

筑後川の令和2年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
1880.0	948.0	1011.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEM:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 田脇 康信(内線351)
 河川水質:河川環境課長 岡村 雄一(内線371)
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEM:0942-39-6651(代)
 ダム水質:広域水管理課長 古長 久典(内線341)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	493.36	323.66	11日	2282.47	1323.04	21日	304.65	98.49
2日	284.58	174.87	12日	1077.20	917.74	22日	297.67	91.92
3日	231.75	141.85	13日	674.48	431.21	23日	240.95	91.15
4日	284.35	206.54	14日	1716.35	913.15	24日	1068.28	671.37
5日	297.41	163.76	15日	749.96	435.85	25日	659.80	397.13
6日	2251.87	1572.93	16日	471.57	289.42	26日	343.00	202.04
7日	5224.70	3445.48	17日	348.07	223.75	27日	557.65	171.83
8日	4238.14	2637.53	18日	285.15	184.74	28日	570.26	191.96
9日	1526.00	915.28	19日	254.49	165.02	29日	342.81	136.12
10日	2223.26	1365.44	20日	234.00	148.14	30日	欠測	107.34
						31日	222.15	112.23
						月平均	991.9	588.7

③河川水質


地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(mL/M)	SS(mL/M)	DO(mL/M)	大腸菌群数(MPN/100mM)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	7月30日	24.2	7.4	0.7	3	10	—
瀬ノ下	河川A類型	7月30日	24.1	7.1	0.8	13	8	—

④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(mL/M)	SS(mL/M)	DO(mL/M)	大腸菌群数(MPN/100mM)	総窒素(mL/M)	総リン(mL/M)	クロロフィルa(μL/M)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下			
	(湖沼AⅢ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ型	7月30日	25.7	8.6	2.3	7.0	11.0	330.0	0.4	0.0	29.0
下笠ダム	—	7月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寺内ダム	湖沼AⅡ型	7月26日	21.1	7.3	2.9	58	8.8	54,000	0.89	0.17	0.2
筑後大堰	—	7月30日	24	7.2	2.6	17	7.8	13,000	1.21	0.105	1.0

※下笠ダムについては「令和2年7月豪雨」の影響によりダム湖の調査を中止しています。

⑤観測地点位置図



矢部川の令和2年7月の雨量・流量・水質の速報値です。

①月総雨量(単位:mm)

黒 木
1239.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TFM:0942-33-9131(代)
 雨量・流量:調査課長 田脇 康信(内線351)
 河川水質:河川環境課長 岡村 雄一(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

船 小 屋					
1日	117.72	11日	500.76	21日	49.07
2日	57.84	12日	197.00	22日	55.27
3日	44.30	13日	111.87	23日	47.42
4日	43.24	14日	265.88	24日	321.20
5日	37.79	15日	131.77	25日	117.17
6日	1040.36	16日	67.05	26日	59.44
7日	1420.93	17日	47.08	27日	103.97
8日	737.90	18日	37.95	28日	149.87
9日	256.42	19日	30.82	29日	101.74
10日	771.30	20日	34.03	30日	59.14
				31日	42.84
				月平均	227.7

③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mI/M)	SS (mI/M)	DO (mI/M)	大腸菌群数 (MPN/100mM)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	7月30日	23.0	7.1	0.5	4	8.9	-

④観測地点位置図

