## 筑後川の令和2年9月の雨量・流量・水質の速報値です。

#### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺 床	原田
385.0	402.0	249.0

お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEM:0942-33-9131(代)
雨量・流量:調査課長 田脇 康信(内線351)
河川水質:河川環境課長 岡村 雄一(内線371)

国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEM:0942-39-6651(代)
ダム水質:広域水管理課長 古長 久典(内線341)

#### ②日平均流量

②日平均	<b>流量</b>		(	単位:m³/s)				
	瀬ノ下	荒 瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	79.72	43.45	11日	93.90	54.37	21日	126.34	75.07
2日	78.89	46.13	12日	313.54	118.17	22日	104.44	61.66
3日	90.81	54.92	13日	154.14	86.16	23日	95.92	56.47
4日	80.21	48.35	14日	100.34	61.32	24日	103.46	67.03
5日	87.00	55.15	15日	87.53	51.78	25日	176.38	120.98
6日	142.06	87.75	16日	95.44	57.88	26日	137.13	95.78
7日	204.69	141.44	17日	151.04	80.74	27日	117.39	75.16
8日	123.23	80.32	18日	549.13	246.90	28日	100.78	64.04
9日	76.70	57.34	19日	237.76	140.88	29日	98.76	58.94
10日	69.77	49.44	20日	148.19	96.85	30日	85.52	56.07
						月平均	137.0	79.7


#### ③河川水質

					測 定	項 目		
地点	類型	採水日	水温	pН	BOD	SS	DO	大腸菌群数
			(°C)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(MPN/100mL)
(環境基準)	(河川A類型)		_	6.5 <b>~</b> 8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒 瀬	河川A類型	-	_	_	-	_	-	_
瀬ノ下	河川A類型	9月10日	27.1	7.3	1.2	4	8.1	_

#### ④ダム水質

<i>♥</i> <b>/</b> ¬∧♠											
	採水日	水温	рН	COD	SS	DO	大腸菌群数	総窒素	総リン	クロロフィルa	
地点	規至   抹小口	(°C)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(MPN/100mL)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu  g/L)$	
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		_	6.5 <b>~</b> 8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ類型)		_	6.5 <b>~</b> 8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ類型	9月10日	23.8	7.6	1.7	<1	8.4	700	0.32	0.023	2.1
下筌ダム	_	9月10日	23.6	7.2	1.6	1.0	7.3	330.0	0.27	0.005	2.2
寺内ダム	湖沼AⅡ型	9月18日	24.1	7.6	1.8	7	7.4	11,000	0.79	0.03	3.5
筑後大堰	_	9月10日	25.5	7.4	2.9	6	7.8	11,000	1.13	0.085	4.2

#### ⑤観測地点位置図



# 矢部川の令和2年9月の雨量・流量・水質の速報値です。

お問い合わせ先

①月総雨量(単位:mm)

黑 木 254.0 国土交通省 筑後川河川事務所 TFM:0942-33-9131(代) 雨量·流量:調査課長 田脇 康信(内線351) 河川水質:河川環境課長 岡村 雄一(内線371)

②日平均流量

(単位:m³/s)

	船小屋								
1日	6.10	11日	7.38	21日	17.30				
2日	5.90	12日	40.32	22日	13.30				
3日	8.27	13日	17.51	23日	11.30				
4日	7.04	14日	9.99	24日	11.69				
5日	7.08	15日	7.89	25日	17.73				
6日	12.30	16日	8.48	26日	11.19				
7日	17.25	17日	33.69	27日	9.72				
8日	14.28	18日	131.60	28日	8.76				
9日	7.17	19日	39.39	29日	8.08				
10日	5.39	20日	23.81	30日	7.59				
-				月平均	17.6				

#### ③河川水質

					測 定	項 目		
地点	類型	採水日	水温	pН	BOD	SS	DO	大腸菌群数
			(°C)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(MPN/100mL)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5 <b>~</b> 8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	9月10日	24.8	7.1	0.7	2	8.2	_

### 4観測地点位置図

