

## 筑後川の令和3年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量 (単位:mm)

鯛生	寺床	原田
1281.0	760.0	1084.0

#### お問い合わせ先

国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 田脇 康信(内線351)  
 河川水質:河川環境課長 鷺山 洋(内線371)  
 国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 TEL:0942-39-6651(代)  
 ダム水質:広域水管理課長 古長 久典(内線341)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

	瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬		瀬ノ下	荒瀬
1日	137.15	65.28	11日	380.35	141.19	21日	230.20	118.29
2日	121.29	79.68	12日	1968.16	1497.96	22日	236.26	105.18
3日	99.80	55.50	13日	3728.68	1887.32	23日	202.58	117.91
4日	68.10	34.06	14日	4157.24	1662.48	24日	212.04	101.31
5日	57.65	25.95	15日	2394.48	1275.54	25日	183.14	84.62
6日	44.54	21.56	16日	859.39	505.25	26日	175.38	76.66
7日	62.45	35.06	17日	1030.45	541.65	27日	160.20	75.79
8日	161.07	71.00	18日	909.33	584.20	28日	140.23	76.18
9日	719.89	441.23	19日	525.58	292.98	29日	133.35	73.36
10日	251.07	138.32	20日	294.90	151.25	30日	124.36	70.33
						31日	117.84	64.69
						月平均	641.5	337.8


### ③河川水質

地点	類型	採水日	測定項目					
			水温(°C)	pH	BOD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)		—	6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
荒瀬	河川A類型	8月30日	23.0	8.0	0.5	1	10.0	—
瀬ノ下	河川A類型	8月30日	27.1	7.5	1.1	3	8.5	49000

### ④ダム水質

地点	類型	採水日	水温(°C)	pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数(MPN/100ml)	総窒素(mg/l)	総リン(mg/l)	クロロフィルa(μg/l)
(環境基準)	(湖沼AⅡ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下		(0.02)	
	(湖沼AⅢ型)		—	6.5~8.5	3以下	5以下	7.5以上	1,000以下	(0.46)	0.03	
松原ダム	湖沼AⅢ型	8月30日	26.0	9.1	1.4	2	10.0	790	0.16	0.021	8.9
下笠ダム	—	8月30日	26.5	8.7	1.3	<1	9.5	330	0.16	0.013	3.8
寺内ダム	湖沼AⅡ型	8月10日	27.4	8.0	2.2	8	8.2	17000	0.54	0.030	5.8
筑後大堰	—	8月27日	26.2	7.3	2.3	6	8.3	4900	1.12	0.076	6.9

### ⑤観測地点位置図



## 矢部川の令和3年8月の雨量・流量・水質の速報値です。

### ①月総雨量(単位:mm)

黒 木
1119.0

お問い合わせ先  
 国土交通省 筑後川河川事務所 TEL:0942-33-9131(代)  
 雨量・流量:調査課長 田脇 康信(内線351)  
 河川水質 :河川環境課長 鷺山 洋(内線371)

### ②日平均流量

(単位:m<sup>3</sup>/s)

船 小 屋					
1日	23.02	11日	100.11	21日	46.89
2日	21.67	12日	795.25	22日	40.71
3日	10.10	13日	1097.51	23日	34.89
4日	6.18	14日	1437.53	24日	28.59
5日	6.02	15日	512.24	25日	24.91
6日	5.54	16日	175.11	26日	27.16
7日	7.38	17日	293.12	27日	22.60
8日	25.34	18日	187.00	28日	17.36
9日	89.40	19日	106.11	29日	13.25
10日	30.10	20日	63.01	30日	12.14
				31日	10.89
				月平均	170.0

### ③河川水質

地点	類型	採水日	測 定 項 目					
			水温 (°C)	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	DO (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
(環境基準)	(河川A類型)			6.5~8.5	2以下	25以下	7.5以上	1,000以下
船小屋	河川A類型	8月30日	25.3	7.4	<0.5	1	8.6	1,300

### ④観測地点位置図

