この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	乙石川上流砂防堰堤工事			
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先			
2. 工事内容	·			
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番区 4) 契契更 5) 変更工量量 7) 工事期 9) 施工厂区 10) 河川・路線	令和 2年 1月 筑後川河川事務所 工務第一課 1989200017 国債(翌債を含む)の本官 5回 砂防・地すべり等工事 916日間 自 令和 2年 1月28日 (当初) 至 令和 3年 2月26日 (5回変更) 至 令和 4年 7月31日 福岡県 杷木 筑後川水系 筑後川	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日	令和元年11月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目: 少防事業費	2) 目: 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:	

工事名	乙石川上流砂防堰均			(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
エチル		<u> </u>		(工事区分	砂防堰堤	<u> </u>	
工事区分・エ	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤							7,1		
10 104 12 /2				1		406, 696, 814			
			式	1		401, 565, 946	1	-5, 130, 868	
砂防土工				1		101, 000, 010	1	0, 100, 000	
17 197 <u>1</u> 1				1		2, 925, 724			
			式	1		2, 925, 724	0	0	
 掘削工			14	1		2, 920, 124	U	U	
1/四月11 二二				1		1, 264, 728			
			式	1			0	0	
+D V(1 (7+1)			八	1		1, 264, 728	0	0	<u> </u>
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 障		0.000		200 111			内-1号
		害無		2,600		639, 144			
I - 10.1 (11.10)		II at	m3	2,600		639, 144	0	0	,
掘削(砂防)		軟岩							内-2号
				300		455, 950			
			m3	300		455, 950	0	0	
積込(ルーズ)(砂	防)	土砂							内-3号
				300		68, 437			
			m3	300		68, 437	0	0	
積込(ルーズ)(砂	防)	土砂 背面埋戻し							内-4号
				450		101, 197			
			m3	450		101, 197	0	0	
 法面整形工									
				1		187, 378			
			式	1		187, 378	0	0	
 法面整形(切土部	部)	現場制約無レキ質土、砂	-			,		-	単−1号
	• •	及び砂質土、粘性土		210	715. 8	150, 318			. •
			m2	210	715. 8	150, 318	0	0	
 法面整形(切土部	4()	現場制約無 軟岩I		210	110.0	100,010	Ť	-	単-2号
ДЩ <u>те</u> /// (9/	447	ACI I		40	926. 5	37, 060			T 2.7
			m2	40	926. 5	37, 060	0	0	
			1114	40	320.0	31,000	0	0	
7X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X				1		1, 473, 618			
			式	1		1, 473, 618	0	0	
 整地		残土受入れ地での処理	1/4	1		1, 473, 018	0	-	内-5号
登 地		がユマハル地での処理		1 (00		100 000			11-0万
				1,600		160, 688			
			m3	1,600		160, 688	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰坝	日一市			5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
上事名	47111111111111111111111111111111111111	正上尹		(5 凹変史) (個方	工事区分	砂防堰堤	刈 來	
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	122/44 //11//44	土砂(岩塊・玉石混り土	1 1 1 2 2	<i>"</i>	1 11-4		37.11 HV		内-6号
Z.0 47.27X		含む)		1,320		873, 123			
			m3	1, 320		873, 123	0	0	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		2,121		,		-	内-7号
		含む)		420		232, 151			
			m3	420		232, 151	0	0	
土砂等運搬		軟岩				,			内-8号
				300		207, 656			
			m3	300		207, 656	0	0	
斜面対策工									
				1		11, 721, 330			
			式	1		11, 721, 330	0	0	
掘削工									
				1		11, 721, 330			
			式	1		11, 721, 330	0	0	
掘削		セーフティークライマー工法							内-9号
				1,400		11, 100, 318			
			m3	1,400		11, 100, 318	0	0	
積込(ルーズ)(砂防))	土砂							内-10号
				900		198, 713			
			m3	900		198, 713	0	0	
土砂等運搬(砂防))	標準 土砂(岩塊・玉石							内-11号
		混り土含む)		900		422, 299			
			m3	900		422, 299	0	0	
法面工									
				1		77, 019, 153			
			式	1		77, 019, 153	0	0	
植生工									
				1		4, 460, 510			
			式	1		4, 460, 510	0	0	
種子散布		肥料有り 250m2以上50							単-3号
		0m2未満		280	224	62, 720			
			m2	280	224	62, 720	0	0	
植生マット		多機能フィルター MF-45R-1							単-4号
		0		1,410	3, 119	4, 397, 790			
			m2	1,410	3, 119	4, 397, 790	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰坝	堤工事		(5 回変更) (個別	引合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高強度ネット張工									
				1		19, 902, 157			
			式	1		19, 902, 157	0	0	
高強度ネット張						, ,			単-5号
14,540217152				1, 150	1,827	2, 101, 050			' " "
			m2	1, 150	1, 827	2, 101, 050	0	0	
法面清掃			IIIZ	1, 100	1,021	2, 101, 000	0	0	単-6号
広 国 信 市				1 150	663. 5	700 005			中-0万
				1, 150	1	763, 025		0	
(2.50.)) 50.00		21 TO A SET 15 14 11 TO A	m2	1, 150	663. 5	763, 025	0	0)// - H
ざぶとん設置		CMPL-200用 長繊維不							単-7号
		織布		485	1, 448	702, 280			
			箇所	485	1, 448	702, 280	0	0	
高強度ネット材料乳	\$								内-12号
				1		16, 335, 802			
			式	1		16, 335, 802	0	0	
鉄筋挿入工									
(高強度ネット張)				1		31, 981, 391			
			式	1		31, 981, 391	0	0	
鉄筋挿入		CTB工法				01, 001, 001	,		内-13号
25/11/11/1/V				485		27, 511, 584			1,10.5
			本	485		27, 511, 584	0	0	
鉄筋挿入材料費	,		1/4	400		27, 311, 304	0	0	内-14号
				1		4 400 007			P 1 = 14 /5
				1		4, 469, 807		0	
hat before the second			式	1		4, 469, 807	0	0	
鉄筋挿入工						_			
(No. 49+8. 9)				1		5, 469, 778			
			式	1		5, 469, 778	0	0	
鉄筋挿入		OSDP工法							内-15号
				120		3, 567, 221			
			本	120		3, 567, 221	0	0	
鉄筋挿入材料費	,								内-16号
				1		1, 902, 557			
			式	1		1, 902, 557	0	0	
法面吹付工			"	-		2, 00=, 001			
ын / С ↓ Т а				1		3, 739, 554			
			式	1		3, 739, 554	0	0	

工事名 乙石川上流砂防坩	見担丁車		(5 回変更) (個別	月合意) 事業区分	砂防・地すべり	· 分集	
	医佐工 书		(3 回及天/ (四方	工事区分	砂防堰堤	<u>N K</u>	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付	厚5cm					3,122 (1)1		単-8号
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,		761	4, 914	3, 739, 554			, - •
		m2	761	4, 914	3, 739, 554	0	0	
かご工				,				
			1		187, 035			
		式	1		187, 035	0	0	
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅1				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			内-17号
	20cm 割栗石 50mm~15		15		185, 691			
	Omm	m	15		185, 691	0	0	
差筋	D16 L=750mm				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			単-9号
			9	149. 4	1, 344			• •
		本	9	149. 4	1, 344	0	0	
モノレール工		<u> </u>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			1		11, 278, 728			
		式	1		11, 278, 728	0	0	
モノレール					, ,			内-18号
			524		11, 278, 728			
		m	524		11, 278, 728	0	0	
管理用通路工		-						
			1		14, 745, 367			
		式	1		14, 616, 167	1	-129, 200	
掘削工					, ,		,	
			1		396, 884			
		式	1		244, 619	1	-152, 265	
掘削	土砂 片切掘削				,		•	内-19号
			320		326, 533			
		m3	0		0	-320	-326, 533	
掘削	土砂 片切掘削						·	内-20号
			0		0			
		m3	200		201, 259	200	201, 259	
積込(ルーズ)(砂防)	土砂				•		•	内-21号
			320		70, 351			
		m3	0		0	-320	-70, 351	
積込(ルーズ)(砂防)	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	200		43, 360	200	43, 360	

 工事名	乙石川上流砂防堰均			(5 回変更) (個	別合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		.,			, , , ,				
7H11 III. II. II.				1		8, 999, 950			
			式	1		8, 938, 730	1	-61, 220	
na Harri			10	1		0, 930, 130	1		+ 00 =
路体盛土									内-23号
				3, 400		2, 103, 589			
			m3	0		0	-3, 400	-2, 103, 589	
路体盛土									内-24号
				0		0			
			m3	3, 300		1, 905, 187	3, 300	1, 905, 187	
整地		敷均し(ハーズ)		•			,		内-25号
				0		0			
			m3	60		7, 161	60	7, 161	
土砂等運搬		 土砂(岩塊·玉石混り土	IIIO	00		7, 101	00	7,101	内-26号
上砂寺連掀				0. 400		0 104 000			P1-20-5
		含む)		3, 480		3, 104, 890			
			m3	0		0	-3, 480	-3, 104, 890	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-27号
		含む)		0		0			
			m3	3, 540		3, 162, 781	3, 540	3, 162, 781	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-28号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		満		3,500		647, 055			
		lied	m3	0		0	-3, 500	-647, 055	
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IIIO	0		0	3, 500	041,000	内-29号
惧还(パー^ /									P1-29-5
		満		0		0			
			m3	3, 500		659, 151	3, 500	659, 151	
粒径処理									内-30号
				4,033		3, 144, 416			
			m3	0		0	-4, 033	-3, 144, 416	
粒径処理									内-31号
– —				0		0			•
			m3	4, 110		3, 204, 450	4, 110	3, 204, 450	
			IIIO	7, 110		0, 201, 400	7, 110	0, 201, 400	
阿 // 盆 上 上				1		4 500 045			
				1		4, 596, 945			
			式	1		4, 156, 250	1	-440, 695	
路床盛土									内-32号
				890		2, 677, 616			
			m3	0		0	-890	-2,677,616	

工事名	乙石川上流砂防堰地			(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・エ	[種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土									内-33号
				0		0			
			m3	840		2, 340, 102	840	2, 340, 102	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				, ,		, ,	内-34号
110 17 × 110		含む)		950		861, 138			, , , ,
			m3	0		0	-950	-861, 138	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	ino				000	001, 100	内-35号
工的分类派		含む)		0		0			1,00%
		[E S /	m3	900		810, 482	900	810, 482	
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IIIO	300		010, 402	300	010, 402	内-36号
何以(// / /		満		950		177, 162			P
			. 0	0		177, 102	050	177 160	
f=17 (2 -2)			m3	0		0	-950	-177, 162	H 07 🗆
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-37号
		満		0		0	000	100 510	
			m3	900		166, 740	900	166, 740	
粒径処理									内-38号
				1, 130		881, 029			
			m3	0		0	-1, 130	-881, 029	
粒径処理									内-39号
				0		0			
			m3	1,076		838, 926	1, 076	838, 926	
法面整形工									
				1		244, 246			
			式	1		215, 078	1	-29, 168	
法面整形(切土	部()	現場制約無 レキ質土、砂							単-10号
		及び砂質土、粘性土		20	727. 4	14, 548			
			m2	20	727. 4	14, 548	0	0	
法面整形(盛土	部)	法面締固め無 現場制				,			単-11号
	• • •	約無		630	364. 6	229, 698			
			m2	550	364. 6	200, 530	-80	-29, 168	
植生工					331.0	200,000		==,100	
(par				1		507, 342			
			式	1		346, 496	1	-160, 846	
 種子散布		肥料有り 250m2以上50	124	1		010, 130	1	100,040	単-12号
1至 1 BX111		0m2未満		20	226.6	4, 532			+ 147
		○Ⅲ2八川町	m2	0	226. 6	4, 552	-20	-4, 532	
			IIIZ	U	440.0	0	-20	-4, 53 <i>Z</i>	

工事名	乙石川上流砂防堰堤	一		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	外 笨	
工事石		上ず		(3 固发火/ (個が	工事区分	砂防堰堤	N K	
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		植生シート工(標準品) 50							単-13号
		0m2以上1000m2未満		700	718. 3	502, 810			
			m2	0	718. 3	0	-700	-502, 810	
人工張芝		アサシハ゛							単-14号
				0	0	0			
			m2	640	541. 4	346, 496	640	346, 496	
かご工									
				0		0			
			式	1		714, 994	1	714, 994	
ふとんかご		幅 120 c m 高さ 50 c							内-40号
		m 階段式 高さ50cm×							
		幅120cm 割栗石 150mm		0		0		714 004	
→ 大 P女 → ・		~200mm	m	55		714, 994	55	714, 994	
擁壁工				1		94 290 507			
			式	1 1		24, 380, 507 24, 998, 455	1	617, 948	
 作業土工			II.	1		24, 990, 400	1	017, 940	
11:未上上				1		555, 754			
			式	1		430, 531	1	-125, 223	
 床掘り		土砂		1		100,001	1	120, 220	内-41号
ν I V 1 μμ γ		1.0		1, 100		297, 317			11.5
			m3	0		0	-1, 100	-297, 317	
 床掘り		土砂					,	,	内-42号
·				0		0			
			m3	1,000		276, 401	1,000	276, 401	
埋戻し									内-43号
				150		244, 986			
			m3	0		0	-150	-244, 986	
埋戻し									内-44号
				0		0			
			m3	90		154, 130	90	154, 130	,
基面整正									内-45号
				40		13, 451			
			m2	0		0	-40	-13, 451	

工事名	乙石川上流砂防堰:			(5 回変更) (個別	月合意) 事業区分	砂防・地すべり	 対策	
_, _		, ;		`	- 112000	工事区分	砂防堰堤	2.4214	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル補強土壁	工								
(2号)				1		8, 727, 355			
			式	1		8, 727, 355	0	0	
ジオテキスタイル壁面材料	組立·設置	EXCハ°ネル							内-46号
				174		2, 126, 495			
			m2	174		2, 126, 495	0	0	
ジオテキスタイル敷設		テンサー							内-47号
				1,759		3, 718, 933			
			m2	1, 759		3, 718, 933	0	0	
まき出し・敷均し		土砂		•					内-48号
				800		1, 629, 967			
			m3	800		1, 629, 967	0	0	
粒径処理									内-49号
				804		626, 856			
			m3	804		626, 856	0	0	
排水管敷設		水平排水材 管径 350m				,			単-15号
		m		134	819. 3	109, 786			
			m	134	819. 3	109, 786	0	0	
排水管敷設		背面縦・縦断排水材				,			単-16号
**** A. W. W.		管径 350mm		68	819. 3	55, 712			
			m	68	819. 3	55, 712	0	0	
基盤排水層		クラッシャーラン (C-40)				,			単-17号
				66	5, 956	393, 096			
			m3	66	5, 956	393, 096	0	0	
		t=3mm			,,,,,,			-	単-18号
211111111				150	443. 4	66, 510			
			m2	150	443. 4	66, 510	0	0	
ジオテキスタイル補強土壁	 I					,		-	
(3号)				1		8, 913, 180			
÷ ·			式	1		9, 617, 722	1	704, 542	
ジオテキスタイル壁面材料	組立·設置	トリハ゜ネルN	-			, , ,			内-50号
.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				177		1, 866, 923			· · · · · · ·
			m2	0		0	-177	-1, 866, 923	
ジオテキスタイル壁面材料	組立·設置	トリハ゜ネルN							内-51号
., . , ,				0		0			
			m2	176		1, 856, 793	176	1, 856, 793	

工事名	乙石川上流砂防堰坑	堤工事		(5 回変更) (個別	川合意) <u>事業区分</u> 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤	対策	
工事区分・工		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
ジェオテキスタイル敷設		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 1-2	<i>~</i>	1 11		须里 ·日/八		内-52号
V 47 177 177 177 178		177 771		1, 491		2, 323, 672			1, 02,
			m2	0		0	-1, 491	-2, 323, 672	
シ゛オテキスタイル敷設			IIIZ	0		U	1, 431	2, 323, 012	内-53号
✓ 4/1/1////////方X (L)		199 991		0		0			7 337
				-			1 074	2 020 705	
ナナリロ 事仏	÷1	1.76	m2	1,974		3, 039, 795	1,974	3, 039, 795	
まき出し・敷均	りし、締固め	土砂				2 121 222			内-54号
				1, 100		2, 124, 902			
			m3	1, 100		2, 124, 902	0	0	
粒径処理									内-55-
				998		778, 112			
			m3	998		778, 112	0	0	
水平排水材		長繊維系不織布 t=3mm							単-19号
				411	663. 6	272, 739			
			m2	411	663. 6	272, 739	0	0	
基盤排水層		クラッシャーラン (C-40)							単-20-
				85	5, 956	506, 260			
			m3	85	5, 956	506, 260	0	0	
分離材(土砂セパ	゚レーション)	長繊維不織布 t=1.5mm			,	,			単-215
>*\\-\\				171	442. 1	75, 599			ļ .
			m2	171	442. 1	75, 599	0	0	
土のう			inia i	111	110.1	10,000	Ů		単-22-
工**/ /				31	483.8	14, 997			_ 22,
			袋	28	483. 8	13, 546	-3	-1, 451	
植生シート		W=1. Om	10	20	100.0	10, 040	3	1, 101	単-23号
1四五/ 1		"-1. VIII		310	1, 113	345, 030			F 23/
				310	1, 113	345, 030	0	0	
			m	210	1, 113	340,030	0	0	単-24-
17F/小件				95	0.050	000 440			IP -247
					2, 952	280, 440		^	
604 LIL 1. 7##			m	95	2, 952	280, 440	0	0	ν ₄ ο = 1
縦排水溝									単-25-5
				4	257. 2	1, 028			
			m	4	257. 2	1, 028	0	0	<u> </u>
間詰コンクリート		18-8-40(高炉)							内-56号
				5		323, 478			
			m3	5		323, 478	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰:	堤工事 		(5 回変更) (個別	月合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
— 7. H		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				工事区分	砂防堰堤	24214	
工事区分・エ	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル補強土昼	達工								
(4号)				1		6, 184, 218			
			式	1		6, 222, 847	1	38, 629	
ジオテキスタイル壁面ホ	材組立·設置	トリハ゜ネルN							内-57号
				134		1, 699, 821			
			m2	0		0	-134	-1,699,821	
ジオテキスタイル壁面ホ	材組立·設置	トリハ゜ネルN							内-58号
				0		0			
			m2	136		1, 725, 074	136	1, 725, 074	
ジオテキスタイル敷設		トリク゛リット゛							内-59号
				806		1, 194, 687			
			m2	0		0	-806	-1, 194, 687	
ジオテキスタイル敷設		トリク゛リット゛							内-60号
				0		0			
			m2	815		1, 208, 063	815	1, 208, 063	
まき出し・敷均]し、締固め	土砂							内-61号
				760		1, 543, 876			
			m3	760		1, 543, 876	0	0	
粒径処理									内-62号
				722		562, 923			
			m3	722		562, 923	0	0	
水平排水材		長繊維系不織布 t=3mm							単-26号
				169	663. 6	112, 148			
			m2	169	663. 6	112, 148	0	0	
基盤排水層		クラッシャーラン (C-40)							単-27号
				68	5, 956	405, 008			
			m3	68	5, 956	405, 008	0	0	
分離材(土砂セパ	レーション)	長繊維不織布 t=1.5mm							単-28号
				137	442. 1	60, 567			
			m2	137	442.1	60, 567	0	0	
土のう									単-29号
				4	483. 8	1, 935			
			袋	4	483.8	1, 935	0	0	
植生シート		W=1. Om							単-30号
				234	1, 113	260, 442			
			m	234	1, 113	260, 442	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰:	堤工事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤	対策	
工事区分・工程	」 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	五 月五分寸 川田分寸	79610	7-12-		— іщ	五八十六	<u> </u>		単-31号
1917八十十				54	2, 952	159, 408			4 51 7
				54	2, 952	159, 408	0	0	
日日ラナーン・カリー		10.0.40(支持)	m	04	2, 952	109, 400	U	0	内-63号
間詰コンクリート		18-8-40(高炉)				100 400			四-63方
				3		183, 403			
			m3	3		183, 403	0	0	
石・ブロック積(張)工									
2号				1		2, 732, 274			
			式	0		0	-1	-2, 732, 274	
作業土工									
				1		50, 042			
			式	0		0	-1	-50, 042	
床掘り		土砂							内-64号
				30		7, 146			
			m3	0		0	-30	-7, 146	
 埋戻し		土砂						,	内-65号
<u> </u>		1 2 2 2		20		36, 747			, , , , ,
			m3	0		00,717	-20	-36, 747	
基面整正			ino	· ·		0	20	00,111	内-66号
坐 Ш走止				20		6, 149			r 1 00 7
							00	C 140	
	·川 しゃ [*] トイ 本 \		m2	0		0	-20	-6, 149	
コンクリートフ゛ロック工(コンク	/リートノ ロック積)								
				1		2, 682, 232			
			式	0		0	-1	-2, 682, 232	
プレキャスト基礎		底幅 60cm 高さ 35							単-32号
		c m $600 \times 350 \times 2000$		20	12, 436	248, 720			
			m	0	12, 436	0	-20	-248, 720	
コンクリートフ゛ロック積		間知ブロック 控35cm+裏コ							単-33号
		ン15cm		87	22, 724	1, 976, 988			
			m2	0	22, 724	0	-87	-1, 976, 988	
胴込·裏込材(砕a	石)	再生砕石 RC-40			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				単-34号
	•	1		31	7,670	237, 770			
			m3	0	7, 670	0	-31	-237, 770	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			1,010		01	201,110	単-35号
口,口人口八人		₩ 日 炒奶 中 員 口 ど		0. 1	1,841	184			7 00 7
			9	0.1		184	0.1	104	
			m2	U	1,841	0	-0.1	-184	l

工事名 乙石川上流砂阳	生恒相 工事			5 回変更) (個別	」合意) 事業区分	砂防・地すべり	计 体	
工事名	万坻坛工 争		(5 凹変史/ (响か	「一郎」 <u>事業区分</u> 工事区分	砂防堰堤	刈 來	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	1 1-2	<i>~</i>	1 11111		从里间从		単-36号
,			20	5, 381	107, 620			, •
		l _m	0	5, 381	0	-20	-107, 620	
小口止コンクリート③	18-8-40(高炉) 高さ21			,				単−37号
	6ст		1	53, 864	53, 864			
		箇所	0	53, 864	0	-1	-53, 864	
小口止コンクリート④	18-8-40(高炉) 高さ22							単−38号
	9ст		1	57, 086	57, 086			
		箇所	0	57, 086	0	-1	-57, 086	
アーチカルハ゛ートエ								
			1		22, 616, 984			
		式	1		21, 128, 017	1	-1, 488, 967	
作業土工								
			1		1, 654, 052			
		式	1		1, 654, 052	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-67号
			680		166, 246			
		m3	680		166, 246	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-68号
			180		196, 447			
		m3	180		196, 447	0	0	,
埋戻し	土砂							内-69号
			830		714, 376			
·····································	1	m3	830		714, 376	0	0	.l. = . H
埋戻し	土砂		110		150 550			内-70号
			110		173, 558			
	土砂	m3	110		173, 558	0	0	内-71号
埋戻し			20		56, 359			四二(1万
		m3	20 20		56, 359 56, 359		0	
基面整正		IIIO	20		50, 559	0	-	内-72号
空 山至山			40		13, 835			ri (47
		m2	40		13, 835	0	0	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未	III	40		19,000	0	*	内-73号
19ペログ ハ ノ	満		180		32, 938			11107
	l lied	m3	180		32, 938	0	0	

工事名 乙石川上流砂防堰	夏堤工事			5 回変更) (個別	引合意) 事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-74号
			180		141,072			
		m3	180		141, 072	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-75号
TE-50			180		18, 894			, , , , ,
		m3	180		18, 894	0	0	
^° -51/232/91-}		illo	100		10,034	0	0	内-76号
7/1/2-2///			1		140, 327			107
		式	1			0	0	
7 (14.0) 17		工	1		140, 327	0	0	
アーチカルハ゛ートエ			_		10 000 050			
		15.	1		12, 993, 656			
		式	1		12, 993, 656	0	0	
ライナーフ゜レートアーチ組立	t=2.7mm× φ 7000mm メッ							単-39号
	キ品		137	20, 576	2, 818, 912			
		m2	137	20, 576	2, 818, 912	0	0	
ライナープレートアーチ補強リング組立	H200×200 φ700用 メッ							単−40号
	キ品		14	54, 012	756, 168			
		リンク゛	14	54, 012	756, 168	0	0	
ライナープ° レートアーチ材料費								内-77号
			1		8, 911, 920			
		式	1		8, 911, 920	0	0	
足場	手摺先行型枠組足場		_		-,,			内-78号
/C ///	安全ネット必要		130		506, 656			1 10 15
	SET / LAG	掛m2	130		506, 656	0	0	
コンクリートフ゛ロックエ (コンクリートフ゛ロック積)		177 1112	100		300, 000	0	0	
3,4号			1		1, 912, 521			
υ, ± ⁄2		式	1		1, 912, 521 1, 912, 521		0	
つ゜しとぃっし 甘 7林	 底幅 60cm 高さ 35	八	1		1, 912, 521	0	0	
プレキャスト基礎			1.4	10 400	174 104			単-41号
	c m 600×350×2000		14	12, 436	174, 104		÷	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		m	14	12, 436	174, 104	0	0))/ ·
コンクリートフ゛ロック積	間知ブロック 控35㎝+裏コ							単-42号
	>15cm		59	19, 176	1, 131, 384			
		m2	59	19, 176	1, 131, 384	0	0	
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-43号
			31	7,670	237, 770			
		m3	31	7,670	237, 770	0	0	

工事名 乙石川上流砂	防堰堤工事		(5	5 回変更) (個別	」合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
					工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-44号
			0.1	1, 841	184			
		m2	0.1	1,841	184	0	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			·				単-45号
			14	5, 381	75, 334			
		m	14	5, 381	75, 334	0	0	
小口止コンクリート⑤	18-8-40(高炉) 高さ45			5, 551	, 0, 001	,		単-46号
7 1 1 1 7 7 7 1 9	2cm		1	106, 428	106, 428			10.5
		箇所	1	106, 428	106, 428	0	0	
	単管傾斜足場 安全ネ	四//	1	100, 120	100, 120		0	内-79号
~_ <i>''</i>	ツト必要		60		187, 317			197
		掛m2	60		187, 317	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)		1到11112	00		107, 317	0	0	
場所打攤壁工(博垣物車型)					4 075 600			
			1		4, 275, 628		1 400 007	
T. I. Nideria		式	1		2, 786, 661	1	-1, 488, 967	.l. aa H
重力式擁壁	平均高さ H=1.81m							内-80号
(3号)			18		1, 488, 967			
		m	0		0	-18	-1, 488, 967	
重力式擁壁	平均高さ H=1.5m							内-81号
(アーチカルハ゛ート基礎)			10		655, 752			
		m	10		655, 752	0	0	
重力式擁壁	平均高さ H=2.5m							内-82号
(アーチカルバート基礎)			17		2, 130, 909			
		m	17		2, 130, 909	0	0	
かご工								
			1		1, 318, 719			
		式	1		1, 318, 719	0	0	
ふとんかご	幅 120 cm 高さ 50 c							内-83号
	m 階段式 高さ50cm×							
	幅120cm 割栗石 150mm		102		1, 318, 719			
		m	102		1, 318, 719	0	0	
根固めブロック工	200mm		102		1, 010, 110	, i	0	
			1		462, 408			
		式	1		462, 408	0	0	
		11	1		402, 408	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰地	担丁重		(5 回変更) (個別	合意) 事業区分	砂防・地すべり	·····································	
上尹石		定工学		(5 四友文/ (四方	工事区分	砂防堰堤	N K	
工事区分・工	 種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロッ		2.5t以下 積込み・据付		33.00	, ,,_		3,12 4,31		単-47号
		け(層積) 5個 2.0km以		33	3, 234	106, 722			
		下	個	33	3, 234	106, 722	0	0	
消波根固めブロッ		2.5t以下 積込み・据付			,	,			単-48号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		け(層積) 5個 5.5km以		34	3, 524	119, 816			, ,
		下	個	34	3, 524	119, 816	0	0	
根固めブロック据イ	†	無筋ブロック ブロック種類(,	,			単-49号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		実質量)2t プロック購		67	2, 495	167, 165			, ,
		入無	個	67	2, 495	167, 165	0	0	
吸出し防止材		河川護岸用 10mm			,	, =		-	単-50号
				92	746.8	68, 705			•
			m2	92	746.8	68, 705	0	0	
排水構造物工						,			
				1		4, 564, 971			
			式	1		4, 507, 007	1	-57, 964	
作業土工									
				1		114, 929			
			式	1		114, 929	0	0	
床掘り		土砂							内-84号
				80		22, 498			
			m3	80		22, 498	0	0	
 埋戻し		土砂							内-85号
				10		14, 698			
			m3	10		14, 698	0	0	
埋戻し		土砂							内-86号
				40		68, 125			
			m3	40		68, 125	0	0	
基面整正									内-87号
				30		9, 608			
			m2	30		9, 608	0	0	
側溝工									
				1		737, 103			
			式	1		567, 864	1	-169, 239	
プレキャストU型側溝		300B 300×300							単-51号
				15	7, 841	117, 615			
			m	0	7,841	0	-15	-117, 615	

工事名 乙石川上流砂防坤	夏 堤工事		(5	回変更) (個別	月合意) 事業区分	砂防・地すべり		
					工事区分	砂防堰堤	.4214	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝	250A 350×155×600							単-52号
			96	6, 453	619, 488			
		m	88	6, 453	567, 864	-8	-51,624	
管渠工				·	·		·	
			1		3, 651			
		式	1		3, 651	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm				,			単-53号
			0.5	7, 302	3,651			,
		m	0.5	7, 302	3, 651	0	0	
集水桝・マンホール工				-,	-, 001		<u> </u>	
			1		152, 653			
		式	1		152, 653	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高		-		102, 000	,		単-54号
(9・10号)	炉)法面作業補正無 5		2	58, 505	117, 010			1 013
(* 1,00)	00×500×500 T-25	箇所	2	58, 505	117, 010	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高	E///	_	33, 333	111, 010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		単-55号
(小段部)	炉)法面作業補正無 5		1	35, 643	35, 643			- 00.3
(1,47,11)	00×500×500	箇所	1	35, 643	35, 643	0	0	
排水工	007100071000	国//	1	00, 010	00,010	Ů	<u> </u>	
MAL.			1		461, 239			
		式	1		488, 279	1	27, 040	
	鉄筋コンクリートU型 JIS A		1		100, 213	1	21,010	単-56号
1	5372 300B 300×300×		17	14, 407	244, 919			4 00 7
1	600	m	17	14, 407	244, 919	0	0	
	鉄筋コンクリートU型 JIS A	1111	11	11, 101	211, 313	0	0	単-57号
2	5372 300B 300×300×		16	13, 520	216, 320			4 017
2	600	m	18	13, 520	243, 360	2	27, 040	
5号横断排水工	000	111	10	10, 020	240, 000	2	21,040	
O O DREADENT			1		3, 095, 396			
		式	1		3, 095, 396	0	0	
プレキャストU型側溝	1000×1000	11/	1		J, 090, 390	0	0	単-58号
/ V17/AI'U'主]則(冉	1000 \ 1000		38	28, 085	1, 067, 230			中 50 万
			38	28, 085	1, 067, 230	0	0	
ホ゛ックスカルハ゛ート	1000×1100	m	აგ	20, 000	1,007,230	U	-	内-88号
4 77 Λη <i>Ι</i> ν/ - Γ	1000 × 1100				049 099			11-00万
			9		942, 032		0	
		m	9		942, 032	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰:			(5 回変更) (個別	別合意) 事業区分	砂防・地すべり		
		, — ·		•	- 1130307	工事区分	砂防堰堤	2.4.214	
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご		幅 120cm 高さ 50c							単-59号
		m 階段式 高さ50cm×							
		幅120cm 割栗石 150mm		68	12, 367	840, 956			
		~200mm	m	68	12, 367	840, 956	0	0	
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高			·				単-60号
		炉)法面作業補正無15		1	245, 178	245, 178			
		$00 \times 1500 \times 1800$	箇所	1	245, 178	245, 178	0	0	
—— 縦排水工				_					
Web1711				0		0			
			式	1		84, 235	1	84, 235	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(シング	- 4	1		01, 200	1	01, 200	内-89号
		ν) φ 300		0		0			, , 00.,
		γγ φ 300	m	8		31, 052	8	31, 052	
 袋詰玉石積込・運			1111	0		31, 032	0	31, 032	内-90号
衣印上有惧心 连	517(X 1)/d [1]			0		0			r 1 30 / 3
			袋	3		16, 927	3	16, 927	
 捨石		割栗石 150-200mm	衣	ა		10, 927	3	10, 921	内-91号
括句		刮朱石 150-200mm		0					M-81元
				0		0	10	0.0 050	
74-3# lm			m3	10		36, 256	10	36, 256	
防護柵工									
				1		3, 290, 766			
at the sale to			式	1		3, 340, 011	1	49, 245	
路側防護柵工									
				1		3, 290, 766			
			式	1		3, 340, 011	1	49, 245	
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 50m以							単-61号
		上100m未満 曲線部補		83	7, 035	583, 905			
		正無	m	90	7, 035	633, 150	7	49, 245	
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-2B 21m以							単-62号
		上100m未満 曲線部補		46	8, 715	400, 890			
		正無	m	46	8, 715	400, 890	0	0	
防護柵基礎									単-63号
				3	35, 781	107, 343			
			m	3	35, 781	107, 343	0	0	
				-	,		-		

工事名	乙石川上流砂防堰坝	是丁事		(5 回変更) (個別	」合意) 事業区分	砂防・地すべり	分第	
エナル		左 上		(工事区分	砂防堰堤	V1 2/k	
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要		·		·			内-92号
, = ,,,				20		79, 692			
			掛m2	20		79, 692	0	0	
		ガードレール基礎付き				,			内-93号
.,				43		2, 118, 936			
			m	43		2, 118, 936	0	0	
舗装工						, ,			
27				1		415, 566			
			式	1		421, 579	1	6,013	
						,	_	-, 010	
/ shakka				1		394, 464			
			式	1		399, 394	1 1	4, 930	
下層路盤(車道	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕	-			,		,	単-64号
		上り厚 150mm		560	704. 4	394, 464			, ,
			m2	567	704. 4	399, 394	7	4, 930	
路盤工(取付道路)						,			
VIIII — (VVII V. ZVII)				1		21, 102			
			式	1		22, 185	1	1,083	
下層路盤(車道	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕					_		単-65号
	28/17/5/2	上り厚 100mm		39	541. 1	21, 102			
			m2	41	541. 1	22, 185	2	1,083	
構造物撤去工					911,1	22, 100	_	2,000	
11.70				1		3, 213, 874			
			式	1		3, 043, 719	1	-170, 155	
防護柵撤去工				-		5, 515, 110		1.0,100	
27 IN 111 -				1		5, 044			
			式	1		5, 044	0	0	
防護柵撤去(ガー	-ドレール)					-, • 11	-		単-66号
o - new time state ()				4	1, 261	5, 044			
			m	4	1, 261	5, 044	0	0	
					-,	-, • 11	-		
				1		2, 046, 969			
			式	1		1, 952, 818	1	-94, 151	
コンクリート構造物取	 壊し	無筋構造物 機械施工		-		1, 00=, 010		2 2, 101	単-67号
. / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		700 113 VE 1/4 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4		128	7, 059	903, 552			" " "
			m3	116	7, 059	818, 844	-12	-84, 708	

工事名	乙石川上流砂防堰	堤工事		(5 回変更) (個別	合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・コ	Ľ種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物耳	取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-68号
				9	14, 160	127, 440			
			m3	9	14, 160	127, 440	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							単-69号
		下		4	525. 1	2, 100			
			m	4	525. 1	2, 100	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			単-70号
		厚 4 c m		244	154.8	37, 771			,
		,,	m2	183	154. 8	28, 328	-61	-9, 443	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版			201.0	20,020		-, 110	単-71号
AIN SECTION IN T		厚 5 c m		182	154.8	28, 173			' ' ' ' '
)7- 0 0 III	m2	182	154. 8	28, 173	0	0	
袋詰玉石撤去・	· 運搬· 荷钼	2t型	III2	102	101.0	20, 110	· ·	v	単-72号
秋阳 土 日 版 五		20=		98	4, 901	480, 298			
			袋	98	4, 901	480, 298	0	0	
袋詰玉石撤去・		2t型	10	30	4, 501	400, 230	O O	0	単-73号
衣 印上有服器	灰色で	202		217	2, 155	467, 635			平 13 夕
			袋	217	2, 155	467, 635	0	0	
排水構造物撤去			衣	211	2, 100	407, 035	U	U	
1升小件垣初110五_	L.			1		400 4EE			
			式	1		488, 455		0	
마수 가를 쉬느니, 차차 낚삼~=	4-	撤去 φ1000	IV.	1		488, 455	0	0	内-94号
暗渠排水管撤去	去	撤去 φ1000		4.1		400 110			PN-94万
				41		486, 112			
-#-UF-W		h2 , 4 , h2 ++	m	41		486, 112	0	0)\\ 5.4 \(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
蓋版撤去		グレーチング蓋		_	400.0	0.040			単-74号
				5	468. 6	2, 343			
see the heart -			枚	5	468. 6	2, 343	0	0	
運搬処理工									
				1		673, 406			
			式	1		597, 402	1	-76, 004	
殼運搬		コンクリート殻(無筋)							単-75号
				128	1, 175	150, 400			
			m3	116	1, 175	136, 300	-12	-14, 100	
殼運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-76号
				9	1, 175	10, 575			
			m3	9	1, 175	10, 575	0	0	

工事名 乙石川上流砂防堰均			(5 回変更) (個別	引合意) 事業区分	砂防・地すべり		
	走上 书		(3 凹发火/ (凹/)	工事区分	砂防堰堤	N K	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	モルタル殻		·		*		<u> </u>	単-77号
			17	1, 522	25, 874			
		m3	17	1, 522	25, 874	0	0	
殼運搬	アスファルト殻							単-78号
			18	2, 482	44, 676			
		m3	16	2, 482	39, 712	-2	-4, 964	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-79号
			137	2, 315	317, 155			
		m3	116	2, 315	268, 540	-21	-48, 615	
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-80号
			18	3, 695	66, 510			
		m3	17	3, 695	62, 815	-1	-3, 695	
殼処分	アスファルト殻							単-81号
			18	2, 315	41, 670			
		m3	16	2, 315	37, 040	-2	-4, 630	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管φ100							内-95号
	0		3		16, 546			
		回	3		16, 546	0	0	
応急処理工								
			1		20, 970, 212			
		式	1		20, 970, 212	0	0	
応急処理作業工					15 005 100			
			1 1		15, 667, 196		0	
		式	1		15, 667, 196	0	0	内-96号
心急作業(石序側工事用退路補修)			1		1 AFE E40			M-802
		式	1 1		1, 455, 548 1, 455, 548		0	
		1	1		1, 400, 548	0	0	内-97号
心心下来(工序侧工学用坦路镭修)			1		3, 556, 557			r j 717
		式	1		3, 556, 557	0	0	
		1	1		0, 000, 001	0	0	内-98号
心心下木(4)开风公山用形)			1		1, 945, 793			11004
		式	1		1, 945, 793	0	0	
 応急作業(流砂量観測ピット堆積土砂撤:	夫)		1		1,010,100	, i		内-99号
			1		56, 027			
		式	1		56, 027	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰坝	提工事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・コ	工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(流砂	少量観測ピット撤去)								内-100号
				1		144, 460			
			式	1		144, 460	0	0	
応急作業(仮設	心法败工法(女)			1		111, 100	O I	0	内-101号
心忌作来(似的	又侧岭上쒜炒)					0.000.000			P1-101-25
				1		6, 663, 663			
			式	1		6, 663, 663	0	0	
応急作業(堰場	是右岸側法面)								内-102号
				1		1, 295, 476			
			式	1		1, 295, 476	0	0	
広急作業(沈砂	少池堆積土砂撤去)		-			, ,			内-103号
/6/2011 /K (DUB)				1		549, 672			100.5
			式	1			0	0	
754777 11 1 1 1 1			八	1		549, 672	0	0	
強靭ワイヤーネット工									
				1		5, 303, 016			
			式	1		5, 303, 016	0	0	
アンカー移設									内-104号
				1		5, 303, 016			
			式	1		5, 303, 016	0	0	
鋼製堰堤工						0,000,010	0	0	
判 表 生 上						104 700 010			
				1		164, 730, 013			
			式	1		164, 911, 836	1	181, 823	
作業土工									
				1		2, 892, 002			
			式	1		3, 073, 825	1	181, 823	
床掘り(掘削(元少 β方))	土砂				, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	内-105号
»1.4m » (4m111 (1		1.0		140		33, 163			1,100,0
			m3	140		33, 163	0	0	
	プトワナ))	±h 14	IIIO	140		33, 103	U	0	H 100 H
床掘り(掘削(419/1971)	軟岩							内-106号
				780		1, 151, 188			
			m3	780		1, 151, 188	0	0	
積込(ルーズ)(砂	少防)	土砂							内-107号
				780		172, 791			
			m3	780		172, 791	0	0	
埋戻し		土砂				1.2,101	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		内-108号
生灰し		H/		30		E1 40F			1 100 7
						51, 495			
			m3	30		51, 495	0	0	

工事名 乙石川上流砂防	·堰坦丁惠		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	外 赛	
工事有	7.医佐工事		(3 固发火/ (個/)	工事区分	砂防堰堤	<u> </u>	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正						,,,,,		内-109号
			110		42, 760			
		m2	110		42, 760	0	0	
岩盤清掃								内-110号
			500		777, 023			
		m2	0		0	-500	-777, 023	
岩盤清掃								内-111号
			0		0			
		m2	617		958, 846	617	958, 846	
整地	残土受入れ地での処理							内-112号
			780		76, 842			
		m3	780		76, 842	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-113号
	含む)		100		56, 363			
		m3	100		56, 363	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-114号
			780		530, 377			
Ara Hada service at 11 and		m3	780		530, 377	0	0	
鋼製堰堤本体工								
		_b	1		159, 600, 859			
	10 5 40 (2 15 7) 10	式	1		159, 600, 859	0	0	¥ 00 □
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般		0.000	10.450	70 670 050			単-82号
	養生 生コンクリート割増額	. 0	3, 993	18, 450	73, 670, 850	0	0	
コンクリート	無 18-5-40(高炉B) 一般	m3	3, 993	18, 450	73, 670, 850	0	0	単-83号
(袖部対策工)	養生 生コンクリート割増額		331	18, 450	6, 106, 950			早-83万
(性部外 來工)	無	m3	331	18, 450	6, 106, 950	0	0	
	<i>***</i>	IIIO	331	10, 450	0, 100, 950	U	0	単-84号
/X IT 土 IT			520	8, 635	4, 490, 200			7 017
		m2	520	8, 635	4, 490, 200	0	0	
残存化粧型枠		ma .	020	0,000	1, 100, 200		0	単-85号
/>/			1, 420	14, 436	20, 499, 120			',
		m2	1, 420	14, 436	20, 499, 120	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			22, 200		, i		単-86号
	厚10mm		41	1,809	74, 169			
		m2	41	1, 809	74, 169	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰場	是工事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製枠(格子・スリッ	 	格子形鋼製砂防堰堤							内-115号
				89.6		52, 649, 130			
			t	89.6		52, 649, 130	0	0	
現場塗装工(接合	部)								内-116号
				10		62, 169			
			m2	10		62, 169	0	0	
現場塗装工(中塗	り・上途り)					,			内-117号
<i>y= ,,</i> , <u></u> , , , ,	- - ,			581		670, 683			
			m2	581		670, 683	0	0	
 手摺			imo i	001		0.0,000			内-118号
1 111				1, 156		1, 377, 588			
			m	1, 156		1, 377, 588	0	0	
 問詰工			ııı	1, 100		1, 511, 500	0	0	
用印上				1		2, 237, 152			
			式	1		2, 237, 152	0	0	
 間詰コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般	11	1		2, 237, 132	0	0	単-87号
月				101	10.450	1 000 450			早-81万
		養生 生コンクリート割増額		101	18, 450	1, 863, 450		0	
II(1.1-4-		無	m3	101	18, 450	1, 863, 450	0	0	
型枠		一般型枠		40		050 500			内-119号
				49		373, 702			
<i>t</i> →=#			m2	49		373, 702	0	0	
仮設工									
				1		33, 177, 745			
			式	1		33, 177, 745	0	0	
工事用道路工									
				1		646, 402			
			式	1		646, 402	0	0	
床掘り(掘削(砂防	与))	土砂							内-120号
				930		224, 645			
			m3	930		224, 645	0	0	
整地		敷均し(ハーズ)							内-121号
				920		109, 002			
			m3	920		109, 002	0	0	
積込(ハーズ)(砂防))	土砂							内-122号
				1, 400		312, 755			
			m3	1, 400		312, 755	0	0	

工事名 乙石)	川上流砂防堰堤工事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
_,	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		`	- 1120707	工事区分	砂防堰堤	2.4.214	
工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								
(右岸側)			1		4, 061, 354			
		式	1		4, 061, 354	0	0	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-123号
			520		125, 289			
		m3	520		125, 289	0	0	
整地	敷均し(ハーズ)							内-124号
			110		13, 212			
		m3	110		13, 212	0	0	
敷砂利	RC-40 t=100mm				,			内-125号
			910		238, 631			•
		m2	910		238, 631	0	0	
土のう								内-126号
<u> </u>			140		926, 140			
		袋	140		926, 140	0	0	
		130	110		020,110	,		内-127号
7 7 8 2 30 2			1		2, 758, 082			1 1 1 1
		式	1		2, 758, 082	0	0	
工事用道路工					2, 100, 002			
(左岸側)			1		812, 377			
(A)+ (A)		式	1		812, 377	0	0	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	174	1		012, 011			内-128号
	1.10		380		91, 557			1 1 120 / 3
		m3	380		91, 557	0	0	
整地	敷均し(ルーズ)	ino	500		31,001	0	0	内-129号
TE PE	Design Control		160		18, 808			1 1207
		m3	160		18, 808	0	0	
	RC-40 t=100mm	mo	100		10,000	0	0	内-130号
<i>Д</i> Х	NO TO C-TOOMIN		980		256, 924			1 1 100 3
		m2	980		256, 924	0	0	
<u></u> 土のう		1112	300		200, 924	0	0	内-131号
±.°/			51		337, 379			1,1101.2
		袋	51		337, 379	0	0	
 暗渠排水管	据付 波状管 450~600		91		331, 319	0	0	内-132号
r日 木切り八 日			10		107, 709			r 1 104 7
	mm	l _m	10		107, 709	0	0	

工事名 乙石川上流砂防坑	原担丁車		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	· · ·	
	医坯工学		(3 四友文/ (四方	工事区分	砂防堰堤	<u> </u>	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留·仮締切工			<u> </u>					
			1		721, 154			
		式	1		721, 154	0	0	
土のう								内-133号
			101		721, 154			
		袋	101		721, 154	0	0	
水替工								
			1		4, 568, 207			
		式	1		4, 568, 207	0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常							内-134号
	時排水		274		4, 059, 035			
		日	274		4, 059, 035	0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常							内-135号
	時排水		30		509, 172			
		日	30		509, 172	0	0	
仮水路工								
			1		16, 838, 668			
		式	1		16, 838, 668	0	0	
コルケ゛ートハ゜イフ゜	φ1200 フランジ型 板厚2							内-136号
	.0mm 損料率30%		504		15, 906, 864			
		m	504		15, 906, 864	0	0	
支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							内-137号
			270		931, 804			
		空m3	270		931, 804	0	0	
法面吹付工								
			1		2, 670, 217			
and the		式	1		2, 670, 217	0	0	.1
モルタル吹付	厚5cm							内-138号
			343		2, 670, 217			
		m2	343		2, 670, 217	0	0	
交通管理工					0.050.000			
			1		2, 859, 366		_	
六 泽系道数/曲旦		式	1		2, 859, 366	0	0	H 100 P
交通誘導警備員			0.40		0.050.000			内-139号
			248		2, 859, 366		_	
		人日	248		2, 859, 366	0	0	

工事名	乙石川上流砂防堰堤工	事		(5 回変更)	(個別合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
<u> </u>		- उ		,	° ЦХХ/	(1001010	工事区分	砂防堰堤	71716	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		.,								
(管理用通路)				1			20, 192, 328			
(日-工/11/2011)			式	1			18, 784, 991	1	-1, 407, 337	
				1			10, 101, 001	1	1, 101, 001	
灰灰色阳土1,2				1			14, 350, 582			
			式	1			12, 943, 245	1	-1, 407, 337	
 掘削		土砂 片切掘削	IV.	1			12, 943, 243	1	-1, 407, 337	内-140号
加田月川		工作 / 9/1/出刊		40			44 164			PN-14075
				40			44, 164	10		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			m3	0			0	-40	-44, 164	.1
掘削		土砂 片切掘削		_						内-141号
				0			0			
			m3	40			45, 191	40	45, 191	
積込(ハーズ)(砂防)	土砂								内-142号
				40			9, 514			
			m3	0			0	-40	-9, 514	
積込(ルーズ)(砂防)	土砂								内-143号
				0			0			
			m3	40			9, 735	40	9, 735	
 法面整形(切土部))	現場制約無 レキ質土、砂					•			内-144号
		及び砂質土、粘性土		20			14, 552			
			m2	20			14, 552	0	0	
							11,002	,		内-145号
以跃起时盖上				4, 100			1, 597, 481			1110.5
			m3	0			0	-4, 100	-1, 597, 481	
			IIIO	0			0	4, 100	1, 557, 401	内-146号
以以足匠鱼上				0			0			r; 140 /5
			9	1			-	2 700	1 000 010	
			m3	3, 700			1, 223, 819	3, 700	1, 223, 819	th 1.47 □
土のう				1 000			11 004 000			内-147号
			(1)-	1, 389			11, 084, 332			
			袋	0			0	-1, 389	-11, 084, 332	
土のう										内-148号
				0			0			
			袋	1, 276			10, 213, 327	1, 276	10, 213, 327	
吸出し防止材		t=10mm								内-149号
				1,780			992, 077			
			m2	0			0	-1, 780	-992, 077	

工事名 乙石川上流砂防:	原 坦			「日本軍」 /畑口	コクキン 事業は八	71/7+ 44+ 20	44.44:	
工事名 乙石川上流砂防:	堰 埞工争		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤	刈 來	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	t=10mm	7-124		—— IIII	312, 1150	<u> </u>		内-150号
次出 C 6/3 正平1	C TOMM		0		0			1 100.5
		m2	1, 470		822, 915	1, 470	822, 915	
	t=10cm	1112	1, 110		022, 310	1, 110	022, 310	内-151号
カスキノ イドリ 	t-10cm		1, 200		319, 925			1017
		m2	0		0	-1, 200	-319, 925	
	t=10cm	1112	0		0	1, 200	013, 320	内-152号
カスキン 个リ	t-10cm		0		0			102 <i>1</i>
		m2	1, 200		325, 169	1, 200	325, 169	
	据付 波状管 450~600		1, 200		323, 103	1, 200		内-153号
#日未が/ / / · 目	mm		10		142, 332			100 /
	111111	m	10		142, 332	0	0	
 袋詰玉石運搬・据付		m	10		142, 332	0	0	内-154号
表的立行 <i>生</i> 颁 16日	202		26		146, 205			154 <i>5</i>
		袋	26 26		146, 205	0	0	
		衣	20		140, 200	0	0	
1次成な55人工 (アーチカルバート)			1		E 041 746			
() -)))) ()		式	1 1		5, 841, 746	0	0	
甘云數工		八	1		5, 841, 746	0	0	内-155号
基面整正			100		40.050			 N-199 <i>之</i>
		. 0	100		40, 353	0	0	
	担任 松土 冰华英 100	m2	100		40, 353	0	0	内-156号
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 100		105		F 001 000			八-156号
	Omm		105		5, 801, 393			
		m	105		5, 801, 393	0	0	
直接工事費			_		400 000 014			
		_1>	1		406, 696, 814	_	5 400 000	
11.7文 /产品, 曲		式	1		401, 565, 946	1	-5, 130, 868	
共通仮設費			_		20 21			
		h	1		60, 755, 611	_	. a. -	
U >7 /->0+h		式	1		56, 138, 084	1	-4, 617, 527	
共通仮設費								
		l b	1		39, 923, 290			
Seed Long with		式	1		35, 661, 463	1	-4, 261, 827	
運搬費								
			1		464, 859			
		式	1		464, 859	0	0	

工事名 乙石川上流砂防堰堤口	- 事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり	対策	
2 1/1 2 Mile 1/3 2 2 2	- - -		•		工事区分	砂防堰堤	717/6	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費								内-157号
			35. 9		464, 859			
		t	35. 9		464, 859	0	0	
準備費					·			
			1		19, 647, 348			
		式	1		14, 647, 971	1	-4, 999, 377	
木根等処分費								内-158号
			1		2, 742, 291			
		式	1		2, 742, 291	0	0	
木根等処分費								内-159号
斜面対策箇所			1		11, 921, 313			
		式	0		0	-1	-11, 921, 313	
木根等処分費								内-160号
斜面対策箇所			0		0			
		式	1		7, 542, 515	1	7, 542, 515	
木根等処分費								内-161号
管理用道路箇所			1		4, 983, 744			
		式	0		0	-1	-4, 983, 744	
木根等処分費								内-162号
管理用道路箇所			0		0			
		式	1		4, 363, 165	1	4, 363, 165	
安全費								
			1		13, 875, 104			
		式	1		14, 191, 407	1	316, 303	
土石流センサー								内-163号
			1		10, 836, 257			
		式	0		0	-1	-10, 836, 257	
土石流センサー								内-164号
			0		0			
		式	1		10, 985, 488	1	10, 985, 488	
動態観測								内-165号
			1		3, 038, 847			
		式	0		0	-1	-3, 038, 847	
動態観測								内-166号
			0		0			
		式	1		3, 205, 919	1	3, 205, 919	

工事名	乙石川上流砂防堰堤工	事		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分	砂防・地すべり)対策	
						工事区分	砂防堰堤	T	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費									
				1		3, 210, 578			
			式	1		3, 670, 556	1	459, 978	
平板載荷試験費						3, 3, 3, 3, 3		250,015	内-167号
似報 同 时侧大兵				1		533, 125			11017
			式	0			1	F00 10F	
			八	0		0	-1	-533, 125	
平板載荷試験費						_			内-168号
				0		0			
			式	1		507, 503	1	507, 503	
3次元起工測量・3	次元設計データの作成費								内-169号
用(ICT)				1		2, 677, 453			
			式	1		2, 677, 453	0	0	
	理のための非破壊検査	鋼製防護柵の根入れ長				, ,			内-170号
		測定		0		0			
		IXIAC	式	1		485, 600	1	485, 600	
	:⇒L L \		110	1		400,000	1	400,000	
□ 児易環境以普貫(学	计工)					0.705.401			
				1		2, 725, 401			
			式	1		2, 686, 670	1	-38, 731	
共通仮設費(率計上)									
				1		20, 832, 321			
			式	1		20, 476, 621	1	-355, 700	
純工事費									
				1		467, 452, 425			
			式	1		457, 704, 030	1	-9, 748, 395	
			4	1		10., 101, 000	1	0,110,000	
2000日41月				1		78, 334, 852			
			式	1			1	1 500 077	
			工	1		76, 810, 975	1	-1, 523, 877	
工事原価									
				1		545, 787, 277			
			式	1		534, 515, 005	1	-11, 272, 272	
一般管理費等									
				1		62, 812, 723			
			式	1		61, 714, 995	1	-1, 097, 728	
						, , ,		, ,	
7: IIII III				1		608, 600, 000			
			式	1			1	_19 970 000	
			八	1		596, 230, 000	1	-12, 370, 000	

工事名	乙石川上流砂防堰堤工事	Ē		(5 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	砂防・地すべり 砂防堰堤	対策	
工事区分・工種	」 〔・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額									
				1		60, 860, 000		1 007 000	
工事費計			式	1		59, 623, 000	1	-1, 237, 000	
上				1		669, 460, 000			
			式	1		655, 853, 000	1	-13, 607, 000	

2,600m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

掘削(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		2,610	248. 5	648, 585			CB330040
		m 3	2,610	248. 5	648, 585	0	0	
Λ =1					639, 144			
合 計					639, 144		0	
					039, 144		0	

掘削(砂防)

第 2号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		305	1, 517	462, 685			CB330040
		m 3	305	1, 517	462, 685	0	0	
					455, 950			
合 計								
					455, 950		0	

積込(ルーズ)(砂防)

第 3号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	土砂		305	227. 7	69, 448			CB330010
		m 3	305	227.7	69, 448	0	0	
Δ ∃ l.					68, 437			
合 計					68, 437		0	
					00, 401			

積込(ルーズ)(砂防)

第 4号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	土砂		451	227. 7	102, 692			CB330010
		m 3	451	227. 7	102, 692	0	0	
					101, 197			
合 計								
					101, 197		0	

整地

第 5号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							75 355 16-5 至 17-5人	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,629	100. 1	163, 062			CB210610
			,		,			
			1 000	100 1	160 060			
		m 3	1, 629	100. 1	163, 062	0	0	
					160, 688			
合 計								
					160, 688		0	
		+			211,111			
				!			!	

1,320m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 6号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1

1. 000-00-00-2-0

労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1, 324	669. 2	886, 020			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m 3	1, 324	669. 2	886, 020	0	0	
					873, 123			
合 計								
					873, 123		0	

420m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 7号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		416	566. 3	235, 580			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	416	566. 3	235, 580	0	0	
					232, 151			
合 計								
					232, 151		0	

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		305	690. 9	210, 724			CB210110
	軟岩 無し 2.0km以下							
		m 3	305	690. 9	210, 724	0	0	
					207, 656			
合 計								
					207, 656		0	

- 8 -

1,400m3当たり内訳書

掘削

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

2020. 11

単価使用年月

第 9号内訳書	•						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(無人機)	レキ質土、砂・砂質土、粘性土 無人機械 (RC操作)		1, 359	3, 180	4, 321, 620			WYB00191
		m 3	1, 359	3, 180	4, 321, 620	0	0	単一 88号
掘削補助 (段跳工)	レキ質土、砂・砂質土、粘性土 無人機械 (RC操作)		1, 359	1,747	2, 374, 173			WYB00210
		m 3	1, 359	1, 747	2, 374, 173	0	0	単一 89号
法面整形	土砂 無人機械(RC操作)	III 5	1, 333	1, 465	1, 952, 845	0	0	WYB00214
		m 2	1, 333	1, 465	1, 952, 845	0	0	単一 90号
立木アンカー設置・撤去			14	144, 400	2, 021, 600			WYB00180
		箇所	14	144, 400	2, 021, 600	0	0	単一 91号
アンカー確認試験工			14	42, 240	591, 360			WYB00182
		箇所	14	42, 240	591, 360	0	0	単一 92号
					11, 100, 318			
合 計					11, 100, 318		0	
					11, 100, 318		0	

積込(ハーズ)(砂防)

第 10号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		898	224. 5	201, 601			CB330010
		m 3	898	224. 5	201, 601	0	0	
A =1					198, 713			
숨 計					198, 713		0	
					190, 713		0	

土砂等運搬(砂防)

第 11号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下		898	477.1	428, 435			CB330030
		m 3	898	477. 1	428, 435	0	0	
A =1					422, 299			
合 計					422, 299		0	
					422, 299		0	

一式当たり内訳書

高強度ネット材料費

第 12号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

支統金具 T3クリップ 16 700,000 11,200,000 0 個 3,215 300 964,500 0 くもプレート CMPL-200 485 6,350 3,079,750 0 枚 485 6,350 3,079,750 0 0								力伤调登休奴	1.000-00-00-2-0
デコネット φ 3mm #143*83 二重防食鋼鋼線 16 700,000 11,200,000 0 皮統金具 T3クリップ 3,215 300 964,500 個 3,215 300 964,500 0 くもプレート CMPL-200 485 6,350 3,079,750 校 485 6,350 3,079,750 0 びぶとん材 CMPL-200用 485 2,740 1,328,900 合 計	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続金具 T3クリップ 個 3,215 300 964,500 0 0 0 (45プレート CMPL-200 485 6,350 3,079,750 0 0 でぎぶとん材 CMPL-200用 485 2,740 1,328,900 0 0 0 (45.335,802 6 計	テコネット	φ 3mm #143*83 二重防食鋼鋼線							
接続金具 T3クリップ 個 3,215 300 964,500 0 0 0 (45プレート CMPL-200 485 6,350 3,079,750 0 0 でぎぶとん材 CMPL-200用 485 2,740 1,328,900 0 0 0 (45.335,802 6 計									
接続金具 T3クリップ 個 3,215 300 964,500 0 0 0 CMPL-200 485 6,350 3,079,750 0 0 CMPL-200用 枚 485 6,350 3,079,750 0 0 CMPL-200用 枚 485 2,740 1,328,900 0 0 CMPL-200日			ロール	16	700, 000	11, 200, 000	0	0	
(もプレート CMPL-200 枚 485 6,350 3,079,750 0 0 0 0 が 485 6,350 3,079,750 0 0 0 が 485 2,740 1,328,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	接続金具	T3クリップ		3, 215	300	964, 500			
(もプレート CMPL-200 枚 485 6,350 3,079,750 0 0 0 0 が 485 6,350 3,079,750 0 0 0 が 485 2,740 1,328,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
枚 485 6,350 3,079,750 0 0 0 が 2 が 2 が 2 が 2 が 2 が 3 が 3 が 3 が 3 が 3			個	3, 215	300	964, 500	0	0	
ぎぶとん材 CMPL-200用 485 2,740 1,328,900	くもプレート	CMPL-200		485	6, 350	3, 079, 750			
ぎぶとん材 CMPL-200用 485 2,740 1,328,900									
枚 485 2,740 1,328,900 0 0 合計 16,335,802			枚	485	6, 350	3, 079, 750	0	0	
合 計 16, 335, 802	ざぶとん材	CMPL-200用		485	2, 740	1, 328, 900			
合 計 16, 335, 802									
合 計			枚	485	2,740	1, 328, 900	0	0	
						16, 335, 802			
	合 計								
						16, 335, 802		0	

2020. 11

単価使用年月

鉄筋挿入

第 13号内訳書							歩掛使用年月	2020. 11
N. 70.01.10(E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工	φ 65 L=3.9m		485	47, 480	23, 027, 800			WYB00219
		本	485	47, 480	23, 027, 800	0	0	単一 98号
鉄筋挿入工	D19 (SD345 L=4.0m)		485	2, 711	1, 314, 835			WYB00189
			405	0.511) ¹ / ₂ 00 F
固定材注入工		本	485	2, 711 191, 200	1, 314, 835 1, 720, 800	0	0	単一 99号 WYB00218
自足材 住八工			9	191, 200	1, 720, 800			W1D00216
		m 3	9	191, 200	1, 720, 800	0	0	単一 100号
頭部処理工			485	1, 682	815, 770	-	-	WYB00222
		組	485	1, 682	815, 770	0	0	単一 101号
タワー用ウインチ設置・撤			1	363, 200	363, 200			WYB00223
去								
N. 1111.		組	1	363, 200	363, 200	0	0	単一 102号
資材運搬工	鋼材長 D19 4.0m		485	849. 2	411, 862			WYB00224
		本	485	849. 2	411, 862	0	0	単一 103号
	CTB機械 ウインチ台	4	3	85, 680	257, 040	0	0	WYB00232
真 们, 是,	CIBIXINA 7 TO 7 E		9	05, 000	201,040			11000202
		組	3	85, 680	257, 040	0	0	単一 104号
				,	27, 511, 584			
合 計								
					27, 511, 584		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

鉄筋挿入材料費

第 14号内訳書	失筋挿入材料費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロックボルト	D19 SD345 メッキ付き		1, 940	850	1, 649, 000				
		m	1, 940	850	1, 649, 000	0	0		
カップラー	D19用 メッキ付き		485	650	315, 250				
		個	485	650	315, 250	0	0		
ワッシャー	D19用, D22用, D25用 メッキ付き		485	1, 300	630, 500				
		個	485	1, 300	630, 500	0	0		
スペーサー	D19用, D22用, D25用		970	450	436, 500				
		個	970	450	436, 500	0	0		
ナット	D19用 メッキ付き		485	400	194, 000				
		個	485	400	194, 000	0	0		
頭部キャップ	防錆材含む		485	2, 700	1, 309, 500				
		個	485	2, 700	1, 309, 500	0	0		
合 計					4, 469, 807				
					4, 469, 807		0		

単価使用年月

2020. 07

鉄筋挿入

第 15号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スカイドリル クレーン削			120	18, 920	2, 270, 400			WYB00137
孔		本	120	18, 920	2, 270, 400	0	0	単一 105号
注入打設工		4	0.9	388, 100	349, 290	0	0	WYB00165
			0.3	000, 100	013, 230			#1B00100
		m 3	0.9	388, 100	349, 290	0	0	単一 106号
頭部締付工			120	3, 172	380, 640			WYB00017
		本	120	3, 172	380, 640	0	0	単一 107号
頭部処理工			120	3, 162	379, 440			WYB00018
					.=	_		W
74-371-4 FA		本	120	3, 162	379, 440	0	0	単一 108号
確認試験			4	16, 310	65, 240			WYB00006
		本	4	16, 310	65, 240	0	0	単一 109号
組立・分解		7	1	174, 900	174, 900	0	0	WYB00014
			_		2.2, 2.2			
		回	1	174, 900	174, 900	0	0	単一 110号
					3, 567, 221			
승 計								
					3, 567, 221		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

2020. 07

単価使用年月

鉄筋挿入材料費

第 16号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SDPロックボルト	φ 28.5×3m		120	5, 700	684, 000			
		本	120	5, 700	684, 000	0	0	
SDPチップ付ビット	φ 50		120	7, 870	944, 400			
		個	120	7,870	944, 400	0	0	
SDPカップラー	φ 28. 5用 (38×114)		120	1, 320	158, 400			
		個	120	1, 320	158, 400	0	0	
SDPナット	φ 28. 5用		120	860	103, 200			
		個	120	860	103, 200	0	0	
自座金	150×150×9		120	335	40, 200			
		枚	120	335	40, 200	0	0	
合 計					1, 902, 557			
					1, 902, 557		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:22

ふとんかご

第 17号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		15	12, 240	183, 600			CB225030
		m	15	12, 240	183, 600	0	0	
吸出し防止シート(河川護	t = 1 0 mm		13	540	7, 020			
岸用)								
		m 2	13	540	7, 020	0	0	
A ∌I					185, 691			
合 計					185, 691		0	
					100,091		0	

モノレール

第 18号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							,	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール設置・撤去	500kg/45°		524	10, 650	5, 580, 600			WYB00235
		m	524	10,650	5, 580, 600	0	0	単一 113号
モノレールルート選定	現場踏査 (500m未満1回)		1	105, 000	105, 000			WYB00234
	分物站直(800m/AMIE)		1	100,000	100,000			W1D00234
				105.000	105.000			W 114 E
		旦	1	105, 000	105, 000	0		単一 114号
モノレール保守点検	動力車・台車・レール		3	105, 000	315, 000			WYB00260
		回	3	105, 000	315,000	0	0	単一 115号
モノレール賃料	L=524m 賃料期間3ヶ月 返納整備費含む		3	1, 814, 000	5, 442, 000			WYB00233
		月	3	1, 814, 000	5, 442, 000	0	0	単一 116号
		171		1, 011, 000	11, 278, 728			+ 110 <i>1</i> 3
A ⇒1					11, 410, 148			
合 計								
					11, 278, 728		0	

- 18 -

書

掘削

第 19号内訳書

 印刷日時: 2022/02/28 20:16:22

 単価使用年月
 2020.11

 歩掛使用年月
 2020.11

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

1: -01	In IV.	226.61	W H	,,, e	6 100	W H W 5	77 177 WATE 171 W	1-1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		318	1, 042	331, 356			CB210100
			910	1 040	001 052			
		m 3	318	1, 042	331, 356	0	0	
					326, 533			
合 計								
Ц н							000 500	
					0		-326, 533	

0/200m3当たり内訳書

掘削

第 20号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

短列	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計 0 204,232 204,232 変更積算金額 0 0	掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
合計 0 204,232 204,232 変更積算金額 0 0									
合計 204,232 変更積算金額			m 3	196	1,042	204, 232	196	204, 232	
変更積算金額 204,232 204,232						0			
変更積算金額 0	合 計								
変更積算金額						204, 232		204, 232	
						0			
Marche Marche	変更積算金額								
						201, 259		201, 259	円/m3

320/0m3当たり内訳書

第 21号内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		318	224. 5	71, 391			CB330010
		m 3	318	224. 5	71, 391	0	0	
Δ 31					70, 351			
合 計					0		70.051	
					0		-70, 351	

積込(ルーズ)(砂防)

第 22号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:22 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
			100			100	.,	
		m 3	196	224. 5	44, 002	196	44, 002	
合 計					0			
Ц РІ					44, 002		44, 002	
					0		,	
変更積算金額								
					43, 360		43, 360	円/m3

3,400/0m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

路体盛土

第 23号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11

歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 75 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		267	5, 184	1, 384, 128			CB210510
		m 3	267	5, 184	1, 384, 128	0	0	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満		304	687. 5	209, 000			CB210510
PH 11 (XCXC) III. II.	ar one (all areas)			35,13	200,000			02210010
		m 3	304	687. 5	209, 000	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m o	2,849	189. 9	541, 025	-	0	CB210510
四件 (来处) 血工	4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2,043	109. 9	041, 020			CD210310
		2	2, 849	189. 9	E41 00E		0	
		m 3	2,849	189. 9	541, 025	0	0	
A =1					2, 103, 589			
合 計							0 400 500	
					0		-2, 103, 589	

単価

5, 184

金額

1, 233, 792

数量

238

単位

m 3

路体盛土

2.5m未満

規格

第 24号内訳書

路体(築堤)盛土

名称

		2/02/28 20:16:23
	単価使用年月	2020. 11
	歩掛使用年月	2020. 11
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
数量増減	金額増減	摘要
数里垣 概	並領垣帆	1両安 CB210510
		CD210310
238	1, 233, 792	
		CB210510
231	158, 812	
		CB210510
2, 845	540, 265	
2, 040	540, 205	
	1, 932, 869	
	1, 905, 187	円/m3

		l m o	200	0, 101	1, 200, 132	200	1, 200, 132	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	231	687. 5	158, 812	231	158, 812	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	201		CB210510
		m 3	2, 845	189. 9	540, 265 0	2, 845	540, 265	
合 計					0			
					1, 932, 869		1, 932, 869	
					0			
変更積算金額					1, 905, 187		1, 905, 187	□ /m2
					1, 905, 167		1, 905, 167	H/ III3

整地

第 25号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	60	121.1	7, 266	60	7, 266	
合 計					0			
<u>□</u>					7, 266		7, 266	
					0		1,200	
変更積算金額								
					7, 161		7, 161	円/m3

3,480/0m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 355 16-5 至 17-5人	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		117	560.8	65, 613			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	117	560.8	65, 613	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		3, 361	917. 7	3, 084, 389			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0,001	01	3, 00 1, 000			00010110
		m 3	3, 361	917.7	3, 084, 389	0	0	
		III 5	3, 301	311.1	3, 104, 890	0	0	
合 計					3, 104, 690			
合 計							0.404.000	
					0		-3, 104, 890	

土砂等運搬

第 27号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	117	560.8	65, 613	117	65, 613	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
		m 3	3, 425	917. 7	3, 143, 122	3, 425	3, 143, 122	
					0			
合 計								
					3, 208, 735		3, 208, 735	
					0			
変更積算金額								
					3, 162, 781		3, 162, 781	円/m3

3,500/0m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

積込(ルーズ)

第 28号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 155 16-15 至 17-3人	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3, 477	188. 8	656, 457			CB210020
		m 3	3, 477	188.8	656, 457	0	0	
		111 3	3,411	100.0		0	0	
					647, 055			
合 計								
					0		-647, 055	
		_	1	!		-	-	

積込(ハーズ)

第 29号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 75 1675 正 171-300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 542	188.8	668, 729	3, 542	668, 729	
					0			
合 計								
ц н					668, 729		668, 729	
					0		000, 123	
変更積算金額					0			
发 史惧异 立 识					250 151		050 151	III / 0
					659, 151		659, 151	円/m3

4,033/0m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

粒径処理

第 30号内訳書

単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	*****		4, 033	791	3, 190, 103			WYB00301
		m 3	4, 033	791	3, 190, 103	0	0	単一 117号
					3, 144, 416			
合 計								
					0		-3, 144, 416	

粒径処理

第 31号内訳書

	印刷日時:2022	2/02/28 20:16:23
	単価使用年月	2021. 06
	歩掛使用年月	2021. 06
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
増減	金額増減	摘要
		WYB00338
.10	3, 251, 010	単一 118号
	3, 251, 010	
	0.004.450	Ш / о
	3, 204, 450	円/m3
		ı

								20 100 時 1 正 1 下 30 人	
粒径処理	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
由 計 m 3 4,110 791 3,251,010 4,110 3,251,010 単一 118号 合計 3,251,010 3,251,010 3,251,010 変更積算金額	粒径処理								WYB00338
合計 0 3,251,010 3,251,010 変更積算金額 0									
合計 0 3,251,010 3,251,010 変更積算金額 0			m 3	4 110	791	3 251 010	4 110	3 251 010	単一 118号
合計 3,251,010 3,251,010 変更積算金額 0			11110	1, 110	101		1,110	0,201,010	T 110.0
変更積算金額 3, 251, 010 3, 251, 010 3, 251, 010 3, 251, 010	. → .					O O			
変更積算金額	合 計								
変更積算金額								3, 251, 010	
						0			
3, 204, 450 3, 204, 460 B	変更積算金額								
						3, 204, 450		3, 204, 450	円/m3

路床盛土

第 32号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							力伤训登休奴	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		485	5, 266	2, 554, 010			CB210520
		m 3	485	5, 266	2, 554, 010	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		102	722. 5	73, 695			CB210520
		m 3	102	722. 5	73, 695	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		307	289. 3	88, 815			CB210520
		m 3	307	289. 3	88, 815	0	0	
					2, 677, 616			
合 計								
					0		-2, 677, 616	

路床盛土

第 33号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							刀切厕正小妖	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210520
		m 3	418	5, 266	2, 201, 188	418	2, 201, 188	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0		, ,	CB210520
PH/NILL.	2. omptil i omptilled		v	v	V			00010000
		2	114	799 F	00.005	114	99.965	
11/2 - L L L	A O DI L 40 000 o b Ht free I	m 3	114	722. 5	82, 365	114	82, 365	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	313	289. 3	90, 550	313	90, 550	
					0			
合 計								
					2, 374, 103		2, 374, 103	
					0			
変更積算金額								
久入[X] 至於					2, 340, 102		2, 340, 102	□ /m3
					2, 040, 102		2, 340, 102	11/ 1119

950/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 2020. 11

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

大地や演奏 標準 だったの対象(84年)(5.0km以下 1.0km以下 1.0km以下	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
m3 952 917.7 873,650 0 0 合計 861,138	土砂等運搬			952	917. 7	873, 650			CB210110
음 計		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
e 計			m 3	952	917. 7	873, 650	0	0	
						861, 138			
	合 計								
						0		-861, 138	

0/900m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 35号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 労務調整係数 2020. 11

另 30万円扒音							步掛使用年月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
		m 3	896	917.7	822, 259	896	822, 259	
合 計					0			
台 訂					822, 259		822, 259	
					0		022, 203	
変更積算金額					v			
					810, 482		810, 482	円/m3

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

積込(ハーズ)

第 36号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		952	188. 8	179, 737			CB210020
		m 3	952	188.8	179, 737	0	0	
					177, 162			
合 計								
					0		-177, 162	
	T	1	l .	l .	1	l .	I.	

0/900m3当たり内訳書

積込(ハーズ)

第 37号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	896	188.8	169, 164	896	169, 164	
Δ 31					0			
合 計					100 104		100 104	
					169, 164 0		169, 164	
変更積算金額					U			
《 人俱开业帜					166, 740		166, 740	円/m3
								1 4 / 2

1,130/0m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

粒径処理

第 38号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理			1, 130	791	893, 830			WYB00323
		m 3	1, 130	791	893, 830	0	0	単一 119号
					881, 029			
合 計								
					0		-881, 029	

0/1,076m3当たり内訳書

粒径処理

第 39号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2021. 06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理			0	0	0			WYB00350
		m 3	1, 076	791	851, 116	1,076	851, 116	単一 120号
					0			
合 計					051 110		051 110	
					851, 116 0		851, 116	
変更積算金額					0			
及义惧异亚银					838, 926		838, 926	Ш /m3
					000, 320		000, 020	1 1 > mo

ふとんかご

第 40号内訳書

月月月日時:2022/02/28 20:16:23							
	単価使用年月	2021. 07					
	歩掛使用年月	2021. 07					
	労務調整係数	1.000-00-00-2-0					
数量増減	金額増減	摘要					
31		CB225030					
55	693, 000						
00	000,000						
CO	20, 400						
60	32, 400						
	725, 400						
	714, 994	円/m					

h Th	1 □ 1/ 2	774 C-F-	¥4. 目.);; /m	<i>∧ 45</i> 5	44. E. LA.)-4		1.000 00 00 Z 0
名称	規格	単位	数量。	単価。	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		0	0	0			CB225030
		m	55	12,600	693, 000	55	693, 000	
吸出し防止シート(河川護	$t = 1 \ 0 \ mm$		0	0	0			
岸用)								
		m 2	60	540	32, 400	60	32, 400	
					0			
合 計								
П #1					725, 400		725, 400	
					0		120, 100	
変更積算金額					U			
多 史惧异立					514.004		5 44.004	m /
					714, 994		714, 994	円/m

床掘り

第 41号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							73 133 WALE 1.98C	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1, 123	268. 6	301, 637			CB210030
71-44H 2	Z-0 /M - /M - /M		1,120	200.0	551, 551			0521000
		m 3	1, 123	268. 6	301, 637	0	0	
					297, 317			
^ ⇒ I					201, 011			
合 計								
					0		-297, 317	
				1	1			

床掘り

第 42号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

床掘り 土	上砂 標準 無し 無し		0	^				
			V	0	0			CB210030
				222	222 442			
		m 3	1, 044	268. 6	280, 418	1,044	280, 418	
合 計					0			
Ц н					280, 418		280, 418	
					0			
変更積算金額								
					276, 401		276, 401	円/m3

150/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 43号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		151	1, 646	248, 546			CB210410
		m 3	151	1, 646	248, 546	0	0	
					244, 986			
合 計								
					0		-244, 986	

埋戻し

第 44号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	95	1, 646	156, 370	95	156, 370	
A =1					0			
合 計					156, 370		156, 370	
					156, 370		156, 370	
変更積算金額					V			
久入顶开亚队					154, 130		154, 130	円/m3
					,		,	

基面整正

第 45号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			35	390	13, 650			CB210080
		m 2	35	390	13, 650	0	0	
					13, 451			
合 計								
					0		-13, 451	

174m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

印刷目時:2022/02/28 20:16:23

2020. 11

単価使用年月

第 46号内訳書	2017年四71年 改造						単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 11
N1 10.01.10(F							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組			174	1, 430	248, 820			CB222240
立・設置								
		m 2	174	1, 430	248, 820	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(0.833個/m2		136	11, 020	1, 498, 720			CB222241
材料費)								
L2000×H600		m 2	136	11,020	1, 498, 720	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(1.666個/m2		6	11, 920	71, 520			CB222241
材料費)								
L1000×H600		m 2	6	11, 920	71,520	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(0.833個/m2		25	11, 020	275, 500			CB222241
材料費)								
L2000×H600 0分		m 2	25	11,020	275, 500	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(1.666個/m2		1	11, 920	11, 920			CB222241
材料費)								
L1000×H600 0分		m 2	1	11,920	11,920	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(1.666個/m2		1	11, 920	11, 920			CB222241
材料費)								
L1000×H600 側面板		m 2	1	11, 920	11,920	0	0	
天端調整用平板(材料費)	L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0		0.75	11, 190	8, 392			
		セット	0.75	11, 190	8, 392	0	0	
天端保護材 (材料費)	PE製 L=1000mm		30	1,020	30,600			
		本	30	1,020	30,600	0	0	
					2, 126, 495			
合 計								
					2, 126, 495		0	
	+							!

1,759m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設 第 47号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1, 759	194. 2	341, 597			CB222260
		m 2	1, 759	194. 2	341, 597	0	0	
ジオテキスタイル(材料費			1, 759	1, 930	3, 394, 870			CB222250
)								
Statility (11 data #45)		m 2	1, 759	1,930	3, 394, 870	0	0	
連結材(材料費)	テンサー連結材		40	410	16, 400			
		4-	40	410	16, 400			
連結材(材料費)	 テンサー連結材(RE-160用)	本	40 30	410 670	16, 400	0	0	
建福 材(材料質)	プンサー連結材(RE-100円)		30	670	20, 100			
		本	30	670	20, 100	0	0	
		74	30	070	3, 718, 933	0	0	
合 計					0, 110, 333			
ы ы					3, 718, 933		0	
					-,,			

まき出し・敷均し、締固め

第 48号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係叙	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			801	934. 7	748, 694			CB222270
1						ļ ,		
		m 3	801	934. 7	748, 694	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		889	188.8	167, 843			CB210020
1						ļ ,		
		m 3	889	188.8	167, 843	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		218	560.8	122, 254			CB210110
1	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	218	560.8	122, 254	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		670	917. 7	614, 859			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
		m 3	670	917. 7	614, 859	0	0	
1					1, 629, 967			
合 計								
					1, 629, 967		0	
1								
1								
1								
1								
I								
+								
1								
1								
+						ļ		
1								
1								
+								
l								
		\bot						

粒径処理

第 49号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23 単価使用年月 2021. 06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理			804	791	635, 964			WYB00314
		m 3	804	791	635, 964	0	0	単一 123号
					626, 856			
合 計								
					626, 856		0	

177/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

印刷目時:2022/02/28 20:16:23

2020. 11

単価使用年月

第 50号内訳書	1/////////////////////////////////////						単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 11
tt TL	LEI July	24.44	₩. 目)\\ /\tau	Λ <i>tha</i>	44. H 18.44	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称 ジオテキスタイル壁面材料	規格	単位	数量 177	単価 1,430	金額 253,110	数量増減	金額増減	摘要 CB222240
立・設置	料		177	1, 430	253, 110			CB222240
立、以直		m 2	177	1, 430	253, 110	0	0	
ジオテキスタイル壁面材	(0 833個/m2	111 2	177	8, 847	1, 565, 919	-		CB222241
材料費)	(0.000 11/11/2		111	0,041	1, 000, 313			ODZZZZ41
L2000×H600		m 2	177	8, 847	1, 565, 919	0	0	
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm		310	146	45, 260			
		本	310	146	45, 260	0	0	
枠固定用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 mm	71	310	96	29, 760	· ·	· ·	
			010		00.700			
		本	310	96	29, 760	0	0	
合 計					1, 866, 923			
□ ■					0		-1, 866, 923	

0/176m2当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:23

シ゛ オテキン	スタイル壁面材組立・設置	0 /			=		単価使用年月	2020. 11
第 51号内訳書							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組			0	0	0			CB222240
立・設置			150	4 400	254 200	150	054 000	
ジオテキスタイル壁面材 (0.000/15/.0	m 2	176	1, 430	251, 680	176	251, 680	CB222241
対料費)	0.8331回/m2		0	0	0			CB222241
L2000×H600		m 2	176	8, 847	1, 557, 072	176	1, 557, 072	
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm	111 2	0	0,047	0	110	1,001,012	
₹₩1 C ▼					V			
		本	310	146	45, 260	310	45, 260	
枠固定用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 m m		0	0	0			
		本	310	96	29, 760	310	29, 760	
					0			
合 計								
					1, 883, 772		1, 883, 772	
· 一一 · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0			
変更積算金額					1, 856, 793		1, 856, 793	Ш. /9
					1, 850, 793		1, 856, 793	円/ m2

1,491/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

印刷目時:2022/02/28 20:16:24

2020. 11

単価使用年月

第 52号内訳書	^/↑I™方 人 IX						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 11
32 07.0 L10 CE							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設	776176	1 1-12	1, 491	194. 2	289, 552	WT 11%		CB222260
		m 2	1, 491	194. 2	289, 552	0	0	
ジオテキスタイル(材料費			1, 491	1, 310	1, 953, 210			CB222250
)			1 401	1 010	1 050 010			
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm	m 2	1, 491 24	1, 310 146	1, 953, 210 3, 504	0	0	
連 に ク			24	140	5, 504			
		本	24	146	3, 504	0	0	
仮止め用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 mm		1, 158	96	111, 168			
		本	1, 158	96	111, 168	0	0	
					2, 323, 672			
合 計					0		0.000.070	
					0		-2, 323, 672	

0/1,974m2当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

		0 /	1, 0. 1m=		` —			
ジ オテキ 第 53号内訳書	スタイル敷設				_		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m 2	1, 974	194. 2	383, 350	1, 974	383, 350	1
ジオテキスタイル(材料費			0	0	0			CB222250
)			1 074	1 010	0 505 040	1.074	0. 505. 040	
連結ピン	$\phi \ 6 \ mm \ L = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ mm$	m 2	1, 974	1, 310 0	2, 585, 940	1, 974	2, 585, 940	
生和しク				0	U			
		本	24	146	3, 504	24	3, 504	
仮止め用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 mm	,	0	0	0			
		本	1, 158	96	111, 168	1, 158	111, 168	
					0			
合 計								
					3, 083, 962		3, 083, 962	
the second fitte A stee					0			
変更積算金額					9 090 705		2 020 705	Ш / о
					3, 039, 795		3, 039, 795	円/ m2
			1			1	1	

1,100m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

		_,	roome —,				_	_
	出し・敷均し、締固め						単価使用年月	2020. 11
第 54号内訳書							歩掛使用年月	2020. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し,締固め			1,052	934. 7	983, 304			CB222270
		m 3	1,052	934. 7	983, 304	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1, 168	188.8	220, 518			CB210020
		m 3	1, 168	188.8	220, 518	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		336	560.8	188, 428			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	336	560.8	188, 428	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		832	917. 7	763, 526			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
		m 3	832	917.7	763, 526	0	0	
					2, 124, 902			
合 計								
					2, 124, 902		0	
					_,,		-	

998m3当たり内訳書

粒径処理

第 55号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2021. 06 歩掛使用年月 2021. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

		_					75 175 W-3 EE 171-300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理			998	791	789, 418			WYB00320
					, , , , , , , ,			
		m 3	998	791	789, 418	0	0	単一 126号
					778, 112			
合 計								
Ц н					770 110			
					778, 112		0	
		-						
			:	!	!			

間詰コンクリート

第 56号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

		_					70 150 阿里尔敦	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		5	28, 480	142, 400			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	28, 480	142, 400	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		24	7,744	185, 856			CB240210
		m 2	24	7, 744	185, 856	0	0	
				,	323, 478			
合 計					,			
I					323, 478		0	
					020, 110		,	
					!			1

134/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置 第 57号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020. 11

2020. 11

歩掛使用年月

弗 5/万/N武者							歩掛使用年月	2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組		11/1/1	134	1,430	並領 191, 620	数里垣 /	並領垣機	1向安 CB222240
立・設置			134	1, 450	191, 020			CD222240
立 灰色		m 2	134	1, 430	191, 620	0	0	
ジオテキスタイル壁面材(0 833個/m2	111 2	134	11, 020	1, 476, 680			CB222241
材料費)	0.000 jej/ m2		101	11, 020	1, 110, 000			05555511
L2000×H600		m 2	134	11, 020	1, 476, 680	0	0	
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm		234	146	34, 164			
	, and the second				,			
		本	234	146	34, 164	0	0	
枠固定用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 m m		234	96	22, 464			
		本	234	96	22, 464	0	0	
					1, 699, 821			
合 計								
					0		-1, 699, 821	

0/136m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

2020. 11

単価使用年月

第 58号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組 立・設置			0	0	0			CB222240
		m 2	136	1, 430	194, 480	136	194, 480	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	0.833個/m2		0	0	0			CB222241
L2000×H600		m 2	136	11,020	1, 498, 720	136	1, 498, 720	
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm		0	0	0			
		本	237	146	34, 602	237	34, 602	
枠固定用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 mm		0	0	0			
		本	237	96	22, 752	237	22, 752	
					0			
合 計					1, 750, 554		1, 750, 554	
					0			
変更積算金額					1, 725, 074		1, 725, 074	円/m2

ジオテキスタイル敷設 第 59号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			806	194. 2	156, 525			CB222260
		m 2	806	194. 2	156, 525	0	0	
ジオテキスタイル(材料費		111 2	806	1, 250	1,007,500	-		CB222250
ンカナイヘクイル(材料質			800	1, 250	1,007,500			CD222200
)								
		m 2	806	1, 250	1, 007, 500	0	0	
連結ピン	$\phi 6 \text{ mm}$ L = 1 0 0 0 m m		10	146	1, 460			
		本	10	146	1, 460	0	0	
仮止め用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 m m		488	96	46, 848			
		本	488	96	46, 848	0	0	
		1,1,	100	30	1, 194, 687	-		
A ⇒1					1, 194, 007			
合 計								
					0		-1, 194, 687	
						-		
	1		1	1	1	1	1	L.

0/815m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

2020. 11

単価使用年月

第 60号内訳書								2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m 2	815	194. 2	158, 273	815	158, 273	
ジオテキスタイル (材料費)			0	0	0			CB222250
		m 2	815	1, 250	1, 018, 750	815	1, 018, 750	
連結ピン	φ 6 mm L = 1 0 0 0 mm		0	0	0			
		本	10	146	1,460	10	1, 460	
仮止め用アンカーピン	D 1 0 L = 3 0 0 mm		0	0	0			
		本	494	96	47, 424	494	47, 424	
승 計					0			
					1, 225, 907		1, 225, 907	
変更積算金額					0			
					1, 208, 063		1, 208, 063	円/m2

760m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 61号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			765	934. 7	715, 045			CB222270
		m 3	765	934. 7	715, 045	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		849	188.8	160, 291			CB210020
		m 3	849	188.8	160, 291	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		247	560.8	138, 517			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	247	560.8	138, 517	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		602	917.7	552, 455			CB210110
		m 3	602	917.7	552, 455	0	0	
合 計					1, 543, 876			
П Ы					1, 543, 876		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

2020. 11

単価使用年月

粒径処理

第 62号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 数量増減 摘要 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 粒径処理 571, 102 WYB00332 722 791 0 単一 128号 722 791 571, 102 0 m 3 562, 923 合 計 562, 923

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

第 63号内訳書	コンクリート		10 <u>1</u> 7 C 7 T				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		3	28, 480	85, 440			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	28, 480	85, 440	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13	7, 744	100, 672			CB240210
		m 2	13	7, 744	100, 672	0	0	
					183, 403			
合 計								
					183, 403		0	

床掘り

第 64号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 375 W-3 III 171-300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		27	268. 6	7, 252	-		CB210030
ル IN 40日 フ				200.0	1,202			00010000
		m 3	27	268.6	7, 252	0	0	
		-						
					7, 146			
合 計								
					0		-7, 146	
					<u> </u>		1,140	

埋戻し

第 65号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	· .—	15	2, 486	37, 290			CB210410
		m 3	15	2, 486	37, 290	0	0	
					36, 747			
合 計								
					0		-36, 747	

基面整正

第 66号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			16	390	6, 240			CB210080
		m 2	16	390	6, 240	0	0	
					6, 149			
合 計								
					0		-6, 149	

床掘り(掘削)

第 67号内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		676	249. 5	168, 662			CB210100
	5,000m3以上10,000m3未満							
		m 3	676	249. 5	168, 662	0	0	
					166, 246			
合 計								
					166, 246		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

労務調整係数

2020. 11

1.000-00-00-2-0

床掘り(掘削)

第 68号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し		177	1, 126	199, 302			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満							
	有り(50,000m3未満) 無し	m 3	177	1, 126	199, 302	0	0	
					196, 447			
合 計								
					196, 447		0	

2020. 11

単価使用年月

埋戻し

69号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
戻し	最大埋戻幅4m以上		830	873. 2	724, 756			CB210410
		m 3	830	873. 2	724, 756	0	0	
					714, 376			
合 計								
					714, 376		0	

埋戻し

第 70号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		107	1, 646	176, 122			CB210410
		m 3	107	1, 646	176, 122	0	0	
A =1					173, 558			
숨 計					179 550			
					173, 558		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 11

第 71号内訳書	生失し						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		23	2, 486	57, 178			CB210410
		m 3	23	2, 486	57, 178	0	0	
合 計					56, 359			
п н					56, 359		0	
	1	1 1		1	1	I	1	1

40m2当たり内訳書

基面整正 第 72号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020. 11

歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			36	390	14, 040			CB210080
		m 2	36	390	14, 040	0	0	
					13, 835			
合 計								
					13, 835		0	

積込(ルーズ)

第 73号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		177	188. 8	33, 417			CB210020
		m 3	177	188.8	33, 417	0	0	
Δ ∄ Ι.					32, 938			
合 計					32, 938		0	
					32, 330		0	

土砂等運搬 第 74号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24 単価使用年月 2020. 11

第 74号内訳書	→ № 川 以						歩掛使用年月	2020. 11
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	7-12	177	808.6	143, 122	3A ± 17A		CB210110
	軟岩 無し 3.0km以下							
		m 3	177	808.6	143, 122	0	0	
合 計					141, 072			
					141,072		0	
				1				

180m3当たり内訳書

整地

第 75号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:24

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
金額増減	摘要
	CB210610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		177	108. 3	19, 169			CB210610
		m 3	177	108.3	19, 169	0	0	
					18, 894			
合 計								
					18, 894		0	
	!	-		!	!		!	

第 76号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							75 155 W. S.C.	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		5	28, 480	142, 400			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	28, 480	142, 400	0	0	
					140, 327			
合 計								
					140, 327		0	

ライナープ。レートアーチ材料費

		•		1 1H/1 🖂				
7/t-7 第 77号内訳書	プレートアーチ材料費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	(t2.7×φ7000 組立ボルトナット含む	十匹	12.5	190, 700	2, 383, 750	<u> </u>	3Z 187 E 179	洞女
メッキ)			12. 0	200,100	2,000,100			
		m	12. 5	190, 700	2, 383, 750	0	0	
補強リングアーチ (メッキ	F 継手板、ベースプレート、組立ボルトナット含む		14	475, 700	6, 659, 800	•		
)H200×200 φ7000用			11	110, 100	0,000,000			
) 11200 / 200 φ (000 / 1)		リング	14	475, 700	6, 659, 800	0	0	
		1,7,	11	110,100	8, 911, 920	0	0	
合 計					0, 911, 920			
					8, 911, 920		0	
					0,011,020			

足場

第 78号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		132	3, 895	514, 140			WB252110
		掛m 2	132	3, 895	514, 140	0	0	単一 132号
A =1					506, 656			
合 計					506, 656		0	
					500, 656		0	

足場 第 79号内訳書			,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. / 1 11/1			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		59	3, 221	190, 039			WB252110
		掛m 2	59	3, 221	190, 039	0	0	単一 134号
合 計					187, 317			
					187, 317		0	

重力式擁壁

(3号)

第 80号内訳書

印刷目時:2022/02/28 20:16:24 2020. 11

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 規格 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り CB226320 重力式擁壁 34 44, 440 1,510,960 無し 一般養生 延長無し 34 44, 440 1,510,960 0 m 3 1, 488, 967 合 計 -1, 488, 967

重力式擁壁

第 81号内訳書 (アーチカルバート基礎)

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し		14	47, 520	665, 280			CB226320
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m 3	14	47, 520	665, 280	0	0	
					655, 752			
合 計								
					655, 752		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

重力式擁壁

第 82号内訳書 (アーチカルバート基礎)

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り		53	40, 790	2, 161, 870			CB226320
	有り 一般養生 延長無し							
		m 3	53	40, 790	2, 161, 870	0	0	
					2, 130, 909			
合 計								
					2, 130, 909		0	
					_,		-	
		-						
		+						
		-						

ふとんかご 第 83号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		102	12, 550	1, 280, 100			CB225030
		m	102	12, 550	1, 280, 100	0	0	
吸出し防止シート(河川護	$t = 1 \ 0 \ mm$		107	540	57, 780			
岸用)								
		m 2	107	540	57, 780	0	0	
					1, 318, 719			
合 計								
					1, 318, 719		0	

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 **当価値田年日**

		001		1 1 H/ / 🗎				_,,
第 84号内訳書	末掘り						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
末掘り	土砂 標準 無し 無し		85	268. 6	22, 831	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CB210030
		m 3	85	268. 6	22, 831	0	0	
合 計					22, 498			
					22, 498		0	

埋戻し

第 85号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		6	2, 486	14, 916			CB210410
		m 3	6	2, 486	14, 916	0	0	
					14, 698			
合 計								
					14, 698		0	
					1			

埋戻し

第 86号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		42	1, 646	69, 132			CB210410
		m 3	42	1, 646	69, 132	0	0	
					68, 125			
合 計								
					68, 125		0	

基面整正

第 87号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			25	390	9, 750			CB210080
		m 2	25	390	9, 750	0	0	
					9, 608			
合 計								
					9, 608		0	

ボックスカルバート

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

2020. 11

単価使用年月

第 88号内訳書	d)n, . .						単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 11
N) 00 () 1 1 1							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0 <b≦1.25< td=""><td>1 1 1 1 1 1</td><td>9</td><td>13, 440</td><td>120, 960</td><td>3/A-11/A</td><td></td><td>CB222880</td></b≦1.25<>	1 1 1 1 1 1	9	13, 440	120, 960	3/A-11/A		CB222880
	0 <h≤1.25 td="" 基礎砕石+均しコンクリート="" 有り<=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></h≤1.25>							
	標準 全ての費用	m	9	13, 440	120, 960	0	0	
ボックスカルバート連結継			2	2, 135	4, 270			WYB00020
手								
		箇所	2	2, 135	4, 270	0	0	単一 142号
ボックスカルバート	1000×1100×2000		1	133, 800	133, 800			
		個	1	133, 800	133, 800	0	0	
ボックスカルバート	1000×1100×2000(ボルト連結型)		1	146, 000	146, 000			
		個	1	146, 000	146, 000	0	0	
ボックスカルバート	短切 1000×1100×1940		1	170, 000	170, 000			
		個	1	170, 000	170,000	0	0	
ボックスカルバート	1000×1100×1210/1346 (ボルト連結型)		1	178, 000	178, 000			
		個	1	178, 000	178,000	0	0	
ボックスカルバート	縦断斜切 1000×1100×1364/1500		1	176, 100	176, 100			
		個	1	176, 100	176, 100	0	0	
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7		24	354	8, 496			
		k g	24	354	8, 496	0	0	
定着グリップ	φ 12. 7用		8	1,690	13, 520			
		個	8	1,690	13, 520	0	0	
アンカープレート	φ 12. 7用		8	600	4,800			
		枚	8	600	4, 800	0	0	
合 計					942, 032			
П #I					942, 032		0	

暗渠排水管 第 89号内訳書

単価使用年月 2021. 10 歩掛使用年月 2021. 10

印刷目時:2022/02/28 20:16:25

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 数量 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 CB222770 暗渠排水管 0 全ての費用 8 3, 939 31, 512 8 31, 512 m 合 計 31, 512 31, 512 変更積算金額 31,052 円/m 31,052

袋詰玉石積込·運搬·据付

第 90号内訳書

 印刷日時: 2022/02/28
 20:16:25

 単価使用年月
 2021.10

 歩掛使用年月
 2021.10

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

H IL	70 14	324 /L-	业, 日	124 /m²	∧ ###	44. H 18.34	A ## 160 A	₩.
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み			0	0	0			CB310180
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊							
	標準	個	3	1, 553	4,659	3	4,659	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		0	0	0			CB310040
	0.5km以下							
	or ormer i	個	3	1, 641	4, 923	3	4, 923	
※連担田よづっ 5根/いこ	9.5+以下 味 1.0個 屋種					3		CP210070
消波根固めブロック据付け			0	0	0			CB310070
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊							
	標準	個	3	2, 532	7, 596	3	7, 596	
					0			
合 計								
					17, 178		17, 178	
					0		,	
変更積算金額								
久人很开业财					16, 927		16, 927	田 / 伐
					10, 927		10, 927	口/ 衣
<u> </u>								

捨石

第 91号内訳書

印刷日時: 2022/02/2820:16:25単価使用年月2021.10歩掛使用年月2021.10労務調整係数1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊·玉石		0	0	0			CB330010
		0	10	970. 9	9. 709	10	9. 709	
捨石 (材料費)		m 3	10	279. 3	2, 793	10	2, 793	CB310411
TE (KINTA)					v			CDOTOTIT
		m 3	10	3, 400	34,000	10	34, 000	
					0			
合 計					9.6. 709		96.700	
					36, 793 0		36, 793	
変更積算金額					V			
					36, 256		36, 256	円/m3

足場

第 92号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2021. 07 歩掛使用年月 2021. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 足場工 単管傾斜足場 必要 標準 25 3,234 80,850 80,850 掛加 2 25 3,234 80,850 0 合計 合計	摘要 WB252110 0 単一 147号
掛m 2 25 3, 234 80, 850 0 79, 692	
掛m 2 25 3, 234 80, 850 0 79, 692	
79, 692	0 単一 147号
79, 692	0 単一 147号
수 計	
合 計	
79, 692	0

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

		101		3 H/ V 🖂			_	_
プレキャン	小擁壁						単価使用年月	2021. 07
第 93号内訳書							歩掛使用年月	2021. 07
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							労務調整係数	
								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置費								
0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -								
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		15.6	7, 656	119, 433			CB222110
		m	15.6	7,656	119, 433	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		27.8	10, 550	293, 290			CB222110
	1. on exercis. only () (1)		20	10,000	200, 200			05222110
		m	27. 8	10, 550	293, 290	0	0	
●材料費								
プレキュフト1 刑体時(ガ	H=900mm (824/903) 天端斜切 L=1500mm		1	56, 600	56,600			
	H=900 (824/903) 人病科切 L=1500		1	56, 600	56, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	56, 600	56, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=900mm(800/854)天端斜切 L=1500mm		1	56, 600	56,600			
ードレール基礎付き)				·	·			
10 / 盆旋门()		個	1	FC C00	FC C00	0		
		110	1	56, 600	56, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=900mm(854/904) 天端斜切 L=1500mm		1	56, 600	56, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	56,600	56,600	0	0	
プレキャストⅠ 刑擁辟 (ガ	H=1000mm(829/952)天端斜切 L=2000mm		1	58, 500	58, 500			
ードレール基礎付き)	11 1000mm (023/302/) (2/m//) 93 E 2000mm		1	00,000	00,000			
一トレール基礎刊る)								
		個	1	58, 500	58, 500	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1000mm(852/991)天端斜切 L=1900mm		1	67, 600	67,600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	67,600	67,600	0	0	
プレキャフトエ刑嫁除(ガ	H=1000mm(904/962)天端斜切 L=1730mm	11-4	1	63, 800	63, 800			
			1	05, 600	05, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	63, 800	63, 800	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1000mm(834/911)天端斜切 L=2000mm		1	58, 500	58, 500			
ードレール基礎付き)								
i · / aswerice/		個	1	58, 500	EO EOO	0	0	
		旭		,	58, 500	U	0	
プレキャストL型攤壁(ガ	H=1000mm(911/988)天端斜切 L=2000mm		1	58, 500	58, 500			
ードレール基礎付き)								
		個	1	58, 500	58, 500	0	0	
	1	1.2.7		,	,			1

プレキャスト擁壁

第 93号内訳書

単価使用年月 2021. 07 歩掛使用年月 2021. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							力伤调登休数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1000mm(835/987)天端斜切 L=1500mm		1	58, 600	58, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	58, 600	58, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1100mm(969/1024)天端斜切 L=1500mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1100mm(903/1011)天端斜切 L=1900mm		1	72,000	72,000			
ードレール基礎付き)								
		個	1	72,000	72,000	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1100mm(891/1026)天端斜切 L=1500mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1100mm(926/1062)天端斜切 L=1500mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
	H=1100mm(962/1034)天端斜切 L=2000mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1100mm(988/1054)天端斜切 L=1730mm		1	68, 000	68, 000			
ードレール基礎付き)								
		個	1	68, 000	68, 000	0	0	
	H=1100mm(887/1098)天端斜切 L=2000mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
	H=1100mm(898/1056)天端斜切 L=1500mm		1	62, 400	62, 400			
ードレール基礎付き)								
0)		個	1	62, 400	62, 400	0	0	
	H=1200mm(1011/1129)天端斜切 L=2000mm		1	65, 000	65, 000			
ードレール基礎付き)		/				_		
_0, 1,1 = #dl=det ()	V 1000 (1051/140) TUINTE : :	個	1	65, 000	65, 000	0	0	
	H=1200mm(1054/1124)天端斜切 L=1500mm		1	65, 000	65, 000			
ードレール基礎付き)		/173		a= 000	25.000	0		
0, }1 + Till lefe P-fs () >	W 4000 (4040 (4405) T HI (VI T 1 4505	個	1	65, 000	65, 000	0	0	
	H=1200mm(1040/1135)天端斜切 L=1500mm		1	65, 000	65, 000			
ードレール基礎付き)		/ITT	•	GE 000	05.000	^		
		個	1	65, 000	65, 000	0	0	

プレキャスト擁壁

第 93号内訳書

単価使用年月 2021. 07 歩掛使用年月 2021. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							力伤调登休数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1300mm(1124/1210)天端斜切 L=1500mm		1	66, 600	66, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	66, 600	66, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1300mm(1056/1214)天端斜切 L=1500mm		1	66, 600	66, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	66, 600	66, 600	0	0	
プレキャストL型擁壁(ガ	H=1600mm(1410/1510)天端斜切 L=1500mm		1	83, 200	83, 200			
ードレール基礎付き)								
		個	1	83, 200	83, 200	0	0	
	H=1700mm(1510/1616)天端斜切 L=1600mm		1	87, 800	87, 800			
ードレール基礎付き)								
		個	1	87, 800	87, 800	0	0	
	H=1800mm(1616/1722)天端斜切 L=1600mm		1	90, 500	90, 500			
ードレール基礎付き)								
		個	1	90, 500	90, 500	0	0	
	H=1900mm(1722/1822)天端斜切 L=1500mm		1	97, 600	97, 600			
ードレール基礎付き)								
		個	1	97, 600	97, 600	0	0	
					2, 118, 936			
合 計								
					2, 118, 936		0	

暗渠排水管撤去

第 94号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		318	268.6	85, 414			CB210030
		m 3	318	268. 6	85, 414	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		347	873. 2	303, 000			CB210410
		m 3	347	873. 2	303,000	0	0	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000 (シングル構造)		41	2, 558	104, 878			WYB00136
				·				
		m	41	2, 558	104, 878	0	0	単一 151号
				,	486, 112			
合 計					ŕ			
					486, 112		0	
					,			

現場発生品運搬

第 95号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							75 35 16 3 正 17 3 5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m		3	5, 597	16, 791			CB010410
	9.0km以下 0.3t超0.5t以下							
		回	3	5, 597	16, 791	0	0	
					16, 546			
合 計								
					16, 546		0	

応急作業(右岸側工事用道路補修)

印刷目時:2022/02/28 20:16:25

2020. 07

単価使用年月

第 96号内訳書	F末(4)片侧上事/7)起始而形/						単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07
							労務調整係数 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要
応急作業(右岸側工事用道			1		1, 477, 047		WYB00041
路補修)					1 455 045		0 150 1
		式	1		1, 477, 047 1, 455, 548	0	0 単一 156号
合 計					1, 455, 546		
Ц В					1, 455, 548		0
					1, 100, 010		

応急作業(左岸側工事用道路補修)

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

2020. 07

単価使用年月

第 97号内訳書	来(4)开网上于//// / / / / / / / / / / / / / / / / /						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(左岸側工事用道 路補修)			1		3, 609, 088			WYB00069
		式	1		3, 609, 088	0	0	単一 157号
合 計					3, 556, 557			
					3, 556, 557		0	

応急作業(左岸側法面補修)

第 98号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

2020. 07

2020. 07

単価使用年月

歩掛使用年月

N1 00.01.1M/ E								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(左岸側法面補修)			1		1, 974, 533			WYB00083
		式	1		1, 974, 533	0	0	単一 158号
					1, 945, 793			
合 計								
					1, 945, 793		0	
		-						

印刷日時:2022/02/28 20:16:25

応急作 第 99号内訳書	三業(流砂量観測ピット堆積土砂撤去)		-	,, .			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(流砂量観測ピッ			1		56, 855			WYB00087
ト堆積土砂撤去)								
		式	1		56, 855	0	0	単一 159号
					56, 027			
合 計								
					56, 027		0	

応急作業(流砂量観測ピット撤去)

第 100号内訳書

単価使用年月 2020. 08 歩掛使用年月 2020. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

		_					70 150 阿里尔敦	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(流砂量観測ピッ			1		143, 016			WYB00181
ト撤去)								
		式	1		143, 016	0	0	単一 160号
	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1	1, 187	1, 187			CB227010
以是加	機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用		1	1, 101	1, 101			00221010
	機械慎込 無し 5. 5 間以下 主ての賃用			1 105	1 107			
() - () - ()		m 3	1	1, 187	1, 187	0	0	
処分費 (m 3)			1	2, 350	2, 350			WB020051
		m 3	1	2, 350	2, 350	0	0	単一 161号
					144, 460			
合 計								
					144, 460		0	
					, ===			

応急作業(仮設流路工補修)

第 101号内訳書

単価使用年月 2020. 09 歩掛使用年月 2020. 09 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(仮設流路工補修)			1		6, 762, 086			WYB00093
		式	1		6, 762, 086	0	0	単一 162号
					6, 663, 663			
合 計								
					6, 663, 663		0	

応急作業(堰堤右岸側法面)

第 102号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2021. 04 歩掛使用年月 2021. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(堰堤右岸側法面)			1		1, 314, 299			WYB00268
		式	1		1, 314, 299	0	0	単一 163号
					1, 295, 476			
合 計								
					1, 295, 476		0	
					1		I.	

応急作業(沈砂池堆積土砂撤去)

第 103号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:25 単価使用年月 2021. 05 歩掛使用年月 2021. 05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業(沈砂池堆積土砂			1		557, 659			WYB00282
撤去)								
		式	1		557, 659	0	0	単一 164号
					549, 672			
合 計								
					549, 672		0	

				. •			_	
アンカー移設							単価使用年月	2020. 08
第 104号内訳書							歩掛使用年月	2020. 08
W 101/2 L1W E								
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資機材搬入・搬出工			1		178, 800			WYB00059
					,			
		式	,		170 000			単一 165号
		八	1		178, 800	0	0	
足場工			30	3, 267	98, 010			WYB00061
		空m 3	30	3, 267	98,010	0	0	単一 166号
リテイニングロープアンカ			1	,	874, 073			WYB00063
			1		011,010			#1B00000
ーエ								
		式	1		874, 073	0	0	単一 167号
サポートロープアンカー工			1		2, 471, 342			WYB00135
		式	1		2, 471, 342	0	0	単一 168号
ホールドロープアンカー工		124	1				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	WYB00113
ホールドローノノンガー上			1		1, 293, 777			W1B00113
		式	1		1, 293, 777	0	0	単一 169号
リングネット本体取り外し			1		155, 280			WYB00109
エ								
		式	1		155, 280	0		単一 170号
22 - 18 2 - 2 1 1 1 1 1 2 2		IV.	1			0	0	
リングネット本体組立工			1		310, 060			WYB00099
		式	1		310,060	0	0	単一 171号
					5, 303, 016			
合 計					-,,			
П РІ					5 000 010			
					5, 303, 016		0	

床掘り(掘削(砂防))

第 105号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		137	248.5	34, 044			CB330040
		m 3	137	248. 5	34, 044	0	0	
					33, 163			
合 計					00 100			
					33, 163		0	

床掘り(掘削(砂防))

第 106号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		779	1, 517	1, 181, 743			CB330040
		m 3	779	1, 517	1, 181, 743	0	0	
					1, 151, 188			
合 計								
					1, 151, 188		0	

積込(ルーズ)(砂防)

第 107号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

夕 孙	規格	単位	数量	単価	公 妬	数量増減	金額増減	摘要
名称	規格	1 年124	数里	早畑	金額		金 領增/ (1)	加安 (Page 10)
積込(ルーズ)(砂防)	土砂		779	227. 7	177, 378			CB330010
		m 3	779	227. 7	177, 378	0	0	
					172, 791			
A ₹4					112,131			
合 計								
					172, 791		0	
L							1	

埋戻し

第 108号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		32	1, 633	52, 256			CB210410
		m 3	32	1, 633	52, 256	0	0	
					51, 495			
合 計								
					51, 495		0	
			I .			I		

110m2当たり内訳書

基面整正

第 109号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			113	384	43, 392			CB210080
		m 2	113	384	43, 392	0	0	
					42, 760			
合 計								
					42, 760		0	

岩盤清掃

第 110号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			500	1, 577	788, 500			WB330400
		m 2	500	1, 577	788, 500	0	0	単一 172号
A ==1					777, 023			
合 計							555 000	
					0		-777, 023	

0/617m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 111号内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月

2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

2020. 1

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0	0	0			WB330400
		m 2	617	1, 577	973, 009	617	973 009	単一 173号
		111 2	011	1, 511	0	011	310,003	+ 110 <i>7</i>
A =1					0			
合 計								
					973, 009		973, 009	
					0			
変更積算金額								
					958, 846		958, 846	円/m2
					,		,	
					1			

整地

第 112号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		779	100. 1	77, 977			CB210610
		m 3	779	100.1	77, 977	0	0	
Λ 71					76, 842			
合 計					76.040			
					76, 842		0	
	-							

100m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 113号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1

1. 000-00-00-2-0

労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		101	566. 3	57, 196			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	101	566. 3	57, 196	0	0	
					56, 363			
合 計								
					56, 363		0	

土砂等運搬

第 114号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		779	690. 9	538, 211			CB210110
	軟岩 無し 2.0km以下							
		m 3	779	690. 9	538, 211	0	0	
					530, 377			
合 計								
					530, 377		0	

- 116 -

鋼製枠(格子・スリット) 第 115号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1

労務調整係数

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

1. 000-00-00-2-0

名称	規格	B C	₩ . 旦.	単価	△左右	*** 目 1 始 ½ +	入 始 始述	摘要
名称 アンカーエ(格子形鋼製砂	1	単位	数量 76		金額	数量増減	金額増減	摘要 WB332520
防堰堤)	76年 1.25m3/100年		76	5, 037	382, 812			WB332520
別场定/		本	76	5, 037	382, 812	0	0	単一 178号
底版部補強筋	D16 L=1820mm	7	128	381. 6	48, 844	V	0	WYB00001
AST/100 自10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	D10 L-1020mm		120	301. 0	40, 044			III III
		本	128	381. 6	48, 844	0	0	単一 179号
底版部補強筋	D16 L=2140mm		128	448. 8	57, 446			WYB00003
		本	128	448.8	57, 446	0	0	単一 180号
鋼製スリット	格子形(K20タイプ)鋼管径φ508		89.6	564, 000	50, 534, 400			
		t	89.6	564,000	50, 534, 400	0	0	
組立·据付工(鋼製砂防堰	格子形鋼製砂防堰堤 89.6t 標準(1.0)		89. 6	27, 370	2, 452, 352			WB332500
堤·スリット堰堤B型)								
		t	89.6	27, 370	2, 452, 352	0	0	単一 181号
本締め工(鋼製砂防堰堤・	格子形鋼製砂防堰堤 1920本		544	286.6	155, 910			WB332510
スリット堰堤B型)								
M22×95		本	544	286.6	155, 910	0	0	単一 182号
本締め工(鋼製砂防堰堤・	格子形鋼製砂防堰堤 1920本		256	290. 9	74, 470			WB332510
スリット堰堤B型)								
M22×100		本	256	290. 9	74, 470	0	0	単一 183号
本締め工(鋼製砂防堰堤・	格子形鋼製砂防堰堤 1920本		64	295. 4	18, 905			WB332510
スリット堰堤B型)								
M22×105		本	64	295. 4	18, 905	0	0	単一 184号
本締め工(鋼製砂防堰堤・	格子形鋼製砂防堰堤 1920本		992	304. 1	301, 667			WB332510
スリット堰堤B型)						_		W
M22×115	14 7 T/NUMER DE 15 1 4000 L	本	992	304. 1	301, 667	0	0	単一 185号
本締め工(鋼製砂防堰堤・	格子形鋼製砂防堰堤 1920本		64	308. 4	19, 737			WB332510
スリット堰堤B型)			0.4	200 4	10.505	0		₩ 100 E
M22×120		本	64	308. 4	19, 737	0	0	単一 186号
合 計					52, 649, 130			
台 計					E9 640 120		0	
					52, 649, 130		0	

10m2当たり内訳書

現場塗装工(接合部)

第 116号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							75 355 16-5 至 17-5人	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整(新橋現場			10	3, 863	38, 630			WB821510
新橋継手部現場塗装)				·	·			
WITHOUTE & ENDOWN TEST		m 2	10	3, 863	38, 630	0	0	単一 187号
継手部下塗り(新橋現場・	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し	111 2				0		WB821520
			10	2, 519	25, 190			WB821520
新橋継手部現場塗装)	無し							
		m 2	10	2, 519	25, 190	0	0	単一 188号
					62, 169			
合 計								
					62, 169		0	

581m2当たり内訳書

現場塗装工(中塗り・上塗り)

第 117号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し		581	589	342, 209			WB821540
· 新橋継手部現場塗装)	長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩							
		m 2	581	589	342, 209	0		単一 189号
中塗り・上塗り(新橋現場	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し		581	596	346, 276			WB821540
· 新橋継手部現場塗装)	長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩							
		m 2	581	596	346, 276	0	0	単一 190号
					670, 683			
合 計								
					670, 683		0	

1,156m当たり内訳書

印刷目時:2022/02/28 20:16:26

2021. 04

単価使用年月

手摺

第 118号内訳書

歩掛使用年月 2021. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 天端手摺設置・撤去 1, 156 1, 397, 604 WB330860 1, 209 0 単一 191号 1, 156 1,209 1, 397, 604 0 m 1, 377, 588 合 計 1, 377, 588

型枠

第 119号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							75 355 時 3 正 7 下 3人	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	無 標準(1.0)		49	7, 829	383, 621			WB330330
				<i>'</i>	,			
			40	7 000	200 601			₩ 100 日
		m 2	49	7, 829	383, 621	0	0	単一 192号
					373, 702			
合 計								
					373, 702		0	
					,			

930m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防)) 第 120号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 1

歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		928	248. 5	230, 608			CB330040
		m 3	928	248.5	230, 608	0	0	
					224, 645			
合 計								
					224, 645		0	

整地

第 121号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準		924	121. 1	111, 896			CB210610
		m 3	924	121.1	111, 896	0	0	
					109, 002			
合 計								
					109, 002		0	

1,400m3当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

積込(ルーズ)(砂防)

第 122号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 175 W-5 III 171 30C	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	土砂		1, 410	227. 7	321, 057			CB330010
7 (3)								
				005.5	004 055			
		m 3	1, 410	227.7	321, 057	0	0	
					312, 755			
合 計								
					312, 755		0	
					012,100			
				-	 		<u> </u>	

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

床掘り(掘削(砂防))

第 123号内訳書

単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

友 私	担牧	出任	粉里	洪 注	△ 堀	料 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 短 地 社	松冊
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		520	244. 5	127, 140			CB330040
		m 3	520	244. 5	127, 140	0	0	
					125, 289			
合 計					, and the second			
П Н					125, 289		0	
					120, 209		0	

110m3当たり内訳書

整地

第 124号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 05 歩掛使用年月 2020. 05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準		111	120.8	13, 408			CB210610
		m 3	111	120.8	13, 408	0	0	
A =1					13, 212			
合 計					19 919			
					13, 212		0	

敷砂利

第 125号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 分務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		46	120.8	5, 556			CB210610
		m 3	46	120.8	5, 556	0	0	
再生クラッシャーラン	R C – 4 0		91	2, 600	236, 600			
		m 3	91	2,600	236, 600	0	0	
Λ =1					238, 631			
合 計					000 001			
					238, 631		0	
					1	I .		

土のう

第 126号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 05 歩掛使用年月 2020. 05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		140	6, 713	939, 820			WB252730
		袋	140	6, 713	939, 820	0	0	単一 193号
A 31					926, 140			
合 計					000 110			
					926, 140		0	

一式当たり内訳書

ロート、マット設置・撤去

第 127号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

2020. 05

2020. 05

単価使用年月

歩掛使用年月

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロードマット設置・撤去	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)		30	2, 133	63, 990			WYB00067
		枚	30	2, 133	63, 990	0	0	単一 194号
ロードマット設置・撤去	KSマット (W1500mm×L3000mm×t100mm)		26	2, 015	52, 390			WYB00075
		枚	26	2, 015	52, 390	0	0	単一 195号
ロードマット賃料①(賃料 日数:179日)	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)		30	44, 750	1, 342, 500			
		枚	30	44, 750	1, 342, 500	0	0	
ロードマット整備料+残土 処理料①	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)		30	5, 500	165, 000			
		枚	30	5, 500	165,000	0	0	
ロードマット賃料②(賃料 日数:189日)	KSマット (W1500mm×L3000mm×t100mm)		26	39, 690	1, 031, 940			
		枚	26	39, 690	1, 031, 940	0	0	
ロードマット整備料+残土 処理料②	KSマット (W1500mm×L3000mm×t100mm)		26	5, 500	143, 000			
		枚	26	5, 500	143, 000	0	0	
승 計					2, 758, 082			
					2, 758, 082		0	

床掘り(掘削(砂防))

第 128号内訳書

単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		380	244. 5	92, 910			CB330040
		m 3	380	244. 5	92, 910	0	0	
					91, 557			
合 計								
					91, 557		0	

整地

第 129号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 05 歩掛使用年月 2020. 05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		158	120.8	19, 086			CB210610
		m 3	158	120.8	19, 086	0	0	
۸ عا					18, 808			
合 計					10 000		0	
					18, 808		0	

敷砂利

第 130号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 05 歩掛使用年月 2020. 05 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	粉目形形	金額増減	摘要
治 你	規令 は (3 a *) を (4 a *) を	<u> </u>				数量増減	金 領增/國	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		49	120.8	5, 919			CB210610
		m 3	49	120.8	5, 919	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		98	2,600	254, 800			
				·				
		m 3	98	2, 600	254, 800	0	0	
		mo	90	2,000		0	0	
					256, 924			
合 計								
					256, 924		0	

土のう

第 131号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							73 133 pro EE Pro SK	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		51	6, 713	342, 363			WB252730
,,	3411 Star 1871			-,				
		45						
		袋	51	6, 713	342, 363	0	0	単一 193号
					337, 379			
合 計					,			
台 計								
					337, 379		0	

10m当たり内訳書

暗渠排水管

第 132号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 05 歩掛使用年月 2020. 05 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							73 173 WATE PILON	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要		10	10, 930	109, 300			CB222770
	全ての費用							
		m	10	10, 930	109, 300	0	0	
		+			107, 709	-		
合 計					101,100			
Ц П					107, 709		0	
					107, 709		0	

土のう

印刷日時:2022/02/28 20:16:26

2020. 1

単価使用年月

第 133号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	袋	45 45	5, 796 5, 796	260, 820 260, 820	0		WB252730 単一 196号
●転流		3%	40	3, 190	200, 620	0	0	平 130万
大型土のう工	撤去 6m以下		45	608. 6	27, 387			WB252730
		袋	45	608.6	27, 387	0	0	単一 197号
大型土のう工	設置 6m以下		45	1, 279	57, 555			WB252730
		袋	45	1, 279	57, 555	0		単一 198号
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		56	5, 796	324, 576			WB252730
		袋	56	5, 796	324, 576	0	0	単一 196号
●撤去								
大型土のう工	撤去 6m以下		101	608.6	61, 468			WB252730
		袋	101	608. 6	61, 468	0	0	単一 197号
合 計					721, 154			
					721, 154		0	

ポンプ排水

第 134号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020.12 歩掛使用年月 2020.12 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	73, 770	73, 770			WB252320
		箇所	1	73, 770	73, 770	0		単一 199号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		274	14, 760	4, 044, 240			WB252310
		日	274	14, 760	4, 044, 240	0	0	単一 200号
A =1					4, 059, 035			
合 計					4 050 005			
					4, 059, 035		0	

ポンプ排水

第 135号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:26 単価使用年月 2020. 12 歩掛使用年月 2020. 12 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	73, 770	73, 770			WB252320
		箇所	1	73, 770	73, 770	0		単一 199号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		30	14, 760	442, 800			WB252310
		日	30	14, 760	442, 800	0	0	単一 200号
A =1					509, 172			
合 計					500 170			
					509, 172		0	

コルケ゛ートハ゜イフ゜

第 136号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

				万務調整係 数	1.000-00-00-2-0			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 1000~1200mm 円形		504	16, 100	8, 114, 400			CB222890
	全ての費用							
		m	504	16, 100	8, 114, 400	0	0	
●転流								
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 1000~1200mm 円形		52	4, 416	229, 632			CB222890
		m	52	4, 416	229, 632	0	0	
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 1000~1200mm		452	13, 250	5, 989, 000			CB222890
	円形 機械費,労務費のみ							
		m	452	13, 250	5, 989, 000	0	0	
●撤去								
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 1000~1200mm 円形		452	4, 416	1, 996, 032			CB222890
		m	452	4, 416	1, 996, 032	0	0	
					15, 906, 864			
合 計								
					15, 906, 864		0	
				<u> </u>				

支保

第 137号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		266	3, 596	956, 536			WB252210
び結合支保								
		空m 3	266	3, 596	956, 536	0	0	単一 201号
					931, 804			
合 計								
					931, 804		0	

モルタル吹付

第 138号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 07 歩掛使用年月 2020. 07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無		343	5, 462	1, 873, 466			WB810810
		m 2	343	5, 462	1, 873, 466	0		単一 202号
吹付法面取壊し	有り 人力施工		343	2, 436	835, 548			CB220710
			0.40	0.400	005 540			
		m 2	343	2, 436	835, 548 2, 670, 217	0	0	
合 計					2, 670, 217			
					2, 670, 217		0	
					2, 0.0, 21.			

248人日当たり内訳書

交通誘導警備員 第 139号内訳書

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1

労務調整係数

印刷目時:2022/02/28 20:16:27

1.000-00-00-2-0

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員B 11,700 WB010212 248 2, 901, 600 0 単一 203号 2, 901, 600 人日 248 11,700 0 2, 859, 366 合 計 2, 859, 366

掘削

第 140号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		43	1, 042	44, 806			CB210100
		m 3	43	1, 042	44, 806	0	0	
					44, 164			
合 計								
					0		-44, 164	

掘削

第 141号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CB210100
		m 3	44	1,042	45, 848	44	45, 848	
					0			
合 計								
					45, 848		45, 848	
					0			
変更積算金額								
					45, 191		45, 191	円/m3
					,		,	
		-			<u> </u>		!	!

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

積込(ルーズ)(砂防)

第 142号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

AT Flor	Ht	異体	*/ _* □.	} / /₩	A 455	4-6台1 具 3-34	2000年	松大平
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ) (砂防)	標準 土砂	1	43	224. 5	9, 653	l i	ļ	CB330010
				ļ	l I	! i	ļ	
		m 3	43	224. 5	9, 653	0	0	
	+	 		221.0		<u> </u>		1
A 31				ļ	9, 514	! i	ļ	
合 計				ļ	l	! i	ļ	
			ļ	ļ	0	l i	-9, 514	
				ļ	l I	! i	ļ	
				ļ	l	! i	ļ	
				ļ	l	! i	ļ	
			[ļ	l	l i		İ
			[ļ	l	l i		İ
	+	 	 			-	+	+
			[ļ	l	l i		1
			[ļ	l	l i		İ
				ļ	l	! i	ļ	
			ļ	ļ	l	l i		
				ļ	l	۱ ۱	ļ	
				ļ	l	! i	ļ	
				ļ	l	! i	ļ	
				ļ	l	l i	ļ	1
	<u> </u>					<u> </u>		1
				ļ	l	! i	ļ	
				ļ	l	۱ ۱	ļ	
				ļ	l	! i	ļ	
			ļ	ļ	l	l i		1
				ļ	l	! i	ļ	
	-	<u> </u>						
				ļ	l	! i	ļ	
Ī				ļ	l	! i	ļ	
Ī				ļ	l	! i	ļ	
<u> </u>	+	 	 					-
			ļ	ļ	l	l i		1
			ļ	ļ	l	l i		1
Ī				ļ	l	! i	ļ	
ĺ				ļ	l I	! i	ļ	1
			ļ	ļ	l	l i		1

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

積込(ルーズ)(砂防)

第 143号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	干压	数里 0	10 年間	立	双里归(双	亚炽和	7向女 CB330010
1月だ (/* イソ (4/197)				U				0000010
		m 3	44	224. 5	9, 878	44	9, 878	
		шэ	44	224. 0	9, 878	44	9,010	
A =1					0			
合 計					0.050			
					9,878		9, 878	
					0			
変更積算金額								
					9, 735		9, 735	円/m3

20m2当たり内訳書

法面整形(切土部) 第 144号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 1.000-00-00-2-0

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		20	738. 2	14, 764			CB220010
	全ての費用				I			
		m 2	20	738. 2	14, 764	0	0	
					14, 552			
合 計					I			
					14, 552		0	
	†	+						†
					I			
					I			
	+	+						+
					I			
					I			
<u> </u>	+	+						
					I			
					I			
		+						
					I			
						<u> </u>		
					I			
					I			
					I			
					I			
					I			
					I			
					I			
	1	+						+
					I			
		1	1	I i	li	Į.	1	1

4,100/0m3当たり内訳書

仮設道路盛土

第 145号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,665	188.8	314, 352			CB210020
		m 3	1,665	188.8	314, 352	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		443	560.8	248, 434			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m 3	443	560.8	248, 434	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1, 222	662. 8	809, 941			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m 3	1, 222	662. 8	809, 941	0	0	
整地	敷均し(ルーズ)標準		2,051	120. 9	247, 965			CB210610
		m 3	2,051	120.9	247, 965	0	0	
					1, 597, 481			
合 計								
					0		-1, 597, 481	

0/3,700m3当たり内訳書

	- /	-,		` ` □			
設道路盛土						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
	m 3	1, 260	188.8	237, 888	1, 260	237, 888	
標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
	m 3	537	560.8	301, 149	537	301, 149	
標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
	m 3	724	662.8	479, 867	724	479, 867	
敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
	m 3	1,842	120.9	222, 697	1,842	222, 697	
				0			
				1, 241, 601		1, 241, 601	
				0			
				1, 223, 819		1, 223, 819	円/m3
	土砂 土量50,000m3未満標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	規格 単位 土砂 土量50,000m3未満 m 3 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	フェース	フェース	規格 単位 数量 単価 金額 土砂 土量50,000m3未満 0 0 0 0 m 3 1,260 188.8 237,888 標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	製造路磁土 単位 数量 単価 金額 数量増減 土砂 土量50,000m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設道路盛上

第 147号内訳書

土のう

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							22 123 W-3 IE 171-300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
1 == 1	Mal // STR FTT NI FTT N STR							
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		963	5, 815	5, 599, 845			WB252730
		袋	963	5, 815	5, 599, 845	0	0	単一 204号
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		426	6, 715	2, 860, 590			WB252730
/				,	, ,			
		代	426	6, 715	2, 860, 590	0	0	単一 205号
L Titl L on 2 dekt 2 Vertien.	1 0 01 NT (#41/4 1 1 1 3 3 H H #* TC)	袋				0	0	
大型土のう積込・運搬	L=2.0km以下(製作ヤード〜設置箇所)		1, 389	2, 005	2, 784, 945			WYB00270
		袋	1, 389	2, 005	2, 784, 945	0	0	単一 206号
					11, 084, 332			
合 計								
П					0		-11, 084, 332	
					0		11, 004, 552	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

土のう

第 148号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							力務調登保数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	850	5, 815	4, 942, 750	850	4, 942, 750	単一 207号
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	426	6, 715	2, 860, 590	426	2, 860, 590	単一 208号
大型土のう積込・運搬	L=2.0km以下(製作ヤード〜設置箇所)		0	0	0			WYB00287
		袋	1, 276	2,005	2, 558, 380	1, 276	2, 558, 380	単一 209号
					0			
合 計								
					10, 361, 720		10, 361, 720	
					0			
変更積算金額								
					10, 213, 327		10, 213, 327	円/袋
				I .	1	1	1	I.

1,780/0m2当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

吸出し防止材

第 149号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

H #L	10 10	324 /-La	业, 目)24 /TF	∧ ###	₩. 目 184.⊁P	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\dy ===
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置	全面		1,777	566. 4	1, 006, 492			CB224720
		0	1 777	FCC 4	1 000 400			
		m 2	1, 777	566. 4	1, 006, 492	0	0	
					992, 077			
合 計								
Ц РІ								
					0		-992, 077	

吸出し防止材

第 150号内訳書

単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置	全面		0	0	0			CB224720
		m 2	1, 474	566. 4	834, 873	1, 474	834, 873	
۸ عا					0			
合 計					094 079		094 079	
					834, 873 0		834, 873	
変更積算金額					O			
久入快开业队					822, 915		822, 915	円/m2
					,		,	

1,200/0m2当たり内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

敷砂利

第 151号内訳書

単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

h *1	LD Lb	207.71	w =))/ f==	A 400	WI. 🗎 124 \ K	A 451/4 A	late
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		61	120.9	7, 374			CB210610
		m 3	61	120.9	7, 374	0	0	
		шэ				0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		122	2, 600	317, 200			
		m 3	122	2,600	317, 200	0	0	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319, 925			
A =1					013, 320			
合 計								
					0		-319, 925	

敷砂利

第 152号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11

1.000-00-00-2-0

労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準		0	0	0			CB210610
工作 4 元	P.C. 40	m 3	62	120. 9	7, 495	62	7, 495	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	124	2, 600	322, 400	124	322, 400	
		lin o	121	2,000	0	121	022, 100	
合 計								
					329, 895		329, 895	
					0			
変更積算金額								H / a
					325, 169		325, 169	円/m2

暗渠排水管 第 153号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11

1. 000-00-00-2-0

労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要		10	14, 440	144, 400			CB222770
	全ての費用		10	14.440	144 400			
		m	10	14, 440	144, 400 142, 332	0	0	
合 計					142, 332			
Ц Н					142, 332		0	
					·			

2021. 05

単価使用年月

袋詰玉石運搬·据付

第 154号内訳書							歩掛使用年月	2020. 05
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
肖波根固めブロック積込み			26	1, 553	40, 378			CB310180
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊							
	標準	個	26	1, 553	40, 378	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		26	1,620	42, 120			CB310040
	0.5km以下							
		個	26	1,620	42, 120	0	0	
肖波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積		26	2, 532	65, 832			CB310070
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊							
	標準	個	26	2, 532	65, 832	0	0	
					146, 205			
合 計								
					146, 205		0	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

基面整正

第 155号内訳書

印刷日時: 2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			105	390	40, 950			CB210080
		m 2	105	390	40, 950	0	0	
					40, 353			
合 計								
					40, 353		0	

暗渠排水管 第 156号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:27 単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11

1. 000-00-00-2-0

労務調整係数

							75 155 WHITE PILSON	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ 1000 (ダブル構造)		105	3, 838	402, 990			WYB00178
		m	105	3, 838	402, 990	0	0	単一 210号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000 (ダブル構造)		105	2, 558	268, 590			WYB00170
		m	105	2, 558	268, 590	0	0	単一 211号
高密度ポリエチレン管	φ 1000 (ダブル構造)		105	40, 500	4, 252, 500			
		m	105	40, 500	4, 252, 500	0	0	
高密度ポリエチレン管用継	φ 1000 (ダブル構造用)		18	53, 500	963, 000			
手				·	,			
		個	18	53, 500	963, 000	0	0	
				,	5, 801, 393			
合 計					, ,			
I F					5, 801, 393		0	
					, ,			
				1				

仮設材運搬費 第 157号内訳書 単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼			71.8	5, 070	364, 026			WB010020
、覆工板、敷鉄板等)の運	12m以内 各種(実数入力) 0無 無							
		t	71.8	5, 070	364, 026	0	0	単一 212号
仮設材等の積込み, 取卸し	積込み,取卸し(往復分)		35. 9	3, 000	107, 700			WB010030
費								
		t	35. 9	3, 000	107, 700	0	0	単一 213号
					464, 859			
合 計								
					464, 859		0	

木根等処分費

第 158号内訳書

単価使用年月 2020. 04 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

				_				1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採			86	8, 081	694, 966			WYB00026
		本	86	8, 081	694, 966	0	0	単一 214号
除根			1, 230	133. 7	164, 451			WYB00037
		m 2	1, 230	133. 7	164, 451	0	0	単一 215号
用材仕分け・運搬・仮置き			394	496. 1	195, 463			WYB00040
		本	394	496. 1	195, 463	0	0	単一 216号
運搬費 (枝葉)			50	6, 250	312, 500			WYB00053
		t	50	6, 250	312, 500	0	0	単一 217号
運搬費 (根株)			27. 9	3, 850	107, 415			WYB00048
				·				
		t	27. 9	3,850	107, 415	0	0	単一 218号
処分費 (t)			50	15, 000	750, 000			WB020052
				·				
枝葉		t	50	15, 000	750,000	0	0	単一 219号
処分費 (t)			27. 9	20,000	558, 000			WB020052
				,				
根株		t	27. 9	20,000	558, 000	0	0	単一 220号
				,	2, 742, 291			
合 計								
					2, 742, 291		0	
					, ,			

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

木根等処分費 第 159号内訳書 斜面対策箇所 単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							力伤调登际数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採 (用材)			350	12, 160	4, 256, 000			WYB00239
		本	350	12, 160	4, 256, 000	0	0	単一 221号
立木伐採(雑木)			1, 904	1, 478	2, 814, 112			WYB00225
		本	1, 904	1, 478	2, 814, 112	0	0	単一 222号
除根			243	133. 7	32, 489			WYB00185
		m 2	243	133. 7	32, 489	0	0	単一 223号
用材仕分け・運搬・仮置き			530	496. 1	262, 933			WYB00188
		本	530	496. 1	262, 933	0	0	単一 224号
運搬費 (枝葉)			166. 4	6, 250	1, 040, 000			WYB00183
		t	166. 4	6, 250	1, 040, 000	0	0	単一 225号
運搬費 (根株)			50	3, 850	192, 500			WYB00199
		t	50	3, 850	192, 500	0	0	単一 226号
処分費 (t)			166. 4	15, 000	2, 496, 000			WB020052
枝葉		t	166. 4	15, 000	2, 496, 000	0	0	単一 219号
処分費 (t)			50	20, 000	1, 000, 000			WB020052
根株		t	50	20, 000	1,000,000	0	0	単一 220号
					11, 921, 313			
合 計								
					0		-11, 921, 313	

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

木根等処分費 第 160号内訳書 斜面対策箇所 単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							75 95 64 至 71 90	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採 (用材)			0	0	0			WYB00308
		本	350	12, 160	4, 256, 000	350	4, 256, 000	単一 227号
立木伐採 (雑木)			0	0	0			WYB00345
		本	1, 904	1, 478	2, 814, 112	1,904	2, 814, 112	単一 228号
用材仕分け・運搬・仮置き			0	0	0			WYB00299
		本	530	496. 1	262, 933	530	262, 933	単一 229号
運搬費 (枝葉)			0	0	0			WYB00283
		t	15	6, 250	93, 750	15	93, 750	単一 230号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
枝葉		t	15	15,000	225, 000	15	225, 000	単一 231号
					0			
合 計								
					7, 651, 795		7, 651, 795	
					0			
変更積算金額								
					7, 542, 515		7, 542, 515	円/式

印刷日時:2022/02/28 20:16:27

木根等処分費 第 161号内訳書 管理用道路箇所 単価使用年月 2020.04 2020.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 立木伐採 (用材) 160 8,048 1,287,680 WYB0025 本 160 8,048 1,287,680 0 0 単一 23 立木伐採 (雑木) 80 1,478 118,240 WYB0024 本 80 1,478 118,240 0 0 単一 23 除根 1,648 133.7 220,337 WYB0019	2号 6 3号
本 160 8,048 1,287,680 0 0 単一 23. 立木伐採(雑木) 80 1,478 118,240 WYB0024 本 80 1,478 118,240 0 0 単一 23.	2号 6 3号
立木伐採(雑木) 80 1,478 118,240 WYB0024 本 80 1,478 118,240 0 0 単一 23	6 3号
立木伐採(雑木) 80 1,478 118,240 WYB0024 本 80 1,478 118,240 0 0 単一23	6 3号
本 80 1,478 118,240 0 0 単一 23	3号
除根 1.648 133.7 220.337 WYB0019	9
	4
m 2	
用材仕分け・運搬・仮置き 445 496.1 220,764 WYB0020	4
本 445 496.1 220,764 0 0 単一 23.	
運搬費(枝葉) 106.9 6,250 668,125 WYB0020	3
t 106.9 6,250 668,125 0 0 単一 230	
運搬費(根株) 39.3 3,850 151,305 WYB0020	8
t 39.3 3,850 151,305 0 単一 23	7号
処分費 (t) 106.9 15,000 1,603,500 WB02005	2
枝葉 t 106.9 15,000 1,603,500 0 単一 21	
処分費 (t) 39.3 20,000 786,000 WB02005.	2
根株 t 39.3 20,000 786,000 0 単一 22	0号
4, 983, 744	
A 計	
0 -4, 983, 744	

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

木根等処分費 第 162号内訳書 管理用道路箇所 単価使用年月 2020.04 2020.04 2020.04 第務調整係数 1.000-00-2-0

							力伤调登休奴	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採 (用材)			0	0	0			WYB00363
		本	160	8, 048	1, 287, 680	160	1, 287, 680	単一 238号
立木伐採(雑木)			0	0	0			WYB00370
		本	80	1, 478	118, 240	80	118, 240	 単一 239号
除根			0	0	0			WYB00280
		m 2	1,648	133. 7	220, 337	1, 648	220 337	単一 240号
用材仕分け・運搬・仮置き		111 2	0	0	0	1,010		WYB00362
		本	445	496. 1	220, 764	445	220 764	単一 241号
運搬費 (枝葉)		71-	0	0	0	110		WYB00279
		t	50	6, 250	312, 500	50	212 500	単一 242号
運搬費 (根株)		· ·	0	0, 230	0	50		WYB00380
			69.6	9,050	044.000	60.6	044.000	₩ 049 F
処分費 (t)		t	63.6	3,850	244, 860	63. 6		単一 243号 WB020052
枝葉		t	50	15, 000	750, 000	50		単一 231号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
根株		t	63. 6	20, 000	1, 272, 000	63. 6	1, 272, 000	単一 244号
合 計					0			
Ц П					4, 426, 381		4, 426, 381	
亦可毛索然人始					0			
変更積算金額					4, 363, 165		4, 363, 165	円/式
		_					L	

土石流センサー

第 163号内訳書

単価使用年月 2020. 04 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

1. 41	tert.	226.61	Net □	224	A .1-	W H . W . *		1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜計親機			1	1, 951, 000	1, 951, 000			WYB00262
		基	1	1, 951, 000	1, 951, 000	0	0	単一 245号
傾斜計子機(1)			1	1, 101, 000	1, 101, 000			WYB00302
		基	1	1, 101, 000	1, 101, 000	0	0	単一 246号
傾斜計子機(2)			1	372, 500	372, 500	-		WYB00264
1213 121 3 122 (=)								
		基	1	372, 500	372, 500	0	0	 単一 247号
パトランプ(ブザー音警報)		45	1	207, 400	207, 400	<u> </u>		WYB00266
機)			1	201, 400	201, 400			W1D00200
17英/		#	1	207 400	907 400	0		 単一 248号
かわりこ (2) エー・コー		基	1	207, 400	207, 400	0		
監視カメラ(ミルモットR			1	3, 102, 000	3, 102, 000			WYB00267
EC 固定式))V 2.27
		基	1	3, 102, 000	3, 102, 000	0		単一 249号
雨量計 (クラウドロガー2			1	2, 990, 000	2, 990, 000			WYB00277
)								
		基	1	2, 990, 000	2, 990, 000	0		単一 250号
パトランプ(ブザー音警報			1	189, 800	189, 800			WYB00290
機)								
		基	1	189, 800	189, 800	0	0	単一 251号
設置・撤去費			1		1, 080, 000			WYB00293
		式	1		1,080,000	0	0	単一 252号
		-			10, 836, 257			
合 計					,,			
П Р1					0		-10, 836, 257	
					0		10,000,201	

第 164号内訳書

単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜計親機			0	0	0			WYB00278
		基	1	2, 072, 000	2, 072, 000	1		単一 253号
傾斜計子機(1)			0	0	0			WYB00383
								W
(五)(コーフ 406 (ロ)		基	1	1, 101, 000	1, 101, 000	1		単一 254号
傾斜計子機(2)			0	0	0			WYB00382
		基	1	431, 300	431, 300	1	421 200	単一 255号
パトランプ(ブザー音警報		巫	0	431, 300	431, 300	1		WYB00385
機)								#1B00000
1/24/		基	1	189, 400	189, 400	1	189, 400	単一 256号
監視カメラ(ミルモットR			0	0	0			WYB00386
EC 固定式)								
		基	1	3, 280, 000	3, 280, 000	1	3, 280, 000	単一 257号
雨量計 (クラウドロガー2			0	0	0			WYB00387
)								
		基	1	3, 172, 000	3, 172, 000	1		単一 258号
パトランプ(ブザー音警報			0	0	0			WYB00385
機)		1				_		W I
=n, m; #t		基	1	189, 400	189, 400	1		単一 256号
設置費			0		0			WYB00391
		式	1		710,000	1	710 000	単一 259号
			1		0	1	710,000	± 2007
合 計								
					11, 145, 100		11, 145, 100	
		1			0			
変更積算金額								
					10, 985, 488		10, 985, 488	円/式

動態観測

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

2021. 04

単価使用年月

大学 1	
中縮計	-00-2-0 商要
式 1 1,198,920 0 0 単 260 通信機 1 1,075,000 WYB00291 式 1 1,075,000 0 0 単 261 傾斜計 1 312,080 0 0 単 262 ですみ計 1 497,000 0 0 単 263 合 計	間安
通信機 1 1,075,000 WYB00291 式 1 1,075,000 0 0 単- 261 傾斜計 1 312,080 0 0 単- 262 ひずみ計 1 497,000 WYB00296 式 1 497,000 0 0 単- 263 合計 3,038,847 3,038,847	
式 1 1,075,000 0 0 単 261 傾斜計 1 312,080 WYB00292 式 1 312,080 0 0 単 262 ひずみ計 1 497,000 0 0 単 263 合 計	-
傾斜計 1 312,080 WYB00292 式 1 312,080 0 0 単一 262 ひずみ計 1 497,000 WYB00296 式 1 497,000 0 0 単一 263 合計 3,038,847 3,038,847	
傾斜計 1 312,080 WYB00292 式 1 312,080 0 0 単一 262 ひずみ計 1 497,000 WYB00296 式 1 497,000 0 0 単一 263 合計 3,038,847 3,038,847	_
式 1 312,080 0 0 単 262 ひずみ計 1 497,000 0 単 263 式 1 497,000 0 0 単 263 合計	
ひずみ計 1 497,000 WYB00296 式 1 497,000 0 0 単一 263 合計 計 3,038,847 0 0 0 0	
ひずみ計 1 497,000 WYB00296 式 1 497,000 0 0 単一 263 合計 3,038,847 3	극
式 1 497,000 0 0 単一 263 合計	,
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	
合 計	于

動態観測

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

2021. 04

単価使用年月

第 166号内訳書								2021. 04
N. 100 0 1 100 E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮計	уусти	712	0	十個	0 0	<u> </u>	亚州和	WYB00389
		式	1		1, 207, 120	1	1, 207, 120	単一 264号
通信機			0		0			WYB00390
		式	1		1, 162, 000	1		単一 265号
傾斜計			0		0			WYB00394
		式	1		366, 880	1		単一 266号
ひずみ計			0		0			WYB00395
								W
		式	1		516, 500	1	516, 500	単一 267号
合 計					0			
合計					3, 252, 500		3, 252, 500	
					3, 232, 300		3, 252, 500	
変更積算金額					0			
久入恒并业顷					3, 205, 919		3, 205, 919	四/式
					0, 200, 313		0, 200, 313	11/ 24

平板載荷試験費

印刷日時:2022/02/28 20:16:28 単価使用年月 2020. 1

第 167号内訳書	- 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50KN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	165, 000	165, 000			WYB00174
		箇所	1	165, 000	165, 000	0	0	
平板載荷試験費	50kNを超え100KN以内 (載荷板にかかる実荷重)		1	185, 000	185, 000			WYB00169
		箇所	1	185, 000	185,000	0	0	
平板載荷試験費	100KNを超え150kN以内 (載荷板にかかる実荷重)		1	191,000	191, 000			WYB00147
		箇所	1	191,000	191,000	0	0	
合 計					533, 125			
					0		-533, 125	

平板載荷試験費 第 168号内訳書

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1

				1				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50KN以内(載荷板にかかる実荷重)		0	0	0			WYB00004
		箇所	2	165, 000	330,000	2	330, 000	
五十十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	FOLM: 大切 > 100VMD(由 (本共仁) まんよって 中共手)	回刀				2		WVD00007
平板載荷試験費	50kNを超え100KN以内 (載荷板にかかる実荷重)		0	0	0			WYB00007
		箇所	1	185, 000	185, 000	1	185, 000	
					0			
合 計								
1 67					515,000		515, 000	
							313, 000	
					0			
変更積算金額								
					507, 503		507, 503	円/式

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

第 169号内訳書	起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		7				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設	2717千円		1		2, 717, 000			WB010610
計データの作成費用(ICT)								
		式	1		2, 717, 000	0	0	単一 268号
					2, 677, 453			
合 計								
					2, 677, 453		0	

防護柵の出来形管理のための非破壊検査

印刷日時:2022/02/28 20:16:28

2021. 10

単価使用年月

第 170号内訳書							歩掛使用年月	2021. 10
								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のため の非破壊検査	鋼製防護柵の根入れ長測定		0		0			WYB00127
		式	1		485, 600	1	485, 600	単一 269号
合 計					0			
					485, 600		485, 600	
変更積算金額					0			
XXXX = W					485, 600		485, 600	円/式

						1 14/14 11 11/3	. 2022/ 02	2, 20 20 10 20
		1 次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-0	
単-1号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	715. 8
						1		715.8
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	734. 9	734. 9	O CB22001	.0
		全ての費用						
			m 2	1	734. 9	734. 9	9	
	計					734. 9)	
						734. 9	9	
	単価					734. 9		
	1 I)M4					734. 9	円/m2	

							2020. 2020. 1.000-		
¥ 0 □	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	224 /-		ж. =	1	単価		926. 5
単一2号			単位	m2	数量	1	1 11111		926. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	951. 1	951.1	CB2200	010	_
			m 2	1	951. 1	951. 1			
			III Z	1	901.1				
	計					951.1			
						951. 1			
						951. 1			
	単価					951. 1	円/m2	2	
									·

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-0	00-2-0
単一3号	肥料有り 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	224 224
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	打	 新要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無		1	230	230	WB810830	
		m 2	1	230	230	単一 93号	
計					230		
					230		
単価					230	円/m2	
						, , , , , ,	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
,,,	植生マット	多機能フィルター MF-45R-10	200		W 15	1	3, 単価	119
単-4号			単位	m2	数量	1		119
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット記	設置	多機能フィルター MF-45R-10		1	3, 166	3, 166	WYB00005	
			m 2	1	3, 166	3, 166	単一 94号	
	計					3, 166		
	HI					3, 166		
	\\\ -					3, 166		
	単価					3, 166	円/m2	
								·

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00	
単-5号	高強度ネット張		単位	m2	数量	1	単価	1, 827 1, 827
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高強度ネッ	ト張	素線径φ3.0mm 網目83×143mm		1	1, 854	1,854	WYB00008	8
			m 2	1	1, 854	1,854	単一 95	5号
	라					1, 854		
						1, 854		
	単価					1, 854		
						1, 854	円/m2	

						2020. 2020. 1.000)
単一6号	法面清掃	単位	m2	数量	1	単価		663. 5 663. 5
	名称	 単位	数量	単価	金額		 摘要	
法面清掃	人力		1	673. 3	673.3	WYB00	025	
		m 2	1	673. 3	673.3	単一	96号	
	計				673. 3			
					673. 3 673. 3			
	単価				673. 3	円/m	2	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-0	0-2-0
単一7号	ざぶとん設置	CMPL-200用 長繊維不織布	単位	箇所	数量	1	単価	1, 448 1, 448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	推	·····································
ざぶとん設置	置	CMPL-200用 長繊維不織布		1	1, 470	1, 470	WYB00009	
			箇所	1	1, 470	1, 470	単一 97号	
	計					1, 470		
						1, 470		
	単価					1, 470		
						1, 470	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2	2-0
単一8号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	4, 914
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	4, 914
モルタル吹	付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	4, 987	4, 987	WB810810	
			m 2	1	4, 987	4, 987	単一 111号	
	計					4, 987		
						4, 987		
	単価					4, 987		
						4, 987	円/m2	

	1 次 单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-	-2-0
差筋 単一9号	D16 L=750mm	単位	本	数量	100	単価	149. 4 149. 4
	規格	単位	数量	単価	金額	摘	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 117	131, 100	·	8. 7 WB810010	
	差筋及び杭頭処理	t	0. 117	131, 100	15, 338 15, 338	3.7 単一 112号	
計					15, 338		
単価					153. 4		
					153. 4	月/本	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	27. 4 27. 4
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	21.1
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	738. 2		CB220010	
			m 2	1	738. 2	738. 2		
	計					738. 2		
						738. 2		
	単価					738. 2		
						738. 2	円/m2	

						, , -	
	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-	-00-2-0
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	2001		W E	1	単価	364.6
単-11号		単位	m2	数量	1	平Щ	364. 6
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	370	370	CB220010	
		m 2	1	370	370		
計					370		
					370		
単価					370		
					370	円/m2	
						1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-0		
単-12号	種子散布	肥料有り 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価		226. 6 226. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	220.0
機械播種施口	工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無		1	230	230	WB8108	30	
			m 2	1	230	230	単一 12	21号	
	計					230			
						230			
	単価					230			
						230	円/m2		

	1 次 🛚	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00)-2-0
張芝 単一13号	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	718. 3
					1		718.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無		1	729	729	WB810870	
		m 2	1	729	729	単一 122号	
計					729		
					729		
単価					729		
					729	円/m2	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-0	00-2-0
単-14号	人工張芝	アサシハ	単位	m2	数量	0	単価	0 541. 4
		規格	単位	数量	単価	金額	1	商要
人工張芝				0	0	0	CB220910	
			m 2	1	549. 2	549. 2		
	計					0		
						549. 2		
	単価					0		
	—— IIM					549. 2	円/m2	
変更積算単価	Th							
△ △ □ □ △ → □ □	MA .					541. 4	円/m2	

					H-54W+H	. 2022/ 0	2/20 20:10:20
	1 次 🗓	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
排水管敷設 単-15号	水平排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	819. 3
					1		819.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	831. 5	831	. 5 CB2227	70
		m	1	831. 5	831	. 5	
計					831		
					831	. 5	
単価					831. 5		
					831. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-16号	排水管敷設	背面縦・縦断排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	819. 3 819. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		1	831. 5	831. 5	CB2227	70
			m	1	831. 5	831. 5		
	計					831. 5		
	単価					831. 5 831. 5		
	- 					831. 5	円/m	

				1 1 - 1/4 - 3	. 2022/ 02/20 20:10:20
1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
クラッシャーラン (C-40)	単位	m3	数量	1	5,956
				1	5, 956
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン (C-40)		1	6, 044	6, 044	WYB00011
	m 3	1	6, 044	6, 044	単一 124号
				6, 044	
				6, 044	
				6, 044	
				6, 044	円/m3
	クラッシャーラン (C-40) 規格	規格 単位 クラッシャーラン (C-40)	カラッシャーラン (C-40) 単位 m3 規格 単位 数量 クラッシャーラン (C-40) 1	カラッシャーラン (C-40) 単位 m3 数量 規格 単位 数量 単価 クラッシャーラン (C-40) 1 6,044	単価表 グラッシャーラン (C-40) 単位 m3 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 グラッシャーラン (C-40) 1 6,044 6,044 m3 1 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044

							2020. 1 2020. 1 1. 000-0		
単-18号	吸出し防止材	t=3mm	単位	m2	数量	1	単価		443. 4 443. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止を	才(材料費)			1	450	450	WYB000	12	
			m 2	1	450	450	単一 12	25号	
	計					450			
						450			
	単価					450			
						450	円/m2		

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
水平排水材	長繊維系不織布 t=3mm	774 Fr-	0	¥/ ₄ 目.	1	単価	663. 6
単一19号		単位	m2	数量	1		663.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材設置	全面		1	673. 5	673.	. 5 CB2247	20
		m 2	1	673. 5	673.	. 5	
計					673.	. 5	
					673.	. 5	
単価					673. 5		
					673. 5	円/m2	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-	2-0
単一20号	基盤排水層	クラッシャーラン (C-40)	単位	m3	数量	1	単価	5, 956
						1		5, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘罗	7
基盤排水層		クラッシャーラン (C-40)		1	6, 044	6, 044	WYB00027	
			m 3	1	6, 044	6, 044	単一 124号	
	計					6, 044		
	計					6, 044		
	14 /m					6, 044		
	単価					6, 044	円/m3	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-	-0
単一21号	分離材(土砂セパレーション)	長繊維不織布 t=1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	442. 1 442. 1
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止権	材設置	全面		1	448. 7	448. 7 CB224720		
			m 2	1	448. 7	448. 7		
	計					448. 7 448. 7		
	単価					448. 7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00	0-00-2-0
単-22号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	483. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		483.8 摘要
植生土のう勢		無		1	491	491	WB220380	
			袋	1	491	491	単一 127	7号
	計					491		
	PI					491		
	14 fm					491		
	単価					491	円/袋	

- 11 -

		1 }	単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単一23号	植生シート	W=1. Om	単位	m	数量	1	単価	1, 113 1, 113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植生シート		W=1. 0 m		1	1, 130	1, 130		.,,,,,
			m	1	1, 130	1, 130		
	計					1, 130 1, 130		
	単価					1, 130		
	+→ IIII					1, 130	円/m	

	1 次	単価表			歩掛使用年月 20	20. 11 20. 11 000-00-00-2-0
排水溝 単-24号		単位	m	数量	10 単 10	2, 952 価 2, 952
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1, 360		222770
		m	10	1, 360	13, 600	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2	188. 8	377. 6 CB	210020
		m 3	2	188.8	377.6	
単粒度砕石	5号20-13mm		2	3, 500	7, 000	
		m 3	2	3, 500	7,000	
吸出し防止材設置	全面		20	448.7	8, 974 CB	224720
		m 2	20	448. 7	8, 974	
計					29, 951. 6 29, 951. 6	
単価					2, 996	
					2,996 円	/m

		1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00	
縦排水 単一25号	K 溝		単位	m	数量	10	単価	257. 2 257. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	
吸出し防止材設置		全面		2	1, 305	2, 610	CB224720	
			m 2	2	1, 305	2,610		
計						2, 610		
						2, 610		
単位	価					261		
						261	円/m	

							2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-26号	水平排水材	長繊維系不織布 t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	663. 6 663. 6
	 名称	規格		数量	単価	金額		
吸出し防止権		全面		1	673. 5		CB2247	
			m 2	1	673. 5	673. 5		
	計					673. 5		
						673. 5		
	単価					673. 5		
						673. 5	円/m2	

					H4W4 H 44	. 2022/02/20	30.10.20
	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-	2-0
基盤排水層	クラッシャーラン (C-40)	単位	m3	数量	1	単価	5, 956
					1		5, 956
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盤排水層	クラッシャーラン (C-40)		1	6, 044	6, 044	WYB00030	
		m 3	1	6, 044	6, 044	単一 124号	
計					6, 044		
					6, 044		
単価					6, 044		
					6, 044	円/m3	

							2020. 1 2020. 1 1. 000-		
単-28号	分離材(土砂セパレーション)	長繊維不織布 t=1.5mm	単位	m2	数量	1	単価		442.1
平-20万			中心	1112		1			442.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止を	才設置	全面		1	448. 7	448. 7	CB2247	20	
			m 2	1	448. 7	448.7			
	計					448. 7			
						448.7			
	単価					448. 7			
						448. 7	円/m2	:	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0					
単-29号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	483. 8 483. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう勢	製作	無		1	491	491	WB220380	
			袋	1	491	491	単一 127号	
	計					491 491		
	単価					491	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-0	
単-30号	植生シート	W=1. Om	単位	m	数量	1	単価	1, 113 1, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		
植生シート		W=1. 0 m		1	1, 130	1, 130		
			m	1	1, 130	1, 130		
	71					1, 130		
	計					1, 130		
)\\					1, 130		
	単価					1, 130	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
排水溝 単-31号		単位	m	数量	10	2,952 単価 2,952
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1, 360	13, 600	CB222770
		m	10	1, 360	13, 600	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2	188. 8	377.6	CB210020
		m 3	2	188. 8	377. 6	
単粒度砕石	5号20-13mm		2	3, 500	7,000	
		m 3	2	3, 500	7,000	
吸出し防止材設置	全面		20	448. 7	8, 974	CB224720
		m 2	20	448. 7	8, 974	
計					29, 951. 6	
					29, 951. 6	
単価					2, 996	
					2, 996	円/m

	1次単価表					2020. 11 2020. 11 1. 000-00	-00-2-0
プ レキャスト基礎 単一32号	底幅 60 c m 高さ 35 c m 600×350×2000	単位	m	数量	10	単価	12, 436 12, 436
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト基礎ブロック			10	4, 167	41, 670	CB226220	
		m	10	4, 167	41,670		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	6, 500	65, 000	CB226221	
		m	10	6, 500	65, 000		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		8	1, 511	12, 088	CB221110	
		m 2	8	1, 511	12, 088		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0. 26	28, 480	7, 404. 8	CB240010	
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.26	28, 480	7, 404. 8		
計					126, 162. 8 126, 162. 8		
単価					12, 620		
					12, 620	円/m	

						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,20 20:10:20
		1 次 単	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-33号	コンクリートブ゛ロック看	間知プロック 控35cm+裏コン15cm	単位	m2	数量	1	単価	22, 724
						1		22,724
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	・ブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	23, 060	23, 060	WB8250	10
		有(胴込+裏込) 0.37m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	23, 060	23, 060	単一 1	29号
						23, 060		
	計							
						23, 060		
						23, 060		
	単価							
						23, 060	円/m2	
1								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-34号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 7,670 7,670
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石 RC-40		1	7, 784	7, 784	CB226120
			m 3	1	7, 784	7, 784	
	計					7, 784	
						7, 784	
	単価					7, 784	
						7, 784	円/m3

	1次単価表							1 1 00-00-2-0
単-35号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 841 1, 841
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1, 869	1, 869	CB2247	10
			m 2	1	1, 869	1, 869		
	計					1,869		
						1,869		
	単価					1, 869 1, 869	円/m2	
						1, 009	1 1/ 1112	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-36号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 381
						10		5, 381
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク!	リート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.1	49, 640	54, 604	CB226	180
			m 3	1. 1	49, 640	54, 604		
	計					54, 604		
						54, 604		
	単価					5, 461		
						5, 461	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-37号	小口止コンクリート③	18-8-40(高炉) 高さ216cm	単位	箇所	数量	1	単価	53, 864 53, 864
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	_	0. 65	29, 090	18, 908. 5 CB240010		10
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	0. 65 5. 1	29, 090 7, 010	18, 908. 5 35, 751	CB2402	110
			m 2	5. 1	7, 010	35, 751		
	計					54, 659.	5	
						54, 659.	5	
	単価					54, 660		
						54, 660	円/箇	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-	00-2-0
単-38号	小口止コンクリート④	18-8-40(高炉) 高さ229cm	単位	箇所	数量	1	単価	57, 086 57, 086
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	 	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 69	29, 090	20, 072. 1	CB240010	
			m 3	0.69	29, 090	20, 072. 1		
型枠		一般型枠 小型構造物		5. 4	7, 010	37, 854	CB240210	
			m 2	5. 4	7, 010	37, 854		
	計					57, 926. 1		
						57, 926. 1		
	単価					57, 930		
						57, 930	円/箇所	

						H-144-1 H-13	. 2022/02/20	20.10.20
		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-0	0-2-0
単-39号	ライナープ・レートアーチ組立	t=2.7mm× φ7000mm メッキ品	単位	m2	数量	1	単価	20, 576
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	40	20,576 商要
			- 単位	数里				可安
ライナーブレ	/一トアーチ組立	t=2.7mm× φ 7000 メッキ品		1	20, 880	20, 880	WYB00032	
			m 2	1	20, 880	20, 880	単一 130号	,
	計					20, 880		
						20, 880		
	単価					20, 880		
						20, 880	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-40号	ライナープレートアーチ補強リング組立	H200×200 φ700用 メッキ品	単位	リンク゛	数量	1	単価 54, 012 54, 012
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープ	レートアーチ補強リング組立	H200×200 φ700用 メッキ品		1	54, 810	54, 810	WYB00038
			リング	1	54, 810	54, 810	単一 131号
	計					54, 810	
						54, 810	
	単価					54, 810	
						54, 810	円/リング

	1 次 单	鱼価表			単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
プ゚レキャスト基礎 単一41号	底幅 60 c m 高さ 35 c m 600×350×2000	単位	m	数量	10 単価 10	12, 436 12, 436	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			10	4, 167	41, 670 CB2	26220	
		m	10	4, 167	41,670		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	6, 500	65, 000 CB2	26221	
		m	10	6, 500	65, 000		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		8	1, 511	12, 088 CB2	21110	
		m 2	8	1, 511	12, 088		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0. 26	28, 480	7, 404. 8 CB24	40010	
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 26	28, 480	7, 404. 8		
計					126, 162. 8 126, 162. 8		
単価					12,620 12,620 円/	·	
					12,020	III	

		1次章	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-42号	コンクリートフ゛ロック積	間知プロック 控35cm+裏コン15cm	単位	m2	数量	1	19, 176 19, 176
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	19, 460 19, 460	19, 460 19, 460	WB825010 単一 133号
	計					19, 460 19, 460	
	単価					19, 460 19, 460	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
W F	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	2001		W E	1	単価	7, 670
単-43号			単位	m3	数量	1	IIII	7, 670
		規格	 単位	数量	単価	金額		
胴込・裏込材		間知·平·連節·緑化プロック 再生砕石 RC-40	1 1222	1	7, 784	7, 784	CB2261	
		NO TO	m 3	1	7, 784	7, 784		
	-1					7, 784		
	計					7, 784		
)V (TT-					7, 784		
	単価					7, 784	円/m3	

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-44号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 841
						1		1, 841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1, 869	1,869	CB2247	10
			m 2	1	1,869	1,869		
	計					1, 869		
						1, 869		
	単価					1, 869		
						1, 869	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-0	
単一45号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 381 5, 381
		規格	単位	数量	単価	金額		
天端コンク!	リート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.1	49, 640	54, 604	CB22618	0
			m 3	1. 1	49, 640	54, 604		
	計					54, 604		
						54, 604		
	単価					5, 461		
						5, 461	円/m	

					-174411		
	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-0	
一単一46号 小口止コンクリート⑤	18-8-40(高炉) 高さ452cm	単位	箇所	数量	1	単価	106, 428 106, 428
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.3	29, 090	37, 817	CB24001	0
		m 3	1.3	29, 090	37, 817		
型枠	一般型枠 小型構造物		10	7, 010	70, 100	CB24021	0
		m 2	10	7, 010	70, 100		
計					107, 917		
					107, 917		
単価					108, 000		
					108, 000	円/箇列	f

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-47号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3, 234
			単位	数量	単価	金額		3,234 摘要
消波根固めて	ブロック積込み	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	1, 553	1, 553	CB3101	80
		標準	個	1	1, 553	1, 553		
消波根固めて	ブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下		1	1, 729	1, 729	CB3100	40
			個	1	1, 729	1, 729		
	計					3, 282		
						3, 282		
	単価					3, 282		
						3, 282	円/個	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-48号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3, 524 3, 524
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
消波根固めて	ブロック積込み	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	1, 553	1, 553	CB3101	80
		標準	個	1	1, 553	1, 553		
消波根固めて	ブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.5km以下		1	2, 023	2, 023	CB3100	40
			個	1	2, 023	2, 023		
	計					3, 576		
						3, 576		
	単価					3, 576		
						3, 576	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00	
W I	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	274.1	(m)	W =	1	単価	2, 495
単-49号			単位	個	数量	1	т іші	2, 495
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ビーハイブ	(別途製作支給品)	2 t型		1	0	0	WYB00263	3
			個	1	0	0	単一 135	5号
消波根固めて	ブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	2, 532	2, 532	CB310070)
		標準	個	1	2, 532	2, 532		
	31					2, 532		
	計					2, 532		
	単価					2, 532		
	平1川					2, 532	円/個	

					1 14/1/21 12 11 11		27 20 20 10 20
	1 ₺	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-0	
吸出し防止材 単-50号	河川護岸用 10mm	単位	m2	数量	1	単価	746.8
					1		746.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止材設置			1	757.7	757.	7 CB22472	20
		m 2	1	757. 7	757.	7	
計					757.	7	
					757.	7	
単価					757. 7		
					757. 7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-0	
単-51号	プ レキャストU型側溝	300B 300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 841 7, 841
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7, 957	7, 957	WB8214	10
		無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	7, 957	7, 957	単一 13	36号
	計					7, 957 7, 957		
	単価					7, 957		
						7, 957	円/m	

							20.10.20
	1 🖔	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
L型側溝 単一52号	250A 350×155×600	単位	m	数量	1	単価	6, 453
					1		6, 453
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6 m/個)	据付 有り 250A		1	6, 549	6, 549	CB2227	10
	鉄筋コンクリートL形(350×155×600)						
	全ての費用	m	1	6, 549	6, 549		
					6, 549		
計							
					6, 549		
					6, 549		
単価							
					6, 549	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
,,, <u>-</u>	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	24.11		W E	1	単価	7, 302
単-53号			単位	m	数量	1		7, 302
		規格	単位	数量	単価	金額		
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	1 1	1	7, 410	7, 410	CB2227	
			m	1	7, 410	7, 410		
	計					7, 410		
	PΙ					7, 410		
						7, 410		
	単価					7, 410	円/m	

		1次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-54号	現場打ち集水桝 (9・10号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 T-25	単位	箇所	数量	1	単価	58, 505 58, 505
	_	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設		1	37, 900	37, 900	CB2229	950
蓋版		一般養生・特殊養生(練炭) 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	箇所	1	37, 900 21, 470	37, 900 21, 470	WB821	430
		TO EAST TO ME AND ME	枚	1	21, 470	21, 470	単一	137号
	計					59, 370		
	単価					59, 370 59, 370		
	半川					59, 370	円/筐	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-55号	現場打ち集水桝 (小段部)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500	単位	箇所	数量	1	当価 35, 643 35, 643	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集力	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設		1	36, 170	36, 170	CB222950	
		一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	36, 170	36, 170		
	計					36, 170		
						36, 170		
	単価					36, 170		
						36, 170	円/箇所	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-	-00-2-0
単-56号	小段排水 1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	14, 407 14, 407
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		10	8, 084	80, 840	WB821410	
		無し 小段面部 無し	m	10	8, 084	80, 840	単一 138-	
型枠工		小段排水溝		1. 5	8, 611		WB240720	
			m 2	1. 5	8, 611		単一 139	
コンクリート	卜打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		13	4, 031	52, 403	WB240730	
		5m3/100m2 無し	m 2	13	4, 031	52, 403	単一 140-	号
	計					146, 159. 5 146, 159. 5		
						14, 620		
	単価					14, 620	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00	-00-2-0
単-57号	小段排水 2	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	13, 520 13, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		10	8, 084	80, 840	WB821410	
		無し 小段面部 無し	m	10	8, 084		単一 138	
型枠工		小段排水溝		2	8, 611		WB240720	
			m 2	2	8, 611		単一 139	
コンクリート	卜打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		9. 7	4, 031	39, 100. 7	WB240730	
		5m3/100m2 無し	m 2	9. 7	4, 031	39, 100. 7		号
	計					137, 162. 7 137, 162. 7		
	単価					13, 720		
						13, 720	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-0	
単-58号	プ [°] レキャストU型側溝	1000×1000	単位	m	数量	10	単価	28, 085 28, 085
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し		10	26, 390	263, 900	WB82141	0
●基礎コンク	フリート	有り 再生クラッシャラン 40~0	m	10	26, 390	263, 900	単一 14	1号
コンクリー	,	無筋・鉄筋構造物 ハブックホウ (クレーン機能付) 打設		0.6	28, 480	17, 088	CB24001	0
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.6	28, 480	17, 088		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	3, 920	3, 920	CB24021	0
			m 2	1	3, 920	3, 920		
	計					284, 908 284, 908		
	単価					28, 500 28, 500	円/m	

					1 Jayle 2 H : - 3	. 2022/ 0.	2,20 20:10:00
	1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-6	
ふとんかご 単-59号	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150mm~200mm	n 単位	m	数量	1	単価	12, 367
					1		12, 367
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ふ とんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	12, 550	12, 550	CB2250	30
		m	1	12, 550	12, 550		
計					12, 550		
					12, 550		
単価					12, 550		
					12, 550	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-60号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無1500×1500 ×1800	単位	箇所	数量	1	単価 245, 178 245, 178
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2. 48m3を超え2. 62m3以下 人力打設	A-A	1	240, 200	240, 200	CB222950
足掛金物(村	材料費)	一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	4	240, 200	240, 200 8, 560	WYB00052
			個	4	2, 140	8, 560	単一 143号
	≅†					248, 760	
						248, 760	
	単価					248, 800	
						248, 800	円/箇所

					1 14/142 11 11.0	. 2022/ 02	, 20 20 10 00
	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-0	
カ [*] ート [*] レール 単一61号	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7, 035 7, 035
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
b護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	7, 139	7, 139	WB81051	0
		m	1	7, 139	7, 139	単一 14	4号
하					7, 139		
					7, 139		
単価					7, 139		
					7, 139	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2	-0
単一62号	カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8, 715 8, 715
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置	エ(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	8, 844	8, 844	WB810510	
			m	1	8, 844	8, 844	単一 145号	
	計					8,844		
						8, 844		
	単価					8, 844		
						8, 844	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1: 2020. 1: 1. 000-0	
防護柵基礎 単-63号		単位	m	数量	10	単価	35, 781 35, 781
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		2. 2	1, 511		2 CB2211	
		m 2	2. 2	1, 511	3, 324.	2	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		1. 1	28, 480	31, 328	CB2400	10
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 1	28, 480	31, 328		
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		5. 2	28, 960	150, 592	CB2400	10
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	5. 2	28, 960	150, 592		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 34	135, 400	46, 036	WB8100	
	補正無(一般構造物)	t	0.34	135, 400	46, 036	単一 1	46号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	3, 920	7, 840	CB2402	10
		m 2	2	3, 920	7, 840		
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		16	7, 744	123, 904	CB2402	10
		m 2	16	7, 744	123, 904		
計					363, 024.	2	
					363, 024.	2	
単価					36, 310		
					36, 310	円/m	

						1 14/1/21 12 11/2		27 20 20 10 00
		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-0	
単-64号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	704. 4
						1		704. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(耳	直道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	714. 9	714.	9 CB41003	30
			m 2	1	714. 9	714.	9	
	計					714.	9	
						714.	9	
	単価					714. 9		
						714. 9	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-		
単-65号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		541. 1 541. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	041. 1
下層路盤(耳	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	549. 1	549. 1	CB4100	030	
			m 2	1	549. 1	549. 1			
	計					549. 1			
						549. 1			
	単価					549. 1			
						549. 1	円/m2	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単一66号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 261 1, 261
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
防護柵撤去工	Ľ (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 280	1, 280	WB8105	30
			m	1	1, 280	1, 280	単一 1	48号
	計					1, 280		
						1, 280		
	単価					1, 280		
						1, 280	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-	-00-2-0
単-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 059 7, 059
		規格	単位	数量	単価	金額		
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 164	7, 164	WB824010	
			m 3	1	7, 164	7, 164	単一 149	루
	計					7, 164		
	нI					7, 164		
	単価					7, 164		
	平 伽					7, 164	円/m3	

		1 次 🛚	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-68号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 14, 160 14, 160
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこ	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14, 370	14, 370	WB824010
			m 3	1	14, 370	14, 370	単一 150号
	計					14, 370	
						14, 370	
	単価					14, 370	
	宇 伽					14, 370	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-		
単-69号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価		525. 1 525. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	020.1
舗装版切断		アスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用		1	532. 9	532. 9	CB4305	510	
			m	1	532. 9	532. 9			
	計					532. 9			
						532. 9			
	単価					532. 9			
						532. 9	円/m		

						1177,411		
		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2	2-0
単-70号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	154.8
						1		154.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	157. 1	157. 1	CB430310	
			m 2	1	157. 1	157. 1		
	計					157. 1		
						157. 1		
	単価					157. 1		
						157. 1	円/m2	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-	-00-2-0
)	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m))(tt-		M. E	1	単価	154. 8
単一71号			単位	m2	数量	1	μμη	154.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	157. 1	157. 1	CB430310	
			m 2	1	157. 1	157. 1		
	計					157. 1		
						157. 1		
	単価					157. 1		
						157. 1	円/m2	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0	
袋詰玉石撤去·運搬·荷卸 単-72号	2t型	単位	袋	数量	1	4,901 単価 4,901	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	1, 737	1,737	CB310210	
	標準	個	1	1, 737	1, 737		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 6.0km以下		1	1, 747	1, 747	CB310040	
		個	1	1, 747	1,747		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	1, 489	1, 489	CB310190	
	標準	個	1	1, 489	1, 489		
計					4, 973		
					4, 973		
単価					4, 973		
					4, 973	円/袋	

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0	
単一73号	袋詰玉石撤去・仮置き	2t型	単位	袋	数量	1	単価	2, 155 2, 155
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
根固めブロン	ック撤去	撤去・仮置き 無し ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		1	2, 187	2, 187	CB3102	10
		標準	個	1	2, 187	2, 187		
	計					2, 187		
						2, 187		
	単価					2, 187		
						2, 187	円/袋	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-	-2-0
単一74号	蓋版撤去	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	468. 6 468. 6
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘9	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	475. 6	475. 6	WB821430	
			枚	1	475. 6		単一 152号	
	計					475. 6		
						475.6		
	単価					475. 6		
						475. 6	円/枚	

	1 次単価表							1 1 00-00-2-0
単一75号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 175 1, 175
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用		1	1, 193	1, 193	CB2270	10
			m 3	1	1, 193	1, 193		
	計					1, 193		
						1, 193		
	単価					1, 193		
						1, 193	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-76号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
						1		1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用		1	1, 193	1, 193	CB2270	10
			m 3	1	1, 193	1, 193		
	∄ †					1, 193		
						1, 193		
	単価					1, 193		
						1, 193	円/m3	

	1 次単価表						2020. 1 2020. 1 1. 000-6	
殻運搬 単-77号		モルグル殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 522 1, 522
	 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		吹付法面取壊し(モルウル) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1, 545	1, 545	CB2270	
			m 3	1	1, 545	1, 545		
∄ †						1, 545		
						1, 545		
単価						1, 545		
						1, 545	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-0	
単-78号	殼運搬	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	2, 482 2, 482
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		1	2, 519	2, 519	CB2270	
		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 519	2, 519		
	計					2, 519		
						2, 519		
	単価					2, 519		
						2, 519	円/m3	

	1 次単価表)-00-2-0
単-79号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 315 2, 315
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 153	3号
	합					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-80号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,695 3,695
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m	3)			1	3, 750	3, 750	WB020051
			m 3	1	3, 750	3, 750	単一 154号
	計					3, 750 3, 750	
	単価					3, 750	III / 0
						3, 750	円/m3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00	-2-0			
単-81号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 315 2, 315
		規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
処分費(m	3)			1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 155号	
	11					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単-82号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価 18, 450 18, 450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コン	クリート打設	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無		1	18, 940	18, 940	WB330440
		標準(1.0)	m 3	1	18, 940	18, 940	単一 174号
	≅ †					18, 940	
						18, 940	
	単価					18, 940	
						18, 940	円/m3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-0	0-2-0
単-83号	コンクリート (袖部対策工)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18, 450 18, 450
		規格	単位	数量	単価	金額	排	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
一般部コン	クリート打設	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無		1	18, 940	18, 940	WB330440	
		標準(1.0)	m 3	1	18, 940	18, 940	単一 175号	
	計					18, 940		
						18, 940		
	単価					18, 940		
						18, 940	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-84号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8, 635
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	8, 635
残存型枠及び	残存型枠及び残存化粧型枠工 残存型枠 無し 標準			1	8, 865	8, 865	WB330850	
			m 2	1	8, 865	8, 865	単一 176号	
残存型枠: ヒ	ピアスタイプ							
	計·					8, 865		
	HI					8, 865		
	単価					8, 865		
	1 lines					8, 865	円/m2	

1次単価表						単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-2-0		
単-85号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	14, 436 14, 436
		規格	単位	数量	単価	金額	ħ	
残存型枠及び残存化粧型枠工		残存化粧型枠 無し 標準		1	14, 820	14, 820	WB330850	
残存化粧型枠:メーク割石40			m 2	1	14, 820	14, 820	単一 177号	
	計					14, 820 14, 820		
	単価					14, 820 14, 820	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-86号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 809 1, 809
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1, 858	1,858	CB2247	10
			m 2	1	1, 858	1, 858		
	計					1, 858		
						1, 858		
	単価					1,858		
						1, 858	円/m2	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1	00-00-2-0			
引詰コン クリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18, 450 18, 450
夕称	担	単位	数量	単価			摘要
一卜打設	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無		1	18, 940	18, 940		10
	標準(1.0)	m 3	1	18, 940	18, 940	単一 17	74号
計							
単価						円/m3	
					,		
	計	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 標準(1.0) 計	名称	名称 規格 単位 数量 1 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 標準(1.0) m 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	名称 規格 単位 数量 単価 1 18,940 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 標準(1.0) m 3 1 18,940 計	名称 規格 単位 数量 単価 金額	名称 規格 単位 数量 単価 金額 一卜打設 50m3/日以上150m3/日未満無 18~5~40(高炉B)無一般養生無 標準(1.0) 1 18,940 18,940 WB33044 計 標準(1.0) m3 1 18,940 18,940 単一 17 計 18,940 18,940 18,940 18,940

		参考資料(1)					2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-88号	掘削(無人機)	レキ質土、砂・砂質土、粘性土 無人機械 (RC操作)	単位	m 3	数量	100	単価	3, 180 3, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			0. 91	23, 200	21, 112		
			人	0. 91	23, 200	21, 112		
特殊作業員				1.82	21, 900	39, 858		
			人	1. 82	21, 900	39, 858		
バックホウ運	重転	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3		0. 91	208, 100	189, 371	WYB001	95
			日	0. 91	208, 100	189, 371	単一 2	70号
ウインチ運転	Ŝ	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		0. 91	34, 610	31, 495	WYB002	01
			日	0. 91	34, 610	31, 495		
発動発電機運	重転	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)		0. 91	7, 998	7, 278	WYB002	
			日	0. 91	7, 998	7, 278	単一 2	72号
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)			1		28, 886		
			式	1		28, 886		
	計					318, 000		
						318, 000		
	単価					3, 180		
						3, 180	円/m	3

		参考資)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	1 00-00-2-0	
単-89号	掘削補助(段跳工)	は質土、砂・砂質土、粘性土 無人機械 (RC操作)	単位	m 3	数量	100	単価	1, 747
						100	1 1123	1,747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			0.5	23, 200	11,600		
			人	0. 5	23, 200	11,600		
特殊作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
バックホウ運	転	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3		0.5	208, 100	104, 050	WYB002	11
			日	0.5	208, 100	104, 050	単一 2	73号
ウインチ運転	Š	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		0.5	34, 610	17, 305	WYB002	12
			日	0.5	34, 610	17, 305	単一 2	74号
発動発電機運	転	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)		0.5	7, 998	3, 999	WYB002	
				0. 5	7, 998	3, 999	単一 2	75号
諸雑費(率+	-まるめ)			1		15, 846		
10%			式	1		15, 846		
						174, 700		
	計					174, 700		
						1,747		
	単価					1, 747	円/m	.3

	参考資	参考資料(1)					-0
送面整形 単-90号	土砂 無人機械(RC操作)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 465 1, 465
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0. 42	23, 200	9, 744		
		人	0.42	23, 200	9, 744		
特殊作業員			0.83	21, 900	18, 177		
		人	0.83	21, 900	18, 177		
バックホウ運転	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3		0.42	208, 100	87, 402	WYB00215	
		日	0.42	208, 100	87, 402	単一 276号	
ウインチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		0.42	34, 610	14, 536	WYB00216	
		日	0.42	34, 610	14, 536	単一 277号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)		0.42	7, 998	3, 359	WYB00217	
		目	0.42	7, 998	3, 359	単一 278号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		13, 282		
		式	1		13, 282		
計					146, 500		
					146, 500		
単価					1, 465		
					1, 465	円/m2	

	参考資	参考資料(1)				
立木アンカー設置・撤去工 単-91号		単位	箇所	数量	1	単価 144, 400 144, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.3	23, 200	30, 160	
		人	1. 3	23, 200	30, 160	
特殊作業員			3. 9	21, 900	85, 410	
		人	3. 9	21, 900	85, 410	
諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		28, 830	
		式	1		28, 830	
計					144, 400	
					144, 400	
単価					144, 400	
					144, 400	円/箇所

		参考	資料(1)	単価使用年月2020.11歩掛使用年月2020.11労務調整係数1.000-00-00-2-0		
単-92号	アンカー確認試験工		単位	箇所	数量	1	42, 240 単価 42, 240
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役			0. 4	23, 200	9, 280	
			人	0.4	23, 200	9, 280	
特殊作業員				1. 33	21, 900	29, 127	
			人	1. 33	21, 900	29, 127	
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)			1		3, 833	
			式	1		3, 833	
	計					42, 240	
						42, 240	
	単価					42, 240	
						42, 240	円/箇所

		参考	資料(1)		単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-93号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 2	230		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工		種子散布								
			m 2	1	230. 4	230				
諸雑費(ま	るめ)									
			式	1		0				
			I.	1		0				
	計									
						230				
	単価									
						230	円/m2			

		参考	参考資料 (1) 参考資料 (1)				
単-94号	植生マット設置	多機能フィルター MF-45R-10	単位	m 2	数量	100	3, 166 単価 3, 166
【労務費】	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役			0.7	23, 200	16, 240	
法面工			人	0.7	23, 200 24, 800	16, 240 49, 600	
普通作業員			人	2	24, 800 19, 500	49, 600 19, 500	
日地门来员			人	1	19, 500	19, 500	
【材料費】							
多機能フィル	レター	MF-45R-10 W1×L10m		120	1,840	220, 800	
主アンカー		φ 9 mm L = 2 0 0 mm	m 2	120 87	1, 840 32	220, 800 2, 784	
補助釘		φ 5 mm L = 1 5 0 mm	本	87 384	32	2, 784 3, 456	
			本	384	9	3, 456	
諸雑費(率- 5%	-まる <mark>め)</mark>		4-	1		4, 220	
	計		式	1		4, 220 316, 600	
						316, 600 3, 166	
	単価					3, 166	円/m 2

			参考資料(1)					
	高強度ネット張	素線径φ3.0mm 網目83×143mm				100		1,854
単-95号			単位	m 2	数量	100	単価	1, 854
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
土木一般世記			- 単位	<u> </u>	平畑 23, 200	金領 30,624		加安
工/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /				1.02	20, 200	00,021		
			人	1. 32	23, 200	30, 624		
法面工				3. 96	24, 800	98, 208		
			人	3. 96	24, 800	98, 208		
普通作業員				1. 32	19, 500	25, 740		
=++K=+ / -==			人	1. 32	19, 500	25, 740		
諸雑費(率- 20%				1		30, 828		
20%			式	1		30, 828		
			124	1		185, 400		
	計					100, 100		
						185, 400		
						1, 854		
	単価							
						1, 854	円/m	. 2
						+		

			参考資料(1)					2020. 11 2020. 11 1. 000-00-0	0-2-0
単-96号	法面清掃	人力		単位	m 2	数量	100	単価	673. 3 673. 3
	名称	:	規格	単位	数量	単価	金額	扌	翁要
土木一般世話	舌 役				0.5	23, 200	11,600		
				人	0.5	23, 200	11,600		
法面工					1.5	24, 800	37, 200		
				人	1.5	24, 800	37, 200		
普通作業員					0.5	19, 500	9, 750		
				人	0.5	19, 500	9, 750		
諸雑費(率+ 15%	-まるめ)				1		8, 780		
				式	1		8, 780		
	計						67, 330		
							67, 330		
	単価						673. 3		
							673. 3	円/m2	

	参考資料(1)					2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
	CMPL-200用 長繊維不織布	単位	箇所	数量	100	1,470 単価 1,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	23, 200	23, 200	
		人	1	23, 200	23, 200	
特殊作業員			3	21, 900	65, 700	
		人	3	21, 900	65, 700	
普通作業員			2	19, 500	39, 000	
		人	2	19, 500	39,000	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		19, 100	
		式	1		19, 100	
計					147, 000	
					147, 000	
単価					1, 470	円/箇所
					1, 470	円/ 固月

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-98号	削孔工	φ 65 L=3. 9m	単位	本	数量	1	47, 480 単価 47, 480
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記		7277		0. 23	23, 200	5, 336	****
			人	0. 23	23, 200	5, 336	
法面工				0.69	24, 800	17, 112	
			人	0. 69	24, 800	17, 112	
特殊作業員				0. 23	21, 900	5, 037	
			人	0. 23	21, 900	5, 037	
コンプレッサ	ナー運転	10.5~11.0m3/min		0. 23	16, 920	3, 891	WYB00220
			目	0. 23	16, 920	3, 891	単一 279号
CTB機械指	計	CMPL-200用		0. 23	12, 140	2, 792	WYB00221
			目	0. 23	12, 140	2, 792	単一 280号
諸雑費(率+ 34%	-まるめ)			1		11, 612	
34%			式	1		11, 612	
諸雑費 (率) 5%				1		1, 708	
570			式	1		1,708	
	計					47, 488	
	рI					47, 488	
	単価					47, 480	
	平 III					47, 480	円/本

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0				
単-99号	鉄筋挿入工	D19 (SD345 L=4.0m))) (구	+	₩. 目.	10	134 /m²	2, 711
単一99万			単位	本	数量	10	単価	2, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
土木一般世記	舌役			0. 32	23, 200	7, 424		
			人	0.32	23, 200	7, 424		
特殊作業員				0. 32	21, 900	7, 008		
					24.000	T. 000		
普通作業員			人	0. 32 0. 65	21, 900 19, 500	7, 008 12, 675		
日世下未具				0.03	19, 500	12,075		
			人	0.65	19, 500	12, 675		
諸雑費(まる	5め)			1		3		
			式	1		3		
						27, 110		
	計							
						27, 110 2, 711		
	単価					2, 711		
						2, 711	円/本	

	参考賞	単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単一100号		単位	m 3	数量	1	191, 200 単価 191, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1. 96	23, 200	45, 472	
		人	1.96	23, 200	45, 472	
特殊作業員			1. 96	21, 900	42, 924	
		人	1.96	21, 900	42, 924	
普通作業員			3. 92	19, 500	76, 440	
		人	3. 92	19, 500	76, 440	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		26, 364	
		式	1		26, 364	
計					191, 200	
					191, 200	
単価					191, 200 191, 200	円/m3
					191, 200	11/ 111 0

	参考	単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単−101号 頭部処理工		単位	組	数量	10	1,682 単価 1,682
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.2	23, 200	4, 640	
		人	0.2	23, 200	4, 640	
特殊作業員			0. 2	21, 900	4, 380	
		人	0.2	21, 900	4, 380	
普通作業員			0.4	19, 500	7, 800	
		人	0.4	19, 500	7, 800	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					16, 820 16, 820	
					1, 682	
					1, 682	円/組

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
タワー用ウインチ設置・撤去 単-102号		単位	組	数量	1	363, 200 単価 363, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2. 25	23, 200	52, 200	
			0.05	00.000	50,000	
法面工		人	2. 25 9	23, 200 24, 800	52, 200 223, 200	
公田工			9	24, 000	223, 200	
		人	9	24, 800	223, 200	
普通作業員			4. 5	19, 500	87, 750	
諸雑費(まるめ)		人	4. 5	19, 500	87, 750 50	
商雜貨 (よるの)			1		50	
		式	1		50	
					363, 200	
計						
					363, 200	
単価					363, 200	
李 脚					363, 200	円/組
					,	

			参考資料(1)					2020. 11 2020. 11 1. 000-00	
	資材運搬工	鋼材長 D19 4.0m					100		849. 2
単-103号				単位	本	数量	100	単価	849. 2
	 名称	4		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員	<u> </u>	<u> </u>	兄恰	1 単位	<u> </u>	型加 21, 900	金領 26, 280		摘安
14/2/11/2/05/					11.5		20,200		
				人	1. 2	21, 900	26, 280		
普通作業員					2.8	19, 500	54, 600		
=±+".=#+ /.=++ .	1. w			人	2.8	19, 500	54, 600		
諸雑費(率+ 5%	· よるめ)				1		4, 040		
370				式	1		4, 040		
					1		84, 920		
	計								
							84, 920		
							849. 2		
	単価								
							849. 2	円/本	
						ļ.			

		参考資料(1)					単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2		
単一104号	資材運搬工	CTB機械 ウインチ台	単位	組	数量	1	単価	85, 680 85, 680	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				1.5	21, 900	32, 850			
			人	1. 5	21, 900	32, 850			
普通作業員				2. 5	19, 500	48, 750			
			人	2. 5	19, 500	48, 750			
諸雑費 (率+ 5%	まるめ)			1		4, 080			
			式	1		4, 080			
	計					85, 680			
						85, 680			
	単価					85, 680 85, 680	円/組		
						85, 080	门/ 和		

	参	参考資料 (1)				
スカイドリル クレーン削孔 単-105号		単位	本	数量	100	単価 18, 920 18, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			8.8	23, 200	204, 160	
		人	8.8	23, 200	204, 160	
法面工			8.8	24, 800	218, 240	
		人	8.8	24, 800	218, 240	
特殊作業員			8.8	21, 900	192, 720	
		人	8.8	21, 900	192, 720	
普通作業員			8.8	19, 500	171,600	
		人	8.8	19, 500	171, 600	
スカイドリル機損料			8.8	20, 200	177, 760	
		日	8.8	20, 200	177, 760	
空気圧縮機運転	可搬式 18~19m3/min 118kw		8.8	24, 300	213, 840	WYB00153
		目	8.8	24, 300	213, 840	単一 281号
発動発電機運転	(SD機使用の場合)15kVA		8.8	3, 212	28, 265	WYB00162
		目	8.8	3, 212	28, 265	単一 282号
クレーン賃料 (オペレータ含む)	25 t ラフテレーンクレーン		8.8	52, 000	457, 600	WYB00163
		目	8.8	52, 000	457, 600	
削孔ツール消耗費			285	718	204, 630	WYB00164
		m	285	718	204, 630	単一 283号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		23, 185	
		式	1		23, 185	
計					1, 892, 000	
н					1, 892, 000	

	参考	参考資料 (1)					7 7 00-00-2-0
スカイドリル クレーン削孔 単-105号		単位	本	数量	100	単価	18, 920 18, 920
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単価					18, 920 18, 920	円/本	

	参考資料(1) 					
注入打設工 単-106号		単位	m 3	数量	1	当 第 388, 100 388, 100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2. 5	23, 200	58,000	
		人	2.5	23, 200	58, 000	
法面工			2.5	24, 800	62, 000	
		人	2.5	24, 800	62, 000	
特殊作業員			2. 5	21, 900	54, 750	
		人	2.5	21, 900	54, 750	
普通作業員			2. 5	19, 500	48, 750	
		人	2.5	19, 500	48,750	
グラウトミキサ	上下2槽 200L×2		2. 5	2, 275	5, 687	WYB00166
		目	2. 5	2, 275	5, 687	単一 284号
グラウトポンプ	横型単筒 30∼70L/min		2. 5	3, 511	8, 777	WYB00171
		日	2.5	3, 511	8, 777	単一 285号
工事用水中モータポンプ損料	φ50mm 全揚程10m		2. 5	616	1, 540	WYB00167
		日	2. 5	616	1, 540	単一 286号
発動発電機運転	13kVA		2. 5	3, 212	8, 030	WYB00168
		日	2.5	3, 212	8, 030	単一 287号
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	5 m 3		2.5	342	855	
		供用日	2. 5	342	855	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		6. 15	18, 400	113, 160	
		t	6. 15	18, 400	113, 160	
混和剤	レオビルド4000		123	162	19, 926	
		L	123	162	19, 926	

	参考資料	単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
注入打設工 単-106号		単位	m 3	数量	1	当価 388, 100 388, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		6, 625	
		式	1		6, 625	
計					388, 100 388, 100	
					388, 100	
単価					388, 100	円/m3

	参考資料	参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07	
頭部締付工					100		3, 172
単-107号		単位	本	数量		単価	
					100		3, 172
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			3. 3	23, 200	76, 560		
		人	3. 3	23, 200	76, 560		
法面工			6. 7	24, 800	166, 160		
		人	6. 7	24, 800	166, 160		
普通作業員			3. 3	19, 500	64, 350		
		人	3. 3	19, 500	64, 350		
トルクレンチ	M24用		3. 3	306	1,009		
		日	3. 3	306	1,009		
諸雑費 (率+まるめ)			1		9, 121		
3%							
		式	1		9, 121		
					317, 200		
計							
					317, 200		
					3, 172		
単価							
					3, 172	円/本	

参考	参考資料(1)				2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
	単位	本	数量	100	3, 162 単価 3, 162
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		3. 3	23, 200	76, 560	
	人	3. 3	23, 200	76, 560	
		6. 7	24, 800	166, 160	
	人	6.7	24, 800	166, 160	
		3. 3	19, 500	64, 350	
	人	3.3	19, 500	64, 350	
		1		9, 130	
	式	1		9, 130	
				316, 200	
				316, 200	
				3, 162	
				3, 162	円/本
		単位 規格 単位 人 人	単位 本 規格 単位 数量 3.3 人 3.3 人 6.7 人 6.7 人 6.7 3.3 人 3.3	単位 本 数量 規格 単位 数量 単価 3.3 23,200 人 3.3 23,200 6.7 24,800 人 6.7 24,800 人 3.3 19,500 人 3.3 19,500 1 1	単位 本 数量 100 規格 単位 数量 単価 金額

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	7 7 00-00-2-0				
確認試験					10		16, 310
単一109号		単位	本	数量		単価	
					10		16, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1.7	23, 200	39, 440		
		人	1.7	23, 200	39, 440		
法面工			3. 3	24, 800	81, 840		
		人	3. 3	24, 800	81, 840		
普通作業員			1.7	19, 500	33, 150		
		人	1. 7	19, 500	33, 150		
センターホールジャッキ・油圧ポンプ	343kN(35t) 200mm・複動ジャッキ用		1. 7	2, 410	4, 097		
		目	1 7	9.410	4, 097		
諸雑費 (率+まるめ)		P	1.7	2, 410	4, 573		
3% 3%			1		4, 575		
570		式	1		4, 573		
			_		163, 100		
計							
					163, 100		
					16, 310		
単価							
					16, 310	円/本	

	参	参考資料(1)				
単一110号 組立・分解		単位	回	数量	1	単価 174, 900 174, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			3. 2	21, 900	70, 080	
		人	3. 2	21, 900	70, 080	
クレーン賃料(オペレータ含む)	16 t ラフテレーンクレーン		2. 1	47, 500	99, 750	WYB00051
THE LIVE TO A STATE OF THE LIVE TO A STATE OF		日	2. 1	47, 500	99, 750	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		5, 070	
		式	1		5, 070	
計					174, 900 174, 900	
					174, 900	
単価					174, 900	円/回

	参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
単-111号	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 4,987
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 名称 と	厚 5 c m	- 1414	数里	- 平1111	立領	10000000000000000000000000000000000000
仏田工(こルグル外刊)	F O C III					
		m 2	1	4, 987. 5	4, 987	
		111 2	1	4, 907. 0	4, 901	
田作具 (ようり)						
		式	1		0	
			1		•	
計						
F1					4, 987	
					1,001	
単価						
					4, 987	円/m2
					,	

	参考資	参考資料 (1)					1 1 00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	131, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
		t	1. 03	69, 000	71, 070		
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理						
		t	1	60, 030	60,030		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					131, 100		
単価					131, 100	円/ t	

	参	単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11					
					歩掛使用年月 労務調整係数		1 00-00-2-0
モノレール設置・撤去	$500 \mathrm{kg}/45^{\circ}$	24.11		W E	100	» · · ·	10, 650
単-113号		単位	m	数量	100	単価	10, 650
■	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール技士			6. 3	35, 000	220, 500	WYB002	
モノレール設置工		人	6. 3 26. 7	35, 000	220, 500 667, 500	WYB002	97
モノレール故直上			26.7	25, 000	007, 500	W1B002	31
		人	26. 7	25, 000	667, 500		
諸雑費 (率)			1		177, 600		
20%		4-			155,000		
		式	1		177, 600 1, 065, 600		
計					1, 000, 000		
					1, 065, 600		
					10, 650		
単価					10, 650	円/m	
					10, 650	F / III	
		+	+	•	+	-	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-114号	モノレールルート選定	現場踏査(500m未満1回)	単位	回	数量	1	単価	105, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		105,000 摘要
モノレール技	支士			3	35, 000	105, 000	WYB002	38
			人	3	35, 000	105, 000		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	計					105, 000		
						105, 000		
	単価					105,000		
						105, 000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単一115号	モノレール保守点検	動力車・台車・レール	単位	回	数量	1	単価 105,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール打	支士			3	35, 000	105, 000	WYB00261
			人	3	35, 000	105, 000	
諸雑費(まる	3 め)			1		0	
			式	1		0	
	計					105, 000	
						105, 000	
	単価					105, 000	
						105, 000	円/回

	参考	参考資料 (1)				
モノレール賃料 単-116号	L=524m 賃料期間3ヶ月 返納整備費含む	単位	月	数量	1	1,814,000 単価 1,814,000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力車		. ,	1	309, 300	309, 300	
		台	1	309, 300	309, 300	
荷台車			1	86, 630	86, 630	
		台	1	86, 630	86, 630	
運転台車	1名用		1	94, 470	94, 470	
		台	1	94, 470	94, 470	
レール資材			524	1, 950	1, 021, 800	
		m	524	1, 950	1, 021, 800	
諸雑費(率) 20%			1		302, 440	
20%		式	1		302, 440	
計					1, 814, 640	
声					1, 814, 640	
単価					1, 814, 000	
半 個					1, 814, 000	円/月

	参考資料(1)						2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2	-0
単-117号	粒径処理		単位	m 3	数量	1	単価	791 791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理				1	677. 7	677	WYB00303	
			m 3	1	677. 7	677	単一 288号	
転石整理		積込み運搬整形		1	114.4	114	WYB00305	
			m 3	1	114. 4	114	単一 289号	
	計					791		
						791		
	単価					791		
						791	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
単-118号	粒径処理		単位	m 3	数量	0	単価		0 791
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
粒径処理				0	0	0	WYB003	39	
			m 3	1	677.7	677	単一 2	90号	
転石整理		積込み運搬整形		0	0	0	WYB003	41	
			m 3	1	114. 4	114	単一 2	91号	
	計					0			
						791			
	単価					0			
						791	円/m	. 3	

	参考資料(1))-00-2-0
単-119号	粒径処理		単位	m 3	数量	1	単価	791 791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
粒径処理				1	677. 7	677	WYB00324	Į.
			m 3	1	677.7	677	単一 288	3号
転石整理		積込み運搬整形		1	114. 4	114	WYB00326	
			m 3	1	114. 4	114	単一 289)号
	計					791		
						791		
	単価					791		
						791	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-		
	粒径処理					0	単価		0
単-120号			単位	m 3	数量	1	平皿		791
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
粒径処理				0	0	0	WYB003		
			m 3	1	677. 7	677	単一 2	90号	
転石整理		積込み運搬整形		0	0	0	WYB003	553	
			m 3	1	114.4	114	単一 2	91号	
	31					0			
	計					791			
	単価					0			
	→ IIII					791	円/m	. 3	

参考資料(1)						単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まる	3 b)	種子散布	m 2	1	230. 4	230	
	計					230	
	単価					230	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-122号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 729
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生諸雑費(まる		肥料袋無(標準品)	m 2	1	729. 75	729	
117/11/20			式	1		0	
	計					729	
	単価					729	円/m2

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	粒径処理		単位	m 3	数量	1	791 単価 791	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理				1	677.7	677	WYB00315	
			m 3	1	677. 7	677		
転石整理		積込み運搬整形		1	114. 4	114	WYB00317	
			m 3	1	114. 4	114	単一 289号	
	計					791		
						791		
	単価					791		
						791	円/m3	

	参考資料 (1)					2020. 11 2020. 11
					歩掛使用年月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
基盤排水層	クラッシャーラン (C-40)	単位	m 3	数量	100	6,044
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	6,044 摘要
土木一般世話役	が竹		<u></u>	23, 200	並領 34, 800	- 加安
the 7th Marille II		人	1. 5	23, 200	34, 800	
特殊作業員			1	21, 900	21, 900	
		人	1	21, 900	21, 900	
普通作業員			3	19, 500	58, 500	
				10.500	50, 500	
バックホウ(クローラ)「標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	人	3	19, 500	58, 500	
ハックホワ(クローフ)[標準]	排刀入型(第2次) 山槓U. 45m3		1.5	45, 440	68, 160	
		日	1.5	45, 440	68, 160	単一 292号
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1.5	38, 750	58, 125	
				00.550	50.405	W 000 F
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	平土所見 0 1 1	日	1. 5	38, 750	58, 125	単一 293号
旅期ローク (舗装用) [ハントカイト式]	運転質量 0. 8~1. 1 t		1.5	1, 880	2,820	
		日	1.5	1, 880	2, 820	
クラッシャーラン	C-40		120	3, 000	360, 000	
			100	0.000		
 諸雑費 (まるめ)		m 3	120	3, 000	360, 000 95	
商株賃 (よる∞)			1		95	
		式	1		95	
					604, 400	
計					204 :	
					604, 400	
単価					0,044	
					6, 044	円/m3

	参考資料	 4 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0)
吸出し防止材(材料費) 単-125号		単位	m 2	数量	1	単価	450 450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材	ダイヤベース t=3mm		1	450	450		
		m 2	1	450	450		
計					450		
					450		
単価					450		
					450	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00	-00-2-0
単-126号	粒径処理		単位	m 3	数量	1	単価	791 791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
粒径処理				1	677.7	677	WYB00321	
			m 3	1	677.7	677	単一 288	号
転石整理		積込み運搬整形		1	114. 4	114	WYB00329	
			m 3	1	114. 4	114	単一 289	号
	計					791		
1						791		
	単価					791		
						791	円/m3	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	1.8	19, 500	35, 100		
植生土のう		種子肥料付き 幅40 (41) ×長60cm						
			枚	100	140	14, 000		
諸雑費(まる	5め)					,		
			式	1		0		
	計					49, 100		
						13, 100		
	単価					491	円/袋	2
						491	门/ 茶	ε

中日29才 神经 中枢 田 大田			参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-	
A称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 粒径処理 1 677.7 677 以YB00333 1 677.7 677 単一 288号 転石整理 積込み運搬整形 1 114.4 114 単一 289号 114.4 114 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世		粒径処理		単位	m 3	数量		単価	791 791
粒径処理			規格	単位	数量	単価		摘要	
転石整理 1 114.4 114 WYB00335 m 3 1 114.4 114 単一 289号 計 単価 1 14.4 114 単一 289号 791 791	粒径処理	#17	79616	مندر ۱					
転石整理 1 114.4 114 WYB00335 m 3 1 114.4 114 単一 289号 計 単価 1 14.4 114 単一 289号 791 791									
m 3 1 114.4 114 単一 289号 791 114.4 114 単一 289号 791 791 114.4 114 単一 289号 791				m 3					
計 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 8 8 8 8 8 8 8	転石整理		積込み運搬整形		1	114. 4	114	WYB00335	
計 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 8 8 8 8 8 8 8				2	1	114.4	114	出 200년	
計 791 単価				111 5	1	114.4		事一 209万	
単価		計					101		
単価							791		
							791		
ファリー 一		単価							
							791	円/m3	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-129号	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 23,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無					
		m 2	100	12, 040	1, 204, 000	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満					
		m 2	100	4, 510	451, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	41. 44	15, 700	650, 608	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		392	
計					0.000.000	
					2, 306, 000	
単価					23, 060	円/m 2
					20,000	117 111 2

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00	
ライナープレートアーチ組立 単-130号	t=2.7mm× φ7000 メッキ品	単位	m 2	数量	100	単価	20, 880 20, 880
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			10	23, 200	232, 000		
		人	10	23, 200	232, 000		
とびエ			40	23, 800	952, 000		
		人	40	23, 800	952, 000		
普通作業員			10	19, 500	195, 000		
		人	10	19, 500	195, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		10	52, 000	520, 000	WYB00118	3
		日	10	52, 000	520, 000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		189, 000		
		式	1		189, 000		
計					2, 088, 000		
					2, 088, 000		
単価					20, 880		
					20, 880	円/m 2	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1. 000-	
単-131号	ライナープレートアーチ補強リング 組立	H200×200 φ700用 メッキ品	単位	リング	数量	10	単価	54, 810 54, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				3	23, 200	69, 600		
			人	3	23, 200	69, 600		
とび工				9	23, 800	214, 200		
			人	9	23, 800	214, 200		
普通作業員				3	19, 500	58, 500		
			人	3	19, 500	58, 500		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		3	52, 000	156, 000	WYB001	19
			目	3	52, 000	156, 000		
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)			1		49, 800		
			式	1		49, 800		
	計·					548, 100		
						548, 100		
	単価					54, 810 54, 810	円/リ	ンノガ
						04,010	117 9	

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-132号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	6 役						
			人	1. 4	23, 200	32, 480	
とびエ							
			人	7. 7	23, 800	183, 260	
普通作業員							
			人	1. 2	19, 500	23, 400	
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊					
			B	1. 4	41,600	58, 240	
諸雑費(率+	-まるめ)			1. 1	11,000	33,213	
31%			式	1		92, 120	
						,	
	計					389, 500	
						000,000	
	単価					3, 895	円/掛m 2
						3, 899	□ / ₩.III 7

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
コンクリートブロック積工 単-133号	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 19,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無					
		m 2	100	11, 076. 8	1, 107, 680	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満					
		m 2	100	4, 510	451,000	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	24. 64	15, 700	386, 848	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		472	
計						
					1, 946, 000	
単価					10.100	FF (0
					19, 460	円/m2

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
世 134号	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3,221		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	1. 4	23, 200	32, 480			
とびエ								
		人	5. 6	23, 800	133, 280			
普通作業員								
		人	2. 5	19, 500	48, 750			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊							
		目	0.8	41,600	33, 280			
 諸雑費 (率+まるめ)		H	0.0	41,000	33, 200			
30%								
		式	1		74, 310			
計					322, 100			
					322, 100			
単価								
					3, 221	円/掛m 2		
				ļ				

			参	:考資料	\} (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-0		
単-135号	イブ(別途製作支給品)	2 t 型			単位	個	数量	1	単価		0
			規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
ビーハイブ(別途製作		2 t型			·	1	27, 430	0			
									支給品		
					個	1	27, 430	0			
計								0			
P1								0			
								0			
単価	li di di di di di di di di di di di di di										
								0	円/個		

	参考	資料(1)		単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単−136号 U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	7, 957		
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無								
		m	10	5, 326	53, 260				
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0								
		個	16. 5	1, 500	24, 750				
再生クラッシャーラン	R C – 4 0								
		m 3	0.6	2, 600	1, 560				
諸雑費 (まるめ)									
		式	1		0				
計					79, 570				
					13,010				
単価					7, 957	円/m			

	参考資料 (1)						単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 470	
		規格	単位	数量	単価	金額	,	摘要	
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無							
			枚	100	767	76, 700			
グレーチング	゛蓋	500×500用 T-25							
			枚	100	20, 700	2, 070, 000			
諸雑費(まる	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
			式	1		300			
	1								
						2, 147, 000			
	単価					21, 470	円/枚		
						21, 110	137 12		

	参考資料(1) 					
単一138号	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価 8,084
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無					
		m	10	5, 608. 27	56, 082	
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0					
		個	16. 5	1, 500	24, 750	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		8	
計					80, 840	
単価					8, 084	円/m

	参考資料(1)						単価使用年月 2020. 11 歩掛使用年月 2020. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		
単-139号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	8, 611	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0.9	23, 200	20,880			
型わく工									
			人	1.6	23, 100	36, 960			
普通作業員									
			人	1.2	19, 500	23, 400			
諸雑費 (率+ 6%									
0/0			式	1		4,870			
	計								
						86, 110			
	単価								
						8, 611	円/m	2	

	参考資料	参考資料 (1) 					
単-140号	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 4,031	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1.8	23, 200	41,760		
特殊作業員							
		人	2. 1	21, 900	45, 990		
普通作業員							
		人	3. 1	19, 500	60, 450		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)						
		m 3	6. 05	15, 700	94, 985		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレー	ン付 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t						
		時間	13. 3	11, 940	158, 802	単一 294号	
諸雑費 (率+まるめ)							
0.8%		式	1		1, 113		
		1			2,222		
計					402 100		
					403, 100		
単価						H (0	
					4, 031	円/m2	

参考資料 (1) U型側溝 据付け 無し無し側溝(各種) L=2000mm					
据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価 26, 390
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2000 2000kg以下 昼 無					
1000×1000×2000	m	10	5, 296	52, 960	
	個	5	41, 800	209, 000	
R C - 4 0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	m 3	0.72	2, 600	1,872	
	式	1		68	
				263, 900	
				00,000	m /
				26, 390	円/m
	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 規格 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無 1000×1000×2000	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 規格 L2000 2000kg以下 昼 無 m 1000×1000×2000 個 RC-40	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 規格 単位 数量 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無 m 10 1000×1000×2000 個 5 R C - 4 0 m 3 0.72	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラシ 40~0 規格 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無 m 10 5,296 1000×1000×2000 個 5 41,800 R C - 4 0 m 3 0.72 2,600	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 単位 数量 単価 金額 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無 m 10 5,296 52,960 1000×1000×2000 個 5 41,800 209,000 R C - 4 0

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1					
ボックスカルバート連結継手 単-142号		単位	箇所	数量	10	単価	2, 135 2, 135
名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
土木一般世話役			0. 5	23, 200	11,600		
		人	0.5	23, 200	11,600		
普通作業員			0.5	19, 500	9, 750		
		人	0.5	19, 500	9, 750		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					21, 350		
					21, 350		
単価					2, 135		
					2, 135	円/箇	所

参考資料(1)						単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
足掛金物 (材料費) 単-143号		単位	個	数量	1	単価	2, 140 2, 140	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物	φ 1 9 3 0 SW		1	2, 140	2, 140			
		個	1	2, 140	2, 140			
計					2, 140			
					2, 140			
単価					2, 140			
					2, 140	円/個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-144号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 7,139
	A称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレーハ	レ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装			7, 100	7, 100	
諸雑費(まる	5 b)		m	1	7, 139	7, 139	
			式	1		0	
	計					7, 190	
						7, 139	
	単価					7, 139	円/m

	参考	資料(1)		単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
防護柵設置工(ガードレール設置工 単-145号)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 8,	844	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装							
		m	1	8, 844	8, 844			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計					8,844			
					0,011			
単価					8, 844	円/m		

	参考資料 (1)						1 1 00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13						
MIL Addresses	Anger Angels II. Angels New Ar	t	1.03	70, 000	72, 100		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
		t	1	63, 250	63, 250		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		50		
計					135, 400		
単価					135, 400	円/ t	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00-00-2-0				
足場工	単管傾斜足場 必要 標準					
単-147号		単位	掛m 2	数量	100	単価 3,234
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	775.18	1 1-24	7,11	1 1		3772
		人	1. 4	23, 900	33, 460	
とびエ						
		人	5. 6	23, 800	133, 280	
普通作業員						
		人	2. 5	19, 500	48,750	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
		目	0.8	41,600	33, 280	
諸雑費 (率+まるめ)				11, 555	33,233	
30%						
		式	1		74, 630	
計						
					323, 400	
単価						
nui					3, 234	円/掛m 2
	-		!	1	1	1

参考資料(1)						2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
防護柵撤去工(ガードレール撤去工 単-148号)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B	m	1	1, 280	1, 280	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1, 280	
単価					1, 280	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-149号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価
平-149万			+144	III 5	数里	1	7, 164
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m 3	1	7, 164	7, 164	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						7, 164	
	単価						
						7, 164	円/m3

価 14,370 摘要
摘要

/m 3

	参考資料(1)						2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-151号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000 (シングル構造)	単位	m	数量	100	2, 558 単価 2, 558
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	舌役			2	23, 200	46, 400	
			人	2	23, 200	46, 400	
普通作業員				4	19, 500	78, 000	
			人	4	19, 500	78, 000	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		2	64, 480	128, 960	
			目	2	64, 480	128, 960	単一 295号
諸雑費(率+ 1%	-まるめ)			1		2, 440	
			式	1		2, 440	
	計					255, 800	
						255, 800	
	単価					2, 558	
						2, 558	円/m

参考資料(1)						2020. 2020.	
蓋版 単-152号	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	労務調整係数 100	単価	475.6
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 諸雑費 (まるめ)	170kg以下 昼 無	枚	100	475. 54	47, 554		
<u></u> 計		式	1		47, 560		
単価					475. 6	円/杉	Ċ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単−153号		単位	m 3	数量	100	単価 2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻 (無筋) (株協和コ	業	m 3	100	2, 350	235, 000	
計					235, 000	
単価					2, 350	円/m3

	参考資料(1)						
単−154号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	
	規格	単位	数量	単価	100 金額	3,750 摘要	
コンクリート殻 (鉄筋)	㈱協和工業						
		m 3	100	3, 750	375, 000		
計					375, 000		
単価					3, 750	円/m3	

							2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-155号	処分費 (m3)		単位	m 3	数量	100	単価 2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト	卜殼	㈱協和工業	m 3	100	2, 350	235, 000	
	計					235, 000	
	単価					2, 350	円/m3

	参考資料(1)					2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
応急作業(右岸側工事用道路補修)		単位	式	数量	1	1,477,047 単価 1,477,047	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			17	21, 300	362, 100		
		人	17	21, 300	362, 100		
運転手 (一般)			0.5	18, 300	9, 150		
		人	0. 5	18, 300	9, 150		
普通作業員			2. 5	19, 500	48, 750		
		人	2. 5	19, 500	48, 750		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積1.0m3		2	33, 030	66, 060	WYB00042	
		日	2	33, 030	66, 060	単一 296号	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.6m3		2. 5	21, 240	53, 100	WYB00045	
		日	2. 5	21, 240	53, 100	単一 297号	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		4	19, 420	77, 680	WYB00049	
		日	4	19, 420	77, 680	単一 298号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		3	14, 110	42, 330	WYB00055	
		日	3	14, 110	42, 330	単一 299号	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第2次)運転質量3~4 t		1	9, 870	9, 870	WYB00056	
		日	1	9, 870	9,870	単一 300号	
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10~11 t 積級		4. 5	28, 600	128, 700		
		目	4. 5	28, 600	128, 700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		0.5	6, 988	3, 494	WYB00057	
		目	0.5	6, 988	3, 494	単一 301号	
大型土のう袋材	Ф110(丸型)×110長期仮設(3年)対応		98	3, 520	344, 960		
		袋	98	3, 520	344, 960		

	参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	0-00-2-0	
単-156号	応急作業(右岸側工事用道路補修)			単位	式	数量	1	単価	1, 477, 047 1, 477, 047
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	ノャーラン	R C – 4 0			97. 5	2, 600	253, 500		
				m 3	97. 5	2, 600	253, 500		
軽油		1. 2号			751	103	77, 353		
				L	751	103	77, 353		
	計·						1, 477, 047		
							1, 477, 047		
	単価						1, 477, 047		
							1, 477, 047	円/式	

	参考資料 (1)					2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
応急作業(左岸側工事用道路補修) 単-157号		単位	式	数量	1	3, 609, 088 単価 3, 609, 088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			37	21, 300	788, 100	
		人	37	21, 300	788, 100	
普通作業員			7	19, 500	136, 500	
		人	7	19, 500	136, 500	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積1.0m3		3	33, 030	99, 090	WYB00070
		日	3	33, 030	99, 090	単一 302号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		12	21, 240	254, 880	WYB00071
		目	12	21, 240	254, 880	単一 303号
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		12	19, 420	233, 040	WYB00072
		B	12	19, 420	233, 040	単一 304号
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.5	14, 110	21, 165	WYB00073
		目	1.5	14, 110	21, 165	単一 305号
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10~11 t 積級		9. 5	28, 600	271, 700	
		目	9. 5	28, 600	271, 700	
大型土のう袋材	Φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応		63	3, 520	221, 760	
		袋	63	3, 520	221, 760	
高密度ポリエチレン管	φ 1000(シングル構造)		12	39, 000	468, 000	
		m	12	39, 000	468, 000	
セメント系固化材	特殊土用 フレコン		52	15, 000	780, 000	
		t	52	15,000	780, 000	
軽油	1. 2号		3, 251	103	334, 853	
		L	3, 251	103	334, 853	

	参考資料(1)					単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-157号	応急作業(左岸側工事用道路補修)		単位	式	数量	1	3, 609, 088 単価 3, 609, 088	
l	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 609, 088 3, 609, 088		
	単価					3, 609, 088 3, 609, 088	円/式	
						5,000,000	11/ 20	

	参考資料(1)					2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
応急作業(左岸側法面補修) 単-158号		単位	式	数量	1	1, 974, 533 単価 1, 974, 533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			12. 5	21, 300	266, 250	
		人	12. 5	21, 300	266, 250	
普通作業員			12.5	19, 500	243, 750	
		人	12. 5	19, 500	243, 750	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.6m3		8	21, 240	169, 920	WYB00084
		目	8	21, 240	169, 920	単一 306号
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2.9t吊		2	19, 420	38, 840	WYB00085
		目	2	19, 420	38, 840	単一 307号
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		2	14, 110	28, 220	WYB00086
		目	2	14, 110	28, 220	単一 308号
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10~11 t 積級		0.5	28, 600	14, 300	
		目	0. 5	28, 600	14, 300	
大型土のう袋材	Φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応		181	3, 520	637, 120	
		袋	181	3, 520	637, 120	
セメント系固化材	特殊土用 フレコン		13	15, 000	195, 000	
		t	13	15,000	195, 000	
吸出し防止シート(河川護岸用)	$t = 1 \ 0 \ m m$		300	540	162,000	
		m 2	300	540	162,000	
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 233日 無 有		12	8, 622	103, 464	WB253630
		枚	12	8, 622	103, 464	単一 309号
軽油	1. 2号		1, 123	103	115, 669	-
		L	1, 123	103	115, 669	

参考資料(1)					単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
応急作業(左岸側法面補修) 単-158号		単位	式	数量	1	単価	1, 974, 533 1, 974, 533
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ậl∙					1, 974, 533 1, 974, 533		
単価					1, 974, 533		
					1, 974, 533	円/式	

	参考資料(1)						2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
単-159号	応急作業(流砂量観測ピット堆積土 砂撤去)		単位	式	数量	1	56, 855 単価 56, 855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	朱)			1	21, 300	21, 300	
			人	1	21, 300	21, 300	
普通作業員				1	19, 500	19, 500	
			人	1	19, 500	19, 500	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.6m3		0.5	21, 240	10, 620	WYB00088
			目	0. 5	21, 240	10, 620	単一 310号
小型バックオ	トウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.13m3		0.5	10, 870	5, 435	WYB00089
			目	0. 5	10, 870	5, 435	単一 311号
	計					56, 855	
						56, 855	
	単価					56, 855	
						56, 855	円/式

参考資料(1)						2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
応急作業(流砂量観測ピット撤去) 単-160号		単位	式	数量	1	143, 016 単価 143, 016	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			2	21, 300	42, 600		
		人	2	21, 300	42, 600		
普通作業員			1	19, 500	19, 500		
		人	1	19, 500	19, 500		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3		1	32, 370	32, 370	WYB00179	
		日	1	32, 370	32, 370	単一 312号	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3		1	17, 920	17, 920	WYB00184	
		日	1	17, 920	17, 920	単一 313号	
バックホウアタッチメント (賃料)	油圧ブレーカ BH0. 45m3級用		1	16, 000	16, 000	WYB00002	
		目	1	16, 000	16, 000	単一 314号	
軽油	1. 2号		142	103	14, 626		
		L	142	103	14, 626		
하					143, 016		
					143, 016		
単価					143, 016		
					143, 016	円/式	

参考資料(1)						単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-161号	処分費 (m3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋) ㈱協和工業						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円/n	ı 3

参考資料(1)						2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0	
応急作業(仮設流路工補修) 単-162号		単位	式	数量	1	6, 762, 086 単価 6, 762, 086	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			44	21, 300	937, 200		
		人	44	21, 300	937, 200		
普通作業員			29	19, 500	565, 500		
		人	29	19, 500	565, 500		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積1.0m3		5	33, 030	165, 150	WYB00116	
		目	5	33, 030	165, 150	単一 315号	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.6m3		20. 5	21, 240	435, 420	WYB00094	
		目	20. 5	21, 240	435, 420	単一 316号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		14	19, 420	271, 880	WYB00095	
		日	14	19, 420	271, 880	単一 317号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		17	51, 370	873, 290		
		目	17	51, 370	873, 290	単一 318号	
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10~11 t 積級		4. 5	29, 700	133, 650		
		日	4. 5	29, 700	133, 650		
ラフテレーンクレーン	16 t 吊 (オペレータ含む)		1	47, 500	47, 500	WYB00117	
		目	1	47, 500	47, 500		
ラフテレーンクレーン	25 t 吊 (オペレータ含む)		3	52, 000	156, 000	WYB00115	
		日	3	52, 000	156, 000		
軽油	1. 2号		2, 328	107	249, 096		
		L	2, 328	107	249, 096		
袋詰玉石用袋材	2 t 用		300	8, 500	2, 550, 000		
		袋	300	8, 500	2, 550, 000		

		参	考資料(1)		単価使用年月 2020.09 歩掛使用年月 2020.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		9
単-162号	応急作業(仮設流路工補修)		単位	式	数量	1	単価	6, 762, 086 6, 762, 086
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
割栗石		150-200mm		111	3, 400	377, 400		
			m 3	111	3, 400	377, 400		
	큵-					6, 762, 086		
						6, 762, 086		
						6, 762, 086		
	単価					6, 762, 086	円/式	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
応急作業(堰堤右岸側法面) 単-163号		単位	式	数量	1	1,314,299 単価 1,314,299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			15. 5	21, 300	330, 150	
		人	15. 5	21, 300	330, 150	
運転手 (一般)			0.5	18, 800	9, 400	
		人	0.5	18, 800	9, 400	
普通作業員			3	19, 500	58, 500	
		人	3	19, 500	58, 500	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積1.0m3		5. 5	33, 030	181, 665	WYB00269
		日	5. 5	33, 030	181, 665	単一 319号
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9 t 吊		2	32, 370	64, 740	WYB00276
		目	2	32, 370	64, 740	単一 320号
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.6m3		8	21, 240	169, 920	WYB00275
		日	8	21, 240	169, 920	単一 321号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		0.5	6, 848	3, 424	WYB00175
		日	0.5	6, 848	3, 424	単一 322号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級		6	52, 390	314, 340	
		日	6	52, 390	314, 340	単一 323号
軽油	1. 2号		1, 584	115	182, 160	
		L	1, 584	115	182, 160	
計					1, 314, 299	
					1, 314, 299	
単価					1, 314, 299	
					1, 314, 299	円/式

	参考資料 (1) 広急作業(沈砂池推積土砂樹去)					2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
応急作業(沈砂池堆積土砂撤去)					1	557, 659	
単-164号		単位	式	数量		単価	
h II.	Tra Pet	224 64-	W. E	114 /m	1	557, 659	
名称 運転手(特殊)	規格	単位	数量 10.5	単価 21,300	金額 223,650	摘要	
是料子(何 <i>外)</i>			10. 5	21, 300	223, 000		
		人	10. 5	21, 300	223, 650		
普通作業員			0.5	19, 500	9, 750		
		人	0. 5	19, 500	9, 750		
	排ガス型(第2次)山積0 8m3 2 9t呂		2. 5	32, 370	80, 925	WYB00284	
VI VI VI VI VI VI VI VI	デルバエ (3/2以) [4] (4) (3 L		2.0	02, 010	00, 320	#1B00201	
		目	2. 5	32, 370	80, 925	単一 324号	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.6m3		7	21, 240	148, 680	WYB00285	
		目	7	21, 240	148, 680	単一 325号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2.9t吊		1	19, 420	19, 420	WYB00286	
		日	1	19, 420	19, 420	単一 326号	
	10 t 積級	H	0.5	52, 650	26, 325	事 520 万	
	I o organiz		0.0	02,000	20,020		
		日	0. 5	52, 650	26, 325	単一 327号	
軽油	1. 2号		411	119	48, 909		
		L	411	119	48, 909		
					557, 659		
計					557, 650		
					557, 659 557, 659		
単価					001,009		
					557, 659	円/式	
					ļ	_	

	参考資料(1)					
資機材搬入・搬出工		単位	式	数量	1	178, 800 単価 178, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材搬入・搬出工			1	137, 200	137, 200	WYB00060
		目	1	137, 200	137, 200	単一 328号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1	41, 600	41,600	
		日	1	41,600	41,600	
計					178, 800	
					178, 800	
単価					178, 800	
					178, 800	円/式

	参考	資料(1)		単価使用年月 2020.08 2020.08 2020.08 2020.08 2020.08 2020.08 2020.08 2020.08 2020.00 2020.0		
単−166号 単−166号		単位	空m 3	数量	100	3, 267 単価 3, 267	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			2. 1	23, 200	48, 720		
		人	2. 1	23, 200	48, 720		
とび工			6. 2	23, 800	147, 560		
		人	6. 2	23, 800	147, 560		
普通作業員			3. 9	19, 500	76, 050		
		人	3.9	19, 500	76, 050		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		54, 370		
		式	1		54, 370		
計					326, 700		
					326, 700		
単価					3, 267		
					3, 267	円/空m 3	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
リテイニングロープアンカーエ 単-167号		単位	式	数量	1	874, 073 単価 874, 073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(レキ質土)			6. 5	15, 950	103, 675	WYB00064
		m	6. 5	15, 950	103, 675	単一 329号
削孔工(軟岩)			4	19, 190	76, 760	WYB00092
		m	4	19, 190	76, 760	単一 330号
アンカー鋼材組立・加工・挿入工	400kN以上1, 300kN未満		1	14, 720	14, 720	WYB00068
		本	1	14, 720	14, 720	単一 331号
アンカー材料費	リテイニングロープアンカー		1		540, 700	WYB00010
		式	1		540, 700	単一 332号
注入打設工			348. 8	205. 3	71, 608	WYB00013
		L	348. 8	205. 3	71, 608	単一 333号
耐荷試験工(リテイニング・ステイロープアンカー)			1	39, 020	39, 020	WYB00100
		本	1	39, 020	39, 020	単一 334号
ボーリングマシン移設工			1	27, 590	27, 590	WYB00098
		回	1	27, 590	27, 590	単一 335号
計					874, 073	
					874, 073	
単価					874, 073	
					874, 073	円/式

	参考				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
サポートロープアンカー工 単-168号		単位	式	数量	1	2, 471, 342 単価 2, 471, 342	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(レキ質土)			26	15, 950	414, 700	WYB00102	
		m	26	15, 950	414, 700	単一 336号	
削孔工(軟岩)			12	19, 190	230, 280	WYB00125	
		m	12	19, 190	230, 280	単一 337号	
アンカー鋼材組立・加工・挿入工	400kN未満		4	9, 528	38, 112	WYB00142	
		本	4	9, 528	38, 112	単一 338号	
アンカー材料費	サポートロープアンカー		1		1, 334, 000	WYB00143	
		式	1		1, 334, 000	単一 339号	
注入打設工			1, 262. 4	205. 3	259, 170	WYB00144	
		L	1, 262. 4	205. 3	259, 170	単一 340号	
耐荷試験工(サポート・ホールドロープアンカー)			4	48, 770	195, 080	WYB00145	
		本	4	48, 770	195, 080	単一 341号	
計					2, 471, 342		
					2, 471, 342		
単価					2, 471, 342		
					2, 471, 342	円/式	

	参え	考資料(1)		単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
ボールドロープアンカー工 単-169号		単位	式	数量	1	1, 293, 777 単価 1, 293, 777	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(レキ質土)			13	15, 950	207, 350	WYB00107	
		m	13	15, 950	207, 350	単一 342号	
削孔工 (軟岩)			7	19, 190	134, 330	WYB00139	
		m	7	19, 190	134, 330	単一 343号	
アンカー鋼材組立・加工・挿入工	400kN未満		2	9, 528	19, 056	WYB00120	
		本	2	9, 528	19, 056	単一 344号	
アンカー材料費	ホールドロープアンカー		1		699, 100	WYB00121	
		式	1		699, 100	単一 345号	
注入打設工			664. 4	205. 3	136, 401	WYB00122	
		L	664. 4	205. 3	136, 401	単一 346号	
耐荷試験工 (サポート・ホールドロープアンカー)			2	48, 770	97, 540	WYB00123	
		本	2	48, 770	97, 540	単一 347号	
計					1, 293, 777		
					1, 293, 777		
単価					1, 293, 777		
					1, 293, 777	円/式	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
リングネット本体取り外し工単一170号		単位	式	数量	1	155, 280 単価 155, 280
■ 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リテイニング・ステイロープ取り外し工	//4/18	1 1 1 2 2	1	10, 900	10, 900	WYB00110
		本	1	10, 900	10, 900	単一 348号
ホールドロープ取り外し工			2	14, 370	28, 740	WYB00111
				14.050	20.540	" 040 E
サポートロープ取り外し工		本	2	14, 370	28, 740	単一 349号
サポートローノ取り外し工			4	28, 910	115, 640	WYB00112
		本	4	28, 910	115, 640	単一 350号
		- 1	1	20,010	155, 280	1 000.3
計						
					155, 280	
					155, 280	
単価						
					155, 280	円/式

参考資料(1)					
	単位	式	数量	1	310, 060 単価 310, 060
規格	単位	数量	単価		摘要
		1	21, 640	21, 640	WYB00103
	本	1	21, 640		単一 351号
		2	28, 910	57, 820	WYB00104
	本	2	28, 910	57, 820	単一 352号
		4	57, 650	230, 600	WYB00101
	本	4	57, 650	230, 600	単一 353号
				310, 060	
				310, 060	
				310, 060	
				310, 060	円/式
	規格	規格 単位 本 本	単位 式 規格 単位 数量 1 本 1 本 1 本 2 本 2 4 4	単位 式 数量 規格 単位 数量 単価 1 21,640 本 1 21,640 本 2 28,910 本 2 28,910 4 57,650	単位 式 数量

	参考	資料 (1)		単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
岩盤清掃 単-172号		単位	m 2	数量	10	単価 1,577	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	77518	1 1-22	<i></i>	I II		7,772	
		人	0. 1	22, 600	2, 260		
普通作業員							
世帯車(ホーナフル)		人	0. 5	19, 200	9,600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%							
33/0		式	1		3,910		
			_		1,121		
計							
					15, 770		
単価							
					1, 577	円/m2	

- 131 -

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-173号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 1	22, 600	2, 260		
普通作業員								
			人	0. 5	19, 200	9,600		
諸雑費(率+	-まるめ)			0.0	13, 200	3,000		
33%								
			式	1		3, 910		
	計							
						15, 770		
	単価							
	中 個					1, 577	円/m 2	,

	参考	単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単一174号	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 18,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.3	22, 600	29, 380	
特殊作業員						
		人	2.8	21, 500	60, 200	
普通作業員						
		人	4	19, 200	76, 800	
生コンクリート 高炉	18 - 5 - 40					
		m 3	104	15, 700	1, 632, 800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	1. 1	41,600	45, 760	
諸雑費 (率+まるめ) 30%						
		式	1		49, 060	
計						
					1, 894, 000	
単価						
					18, 940	円/m3

	参考	単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
一般部コンクリート打設 単一175号	50m3/日以上150m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 18,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1. 3	22, 600	29, 380	
特殊作業員						
		人	2.8	21, 500	60, 200	
普通作業員						
		人	4	19, 200	76, 800	
生コンクリート 高炉	18-8-40					
		m 3	104	15, 700	1, 632, 800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	1. 1	41,600	45, 760	
諸雑費 (率+まるめ) 30%						
		式	1		49, 060	
計						
					1, 894, 000	
単価						
					18, 940	円/m3
		!	!	l .	!	+

存型枠 無し 標準 規格	単位単位	m 2 数量	数量	100	単価
規格	単位	数量		100	奥伽 8,865
			単価	金額	摘要
	人	2	22, 600	45, 200	
	人	4.8	22, 400	107, 520	
	人	3. 3	19, 200	63, 360	
	人	2. 3	24, 300	55, 890	
5 t 吊					
	日	1.7	41,600	70, 720	
立部材含む					
	m 2	106	4, 720	500, 320	
	式	1		43, 490	
				886, 500	
				,	
				8, 865	円/m 2
				5,555	1
		人 5 t 吊 日 立部材含む m 2	人 2.3 5 t 吊 日 1.7 位部材含む m 2 106	人 2.3 24,300 5 t 吊 目 1.7 41,600 位部材含む m 2 106 4,720	人 2.3 24,300 55,890 5 t 吊 目 1.7 41,600 70,720 立部材含む m 2 106 4,720 500,320

	参考資料(1)				単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
残存型枠及び残存化粧型枠工 単-177号	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価 14,820		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	2. 1	22, 600	47, 460			
型わく工								
		人	4.8	22, 400	107, 520			
普通作業員								
		人	3. 7	19, 200	71,040			
溶接工								
		人	2. 5	24, 300	60, 750			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊							
		日	1.9	41,600	79,040			
残存化粧型枠(メーク割石40)	組立部材含む							
		m 2	106	10, 100	1, 070, 600			
諸雑費 (率+まるめ)								
16%		式	1		45, 590			
					,			
計					1, 482, 000			
					1, 402, 000			
単価						FF (a		
					14, 820	円/m2		

	参考資料(1)				単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
アンカーエ(格子形鋼製砂防堰堤)	76本 1.25m3/100本	単位	本	数量	100	単価 5,037			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役									
		人	2. 273	22, 600	51, 369				
特殊作業員									
		人	4. 545	21, 500	97, 717				
普通作業員									
		人	2. 273	19, 200	43, 641				
アンカーボルト									
		本	100	0	0				
無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ								
		m 3	1. 25	228, 750	285, 937				
諸雑費 (率+まるめ) 13%									
		式	1		25, 036				
計									
					503, 700				
単価									
					5, 037	円/本			
	<u> </u>								

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00)-2-0
単-179号	底版部補強筋	D16 L=1820mm	単位	本	数量	100	単価	381.6
平 113万			1 辛瓜	7	数 基	100		381.6
		規格	単位	数量	単価	金額	措	i要
鉄筋工 [市場	景単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		0. 284	134, 400	38, 169	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	0. 284	134, 400	38, 169	単一 354号	
						38, 169		
	計							
						38, 169		
						381. 6		
	単価							
						381. 6	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-0	0-00-2-0
単-180号	底版部補強筋	D16 L=2140mm	単位	本	数量	100	単価	448.8
						100		448.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 334	134, 400	44, 889	WB81001	
		補正無(一般構造物)	t	0. 334	134, 400	44, 889	単一 35	4号
	計					44, 889		
						44, 889		
	単価					448. 8		
						448. 8	円/本	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-181号	組立・据付工(鋼製砂防堰堤・スリット堰堤B型)	格子形鋼製砂防堰堤 89.6t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	1. 515	22, 600	34, 239		
特殊作業員								
			人	1. 515	21, 500	32, 572		
普通作業員								
			人	1. 515	19, 200	29, 088		
とび工								
			人	3. 03	23, 100	69, 993		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
			日	1. 515	41,600	63, 024		
諸雑費 (率+								
27%			式	1		44, 784		
	ah							
						273, 700		
	単価							
						27, 370	円/ t	

		少行 良和(1)				単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-182号 堰		格子形鋼製砂防堰堤 1920本	単位	本	数量	100	単価		286. 6		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
土木一般世話役	L C										
			人	0. 107	22, 600	2, 418					
特殊作業員											
			人	0.32	21, 500	6,880					
本締めボルト		高力ボルト(トルシア) S10T M22×95									
			組	100	173. 2	17, 320					
諸雑費(率+ま	ミるめ)										
22%			式	1		2, 042					
	計										
						28, 660					
	単価										
						286. 6	円/本				

		沙/分員//1(1)				単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-183号	本締め工(鋼製砂防堰堤・スリット 堰堤B型) M22×100	格子形鋼製砂防堰堤 1920本	単位	本	数量	100	単価	290. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話								
			人	0. 107	22, 600	2, 418		
特殊作業員								
			人	0. 32	21, 500	6, 880		
本締めボルト		高力ボルト(トルシア) S10T M22×100						
			組	100	177.5	17,750		
諸雑費 (率-								
22%			式	1		2, 042		
	計					29, 090		
	単価							
						290. 9	円/本	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-0		
単-184号	本締め工(鋼製砂防堰堤・スリット 堰堤B型) M22×105	格子形鋼製砂防堰堤 1920本	単位	本	数量	100	単価		295. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要	
土木一般世記	括役								
			人	0. 107	22, 600	2, 418			
特殊作業員					,	,			
			人	0. 32	21, 500	6, 880			
本締めボルー	`	高力ボルト(トルシア) S10T M22×105							
			組	100	182	18, 200			
諸雑費(率									
22%			式	1		2,042			
	11								
						29, 540			
	単価					295. 4	円/本		
						230. 1	11/ /		

参考	単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
格子形鋼製砂防堰堤 1920本	単位	本	数量	100	単価	304. 1
規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
	人	0. 107	22, 600	2, 418		
	人	0.32	21, 500	6, 880		
高力ボルト(トルシア) S10T M22×115						
	組	100	190. 7	19,070		
	式	1		2,042		
				30, 410		
				304. 1	円/本	
	格子形鋼製砂防堰堤 1920本 規格	格子形鋼製砂防堰堤 1920本 単位 規格 単位 人 高力ボルト(トルシア) S10T M22×115	単位 本 規格 単位 数量 人 0.107 人 0.32 高力ボルト(トルシア) S10T M22×115 組 100	格子形鋼製砂防堰堤 1920本 単位 本 数量 単価	格子形鋼製砂防堰堤 1920本 単位 本 数量 100 規格 単位 数量 単価 金額 人 0.107 22,600 2,418 人 0.32 21,500 6,880 高力ポルト(トルシア) S10T M22×115 組 100 190.7 19,070 式 1 2,042	A

	参考	単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
本締め工(鋼製砂防堰堤・スリット 堰堤B型) M22×120	格子形鋼製砂防堰堤 1920本	単位	本	数量	100	単価		308. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0. 107	22, 600	2, 418			
特殊作業員								
		人	0. 32	21, 500	6, 880			
本締めボルト	高力ボルト(トルシア) S10T M22×120							
		組	100	195	19, 500			
諸雑費(率+まるめ)								
22%		式	1		2, 042			
計								
					30, 840			
単価								
					308. 4	円/本		

						, _ ,
	参考資料 (1)					
継手部素地調整(新橋現場・新橋継 単-187号 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価
					100	3, 863
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無					
		m 2	100	3, 863	386, 300	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					386, 300	
単価					0.000	
					3, 863	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00)-00-2-0
単-188号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	鉛・クロムスワリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2, 519
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無						
			m 2	100	2, 518. 56	251,856		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		44		
	計							
						251, 900		
	単価							
						2, 519	円/m2	

	少勺 貝//1 (I)					歩掛使用年月 20	20. 1 20. 1 000-00-00-2-0
単-189号	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m 2	数量	単	価
						100	589
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	m 2	100	589	58, 900	
諸雑費(まる	5め)		式	1		0	
	計					58, 900	
	単価					589 円	/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2	-0
単-190号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し 長油性アタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価	596
	A称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無						
			m 2	100	596	59,600		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
	μι					59, 600		
	単価							
	半川					596	円/m 2	

	参考資	参考資料(1))-00-2-0
天端手摺設置・撤去 単-191号		単位	m	数量	100	単価	1, 209
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.3	23, 900	31, 070		
とびエ				,	,		
		人	3. 4	23, 800	80, 920		
諸雑費 (率+まるめ)			3. 4	23, 800	80, 920		
8%							
		式	1		8,910		
計							
					120, 900		
単価							
毕训					1, 209	円/m	

		参	参考資料(1)				
単-192号	型枠工[砂防]	無 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 7,829
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防	ī工] (一般型枠)	標準 (1.0)					WB330331
			m 2	100	7, 829	782, 900	単一 355号
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
	計					782, 900	
						762, 900	
	単価						
	→ µ					7, 829	円/m2
						.,, 520	177 111 2

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下					
単-193号		単位	袋	数量	10	単価 6,713
	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役						
特殊作業員		人	0. 278	23, 200	6, 449	
竹外						
		人	0. 278	21, 900	6, 088	
普通作業員						
			0. 278	10 500	5, 421	
	Φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	人	0.278	19, 500	5, 421	
		袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下					WK250500
			0. 278	47, 680	13, 255	単一 356号
諸雑費 (率+まるめ)			0.2.0	11, 000	10,200	1 333.3
4%						
		式	1		717	
計						
H1					67, 130	
単価					0.510	TT /42
					6, 713	円/袋

参考資料 (1) ロードマット設置・撤去 コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)					2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)	単位	枚	数量	100	2,133 単価 2,133
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		1.888	23, 200	43, 801	
	人	1.888	23, 200	43, 801	
		1. 888	23, 800	44, 934	
	人	1. 888	23, 800	44, 934	
		1.888	19, 500	36, 816	
	人	1.888	19, 500	36, 816	
山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1. 888	45, 370	85, 658	WYB00074
	目	1.888	45, 370	85, 658	単一 357号
		1		2, 091	
	式	1		2, 091	
				2, 133	円/枚
	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm)	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm) 単位 規格 単位 人 人 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	コラムマット (W1608mm×L3987mm×t90mm) 単位 枚 規格 単位 数量 1.888 人 1.888 人 1.888 人 1.888 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 1.888 日 1.888 日 1.888 1 1.888	単位 枚 数量 単価	単位 校 数量 100

	参考資	料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0		
ロードマット設置・撤去 単-195号	KSマット (W1500mm×L3000mm×t100mm)	単位	枚	数量	100	2, 015 単価 2, 015	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1. 784	23, 200	41, 388		
		人	1. 784	23, 200	41, 388		
とび工			1. 784	23, 800	42, 459		
		人	1.784	23, 800	42, 459		
普通作業員			1. 784	19, 500	34, 788		
		人	1.784	19, 500	34, 788		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1. 784	45, 370	80, 940	WYB00114	
		目	1. 784	45, 370	80, 940	単一 358号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		1, 925		
		式	1		1, 925		
計					201, 500		
					201, 500		
単価					2, 015 2, 015	円/枚	
					2,015	[F] / 仪	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0			
単-196号	大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 796
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 278	22, 600	6, 282		
特殊作業員								
			人	0. 278	21, 500	5, 977		
普通作業員								
			人	0. 278	19, 200	5, 337		
大型土のう袋	材	Φ110(丸型)×110短期仮設(1年)対応			,	,		
			袋	10	2, 620	26, 200		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	12	10	2,020	20, 200	WK25050	0
			目	0. 278	48, 450	13, 469	単一 35	9 号
諸雑費(率+					,	,		
4%			式	1		695		
	-11							
	計					57, 960		
	単価					5, 796	円/袋	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
大型土のう工 単-197号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 608.6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 069	22, 600	1, 559	
特殊作業員						
		人	0.069	21, 500	1, 483	
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下					WK250500
		日	0.069	44, 130	3,044	単一 360号
諸雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計					6, 086	
単価						T /4
					608. 6	円/袋

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
大型土のう工 単-198号	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1,279
	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役	A先行	1	数 里	- 平岡	亚帜	100女
		人	0. 116	22, 600	2, 621	
特殊作業員						
		人	0. 116	21, 500	2, 494	
普通作業員						
		人	0. 116	19, 200	2, 227	
バックホウ運転(クレーン仕様)	設置 6m以下					WK250500
7 to 1/2 of the 1/2 of		目	0. 116	46, 930	5, 443	単一 361号
諸雑費(まるめ)						
		_ 	1		_	
		式	1		5	
計						
P1					12, 790	
					12, 100	
単価						
					1, 279	円/袋

参考資料 (1) ————————————————————————————————————					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
ポンプ設置・撤去 単-199号		単位	箇所	数量	1	単価 73,770	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 5	23, 200	11,600		
特殊作業員							
		人	0. 1	21, 900	2, 190		
普通作業員							
		人	2	19, 500	39,000		
バックホウ運転						WK250540	
		日	0. 5	41, 960	20, 980	単一 362号	
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					73, 770		
単価							
					73, 770	円/箇所	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-200号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	目	数量	1	単価 14,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員							
			人	0. 17	21, 900	3, 723	
工事用水中ポ	ペンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水					WK250400
			日	1	443	443	単一 363号
発動発電機運	転	0以上40(m3/h)未満 常時排水					WK250410
			目	1	10, 450	10, 450	単一 364号
諸雑費(率+							
1%			式	1		144	
	計·						
						14, 760	
	単価						
						14, 760	円/日

		参考資	資料(1)			単価使用年月 2020. 1 歩掛使用年月 2020. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-201号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
土木一般世話	舌役							
			人	2. 6	22, 600	58, 760		
型わく工								
			人	4. 7	22, 400	105, 280		
とび工								
			人	2. 2	23, 100	50, 820		
普通作業員								
			人	5. 1	19, 200	97, 920		
諸雑費 (率+								
15%			式	1		46, 820		
	計							
	μl					359, 600		
	単価							
						3, 596	円/空	m 3

			単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
単-202号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5, 462
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
活雑費(まる		厚 5 c m	m 2	1	5, 462. 5	5, 462	
	計					5, 462	
	単価					5, 462	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0
単-203号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価
半-203万			+位	人口		1	11, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	損B						
			人	1	11, 700	11,700	
諸雑費(まる) b)						
			式	1		0	
	計						
						11, 700	
	単価						
						11, 700	円/人目

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下			歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 1. 000-00-00-2-0	1
単一204号 単位 単位	袋	数量	10	単価	5, 815
名称 規格 単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					
	0. 278	23, 200	6, 449		
特殊作業員					
人	0. 278	21, 900	6, 088		
普通作業員					
	0. 278	19, 500	5, 421		
大型土のう袋材 Φ110(丸型)×110短期仮設(1年)対応					
	10	2, 620	26, 200		
バックホウ運転 (クレーン仕様) 製作・設置 6m以下				WK250500	
	0. 278	47, 780	13, 282	単一 365号	
諸雑費 (率+まるめ)					
4% 式	1		710		
計					
рі			58, 150		
単価					
— pa			5, 815	円/袋	

	参考資料(1)						1-00-2-0
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下						
単一205号		単位	袋	数量	10	単価	6, 715
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	790114	1 124	<i></i>	1 IIII			1147
14-79. [6-3]6 🗆		人	0. 278	23, 200	6, 449		
特殊作業員							
		人	0. 278	21, 900	6,088		
普通作業員							
大型土のう袋材	Φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	人	0. 278	19, 500	5, 421		
八至上の了表例	4 110(凡至)~110及朔队政(5年)对心						
		袋	10	3, 520	35, 200		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下					WK250500	1
			0.070	47, 700	10,000	¥ 0.65	
諸雑費 (率+まるめ)		日	0. 278	47, 780	13, 282	単一 365	万
4%							
		式	1		710		
計					67, 150		
					01,100		
単価							
					6, 715	円/袋	

		参考	資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-206号	大型土のう積込・運搬	L=2.0km以下 (製作ヤード〜設置箇所)	単位	袋	数量	1	2,005 単価 2,005	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう積				1	1, 084	1,084	WYB00271	
			袋	1	1, 084	1, 084	単一 366号	
大型土のう運	重搬	L=2.0km以下		1	921. 4	921	WYB00273	
			袋	1	921. 4	921	単一 367号	
	計					2, 005		
						2, 005		
	単価					2, 005		
						2, 005	円/袋	

		参考	参考資料(1)				2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 5,815	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話								
				0.070	99, 900	6.440		
特殊作業員			人	0. 278	23, 200	6, 449		
17/11/1/2								
			人	0. 278	21, 900	6, 088		
普通作業員								
			人	0. 278	19, 500	5, 421		
大型土のう袋		Φ110(丸型)×110短期仮設(1年)対応		0.210	13,000	0, 121		
	the ()	that the state of	袋	10	2, 620	26, 200		
バックホウ連 	重転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下					WK250500	
				0. 278	47, 780	13, 282	単一 368号	
諸雑費(率+	-まるめ)							
4%								
			式	1		710		
	計							
						58, 150		
	単価					5, 815	円/袋	
						5, 615	日/ 教	

	参考資料(1)					
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量		単価
単一208号		事业 	· 农	数重 	10	単個 6,715
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 278	23, 200	6, 449	
特殊作業員						
		人	0. 278	21, 900	6, 088	
普通作業員						
		人	0. 278	19, 500	5, 421	
大型土のう袋材	Φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応		0.210	13, 500	0, 121	
		48:	10	2, 500	25, 200	
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	袋	10	3, 520	35, 200	WK250500
		日	0. 278	47, 780	13, 282	単一 368号
諸雑費 (率+まるめ) 4%						
		式	1		710	
計						
aT					67, 150	
単価					6, 715	円/袋
					2,722	

	参考資料(1)						単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-209号	大型土のう積込・運搬	L=2.0km以下 (製作ヤード〜設置箇所)	単位	袋	数量	0	り 単価 2,005		
'		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう積	拉			0	0	0	WYB00288		
			袋	1	1, 084		単一 369号		
大型土のう運	超	L=2.0km以下		0	0	0	WYB00297		
			袋	1	921. 4	921	単一 370号		
	計					0			
						2, 005			
	単価					0			
						2, 005	円/袋		

普通作業員 人 3 23,200 6 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 人 6 19,500 11 諸雑費 (率+まるめ) 日 3 64,480 19 店業業費 (率+まるめ) 1 1	単価 9,600 9,600 7,000 7,000 3,440	3, 838 3, 838 摘要
A称 規格 単位 数量 単価 金額 全額 土木一般世話役 3 23,200 6 日 100 23,200 6 23,200	9, 600 9, 600 7, 000	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 土木一般世話役 3 23,200 6 普通作業員 人 3 23,200 6 普通作業員 人 6 19,500 11 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 3 64,480 15 諸雑費 (率+まるめ) 1 3 64,480 15	9, 600 7, 000 7, 000	
土木一般世話役 3 23,200 6 普通作業員 6 19,500 11 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 3 64,480 19 諸雑費 (率+まるめ) 1 3 64,480 19	9, 600 7, 000 7, 000	摘安
普通作業員 人 3 23,200 6 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 人 6 19,500 11 諸雑費 (率+まるめ) 日 3 64,480 19 店業業費 (率+まるめ) 1 1	9, 600 7, 000 7, 000	
普通作業員 6 19,500 11 人 6 19,500 11 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 3 64,480 19 諸雑費 (率+まるめ) 1 3 64,480 19	7, 000 7, 000	
人 6 19,500 11 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 3 64,480 19 諸維費 (率+まるめ) 1 3 64,480 19	7,000	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 3 64,480 19 B		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 3 64,480 19 B		
日 3 64,480 15 諸雑費 (率+まるめ) 1	3, 440	
諸雑費 (率+まるめ) 1		
諸雑費 (率+まるめ) 1		
	3,440 単一	295号
	3, 760	
1%	0.500	
	3, 760	
38 計	3, 800	
	3, 800	
	838	
	838 円/n	ı

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単一211号 暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000 (ダブル構造)	単位	m	数量	100	2,558 単価 2,558
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2	23, 200	46, 400	
		人	2	23, 200	46, 400	
普通作業員			4	19, 500	78, 000	
		人	4	19, 500	78, 000	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		2	64, 480	128, 960	
		日	2	64, 480	128, 960	単一 295号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		2, 440	
		式	1		2, 440	
1 1					255, 800	
					255, 800	
単価					2, 558	
					2, 558	円/m

	参考資料 (1)						20. 05 20. 05 000-00-00-2-0
単-212号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 61km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単-	五 5,070
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分割を表する。		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070	
			式	1		0	
	計					5, 070	
	単価					5,070 円.	/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	274 (4-		ж. =		単価
単-213号			単位	t	数量	1	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み. 取卸	印し費 (仮設材等)						
			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
	н					3, 000	
	単価						
	- 1 1µµ					3, 000	円/ t

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一214号		単位	本	数量	100	り 単価 8,081
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			5	23, 200	116, 000	
		人	5	23, 200	116, 000	
特殊作業員			2	21, 900	43, 800	
		人	2	21, 900	43, 800	
バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		5	48, 450	242, 250	WYB00035
		目	5	48, 450	242, 250	単一 371号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		5	35, 110	175, 550	WYB00028
		目	5	35, 110	175, 550	単一 372号
掴み装置(グラップル)			5	3, 580	17, 900	WYB00029
		目	5	3, 580	17, 900	
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		5	36, 140	180, 700	WYB00031
		目	5	36, 140	180, 700	単一 373号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		31, 900	
		式	1		31, 900	
計					808, 100	
					808, 100	
単価					8, 081	
					8, 081	円/本

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	-0	
単一215号 除根		単位	m 2	数量	1,000 1,000	単価	133. 7 133. 7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)		1.8	51, 500	92, 700	WYB00043	
		目	1.8	51, 500	92, 700	単一 374号	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.3m3)		1	41, 060	41,060	WYB00039	
		日	1	41,060	41,060	単一 375号	
計					133, 760		
					133, 760		
単価					133. 7		
					133. 7	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-216号	用材仕分け・運搬・仮置き	単位	本	数量	100	単価		496. 1
					100			496. 1
	名称	単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		5. 5	9, 021	49, 615	WYBOO	046	
		時間	5. 5	9, 021	49, 615	単一:	376号	
	計				49, 615			
					49, 615			
	単価				496. 1			
					496. 1	円/本	:	

	参考資料 (1) 							
運搬費(枝葉)		単位	t	数量	1	単価	5, 250 5, 250	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	6, 250	6, 250	WYB00054		
		t	1	6, 250	6, 250			
計					6, 250			
					6, 250			
単価					6, 250			
					6, 250	円/ t		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
運搬費 (根株) 単-218号		単位	t	数量	1	単価	3, 850
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,850 摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	3, 850	3, 850	WYB0005	
		t	1	3, 850	3, 850		
計					3, 850		
ĒΙ					3, 850		
単価					3, 850		
平 個					3, 850	円/ t	

		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
単-219号	処分費(t) 枝葉		単位	t	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		枝葉 (㈱協和工業	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-220号	処分費 (t) 根株		単位	t	数量	100	単価 20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根株(㈱協和工業	t	100	20, 000	2, 000, 000	
	計					2, 000, 000	
	単価					20,000	円/ t

	参考資	参考資料(1)					
並木伐採(用材)		単位	本	数量	100	単価	12, 160 12, 160
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			6	23, 200	139, 200		
		人	6	23, 200	139, 200		
特殊作業員			6	21, 900	131, 400		
		人	6	21, 900	131, 400		
バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		6	48, 450	290, 700	WYB002	40
		目	6	48, 450	290, 700	単一 3	77号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		12	34, 450	413, 400	WYB002	42
		日	12	34, 450	413, 400	単一 3	78号
掴み装置 (グラップル)			12	3, 580	42, 960	WYB002	43
		日	12	3, 580	42, 960		
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		4	36, 140	144, 560	WYB002	44
		目	4	36, 140	144, 560	単一 3	79号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		53, 780		
		式	1		53, 780		
計					1, 216, 000		
					1, 216, 000		
単価					12, 160		
					12, 160	円/本	

	参考資	参考資料(1)					
立木伐採(雑木) 単-222号		単位	本	数量	100	単価	1, 478 1, 478
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	23, 200	23, 200		
		人	1	23, 200	23, 200		
特殊作業員			1	21, 900	21, 900		
		人	1	21, 900	21, 900		
バックホウ(排対2次) (ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		1	48, 450	48, 450	WYB0022	26
		日	1	48, 450	48, 450	単一 38	80号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		1	34, 450	34, 450	WYB0022	28
		日	1	34, 450	34, 450	単一 38	31号
掴み装置(グラップル)			1	3, 580	3, 580	WYB0022	29
		日	1	3, 580	3, 580		
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0.2	36, 140	7, 228	WYB0023	30
		目	0.2	36, 140	7, 228	単一 38	32号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		8, 992		
		式	1		8, 992		
計					147, 800		
					147, 800		
単価					1, 478		
					1, 478	円/本	

	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-		
単-223号		単位	m 2	数量	1,000	単価	133. 7 133. 7
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)		1.8	51, 500	92, 700	WYB001	86
		目	1.8	51, 500	92, 700	単一 3	74号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.3m3)		1	41, 060	41,060	WYB001	87
		目	1	41, 060	41, 060	単一 3	75号
= 1					133, 760		
計					133, 760		
					133. 7		
単価					133. 7	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00	-2-0
用材仕分け・運搬・仮置き 単-224号		単位	本	数量	100	単価	496. 1 496. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
トラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		5. 5	9, 021	49, 615	WYB00196	
		時間	5. 5	9, 021	49, 615	単一 376号	
計					49, 615		
					49, 615		
単価					496. 1		
					496. 1	円/本	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	4 4 00-00-2-0					
運搬費 (枝葉) 単-225号		単位	t	数量	1	単価	6, 250 6, 250
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	6, 250	6, 250	WYB001	98
		t	1	6, 250	6, 250		
計					6, 250		
					6, 250		
単価					6, 250		
					6, 250	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
運搬費(根株)		単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,850 摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	3, 850	3, 850	WYB0020	
		t	1	3, 850	3, 850		
물1.					3, 850		
計					3, 850		
)-4 /m					3, 850		
単価					3, 850	円/ t	

	参考資 ⁾	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0			
立木伐採(用材)		単位	本	数量	100	単価 12, 160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	6	23, 200	139, 200	
特殊作業員			0	0	0	
		人	6	21, 900	131, 400	
バックホウ(排対2次) (ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0	WYB00309
		日	6	48, 450	290, 700	単一 383号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		0	0	0	WYB00311
		日	12	34, 450	413, 400	
掴み装置 (グラップル)			0	0	0	WYB00312
		日	12	3, 580	42, 960	
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0	0	0	WYB00313
		F	4	36, 140	144, 560	単一 385号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0	
		式	1		53, 780	
計					1, 216, 000	
単価					0	
					12, 160	円/本

	参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一228号		単位	本	数量	100	り 単価 1,478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	1	23, 200	23, 200	
特殊作業員			0	0	0	
		人	1	21, 900	21, 900	
バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0	WYB00346
		日	1	48, 450	48, 450	単一 386号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		0	0	0	WYB00348
		日	1	34, 450		単一 387号
掴み装置(グラップル)			0	0	0	WYB00349
		日	1	3, 580	3, 580	
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0	0	0	WYB00356
		日	0.2	36, 140	7, 228	単一 388号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0	
		式	1		8, 992	
計					0	
					147, 800	
単価					0	
					1, 478	円/本

参考資料(1)							単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-229号	用材仕分け・運搬・仮置き		単位	本	数量	0	単価	0	
						100		496. 1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘罗	150	
トラック		クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		0	0	0	WYB00358		
			時間	5. 5	9, 021	49, 615	単一 389号		
	計					0			
						49, 615			
	単価					0			
						496. 1	円/本		

						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
運搬費(枝葉)		単位	t	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		6, 250 摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業	<u> </u>	0	0		WYB003	
		t	1	6, 250	6, 250		
計					0		
βI					6, 250		
単価					0		
李 IIII					6, 250	円/ t	

	参考資料 (1)							2020. 0 2020. 0	
単-231号	処分費(t) 枝葉			単位	t	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		枝葉 ㈱協和工業							
				t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計						1, 500, 000		
	単価						15, 000	円/ t	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2020.04				
単一232号		単位	本	数量	100	単価	8, 048 8, 048
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			5	23, 200	116, 000		
		人	5	23, 200	116, 000		
特殊作業員			2	21, 900	43, 800		
		人	2	21, 900	43, 800		
バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		5	48, 450	242, 250	WYB00254	
		日	5	48, 450	242, 250	単一 371	号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) クレーン1.7t吊		5	34, 450	172, 250	WYB00256	
		日	5	34, 450	172, 250	単一 390	号
掴み装置 (グラップル)			5	3, 580	17, 900	WYB00257	
		日	5	3, 580	17, 900		
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		5	36, 140	180, 700	WYB00258	
		日	5	36, 140	180, 700	単一 373	号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		31, 900		
		式	1		31, 900		
計					804, 800		
					804, 800 8, 048	1	
単価						m /+	
					8, 048	円/本	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一233号		単位	本	数量	100	1, 478 単価 1, 478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	23, 200	23, 200	
		人	1	23, 200	23, 200	
特殊作業員			1	21, 900	21, 900	
		人	1	21, 900	21, 900	
バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		1	48, 450	48, 450	WYB00247
		目	1	48, 450	48, 450	単一 380号
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		1	34, 450	34, 450	WYB00249
		目	1	34, 450	34, 450	単一 381号
掴み装置(グラップル)			1	3, 580	3, 580	WYB00250
		目	1	3, 580	3, 580	
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0.2	36, 140	7, 228	WYB00251
		目	0.2	36, 140	7, 228	単一 382号
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		8, 992	
		式	1		8, 992	
計					147, 800	
					147, 800	
単価					1, 478	
1 11000					1, 478	円/本

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2	2-0				
単−234号 単−234号		単位	m 2	数量	1,000 1,000	単価	133. 7 133. 7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)		1.8	51, 500	92, 700	WYB00193	
		目	1.8	51, 500	92, 700	単一 374号	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.3m3)		1	41, 060	41,060	WYB00194	
		日	1	41,060	41, 060	単一 375号	
計					133, 760		
					133, 760		
単価					133. 7		
					133. 7	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-235号	用材仕分け・運搬・仮置き		単位	本	数量	100	単価		496. 1 496. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック		クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		5. 5	9, 021	49, 615	WYB002		
			時間	5. 5	9, 021	49, 615	単一 3	376号	
	計					49, 615			
						49, 615			
	単価					496. 1			
						496. 1	円/本	:	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	4 4 00-00-2-0					
運搬費 (枝葉) 単-236号		単位	t	数量	1	単価	6, 250 6, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	6, 250	6, 250	WYB0020	07
		t	1	6, 250	6, 250		
計					6, 250		
					6, 250		
単価					6, 250		
					6, 250	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
運搬費(根株)		単位	t	数量	1	単価	3, 850
	規格	単位	数量	単価	金額		3,850 摘要
クラム車 (20m3)	㈱協和工業		1	3, 850	3, 850	WYB0020	
		t	1	3, 850	3, 850		
計					3, 850		
і І					3, 850		
単価					3, 850		
宇					3, 850	円/ t	

	参考資料 (1) 立木伐採 (用材)							
		774 1-1-		*** 日	0))) (T		
単-238号		単位	本	数量	100	単価 8,048		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	796111	7-122	0	0	0	JM X		
		人	5	23, 200	116, 000			
特殊作業員			0	0	0			
S biblioth (September 1)	トー 三型 小様 00 0 (正様 00 0)	人	2	21, 900	43, 800	WW.DOOOG 4		
バックホウ(排対2次) (ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0	WYB00364		
			5	48, 450	242, 250	単一 391号		
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		0	0	0			
		日	5	34, 450	172, 250	単一 392号		
掴み装置(グラップル)			0	0	0	WYB00367		
		日	5	3, 580	17, 900			
木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0	0	0	WYB00368		
			_	26, 140	180, 700	単一 393号		
 諸雑費 (率+まるめ)		Р	5	36, 140	180, 700	平一 393万		
20%								
		式	1		31, 900			
					0			
計								
					804, 800			
					0			
単価						FF /-		
					8, 048	円/本		

大		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
大			単位	本	数量		単価
大		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	土木一般世話役						
特殊作業員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
人 1 21,900 21,900 バックホウ (排対2次) (ハーベスタ運転) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) 0 0 0 WB00371 バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) かつ1.7th 0 0 0 WB00373 日 1 34,450 34,450 単一 387号 超み装置 (グラップル) 0 0 0 WB00374 日 1 3,580 3,580 木材収集運輸車 (フォワーダ) 運転 作業装置付き 0 0 WB00375 日 0.2 36,140 7,228 単一 388号 計 0 0 0 財 147,800 0 単価 0 0 0			人	1	23, 200	23, 200	
バックホウ (排対2次) (ハーベスタ運転) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) 0 0 0 WYB00371 日 1 48.450 48,450 単一 386号 バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) かーン1.7t吊 0 0 WYB00373 日 1 34.450 34.450 単一 387号 畑み装置 (グラップル) 0 0 0 WYB00374 木材収集運搬車 (フォワーグ) 運転 作業装置付き 0 0 WYB00375 日 0.2 36,140 7,228 単一 388号 諸維費 (率+まるめ) 0 0 0 0 20% 式 1 8,992 計 0 0 0	特殊作業員			0	0	0	
バックホウ (排対2次) (ハーベスタ運転) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) 0 0 0 WYB00371 日 1 48.450 48,450 単一 386号 バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) かーン1.7t吊 0 0 WYB00373 日 1 34.450 34.450 単一 387号 畑み装置 (グラップル) 0 0 0 WYB00374 木材収集運搬車 (フォワーグ) 運転 作業装置付き 0 0 WYB00375 日 0.2 36,140 7,228 単一 388号 諸維費 (率+まるめ) 0 0 0 0 20% 式 1 8,992 計 0 0 0			人	1	21, 900	21, 900	
バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0、28m3 (平積0、2m3) か-シ1、7t吊 0 0 0 WYB00373 旧み装置 (グラップル) 0 0 0 0 WYB00374 日 1 3,580 3,580 木材収集運搬車 (フォワーダ) 運転 作業装置付き 0 0 0 WYB00375 店業費 (率+まるめ) 20% 0 0 0 0 計 147,800 単価 147,800	バックホウ(排対2次)(ハーベスタ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0	WYB00371
バックホウ (排対2次) クローラ型・山積0、28m3 (平積0、2m3) か-シ1、7t吊 0 0 0 WYB00373 旧み装置 (グラップル) 0 0 0 0 WYB00374 日 1 3,580 3,580 木材収集運搬車 (フォワーダ) 運転 作業装置付き 0 0 0 WYB00375 店業費 (率+まるめ) 20% 0 0 0 0 計 147,800 単価 147,800							
日 1 34,450 34,450 単-387号 1 34,450			目	1	48, 450	48, 450	
超み装置 (グラップル) 0 0 0 WB00374 木材収集運搬車 (フォワーダ) 運転 作業装置付き 0 0 0 WB00375 目 0.2 36,140 7,228 単-388号 諸雑費 (率+まるめ) 20% 式 1 8,992 計 0 0 単価 147,800	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		0	0	0	WYB00373
超み装置 (グラップル) 0 0 0 WB00374 木材収集運搬車 (フォワーダ) 運転 作業装置付き 0 0 0 WB00375 目 0.2 36,140 7,228 単-388号 諸雑費 (率+まるめ) 20% 式 1 8,992 計 0 0 単価 147,800				1	24 450	24 450	₩ ₂₀₇ ₽
日 1 3,580 3,580 1,			Н Н				
本材収集運搬車(フォワーダ)運転 作業装置付き 0 0 0 0 WYB00375 単一 388号	Invixe (//////				Ů		#1B00011
日			目	1	3, 580	3, 580	
諸雑費 (率+まるめ) 20% 式 1 8,992 計 単価 単価	木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き		0	0	0	WYB00375
諸雑費 (率+まるめ) 20% 式 1 8,992 計 単価 単価							
20% 式 1 8,992 計 0 単価 147,800			目	0. 2	36, 140		単一 388号
式 1 8,992 0 0 147,800 単価				0		0	
計 単価 単価	20%			1		0.000	
計 147, 800 単価			工	1			
単価	計						
単価 0	н					147, 800	
1,478 円/本	単価						
						1, 478	円/本

	参考資料(1)						
単-240号 除根		単位	m 2	数量	0	り 単価 133.7	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)		0	0	0	WYB00281	
		目	1.8	51, 500	92, 700	単一 394号	
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.45m3(平積0.3m3)		0	0	0	WYB00361	
		目	1	41, 060	41,060	単一 395号	
±1					0		
計					133, 760		
W/m					0		
単価					133. 7	円/m2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0		
)\\\\ 0.44 \B	用材仕分け・運搬・仮置き	224		ж. =	0	単価		0
単-241号		単位	本	数量	100	7-1144		496. 1
	名称 規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		0	0	0	WYB0037	7	
		時間	5. 5	9, 021	49, 615	単一 38	9号	
	計				0			
					49, 615			
	単価				0			
	→ IIII				496. 1	円/本		

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
運搬 単-242号	費(枝葉)		単位	t	数量	0	り 単価 6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラム車 (20m	3)	㈱協和工業		0	0	0	WYB00379
			t	1	6, 250	6, 250	
書	†					0	
						6, 250	
単						0	
						6, 250	円/ t

						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単一243号		単位	t	数量	0	単価	0
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,850 摘要
	树協和工業		0	0		WYB003	
		t	1	3, 850	3, 850		
計					0		
н					3, 850		
単価					0		
平川川					3, 850	円/ t	

	参考資料 (1)							2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	処分費 (t) 根株			単位	t	数量	100	単価	20, 000
	名称	規格	ζ	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		根株 (㈱協和工業							
				t	100	20, 000	2, 000, 000		
	計						2,000,000		
	単価						20, 000	円/ t	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-245号	傾斜計親機		単位	基	数量	1	1,951,000 単価 1,951,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		傾斜計親機		1	56, 000	56, 000	
			台	1	56, 000	56, 000	
レンタル料		傾斜計親機(463日)		1	1, 527, 900	1, 527, 900	
			台	1	1, 527, 900	1, 527, 900	
サポート料		傾斜計親機(463日)		1	254, 650	254, 650	
			台	1	254, 650	254, 650	
初期設定料		傾斜計親機		1		20, 000	
			式	1		20,000	
システム利用	料・通信費	傾斜計親機(463日)		1	92, 600	92, 600	
			台	1	92, 600	92, 600	
	計					1, 951, 150	
						1, 951, 150	
	単価					1, 951, 000	
						1, 951, 000	円/基

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-246号	傾斜計子機(1)		単位	基	数量	1	1, 101, 000 単価 1, 101, 000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		傾斜計子機		8	2,000	16, 000	
			台	8	2, 000	16, 000	
レンタル料		傾斜計子機(1) (277日)		8	121, 880	975, 040	
			台	8	121, 880	975, 040	
サポート料		傾斜計子機(1) (277日)		8	13, 850	110, 800	
			台	8	13, 850	110, 800	
	計					1, 101, 840	
						1, 101, 840	
	単価					1, 101, 000 1, 101, 000	円/基

	参考資料 (1)							0-00-2-0
単-247号	傾斜計子機(2)		単位	基	数量	1	単価	372, 500 372, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本料		傾斜計子機		4	2, 000	8,000		
			台	4	2, 000	8,000		
レンタル料		傾斜計子機(2) (186日)		4	81, 840	327, 360		
			台	4	81, 840	327, 360		
サポート料		傾斜計子機(2) (186日)		4	9, 300	37, 200		
			台	4	9, 300	37, 200		
	11					372, 560 372, 560		
						372, 500		
	単価					372, 500	円/基	

	参考	参考資料(1)				
ポトランプ (ブザー音警報機) 単-248号		単位	基	数量	1	型価 単価 207, 400
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料	パトランプ (ブザー音警報機)		1	12,000	12,000	
		台	1	12, 000	12, 000	
レンタル料	パトランプ(ブザー音警報機) (463日)		1	138, 900	138, 900	
		台	1	138, 900	138, 900	
サポート料	パトランプ (ブザー音警報機) (463日)		1	27, 780	27, 780	
		台	1	27, 780	27, 780	
整備料	パトランプ (ブザー音警報機)		1		28, 800	
		式	1		28, 800	
計					207, 480	
					207, 480 207, 400	
単価					207, 400	円/基
					207, 400	一 万 至

		参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-249号	監視カメラ(ミルモットREC 固 定式)		単位	基	数量	1	当価 3, 102, 000 3, 102, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)		1	150, 000	150, 000		
			台	1	150, 000	150,000		
レンタル料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(463日)		1	2, 523, 350	2, 523, 350		
			台	1	2, 523, 350	2, 523, 350		
サポート料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(463日)		1	324, 100	324, 100		
			台	1	324, 100	324, 100		
クラウド録画	[オプション	監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(463日)		1		92, 600		
			式	1		92, 600		
整備料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)		1		12,000		
			式	1		12,000		
	計					3, 102, 050		
						3, 102, 050		
	単価					3, 102, 000		
						3, 102, 000	円/基	

	参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
雨量計 (クラウドロガー2) 単-250号		単位	基	数量	1	2,990,000 単価 2,990,000	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本料	雨量計 (クラウドロガー2)		1	125, 000	125, 000		
		台	1	125, 000	125, 000		
レンタル料	雨量計 (クラウドロガー2) (463日)		1	1, 953, 860	1, 953, 860		
		台	1	1, 953, 860	1, 953, 860		
サポート料	雨量計 (クラウドロガー2) (463日)		1	388, 920	388, 920		
		台	1	388, 920	388, 920		
サーバー初期設定料	雨量計 (クラウドロガー2)		1		60,000		
		式	1		60,000		
システム利用料・通信費	雨量計 (クラウドロガー2) (463日)		1	463, 000	463, 000		
		台	1	463, 000	463, 000		
計					2, 990, 780		
					2, 990, 780		
単価					2, 990, 000		
					2, 990, 000	円/基	

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0			
パトランプ (ブザー音警報機) 単-251号		単位	基	数量	1	189, 800 単価 189, 800
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料	パトランプ (ブザー音警報機)		1	12,000	12, 000	
		台	1	12,000	12,000	
レンタル料	パトランプ(ブザー音警報機)(463日)		1	138, 900	138, 900	
		台	1	138, 900	138, 900	
サポート料	パトランプ (ブザー音警報機) (463日)		1	27, 780	27, 780	
		台	1	27, 780	27, 780	
整備料	パトランプ (ブザー音警報機)		1		11, 200	
		式	1		11, 200	
計					189, 880	
					189, 880	
単価					189, 800	
					189, 800	円/基

	参考資料(1)				単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
設置・撤去費 単-252号		単位	式	数量	1	1, 080, 000 単価 1, 080, 000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置作業費			1		710, 000	WYB00294	
		式	1		710, 000		
撤去作業費			1		370, 000	WYB00295	
		式	1		370, 000		
計					1, 080, 000		
					1, 080, 000		
単価					1, 080, 000		
					1, 080, 000	円/式	

	参考資料 		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
便斜計親機 単一253号		単位	基	数量	0	り 単価 2,072,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料	傾斜計親機		0	0	0	
		台	1	56, 000	56, 000	
レンタル料	傾斜計親機(493日)		0	0	0	
		台	1	1, 626, 900	1, 626, 900	
サポート料	傾斜計親機(493日)		0	0	0	
		台	1	271, 150	271, 150	
初期設定料	傾斜計親機		0		0	
		式	1		20,000	
システム利用料・通信費	傾斜計親機(493日)	台	0	98, 600	98, 600	
計		H	1	30, 000	0	
W/m					2, 072, 650	
単価					2, 072, 000	円/基
		-			1	+

		参考資料 (1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-254号	傾斜計子機(1)		単位	基	数量	0	単価 1,101,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		傾斜計子機		0	0	0	
			台	8	2,000	16, 000	
レンタル料		傾斜計子機(1) (277日)		0	0	0	
			台	8	121, 880	975, 040	
サポート料		傾斜計子機(1) (277日)		0	0	0	
			台	8	13, 850	110, 800	
	計					1, 101, 840	
						0	
	単価					1, 101, 000	円/基

		参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-255号	傾斜計子機(2)		単位	基	数量	0	0 単価 431, 300
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		傾斜計子機		0	0	0	
			台	4	2, 000	8,000	
レンタル料		傾斜計子機(2) (216日)		0	0	0	
			台	4	95, 040	380, 160	
サポート料		傾斜計子機(2) (216日)		0	0	0	
			台	4	10, 800	43, 200	
	計					431, 360	
						0	
	単価					431, 300	円/基

- 199 -

		参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-256号	パトランプ (ブザー音警報機)		単位	基	数量	0	単価 189, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		パトランプ(ブザー音警報機)		0	0	0	
			台	1	12, 000	12,000	
レンタル料		パトランプ(ブザー音警報機)(493日)		0	0	0	
			台	1	147, 900	147, 900	
サポート料		パトランプ(ブザー音警報機)(493日)		0	0	0	
			台	1	29, 580	29, 580	
	計					189, 480	
						0	
	単価					189, 400	円/基

		参考資料(1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-257号	監視カメラ(ミルモットREC 固定式)		単位	基	数量	0	り 単価 3,280,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)		0	0	0	
			台	1	150, 000	150, 000	
レンタル料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(493日)		0	0	0	
			台	1	2, 686, 850	2, 686, 850	
サポート料		監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(493日)		0	0	0	
			台	1	345, 100	345, 100	
クラウド録画	ゴ オプション	監視カメラ(ミルモットREC 固定式)(493日)		0		0	
			式	1		98, 600	
	計					0	
						3, 280, 550	
	単価					0	
						3, 280, 000	円/基

	参考資料 (1)					2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
雨量計 (クラウドロガー2) 単一258号		単位	基	数量	0	り 単価 3,172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料	雨量計 (クラウドロガー2)		0	0	0	
		台	1	125, 000	125, 000	
レンタル料	雨量計 (クラウドロガー2) (493日)		0	0	0	
		台	1	2, 080, 460	2, 080, 460	
サポート料	雨量計 (クラウドロガー2) (493日)		0	0	0	
		台	1	414, 120	414, 120	
サーバー初期設定料	雨量計 (クラウドロガー2)		0		0	
		式	1		60,000	
システム利用料・通信費	雨量計 (クラウドロガー2) (493日)		0	0	0	
		台	1	493, 000	493, 000	
計					0	
					3, 172, 580	
単価					0	
					3, 172, 000	円/基

	参考資料 (1)				単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
設置費 単-259号		単位	式	数量	0	単価	0 710, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
設置作業費			0		0		
		式	1		710, 000		
計					710, 000		
					0		
単価					710, 000	円/式	;

	参	参考資料(1)				
単-260号 伸縮計		単位	式	数量	1	1, 198, 920 単価 1, 198, 920
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【伸縮計】	(148日)		3	233, 200	699, 600	
		台	3	233, 200	699, 600	
サポート料【伸縮計】	(148日)		3	41, 440	124, 320	
		台	3	41, 440	124, 320	
現場設置仮設電材資材【伸縮計】			3	18, 000	54, 000	
		箇所	3	18, 000	54, 000	
設置作業費【伸縮計】			1		178, 000	
		式	1		178, 000	
撤去作業費【伸縮計】			1		120, 000	
		式	1		120, 000	
整備費【伸縮計】			1		23, 000	
		式	1		23, 000	
計					1, 198, 920	
					1, 198, 920	
単価					1, 198, 920	
					1, 198, 920	円/式

	参	参考資料(1)				
通信機 単一261号		単位	式	数量	1	1,075,000 単価 1,075,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【通信機】	(5ヶ月)		1	385, 000	385, 000	
		台	1	385, 000	385, 000	
システム使用料【通信機】	(5ヶ月)		1		105, 000	
		式	1		105, 000	
サーバー・通信回線使用料【通信機】	(5ヶ月)		1		50,000	
		式	1		50,000	
計測機接続用6ポートハブ【通信機】	(5ヶ月)		1	140, 000	140, 000	
		台	1	140, 000	140, 000	
太陽電池ソーラーパネル【通信機】	(5ヶ月)		1	190, 000	190, 000	
		台	1	190, 000	190, 000	
現場設置仮設電材資材【通信機】			1		37,000	
		式	1		37, 000	
設置作業費【通信機】			1		81,000	
		式	1		81,000	
撤去作業費【通信機】			1		79, 000	
		式	1		79, 000	
整備料【通信機】			1		8,000	
		式	1		8,000	
計					1, 075, 000	
н					1, 075, 000	
単価					1, 075, 000	
1 11000					1, 075, 000	円/式

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-262号	傾斜計		単位	式	数量	1	当12, 080 単価 312, 080
,	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【傾斜	計】			4	2, 000	8,000	
			台	4	2,000	8,000	
レンタル料【	傾斜計子機】	(148日)		4	65, 120	260, 480	
			台	4	65, 120	260, 480	
サポート料【	傾斜計子機】	(148日)		4	7, 400	29, 600	
			台	4	7, 400	29, 600	
追加設定料【	傾斜計子機】			1		10,000	
			式	1		10,000	
整備料【傾斜	計】			1		4, 000	
			式	1		4,000	
	計					312, 080	
						312, 080	
	単価					312, 080	
						312, 080	円/式

	参	参考資料(1)				
びずみ計 単-263号		単位	式	数量	1	497, 000 単価 497, 000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歪データ収録装置【ひずみ計】	(2ヶ月)		2	74, 000	148, 000	
		台	2	74, 000	148, 000	
計測機保護ボックス【ひずみ計】	(購入品)		2	29, 000	58, 000	
		台	2	29, 000	58, 000	
システム利用料【ひずみ計】	(2ヶ月)		1	20,000	42,000	
		式	1		42,000	
サーバー・通信回線使用料【ひずみ計】	(2ヶ月)		1		20, 000	
		式	1		20,000	
専用バッテリー【ひずみ計】			2	3, 000	6,000	
			2	3, 000	6, 000	
現場設置仮設電材資材【ひずみ計】		州红	1	3,000	56, 500	
		式	1		56, 500	
設置作業費【ひずみ計】		IV.	1 1		81,000	
					01.000	
撤去作業費【ひずみ計】		式	1 1		81, 000 79, 000	
整備料【ひずみ計】		式	1 1		79, 000 6, 500	
		式	1		6, 500 497, 000	
計					431,000	
					497, 000 497, 000	
単価					497,000	
					497, 000	円/式

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一264号		単位	式	数量	0	り 単価 1,207,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【伸縮計】	(178日)		0	0	0	
		台	3	275, 200	825, 600	
サポート料【伸縮計】	(178日)		0	0	0	
		台	3	49, 840	149, 520	
現場設置仮設電材資材【伸縮計】			0	0	0	
		箇所	3	18, 000	54, 000	
設置作業費【伸縮計】			0		0	
		式	1		178, 000	
計					1, 207, 120	
単価					0	円/式
					1, 207, 120	H/A

	参考資料 (1) 					2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
通信機 単-265号		単位	式	数量	0	り 単価 1,162,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【通信機】	(6ヶ月)		0	0	0	
		台	1	462, 000	462, 000	
システム使用料【通信機】	(6ヶ月)		0		0	
		式	1		126, 000	
サーバー・通信回線使用料【通信機】	(6ヶ月)		0		0	
		式	1		60,000	
計測機接続用6ポートハブ【通信機】	(6ヶ月)		0	0	0	
		台	1	168, 000	168, 000	
太陽電池ソーラーパネル【通信機】	(6ヶ月)		0	0	0	
		台	1	228, 000	228, 000	
現場設置仮設電材資材【通信機】			0		0	
		式	1		37,000	
設置作業費【通信機】			0		0	
		式	1		81,000	
計					0	
					1, 162, 000	
単価					0	
					1, 162, 000	円/式

		参考資料(1)					2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
単-266号	傾斜計		単位	式	数量	0	0 単価 366, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料【傾斜	 計			0	0	0	
			台	4	2, 000	8,000	
レンタル料【	[傾斜計子機]	(178日)		0	0	0	
			台	4	78, 320	313, 280	
サポート料【	[傾斜計子機]	(178日)		0	0	0	
			台	4	8, 900	35, 600	
追加設定料【	【傾斜計子機】			0		0	
			式	1		10,000	
	計					0	
						366, 880	
	単価					0	
						366, 880	円/式

	参考資料(1)					2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
単−267号 ○ ひずみ計		単位	式	数量	0	0 単価 516, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歪データ収録装置【ひずみ計】	(3ヶ月)		0	0	0	
		台	2	111, 000	222, 000	
計測機保護ボックス【ひずみ計】	(購入品)		0	0	0	
		台	2	29, 000	58, 000	
システム利用料【ひずみ計】	(3ヶ月)		0		0	
		式	1		63, 000	
サーバー・通信回線使用料【ひずみ計】	(3ヶ月)		0		0	
		式	1		30,000	
専用バッテリー【ひずみ計】			0	0	0	
		組	2	3,000	6,000	
現場設置仮設電材資材【ひずみ計】			0		0	
		式	1		56, 500	
設置作業費【ひずみ計】			0		0	
		式	1		81,000	
計					0	
					516, 500	
単価					0	
					516, 500	円/式

		参	考資料(1		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-				
単-268号	3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)	2717千円	単位	式	数量	1	単価 2,72		
0 VL = +1 = 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
3 次元起工測	川量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2, 717, 000			
	11					2, 717, 000			
						, ,			
	単価					2, 717, 000	円/式		

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数)))00-00-2-0				
単-269号	防護柵の出来形管理のための非破壊 検査	鋼製防護柵の根入れ長測定	単位	式	数量	0	単価	0 485, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
計画・準備扌				0		0	WYB0012	
			式	1		24 900	単一 39	oc P
測定			IX.	0		34, 800		
V47C								
			式	1			単一 39	
測定データ事	<u> </u>			0		0	WYB0013	30
			式	1		69,600	単一 39	98号
報告書とりま	きとめ			0		0		
機器賃料			式	0		69,600	単一 39 WYB0013	
7及66 貝 17						· ·	WIDOUIG	J2
			式	1		130, 000	単一 40	00号
諸雑費 (率十	-まるめ)			0		0		
30%			式	1		112,000		
				1		0		
	計							
						485, 600		
	単価					0		
						485, 600	円/式	

	参	参考資料 (2)				
バックホウ運転 単-270号	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3	単位	日	数量	1	型価 単価 208, 100
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	7,5		1	21, 300	21, 300	11121
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号		29. 9	107	3, 199	
		L	29. 9	107	3, 199	
バックホウ (ケンファイター)	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3		1.8	102, 000	183, 600	
		供用日	1.8	102, 000	183, 600	
諸雑費 (まるめ)		M/II H	1.0	102,000	1	
		式	1		1	
		八	1		208, 100	
計						
					208, 100 208, 100	
単価						
					208, 100	円/日

	参考	単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
ウインチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	単位	日	数量	1	単価	34, 610 34, 610
	規格	単位	数量	単価			摘要
			1	21, 900	21, 900		
			1	21, 900	21, 900		
	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		1.8	7, 060	12, 708		
		(世田日	1 8	7 060	12 708		
5め)		100 H	1.0	7,000	2		
		式	1				
計					34, 010		
					34, 610		
畄 価					34, 610		
半 個					34, 610	円/目	
	名称 (お)	ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 名称 規格 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m め) 計	ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 単位 名称 規格 単位 人 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 供用日 め) 式	単位 日 単位 数量	ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 単位 日 数量 名称 規格 単位 数量 単価 1 21,900 人 1 21,900 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 1.8 7,060 供用日 1.8 7,060 計 式 1	ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 単位 日 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 21,900 21,900 人 1.8 7,060 12,708 砂) 供用日 1.8 7,060 12,708 砂) 1 2 式 1 2 式 1 2 34,610 単価	ウインチ運転 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 単位 日 数量 1 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 21,900 21,900 参上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m 1.8 7,060 12,708 砂) (共用日 1.8 7,060 12,708 砂) 式 1 2 計 34,610 34,610 単価 単価 34,610

		参考資料(2)					単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-		
単-272号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)	単位	目	数量	1	単価	7, 998 7, 998	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		39. 65	107	4, 242			
			L	39. 65	107	4, 242			
発動発電機[[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA		1. 2	3, 130	3, 756			
			供用日	1. 2	3, 130	3, 756			
諸雑費(まる	ob)			1		0			
			式	1		0			
	計					7, 998			
						7, 998			
	単価					7, 998 7, 998	円/目		
						,,,,,,	147		

		参考	考資料(2)		単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-273号	バックホウ運転	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3	単位	日	数量	1	型価 型価 208, 100	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊				1	21, 300	21, 300		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		29. 9	107	3, 199		
			L	29. 9	107	2 100		
バックホウ((ケンファイター)	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3	L	1.8	107 102, 000	3, 199 183, 600		
=141244 (3.44			供用日	1.8	102, 000	183, 600		
諸雑費(まる	5め)			1		1		
			式	1		1		
	= [208, 100		
	計					208, 100		
						208, 100		
	単価					208, 100	円/目	
						,	,,,,	

		少行其作 (石)					単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00		
単-274号	ウインチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	単位	日	数量	1	単価	34, 610 34, 610	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				1	21, 900	21, 900			
			人	1	21, 900	21, 900			
ウインチ		巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		1.8	7, 060	12, 708			
			供用日	1.8	7, 060	12, 708			
諸雑費(まる	5め)			1		2			
			式	1		2			
	71					34, 610			
	計·					34, 610			
						34, 610			
	単価					34, 610	円/日		

		参考資	単価使用年月2020.11歩掛使用年月2020.11労務調整係数1.000-0					
単-275号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	7, 998 7, 998
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		39. 65	107	4, 242		,,,,,
			L	39. 65	107	4, 242		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA		1.2	3, 130	3, 756		
			供用日	1. 2	3, 130	3, 756		
諸雑費(まる	め)			1		0		
			式	1		0		
	計					7, 998		
						7, 998 7, 998		
	単価					7, 998	円/目	1
						1,990	111/ -	'

	参考資料(2)					2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
バックホウ運転 単-276号	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3	単位	日	数量	1	208, 100 単価 208, 100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	21, 300	21, 300	
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号		29. 9	107	3, 199	
·	TO A HIGH HALL THE ALL THE ALL O	L	29. 9	107	3, 199	
バックホウ (ケンファイター)	KF-1排対型 クローラ型 山積0.14m3		1.8	102, 000	183, 600	
		供用日	1.8	102, 000	183, 600	
諸雑費 (まるめ)			1		1	
		式	1		1	
計					208, 100	
					208, 100	
単価					208, 100	
					208, 100	円/目

		少行其行(2)					単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2		
単-277号	ウインチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	単位	日	数量	1	単価	34, 610 34, 610	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				1	21, 900	21, 900			
			人	1	21, 900	21, 900			
ウインチ		巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		1.8	7, 060	12, 708			
			供用日	1.8	7, 060	12, 708			
諸雑費(まる	5め)			1		2			
			式	1		2			
	71					34, 610			
	計					34, 610			
						34, 610			
	単価					34, 610	円/目		

	少行其作(石)					単価使用年月 2020.11 歩掛使用年月 2020.11 労務調整係数 1.000-00-00-2		
発動発電機運転 単-278号	ディーゼルエンジン駆動45KVA 排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	7, 998 7, 998	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号		39. 65	107	4, 242			
		L	39.65	107	4, 242			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA		1.2	3, 130	3, 756			
		供用日	1.2	3, 130	3, 756			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
					7, 998			
計					7, 998			
					7, 998			
単価					7, 998	円/日		
					,			
		_			!			

	参考資料(2)					2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
コンプレッサー運転 単-279号	10.5∼11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価 16,920 16,920	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	3, 440	3, 440		
		日	1	3, 440	3, 440		
軽油	1. 2号		105	107	11, 235		
		L	105	107	11, 235		
諸雑費 (率) 20%			1		2, 247		
		式	1		2, 247		
計					16, 922		
					16, 922		
単価					16, 920 16, 920	円/目	
					10, 320	117 H	

	参考	等資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単−280号 CTB機械損料	CMPL-200用	単位	日	数量	1	単価 12, 140 12, 140
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タワー損料	CTB A-3型		1	10, 941	10, 941	
		目	1	10, 941	10, 941	
手動ウインチ損料	500kg (5台組)		1	1, 207	1, 207	
		目	1	1, 207	1, 207	
計					12, 148	
					12, 148	
単価					12, 140	
					12, 140	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-281号	空気圧縮機運転	可搬式 18~19m3/min 118kw	単位	Ħ	数量	1	単価	24, 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
軽油	4444	1. 2号	= 111.	数里 154. 5	103	15,913		加安
			L	154. 5	103	15, 913		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第2次) 18~19m3/min		1	8, 390	8, 390		
			供用日	1	8, 390	8, 390		
	計					24, 303		
						24, 303		
	単価					24, 300		
						24, 300	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-282号	発動発電機運転	(SD機使用の場合) 15kVA	単位	日	数量	1	単価	3, 212 3, 212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		14. 2	103	1, 462		
			L	14. 2	103	1, 462		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA	// FI =	1	1,750	1, 750		
			供用日	1	1, 750	1, 750		
	計					3, 212		
						3, 212		
	単価					3, 212		
						3, 212	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-		
単-283号	削孔ツール消耗費		単位	m	数量	1	単価	718	
		規格	単位	数量	単価	金額		718 摘要	
シャンクロッ	ド (削孔ツール消耗費)	S178B160SFAGZ1		0.009	65, 900	593			
			本	0.009	65, 900	593			
打込みアダプ	タ(削孔ツール消耗費)	異径スリーブ CB160R29W-3		0.008	15, 700	125			
			個	0.008	15, 700	125			
	計					718			
						718			
	単価					718			
						718	円/m		

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-0	
グラウトミキサ 単-284号	上下2槽 200L×2	単位	日	数量	1	単価	2, 275 2, 275
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		8.6	103	885		
		L	8.6	103	885		
グラウトミキサ [上下2槽式]	2 0 0 (L) ×2		1	1, 390	1, 390		
		供用日	1	1, 390	1, 390		
計					2, 275		
					2, 275		
単価					2, 275		
					2, 275	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-285号	グラウトポンプ	横型単筒 30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	3, 511
						1		3, 511
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		17. 2	103	1,771		
			L	17. 2	103	1,771		
グラウトポン	ノプ [横型単筒]	吐出量 30~70L/分		1	1,740	1,740		
			供用日	1	1,740	1,740		
	計					3, 511		
						3, 511		
	単価					3, 511		
						3, 511	円/日	

参考資料(2)						単価使用年月 2020.07 歩掛使用年月 2020.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-286号	工事用水中モータポンプ損料	φ50mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	616 616	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	-1
軽油		1. 2号		5	103	515			
			L	5	103	515			
工事用水中モ	ニータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m		1	101	101			
			供用日	1	101	101			
	計					616			
	 					616			
	NV free					616			
	単価					616	円/目		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
発動発電機運転 単-287号	13kVA	単位	日	数量	1	単価	3, 212
					1		3, 212
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		14. 2	103	1, 462		
		L	14. 2	103	1, 462		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 13/15kVA		1	1, 750	1, 750		
		供用日	1	1,750	1,750		
計					3, 212		
PI					3, 212		
単価					3, 212		
平 川山					3, 212	円/日	

	単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
単一288号		単位	m 3	数量	100	単価	7.7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1.1
バックホウ (クローラ) [標準]			1	64, 550	64, 550	WYB00304	
		目	1	64, 550	64, 550	単一 401号	
諸雑費 (率+まるめ)			1		3, 220		
5%		式	1		3, 220		
					67, 770		
計					67,770		
14 In:					677.7		
単価					677. 7	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0		
Ж 222 П	転石整理	積込み運搬整形	2741		W =	7, 688	単価		114. 4
単-289号			単位	m 3	数量	7, 688	1		114. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		10	64, 550	645, 500	WYB003	07	
			日	10	64, 550	645, 500	単一 4	02号	
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		5	46, 930	234, 650	WYB003	06	
			日	5	46, 930	234, 650	単一 4	03号	
						880, 150			
	計					880, 150			
	N/ (-)					114. 4			
	単価					114. 4	円/m	3	

	参考資料 (2)							
単一290号 粒径処理		単位	m 3	数量	0	単価 67	0 677. 7	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0	WYB00340		
		日	1	64, 550	64, 550	単一 404号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式	1		3, 220			
計					0			
					67, 770			
単価					0			
					677. 7	円/m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 06 2021. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一291号	転石整理	積込み運搬整形	単位	m 3	数量	0	単価	0
平 - 291万			平1亿	m ə	数里	7, 688		114. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0	WYB00342	
			日	10	64, 550	645, 500	単一 405号	
ダンプトラッ	yク[オンロード・ディーゼル] 	1 O t 積級		0	0	0	WYB00343	
			日	5	46, 930	234, 650	単一 406号	
	計					0		
						880, 150		
	単価					0		
						114. 4	円/m 3	

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準] 単-292号	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	目	数量	1	単価 45, 4	140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号						
		L	58	107	6, 206		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3				,		
		供用日	1. 66	10, 800	17, 928		
諸雑費(まるめ)				,	,		
		式	1		6		
			1		0		
計							
					45, 440		
単価							
					45, 440	円/日	

		参考	参考資料(2)					00-00-2-0
単-293号	ベックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38, 750
'	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)								
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号			·	,		
			L	40	107	4, 280		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3						
			供用日	1.66	7, 930	13, 163		
諸雑費(まると	め)							
			式	1		7		
	計							
						38, 750		
	単価					38, 750	円/目	
						22,122	1 47 11	

		参考資料	単価使用年月2020.11歩掛使用年月2020.11労務調整係数1.000-00-00-2-0				
単-294号	バックホウ (クローラ) 標準・超低 騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価 11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別							
			人	0. 16	21, 300	3, 408	
軽油		1.2号					
	/) we \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		L	18	107	1,926	
バックホウ	(クローフ) 標準・超仏騒音・クレーン付	- 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t					
			時間	1	6, 600	6,600	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		6	
	計						
						11, 940	
	単価					11.040	III / III
						11, 940	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 64, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朱)						
		人	1	21, 300	21, 300	
	1. 2号					
		L	101	107	10, 807	
(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊					
		供用日	1. 66	19, 500	32, 370	
5め)						
		式	1		3	
計						
					64, 480	
単価					C4 400	m / n
					64, 480	円/目
#	レーン機能付き] 名称 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] oめ)	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 名称 規格 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3 2.9 t 吊単位 名称 規格 単位 人 1.2号 L (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3 2.9 t 吊 供用目 が) 式 計	本条 規格 単位 数量 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9tR L 101 (カローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9tR 供用日 1.66 (おめ) 式 1	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3 2.9 t R 単位 日 数量 単価	が少りボウ(クローラ) [標準・ク 排ガス型(第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 単位 日 数量 1 名称 単位 数量 単価 金額 1 21,300 21,300 21,300 1.2号 L 101 107 10,807 (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.8 m 3 2.9 t R 供用日 1.66 19,500 32,370 33 計

	参考資	译料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-0	
単-296号 バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積1.0m3	単位	目	数量	1	単価	33, 030 33, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積1.0m3		1. 66	19, 900	33, 034		
		供用日	1.66	19, 900	33, 034		
計					33, 034		
					33, 034		
単価					33, 030	m / n	
					33, 030	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
バックホウ(クロー 単-297号	ラ)[標準] 排ガス型(第2次	X) 山積0. 6m3	単位	日	数量	1	単価	21, 240
						1		21, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		1.66	12, 800	21, 248		
			供用日	1.66	12, 800	21, 248		
콺						21, 248		
						21, 248		
単価						21, 240		
						21, 240	円/日	

	参考資料(2)						2-0
単-298号 バックホウ (クローラ) [標準・: レーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	目	数量	1	単価	19, 420 19, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能作	「き」 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1. 66	11, 700	19, 422		
		供用日	1. 66	11, 700	19, 422		
計					19, 422		
F.					19, 422		
NV free					19, 420		
単価					19, 420	円/日	

							2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-299号	バックホウ (クローラ) [標準・ク 排ガス型 (第2次) 山 レーン機能付き]	積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 110
	名称		単位	数量	単価	金額		14,110 摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次)	山積0.28m3 1.7t吊		1.66	8, 500	14, 110		
			供用日	1.66	8, 500	14, 110		
	計					14, 110		
						14, 110		
	単価					14, 110		
						14, 110	円/日	

	参考資料 (2)								7 7 00-00-2-0
振動ローラ (舗装F 単-300号 バインド式]])[搭乗・コン	排出ガス対策型(第2次)	運転質量3~4 t	単位	目	数量	1	単価	9, 870 9, 870
		規	!格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コ	ロンバインド式]	排出ガス対策型(第2次)	運転質量3~4 t		1. 4	7, 050	9, 870		
				供用日	1. 4	7, 050	9,870		
計							9, 870		
							9, 870		
単価							9, 870		
							9, 870	円/日	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック [オンロード・ディ 3 t 積級 単-301号 ーゼル]	単位	日	数量	1	第一 第一 6,988
名称	 単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 3 t 積級	//. III II	1. 28	5, 180	6, 630	WYB00058
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ	供用日	1. 28 1. 28	5, 180	6, 630 358	WYB00062
	供用日	1. 28	280	358	
計				6, 988	
				6, 988	
単価				6, 988	
				6, 988	円/日

	参考資料(2)						7 7 00-00-2-0
ドライン ドライン (クローラ) [標準] 第一302号	排ガス型(第2次)山積1.0m3	単位	日	数量	1	単価	33, 030 33, 030
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積1.0m3		1. 66	19, 900	33, 034		
		供用日	1.66	19, 900	33, 034		
計					33, 034		
					33, 034		
単価					33, 030		
					33, 030	円/日	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.6 m3	単位	日	数量	1	単価 21, 240	
				1	21, 240	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.6 m 3		1. 66	12, 800	21, 248		
	供用日	1.66	12, 800	21, 248		
計				21, 248		
				21, 248		
単価				21, 240		
				21, 240	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-0	
単一304号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	F	数量	1	単価	19, 420 19, 420
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1. 66	11, 700	19, 422		
			供用日	1.66	11, 700	19, 422		
	計					19, 422		
	н					19, 422		
						19, 420		
	単価					19, 420	円/目	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
ボックホウ (クローラ) [標準・ク 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 単-305号 レーン機能付き]	単位	日	数量	1	単価 14,110
	単位	数量	単価	1 金額	14,110
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t	书	1. 66	8, 500	14, 110	
	供用日	1.66	8, 500	14, 110	
計				14, 110	
				14, 110 14, 110	
単価				14, 110	円/目

	参考資料(2))-00-2-0
単-306号 バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	21, 240 21, 240
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		1.66	12, 800	21, 248		
		供用日	1. 66	12, 800	21, 248		
計					21, 248		
					21, 248		
単価					21, 240		
					21, 240	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-0	0-2-0
単-307号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	19, 420
	h 11.	10 14	224 64-	ж. =	¥/#	1	- Let	19, 420
バックホウ	名称 (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	規格 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	数量 1.66	単価 11,700	金額 19, 422	担	新要
			供用日	1. 66	11, 700	19, 422		
	計					19, 422		
						19, 422		
	単価					19, 420		
						19, 420	円/日	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
単-308号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	14, 110 単価 14, 110
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.66	8, 500	14, 110	
			供用日	1.66	8, 500	14, 110	
	計·					14, 110	
						14, 110	
	単価					14, 110	
						14, 110	円/目

		参え	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 07 2020. 07 1. 000-00-00-2-0
単-309号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 233日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 8,622
'	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8					
整備費(敷鉄	表板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	7, 922	7, 922	
5# # // - H1 / 7. se			枚	1	700	700	
諸雑費(まる	o め)						
			式	1		0	
	計					8, 622	
	単価					8, 622	円/枚

	参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-310号 ベックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	21, 240 21, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		1. 66	12, 800	21, 248		
		供用日	1.66	12, 800	21, 248		
計					21, 248 21, 248		
単価					21, 240	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-311号	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.1	3 m 3	単位	日	数量	1	単価	10, 870
		(e.t/s		277.11	W. E.		1		10, 870
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックホ	トウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準)	山積0.13m3		1. 78	6, 110	10, 875		
				供用日	1. 78	6, 110	10, 875		
	計						10, 875		
							10, 875		
	単価						10, 870		
							10,870	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-312号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	32, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		32, 370 摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9 t吊		1. 66	19, 500	32, 370		
			供用日	1. 66	19, 500	32, 370		
	計					32, 370		
	нI					32, 370		
	単価					32, 370		
	₽Щ					32, 370	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
単-313号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	17, 920
						1		17, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		1. 66	10, 800	17, 928		
			供用日	1.66	10, 800	17, 928		
	計					17, 928		
						17, 928		
	単価					17, 920		
						17, 920	円/日	

参考資料 (2) 						単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
バックホウアタッチメント (賃料) 単-314号	油圧ブレーカ BH0. 45m3級用	単位	目	数量	1	単価	16, 000 16, 000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウアタッチメント(賃料)	油圧ブレーカ BH0. 45m3級用		1	16, 000	16, 000			
		日	1	16, 000	16, 000			
計					16,000			
					16, 000			
単価					16, 000			
					16, 000	円/日		

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積1.0 m3	単位	日	数量	1	単価 33,030
				1	33, 030
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積1.0 m3		1.66	19, 900	33, 034	
	供用日	1.66	19, 900	33, 034	
計				33, 034	
				33, 034	
単価				33, 030	
				33, 030	円/目

参考資料(2) 						単価使用年月 2020.09 歩掛使用年月 2020.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-316号 バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	21, 240 21, 240	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		1. 66	12, 800	21, 248			
		供用日	1.66	12, 800	21, 248			
計					21, 248 21, 248			
単価					21, 240	円/日		

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ) [標準・ク 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 単-317号 レーン機能付き]	単位	日	数量	1	単価 19,420
	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	19, 420 摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t 所		1.66	11, 700	19, 422	川安
	供用日	1. 66	11, 700	19, 422	
計				19, 422	
				19, 422	
単価				19, 420	
				19, 420	円/日

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 09 2020. 09 1. 000-00	-00-2-0
単-318号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	1 O t 積級	単位	日	数量	1	単価	51, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>ኒ</u>)							
			人	1	18, 300	18, 300		
軽油		1. 2号						
			L	65	107	6, 955		
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						
			供用日	1. 28	19, 700	25, 216		
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)						
			供用日	1. 28	700	896		
諸雑費(まる	56)		700	1120				
			式	1		3		
	1					51 979		
						51, 370		
	単価							
						51, 370	円/日	
							1	

参考資料 (2)						単価使用年月 2021.04 2021.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-319号 バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積1.0m3	単位	日	数量	1	単価	33, 030 33, 030	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積1.0m3		1. 66	19, 900	33, 034			
		供用日	1. 66	19, 900	33, 034			
計					33, 034			
PI					33, 034			
単価					33, 030			
平 IIII					33, 030	円/目		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000	
単-320号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32, 370
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 370 摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19, 500	32, 370		
			供用日	1.66	19, 500	32, 370		
	計					32, 370		
						32, 370		
	単価					32, 370		
						32, 370	円/目	1

参考資料 (2)						単価使用年月 2021.04 2021.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-321号 バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	21, 240	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 240 摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.6m3		1. 66	12, 800	21, 248			
		供用日	1. 66	12, 800	21, 248			
計					21, 248			
					21, 248			
単価					21, 240			
					21, 240	円/目		

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック [オンロード・ディ 3 t 積級 単-322号 ーゼル]	単位	日	数量	1	り 単価 6,848
	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 3 t 積級		1. 28	5, 180	6, 630	
	供用日	1. 28	5, 180	6, 630	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 良好		1. 28	171	218	
	供用日	1. 28	171	218	
				6, 848	
計				6, 848	
Hz fur				6, 848	
単価				6, 848	円/日

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価 52,390
2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
굿)						
		人	1	18, 800	18,800	
	1. 2号					
		L	65	115	7, 475	
,ク[オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級					
		供用日	1. 28	19, 700	25, 216	
,ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)					
		供用日	1 28	700	896	
5め)		DOM FI	1.20			
		式	1		3	
計					52, 390	
半 体						
平 iii					52, 390	円/目
	一ゼル] 名称 *** ** ** ** * * * * * * * * * * * *	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 名称 規格 ガク [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 ウク [オンロード・ディーゼル] タイヤ(供用日当り) あめ) 計	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 単位 名称 規格 単位 人 1.2号 L ウ [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 供用日 ウ [オンロード・ディーゼル] タイヤ(供用日当り) 供用日 あめ) 式	上	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 1 0 t 積級 単位 日 数量 名称 規格 単位 数量 単価 人 1 18,800 1.2号 L 65 115 グ [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 供用日 1.28 19,700 グ [オンロード・ディーゼル] タイヤ(供用日当り) 供用日 1.28 700 (め) 式 1 計	グンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 単位 財務 名称 規格 単位 数量 単価 金額 1.2号 L 65 115 7,475 ク [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 供用日 1.28 19,700 25,216 ク [オンロード・ディーゼル] タイヤ (供用日当り) 供用日 1.28 700 896 か) 式 1 3 計 よ 1 3 単価 上 52,390

参考資料 (2)						2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準・ク 単-324号 レーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	e, 370 e, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	., 510
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1. 66	19, 500	32, 370		
		供用日	1. 66	19, 500	32, 370		
計					32, 370		
					32, 370		
単価					32, 370	m / n	
					32, 370	円/日	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.6 m3	単位	日	数量	1	単価 21,2	
				1	21, 2	240
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.6 m3		1.66	12, 800	21, 248		
	供用日	1. 66	12, 800	21, 248		
計				21, 248		
				21, 248		
単価				21, 240		
				21, 240	円/日	

		参考資料	単価使用年月2021.05歩掛使用年月2021.05労務調整係数1.000-00-00-2-0					
単-326号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19, 420 19, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	11, 700	19, 422		
			供用日	1.66	11, 700	19, 422		
	計					19, 422		
						19, 422		
	単価					19, 420		
	҈₩					19, 420	円/日	

	参え	単価使用年月 2021.05 歩掛使用年月 2021.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
ダンプトラック [オンロード・ディ 単-327号 ーゼル]	1 O t 積級	単位	日	数量	1	単価 52,650
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)						
		人	1	18, 800	18,800	
軽油	1. 2号					
		L	65	119	7, 735	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級					
		供用日	1. 28	19, 700	25, 216	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)					
		供用日	1. 28	700	896	
諸雑費(まるめ)		DVNE	1, 2			
		式	1		3	
計					52, 650	
単価						
— pu					52, 650	円/目

		参考	参考資料(2)				
単-328号	資機材搬入・搬出工		単位	日	数量	1	137, 200 単価 137, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話		32.00		0. 5	23, 200	11, 600	,,,,,
			人	0. 5	23, 200	11,600	
とびエ				2	23, 800	47, 600	
* ~ / ~ * □			人	2	23, 800	47, 600	
普通作業員				4	19, 500	78, 000	
			人	4	19, 500	78, 000	
諸雑費(まる	(b)			1	13,000	0	
			式	1		0	
						137, 200	
	計						
						137, 200	
)V (***					137, 200	
	単価					197.000	ш /п
						137, 200	円/日

	参	考資料(2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数)-2-0		
単-329号 削孔工 (レキ質土)		単位	m	数量	10	単価	15, 950 15, 950
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	指	 i要
土木一般世話役	794114	1 1-2-2	0.86	23, 200	19, 952	115	
		人	0.86	23, 200	19, 952		
特殊作業員			0.86	21, 900	19, 932		
		人	0.86	21, 900	18, 834		
普通作業員			1.72	19, 500	33, 540		
		人	1.72	19, 500	33, 540		
シャンクロッド	φ 118mm用		0.04	64, 300	2, 572		
		個	0.04	64, 300	2, 572		
クリーニングアダプター	φ 118mm用	liei	0.03	124, 000	3, 720		
エキステンションロッド	φ 118mm用	個	0.03	124, 000 46, 700	3, 720 1, 868		
	Ф 110шш/н		0.04	40, 700	1,000		
		個	0.04	46, 700	1, 868		
ドリルパイプ	ϕ 118mm用×1.5m		0. 2	53, 600	10, 720		
		本	0.2	53, 600	10,720		
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m		0. 22	40, 300	8,866		
		本	0. 22	40, 300	8,866		
リングビット	φ 118mm用	74	0. 22	67, 000	13, 400		
	THE STATE OF THE S	個	0. 2	67, 000	13, 400		
インナービット	φ 118mm用		0. 16	41, 500	6, 640		
		個	0. 16	41, 500	6, 640		
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0.02	135, 000	2, 700		
		個	0. 02	135, 000	2, 700		
			0.02	100,000	2,100	j	

	参考	資料(2	()		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08	
削孔工 (レキ質土) 単-329号		単位	m	数量	10	単価	15, 950 15, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン運転	L S - 1 5		0.86	11, 500	9, 890	WYB0006	55
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分	日	0. 86 0. 86	11, 500 13, 020	9, 890 11, 197	WYB0006	66
		日	0.86	13, 020	11, 197	単一 40)7号
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		15, 601		
		式	1		15, 601 159, 500		
計					159, 500		
単価					15, 950		
1 Devi					15, 950	円/m	

	参	参考資料 (2)					
単一330号		単位	m	数量	10	19, 190 単価 19, 190	
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要	
土木一般世話役	ууста	+12	1	23, 200	23, 200	MAX	
		人	1	23, 200	23, 200		
特殊作業員			1	21, 900	21, 900		
		人	1	21, 900	21, 900		
普通作業員			2	19, 500	39, 000		
		人	2	19, 500	39, 000		
シャンクロッド	φ 118mm用		0.05	64, 300	3, 215		
		個	0.05	64, 300	3, 215		
クリーニングアダプター	φ 118mm用		0.04	124, 000	4, 960		
		個	0.04	124, 000	4, 960		
エキステンションロッド	φ 118mm用		0.05	46, 700	2, 335		
		個	0.05	46, 700	2, 335		
ドリルパイプ	φ 118mm用×1.5m		0. 29	53, 600	15, 544		
		本	0. 29	53, 600	15, 544		
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m		0. 34	40, 300	13, 702		
		本	0. 34	40, 300	13, 702		
リングビット	φ 118mm用		0. 24	67, 000	16, 080		
		個	0. 24	67, 000	16, 080		
インナービット	φ 118mm用		0. 16	41, 500	6, 640		
		個	0. 16	41, 500	6, 640		
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0. 02	135, 000	2,700		
		個	0. 02	135, 000	2,700		

	参考資料 (2)						8 8 8 00-00-2-0
単-330号 削孔工(軟岩)		単位	m	数量	10	単価	19, 190 19, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
ボーリングマシン運転	L S - 1 5		1	11, 500	11, 500	WYB000	96
		日	1	11, 500	11, 500		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	13, 020	13, 020	WYB000	
		日	1	13, 020	13, 020	単一 4	08号
諸雑費(率+まるめ) 19%			1		18, 104		
		式	1		18, 104		
하					191, 900		
					191, 900		
単価					19, 190 19, 190	円/m	
					10,100	1,1/ 111	

	参考	資料 (2	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0		
アンカー鋼材組立・加工・挿入工 単-331号	400kN以上1,300kN未満	単位	本	数量	10	14, 720 単価 14, 720
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.7	23, 200	39, 440	
		人	1. 7	23, 200	39, 440	
特殊作業員			1.7	21, 900	37, 230	
		人	1.7	21, 900	37, 230	
普通作業員			3. 4	19, 500	66, 300	
		人	3. 4	19, 500	66, 300	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		4, 230	
		式	1		4, 230	
計					147, 200	
					147, 200 14, 720	
単価					14, 720	円/本
					11,120	147 71

参考	単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
リテイニングロープアンカー	単位	式	数量	1	540, 700 単価 540, 700
規格	単位	数量	単価		摘要
ϕ 2 2. 5 × 2 L = 1 0. 5 m		1	440, 000	440,000	
	本	1	440, 000	440,000	
		12	3, 700	44, 400	
	本	12	3, 700	44, 400	
		5	480	2, 400	
	個	5	480	2, 400	
		11	4, 900	53, 900	
	m	11	4, 900	53, 900	
					円/式
				340, 700	
	リテイニングロープアンカー 規格	リテイニングロープアンカー 単位 規格 単位 φ 2 2. 5 × 2 L=10.5 m 本	#位 式 規格 単位 数量 φ 2 2 . 5 × 2 L = 1 0 . 5 m	期テイニングロープアンカー 単位 式 数量 規格 単位 数量 単価 Φ 2 2 . 5 × 2	関係 できる。 単位 式 数量 単価 金額 財産 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	0-00-2-0				
単一333号		単位	L	数量	100	単価	205. 3 205. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 17	23, 200	3, 944		
		人	0. 17	23, 200	3, 944		
特殊作業員			0. 17	21, 900	3, 723		
		人	0. 17	21, 900	3, 723		
普通作業員			0. 34	19, 500	6, 630		
		人	0.34	19, 500	6, 630		
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		0. 123	20, 800	2, 558		
		t	0. 123	20,800	2, 558		
混和剤	レオビルド4000		2. 45	162	396		
		L	2. 45	162	396		
諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		3, 279		
		式	1		3, 279		
計					20, 530		
					20, 530		
単価					205. 3		
					205. 3	円/L	

		参考	参考資料 (2)					3 3 3 000-00-2-0
単-334号	耐荷試験工 (リテイニング・ステイロープアンカー)		単位	本	数量	1	単価	39, 020 39, 020
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		796114	مندر	0. 4	23, 200	9, 280		1147
					20.000	0.000		
特殊作業員			人	0.4	23, 200 21, 900	9, 280 8, 760		
付外旧未貝				0.4	21, 900	8,700		
			人	0. 4	21, 900	8, 760		
普通作業員				0.8	19, 500	15, 600		
					10.500	15 000		
諸雑費(率+	- キ ろめ)		人	0.8	19, 500	15, 600 5, 380		
16%	5.377					0,000		
			式	1		5, 380		
						39, 020		
	11					20,000		
						39, 020 39, 020		
	単価					03, 020		
						39, 020	円/本	
							+	

	参考	参考資料(2)				
単-335号 ボーリングマシン移設工		単位	口	数量	10	27, 590 単価 27, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			3. 125	23, 200	72, 500	
		人	3. 125	23, 200	72, 500	
特殊作業員			3. 125	21, 900	68, 437	
		人	3. 125	21, 900	68, 437	
普通作業員			6. 25	19, 500	121, 875	
		人	6. 25	19, 500	121, 875	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		13, 088	
		式	1		13, 088	
計					275, 900	
					275, 900	
単価					27, 590	
					27, 590	円/回

参考資料(2)						単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
削孔工 (レキ質土) 単-336号		単位	m	数量	10	単価	15, 950 15, 950	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.86	23, 200	19, 952			
		人	0.86	23, 200	19, 952			
特殊作業員			0.86	21, 900	18, 834			
		人	0.86	21, 900	18, 834			
普通作業員			1. 72	19, 500	33, 540			
		人	1. 72	19, 500	33, 540			
シャンクロッド	φ 118mm用		0.04	64, 300	2, 572			
		個	0.04	64, 300	2, 572			
クリーニングアダプター	φ 118mm用		0. 03	124, 000	3, 720			
		個	0.03	124, 000	3, 720			
エキステンションロッド	φ 118mm用		0.04	46, 700	1, 868			
		個	0.04	46, 700	1,868			
ドリルパイプ	φ 118mm用×1.5m		0. 2	53, 600	10, 720			
		本	0.2	53, 600	10, 720			
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m		0. 22	40, 300	8, 866			
		本	0. 22	40, 300	8, 866			
リングビット	φ 118mm用		0. 2	67, 000	13, 400			
		個	0.2	67, 000	13, 400			
インナービット	φ 118mm用		0. 16	41, 500	6, 640			
		個	0. 16	41, 500	6, 640			
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0. 02	135, 000	2, 700			
		個	0.02	135, 000	2, 700			

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0				
削孔工 (レキ質土) 単-336号		単位	m	数量	10	15, 950 単価 15, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン運転	L S – 1 5		0.86	11, 500	9, 890	WYB00105
		日	0.86	11, 500	9, 890	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		0.86	13, 020	11, 197	WYB00106
		日	0.86	13, 020	11, 197	単一 407号
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		15, 601	
		式	1		15, 601	
計					159, 500	
					159, 500	
単価					15, 950	
					15, 950	円/m

		参考資料(2)					
単一337号		単位	m	数量	10	19, 190 単価 19, 190	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	23, 200	23, 200		
		人	1	23, 200	23, 200		
特殊作業員			1	21, 900	21, 900		
M. 17 M. 18 M. 18		人	1	21, 900	21, 900		
普通作業員			2	19, 500	39, 000		
		人	2	19, 500	39, 000		
シャンクロッド	φ 118mm用		0.05	64, 300	3, 215		
		個	0.05	64, 300	3, 215		
クリーニングアダプター	φ 118mm用		0.04	124, 000	4, 960		
		個	0.04	124, 000	4, 960		
エキステンションロッド	φ 118mm用		0.05	46, 700	2, 335		
		個	0.05	46, 700	2, 335		
ドリルパイプ	ϕ 118mm用×1.5m		0. 29	53, 600	15, 544		
		本	0. 29	53, 600	15, 544		
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m		0. 34	40, 300	13, 702		
		本	0.34	40, 300	13, 702		
リングビット	φ 118mm用		0. 24	67, 000	16, 080		
		個	0. 24	67,000	16, 080		
インナービット	φ 118mm用		0. 16	41, 500	6, 640		
		個	0. 16	41, 500	6, 640		
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0.02	135, 000	2, 700		
		個	0.02	135, 000	2, 700		

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一337号		単位	m	数量	10	19, 190 単価 19, 190
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン運転	L S - 1 5		1	11, 500	11, 500	WYB00149
		日	1	11, 500	11, 500	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	13, 020	13, 020	WYB00151
		目	1	13, 020	13, 020	単一 408号
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		18, 104	
		式	1		18, 104	
計					191, 900	
					191, 900	
単価					19, 190	
					19, 190	円/m

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0			
アンカー鋼材組立・加工・挿入工 単-338号	400kN未満	単位	本	数量	10	9, 528 単価 9, 528
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.1	23, 200	25, 520	
		人	1.1	23, 200	25, 520	
特殊作業員			1.1	21, 900	24, 090	
		人	1. 1	21, 900	24, 090	
普通作業員			2. 2	19, 500	42, 900	
		人	2. 2	19, 500	42, 900	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,770	
		式	1		2,770	
큐1					95, 280	
					95, 280	
単価					9, 528	
					9, 528	円/本

		参考	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
単-339号	アンカー材料費	サポートロープアンカー	単位	式	数量	1	1, 334, 000 単価 1, 334, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーロー		$\phi \ 1 \ 8. \ 5 \times 2 L = 9. \ 5 \text{ m}$	ا ا ا	4	243, 250	973, 000	1142
			本	4	243, 250	973, 000	
孔壁保護管				42	3, 700	155, 400	
			本	42	3, 700	155, 400	
スペーサー				20	480	9, 600	
			個	20	480	9,600	
フリクション	/パッカー (F P 1 2 5)			40	4, 900	196, 000	
			m	40	4, 900	196, 000	
			111	10	1,000	1, 334, 000	
	計					1, 334, 000	
						1, 334, 000	
	単価					1 224 000	円/式
						1, 334, 000	円/式
					ļ		

						単価使用年月 2020.08 歩掛使用年月 2020.08 労務調整係数 1.000-00-		
単一340号		単位	L	数量	100	単価	205. 3 205. 3	
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
土木一般世話役			0. 17	23, 200	3, 944			
		人	0. 17	23, 200	3, 944			
特殊作業員			0. 17	21, 900	3, 723			
		人	0. 17	21, 900	3, 723			
普通作業員			0.34	19, 500	6, 630			
		人	0. 34	19, 500	6, 630			
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		0. 123	20, 800	2, 558			
		t	0. 123	20,800	2, 558			
混和剤	レオビルド4000		2. 45	162	396			
		L	2. 45	162	396			
諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		3, 279			
		式	1		3, 279			
計					20, 530			
					20, 530			
単価					205. 3			
					205. 3	円/L		

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
	耐荷試験工 (サポート・ホールドロープアンカー)		単位	本	数量	1	48, 7 単価 48, 7	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話		79 1 IN	1 1224	0.5	23, 200	11,600	3742	
			人	0. 5	23, 200	11,600		
特殊作業員				0. 5	21, 900	10, 950		
** **			人	0. 5	21, 900	10, 950		
普通作業員				1	19, 500	19, 500		
			人	1	19, 500	19, 500		
諸雑費(率+	- -まるめ)			1	10,000	6, 720		
16%								
			式	1		6, 720		
						48, 770		
	計							
						48,770		
	単価					48, 770		
	里 伽					48, 770	円/本	
						10,110	117 /4	

	参	参考資料(2)					
単-342号		単位	m	数量	10	15, 950 単価 15, 950	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	796114	1 1-22	0.86	23, 200	19, 952	1142	
		人	0.86	23, 200	19, 952		
特殊作業員			0.86	21, 900	18, 834		
		٨.	0.86	21, 900	18, 834		
普通作業員		人	1. 72	19, 500	33, 540		
			1.70	10.500	00.540		
シャンクロッド	φ 118mm用	人	1. 72 0. 04	19, 500 64, 300	33, 540 2, 572		
	Ф 110шш/т		0.04	04, 300	2, 372		
		個	0.04	64, 300	2, 572		
クリーニングアダプター	φ 118mm用		0.03	124, 000	3, 720		
		個	0. 03	124, 000	3, 720		
エキステンションロッド	φ 118mm用		0.04	46, 700	1,868		
		個	0.04	46, 700	1,868		
ドリルパイプ	φ 118mm用×1.5m		0.2	53, 600	10, 720		
		本	0.2	53, 600	10,720		
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m	· ·	0. 22	40, 300	8, 866		
		本	0. 22	40, 300	8,866		
リングビット	φ 118mm用	71.	0. 2	67, 000	13, 400		
			0.2	67, 000	13, 400		
インナービット	φ 118mm用	lin	0. 2	41, 500	6, 640		
			0. 16	41, 500	6, 640		
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0. 10	135, 000	2,700		
124 2 211 22	y Hommy 13		0.02	100,000	2,100		
		個	0. 02	135, 000	2,700		

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 10	2020. 08 2020. 08 1. 000-0	
単-342号 削孔工 (レキ質土)		単位	m	数量	10	単価	15, 950 15, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン運転	L S – 1 5		0.86	11, 500	9, 890	WYB0010	98
		日	0.86	11, 500	9, 890	WW. ED 0.04.0	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		0.86	13, 020	11, 197	WYB0012	
54-1/-44 (-1		目	0.86	13, 020	11, 197	単- 40)7号 ————————————————————————————————————
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		15, 601		
		式	1		15, 601		
計					159, 500		
					159, 500 15, 950		
単価					15, 950	円/m	
					20,111	147 22	

	参	参考資料 (2)					8 8 00-00-2-0
削孔工(軟岩) 単-343号		単位	m	数量	10	単価	19, 190 19, 190
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	2416	1 1	1	23, 200	23, 200		11477
		人	1	23, 200	23, 200		
特殊作業員			1	21, 900	21, 900		
		人	1	21, 900	21, 900		
普通作業員			2	19, 500	39, 000		
		人	2	19, 500	39, 000		
シャンクロッド	φ 118mm用		0.05	64, 300	3, 215		
		個	0.05	64, 300	3, 215		
クリーニングアダプター	φ 118mm用		0.04	124, 000	4, 960		
		個	0.04	124, 000	4, 960		
エキステンションロッド	φ 118mm用		0.05	46, 700	2, 335		
		個	0.05	46, 700	2, 335		
ドリルパイプ	φ 118mm用×1.5m		0. 29	53, 600	15, 544		
		本	0. 29	53, 600	15, 544		
インナーロッド	φ 118mm用×1.5m		0.34	40, 300	13, 702		
		本	0. 34	40, 300	13, 702		
リングビット	φ 118mm用		0. 24	67, 000	16, 080		
		個	0. 24	67, 000	16, 080		
インナービット	φ 118mm用		0. 16	41, 500	6, 640		
		個	0. 16	41, 500	6, 640		
ウォータースイーベル	φ 118mm用		0.02	135, 000	2, 700		
		個	0.02	135, 000	2, 700		

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08	
単一343号		単位	m	数量	10	単価	19, 190 19, 190
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン運転	L S – 1 5		1	11, 500	11, 500	WYB0014	40
		目	1	11, 500	11, 500		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	13, 020	13, 020	WYB0014	
		目	1	13, 020	13, 020	単一 40	08号
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		18, 104		
		式	1		18, 104		
計					191, 900		
					191, 900		
単価					19, 190	m /	
					19, 190	円/m	

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
アンカー鋼材組立・加工・挿入工 単-344号	400kN未満	単位	本	数量	10	9, 528 単価 9, 528
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1. 1	23, 200	25, 520	
		人	1. 1	23, 200	25, 520	
特殊作業員			1. 1	21, 900	24, 090	
		人	1. 1	21, 900	24, 090	
普通作業員			2. 2	19, 500	42, 900	
		人	2. 2	19, 500	42, 900	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,770	
		式	1		2,770	
計					95, 280	
					95, 280 9, 528	
単価					9, 528	円/本
					9, 320	77 /4

		参考資料 (2)					2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	- 10
単-345号	アンカー材料費	ホールドロープアンカー	単位	式	数量	1	699, 10 単価 699, 10	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーロー		ϕ 1 8 . 5 × 2 L = 1 0 . 0 m	1 122	2	255, 000	510, 000	1147	
-1 Pda /P -># 6/6-			本	2	255, 000	510, 000		
孔壁保護管				22	3, 700	81, 400		
			本	22	3, 700	81, 400		
スペーサー				10	480	4, 800		
			個	10	480	4, 800		
フリクション/	パッカー (FP125)			21	4, 900	102, 900		
			m	21	4, 900	102, 900		
			1111	21	4, 900	699, 100		
	計							
						699, 100		
						699, 100		
	単価					600 100	m /->	
						699, 100	円/式	

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-0	
単一346号		単位	L	数量	100	単価	205. 3 205. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
土木一般世話役			0. 17	23, 200	3, 944		
		人	0. 17	23, 200	3, 944		
特殊作業員			0. 17	21, 900	3, 723		
		人	0. 17	21, 900	3, 723		
普通作業員			0.34	19, 500	6, 630		
		人	0. 34	19, 500	6, 630		
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		0. 123	20, 800	2, 558		
		t	0. 123	20,800	2, 558		
混和剤	レオビルド4000		2. 45	162	396		
		L	2. 45	162	396		
諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		3, 279		
		式	1		3, 279		
計					20, 530		
					20, 530		
単価					205. 3		
					205. 3	円/L	

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08	
	耐荷試験工 (サポート・ホールドロープアンカー)		単位	本	数量	1	単価	48, 770 48, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				0.5	23, 200	11,600		
			人	0. 5	23, 200	11,600		
特殊作業員				0.5	21, 900	10, 950		
			人	0. 5	21, 900	10, 950		
普通作業員				1	19, 500	19, 500		
			人	1	19, 500	19, 500		
諸雑費(率+ 16%	-まるめ)			1		6, 720		
			式	1		6, 720		
	計					48, 770		
						48,770		
	単価					48, 770		
						48, 770	円/本	

		参考	斧資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-6	
単-348号	リテイニング・ステイロープ取り外 し工		単位	本	数量	10	単価	10, 900 10, 900
			単位	数量	 単価	金額		摘要
土木一般世記		уусты	十二	0.63	23, 200	14, 616		100 久
			人	0. 63	23, 200	14, 616		
とびエ				2. 52	23, 800	59, 976		
* > 1. 1/4. []			人	2. 52	23, 800	59, 976		
普通作業員				1. 26	19, 500	24, 570		
			人	1. 26	19, 500	24, 570		
諸雑費(率+	- まろめ)			1. 20	19, 500	9,838		
10%	3.37					, , , ,		
			式	1		9, 838		
						109, 000		
	計							
						109, 000		
						10, 900		
	単価					10.000	m /+	
						10, 900	円/本	

	参考資	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-0	
ホールドロープ取り外し工 単-349号		単位	本	数量	10	単価	14, 370
単一349万		単位	本	 	10	単価	14, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0.83	23, 200	19, 256		
			0.00	99, 999	10.050		
とび工		人	0. 83 3. 32	23, 200 23, 800	19, 256 79, 016		
CO-T			3. 32	23, 800	79,010		
		人	3. 32	23, 800	79, 016		
普通作業員			1.66	19, 500	32, 370		
されが建 (カーナッル)		人	1. 66	19, 500	32, 370		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		13, 058		
10/0		式	1		13, 058		
					143, 700		
計							
					143, 700		
14 /m					14, 370		
単価					14, 370	円/本	
					14,010	11/ 4	

	参考	答資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0	
サポートロープ取り外し工単-350号		単位	本	数量	10	28, 910 単価 28, 910	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1. 67	23, 200	38, 744		
		人	1. 67	23, 200	38, 744		
とびエ			6. 68	23, 800	158, 984		
		人	6. 68	23, 800	158, 984		
普通作業員			3. 34	19, 500	65, 130		
		人	3. 34	19, 500	65, 130		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		26, 242		
		式	1		26, 242		
計					289, 100 289, 100		
					289, 100		
単価					28, 910	円/本	
					20, 310	11/ 7	

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	
リテイニング・ステイロープエ 単-351号		単位	本	数量	10	単価	21, 640 21, 640
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	77-11		1. 25	23, 200	29, 000		,,,,,
		人	1. 25	23, 200	29, 000		
とびエ			5	23, 800	119, 000		
		人	5	23, 800	119,000		
普通作業員			2.5	19, 500	48, 750		
		人	2.5	19, 500	48, 750		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		19, 650		
		式	1		19, 650		
計					216, 400		
					216, 400		
単価					21, 640		
					21, 640	円/本	

	参考	垮資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	
ボールドロープエ 単-352号		単位	本	数量	10	単価	28, 910 28, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1. 67	23, 200	38, 744		****
		人	1. 67	23, 200	38, 744		
とびエ			6. 68	23, 800	158, 984		
		人	6. 68	23, 800	158, 984		
普通作業員			3. 34	19, 500	65, 130		
		人	3. 34	19, 500	65, 130		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		26, 242		
		式	1		26, 242		
計					289, 100 289, 100		
					28, 910		
単価					28, 910	円/本	
					,		
						_	

	参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 08 2020. 08 1. 000-0	
サポートロープエ 単-353号		単位	本	数量	10	単価	57, 650
					10		57, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			3. 33	23, 200	77, 256		
		人	3. 33	23, 200	77, 256		
とびエ			13. 32	23, 800	317, 016		
			10.00	22. 222	017.016		
並 <i>ス</i> 16-翌日		人	13. 32	23, 800	317, 016		
普通作業員			6. 66	19, 500	129, 870		
		人	6. 66	19, 500	129, 870		
諸雑費 (率+まるめ)			1		52, 358		
10%		式	1		52, 358		
		11	1		576, 500		
計·					0.0,000		
					576, 500		
単価					57, 650		
半 個					57, 650	円/本	
					11,111	1 47 1	
						1	

	参考資	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
鉄筋工[市場単価] 単-354号	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
		t	1. 03	69, 000	71,070		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物						
24+4.44 (-14-2)		t	1	63, 250	63, 250		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		80		
計					134, 400		
単価					134, 400	円/ t	

	参考	資料(2	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0		
単一355号	標準 (1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 7,829
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	2. 5	22, 600	56, 500	
型わく工						
		人	18. 3	22, 400	409, 920	
普通作業員						
		人	6.3	19, 200	120, 960	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		目	2.3	41,600	95, 680	
			2.0	11,000	00,000	
17%						
		式	1		99, 840	
計						
					782, 900	
単価						
					7, 829	円/m2
	 		!	!	!	+

	参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0
バックホウ運転(クレーン仕様) 単-356号	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 47,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山(毒) 2 2 (双(毒) 6 2 2 2 2 0 4 月	L	98	106	10, 388	
ハック かり(グローフ) [標準・グレーン機能的で]	四槓0. 8m3 (平槓0. 8m3) 2. 91円					
		目	1. 39	11, 500	15, 985	
				,	,	
		式	1		7	
計						
					47, 680	
単価						
					47, 680	円/目

	参考資料 (2)							単価使用年月 2020.05 歩掛使用年月 2020.05 労務調整係数 1.000-00-		
単-357号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2	2. 9 t 吊	単位	目	数量	1	単価	45, 370 45, 370	
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	ķ)				1	21, 300	21, 300			
				人	1	21, 300	21, 300			
軽油		1. 2号			112	106	11,872			
				L	112	106	11, 872			
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2	2.9 t 吊		1.06	11, 500	12, 190			
				目	1.06	11, 500	12, 190			
諸雑費(まる	56)				1		8			
				式	1		8			
	計						45, 370			
							45, 370			
	単価						45, 370			
							45, 370	円/日		

			参考資料	ఫ (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 05 2020. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-358号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)	2.9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	45, 370 45, 370
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u>				1	21, 300	21, 300		
				人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号			112	106	11, 872		
				L	112	106	11, 872		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	2.9 t 吊		1.06	11, 500	12, 190		
				日	1.06	11, 500	12, 190		
諸雑費(まる	56)				1		8		
				式	1		8		
	計						45, 370		
							45, 370		
	単価						45, 370		
							45, 370	円/目	

参考資料 (2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-359号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価 48, 450	
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	株)							
			人	1	20, 900	20, 900		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	98	118	11, 564		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			目	1.39	11, 500	15, 985		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		1		
	計							
	F1					48, 450		
	単価							
						48, 450	円/日	

	参考資	料(2)	参考資料(2)					
ドライン ボックホウ運転(クレーン仕様) 第一360号	撤去 6m以下	単位	目	数量	1	単価 44, 130			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)									
		人	1	20, 900	20, 900				
軽油	1. 2号								
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山(毒) 2 2 (双(毒) 6 2 2 2 2 0 4 月	L	74	118	8, 732				
プラグ かり(グローブ) [標準・グレーブ 放配的で]	四項0. 6 回 5 (十頃 0. 6 回 3) 2. 9 1 円								
		目	1. 26	11, 500	14, 490				
諸雑費 (まるめ)									
		式	1		8				
計									
					44, 130				
単価					44, 130	円/目			
					11, 100	1 1/			

	参考資料 (2)					
バックホウ運転(クレーン仕様) 単-361号	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 46,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	1	20, 900	20, 900	
軽油	1. 2号					
S b l l l b -	Lifeto o o (Tifeto o o o o	L	88	118	10, 384	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3) 2.9 t 吊					
		日	1. 36	11, 500	15, 640	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		6	
計						
					46, 930	
単価					46,000	m / n
					46, 930	円/日

	参考資料 (2)						
バックホウ運転 単-362号		単位	日	数量	1	単価 41,5	960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)							
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号						
		L	69	106	7, 314		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		目	1. 16	11, 500	13, 340		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計							
					41, 960		
単価					41, 960	円/日	
					41, 500	11\(\tau\) H	

	参考資料(2)						
工事用水中ポンプ運転 単-363号	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 443	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m						
		日	1. 1	403	443		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					443		
単価							
					443	円/日	

参考資料(2)						単価使用年月 2020.12 歩掛使用年月 2020.12 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
発動発電機運転 単-364号	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 10,450	50	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号							
		L	79	106	8, 374			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A							
諸雑費 (まるめ)		日	1. 1	1, 880	2, 068			
		式	1		8			
計					10, 450			
単価					10, 450	円/目		

	参考資料(2)						
バックホウ運転(クレーン仕様) 単-365号	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 47,780	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)							
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山(毒) 2 2 (双(毒) 6 2 2 2 2 0 4 月	L	98	107	10, 486		
プラグ かり(グローブ) [標準・グレーブ 放配的で]	四項0. 6 回 5 (十頃 0. 6 回 3) 2. 9 1 円						
		目	1. 39	11, 500	15, 985		
諸雑費 (まるめ)							
		_15					
		式	1		9		
計					47, 780		
					47, 780		
単価					47, 780	円/目	
_					,		

	参考資料 (2)						2-0
大型土のう積込単一366号		単位	袋	数量	100	単価	1, 084 1, 084
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	更
土木一般世話役			1	23, 200	23, 200		
		人	1	23, 200	23, 200		
普通作業員			2	19, 500	39, 000		
		人	2	19, 500	39, 000		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊		1	46, 230	46, 230	WYB00272	
		目	1	46, 230	46, 230	単一 409号	
計					108, 430		
					108, 430		
単価					1, 084		
					1, 084	円/袋	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00)-2-0
単-367号	大型土のう運搬	L=2.0km以下	単位	袋	数量	50 50	単価	921. 4 921. 4
		規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	10 t 積		1	46, 070	46, 070	WYB00274	
			日	1	46, 070	46, 070	単一 410号	
	計					46, 070		
	W. 					46, 070 921. 4		
	単価					921. 4	円/袋	

	参考資料(2)					
バックホウ運転(クレーン仕様) 単-368号	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 47, 780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山地 0 0 1 2 (東部 0 0 1 2) 2 0 4 日	L	98	107	10, 486	
ハックホワ(クローフ) [標準・クレーン機能的さ]	四槓 (
		目	1. 39	11, 500	15, 985	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		9	
計					47, 780	
単価					,	
					47, 780	円/目

	参考資料(2)					
大型土のう積込 単-369号		単位	袋	数量	0	0 単価 1,084
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	1	23, 200	23, 200	
普通作業員			0	0	0	
S b l de / b s = S Care SHE b s Mid Me / l b		人	2	19, 500	39,000	WWW.Daggagg
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 川槓 0.45 m 3 2.9 t 吊		0	0	0	WYB00289
		日	1	46, 230	46, 230	単一 411号
					0	
計						
					108, 430	
					0	
単価						
					1, 084	円/袋

	参考資	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0	
大型土のう運搬	L=2.0 km以下				0		0
単-370号		単位	袋	数量		単価	
h.d.	LEI LEE	224	W. E)\\ /#*	50		921. 4
名称 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	規格 10t積	単位	数量 0	単価 0	金額 0	摘要 WYB00298	
	1 0 1 19			l °		W1D00230	
		日	1	46, 070	46, 070	単一 412号	
					0		
計							
					46, 070		
単価					0		
単 個					921. 4	円/袋	
					321. 1	117/ 32	
	 	-					

	参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	
バックホウ(排対2次)(ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	48, 450 48, 450
	規格	単位	数量	単価			摘要
k)			1	21, 300	21, 300		
		人	1	21, 300	21, 300		
	1. 2号		39. 69	117	4, 643		
		L	39. 69	117	4, 643		
	ベースマシンBHO. 25m3級		1	22, 500	22, 500	WYB000	36
		目	1	22, 500	22, 500		
5め)			1		7		
		式	1		7		
					48, 450		
11					48, 450		
					48, 450		
単価					48, 450	円/日	
					,		
	夕運転) 名称 床)	バックホウ (排対2次) (ハーベス クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) タ運転) 名称 規格 1.2号 ベースマシンBHO.25m3級 計	バックホウ (排対2次) (ハーベス 夕運転) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) 単位 名称 規格 単位 人 1.2号 L ベースマシンBHO.25m3級 日 計 計	夕運転) 単位 日 名称 規格 単位 数量 人 1 人 1 1.2号 39.69 L 39.69 ベースマシンBHO.25m3級 1 日 1 式 1 計 計	ボックホウ (排対2次) (ハーベス クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) 単位 日 数量 単価	対象性の	大・ク ボウ(排対2次) (ハーベス クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 単位 日 数量

		参考資料	\$(2)		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-372号	ホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	35, 110 35, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		商要
運転手 (特殊)				1	21, 300	21, 300		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		45. 36	117	5, 307		
			L	45. 36	117	5, 307		
バックホウ(クロー	-ラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t R		1	8, 500	8, 500		
			供用日	1	8, 500	8, 500		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						35, 110		
						35, 110		
単	面					35, 110		
						35, 110	円/目	

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
木材収集運搬車(フォワーダ)運 単-373号	転 作業装置付き	単位	日	数量	1	36, 140 単価 36, 140
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	21, 300	21, 300	
#2.hh	1.2号	人	20	21, 300	21, 300	
軽油	1. 25		20	117	2, 340	
		L	20	117	2, 340	
フォワーダ	作業装置付き		1	12, 500	12, 500	WYB00034
		日	1	12, 500	12, 500	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
					36, 140	
∄ †						
					36, 140	
単価					36, 140	
+→ IIM					36, 140	円/目

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
バックホウ (排対2次) 単-374号	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	単位	日	数量	1	51,500 単価 51,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	21, 300	21, 300	
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1.2号		100.8	117	11, 793	
		L	100.8	117	11, 793	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		1	18, 400	18, 400	
		供用日	1	18, 400	18, 400	
諸雑費 (まるめ)			1		7	
		式	1		7	
計					51, 500	
					51, 500 51, 500	
単価						m / p
					51, 500	円/日

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
バックホウ (排対2次) 単-375号	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.3m3)	単位	日	数量	1	41,060 単価 41,060
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	21, 300	21, 300	
		人	1	21, 300	21, 300	
掴み装置(グラップル)	開口幅1700~2000mm·爪幅400~750mm		1	2, 170	2, 170	
		供用日	1	2, 170	2, 170	
軽油	1. 2号		57. 96	117	6, 781	
		L	57. 96	117	6, 781	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		1	10, 800	10, 800	
		供用日	1	10, 800	10, 800	
諸雑費(まるめ)			1	10,000	9	
		式	1		9	
		1	1		41, 060	
計					44.000	
					41, 060 41, 060	
単価						
					41, 060	円/日

	参考資	資料 (2	()		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ドラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊	単位	時間	数量	1	9,021 単価 9,021
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			0. 17	21, 300	3, 621	
		人	0. 17	21, 300	3, 621	
軽油	1. 2号		10	117	1, 170	
		L	10	117	1, 170	
トラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		1	4, 230	4, 230	WYB00047
		時間	1	4, 230	4, 230	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					9, 021	
					9, 021	
単価					9, 021 9, 021	円/時間
					9, 021	[二] [1]

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 2020. 0 1. 000-	4
単-377号	バックホウ(排対2次) (ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	48, 450 48, 450
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				1	21, 300	21, 300		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		39. 69	117	4, 643		
			L	39. 69	117	4, 643		
ハーベスタ		ベースマシンBHO. 25m3級		1	22, 500	22, 500	WYB002	41
			目	1	22, 500	22, 500		
諸雑費(まる	(5 d)			1		7		
			式	1		7		
	計					48, 450		
						48, 450		
	単価					48, 450		
						48, 450	円/目	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-378号	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	単位	日	数量	1	34, 450 単価 34, 450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	<u></u> †)			1	21, 300	21, 300	
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		39. 69	117	4, 643	
			L	39. 69	117	4, 643	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	8, 500	8, 500	
			供用日	1	8, 500	8, 500	
諸雑費(まる	5め)			1		7	
			式	1		7	
	計					34, 450	
						34, 450	
	単価					34, 450	
						34, 450	円/日

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-379号	木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き	単位	日	数量	1	36, 140 単価 36, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊				1	21, 300	21, 300	
					01.000	01.000	
軽油		1.2号	人	20	21, 300	21, 300 2, 340	
牲佃		1. 2 9		20	117	2, 340	
			L	20	117	2, 340	
フォワーダ		作業装置付き		1	12, 500	12, 500	WYB00245
諸雑費(まる	め)		日	1 1	12, 500	12, 500	
柏粃負(よる	1 (2)			1		0	
			式	1		0	
						36, 140	
	計						
						36, 140	
	単価					36, 140	
						36, 140	円/目

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-380号	バックホウ(排対2次)(ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	1	48, 450 単価 48, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別		7,016	1 1-22	1	21, 300	21, 300	77.7
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		39. 69	117	4, 643	
			L	39. 69	117	4, 643	
ハーベスタ		ベースマシンBHO. 25m3級		1	22, 500	22, 500	WYB00227
			目	1	22, 500	22, 500	
諸雑費(まる	5め)			1		7	
			式	1		7	
	11					48, 450	
						48, 450 48, 450	
	単価						m / n
						48, 450	円/日

	参考資料	\$(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
バックホウ (排対2次) 単-381号	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) クレーン1.7t吊	単位	日	数量	1	当 第 第 34, 450
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			1	21, 300	21, 300	
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号		39. 69	117	4, 643	
		L	39. 69	117	4, 643	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	8, 500	8, 500	
		供用日	1	8, 500	8, 500	
諸雑費 (まるめ)			1		7	
		式	1		7	
計					34, 450	
					34, 450	
単価					34, 450	
					34, 450	円/日

		参考)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一382号	木材収集運搬車(フォワーダ)運転	作業装置付き	単位	日	数量	1	36, 140 単価 36, 140
1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				1	21, 300	21, 300	
					01.000	01.000	
軽油		1. 2号	人	20	21, 300 117	21, 300 2, 340	
牲佃		1. 2.7		20	111	2, 340	
			L	20	117	2, 340	
フォワーダ		作業装置付き		1	12, 500	12, 500	WYB00231
					10.500	10.500	
諸雑費(まる》	カ)		目	1 1	12, 500	12, 500	
昭作員 (よる)	~,			1			
			式	1		0	
						36, 140	
	11						
						36, 140 36, 140	
	単価					30, 140	
						36, 140	円/目

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-383号	バックホウ(排対2次)(ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	0	0 単価 48,450
	A称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別		7,7218	1 1-22	0	0	0	377
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	39. 69	117	4, 643	
ハーベスタ		ベースマシンBHO. 25m3級		0	0	0	WYB00310
			目	1	22, 500	22, 500	
諸雑費(まる	3め)			0		0	
			式	1		7	
	3 1					0	
	計					48, 450	
	単価					0	
						48, 450	円/日

- 314 -

	参考資料	参考資料 (2)				
ボックホウ (排対2次) 単-384号	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊	単位	日	数量	0	0 単価 34, 450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			0	0	0	
		人	1	21, 300	21, 300	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	39. 69	117	4, 643	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	1	0	0	0	
		供用日	1	8, 500	8, 500	
諸雑費 (まるめ)		7011	0	3,300	0	
		式	1		7	
			1		0	
計					34, 450	
					0	
単価					34, 450	円/日
					01, 100	11/ H

	参考資	料(2)		単価使用年月 2020.04 2020.04 2020.04 37 37 37 38 38 48 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		
木材収集運搬車(フォワーダ)運転 単-385号	作業装置付き	単位	日	数量	0	り 単価 36,140	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	20	117	2, 340		
フォワーダ	作業装置付き		0	0	0	WYB00344	
		目	1	12, 500	12, 500		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					36, 140		
単価					36, 140	円/日	
					30, 140	П/ П	

		参考	資料 (2)		単価使用年月 2020.04 2020.04 2020.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-386号	バックホウ(排対2次)(ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	0	0 単価 48,450	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特別	朱)			0	0	0		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	39. 69	117	4, 643		
ハーベスタ		ベースマシンBHO. 25m3級		0	0	0	WYB00347	
			日	1	22, 500	22, 500		
諸雑費(まる	3め)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						48, 450		
	単価					0		
						48, 450	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 2020. 04 步掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0		
単-387号	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊	単位	日	数量	0	0 単価 34, 450	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	()			0	0	0		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	39. 69	117	4, 643		
バックホウ	(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1	8, 500	8, 500		
諸雑費(まる	50)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						34, 450		
	単価					0		
						34, 450	円/日	

	参考資	料(2	参考資料(2)						
木材収集運搬車(フォワーダ)運転 単-388号	作業装置付き	単位	日	数量	0	0 単価 36, 140			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			0	0	0				
		人	1	21, 300	21, 300				
軽油	1. 2号		0	0	0				
		L	20	117	2, 340				
フォワーダ	作業装置付き		0	0	0	WYB00357			
		日	1	12, 500	12, 500				
諸雑費 (まるめ)			0		0				
		式	1		0				
計					0				
					36, 140				
単価						m / n			
					36, 140	円/目			

		参考資	料(2	()		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-389号	トラック	クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊	単位	時間	数量	0	り 単価 9,021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	:)			0	0	0	
			人	0. 17	21, 300	3, 621	
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	10	117	1, 170	
トラック		クレーン装置付・積載質量10t積・2.9t吊		0	0	0	WYB00359
			時間	1	4, 230	4, 230	
諸雑費(まる	め)			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						9, 021	
	単価						
						9, 021	円/時間

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-390号	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊	単位	日	数量	1	34, 450 単価 34, 450
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	未)			1	21, 300	21, 300	
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1.2号		39. 69	117	4, 643	
			L	39. 69	117	4, 643	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	8, 500	8, 500	
			供用日	1	8, 500	8, 500	
諸雑費(まる	3め)			1		7	
			式	1		7	
	計					34, 450	
	H1					34, 450	
	単価					34, 450	
						34, 450	円/日

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-391号	バックホウ(排対2次) (ハーベス タ運転)	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	0	0 単価 48,450
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	未)			0	0	0	
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	39. 69	117	4, 643	
ハーベスタ		ベースマシンBHO. 25m3級		0	0	0	WYB00365
			日	1	22, 500	22, 500	
諸雑費(まる	50)			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						48, 450	
	単価					0	
						48, 450	円/日

クホウ(排対2次) 名称	クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3) クレーン1.7t吊		参考資料(2)						
		単位	日	数量	0	単価	0 34, 450		
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	7,418	1 122	0	0	0		3702		
		人	1	21, 300	21, 300				
	1. 2号		0	0	0				
		L	39. 69	117	4, 643				
ーラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0				
		供用日	1	8, 500	8, 500				
			0		0				
		式	1		7				
 									
単価						ш / в			
					01, 100	137			
	†	+	1. 2号 一ラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊 供用日 式	1.2号 L 39.69 ーラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t用 0 供用日 1 0 式 1	人 1 21,300 1.2号 0 0 L 39.69 117 ーラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7tR 0 0 供用日 1 8,500 式 1	人 1 21,300 21,300 1.2号 0 0 0 上 39.69 117 4,643 一ラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t用 0 0 0 供用日 1 8,500 8,500 式 1 7 日 34,450 0 0	人 1 21,300 21,300 1.2号 0 0 0 上 39.69 117 4,643 一ラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7tR 0 0 0 供用日 1 8,500 8,500 式 1 7 サ 34,450 追価 0 0		

			参考資料(2	(,)		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
木材収集運搬車単一393号	I(フォワーダ)運転	作業装置付き	単位	日	数量	0	0 単価 36,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	21, 300	21, 300		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	20	117	2, 340		
フォワーダ		作業装置付き		0	0	0	WYB00369	
			目	1	12, 500	12, 500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 140		
単価						0		
						36, 140	円/日	

	参考	資料(2)		単価使用年月 2020.04 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
バックホウ (排対2次) 単-394号	クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	単位	日	数量	0	0 単価 51,500		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	21, 300	21, 300			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	100.8	117	11, 793			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0			
		供用日	1	18, 400	18, 400			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51, 500			
単価						W / P		
					51, 500	円/日		

	参考	資料(2)		単価使用年月 2020.04 2020.04 2020.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0		
バックホウ (排対2次) 単-395号	クローラ型・山積0.45m3 (平積0.3m3)	単位	日	数量	0	0 単価 41,060	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1	21, 300	21, 300		
掴み装置(グラップル)	開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm		0	0	0		
		供用日	1	2, 170	2, 170		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	57. 96	117	6, 781		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		0	0	0		
		供用日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					41,060		
単価					0		
					41, 060	円/目	

	参考資料(2)					
計画・準備打合せ 単一396号		単位	式	数量	0	単価
名称		単位	数量	単価	金額	34, 800 摘要
技師 (B)			0	0	0	
		人	0. 5	40, 600	20, 300	
技術員			0	0	0	
		人	0.5	29, 000	14, 500	
計					0	
					34, 800	
単価					0	
					34, 800	円/式

						2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
単一397号		単位	式	数量	0	り 単価 69,600
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)			0	0	0	
		人	1	40, 600	40, 600	
技術員			0	0	0	
		人	1	29, 000	29, 000	
= 1					0	
計					69, 600	
単価					0	
- 中心					69, 600	円/式

	単価使用年月 2021.10 歩掛使用年月 2021.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
測定データ整理 単-398号		単位	式	数量	0	単価 69, 60	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)			0	0	0		
		人	1	40, 600	40, 600		
技術員			0	0	0		
		人	1	29, 000	29,000		
計					0		
					69, 600		
単価					0		
					69, 600	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-	
	報告書とりまとめ					0	単価	0
単-399号			単位	式	数量		半川	
						1		69, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技師 (B)				0	0	0		
			人	1	40, 600	40,600		
技術員				0	0	0		
			人	1	29, 000	29, 000		
						0		
	計							
						69, 600		
						0		
	単価							
						69, 600	円/式	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1	
単-400号	幾器賃料		単位	式	数量	0	単価	0
	ti The	規格	単位	数量	単価	1 金額		130, 000
ЕРОСН6	名称 5.0	現場1日、解析1日	- 単位	<u> </u>	単個 0	金 額 0		摘要
		I AT I I I						
			目	2	65, 000	130,000		
						0		
	計							
						130, 000		
	226 free					0		
	単価					130, 000	円/式	
						130,000	11/ 11	

	参考	資料(3)		単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-401号 バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	64, 550 単価 64, 550	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	21, 300	21, 300		
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1.2号		99	119	11, 781		
		L	99	119	11, 781		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		1.71	18, 400	31, 464		
		供用日	1.71	18, 400	31, 464		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					64, 550		
					64, 550 64, 550		
単価							
					64, 550	円/日	

	参考	資料(3)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	-00-2-0	
バックホウ (クローラ) [標準] 単-402号	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	64, 550 64, 550
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			1	21, 300	21, 300		
		人	1	21, 300	21, 300		
堅油	1. 2号		99	119	11, 781		
		L	99	119	11, 781		
ベックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		1.71	18, 400	31, 464		
		供用日	1.71	18, 400	31, 464		
諸雑費(まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					64, 550		
					64, 550		
単価					64, 550		
					64, 550	円/日	

		参	考資料(3)		単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-403号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	46, 930 46, 930
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般		//216	1 1	1	18, 800	18, 800		7742
			人	1	18, 800	18, 800		
軽油		1. 2号		64. 9	119	7, 723		
			L	64. 9	119	7, 723		
ダンプトラッ	,ク[オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	19, 700	19, 700		
			供用日	1	19, 700	19, 700		
ダンプトラッ	,ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1	700	700		
			## III II		700	700		
諸雑費(まる	, h)		供用日	1 1	700	700		
四种貝 (よる) <i>(2)</i>			1		,		
			式	1		7		
						46, 930		
	計							
						46, 930		
	単価					46, 930		
	半 個					46, 930	円/目	
						40, 930	11\(\text{H} \)	

	参考	資料(3)		単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
バックホウ (クローラ) [標準] 単-404号	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	目	数量	0	り 単価 64,550	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	99	119	11, 781		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0		
		供用日	1.71	18, 400	31, 464		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					64, 550		
単価						m / n	
					64, 550	円/日	

	参考	資料(3)		単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
バックホウ (クローラ) [標準] 単-405号	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	0	り 単価 64,550	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	1	21, 300	21, 300		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	99	119	11, 781		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0		
		供用日	1. 71	18, 400	31, 464		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					64, 550		
単価						m / n	
					64, 550	円/日	

	参考	垮資料(3)		単価使用年月 2021.06 歩掛使用年月 2021.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-		
ダンプトラック [オンロード・ディ 単-406号 ーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	0	0 単価 46,930	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	18, 800	18, 800		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	64. 9	119	7, 723		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
		供用日	1	19, 700	19, 700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
		供用日	1	700	700		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					46, 930		
単価							
					46, 930	円/目	

	参考資料(3)						2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
単-407号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分	単位	日	数量	1	13, 020 単価 13, 020
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93	103	9, 579	
			L	93	103	9, 579	
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	3, 440	3, 440	
			目	1	3, 440	3, 440	
諸雑費(まる	らめ)			1		1	
			式	1		1	
	計					13, 020	
						13, 020	
	単価					13, 020	
						13, 020	円/日

- 336 -

	参考資料(3)						2020. 08 2020. 08 1. 000-00-00-2-0
単-408号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分	単位	日	数量	1	13, 020 単価 13, 020
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93	103	9, 579	
			L	93	103	9, 579	
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/分		1	3, 440	3, 440	
			日	1	3, 440	3, 440	
諸雑費(まる	(3 め)			1		1	
			式	1		1	
	計					13, 020	
						13, 020	
	単価					13, 020	
						13, 020	円/目

		参考資料	参考資料(3)				
単-409号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	1.000-00-00-2-0 単価 46,230 46,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別		75-11		1	21, 300	21, 300	
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		57. 96	107	6, 201	
<u> </u>			L	57. 96	107	6, 201	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.6	11, 700	18, 720	
			供用日	1.6	11, 700	18, 720	
諸雑費(まる	5め)			1		9	
			式	1		9	
	計					46, 230	
						46, 230	
	単価					46, 230	
						46, 230	円/日

- 338 -

	参考資料(3)					
ダンプトラック [オンロード・ディ 単-410号 ーゼル]	10 t 積	単位	日	数量	1	46,070 単価 46,070
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)	7,271	1 122	1	18, 300	18, 300	11477
		人	1	18, 300	18, 300	
軽油	1. 2号		64. 9	107	6, 944	
		L	64. 9	107	6, 944	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 O t 積級		1	19, 700	19, 700	
		供用日	1	10.700	10.700	
	タイヤ(供用日当り)	(共用 D	1 1	19, 700 1, 120	19, 700 1, 120	
	之 1 (1	1, 120	1, 120	
		供用日	1	1, 120	1, 120	
- 諸雑費 (まるめ)			1	3, 221	6	
		式	1		6	
					46, 070	
計						
					46, 070	
					46, 070	
単価						F /-
					46, 070	円/日

	参考資料(3)						2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0
単-411号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価 46, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	末)			0	0	0	
			人	1	21, 300	21, 300	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	57. 96	107	6, 201	
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1. 6	11, 700	18, 720	
諸雑費(まる	5 b)			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
	訂					46, 230	
	単価					0	
	+- IIII					46, 230	円/目

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 11 2020. 11 1. 000-00-00-2-0		
単-412号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	10 t 積	単位	日	数量	0	り 単価 46,070
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	()			0	0	0	
			人	1	18, 300	18, 300	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	64. 9	107	6, 944	
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0	
			供用日	1	19, 700	19, 700	
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1	1, 120	1, 120	
諸雑費(まる	(め)			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						46, 070	
	単価					0	
						46, 070	円/日