この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

1. 工事名

工事名	令和2・3年度宮崎地区道路維持補修工事(令和3年度)(第5回
	変更)
工事地名	宮崎維持出張所管内

2. 工事内容

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	発事工契変主工工 矩注所番区回工事 工事 工事 工具名号分数種量期 県区	令和 2年 3月 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課 2089650895 国債(翌債を含む)の分任官 3回 道路維持工事 365日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (3回変更)至 令和 4年 3月31日 宮崎県	1 2) 設計 年月
9)	施工県	宮崎県	22) 処分費等 6,298,462
10)	地 区	宮崎	23) 公告日 令和2年1月30日
1 1)	河川・路線	一般国道10号	

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	道路維持管理費 道路維持管理費	工事費(維持) 工事費(修繕)	
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費(当年災(一般災))	

工事名 令和2・3年度宮崎地		口3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
			1		162, 796, 564			
		式	1		169, 660, 207	1	6, 863, 643	
舗装工								
			1		318, 537			
		式	1		255, 609	1	-62, 928	
			_			_	,	
7 7			1		141, 595			
		式	1		72, 825	1	-68, 770	
	加熱合材		1		12,020	1	00,170	単-1号
· //•/	\\ \text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin{\tin		5	28, 319	141, 595			
		t	0	28, 319	0	-5	-141, 595	
	加熱合材	t		20, 313	0	0	141, 000	単-2号
,.)) v)	为1876日 4月		0	0	0			4 2 7
		t	2. 5	29, 130	72, 825	2.5	72, 825	
		t	2. 0	29, 130	12, 625	2. 0	12, 625	
(夜間作業)			1		176, 942			
(仪间17年表)		式	1			1	5, 842	
	加熱合材	工	1		182, 784	1	5, 842	単-3号
ハッナング	加熱合材		4.0	00.000	176 040			単−3万
			4.8	36, 863	176, 942	4.0	150 040	
° 4) b3	L= ++ A . L	t	0	36, 863	0	-4.8	-176, 942	277 4 17
パ [°] ッチンク ゙	加熱合材							単-4号
			0	0	0			
Wast I Fill 28		t	4.8	38, 080	182, 784	4.8	182, 784	
道路付属施設工								
			1		2, 044, 204			
		式	1		1, 913, 800	1	-130, 404	
道路付属物工								
			1		2, 044, 204			
		式	1		1, 913, 800	1	-130, 404	
視線誘導標	棒状 両面反射 土中							単-5号
	用 土中建込 30本以上		10	13, 480	134, 800			
		本	0	13, 480	0	-10	-134, 800	
視線誘導標	棒状 両面反射 バン							単-6号
	ド式 防護柵取付 30本		100	9, 325	932, 500			
	以上	本	0	9, 325	0	-100	-932, 500	

	f地区道路維持補修工事(令和3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	「合意」事業区分	道路維持·修繕	Î	
変更)				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	棒状 両面反射 バン						単-7号
	ド式 防護柵取付 30本	0	0	0			
	以上本	100	9, 325	932, 500	100	932, 500	
道路鋲	小型鋲 貼付式 両面						単-8号
	反射 自発光	10	5, 757	57, 570			
	個	0	5, 757	0	-10	-57, 570	
車線分離標	φ80 H650 穿孔式 (単-9号
	1本足) 可変式(穿孔	43	20, 532	882, 876			
	式・1本脚) 30本以上 本	0	20, 532	0	-43	-882, 876	
車線分離標	φ80 H650 穿孔式(-	-,	<u> </u>		,	単-10号
1> A 14m N4.	1本足) 可変式(穿孔	0	0	0			, =- \$
	式·1本脚) 30本以上 本	46	20, 540	944, 840	46	944, 840	
車線分離標	φ80 H650 固定式(貼	10	20,010	011,010	10	011, 010	単-11号
	付式)30本以上	2	18, 229	36, 458			ļ 11.5
	本	0	18, 229	0	-2	-36, 458	
車線分離標	φ80 H650 固定式(貼		10, 220	<u> </u>	2	00, 100	単-12号
	付式) 30本以上	0	0	0			7 12/3
	本	2	18, 230	36, 460	2	36, 460	
	7	2	10, 200	30, 400	2	50, 400	
但 时		1		14, 377, 784			
	式	1		15, 338, 021	1	960, 237	
 付属物復旧工	II.	1		10, 330, 021	1	900, 231	
17 周初復旧工		1		14, 377, 784			
	式	1			1	000 007	
***	土中建込 ビーム式・パネル	1		15, 338, 021	1	960, 237	単-13号
転落(横断)防止柵復旧							甲-13万
	式 柵高 1.1m 3m 根	07.4	10.010	0.544.004			
	巻きコンクリート無 100m以	274	10, 016	2, 744, 384	65.	0.544.00:	
the other (left block). Take at large (for tree	<u>L</u> m	0	10, 016	0	-274	-2, 744, 384))/ 4.4 H
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル						単-14号
	式 柵高 1.1m 3m 根						
	巻きコンクリート無 100m以	0	0	0			
	上 m	274	10, 020	2, 745, 480	274	2, 745, 480	
転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートブロック建						単-15号
	込 ビーム式・パネル式 柵	18	10, 333	185, 994			
	高 1.1m 3m 100m以上 m	0	10, 333	0	-18	-185, 994	

工事名	令和2・3年度宮崎均	也区道路維持補修工事(令和	口3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	滑復旧	プレキャストコンクリートブロック建							単-16号
		込 ビーム式・パネル式 柵		0	0	0			
		高 1.1m 3m 100m以上	m	18	10, 340	186, 120	18	186, 120	
転落(横断)防止柵	滑復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-17号
		沁式 柵高 1.1m 3m 1		3	8, 851	26, 553			
		00m以上	m	0	8, 851	0	-3	-26, 553	
転落(横断)防止柵]復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-18号
		沁式 柵高 1.1m 3m 1		0	0	0			
		00m以上	m	3	8, 851	26, 553	3	26, 553	
転落(横断)防止柵]復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-19号
		沁式 柵高 1.1m 3m 1		119	8, 851	1, 053, 269			
		00m以上	m	0	8, 851	0	-119	-1, 053, 269	
転落(横断)防止柵]復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-20号
		沁式 柵高 1.1m 3m 1		0	0	0			
		00m以上	m	119	8, 851	1, 053, 269	119	1, 053, 269	
コンクリート削孔	_	100mm以上110mm未満							単-21号
				46	5, 557	255, 622			
			孔	0	5, 557	0	-46	-255, 622	
コンクリート削孔		100mm以上110mm未満							単-22号
				0	0	0			
			孔	46	5, 723	263, 258	46	263, 258	
視線誘導標復旧		棒状 両面反射 土中							単-23号
		建込 30本以上		102	14, 276	1, 456, 152			
			本	0	14, 276	0	-102	-1, 456, 152	
視線誘導標復旧		棒状 両面反射 土中							単-24号
		建込 30本以上		0	0	0			
			本	100	14, 280	1, 428, 000	100	1, 428, 000	
視線誘導標復旧		棒状 片面反射 土中							単-25号
		建込 30本以上		10	14, 852	148, 520			
			本	0	14, 852	0	-10	-148, 520	
視線誘導標復旧		棒状 片面反射 土中							単-26号
		建込 30本以上		0	0	0			
			本	3	14, 860	44, 580	3	44, 580	
視線誘導標復旧		棒状 両面反射 コンクリー							単-27号
		▶建込 30本以上		1	10, 400	10, 400			
			本	0	10, 400	0	-1	-10, 400	

工事名		F地区道路維持補修工事(令和	3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
アネロハ ア従	変更)	10 16	224 / 14	₩. 目	₩/π	工事区分	道路維持	44.64.144.04	let and
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標復旧		棒状 両面反射 コンクリー							単-28号
		▶建込 30本以上		0	0	0			
			本	1	10, 400	10, 400	1	10, 400	
車線分離標復旧		可変式 H=400mm							単-29号
				252	20, 494	5, 164, 488			
			本	0	20, 494	0	-252	-5, 164, 488	
車線分離標復旧		可変式 H=400mm							単-30号
				0	0	0			
			本	6	20, 500	123,000	6	123,000	
車線分離標復旧		可変式 H=650mm	- 1			120,000		120,000	単-31号
		1,224 11 00011111		139	22, 029	3, 062, 031			- 51.5
			本	0	22, 029	0,002,001	-139	-3, 062, 031	
車線分離標復旧		可変式 H=650mm	7		22,023	0	100	0, 002, 001	単-32号
中冰刀触际饭口		月多八 11-03011111		0	0	0			平 32万
			本	417			417	0 100 510	
士伯八敬/西/4-10		可変式 H=800mm	4	417	22, 030	9, 186, 510	417	9, 186, 510	
車線分離標復旧		可変式 H=800mm			0.4.000	100 000			単-33号
				8	24, 236	193, 888			
to the second second			本	0	24, 236	0	-8	-193, 888	
車線分離標復旧		可変式 H=800mm							単-34号
				0	0	0			
			本	8	24, 240	193, 920	8	193, 920	
車止めポスト復旧		車止め再帰反射 固定							単-35号
		式		1	67, 095	67, 095			
			本	0	67, 095	0	-1	-67, 095	
車止めポスト復旧		車止め再帰反射 固定							単-36号
		式		0	0	0			
			本	1	67, 330	67, 330	1 1	67, 330	
基礎ブロック撤去	· 設置	車止め再帰反射 固定			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	単-37号
		式		1	9, 388	9, 388			
			個	0	9, 388	0,000	-1	-9, 388	
 基礎ブロック撤去		車止め再帰反射 固定	IEI		3,000	0	1	5, 500	単-38号
金曜ノロノノ1取五	以此	式		0	0	0			7 30 9
		1	個	1			1	0 601	
**************************************			TIEI .	1	9, 601	9, 601	1	9, 601	
道路清掃工						E 050 000			
			Is.	1		5, 070, 082			
			式	1		5, 149, 896	1	79, 814	

	奇地区道路維持補修工事(令和	3 年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	」合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工								
			1		2, 255, 242			
		式	1		2, 327, 496	1	72, 254	
路面清掃(機械)	機械清掃 清掃車貸与							単-39号
			499. 5	4, 515	2, 255, 242			
		km	0	4, 515	0	-499. 5	-2, 255, 242	
路面清掃(機械)	機械清掃 清掃車貸与			2, 121			_,,	単-40号
ън m 1111 (120 120)			0	0	0			10.3
		km	498. 5	4, 669	2, 327, 496	498. 5	2, 327, 496	
運搬処理工		12111	130.0	1,000	2, 021, 130	430.0	2, 021, 130	
连承及星工			1		2, 814, 840			
		式	1		2, 822, 400	1	7, 560	
		11,	1		2, 022, 400	1	7, 500	単-41号
75亿处分 路围行化处分	運搬距離 60km以下		100	00.457	0.014.040			早-41万
			120	23, 457	2, 814, 840	100	0.014.040	
Venue (n. C) - Herre Venue (n. C)	NET I THE THE TANK OF A STATE OF THE TANK	t	0	23, 457	0	-120	-2, 814, 840)V 12 H
汚泥処分 路面汚泥処分	運搬距離 60km以下							単-42号
			0	0	0			
		t	120	23, 520	2, 822, 400	120	2, 822, 400	
除草工								
			1		35, 704, 283			
		式	1		37, 615, 822	1	1, 911, 539	
道路除草工								
			1		35, 704, 283			
		式	1		37, 615, 822	1	1, 911, 539	
除草	肩掛式							単-43号
			316, 000	63. 15	19, 955, 400			
		m2	0	63. 15	0	-316, 000	-19, 955, 400	
	肩掛式					·		単-44号
			0	0	0			
		m2	318, 000	66. 28	21, 077, 040	318,000	21, 077, 040	
 集草			020, 000	00.20	,, .10	510,000	,, . 10	単-45号
水 干			316,000	18. 17	5, 741, 720			
		m2	0	18. 17	0, 141, 120	-316, 000	-5, 741, 720	
集草		ш	U	10, 17	0	310, 000	0, 141, 120	単-46号
未早					0			牛-40万
		0	0	0	· ·	010.000	0.005.440	
		m2	318, 000	19. 08	6, 067, 440	318,000	6, 067, 440	

工事名 令和2・3年度宮崎:		和3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	月合意) 事業区分	道路維持·修繕	:	
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬	運搬距離 19.5km							単-47号
			292, 000	24. 55	7, 168, 600			
		m2	0	24. 55	0	-292, 000	-7, 168, 600	
	運搬距離 19.5km						· · ·	単-48号
J. V. Z. Z. W.			0	0	0			
		m2	294, 000	25. 64	7, 538, 160	294, 000	7, 538, 160	
	運搬距離 30.0km			20101	.,, 100	201,000	.,, 200	単-49号
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	X 1/4X 2 1/4E		23, 700	30. 16	714, 792			10.3
		m2	0	30. 16	0	-23, 700	-714, 792	
	運搬距離 30.0km	III.	0	50.10	0	20, 100	117,132	単-50号
7. 其人之王 JNX	CE DIX PERIE JO. UMIII		0	0	0			7 50 5
		m2	23, 700	31. 44	745, 128	23, 700	745, 128	
	 剪定屑・草屑	IIIZ	23, 700	31.44	745, 126	23, 700	140, 120	内-1号
	男足用・早用		292, 000		1 701 702			FJ-1 G
		. 0			1, 781, 723 0	909 000	1 701 700	
『八士 kn 八		m2	0		0	-292, 000	-1, 781, 723	H 0
除草処分	剪定屑・草屑							内-2号
			0		0		. ===	
TA HALL ()		m2	294, 000		1, 735, 668	294, 000	1, 735, 668	
除草処分	剪定屑・草屑							内-3号
			23, 700		342, 048			
		m2	0		0	-23, 700	-342, 048	
除草処分	剪定屑・草屑							内-4号
			0		0			
		m2	23, 700		452, 386	23, 700	452, 386	
応急処理工								
			1		70, 562, 893			
		式	1		73, 761, 920	1	3, 199, 027	
応急処理作業工								
			1		70, 562, 893			
		式	1		73, 761, 920	1	3, 199, 027	
軽作業								内-5号
			1		70, 562, 893			
		式	0		0	-1	-70, 562, 893	
 軽作業		-	-		, and the second	_	, , - 00	内-6号
			0		0			
		式	1		73, 761, 920	1 1	73, 761, 920	

	区道路維持補修工事(令和3	年度)(第5	回 (3 回変更)	(個別合		道路維持·修繕		
変更)						工事区分	道路維持		1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
災害復旧工									
			1			5, 074, 307			
	式		1			5, 232, 157	1	157, 850	
(内海地区災害対応)			1			5, 074, 307			
	式		1			5, 232, 157	1	157, 850	
軽作業								,	内-7号
-11 314			1			5, 074, 307			
	式		0			0	-1	-5, 074, 307	
 軽作業							-	5, 5. 2, 501	内-8号
1411 水			0			0			. , 5 . 5
	式		1			5, 232, 157	1	5, 232, 157	
	120		1			0, 202, 101	1	0, 202, 101	
			1			8, 712, 051			
	式		1			9, 560, 979	1	848, 928	
	IX.	4	1			9, 500, 979	1	040, 920	
担始巡 四工。			1			0.710.051			
	式		1			8, 712, 051	1	0.40, 0.00	
			1			9, 560, 979	1	848, 928	Ж гл П
道路巡回 平日	道路巡回員 平日		105	00.046		0.501.000			単-51号
			125	22, 248		2, 781, 000			
Water vision and a second seco	日 		0	22, 248	8	0	-125	-2, 781, 000	W = - H
道路巡回 平日	道路巡回員 平日								単-52号
			0	1	0	0			
	日		130	23, 370	0	3, 038, 100	130	3, 038, 100	
道路巡回 平日	道路巡回運行員 平日								単-53号
			143	18, 029		2, 578, 147			
	日		0	18, 029	9	0	-143	-2, 578, 147	
道路巡回 平日	道路巡回運行員 平日								単-54号
			0		0	0			
	日		142	18, 940	0	2, 689, 480	142	2, 689, 480	
道路巡回 土・祝祭日	道路巡回員 土・祝祭								単-55号
	日		65	24, 022	2	1, 561, 430			
	日		0	24, 022		0	-65	-1, 561, 430	
	道路巡回員 土・祝祭			<u> </u>					単-56号
, <u>=</u> , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			0		0	0			
			66	25, 230	-	1, 665, 180	66	1, 665, 180	

工事名 令和2・3年度宮崎	地区道路維持補修工事(令利	口3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回 土・祝祭日	道路巡回運行員 土・							単-57号
	祝祭日		65	20, 551	1, 335, 815			
		B	0	20, 551	0	-65	-1, 335, 815	
	道路巡回運行員 土・			,				単-58号
	祝祭日		0	0	0			" " " "
		日	66	21, 580	1, 424, 280	66	1, 424, 280	
	道路巡回運行員 平日	H	00	21,000	1, 121, 200	00	1, 121, 200	単-59号
是时心色 千日 (XIII)	夜間		36	2, 839	102, 204			4 33 4
	汉间	時間	0	2, 839	0	-36	-102, 204	
	道路巡回運行員 平日	h4.1月1	0	2,009	0	30	102, 204	単-60号
坦哈巡凹 半日 仪旧	世路巡凹連行員 平日 夜間		0	0	0			平-00万
	1叉间	n+ 88	-	-	ŭ .		100 074	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	**************************************	時間	54	2, 981	160, 974	54	160, 974) / 01 F
道路巡回 平日 夜間	道路巡回員 平日 夜							単-61号
	間		12	3, 338	40, 056			
		時間	0	3, 338	0	-12	-40, 056	
道路巡回 平日 夜間	道路巡回員 平日 夜							単-62号
	間		0	0	0			
		時間	18	3, 505	63, 090	18	63, 090	
直接経費								内-9号
			1		313, 399			
		式	0		0	-1	-313, 399	
直接経費							·	内-10号
			0		0			
		式	1		519, 875	1	519, 875	
			1		310, 370	-	310, 310	
W197			1		20, 932, 423			
		式	1		20, 832, 003	1	-100, 420	
		124	1		20, 002, 000	1	100, 420	
人但日代上			1		15, 243, 957			
		式	1		14, 818, 185	1	-425, 772	
		IV.	1		14, 818, 188	1	-420, 112	内-11号
文			1 200		15 040 057			
			1, 320		15, 243, 957	1 000	15 040 055	
		人日	0		0	-1, 320	-15, 243, 957	J. 10 F
交通誘導警備員								内-12号
			0		0			
		人目	1, 202		14, 818, 185	1, 202	14, 818, 185	

工事名		13年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工								
(夜間作業)			1		887, 983			
		式	1		972, 962	1	84, 979	
			_		,	_	,	内-13号
人型的 计 目			55		887, 983			107
		人日	0		007, 903	-55	-887, 983	
ナンス 342 / 笠 #b / H: 口		八日	0		U	-99	-887, 983	+ 14 -
交通誘導警備員								内-14号
			0		0			
		人日	57		972, 962	57	972, 962	
交通管理工【内海地区災害対応】								
			1		2, 554, 475			
		式	1		2, 682, 198	1	127, 723	
								内-15号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			226		2, 554, 475			
		人日	0		0	-226	-2, 554, 475	
		Λн			0	220	2, 004, 410	内-16号
火			0		0			P 10 5
			-		_	000	0 000 100	
		人日	226		2, 682, 198	226	2, 682, 198	
交通管理工(夜間作業)【内海地区災害対								
応】			1		2, 246, 008			
		式	1		2, 358, 658	1	112,650	
交通誘導警備員								内-17号
			129		2, 246, 008			
		人日	0		0	-129	-2, 246, 008	
								内-18号
24.C47 (1 E M2) (0		0			, , , , ,
		人日	129		2, 358, 658	129	2, 358, 658	
		Λн	123		2, 000, 000	123	2, 550, 550	
			1		10 176 901			
		_ <u>-</u>	1		19, 176, 801		100 674	
A-B-VI-I		式	1		19, 370, 475	1	193, 674	
舗装工								
			1		14, 948, 051			
		式	1		15, 092, 209	1	144, 158	
切削オーバーレイ工								
(夜間作業)			1		14, 792, 776			
		式	1		14, 936, 934	1	144, 158	

	地区道路維持補修工事(令)	和3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	引合意) 事業区分	道路維持·修繕	Î	
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す							単-63号
	りつけ無 各種		5, 270	2, 660	14, 018, 200			
		m2	0	2,660	0	-5, 270	-14, 018, 200	
切削オーバーレイ	7㎝以下 一層 段差す							単-64号
	りつけ無 各種		0	0	0			
		m2	5, 270	2, 685	14, 149, 950	5, 270	14, 149, 950	
殼運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)		,	,	, ,	,	, ,	単-65号
ANNE IN COLUMN 24111/	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		264	1, 807	477, 048			" " " "
		m3	0	1, 807	0	-264	-477, 048	
	アスファルト殻(切削)	ino		1,001		201	111,040	単-66号
双连派(四回97月)/	//////////////////////////////////////		0	0	0			4 00 9
		m3	264	1, 854	489, 456	264	489, 456	
±n. 4n. /\	マッフュル)主ル (「田米山)	IIIO	204	1,004	409, 400	204	409, 400	単-67号
殼処分	アスファルト殻(切削)		004	1 107	007 500			单-01万
			264	1, 127	297, 528	201	007 500	
dell (n. r.)		m3	0	1, 127	0	-264	-297, 528)V 22 H
殼処分	アスファルト殻 (切削)							単-68号
			0	0	0			
		m3	264	1, 127	297, 528	264	297, 528	
薄層カラー舗装(夜間作業)【持田地区】								
			1		155, 275			
		式	1		155, 275	0	0	
薄層カラー舗装	赤色 樹脂系すべり止							単-69号
	め舗装		25	6, 211	155, 275			
		m2	0	6, 211	0	-25	-155, 275	
薄層カラー舗装	赤色 樹脂系すべり止							単-70号
	め舗装		0	0	0			_
		m2	25	6, 211	155, 275	25	155, 275	
防護柵工				, =11	100, 210		200, 210	
17 4 M ₹ 1 III → -			1		97, 240			
		式	0		0	-1	-97, 240	
		14	0		0	1	31, 240	
[27 보기에 그			1		97, 240			
		式	1			1	07 040	
to the late Ner \ 17th , 1 tm		エレ	0		0	-1	-97, 240	W 71 D
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		1.0	0.504	05.010			単-71号
			10	9, 724	97, 240			
		m	0	9, 724	0	-10	-97, 240	

工事名 令和2・3年度宮崎		3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工								
			1		272, 314			
		式	1		272, 340	1	26	
小型標識工【持田地区】								
			1		272, 314			
		式	1		272, 340	1	26	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ				2,2,010			単-72号
177 H90 1.1.	4.2m 2基以下		2	46, 313	92, 626			T 12.5
	1.2111 2至57	基	0	46, 313	0	-2	-92, 626	
	単柱式 径76.3 柱長さ	坐	0	10, 515	0	2	32,020	単-73号
1示 叫《工	4.2m 2基以下		0	0	0			+ 107
	4.2111 2基以下	基	2	46, 320	92, 640	2	92, 640	
標識板	2. 0m2未満	左	2	40, 320	92, 640	2	92, 640	単-74号
宗	2.0m2术個			00.044	170, 600			甲-74万
		Ja/ .	2	89, 844	179, 688		170 000	
lare which have	0.001.25	枚	0	89, 844	0	-2	-179, 688	W H
標識板	2.0m2未満							単-75号
			0	0	0			
		枚	2	89, 850	179, 700	2	179, 700	
区画線工								
			1		1, 181, 943			
		式	1		1, 065, 459	1	-116, 484	
区画線工(昼間作業)								
			0		0			
		式	1		25, 400	1	25, 400	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c							単-76号
(白)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	39	651. 3	25, 400	39	25, 400	
区画線工(夜間作業)【北バイパス】								
_			1		712, 960			
		式	1		571, 076	1	-141, 884	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm				,		•	単-77号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		1, 400	322. 9	452, 060			
,	無	m	0	322. 9	0	-1, 400	-452, 060	
溶融式区画線				322.0	<u> </u>	2, 200	102,000	単-78号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			.5.5
(H)	無	m	1, 290	322. 9	416, 541	1, 290	416, 541	
	775	ш	1, 490	344. 9	410, 041	1, 490	410, 541	1

工事名		口3年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-79号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		250	347. 6	86, 900			
	無	m	0	347.6	0	-250	-86, 900	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-80号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	240	347.6	83, 424	240	83, 424	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-81号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		30	604	18, 120			
	無	m	0	604	0	-30	-18, 120	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-82号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	27	604	16, 308	27	16, 308	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-83号
(白)	·文字 15cm換算 厚1.5		200	779. 4	155, 880			
	mm 排水性舗装無	m	0	779. 4	0	-200	-155, 880	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-84号
(白)	·文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	m	8	779. 4	6, 235	8	6, 235	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c							単-85号
(白)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	61	796. 2	48, 568	61	48, 568	
区画線工(夜間作業)【持田地区】								
			1		468, 983			
		式	1		468, 983	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-86号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		1, 310	322. 9	422, 999			
	無	m	0	322.9	0	-1, 310	-422, 999	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-87号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	1, 310	322. 9	422, 999	1, 310	422, 999	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-88号
(白)	·文字 15cm換算 厚1.5		59	779. 4	45, 984			
	mm 排水性舗装無	m	0	779. 4	0	-59	-45, 984	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-89号
(白)	·文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			
	mm 排水性舗装無	m	59	779. 4	45, 984	59	45, 984	

工事名		也区道路維持補修工事(令和	3 年度)	(第5回	(3 回変更) (個)	引合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草対策工									
				1		1, 304, 805			
			式	1		1, 346, 648	1	41,843	
防草コンクリート									
				1		85, 597			
			式	1		87, 116	1	1,519	
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリ						·	内-19号
		小夜間割増無		26		85, 597			
			m2	0		0	-26	-85, 597	
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリ						,	内-20号
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		小夜間割増無		0		0			
		Total as II w	m2	26		87, 116	26	87, 116	
防草シート						3.,110		5.,110	
173				1		1, 219, 208			
			式	1		1, 259, 532	1	40, 324	
防草シート		厚3.0mm 目付量440g/		1		1, 200, 002	1	10,021	単-90号
195		m2		1,028	1, 186	1, 219, 208			- 50.5
		1112	m 2	0	1, 186	0	-1, 028	-1, 219, 208	
防草シート		厚3.0mm 目付量440g/	111 2		1, 100	0	1,020	1, 213, 200	単-91号
195 42 7		m2		0	0	0			T 3173
		1112	m 2	1, 062	1, 186	1, 259, 532	1,062	1, 259, 532	
			111 2	1,002	1, 100	1, 200, 002	1,002	1, 200, 002	
以以工				1		624, 130			
			式	1		833, 781	1	209, 651	
			14	1		000, 101	1	209, 001	
久旭自垤工				1		228, 352			
			式	1			1	185, 300	
大泽禾道数/45日			八	1		413, 652	1	185, 300	内-21号
交通誘導警備員				90		000 050			
				20		228, 352	00	000 050	
大汉 兴海			人日	0		0	-20	-228, 352	H 00 🗆
交通誘導警備員									内-22号
				0		0		410.050	
~ \Z \K\ \AT			人日	34		413, 652	34	413, 652	
交通管理工									
(夜間作業)				1		395, 778			
			式	1		420, 129	1	24, 351	

工事名	年度宮崎地区道路維持補修工事(令和	13年度)	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
変更)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	り 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-23号
			25		395, 778			
		人日	0		0	-25	-395, 778	
							•	内-24号
			0		0			
		人目	25		420, 129	25	420, 129	
		7 (1.1			120,120		120, 120	
			1		748, 318			
		式	1		760, 038	1	11, 720	
 アンカー補修工			1		100,030	1	11, 120	
/ / // / / / / / / / / / / / / / / / /			1		748, 318			
		式	1		760, 038	1	11, 720	
 飛び抜け防止装置設置	F70UAキャップ 用 設置箇	1/	1		100,038	1	11, 720	内-25号
飛い扱い防止表直設直			1.5		740.010			P1-25-5
	所:1段目法面 旧アンカー	++-	15		748, 318	1.5	740.010	
	DEOVAL Nº III ALI III 66	基	0		0	-15	-748, 318	± 00 H
飛び抜け防止装置設置	F70UAキャップ 用 設置箇							内-26号
	所:1段目法面 旧アンカー		0		0			
		基	15		760, 038	15	760, 038	
直接工事費								
			1		181, 973, 365			
		式	1		189, 030, 682	1	7, 057, 317	
共通仮設費								
			1		15, 401, 112			
		式	1		16, 448, 893	1	1, 047, 781	
共通仮設費								
			1		166, 750			
		式	1		654, 100	1	487, 350	
運搬費								
			1		119, 932			
		式	1		119, 932	0	0	
建設機械運搬費								内-27号
			1		119, 932			
		式	0		0	-1	-119, 932	
建設機械運搬費		-					,	内-28号
			0		0			•
		式	1		119, 932	1 1	119, 932	

	道路維持補修工事(令和3年度	(第5回 (3 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕	:	
変更)				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費							
		1		46, 818			
	式	1		534, 168	1	487, 350	
道路施設基本データ作成							内-29号
		1		46, 818			
	式	0		0	-1	-46, 818	
						•	内-30号
		0		0			
	式	1		46, 818	1 1	46, 818	
		_		22,120	_	, -10	内-31号
		0		0			
	式	1		487, 350	1	487, 350	
—————————————————————————————————————				20.,000	_	20.,000	
7.200		1		15, 234, 362			
	式	1		15, 794, 793	1	560, 431	
純工事費	74	1		10, 131, 130	1	000, 101	
心上于兵		1		197, 374, 477			
	式	1		205, 479, 575	1	8, 105, 098	
	14	1		200, 413, 515	1	0, 100, 000	
九物 自在員		1		75, 435, 906			
	式	1		78, 208, 649	1	2, 772, 743	
		1		10, 200, 043	1	2, 112, 140	
上		1		272, 810, 383			
	式	1		283, 688, 224	1	10, 877, 841	
	14	1		203, 000, 224	1	10, 077, 041	
双 日 生 貝 寸		1		35, 709, 617			
	式	1		36, 801, 776	1	1 002 150	
業務委託料(測量)	[天	1		30, 001, 770	1	1, 092, 159	
未物女心性(侧里)				0			
	式	0			1	150 000	
業務委託料(設計)	八	1		150, 000	1	150, 000	
来伤安 							
		0		0		200 000	
~ ** / ** / ** / ** * **	式	1		690, 000	1	690, 000	
工事価格				000 500 000			
	, n	1		308, 520, 000			
	式	1		321, 330, 000	1	12, 810, 000	

工事名	令和2・3年度宮崎地区 変更)	道路維持補修工事	(令和3年度)	(第5回(3 回変更) (個	別合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		7,721,11		371					7,72
				1		30, 852, 000			
			式	1		32, 133, 000	1	1, 281, 000	
工事費計									
				1		339, 372, 000			
			式	1		353, 463, 000	1	14, 091, 000	

除草処分

第 1号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			619	3,000	1, 857, 000			WB020052
))(150 F
		t	619	3,000	1, 857, 000	0	0	単一 150号
A =1					1, 781, 723			
合 計					0		-1, 781, 723	
					0		1,761,723	
					!	-	<u> </u>	<u> </u>

単価使用年月 歩掛使用年月

2020. 3

除草処分

第 2号内訳書	<i>(2)</i>						歩掛使用年月	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	603	3, 000	1, 809, 000	603	1,809,000	単一 151号
合 計					0			
					1, 809, 000		1,809,000	
変更積算金額					0			
					1, 735, 668		1, 735, 668	円/m2

単価使用年月

除草処分 3号内訳書				,			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Ŀ分費 (t)			31	11, 500	356, 500			WB020052
		t	31	11, 500	356, 500	0	0	単一 152号
					342, 048			
合 計								
					0		-342, 048	

第 4号内訳書

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位			金額	数量増減	金額増減	摘要
		0	0	0			WB020052
	t	41	11, 500	471, 500	41	471, 500	単一 153号
				0			
				471, 500		471, 500	
				0			
				452, 386		452, 386	円/m2
	規格		0	0 0	t 41 11,500 471,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 0 0 0 0 t 41 11,500 471,500 41 0 471,500 0	規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 t 41 11,500 471,500 41 471,500 0 471,500 471,500 471,500 0 471,500 471,500

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

第 5号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		5, 650	2, 900	16, 385, 000			WYB00508
		時間	5, 650	2, 900	16, 385, 000	0	0	単一 154号
上木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		95	3, 625	344, 375			WYB00509
		時間	95	3, 625	344, 375	0	0	単一 155号
二木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00		49	4, 350	213, 150			WYB00510
		時間	49	4, 350	213, 150	0	0	単一 156号
 持殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		5, 623	2, 737	15, 390, 151			WYB00511
		時間	5, 623	2, 737	15, 390, 151	0	0	単一 157号
持殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		43	3, 421	147, 103			WYB00512
		時間	43	3, 421	147, 103	0	0	単一 158号
·殊作業員 平日 深夜 22:00~05:00	平日 深夜 22:00~05:00		30	4, 106	123, 180			WYB00513
		時間	30	4, 106	123, 180	0	0	単一 159号
F通作業員	平日 標準 08:00~17:00		5, 450	2, 050	11, 172, 500			WYB00514
		時間	5, 450	2, 050	11, 172, 500	0	0	単一 160号
产通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		48	2, 562	122, 976			WYB00515
		時間	48	2, 562	122, 976	0	0	単一 161号
ទ通作業員	平日 深夜 22:00~05:00		34	3, 075	104, 550			WYB00516
		時間	34	3, 075	104, 550	0	0	単一 162号
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		6, 399	2, 350	15, 037, 650			WYB00517
		時間	6, 399	2, 350	15, 037, 650	0	0	単一 163号
·般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		187	2, 937	549, 219			WYB00518
		時間	187	2, 937	549, 219	0	0	単一 164号
-般運転手	平日 深夜 22:00~05:00		94	3, 525	331, 350			WYB00519
		時間	94	3, 525	331, 350	0	0	単一 165号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

I market alle				1 11/1/1			
軽作業							単価使用年月 2020. 3
第 5号内訳書							歩掛使用年月 2020.04
							労務調整係数 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要
特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00		58	2, 775	160, 950		WYB00520
		時間	58	2,775	160, 950	0	0 単一 166号
	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	H/1 H1	8.5	3, 468	29, 478		WYB00521
N MERCI	7 H P() F() F() F() F() F() F() F() F() F() F		0.0	3, 100	23, 110		#IB00021
		時間	8. 5	3, 468	29, 478	0	0 単一 167号
ライトバン	1500cc		1, 173	52	60, 996		WYB00522
		k m	1, 173	52	60, 996	0	0 単一 168号
ダンプトラック	2 t 積		22, 522	100	2, 252, 200		WYB00523
		k m	22, 522	100	2, 252, 200	0	0 単一 169号
トラック[クレーン装置付	4 t 積 2.9 t 吊		66	2, 689	177, 474		WYB00524
		時間	66	2,689	177, 474	0	0 単一 170号
 高所作業車[トラック架装・垂	 プラットフォーム型 9.9m×1000kg	H/1 H/1	88	2, 395	210, 760		WYB00525
直昇降				2,000	210, 100		#1500020
		時間	88	2, 395	210, 760	0	0 単一 171号
パッカー車	回転式・積載容量4m3		1, 701	3, 413	5, 805, 513		WYB00526
		時間	1,701	3, 413	5, 805, 513	0	0 単一 172号
		3 123	10	9, 708	97, 080		WYB00527
V =	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,	,		
		日	10	9, 708	97, 080	0	0 単一 173号
小型バックホウ(賃料)	バクット容量・山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)		2	12, 290	24, 580		WYB00528
			2	12, 290	24, 580	0	0 単一 174号
小型バックホウ(賃料)ス	^ ^ ^ ^ ^		1	35, 300	35, 300		WYB00529
ライドアーム				,	,		
		日	1	35, 300	35, 300	0	0 単一 175号
ダンプトラック (賃料)	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)		12	16, 340	196, 080		WYB00530
		目	12	16, 340	196, 080	0	0 単一 176号
振動ローラ(損料)	ハンドガイド式・質量0.8~1.1t		11	3, 764	41, 404		WYB00531
			11	3, 764	41, 404	0	0 単一 177号
		I H	11	3, 104	41, 404	U	0 平一 111万

軽作業

第 5号内訳書	1						単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04
							労務調整係数 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要
振動コンパクタ(損料)	前進型・質量40~60kg		33	1, 277	42, 141		WYB00532
		日	33	1, 277	42, 141	0	0 単一 178号
タンパ・ランマ(賃料)	質量60~80kg(長期割引無し)		3	1, 745	5, 235		WYB00533
		日	3	1,745	5, 235	0	0 単一 179号
コンクリートカッター(排 料)	員 乾式・切削深20cm級・ブレート*径44~56cm		5	13, 190	65, 950		WYB00534
		目	5	13, 190	65, 950	0	0 単一 180号
空気圧縮機(損料)	可搬式・スクリュー・エンジン・3.5~3.7m3/min		2	6, 667	13, 334		WYB00535
		目	2	6, 667	13, 334	0	0 単一 181号
発動発電機(損料)	2KVA		50	1, 264	63, 200		WYB00536
		日	50	1, 264	63, 200	0	0 単一 182号
電動ピック(賃料)	100V		46	2, 270	104, 420		WYB00537
		日	46	2, 270	104, 420	0	0 単一 183号
ディスクグラインダー(貸 料)	質 100V		5	1, 560	7, 800		WYB00538
		台	5	1, 560	7, 800	0	0 単一 184号
肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm		466	519	241, 854		WYB00539
		日	466	519	241, 854	0	0 単一 185号
チェンソー(損料)	ガソリンエンシ`ン・鋸長500mm・排気量0.060リットル		51	1, 345	68, 595		WYB00540
		日	51	1, 345	68, 595	0	0 単一 186号
ブロアー (賃料)	手持ちエンジン式		188	2, 530	475, 640		WYB00541
		日	188	2, 530	475, 640	0	0 単一 187号
水中ポンプ(賃料)	2インチ φ50		4	245	980		WYB00542
		日	4	245	980	0	0 単一 188号
攪拌機(賃料)	100V		2	2,000	4, 000		WYB00543
		台	2	2,000	4,000	0	0 単一 189号

単価使用年月

軽作業

第 5号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車「リフト車」(賃料)	17m(長期割引無し)		1	29, 710	29, 710			WYB00544
		日	1	29, 710	29, 710	0	0	単一 190号
型分費 動物死骸	エコクリーンプラザ宮崎		3. 4	3, 000	10, 200			WYB00545
		t	3. 4	3, 000	10, 200	0	0	単一 191号
心分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎		81	3, 000	243, 000			WYB00546
		t	81	3, 000	243, 000	0	0	単一 192号
心分費 汚泥	ニシモロ開発 (株)		42	21, 000	882, 000			WYB00547
		t	42	21, 000	882, 000	0	0	単一 193号
処分費 アスファルト殻	宮崎再生資材		1. 9	600	1, 140			WYB00549
		t	1. 9	600	1, 140	0	0	単一 194号
心分費 コンクリート殻(無筋)	宮崎再生資材		2. 4	600	1, 440			WYB00550
		t	2. 4	600	1, 440	0	0	単一 195号
処分費 木破砕処分	川南工業		2	20, 000	40, 000			WYB00551
		t	2	20, 000	40,000	0	0	単一 196号
见分費 伐採木	コーポレーションクリエイト		1. 2	11, 500	13, 800			WYB00552
		t	1. 2	11, 500	13, 800	0	0	単一 197号
加熱合材	再生密粒度13mm		19	11, 500	218, 500			WYB00553
		t	19	11, 500	218, 500	0	0	単一 198号
n熱合材	再生密粒度20mm		2	11, 500	23, 000			WYB00554
		t	2	11,500	23, 000	0	0	単一 199号
加熱合材	再生粗粒度20mm		1. 5	11, 200	16, 800			WYB00555
		t	1.5	11, 200	16, 800	0	0	単一 200号
加熱合材	密粒度ギャップ13mm		0. 5	12, 000	6, 000			WYB00556
			0. 5	12, 000	6,000	0	0	単一 201号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

軽作 第 5号内訳書	業		~ \	1 4 14 (12			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全天候型常温合材	マイルドパッチ		4, 905	115	564, 075			WYB00557
		k g	4, 905	115	564, 075	0	0	単一 202号
セメント	高炉 25kg		0. 2	18, 400	3, 680			WYB00558
		t	0. 2	18, 400	3, 680	0	0	単一 203号
ジェットセメント	超速硬セメント 20kg袋		92	210	19, 320			WYB00559
		k g	92	210	19, 320	0	0	単一 204号
止水セメント	エレホン#300		21	445	9, 345			WYB00560
		k g	21	445	9, 345	0	0	単一 205号
除草剤	ラウンドアップマックスロード		16	3,000	48, 000			WYB00561
		L	16	3, 000	48, 000	0	0	単一 206号
溝蓋キャップ	V型 鉄製 195g		1	770	770			WYB00562
		個	1	770	770	0	0	単一 207号
ボーソーシール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻		5	11,000	55, 000			WYB00563
		巻	5	11,000	55, 000	0	0	単一 208号
ボーソーボンド	430ML/本		5	1, 200	6, 000			WYB00564
		本	5	1, 200	6,000	0	0	単一 209号
防災看板	木製トタン 1,000×1,800 取付金具共		1	141, 000	141, 000			WYB00565
		組	1	141, 000	141,000	0	0	単一 210号
ビッグライトN	BLNトウブ 片面 ワンタッチφ60.5Uバンド付き		1	9, 560	9, 560			WYB00566
		基	1	9, 560	9, 560	0	0	単一 211号
ジスライン	黄 W=15cm		0. 9	380	342			WYB00567
		m	0.9	380	342	0	0	単一 212号
支柱	メッキ L1500×φ34×t2.4		1	5, 010	5, 010			WYB00568
		本	1	5, 010	5, 010	0	0	単一 213号

軽作業

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 14/1			
軽作業							単価使用年月 2020. 3
第 5号内訳書							歩掛使用年月 2020.04
							労務調整係数 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要
小型土のう	ポリエチレン製	712	17	17	289	<u> </u>	WYB00569
4	W. J. J. V. Z.		1.	1.	200		WIBOOCO
		枚	17	17	289	0	0 単一 214号
ガードパイプ	PZ-3-8C-E 2mビーム		3	3, 500	10, 500		WYB00570
				,,,,,,	,		
		本	3	3, 500	10, 500	0	0 単一 215号
中間ジョイント	BN付 水平用		3	1, 920	5, 760		WYB00571
					·		
		組	3	1,920	5, 760	0	0 単一 216号
端末ジョイント	BN付 水平用		3	1,670	5, 010		WYB00572
		組	3	1,670	5, 010	0	0 単一 217号
支柱用打込みキャップ			1	6, 400	6, 400		WYB00573
		組	1	6, 400	6, 400	0	0 単一 218号
接着剤	3M		2	1,000	2,000		WYB00574
		本	2	1,000	2,000	0	0 単一 219号
油処理剤	フィルトンエコ		225	1, 100	247, 500		WYB00575
		k g	225	1, 100	247, 500	0	0 単一 220号
丸型クッションドラム(普	φ 580×820		3	25, 800	77, 400		WYB00576
及型)							
		基	3	25, 800	77, 400	0	0 単一 221号
ウェーブライトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式		4	9, 520	38, 080		WYB00577
		枚	4	9, 520	38, 080	0	0 単一 222号
転落防止柵部材	PZ-L4-11C-E 土中用		4	8, 900	35, 600		WYB00578
		本	4	8, 900	35, 600	0	0 単一 223号
転落防止柵部材	ビームパイプ φ42.7×2.3×2880		12	4, 500	54, 000		WYB00579
		本	12	4, 500	54, 000	0	0 単一 224号
転落防止柵部材	中間ジョイント 42.7用		16	1, 150	18, 400		WYB00580
		組	16	1, 150	18, 400	0	0 単一 225号

軽作業

	art.	-		1 1H// 🗎				1
軽作 第 5号内訳書	業						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵部材	大ボルト		16	400	6, 400			WYB00581
		本	16	400	6, 400	0	0	単一 226号
転落防止柵部材	小ボルト		32	300	9, 600			WYB00582
		本	32	300	9, 600	0	0	単一 227号
セイフティライトS型	NWL-810-5L コン中		1	25, 990	25, 990			WYB00583
		セット	1	25, 990	25, 990	0	0	単一 228号
ハイジャスター 25kg/袋	25kg/袋		2	4, 930	9, 860			WYB00584
		袋	2	4, 930	9, 860	0	0	単一 229号
反射式線形誘導標	SZH4-2. 5GW		4	11, 100	44, 400			WYB00585
		枚	4	11, 100	44, 400	0	0	単一 230号
Mブレイル	300×600		42	2, 600	109, 200			WYB00586
		枚	42	2, 600	109, 200	0	0	単一 231号
接着剤	6kgセット 2セット/箱		5	15, 500	77, 500			WYB00587
		箱	5	15, 500	77, 500	0	0	単一 232号
プライマー	MBS-300P		1	2, 600	2, 600			WYB00588
		缶	1	2, 600	2, 600	0	0	単一 233号
ガードパイプ	PZ-4L-11C ϕ 60. 5×3. 2×2329		2	8, 600	17, 200			WYB00589
		本	2	8,600	17, 200	0	0	単一 234号
ビーム	ϕ 42. 7×2. 3×2890		8	4, 950	39, 600			WYB00590
		本	8	4, 950	39, 600	0	0	単一 235号
中間金具			4	2, 700	10, 800			WYB00591
		セット	4	2, 700	10, 800	0	0	単一 236号
端末金具			4	3, 100	12, 400			WYB00592
		セット	4	3, 100	12, 400	0	0	単一 237号

軽作業

軽作 第 5号内訳書	業		-	1 34) ([5]			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング	T-25 350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		1	29, 400	29, 400			WYB00593
		枚	1	29, 400	29, 400	0	0	単一 238号
受枠	2アングル 71用		2	4, 660	9, 320			WYB00594
		枚	2	4, 660	9, 320	0	0	単一 239号
ボルトキャップ	ゴム製 65用		4	450	1, 800			WYB00595
		個	4	450	1,800	0	0	単一 240号
グレーチング	T-25 400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		1	36, 600	36, 600			WYB00596
		枚	1	36, 600	36, 600	0	0	単一 241号
受枠	2アングル 91用		2	4, 950	9, 900			WYB00597
		枚	2	4, 950	9, 900	0	0	単一 242号
ボルトキャップ	ゴム製 75用		4	450	1,800			WYB00598
		個	4	450	1, 800	0	0	単一 243号
コンクリート蓋(特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160		2	47, 300	94, 600			WYB00599
		枚	2	47, 300	94, 600	0	0	単一 244号
支柱	メッキ φ34×2.4×1500		1	5, 010	5, 010			WYB00600
		本	1	5, 010	5, 010	0	0	単一 245号
ジェットパック	超速硬性コンクリート		3	8, 500	25, 500			WYB00601
		袋	3	8, 500	25, 500	0	0	単一 246号
UV黒土のう	耐候性 620×480		16	108	1,728			WYB00602
		枚	16	108	1,728	0	0	単一 247号
スマートパッチ	4.8kg/セット		3	2, 700	8, 100			WYB00603
		セット	3	2, 700	8, 100	0	0	単一 248号
合 計					70, 562, 893			
					0		-70, 562, 893	

軽作業

第 6号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00605
		時間	4, 332	3, 045	13, 190, 940	4, 332	13, 190, 940	単一 249号
土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00606
		時間	139	3, 806	529, 034	139	529, 034	単一 250号
土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00607
		時間	111	4, 567	506, 937	111	506, 937	単一 251号
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00608
		時間	4, 408	2, 874	12, 668, 592	4, 408	12, 668, 592	単一 252号
特殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00609
		時間	72	3, 592	258, 624	72	258, 624	単一 253号
特殊作業員	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00610
		時間	89	4, 311	383, 679	89	383, 679	単一 254号
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00611
		時間	4, 373	2, 152	9, 410, 696	4, 373	9, 410, 696	単一 255号
普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00612
		時間	109	2, 690	293, 210	109	293, 210	単一 256号
普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00613
		時間	105	3, 228	338, 940	105	338, 940	単一 257号
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00614
		時間	5, 437	2, 467	13, 413, 079	5, 437	13, 413, 079	単一 258号
一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00615
		時間	275	3, 084	848, 100	275	848, 100	単一 259号
一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00616
		時間	189	3, 701	699, 489	189	699, 489	単一 260号

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 3

軽作業

第 6号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00617
		時間	154	2, 913	448, 602	154	448, 602	単一 261号
特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00618
		時間	12	3, 642	43, 704	12	43, 704	単一 262号
ライトバン	1500cc		0	0	0			WYB00619
		k m	1, 622	52	84, 344	1,622	84, 344	単一 263号
ダンプトラック	2 t 積		0	0	0			WYB00620
		k m	35, 246	100	3, 524, 600	35, 246	3, 524, 600	単一 264号
トラック[クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊		0	0	0			WYB00621
		時間	184	2, 689	494, 776	184	494, 776	単一 265号
高所作業車[トラック架装・垂 直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0			WYB00622
		時間	185	2, 395	443, 075	185	443, 075	単一 266号
パッカー車	回転式・積載容量4m3		0	0	0			WYB00623
		時間	2, 478	3, 413	8, 457, 414	2, 478	8, 457, 414	単一 267号
小型バックホウ(賃料)	バクット容量・山積0.13m3(平積0.10m3)(長期割引無し)		0	0	0			WYB00624
		日	23	9, 708	223, 284	23	223, 284	単一 268号
小型バックホウ(賃料)	バクット容量・山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)		0	0	0			WYB00625
		日	2	12, 290	24, 580	2	24, 580	単一 269号
小型バックホウ(賃料) <i>フ</i> ライドアーム	ス バクット容量・山積0.21m3(長期割引無し)		0	0	0			WYB00626
		日	1	35, 300	35, 300	1	35, 300	単一 270号
ダンプトラック(賃料)	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)		0	0	0			WYB00627
		目	21	16, 340	343, 140	21	343, 140	単一 271号
振動ローラ(損料)	ハンドガイド式·質量0.8~1.1t		0	0	0			WYB00628
		目	23	3, 764	86, 572	23	86, 572	単一 272号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

軽作業		,		1 11/1			単価使用年月	2020 2
第 6号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動コンパクタ(損料)	前進型・質量40~60kg		0	0	0			WYB00629
		目	59	1, 277	75, 343	59	75, 343	単一 273号
タンパ・ランマ(賃料)	質量60~80kg(長期割引無し)		0	0	0			WYB00630
		日	19	1, 745	33, 155	19	33, 155	単一 274号
コンクリートカッター (損 料)	乾式・切削深20cm級・プレード径44~56cm		0	0	0			WYB00631
		目	24	13, 190	316, 560	24	316, 560	単一 275号
空気圧縮機(損料)	可搬式・スクリュー・エンジン・3.5~3.7m3/min		0	0	0			WYB00632
		目	9	6, 667	60, 003	9	60,003	単一 276号
発動発電機(損料)	2KVA		0	0	0			WYB00633
		目	77	1, 264	97, 328	77	97, 328	単一 277号
電動ピック(賃料)	100V		0	0	0			WYB00634
		目	71	2, 270	161, 170	71	161, 170	単一 278号
ディスクグラインダー (賃 料)	100V		0	0	0			WYB00635
		台	14	1, 560	21, 840	14	21, 840	単一 279号
肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm		0	0	0			WYB00636
		目	699	519	362, 781	699	362, 781	単一 280号
チェンソー(損料)	ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル		0	0	0			WYB00637
		目	97	1, 345	130, 465	97	130, 465	単一 281号
ブロアー(賃料)	手持ちエンジン式		0	0	0			WYB00638
		目	300	2, 530	759, 000	300	759,000	単一 282号
水中ポンプ(賃料)	2インチ φ50		0	0	0			WYB00639
		目	6	245	1, 470	6	1,470	単一 283号
攪拌機 (賃料)	100V		0	0	0			WYB00640
		台	2	2,000	4,000	2	4,000	単一 284号

軽作業

				1 14/1				
軽作業	E						単価使用年月	2020. 3
第 6号内訳書							歩掛使用年月	2020. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車「リフト車」((17m (長期割引無し)		0	0	0			WYB00641
賃料)								
2. N	0 - 100 - 11	日	1	29, 710	29, 710	1	29, 710	単一 285号
処分費 動物死骸	エコクリーンプラザ宮崎		0	0	0			WYB00642
		t	5. 6	3,000	16, 800	5. 6	16, 800	単一 286号
処分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎		0	0	0			WYB00643
		t	132	3,000	396, 000	132	396, 000	単一 287号
処分費 汚泥	ニシモロ開発(株)		0	0	0			WYB00645
		t	51	21,000	1,071,000	51	1 071 000	単一 288号
処分費 アスファルト殻	宮崎再生資材	· ·	0	0	0	51	1,071,000	WYB00644
		t	69	600	41, 400	69	41, 400	単一 289号
処分費 コンクリート殻(宮崎再生資材		0	0	0			WYB00647
無筋)								
(a () + (b - 1 - 2 + 2 + 1 a ()	Lui-bon Mc	t	3. 3	600	1, 980	3. 3	1,980	単一 290号
処分費 木破砕処分	川南工業		0	0	0			WYB00648
		t	2	20,000	40,000	2	40,000	単一 291号
処分費 伐採木	コーポレーションクリエイト	· ·	0	0	0	2	40,000	WYB00649
7-34 St Degin								
		t	4. 7	11, 500	54, 050	4. 7	54, 050	単一 292号
加熱合材	再生密粒度13mm		0	0	0			WYB00650
L. #1. A. I.I.		t	23	11, 500	264, 500	23	264, 500	単一 293号
加熱合材	再生密粒度20mm		0	0	0			WYB00651
		t	38	11,500	437, 000	38	437 000	単一 294号
加熱合材	再生粗粒度20mm	l l	0	0	437,000	30	431,000	平 294万 WYB00652
H 14			· ·					
		t	39	11, 200	436, 800	39	436, 800	単一 295号
加熱合材	密粒度ギャップ13mm		0	0	0			WYB00653
		t	6. 7	12,000	80, 400	6. 7	80, 400	単一 296号

軽作業

第 6号内訳書

 単価使用年月
 2020. 3

 歩掛使用年月
 2020. 04

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WYB00654

							为初嗣正尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全天候型常温合材	マイルドパッチ		0	0	0			WYB00654
		k g	6, 080	115	699, 200	6, 080	699, 200	単一 297号
セメント	高炉 25kg		0	0	0			WYB00655
		t	0. 4	18, 400	7, 360	0. 4	7, 360	単一 298号
ジェットセメント	超速硬セメント 20kg袋		0	0	0		,	WYB00656
		k g	172	210	36, 120	172	36, 120	単一 299号
止水セメント	エレホン#300	8	0	0	0			WYB00657
		k g	23	445	10, 235	23	10, 235	単一 300号
除草剤	ラウンドアップマックスロード		0	0	0		,	WYB00658
		L	17	3, 000	51, 000	17	51,000	単一 301号
溝蓋キャップ	V型 鉄製 195g		0	0	0		,	WYB00659
		個	1	770	770	1	770	単一 302号
ボーソーシール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻		0	0	0			WYB00660
		巻	5	11,000	55, 000	5	55,000	単一 303号
ボーソーボンド	430ML/本		0	0	0			WYB00661
		本	5	1, 200	6, 000	5	6,000	単一 304号
防災看板	木製トタン 1,000×1,800 取付金具共		0	0	0			WYB00662
		組	1	141,000	141, 000	1	141,000	単一 305号
ビッグライトN	BLNトウブ 片面 ワンタッチ φ 60.5Uバンド付き		0	0	0			WYB00663
		基	1	9, 560	9, 560	1	9, 560	単一 306号
ジスライン	黄 W=15cm		0	0	0			WYB00664
		m	0. 9	380	342	0.9	342	単一 307号
支柱	メッキ L1500× φ 34× t2. 4		0	0	0			WYB00665
		本	1	5, 010	5, 010	1	5, 010	単一 308号

軽作業

第 6号内訳書

1) 0.7.1.111/16							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型土のう	ポリエチレン製		0	0	0			WYB00666
		枚	27	17	459	27	459	単一 309号
ガードパイプ	PZ-3-8C-E 2mビーム		0	0	0			WYB00667
		本	3	3, 500	10, 500	3	10, 500	単一 310号
中間ジョイント	BN付 水平用		0	0	0			WYB00668
		組	3	1, 920	5, 760	3	5, 760	単一 311号
端末ジョイント	BN付 水平用		0	0	0			WYB00669
		組	3	1,670	5, 010	3	5, 010	単一 312号
支柱用打込みキャップ			0	0	0			WYB00670
		組	1	6, 400	6, 400	1	6,400	単一 313号
接着剤	ЗМ		0	0	0			WYB00671
		本	2	1,000	2, 000	2	2,000	単一 314号
油処理剤	フィルトンエコ		0	0	0			WYB00672
		k g	450	1, 100	495, 000	450	495,000	単一 315号
丸型クッションドラム(普 及型)	φ 580×820		0	0	0			WYB00673
		基	3	25, 800	77, 400	3	77, 400	単一 316号
ウェーブライトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式		0	0	0			WYB00674
		枚	4	9, 520	38, 080	4	38, 080	単一 317号
転落防止柵部材	PZ-L4-11C-E 土中用		0	0	0			WYB00675
		本	4	8, 900	35, 600	4	35,600	単一 318号
転落防止柵部材	ビームパイプ φ42.7×2.3×2880		0	0	0			WYB00676
		本	12	4, 500	54, 000	12	54,000	単一 319号
転落防止柵部材	中間ジョイント 42.7用		0	0	0			WYB00677
		組	16	1, 150	18, 400	16	18, 400	単一 320号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

軽作業						単価使用年月 2020. 3		
**						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大ボルト		0	0	0			WYB00678	
	本	16	400	6, 400	16	6, 400	単一 321号	
小ボルト		0	0	0			WYB00679	
	本	32	300	9, 600	32	9,600	単一 322号	
NWL-810-5L コン中		0	0	0			WYB00680	
	セット	1	25, 990	25, 990	1	25, 990	単一 323号	
25kg/袋		0	0	0			WYB00681	
	袋	2	4, 930	9, 860	2	9,860	単一 324号	
SZH4-2. 5GW		0	0	0			WYB00682	
	枚	4	11, 100	44, 400	4	44, 400	単一 325号	
300×600		0	0	0			WYB00683	
	枚	42	2,600	109, 200	42	109, 200	単一 326号	
6kgセット 2セット/箱		0	0	0			WYB00684	
	箱	5	15, 500	77, 500	5	77, 500	単一 327号	
MBS-300P		0	0	0			WYB00685	
	缶	1	2, 600	2, 600	1	2,600	単一 328号	
PZ-4L-11C φ 60. 5 × 3. 2 × 2329		0	0	0			WYB00686	
	本	2	8, 600	17, 200	2	17, 200	単一 329号	
φ 42. 7×2. 3×2890		0	0	0			WYB00687	
	本	8	4, 950	39, 600	8	39, 600	単一 330号	
		0	0	0			WYB00688	
	セット	4	2,700	10, 800	4	10,800	単一 331号	
		0	0	0			WYB00689	
	セット	4	3. 100	12. 400	4	12. 400	単一 332号	
	規格	規格 単位	規格 単位 数量 大ポルト 0	模様 単位 数量 単価 大ボルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	様 単位 数置 単価 金額	模格 単位 数縁 単価 金額 数縁増減 大ボルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	議論	

軽作業

軽作	業			1 14/1			単価使用年月	2020. 3
第 6号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング	T-25 350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		0	0	0			WYB00690
		枚	1	29, 400	29, 400	1	29, 400	単一 333号
受枠	2アングル 71用		0	0	0			WYB00691
		枚	2	4, 660	9, 320	2	9, 320	単一 334号
ボルトキャップ	ゴム製 65用		0	0	0			WYB00692
		個	4	450	1,800	4	1,800	単一 335号
グレーチング	T-25 400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		0	0	0			WYB00693
		枚	1	36, 600	36, 600	1	36, 600	単一 336号
受枠	2アングル 91用		0	0	0			WYB00694
		枚	2	4, 950	9, 900	2	9,900	単一 337号
ボルトキャップ	ゴム製 75用		0	0	0			WYB00695
		個	4	450	1,800	4	1,800	単一 338号
コンクリート蓋(特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160		0	0	0			WYB00696
		枚	2	47, 300	94, 600	2	94, 600	単一 339号
支柱	メッキ φ34×2.4×1500		0	0	0			WYB00697
		本	1	5, 010	5, 010	1	5,010	単一 340号
ジェットパック	超速硬性コンクリート		0	0	0			WYB00698
		袋	8	8, 500	68, 000	8	68,000	単一 341号
UV黒土のう	耐候性 620×480		0	0	0			WYB00699
		枚	16	108	1, 728	16	1,728	単一 342号
スマートパッチ	4. 8kg/セット		0	0	0			WYB00700
		セット	3	2,700	8, 100	3	8, 100	単一 343号
FKロードメンテ	粉体4.0kg 樹脂0.8kg		0	0	0			WYB00001
		セット	64	3, 250	208, 000	64	208,000	単一 344号

軽作業

第 6号内訳書	•							2020. 3
								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ベンチ	L=1500 再生木材 アルミ鋳物 アンカー付き		0	0	0			WYB00002
		基	1	119, 000	119, 000	1	119,000	単一 345号
支柱	φ 60. 5*2. 8*3500 (3. 5A)		0	0	0			WYB00007
		本	5	9, 730	48, 650	5	48,650	単一 346号
指示標識板 (407-A)	600*600*200 カプセル1.0倍		0	0	0			WYB00008
		枚	2	10, 500	21,000	2	21,000	単一 347号
ベンチフリューム蓋	1種 400用 48kg		0	0	0			WYB00009
		枚	1	2,000	2,000	1	2,000	単一 348号
レジン蓋	500*430*100 擬石ショット仕上げ		0	0	0			WYB00010
		枚	1	2, 010	2, 010	1	2,010	単一 349号
ゴミ捨て禁止看板(特注)	700*700 カプセルレンズ+インクジェット		0	0	0			WYB00012
		枚	3	49, 300	147, 900	3	147, 900	単一 350号
基礎石	500*500*800		0	0	0			WYB00014
		基	3	14, 800	44, 400	3	·	単一 351号
ガードケーブル Gc-B-4B-B PLメッキ	端末支柱構成		0	0	0			WYB00015
		セット	1	149, 000	149, 000	1		単一 352号
ガードケーブル Gc-Bメッキ	中間支柱構成		0	0	0			WYB00016
		セット	3	7, 500	22, 500	3		単一 353号
角形クッションドラムA	900×900×900 (市松・ゼブラ)		0	0	0			WYB00018
		個	9	80, 400	723, 600	9		単一 354号
支柱	φ 32*1500		0	0	0			WYB00019
		本	2	5, 000	10,000	2	10,000	単一 355号
グレーチング(イボイボ並目 ボルト固定 長スパンタイプ)	T-25 IC31 W900*L900*H130		0	0	0			WYB00020
		枚	1	73, 650	73, 650	1	73, 650	単一 356号

単価使用年月

軽作業

軽作業 第 6号内訳書				1 11/1			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング受枠	W924*L924*H148		0	0	0			WYB00021
		組	1	27, 850	27, 850	1	27, 850	単一 357号
固定塞ぎ金具		7,12	0	0	0			WYB00022
		/173	,	0.000	11 000	,	11 600	¥ 050 E
ハンドホール	 国交省/通信/回転上タイプ VJ-60P-10L-XZ	個	0	2,900	11, 600	4	11,600	単一 358号 WYB00023
/\> \	国文有/ 通信/ 回転エクイ ノ VJ=00F=10L=AZ		Ü	0	0			W1B00023
		組	1	92, 100	92, 100	1	92, 100	単一 359号
調整駒ボルトセット AJ7	AJボルト緊結セット M16*150		0	0	0			WYB00024
		組	1	3, 100	3, 100	1	3 100	単一 360号
縞鋼板(特注)	□1300用曲げ加工 13300*1300*t4.5	VIST.	0	0	0, 100	1	0,100	WYB00027
								_
# 1. ILL / ILL)	#	枚	1	102, 000	102, 000	1	102, 000	単一 361号
集水桝 (e桝)	集水桝·落蓋式側溝用(普通目)□500 H830 		0	0	0			WYB00028
		個	1	77, 900	77, 900	1	77, 900	単一 362号
ハードメッシュ	MH-C11 0.6*2.0m		0	0	0			WYB00030
		枚	1	9, 480	9, 480	1	9 480	単一 363号
ERボンド	1. 2kg/セット		0	0	0	1	3, 100	WYB00029
		セット	1	4, 600	4, 600	1	4,600	単一 364号
フィックスLS	2. 2kg/セット		0	0	0			WYB00032
		セット	2	8, 580	17, 160	2	17, 160	単一 365号
通行止め看板(特注)	看板910*1820*1mm スチールチャンプ IJ アルミ幹		0	0	0			WYB00033
		+/-	11	CO 200	cc2 200	11	CC2 200	単一 366号
グリーンネット看板(特注	 1350*1050*25mm目 ターポリン片面のみ反射カッティング貼	枚	0	60, 300	663, 300	11	003, 300	単一 366万 WYB00039
)	1000 · 1000 · 20mm H / 4 / / /		V					1150000
		枚	3	71, 400	214, 200	3	214, 200	単一 367号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	2	2,200	4, 400	2	4, 400	

軽作業

第 6号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水調整器C型(特殊)	開口300*200用		0	0	0			WYB00031
		個	1	33, 410	33, 410	1	33, 410	単一 368号
合 計					0			
					76, 878, 290		76, 878, 290	
变更積算金額					0			
					73, 761, 920		73, 761, 920	円/式

単価使用年月

軽作業

第 7号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		140	2, 900	406, 000			WYB00182
		時間	140	2,900	406, 000	0	(単一 369号
土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		41	3, 625	148, 625			WYB00166
		時間	41	3, 625	148, 625	0) 単一 370号
土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00		15	4, 350	65, 250			WYB00167
		時間	15	4, 350	65, 250	0	() 単一 371号
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		44	2, 737	120, 428			WYB00168
		時間	44	2, 737	120, 428	0) 単一 372号
特殊作業員 平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		5. 5	3, 421	18, 815			WYB00169
		時間	5. 5	3, 421	18, 815	0) 単一 373号
普通作業員 平日 標準 08:00~17:00	平日 標準 08:00~17:00		205	2, 050	420, 250			WYB00170
		時間	205	2, 050	420, 250	0) 単一 374号
普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		151	2, 562	386, 862			WYB00171
		時間	151	2, 562	386, 862	0) 単一 375号
普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00		164	3, 075	504, 300			WYB00183
		時間	164	3, 075	504, 300	0) 単一 376号
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		339	2, 350	796, 650			WYB00185
		時間	339	2, 350	796, 650	0) 単一 377号
一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		66	2, 937	193, 842			WYB00172
		時間	66	2, 937	193, 842	0) 単一 378号
一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00		25	3, 525	88, 125			WYB00173
		時間	25	3, 525	88, 125	0) 単一 379号
特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00		24	2, 775	66, 600			WYB00184
		時間	24	2, 775	66, 600	0) 単一 380号

単価使用年月 歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

第 7号内訳書

1) 1.31 1H/E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
 特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		12	3, 468	41, 616			WYB00174
		時間	12	3, 468	41, 616	0	0	単一 381号
持殊運転手	平日 深夜 22:00~05:00		10	4, 162	41, 620			WYB00175
		時間	10	4, 162	41,620	0	0	単一 382号
ライトバン	1500cc	1,7,7	70	52	3, 640			WYB00176
		k m	70	52	3, 640	0	0	単一 383号
「ンプトラック	2 t 積		3, 101	100	310, 100			WYB00177
		k m	3, 101	100	310, 100	0	0	単一 384号
・ラック[クレーン装置付 4 t 積 2.9	4 t 積 2.9 t 吊		46	2, 689	123, 694			WYB00178
		時間	46	2, 689	123, 694	0	0	単一 385号
ペッカー車	回転式・積載容量4m3		8	3, 413	27, 304			WYB00179
		時間	8	3, 413	27, 304	0	0	単一 386号
型バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)		4	14, 300	57, 200			WYB00180
		目	4	14, 300	57, 200	0	0	単一 387号
イヤショベル (賃料)	0.34m3 (長期割引無し)		1	8, 223	8, 223			WYB00165
		目	1	8, 223	8, 223	0	0	単一 388号
(水車(賃料)	4 t 3800L		15	21, 500	322, 500			WYB00181
		目	15	21, 500	322, 500	0	0	単一 389号
ンプトラック (賃料)	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)		3	16, 340	49, 020			WYB00187
		目	3	16, 340	49, 020	0	0	単一 390号
トラック(賃料)	AT車		39	8, 100	315, 900			WYB00186
		目	39	8, 100	315, 900	0	0	単一 391号
	全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載		3	10, 800	32, 400			WYB00188
斗)		l E	3	10,800	32, 400	0		単一 392号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

第 7号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	全光タイプ インバーター発電機搭載		22	6, 730	148, 060			WYB00189
ニ) (賃料)								
		日	22	6, 730	148, 060	0	0	単一 393号
電光掲示板(賃料)	昇降式 ソーラー型		39	7,000	273, 000			WYB00190
		日	39	7, 000	273, 000	0	0	単一 394号
工事用警告灯(賃料)	ソーラー式 三脚付き		20	2, 460	49, 200			WYB00192
			00	0.460	40, 000	0		₩ 905 H
工事 田数 出 标 (任业)	リニ ト カニンプレキ	日	20	2, 460	49, 200	0	0	単一 395号
工事用警告灯(賃料)	ソーラー式 クランプ付き		19	2, 400	45, 600			WYB00193
		l _B	19	2, 400	45, 600	0	0	単一 396号
レバーブロック (賃料)	 0.5t 荷締め用	H	38	1, 510	57, 380		0	WYB00191
ノハーノロック(貝科)	اركم الما الما		00	1,010	01,000			W1D00131
		l _B	38	1,510	57, 380	0	0	単一 397号
肩掛式草刈機(損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm		5	519	2, 595			WYB00195
					,			
		日	5	519	2, 595	0	0	単一 398号
チェンソー(損料)	ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル		3	1, 345	4, 035			WYB00196
		日	3	1, 345	4, 035	0	0	単一 399号
ブロアー(賃料)	手持ちエンジン式		1	2, 530	2, 530			WYB00197
		日	1	2, 530	2, 530	0	0	単一 400号
処分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎		1.2	3,000	3, 600			WYB00198
								_
A		t	1. 2	3, 000	3, 600	0	0	単一 401号
全天候型常温合材	マイルドパッチ		10	115	1, 150			WYB00199
		,	10	115	1 150	0		¥ 400 F
ブルーシート	#2000 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 1	k g	10	115	1, 150	0	0	単一 402号
//v->-r	#3000 10.0m×10.0m		12	6, 120	73, 440			WYB00025
		枚	12	6, 120	73, 440	0	0	単一 403号
ブルーシート	#3000 5.4m×5.4m	12	2	1, 780	3, 560	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	WYB00048
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0. III/(0. III		2	1,100	5, 500			1000010
		枚	2	1,780	3, 560	0	0	単一 404号
	!	11/		1, 100	5, 500	<u> </u>		101.5

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

第 7号内訳書	IF:#						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3
			,	,			労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラロープ	#9mm 100m巻		5	430	2, 150			WYB00201
		巻	5	430	2, 150	0	0	単一 405号
UV黒土のう	耐候性 620×480		316	108	34, 128			WYB00203
		枚	316	108	34, 128	0	0	単一 406号
耐候性大型土のう	φ 110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)		15	2, 620	39, 300			WYB00202
		袋	15	2, 620	39, 300	0	0	単一 407号
			10	2, 020	5, 074, 307		·	1 10. 3
合 計					0		-5, 074, 307	
							3, 0.1, 00.	

単価使用年月

軽作業

第 8号内訳書	eirk.						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3 2020. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00200
		時間	140	3, 045	426, 300	140	426, 300	単一 408号
土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00204
		時間	41	3, 806	156, 046	41	156, 046	単一 409号
土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00206
		時間	15	4, 567	68, 505	15	68, 505	単一 410号
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00207
		時間	44	2, 874	126, 456	44	126, 456	単一 411号
特殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00208
		時間	5. 5	3, 592	19, 756	5. 5	19, 756	単一 412号
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00209
		時間	205	2, 152	441, 160	205	441, 160	単一 413号
普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00210
		時間	151	2, 690	406, 190	151	406, 190	単一 414号
普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00211
		時間	164	3, 228	529, 392	164	529, 392	単一 415号
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00212
		時間	339	2, 467	836, 313	339	836, 313	単一 416号
一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00213
		時間	66	3, 084	203, 544	66	203, 544	単一 417号
一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00214
		時間	25	3, 701	92, 525	25	92, 525	単一 418号
特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00215
		時間	24	2, 913	69, 912	24	69, 912	単一 419号

単価使用年月

軽作業

第 8号内訳書

N) ON THE							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
 特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00		0	0	0			WYB00618
		時間	12	3, 642	43, 704	12	43, 704	単一 262号
特殊運転手	平日 深夜 22:00~05:00		0	0	0			WYB00217
		時間	10	4, 370	43, 700	10	43, 700	単一 420号
ライトバン	1500cc		0	0	0			WYB00218
		k m	70	52	3, 640	70	3,640	単一 421号
ダンプトラック	2 t 積		0	0	0			WYB00219
		k m	3, 101	100	310, 100	3, 101	310, 100	単一 422号
トラック[クレーン装置付	4 t 積 2.9 t 吊		0	0	0			WYB00234
		時間	46	2, 689	123, 694	46	123, 694	単一 423号
パッカー車	回転式・積載容量4m3		0	0	0			WYB00235
		時間	8	3, 413	27, 304	8	27, 304	単一 424号
小型バックホウ(賃料)	バクット容量・山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)		0	0	0			WYB00236
		目	4	14, 300	57, 200	4	57, 200	単一 425号
タイヤショベル(賃料)	0.34m3 (長期割引無し)		0	0	0			WYB00237
		目	1	8, 223	8, 223	1	8, 223	単一 426号
散水車 (賃料)	4 t 3800L		0	0	0			WYB00238
		目	15	21, 500	322, 500	15	322, 500	単一 427号
ダンプトラック(賃料)	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)		0	0	0			WYB00239
		日	3	16, 340	49, 020	3	49, 020	単一 428号
軽トラック(賃料)	AT車		0	0	0			WYB00240
		日	39	8, 100	315, 900	39	315, 900	単一 429号
	全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載		0	0	0			WYB00241
料)			3	10, 800	32, 400	3	32, 400	単一 430号

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

軽作業

第 8号内訳書

第 8号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バルーンライト投光器 (こ) (賃料)	ミ 全光タイプ インバーター発電機搭載		0	0	0			WYB00242
		日	22	6, 730	148, 060	22	148, 060	単一 431号
電光掲示板 (賃料)	昇降式 ソーラー型		0	0	0			WYB00243
		日	39	7,000	273, 000	39	273,000	単一 432号
工事用警告灯(賃料)	ソーラー式 三脚付き		0	0	0			WYB00244
		日	20	2, 460	49, 200	20	49, 200	単一 433号
工事用警告灯(賃料)	ソーラー式 クランプ付き		0	0	0			WYB00245
		目	19	2, 400	45, 600	19	45,600	単一 434号
レバーブロック(賃料) 0.5t 荷締め用	0.5t 荷締め用		0	0	0			WYB00246
		日	38	1,510	57, 380	38	57, 380	単一 435号
肩掛式草刈機(損料) 飛散防止型 ガソリ	飛散防止型 ガソリン 径230mm		0	0	0			WYB00248
		目	5	519	2, 595	5	2, 595	単一 436号
チェンソー(損料)	ガソリンエンシ、ン・鋸長500mm・排気量0.060リットル		0	0	0			WYB00249
		日	3	1, 345	4, 035	3	4,035	単一 437号
ブロアー(賃料)	手持ちエンジン式		0	0	0			WYB00250
		日	1	2, 530	2, 530	1	2,530	単一 438号
処分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎		0	0	0			WYB00251
		t	1. 2	3,000	3, 600	1. 2	3,600	単一 439号
全天候型常温合材	マイルドパッチ		0	0	0			WYB00252
		k g	10	115	1, 150	10	1, 150	単一 440号
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		0	0	0			WYB00034
		枚	12	6, 120	73, 440	12	73, 440	単一 441号
ブルーシート	#3000 5.4m×5.4m		0	0	0			WYB00058
		枚	2	1,780	3, 560	2	3 560	単一 442号

単価使用年月

軽作業

第 8号内訳書	IF:**						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラロープ	#9mm 100m巻		0	0	0			WYB00253
		巻	5	430	2, 150	5	2, 150	単一 443号
UV黒土のう	耐候性 620×480		0	0	0			WYB00254
		枚	316	108	34, 128	316	34, 128	単一 444号
耐候性大型土のう	φ110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)		0	0	0			WYB00255
		袋	15	2, 620	39, 300	15	39, 300	単一 445号
合 計					0			
`□					5, 453, 212		5, 453, 212	
亦更建筑人妬					0			
変更積算金額					5, 232, 157		5, 232, 157	円/式

単価使用年月

直接経費

第 9号内訳書

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費	軽油 225L/月		12	27, 220	326, 640			WYB00047
		月	12	27, 220	326, 640	0	0	単一 458号
		7,	12	21,220	313, 399	•		T 100 15
Δ ∋1.					310, 399			
合 計								
					0		-313, 399	

直接経費

						単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3 2020. 04
粗 枚	単位	数量	当価	全 類	数量増減		1.000-00-00-2-0 摘要
軽油(44-78) 219L/月	一	0	平 [[]	亚 积	数 里相概	亚识归枫	WYB00102
	月	7	26, 490	185, 430	7	185, 430	単一 459号
軽油(50-04) 213L/月		0	0	0			WYB00103
		0	05 770	000 100	0	000 100	₩ 460 F
	А		25, 770		8	206, 160	単一 460万 WYB00104
		v		v			"IBOOTOT
	式	1		61, 620	1	61, 620	単一 461号
		0		0			WYB00105
							W
	式	1			1	88,630	単一 462号
				U			
				541, 840		541, 840	
				0			
				519, 875		519, 875	円/式
	軽油(44-78) 219L/月 軽油(50-04) 213L/月	軽油 (44-78) 219L/月 月 軽油 (50-04) 213L/月	軽油(44-78) 219L/月 0 月 7 軽油(50-04) 213L/月 0 月 8 0 式 1 0 0	軽油(44-78) 219L/月 0 0 軽油(50-04) 213L/月 0 0 月 8 25,770 式 1 0 0	軽油(44-78) 219L/月 0 0 0 軽油(50-04) 213L/月 0 0 185,430 月 8 25,770 206,160 0 0 0 式 1 61,620 0 0 0 式 1 88,630 0 541,840	軽油(44-78) 219L/月 0 0 0 軽油(50-04) 213L/月 0 0 0 月 8 25,770 206,160 8 0 0 0 式 1 61,620 1 0 0 0 式 1 88,630 1 0 541,840 0 0	現格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 を額増減 を額増減 を額増減 を額増減 を額増減 を額増減 を額増減 を

単価使用年月

1,320/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

文型 两等音 順 第 11号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3 2020. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			720	13, 400	9, 648, 000			WB010211
		人目	720	13, 400	9, 648, 000	0	0	単一 463号
を通誘導警備員 B			600	10, 400	6, 240, 000			WB010212
		人目	600	10, 400	6, 240, 000	0	0	単一 464号
		人口	000	10, 400	15, 243, 957	0	0	平一 404 万
合 計								
					0		-15, 243, 957	

単価使用年月

0/1,202人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書	×						車価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人目	736	14, 070	10, 355, 520	736	10, 355, 520	単一 465号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	466	10, 920	5, 088, 720 0	466	5, 088, 720	単一 466号
合 計								
					15, 444, 240		15, 444, 240	
変更積算金額					0			
					14, 818, 185		14, 818, 185	円/人目

単価使用年月

55/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 第 13号内訳書	損		, , , , , .	110 7 1 1100			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			15	20, 100	301, 500			WB010211
		人目	15	20, 100	301, 500	0	0	単一 467号
交通誘導警備員B			40	15, 600	624, 000			WB010212
		人日	40	15, 600	624, 000	0	0	単一 468号
					887, 983			
合 計								
					0		-887, 983	

0/57人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 3 14号内訳書	損	·		11			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		人日	17	21, 110	358, 870	17		単一 469号
通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	40	16, 380	655, 200	40	655, 200	単一 470号
				10,000	0		333,233	1 110 3
合 計								
					1, 014, 070		1,014,070	
			<u> </u>		0			
更積算金額					070.000		070 000	m / 1 n
					972, 962		972, 962	円/人目

226/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 15号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通誘導警備員A			104	13, 400	1, 393, 600			WB010211
		人目	104	13, 400	1, 393, 600	0	0	単一 463号
通誘導警備員B			122	10, 400	1, 268, 800			WB010212
		人目	122	10, 400	1, 268, 800	0	0	単一 464号
					2, 554, 475			
合 計								
					0		-2, 554, 475	

0/226人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	104	14, 070	1, 463, 280	104	1, 463, 280	単一 465号
ど通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人目	122	10, 920	1, 332, 240	122	1, 332, 240	単一 466号
合 計					0			
					2, 795, 520		2, 795, 520	
と 更積算金額					0			
					2, 682, 198		2, 682, 198	円/人日

単価使用年月

129/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 第 17号内訳書	損			⊒ / ⊆	· II		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			73	20, 100	1, 467, 300			WB010211
		人日	73	20, 100	1, 467, 300	0	0	単一 467号
交通誘導警備員B			56	15, 600	873, 600			WB010212
								W 122 F
		人目	56	15, 600	873, 600	0	0	単一 468号
合 計					2, 246, 008			
合 計					0		-2, 246, 008	
					0		-2, 240, 008	

0/129人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 名称 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 金額 摘要 交通誘導警備員A 0 WB010211 人日 1,541,030 単一 469号 73 21, 110 1,541,030 73 交通誘導警備員B 0 WB010212 人日 56 16,380 917, 280 56 917,280 単一 470号 合 計 2, 458, 310 2, 458, 310 変更積算金額 2,358,658 円/人日 2, 358, 658

	国土父連省	九州地方整備局

単価使用年月

第 19号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		2. 2	4, 316	9, 495			WB240720
								_
		m 2	2. 2	4, 316	9, 495	0	0	単一 492号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉)		26	2, 993	77, 818			WB240730
	無し 10m3/100m2 有り							
		m 2	26	2, 993	77, 818	0	0	単一 493号
養生工	防草コンクリート		26	73. 15	1,901			WB240740
				50.45))/ 40.4 E
		m 2	26	73. 15	1, 901	0	0	単一 494号
۸ عا					85, 597			
合 計							05 507	
					0		-85, 597	

単価使用年月

歩掛使用年月

2020. 3

張りコンクリート

第 20号内訳書	,,,						事価使用年月 歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	2. 2	4, 532	9, 970	2. 2	9,970	単一 495号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0		,	WB240730
		m 2	26	3, 032	78, 832	26	78, 832	単- 496号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	26	76. 8	1, 996	26	1,996	単一 497号
合 計					0			
					90, 798		90, 798	
変更積算金額					0			
发 史惧异並領					87, 116		87, 116	円/m2

単価使用年月

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

· 21号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ど通誘導警備員 A			10	13, 400	134, 000			WB010211
		人目	10	13, 400	134, 000	0	0	単一 463号
·通誘導警備員 B			10	10, 400	104, 000			WB010212
		人目	10	10, 400	104, 000	0	0	単一 464号
合 計					228, 352			
					0		-228, 352	

単価使用年月

0/34人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ど通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人目	19	14, 070	267, 330	19	267, 330	単一 465号
を通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人目	15	10, 920	163, 800	15	163, 800	単一 466号
合 計					0			
百 軒					431, 130		431, 130	
マ 再 4 年 体 人 4 年					0			
E 更積算金額					413, 652		413, 652	円/人目

単価使用年月

25/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 至 23号内訳書				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通誘導警備員A			5	20, 100	100, 500			WB010211
		人日	5	20, 100	100, 500	0	0	単一 467号
通誘導警備員 B			20	15, 600	312, 000			WB010212
		人目	20	15, 600	312, 000	0	0	単一 468号
A 31					395, 778			
合 計								
					0		-395, 778	

0/25人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人目	6	21, 110	126, 660	6	126, 660	単一 469号
通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	19	16, 380	311, 220	19	311, 220	単一 470号
合 計					0			
Ц РІ					437, 880		437, 880	
更積算金額					0			
文 惧 异 並 俶					420, 129		420, 129	円/人目

単価使用年月

15/0基当たり内訳書

飛び抜け防止装置設置

第 25号内訳書

							労務調整係数 1.000-00-00-2-	-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要	
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		24	2, 987	71, 688		WYB00220	
		時間	24	2, 987	71, 688	0	0 単一 502号	
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		24	2, 750	66, 000		WYB00221	
		時間	24	2, 750	66, 000	0	0 単一 503号	
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00		24	2, 050	49, 200		WYB00222	
		時間	24	2, 050	49, 200	0	0 単一 504号	
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		24	2, 412	57, 888		WYB00223	
		時間	24	2, 412	57, 888	0	0 単一 505号	
ライトバン	1500cc		162	56	9, 072		WYB00224	
		k m	162	56	9, 072	0	0 単一 506号	
ダンプトラック	2 t 積		162	100	16, 200		WYB00225	
		k m	162	100	16, 200	0	0 単一 507号	
発動発電機 (損料)	2KVA		6	1, 271	7, 626		WYB00226	
		日	6	1, 271	7, 626	0	0 単一 508号	
ワイヤーロープ (亜鉛メッ キ仕様)	6*37 G種 φ9mm L=2000		30	1, 410	42, 300		WYB00227	
		本	30	1, 410	42, 300	0	0 単一 509号	
ワイヤグリップ (SS40400, 亜鉛メッキ)	FR型 FR10 JIS B 2809		300	460	138, 000		WYB00228	
		個	300	460	138, 000	0	0 単一 510号	
押さえプレート (SS400, 亜 鉛メッキ)	160*12*160		15	5, 800	87, 000		WYB00229	
		個	15	5, 800	87,000	0	0 単一 511号	
緩衝パッキン(クロロプレ ーンゴム)	□100 t=40		15	7, 360	110, 400		WYB00230	
•		個	15	7, 360	110, 400	0	0 単一 512号	
アイボルト(SS400, 亜鉛メ ッキ)	M16 JIS B 1168		60	1, 210	72, 600		WYB00231	
		本	60	1, 210	72, 600	0	0 単一 513号	

単価使用年月

歩掛使用年月

2021. 05

15/0基当たり内訳書

飛び抜け防止装置設置

第 25号内訳書	//WITXENE						歩掛使用年月	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後施工アンカー(SS400, 亜 鉛メッキ)	M16 めねじタイプ		60	816	48, 960			WYB00232
		本	60	816	48, 960	0	0	単一 514号
固定ボルト(SS400, 亜鉛メ ッキ)	M8 L=65 (1-N,1-ワッシャー)		30	100	3, 000			WYB00233
		本	30	100	3,000	0	0	単一 515号
合 計					748, 318			
					0		-748, 318	

単価使用年月

0/15基当たり内訳書

飛び抜け防止装置設置

第 26号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00257
		時間	24	3, 136	75, 264	24	75, 264	単一 516号
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00258
		時間	24	2, 887	69, 288	24	69, 288	単一 517号
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00259
		時間	24	2, 152	51, 648	24	51,648	単一 518号
一般運転手	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00260
		時間	24	2, 533	60, 792	24	60, 792	単一 519号
ライトバン	1500cc		0	0	0			WYB00261
		k m	162	56	9, 072	162	9,072	単一 520号
ダンプトラック	2 t 積		0	0	0			WYB00262
		k m	162	100	16, 200	162	16, 200	単一 521号
発動発電機(損料)	2KVA		0	0	0			WYB00263
		日	6	1, 271	7, 626	6	7,626	単一 522号
ワイヤーロープ(亜鉛メッ キ仕様)	· 6*37 G種 φ9mm L=2000		0	0	0			WYB00264
		本	30	1, 410	42, 300	30	42, 300	単一 523号
ワイヤグリップ(SS40400, 亜鉛メッキ)	FR型 FR10 JIS B 2809		0	0	0			WYB00265
		個	300	460	138, 000	300	138,000	単一 524号
甲さえプレート(SS400, 亜 沿メッキ)	160*12*160		0	0	0			WYB00266
		個	15	5, 800	87, 000	15	87,000	単一 525号
援衝パッキン(クロロプレ -ンゴム)	□100 t=40		0	0	0			WYB00267
,		個	15	7, 360	110, 400	15	110, 400	単一 526号
アイボルト(SS400, 亜鉛メ ッキ)	M16 JIS B 1168		0	0	0			WYB00268
/ · /		本	60	1, 210	72, 600	60	72,600	単一 527号

単価使用年月

歩掛使用年月

2021. 05

0/15基当たり内訳書

飛び抜け防止装置設置

第 26号内訳書	1) M. L. X. E. K. E.							2021. 05
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後施工アンカー (SS400, 亜	M16 めねじタイプ		0	0	0			WYB00269
鉛メッキ)		本	60	816	48, 960	60	49,000	単一 528号
国完ポルト (SS400 亜鉛メ	M8 L=65 (1-N,1-ワッシャー)	4	0	0	48, 960	60		単一 528号 WYB00270
ッキ)	MO L-00 (1 N, 1 > / 2 ()		Ü	Ů				W1D00210
, , ,		本	30	100	3,000	30	3,000	単一 529号
					0			
合 計								
					792, 150		792, 150	
亦可律体人概					0			
変更積算金額					760, 038		760, 038	田/莊
					700,038		100,038	11/ 巫

単価使用年月

建設機械運搬費

第 27号内訳書	後械運搬費						単価使用年月 2020. 歩掛使用年月 2020. 労務調整係数 1.000		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		2	62, 500	125, 000			WB010010	
1回)	36640円 0円 無 0円 0円 0円 0円								
		台	2	62, 500	125, 000	0	0	単一 530号	
					119, 932				
合 計									
					0		-119, 932		

建設機械運搬費

第 28号内訳書	(1)文件从上)取具						里恤使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		0	0	0			WB010010
車1回)	36640円 0円 無 0円 0円 0円 0円							
		台	2	62, 500	125, 000	2	125,000	単一 531号
A 71					0			
合 計					105.000		105.000	
					125, 000		125, 000	
変更積算金額								
久入恒开业识					119, 932		119, 932	四/式
					110,002		110,002	137 - 4
								1

単価使用年月

道路施設基本データ作成

		•		1 14/1					
道路施設基本デ 29号内訳書	一夕作成						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路施設基本データ作成	於竹	- 平位		48, 820	48, 820	数里相	亚银相帆	WYB00017	
THE STATE OF THE S			-	10,020	10, 020				
		工事	1	48, 820	48, 820	0	0	単一 532号	
		,		,	46, 818				
合 計					,				
					0		-46, 818		
				1					

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成

第 30号内訳書

単価使用年月 2020. 3 2020. 04 2020. 04 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成			0	0	0			WYB00038
		工事	1	48, 820	48, 820	1	48 820	単一 533号
		エチ	1	10,020		1	10,020	4 0007
					0			
合 計								
					48, 820		48, 820	
					0			
変更積算金額								
					46, 818		46,818	四/式
					10,010		10, 010	137 24
		-	 			!	:	!

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 31号内訳書

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のため	非破壊測定本数 19本		0		0			WYB00040
の非破壊試験費								
		式	1		487, 350	1	487, 350	
					0			
合 計								
					487, 350		487, 350	
					0			
変更積算金額								
					487, 350		487, 350	円/式

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単一1号	^° ッチンク*	加熱合材	単位	t	数量	1	単価	28, 319 28, 319
		規格	単位	数量	単価	金額		
加熱合材補何	多工	5t以上20t未満		1	29, 530	29, 530	WB4346	10
			t	1	29, 530	29, 530	単一	92号
	計					29, 530		
						29, 530		
	単価					29, 530		
						29, 530	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
)¥ 0.5	^゚ ッチンク ゙	加熱合材)\\\ \t\-		ж. =	0	単価	0
単一2号			単位	t	数量	1	μμι	29, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱合材補何	修工	5t以上20t未満		0	0	0	WB43461	0
			t	1	30, 370	30, 370	単一 9	93号
	計					0		
						30, 370		
	W Fr					0		
	単価					30, 370	円/t	
変更積算単位	価							
						29, 130	円/t	

		1 次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単一3号	パ [°] ッチンク [*]	加熱合材	単位	t	数量	1	単価	36, 863 36, 863
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱合材補何	修工	5t以上20t未満		1	38, 440	38, 440	WB4346	
			t	1	38, 440	38, 440	単一	94号
	計					38, 440		
						38, 440		
	単価					38, 440		
						38, 440	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
)\\\ . \	パッチング	加熱合材)\{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		W. E	0	0 単価
単-4号			単位	t	数量	1	38, 080
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補何	修工	5t以上20t未満		0	0	0	WB434610
			t	1	39, 700	39, 700	単一 95号
	計					0	
						39, 700	
	単価					0	
	争 脚					39, 700	円/t
変更積算単位							
						38, 080	円/t

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単一5号	視線誘導標	棒状 両面反射 土中用 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	13, 480 13, 480
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物語	设置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 棒状 両面反射		1	2, 520	2, 520	WYB000	060
			本	1	2, 520	2, 520	単一	96号
視線誘導標	(材料費)	棒状 両面反射 土中用		1	11, 530	11, 530	WYB000	064
			本	1	11, 530	11, 530	単一	97号
	計					14, 050		
	ਜ਼					14, 050		
	単価					14, 050		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00	-2-0
単-6号	視線誘導標	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	9, 325
						1		9, 325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
道路付属物語	设置工(視線誘導標設置) 	防護柵取付 手間のみ 棒状 両面反射		1	580	580	WYB00053	
			本	1	580	580	単一 98号	
視線誘導標	(材料費)	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付		1	9, 140	9, 140	WYB00074	
			本	1	9, 140	9, 140	単一 99号	
	計					9, 720		
						9, 720		
	単価					9, 720		
						9, 720	円/本	

14,050

円/本

	1 次単価表						
祖線誘導標 単一7号	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	0	0 単価 9,325	
		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 棒状 両面反射		0	0	0	WYB00055	
		本	1	580	580	単一 100号	
視線誘導標(材料費)	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付		0	0	0	WYB00076	
		本	1	9, 140	9, 140	単一 101号	
計					0		
					9, 720		
単価					9,720	円/本	
変更積算単価					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
久入·原开·平 iiii					9, 325	円/本	

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-8号	道路鋲	小型鋲 貼付式 両面反射 自発光	単位	個	数量	1	単価	5, 757 5, 757
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路鋲設置		自発光 縁石鋲 両面 (LED) 赤 貼付式		1	144	144	WYB00	
			個	1	144	144	単一	102号
道路鋲(材料	計費)	小型鋲 両面反射 自発光		1	5, 860	5, 860	WYB00	003
			本	1	5, 860	5, 860	単一	103号
	計					6, 004		
						6, 004		
	単価					6,004		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単一9号	車線分離標	φ80 H650 穿孔式 (1本足) 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	20, 532
						1		20, 532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物部	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	21, 400	21, 400	WB812400	
		高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 400	21, 400	単一 104号	
	計					21, 400		
						21, 400		
	単価					21, 400		
						21, 400	円/本	

円/個

6,004

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-10号	車線分離標	φ80 H650 穿孔式 (1本足) 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	0 単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	20,540 摘要
道路付属物設	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		0	0	0	WB812400
	해	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 400	21, 400	単一 105号
	単価					0 21, 400	円/本
変更積算単個	ti					20, 540	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-11号	車線分離標	φ80 H650 固定式(貼付式) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18, 229 18, 229
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物意	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ペース 径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		1	19, 000	19, 000	WB8124	
			本	1	19, 000	19, 000	単一	106号
	計					19, 000		
						19, 000		
	単価					19, 000		
						19, 000	円/本	Z

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
車線分離標 単-12号	φ80 H650 固定式(貼付式) 30本以上	単位	本	数量	0	単価 0
					1	18, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径 ϕ 80		0	0	0	WB812400
	ベース径φ250 高さ650mm					
	30本以上(標準) 無 無	本	1	19, 000	19, 000	単一 107号
計					0	
					19,000	
単価					0	
					19,000	円/本
変更積算単価						
					18, 230	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単-13号	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリート無 100m以上	単位	m	数量	1	単価	10, 016
4 107		1 1 100ms/L	+12	111		1		10, 016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断	所・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	825	825	WB810770	
			m	1	825	825	単一 108号	
防護柵(横断	f・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	9, 610	9, 610	WB810760	
		100m以上(標準) 無						
			m	1	9, 610	9,610	単一 109号	
						10, 435		
	計							
						10, 435		
						10, 440		
	単価							
						10, 440	円/m	

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-14号	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー ト無 100m以上	単位	m	数量	0	単価	0 10, 020
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	所・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工 ・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無	m	0	9, 610	9, 610	単一 110号 WB810760 単一 111号	
	計				·	0 10, 435		
	単価					10,440	円/m	
変更積算単個	Б					10, 020	円/m	

		1 次単価表					2020. 2020. 1.000-	
単-15号	転落(横断)防止柵復旧	プ レキャストコンクリートブ ロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	10, 333 10, 333
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	「・転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートブ [゛] ロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	660	660	WB8107	770
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	プ゚レキャストコンクリートブ`ロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)	m	1	660 10, 110	660 10, 110	単一 WB8107	760
		無	m	1	10, 110	10, 110	単一	113号
	計					10, 770		
						10, 770		
	単価					10, 770 10, 770	円/m	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一16号	転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブ゙ロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	0	0 単価 10,340
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圏	・転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートブ゚ロック建込 ピーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770
防護柵(横圏	新・転落防止柵)設置工 ・	プ゚レキャストコンクリートブ゛ロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)	m	0	0	660	単一 114号 WB810760
		無	m	1	10, 110	10, 110	単一 115号
	計					10, 770	
	単価					10,770	円/m
変更積算単位	E					10, 340	円/m

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-17号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	8, 851 8, 851
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	が・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	7-125	1	520	520	WB8107	
			m	1	520	520	単一 1	16号
防護柵(横圏	新・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無		1	8, 705	8, 705	WB8107	60
			m	1	8, 705	8, 705	単一 1	17号
	計					9, 225 9, 225		
	単価					9, 225		
						9, 225	円/m	

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-18号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	0	単価	0 8, 851
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横圏	がい 転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無無		0	0	0	WB8107	
防護柵(横圏	新・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ピーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	m	0	520	520	単一 1 WB8107	
	al		m	1	8, 705	8, 705 0	単一:	119号
	計					9, 225		
	単価					9, 225	円/m	
変更積算単位	E					8, 851	円/m	

		1次単位	1 次単価表					3 4 00-00-2-0
単-19号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	8, 851 8, 851
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ピーム式・パネル式 3m 無 無		1	520	520	WB810770	
			m	1	520	520	単一 1	
防護柵(横断	デ・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無		1	8, 705	8, 705	WB8107	60
			m	1	8, 705	8, 705	単一 1	20号
	āl					9, 225 9, 225		
	単価					9, 225 9, 225	円/m	
						9, 225	H / III	

		1次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-20号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	0	単価	0 8, 851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	所・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ピーム式・パネル式 3m 無		0	0	0	WB810	770
防護柵(横圏	がい 転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	m	0	520	520	単一 WB810	760
	計		m	1	8, 705	8, 705 0	単一	121号
	単価					9, 225		
	+- IIII					9, 225	円/m	
変更積算単位	T					8, 851	円/m	

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一21号	100mm以上110mm未満	単位	孔	数量	1	5,557
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	5,557 摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下		1	5, 792	5, 792	CB224430
		孔	1	5, 792	5, 792	
計					5, 792 5, 792	
単価					5, 792	
					5, 792	円/孔

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-	-00-2-0
単-22号	コンクリート削孔	100mm以上110mm未満	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		5, 723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ト削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満		0	0	0	CB224430	
		200mm以上400mm以下						
			孔	1	5, 964	5, 964		
						0		
	計							
						5, 964		
						0		
	単価							
						5, 964	円/孔	
変更積算単位	···							
ススIX升干I	у м					5, 723	円/孔	

		1 次単価表					2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-23号	視線誘導標復旧	棒状 両面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	14, 276 単価 14, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物指	女去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	827	827	WB812360
			本	1	827	827	単一 122号
道路付属物部	设置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 棒状 両面反射		1	2, 520	2, 520	WYB00065
			本	1	2, 520	2, 520	単一 96号
視線誘導標	(材料費)	棒状 両面反射 土中用		1	11, 530	11, 530	WYB00072
			本	1	11, 530	11, 530	単一 97号
	計					14, 877	
						14, 877	
	単価					14, 880	
						14, 880	円/本

	1 次	1 次単価表				
視線誘導標復旧 単一24号	棒状 両面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	0	0 単価 14, 280
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812360
		本	1	827	827	単一 123号
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 棒状 両面反射		0	0	0	WYB00067
		本	1	2, 520	2, 520	単一 124号
視線誘導標(材料費)	棒状 両面反射 土中用		0	0	0	WYB00077
		本	1	11, 530	11, 530	単一 125号
計					14, 877	
単価					0 14,880	円/本
変更積算単価					14, 280	円/本

- 17 -

		1 八十 川 八					単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-		
単-25号	視線誘導標復旧	棒状 片面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14, 852 14, 852	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物指	女去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	827	827	WB812360		
			本	1	827	827	単一 12	2号	
道路附属物部	设置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 棒状 片面反射		1	2, 520	2, 520	WYB00050)	
			本	1	2, 520	2, 520	単一 12	6号	
視線誘導標	(材料費)	棒状 片面反射 土中用		1	12, 130	12, 130	WYB0005		
			本	1	12, 130	12, 130	単一 12	7号	
	計					15, 477			
						15, 477			
	単価					15, 480			
						15, 480	円/本		

		1 次単価表					2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-26号	視線誘導標復旧	棒状 片面反射 土中建込 30本以上	単位	本	数量	0	0 単価 14,860
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物推	散去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812360
			本	1	827	827	単一 123号
道路附属物語	2世工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 棒状 片面反射		0	0	0	WYB00056
			本	1	2, 520	2, 520	単一 128号
視線誘導標	(材料費)	棒状 片面反射 土中用		0	0	0	WYB00057
			本	1	12, 130	12, 130	単- 129号
	計					0 15, 477	
						0	
	単価					15, 480	円/本
変更積算単位	ш					14, 860	円/本
						11,000	197.11

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-27号	視線誘導標復旧	棒状 両面反射 コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	1	10, 400 単価 10, 400
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物推	放去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無		1	202	202	WB812360
			本	1	202	202	単一 130号
道路付属物認	设置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込 手間のみ 棒状 両面反射		1	420	420	WYB00061
			本	1	420	420	単一 131号
視線誘導標	(材料費)	棒状 両面反射 コンクリート建込		1	10, 210	10, 210	WYB00062
			本	1	10, 210	10, 210	単一 132号
	計					10, 832	
						10, 832	
	単価					10,840	
	+					10, 840	円/本

	1次	単価表	1 次単価表				
視線誘導標復旧 単-28号	棒状 両面反射 コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	0	0 単価 10,400	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812360	
		本	1	202	202	単一 133号	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込 手間のみ 棒状 両面反射		0	0	0	WYB00066	
		本	1	420	420	単一 134号	
視線誘導標(材料費)	棒状 両面反射 コンクリート建込		0	0	0	WYB00068	
		本	1	10, 210	10, 210	単一 135号	
計					0 10, 832		
					10, 832		
単価					10, 840	円/本	
変更積算単価							
					10, 400	円/本	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-29号	車線分離標復旧	可変式 H=400mm	単位	本	数量	1	単価	20, 494 20, 494
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物推	教去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1, 560	1,560	WB8124	10
			本	1	1, 560	1,560	単一 1	.36号
道路付属物語	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	19, 800	19, 800	WB8124	.00
		高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19, 800	19, 800	単一 1	.37号
	計					21, 360		
						21, 360		
	単価					21, 360		
						21, 360	円/本	

		1 次 🗎	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
車線分離標復用	3	可変式 H=400mm	単位	本	数量	0	単価	0 20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(車線分解	推標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB8124	10
			本	1	1, 560	1, 560	単一 1	38号
道路付属物設置工(車線分解	推標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250		0	0	0	WB8124	
		高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	19, 800	19, 800	単一 1	39号
# 						0		
						21, 360		
単価						0 21, 360	円/本	:
変更積算単価						20, 500	円/本	:

		1 次単価表					2020. 2020. 0 1. 000-	
単一31号	泉分離標復旧	可変式 H=650mm	単位	本	数量	1	単価	22, 029 22, 029
'		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工	(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1, 560	1,560	WB8124	10
			本	1	1, 560	1,560	単一 1	36号
道路付属物設置工	こ(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250		1	21, 400	21, 400	WB8124	00
		高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 400	21, 400	単一 1	04号
	計					22, 960		
						22, 960		
	単価					22, 960		
						22, 960	円/本	

		1次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単一32号	車線分離標復旧	可変式 H=650mm	単位	本	数量	0	単価	0 22, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物推	敢去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB8124	
			本	1	1,560	1,560	単一 1	38号
道路付属物記	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置) で	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250		0	0	0	WB8124	
		高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 400	21, 400	単一 1	05号
	計					0 22, 960		
						22, 960		
	単価					22, 960	円/本	:
変更積算単位						22, 030	円/本	

		1 次単価表					2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
車線分離標復単一33号	ΙB	可変式 H=800mm	単位	本	数量	1	単価	24, 236 24, 236
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(車線分	離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1, 560	1, 560	WB8124	1.0
			本	1	1, 560	1,560	単一 1	36号
道路付属物設置工(車線分	雑標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 \$80 ^ 12径 \$\phi\$ 250		1	23, 700	23, 700	WB81240	00
		高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 700	23, 700	単一 1	40号
計						25, 260		
						25, 260		
単価						25, 260		
						25, 260	円/本	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単一34号	離標復旧	可変式 H=800mm	単位	本	数量	0	単価	0 24, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB8124	10
			本	1	1, 560	1, 560	単一 1	38号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		0	0	0	WB8124	
		高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 700	23, 700	単一 1	41号
計						0		
						25, 260		
単征	H					0 25, 260	円/本	:
変更積算単価						24, 240	円/本	

	1次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一35号	車止めポスト復旧	車止め再帰反射 固定式	単位	本	数量	1	単価 67, 095 67, 095
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	ŀ	撤去再設置 全ての費用		1	69, 930	69, 930	CB420910
			本	1	69, 930	69, 930	
	카					69, 930	
						69, 930 69, 930	
	単価					69, 930	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一36号	車止めポスト復旧	車止め再帰反射 固定式	単位	本	数量	0	単価 0
						1	67, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト	,	撤去再設置 全ての費用		0	0	0	CB420910
			本	1	70, 170	70, 170	
	計					0	
						70, 170	
	単価					0	
						70, 170	円/本
変更積算単個	#1						
						67, 330	円/本

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-					
単-37号	基礎ブロック撤去・設置	車止め再帰反射 固定式	単位	個	数量	10	単価	9, 388 9, 388
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり	こわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積級 無し 無し 無し 8.5以下		0. 36	32, 660	11, 757. 6)20
			m 3	0. 36	32, 660	11, 757. 6	単一	142号
プレキャス	ト基礎ブロック設置			10	8, 609	86, 090	WYBOOG)73
			個	10	8, 609	86, 090	単一	143号
	計					97, 847. 6		
						97, 847. 6		
	単価					9, 785		
						9, 785	円/個	1

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	基礎ブロック撤去・設置	車止め再帰反射 固定式	単位	個	数量	0	単価	0 9, 601
構造物とり	名称 こわし・運搬・処分(複合)	規格 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積級	単位	数量 0	単価 0	金額 0	WB8240	摘要)20
プレキャス	ト基礎ブロック設置	無し 無し 無し 8.5以下	m 3	0.36	32, 840	11, 822. 4	単一 WYB000	
			個	10	8, 824	88, 240 0	単一	145号
	計					100, 062. 4		
	単価					0 10, 010	円/個	1
変更積算単	価					9,601	円/個	1
						,		

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-39号	路面清掃(機械)	機械清掃 清掃車貸与	単位	km	数量	1	単価	4, 515
						1		4, 515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(榜	幾械清掃)清掃車貸与 散水車無	真空環流式 リアリフトダンプ 6.1m3級	k m	1	4, 709 4, 709	4, 709 4, 709	WYB000 単一 1	
	計				3,100	4, 709 4, 709		
	単価					4, 709 4, 709	円/km	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-40号	路面清掃(機械)	機械清掃 清掃車貸与	単位	km	数量	0	単価 0
	7. 14.	12 14	224 /-	ж. =)\\ /\tr	1	4, 669
路面清掃(村	名称 幾械清掃)清掃車貸与 散水車無	規格 真空環流式 リアリフトダンプ 6.1m3級	単位	数量 0	単価 0	金額 0	摘要 WYB00035
			k m	1	4, 869	4, 869	単一 147号
	計					0	
						4, 869	
	単価					0	
	+ -					4, 869	円/km
変更積算単位	而						
~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	м					4, 669	円/km

	1 次	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
汚泥処分 路面汚泥処分 単-41号	運搬距離 60km以下	単位	t	数量	1	単価	23, 457 23, 457
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘罗	Ę
処分費 (t)		,	1	20, 000	20, 000	WB020052 単一 148号	
産廃税		t	1	20, 000	20,000	単一 148号 WYB00026	
		t	1	1,000	1,000		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		0.7	4, 934		CB210110	
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0. 7	4, 934	3, 453. 8		
計					24, 453. 8 24, 453. 8		
単価					24, 460 24, 460	円/ t	

	1 次	単価表	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
汚泥処分 路面汚泥処分 単-42号	運搬距離 60km以下	単位	t	数量	0	0 単価 23,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020052
産廃税		t	0	20, 000	20, 000	単一 149号 WYB00011
		t	1	1,000	1,000	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	0	0	CB210110
計	工砂(石塊・玉石低り工百む) 有り	m 3	0. 7	5, 022	3, 515. 4	
単価					24, 515. 4	
変更積算単価					24, 520	円/t
					23, 520	円/t

- 33 -

1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
除草 単-43号	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	63. 15
h Ti	In the	274 64-	ж. =)\\ /#*	1	late and	63. 15
名称 除草	規格 肩掛け式 有り	単位	数量	単価	金額	摘要 CB432110	
床早	肩掛け れ 有り		1	65. 86			
		m 2	1	65. 86	65. 86		
計					65. 86 65. 86		
					65. 86		
単価						円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-44号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		66. 28
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り		0	0	0	CB432110	
			m 2	1	69. 12	69. 12		
	計					0		
						69. 12		
	単価					0		
	1 Deep					69. 12	円/m2	
変更積算単価	H							
						66. 28	円/m2	

	1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
集草 単一45号			単位	m2	数量	1	単価	18. 17 18. 17
名	 i称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草				1	18. 95	18. 95	CB432140	
			m 2	1	18. 95	18. 95		
計						18. 95 18. 95		
単価						18. 95		
						18. 95	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
集草 単-46号		単位	m2	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価		摘要	19. 08
集草			0	0	0	CB432140	
		m 2	1	19. 89	19. 89		
計					0		
					19. 89		
単価					0		
					19.89	円/m2	
変更積算単価							
					19.08	円/m2	

1次単価表

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
単-47号	積込運搬	運搬距離 19.5km	単位	m2	数量	1	単価		24. 55
						1			24. 55
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		ダ`ンプ トラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用		1	25. 59	25. 59	CB4321	.50	
			m 2	1	25. 59	25. 59			
	計					25. 59			
						25. 59			
	単価					25. 59			
						25. 59	円/m2	2	

単価使用年月 2020. 3 2020. 04 2020.

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	積込運搬	運搬距離 19.5km	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		25.64
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全て の費用		0	0	0	CB432150	
			m 2	1	26. 72	26. 72		
	計					0		
						26. 72		
	単価					0		
						26. 72	円/m2	
変更積算単個	西							
						25.64	円/m2	

次単位	表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-49号	積込運搬	運搬距離 30.0km	単位	m2	数量	1	単価		30. 16
						1			30. 16
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		タ`ンプ トラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用		1	31. 45	31. 45	CB432	150	
			m 2	1	31. 45	31. 45			
	計					31. 45			
						31. 45			
						31. 45			
						31.45	円/m	2	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

2020. 3 2020. 04

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-50号	積込運搬	運搬距離 30.0km	単位	m2	数量	0	単価		0
						1			31.44
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全て の費用		0	0	0	CB432	150	
			m 2	1	32. 78	32. 78	3		
	計					0			
						32. 78	3		
	単価					0			
						32. 78	円/m	2	
変更積算単値	価								
						31. 44	円/m	2	

	1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	2-0
単-51号	道路巡回 平日	道路巡回員 平日	単位	日	数量	1	単価	22, 248
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	22, 248
道路巡回員		土木一般世話役 1人/1日		1	23, 200	23, 200	WYB00043	
			目	1	23, 200	23, 200	単一 446号	
	計					23, 200		
						23, 200 23, 200		
	単価					23, 200	円/目	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-52号	道路巡回 平日	道路巡回員 平日	単位	日	数量	0	単価 0
						1	23, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員		土木一般世話役 1人/1日		0	0	0	WYB00059
			日	1	24, 360	24, 360	単一 447号
	計					0	
						24, 360	
						0	
						24, 360	円/日
変更積算単位	H						
						23, 370	円/目

	1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-53号	道路巡回 平日	道路巡回運行員 平日	単位	日	数量	1	単価 18,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18,029 摘要
道路巡回運行	元員	一般運転手 1人/1日		1	18, 800	18, 800	WYB00044
			日	1	18, 800	18, 800	単一 448号
	計					18, 800	
						18, 800 18, 800	
	単価					18, 800	円/日

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路巡回 平日 単一54号	道路巡回運行員 平日	単位	日	数量	0	単価 0
					1	18, 940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日		0	0	0	WYB00063
		日	1	19, 740	19, 740	単一 449号
計					0	
					19, 740	
34 /m-					0	
単価					19, 740	円/目
変更積算単価						
					18, 940	円/目

	1 次単価表						2020. 2020. 1.000-	
単一55号	道路巡回 土・祝祭日	道路巡回員 土・祝祭日	単位	日	数量	1	単価	24, 022 24, 022
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路巡回員		土木一般世話役 1人/1日		1	25, 050	25, 050	WYB000	
			日	1	25, 050	25, 050	単一	450号
	計					25, 050		
						25, 050		
	単価					25, 050		
						25, 050	円/目	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-8
単-56号	道路巡回 土・祝祭日	道路巡回員 土・祝祭日	単位	日	数量	0	単価 0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	25, 230 摘要
道路巡回員		土木一般世話役 1人/1日		0	0	0	WYB00069
			日	1	26, 300	26, 300	単一 451号
	計					0	
						26, 300	
	単価					0	
						26, 300	円/目
変更積算単位	西						
						25, 230	円/目

	1 次単価表						2020. 2020. 1.000-	
単-57号	道路巡回 土・祝祭日	道路巡回運行員 土・祝祭日	単位	日	数量	1	単価	20, 551 20, 551
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路巡回運行		一般運転手 1人/1日		1	21, 430	21, 430	WYB000	
			目	1	21, 430	21, 430	単一	452号
	計					21, 430		
						21, 430		
	単価					21, 430		
						21, 430	円/日	I

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-14
単-58号	道路巡回 土・祝祭日	道路巡回運行員 土・祝祭日	単位	日	数量	0	単価 0
	h Th	10.16	274 64-	ж. В)\\ /m*	1	21, 580
>> 1/2 /// E1/E/A	名称 	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回運行	丁貝	一般運転手 1人/1日		0	0	0	WYB00070
			日	1	22, 500	22, 500	単一 453号
	計					0	
						22, 500	
	単価					0	
						22, 500	円/日
変更積算単位							
						21, 580	円/目

1 次単価表						2020. 0 2020. 0 1. 000-	
道路巡回 平日 夜間	道路巡回運行員 平日 夜間	単位	時間	数量	1	単価	2, 839 2, 839
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日		1	2, 961	2, 961	WYB000	52
		時間	1	2, 961	2, 961	単一 4	54号
計					2, 961		
					2, 961		
単価					2, 961		
					2, 961	円/時	間

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-26
道路巡回 平日 夜間	道路巡回運行員 平日 夜間	単位	時間	数量	0	単価 0
					1	2, 981
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日		0	0	0	WYB00071
		時間	1	3, 109	3, 109	単一 455号
計					0	
					3, 109	
単価					0	
					3, 109	円/時間
変更積算単価						
					2,981	円/時間

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-:	20				
道路巡回 平日 夜間	道路巡回員 平日 夜間	単位	時間	数量	1	単価	3, 338 3, 338
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	0,000
道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日		1	3, 480	3, 480	WYB00205	
		時間	1	3, 480	3, 480	単一 456号	
計					3, 480		
					3, 480		
単価					3, 480		
					3, 480	円/時間	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-20
道路巡回 平日 夜間 単-62号	道路巡回員 平日 夜間	単位	時間	数量	0	単価 0
					1	3, 505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日		0	0	0	WYB00256
		時間	1	3, 654	3, 654	単一 457号
計					0	
					3, 654	
単価					0	
					3, 654	円/時間
変更積算単価						
					3, 505	円/時間

	1 次単価表					
切削オーバーレイ 単一63号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価 2,660 2,660
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2, 773	2,773	WB430210
計		m 2	1	2, 773	2, 773 2, 773 2, 773	単一 471号
単価					2, 773 2, 773	円/m2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	0	単価 0
					1	2, 685
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種		0	0	0	WB430210
	2.35t/m3 <i>サッ</i> クコート					
		m 2	1	2, 799	2, 799	単一 472号
					0	
計						
					2, 799	
					0	
単価						
					2, 799	円/m2
ate of the late VV for						
変更積算単価					2, 685	円/m2

	1次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-65号	殼運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	807
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 摘要	807
殼運搬(路面	面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		1	1, 884	1, 884	CB430020	
			m 3	1	1, 884	1, 884		
	計					1, 884		
						1, 884		
	単価					1, 884		
						1,884	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-	-2-50
単-66号	殼運搬(路面切削)	アスファルト殼(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
殼運搬(路面	面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1, 932	1, 932		
			III 5	1	1, 352	1, 932		
	計					V		
						1, 932		
						0		
	単価							
						1, 932	円/m3	
変更積算単位	Ti							
久入頂界平順	щ					1,854	円/m3	

	1 次単価表							2-50
単-67号	殼処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 127
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1, 127
処分費(m 3	3)			1	1, 175	1, 175	WB020051	
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 473号	
	計					1, 175		
	単価					1, 175 1, 175		
	于 III					1, 175	円/m3	

			歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50			
単-68号	殼処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価 0
	<u></u> 名称	規格 単位 数量 単価		1 金額	1,127 摘要		
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 474号
	計					0	
						1, 175	
	単価					0	
						1, 175	円/m3
変更積算単位	Б						
						1, 127	円/m3

1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
薄層カラー舗装単−69号	赤色 樹脂系すべり止め舗装	単位	m2	数量	1	単価 6,211
					1	6, 211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301		1	6, 474	6, 474	WB812020
	100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え					
		m 2	1	6, 474	6, 474	単一 475号
計					6, 474	
					6, 474	
単価					6, 474	
— 1144					6, 474	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-70号	薄層カラー舗装	赤色 樹脂系すべり止め舗装	単位	m2	数量	0	単価 0	
	h. et	17.1		W. E		1	6, 211	1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり	り止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301		0	0	0	WB812020	
		100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え						
			m 2	1	6, 474	6, 474	単一 476号	
						0		
	計							
						6, 474		
						0		
	単価							
						6, 474	円/m2	
亦 五 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	⁻ π-							
変更積算単位	Щ					6, 211	円/m2	

	1 次単価表						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一71号	転落(横断)防止柵	栅高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	9,724 単価
		規格	単位	数量	単価	金額	9, 724 摘要
防護柵(横断	新・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無50m未満 無		1	10, 140	10, 140	WB810760
			m	1	10, 140	10, 140	単一 477号
	計					10, 140	
						10, 140 10, 140	
	単価					10, 140	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.2m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	46, 313
						1		46, 313
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基础	遊設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		1	48, 270	48, 270	WB812	110
			基	1	48, 270	48, 270	単一	478号
	計					48, 270		
						48, 270		
	単価					48, 270		
						48, 270	円/基	ţ

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-73号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.2m 2基以下	単位	基	数量	0	単価 0
						1	46, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎	楚設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無		0	0	0	WB812110
		有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)					
			基	1	48, 270	48, 270	単一 479号
						0	
	計						
						48, 270	
						0	
	単価						
						48, 270	円/基
変更積算単位	h					46, 320	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	0-2-0
単一74号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	89, 844
単一74万			平位.	权	数 里 	1		89, 844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	扌	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム		0.68	137, 700	93, 636	WB812140	
		10m2未満 無 無 無						
			m 2	0.68	137, 700	93, 636	単一 480号	-
						93, 636		
	計							
						93, 636		
						93, 640		
	単価							
						93, 640	円/枚	

1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
標識板 単一75号	2.0m2未満	単位	枚	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	金額	89,850 摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無		0	0	0	WB812140
		m 2	0. 68	137, 700	93, 636	単一 481号
1 1					0	
					93, 636	
単価					0	
					93, 640	円/枚
変更積算単価						
					89, 850	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	-00-2-0	
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無				0	単価		0
単-76号	(白)		単位	m	数量		平皿		254 0
						1			651. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		0	0	0	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	678. 9	678. 9	単一 482	2号	
						0			
	= +								
						678. 9			
						0			
	単価								
						678. 9	円/m		
変更積算単位	II								
						651. 3	円/m		

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04 1 000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-50	
単-77号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	322. 9	
						1		322. 9	- 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	336. 6	336. 6	WB8212	210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336. 6	336. 6	単一	183号	
	計					336. 6			
						336. 6			
	単価					336. 6			
						336. 6	円/m		

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04

						労務調整係数	1.000-00-00	-2-50
単-78号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		322. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		0	0	0	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336. 6	336. 6	単一 484号	
						0		
	計							
						336. 6		
						0		
	単価							
						336. 6	円/m	
変更積算単位	西							
						322.9	円/m	

1	次单	纟価	i表
1	レヘコ	 III	111

単価使用年月 2020. 3 步掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						方 務 調 登 徐 数	1.000	-00-00-2-50	
単-79号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	34	17. 6
						1		34	17. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	362. 3	362. 3	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	362. 3	362. 3	単一	185号	
						362. 3			
	計								
						362. 3			
						362. 3			
	単価								
						362. 3	円/m		

単価使用年月 2020. 3 2020. 04 3 2020. 04 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000-00-00-2-50)
単-80号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		347. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		0	0	0	WB821210	
		アスファルト舗装全ての費用	m	1	362. 3	362. 3	単一 486号	
	計					0		
						362. 3		
	単価					0		
	1 1900					362. 3	円/m	
変更積算単位	五							
						347.6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						穷務調整係数	1.000-	-00-00-2-50
単-81号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	604
						1		604
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し		1	629. 6	629. 6	WB8212	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	629. 6	629. 6	単一	187号
						629. 6		
	計							
						629. 6		
						629. 6		
	単価							
						629. 6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-82号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位		数量	0	単価	0
甲-82万	(白)		1 年144	m	数 里 	1		604
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		0	0	0	WB8212	10
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	629. 6	629. 6	単一 4	.88号
	計					0		
						629. 6		
	単価					0		
						629. 6	円/m	
変更積算単値	ш							
						604	円/m	

1 次単価表

単価使用年月 2020. 3 2020.04 歩掛使用年月 1 000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-50	
単-83号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	7	79.4
						1		7	79.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	812. 4	812. 4	WB8212	210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し							
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 4	812. 4	単一	489号	
						812. 4			
	計								
						812. 4			
						812. 4			
	単価								
						812. 4	円/m		

単価使用年月 歩掛使用年月 2020. 3 2020.04

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-50	
単-84号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価		0
						1		7'	79. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		0	0	0	WB821	210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し							
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 4	812. 4	単一	490号	
						0			
	計								
						812. 4			
						0			
	単価								
						812. 4	円/m		
老子待然 以 /									
変更積算単位	ш					779. 4	円/m		
						113.4	1 1 \ III		

1 次単位	五表				2020. 2020. 1.000-	
溶融式手動 t゚プラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0 796. 2
規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		0	0		WB8212	
アスファルト舗装 全ての費用	m	1	829. 9	829. 9	単一	491号

単価

計

溶融式区画線

名称

(白)

変更積算単価

単-85号

区画線設置

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-	00-2-50
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無				1	単価	322. 9
単-86号	(白)		単位	m	数量	1	平皿	200 0
						1		322. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	336. 6	336. 6	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336.6	336. 6	単一 483号	<u></u>
						336. 6		
	計							
						336. 6		
						336. 6		
	単価							
						336.6	円/m	
1								

829.9

829.9

796. 2

円/m

円/m

1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価 322.9
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		0	0	0	WB821210
アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336. 6	336.6	単一 484号
				0	
				336. 6	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水			W E	1	単価	779. 4
単-88号	(白)	性舗装無	単位	m	数量	1	1 три	770 4
		1-11				1		779. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	812. 4	812. 4	WB8212	210
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 4	812. 4	単一	489号
						812. 4		
	計							
						812. 4		
						812. 4		
	単価							
						812. 4	円/m	

溶融式区画線

名称

(白)

計

単価

単-87号

区画線設置

変更積算単価

336.6

322.9

円/m

円/m

		1 次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-50
単-89号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0 779. 4
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	į
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0 812. 4	0 812. 4	WB821210 単一 490号	
	計					0 812. 4		
	単価					0 812. 4	円/m	

変更積算単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0
単-90号	防草シート	厚3.0mm 目付量440g/m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 186
	to the	規格	兴仕	₩, 目.)) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 	100		1, 186
防草シート記	名称	無し 露出 固定ピンのみによる設置	単位	数量 100	単価 1,195	金額 119,500	WB820610	摘要
的古へ、「『	X III.	平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2		100	1, 190	119, 500	WD620010	
			m 2	100	1, 195	119, 500	単一 498号	7
接着剤		EASYチューブ		3. 5	1, 200	4, 200	WYB00049	
			k g	3. 5	1, 200	4, 200	単一 499号	<u>1.</u> 7
	計					123, 700		
						123, 700		
	単価					1, 237		
						1, 237	円/m 2	

779.4

円/m

		1 次	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-91号	防草シート	厚3.0mm 目付量440g/m2	単位	m 2	数量	0	単価	0 1, 186
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート記		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2		0	0	0	WB8206	510
			m 2	100	1, 195	119, 500	単一:	
接着剤		EASYチューブ		0	0	0	WYB000	
			k g	3. 5	1, 200	4, 200	単一 5	501号
	計					0		
						123, 700		
	単価					0		
						1, 237	円/m	12
変更積算単位	<u></u>					1, 186	円/m	ı 2

		参	参考資料(1)					
単一92号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	29, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	次 文							
			人	0. 11	23, 200	2, 552		
特殊作業員								
			人	0. 23	21, 900	5, 037		
普通作業員								
			人	0. 22	16, 400	3, 608		
振動ローラ運	长						WK4305	560
			 E	0. 19	28, 340	5, 384	単一(534号
再生アスファルト混ィ	 合物	再生密粒度As混合物(13)						
			t	1	11, 500	11, 500		
諸雑費 (率+)	まるめ)							
13%			式	1		1, 449		
	-1					,		
	콺					29, 530		
	単価							
						29, 530	円/ t	:

参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-				
5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	30, 370
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		0. 11	24, 360	2, 679		
	人	0. 23	22, 995	5, 288		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
	人	0. 22	17, 220	3, 788		
					WK4305	60
	П	0.10	20 430	5 501	 H _ 5	35.是
再生密粒度As混合物(13)	Н	0. 19	29, 430	3, 331	7 0	33.7
10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	t	1	11, 500	11, 500		
	_15			. 504		
	工	1		1, 524		
				30, 370		
				30, 370	円/ t	
	5t以上20t未満	5t以上20t未満 単位 規格 単位 人 人 月 再生密粒度As混合物(13)	5t以上20t未満 単位 t 規格 単位 数量 人 0.11 人 0.23 人 0.22 再生密粒度As混合物(13) t 1	5t以上20t未満 単位 t 数量 規格 単位 数量 単価 人 0.11 24,360 人 0.23 22,995 人 0.22 17,220 日 0.19 29,430 再生密粒度As混合物(13) t 1 11,500	単位 t 数量	上記

		参考	参考資料 (1)					
単-94号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	38, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	0.11	34, 800	3, 828		
特殊作業員			7.		,	-,		
			人	0. 23	32, 850	7, 555		
普通作業員								
			人	0. 22	24, 600	5, 412		
振動ローラ運	転						WK4305	50
			日	0. 19	39, 290	7, 465	単一 5	36号
再生アスファルト酒	P.合物	再生密粒度As混合物(13) 夜間単価						
			t	1	12, 000	12,000		
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,		
13%			式	1		2, 180		
	計					38, 440		
	単価							
	事 川山					38, 440	円/ t	

		参考	参考資料 (1)					
単一95号	n熱合材補修工 	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	39, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話符	L Z							
			人	0. 11	36, 540	4, 019		
特殊作業員								
					0.4.400	7		
普通作業員			人	0. 23	34, 492	7, 933		
百进仆未貝								
			人	0. 22	25, 830	5, 682		
振動ローラ運転					20,000	3, 332	WK4305	560
			日	0. 19	40, 930	7, 776	単一	537号
再生アスファルト混合	計物	再生密粒度As混合物(13) 夜間単価						
			t	1	12, 000	12, 000		
諸雑費(率+ま	きるめ)							
13%			4-	1		0.000		
			式	1		2, 290		
	計							
	н					39, 700		
						,		
	単価							
						39, 700	円/ t	

	参考資	料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
道路付属物設置工(視線誘導標設置))	土中建込 手間のみ 棒状 両面反射	単位	本	数量	1	単価 2,520 2,520
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無		1	2, 520	2, 520	WB812310
		本	1	2, 520	2, 520	単一 538号
計					2, 520 2, 520	
単価					2, 520	
					2, 520	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-97号	視線誘導標(材料費)	棒状 両面反射 土中用	単位	本	数量	1	単価	11, 530
						1		11, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		棒状 両面反射 土中用 NTW-416E		1	11, 530	11, 530		
			本	1	11, 530	11, 530		
	al-					11, 530		
						11, 530		
	単価					11, 530		
						11,530	円/本	z .

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-98号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 棒状 両面反射	単位	本	数量	1	単価	580 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物語	设置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	-1-	1	580	580	WB812	
	計		本	1	580	580 580 580	単一	539号
	単価					580 580	円/2	k

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単一99号	視線誘導標(材料費)	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	9, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		9,140 摘要
視線誘導標		棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付 NTW-407G		1	9, 140	9, 140		
			本	1	9, 140	9, 140		
	計					9, 140		
						9, 140		
	単価					9, 140		
	. ,					9, 140	円/本	:

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0					
道路付属物設置工(視線誘導標設置))	防護柵取付 手間のみ 棒状 両面反射	単位	本	数量	0	単価 58	0
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	+	0	0	0	WB812310	
計		本	1	580	580 0 580	単一 540号	
単価					0 580	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
	視線誘導標 (材料費)	棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付	兴 任	+	*/o =	0	単価	0
単-101号			単位	本	数量	1		9, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		棒状 両面反射 バンド式 防護柵取付 NTW-407G		0	0	0		
			本	1	9, 140	9, 140		
	計					0		
						9, 140		
						0		
						9, 140	円/本	Z.

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	道路鋲設置	自発光 縁石鋲 両面 (LED) 赤 貼付式	単位	個	数量	5 5	単価	144 144
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設	置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無		1	720	720	WB812340	
			個	1	720	720	単一 541号	
	計					720 720		
	単価					144		
						144	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	道路鋲 (材料費)	小型鋲 両面反射 自発光	単位	本	数量	1	単価	5, 860
						1		5, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路鋲		小型鋲 両面反射 自発光		1	5, 860	5, 860		
			個	1	5, 860	5, 860		
	計					5, 860		
						5, 860		
	 単価					5, 860		
						5, 860	円/本	ž.

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ単一104号 ゛ーポ゚ール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,400
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21, 400	21, 400	
諸雑費 (まるめ)		式	1	21, 100	0	
 計					21, 400	
単価					21, 400	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-105号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 21,400
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21, 400	21, 400	
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)				,	,	
			式	1		0	
	計					21, 400	
	単価						TT (th
						21, 400	円/本

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-106号	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ゙ーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径 ϕ 80 ベース径 ϕ 250 高さ650 m 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
						1	19, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19, 000	19,000	
諸雑費(まる	(b)		15.				
			式	1		0	
	計					19,000	
						13,000	
	単価					19,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-107号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 19,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,000	19,000	
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)						
			式	1		0	
	計					19,000	
	単価						
						19,000	円/本

参考資料(1)							2020.0	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	825	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落図	方止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式							
			m	100	825	82, 500			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	計								
						82, 500			
	単価								
						825	円/m	1	

- 69 -

参考資料 (1) 							2020.	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-109号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	9, 610	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式							
			m	100	1, 320	132, 000			
転落防止柵	(土中建込)	H=1100 1.2m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0							
諸雑費(まる	()		m	100	8, 290	829, 000			
油糀賃(よる	5 <i>%)</i>)								
			式	1		0			
	計					961, 000			
	単価					9,610	円/n		
						3,010	11/ 11		

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-110号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落隊	5止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	825	82, 500		
諸雑費(まる	5め)		111	100	020	02, 300		
			式	1		0		
	⇒I							
	計					82, 500		
						02,000		
	単価							
						825	円/n	1

- 71 -

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-111号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	9, 610
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 320	132, 000		
転落防止柵	(土中建込)	H=1100 1.2m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0						
地が弗 (ナフ	, M)		m	100	8, 290	829, 000	-	
諸雑費(まる	0 %))							
			式	1		0		
	計					961, 000		
	単価					9,610	円/n	
						3,010	11/ 11	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-112号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落隊	方止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式							
			m	100	660	66, 000			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		0			
	計								
						66, 000			
	単価					660	円/m		
						000	円/ n	1	

		参考資	(1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-113号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プ [°] レキャストコンクリートブ [°] ロック建込 ヒ [°] ーム式・ハ [°] ネル式 3m 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	10, 110
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落り	方止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	2, 340	234, 000		
転落防止柵	(基礎ブロック建込)	H=1100 0.45m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0						
			m	100	7, 770	777, 000		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					1, 011, 000		
	単価					10, 110	円/n	n
						21,221		

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-		
単-114号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プ レキャストコンクリートフ ロック建込 ヒーム式・ハ ネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落り	方止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式							
			m	100	660	66, 000			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	計								
						66, 000			
	単価					660	円/m		
						660	円/ n	1	
									_
									_

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プ [°] レキャストコンクリートフ [°] ロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価 10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式					
		m	100	2, 340	234, 000	
転落防止柵(基礎ブロック建込)	H=1100 0.45m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0					
		m	100	7, 770	777, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計					1, 011, 000	
単価					10, 110	円/m
					10, 110	117 111

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-116号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	520
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落隊	方止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	520	52, 000		
諸雑費(まる	るめ)		111	100	320	32,000		
			式	1		0		
	計							
	н					52, 000		
	単価					500		
						520	円/n	1
Ì								

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
単-117号	100m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価
					100	8, 705
全 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式					
			100	005	00.500	
転落防止柵 (コンクリート建込)	H=1100 0.2m縦格子ダークブラウン10YR2.0/1.0	m	100	935	93, 500	
転洛防止柵 (コングリート建込)	H=1100 0. 2m純格士ターク/ プリン10YK2. 0/1. 0					
		m	100	7, 770	777, 000	
- 諸雑費 (まるめ)		111	100	1,770	111,000	
HAMP (S. S. W)						
		式	1		0	
計						
					870, 500	
単価						
					8, 705	円/m

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-118号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無無	単位	m	数量	100	単価	520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落隊	方止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	520	52, 000		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0		
	# 							
						52, 000		
	単価					520	 円/m	n

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-119号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	8, 705
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落隊	方止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式						
転落防止柵	(コンクリート建込)	H=1100 0.2m縦格子ダークブラウン10YR2.0/1.0	m	100	935	93, 500		
諸雑費(まる	5.bh)		m	100	7,770	777, 000		
昭和月 (みで	, (v)		式	1		0		
	計					870, 500		
	単価					8, 705	円/n	1

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	8, 705
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式				,		
		m	100	935	93, 500		
転落防止柵(コンクリート建込)	H=1100 0.2m縦格子グレーページュ10YR6.0/1.0		100	T. 770	555		
諸雑費(まるめ)		m	100	7, 770	777, 000		
商株賃 (よるの)							
		式	1		0		
			-				
計							
					870, 500		
単価							
					8, 705	円/m	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-121号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	8, 705
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落り	方止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	935	93, 500		
転落防止柵	(コンクリート建込)	H=1100 0.2m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0						
諸雑費(まる	なめ)		m	100	7, 770	777, 000		
四种具 (6%	<i>(()</i>							
			式	1		0		
	計					870, 500		
	単価					211,111		
	1 1944					8, 705	円/n	ı

		参考資	賢料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-122号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
						1	827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標攬		土中建込用 スノーボール併用型含	本	1	827	827	
諸雑費(まる	5 b)		式	1	327	0	
	計					827	
単価						827	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-123号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
平 125万			1 年11	7	双 里	1		827
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標擔	数去工	土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	827	827		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
	н					827		
	単価							
						827	円/本	3

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路付属物設置工(視線誘導標設置 単-124号)	土中建込 手間のみ 棒状 両面反射	単位	本	数量	0	り 単価 2,520
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812310
		本	1	2, 520	2, 520	単一 542号
計					0 2, 520	
単価					2, 520	円/本
					2,020	117/75

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-125号	視線誘導標 (材料費)	棒状 両面反射 土中用	単位	本	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		11,530 摘要
視線誘導標		棒状 両面反射 土中用 NTW-416E		0	0	0		
			本	1	11, 530	11, 530		
	하					0		
						11, 530		
	単価					0		
						11,530	円/オ	Z

	参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路附属物設置工(視線誘導標設置 単-126号)	土中建込 手間のみ 棒状 片面反射	単位	本	数量	1	単価 2,520 2,520
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無		1	2, 520	2, 520	WB812310
		本	1	2, 520	2, 520	単一 543号
計					2, 520	
					2, 520 2, 520	
単価					2, 520	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-127号	視線誘導標(材料費)	棒状 片面反射 土中用	単位	本	数量	1	単価	12, 130 12, 130
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		棒状 片面反射 土中用 NTS-416E		1	12, 130	12, 130		
			本	1	12, 130	12, 130		
	計					12, 130		
						12, 130		
	単価					12, 130		
	半 伽					12, 130	円/本	x

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路附属物設置工(視線誘導標設置 単-128号)	土中建込 手間のみ 棒状 片面反射	単位	本	数量	0	単価 0
					1	2, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下		0	0	0	WB812310
	支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	1.				
		本	1	2, 520	2, 520	単一 544号
31					0	
計					2, 520	
単価					0	
- 平 IIII					2, 520	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)4 -00-00-2-0
単-129号	視線誘導標(材料費)	棒状 片面反射 土中用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		棒状 片面反射 土中用 NTS-416E		0	0	0		
			本	1	12, 130	12, 130		
	計					0		
						12, 130		
	単価					0		
						12, 130	円/本	ž.

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路付属物撤去工(視線誘導標) 単-130号	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1	202
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含					
		本	1	202	202	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					202	
単価						
					202	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00)-2-0
)V	道路付属物設置工(視線誘導標設置	コンケリート建込 手間のみ 棒状 両面反射	207.41		W =	1	単価	420
単-131号			単位	本	数量	1	— іш	420
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	推	新要
道路付属物部	设置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面		1	420	420	WB812310	
		反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5						
		30本以上(標準) 無 無	本	1	420	420	単一 545号	
						420		
	計							
						420		
						420		
	単価							
						420	円/本	

	参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0
単-132号	視線誘導標 (材料費)	棒状 両面反射	コンクリート建込	単位	本	数量	1	単価	10, 210
				単位	数量	単価	金額	:	10, 210 摘要
視線誘導標		棒状 両面反射	コン中用 NTH-412C		1	10, 210	10, 210		
				本	1	10, 210	10, 210		
	計						10, 210 10, 210		
	単価						10, 210		
							10, 210	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-	-2-0
単-133号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	202
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要 202
視線誘導標擋	散去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
=±±//-#1 / 1. ==	7.11		本	1	202	202		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		0		
	計							
						202		
	単価							
						202	円/本	

	参考資	資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路付属物設置工(視線誘導標設置 単-134号	コンクリート建込 手間のみ 棒状 両面反射	単位	本	数量	0	単価 420
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5		0	0	0	WB812310
	30本以上(標準) 無 無	本	1	420	420	単一 546号
計					420	
単価					0 420	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-135号	視線誘導標 (材料費)	棒状 両面反射 コンクリート建込	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		棒状 両面反射 コン中用 NTH-412C		0	0	0		
			本	1	10, 210	10, 210		
	計					0		
						10, 210		
	単価					0		
						10, 210	円/本	<u> </u>

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路付属物撤去工(車線分離標) 単-136号	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	1, 560
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	- 単位	数 里	- 早畑	並領	摘要
		本	1	1, 560	1,560	
諸雑費 (まるめ)		Is.				
		式	1		0	
計					4.500	
					1, 560	
単価					1, 560	円/本

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 単-137号 *ーポ゚ール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 19,800
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	19, 800	19,800	
諸雑費 (まるめ)			-	21, 211	23,233	
		式	1		0	
計					19, 800	
単価						
					19, 800	円/本

	参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-138号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
						1	1, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標指	敬去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1, 560	1,560	
諸雑費(まる	3 b)			1	1, 500		
			式	1		0	
	計					1, 560	
	単価						円/本

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 車線分離標 (ラバーボール) 設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 1 19,800 19,800 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 0							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 車線分離標 (ラバーボール) 設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 1 19,800 19,800 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 0			本体(柱)径φ80 ベース径φ250	単位	本	数量	1	単価 19,800
本 1 19,800 19,800 in it			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ) 式 1 計 19,800	車線分離標((ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	19, 800	19, 800	
計 19,800	諸雑費(まる	<i>b</i>)			-	23,222	23,233	
19,800				式	1		0	
		計					19 800	
単価 19,800 円 <i>/</i> 本		単価						

	参考資料(1)							
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ単-140号 *・-ボ-ル)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,700		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm							
		本	1	23, 700	23, 700			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計					00.700			
					23, 700			
単価								
					23, 700	円/本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
	路付属物設置工(車線分離標(ラハ ト゚ール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラノ	ベーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	23, 700	23, 700	
諸雑費 (まるめ)				-	,		
			式	1		0	
	計					99, 700	
						23, 700	
	単価					23, 700	円/本

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-				
単-142号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 人力施工 + ダンプトラック2t積級 無し 無し 無し 8.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	32, 660
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB8240	
			m 3	1	25, 970	25, 970	単一 ほ	547号
処分費(m:	3)						WB0200	
			m 3	1	1, 410	1, 410	単一	
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用					CB2270	010
			m 3	1	5, 280	5, 280		
	# 					32, 660		
	単価					32, 660	円/m	1 3

	参考	参考資料(1)					0-00-2-0
プレキャスト基礎ブロック設置 単-143号		単位	個	数量	1	単価	8, 609 8, 609
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用		1	8, 609	8, 609	CB42082	0
		基	1	8, 609	8, 609		
計					8, 609		
					8,609		
単価					8, 609		
					8, 609	円/個	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-				
単-144号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積級 無し 無し 無し 8.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	32, 840
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					WB8240	10
			m 3	1	25, 970	25, 970	単一 ほ	
処分費(m:	3)						WB0200	
			m 3	1	1, 410	1, 410	単一 ほ	
殼運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用					CB2270	10
			m 3	1	5, 464	5, 464		
	# 					32, 844		
	単価					32, 840	円/m	3

	参考	参考資料(1)				2020. 2020. 0 1. 000-	
プレキャスト基礎ブロック設置 単-145号		単位	個	数量	0	単価	0 8, 824
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用		0	0	0	CB4208	20
		基	1	8, 824	8, 824		
計					0 8, 824		
単価					0		
単価					8, 824	円/個	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-146号	路面清掃(機械清掃)清掃車貸与 散水車無	真空環流式 リアリフトタ・ンプ 6.1m3級	単位	k m	数量	100	単価	4, 709 4, 709
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		79011	مندر ا	2. 015	23, 200	46, 748		100
			人	2. 015	23, 200	46, 748		
普通作業員				3. 023	16, 400	49, 577		
			人	3. 023	16, 400	49, 577		
路面清掃車道	重転(真空環流式)	リアリフトケ`ンプ゜ 6.1m3級		19. 9	8, 152	162, 224	WYB000	005
			時間	19. 9	8, 152	162, 224	単一	551号
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		19. 9	5, 497	109, 390		
			時間	19. 9	5, 497	109, 390	単一:	552号
諸雑費(率+ 28%	-まるめ)		_15	1		102, 961		
			式	1		102, 961 470, 900		
	計							
						470, 900 4, 709		
	単価					4, 709	円/k	m
						1,100	117 13	III.

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-147号	路面清掃(機械清掃)清掃車貸与 散水車無	真空環流式 リアリフトダンプ 6.1m3級	単位	k m	数量	0	単価	0 4, 869
		規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	2. 015	24, 360	49, 085		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 023	17, 220	52, 056		
路面清掃車道	基転(真空環流式)	リアリフトケ`ンフ゜ 6.1m3級		0	0	0	WYB000	36
			時間	19. 9	8, 380	166, 762	単一 5	553号
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	19. 9	5, 656	112, 554	単一 5	54号
諸雑費(率 - 28%	-まるめ)			0		0		
			式	1		106, 443		
	計					0		
						486, 900		
	単価					0		
						4, 869	円/k	m

- 98 -

	参考資料(1)						3 4 00-00-2-0
単−148号 処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥処分	最終処分費(ニシモロ開発)	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計					2, 000, 000		
単価					20,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-149号		単位	t	数量	100	単価 20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分	最終処分費 (ニシモロ開発)					
		t	100	20, 000	2, 000, 000	
計					2, 000, 000	
単価						III ()
					20,000	円/ t

	参考資料(1)						2020. 2020. 1.000	
単-150号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
除草処分		エコクリーンプラザみやざき	t	100	3, 000	300, 000		
	計					300, 000		
	単価					3,000	円/1	t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単−151号		単位	t	数量	100	単価 3,000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分	エコクリーンプラザみやざき					
		t	100	3, 000	300, 000	
∄ +					300, 000	
単価						
					3, 000	円/ t

	参考資料(1)							
単−152号		単位	t	数量	100	単価 11,500		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草処分	コーポレーションクリエイト	t	100	11, 500	1, 150, 000			
計					1, 150, 000			
単価					11, 500	円/ t		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-153号		単位	t	数量	100	単価 11,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分	コーポレーションクリエイト					
		t	100	11, 500	1, 150, 000	
計						
					1, 150, 000	
単価						
					11,500	円/ t

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-	2-0
単-154号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 900
						8		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
土木一般世記	後			1	23, 200	23, 200		
			人	1	23, 200	23, 200		
	計					23, 200		
						23, 200		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-155号	土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 625
						8		3, 625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			1	29, 000	29, 000		
			人	1	29, 000	29, 000		
	計					29, 000		
						29, 000		
	単価					3, 625		
						3, 625	円/時間	Ī

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00)-2-50
単-156号	土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	4, 350
						8		4, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	指	新要
土木一般世話	役			1	34, 800	34, 800		
			人	1	34, 800	34, 800		
	計					34, 800		
						34, 800		
	単価					4, 350		
						4, 350	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00)-00-2-0
単-157号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 737
						8		2, 737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
	計					21, 900		
						21, 900		
	単価					2, 737		
						2, 737	円/時間]

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
特殊作業員 単-158号	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	第,421
					8	3, 421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			1	27, 375	27, 375	
		人	1	27, 375	27, 375	
計					27, 375	
					27, 375	
単価					3, 421	
					3, 421	円/時間

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50		
単-159号	特殊作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	4, 106
						8		4, 106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	32, 850	32, 850		
			人	1	32, 850	32, 850		
	計					32, 850		
						32, 850		
	単価					4, 106		
	半 伽					4, 106	円/時	· 門

少·万良们(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-	2-0
単-160号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 050
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘男	2,050 更
普通作業員				1	16, 400	16, 400		
			人	1	16, 400	16, 400		
	計					16, 400		
	単価					16, 400 2, 050		
	半 脚					2,050	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-161号	普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 562
						8		2, 562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	·			1	20, 500	20, 500		
			人	1	20, 500	20, 500		
	計					20, 500		
						20, 500		
						2, 562		
	単価					2, 562	円/時	間
	_							

少 分貝付(Ⅰ)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-50
単-162号	普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 075
						8		3, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	24, 600	24, 600		
			人	1	24,600	24, 600		
	計					24, 600		
						24, 600		
	単価					3, 075		
						3, 075	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04	
単-163号	一般運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 350 2, 350
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般	rt)			1	18, 800	18, 800		
			人	1	18, 800	18, 800		
	計					18, 800		
	μl					18, 800		
	単価					2, 350		
	平 伽					2, 350	円/時間	間

		参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
単-164号	一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価 2,937
	 名称	規格	単位	数量	単価	8 金額	2,937 摘要
運転手(一般	T)			1	23, 500	23, 500	
			人	1	23, 500	23, 500	
	計					23, 500	
						23, 500	
	単価					2, 937 2, 937	円/時間
						2,001	107 1010

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)4 -00-00-2-50
単-165号	一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 525
					8		3, 525	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>'</u> Z)			1	28, 200	28, 200		
			人	1	28, 200	28, 200		
	計					28, 200		
						28, 200		
	単価					3, 525		
						3, 525	円/時	計 間

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0)-2-0
単-166号	特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 775
						8		2, 775
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	指	夢
運転手(特殊	未)			1	22, 200	22, 200		
			人	1	22, 200	22, 200		
	計					22, 200		
						22, 200		
	単価					2, 775		
						2, 775	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-167号	特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 468
						8		3, 468
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)			1	27, 750	27, 750		
			人	1	27, 750	27, 750		
	計					27, 750		
						27, 750		
	単価					3, 468		
						3, 468	円/時間	II

		参考資料	単価使用年月 2020. 3 2020. 04 1.000-00-00-2-0					
単-168号	ライトバン	1500cc	単位	k m	数量	1	単価	52 52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0. 17	135	22		
			L	0. 17	135	22		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1.5 L		0.066	458	30		
			時間	0.066	458	30		
諸雑費(まる	8)			1		0		
			式	1		0		
	計					52		
						52		
	単価					52 52	円/kr	
						32	户/ KI	II

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-169号	2 t 積	単位	k m	数量	1	100 単価 100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		0. 25	121	30	
		L	0. 25	121	30	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 066	1, 000	66	
		時間	0.066	1,000	66	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0. 066	63	4	
		時間	0.066	63	4	
諸雑費(まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					100	
単価					100	
					100	円/km

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 0 1. 000-	
トラック[クレーン装置付] 単-170号	4 t 積 2.9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	2, 689 2, 689
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		5. 7	121	689		
		L	5. 7	121	689		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		1	2, 000	2, 000		
		時間	1	2, 000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2, 689 2, 689		
					2, 689		
単価					2, 689	円/時	間

		参考賞	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
高所/	作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2, 395 2, 395
l l		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		3. 6	121	435		
			L	3. 6	121	435		
高所作業車[トラ	ック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	L	1	1, 960	1, 960		
			時間	1	1,960	1, 960		
諸雑費(まるめ)				1	,	0		
			式	1		0		
計	L					2, 395		
	Г					2, 395		
	1. bree					2, 395		
- 単	益価					2, 395	円/時	間

	少つ 貝小 (1)					単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
パッカー車 単-172号	回転式・積載容量4m3	単位	時間	数量	1	単価	3, 413 3, 413		
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
軽油	1. 2号		5. 9	121	713				
		L	5. 9	121	713				
パッカー車[回転式]	4. 0 m 3		1	2, 700	2, 700				
		時間	1	2, 700	2, 700				
諸雑費 (まるめ)			1		0				
		式	1		0				
計					3, 413 3, 413				
					3, 413				
単価					3, 413	円/時間			

	参考資料	\$ (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 0 1. 000-	
小型バックホウ(賃料) 単-173号	バケット容量・山積0.13m3(平積0.10m3)(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	9, 708 9, 708
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		22. 8	121	2, 758		
		L	22. 8	121	2, 758		
小型バックホウ(賃料)	/ ^ ケット容量 山積0.13m3(平積0.1m3)(長期割引無し)		1	6, 950	6, 950		
		目	1	6, 950	6, 950		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					9, 708		
					9,708		
単価					9, 708 9, 708	円/目	

	参考資料	単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
小型バックホウ(賃料) 単-174号	バケット容量・山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	12, 290 12, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
軽油	1.2号		27. 6	121	3, 339		
		L	27. 6	121	3, 339		
小型バックホウ (賃料)	バクット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)		1	8, 950	8, 950		
		日	1	8, 950	8, 950		
諸雑費 (まるめ)			1		1		
		式	1		1		
計					12, 290 12, 290		
					12, 290		
単価					12, 290	円/日	

		参考	資料(1)		単価使用年月202歩掛使用年月202労務調整係数1.0		
単-175号	小型バックホウ(賃料)スライドア ーム	パケット容量・山積0.21m3(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	35, 300 35, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ	、ウ(賃料)スライドアーム	バクット容量 山積0.21m3(長期割引無し)		1	35, 300	35, 300		
			日	1	35, 300	35, 300 35, 300		
	計							
						35, 300 35, 300		
	単価					35, 300	円/日	

	参考資料 (1)								
ダンプトラック (賃料) 単-176号	オンロート、・テ、ィーセ、ル・積載質量4t積級(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	16, 340 16, 340		
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
軽油	1. 2号		34	121	4, 114				
ダンプトラック(賃料)	オンロート・・ティーセ・ル 積載重量4t積級(長期割引無し)	L	1. 28	9, 550	4, 114 12, 224				
******		目	1. 28	9, 550	12, 224				
諸雑費(まるめ)			1		2				
		式	1		2 16, 340				
計					16, 340				
単価					16, 340				
					16, 340	円/日			

	参考資料(1)							
振動ローラ (損料)	ハンドガイド式・質量0.8~1.1t	単位	日	数量	1	3,764 単価 3,764		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号		6	121	726			
		L	6	121	726			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t		1. 4	2, 170	3, 038			
		供用日	1. 4	2, 170	3, 038			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					3, 764			
					3, 764			
単価					3, 764			
					3, 764	円/目		

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
振動コンパクタ (損料) 単-178号	前進型・質量40~60kg	単位	日	数量	1	単価	1, 277 1, 277
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	+ -	
ガソリン	レギュラー	1 122	6	135	810		1147
		_		105	010		
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	L	6	135 467	810 467		
1次男/ーンパクテ [前歴主]	1次1次員里40-00kg		1	401	407		
		日	1	467	467		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
			1		1, 277		
計							
					1, 277		
単価					1, 277		
平 III					1, 277	円/日	

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-179号	タンパ・ランマ (賃料)	質量60~80kg(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	1, 745 1, 745
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		6	135	810		
タンパ・ラン	/マ (賃料)	質量60~80kg(長期割引無し)	L	6	135 935	810 935		
			目	1	935	935		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 745 1, 745		
						1,745		
	単価					1,745	円/目	1

	参考資料(1) 								
ゴンクリートカッター (損料) 単-180号	乾式・切削深20cm級・ブレート 径44~56cm	単位	日	数量	1	単価	13, 190 13, 190		
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
ガソリン	レギュラー		25. 8	135	3, 483				
		L	25. 8	135	3, 483				
コンクリートカッタ[乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44~56cm		1	9, 700	9, 700				
		日	1	9, 700	9, 700				
諸雑費 (まるめ)			1		7				
		式	1		7				
計					13, 190				
					13, 190				
単価					13, 190 13, 190	円/日			
					10, 100	11/ 1			

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-				
単-181号	空気圧縮機(損料)	可搬式・スクリュー・エンジン・3.5~3.7m3/min	単位	日	数量	1	単価	6, 667 6, 667
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		29. 4	121	3, 557		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m3/min	L	29. 4	121 3, 110	3, 557 3, 110		
諸雑費(まる	<i>k</i>)		日	1	3, 110	3, 110		
商雑貨(よる	(40)		-120	1				
			式	1		6, 667		
	計					6, 667		
	単価					6, 667		
						6, 667	円/目	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-182号	発動発電機 (損料)	2KVA	単位	日	数量	1	単価	1, 264 1, 264
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		7. 2	135	972		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	L	7. 2	135 292	972 292		
			日	1	292	292		
諸雑費(まる	(b)			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 264 1, 264		
	単価					1, 264		
						1, 264	円/目	1

	参考資料 (1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00	-2-0
単-183号	電動ピック(賃料)	100V	単位	日	数量	1	単価	2, 270
		規格	単位	数量	単価	金額	摘	2,270
電動ピック	(賃料)	100V		1	2, 270	2, 270		
			日	1	2, 270	2, 270		
	計					2, 270		
						2, 270		
	単価					2, 270		
						2, 270	円/目	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-184号	ディスクグラインダー (賃料)	100V	単位	台	数量	1	単価	1, 560
	h-11	1016	27.71.	W B)\\ /m	1		1, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ディスクグラ	ラインダー(賃料)	100V		1	1, 560	1, 560		
			台	1	1, 560	1, 560		
	計					1, 560		
						1, 560		
	単価					1, 560		
						1, 560	円/台	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-185号	肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm	単位	Ħ	数量	1	単価	519 519
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	_	2. 1	135	283		
草刈機[肩排	式]	カッタ径 2 3 0 mm	L	2. 1	135 236	283 236		
=++14-井. / ユッ			日	1	236	236		
諸雑費(まる	o Ø)		_4-	1		0		
			式	1		0 519		
	計·					519		
	単価					519		
						519	円/目	1

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-186号	チェンソー(損料)	ガソリンエンシ`ン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	単位	日	数量	1	1,345 単価 1,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		2. 7	135	364	
チェンソー [鋸長500mm 排気量0.060L	L	2. 7	135 981	364 981	
			目	1	981	981	
諸雑費(まる	8)			1		0	
			式	1		0	
	# 					1, 345	
						1, 345 1, 345	
	単価					1, 345	円/日

	参考資料(1)					
ブロアー (賃料) 単-187号	手持ちエンジン式	単位	日	数量	1	2,530 単価
					1	2, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロアー (賃料)	手持ちエンジン式		1	2, 530	2, 530	
		日	1	2, 530	2, 530	
計					2, 530	
					2, 530	
単価					2, 530	
					2, 530	円/目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	1 00-00-2-0	
単-188号	中ポンプ (賃料)	2インチ φ50	単位	日	数量	1	単価		245
						1			245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
水中ポンプ(賃料	타)	2インチ φ50		1	245	245			
			日	1	245	245			
	計					245			
						245			
	単価					245			
						245	円/日		

	参考資料 (1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00)-2-0
単-189号	攪拌機 (賃料)	100V	単位	台	数量	1	単価	2, 000 2, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 i要
攪拌機(賃料	()	100V		1	2, 000	2, 000		
			台	1	2, 000	2,000		
	計					2, 000		
						2,000		
	単価					2,000		
						2, 000	円/台	

					步掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
高所作業車「リフト車」(賃料)) 17m (長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	29, 710
					1		29, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車「リフト車」運転(賃料)	1.7m (長期割引無し)		1	29, 710	29, 710		
		目	1	29, 710	29, 710		
計					29, 710		
					29, 710		
単価					29, 710		
					29, 710	円/目	

	参考資料 (1) <u>参考資料 (1)</u>						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-191号	処分費 動物死骸	エコクリーンプラザ宮崎	単位	t	数量	1	当価 3,000 3,000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				1	3, 000	3, 000	WB020052
			t	1	3, 000	3,000	単一 555号
	計					3, 000	
						3, 000 3, 000	
	単価					3,000	円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-	-2-0
単-192号	処分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎	単位	t	数量	1	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘	3,000 要
処分費(t)				1	3, 000	3,000	WB020052	
			t	1	3, 000	3, 000	単一 556号	
	計					3, 000		
						3, 000		
	単価					3, 000		
	1 11000					3, 000	円/ t	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単−193号 処分費 汚泥	ニシモロ開発(株)	単位	t	数量	1	単価 21,000 21,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			1	20,000	20, 000	WB020052
		t	1	20, 000	20, 000	単一 557号
産廃税			1	1,000	1,000	WYB00548
		t	1	1,000	1,000	単一 558号
計					21, 000	
					21, 000	
単価					21, 000 21, 000	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-194号	処分費 アスファルト殻	宮崎再生資材	単位	t	数量	1	単価	600
						1		600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	600	600	WB0200	
			t	1	600	600	単一	559号 ————————
	計					600		
						600		
	単価					600		
						600	円/ t	;

- 130 -

	参考資料 (1) 参考 資料 (1)					2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0)
処分費 コンクリート殻 (無筋) 単-195号	宮崎再生資材	単位	t	数量	1	単価	600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	600
処分費 (t)			1	600	600	WB020052	
		t	1	600	600	単一 560号	
計					600		
					600		
					600	円/ t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
□ 如分費 木破砕処分 単-196号	川南工業	単位	t	数量	1	単価 20,000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	20,000 摘要
処分費 (t)			1	20, 000	20,000	WB020052
		t	1	20, 000	20, 000	単一 561号
計					20, 000	
					20,000	
単価					20, 000	
					20,000	円/ t

	参考資料 (1)					
単−197号 処分費 伐採木	コーポレーションクリエイト	単位	t	数量	1	単価 11,500 11,500
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			1	11, 500	11, 500	WB020052
		t	1	11, 500	11, 500	単一 562号
計					11, 500	
単価					11, 500 11, 500	
- 					11, 500	円/ t

				歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04 1.000-00	0-00-2-0
再生密粒度13mm	単位	t	数量	1	単価	11, 500
				1		11, 500
	単位	数量	単価	金額		摘要
再生密粒度AS混合物(13)		1	11, 500	11, 500		
	t	1	11, 500	11, 500		
				11, 500		
				11, 500		
				11, 500		
				11, 500	円/ t	
	再生密粒度13mm 規格 再生密粒度AS混合物(13)	#位 規格 単位	単位 t 規格 単位 数量	規格 単位 t 数量 用生密粒度AS混合物(13) 単位 数量 単価 11,500	再生密粒度13mm 単位 t 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 再生密粒度AS混合物(13) 1 11,500 11,500 t 1 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500	再生密粒度13mm 単位 t 数量 1 単価 規格 単位 数量 単価 金額 再生密粒度AS混合物(1 3) 1 11,500 11,500 t 1 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-199号	加熱合材	再生密粒度20mm	単位	t	数量	1	単価 11,500
			単位	数量	単価	金額	11,500 摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)		1	11, 500	11, 500	
			t	1	11, 500	11,500	
	計					11, 500	
						11, 500 11, 500	
	単価					11, 500	円/ t

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00)-00-2-0
加熱合材	再生粗粒度20mm	単位	t	数量	1	単価	11, 200
					1		11, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)		1	11, 200	11, 200		
		t	1	11, 200	11, 200		
計					11, 200		
					11, 200		
単価					11, 200		
					11, 200	円/ t	

	参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-201号	加熱合材	密粒度ギャップ13mm	単位	t	数量	1	単価 12,000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,000 摘要
アスファルト	、混合物	密粒度ギャップAS混合物(13)		1	12, 000	12, 000	
			t	1	12, 000	12, 000	
	計					12, 000 12, 000	
	単価					12,000	
						12,000	円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-202号	全天候型常温合材	マイルドパッチ	単位	kg	数量	1	単価	115
		規格	単位	数量	単価	1 金額		115 摘要
全天候型常温	温合材	マイルドパッチ 20kg/袋		1	115	115		
			k g	1	115	115		
	計·					115		
						115		
	単価					115		
						115	円/k	g

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-203号	セメント	高炉 25kg	単位	t	数量	1	単価 18, 400 18, 400
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		高炉B 25kg袋入		1	18, 400	18, 400	
			t	1	18, 400	18, 400	
	計					18, 400	
						18, 400	
	単価					18, 400	
						18, 400	円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-	-00-2-0
単-204号	ジェットセメント	超速硬セメント 20kg袋	単位	k g	数量	1	単価	210
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		210 摘要
ジェットセス		超速硬セメント 20kg袋		1	210	210		164.00
			k g	1	210	210		
	計					210		
	日					210		
	単価					210		
	十 脚					210	円/k g	

	参考資料 (1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単-205号	止水セメント	エレホン#300		単位	k g	数量	1	単価	445
			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	445
止水セメント		エレホン#300			1	445	445		
				k g	1	445	445		
	計						445		
							445 445		
	単価						445	円/k g	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00)-00-2-0
単-206号	除草剤	ラウンドアップマックスロード	単位	L	数量	1	単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		3,000 摘要
除草剤		ラウンドアップマックスロード		1	3, 000	3,000		
			L	1	3, 000	3, 000		
	計					3, 000		
						3,000		
	単価					3, 000		
						3,000	円/L	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
溝蓋キャップ	∨型 鉄製 195g	単位	個	数量	1	単価 770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝蓋キャップ	∨型 鉄製 195g		1	770	770	
		個	1	770	770	
計					770 770	
単価					770	
					770	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-208号	ボーソーシール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻	単位	巻	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボーソーシー	ール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻		1	11, 000	11,000		
			巻	1	11, 000	11, 000		
	計					11,000		
						11, 000		
	単価					11,000		
						11,000	円/巻	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一209号 ボーソーボンド	430ML/本	単位	本	数量	1	単価 1,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,200 摘要
ボーソーボンド	430ML/本		1	1, 200	1, 200	
		本	1	1, 200	1, 200	
큵 \					1, 200 1, 200	
単価					1, 200 1, 200	円/本
					1,200	117 T

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-210号	防災看板	木製トタン 1,000×1,800 取付金具共	単位	組	数量	1	単価	141, 000 141, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防災看板		木製トタン 1,000×1,800 取付金具		1	141, 000	141, 000		
			組	1	141, 000	141, 000		
	計					141,000		
						141, 000		
	単価					141, 000		
	—— IIII					141,000	円/組	1

	参考資料(1)					
ビッグライトN 単-211号	BLNトウブ 片面 ワンタッチ φ 60.5Uバンド付き	単位	基	数量	1	9,560 単価 9,560
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビッグライトN	BLNトウブ 片面 ワンタッチ φ 60.5Uバンド付き		1	9, 560	9, 560	
		基	1	9, 560	9, 560	
計					9, 560	
н					9, 560	
					9, 560	
単価					9, 560	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000		
単-212号	ジスライン	黄 W=15cm	単位	m	数量	1	単価		380 380
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ジスライン		黄 W=15cm		1	380	380			
			m	1	380	380			
	計					380			
						380			
	単価					380			
						380	円/n	n	

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00	0-2-0
単-213号	支柱	メッキ L1500 × φ 34×t2. 4	単位	本	数量	1	単価	5, 010
		規格	単位	数量	単価	金額	推	5, 010 6 要
支柱		メッキ φ34×2.4×1500		1	5, 010	5, 010		
			本	1	5, 010	5, 010 5, 010		
	計							
						5, 010 5, 010		
	単価					5,010	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-214号	小型土のう	ポリエチレン製	単位	枚	数量	1	単価		17
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	17
土のう	F.17	6 2 × 4 8 c m	, 122	1	17	17		25.4	
			枚	1	17	17			
	計					17			
	н					17			
	単価					17			
	1 - 13444					17	円/杉	ζ	

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0)
単-215号	ガードパイプ	PZ-3-8C-E 2mピーム	単位	本	数量	1	単価	3, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	3, 500
ガードパイフ	ŕ	PZ-3-8C-E 2mビーム		1	3, 500	3, 500		
			本	1	3, 500	3,500		
	計					3, 500		
						3, 500 3, 500		
	単価					3, 500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	
単-216号	中間ジョイント	BN付 水平用	単位	組	数量	1	単価	1, 920
						1		1, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間ジョイン	/ }	BN付き 水平用		1	1, 920	1, 920		
			組	1	1, 920	1, 920		
	計					1, 920		
						1, 920		
	単価					1,920		
						1, 920	円/組	

少 勺貝们(1)							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00)-2-0
単-217号	端末ジョイント	BN付 水平用		単位	組	数量	1	単価	1, 670 1, 670
	名称			単位	数量	単価	金額	指	新要
端末ジョイン	/ F	BN付き 水平用			1	1,670	1,670		
				組	1	1, 670	1,670		
	計						1,670		
							1,670		
	単価						1,670		
							1,670	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	
単-218号	支柱用打込みキャップ		単位	組	数量	1	単価	6, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,400 摘要
支柱用打込みキ	Fヤツプ -			1	6, 400	6, 400		
			組	1	6, 400	6, 400		
	計					6, 400		
						6, 400		
	単価					6, 400		
						6, 400	円/組	

			参考資料(1	.)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	0-2-0
単-219号	接着剤	3M	単位	本	数量	1	単価	1,000
		規格	単位	数量	単価	金額	折	1,000
接着剤		3M		1	1,000	1,000		
			本	1	1, 000	1, 000 1, 000		
	計					1,000		
	単価					1,000		
	1 Dec					1,000	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-220号	油処理剤	フィルトンエコ	単位	k g	数量	1	単価	1, 100
						1		1, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
油処理剤		フィルトンエコ		1	1, 100	1, 100		
			k g	1	1, 100	1, 100		
	計					1, 100		
						1, 100		
	単価					1, 100		
						1, 100	円/kg	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
丸型クッションドラム(普及型) 単-221号	$\phi 580 \times 820$	単位	基	数量	1	単価 25,800 25,800
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸型クッションドラム (普及型)	φ 580×820		1	25, 800	25, 800	
		基	1	25, 800	25, 800	
計					25, 800	
					25, 800	
単価					25, 800	
					25, 800	円/基

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-222号	ウェーブライトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式	単位	枚	数量	1	単価	9, 520
						1		9, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ウェーブライ	イトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式		1	9, 520	9, 520		
			枚	1	9, 520	9, 520		
	計					9, 520		
						9, 520		
	単価					9, 520		
						9, 520	円/枚	ζ

	参考	参考資料(1)				2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
転落防止柵部材 単-223号	PZ-L4-11C-E 土中用	単位	本	数量	1	単価 8,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	8, 900 摘要
ガードパイプ	PZ-L4-11C-E土中用		1	8, 900	8, 900	
		本	1	8, 900	8, 900 8, 900	
∄t					8, 900	
単価					8, 900	
					8,900	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00)-00-2-0
単-224号	転落防止柵部材	ビームパイプ φ 42. 7×2. 3×2880	単位	本	数量	1	単価	4, 500
						1		4, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	T'	ビームパイプ φ42.7*2.3*2880		1	4, 500	4, 500		
			本	1	4, 500	4, 500		
	計					4, 500		
						4, 500		
	単価					4, 500		
						4, 500	円/本	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単-225号	転落防止柵部材	中間ジョイント 42.7用	単位	組	数量	1	単価	1, 150
	 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	1, 150
中間ジョイン		φ 42. 7用		1	1, 150	1, 150		
			組	1	1, 150	1, 150		
	計					1, 150		
						1, 150 1, 150		
	単価					1, 150	円/組	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-226号	転落防止柵部材	大ボルト	単位	本	数量	1	単価	400
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大ボルト				1	400	400		
			本	1	400	400		
	計					400		
						400		
	単価					400		
						400	円/本	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-	0
単-227号	転落防止柵部材	小ボルト	単位	本	数量	1	単価	300 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	300
小ボルト				1	300	300		
			本	1	300	300		
	計					300		
	単価					300 300	円/本	
						300	门/ 本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-228号	セイフティライトS型	NWL-810-5L コン中	単位	セット	数量	1	単価	25, 990
						1		25, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セイフティラ	ライトS型	NWL-810-5L コン中		1	25, 990	25, 990		
			セット	1	25, 990	25, 990		
	計					25, 990		
						25, 990		
	単価					25, 990		
						25, 990	円/セッ	٢

			参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0
単-229号	ハイジャスター	25kg/袋		単位	袋	数量	1	単価	4, 930 4, 930
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
ハイジャスタ	7 —	25kg/袋			1	4, 930	4, 930		
				袋	1	4, 930	4, 930		
	計						4, 930		
							4, 930		
	単価						4, 930		
							4, 930	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-230号	反射式線形誘導標	SZH4-2. 5GW	単位	枚	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
反射式線形認	秀導標	SZH-2. 5GW		1	11, 100	11, 100		
			枚	1	11, 100	11, 100		
	計					11, 100		
						11, 100		
	単価					11, 100		
						11, 100	円/枚	

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0
単-231号	Mブレイル	300×600		単位	枚	数量	1	単価	2, 600 2, 600
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	商要
Mブレイル		300×600			1	2, 600	2, 600		
				枚	1	2, 600	2, 600		
	計						2, 600		
							2, 600 2, 600		
	単価						2,600	円/枚	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04	
単-232号	接着剤	6kgセット 2セット/箱	単位	箱	数量	1	単価	15, 500 15, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
接着剤(Mブ	・レイル専用)	6kgセット 2セット/箱		1	15, 500	15, 500		
			箱	1	15, 500	15, 500		
	計					15, 500		
	βI					15, 500		
)					15, 500		
	単価					15, 500	円/箱	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-233号	プライマー	MBS-300P	単位	缶	数量	1	単価 2,600 2,600
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー		MBS-300P		1	2, 600	2, 600	
			缶	1	2, 600	2, 600	
	計					2, 600	
						2, 600 2, 600	
	単価					2,600	円/缶

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-234号	ガードパイプ	PZ-4L-11C φ 60. 5 × 3. 2 × 2329	単位	本	数量	1	単価	8, 600
						1		8, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	T .	PZ-4L-11C ϕ 60. 5×3. 2×2329		1	8, 600	8, 600		
			本	1	8, 600	8,600		
	計					8, 600		
						8,600		
	単価					8,600		
						8,600	円/本	

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0
単-235号	ビーム	φ 42. 7×2. 3×2890	単位	本	数量	1	単価	4, 950 4, 950
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	商要
ビーム		ϕ 42. 7×2. 3×2890		1	4, 950	4, 950		
			本	1	4, 950	4, 950		
	計					4, 950		
						4, 950 4, 950		
	単価					4, 950	円/本	
						1, 300	11/ /4	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	
単一236号	中間金具		単位	セット	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間金具		BN付 水平用		1	2, 700	2, 700		
			セット	1	2, 700	2, 700		
	計					2,700		
						2,700		
	単価					2, 700		
						2,700	円/セッ	,

	参考資料(1)						
単一237号 端末金具		単位	セット	数量	1	単価 3,100 3,100	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末金具	BN付 水平用		1	3, 100	3, 100		
		セット	1	3, 100	3, 100		
計					3, 100		
					3, 100		
単価					3, 100		
					3, 100	円/セット	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-238号	グレーチング	T-25 350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目	単位	枚	数量	1	単価	29, 400
						1		29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチンク	T-25 470×998×71	350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		1	29, 400	29, 400		
			枚	1	29, 400	29, 400		
	計					29, 400		
						29, 400		
	単価					29, 400		
						29, 400	円/枚	:

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-	-2-0
受 単-239号	2アングル 71用	単位	枚	数量	1	単価	4, 660 4, 660
	規格	単位	数量	単価	金額	摘	
受枠	2アングル 71用		1	4, 660	4, 660		
		枚	1	4, 660	4, 660		
計					4, 660		
					4, 660 4, 660		
単価					4,660	円/枚	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-	-00-2-0
ボルトキャップ 単-240号	ゴム製 65用	単位	個	数量	1	単価	450
	17.11				1		450
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボルトキャップ	ゴム製 65用		1	450	450		
		個	1	450	450		
計					450		
					450		
単価					450		
					450	円/個	

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
グレーチング 単-241号	T-25 400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目	単位	枚	数量	1	単価 36,600 36,600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング T-25 520×995×91	400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		1	36, 600	36, 600	
		枚	1	36, 600	36, 600	
11					36, 600	
					36, 600	
単価					36, 600	
					36, 600	円/枚

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
受 性 単-242号	2アングル 91用	単位	枚	数量	1	単価	4, 950 4, 950
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
受枠	2アングル 91用		1	4, 950	4, 950		
		枚	1	4, 950	4, 950		
計					4, 950		
					4, 950		
単価					4, 950		
					4, 950	円/枚	ζ

			参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単-243号	ボルトキャップ	ゴム製 75用		単位	個	数量	1	単価	450 450
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャッ	, プ	ゴム製 75用			1	450	450		
				個	1	450	450		
	計						450 450		
							450		
	単価						450	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-244号	コンクリート蓋 (特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160	単位	枚	数量	1	単価	47, 300
						1		47, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ト蓋 (特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160		1	47, 300	47, 300		
			枚	1	47, 300	47, 300		
	計					47, 300		
						47, 300		
	単価					47, 300		
						47, 300	円/枚	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
支柱 単-245号	メッキ φ34×2.4×1500	単位	本	数量	1	5, 010 単価
	規格	単位	数量	単価	金額	5,010 摘要
支柱	メッキ φ34×2.4×1500		1	5, 010	5, 010	
		本	1	5, 010	5, 010	
計					5, 010 5, 010	
単価					5, 010	m /+
					5,010	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-246号	ジェットパック	超速硬性コンクリート	単位	袋	数量	1	単価	8, 500
						1		8, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ジェットパ	ック	超速硬性コンクリート		1	8, 500	8, 500		
			袋	1	8, 500	8, 500		
	計					8, 500		
						8, 500		
	単価					8, 500		
						8, 500	円/袋	g č

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
UV黒土のう 単-247号	耐候性 620×480	単位	枚	数量	1	単価 108
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UV黒土のう	耐候性 620×480		1	108	108	
		枚	1	108	108	
計·					108	
) V fra					108	
単価					108	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-248号	スマートパッチ	4.8kg/セット	単位	セット	数量	1	単価	2, 700 2, 700
	 名称		単位	数量	単価	金額		
スマートパッ	ッチ	4. 8kg/セット		1	2, 700	2, 700		
			セット	1	2, 700	2, 700		
	-1					2,700		
	計					2, 700		
						2,700		
	単価					2, 700	円/セ	ニット

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-249号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	3, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	5役			0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
	11					0	
						24, 360	
	単価					0	
						3, 045	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-25
単-250号	土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	30, 450	30, 450		
	計					0		
						30, 450		
	単価					0		
						3, 806	円/時	間

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
単-251号	土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	4, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	役			0	0	0	
			人	1	36, 540	36, 540	
	計					0	
						36, 540	
	単価					0	
						4, 567	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-252号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	22, 995	22, 995		
	計					0		
						22, 995		
	単価					0		
						2,874	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
単-253号	特殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価 0
	1.51	te tr	274.11	W),, [8	3, 592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	28, 743	28, 743	
	計					0	
						28, 743	
	単価					0	
						3, 592	円/時間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
特殊作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価	0
					8		4, 311
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			0	0	0		
		人	1	34, 492	34, 492		
計					0		
					34, 492		
単価					0		
					4, 311	円/時	計問
	名称	名称 規格 計	名称 規格 単位 人	単位 時間 単位 数量 0	名称 規格 単位 数量 日本 0 0 人 1 34,492	野科使用年月	歩掛使用年月 労務調整係数 2020.0 1,000- 特殊作業員 平日 深夜 22:00~05:00 単位 時間 数量 単価 名額 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 34,492 34,492 計 「日本 日本 日

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-255号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	2, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1	17, 220	17, 220	
	計					0	
						17, 220	
	単価					0	
						2, 152	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-256号	普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 525	21, 525		
	計					0		
						21, 525		
	単価					0		
						2, 690	円/時	盯

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-257号	普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 228 摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 830	25, 830		
	計					0		
						25, 830		
	単価					0		
						3, 228	円/時	謂

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-258号	一般運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
	to The	HI 145	兴 任	₩. E.	\\\\ \/\	8 A#6		2, 467
運転手(一般	名称 3)	規格	単位	数量 0	単価 0	金額 0		摘要
Z 74 1 (//)	~/							
			人	1	19, 740	19, 740		
						0		
	計					19, 740		
						0		
	単価					2, 467	円/時	間

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
一般運転手単一259号	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価 0
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	3, 084 摘要
運転手 (一般)			0	0	0	
		人	1	24, 675	24, 675	
計					0	
単価					24, 675	
- 単個					3, 084	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-260号	一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	TX)			0	0	0		
			人	1	29, 610	29, 610		
	計					0		
						29, 610		
	単価					0		
						3, 701	円/時	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-261号	特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	0 単価
						8	2, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	未)			0	0	0	
			人	1	23, 310	23, 310	
	計					0	
						23, 310	
	単価					0	
						2, 913	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-25
単-262号	特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)			0	0	0		
			人	1	29, 137	29, 137		
	計					0		
						29, 137		
	単価					0		
						3, 642	円/時	間

		参考資料	斗(1)				
単-263号	V	1500cc	単位	k m	数量	0	単価	0 52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	_	0	0	0		
ライトバン [二輪駆動]]	乗車定員 5 名 排気量1.5 L	L	0. 17	135	22		
			時間	0. 066	458	30		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0 52		
単価						0 52	円/1	r m
						02	177	

	参考資料 (1) ***********************************					2020. 2020. 0 1. 000-	
ダンプトラック 単-264号	2 t 積	単位	k m	数量	0	単価	0 100
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	0. 25	121	30		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
		時間	0.066	1,000	66		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
		時間	0.066	63	4		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					100		
					0		
単価					100	円/k	m
					100	11/ K	111

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
ドラック[クレーン装置付] 単-265号	4 t 積 2.9 t 吊	単位	時間	数量	0	単価	0 2, 689
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号	=	0	0	0		
		L	5. 7	121	689		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
		時間	1	2, 000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
‡ 					0 2, 689		
					0		
単価					2, 689	円/時	間

		参考資	単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-266号	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0 2, 395
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3. 6	121	435		
高所作業車	[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	1, 960	1, 960		
諸雑費(まる) b)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 2, 395		
						2, 395		
	単価					2, 395	円/時	間

	参	:考資料(1	単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-267号 パッカー車	回転式・積載容量4m3	単位	時間	数量	0	0 単価 3,413
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	5. 9	121	713	
パッカー車[回転式]	4. 0 m 3		0	0	0	
		時間	1	2, 700	2, 700	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					3, 413	
					0	
単価					3, 413	円/時間

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0					
小型バックホウ(賃料) 単-268号	バケット容量・山積0.13m3(平積0.10m3)(長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 9, 708
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	22. 8	121	2, 758		
小型バックホウ (賃料)	バケット容量 山積0.13m3(平積0.1m3)(長期割引無し)		0	0	0		
		日	1	6, 950	6, 950		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					9, 708		
					0		
単価					9, 708	円/目	

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-269号	小型バックホウ (賃料)	バケット容量・山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)	単位	目	数量	0	単価	0 12, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27. 6	121	3, 339		
小型バックオ	、ウ(賃料)	バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)(長期割引無し)		0	0	0		
			日	1	8, 950	8, 950		
諸雑費(まる	6 <i>b</i>)			0		0		
			式	1		1		
	計					0 12, 290		
						0		
	単価					12, 290	円/目	1

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0					
単-270号	小型バックホウ (賃料) スライドア ーム	パケット容量・山積0.21m3(長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 35, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ	トウ(賃料)スライドアーム	バケット容量 山積0.21m3(長期割引無し)		0	0	0		
			目	1	35, 300	35, 300		
	計					0		
						35, 300 0		
	単価						m / F	
						35, 300	円/目	

		単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0						
単-271号	ダンプトラック(賃料)	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価 16,340	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	34	121	4, 114		
ダンプトラック	ク(賃料)	オンロート・・ティィーセ・ル 積載重量4t積級(長期割引無し)		0	0	0		
			日	1. 28	9, 550	12, 224		
諸雑費(まると	め)			0		0		
			式	1		2		
	計					0 16, 340		
						0		
	単価					16, 340	円/目	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
振動ローラ (損料) 単-272号	ハンドガイド式·質量0.8~1.1t	単位	П	数量	0	0 単価 3,764
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	6	121	726	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t		0	0	0	
		供用日	1. 4	2, 170	3, 038	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					0	
					3, 764	
単価					0 3, 764	円/日
					0,101	

参考資料(1)							2020.0	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-273号	振動コンパクタ (損料)	前進型・質量40~60kg	単位	日	数量	0	単価	0 1, 277	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	6	135	810			
振動コンパク	夕 [前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0			
			日	1	467	467			
諸雑費(まる	8)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1, 277			
	単価					0			
						1,277	円/目		

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-274号	タンパ・ランマ (賃料)	質量60~80kg (長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 1, 745
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
タンパ・ラン	マ(賃料)	質量60~80kg(長期割引無し)	L	6	135	810		
諸雑費(まる	5 M)		目	1 0	935	935		
田本世具 (よる	J ()		式	1		0		
	計					0		
						1, 745 0		
	単価					1, 745	円/目	1

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0					
単-275号	コンクリートカッター (損料)	乾式・切削深20cm級・プレード径44~56cm	単位	目	数量	0	単価	0 13, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	25. 8	135	3, 483		
コンクリート	、カッタ[乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44~56cm		0	0	0		
			日	1	9, 700	9, 700		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)			0		0		
			式	1		7		
	計					0 13, 190		
						0		
	単価					13, 190	円/日	1
_								

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0					
空気圧縮機(損料)	可搬式・スクリュー・エンジン・3.5~3.7m3/min	単位	目	数量	0	単価	0 6, 667
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	29. 4	121	3, 557		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型(第1次)3.5~3.7m3/min		0	0	0		
		日	1	3, 110	3, 110		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					6, 667		
					0		
単価					6, 667		1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-277号	発動発電機 (損料)	2KVA	単位	日	数量	0	単価	0 1, 264
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	L	7. 2	135	972		
諸雑費(まる	; w)		日	1 0	292	292		
相椎負 (よる) (v)		式	1		0		
	計			1		0		
						1, 264		
	単価					1, 264	円/目	1

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
電動ピック (賃料)	100V	単位	目	数量	0	単価	0 2, 270
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電動ピック(賃料)	100V		0	0	0		
		日	1	2, 270	2, 270		
計					0		
					2, 270		
単価					0		
					2, 270	円/日	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単一279号	ディスクグラインダー(賃料)	100V	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ディスクグライ	インダー(賃料)	100V		0	0	0		
			台	1	1, 560	1, 560		
	計					0		
						1, 560		
	単価					0		
						1,560	円/台	

		参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-280号	肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm	単位	日	数量	0	単価	0 519
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	2. 1	135	283		
草刈機[肩掛	式	カッタ径230mm		0	0	0		
			日	1	236	236		
諸雑費(まる	5 b)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 519		
						0		
	単価					519	円/目	

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
チェンソー (損料) 単-281号	ガソリンエンシ`ン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	単位	日	数量	0	単価	0 1, 345
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン	レギュラー		0	0	0		
		L	2. 7	135	364		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
		日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0 1, 345		
					0		
単価					1, 345	円/日	

	参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ブロアー (賃料) 単-282号	手持ちエンジン式	単位	日	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	2,530 摘要
ブロアー(賃料)	手持ちエンジン式	+ 1元	0	0	0 O	文 阿(
		日	1	2, 530	2, 530	
計					0	
					2, 530	
単価					0	
—— hu					2, 530	円/目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0	
単-283号	中ポンプ(賃料)	2インチ φ50	単位	日	数量	0	単価	0	
		規格	単位	数量	単価	1 金額		245 摘要	
水中ポンプ(賃	料)	2インチ φ50		0	0	0			
			日	1	245	245			
	計					-			
						245 0			
	単価					245	円/目		

			参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-284号	攪拌機 (賃料)	100V		単位	台	数量	0	単価 2,00	0
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	00
攪拌機(賃料	})	100V			0	0	0		
				台	1	2, 000	2, 000		
	計						0		
							2,000		
	単価						2,000	円/台	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-0
単-285号	高所作業車「リフト車」 (賃料)	17m (長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		29, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車	「リフト車」運転(賃料)	1.7m (長期割引無し)		0	0	0		
			日	1	29, 710	29, 710		
	計					0		
						29, 710		
	単価					0		
						29, 710	円/日	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-286号	心分費 動物死骸	エコクリーンプラザ宮崎	単位	t	数量	0	単価 0
		規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	3,000 摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB020052
			t	1	3, 000	3,000	単一 563号
	計					3, 000	
	単価					0	
	- 平山					3, 000	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-	2-0
	処分費 草焼却	エコクリーンプラザ宮崎	224 64-		ж. =	0	単価	0
単-287号			単位	t	数量	1	7-114	3,000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘星	Ę.
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	3, 000	3,000	単一 564号	
	計·					0		
						3, 000		
						0		
	単価					3, 000	円/ t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-288号	¹¹ 分費 汚泥	ニシモロ開発(株)	単位	t	数量	0	単価 0
						1	21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				0	0	0	WB020052
			t	1	20,000	20,000	単一 565号
産廃税				0	0	0	WYB00646
			t	1	1,000	1,000	単一 566号
	計					0	
						21, 000	
	単価					0	
						21,000	円/ t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 アスファルト殻 単-289号	宮崎再生資材	単位	+	数量	0	単価 0
平 2007		辛匹	· ·	奴里	1	600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020052
		t	1	600	600	単一 567号
計					0	
					600	
単価					0	
					600	円/ t

	参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-290号	処分費 コンクリート殻 (無筋)	宮崎再生資材	単位	t	数量	0	単価	0 600
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	600	600	単一 568号	
	計					600		
	単価					0		
						600	円/ t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単−291号	川南工業	単位	t	数量	0	単価 0
名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	20,000 摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020052
		t	1	20, 000	20, 000	単一 569号
計					0	
					20,000	
単価					0	
					20, 000	円/ t

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 伐採木 単-292号	コーポレーションクリエイト	単位	t	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	金額	11,500
処分費 (t)			0	0	0	WB020052
		t	1	11, 500	11, 500	単一 570号
計					11,500	
単価					0	
					11,500	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
	加熱合材	再生密粒度13mm	226.64-		Mat. El	0	単価	0
単-293号			単位	t	数量	1	μμι	11, 500
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)		0	0	0		
			t	1	11, 500	11, 500		
	計					0		
						11, 500		
						0		
	単価					11, 500	円/ t	

参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-294号	加熱合材	再生密粒度20mm	単位	t	数量	0	単価 0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	11,500 摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)		0	0	0	
			t	1	11, 500	11, 500	
	計					0	
						11, 500	
	単価					11, 500	 円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	1 00-00-2-0
単-295号	加熱合材	再生粗粒度20mm	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)		0	0	0		
			t	1	11, 200	11, 200		
	計					0		
						11, 200		
	単価					0		
						11, 200	円/ t	

	参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-296号	加熱合材	密粒度ギャップ13mm	単位	t	数量	0	単価 0
						1	12, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト	>混合物	密粒度ギャップAS混合物(13)		0	0	0	
			t	1	12, 000	12,000	
	計					0	
						12, 000	
	単価					0	
						12,000	円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)4 -00-00-2-0	
単一297号	全天候型常温合材	マイルドパッチ	単位	k g	数量	0	単価		0 115
	 名称		単位	数量	単価	金額		 摘要	110
全天候型常温	温合材	マイルドパッチ 20kg/袋		0	0	0			
			k g	1	115	115			
	計					0			
	ĒΙ					115			
) \ /\tr					0			
	単価					115	円/k	g	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-298号 セメント	高炉 25kg	単位	t	数量	0	単価 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	18, 400 摘要
セメント	高炉B 25kg袋入		0	0	0	
		t	1	18, 400	18, 400	
計					18, 400	
単価					0	
半 IIII					18, 400	円/ t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-	-00-2-0
単-299号	ジェットセメント	超速硬セメント 20kg袋	単位	k g	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		210 摘要
ジェットセク	メント	超速硬セメント 20kg袋		0	0	0		
			k g	1	210	210		
	計							
						210		
	単価					210	円/kg	

多少良/11(1) ——————————————————————————————————						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-300号	止水セメント	エレホン#300	単位	k g	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	445
止水セメント		エレホン#300		0	0	0		
			k g	1	445	445		
	計					445		
	単価					0		
						445	円/kg	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04	
単-301号	除草剤	ラウンドアップマックスロード	単位	L	数量	0	単価	0 3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
除草剤		ラウンドアップマックスロード		0	0	0		
			L	1	3, 000	3, 000		
	計					0		
	н					3,000		
	単価					0		
	半 伽					3,000	円/L	

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0)
単−302号 溝蓋キ	テャップ	V型 鉄製 195g		単位	個	数量	0	単価	0 770
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	770
溝蓋キャップ		V型 鉄製 195g			0	0	0		
				個	1	770	770		
計							770		
単作	価						0		
							770	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	1 00-00-2-0
単-303号	ボーソーシール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻	単位	巻	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		11,000 摘要
ボーソーシー	ール TC-10	幅100mm×3mm×10m巻		0	0	0		
			巻	1	11,000	11,000		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000	円/巻	

		参考資料	学(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-304号	ボーソーボンド	430ML/本	単位	本	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,200 摘要
ボーソーボン	K	430ML/本		0	0	0	
			本	1	1, 200	1, 200 0	
	計					1, 200	
	単価					0 1, 200	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単一305号	防災看板	木製トタン 1,000×1,800 取付金具共	単位	組	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		141,000 摘要
防災看板		木製トタン 1,000×1,800 取付金具		0	0	0		
			組	1	141, 000	141, 000		
	計					0		
						141,000		
	単価					0		
	-— µш					141,000	円/約	1

	参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ビッグライトN 単-306号	BLNトウブ 片面 ワンタッチφ60.5Uバンド付き	単位	基	数量	0	り 単価 9,560
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビッグライトN	BLNトウブ 片面 ワンタッチφ60.5Uバンド付き		0	0	0	
		基	1	9, 560	9, 560	
計					0	
					9, 560	
単価					0	
					9, 560	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000		
単-307号	ジスライン	黄 W=15cm	単位	m	数量	0	単価	380	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ジスライン		黄 W=15cm		0	0	0			
			m	1	380	380			
	計					0			
						380			
	単価					0			
						380	円/n	n	

	参考	答資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
支柱 単-308号	メッキ L1500× φ 34×t2. 4	単位	本	数量	0	0 単価
	規格	単位	数量	単価	1 金額	5,010 摘要
支柱	メッキ φ34×2.4×1500		0	0	0	
		本	1	5, 010	5, 010	
計					0	
					5, 010	
単価						円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0	
単-309号	小型土のう	ポリエチレン製	単位	枚	数量	0	単価		0 17
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	11
土のう		6 2 × 4 8 c m		0	0	0			
			枚	1	17	17			
	計					0			
						17			
	単価					0			
	平 伽					17	円/枚	:	

	参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ガードパイプ 単一310号	PZ-3-8C-E 2mビーム	単位	本	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	金額	3,500 摘要
ガードパイプ	PZ-3-8C-E 2mビーム		0	0	0	
		本	1	3, 500	3, 500	
計					0	
単価					3,500	
- 平伽					3, 500	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-311号	中間ジョイント	BN付 水平用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間ジョイン	/	BN付き 水平用		0	0	0		
			組	1	1, 920	1, 920		
	計					0		
	н					1, 920		
	単価					0		
	半 伽					1,920	円/組	

			参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-312号	端末ジョイント	BN付 水平用		単位	組	数量	0	単価 1.670
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額	1,670 摘要
端末ジョイン	,	BN付き 水平用			0	0	0	
				組	1	1, 670	1,670 0	
	計							
							1, 670 0	
	単価						1,670	円/組

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
支柱用打込みキャップ 単-313号		単位	組	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	6,400 摘要
支柱用打込みキャップ			0	0	0	
		組	1	6, 400	6, 400	
計					0	
					6, 400	
単価					0	
					6, 400	円/組

	参考資料(1)							2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0)
単-314号	接着剤	3M		単位	本	数量	0	単価	0
		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	1,000
接着剤		3M			0	0	0		
			4	4	1	1,000	1,000		
	計						0		
							1,000		
	単価								
							1, 000	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00	-2-0
単-315号	油処理剤	フィルトンエコ	単位	k g	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	1 金額	描	<u>1,100</u> 要
油処理剤	strum.	フィルトンエコ	+14	0	0	0 70: 414	116	<u> </u>
			k g	1	1, 100	1, 100		
	計·					0		
	рі					1, 100		
	単価					0		
						1, 100	円/kg	

	参考資料(1)						
丸型クッションドラム(普及型) 単一316号	$\phi 580 \times 820$	単位	基	数量	0	単価 0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	25, 800 摘要	
丸型クッションドラム (普及型)	$\phi 580 \times 820$		0	0	0		
		基	1	25, 800	25, 800		
計					0 25, 800		
単価					0		
					25, 800	円/基	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	
単-317号	ウェーブライトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式	単位	枚	数量	0	単価	9, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ウェーブライ	イトラインHG	幅100×長さ840 アルミ基材/アンカー式		0	0	0		
			枚	1	9, 520	9, 520		
	計					0		
	н					9, 520		
	単価					0		
	単 伽					9, 520	円/枚	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-318号	転落防止柵部材	PZ-L4-11C-E 土中用	単位	本	数量	0	0 単価
	1.5	le (c	274.11	W E	W ==	1	8, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイフ	f	PZ-L4-11C-E土中用		0	0	0	
			本	1	8, 900	8, 900	
	計					8, 900	
	単価					0	
						8, 900	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	04 -00-00-2-0
単-319号	転落防止柵部材	ビームパイプ φ42.7×2.3×2880	単位	本	数量	0	単価	0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		4,500 摘要
ガードパイン		が始 ビームパイプ φ 42.7*2.3*2880		0 数里	平1四	立領 0)的女
			本	1	4, 500	4, 500		
	計					0		
						4, 500		
	単価					0		
	1 lbes					4, 500	円/本	Z

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-320号	転落防止柵部材	中間ジョイント 42.7用	単位	組	数量	0	単価 0
	 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	1,150 摘要
中間ジョイン	/ト金具	φ 42. 7用		0	0	0	
			組	1	1, 150	1, 150	
	計						
						1, 150	
	単価					1, 150	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0		
))/ 001 F	転落防止柵部材	大ボルト	226 64-		ж. =	0	単価		0
単-321号			単位	本	数量	1	μμι		400
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
大ボルト				0	0	0			
			本	1	400	400			
	計					0			
						400			
						0			
	単価					400	円/本		

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-322号	転落防止柵部材	小ボルト	単位	本	数量	0	単価 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小ボルト				0	0	0	
			本	1	300	300	
	計					300	
	単価					300	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
	セイフティライトS型	NWL-810-5L コン中				0	0 単価
単-323号			単位	セット	数量	1	李 IIII 25, 990
	 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
セイフティラ		NWL-810-5L コン中	1 124	0	0	0	7442
			セット	1	25, 990	25, 990	
	=1					0	
	計					25, 990	
						23, 990	
	単価					Į.	
						25, 990	円/セット

			参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-324号	ハイジャスター	25kg/袋		単位	袋	数量	0	単価 0
	 名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	4, 930 摘要
ハイジャスタ	7 —	25kg/袋			0	0	0	
				袋	1	4, 930	4, 930	
	計						4, 930	
	単価						0	
							4, 930	円/袋

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	0-2-0
¥ 905 🛘	反射式線形誘導標	SZH4-2. 5GW	24 /4-	ht.	ж. =	0	単価	0
単-325号			単位	枚	数量	1	1 1144	11, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	ħ	· 新要
反射式線形影	秀導標	SZH-2. 5GW		0	0	0		
			枚	1	11, 100	11, 100		
	計					0		
						11, 100		
						0		
	単価					11, 100	円/枚	

			参考資料	(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-326号	Mブレイル	300×600		単位	枚	数量	0	単価 2	0 600
	 名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	. 000
Mブレイル		300×600			0	0	0		
			t	文	1	2, 600	2,600		
	計						0		
)\/ /re-						2,600		
	単価						2, 600	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-327号	接着剤	6kgセット 2セット/箱	単位	箱	数量	0	単価	0
						1		15, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
接着剤(Mフ	ブレイル専用)	6kgセット 2セット/箱		0	0	0		
			箱	1	15, 500	15, 500		
	計					0		
						15, 500		
						0		
						15, 500	円/箱	

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-328号	プライマー	MBS-300P	単位	缶	数量	0	単価 0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,600 摘要
プライマー		MBS-300P		0	0	0	
			缶	1	2, 600	2,600	
	計					2, 600	
	単価					0	
	平 III					2,600	円/缶

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
	ドパイプ	PZ-4L-11C ϕ 60. 5×3. 2×2329)) (+	₩- 目.	0	単価	0
単-329号			単位	本	数量	1		8, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ		PZ-4L-11C φ 60. 5×3. 2×2329		0	0	0		
			本	1	8, 600	8, 600		
킑	t					0		
						8,600		
単	 鱼佃					0		
'	lber .					8,600	円/本	

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-330号	ピーム	φ 42. 7×2. 3×2890	単位	本	数量	0	0 単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,950 摘要
ビーム		$\phi 42.7 \times 2.3 \times 2890$		0	0	0	
			本	1	4, 950	4, 950	
	計					4, 950	
	単価					0	
	予 脚					4, 950	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単一331号	中間金具		単位	١ ا	数量	0	単価	0
平-331万			平114	セット	数 里	1		2, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間金具		BN付 水平用		0	0	0		
			セット	1	2, 700	2, 700		
						0		
	計							
						2,700		
)V 577					0		
	単価					2,700	円/セッ	ット

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-332号	端末金具		単位	セット	数量	0	単価 0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	3, 100 摘要
端末金具		BN付 水平用		0	0	0	
			セット	1	3, 100	3, 100	
	計					0	
						3, 100	
	単価					3, 100	円/セット

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
グレーチング 単-333号		T-25 350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング T-25 470×998	3×71	350側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		0	0	0		
			枚	1	29, 400	29, 400		
∄ †						0		
						29, 400		
単価						0		
						29, 400	円/村	女

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	多考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一334号	受枠	2アングル 71用	単位	枚	数量	0	り 単価 4,660
	全 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受枠		2アングル 71用		0	0	0	
			枚	1	4, 660	4, 660	
	計					0	
						4, 660 0	
	単価					4,660	円/枚

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0	
単-335号	ボルトキャップ	ゴム製 65用	単位	個	数量	0	単価		0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	450
ボルトキャッ		ゴム製 65用		0	0	0			
			個	1	450	450			
	計					0			
						450			
	単価					0			
						450	円/個		

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-336号	T-25 400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目	単位	枚	数量	0	り 単価 36,600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング T-25 520×995×91	400側溝用 ボルト固定 ゴム付き ザラザラ細目		0	0	0	
		枚	1	36, 600	36, 600	
計					0	
					36, 600	
単価					0	
					36, 600	円/枚

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-	00-2-0
受枠 単-337号	2アングル 91用	単位	枚	数量	0	単価	0
平-337万		平15	12	数 里	1		4, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
受枠	2アングル 91用		0	0	0		
		枚	1	4, 950	4, 950		
計					0		
					4, 950		
					0		
単価					4, 950	円/枚	

多行兵/11(I) ————————————————————————————————————						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0)	
単-338号	ボルトキャップ	ゴム製 75用		単位	個	数量	0	単価	0 450
				単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャッ	ップ	ゴム製 75用			0	0	0		
				個	1	450	450		
	計						0 450		
							0		
	単価						450	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-339号	コンクリート蓋 (特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		47, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	卜蓋 (特注)	側溝蓋 T-25 460×730×160		0	0	0		
			枚	1	47, 300	47, 300		
	計					0		
						47, 300		
	単価					0		
						47, 300	円/枚	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
支柱 単−340号	メッキ φ34×2.4×1500	単位	本	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	金額	5,010 摘要
支柱	メッキ φ34×2.4×1500		0	0	0	
		本	1	5, 010	5, 010	
計					0	
					5, 010	
単価					5, 010	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	4-00-00-2-0
単-341号	ジェットパック	超速硬性コンクリート	単位	袋	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,500
ジェットパッ	ック	超速硬性コンクリート		0	0	0		
			袋	1	8, 500	8, 500		
	計					0		
						8, 500		
	単価					0		
	半川					8, 500	円/袋	Ē

少分貝//1 (I)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-342号	UV黒土のう	耐候性 620×480	単位	枚	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	.06
UV黒土のう		耐候性 620×480		0	0	0		
			枚	1	108	108		
	計					108		
	単価					0		
						108	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
₩ 949 F	スマートパッチ	4.8kg/セット	77 F-	.ta I	¥/ _* □.	0	単価 0
単-343号			単位	セット	数量	1	2,700
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スマートパッ	ノ チ	4. 8kg/セット		0	0	0	
			セット	1	2, 700	2, 700	
	計					0	
						2,700	
	単価					0	
	- 中間					2,700	円/セット

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-344号	FKロードメンテ	粉体4.0kg 樹脂0.8kg	単位	セット	数量	0	単価 0
		規格	単位	数量	単価	金額	3, 250 摘要
KFロードメン	ケ	粉体4.0kg 樹脂0.8kg		0	0	0	
			セット	1	3, 250	3, 250	
	라					0	
	単価					3, 250	
	半岬					3, 250	円/セット

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-345号	平ベンチ	L=1500 再生木材 アルミ鋳物 アンカー付き	単位	基	数量	0	単価	0
						1		119, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ベンチ		L=1500 再生木材 アルミ鋳物 アンカー付き		0	0	0		
			基	1	119, 000	119, 000		
	計					0		
						119,000		
	単価					0		
						119, 000	円/基	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
支柱 単一346号	φ 60. 5*2. 8*3500 (3. 5A)	単位	本	数量	0	単価 0
 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	9,730 摘要
支柱	φ 60. 5*2. 8*3500 (3. 5A)		0	0	0	
		本	1	9, 730	9, 730	
計					9, 730	
単価					0	
					9, 730	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-347号	指示標識板 (407-A)	600*600*200 カプセル1.0倍	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
指示標識板((407-A)	600*600*200 カプセル1.0倍		0	0	0		
			枚	1	10, 500	10, 500		
	計					0		
						10, 500		
	単価					0		
						10, 500	円/枚	ζ

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ベンチフリューム蓋 単-348号	1種 400用 48kg	単位	枚	数量	0	り 単価 2,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチフリューム蓋	1種 400用 48kg		0	0	0	
		枚	1	2, 000	2,000	
計					0	
					2,000	
単価					2,000	円/枚

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-	-00-2-0
単一349号	レジン蓋	500*430*100 擬石ショット仕上げ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
レジン集水蓋		500*430*100 擬石ショット仕上げ		0	0	0		
			枚	1	2, 010	2, 010		
	計					0		
						2, 010		
	単価					0		
						2, 010	円/枚	

	参考資料(1)					
ゴミ捨て禁止看板(特注)	700*700 カプセルレンズ+インクジェット	単位	枚	数量	0	り 単価 49,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴミ捨て禁止看板	700×700(特注)カプセルレンズ+インクジェット		0	0	0	
		枚	1	49, 300	49, 300	
計					0	
					49, 300	
単価					0	
→ 1µµ					49, 300	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-351号	基礎石	500*500*800	単位	基	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,800 摘要
基礎石		500*500*800		0	0	0		
			基	1	14, 800	14, 800		
	計					0		
						14, 800		
	単価					0		
	1 1999					14, 800	円/基	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ガードケーブル Gc-B-4B-BPLメッキ 単-352号	端末支柱構成	単位	セット	数量	0	0 単価
	規格	単位	数量	単価	1 金額	149,000 摘要
ガードケーブル Gc-B-4B-BPLメッキ	端末支柱構成		0	0	0	
		セット	1	149, 000	149, 000	
計						
					149,000	
単価					149, 000	円/セット

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-353号	ガードケーブル Gc-Bメッキ	中間支柱構成	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		7, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードケーフ	ブル Gc-Bメッキ	中間支柱構成		0	0	0		
			セット	1	7, 500	7, 500		
						0		
	計							
						7, 500		
						0		
	単価							
						7, 500	円/も	ニット

	参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一354号 角形	クッションドラムA	900×900×900 (市松・ゼブラ)	単位	個	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	80, 400 摘要
角形クッションド	ラムA	900×900×900 (市松・ゼブラ)		0	0	0	
			個	1	80, 400	80, 400	
큠	ŀ					80, 400	
岸	4価					0	
-	- µш					80, 400	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
岁 単一355号	支柱	φ 32*1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
支柱		φ 32*1500		0	0	0		
			本	1	5, 000	5, 000		
	計					0		
						5, 000		
	単価					0		
						5,000	円/本	

参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
グレーチング (イボイボ並目 ポルト固 単-356号 定 長スパンタイプ)	T-25 IC31 W900*L900*H130	単位	枚	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	金額	73,650 摘要
グレーチング(イボイボ並目 ボルト固定 長スパンタイプ)	T-25 IC31 W900*L900*H130		0	0	0	
		枚	1	73, 650	73, 650	
計						
					73, 650	
単価					73, 650	円/枚

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2	-0
単-357号	グレーチング受枠	W924*L924*H148	単位	組	数量	0	単価	0
						1		27, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチンク	ブ受枠	W924*L924*H148		0	0	0		
			組	1	27, 850	27, 850		
	計					0		
						27, 850		
	単価					0		
						27, 850	円/組	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
道 単一358号	定塞ぎ金具		単位	個	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,900 摘要
固定塞ぎ金具			個	0	2, 900	0 2, 900	
	計					2,900	
	単価					0 2, 900	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-359号	ハンドホール	国交省/通信/回転上タイプ VJ-60P-10L-XZ	単位	組	数量	0	単価	0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		92,100 摘要
ハンドホール	L .	国交省/通信/回転上タイプ VJ-60P-10L-XZ		0	0	0		
			組	1	92, 100	92, 100		
	計					0		
						92, 100		
	単価					92, 100	円/組	
						22, 100	, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

	参考資料 (1) 					
単一360号 調整駒ボルトセット	AJボルト緊結セット M16*150	単位	組	数量	0	り 単価 3,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整駒ボルトセット	AJボルト緊結セット M16*150		0	0	0	
		組	1	3, 100	3, 100	
計					0	
					3, 100	
単価					0	
- 					3, 100	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
₩ 961日	縞鋼板 (特注)	□1300用曲げ加工 13300*1300*t4.5) 나 나	+4-	₩. 目.	0	単価	0
単-361号			単位	枚	数量	1	1 11111	102, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
縞鋼板 (特達	主)	□1300用曲げ加工 13300*1300*t4.5		0	0	0		
			枚	1	102, 000	102, 000		
	計					0		
	н					102, 000		
	単価					0		
	単 伽					102,000	円/村	女

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
集水桝 (e桝) 単-362号	集水桝·落蓋式側溝用(普通目)□500 H830	単位	個	数量	0	り 単価 77,900
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
其水桝(e桝)	集水桝·落蓋式側溝用(普通目)□500 h830		0	0	0	
		個	1	77, 900	77, 900	
計					0	
					77, 900	
単価					0	
					77, 900	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-363号	ハードメッシュ	MH-C11 0.6*2.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハードメッシ	/ユ	MH-C11 0.6*2.0m		0	0	0		
			枚	1	9, 480	9, 480		
	計					0		
	н					9, 480		
	単価					0		
	李 [[9, 480	円/枚	

			参考資料	(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-364号	ERボンド	1.2kg/セット	Ц	単位	セット	数量	0	単価 0
	名称		規格 単	単位	数量	単価	金額	4,600 摘要
ERボンド		1. 2kg/セット			0	0	0	
			セジ	ット	1	4, 600	4,600	
	計						0	
							4, 600 0	
	単価							
							4,600	円/セット

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-	2-0
単-365号	フィックスLS	2. 2kg/セット	単位	セット	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額	摘里	8, 580 更
フィックスLS		2. 2kg/セット		0	0	0		
			セット	1	8, 580	8, 580		
	計					0		
						8, 580		
	単価					0		
						8, 580	円/セット	

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
通行止め看板(特注)	看板910*1820*1mm スチールチャンプ IJ アルミ幹	単位	枚	数量	0	0 単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	60, 300 摘要
通行止め看板 (特注)	看板910*1820*1mm スチールチャンプ IJ アルミ枠		0	0	0	
		枚	1	60, 300	60, 300	
計						
					60, 300	
単価					60, 300	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
	グリーンネット看板 (特注)	1350*1050*25mm目 ターポリン片面のみ反射カッティング貼	24.11		W. E.	0	単価	0
単-367号			単位	枚	数量	1	平Щ	71, 400
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
グリーンネッ	,卜看板(特注)	1350*1050*25mm目 ターポリン片面のみ反射カッティング貼り		0	0	0		
			枚	1	71, 400	71, 400		
	計					0		
						71, 400		
						0		
	単価					71, 400	円/枚	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-368号	用水調整器C型(特殊)	開口300*200用	単位	個	数量	0	単価 0
						1	33, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水調整器C	型(特殊)	開口 300*200用		0	0	0	
			個	1	33, 410	33, 410	
	計					0	
						33, 410	
	単価					0	
						33, 410	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-369号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 900
						8		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	23, 200	23, 200		
			人	1	23, 200	23, 200		
	計					23, 200		
						23, 200		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/時間	Ī

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
生木一般世話役 単-370号	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	3,625 単価
	(5.1)	274.41	W E		8	3, 625
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	29, 000	29, 000	
		人	1	29, 000	29, 000	
計					29, 000	
					29, 000	
単価					3, 625	
					3, 625	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-50
単-371号	土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	4, 350
						8		4, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	34, 800	34, 800		
			人	1	34, 800	34, 800		
	計					34, 800		
						34, 800		
	W 5-					4, 350		
	単価					4, 350	円/時	間

		参考賞	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-372号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 737 2, 737
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
	計					21, 900		
						21, 900 2, 737		
	単価					2, 737	円/時	間
						2,101	1 3 2 3 3	179

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-373号	特殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 421
						8		3, 421
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	27, 375	27, 375		
			人	1	27, 375	27, 375		
	計					27, 375		
						27, 375		
	単価					3, 421		
						3, 421	円/時間	II

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00	-2-0
単-374号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 050
						8		2, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
普通作業員				1	16, 400	16, 400		
			人	1	16, 400	16, 400		
	計					16, 400		
						16, 400		
	単価					2, 050		
						2,050	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-375号	普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 562
						8		2, 562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 500	20, 500		
			人	1	20, 500	20, 500		
	計					20, 500		
						20, 500		
	単価					2, 562		
						2, 562	円/時間	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-	50
単-376号	普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 075
						8		3, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	24, 600	24, 600		
			人	1	24, 600	24, 600		
	計					24, 600		
						24, 600		
	単価					3, 075		
						3, 075	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
	一般運転手	平日 標準 08:00~17:00				8	単価	2, 350
単-377号			単位	時間	数量		半畑	
						8		2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	₹)			1	18, 800	18, 800		
			人	1	18, 800	18, 800		
	計					18, 800		
						18, 800		
	単価					2, 350		
	1 1344					2, 350	円/時間	1

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価 2,937
tr The	LD Mr.)){ /-	** 自	14 /m	8	2, 937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)			1	23, 500	23, 500	
		人	1	23, 500	23, 500	
計					23, 500	
					23, 500	
単価					2, 937	
					2, 937	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)4 -00-00-2-50
単-379号	一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 525
						8		3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	TX)			1	28, 200	28, 200		
			人	1	28, 200	28, 200		
	計					28, 200		
						28, 200		
	単価					3, 525		
						3, 525	円/時	計 間

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00)-2-0
単-380号	特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 775
						8		2, 775
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	指	新要
運転手(特別	未)			1	22, 200	22, 200		
			人	1	22, 200	22, 200		
	計					22, 200		
						22, 200		
	単価					2, 775		
						2, 775	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-25
単-381号	特殊運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	8	単価	3, 468
						8		3, 468
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	株)			1	27, 750	27, 750		
			人	1	27, 750	27, 750		
	a l					27, 750		
	計					27, 750		
)\\ \frac{1}{2}					3, 468		
	単価					3, 468	円/時間	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.04	
特殊運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	8	単価	4, 162 4, 162
	規格	単位	数量	単価			摘要
)	7,01n	1 122	1	33, 300	33, 300		3,702
		人	1	33, 300	33, 300		
計							
					33, 300 4, 162		
単価					4, 162	円/時間	Ī
	名称)	特殊運転手 平日 深夜 22:00~05:00 名称 規格 計	特殊運転手 平日 深夜 22:00~05:00 名称 規格 単位 人	名称 規格 単位 数量 1 人 1 計 十 1	特殊運転手 平日 深夜 22:00~05:00 単位 時間 数量 名称 規格 単位 数量 単価) 1 33,300 計 十 1 33,300	特殊運転手 平日 深夜 22:00~05:00 単位 時間 数量 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	特殊運転手

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-383号	ライトバン	1500cc	単位	k m	数量	1	単価	52 52
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0. 17	135	22		
			L	0. 17	135	22		
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 066	458	30		
			時間	0.066	458	30		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)			1		0		
			式	1		0		
	計					52 52		
	単価					52		
	十皿					52	円/km	

		;	参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-384号	ダンプトラック	2 t 積	単位	k m	数量	1	単価	100 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1.2号	L	0. 25 0. 25	121 121	30 30		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 066	1,000	66		
			時間	0.066	1,000	66		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.066	63	4		
			時間	0. 066	63	4		
諸雑費(まる	(b)			1		0		
			式	1		0		
	計					100		
	単価					100		
						100	円/1	с т

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ドラック[クレーン装置付] 単-385号	4 t 積 2.9 t 吊	単位	時間	数量	1	2, 689 単価 2, 689
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		5. 7	121	689	
		L	5. 7	121	689	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		1	2,000	2,000	
		時間	1	2, 000	2,000	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					2, 689	
					2, 689	
単価					2, 689 2, 689	円/時間
					5,11	

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一386号	パッカー車	回転式・積載容量4m3	単位	時間	数量	1	3,413 単価 3,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 9	121	713	
			L	5. 9	121	713	
パッカー車[[回転式]	4. 0 m 3		1	2, 700	2, 700	
			時間	1	2, 700	2, 700	
諸雑費(まる	(b)			1		0	
			式	1		0	
	計					3, 413 3, 413	
						3, 413	
	単価					3, 413	円/時間

		参考資料	卧(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-387号	小型バックホウ (賃料)	バクット容量・山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	14, 300 14, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ		バクット容量 山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)		1	14, 300	14, 300		
			日	1	14, 300	14, 300 14, 300		
	計							
						14, 300 14, 300		
	単価					14, 300	円/日	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
タイヤショベル (賃料) 単-388号	0.34m3 (長期割引無し)	単位	日	数量	1	単価	8, 223 8, 223
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		19. 2	121	2, 323		
		L	19. 2	121	2, 323		
タイヤショベル	0. 34m3		1	5, 900	5, 900		
		日	1	5, 900	5, 900		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					8, 223 8, 223		
					8, 223		
単価					8, 223	円/日	

			参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	3 94 -00-00-2-0
単-389号	散水車 (賃料)	4 t 3800L		単位	目	数量	1	単価	21, 500 21, 500
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
散水車		4 t 3800L			1	21, 500	21, 500		
				目	1	21, 500	21, 500		
	計						21, 500		
							21, 500 21, 500		
	単価						21, 500	円/目	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
単一390号	香料)	オンロート、・テ、ィーセ、ル・積載質量4t積級(長期割引無し)	単位	目	数量	1	単価	16, 340 16, 340
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
軽油		1. 2号		34	121	4, 114		
			L	34	121	4, 114		
ダンプトラック(賃料)		オンロート・・ディーセール 積載重量4t積級(長期割引無し)		1. 28	9, 550	12, 224		
			目	1. 28	9, 550	12, 224		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						16, 340 16, 340		
						16, 340		
単価						16, 340	円/日	

参考資料 (1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
軽トラック(賃料) 単-391号	AT車	単位	目	数量	1	単価 8,100 8,100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽トラック車(賃料)	AT車		1	8, 100	8, 100	
		日	1	8, 100	8, 100	
計					8, 100	
					8, 100 8, 100	
単価					8, 100	円/目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-)4 -00-00-2-0
単-392号	バルーンライト投光器 (賃料)	全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載	単位	日	数量	1	単価	10, 800
						1		10, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バルーンライ	イト投光器 (賃料)	全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載		1	10, 800	10, 800		
			日	1	10, 800	10, 800		
	計					10, 800		
						10, 800		
	単価					10,800		
						10, 800	円/目	

	参考資料(1)						
バルーンライト投光器 (ミニ) (賃 単-393号 料)	全光タイプ インバーター発電機搭載	単位	目	数量	1	第一6,7306,730	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バルーンライト投光器(ミニ) (賃料)	全光タイプ インバーター発電機搭載		1	6, 730	6, 730		
		日	1	6, 730	6, 730		
함					6, 730		
					6, 730		
単価					6, 730		
					6, 730	円/目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
電光掲示板(賃料) 単一394号	昇降式 ソーラー型	単位	日	数量	1	7,000
				<i>3.</i> —	1	7, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電光掲示板	LED 昇降式 ソーラー型		1	7, 000	7,000	
		日	1	7, 000	7, 000	
計					7, 000	
					7,000	
単価					7, 000	
					7,000	円/目

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	
工事用警告灯(賃料)	ソーラー式 三脚付き	単位	目	数量	1	単価	2, 460 2, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用警告灯	ソーラー式 三脚付き		1	2, 460	2, 460		
		日	1	2, 460	2, 460		
計					2, 460		
					2, 460		
単価					2, 460		
					2, 460	円/目	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0 1. 000-	04 -00-00-2-0
単-396号	工事用警告灯 (賃料)	ソーラー式 クランプ付き	単位	目	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用警告灯	T	ソーラー式 クランプ 付き		1	2, 400	2, 400		
			日	1	2, 400	2, 400		
	計					2, 400		
						2, 400		
	単価					2, 400		
	↑ IIII					2, 400	円/日	

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-397号	レバーブロック (賃料)	0.5t 荷締め用	単位	日	数量	1	単価	1, 510 1, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
レバーブロッ		0.5t 荷締め用		1	1, 510	1,510		
			日	1	1, 510	1, 510 1, 510		
	計					1, 510		
	単価					1,510		
						1,510	円/目	

		参考資料(1)					2020. 2020. 1.000-	
単-398号	肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm	単位	日	数量	1	単価	519 519
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		2. 1	135	283		
草刈機[肩排	大]	カッタ径 2 3 0 mm	L	2. 1	135 236	283		
諸雑費(まる	5 (b)		日	1	236	236		
##### (OV G	, , ,		式	1		0		
	計					519 519		
	単価					519		
						519	円/目	

		参考資料	参考資料(1)					3 04 -00-00-2-0
単-399号	チェンソー(損料)	ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	単位	日	数量	1	単価	1, 345 1, 345
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		2. 7	135	364		
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	L	2. 7	135 981	364 981		
			日	1	981	981		
諸雑費(まる	3 め)			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 345 1, 345		
						1, 345		
	単価					1, 345	円/目	1

	参	考資料(1	資料(1)			2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
ブロアー (賃料)	手持ちエンジン式	単位	日	数量	1	単価 2,530
					1	2, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロアー (賃料)	手持ちエンジン式		1	2, 530	2, 530	
		日	1	2, 530	2, 530	
計					2, 530	
					2, 530	
単価					2, 530	
					2, 530	円/目

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
処分費 草焼却 単-401号	エコクリーンプラザ宮崎	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	3 摘要	8, 000
処分費 (t)			1	3, 000	3,000	WB020052	
		t	1	3, 000	3,000	単一 556号	
計					3, 000		
μ.					3,000		
単価					3,000		
					3,000	円/ t	

	参考資料(1)						
単一402号	マイルドパッチ	単位	k g	数量	1	単価	115 115
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	110
全天候型常温合材	マイルドパッチ 20kg/袋		1	115	115		
		k g	1	115	115		
計					115		
					115 115		
単価					115	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-403号	ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	1	単価	6, 120 6, 120
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブ・ルーシート		#3000 10.0m×10.0m		1	6, 120	6, 120		
			枚	1	6, 120	6, 120		
	計					6, 120		
						6, 120		
	単価					6, 120		
						6, 120	円/枚	ζ

	*料(1	/		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
m	単位	枚	数量	1	単価	1, 780 1, 780
	単位	数量	単価	金額		摘要
1		1	1, 780	1, 780		
	枚	1	1, 780	1, 780		
				1, 780		
				1, 780		
				1, 780		
				1, 780	円/枚	
	規格 m	規格 単位	単位 枚 規格 単位 数量 m 1	単位 枚 数量 規格 単位 数量 単価 m 1 1,780	世位 枚 数量 1 1 規格 単位 数量 単価 金額 1 1,780 1,780 枚 1 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780	単位 枚 数量 1 単価 1 単価 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-405号	トラロープ	#9mm 100m巻	単位	巻	数量	1	単価	430
						1		430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラロープ		#9mm 100mm巻		1	430	430		
			巻	1	430	430		
	計					430		
						430		
	単価					430		
						430	円/巻	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-406号	UV黒土のう	耐候性 620×480	単位	枚	数量	1	単価	108 108
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
UV黒土のう		耐候性 620×480		1	108	108		
			枚	1	108	108		
	計					108		
						108		
	単価					108		
						108	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-407号	耐候性大型土のう	φ110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)	単位	袋	数量	1	単価	2, 620
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 620 摘要
耐候性大型士		φ110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)		1	2, 620	2, 620		
			袋	1	2, 620	2, 620		
	計					2, 620		
	нI					2, 620		
	777 LT.					2, 620		
	単価					2, 620	円/銀	<u>ځ</u> ۲

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-408号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	0 単価
						8	3, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	6役			0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
	計					0	
						24, 360	
	単価					0	
						3, 045	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-25
単-409号	土木一般世話役	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	30, 450	30, 450		
	計					0		
						30, 450		
	単価					0		
						3, 806	円/時	間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50				
単-410号	土木一般世話役	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	4, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	行役			0	0	0	
			人	1	36, 540	36, 540	
	計					0	
						36, 540	
	単価					0	
						4, 567	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-411号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	22, 995	22, 995		
	計					0		
						22, 995		
	単価					0		
						2,874	円/時間	Ħ

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
単-412号	特殊作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	3, 592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	28, 743	28, 743	
	計					0	
						28, 743	
	単価					0	
						3, 592	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	04 -00-00-2-0
単-413号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	17, 220	17, 220		
	計					0		
						17, 220		
	単価					0		
						2, 152	円/時	

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-25
普通作業員	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価 0
					8	2, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0	0	0	
		人	1	21, 525	21, 525	
計					0	
					21, 525	
単価					0	
					2, 690	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-50
単-415号	普通作業員	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 830	25, 830		
	計					0		
						25, 830		
	単価					0		
						3, 228	円/時	盯

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-416号	一般運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	2, 467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	u,			0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
	計					0	
						19, 740	
	単価					0	
						2, 467	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020.0	4 ·00-00-2-25
単-417号	一般運転手	平日 時間外 17:00~22:00,05:00~08:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	立()			0	0	0		
			人	1	24, 675	24, 675		
	計					0		
						24, 675		
	124 /m					0		
	単価					3, 084	円/時	間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50				
単-418号	一般運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価 0
						8	3, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般	()			0	0	0	
			人	1	29, 610	29, 610	
	計					0	
						29, 610	
	単価					0	
						3, 701	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-419号	特殊運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)			0	0	0		
			人	1	23, 310	23, 310		
	計					0		
						23, 310		
	単価					0		
						2, 913	円/時間	1

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	3 4 00-00-2-50
単-420号	特殊運転手	平日 深夜 22:00~05:00	単位	時間	数量	0	単価	0 4, 370
l	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				0	0	0		
			人	1	34, 965	34, 965		
	計					0 34, 965		
	単価					0		
	1 1004					4, 370	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-421号	ライトバン	1500cc	単位	k m	数量	0	単価	0 52
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	L	0. 17	135	22		
ニャル・曲 / ユッ			時間	0.066	458	30		
諸雑費(まる	o Ø)		_ <u></u>	0		0		
	71		式	1		0		
	計					52		
	単価					0 52	円/km	
						02	137 11 111	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-422号	ダンプトラック	2 t 積	単位	k m	数量	0	単価	0 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		0 0. 25	0 121	30		
ダンプトラッ	·/ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	L	0.25	0	0		
			時間	0.066	1,000	66		
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.066	63	4		
諸雑費(まる	(5 d)			0		0		
			式	1		0		
	計					100		
	単価					0		
						100	円/1	x m

	参考	資料(1	単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
ドラック[クレーン装置付] 単-423号	4 t 積 2.9 t 吊	単位	時間	数量	0	0 単価 2,689
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	5. 7	121	689	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0	
		時間	1	2,000	2,000	
諸雑費(まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					0	
					2, 689	
単価					2, 689	円/時間
					,	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-424号	パッカー車	回転式・積載容量4m3	単位	時間	数量	0	0 単価 3,413
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 9	121	713	
パッカー車[[回転式]	4. 0 m 3		0	0	0	
The 1/2 - 10 - 11			時間	1	2, 700	2,700	
諸雑費(まる	8)			0		0	
			式	1		0	
	라					0 3, 413	
						0	
	単価					3, 413	円/時間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-425号	小型バックホウ (賃料)	パケット容量・山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 14, 300
	, 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ	マウ(賃料)	ハ*ケット容量 山積0.14m3(平積0.11m3)(長期割引無し)		0	0	0		
			日	1	14, 300	14, 300		
	計					14, 300		
	単価					0		
	1 100					14, 300	円/目	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
タイヤショベル (賃料) 単-426号	0.34m3 (長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 8, 223
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	19. 2	121	2, 323		
タイヤショベル	0.34m3		0	0	0		
		日	1	5, 900	5, 900		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0 8, 223		
					0		
単価					8, 223	円/日	

			参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-427号	散水車 (賃料)	4 t 3800L		単位	日	数量	0	単価	0 21, 500
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
散水車		4 t 3800L			0	0	0		
				日	1	21, 500	21, 500		
	計						21, 500		
	単価						0		
							21, 500	円/日	

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
ダンプトラック (賃料) 単-428号	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級(長期割引無し)	単位	日	数量	0	単価	0 16, 340
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	34	121	4, 114		
ダンプトラック(賃料)	オンロード・ディーゼル 積載重量4t積級(長期割引無し)		0	0	0		
		目	1. 28	9, 550	12, 224		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0 16, 340		
					16, 340		
単価					16, 340	円/目	
					,		

	参考資料 (1) ************************************						
単-429号 軽トラック(賃料)	AT車	単位	目	数量	0	単価 0	
	規格	単位	数量	単価	金額	8,100	
軽トラック車(賃料)	AT車		0	0	0		
		日	1	8, 100	8, 100		
計					0		
					8, 100 0		
単価					8, 100	円/日	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00)-00-2-0
単-430号	バルーンライト投光器 (賃料)	全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バルーンライ	() 人, (全光タイプ ガソリンエンジン発電機搭載		0	0	0		
			日	1	10, 800	10,800		
	計					0		
						10,800		
	単価					0		
						10, 800	円/目	

	参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
バルーンライト投光器 (ミニ) (賃 単-431号 料)	全光タイプ インバーター発電機搭載	単位	日	数量	0	り 単価 6,730
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バルーンライト投光器 (ミニ) (賃料)	全光タイプ インバーター発電機搭載		0	0	0	
		日	1	6, 730	6, 730	
計					0	
					6, 730	
単価					0	
					6,730	円/目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04		
単-432号	電光掲示板(賃料)	昇降式 ソーラー型	単位	日	数量	0	単価	7, 000	0
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電光掲示板		LED 昇降式 ソーラー型		0	0	0			
			日	1	7, 000	7, 000			
	計·					0			
	п					7,000			
	N/ fre					0			
	単価					7,000	円/日		

	参考資料(1)						
工事用警告灯(賃料) 単-433号	y-ラ-式 三脚付き	単位	日	数量	0	り 単価 2,460	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用警告灯	ソーラー式 三脚付き		0	0	0		
		日	1	2, 460	2, 460		
計					0		
					2, 460		
単価					2, 460	円/目	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-434号	工事用警告灯 (賃料)	ソーラー式 クランプ付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用警告灯	Ţ	ソーラー式 クランプ 付き		0	0	0		
			日	1	2, 400	2, 400		
	쿼-					0		
						2, 400		
	単価					0		
						2, 400	円/目	

		参え	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-435号	レバーブロック(賃料)	0.5t 荷締め用	単位	日	数量	0	単価	0 1, 510
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
レバーブロッ	<i>,</i>	0.5t 荷締め用		0	0	0		
			日	1	1, 510	1,510		
	計					1, 510		
	単価					0		
						1,510	円/日	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-436号	肩掛式草刈機 (損料)	飛散防止型 ガソリン 径230mm	単位	日	数量	0	単価	0 519
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
草刈機[肩排	計式]	カッタ径 2 3 0 mm	L	2. 1	135	283		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		日	1 0	236	236		
			式	1		0		
	計					0 519		
	単価					0		
						519	円/目	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-437号	チェンソー (損料)	カ゛ソリンエンシ゛ン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	単位	目	数量	0	単価	0 1, 345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	L	2.7	135	364		
諸雑費(まる	5 kb)		日	1 0	981	981		
(A) Rankun			式	1		0		
	計					0 1, 345		
	単価					0 1,345	円/目	1
						-,	, , ,	

	参考資料(1)						
ブロアー (賃料) 単-438号	手持ちエンジン式	単位	日	数量	0	単価 0	
 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	2,530 摘要	
ブロアー(賃料)	手持ちエンジン式	45位	0	0	117. THE	IN 女	
		日	1	2, 530	2, 530		
計					0		
					2, 530		
単価					0		
—— hu					2, 530	円/目	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 草焼却 単-439号	エコクリーンプラザ宮崎	単位	t	数量	0	単価 0
	規格	単位	数量	単価	1 金額	3,000 摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020052
		t	1	3, 000	3,000	単一 564号
計					3, 000	
単価					0	
					3, 000	円/ t

	参考資料 (1)						
単一440号	マイルドパッチ	単位	kg	数量	0	単価 0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	115 摘要	
全天候型常温合材	マイルドパッチ 20kg/袋		0	0	0		
		k g	1	115	115		
計					115		
単価					0 115	円/kg	
					113	11/ 15	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	
単-441号	ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m	単位	枚	数量	0	単価	0 6, 120
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フ゛ルーシート		#3000 10.0m×10.0m		0	0	0		
			枚	1	6, 120	6, 120		
	計					0		
						6, 120		
						0		
	単価					6, 120	円/核	ζ

	参考資料(1)						
ブルーシート 単-442号	#3000 5.4m×5.4m	単位	枚	数量	0	単価 0	
 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	1,780 摘要	
ブ゛ルーシート	#3000 5. 4m×5. 4m		0	0	0		
		枚	1	1,780	1, 780		
計					0		
					1, 780		
単価					1,780	円/枚	

					歩掛使用年月 労務調整係数		-00-2-0
トラロープ	#9mm 100m巻	単位	巻	数量	0	単価	0
h (1)	1016	277.11	w B)\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1		430
名称		単位	数重	単価	金額		摘要
	#9mm 100mm巻		0	0	0		
		巻	1	430	430		
計					0		
					430		
単価					0		
					430	円/巻	
	名称	名称 規格 #9mm 100mm巻	Yeb	単位 巻 単位 数量 単位 数量 1 100mm巻 1 100mm巻 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単位 巻 数量 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	大ラロープ	大ラロープ

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単−444号 UV黒土のう	耐候性 620×480	単位	枚	数量	0	単価 108
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UV黒土のう	耐候性 620×480		0	0	0	
		枚	1	108	108	
計					108	
単価					0	
					108	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
¥ 445 E	耐候性大型土のう	φ110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)	224 f.L.	45-	₩. 目	0	単価	0
単-445号			単位	袋	数量	1	1 11111	2, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
耐候性大型土	上のう	φ 110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年対応)		0	0	0		
			袋	1	2, 620	2, 620		
	計					0		
						2, 620		
						0		
	単価					2,620	円/袋	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-446号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	日	数量	1	単価 23, 200
	 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	23, 200 摘要
土木一般世記	役			1	23, 200	23, 200	
			人	1	23, 200	23, 200	
	計					23, 200	
						23, 200 23, 200	
	単価					23, 200	円/日

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-447号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	24, 360	24, 360		
	計					0		
						24, 360		
	単価					0		
						24, 360	円/日	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-448号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	日	数量	1	単価 18,800
		規格	単位	数量	単価	金額	18, 800 摘要
運転手(一般	ኒ)			1	18, 800	18, 800	
			人	1	18, 800	18, 800	
	計					18, 800	
	NV fee					18, 800 18, 800	
	単価					18, 800	円/日

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単-449号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船	ኒ)			0	0	0		
			人	1	19, 740	19, 740		
	計					0		
						19, 740		
	単価					0		
						19, 740	円/目	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-8				
単-450号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	日	数量	1	単価 25, 050
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	25,050 摘要
土木一般世話	行役			1	25, 056	25, 056	
			人	1	25, 056	25, 056	
	計					25, 056	
						25, 056 25, 050	
	単価					25, 050	円/目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-8
単-451号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500			0	0	0		
			人	1	26, 308	26, 308		
	計					0		
						26, 308		
	単価					0		
						26, 300	円/目	

	参考資料(1)							3 4 00-00-2-14
単-452号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	日	数量	1	単価	21, 430 21, 430
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ሺ)			1	21, 432	21, 432		
			人	1	21, 432	21, 432		
	計					21, 432		
						21, 432		
	単価					21, 430		
						21, 430	円/日	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-14
単-453号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ሺ)			0	0	0		
			人	1	22, 503	22, 503		
	計					0		
						22, 503		
	単価					0		
						22, 500	円/日	

	参考資料(1)							-2-26
単-454号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	時間	数量	8	単価	2, 961
						8		2, 961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
運転手(一般	t)			1	23, 688	23, 688		
			人	1	23, 688	23, 688		
	計					23, 688		
						23, 688		
						2, 961		
						2, 961	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	4 00-00-2-26
単-455号	道路巡回運行員	一般運転手 1人/1日	単位	時間	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		3,109 摘要
運転手(一般		7,21	, ,,,,,,	0	0	0		
			人	1	24, 872	24, 872		
	計					0		
	н					24, 872		
	単価					0		
						3, 109	円/時	司

	参考資料 (1)							2-20
単-456号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	時間	数量	8	単価	3, 480
						8		3, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
土木一般世話	役			1	27, 840	27, 840		
			人	1	27, 840	27, 840		
	計					27, 840		
						27, 840		
	単価					3, 480		
						3, 480	円/時間	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	1 00-00-2-20
単-457号	道路巡回員	土木一般世話役 1人/1日	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	29, 232	29, 232		
	計					0		
						29, 232		
	単価					0		
						3, 654	円/時	間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-0	00-2-0				
単-458号	燃料費	軽油 225L/月	単位	月	数量	1	単価	27, 220
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		27, 220 摘要
軽油		1. 2号		225	121	27, 225		
			L	225	121	27, 225		
	計					27, 225		
	単価					27, 225 27, 220		
	平個					27, 220	円/月	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-459号	燃料費	軽油(44-78) 219L/月	単位	月	数量	0	単価	0
						1		26, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	219	121	26, 499		
	計					0		
						26, 499		
	単価					0		
						26, 490	円/月	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-460号	燃料費	軽油(50-04) 213L/月	単位	月	数量	0	単価 0
	 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	25,770 摘要
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	213	121	25, 773 0	
	計						
						25, 773 0	
	単価					25, 770	円/月

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
油脂類 単-461号		単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		61,620 摘要
給油脂料			0		0		
		式	1		61, 620		
計					0		
					61, 620		
単価					0		
т ји					61, 620	円/式	

	参考資料(1)						
単一462号		単位	式	数量	0	単価	0 88, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車両保険料		式	0		0 88, 630		
計					0 88, 630		
単価					0 88, 630	円/式	<u>.</u> v

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-463号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量		単価
— 10073			712	701	外 重	1	13, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	請員 A						
			人	1	13, 400	13, 400	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計·						
	рі					13, 400	
	単価						
	— juq					13, 400	円/人目

		単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020.04 労務調整係数 1.000-00-0						
単-464号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価	
		規格	単位	数量	単価	1 金額		10,400 摘要
交通誘導警備	i員 B							
			人	1	10, 400	10, 400		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計					10, 400		
	単価					10, 400	円/人	. П

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員A 単一465号		単位	人日	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	14,070 摘要
交通誘導警備員A						
		人	1	14, 070	14, 070	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					14, 070	
単価						
					14, 070	円/人目

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-466号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価
						1	10, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	損B		人	1	10, 920	10, 920	
諸雑費(まる	(b)		式	1		0	
	計			-		10, 920	
	単価					10, 920	円/人日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
交通誘導警備員A 単-467号		単位	人目	数量		単価
	規格	単位	数量	単価	1 金額	20, 100 摘要
交通誘導警備員 A			7			11121
		人	1	20, 100	20, 100	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
<u>a+</u>						
					20, 100	
単価						
					20, 100	円/人目

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50				
単-468号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	損B		 	1	15, 600	15, 600	
諸雑費(まる	(3,0)			1	10,000	16,000	
			式	1		0	
	計					15 000	
						15, 600	
	単価						
						15, 600	円/人日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
交通誘導警備員A 単一469号		単位	人日	数量	1	単価
	規格	単位	数量	単価	金額	21,110
交通誘導警備員A						
		人	1	21, 105	21, 105	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		5	
計						
					21, 110	
単価						
					21, 110	円/人目

	参考資料(1)							3 4 00-00-2-50
単-470号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	16, 380
交通誘導警備	名称 背員B	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費(まる) bb)		式	1		0		
	計					16, 380		
	単価					16, 380	円/人	日

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種					
単-471号	2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価
7. 14.	10 14	224 /	*1. 目	24 /元	100	2,773
名称 土木一般世話役	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0.11	34, 800	3, 828	
特殊作業員				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		人	0. 33	32, 850	10, 840	
普通作業員						
			0.540	04.600	10 505	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップAsポリマー改質Ⅰ型 夜間単価	人	0. 549	24, 600	13, 505	
以貝/^////比白初	在位1 797 AS# 97 以頁1 至 仅间平间					
		t	12. 573	13,600	170, 992	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用			,	,	
		L	43	98. 5	4, 235	
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050
			0.44	0.05	00.450)// 554 E
路面清掃車運転	7㎝以下 一層	日	0.11	265, 000	29, 150	単一 571号
路 国 有 術 早 連 転	7Cm以下 一層					WK430060
		B	0.11	75, 030	8, 253	単一 572号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層			,	-,	WK430070
		目	0. 11	120, 300	13, 233	単一 573号
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080
						,,, <u></u>
7 / h	7 NT 🗟	日	0. 11	55, 230	6, 075	単一 574号
タイヤローラ運転	7㎝以下 一層					WK430090
			0. 11	42, 370	4,660	単一 575号
			*****	10,0.0	2,000	,
14%						
		式	1		12, 529	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50			
単-471号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計					277, 300	
	単価					2, 773	円/m2
						2,110	117 111 2

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種					
単-472号	2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価
77.54	10 14	224 /	*1. 目	24 /m	100	2, 799
名称 土木一般世話役	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0.11	36, 540	4, 019	
特殊作業員				·		
		人	0. 33	34, 492	11, 382	
普通作業員						
			0.540	05.000	14 100	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップAsポリマー改質Ⅰ型 夜間単価	人	0. 549	25, 830	14, 180	
以貝/ ^/ / // TICE 1/0/	伍性1 7// now / 以貝1生 仅间中间					
		t	12. 573	13,600	170, 992	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				,	
		L	43	98. 5	4, 235	
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050
			0.11	966 700	00.007	単一 576号
路面清掃車運転		目	0.11	266, 700	29, 337	単一 570万 WK430060
时 阳 1	TCIII/A /i					WHOOOO
		目	0.11	76, 410	8, 405	単一 577号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070
		日	0. 11	122, 000	13, 420	単一 578号
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080
			0.11	FC 000	C 950	単一 579号
タイヤローラ運転		日	0.11	56, 900	6, 259	単一 579万 WK430090
	Tomos /e					"11100000
		日	0. 11	44, 030	4, 843	単一 580号
諸雑費 (率+まるめ)						
14%						
		式	1		12, 828	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50				
単-472号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計					279, 900	
	単価					2, 799	円/m2
						2,100	117 111 2

参考資料(1)						2020.0	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
処分費 (m 3) 単-473号		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト殻(切削)夜間	(有)入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500			
計					117, 500			
単価					1, 175	円/m	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-50
単−474号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 1,175
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殼(切削)夜間	(有)入船産業					
		m 3	100	1, 175	117, 500	
計					117, 500	
単価						
					1, 175	円/m3

2020. 3

単価使用年月

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50				
樹脂系すべり止め舗装工 単-475号	車道(ETCV-ン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え	単位	m 2	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	6,474 摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	————————————————————————————————————	数 里	华加	业的	饷安
		m 2	1	6, 474. 6	6, 474	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					6, 474	
単価					6, 474	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50
単-476号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え	単位	m 2	数量	1	単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	6,474 摘要
樹脂系すべり	の止め舗装工	R P N - 3 0 1					
			m 2	1	6, 474. 6	6, 474	
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		0	
	計						
						6, 474	
	単価						
	1 1944					6, 474	円/m2

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-				
単-477号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落の	方止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 848	184, 800		
転落防止柵	(土中建込)	H=1100 1.2m縦格子グレーベージュ10YR6.0/1.0						
			m	100	8, 290	829, 000		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		200		
	計					1, 014, 000		
	単価					10, 140	円/m	
						10, 140		1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-478号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	48, 270 摘要
標識柱・基礎	整設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 7 6. 3					
			基	1	48, 262. 5	48, 262	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		8	
	計						
						48, 270	
	単価						
						48, 270	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-479号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価 48, 270
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎	萨設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 7 6. 3					
			基	1	48, 262. 5	48, 262	
諸雑費(まる	56)						
			式	1		8	
	計						
						48, 270	
	単価						
						48, 270	円/基

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-480号	標識板設置(案内標識 [路線番号除 ())	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無		単位	m 2	数量		単価
		規格		単位	数量	単価	金額	137,700 摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])		金具含 材工共	半亚	<u></u>	- 平加	並 俶	摘 安
				m 2	1	137, 655	137, 655	
諸雑費(まる	5 M)			式	1		45	
	計						137, 700	
	単価						137, 700	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-481号	標識板設置(案内標識 [路線番号除 く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 137,700
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	137, 655	137, 655	
諸雑費(まる	5 b)			1	101, 000	101, 000	
			式	1		45	
	計					137, 700	
	単価					137, 700	円/m2

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-482号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		678. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(溶融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	338	338,000			
トラフィック	パイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	111	1,000	330	336, 000			
			k g	1,700	162	275, 400			
ガラスビース	ζ*	0. 106~0. 850mm							
			k g	75	150	11, 250			
接着用プライ	, 4—	区画線用	1	75	250	00, 050			
軽油		1. 2号	k g	75	350	26, 250			
			L	98	121	11, 858			
諸雑費(率+ 5%									
			式	1		16, 142			
	計					679, 000			
	単価					678, 900			
	平個					678. 9	円/n	n	

		参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-483号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336. 6	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置((溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		1,000	001	001 000			
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	221	221,000			
			k g	570	162	92, 340			
ガラスビース	×.	0. 106~0. 850mm							
			k g	25	150	3, 750			
接着用プライ	`~-	区画線用							
+77 \L			k g	25	350	8, 750			
軽油		1.2号	_	44	191	F 204			
諸雑費(率+			L	44	121	5, 324			
5%			式	1		5, 436			
	計								
						336, 600			
	単価					336. 6	円/n	1	

	参考	参考資料 (1)					2020. 3 2020. 04 1.000-00-00-2-50		
区画線設置 単-484号	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336. 6		
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	221	221,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	221	221,000				
		k g	570	162	92, 340				
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm								
		k g	25	150	3, 750				
接着用プライマー	区画線用								
軽油	1. 2号	k g	25	350	8, 750				
		L	44	121	5, 324				
諸雑費 (率+まるめ) 5%									
		式	1		5, 436				
출 나					336, 600				
単価									
					336. 6	円/m			

		参考資料(1)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-485号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362. 3	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	246	246, 000			
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	III	1,000	240	240,000			
			k g	570	162	92, 340			
ガラスビース	,	0. 106~0. 850mm							
			k g	25	150	3, 750			
接着用プライ	' ∀−	区画線用		0.5	0.50	0.770			
軽油		1.2号	k g	25	350	8,750			
			L	49	121	5, 929			
諸雑費(率+ 5%									
			式	1		5, 531			
	11					362, 300			
	単価					302, 300			
	1 1000					362. 3	円/n	1	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-				
単-486号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置((溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		1,000	246	246, 000		
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	240	240, 000		
			k g	570	162	92, 340		
ガラスビーズ	v.	0. 106~0. 850mm						
			k g	25	150	3, 750		
接着用プライ	`~-	区画線用						
			k g	25	350	8, 750		
軽油		1. 2号						
			L	49	121	5, 929		
諸雑費(率+ 5%								
			式	1		5, 531		
	計					202 200		
	単価					362, 300		
	半 伽					362.3	円/n	1

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50			
単-487号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	629. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	(溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無		1,000	401	401,000		
トラフィック	· ペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	401	401,000		
			k g	1, 130	162	183, 060		
ガラスビース	ζ.	0. 106~0. 850mm						
			k g	50	150	7, 500		
接着用プライ	' マー	区画線用			0.50	15.500		
軽油		1. 2号	k g	50	350	17, 500		
			L	80	121	9, 680		
諸雑費(率+ 5%								
			式	1		10, 860		
	計					620, 600		
	単価					629, 600		
	平 III					629. 6	円/n	ı

		参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-488号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	629. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置((溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無		1,000	401	401,000		
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	401	401,000		
			k g	1, 130	162	183, 060		
ガラスビーズ	Š.	0. 106~0. 850mm						
			k g	50	150	7, 500		
接着用プライ	' マー	区画線用		50	250	17, 500		
軽油		1. 2号	k g	50	350	17, 500		
			L	80	121	9, 680		
諸雑費 (率+ 5%								
			式	1		10, 860		
	計					629, 600		
	単価					029, 000		
	++ IIII					629. 6	円/n	1

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50		
単-489号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	81	12. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置((溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	553	663, 600			
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	III	1, 200	000	003,000			
			k g	684	162	110, 808			
ガラスビース	,	0. 106~0. 850mm							
			k g	30	150	4, 500			
接着用プライ	· ~-	区画線用		20	250	10.500			
軽油		1. 2号	k g	30	350	10, 500			
			L	132	121	15, 972			
諸雑費(率+ 5%						T. 000			
			式	1		7, 020			
	計					812, 400			
	単価								
						812. 4	円/n	1	

)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-50		
有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	812. 4	
規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1 200	552	662 600			
3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	111	1, 200	993	003, 000			
	k g	684	162	110, 808			
0. 106~0. 850mm							
	k g	30	150	4, 500			
区画線用	,	0.0	050	10.500			
1.2号	к д	30	350	10, 500			
	L	132	121	15, 972			
		_		T. 000			
	式	1		7, 020			
				812, 400			
				010.4	m /		
				812. 4	円/m	1	
	有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 規格 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 0.106~0.850mm	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 規格 単位 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 0.106~0.850mm kg 区画線用 kg	15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 単位 数量 機格 単位 数量 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 1,200 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 O. 106~0.850mm kg 30 区画線用 kg 30 1.2号 L 132 L 132	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 単位 数量 単価 規格 単位 数量 単価 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 1,200 553 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 162 0. 106~0.850mm kg 30 150 区画線用 kg 30 350 1. 2号 L 132 121	## (中の	おけた おお おお また また また また また ま	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数					
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	829. 9
名称		単位	数量	単価	金額		摘要
(溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1 000	489	489,000		
ペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	111	1,000	103	100,000		
		k g	1,700	162	275, 400		
	0. 106~0. 850mm						
		k g	75	150	11, 250		
マー	区画線用						
		k g	75	350	26, 250		
	1. 2号		00	101	11, 050		
まるめ)		L	98	121	11,858		
(1		16 149		
⇒ L		IX.	1		10, 142		
āI					829, 900		
単価					829. 9	円/m	n
	名称 溶融式) ペイント マー まるめ)	区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 名称 規格 溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 0.106~0.850mm マー 区画線用 1.2号 まるめ)	区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 単位 名称 規格 単位 溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 0.106~0.850mm kg マー 区画線用 まるめ) 式	1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白	区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 自 アスファルト舗装 全ての費用 単位 m 数量 名称 規格 単位 数量 単価 溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 1,000 489 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 自 溶融型 kg 1,700 162 〇・106~0・850mm kg 75 150 マー 区画線用 よるめ) よ 98 121 まるめ) 式 1	図画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し	Particular

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-492号	2件工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	0. 43	23, 200	9, 976		
型わく工								
			人	0.86	23, 300	20, 038		
普通作業員								
			人	0. 52	16, 400	8, 528		
諸雑費(率+ま	: るめ)							
12%			式	1		4, 618		
	計							
						43, 160		
	単価					4, 316	円/m	. 9
						4, 510		1 2

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-493号	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 993
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	23, 200	23, 200		
普通作業員							
		人	3. 2	16, 400	52, 480		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	12. 1	18, 300	221, 430		
諸雑費 (率+まるめ)							
3%		式	1		2, 190		
計							
					299, 300		
単価					2,002	円/m	0
					2, 993	円/ m	. 2

	参	参考資料(1)						
養生工 単-494号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		73. 15
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役								
		人	0.09	23, 200	2, 088			
普通作業員								
		人	0. 31	16, 400	5, 084			
諸雑費 (率+まるめ)								
2%		式	1		143			
計								
計					7, 315			
単価								
					73. 15	円/m 2	2	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-495号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価 4,532
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 43	24, 360	10, 474	
型わく工						
		人	0.86	24, 465	21, 039	
普通作業員						
		人	0. 52	17, 220	8, 954	
諸雑費 (率+まるめ)						
12%		式	1		4, 853	
計					45, 320	
単価						
					4, 532	円/m2

	参考	参考資料 (1)					
コンクリート打設工 単-496号	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3,032	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1	24, 360	24, 360		
普通作業員							
		人	3. 2	17, 220	55, 104		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	12. 1	18, 300	221, 430		
諸雑費 (率+まるめ)							
3%		式	1		2, 306		
計							
					303, 200		
単価					3,032	円/m2	
					3,032	11/ 111 2	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 04 -00-00-2-0					
単-497号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		76. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	役								
			人	0.09	24, 360	2, 192			
普通作業員									
			人	0. 31	17, 220	5, 338			
諸雑費 (率+	まるめ)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2%			式	1		150			
	計					7, 680			
	単価					76.8	円/m	n 2	

- 314 -

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-498号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート部	设置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)						
防草シート		植樹ニューマット C-3	m 2	1	524. 7	524		
			m 2	1. 1	610	671		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					1, 195		
	単価					1, 195	円/n	ı 2

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 2020. 04 1. 000-0	
単-499号	接着剤	EASYチューブ	単位	k g	数量	1	単価	1, 200 1, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
接着剤		EASYチューブ		1	1, 200	1, 200		
			k g	1	1, 200	1, 200		
	計					1, 200 1, 200		
						1, 200		
	単価					1, 200	円/k	g
						,		<u> </u>

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-500号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート記	9世(露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)						
防草シート		植樹ニューマット C-3	m 2	1	524. 7	524		
			m 2	1. 1	610	671		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					1, 195		
	単価					1, 195	円/n	. 2
						1, 100	117/11	1 2

一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-501号	接着剤	EASYチューブ		単位	k g	数量	0	単価	0
	 名称		見格	単位	数量	単価	金額	1,20 摘要	00
接着剤		EASYチューブ			0	0	0		
				k g	1	1, 200	1, 200		
	: 								
							1, 200		
	単価						1, 200	円/k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0	
	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00				8	単価	2, 987
単-502号			単位	時間	数量		半川	
						8		2, 987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			1	23, 900	23, 900		
			人	1	23, 900	23, 900		
						23, 900		
	計							
						23, 900		
						2, 987		
	単価					2, 987	円/時間	Ī

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
単-503号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 750 2, 750
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	22, 000	22, 000		
			人	1	22, 000	22, 000		
	計					22, 000		
						22, 000		
	単価					2, 750		
						2, 750	円/時	間

					歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 050
					8		2, 050
名称	規格	単位	数量	単価			摘要
			1	16, 400	16, 400		
		人	1	16, 400	16, 400		
計					16, 400		
					16, 400		
単価					2, 050		
					2, 050	円/時間	1
	名称 計	名称 規格 計	名称 規格 J 人	Ye	名称 規格 単位 数量 単価 1 16,400 人 1 16,400	普通作業員 平日標準 08:00~17:00 単位 時間 数量 8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 16,400 16,400 16,400 計 16,400 16,400 単価 2,050	普通作業員 平日標準 08:00~17:00 単位 時間 数量 8 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 16,400 16,400 計 16,400 16,400 単価 2,050

2021.05

単価使用年月

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0				
一般運転手 単-505号	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2, 412 2, 412
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)	77-11		1	19, 300	19, 300		,,,,,
		人	1	19, 300	19, 300		
計					19, 300		
					19, 300		
単価					2, 412		
					2, 412	円/時	間

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0				
単-506号	ライトバン	1500cc	単位	k m	数量	1	単価	56 56
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0. 17	136	23		
			L	0. 17	136	23		
ライトバン [[二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L		0.066	501	33		
			時間	0.066	501	33		
諸雑費(まる	ob)			1		0		
			式	1		0		
	計					56 56		
	単価					56		
						56	円/km	

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0				
単一507号	2 t 積	単位	k m	数量	1	単価	100 100
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油	1. 2号		0. 25	122	30		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	L	0. 25 0. 066	122	30 66		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0.066	1, 000	66		
ダンフトノック [オンロート・ティーセル]	217	時間	0. 066 0. 066	61 61	4		
諸雑費 (まるめ)		H立	1		0		
		式	1		0 100		
計					100		
単価					100		
					100	円/k	m

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000	
単-508号	発動発電機 (損料)	2KVA	単位	日	数量	1	単価	1, 271 1, 271
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー		7. 2	136	979		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	L	7. 2	136 292	979 292		
			日	1	292	292		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 271 1, 271		
						1, 271		
	単価					1, 271	円/目	1
_			_					

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
リストーロープ (亜鉛メッキ仕様) 単-509号	6*37 G種 φ9mm L=2000	単位	本	数量	1	単価 1,410
	規格	単位	数量	単価	金額	1,410 摘要
ワイヤーロープ(亜鉛メッキ仕様)	6*37 G種 φ9mm L=2000		1	1, 410	1, 410	
		本	1	1, 410	1, 410	
計					1, 410	
					1, 410	
単価					1, 410	
					1, 410	円/本

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 1. 000-	05 -00-00-2-0
単-510号	ワイヤグリップ (SS40400, 亜鉛メッキ)	FR型 FR10 JIS B 2809	単位	個	数量	1	単価	460
		規格	単位	数量	単価	1 金額		
ワイヤグリッ	ップ(SS40400, 亜鉛メッキ)	FR型 FR10 JIS B 2809		1	460	460		
			個	1	460	460		
	計					460		
	н					460		
	単価					460		
						460	円/個	1

	参考資料(1) 							
押さえプレート (SS400, 亜鉛メッキ)	160*12*160	単位	個	数量	1	単価	5, 800 5, 800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
押さえプレート (SS400, 亜鉛メッキ)	160*12*160		1	5, 800	5, 800			
		個	1	5, 800	5, 800			
計					5, 800			
					5, 800			
単価					5, 800 5, 800	円/個	1	
					5, 500	一一一一	1	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-0	0-00-2-0
単-512号	緩衝パッキン (クロロプレーンゴム)	□100 t=40	単位	個	数量	1	単価	7, 360
						1		7, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
緩衝パッキン	ノ (クロロプレーンゴム)	□100 t=40		1	7, 360	7, 360		
			個	1	7, 360	7, 360		
	計					7, 360		
						7, 360		
	単価					7, 360		
	平1川					7, 360	円/個	

	参考	香資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00)-2-0
アイボルト (SS400, 亜鉛メッキ) 単-513号	M16 JIS B 1168	単位	本	数量	1	単価	1, 210
	1916	2001	W	W (=	1		1, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	i要
アイボルト (SS400, 亜鉛メッキ)	M16 JIS B 1168		1	1, 210	1, 210		
		本	1	1, 210	1, 210		
計					1, 210		
					1, 210		
単価					1, 210		
					1,210	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-00)-00-2-0
単-514号	後施工アンカー (SS400, 亜鉛メッキ)	M16 めねじタイプ	単位	本	数量	1	単価	816
						1		816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
後施工アンカ	7- (SS400, 亜鉛メッキ)	M16 めねじタイプ		1	816	816		
			本	1	816	816		
	計					816		
						816		
	単価					816		
						816	円/本	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0	
固定ボルト (SS400, 亜鉛メッキ) 単-515号	M8 L=65 (1-N, 1-ワッシャー)	単位	本	数量	1	単価	100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	100
固定ボルト (SS400, 亜鉛メッキ)	M8 L=65(1-N, 1-ワッシャー)		1	100	100		
		本	1	100	100		
計					100		
単価					100		
					100	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 1. 000-	05 -00-00-2-0
単-516号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			0	0	0		
			人	1	25, 095	25, 095		
	計					0		
						25, 095		
	単価					0		
						3, 136	円/時	計 間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0				
単-517号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	0 単価
						8	2, 887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	23, 100	23, 100	
	11					0	
						23, 100	
	単価					0	
						2, 887	円/時間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-0	0-00-2-0
単-518号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	17, 220	17, 220		
	計					0		
						17, 220		
						0		
						2, 152	円/時	間

		少行其作(1)					単価使用年月 2021.05 歩掛使用年月 2021.05 労務調整係数 1.000-0	
単-519号	一般運転手	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2, 533
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般		35.00		0	0	0		,,,,,
			人	1	20, 265	20, 265		
	計					20, 265		
	単価					0		
						2, 533	円/時	門

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000				
単-520号	ライトバン	1500cc	単位	k m	数量	0	単価	0 56
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	0 0. 17	0 136	0 23		
ライトバン	[二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	L	0.17	0	0		
			時間	0.066	501	33		
諸雑費(まる	(b,b)			0		0		
			式	1		0		
	#					0 56		
	単価					0 56	円/1	z m
							1,1/-1	X III

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック 単−521号	2 t 積	単位	k m	数量	0	0 単価 100
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号		0	0	0	
	O THE	L	0. 25	122	30	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	nt 88	0	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0.066	1,000	66	
ダンノトフック「オンロード・ディーセル」	Ø17		0			
		時間	0.066	61	4	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					100	
					0	
単価					100	円/km

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2021. 1.000				
単-522号	発動発電機 (損料)	2KVA	単位	日	数量	0	単価	0 1, 271
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン		レギュラー	L	0 7. 2	0 136	0 979		
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	L	0	0	0		
諸雑費(まる	58)		日	0	292	292		
			式	1		0		
	計					1, 271		
	単価					0 1, 271	円/目	1
_								

	参考資料 (1)					
ワイヤーロープ (亜鉛メッキ仕様) 単-523号	6*37 G種 φ9mm L=2000	単位	本	数量	0	単価 0
					1	1, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーロープ (亜鉛メッキ仕様)	6*37 G種 φ9mm L=2000		0	0	0	
		本	1	1, 410	1, 410	
計					0	
					1, 410	
単価					0	
					1, 410	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-00		
	ワイヤグリップ (SS40400, 亜鉛メッ	FR型 FR10 JIS B 2809)	/177	ж. =	0	単価		0
単-524号	+)		単位	個	数量	1	1 11111	4	460
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ワイヤグリッ	,プ(SS40400, 亜鉛メッキ)	FR型 FR10 JIS B 2809		0	0	0			
			個	1	460	460			
	計					0			
						460			
	14 fm					0			
	単価					460	円/個		

			参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 0 2021. 0 1. 000-	
押さえ 単-525号)	プレート(SS400, 亜鉛メッキ	160*12*160		単位	個	数量	0	単価	0 5, 800
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
₱さえプレート(SS	5400, 亜鉛メッキ)	160*12*160			0	0	0		
				個	1	5, 800	5, 800		
計							0		
							5, 800		
単何	西						0		
							5, 800	円/個	1
				-					
							単価使用年月 歩掛使用年月	2021.0	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-0	5 00-00-2-0
単-526号	緩衝パッキン (クロロプレーンゴム)	□100 t=40	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
緩衝パッキン	ン(クロロプレーンゴム)	□100 t=40		0	0	0		
			個	1	7, 360	7, 360		
	-1					0		
	計					7, 360		
))/ fre-					0		
	単価					7, 360	円/個	

	参考資料(1)						
アイボルト (SS400, 亜鉛メッキ) 単-527号	M16 JIS B 1168	単位	本	数量	0	単価 0	
	規格	単位	数量	単価	金額	1,210 摘要	
アイボルト (SS400, 亜鉛メッキ)	M16 JIS B 1168		0	0	0		
		本	1	1, 210	1, 210		
計							
					1, 210		
単価					1,210	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 05 1. 000-00	-00-2-0
単-528号	後施工アンカー (SS400, 亜鉛メッキ)	M16 めねじタイプ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
後施工アンカ	カー(SS400, 亜鉛メッキ)	M16 めねじタイプ		0	0	0		
			本	1	816	816		
	計					0		
						816		
	単価					0		
						816	円/本	

	参考資料(1)						
国定ボルト (SS400, 亜鉛メッキ) 単-529号	M8 L=65 (1-N, 1-ワッシャー)	単位	本	数量	0	単価 100	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ボルト (SS400, 亜鉛メッキ)	M8 L=65(1-N, 1-ワッシャー)		0	0	0		
		本	1	100	100		
計					100		
単価					0		
					100	円/本	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-530号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価 62,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車通	重送料金	距離制運賃					
			台	1	62, 500	62, 500	
	計					62, 500	
	単価						
						62, 500	円/台

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-531号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	62, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車通	重送料金	距離制運賃	台	1	62, 500	62, 500		
	11					62, 500		
	単価					62, 500	円/台	i i

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0	
単-532号	道路施設基本データ作成		単位	工事	数量	1	単価	48, 820
						1		48,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1.75	27, 900	48, 825		
			人	1. 75	27, 900	48, 825		
	計					48, 825		
						48, 825		
	単価					48, 820		
						48, 820	円/工具	事

		参考資	参考資料(1)					3 4 00-00-2-0
単-533号	道路施設基本データ作成		単位	工事	数量	0	単価	0 48, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				0	0	0		
			人	1. 75	27, 900	48, 825		
	計					0 48, 825		
	単価					0		
						48, 820	円/エ	事

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000				
単-534号	振動ローラ運転		単位	Ħ	数量	1	単価	28, 340
41 11 11	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	1	21, 900	21, 900		
軽油		1. 2号			·			
			L	10	121	1, 210		
振動ローラ	(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4~2. 6 t						
			目	1. 4	3, 730	5, 222		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計					00.040		
						28, 340		
	単価					28, 340	円/目	3
						,		

	参考資料	参考資料 (2)					3 ! 90-00-2-0
振動ローラ運転 単-535号		単位	日	数量	1	単価	29, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	1	22, 995	22, 995		
軽油	1. 2号						
		L	10	121	1, 210		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4~2. 6 t	12	10	121	1,210		
諸雑費 (まるめ)		日	1. 4	3, 730	5, 222		
田作泉(みるツ)							
		式	1		3		
計							
FI					29, 430		
単価					29, 430	円/目	
					20, 100	11/ 11	

	参考資料	参考資料 (2)					: : :00-00-2-50
振動ローラ運転 単-536号		単位	Ħ	数量	1	単価	39, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	1	32, 850	32, 850		
軽油	1. 2号						
		L	10	121	1, 210		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6 t	L	10	121	1,210		
 諸雑費 (まるめ)		日	1. 4	3, 730	5, 222		
田本貝 (よるの)							
		式	1		8		
計							
ijΤ Į					39, 290		
単価					39, 290	円/目	
					39, 290	円/口	

	参考資料	参考資料 (2)					2-50
振動ローラ運転 単-537号		単位	日	数量	1	単価	40, 930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘見	至
特殊作業員		人	1	34, 492	34, 492		
軽油	1. 2号	L	10	121	1, 210		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4~2. 6 t	L	10	121	1,210		
		日	1. 4	3, 730	5, 222		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計					40, 930		
単価					40, 930	円/目	

- 342 -

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-538号	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	7, 030	7,030		
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-4, 510	-4, 510		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					2, 520		
単価					2, 520	円/本	:
					,		

	参考資	参考資料 (2)					3 1 100-00-2-0
道路付属物設置工(視線誘導標設 単-539号	设置) 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式						
		本	1	3, 950	3, 950		
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式						
		本	1	-3, 370	-3, 370		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計					580		
単価							
					580	円/本	

	参考資	参考資料 (2 			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 バンド、式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	580	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式							
		本	1	3, 950	3, 950			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式							
		本	1	-3, 370	-3, 370			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計					580			
単価					580	円/本		
						13/ /1		

	参考資料	参考資料(2)				単価使用年月 2020. 3 歩掛使用年月 2020. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0				
道路付属物設置工(道路鋲設置) 単-541号	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	720			
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
道路鋲設置工 小型鋲	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm									
		個	1	1, 680	1,680					
道路鋲	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm									
		個	1	-960	-960					
諸雑費(まるめ)										
		式	1		0					
計					700					
					720					
単価					720	円/個				
					120	1.17				

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-542号	土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 520
	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	7, 030	7,030		
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-4, 510	-4, 510		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					2, 520		
単価					2, 520	円/本	:
					,		

	参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 4 00-00-2-0	
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-543号	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 520
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	6, 490	6, 490		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-3, 970	-3, 970		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計					2, 520		
単価					2, 520	円/本	
					2, 320	D / 本	

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-544号	土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	6, 490	6, 490		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-3, 970	-3, 970		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					2, 520		
単価					2, 520	円/本	:
					,		

	参考資料 (2)					2020. 2020. 0 1. 000-	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	420
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
		本	1	4, 470	4, 470		
視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
		本	1	-4, 050	-4, 050		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					420		
単価					420	円/本	:

		参考資料	参考資料(2)					3 04 -00-00-2-0
単-546号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	420
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設	g置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	4, 470	4, 470		
視線誘導標		CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5						
			本	1	-4, 050	-4, 050		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計					420		
	単価					420	円/本	;

- 351 -

	参考資料 (2)						2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単-547号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価
						1	25, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	25, 970	25, 970	
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0	
	計					25, 970	
	単価					25, 970	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (m3) 単-548号		単位	m 3	数量	100	単価 1,410
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋)	宮崎再生資材(株)	m 3	100	1, 410	141, 000	
計					141, 000	
単価					1, 410	円/m3

	参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
構造物とりこわし 単-549号	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	25, 970 摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無					
		m 3	1	25, 970	25, 970	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		0	
計						
					25, 970	
単価					25, 970	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-550号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート殻(無	無筋)	宮崎再生資材(株)	m 3	100	1, 410	141, 000		
	計					141,000		
	単価					1, 410	円/r	n 3

		参	参考資料 (2)					3 4 00-00-2-0
単-551号	路面清掃車運転 (真空環流式)	リアリフトタ`ンプ゜ 6.1m3級	単位	時間	数量	1	単価	8, 152 8, 152
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
助手				0. 13	16, 400	2, 132		
			人	0. 13	16, 400	2, 132		
路面清掃車	(真空環流式)	リアリフトケ`ンフ゜ 6.1m3級		1	6, 020	6, 020	WYB0000	
			時間	1	6, 020	6, 020	単一 5	31号
諸雑費(まる	56)			1		0		
			式	1		0		
	計					8, 152		
						8, 152		
	単価					8, 152 8, 152	円/時	钼
						3,332		

	参	参考資料(2)					
ダンプトラック [オンロード・ディ 単-552号 ーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 497
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	0. 17	18, 800	3, 196		
軽油	1. 2号				,		
		L	5.8	121	701		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		5, 5		101		
		時間	1	1, 510	1, 510		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ	H-2 [H]	1	1, 310	1, 510		
諸雑費(まるめ)		時間	1	90	90		
四作具 (ようり)							
		式	1		0		
計							
П					5, 497		
W. free							
単価					5, 497	円/時	間

		参考資料	斗(2	参考資料(2)				
単-553号 路	面清掃車運転(真空環流式)	リアリフトダ [°] ンフ [°] 6.1m3級	単位	時間	数量	0	単価	0 8, 380
l		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
助手				0	0	0		
			人	0. 13	17, 220	2, 238		
路面清掃車(真	空環流式)	リアリフトダ [*] ンプ [*] 6. 1m3級		0	0	0	WYB000	
			時間	1	6, 142	6, 142	単一	582号
諸雑費(まるめ))			0		0		
			式	1		0		
	計					8, 380		
						0		
	単価					8, 380	円/馬	骬間

		少行其们(石)				単価使用年月2020歩掛使用年月2020労務調整係数1.00		
単-554号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 656
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ⁿ Z)							
			人	0.17	19, 740	3, 355		
軽油		1. 2号		0.11	10, 110	0,000		
ガンプリニ		4 t 積級	L	5. 8	121	701		
グレノド フリ		4 し 作具が交						
			時間	1	1, 510	1,510		
ダンプトラッ	yク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	1	90	90		
諸雑費(まる	5め)		村间	1	90	90		
			式	1		0		
	計							
	нI					5, 656		
						,		
	単価						- 4-1	l en
						5, 656	円/時	計

	参考資料 (2					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-555号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
動物死骸		エコクリーンプラザみやざき	t	100	3, 000	300, 000		
	計					300, 000		
	単価					3,000	円/ t	:

						歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-556号	分費(t)		単位	t	数量	100	単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
草·竹処分		エコクリーンプラザみやざき						
			t	100	3, 000	300, 000		
	# 					300, 000		
						300,000		
j	単価					3,000	円/ t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-0					
単-557号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥処分		最終処分費 (ニシモロ開発)	t	100	20, 000	2, 000, 000		
	計					2, 000, 000		
	単価					20,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00	-00-2-0
単-558号	産廃税		単位	t	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
産廃税				1	1, 000	1,000		
			t	1	1,000	1,000		
	計					1,000		
						1,000		
	単価					1,000		
						1,000	円/ t	

	参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
処分費 (t) 単-559号		単位	t	数量	100	単価	600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アスファルト殻	宮崎再生資材	t	100	600	60, 000		
計					60,000		
単価					600	円/ t	
						137 0	
	!	!	-	-	単価使用年月	2020.	0

					歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 04 1. 000-0	0-00-2-0
単−560号		単位	t	数量	100	単価	600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート殻 無筋	宮崎再生資材						
		t	100	600	60,000		
計					60, 000		
W Fr					00,000		
単価					600	円/ t	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0						
単−561号			単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称 伐採木(木くず) 処分	川南工業	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	///////////////////////////////////////		t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20,000	円/ t	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
	単位	t	数量	100	単価 11,500
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーポレーションクリエイト					
	t	100	11, 500	1, 150, 000	
				1 150 000	
				1, 150, 000	
				11,500	円/ t
	規格 コーポレーションクリエイト	規格単位	規格 単位 数量	規格 単位 数量 単価 コーポレーションクリエイト コーポレーションクリエイト	単位 t 数量 現格 単位 数量 単価 金額 コーポレーションクリエイト t 100 11,500 1,150,000 1,150,000 1,150,000

	参考資料(2))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-563号	処分費 (t)			単位	t	数量	100	単価	3, 000
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
動物死骸	計	エコクリーンプラザみやざき		t	100	3, 000	300,000		
							300, 000		
	単価						3, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-564号		単位	t	数量	100	単価 3,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草·竹処分	エコクリーンプラザみやざき					
		t	100	3, 000	300, 000	
∄t					200, 000	
					300, 000	
単価						
					3,000	円/ t

参考資料(2)						2020. 2020. 0 1. 000-	
単−565号 処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥処分	最終処分費 (ニシモロ開発)	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計					2, 000, 000		
単価					20,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一566号		単位	t	数量	0	単価 1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃税			0	0	0	
		t	1	1,000	1,000	
計					0	
					1,000	
単価					0	
					1,000	円/ t

	参考資料(2)					2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-567号		単位	t	数量	100	単価 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻	宮崎再生資材	t	100	600	60,000	
計					60,000	
単価					600	円/ t
		,-				
					単価使用年月	2020. 3

					步掛使用年月 労務調整係数	2020. 0	
単−568号		単位	t	数量	100	単価	600
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート殻 無筋	宮崎再生資材						
		t	100	600	60, 000		
計							
					60,000		
単価							
					600	円/ t	

- 364 -

	参考資料 (2)								3 04 -00-00-2-0
単-569号	処分費 (t)			単位	t	数量	100	単価	20, 000
	名称	規模	格	単位	数量	単価	金額		摘要
伐採木(木く	· ず)処分 	川南工業		t	100	20, 000	2, 000, 000		
	計						2, 000, 000		
	単価						20,000	円/1	5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0
単一570号	见分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 11,500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木(木くず	デ) 処分	コーポレーションクリエイト					
			t	100	11, 500	1, 150, 000	
	카						
						1, 150, 000	
	単価						
						11, 500	円/ t

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-571号 路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	265, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	33, 300	33, 300		
軽油	1. 2号			,	,		
		L	204	121	24, 684		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm						
		供用日	1. 31	158, 000	206, 980		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		36		
計					005 000		
					265, 000		
単価					265, 000	円/日	

	参考資	資料(2)	参考資料(2)				
路面清掃車運転 単-572号	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	75, 030	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)								
		人	0. 98	28, 200	27, 636			
軽油	1. 2号							
		L	43	121	5, 203			
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3							
		供用日	1. 31	32, 200	42, 182			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		9			
計								
					75, 030			
単価					75, 030	円/日		
					10,000	111/ H		

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 0 1. 000-	
単-573号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	120, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	 							
			人	1	33, 300	33, 300		
軽油		1. 2号	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
			L	48	121	5, 808		
ASフィニッ	,シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.	0 m					
			供用日	1. 39	58, 400	81, 176		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		16		
	計							
						120, 300		
	単価					120, 300	円/目	
						120, 300		

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-				
ロードローラ運転 単-574号	7cm以下 一層	単位	Ħ	数量	1	単価	55, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	33, 300	33, 300		
軽油	1. 2号			·			
		L	25	121	3, 025		
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m						
		供用日	1. 39	13, 600	18, 904		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					55, 230		
単価					55, 230	円/目	I
					,		

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000	
単-575号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	33, 300	33, 300		
軽油		1. 2号	<u> </u>		,	,		
					101	0.110		
タイヤローラ		運転質量8~20 t	L	26	121	3, 146		
	[] (21)							
			日	1. 16	5, 100	5, 916		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	1					40, 070		
						42, 370		
	単価							
						42, 370	円/目	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 2020. 1.000-	
単-576号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	Ħ	数量	1	単価	266, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u> ŧ)							
			人	1	34, 965	34, 965		
軽油		1. 2号						
			L	204	121	24, 684		
路面切削機	[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm						
			供用日	1.31	158, 000	206, 980		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		71		
	計							
	р					266, 700		
	単価							
						266, 700	円/目	1

		参考資料	学(2)	参考資料 (2)			
単-577号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	76, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ī,							
			人	0. 98	29, 610	29, 017		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	43	121	5, 203		
路面清掃車	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
			供用日	1. 31	32, 200	42, 182		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計							
						76, 410		
	単価					76, 410	円/目	1
						10, 110	1 1 2 > 1	1

	参考資料	参考資料(2)					3 4 00-00-2-50
アスファルトフィニッシャ運転 単-578号	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	122, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
		人	1	34, 965	34, 965		
軽油	1. 2号						
		L	48	121	5, 808		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0 m						
		供用日	1. 39	58, 400	81, 176		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		51		
1							
					122, 000		
単価					122, 000	円/目	
					122,000	137 1	

		参考資料	斗(2	参考資料(2)				
単-579号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	Ħ	数量	1	単価	56, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	34, 965	34, 965		
軽油		1. 2号			,	,		
			L	25	121	3, 025		
ロードローラ	「マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m						
			供用日	1. 39	13, 600	18, 904		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		6		
	計							
						56, 900		
	単価					56, 900	円/目	
						50, 900		1

		参	参考資料(2)					3 04 -00-00-2-50
単-580号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	44, 030
'	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)							
			人	1	34, 965	34, 965		
軽油		1. 2号						
			L	26	121	3, 146		
タイヤローラ	[普通型]	運転質量8~20 t						
			日	1. 16	5, 100	5, 916		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		3		
	計							
						44, 030		
	単価							
						44, 030	円/日	

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0				
路面清掃車(真空環流式) 単-581号	リアリフトケ`ンフ゜ 6. 1m3級	単位	時間	数量	1	単価	6, 020 6, 020
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0. 13	18, 800	2, 444		
		人	0. 13	18, 800	2, 444		
軽油	1. 2号		16	121	1,936		
		L	16	121	1, 936		
路面清掃車(真空環流式)	リアリフトケ`ンフ゜ 6.1m3級		1	1, 640	1,640	貸付	
		時間	1	1,640	1,640		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					6, 020 6, 020		
単価					6, 020 6, 020	円/時	18
					6, 020	日〉时	目]

参考				資料 (3)			2020. 3 2020. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-582号	路面清掃車(真空環流式)	リアリフトタ`ンフ゜ 6. 1m3級	単位	時間	数量	0	単価	0 6, 142
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			0	0	0		
軽油		1. 2号	人	0. 13	19, 740	2, 566		
			L	16	121	1, 936		
路面清掃車	(真空環流式)	リアリフトタ`ンフ゜ 6. 1m3級		0	0	0	貸付	
			時間	1	1, 640	1,640		
諸雑費(まる	5 tb)		_15	0		0		
			式	1		0		
	計					6, 142		
	単価					0	III / III	t. 88
						6, 142	円/昨	守[自]