この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	熊本57号平原地区2号工事用道路外工事			
工事地名	熊本県宇土市城塚町~熊本県宇土市上網田町			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務 3) 工年 4) 契 5) 変更工 6) 主工 8) エ 期 9) 施 エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ	令和 4年 2月 八代河川国道事務所 工務第二課 2189510039 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路改良工事 254日間 自 令和 4年 3月22日 (当初) 至 令和 4年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日 熊本県 松橋	13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等	令和 4年 2月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	熊本57号平原地区2号	号工事用道路外工事		(=	首 初)	事業区分	道路新設·改築	<u> </u>	
 工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	1至27.1 小田27.1	УУСТЦ	十匹	<u> </u>	—— IIII	77.114	<u></u>	32.12.710	加女
(平原地区)									
			式	1		36, 350, 610			
道路土工									
			式	1		9, 817, 389			
掘削工									
						0.007.404			
 掘削		土砂 オープンカット 押土無	式	1		3, 997, 636			単-1号
7出月1		障害無 5,000m3以上1							単-1万
		0,000m3未満	m3	3,700	334. 9	1, 239, 130			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	mo	0,100	001.0	1, 200, 100			内-1号
(仮置場)		含む)							, , , ,
			m3	3,650		2, 598, 800			
整地		残土受入れ地での処理							内-2号
			m3	1, 300		159, 706			
路体盛土工									
						0.700.000			
		2.5m未満	式	1		3, 729, 069			単-2号
龄径(架灰/盆上		2. 3011不何							平-2万
			m3	360	5, 296	1, 906, 560			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	mo	000	0,200	1, 500, 000			単-3号
									, - •
			m3	1, 100	254. 8	280, 280			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-3号
(自工区)		含む)							
2000			m3	1,600		1, 137, 776			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-4号
		満	. 0	1 600		404 450			
 路床盛土工			m3	1,600		404, 453			
的 外盆土土									
			式	1		1, 121, 174			
		-	124	1		1, 141, 174			

工事名	熊本57号平原地区	区2号工事用道路外工事		(<u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
工事区分・工程	6. 錘則。細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	E 1里方() 1 7年方()	2. 5m未満	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数里	平伽	<u> </u>		並領垣機	
μη <i>ν</i> Ν		2. 0111/(\							7 17
			m3	10	5, 412	54, 120			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満			·	•			単-5号
			m3	50	971. 1	48, 555			
路床盛土		4.0m以上							単-6号
				650	200 5	050 175			
 土砂等運搬		 土砂(岩塊・玉石混り土	m3	650	389. 5	253, 175			内-5号
(自工区)		全む 含む							1 1 2 5 5
(112)		137	m3	790		564, 616			
 積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未				,			内-6号
		満							
			m3	790		200, 708			
法面整形工									
			_15	_		000 510			
 法面整形(切土部	\	現場制約無 レキ質土、砂	式	1		969, 510			単-7号
佐田登形(切工部)	及び砂質土、粘性土							甲-1万
			m2	750	785. 8	589, 350			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制		,,,,	1,00,0				単-8号
		約無							
			m2	960	396	380, 160			
法面工									
						000			
 植生工			式	1		988, 800			
恒生.上									
			式	1		988, 800			
 種子散布		肥料無し 500m2以上10	- 4	ī		200,000			単-9号
		00m2未満							
			m2	960	230	220, 800			
客土吹付		厚1cm 客土吹付工 500							単-10号
		m2以上1000m2未満		<u>-</u>					
			m2	750	1,024	768, 000			

工事名	熊本57号平原地区2	号工事用道路外工事		(<u>≡</u>	乡 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工									
			_4>			4 071 500			
 作業土工			式	1		4, 871, 503			
			式	1		842, 223			
床掘り		土砂							内-7号
				000		00.055			
 床掘り			m3	320		83, 977			内-8号
<i>ル</i> に1/出 ソ		1.49							F1 0/3
			m3	10		2, 620			
埋戻し									内-9号
				0.40		505.000			
 基面整正			m3	240		595, 960			内-10号
本 山走工									F 1 10 7
			m2	230		88, 485			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-11号
(仮置場)		含む)		7.0		71 101			
 側溝工			m3	70		71, 181			
风拍工									
			式	1		3, 022, 930			
プレキャストU型側溝		PU1型 300×300×200							単-11号
		0		401	6,000	0.006.400			
		PU1型 500×500×200	m	421	6, 880	2, 896, 480			単-12号
/ パイハで主 関語		0							4 12 7
			m	9	14, 050	126, 450			
管渠工									
			-	1		FFC 100			
 横断暗渠		600×600	式	1		556, 120			単-13号
1991年末		000 / 000							+ 107
			m	5	22, 620	113, 100			

工事名	熊本57号平原地区2	号工事用道路外工事		(当	初)	事業区分	道路新設·改築		
工事区分・工種	。新则。如则 3.新则。如则	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
■ 工事区万・工性 重圧管	4 * 作生方门 * 祁田方门		1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	数里	- 早1	並 領	数里增 侧	並領境人	単-14号
里江官		φουυ							早-14万
			m	17	26, 060	443, 020			
			III	11	20,000	443, 020			
米がサマルルエ									
			式	1		450, 230			
現場打ち集水桝		18-8-25(20)(高炉) 80		-		100, 200			単-15号
(1号)		$0\times800\times900$							
			箇所	1	69, 680	69, 680			
現場打ち集水桝		18-8-25(20)(高炉) 80				•			単-16号
(2号)		$0\times800\times900$							
			箇所	1	69, 680	69, 680			
現場打ち集水桝		18-8-25(20)(高炉) 80							単-17号
(3号)		$0 \times 800 \times 950$							
			箇所	1	72, 880	72, 880			
現場打ち集水桝		18-8-25(20)(高炉) 50							単-18号
(4号)		$0 \times 500 \times 500$							
			箇所	1	37, 860	37, 860			
蓋		縞鋼板蓋 800×800用							単-19号
		2枚/組	l						
		North Hall after the control of the	組	3	56, 820	170, 460			W 22 H
蓋		鋼製蓋 T-25 500×500							単-20号
		用 並目 (ボルト固定式	+4-	4	00.670	00 670			
)	枚	1	29, 670	29, 670			
防護柵工									
			式	1		2, 451, 053			
 路側防護柵工			11/	1		2, 401, 000			+
M1 N3 N3 T2 TIII →									
			式	1		2, 451, 053			
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 100m		1		2, 101, 000			単-21号
		以上 曲線部補正無							
			m	251	7, 423	1, 863, 173			
カ゛ート゛レール		塗装品 Gr-C-4E 100m			,	, , , :-			単-22号
		以上 曲線部補正有							
			m	72	8, 165	587, 880			

工事名	熊本57号平原地区	区2号工事用道路外工事		(<u>=</u>	首 初)	事業区分	道路新設·改築	<u> </u>	
工事区分・工種	 〔・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
舗装工	111/24 //11/24	//26114	1 12		1 11224		3X = 1/X	32.67. 6197	1142
, , ,) , A-N-1			式	1		7, 512, 249			
コンクリート舗装工									
			式	1		7, 512, 249			
下層路盤(車道・	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕				.,,			単-23号
		上り厚 100mm							
			m2	1,870	477. 2	892, 364			
表層		コンクリート 18-8-25(高炉) 舗装厚100mm							内-12号
		冊表序100IIIII	m2	1,870		5, 699, 578			
収縮目地		瀝青繊維質目地板 t=	mo	1,0,0		3, 300, 313			単-24号
		10							
			m2	75	1, 877	140, 775			W H
膨張目地		杉板 t=10							単-25号
			m2	15	1, 799	26, 985			
コンクリート側壁		B150×H150 18-8-25(10	2, 100	20,000			内-13号
		高炉)							
/			m	395		752, 547			
付属物設置工									
			式	1		539, 746			
						000, 110			
TO LO LONGUE CO		10.0.10(7) 77.15	式	1		539, 746			±
現場打階段		18-8-40(高炉) 再生クラ ッシャラン40~0							内-14号
		7777740 ~0	箇所	1		221, 946			
端止工		幅 30cm	1/21			==1,010			単-26号
πΛ +t+			箇所	2	158, 900	317, 800			
除草工									
			式	1		216, 260			

工事名	熊本57号平原地区	2号工事用道路外工事		(<u>=</u>	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路除草工	1至27.1 //四次3	79610	712	% 至	— јш	75. HW	<u> </u>	亚原相及	加女
			式	1		216, 260			
除草		肩掛式							単-27号
			m2	1,000	71. 27	71, 270			
 除草		/ンンドガイド式	m2	1,000	11.21	11,210			単-28号
			m2	1, 000	15. 79	15, 790			
集草									単-29号
			m2	2,000	22. 32	44, 640			
			1112	2,000	22. 32	11,010			単-30号
,									
			m2	2,000	26. 18	52, 360			
除草処分									単-31号
			t	1.4	23, 000	32, 200			
 応急処理工				1. 1	20,000	02, 200			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
			式	1		949, 650			
応急処理作業工									
			式	1		949, 650			
			14	1		949, 000			内-15号
									, .
			式	1		424, 550			
機械費									内-16号
			式	1		525, 100			
				1		020, 100			
			式	1		9, 003, 960			
交通管理工									
			式	1		9, 003, 960			
			IV.	1		9, 005, 900			

工事名	熊本57号平原地区2	号工事用道路外工事		(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	!	
工事区分・工種	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員									内-17号
				252					
直接工事費			人目	676		9, 003, 960			
巨汉工事員									
			式	1		36, 350, 610			
共通仮設費									
			式	1		4, 910, 000			
 共通仮設費			14	1		4, 910, 000			
			式	1		439, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		439, 000			
				1		100,000			
			式	1		4, 471, 000			
純工事費									
			式	1		41, 260, 610			
現場管理費									
			15-						
工事原価			式	1		14, 560, 000			
上 ず/小									
			式	1		102, 531, 523			
一般管理費等									
			式	1		15, 698, 477			
			I)	1		10, 698, 477			
* 11-m 11-m									
			式	1		118, 230, 000			
消費税相当額									
			式	1		11, 823, 000			

工事名	熊本57号平原地区2号	工事用道路外工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良 数量増減 金額増減 摘要		
工事区分・工種	 [・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計									
			式	1		130, 053, 000			

工事名	熊本57号平原地区2	号工事用道路外工事		(<u>=</u>	乡 初)	事業区分	道路新設・改築	Ę	
 工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	* 作里方门 * 祁口方门		中位.	数里	中 川	立領	数 里 垣 / 吸	並領垣機	100分
(上網田地区)									
			式	1		30, 259, 913			
				1		00, 200, 010			
Z7111									
			式	1		14, 083, 240			
			式	1		12, 964, 000			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-1号
		満							
			m3	7,000		1, 771, 700			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-2号
		含む)							
±1/4 1 1		* 1 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m3	7,000		10, 353, 000			4.00
整地		残土受入れ地での処理							内-3号
			9	7,000		839, 300			
 路体盛土工			m3	7,000		839, 300			
			式	1		917, 280			
		4.0m以上	1	1		311, 200			単-1号
四十(未处/皿工		1. 011/12.							T 1/3
			m3	3,600	254.8	917, 280			
 法面整形工				,		,			
			式	1		201, 960			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制							単-2号
		約無							
			m2	510	396	201, 960			
地盤改良工									
I month			式	1		13, 092, 400			
土質改良工									
						10 000 100			
			式	1		13, 092, 400			

工事名	熊本57号平原地区2	2号工事用道路外工事		(票	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
	***	1				工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		石灰系固化材 添加量3							単−3号
		0kg/m3							
			m3	4,000	1, 541	6, 164, 000			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-4号
		満							
			m3	4,000		1, 012, 400			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-5号
		含む)							
			m3	4,000		5, 916, 000			
 法面工				,					
مد سر ص									
			式	1		308, 703			
 植生工			110	1		300, 103			
他土土									
			式	1		308, 703			
 人工張芝		15分を 幅100	八	1		308, 703			単-4号
人上饭之		ワラ付き 幅100cm							早~4万
70.75			m2	510	605. 3	308, 703			
除草工									
			式	1		218, 160			
道路除草工									
			式	1		218, 160			
除草		肩掛け式							単-5号
			m2	1,000	71. 27	71, 270			
 除草		ハンドガイド式				•			単-6号
			m2	1,000	15. 79	15, 790			
 集草			-	-,	22770	,,,,,			単-7号
			m2	2,000	22. 32	44, 640			
 積込運搬			1112	2,000	22. 02	77,040			単-8号
T具人工是TIIX									7 07
			, m2	2 000	07 10	E4 000			
			m2	2,000	27. 13	54, 260			

工事名	熊本57号平原地区2	号工事用道路外工事		(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
除草処分	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/9614	+111		十個	77.174	<u> </u>	75.18.5E1.68	単-9号
,.=24									
			t	1. 4	23,000	32, 200			
応急処理工									
			_b			0.40, 050			
 応急処理作業工			式	1		949, 650			
心心处理下来工									
			式	1		949, 650			
労務費						•			内-6号
100.10.46			式	1		424, 550			
機械費									内-7号
			式	1		525, 100			
			14	1		525, 100			
			式	1		1,607,760			
交通管理工									
			式	1		1, 607, 760			H 0 H
交通誘導警備員									内-8号
			人目	116		1, 607, 760			
直接工事費			,	110		2, 00., 100			
			式	1		30, 259, 913			
共通仮設費									
			式	1		4 16E 000			
 共通仮設費			八	1		4, 165, 000			
八地队队员									
			式	1		377, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
			式	1		377,000			

工事名	熊本57号平原地区2号	工事用道路外工事		(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		·				-			
10 11 11			式	1		3, 788, 000			
純工事費									
			式	1		34, 424, 913			
現場管理費			14	1		34, 424, 913			
九加日工具									
			式	1		12, 286, 000			
工事原価									
			式	1		46, 710, 913			

1

3,650m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 1号内訳書 (仮置場)

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m 3	3, 650	712	2, 598, 800			
			2,000		=, 555, 566			
合 計								
百 計					2 500 000			
					2, 598, 800			
		-						
		-						
		+						
		 						

1,300m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

	-							1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							CA900310
			4 000	110.0	450 500			
		m 3	1, 332	119. 9	159, 706			
合 計								
н г.					159, 706			
					159, 700			

1

1,600m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 3号内訳書 (自工区)

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m 3	1,598	712	1, 137, 776			
		III 0	1,000	112	1, 101, 110			
合 計								
台 計								
					1, 137, 776			
					ļ			

٦

1,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ) 第 4号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							CA900010
		m 3	1, 598	253. 1	404, 453			
合 計								
					404, 453			
					101, 100			

790m3当たり内訳書

土砂等運搬 (自工区)

第 5号内訳書

	-							1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下							
		m 3	793	712	564, 616			
		III O	190	114	504, 010			
合 計								
					564, 616			

790m3当たり内訳書

6号内訳書	j <u>Z</u> (ル−ス*))			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							CA900010
		m 3	793	253. 1	200, 708			
合 計								
.□. ≞I					200, 708			
					200, 100			

320m3当たり内訳書

		02		/				
5 7号内訳書	床掘り						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<u> </u>	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	1 124	», <u> </u>	1 1144		3/12·11//		CB210030
. I . when .								
		m 3	322	260.8	83, 977			
		III 5	022	200.0	00, 311			
合 計								
					09 077			
					83, 977			
		1		1		1	1	1

単価使用年月

2022. 3

10m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書	小加 り						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し							CB210030
		m 3	11. 2	234	2,620			
合 計								
П н					2,620			

単価使用年月

240m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書	主庆し						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2
71, 2, 2, 1, 19, 19							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満							CB210410
		m 3	235	2, 536	595, 960			
合 計								
					595, 960			
					303,000			

1

230m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正						-		CB210080
23 14 15 11								05210000
		m 2	229	386. 4	88, 485			
. ⇒I.								
合 計								
					88, 485			

70m3当たり内訳書

土砂等運搬 第 11号内訳書 (仮置場)

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準							CB210110
1	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ma 2	72. 2	985. 9	71, 181			
	工10 (石)地·玉石(此り工百む) 無し 3.3Km以下	m 3	12.2	980. 9	(1, 181			
合 計								
					71, 181			
I								
I								
I								

単価使用年月

1,870m2当たり内訳書

表層

亨 12号内訳書	/E						単価使用年月 歩掛使用年月	2022. 3 2022. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
ンクリート	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ。車打設	平1以	数里	平畑	立領	数里垣 侧	並領垣俠	1向安 CB240010
	18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満							CD240010
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	187	21, 380	3, 998, 060			
<u></u> 일枠	一般型枠 均しコンクリート			21,000	3,003,000			CB240210
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7XXXII 13 0 1777 1							05210210
		m 2	62.4	4, 191	261, 518			
失筋金網(材料費)	SD295A D10×200×200							WYB00012
		t	10	144, 000	1, 440, 000			単一 44号
合 計								
					5, 699, 578			

単価使用年月

395m当たり内訳書

コンクリート側壁

第 13号内訳書	Y//						歩掛使用年月	2022. 3
全 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
2ンクリート		- 早144	数 里	- 早畑	並領	数里增 侧	金領增減	而安 CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							CD240010
		m 3	8. 9	28, 110	250, 179			
	一般型枠 均しコンクリート	III 5	0.9	20, 110	250, 119			CB240210
EIT	放生作 名 じむ// 1							CD240210
		m 2	119	4, 191	498, 729			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			,	,			CB224710
		m 2	1. 7	1,877	3, 190			
目地板	杉板 t=10							WYB00003
		m 2	0. 25	1, 799	449			単一 45号
合 計								
					752, 547			

1箇所当たり内訳書

現場打階段

第 14号内訳書	見場打階段		u//				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								CB210080
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	27. 6	386. 4	10, 664			CD001100
₹ △ 件 石	再生クフッシャラン 40~0 全しの資用							CB221120
		m 3	3	6, 553	19, 659			
ンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)	III 0		3,000	10,000			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3. 6	31, 590	113, 724			
枠	一般型枠 小型構造物							CB240210
		m 2	10. 5	7, 419	77, 899			
A =1								
合 計					221, 946			
					221, 940			

2022. 2

単価使用年月

歩掛使用年月

1

一式当たり内訳書

労務費

第 15号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土木一般世話役 WYB00004 単一 47号 時間 50 3, 228 161, 400 特殊作業員 WYB00005 時間 50 2,848 142, 400 単一 48号 普通作業員 WYB00006 時間 単一 49号 50 2,415 120, 750 合 計 424, 550

2022. 2

単価使用年月

歩掛使用年月

1

一式当たり内訳書

機械費

第 16号内訳書

10.31.111/1							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
/プトラック運転(損料	2t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好							WYB00007
		時間	50	1, 561	78, 050			単一 50号
/プトラック運転 (損料	4t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好							WYB00008
		nds BB	50	0.000	110 150),, 51 E
クホウ運転(損料)	 山積0.28m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	時間	50	2, 363	118, 150			単一 51号 WYB00009
/クホソ連転(損料)	山槓0.28㎜(排)/空(第1次/) (燃料・運転力務各む)							W1B00009
		時間	50	2, 699	134, 950			単一 52号
クホウ運転(損料)	 山積0.45m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	~4 IH	00	2,000	101, 300			WYB00010
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
		時間	50	3,879	193, 950			単一 53号
合 計								
					525, 100			

単価使用年月

676人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A								WB010211
			164	14.010	0 445 040			W F4 E
交通誘導警備員B		人目	164	14, 910	2, 445, 240			単一 54号 WB010212
文.应防·导言佣 頁 D								WD010212
		人目	512	12, 810	6, 558, 720			単一 55号
合 計								
					9, 003, 960			
							1	

7,000m3当たり内訳書

第 1号内訳書	<u>请</u> 运(ルース゚)	.,	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
責込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							CA900010
		m 3	7,000	253. 1	1, 771, 700			
合 計								
П н					1, 771, 700			

7,000m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 3 2022. 2 3 2022. 2 3 2020. 2 3 2020. 2 3 2020. 2 4 2020. 3 20

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							
		m 3	7,000	1, 479	10, 353, 000			
		III 0	1,000	1, 1.0	10,000,000			
合 計								
					10.050.000			
					10, 353, 000			

7,000m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	十二	20年	—— IIII	312.TJP(27 == 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35 BX 11 VX	CA900310
		m 3	7,000	119.9	839, 300			
			,		,			
合 計								
					839, 300			

単価使用年月

4,000m3当たり内訳書

積込(ハーズ)

第 4号内訳書							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							CA900010
			4 000	050.4				
		m 3	4, 000	253. 1	1, 012, 400			
合 計								
Ц П					1, 012, 400			
					1, 012, 100			
							1	

4,000m3当たり内訳書

土砂等運搬

5号内訳書	· 砂等運搬	22 14	₩- 目	12 Fr	A dec	₩. 目 1 Ж. 24	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
名称 名称 等運搬	規格 標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 CB210110
グ守連加	標準 バッパの田槓U. olii (平槓U. olii o) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下							CD210110
	工物(石塊·工石化り工石む)無し 9. 5km以下	m 3	4, 000	1, 479	5, 916, 000			
		111 5	4,000	1,479	5, 910, 000			
合 計								
ц ы					5, 916, 000			
					3,010,000			

2022. 3

単価使用年月

一式当たり内訳書

労務費

5 6号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2022. 3
· 31 18/CE							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木一般世話役								WYB00001
71. 16.216. 🗆		時間	50	3, 228	161, 400			単一 12号
殊作業員								WYB00003
		時間	50	2, 848	142, 400			単一 13号
通作業員		3 113		2, 010	112, 100			WYB00002
		時間	50	2, 415	120, 750			単一 14号
合 計					404 550			
					424, 550			

2022. 3

単価使用年月

一式当たり内訳書

機械費

第 7号内訳書

歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 ダンプトラック運転(損料 2t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好 WYB00005 時間 単一 15号 50 1,561 78,050 ダンプトラック運転(損料 4t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好 WYB00004 時間 単一 16号 50 2, 363 118, 150 バックホウ運転(損料) 山積0.28m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む) WYB00007 時間 単一 17号 50 2,699 134, 950 バックホウ運転(損料) 山積0.45m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む) WYB00006 時間 単一 18号 50 3,879 193, 950 合 計 525, 100

116人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A								WB010211
		人日	58	14, 910	864, 780			単一 19号
交通誘導警備員B								WB010212
		人日	58	12, 810	742, 980			単一 20号
合 計								
					1, 607, 760			
-								

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						//////////////////////////////////////	1.000	00 00 2 0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3 未満	単位	m3	数量		単価		
						1		334.	9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し					CA900	020	
		5,000m3以上10,000m3未満							
			m 3	1	334. 9	334. 9			
	計								
	н					334. 9			
	単価								
	平 脚					334. 9	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
平一2万			半江	lii 3	数里	1		5, 296
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満					CA900	030
			m 3	1	5, 296	5, 296		
	計							
						5, 296		
	単価							
						5, 296	円/m	3

- 1 -

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一3号 路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	254.	. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し					CA9000	030	
		m 3	1	254.8	254. 8			
計								
					254. 8			
単価								
					254.8	円/m3	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 412
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 412	5, 412	CA900	
	計				,	5, 412		
	単価					5, 412	円/m	3

単価使用年月

2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0

2022. 3

1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数
	単位	m3	数量	1
	単位	数量	単価	金額

単一5号 路床盛工	2.5m以上4.0m未滴	単位	m3	数量		単価		
					1		(971. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					CA900	040	
		m 3	1	971. 1	971.1			
計								
					971. 1			
単価								
					971. 1	円/m	3	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価		389. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し					CA9000		
			m 3	1	389. 5	389. 5			
	計					389. 5			
	単価								
						389. 5	円/m	3	

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀伤则歪你奴	1.000	00 00 2 0
単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB2200	10
			m 2	1	785.8	785. 8		
	計					705.0		
						785. 8		
	単価							
						785. 8	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	2244		W E		単価		
単-8号			単位	m2	数量	1			396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	010	
		全ての費用							
			m 2	1	396	396			
	計								
	н					396			
	14 Ju								
	単価					396	円/mi	2	

1	次単価表
---	------

単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1.000-00-0	0-2-0
単一9号	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	230
	規格	単位	数量	単価	金額	į į	
機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無					WB810830	
		m 2	1	230	230	単一 32号	
計					230		
					230		
単価					230	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
W I	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満	2741		W E		単価	
単-10号			単位	m2	数量	1	— IIII	1, 024
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施コ	Lによる植生工	客土吹付工 1cm 500m2以上1000m2未満					WB8108	830
		無						
			m 2	1	1, 024	1, 024	単一	33号
	計							
						1, 024		
	単価							
						1, 024	円/m2	2

1次単価表	<u>₹</u>
-------	----------

単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	-00-00-2-0
単-11号	プレキャストU型側溝	PU1型 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6, 880
	17 Th	4H H4	が仕	₩/- 目.)\\\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\ \dec		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm					WB8214	410
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6, 880	6, 880	単一	34号
	計							
						6, 880		
	単価							
	中 III					6, 880	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-12号	プ レキャストU型側溝	PU1型 500×500×2000	単位	m	数量		単価	
						1		14, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り					WB8214	
		再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/10m	m	1	14, 050	14, 050	単一	35号
	計					14, 050		
						14, 050		
	単価							
						14, 050	円/m	

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一13号 横断暗渠	600×600	単位	m	数量	10	単価 22,620
	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
横断暗渠据付	長さ2000mm 内空幅500以上600以下	. ,—	,,,, <u></u>			WYB00054
		m	10	5, 755	57, 550	単一 36号
黄 断暗渠(材料費)	600×600					WYB00056
		個	5	30,600	153, 000	単一 37号
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用					CB240060
		m 3	0. 14	34, 870	4, 881. 8	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221110
		m 2	9. 2	1, 161	10, 681. 2	
計					226, 113	
単価					22, 620	円/m

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
重圧管 単-14号	ϕ 600	単位	m	数量	10	単価 26,060
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	4-12		十二	20.1以	CB222850
	= : >0					
		m	10	23, 510	235, 100	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用					CB240060
		m 3	0. 1	34, 870	3, 487	
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)					CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	_				
rifel I-de	Anatolida (L. 2. 2. kg)	m 3	0. 58	23, 450	13, 601	CD0 10010
型枠	一般型枠 均しコンクリート					CB240210
		m 2	2	4, 191	8, 382	
		III Z	2	4, 131	0,002	
計						
					260, 570	
単価						
					26, 060	円/m

1 次単価表	<u>₹</u>
--------	----------

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						力伤调登尔数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	現場打ち集水桝 (1号)	18-8-25(20)(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1	単価 69,680
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集力	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下					CB222950
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	69, 680	69, 680	
	計					69, 680	
	単価					69, 680	円/箇所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
現場打ち集水桝 単-16号 (2号)	18-8-25(20)(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1	単価	69, 680
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	69, 680	69, 680	CB2229	950
計					69, 680		
単価					69, 680	円/筐	節所

1 次単価表	÷
--------	---

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 2 2 1 1 000-00-22-0

						穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-17号	現場打ち集水桝 (3号)	18-8-25(20)(高炉) 800×800×950	単位	箇所	数量	1	単価	72, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下		1			CB2229	
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	72, 880	72, 880		
	計					79, 990		
						72, 880		
	単価							
						72, 880	円/饚	i所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
現場打ち集水桝 単-18号 (4号)	18-8-25(20)(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	37, 860
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37, 860	37, 860	CB222	
計					37, 860		
単価					37, 860	円/筐	節所

単-19号

蓋版

1次単価表 単価使用年月 2022. 3 2022. 2 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋 縞鋼板蓋 800×800用 2枚/組 数量 単価 単位 組 1 56,820 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し WB821430 無し 枚 2 単一 38号 311 622 縞鋼板 (材料費) 800×800用 2枚/組 WYB00029 組 単一 39号 51,400 51, 400 アンカーボルト設置 スリーブ打込式 M8×65mm メッキ WYB00001 単一 40号 本 599 8 4, 792 計 56, 814 単価 円/組 56,820

1次単価表

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
蓋 単−20号	鋼製蓋 T-25 500×500用 並目 (ボルト固定式)	単位	枚	数量	1	単価 29,670
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430
		枚	1	29, 670	29, 670	単一 41号
計					29, 670	
					29,010	
単価					29, 670	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-21号	カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
					,,,,,	1		7, 423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置コ	L (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品					WB810	510
		100m以上(標準) 無 無 無 加算無し						
			m	1	7, 423	7, 423	単一	42号
	計							
						7, 423		
	単価							
						7, 423	円/m	

1次単価表	=
-------	---

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						20 22 N. 2777 N. 1-294		
単一22号	カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	8, 165
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置コ	こ(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有 加算無し	十二二	<u> </u>		ΣΤΕ ΉΜ	WB810	
			m	1	8, 165	8, 165	単一	43号
	計					8, 165		
	単価					8, 165	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

						力傍晌登怵级	1.000	-00-00-2-0
単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	477. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用					CB4100	030
			m 2	1	477. 2	477. 2		
	# 					477. 2		
						411.2		
	単価					477. 2	円/mí	2
L								

- 13 -

1	次単価表	
_		

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

						7777阿正	1.000 00 00 2 0	
単-24号	収縮目地	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 877
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10					CB224	710
			m 2	1	1,877	1,877		
	計							
						1, 877		
	単価							
	1 1944					1,877	円/m	2

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
	単価

						労務調整係数 1.000-00-00-2-0		-00-00-2-0
単-25号	膨張目地	杉板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 799
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		各種					CB224	710
			m 2	1	1, 799	1, 799		
	計					1.700		
						1, 799		
	単価							
						1, 799	円/m²	2

1	次単価表
---	------

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					万務調整係 数	1. 000-00-00-2-0	
単一26号 端止工	幅 30cm	単位	箇所	数量	1	単価	158, 900
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生					CB24001	
型枠	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物	m 3	1.6	31, 590	50, 544	CB24021	0
		m 2	14. 6	7, 419	108, 317. 4		
計					158, 861. 4		
単価					158, 900	円/箇戸	折

							2022. 2022. 1.000		
単-27号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価		71. 27
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	11.21
除草	4 <u>1</u> 197	肩掛け式 有り	m 2	7 1	71. 27		CB432		
	計					71. 27	27		
	単価					71. 27	27 円/m2		

単価使用年月

	1 次単価表						単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-0		
単-28号	除草	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価		15. 79
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草		/心ドガイド式	m 2	1	15. 79	15. 79	CB432	110	
	計					15. 79			
	単価					15. 79	円/m	2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 1.000-00-00-2-0			
単一29号	集草		単位	m2	数量	1	単価		22. 32
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集草							CB4321		
			m 2	1	22. 32	22. 32			
	計					22. 32			
	単価					22. 32	円/m2		

2022. 3

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀伤调置你奴	1.000 00 00 2 0		
単-30号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価		26. 18
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全て の費用					CB43215	50	
			m 2	1	26. 18	26. 18	3		
	計					26. 18	3		
	単価					26. 18	円/m2		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
除草処分		畄位	+	粉畫		単価	
		7111	· ·		1		23, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
						WB0200	052
		t	1	23, 000	23, 000	単一	46号
計							
					23, 000		
単価							
					23, 000	円/t	
	名称	名称 規格	名称 規格 単位 t	Ye	名称 規格 単位 数量 t 1 23,000	除草処分 単位 t 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 計 t 1 23,000 23,000	除草処分 単位 t 数量 上面 名称 規格 単位 数量 単価 金額 財価 t 1 23,000 単一 計 二 1 23,000 単一

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					万 務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
機械播種施工による植生工 単-32号	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
法面工	種子散布						
		m 2	1	230. 01	230		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					230		
単価							
					230	円/m	12

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
単一33号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 024
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(客主		厚 1 c m	m 2	1	1, 024. 94	1,024		
	計					1,024		
	単価					1,024	円/m	ı 2

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	00-00-2-0
単-34号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 880
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無						
a a Titl fool bills			m	10	3, 378	33, 780		
U型側溝		PU1型 300×300×2000						
			個	5	6, 770	33, 850		
再生クラッ	シャーラン	R C – 4 0						
			m 3	0.6	1, 950	1, 170		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		0		
	計					68, 800		
	単価							
						6, 880	円/m	

- 19 -

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

				労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価 14,050	
規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L2000 1000kg以下 昼 無						
	m	10	3, 378	33, 780		
PU1型 500×500×2000						
	個	5	21, 000	105, 000		
R C – 4 0						
	m 3	0.84	1, 950	1, 638		
	式	1		82		
				140, 500		
				14, 050	円/m	
	1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/10m 規格	1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/10m 規格 単位 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m PU1型 500×500×2000	1000kg/個以下 無し 無し 有り 単位 m 単位 m 単位 数量 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 m 10 PU1型 500×500×2000 個 5 R C - 4 0 m 3 0.84 0.84	1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/10m 規格 単位 数量 単価 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m 10 3,378 PU1型 500×500×2000 個 5 21,000 R C - 4 0 m 3 0.84 1,950	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 横断暗渠据付 長さ2000mm 内空幅500以上600以下 単-36号 単価 単位 数量 m 10 5, 755 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.3 25,830 7,749 特殊作業員 人 0.5 22, 785 11, 392 普通作業員 人 19,320 19, 320 1 バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 WYB00055 時間 2.4 7,717 18,520 単一 56号 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 569 1 計 57, 550 単価 円/m 5, 755

 単価使用年月
 2022. 3

 歩掛使用年月
 2022. 2

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	横断暗渠 (材料費)	600×600						
単-37号			単位	個	数量		単価	00
	Pr Sila	LEI lets	224 64-	*** 日) / /m	1		30, 600
横断暗渠	名称	規格 600×600 T-25 L=2000	単位	数量	単価	金額		摘要
1991年末		0007000 1 20 L-2000						
			個	1	30, 600	30, 600		
諸雑費(まる) め)							
			式	1		0		
	計							
	日					30, 600		
						50, 500		
	単価							
						30, 600	円/個	

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-38号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
						100		311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
蓋版コンクリ	ート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	311	31, 100		
縞鋼板蓋		材料費別途計上						
			枚	100	0	0		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						31, 100		
	単価							
						311	円/枚	
				<u> </u>	!	!		

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
縞鋼板(材料費)	800×800用 2枚/組	単位	組	数量	1	単価 51, 400	
	規格	単位	数量	単価		摘要	
高鋼板)	800×800用桝穴用 2枚/組(450×900×3.2/枚)						
		組	1	51, 400	51, 400		
21							
計					51, 400		
単価							
					51, 400	円/組	
	名称 寄鋼板) 計	名称	単位 単位 単位	単位 組 単位 類極 単位 数量 数量 数	単位 組 数量 数量 単価 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数	新鋼板 (材料費)	

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	アンカーボルト設置	スリーフ [*] 打込式 M8×65mm メッキ					
単-40号			単位	本	数量		単価
						1	599
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	- 削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB224410
			孔	1	556. 7	556	
コンクリート	・アンカーボルト	スリーフ 打込式 M8×65mm メッキ					
			本	1	43	43	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計						
						599	
	単価						
						599	円/本

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
蓋版 単一41号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 29,670	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	770	77, 000		
集水桝蓋(鋼製)	500×500用 T-25 並目 ボルト固定式 受枠共						
		組	100	28, 900	2, 890, 000		
者雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					2, 967, 000		
単価							
					29, 670	円/枚	

参考資料	(1)
	` /

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 2 2 1 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-42号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	7, 423
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーノ	レ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装						
			m	1	7, 423. 5	7, 423		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						7, 423		
	単価							
						7, 423	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-43号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8, 165
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
ガードレール	ン設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装						
			m	1	8, 165. 85	8, 165		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						8, 165		
	単価							
						8, 165	円/n	ı

参考資料	(1)
少…」只不了	(1 /

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 2 2 1 1 000-00-22-0

					牙務調整係 数	1.000-0	0-00-2-0
鉄筋金網(材料費)	SD295A D10×200×200	単位	t	数量	1	単価	144,000
					1		144, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋金網	SD295A D10×200×200						
		t	1	144, 000	144, 000		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					144, 000		
単価							
					144, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-45号	目地板	杉板 t=10	単位	m 2	数量	1	単価	1, 799
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		各種	m 2	1	1, 799	1, 799	CB224	
	計					1, 799		
	単価					1, 799	円/m 2	

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					万務調整係数 1.000-00-0		-00-00-2-0
処分費 (t) 単-46号		単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	刈草						
		t	100	23, 000	2, 300, 000		
計							
					2, 300, 000		
単価							
					23, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-47号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 228
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役		人	1	25, 830	25, 830		
	計					25, 830		
	単価					3, 228	円/師	

参考資料	(1)

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

					力伤神雀怀奴	1.000	00-00-2-0
特殊作業員 単一48号		単位	時間	数量	8	単価	2, 848
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	1	22, 785	22, 785		
計					22, 785		
					22, 100		
単価					2, 848	円/時	間

							2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-49号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 415
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								
			人	1	19, 320	19, 320		
	計					10.000		
						19, 320		
	単価					2, 415	円/即	

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-50号	ダンプトラック運転 (損料)	2t級(燃料·運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号						
			L	3. 8	138	524		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級						
			時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	1	37	37		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 561		
	単価							
						1, 561	円/時間	

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
単-51号	ダンプトラック運転(損料)	4t級(燃料·運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 363
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号						
			_	5.0	120	000		
ダンプトラ、		4 t 積級	L	5. 8	138	800		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- C Decide						
			時間	1	1, 510	1, 510		
ダンプトラ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ						
			時間	1	53	53		
諸雑費(まる	るめ)		4.7 HJ	1		00		
			式	1		0		
	計							
	βI					2, 363		
	単価							
						2, 363	円/時	

単価使用年月 2022. 3 2022. 2 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価 2,699
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	6. 3	138	869	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3					
			n+: 88		1 000	1 000	
諸雑費(ま	スめ)		時間	1	1,830	1,830	
明末年貝 (よ	(J (V)						
			式	1		0	
	}						
						2, 699	
	単価						m /n+nn
						2, 699	円/時間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2

		ILERO AF OFHILL AIRI (ART, VL) 7 (JANSAN) SELEN MATRICA L				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-53号	バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価 3,879
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
8 h 1 .L	/ bus Net 7	LIL 18 - TEIL (After a VI.) LI STR O. A. F. O.	L	9. 2	138	1, 269	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3					
			時間	1	2, 610	2,610	
諸雑費(ま	 るめ)			1	2, 010	2,010	
			式	1		0	
	計					0.050	
						3, 879	
	単価						
						3,879	円/時間

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
交通誘導警備員A 単-54号		単位	人目	数量	1	単価	14, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A		人	1	14, 910	14, 910		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					14, 910		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-55号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備 諸雑費(まる			人	1	12, 810	12, 810		
			式	1		0		
	計					12, 810		
単価						12, 810	円//	人 目

円/人目

14, 910

参考資料(2)

 単価使用年月
 2022. 3

 歩掛使用年月
 2022. 2

 労務調整係数
 1.000-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-56号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量		単価	
						1		7, 717
Vitte T (III)	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	殊)							
			人	0. 16	22, 680	3, 628		
軽油		1. 2号	7.			.,		
			L	9. 2	138	1, 269		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			時間	1	2, 820	2, 820		
諸雑費(まる	るめ)		3 11-3		2, 323	2, 020		
			式	1		0		
	a 1							
	計					7, 717		
						1,111		
	単価							
	1 1344					7, 717	円/時	間

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単一1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	254. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
路体 (築堤)							CA900	030
	<u></u>		m 3	1	254.8	254. 8		
						254. 8		
	単価					254. 8	円/m	3
						20110	, , ,	-

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 -00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価		396
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		000
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB2200	010	
			m 2	1	396	396			
	計					396			
	単価					396	円/m2	2	

	1次単価表					
土質改良 単一3号	石灰系固化材 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 1,541
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 添加量 30kg/m3	m 3	1	1, 541	1, 541	WYB00009 単一 10号
計					1, 541	
単価					1, 541	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2 00-00-2-0
単一4号	人工張芝	75付き 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	605. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人工張芝							CB2209	10
			m 2	1	605. 3	605. 3		
	計					605. 3		
	単価					003. 3		
						605. 3	円/m2	

	1 次単価表							2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価		71. 27
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	71. 27	71. 27	CB43211	10	
	計					71. 27			
	単価					71. 27	円/m2		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 1.000-0	0-00-2-0	
単一6号	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価		15. 79
名称			摘要					
除草	心片が介式					CB43211	0	
		m 2	1	15. 79	15. 79			
計					15. 79			
単価					15. 79	円/m2		

	1 次単価表						
集草 単一7号		単位	m2	数量	1	単価 22.32	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		m 2	1	22. 32	22. 32	CB432140	
計					22. 32		
単価					22. 32	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000-	2	
単-8号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価		27. 13
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		ダ`ンプ トラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全て の費用					CB4321	50	
			m 2	1	27. 13	27. 13			
	計					27. 13			
	単価					27. 13	円/m2	1	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	除草処分		単位	t	数量	1	単価 23,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)							WB020052
			t	1	23, 000	23, 000	単一 11号
	計					23, 000	
	単価					23, 000	円/ t
						,	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000-	
単-10号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 添加量 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 541
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役							
			人	0. 25	25, 830	6, 457		
普通作業員								
			人	0. 5	19, 320	9, 660		
石灰系固化材	才	粉塵抑制型(フレコン)						
			t	3	29, 500	88, 500		
バツクホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊					WYBOO	010
			時間	4	12, 350	49, 400	単一	21号
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		83		
	計							
	ĒΙ					154, 100		
	単価							
	+ IIII					1, 541	円/n	ı 3
							1	

多行具件(I) 					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000-	
処分費 (t) 単-11号		単位	t	数量	100	単価	23, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	刈草	t	100	23, 000	2, 300, 000		
計					2, 300, 000		
単価					23, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
上木一般世話役 単-12号		単位	時間	数量	8	単価	3, 228
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	1	25, 830	25, 830		
計					25, 830		
単価					3, 228	円/時	間

	参考資料(1)						2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	1	22, 785	22, 785		
	計					22, 785		
	単価					2, 848	円/暭	 時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-14号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	1	19, 320	19, 320		
	n i i					19, 320		
	単価					2, 415	円/時	宇間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック運転(損料) 単-15号	2t級(燃料・運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価 1,561
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号					
		_		100		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	L	3.8	138	524	
	□ イ貝が文 □ イリー・ □ イリー・					
		時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ					
		-4-00				
諸雑費(まるめ)		時間	1	37	37	
由椎貝(よるの)						
		式	1		0	
計						
					1, 561	
単価						
					1, 561	円/時間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月 2022. 2 労姦調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	ダンプトラック運転 (損料)	4t級(燃料·運転労務含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価 2,363
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	5.8	138	800	
ダンプトラ	ック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラ		タイヤ	F-0 [HJ	1	1,010	1,010	
			時間	1	53	53	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		0	
	計						
	н					2, 363	
						2,000	
	単価						
						2, 363	円/時間

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

2022. 2
1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-17号	バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価 2,699
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	6. 3	138	869	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3					
			時間	1	1,830	1,830	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計						
						2, 699	
	単価					2, 699	円/時間
						2,000	132 - 3164

単価使用年月 2022. 3 歩掛使用年月

2022. 2
1. 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-18号	バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)] (燃料・運転労務含む)	単位	時間	数量	1	単価 3,879
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	9. 2	138	1, 269	
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3					
			時間	1	2, 610	2, 610	
諸雑費(まる	ろめ)		H/J [H]	1	2,010	2,010	
	- ' '						
			式	1		0	
	計						
						3, 879	
)\\ /\r						
	単価					3, 879	円/時間
						3,819	

	参考資料(1)						E月 2022. 3 E月 2022. 2 数 1.000-00-00-2-0	
単-19号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	14, 910
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備 諸雑費 (まる			人式	1	14, 910	14, 910		
	計					14, 910		
	単価					14, 910	円/人	日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	A称		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	交通誘導警備員B							
			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費(まる	諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0		
	計							
	п					12, 810		
	単価							
						12, 810	円/ル	、目

	参考資料(2)						単価使用年月2022. 3歩掛使用年月2022. 2労務調整係数1.000-00-00-0	
単-21号	バツクホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き] 運転	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	12, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊	ķ)							
			人	0. 21	22, 680	4, 762		
軽油		1. 2号						
			L	18	138	2, 484		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊						
			時間	1	5, 100	5, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計							
						12, 350		
	単価					10.050	円/時	·- 88
						12, 350	円/味	于[首]