この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	緑川川口地区(7工区)外築堤工事			
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先			
2. 工事内容		_		
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番 4) 契約更回数 6) 主事 量 7) 工事 量 8) 工 里 9) 施工県区 10) 地川・路線	令和 4年 7月 熊本河川国道事務所 工務第一課 2289500024 単年度(繰越を含む)の分任官 1回 海岸工事 299日間 自 令和 4年 8月 6日 (当初) 至 令和 5年 3月15日 (1回変更) 至 令和 5年 5月31日 熊本県 熊本 緑川水系 緑川	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)处分費等 23)公告日	令和 4年 5月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目: 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目: 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分: 工事費(R4歳出) 工事費(R4補正)	4) 事業名: 緑川 緑川	

工事名	緑川川口地区(7工区			(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤·護岸									
				1		70, 436, 013			
			式	1		86, 208, 663	1	15, 772, 650	
——河川土工									
				1		6, 403, 616			
			式	1		6, 187, 108	1	-216, 508	
 掘削工				1		0, 101, 100	1	210,000	
лш114 <u>т</u>				1		165, 692			
			式	1		373, 395	1	207, 703	
 掘削		土砂 オープンカット 押土無	120	1		313,333	1	201, 103	単-1号
1/広けり		障害無 5,000m3未満		460	360. 2	165, 692			1 年 1 万
		障害無 5,000m3不個	. 0				100	40,000	
			m3	330	360. 2	118, 866	-130	-46, 826	¥ 0.1
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		_					単-2号
(現場~仮置場)		含む)		0	0	0			
			m3	330	771. 3	254, 529	330	254, 529	
盛土工									
				1		6, 237, 924			
			式	1		5, 404, 826	1	-833, 098	
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-3号
				510	4, 915	2, 506, 650			
			m3	390	4, 915	1, 916, 850	-120	-589, 800	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単−4号
				60	853.9	51, 234			
			m3	40	853.9	34, 156	-20	-17, 078	
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-5号
				1, 200	236. 7	284, 040			
			m3	600	236. 7	142, 020	-600	-142, 020	
 土材料		砂質土(締固土量)				, =-		, = -	単-6号
				1, 200	2,830	3, 396, 000			
			m3	780	2,830	2, 207, 400	-420	-1, 188, 600	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	ino ino	100	2,000	2,201,100	120	1, 100, 000	単-7号
(現場~仮置場)		含む)		0	0	0			 • •
		" " "	m3	1, 100	1,004	1, 104, 400	1, 100	1, 104, 400	
 法面整形工			шо	1, 100	1,004	1, 104, 400	1, 100	1, 104, 400	
仏田				0		0			
			式	0		ľ	1	90E 011	
			工	1		205, 611	1	205, 611	

工事名 緑川川口地区(7工	区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分	河川改修		
	1817		W. E		工事区分	築堤·護岸	A destruction	1-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂							単-8号
	及び砂質土、粘性土		0	0	0			
		m2	70	729. 9	51, 093	70	51,093	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-9号
	約無		0	0	0			
		m2	420	367.9	154, 518	420	154, 518	
					,		,	
//			0		0			
		式	1		203, 276	1	203, 276	
整地	残土受入れ地での処理	14	1		200, 210	1	200, 210	単-10号
正地	7发工文八46地(0)处理		0	0	0			平 10万
				ı		4.0	4 464	
Latil below Table		m3	40	111.6	4, 464	40	4, 464))(II
土砂等運搬	土砂(草混り土)							単-11号
(仮置場~処分場)			0	0	0			
		m3	30	3, 458	103, 740	30	103, 740	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-12号
(仮置場~中無田)	含む)		0	0	0			
		m3	40	1,820	72,800	40	72,800	
残土等処分								単-13号
			0	0	0			
		m3	30	742. 4	22, 272	30	22, 272	
		1		, , , , ,				
121及12/十二			1		17, 145, 745			
		式	1		19, 484, 249	1	2, 338, 504	
		17,	1		19, 404, 249	1	2, 330, 304	
TF未上上			1		110 001			
			1		116, 361	_	50.055	
	L Th.	式	1		175, 718	1	59, 357	4
床掘り	土砂							内-1号
			40		8, 553			
		m3	0		0	-40	-8, 553	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	20		5, 621	20	5, 621	
埋戻し								内-3号
			30		62, 980			-
		m3	0		0	-30	-62, 980	

工事名 緑川川口地区(7工区):	外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
	17872-1		`		工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-4号
			0		0			
		m3	20		37, 129	20	37, 129	
基面整正								内-5号
			130		44, 828			
		m2	0		0	-130	-44, 828	
基面整正								内-6号
			0		0			
		m2	110		39, 089	110	39, 089	
不陸整正								内-7号
			0		0			
		m2	580		58, 327	580	58, 327	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-8号
(現場~仮置場)	含む)		0		0		.=	
Land Adda New Life		m3	20		17, 894	20	17, 894	.1
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-9号
(仮置場~現場)	含む)		0		0	0.0	15, 050	
-), b) - b - T /		m3	20		17, 658	20	17, 658	
コンクリートフ゛ロック工(間知フ゛ロック張) (川表)			1		7 960 996			
(川衣)		式	1		7, 269, 236 6, 839, 470	1	-429, 766	
	18-8-40(高炉) 底幅 5	1	1		0, 039, 470	1	-429, 700	単-14号
2779 17 1977 至便	18 8 40 (高炉) 返幅 5 5 c m 高さ 50 c m		126	12, 641	1, 592, 766			平 14万
	ocm acm	m	0	12, 641	0	-126	-1, 592, 766	
	18-8-40(高炉) (小型	111	0	12, 011	0	120		単-15号
TO THE STATE OF TH	車) 底幅 55 c m 高さ		0	0	0			= 10,7
	50 c m	m	112	13, 240	1, 482, 880	112	1, 482, 880	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350			,			_,,	単-16号
	mm 滑面タイプ 再生砕石							
	RC-40 18-8-40(高炉)		349	16, 168	5, 642, 632			
	遮水シート無	m2	0	16, 168	0	-349	-5, 642, 632	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350						•	単-17号
	mm 滑面タイプ 再生砕石							
	RC-40 18-8-40(高炉)		0	0	0			
	(小型車) 遮水シート無	m2	314	16, 750	5, 259, 500	314	5, 259, 500	

印刷日時: 2023/03/09 15:00:18

工事名 緑川川口地区(7	工区)外築堤工事		(1回変更) (個別	川合意) 事業区分 	河川改修		
- マオレハ マ呑 (呑D) Ampl	LEI LE))/ /L	W. E))/ / m	工事区分	築堤·護岸	4-7-1-34- A	Inte ::
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板 t =10							単-18号
			14	2, 417	33, 838			
		m2	14	2, 417	33, 838	0	0	
石材等運搬	再生クラッシャーラン RCー40							単-19号
(仮置場~現場)			0	0	0			
		m3	63	1,004	63, 252	63	63, 252	
コンクリートフ゛ロック工(間知フ゛ロック張)								
(川裏)			1		1, 105, 087			
		式	1		406, 424	1	-698, 663	
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-20号
	5 c m 高さ 50 c m		22	12,641	278, 102			
		m	0	12, 641	0	-22	-278, 102	
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) (小型				-			単-21号
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	車) 底幅 55cm 高さ		0	0	0			' '
		m	5	13, 240	66, 200	5	66, 200	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350	m		10,210	00,200	Ŭ	00,200	単-22号
1647/67 - 777 384	mm 滑面タイプ 再生砕石							
	RC-40 18-8-40(高炉)		51	16, 168	824, 568			
		m2	0	16, 168	021,000	-51	-824, 568	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350	mz		10, 100	<u> </u>	01	021,000	単-23号
(HJ/H/ · // JA	mm 滑面タイプ再生砕石							_ 20%
	RC-40 18-8-40(高炉)		0	0	0			
		m2	20	16, 750	335, 000	20	335, 000	
	瀝青質目地板 t =10	1112	20	10, 750	333,000	20	333, 000	単-24号
日本四位	提月貝口地(X t −10		1	2, 417	2, 417			平 247
		m2	0. 5	2, 417	1, 208	-0.5	-1, 209	
石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40	1112	0.0	2, 417	1, 200	0.0	1, 209	単-25号
(仮置場~現場)			0	0	0			平 20 5
以旦勿。如勿		m3	4	1,004	4,016	4	4, 016	
コンクリートフ゛ロックエ(平フ゛ロック張)		ШО	4	1, 004	4,010	4	4,010	
(川裏)			1		5, 778, 204			
(川表/		式	1			1	9 577 190	
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 3	1/	1		8, 355, 324	1	2, 577, 120	単-26号
	18-8-40(高炉) 底幅 3		100	4 907	GE1 901			平-20天
			133	4, 897	651, 301	100	CE1 001	
		m	0	4, 897	0	-133	-651, 301	

工事名 緑川川口地区(7	工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) (小型							単-27号
	車) 底幅 30cm 高さ		0	0	0			
	35 c m	m	123	5, 128	630, 744	123	630, 744	
平ブロック張	控え100mm						<u> </u>	単-28号
, , , , , , ,	-		690	6, 612	4, 562, 280			
		m2	0	6, 612	0	-690	-4, 562, 280	
平ブロック張	大型張ブロック 控え100m		Ů	s, s1 =	<u> </u>	300	1, 002, 200	単-29号
17 - 77 32	m ポーラス(間詰ブロック・金		0	0	0			- 20.5
	具含む)	m2	607	11, 810	7, 168, 670	607	7, 168, 670	
	瀝青質目地板 t =10	IIIZ	001	11,010	1, 100, 010	001	1, 100, 010	単-30号
口 地似	延月貝日地似 ℓ−10		10	2, 417	24, 170			平 30万
				·		0	4 094	
	10.0.40(***	m2	8	2, 417	19, 336	-2	-4, 834	Ψ 01 Π
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			2 222	5.40, 450			単-31号
			141	3, 833	540, 453			
	(1.1.2) (1.7.2)	m	0	3, 833	0	-141	-540, 453	
天端コンクリート	18-8-40(高炉) (小型							単-32号
	車)		0	0	0			
		m	103	4,030	415, 090	103	415, 090	
石材等運搬	再生クラッシャーラン RCー40							単-33号
(仮置場~現場)			0	0	0			
		m3	121	1,004	121, 484	121	121, 484	
護岸付属物工								
(川表)			1		2, 327, 743			
		式	1		2, 773, 797	1	446, 054	
横帯コンクリート	18-8-40(高炉)							単-34号
			1	48, 104	48, 104			
		箇所	0	48, 104	0	-1	-48, 104	
横帯コンクリート	幅 30cm 高さ 278cm 1	1.377		,			,	単-35号
# ····	8-8-40(高炉) (小型車		0	0	0			
)	箇所	1	49, 490	49, 490	1	49, 490	
端止コンクリート	18-8-40(高炉)	I=4/21	1	10, 100	10, 100	1	10, 100	単-36号
7 HILL 4 / / /	10 0 10 (H1/y /		1	54, 286	54, 286			7 007
		 箇所	0	54, 286	0	-1	-54, 286	
端止コンクリート	18-8-40(高炉) (小型	回/기	U	J4, 200	0	1	J4, 200	単-37号
2冊11-4777 『	車)		0	0	0			平 31万
	早 /	松 司亡	0	-	•	- I	FF 0.40	
		箇所	1	55, 840	55, 840	1	55, 840	

工事名	緑川川口地区(7工	[区]外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート		t=350							内-10号
				268		2, 225, 353			
			m2	0		0	-268	-2, 225, 353	
平張コンクリート		t=350 18-8-40(高炉)							内-11号
		(小型車)		0		0			
			m2	284		2, 611, 239	284	2, 611, 239	
 石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40							単-38号
(仮置場~現場)				0	0	0			
			m3	57	1,004	57, 228	57	57, 228	
					,	,		•	
(川裏)				1		549, 114			
0 1307			式	1		933, 516	1	384, 402	
横帯コンクリート		18-8-40(高炉)				,	_	,	単-39号
(上段部)				1	51,622	51, 622			, == •
(11/24/2)			箇所	0	51, 622	0	-1	-51, 622	
横帯コンクリート		幅 30cm 高さ 250cm 1	121/71		01, 011		1		単-40号
(上段部)		8-8-40(高炉) (小型車		0	0	0			1 10 3
)	箇所	1	49, 960	49, 960	1	49, 960	
端止コンクリート		18-8-40(高炉)	E//1		10,000	10,000	1		単-41号
(1) (上段部)		10 0 10 ([4]/// /		1	66, 537	66, 537			
(1) (1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7			箇所	0	66, 537	0	-1	-66, 537	
端止コンクリート		18-8-40(高炉) (小型	<u> </u>		00,001	<u> </u>	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単-42号
(1) (上段部)		車)		0	0	0			T 12.5
(1) (14,710)		1	箇所	1	61, 660	61, 660	1	61, 660	
端止コンクリート		18-8-40(高炉)	<u> </u>	1	01,000	01,000	1		単-43号
(2) (下段部)		10 0 10 ([4]///)		1	70, 584	70, 584			7 10/3
(2) (140)			箇所	0	70, 584	0	-1	-70, 584	
端止コンクリート		18-8-40(高炉) (小型	四//1	V	10,001	0	1	10,004	単-44号
(2) (下段部)		車)		0	0	0			+ 11/J
(2) (14)		* /	箇所	1	70, 830	70, 830	1	70, 830	
端止コンクリート		18-8-40(高炉)	回川	1	10,000	10,030	1		単-45号
(3) (下段部)		10 0 10 (FI] <i>N</i> -)		1	60, 068	60, 068			+ 107
(3) (下权司)			箇所	0	60, 068	00,008	-1	-60, 068	
端止コンクリート		18-8-40(高炉)(小型	回刀	U	00,000	0	1		単-46号
(3) (下段部)		車)		0	0	0			牛-40万
(3) (下校部)		半/	箇所	1	· .	-	1	61 000	
			固川	1	61, 990	61, 990	1	61, 990	

工事名	緑川川口地区(7工区)	外築堤丁事		(1 回変更) (個別	」合意) 事業区分	河川改修		
_, _	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/ / //c/c — 1		`		工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端止コンクリート		18-8-40(高炉) (小型							単-47号
(4) (下段部)		車)		0	0	0			
			箇所	1	50, 690	50,690	1	50, 690	
—————————————————————————————————————		18-8-40(高炉)							単-48号
(1) (下段部)				2	10, 524	21,048			
			箇所	0	10, 524	0	-2	-21, 048	
—————————————————————————————————————		幅 30 cm 高さ 40 c			·			·	単-49号
(1) (下段部)		m 18-8-40(高炉) (小		0	0	0			,
		型車)	箇所	2	10,680	21, 360	2	21, 360	
		18-8-40(高炉)			,	,		,	単-50号
(2) (下段部)		. 4// /		1	16, 669	16, 669			•
(- / () / / / / / / / / / / / / / / / / /			箇所	0	16, 669	0	-1	-16, 669	
 張コンクリート		t=100	11/21		21,111		_	<u> </u>	内-12号
V				75		262, 586			. • == •
			m2	0		0	-75	-262, 586	
 張コンクリート		t=100 18-8-40(高炉)							内-13号
		(小型車)		0		0			1, 10,
		(1 - 1 /	m2	165		583, 894	165	583, 894	
 石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40		100		333,301	100		単-51号
(仮置場~現場)		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		0	0	0			, 013
			m3	33	1, 004	33, 132	33	33, 132	
			ino ino		1,001	00, 102	00	00,102	
/严王权/ 1 二				1		7, 096, 877			
			式	1		7, 171, 904	1	75, 027	
			- 4	*		,,1,1,001	-	,	
(パラペット)				1		7, 096, 877			
\ / /!/			式	1		7, 171, 904	1	75, 027	
 基礎材		再生クラッシャラン40~0 敷		-		., 1, 1, 001	-	,	単-52号
Œ₩C 1		厚 0.2m		63	1, 305	82, 215			, 02.3
		,, ,, ,,	m2	61	1, 305	79, 605	-2	-2,610	
 裏込め材		再生クラッシャラン40~0		01	1,000	10,000		2,010	単-53号
35,42,42,43		1,1,1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7		50	6, 139	306, 950			1- 00/3
			m3	48	6, 139	294, 672	-2	-12, 278	
コンクリート		18-8-40(高炉)	mo .	10	0, 100	201, 012	2		単-54号
- 4 / /		10 0 10 (141)//		115	19, 722	2, 268, 030			7- 01/
			m3	0	19, 722	2, 200, 030	-115	-2, 268, 030	

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 番割 単一55号	工事名	緑川川口地区(7工	区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数様 単価 金額 数様対数 金額換液 指数 単一555 単一565								築堤·護岸		
#)	工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
#)	コンクリート		18-8-40(高炉) (小型							単-55号
数約			車)		0	0	0			
数称				m3	111	22, 210	2, 465, 310	111	2, 465, 310	
日地板 超音質目地板 t = 10 t	 鉄筋		SD345 D16~25			,	, ,		, ,	単-56号
日地板 選責責目地板 t = 10	35(1))				0.12	174 209	20 905			_ 00.5
日地板 置青賀日地板 t = 10				+				-0.01	-1 7/13	
上水板	日批指		源書所日批版 + -10	t	0.11	114, 203	13, 102	0.01	1, 140	₩_57₽
上水板	自 201次		佐月貝日地(X t-10		16	9 417	20 672			平 57 万
世 水板				. 0		·		0	7 051	
型枠	.t. L. be		PR000115	m2	13	2, 417	31, 421	-3	-1, 251)\(\(\) = 0
型枠	止水砍		FF200×5							単-58 号
型枠						·				
型枠				m	32	2, 040	65, 280	0		
型枠	型枠		一般型枠							内-14号
型枠					320		2, 420, 815			
足場 安全ネット必要 610 1,894,010 内-16号 足場 安全ネット必要 0 0 -610 -1,894,010 足場 安全ネット必要 0 0 -610 -1,894,010 反場 安全ネット必要 0 0 0 0 1,826,035 590 1,826,035 石材等運搬 (仮置場~現場) 再生クラッシャーラン RC-40 0 0 0 0 0 0 0 0 付帯道路工 1 4,980,016 6,244,842 1 1,261,826 1 1,261,826 作業土工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 成 1 156,286 1 156,286 1 156,286 1 156,286				m2	0		0	-320	-2, 420, 815	
足場 安全ネット必要 610 排n2 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,894,010 0 1,826,035 内-17号 石材等運搬 (仮置場~現場) 再生クラッシャーラン RC-40 0 m3 0 61 0 61 0 61,244 61 61,244 61 61,244 付帯道路工 1 1 6,241,842 1 1,261,826 1,261,826 1 156,286	型枠		一般型枠							内-15号
足場 安全ネット必要 610 排m2 1,894,010 0 1,894,010 0 内-16号 足場 安全ネット必要 0 排m2 0 590 0 1,826,035 590 1,826,035 石材等運搬 (仮置場~現場) 再生クラッシャーラン RC-40 0 m3 0 61 0 1,004 0 61,244 61 61,244 付帯道路工 1 4,980,016 6,241,842 1 1,261,826 1,261,826 作業土工 0 0 156,286 1 156,286 1 156,286					0		0			
足場 安全ネット必要 610 排m2 1,894,010 0 1,894,010 0 内-16号 足場 安全ネット必要 0 排m2 0 590 0 1,826,035 590 1,826,035 石材等運搬 (仮置場~現場) 再生クラッシャーラン RC-40 0 m3 0 61 0 1,004 0 61,244 61 61,244 付帯道路工 1 4,980,016 6,241,842 1 1,261,826 1,261,826 作業土工 0 0 156,286 1 156,286 1 156,286				m2	300		2, 329, 175	300	2, 329, 175	
世界 (日本) 日本 (安全ネット必要							内-16号
世界の	,		3217123		610		1 894 010			1,10,2
足場 安全ネット必要 内-17号 石材等運搬 (仮置場〜現場) 再生クラッシャーラン RC-40 0 m3 0 61 1,826,035 590 1,826,035 付帯道路工 1 4,980,016 6,241,842 61 61,244 作業土工 0 式 0 1 0 0 156,286 1 156,286				#hm?				-610	-1 804 010	
技術型 1,826,035 590 1,826,035 590 1,826,035 1,826,03			安全マット以西	7月1112	U		U	010		内_17号
掛加2 590 1,826,035 590 1,826,035 日本クラッシャーラン RC-40	<i>上場</i>		女王不り下必安		0					
万材等運搬				HH 0	-		-	500	1 000 005	
(仮置場~現場) の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- I. I. false NEW Lan		71112	掛m2	590		1, 826, 035	590	1, 826, 035)// = 0 H
竹帯道路工 m3 61 1,004 61,244 61 61,244 付帯道路工 1 4,980,016 1 1,261,826 作業土工 0 0 0 156,286 1 156,286	•		再生クフッシャーフン RC-40							単-59号
付帯道路工 1 4,980,016 式 1 6,241,842 1 1,261,826 作業土工 0 0 0 式 1 156,286 1 156,286	(仮置場~現場)				-	-	-			
1 4,980,016 式 1 6,241,842 1 1 0 式 1 1 156,286 1 156,286				m3	61	1, 004	61, 244	61	61, 244	
式 1 6,241,842 1 1,261,826 作業土工 0 0 式 1 156,286 1 156,286	付帯道路工									
作業土工 0 式 1 156,286 1 156,286					1		4, 980, 016			
式 1 156, 286 1 156, 286 1				式	1		6, 241, 842	1	1, 261, 826	
式 1 156,286 1 156,286	作業土工									
式 1 156,286 1 156,286					0		0			
				式			156, 286	1	156, 286	
■ 休棚り 十砂 1枚 1 1 1 1 1 1 1 1	 床掘り		土砂				, =			内-18号
	1. MH >		1		0		0			
m3 50 12,525 50 12,525				_{m3}			ľ	50	19 595	

工事区分・工徳・検別・細別	工事名	緑川川口地区(7工)			(1 回変更) (個別	月合意) 事業区分	河川改修		
世原し 8 8 9 9 9 9 9 666.6 560.93			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		·					
単反し 16,756 20 46,75	工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価			金額増減	摘要
型展し	埋戻し									内-19号
理反し 日本の					0		0			
本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語				m3	20		46, 756	20	46, 756	
基面整正										内-20号
基面整正					0		0			
上砂等運搬				m3	10		15, 130	10	15, 130	
本部	基面整正								·	内-21号
土砂等運搬					0		0			
土砂等運搬				m2	30		8, 999	30	8,999	
(現場〜仮置場) 含む	 十砂等運搬		十砂(岩塊・玉石混り土				,		•	内-22号
上砂等運搬			I		0		0			
上砂等連線 (反置場へ現場) (反置場へ現場) (投筒大場) 「現力が料理機 (皮質場へ現場) 「再生クラッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm			7 = 7	m3	50		39, 871	50	39, 871	
(仮置場〜現場)	 十砂等運搬		十砂(岩塊・玉石混り十						,	内-23号
TX7774			I		0		0			. , == ,
「現ち天端)				m3				30	33, 005	
大学学院 大学学院	アスファルト舗装工						00,000		00,000	
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	•				1		3, 879, 474			
下層路盤(車道・路肩部) 再生/ラッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm 990 566.6 560,934 -81 -45,895 単-60号 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 2,130 1,558 3,318,540	()21/3/2 (3/111)			式				1	-33, 991	
上り厚 150mm	 下層路般(車道・F	 各層部)	再生クラッシャラン RC-40 仕				0, 010, 100	1	00,001	単-60号
大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪		H/13 HP/			990	566 6	560, 934			T 00.3
再生密粒度アスコン(20)			100mm	m2				-81	-45, 895	
語装厚 50mm 3.0m超 2,130 1,558 3,318,540 -80 -124,640 1			再生密約度7スコン(20)	l III D		000.0	010,000	01	10,000	単-61号
一方	次/1 (平定 超/// F	147			2 130	1 558	3 318 540			T 01.0
再生クラッシャーラン RC-40				m2	1	· ·		-80	-124 640	
(仮置場~現場) 0 0 0 136,544 136	 石材笺運搬		再生クラッシャーラン RC-40	III.2	2,000	1,000	0, 100, 000	00	121, 010	単-62号
m3 136 1,004 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544 136,544	•		1177/// // We Io		0	0	0			T 02.5
77ス7ァルト舗装工 (川裏小段)				m3	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	136	136 544	
(川裏小段) 1 973,066 89,402 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm 458 566.6 259,502 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564 単-64号				mo	100	1,001	100,011	100	100,011	
大層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm 458 566.6 259,502 単-63号 単-63号 上り厚 150mm 458 566.6 264,602 9 5,100 単-64号 単-64号					1		973 066			
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm 458 566.6 259,502 m2 467 566.6 264,602 9 5,100 単-64号 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564	V114X/174X/			大				1	89 402	
上り厚 150mm 458 566.6 259,502 9 5,100 素層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564 単一64号	下届路般(亩道・鼠	 冬肩部()	再生クラッシャラン RC-40 仕		1		1, 002, 100	1	03, 102	単−63 号
m2 467 566.6 264,602 9 5,100 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564 第一64号		H/II HP/			458	566.6	259 502			T 00/J
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564				m2				9	5 100	
舗装厚 50mm 3.0m超 458 1,558 713,564	表届(审道・怒戸学	 FK)	再生密粒度7スコン(20)	1112	101	000.0	201, 002	, ,	0, 100	単−64 号
	久/自(平/2 印/月日	P/	I		458	1 558	713 564			7 01/
m2 467 1.558 797.586 9 14.099			HIII 20, VIII/LE	m2	467	1, 558	727, 586	9	14,022	

 工事名		区)外築堤丁事		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分	河川改修		
-L-7-1	MONTH PER (1 1	四// 未发工事		(工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工程	 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40		-		·			単-65号
(仮置場~現場)				0	0	0			,
			m3	70	1,004	70, 280	70	70, 280	
アスファルト舗装工					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
(坂路)				1		127, 476			
			式	1		116, 386	1	-11, 090	
下層路盤(車道・	路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕				,		,	単-66号
		上り厚 150mm		60	566. 6	33, 996			
			m2	51	566. 6	28, 896	-9	-5, 100	
表層(車道・路肩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	再生密粒度アスコン(20)				,		,	単-67号
	4 1717	舗装厚 50mm 3.0m超		60	1, 558	93, 480			
		, in 200 1	m2	51	1, 558	79, 458	-9	-14,022	
 石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40		0.1	2,000	, , , 100		11, ==	単-68号
(仮置場~現場)		1,4 = 2,7,7,1 (7,1 = 1.5 = 1.5		0	0	0			
			m3	8	1, 004	8, 032	8	8, 032	
				-	2,112	-,		-,	
M1111 ===				0		0			
			式	1		784, 407	1	784, 407	
落蓋式側溝		300×300		1		101, 101	1	101, 101	単-69号
10 1111 400111				0	0	0			' " " "
			m	16	10, 730	171, 680	16	171, 680	
自由勾配側溝		300×400	III .	10	10,100	111,000	10	1,1,000	単-70号
				0	0	0			
			m	2	12, 150	24, 300	2	24, 300	
自由勾配側溝		300×400	III I		12, 100	21,000		21,000	単-71号
		00011100		0	0	0			
			m	0. 9	11, 800	10, 620	0.9	10, 620	
自由勾配側溝		300×500		· · ·	11,000	10,020		10,020	単-72号
				0	0	0			,,
			m	4	13, 040	52, 160	4	52, 160	
自由勾配側溝		300×600	1	-	20, 020	5=, 100	-	52, 100	単-73号
				0	0	0			' ' ' '
			m	4	13, 770	55, 080	4	55, 080	
自由勾配側溝		300×600		-	20,	22,000	-	22,000	単-74号
				0	0	0			' ' ' ' '
			m	2	14, 380	28, 760	2	28, 760	

工事名 緑川川口地区(7	工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
	1816		VK1 ₽	\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分	築堤•護岸	A	1-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
自由勾配側溝	300×700							単-75号
			0	0	0			
		m	4	14, 170	56, 680	4	56, 680	
自由勾配側溝	300×800							単-76号
			0	0	0			
		m	2	15, 460	30, 920	2	30, 920	
自由勾配側溝	300×800			10, 100	33,020	_	30,020	単-77号
	0007.000		0	0	0			
			2	15, 460	30, 920	2	30, 920	
加沙特·特	本本四件 200円 小川	m		15, 400	30, 920	2	30, 920	単-78号
側溝蓋	落蓋側溝 300用 コンクリー							単-78元
	ト蓋 T-25		0	0	0			
		枚	29	1, 908	55, 332	29	55, 332	
側溝蓋	落蓋側溝蓋 300用 レジ							単-79号
	ン蓋 T-25		0	0	0			
		枚	3	5, 453	16, 359	3	16, 359	
側溝蓋	自由勾配側溝 300用 コ							単-80号
	ンクリート蓋 T-25		0	0	0			
		枚	16	1, 282	20, 512	16	20, 512	
側溝蓋	自由勾配側溝 300用 ク			1, 202		10	20,012	単-81号
10011411111111111111111111111111111111	*レーチング 蓋 T-25		0	0	0			T 01/3
	V /V/ EE 1 20	枚	2	19, 240	38, 480	2	38, 480	
排水管	 高密度ポリエチレン管 φ30	11X		19, 240	30, 400	2	30, 400	内-24号
伊八官			0					71-24-5
	0 ダブル構造 無孔管		0		0		.=	
	(1.1.2)	m	3		154, 406	3	154, 406	
張コンクリート	t=100 18-8-40(高炉)(内-25号
	小型車)		0		0			
		m2	15		36, 190	15	36, 190	
石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40							単-82号
(仮置場~現場)			0	0	0			
		m3	2	1,004	2,008	2	2,008	
集水桝工							•	
			0		0			
		式	1		276, 812	1	276, 812	
プレキャスト集水桝	500×500×700 グ レーチン		1		210,012	1	210,012	単-83号
/ ド エ『ハ『未 <i>ハ</i> ヤT	7 蓋付		0	0	0			平 00 /
	/ 益刊	箇所	U	U	0			

工事名	緑川川口地区(7工区	()外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
, _	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		`		工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝		500×500×1100 グレーチ							単-84号
		ング、蓋付		0	0	0			
			箇所	1	87, 430	87, 430	1	87, 430	
 石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40							単-85号
(仮置場~現場)				0	0	0			
			m3	0.5	1,004	502	0.5	502	
付属物設置工									
				1		2, 501, 862			
			式	1		1, 529, 855	1	-972, 007	
階段工									
				1		2, 501, 862			
			式	1		1, 421, 048	1	-1, 080, 814	
現場打階段		18-8-40(高炉) 再生クラ							単-86号
(川表)		ッシャラン 40 \sim 0		2	1, 159, 232	2, 318, 464			
			箇所	0	1, 159, 232	0	-2	-2, 318, 464	
現場打階段		18-8-40(高炉)(小型							単-87号
(川表)		車) 再生クラッシャラン40~0		0	0	0			
			箇所	1	1, 223, 000	1, 223, 000	1	1, 223, 000	
現場打階段		18-8-40(高炉) 再生クラ							単-88号
(川裏)		ッシャラン40~0		1	183, 398	183, 398			
			箇所	0	183, 398	0	-1	-183, 398	
現場打階段		18-8-40(高炉)(小型							単-89号
(川裏)		車) 再生クラッシャラン40~0		0	0	0			
			箇所	1	186, 000	186, 000	1	186, 000	
石材等運搬		再生クラッシャーラン RC-40							単-90号
(仮置場~現場)				0	0	0			
HT WH			m3	12	1,004	12, 048	12	12, 048	
照明工				_					
				0		0			
Alex (maller)			式	1		108, 807	1	108, 807	.I. aa ∺
街灯撤去						_			内-26号
				0		0		00.000	
			本	1		39, 909	1	39, 909	of [
街灯設置						_			内-27号
				0		0		20.000	
			本	1		68, 898	1	68, 898	

工事名 緑川川口地区(71			(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管施設工								
			1		20, 855, 644			
		式	1		26, 082, 995	1	5, 227, 351	
側溝工								
			1		667, 681			
		式	1		768, 511	1	100, 830	
	PU-600							単-91号
			7	52, 884	370, 188			
		m	7	52, 884	370, 188	0	0	
	300×300							単-92号
			0	0	0			
		m	7	10, 730	75, 110	7	75, 110	
側溝蓋	PU-600用 (T-25)				·			単-93号
			7	42, 499	297, 493			·
		枚	7	42, 499	297, 493	0	0	
側溝蓋	落蓋側溝 300用 コンクリー			,	,			単-94号
	ト蓋 T-25		0	0	0			
	. —	枚	13	1, 909	24, 817	13	24, 817	
	再生クラッシャーラン RC-40			,	,		,	単-95号
(仮置場~現場)			0	0	0			
		m3	0.9	1,004	903	0.9	903	
舗装止めコンクリート工				,				
			1		1, 479, 407			
		式	1		1, 553, 439	1	74, 032	
舗装止めコンクリート	18-8-40(高炉)				, ,		,	内-28号
			30		1, 479, 407			
		m3	0		0	-30	-1, 479, 407	
舗装止めコンクリート	18-8-40(高炉)(小型						, , ,	内-29号
	車)		0		0			
	. ,	m3	30		1, 553, 439	30	1, 553, 439	
					, ,		, , 0	
			1		454, 040			
		式	1		5, 506, 529	1	5, 052, 489	
 配管					, , , , = = -		, , ,	内-30号
			22		454, 040			
		l _m	0		0	-22	-454, 040	

工事名	緑川川口地区(7工)	区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , ,			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管									内-31号
				0		0			
			m	22		1, 092, 591	22	1, 092, 591	
									内-32号
(占用施設)				0		0			
			式	1		3, 938, 322	1	3, 938, 322	
配線									内-33号
(占用施設)				0		0			
			式	1		475, 616	1	475, 616	
ポンプ施設工						,		,	
				1		18, 254, 516			
			式	1		18, 254, 516	0	0	
ポンプ設備			-			, ,			単-96号
12-2114				1	17, 151, 817	17, 151, 817			,
			箇所	1	17, 151, 817	17, 151, 817	0	0	
		屋外装柱型 SUS	11/21						単-97号
21/C[///// HI III.]/ [E		江, 下级江土 000		1	1, 084, 982	1, 084, 982			,
			面	1	1, 084, 982	1, 084, 982	0	0	
			juli i		1, 001, 002	2,001,002		-	単-98号
21/C[NI]44 III III.III				1	17, 717	17, 717			, 00 3
			面	1	17, 717	17, 717	0	0	
 配電線設備工			ш		11,111	11,111		•	
				1		492, 717			
			式	1		492, 717	0	0	
 配管·配線工				1		102,111	, ,	0	
(新設工事)				1		295, 706			
(//IIX 7 /			式	1		295, 706	0	0	
————配線(EM-CET 100m	m2)		- 4	*		200, 100	, ,		単-99号
	···/			6	2, 475	14, 850			, 00.5
			m	6	2, 475	14, 850	0	0	
=====================================			III.		2, 1.0	11,000	, ,	0	単-100号
				5	9, 903	49, 515			1 100.5
			m	5	9, 903	49, 515	0	0	
 配線(EM-CET 100m	m2)				0,000	10,010	, i		単-101号
	···-/			3	2, 475	7, 425			1- 101.0
			m	3	2, 475	7, 425	0	0	

工事名 緑川川口地区(7工区	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			1 回変更) (個別	へ 本 、	河川改修		
工事名 緑川川口地区(7工区	.)外梁琔丄争		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分 工事区分	・ 築堤・護岸		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<u>工事区分 工権 権が 帰が</u> 配線(EM-IE 5.5mm2)	ASETTE	4-11/	数里	- 平皿		双里归吹	业和21月15	単-102号
HEARK (EM TE 3. Juni2)			3	331.8	995			平 102万
		m	3	331.8	995	0	0	
電線管(G82)	+	m	3	331.0	990	0	0	単-103号
电脉音 (602)			2	9, 903	19, 806			单-103万
			2	9, 903	19, 806	0	0	
配線(2PNCT 38mm2 4,3C)		m		9, 903	19, 800	0	0	単-104号
凹C形 (ZPNCI 38mmZ 4,3C)			0.4	4 150	00.700			単-104万
			24	4, 158	99, 792		0	
子(位 tht (PPP of)		m	24	4, 158	99, 792	0	0)\\\\ 105 F
電線管 (FEP65)								単-105号
			22	1, 407	30, 954			
		m	22	1, 407	30, 954	0	0	
配線(2PNCT 2.0mm2 4C)(CVV1.25mm2 2C)								単-106号
			12	3, 418	41, 016			
		m	12	3, 418	41, 016	0	0	
電線管 (FEP30)								単-107号
			11	1,877	20, 647			
		m	11	1, 877	20, 647	0	0	
配線(EM-IE 22.0mm2)								単-108号
			5	1, 226	6, 130			
		m	5	1, 226	6, 130	0	0	
電線管 (VE16)								単-109号
			4	1, 144	4, 576			
		m	4	1, 144	4, 576	0	0	
プルボックス設置工					•			
			1		41, 552			
		式	1		41, 552	0	0	
プルボックス設置		-			,	-		単-110号
· · · // · · · · · · ·			1	41, 552	41, 552			3
		個	1	41, 552	41, 552	0	0	
		IF-I	1	11,002	11, 002	, i	0	
			1		151, 522			
		式	1		151, 522	0	0	
屋内配線撤去	CVTケーフ゛ル(トリフ゜ルレックケーフ		1		101, 022	U U	0	単-111号
(王 1 日日/6×1)以 乙	*ル) 600V 60mm 管内		18	541. 3	9, 743			7 111 7
	M) OOON OOIIIII 官內	m	18	541. 3 541. 3	9, 743 9, 743	0	0	
		III	18	541.3	9, 743	U	0	1

工事名 緑川川口地区(7	工区)外築堤工事		(1	. 回変更) (個別·	合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線撤去	CVTケーフ゛ル(トリフ゜ルレックケーフ							単-112号
	*ル) 600V 60mm 露出		5	2, 953	14, 765			
		m	5	2,953	14, 765	0	0	
屋内配線撤去	CVケーフ゛ル(600V架橋ケーフ゛							単-113号
	ル) 600V 22mm2×3C		3	984	2, 952			
	管内	m	3	984	2, 952	0	0	
屋内配線撤去	CVケーフ゛ル(600V架橋ケーフ゛							単-114号
	ル) 600V 22mm2×3C		2	2,953	5, 906			
	露出	m	2	2,953	5, 906	0	0	
屋内配線撤去	コ゛ムキャフ゜タイヤケーフ゛ル 3心							単-115号
	2PNCT 600V $22\text{mm}2\times3\text{C}$		24	984	23, 616			
		m	24	984	23, 616	0	0	
屋内配線撤去	コ ムキャプ タイヤケーブル 3心							単-116号
	2PNCT 600V $22\text{mm}2\times3\text{C}$		22	1, 476	32, 472			
	FEP	m	22	1, 476	32, 472	0	0	
屋内配線撤去	ケーフ゛ル CVV1.25mm2×2							単-117号
	心 FEP		12	1,625	19, 500			
		m	12	1, 625	19, 500	0	0	
屋内配線撤去	ケーフ゛ル CVV1. 25mm2×2				•			単-118号
	心露出		11	1, 476	16, 236			
		m	11	1, 476	16, 236	0	0	
屋内配線撤去	設置線 EM-IE 14.0mm			,	,			単-119号
	管内		12	226. 4	2,716			
		m	12	226. 4	2,716	0	0	
屋内配線撤去	設置線 EM-IE 14.0mm				•			単-120号
	露出		12	1, 968	23,616			
		m	12	1, 968	23, 616	0	0	
プルボックス撤去工				,	,			
× 1 - 1 - 1			1		3, 937			
		式	1		3, 937	0	0	
プルボックス撤去	$300 \times 300 \times 200$	1	-		-, 001	-		単-121号
/ /// // // // // // // // // // // //			1	3, 937	3, 937			3
		個	1	3, 937	3, 937	0	0	
構造物撤去工			-	-,	-, 001	-		
			1		4, 865, 027			
		式	1		2, 966, 355	1	-1, 898, 672	

工事名 緑川川口地区(7	工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	」合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工								
			1		3, 424, 533			
		式	1		2, 353, 100	1	-1, 071, 433	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-122号
			139	7, 055	980, 645			
		m3	27	7, 055	190, 485	-112	-790, 160	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以							単-123号
	下		0	0	0			
		m	45	509.8	22, 941	45	22, 941	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版							単-124号
	厚 5 c m		380	156.9	59, 622			
		m2	400	156.9	62, 760	20	3, 138	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版							単-125号
	厚 10 c m		72	156.9	11, 296			
		m2	40	156. 9	6, 276	-32	-5, 020	
連節ブロック撤去								内-34号
			880		2, 372, 970			
		m2	0		0	-880	-2, 372, 970	
連節ブロック撤去							, ,	内-35号
			0		0			
		m2	674		2,070,638	674	2,070,638	
運搬処理工								
			1		1, 440, 494			
		式	1		613, 255	1	-827, 239	
	コンクリート殻(無筋)		-		010, 200		32.,233	単-126号
			139	1,838	255, 482			1 120 3
		m3	0	1,838	0	-139	-255, 482	
	コンクリート殻(無筋)		v	1,000	•	100	200, 102	単-127号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· / / 1/24 (MM)//		0	0	0			12.5
		m3	27	4, 573	123, 471	27	123, 471	
	アスファルト殻	10	2.	1,0.0	120, 111	2.	120, 111	単-128号
1000-1110	779 78 138		19	3, 128	59, 432			1 120.5
		m3	0	3, 128	05, 102	-19	-59, 432	
	アスファルト殻	ino ino	· ·	0, 120	0	10	00, 102	単-129号
PA AT 171X	//V / / 1 PeX		0	0	0			
		m3	20	5, 863	117, 260	20	117, 260	

工事名 緑川川口地区(7 工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート殻(無筋)							単-130号
			7	4, 194	29, 358			
	mS	3	0	4, 194	0	-7	-29, 358	
	コンクリート殻(無筋)	_		1, 101				単-131号
)及足顶			0	0	0			4 101 7
		0				4	07 700	
rice of New York (All	mS	3	4	6, 930	27, 720	4	27, 720	± 00 II
廃プラスチック運搬	吸出し防止材							内-36号
			0.8		11, 239			
	t	t	0		0	-0.8	-11, 239	
廃プラスチック運搬	吸出し防止材、大型土							内-37号
	のう袋、ブルーシート		0		0			
	t	t	4		19, 897	4	19, 897	
	コンクリート殻(無筋)				,			単-132号
	(MAJA)		146	2, 181	318, 426			- 102.5
	mS	9	31	2, 181	67, 611	-115	-250, 815	
±0.60 /\		3	31	2, 101	07,011	-115		
殼処分	アスファルト殻							単-133号
			19	2, 181	41, 439			
	mS	3	20	2, 181	43, 620	1	2, 181	
廃プラスチック処分	吸出し防止材							単-134号
			0.8	51, 975	41, 580			
	t		0	51, 975	0	-0.8	-41, 580	
	吸出し防止材、大型土							単-135号
32	のう袋、ブルーシート		0	0	0			,
	t		4	51, 050	204, 200	4	204, 200	
	連節ブロック、ポンプ設備		T	01,000	201, 200	Т		内-38号
元勿光土吅是派	(AERI) 1 177 W V IX (III		40		602 520			r; 30 7
		-7	49		683, 538	40	600 500	
20 10 20 A 10 V27 MA	<u> </u>	<u> </u>	0		0	-49	-683, 538	.l. aa #
現場発生品運搬	ポンプ設備							内-39号
			0		0			
	巨	1	1		9, 476	1	9, 476	
仮設工								
			1		6, 094, 509			
		t	1		16, 051, 638	1	9, 957, 129	
					,,,	_	, · , - 2 ·	
			1		765, 817			
	法	 -	1		2, 629, 568	1	1,863,751	
	工	·	1		2, 629, 568	1	1, 863, 751	

工事名	緑川川口地区(7工)	区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう		撤去·運搬							内-40号
(大型土のう)				524		514, 707			
			袋	0		0	-524	-514, 707	
土のう		撤去·運搬							内-41号
(大型土のう)				0		0			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			袋	531		2, 073, 895	531	2, 073, 895	
								_, ,	内-42号
D 10 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				130		251, 110			
			m3	0		0	-130	-251, 110	
			ino	V		0	100	201, 110	内-43号
以以無工服厶				0		0			13 40 7
			m3	130		378, 614	130	378, 614	
 連節ブロック張		 連節ブロック t=250mm ヒ	IIIO	150		370,014	150	370, 014	単-136号
理即/四次				0	0				単-130万
		ンジ結合式		0	0	0	40		
7F			m2	49	2, 269	111, 181	49	111, 181	
張コンクリート		t=100 18-8-25(20)高							内-44号
		炉(小型車)		0		0			
			m2	26		62, 741	26	62, 741	
張コンクリート		t=50 18-8-25(20)高炉							内-45号
		(小型車)		0		0			
			m2	3		3, 137	3	3, 137	
汚濁防止工									
				1		5, 174, 131			
			式	1		10, 758, 866	1	5, 584, 735	
汚濁防止フェンス		設置・撤去						•	内-46号
				280		5, 174, 131			
			m	0		0	-280	-5, 174, 131	
 汚濁防止フェンス		設置・撤去	-				200	-, 1, 1, 101	内-47号
1 4 1-41/4 / /				0		0			
			m	480		10, 758, 866	480	10, 758, 866	
			111	100		10, 100, 000	100	10, 100, 000	
人世日任上				1		154, 561			
			<u>+</u>				1	0 500 640	
ディス・ディキャ / #- ロ			式	1		2, 663, 204	1	2, 508, 643	H 40 H
交通誘導警備員									内-48号
				13		154, 561			
			人目	0		0	-13	-154, 561	

工事名 工事区分・工程	緑川川口地区(7工区)タ			(1回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
				`		工事区分	築堤·護岸		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		内-49号
				0		0			
			人目	224		2, 663, 204	224	2, 663, 204	
直接工事費						2, 000, 201	221	2,000,201	
巨以工于貝				1		70, 436, 013			
			式	1		86, 208, 663	1	15, 772, 650	
共通仮設費			10	1		00, 200, 000	1	10, 112, 000	
六地区以真				1		6, 919, 199			
			式	1		8, 624, 281	1	1, 705, 082	
ルマル 連			IV.	1		8, 024, 281	1	1, 705, 082	
共通仮設費				1		740 401			
				1		743, 431		5 04 000	
N/L5 L14 = ++1			式	1		1, 478, 411	1	734, 980	
準備費									
				0		0			
			式	1		45, 660	1	45, 660	
伐木·除根									内-50号
				0		0			
			式	1		15, 750	1	15, 750	
伐木等運搬処分									内-51号
				0		0			
			式	1		29, 910	1	29, 910	
役務費									
				0		0			
			式	1		113,000	1	113,000	
借地料									内-52号
				0		0			
			式	1		113, 000	1	113,000	
技術管理費						,		•	
- · · · · · · · - · · · ·				0		0			
			式	1		100, 000	1	100,000	
諸経費動向調査費						200,000	-	200,000	内-53号
HI (III)				0		0			
			式	1		100, 000	1	100, 000	
営繕費				1		100,000	1	100,000	
口恒县				0		0			
			式	1		357, 000	1	357, 000	

工事 A	短川川戸地屋(タエ屋)	A 发用了事			1 □赤田) /畑□	1人卒) 東米尼八	\=(1117616		
工事名	緑川川口地区(7工区)	外染堤丄争		(1 回変更) (個別	川合意) <u>事業区分</u> 工事区分	河川改修 築堤·護岸		
丁重区分•丁		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	14里 1里刀1 1 700刀1	がいた	平江	<u> </u>	平Щ	亚识		亚帜相似	内-54号
大過四年				0		_			F 1-04 5
			_ <u>_</u> _	0		0	_	055 000	
~□ (□ ~m (→ →/ → → +	/		式	1		357, 000	1	357, 000	
現場環境改善費	(率計上)								
				1		743, 431			
			式	1		862, 751	1	119, 320	
共通仮設費(率計上	_)								
				1		6, 175, 768			
			式	1		7, 145, 870	1	970, 102	
純工事費									
				1		77, 355, 212			
			式	1		94, 832, 944	1	17, 477, 732	
現場管理費			-			, ,		, ,	
				1		20, 610, 953			
			式	1		24, 531, 872	1	3, 920, 919	
			120	1		21,001,012	1	0, 020, 010	
工事亦Щ				1		150, 033, 701			
			式	1 1			_	20 507 505	
6円 なた マロ 井 なか			工	1		188, 621, 286	1	38, 587, 585	
一般管理費等									
				1		23, 656, 299			
			式	1		28, 248, 714	1	4, 592, 415	
工事価格									
				1		173, 690, 000			
			式	1		216, 870, 000	1	43, 180, 000	
消費税相当額									
				1		17, 369, 000			
			式	1		21, 687, 000	1	4, 318, 000	
工事費計									
				1		191, 059, 000			
			式	1		238, 557, 000	1	47, 498, 000	
						, ,		, , ,	

工事名 緑川川口地区	区(7工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤·護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤·護岸									
			1		35, 910, 674				
		式	1		44, 207, 511	1	8, 296, 837		
河川土工									
			1		5, 752, 600				
		式	1		8,074,326	1	2, 321, 726		
掘削工									
			1		18,010				
		式	1		21,612	1	3,602		
	土砂 オープ ンカット 押土無							単-1号	
	障害無 5,000m3未満		50	360. 2	18,010				
		m3	60	360. 2	21,612	10	3,602		
盛土工									
			1		5, 598, 467				
		式	1		5, 948, 315	1	349, 848		
路体(築堤)盛土	4.0m以上							内-1号	
(山ずり)			20		1,577				
		m3	0		0	-20	-1, 577		
路体(築堤)盛土	4.0m以上							内-2号	
(山ずり)			0		0				
		m3	130		5, 315	130	5, 315		
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-2号	
(土砂)			1,800	236. 7	426,060				
		m3	0	236. 7	0	-1,800	-426, 060		
土材料	山ずり(地山土量)							単-3号	
			30	2, 561	76, 830				
		m3	0	2, 561	0	-30	-76, 830		
土材料	砂質土(締固土量)							単-4号	
			1,800	2, 830	5, 094, 000				
		m3	2, 100	2, 830	5, 943, 000	300	849, 000		
盛土工(ICT)									
			0		0				
		式	1		613, 800	1	613, 800		
路体(築堤)盛土(ICT)								単-5号	
			0	0	0				
		m3	2, 200	279	613,800	2, 200	613, 800		

工事名 緑川/	口地区(7工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	合意 事業区分	河川改修		
			`		工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工								
			1		136, 123			
		式	0		0	-1	-136, 123	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-6号
	約無		370	367. 9	136, 123			
		m2	0	367. 9	0	-370	-136, 123	
法面整形工(ICT)								
			0		0			
		式	1		214, 764	1	214, 764	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-7号
			0	0	0			
		m2	440	488. 1	214, 764	440	214, 764	
堤防天端工								
			0		0			
		式	1		68, 231	1	68, 231	H
天端敷砂利	再生クラッシャランRC-40 敷							単-8号
	厚100mm		0	0	0	2.12		
LESSES (III)		m2	310	220. 1	68, 231	310	68, 231	
坂路工(川表)								
		_b	0		0		225 244	
		式	1		635, 314	1	635, 314	W 0.1
路体(築堤)盛土(ICT)					•			単-9号
			0	0	0	150	41.050	
1.444.1	カルが [/公文 [] 目)	m3	150	279	41, 850	150	41, 850	単-10号
土材料	砂質土(締固土量)		0	0	0			単-10号
		9	_		· ·	150	494 GEO	
 法面整形(盛土部)(ICT)		m3	150	2, 831	424, 650	150	424, 650	単-11号
佐田笠沙(盤上部/(IUI)			0	0	0			中-11万
		m2	80	488. 1	39, 048	80	39, 048	
 張芝	張芝工 500m2以上	III	00	400.1	აყ, 048	00		単-12号
JIX K	WK I 5001112 W. I.		0	0	0			+ 147
		m2	80	1, 457	116, 560	80	116, 560	
 天端敷砂利	再生クラッシャランRC-40 敷	III Z	00	1, 101	110, 000	00		単-13号
フトと同じカスキノイヴ	厚100mm		0	0	0			T 10/J
	/ 	m2	60	220. 1	13, 206	60	13, 206	

工事名 緑川川口地区	(7工区)外築堤工事		(1回変更) (個別	合意) 事業区分	河川改修		
	1916	\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	W	\\\	工事区分	築堤·護岸	A	1-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坂路工(川裏)								
			0		0			
	j	式	1		572, 290	1	572, 290	
掘削	土砂 オープ・ンカット 押土無							単-14号
	障害無 5,000m3未満		0	0	0			
	n	n3	20	360. 3	7, 206	20	7, 206	
整地	残土受入れ地での処理							単-15号
			0	0	0			
		n3	10	111.6	1, 116	10	1, 116	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		1.0	111.0	1,110	10	2, 110	単-16号
PH 11" (木化/皿L上	2. Om/ C ⁴⁴		0	0	0			T 10%
		n3	20	4, 915	98, 300	20	98, 300	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	IIO	20	4, 910	90, 300	20		単-17号
邱仲(案坛/盆上	2. 5 日 人 工 4. 0 日 人 何		0	0	0			中-11 5
		0	0	0	0	40	04 150	
L. J. Jalei		n3	40	853. 8	34, 152	40	34, 152))/ 10 E
土材料	砂質土(締固土量)							単-18号
			0	0	0			
		n3	50	2, 831	141, 550	50	141, 550	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂							単-19号
	及び砂質土、粘性土		0	0	0			
		n2	10	729. 2	7, 292	10	7, 292	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-20号
	約無		0	0	0			
	n	n2	50	367. 9	18, 395	50	18, 395	
張芝	張芝工 500m2以上							単-21号
			0	0	0			
		m2	80	1, 457	116, 560	80	116, 560	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕			-, :	,		,	単-22号
· · Denim () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上り厚 150mm		0	0	0			
	·	m2	60	566. 5	33, 990	60	33, 990	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)		00	000.0	00, 000	00		単-23号
公司(予足 四/月四/	舗装厚 50mm 3.0m超		0	0	0			T 20 7
		"·	60	1, 558	-	60	09 400	
소소 가는 나를 나가 많다.		n2	00	1, 558	93, 480	00	93, 480	単-24号
舗装版切断	アスファル舗装版 15cm以				^			年-24天
	下		0	0	0			
	n	n	21	509.6	10, 701	21	10, 701	

工事名 緑川川口地	区(7工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	り 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版							単-25号
	厚 5 c m		0	0	0			
		n2	27	157	4, 239	27	4, 239	
殼運搬	アスファルト殻				,		,	単-26号
	7.5077 172		0	0	0			
	l n	n3	1	3, 128	3, 128	1	3, 128	
	アスファルト殻	no no	1	0,120	0,120	1	0, 120	単-27号
	/ /// / / / Jix		0	0	0			7 21/3
		n3	1	2, 181	2, 181	1	2, 181	
ケ·仁莽 出 丁		IIO	1	2, 101	2, 101	1	2, 101	
矢板護岸工			4		10 050 717			
		-12-	1		12, 858, 717		101 105	
W-200 L]	式	1		12, 737, 252	1	-121, 465	
作業土工								
			0		0			
		式	1		9, 450	1	9, 450	
床掘り	土砂							内-3号
			0		0			
	n	n3	40		9, 450	40	9, 450	
笠コンクリートエ								
			1		1,010,257			
	j	式	1		1,061,626	1	51, 369	
笠コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 6							単-28号
	0cm 高さ 50cm		59	17, 123	1,010,257			
		n I	62	17, 123	1, 061, 626	3	51, 369	
 矢板工			~ _	,	_,,	,	22, 200	
			1		11, 848, 460			
		式	1		11, 666, 176	1	-182, 284	
 広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均		1		11,000,110	1	102, 201	単-29号
(ハット型鋼矢板)	長さ 11m 鋼矢板打込		65	182, 284	11, 848, 460			7 207
(* ') ['王' 邓門 / \1/X /		枚	64	182, 284	11, 646, 400	-1	-182, 284	
沈下対策工	文 10.2111	IX.	04	102, 204	11, 000, 170	-1	-102, 284	
化 [1		10 500 605			
		<u>+-</u>	1		12, 592, 635	_	1 001 050	
ケルナー]	式	1		13, 684, 588	1	1, 091, 953	
矢板工								
			1		12, 592, 635			
	<u></u>	式	1		13, 684, 588	1	1, 091, 953	

工事名 緑川川口地区(7日	工区)外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
			`		工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均							内-4号
(支柱矢板)	長さ 52.5m 鋼矢板打		1		1,772,261			
	込長 55m以下	枚	1		1,772,261	0	0	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均							内-5号
(フローティング・矢板)	長さ 36.5m 鋼矢板打		10		10, 564, 888			
	込長 40m以下	枚	0		0	-10	-10, 564, 888	
 広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均							内-6号
(フローティング矢板)	長さ 36.5m 鋼矢板打		0		0			
	込長 40m以下	枚	11		11, 621, 469	11	11, 621, 469	
								内-7号
			10		255, 486			
		m	0		0	-10	-255, 486	
鋼矢板頭部連結								内-8号
			0		0			
		m	11		290, 858	11	290, 858	
			1		2, 946, 734			
		式	1		2, 052, 206	1	-894, 528	
コンクリートフ゛ロック工(連節フ゛ロック張)								
			1		709, 884			
		式	1		556, 317	1	-153, 567	
連節プロック張	t=250 (流用品)							単-30号
			313	2, 268	709, 884			
		m2	207	2, 268	469, 476	-106	-240, 408	
連節ブロック張	t=250 (支給品)							単-31号
			0	0	0			
		m2	28	2, 274	63, 672	28	63, 672	
支給品運搬	連節ブロック						·	内-9号
			0		0			
		回	3		23, 169	3	23, 169	
多自然護岸工							•	
			1		1, 804, 110			
		式	1		927, 659	1	-876, 451	
巨石張(空)	φ50cm内外 吸出し防							単-32号
	止材無		231	7, 810	1, 804, 110			
		m2	0	7,810	0	-231	-1, 804, 110	

工事名 緑川川口地区(71	工区)外築堤工事		(1回変更) (個別	引合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石張(空)	φ50cm内外 吸出し防							単-33号
	止材無		0	0	0			
		m2	123	7, 440	915, 120	123	915, 120	
石材運搬								単-34号
			0	0	0			
		m3	12	768. 1	9, 217	12	9, 217	
石材積込				, , , , ,	*,=1.		0,21	単-35号
H MAC			0	0	0			
		m3	12	276. 9	3, 322	12	3, 322	
植生工		mo	12	210.3	0,022	12	0,022	
1115 <u>1</u> . 1.			1		432, 740			
		式	1		568, 230	1	135, 490	
	張芝工 300m2未満	IV.	1		300, 230	1	155, 490	単-36号
灰之	放之工 300m2木個		220	1 007	490. 740			早-30万
				1, 967	432, 740	000	400 740	
	75#7 500 ON I	m2	0	1, 967	0	-220	-432, 740	W 07 I
張芝	張芝工 500m2以上				_			単-37号
			0	0	0			
		m2	390	1, 457	568, 230	390	568, 230	
根固め工								
			1		621, 798			
		式	1		962, 253	1	340, 455	
捨石工								
			1		621, 798			
		式	1		962, 253	1	340, 455	
捨石	100~500kg/個							単-38号
			58	6, 711	389, 238			
		m3	123	6, 711	825, 453	65	436, 215	
表面均し								単-39号
			170	1, 368	232, 560			
		m2	100	1, 368	136, 800	-70	-95, 760	
構造物撤去工					•		•	
			1		28, 084			
		式	1		39, 546	1	11, 462	
防護柵撤去工		-			20,010	_	11, 100	
1/4 HX 11id 1ft/			1		19, 798			
		式	1		31, 260	1	11, 462	

 工事名	緑川川口地区(7	工区) 外築堤工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
•		, , , , , , , , , , , , ,		•	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	工事区分	築堤·護岸		
工事区分・コ	工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガ		Gr-C-4E							単-40号
				19	1,042	19, 798			
			m	30	1,042	31, 260	11	11, 462	
運搬処理工					1, 11	01,200		11, 10=	
X-1/X/C-X-X				1		8, 286			
			式	1		8, 286	0	0	
現場発生品運	· 业	カ゛ート゛レール	124	1		0,200	0	<u> </u>	内-10号
元 勿 元 王 吅 连]	74X	N 1 V N		1		8, 286			r 1 10 7
			回	1		8, 286	0	0	
/⊏⇒n. 			I I I	1		8, 280	U	0	
仮設工				1		1 110 100			
			Is.	1		1, 110, 106			
			式	1		6, 657, 340	1	5, 547, 234	
仮設道路撤去工									
				0		0			
			式	1		188, 911	1	188, 911	
仮設道路撤去									内-11号
				0		0			
			m3	420		188, 911	420	188, 911	
汚濁防止工									
				1		1, 026, 881			
			式	1		6, 028, 526	1	5, 001, 645	
汚濁防止フェンス		設置・撤去							内-12号
				80		1, 026, 881			
			m	0		0	-80	-1, 026, 881	
汚濁防止フェンス		撤去							内-13号
1 3 1201/3		112		0		0			1 7 20 3
			m	240		4, 078, 566	240	4, 078, 566	
汚濁防止フェンス		 撤去	111	210		1, 010, 000	210	1, 010, 000	内-14号
1 7 120 127 1 77 / 1		1117 77		0		0			11111
			m	240		1, 949, 960	240	1, 949, 960	
			III	44 0		1, 343, 300	240	1, 343, 300	
义坦目垤土				1		09 905			
				1		83, 225	1	050 070	
子区式光带件	——————————————————————————————————————		式	1		439, 903	1	356, 678	H 15 11
交通誘導警備員	貝			-					内-15号
				7		83, 225			
			人日	0		0	-7	-83, 225	

工事名 緑川川口地区(7工区)外	築堤工事		(1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-16号
, to a line (0		0			
		人日	37		439, 903	37	439, 903	
直接工事費		/\ F	01		100, 500	01	100, 000	
旦汉上ず貝			1		35, 910, 674			
		式				1	0.000.007	
L N. 7 /		工	1		44, 207, 511	1	8, 296, 837	
共通仮設費								
			1		4, 933, 002			
		式	1		9, 574, 437	1	4, 641, 435	
共通仮設費								
			1		1, 370, 845			
		式	1		4, 532, 314	1	3, 161, 469	
運搬費								
			1		943, 906			
		式	1		943, 906	0	0	
重建設機械分解組立輸送費					010,000	Ů		内-17号
至在队队队为肝恒立制之员			1		943, 906			1,11,7
		回	1		943, 906	0	0	
++		IHI IHI	1		943, 900	0	0	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		2, 827, 320	1	2, 827, 320	
施工調査費								内-18号
			0		0			
		式	1		14, 500	1	14, 500	
保守管理(ICT)								内-19号
			0		0			
		式	1		12, 320	1	12, 320	
システム初期費(ICT)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	内-20号
			0		0			. , = - 3
		式	1		1, 146, 000	1	1, 146, 000	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費			1		1, 110, 000	1	1, 110, 000	内-21号
用(ICT)			0		0			r 1 417
/п (101)		4-			-	1	1 040 000	
TODY ID N. II MY II 大中		式	1		1, 640, 000	1	1, 640, 000	+ 00 11
ICT活用効果等調査費								内-22号
			0		0			
		式	1		14, 500	1	14, 500	

工事名	緑川川口地区(7工区)	外築堤工事		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
営繕費									
				0		0			
			式	1		255,000	1	255, 000	
 快適トイレ							_		内-23号
/\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{				0		0			1, 20.5
			式	1		255, 000	1	255, 000	
 現場環境改善費(変計 上)		10	1		200,000	1	200,000	
 	学司 工/			1		400,000			
			1>	1		426, 939		E0 140	
			式	1		506, 088	1	79, 149	
共通仮設費(率計上)								
				1		3, 562, 157			
			式	1		5, 042, 123	1	1, 479, 966	
純工事費									
				1		40, 843, 676			
			式	1		53, 781, 948	1	12, 938, 272	
現場管理費									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				1		11, 223, 860			
			式	1		15, 474, 522	1	4, 250, 662	
工事原価				1		10, 11 1, 022	1	1, 200, 002	
工事がЩ				1		52, 067, 536			
			式	1			1	17 100 004	
			工	1		69, 256, 470	1	17, 188, 934	

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:20

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		35. 3	261. 1	9, 216			CB210030
		m 3	35. 3	261. 1	9, 216	0	0	
A 31					8, 553			
숨 計							0.550	
					0		-8, 553	
		_						

[熊本県熊本市南区川口町地先

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2023/03/09 15:00:20

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	23. 2	261. 1	6, 057	23. 2	6, 057	
		шэ	40. 4	201. 1		23. 2	0,007	
					0			
合 計								
					6, 057		6, 057	
					0			
変更積算金額								
					5, 621		5 621	円/m3
					0,021		3,021	11/ 1119

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

印刷日時: 2023/03/09 15:00:20

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		26.8	2, 532	67, 857			CB210410
		m 3	26. 8	2, 532	67, 857	0	0	
A ∋I					62, 980			
合 計					0		-62, 980	
					· ·		02, 300	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

印刷日時: 2023/03/09 15:00:20

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	15. 8	2, 532	40, 005	15. 8	40, 005	
A					0			
合 計					40.005		40.005	
					40, 005		40, 005	
変更積算金額					0			
及又恨异亚帜					37, 129		37, 129	四 /m3
					01,120		01,120	1 1 7 110

130/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

新画整正 125 388.4 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
승 計 44,828	基面整正			125	386. 4	48, 300			CB210080
승 計 44,828									
A 計			m 2	125	386. 4		0	0	
						44, 828			
	合 計								
						0		-44, 828	

0/110m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							刀伤则歪尔奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
-								
		O	109	206 4	49 117	100	49 117	
		m 2	109	386. 4	42, 117	109	42, 117	
					0			
合 計								
					42, 117		42, 117	
					0			
変更積算金額								
多 史惧异亚砜								FF (2
					39, 089		39, 089	円/m2
	<u> </u>							
		-						!

0/580m2当たり内訳書

印刷目時:2023/03/09 15:00:21

2022. 09

不陸整正

7号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
垫整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
			575	100.0	00 045	575	60.045	
		m 2	575	109. 3	62, 847	575	62, 847	
合 計					0			
					62, 847		62, 847	
					0			
更積算金額					50,007		50.007	H / 0
					58, 327		58, 327	円/ m2

歩掛使用年月

0/20m3当たり内訳書

2022.06

2022. 06

印刷日時:2023/03/09 15:00:21

土砂等運搬

(現場~仮置場)

第 8号内訳書

1 ○ (1.11h), (目 / (労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
:砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	23. 2	831. 1	19, 281	23. 2	19, 281	
					0			
合 計								
					19, 281		19, 281	
					0			
变更積算金額								
~~!>)1 = !>					17, 894		17 894	円/m3
					11,001		11,001	1 1 / mo

歩掛使用年月

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

(仮置場~現場)

印刷日時:2023/03/09 15:00:21

単価使用年月 2022. 06

2022. 06

AD SOLIDIE (少掛使用 年月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
していない年前に	1. 10 145	m 3	17. 6	250	4, 400	17. 6	4, 400	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	17. 6	831. 1	14, 627	17.6	14, 627	
	TO (12/2 THE) THE / THE / TO 11 VIMIS/	III 0	11.0	001.1	0	11.0	11, 021	
合 計								
					19, 027		19, 027	
					0			
変更積算金額								
					17, 658		17, 658	円/m3
					1	1		

268/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設		93.8	21, 250	1, 993, 250			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	93.8	21, 250	1, 993, 250	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		268	1, 407	377, 076			CB221110
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用							
		m 2	268	1, 407	377, 076	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=10		10.5	2, 605	27, 352			CB224710
		m 2	10.5	2, 605	27, 352	0	0	
					2, 225, 353			
合 計								
					0		-2, 225, 353	

2022. 06

0/284m2当たり内訳書

平張コンクリート

5 11号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設		0	0	0			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	99. 5	23, 930	2, 381, 035	99. 5	2, 381, 035	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用							
		m 2	284	1, 407	399, 588	284	399, 588	
地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	12.6	2, 605	32, 823	12. 6	32, 823	
					0			
合 計								
					2, 813, 446		2, 813, 446	
					0			
更積算金額								
					2, 611, 239		2, 611, 239	円/m2

2022. 06

2022. 06

単価使用年月

歩掛使用年月

75/0m2当たり内訳書

張コンクリート

第 12号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		7. 5	23, 320	174, 900			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	7. 5	23, 320	174, 900	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		75. 2	1, 407	105, 806			CB221110
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用							
		m 2	75. 2	1, 407	105, 806	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=10		0.85	2, 605	2, 214			CB224710
		m 2	0.85	2,605	2, 214	0	0	
					262, 586			
合 計								
1					0		-262, 586	
1							-	

歩掛使用年月

2022. 06

2022. 06

0/165m2当たり内訳書

張コンクリート

第 13号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設		0	0	0			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	16.5	23, 930	394, 845	16. 5	394, 845	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0			CB221110
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用							
		m 2	165	1, 407	232, 155	165	232, 155	
目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
	ELIT MATERIAL TO		v					02221110
		m 2	0.81	2, 605	2, 110	0.81	2, 110	
		111 2	0.01	2,000	2,110	0.01	2,110	
合 計								
口目					629, 110		629, 110	
					029,110		029, 110	
亦再建筑人好								
変更積算金額					500,004		F00.004	
					583, 894		583, 894	円/ m2
						1		
						1		

320/0m2当たり内訳書

型枠

第 14号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		317	8, 228	2, 608, 276			CB240210
				·				
		0	017	8, 228	9 609 976	0		
		m 2	317	8, 228	2, 608, 276	0	0	
					2, 420, 815			
合 計								
					0		-2, 420, 815	
					-			
		1						

歩掛使用年月

0/300m2当たり内訳書

型枠

第 15号内訳書

印刷目時:2023/03/09 15:00:21 単価使用年月 2022. 06

2022. 06

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		9	205	0.000	0 500 540	205	0 500 540	
		m 2	305	8, 228	2, 509, 540	305	2, 509, 540	
合 計								
П н					2, 509, 540		2, 509, 540	
					0			
変更積算金額								
					2, 329, 175		2, 329, 175	円/m2

610/0掛m2当たり内訳書

足場

第 16号内訳書

単価使用年月 2022.06 2022.06 2022.06 36 1.000-00-20-0

予称									1. 000-00-00-2-0
足場工 単管傾斜足場 必要 標準 613 3,329 2,040,677 WB252110 掛m 2 613 3,329 2,040,677 0 0 単一 140号 合 計 計 1,894,010 1			単位				数量増減		
掛m 2 613 3,329 2,040,677 0 0 単一 140号 合 計	足場工	単管傾斜足場 必要 標準			3, 329				
1,894,010 合 計									
1,894,010 合 計			掛m 2	613	3, 329	2, 040, 677	0	0	単一 140号
合 計									
	合 計								
						0		-1.894.010	
		+						2, 55 2, 610	
		+							

0/590掛m2当たり内訳書

足場

第 17号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 足場工 単管傾斜足場 必要標準 0 0 0 0 掛m 2 591 3,329 1,967,439 591 1,967,439 单 合計 1,967,439 1,967,439 1,967,439 1,967,439 1,967,439 1,826,035 1,826,035 円	
足場工 単管傾斜足場 必要 標準 0 0 0 0 WB: 掛加 2 591 3,329 1,967,439 591 1,967,439 単 合計 1,967,439 1,967,439 1,967,439 1,967,439 変更積算金額 0 0 0 0	B252110 单一 141号
Am 2 591 3,329 1,967,439 591 1,967,439 单 合計 C <td>单一 141号</td>	单一 141号
合計 1 0 1,967,439 1,967,439 変更積算金額 0 0 0 0 0	
合計 1 0 1,967,439 1,967,439 変更積算金額 0 0 0 0 0	
合計 1,967,439 変更積算金額 0	
変更積算金額 1,967,439 1,967,439 1,967,439 0	
変更積算金額 0 </td <td></td>	
変更積算金額]/掛m2
	3/掛m2
1,826,035 1,826,035 円	7/掛m2

0/50m3当たり内訳書

床掘り

印刷日時:2023/03/09 15:00:22

2022. 06

第 18号内訳書							歩掛使用年月	2022. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
				004.4	40.400		10.100	
		m 3	51. 7	261. 1	13, 498	51.7	13, 498	
合 計					0			
□ pl					13, 498		13, 498	
					0		10, 130	
変更積算金額								
					12, 525		12, 525	円/m3

- 18 -

2022. 06

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書	X 0						事価使用年月 歩掛使用年月	2022. 06
N1 10.31 10(E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	1,122	0	0	0	<i>></i>	2200 1100	CB210410
		m 3	19.9	2, 532	50, 386	19.9	50, 386	
					0			
合 計								
					50, 386		50, 386	
変更積算金額					0			
发 欠惧异亚识					46, 756		46, 756	四 /m3
					10, 100		10, 100	1 1 mo

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	9. 7	1, 681	16, 305	9. 7	16, 305	
A 31					0			
合 計					16 205		10 205	
					16, 305		16, 305	
変更積算金額					0			
久入顶开亚峡					15, 130		15, 130	円/m3
					,		,	,

基面整正

第 21号内訳書

0/30m2当たり内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正	1		0	0	0			CB210080
			05.1	000 1	0.000	05.1	0.222	
		m 2	25. 1	386. 4	9, 698	25. 1	9, 698	
					0			
合 計								
					9, 698		9, 698	
							3,000	
					0			
変更積算金額								
					8, 999		8, 999	円/m2
	<u>-</u>	+						

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書 (現場~仮置場)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	51.7	831.1	42, 967	51.7	42, 967	
	工砂(石塊・玉石低り工百む) 無し 1.0km以下	m 3	51. /	831.1		51.7	42, 907	
					0			
合 計								
					42, 967		42, 967	
					0			
変更積算金額								
文 文恒并亚帜					90.071		39, 871	Ш / о
					39, 871		39, 871	円/ m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書 (仮置場~現場)

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							方務調整係級	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	32. 9	250	8, 225	32. 9	8, 225	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	32. 9	831. 1	27, 343	32. 9	27, 343	
					0			
合 計								
					35, 568		35, 568	
					0			
変更積算金額								
<u> </u>					33, 005		33, 005	円/m3

0/3m当たり内訳書

排水管

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					1		7377阿亚尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波状管設置 (手間)	高密度ポリエチレン管 φ 300		0	0	0			WYB00005
		m	2. 9	12, 140	35, 206	2.9	35, 206	単一 154号
コンクリート削孔(電動ハ	30mm以上200mm未満		0	0	0	2.0	00,200	CB224410
ンマドリル)	JOHNING L. 2001min/Kipm							00224410
		→ I		550.0	0.007	,	0.007	
I I del elle		孔	4	556. 8	2, 227	4	2, 227	
材料費			0		0			WYB00004
		式	1		128, 960	1	128, 960	単一 155号
					0			
合 計								
					166, 393		166, 393	
					0		,	
変更積算金額								
及又恒异亚识					154 400		154, 406	m /
					154, 406		154, 406	円/ m

0/15m2当たり内訳書

		0 /						
無等 第 25号内訳書	コンクリート						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		0	0	0			CB240010
	全ての費用							
		m 3	1. 5	26,000	39,000	1.5	39, 000	
					0			
合 計								
					39,000		39,000	
					0			
変更積算金額								
久入快开业队					36, 190		36, 190	四 /m2
					00, 100		00, 100	11/ 1112

0/1本当たり内訳書

街灯撤去

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街灯撤去			0	0	0			WYB00042
		本	1	43,000	43, 000	1	43, 000	単一 156号
					0			
合 計								
					43, 000		43, 000	
本 元 (本 体 人 <i>体</i> 层					0			
変更積算金額					20,000		39, 909	m /*
					39, 909		39, 909	円/本
		1						
		+		!	!		!	

0/1本当たり内訳書

街灯設置 第 27号内訳書

単価使用年月 2022. 10 歩掛使用年月 2022. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削·建柱費			0	0	0			WYB00044
		本	1	61, 880	61, 880	1	61, 880	単一 157号
コンクリート打設	18-8-40(高炉) (小型車)		0	0	0			WYB00036
		m3	0. 16	32, 780	5, 244	0.16	5, 244	単一 158号
スパイラルダクト(材料費)	φ 450 L=1000		0	0	0			WYB00046
		本	1	7, 110	7, 110	1	7, 110	単一 159号
					0			
合 計								
					74, 234		74, 234	
					0			
変更積算金額								
					68, 898		68, 898	円/本
			-					

30/0m3当たり内訳書

舗装止めコンクリート

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
金額増減	摘要

本籍								刀伤响歪际数	
一般養生 無し全ての費用			単位				数量増減	金額増減	
型枠	コンクリート			30. 1	28, 120	846, 412			CB240010
型枠 一般型枠 小型構造物		一般養生 無し 全ての費用							
Min 系アンカー 外径13×長さ95 本 37 220 8,140 の 0 単一162号 コンクリート削孔(電動) シマドリル)			m 3	30. 1	28, 120	846, 412	0	0	
樹脂系アンカー 外径13×長さ95 37 220 8,140 0 WYB0001 コンクリート削孔(電動へ ンマドリル) 30m以上200mm未満 ンマドリル) 37 556.8 20,601 0 0 0 0 アンカー筋 D13 L=0.15m 37 37 17.74 656 0 0 単一163号 合 計 計、479,407 1,479,407 1,479,407 0 0 0 単一163号	型枠	一般型枠 小型構造物		96.8	7, 419	718, 159			CB240210
樹脂系アンカー 外径13×長さ95 37 220 8,140 0 WYB0001 コンクリート削孔(電動へ ンマドリル) 30m以上200mm未満 ンマドリル) 37 556.8 20,601 0 0 0 0 アンカー筋 D13 L=0.15m 37 37 17.74 656 0 0 単一163号 合 計 計、479,407 1,479,407 1,479,407 0 0 0 単一163号									
本 37 220 8,140 0 0 単一162号 コンクリート削孔(電動) 20m以上200m未満 27 556.8 20,601			m 2	96. 8	7, 419	718, 159	0	0	
コンクリート削孔(電動ハ ンマドリル) 1	樹脂系アンカー	外径13×長さ95		37	220	8, 140			WYB00001
コンクリート削孔(電動ハ ンマドリル) 1									
ンマドリル) 名 名 名 名 名 名 20,601 0 0 0 アンカー筋 D13 L=0.15m 本 37 17.74 656 0 0 単一163号 合計 合計 日本 日本 日本 日本 日本 1,479,407 日本 日本			本	37	220	8, 140	0	0	単一 162号
T	コンクリート削孔(電動ハ	30mm以上200mm未満		37	556.8	20, 601			CB224410
アンカー筋 D13 L=0.15m 37 17.74 656 WYB00002 本 37 17.74 656 0 0 単一163号 合計 日本 1,479,407 1,479,407 1,479,407 1,479,407	ンマドリル)								
本 37 17.74 656 0 0 単一 163号 合 計 計 1,479,407 1,479,407 1,479,407			孔	37	556. 8	20, 601	0	0	
습 計	アンカー筋	D13 L=0.15m		37	17. 74	656			WYB00002
습 計									
合 함 (**) <td< td=""><td></td><td></td><td>本</td><td>37</td><td>17.74</td><td>656</td><td>0</td><td>0</td><td>単一 163号</td></td<>			本	37	17.74	656	0	0	単一 163号
						1, 479, 407			
	合 計								
						0		-1, 479, 407	

0/30m3当たり内訳書

舗装止めコンクリート

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
	1.00	m 3	30. 1	30, 770	926, 177	30. 1	926, 177	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
HIRTON I	H (740) I F Vot	m 2	96. 8	7, 419	718, 159	96.8	718, 159	
樹脂系アンカー	外径13×長さ95		0	0	0			WYB00012
		本	37	220	8, 140	37	8, 140	単一 164号
コンクリート削孔(電動/	ハ 30mm以上200mm未満		0	0	0		-,	CB224410
ンマドリル)								
		孔	37	556. 8	20, 601	37	20, 601	
アンカー筋	D13 L=0.15m		0	0	0			WYB00013
		本	37	17. 74	656	37	656	単一 165号
		74	31	11.14	0	31	030	平 100万
合 計								
					1, 673, 733		1, 673, 733	
					0			
変更積算金額					1 552 420		1, 553, 439	Ш. /2
					1, 553, 439		1, 553, 439	円/ m3

22/0m当たり内訳書

配管

第 30号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管支持金具			5	12, 700	63, 500			WYB00584
		個	5	12, 700	63, 500	0	0	単一 166号
空気抜き弁(フランジ・JIS10k) (支給品)	甲型 DF-25 10K FCD製内外粉		1	0	0			WYB00585
		基	1	0	0	0	0	単一 167号
可とう管(フランジ・JIS10k) (支給品)	300A 偏芯200mm		1	0	0			WYB00586
		基	1	0	0	0	0	単一 168号
2F短管(直管)	300A L=5. 250 SGP		1	301, 740	0			
		本	1	301, 740	0	0	0	
2F短管(直管)	300A L=3. 452 SGP		1	222, 970	0			
		本	1	222, 970	0	0	0	
2F短管(直管)	300A L=0.900 SGP		1	111, 640	0			
		本	1	111, 640	0	0	0	
2F短管(直管)	32ASK付 300A L=0.590 SGP		1	109, 540	0			
		本	1	109, 540	0	0	0	
2F45°曲管(支給品)	300A L=1.747×0.500 SGP		1	0	0			WYB00591
		本	1	0	0	0	0	単一 169号
2F30° 曲管(支給品)	300A L=0.880×0.880 SGP		1	0	0			WYB00592
		本	1	0	0	0	0	単一 170号
2F30° 曲管(支給品)	300A L=0.500×0.500 SGP		1	0	0			WYB00593
		本	1	0	0	0	0	単一 171号
フランジ接合材 (支給品)	300A (RF10K)		9	0	0			WYB00594
		本	9	0	0	0	0	単一 172号
TSフランジ短管(支給品)	φ 300 L=2. 601 VU		1	0	0			WYB00595
		本	1	0	0	0	0	単一 173号

22/0m当たり内訳書

- 31 -

単位

本

本

m

配管

規格

 ϕ 300 L=0. 225×0. 225 VU

φ 300 L=3. 120 VU

第 30号内訳書

長管 (支給品)

配管設備撤去据付

合 計

名称

45° AVベンド (支給品)

Ⅲ □ / ⊂ '	リ内叭音								
				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0				
数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	1			
1	0	0			WYB00596	ĺ			
1	0	0	0	0	単一 174号				
1	0	0			WYB00597				
1	0	0	0	0	単一 175号				
22	19, 350	425, 700			WYB00598				
22	19, 350	425, 700	0	0	単一 176号				
		454, 040							
		0		-454, 040					
						İ			
						1			

0/22m当たり内訳書

配管

第 31号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管支持金具			0	0	0			WYB00588
		個	5	12, 700	63, 500	5	63, 500	単一 177号
空気抜き弁(フランジ・JIS10k) (支給品)	甲型 DF-25 10K FCD製內外粉		0	0	0			WYB00589
		基	1	0	0	1		単一 178号
可とう管(フランンジ・JIS10k) (支給品)	300A 偏芯200mm		0	0	0			WYB00590
		基	1	0	0	1		単一 179号
メカニカル継手(購入品)	スッポ゚ンシュートMVF 300A JIS10K		0	0	0			WYB00011
		基	1	128, 000	128, 000	1	128, 000	単一 180号
2F短管(直管)	300A L=5. 250 SGP		0	0	0			
		本	1	301, 740	0	1	0	
2F短管(直管)	300A L=3. 452 SGP		0	0	0			
		本	1	222, 970	0	1	0	
2F短管(直管)	300A L=0.900 SGP		0	0	0			
		本	1	111, 640	0	1	0	
2F短管(直管)	32ASK付 300A L=0.590 SGP		0	0	0			
		本	1	109, 540	0	1	0	
2F45°曲管(支給品)	300A L=1.747×0.500 SGP		0	0	0			WYB00600
		本	1	0	0	1		単一 181号
2F30° 曲管 (購入品)	300A L=1.516×0.360 SGP		0	0	0			WYB00601
		本	1	560, 000	560, 000	1		単一 182号
2F30° 曲管(支給品)	300A L=0.500×0.500 SGP		0	0	0			WYB00602
		本	1	0	0	1		単一 183号
フランジ接合材 (支給品)	300A (RF10K)		0	0	0			WYB00603
		本	9	0	0	9	0	単一 184号

0/22m当たり内訳書

配管

印刷日時:2023/03/09 15:00:23

2022. 06

亨 31号内訳書								2022. 06
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
	がい φ 300 L=2. 601 VU	平1元	<u> </u>	9 0	立領 0	数里垣 侧		顺安 WYB00604
-0 AV (2) (12 (14 A F)	1 200 I 0 005 V 0 005 III	本	1	0	0	1		単一 185号
°AVベンド (支給品)	φ 300 L=0. 225×0. 225 VU		0	0	0			WYB00605
		本	1	0	0	1	0	単一 186号
管 (支給品)	φ 300 L=3. 120 VU		0	0	0			WYB00606
		本	1	0	0	1	0	単一 187号
管設備撤去据付		,	0	0	0			WYB00607
			0.0	10.050	405.700	00	405.700	100 F
		m	22	19, 350	425, 700	22	425, 700	単一 188号
合 計					Ů.			
					1, 177, 200		1, 177, 200	
					0			
更積算金額					1, 092, 591		1, 092, 591	/m
					1, 092, 591		1, 092, 591	
				 				

歩掛使用年月

一式当たり内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:23

2022. 08

2022. 08

送水管移設 (占用施設) 第 32号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管仮設置			0		0			WYB00048
		式	1		513, 634	1		単一 189号
送水管本設置			0		0			WYB00049
		式	1		3, 729, 661	1	3, 729, 661	単一 190号
					0			
合 計								
					4, 243, 295		4, 243, 295	
ata and attention to the					0			
変更積算金額								III /-1
					3, 938, 322		3, 938, 322	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:23

配線

第 33号内訳書 (占用施設)

単価使用年月 2022. 08 歩掛使用年月 2022. 08 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気工事費			0		0			WYB00054
		式	1		512, 447	1	519 447	単一 191号
		14	1			1	312, 447	平 191 万
					0			
合 計								
					512, 447		512, 447	
					0			
変更積算金額								
22 D T E W					475, 616		475, 616	 □ /
					475,010		475, 010	N N

880/0m2当たり内訳書

連節ブロック撤去

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック撤去・積込	200kg/個		878	2,697	2, 367, 966			WYB00035
		m 2	878	2, 697	2, 367, 966	0	0	単一 227号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0km	111 2	40	4, 719	188, 760		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CB010410
元勿光王山 人和印建脉	以下 1.5t超2.0t以下		40	4,713	100, 700			CD010410
	以下 1.5t/超2.0t以下	_						
		回	40	4, 719	188, 760	0	0	
					2, 372, 970			
合 計								
					0		-2, 372, 970	
				!	-		!	

0/674m2当たり内訳書

		0/	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
第 35号内訳書	゛ロック撤去						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック撤去・積込	200kg/個		0	0	0			WYB00039
		m 2	674	2, 697	1, 817, 778	674	1, 817, 778	単一 228号
現場発生品・支給品運搬	ルン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0km 以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0			CB010410
		回	53	4,719	250, 107	53	250, 107	
現場発生品・支給品運搬	ルーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0			CB010410
		回	26	6, 273	163, 098	26	163, 098	
合 計					0			
ц ы					2, 230, 983		2, 230, 983	
変更積算金額					0			
					2, 070, 638		2, 070, 638	円/m2
		1	1	1	1	1	1	1

2022. 06

0.8/0 t 当たり内訳書

廃プラスチック運搬

第 36号内訳書	^)						単価使用年月 歩掛使用年月	2022. 06 2022. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	ハーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	12, 110	12, 110			CB010410
	m以下 0.5t超0.8t以下							
		回	1	12, 110	12, 110	0	0	
合 計					11, 239			
					0		-11, 239	
					0		11, 209	

0/4 t 当たり内訳書

廃プラスチック運搬

第 37号内訳書

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m		0	0	0			CB010410
	9.0km以下 2.0t超2.6t以下							
		口	2	10,720	21, 440	2	21, 440	
					0			
合 計								
					21, 440		21, 440	
					0		,	
変更積算金額								
					19, 897		19, 897	円/t
					,		,	, ,,
		1						
	+	-		:	:	-		

49/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 38号内訳書

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m		49	15, 030	736, 470			CB010410
	14.0km以下 2.6t超2.95t以下							
		回	49	15, 030	736, 470	0	0	
					683, 538			
合 計								
					0		-683, 538	
L		1	-			!	!	

0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0k		0	0	0			CB010410
	m以下 1.1t超1.5t以下							
		回	1	10, 210	10, 210	1	10, 210	
					0			
合 計								
					10, 210		10, 210	
変更積算金額					0			
変 史 恒 昇 金 領					9, 476		0.476	円/回
					9,470		9, 470	户/ 凹

524/0袋当たり内訳書

土のう

第 40号内訳書 (大型土のう)

印刷日時: 2023/03/09 15:00:24

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		524	667. 2	349, 612			WB252730
		袋	524	667. 2	349, 612	0	0	単一 233号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	12	437	469	204, 953	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	CB210110
1.70守建版			457	409	204, 955			CD210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m 3	437	469	204, 953	0	0	
					514, 707			
合 計								
					0		-514, 707	
	+							
	+							

0/531袋当たり内訳書

	Łのう 大型土のう)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	531	667. 2	354, 283	531	354, 283	単一 234号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	443	831. 1	368, 177	443	368, 177	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	443	250	110, 750	443	110, 750	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0			CB210110
(現場~処分場)	49.5km以下	m 3	276	3, 476	959, 376	276	959, 376	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
(現場~浜戸川)		m 3	167	1, 324	221, 108	167	221, 108	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	276	800	220, 800	276	220, 800	単一 235号
合 計					0			
					2, 234, 494		2, 234, 494	
変更積算金額					0			
					2, 073, 895		2, 073, 895	円/袋

130/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		130	250	32, 500			CA900010
t at Manualta	In Victoria Control	m 3	130	250	32, 500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		130	1,711	222, 430			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		100		200 400			
事 化 加	11.5km以下 残土受入れ地での処理	m 3	130	1,711	222, 430	0	0	
整地			130	120. 2	15, 626			CA900310
		m 3	130	120. 2	15, 626	0	0	
		III o	130	120. 2	251, 110	U	0	
合 計					251, 110			
Ц П					0		-251, 110	
					· ·		201, 110	

0/130m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場~宇土道路仮置場								
積込 (ルーズ)	1.7% 1. E.50 000 9 + >#		0	0	0			CA000010
傾込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	129	250	32, 250	129	32, 250	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	129	831. 1	107, 211	129	107, 211	
宇土道路仮置場~土捨場	工 (331.1	101,211	120	101, 211	
于工造品队造物 - 工品物								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	129	250	32, 250	129	32, 250	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		-					
	11.5㎞以下	0	129	1 711	990 710	129	220, 719	
+tha 1 d		m 3		1,711	220, 719	129		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	129	120. 2	15, 505	129	15, 505	
					0			
合 計								
П Р					407, 935		407, 935	
					0		101, 300	
					U			
変更積算金額								
					378, 614		378, 614	円/m3
					ļ.	[<u> </u>

0/26m2当たり内訳書

張コンクリート

第 44号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		0	0	0			CB240010
	全ての費用							
		m 3	2.6	26,000	67, 600	2.6	67, 600	
					0		11,111	
合 計					, and the second			
					67, 600		67, 600	
							67,600	
-t state A de					0			
変更積算金額								
					62, 741		62, 741	円/m2

0/3m2当たり内訳書

張コンクリート

第 45号内訳書

単価使用年月 2022. 12 歩掛使用年月 2022. 12 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		0	0	0			CB240010
	全ての費用							
	± 1 - X/N	m 3	0. 13	26, 000	3, 380	0. 13	3, 380	
		mo	0.10	20,000	0	0.10	0,000	
Λ =1					0			
合 計								
					3, 380		3, 380	
					0			
変更積算金額								
					3, 137		3, 137	円/m2

280/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 46号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日152日		280	19, 910	5, 574, 800			WYB00021
		m	280	19, 910	5, 574, 800	0	0	単一 236号
					5, 174, 131			
合 計								
					0		-5, 174, 131	

0/480m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 47号内訳書

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日207日		0	0	0			WYB00047
		m	480	24, 150	11, 592, 000	480	11, 592, 000	 単一 237号
		111	100	24, 100	0	100	11, 552, 000	7 2017
۸ عا					0			
合 計								
					11, 592, 000		11, 592, 000	
					0			
変更積算金額								
					10, 758, 866		10, 758, 866	円/m
		1						
		1						
				!		ļ	!	

13/0人日当たり内訳書

	10	11///17/1/ 1 2020/ 00/ 00 10 00 21					
交通誘導警備員 第 48号内訳書						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
名称 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		13	12,810	166, 530			WB010212
	人日	13	12, 810	166, 530	0	0	単一 238号
合				154, 561			
				0		-154, 561	

0/224人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	224	12, 810	2, 869, 440	224	2, 869, 440	単一 239号
					0			
合 計								
					2, 869, 440		2, 869, 440	
					0			
変更積算金額								
					2, 663, 204		2, 663, 204	円/人目

一式当たり内訳書

伐木·除根

第 50号内訳書

単価使用年月 2022. 12 歩掛使用年月 2022. 12 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障木伐採	伐採60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB00018
		本	1	15, 750	15, 750	1	15, 750	単一 240号
					0			
合 計								
					15, 750		15, 750	
the state of the A. Are					0			
変更積算金額					15.750		15.750	П /
					15, 750		15, 750	円/八
						!		

一式当たり内訳書

伐木等運搬処分

印刷目時:2023/03/09 15:00:24 単価使用年月 2022. 12

第 51号内訳書							歩掛使用年月	2022. 12
		Last		T			労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量。	単価。	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木運搬			0	0	0			WYB00019
		回	1	20,650	20, 650	1	20, 650	単一 241号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
幹·枝葉		t	0.47	18,000	8, 460	0.47	8, 460	単一 242号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
根株		t	0.04	20, 000	800	0.04	800	単一 243号
合 計					0			
ц п					29, 910		29, 910	
変更積算金額					0			
文人 极开亚版					29, 910		29, 910	円/式

2022. 10

単価使用年月

一式当たり内訳書

借地料

52号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地料(一式入力)	113千円		0		0			WB010220
駐車場		式	1		113, 000	1	113, 000	単一 244号
合 計					0			
П Ы					113, 000		113, 000	
更積算金額					0			
文·慎异·並 俶					113, 000		113, 000	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 53号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00010
		工事	1	100, 000	100, 000	1	100, 000	単一 245号
					0			
合 計								
					100,000		100,000	
· 一					0			
変更積算金額					100,000		100, 000	m /
					100,000		100,000	円/ 八
		-						
		+		!	!	!	!	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 54号内訳書

単価使用年月 2022. 09 歩掛使用年月 2022. 09 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

	-							1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00017
, <u>.</u>								
		# 0	7	F1 000	957.000	7	057.000	₩ 946 H
		基·月	7	51,000	357, 000	7	357, 000	単一 246号
					0			
合 計								
					357, 000		357, 000	
					0			
本 更 存然 A ##								
変更積算金額								
					357, 000		357, 000	円/式
	4		:					:

歩掛使用年月

20/0m3当たり内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

2022. 06

2022. 06

路体(築堤)盛土

(山ずり)

第 1号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6.8	250	1,700			CA900010
		m 3	6.8	250	1,700	0	0	
۸ عا					1, 577			
合 計							1 577	
					0		-1, 577	

歩掛使用年月

0/130m3当たり内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

2022.06

2022. 06

路体(築堤)盛土

第 2号内訳書 (山ずり)

	4, 7,						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し							
		m 3	37.7	152	5, 730	37. 7	5, 730	
					0			
合 計								
					5, 730		5, 730	
					0			
更積算金額								
					5, 315		5, 315	円/m3
					,,,,,,		-,	1 47

0/40m3当たり内訳書

床掘り

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

2022. 06

第 3号内訳書	N / M / M / M / M / M / M / M / M / M /						歩掛使用年月	2022. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
			20	001.1	10.100	0.0	10.100	
		m 3	39	261. 1	10, 182	39	10, 182	
合 計					V			
ы ы					10, 182		10, 182	
					0			
変更積算金額								
					9, 450		9, 450	円/m3

1枚当たり内訳書

広幅鋼矢板 (支柱矢板)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

							刀伤则至尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H型 52.5m/枚(3枚継)		1	1, 195, 000	1, 195, 000			WYB00150
		枚	1	1, 195, 000	1, 195, 000	0	0	単一 47号
輸送エキストラ	16m以上25m未満		5. 9	3,000	17, 700			WYB00151
				,	,			
		t	5. 9	3,000	17, 700	0	0	単一 48号
継鋼矢板圧入(WJ併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長55m以下	C	1	531, 800	531, 800			WYB00157
	座工 Milax = 50 25 F主 極地工2 国 工 / 区 5 5 ii 以		1	331, 800	331,000			W1D00137
		+6-	1	F01 000	501 000	0		単一 49号
**************************************	F 1 (v. <50) 05UFU Pt 1	枚	1	531, 800	531, 800	0	0	
油圧式杭圧入引抜機据付・	圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上		1	151, 500	151, 500			WB251380
解体								
		旦	1	151, 500	151, 500	0	0	単一 50号
通水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		9	1,500	13, 500			WYB00159
		孔	9	1,500	13, 500	0	0	単一 51号
					1, 772, 261			
合 計								
					1, 772, 261		0	
					<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

10/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

(フローティング矢板)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

h IL	1년 14	774 17-	₩. 🖽	777 /	∧ desc	44.日 1843年	力切開 正	400 HO 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料	SYW295 25H型 36.5m/枚(3枚継)		10	812, 700	8, 127, 000			WYB00175
		枚	10	812, 700	8, 127, 000	0		単一 52号
輸送エキストラ	12m以上16m未満		28. 5	2,000	57, 000			WYB00176
1		t	28. 5	2,000	57, 000	0	0	単一 53号
継鋼矢板圧入	陸上 Nmax≦25 25H型 継施工2箇所 圧入長40m以下		10	306, 400	3, 064, 000			WYB00177
		枚	10	306, 400	3, 064, 000	0	0	単一 54号
通水孔穴あけ	φ60(丸穴)		90	1,500	135, 000			WYB00179
		孔	90	1,500	135, 000	0	0	単一 55号
					10, 564, 888			
合 計								
					0		-10, 564, 888	
		1						
		1						

0/11枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

(フローティング矢板)

第 6号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06

) 0011m/e	7 - 714 / JANG)						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板材料	SYW295 25H型 36.5m/枚(3枚継)		0	0	0			WYB00181
		枚	11	812, 700	8, 939, 700	11	8, 939, 700	単一 56号
送エキストラ	12m以上16m未満		0	0	0			WYB00182
		t	31. 4	2,000	62, 800	31. 4	62, 800	単一 57号
鋼矢板圧入	陸上 Nmax≦25 25H型 継施工2箇所 圧入長40m以下	Ū.	0	0	0	01.1	02,000	WYB00184
		枚	11	306, 400	3, 370, 400	11	3, 370, 400	単一 58号
水孔穴あけ	φ 60 (丸穴)		0	0	0			WYB00183
		孔	99	1,500	148, 500	99	148, 500	単一 59号
		7.0		1,000	0		110,000	1 00.5
合 計					12, 521, 400		12, 521, 400	
					0		12, 321, 400	
更積算金額					11, 621, 469		11, 621, 469	III / t/c
					11, 621, 469		11, 621, 469	円/ 仪

10/0m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 7号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

							万務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5		0. 42	85, 100	35, 742			WYB00134
			0.40	05 100	95.740			W 00 F
Nile and Arm	5 5	t	0. 42	85, 100	35, 742	0	0	単一 60号
溝形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5 L=9.880m		1	24, 900	24, 900			WYB00135
		本	1	24, 900	24, 900	0	0	単一 61号
溝形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5 L=9.855m		1	24, 900	24, 900			WYB00136
		本	1	24, 900	24, 900	0	0	単一 62号
支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	A		43,000	43,000	0	0	WYB00137
又总部按合材	SM490A Z5H型 [-180用		1	43, 000	43,000			W1B00137
		個	1	43, 000	43, 000	0	0	単一 63号
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×90		4	161. 7	646			WYB00138
		組	4	161. 7	646	0	0	単一 64号
摩擦接合用高力ボルト(六角)	E10T M20 × 75	形比	4	148.7	594	0	0	WYB00139
摩僚按□用同 <i>刀</i> № (八円)	F101 M20 × 15		4	140. /	594			W1D00139
		組	4	148. 7	594	0	0	単一 65号
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70		22	144. 5	3, 179			WYB00140
		40	00	144.5	0.170			W 00 F
医棒拉 A 田宝土ど (1/4/2)	F10T M00 V C0	組	22	144. 5	3, 179	0	0	単一 66号
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F101 M20×60		20	135. 5	2,710			WYB00141
		組	20	135. 5	2,710	0	0	単一 67号
溝形鋼・鋼矢板穴あけ	φ23 重ね切り		50	2,660	133, 000			WYB00142
		htt:	50	0.000	122 000			単一 68号
調整プレート	CC400 PL 00 V 10 V 100	箇所	50	2, 660	133, 000	0	0	
調整/ V=ト	SS400 PL-80×12×180		22	300	6, 600			WYB00143
		枚	22	300	6,600	0	0	単一 69号
					255, 486			
合 計								
					0		-255, 486	
	!						+	!

- 63 -

0/11m当たり内訳書

鋼矢板頭部連結

第 8号内訳書

印刷日時: 2023/03/09 15:00:25 単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06

1. 0.01.1EV.E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
形鋼設置	$[-180\times75\times7\times10.5$		0	0	0			WYB00145
		t	0.48	85, 100	40, 848	0.48	40, 848	単一 70号
#形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5 L=11.23m		0	0	0			WYB00146
		本	2	28, 320	56, 640	2	56, 640	単一 71号
点部接合材	SM490A 25H型 [-180用		0	0	0			WYB00148
		個	1	43, 000	43, 000	1	43, 000	単一 72号
擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×90		0	0	0			WYB00149
		組	6	161. 7	970	6	970	単一 73号
擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75		0	0	0			WYB00152
		組	6	148. 7	892	6	892	 単一 74号
擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70		0	0	0			WYB00153
		組	25	144. 5	3, 612	25	3, 612	単一 75号
整擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60		0	0	0			WYB00154
		組	22	135. 5	2, 981	22	2, 981	単一 76号
『形鋼・鋼矢板穴あけ	φ23 重ね切り		0	0	0			WYB00155
		箇所	59	2, 660	156, 940	59	156, 940	単一 77号
整プレート	SS400 PL-80×12×180		0	0	0			WYB00156
		枚	25	300	7, 500	25	7, 500	単一 78号
A 31					0			
合 計					313, 383		313, 383	
and the Autor					0			
更積算金額					290, 858		290, 858	 円/m
					,		,	

0/3回当たり内訳書

支給品運搬

第 9号内訳書

単価使用年月 2022. 06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

印刷日時:2023/03/09 15:00:25

		_						1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m		0	0	0			CB010410
	5.0km以下 2.0t超2.6t以下							
		回	3	8, 322	24, 966	3	24, 966	
	+			,	0		,	
合 計								
ц н					24, 966		24, 966	
					0		24, 900	
変更積算金額					V V			
发 史惧异 立 領					00.100		00.100	m /=
					23, 169		23, 169	円/ 四
	+							
	1							

- 65 -

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m		1	8, 928	8, 928			CB010410
	14.0km以下 0.3t超0.5t以下							
		回	1	8, 928	8, 928	0	0	
					8, 286			
合 計								
					8, 286		0	
		-			!	!		

歩掛使用年月

2022. 06

2022. 06

0/420m3当たり内訳書

仮設道路撤去

第 11号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		0	0	0			CA900020
	5,000m3未満							
		m 3	424	388. 2	164, 596	424	164, 596	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	324	120. 2	38, 944	324	38, 944	
				12012	0	921	33,011	
合 計					, and the second			
ц н					203, 540		203, 540	
					0		203, 340	
変更積算金額					0			
久 又惧异並領					188, 911		188, 911	III /2
					188, 911		188, 911	T] / M3
								-

歩掛使用年月

2022. 06

2022. 06

80/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 12号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日数73日		80	13, 830	1, 106, 400			WYB00001
		m	80	13, 830	1, 106, 400	0	0	単一 81号
					1, 026, 881			
合 計								
					0		-1, 026, 881	

0/240m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日数152日		0	0	0			WYB00011
		m	240	18, 310	4, 394, 400	240	4, 394, 400	単一 82号
A 31					0			
合 計					4 904 400		4 004 400	
					4, 394, 400		4, 394, 400	
変更積算金額					0			
久入恒升业 顷					4, 078, 566		4, 078, 566	 円/m
					2, 111, 111		2,111,111	147
	'		1	1	!	!	+	!

0/240m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 14号内訳書

単価使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用期間28日		0	0	0			WYB00005
		m	240	8, 754	2, 100, 960	240	2, 100, 960	単一 83号
		111	210	0,101	0	210	2,100,000	- 00.3
合 計					· ·			
					0.100.000		0 100 000	
					2, 100, 960		2, 100, 960	
					0			
変更積算金額								
					1, 949, 960		1, 949, 960	円/m

7/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			7	12, 810	89, 670			WB010212
		人目	7	12, 810	89, 670	0	0	単一 84号
A =1					83, 225			
合 計								
					0		-83, 225	

0/37人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	37	12, 810	473, 970	37	473, 970	単一 85号
					0			
合 計								
					473, 970		473, 970	
the transfer to the					0			
変更積算金額					490,000		490,000	m / l n
					439, 903		439, 903	円/人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系		1	1, 017, 000	1, 017, 000			WB010350
35t 吊超80t 吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)							
標準(1.0)	回	1	1, 017, 000	1, 017, 000	0	0	単一 86号
				943, 906			
				943, 906		0	
	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 1 1,017,000 1,017,000 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 回 1 1,017,000 1,017,000 標準(1.0) 回 1 1,017,000 1,017,000	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) 回 1 1,017,000 1,017,000 0 943,906	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) 回 1 1,017,000 1,017,000 0 0 943,906

歩掛使用年月

一式当たり内訳書

印刷日時: 2023/03/09 15:00:26

2022. 09

2022. 09

施工調査費

第 18号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	技術員0.5人工		0		0			
(捨石工)		15.						
		式	1		14, 500	1	14, 500	
合 計					0			
					14, 500		14, 500	
					0		11,000	
変更積算金額								
					14, 500		14, 500	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

笙 10号内訳書

印刷日時: 2023/03/09 15:00:26 単価使用年月 2022.10

第 19号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 2323m3		0		0			WA991020
		式	1		9, 557	1		単一 87号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 519m2		0		0			WB010440
		式	1		2, 763	1	2, 763	単一 88号
合 計					0			
					12, 320		12, 320	
変更積算金額					0			
					12, 320		12, 320	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 20号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:26

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ブルト゛ーサ゛		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 89号
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 90号
					0			
合 計								
					1, 146, 000		1, 146, 000	
ホ (古 (本 / か /) # # # # # # # # # # # # # # # # # #					0			
変更積算金額					1 146 000		1, 146, 000	ш /+
					1, 146, 000		1, 146, 000	円/ 八
		1					ļ.	

- 76 -

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 21号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:26

単価使用年月 2022.10 歩掛使用年月 2022.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

3次元起工測量・3次元設計 1640千円 0 0 0 WB010610 計データの作成費用(ICT) 式 1 1,640,000 1 1,640,000 単一 91号 合計 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計データの作成費用(ICT) 式 1 1,640,000 1 1,640,000 単一 91号 合計 0 1,640,000 1,640,000 で更積算金額	3次元起工測量・3次元設	1640千円							
合計 式 1 1,640,000 1 1,640,000 単一 91号 合計 1,640,000 1,640,000 1,640,000 変更積算金額	計データの作成費用(ICT)								
合計 0 1,640,000 1,640,000 変更積算金額 0			式	1		1, 640, 000	1	1, 640, 000	単一 91号
変更積算金額									
変更積算金額	合 計								
変更積算金額						1, 640, 000		1,640,000	
						0			
1,610,000 1,610,000 円文	変更積算金額								
						1, 640, 000		1, 640, 000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 22号内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:26

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0			WYB00010
				14.500	14.500		14.500	W 00 F
		工事	1	14, 500	14, 500	1	14, 500	単一 92号
合 計					0			
1 7.					14, 500		14, 500	
					0			
変更積算金額								
					14, 500		14, 500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時:2023/03/09 15:00:27

国土交通省 九州地方整備局

		-						
快適トイレ 23号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
適小費用	//CTM	1,122	0	0	0	<i>></i> , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	200 100	WYB00003
		基·月	5	51,000	255, 000	5	255, 000	単一 93号
					0			
合 計								
					255, 000		255, 000	
					0			
更積算金額								
					255, 000		255, 000	円/式

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 手月 2022.06

2022.06

2022.06

Ⅰ火果佃衣	1	次単価表
-------	---	------

					労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
掘削 単一1号	土砂 オープ・ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	360. 2
					1		360. 2
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		1	388. 2	388. 2	CA90002	0
	5,000m3未満						
		m 3	1	388. 2	388. 2		
					388. 2		
計							
					388. 2		
					388. 2		
単価							
					388. 2	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
単一2号	土砂等運搬 (現場~仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0 771. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	0	0 831. 1	0 831. 1	CB210	110
	計					0 831. 1		
	単価					0		
変更積算単	価					831. 1 771. 3	円/m²	

- 1 -

印刷日時:2023/03/09 15:00:27 2022.06

1	次単価表
_	グー画が

			I 次早個衣			歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 915
						1		4, 915
	名称		規格 単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満		1	5, 296	5, 296	CA9000	030
			m 3	1	5, 296	5, 296		
	11-1					5, 296		
						5, 296		
	単価					5, 296		
						5, 296	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		853. 9
						1			853. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)盛	盛土	2.5m以上4.0m未満		1	920. 1	920. 1	CA9000	030	
			m 3	1	920. 1	920. 1			
	計					920. 1			
						920. 1			
	単価					920. 1			
						920. 1	円/m3	3	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 手月 2022.06

2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単一5号	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	236. 7
					1		236. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	255. 1	255. 1	CA9000	030
		m 3	1	255. 1	255. 1		
計					255. 1		
					255. 1		
単価					255. 1		
					255. 1	円/m3	3

							2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 830 2, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		
土材料				1	3, 050	3, 050	CB2105	550
			m 3	1	3, 050	3, 050		
	計					3, 050		
	п					3, 050		
	単価					3, 050		
	半 伽					3, 050	円/m3	}

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:27

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0		0
単一7号	(現場~仮置場)		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 004
entror / -	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルー	ス)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA90001	0
				1	950	050		
土砂等運搬			m 3	0	250	250	CB21011	0
工砂寺連倣		バスス快 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB21011	0
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831.1	831. 1		
		工物(石塊 工程成为工品包) 無し 1.0km以上	III 3	1	031.1	0		
	計							
	н					1, 081. 1		
						0		
	単価							
						1,082	円/m3	
変更積算単	価							
						1,004	円/m3	
				-	+			

歩掛使用年月

1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 手月 2022.06

1	次単	価表
_	> · ·	1 111 ~ •

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		729. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220	010
			m 2	1	786. 5	786. 5		
	計					0		
						786. 5		
	単価					0		
						786. 5	円/m	2
変更積算単	価							
						729. 9	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
W	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	207.11		W B	0	単価		0
単一9号			単位	m2	数量	1	Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т		367. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220	010	
		全ての費用							
			m 2	1	396. 4	396. 4			
						0			
	計								
						396. 4			
						0			
	単価								
						396. 4	円/m2	2	
変更積算単位	価								
						367. 9	円/m²	2	

印刷日時:2023/03/09 15:00:27 2022.06

1 次単価表

		事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0					
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	0 単価 111.	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	120. 2	120. 2		
	計					0 120. 2		
	単価					0		
	- 					120. 2	円/m3	
変更積算単	価					111.6	円/m3	

- 6 -

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬 (仮置場~処分場)	土砂(草混り土)	単位	m3	数量	0	0 単価 3,458
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010
			m 3	1	250	250	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	CB210110
		49.5km以下	m 3	1	3, 476	3, 476	
	計					0	
						3, 726	
	124 /m²					0	
	単価					3, 726	円/m3
変更積算単価	Б						
						3, 458	円/m3

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:27

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0		0
単-12号	(仮置場~中無田)		単位	m3	数量		単価	
		10.11		10.5		1		1, 820
ethin / ·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルー)	ス)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA90001	.0
				1	050	950		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	0	250	250	CB21011	0
工砂寺運搬		保華 ハックルり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0	CB21011	.0
		11.5km以下	m 3	1	1, 711	1, 711		
		11. 5KIII-X	III 5	1	1, (11	0		
	計					0		
	ΡI					1, 961		
						0		
	単価					, v		
	1 Ibre					1, 961	円/m3	
						2,112	1 17	
変更積算単位	H							
						1,820	円/m3	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 F月 2022.10

2022. 10

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
残土等処分 単一13号		単位	m3	数量	0	単価	0
					1		742. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m3)			0	0	0	WB0200	051
		m 3	1	800	800	単一	137号
計					0		
					800		
30/4					0		
単価					800	円/mS	3
変更積算単価							
					742. 4	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-14号	コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	12, 641
						1		12, 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎:	コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 24	56, 740	13, 617. 6	CB226	170
			m 3	0. 24	56, 740	13, 617. 6		
	計					13, 617. 6		
						13, 617. 6		
	単価					13, 620		
						13, 620	円/m	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 手月 2022.06

2022. 06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
コンクリートブ・ロック基礎 単一15号	18-8-40(高炉) (小型車) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価 0
					1	13, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170
	7,000	m 3	0. 24	59, 410	14, 258. 4	
計					0	
					14, 258. 4	
単価					0	
					14, 260	円/m
変更積算単価						
					13, 240	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-16号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16, 168 16, 168
	 名称		単位	数量	単価	金額		
間知ブロック		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1 17,420 1.0m3を超え3.0m3以下		17, 420	CB2260			
		18-8-40(高炉)	m 2	1	17, 420	17, 420		
	計					17, 420		
						17, 420 17, 420		
	単価					17, 420	円/m2	2

歩掛使用年月

7

印刷日時: 2023/03/09 15:00:27 F月 2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
間知プロック張単一17号	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 Rd 8-8-40(高炉)(小型車) 遮水シート無	C-40 1 単位	m2	数量	0	単価 0
					1	16, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226020
	1.0m3を超え3.0m3以下 生コンクリート各種					
	2.1m3を超え2.3m3以下 不要	m 2	1	18, 040	18, 040	
					0	
計						
					18, 040	
					0	
単価						
					18, 040	円/m2
変更積算単価						
					16, 750	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-18号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	2, 417 2, 417
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 605	2, 605	CB2247	710
			m 2	1	2,605	2, 605		
	計·					2, 605		
	рі					2, 605		
	単価					2, 605		
	平 仙					2, 605	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
W	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40	277.11		W E	0	334 677	0
単-19号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価 1,	004
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルー)		土砂 土量50,000m3未満	1 1	0	0		CA900010	
			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
	計					0		
	н					1, 081. 1		
))/ /m-					0		
	単価					1,082	円/m3	
変更積算単値	#i							
~~\\\						1,004	円/m3	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm						
	単位	m	数量	1	単価	12, 641
				1		12, 641
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 24	56, 740	13, 617. 6	CB2261	70
	m 3	0. 24	56, 740	13, 617. 6		
				13, 617. 6		
				13, 617. 6		
				13, 620		
				13, 620	円/m	
	18-8-40(高炉) 無し	規格 単位 18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	規格 単位 数量 18-8-40(高炉) 無し 0.24 一般養生・特殊養生(練炭)	規格 単位 数量 単価 18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭) 0.24 56,740	現格 単位 数量 単価 金額 18-8-40(高炉) 無し	現格 単位 数量 単価 金額 18-8-40(高炉) 無し 0.24 56,740 13,617.6 CB2261 13,617.6 CB2261 13,617.6 13,617.6 13,617.6 13,617.6 13,617.6 13,617.6 13,620 13,620 13,620 14 15 15 15 15 15 15 15

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
コンクリートフ゛ロック基礎 単一21号	18-8-40(高炉) (小型車) 底幅 55 cm 高さ 50 cm	単位	m	数量	0	単価	0
					1		13, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB2261	170
		m 3	0. 24	59, 410	14, 258. 4		
計					0		
					14, 258. 4		
単価					0		
					14, 260	円/m	
変更積算単価							
					13, 240	円/m	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
間知ブロック張 単一22号	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 I 8-8-40(高炉) 遮水シート無	RC-40 1 単位	m2	数量	1	単価 16, 168
					1	16, 168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40		1	17, 420	17, 420	CB226020
	1.0m3を超え3.0m3以下					
	18-8-40(高炉)	m 2	1	17, 420	17, 420	
					17, 420	
計						
					17, 420	
					17, 420	
単価						
					17, 420	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-23号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉)(小型車) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0 16, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
間知ブロック	ク張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 生コンクリート各種		0	0	0	CB2260)20
		2. 1m3を超え2. 3m3以下 不要	m 2	1	18, 040	18, 040		
	計					0		
)V (77					18, 040		
	単価					18, 040	円/m2	2
変更積算単値	ш							
						16, 750	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-24号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	2, 417 2, 417	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板	F17	瀝青質目地板t=10	1 1-2-2	1	2, 605	2, 605	CB2247		
			m 2	1	2, 605	2, 605 2, 605			
	≅ -					2, 003			
						2, 605			
						2, 605			
	単価					0.005	III / 6		
						2, 605	円/m2	;	
				-					

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40				0	0
単-25号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価 1,004
	 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
責込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満	712	0	0		CA900010
			m 3	1	250	250	
上砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1	
						0	
	計						
						1, 081. 1	
	単価					0	
	1 1944					1, 082	円/m3
	_						
変更積算単(ш					1,004	 円/m3
						1,004	□ / 1119

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
コンクリートブ・ロック基礎 単一26号	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	4,897 単価
,,		, ,		,,,,	10	4, 897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 93	56, 740	52, 768. 2	CB226170
		m 3	0. 93	56, 740	52, 768. 2	
計					52, 768. 2	
					52, 768. 2	
単価					5, 277	
					5, 277	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
)V -= E	コンクリートフ゛ロック基礎	18-8-40(高炉) (小型車) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	274.11		W E	0	単価	0
単-27号			単位	m	数量	10	— іш	5, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎ニ	コンクリート	生コンクリート各種 無し		0	0	0	CB226	170
		一般養生・特殊養生(練炭)						
			m 3	0. 93	59, 410	55, 251. 3		
						0		
	計							
						55, 251. 3		
						0		
	単価							
						5, 526	円/m	
変更積算単位	5							
						5, 128	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一28号	控え100mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 612 6, 612	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
アブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要		1	7, 125	7, 125	CB22603		
	無し無し	m 2	1	7, 125	7, 125			
計					7, 125 7, 125			
					7, 125			
単価					7, 125	円/m2		
					1,120	7/1112		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
平ブ ロック張 単-29号	大型張ブロック 控え100mm ポーラス(間詰ブロック・金具含む)	単位	m2	数量	0	0 単価 11,810
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平プロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要		0	0	0	CB226030
	無し無し	m 2	10	12, 410	124, 100	
間詰めプロック			0	0	0	WYB00007
		個	10	220	2, 200	単一 138号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し		0	0	0	CB240010
	延長無し 全ての費用	m 3	0.04	23, 170	926. 8	
計					0	
					127, 226. 8	
単価					12, 730	円/m2
変更積算単価					11, 810	円/m2

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一30号	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価 2,417
					1	2, 417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10		1	2, 605	2, 605	CB224710
		m 2	1	2, 605	2, 605	
計					2, 605	
					2, 605	
単価					2, 605	
					2,605	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	06 -00-00-2-0
単-31号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	3, 833
						10		3, 833
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
天端コンク!	リート	18-8-40(高炉) 一般養生		0.8	51, 620	41, 296	CB2261	180
			m 3	0.8	51, 620	41, 296		
	計					41, 296		
						41, 296		
	単価					4, 130		
						4, 130	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-0	00-00-2-0
王端コンクリート	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	m	数量	0	単価	0 4, 030
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
天端コンクリート	生コンケリート各種 一般養生	十二年	0	0	0 70-434	CB22618	
		m 3	0.8	54, 260	43, 408		
計					0		
計					43, 408		
					0		
単価							
					4, 341	円/m	
変更積算単価							
久义(貝界平)四					4, 030	円/m	
					,		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-33号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	0 単価 1,004
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルージ		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010
			m 3	1	250	250	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1	
	計					0	
						1, 081. 1	
))/ [-					0	
	単価					1, 082	円/m3
変更積算単個	Б					1,004	円/m3
						1,004	11/ 1113

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:28 三月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-34号	横帯コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48, 104 48, 104	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0. 56	31, 600	17, 696	CB2400		
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 56	31,600	17, 696			
型枠		一般型枠 小型構造物		4. 6	7, 419	34, 127. 4	CB2402	10	
			m 2	4.6	7, 419	34, 127. 4			
	計					51, 823. 4			
						51, 823. 4 51, 830			
	単価						 円/箇	部	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:29

2022. 06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一35号	幅 30cm 高さ 278cm 18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	0 単価 49, 490		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010		
	標準 全ての費用	m 3	0. 56	34, 250	19, 180			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	4. 6	7, 419	34, 127. 4			
計					0			
					53, 307. 4			
単価					0			
					53, 310	円/箇所		
変更積算単価					49, 490	円/箇所		
					10, 100	17 = 171		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:29 E月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-36号	端止コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54, 286 54, 286	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)	7-122	0.63	31,600	19, 908	CB2400		
		一般養生			·				
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 63	31,600	19, 908			
型枠		一般型枠 小型構造物		5. 2	7, 419	38, 578. 8	CB2402	10	
			m 2	5. 2	7, 419	38, 578. 8			
	3 [58, 486. 8			
	計					58, 486. 8			
	単価					58, 490			
	半 伽					58, 490	円/箇	所	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:29 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一37号 端止コンクリート	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	り 単価 55,840		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010		
	標準 全ての費用	m 3	0. 63	34, 250	21, 577. 5			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	5. 2	7, 419	38, 578. 8			
計					0			
					60, 156. 3			
単価					0			
					60, 160	円/箇所		
変更積算単価					55, 840	円/箇所		
					00,010	11/ 四//1		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:29 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40				0	0	
単-38号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価 1,004	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
責込(ルーン		土砂 土量50,000m3未満	7-12-	0	0		CA900010	
			m 3	1	250	250		
上砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		大砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
		工厂(公元 工工厂)工厂(八元)	III 0	1	001.1	0		
	計							
						1, 081. 1		
)\\ f=					0		
	単価					1, 082	 円/m3	
						1,002	□ / III9	
医更積算単位	H							
						1,004	円/m3	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

2022. 06

1次単価表

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
横帯コンクリート	18-8-40(高炉)				1		51, 622	
(上段部)		単位	箇所	数量		単価		
							51, 622	
		単位					摘要	
`			0. 68	31,600	21, 488	CB2400	10	
		2	0.69	21 600	21 400			
		III 5				CD2402	10	
	双生件 小生特		4.0	7,419	34, 127. 4	CD2402	10	
		m 2	4. 6	7, 419	34, 127. 4			
					55, 615. 4			
計								
					55, 615. 4			
					55, 620			
単価								
					55, 620	円/箇	所	
	名称	(上段部) 名称	(上段部) 単位 名称 規格 単位 小型構造物 かシ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 一般型枠 小型構造物 m 3 計 m 2	(上段部) 単位 箇所 名称 規格 単位 数量 小型構造物 ルーン車打設 18-8-40(高炉) 0.68 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 m3 0.68 一般型枠 小型構造物 4.6 計 m2 4.6	単位 箇所 数量 単価	横帯コンリート (上段部) 名称	横帯コンカリート (上段部) 単位 箇所 数量 単価 単価 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 1 小型構造物 ルーン車打設 18-8-40 (高炉) 0.68 31,600 21,488 CB2400 21,488 C	

- 28 -

印刷日時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

		1 八十四八					歩掛使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-	
単-40号	横帯コンクリート (上段部)	幅 30cm 高さ 250cm 18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	単価	0 49, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB2400	
		標準 全ての費用	m 3	0. 64	34, 250	21, 920		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB2402	10
			m 2	4. 3	7, 419	31, 901. 7		
	計					0 53, 821. 7		
						0		
	単価					53, 830	円/箇	所
変更積算単位	西							
						49, 960	円/箇	所

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
	端止コンクリート	18-8-40(高炉)				1		66, 537	
単-41号	(1) (上段部)		単位	箇所	数量		単価		
						1		66, 537	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリー	F.	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0. 86	31, 600	27, 176	CB2400	010	
		一般養生							
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 86	31, 600	27, 176			
型枠		一般型枠 小型構造物		6	7, 419	44, 514	CB2402	210	
			m 2	6	7, 419	44, 514			
						71, 690			
	計								
						71, 690			
						71, 690			
	単価								
						71, 690	円/籄	i所	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
端止コンクリート (1) (上段部)	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	0 単価 61,660		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010		
	標準 全ての費用	m 3	0. 77	34, 250	26, 372. 5			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	5. 4	7, 419	40, 062. 6			
計					0			
					66, 435. 1			
単価					0			
					66, 440	円/箇所		
変更積算単価					61, 660	円/箇所		
					01,000	口/ 固別		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-43号	端止コンクリート (2) (下段部)	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	70, 584 70, 584	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.81	31, 600	25, 596	CB2400		
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 81	31,600	25, 596			
型枠		一般型枠 小型構造物		6. 8	7, 419	50, 449. 2	CB2402	10	
			m 2	6.8	7, 419	50, 449. 2			
	計					76, 045. 2			
						76, 045. 2 76, 050			
	単価					76, 050	円/箇	所	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
端止コンクリート (2) (下段部)	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	0 単価 70,830		
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	, , , ,	0	0		CB240010		
		m 3	0.85	32, 170	27, 344. 5			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	6. 6	7, 419	48, 965. 4			
計					0			
					76, 309. 9			
単価					0			
					76, 310	円/箇所		
変更積算単価					70, 830	円/箇所		
					70, 830	口/ 固刀		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:29

2022. 06

2022. 06

			箇所		労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
端止コンクリート (3) (下段部)	18-8-40(高炉)	単位		数量	1	60,068 単価 60,068		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0. 78	31,600	24, 648	CB240010		
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 78	31, 600	24, 648			
型枠	一般型枠 小型構造物		5. 4	7, 419		CB240210		
		m 2	5. 4	7, 419	40, 062. 6			
計					64, 710. 6			
					64, 710. 6			
単価					64, 720			
					64, 720	円/箇所		
_								
·								

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:29

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
端止コンクリート (3) (下段部)	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	0 単価 61,990		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 ルシ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010		
	標準 全ての費用	m 3	0. 78	34, 250	26, 715			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	5. 4	7, 419	40, 062. 6			
計					0			
					66, 777. 6			
単価					0			
					66, 780	円/箇所		
変更積算単価					61, 990	円/箇所		
					01, 330	17 四月		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:29 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
端止コンクリート (4) (下段部)	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	0 単価 50, 690		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	7-12	0	0		CB240010		
		m 3	0.66	32, 170	21, 232. 2			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	4. 5	7, 419	33, 385. 5			
計					0			
					54, 617. 7			
単価					0			
					54, 620	円/箇所		
変更積算単価								
					50, 690	円/箇所		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022. 06

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
18-8-40(高炉)	単位	筒所	数量	1	10,52 単価		
	1 122			1	10, 52		
規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.06	28, 120		CB240010		
一般養生 無し 全ての費用							
	m 3	0.06	28, 120	1, 687. 2			
一般型枠 小型構造物		1. 3	7, 419	9, 644. 7	CB240210		
	m 2	1.3	7, 419	9, 644. 7			
				11, 331. 9			
				11, 331. 9			
				11, 340			
				11, 340	円/箇所		
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	規格 単位 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 一般型枠 小型構造物 m 3	規格 単位 箇所 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 0.06 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.06 一般型枠 小型構造物 1.3	規格 単位 箇所 数量 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 0.06 28,120 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.06 28,120 一般型枠 小型構造物 1.3 7,419	18-8-40(高炉)		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-49号	小口止 (1) (下段部)	幅 30 c m 高さ 40 c m 18-8-40(高炉) (小型車)	単位	箇所	数量	0	単価	0 10, 680	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリー		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB2400		
			m 3	0.06	30, 770	1, 846. 2			
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB2402	210	
			m 2	1. 3	7, 419	9, 644. 7			
	≅ †					0			
						11, 490. 9			
	単価					11, 500	円/笸	所	
変更積算単値	ш					10,680	円/筐		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:30

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
	小口止	18-8-40(高炉)				1		16, 669	
単-50号	(2) (下段部)		単位	箇所	数量		単価		
	1. 41	In the	2001	W E	,,, ,	1		16, 669	
- 1 / h II	名称	規格 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	単位	数量	単価	金額	CD0 400	摘要	
コンクリー	Γ			0. 19	28, 120	5, 342. 8	CB2400	10	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 19	28, 120	5, 342. 8			
型枠		一般型枠 小型構造物	III 5	1. 7	7, 419	12, 612. 3	CP2402	10	
2件				1. (7,419	12, 012. 3	CD2402	10	
			m 2	1.7	7, 419	12, 612. 3			
			111 2	1. 1	1, 110	17, 955. 1			
	計					11,000.1			
						17, 955. 1			
						17, 960			
	単価								
						17, 960	円/箇	所	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
W	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40	24.11		W. E.	0	\\\ -	0
単-51号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価	1,004
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
責込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満	1 1	0	0		CA900010	
			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
		11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11)		_		0		
	1							
						1, 081. 1		
	114 Fre					0		
	単価					1, 082	円/m3	
						1,002	1 17 1110	
変更積算単(西							
						1,004	円/m3	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-52号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 305
' '			, ,			1		1, 305
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		1	1, 407	1, 407	CB221110	
			m 2	1	1, 407	1, 407		
	計					1, 407		
						1, 407		
	単価					1, 407		
						1, 407	円/m ²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
,,, <u>-</u>	裏込め材	再生クラッシャラン40~0	2001		No. Et	1	単価	6, 139
単-53号			単位	m3	数量	1	十冊	C 100
						1		6, 139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		1	6, 615	6, 615	CB2211	120
			m 3	1	6, 615	6, 615		
						6, 615		
	計							
						6, 615		
						6, 615		
	単価					6, 615	 円/m3)
						0,010	17/116	,

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
コンクリート 単一54号	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19, 722
					1		19, 722
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満		1	21, 250	21, 250	CB2400	010
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21, 250	21, 250		
計					21, 250		
					21, 250		
単価					21, 250		
					21, 250	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単一55号	18-8-40(高炉)(小型車)	単位	m3	数量	0	単価	0 22, 210
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コングリートポンプ [®] 車打設 0 各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	CB2400	010		
	延長無し 全ての費用	m 3	1	23, 930	23, 930		
計					23, 930		
単価					0		
平仙					23, 930	円/m3	3
変更積算単価							
					22, 210	円/m3	3

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022. 06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
鉄筋 単-56号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 174, 209
		1 1-23		<i></i>	1	174, 209
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		1	187, 700	187, 700	WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	差筋及び杭頭処理	t	1	187, 700	187, 700	単一 139号
					187, 700	
計						
					187, 700	
					187, 700	
単価						
					187, 700	円/t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	2, 417 2, 417
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2, 605	2, 605	CB2247	710
			m 2	1	2, 605	2, 605		
	計					2, 605		
	БI					2, 605		
	単価					2, 605		
	半 伽					2, 605	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:30

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一58号	FF200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 040 2, 040	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
止水板	FF 200*5	十四	1	2, 199	2, 199	CB22481		
		m	1	2, 199	2, 199			
計					2, 199			
μΙ					2, 199			
					2, 199			
単価								
					2, 199	円/m		
				+				

印刷日時:2023/03/09 15:00:30

2022.06

	1 次 単 価 表							06 06 -00-00-2-0
単-59号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0 1, 004
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA9000	
			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB2101	110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
	計					0		
						1, 081. 1		
	単価					0		
						1, 082	円/m3	3
変更積算単位	西							
						1, 004	円/m3	3

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022. 06

$1 \ \%$	大単位	洒表
----------	-----	----

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	566. 6
						1		566. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	610. 5	610. 5	CB4100	30
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	610.5	610. 5		
						610. 5		
	計							
						610. 5		
						610. 5		
	単価							
						610. 5	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-61号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 558 1, 558
		規格	単位	数量	単価	金額		
表層(車道	· 路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プ [*] ライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 679	1, 679	CB4102	260
			m 2	1	1, 679	1, 679		
	計					1, 679		
						1, 679		
	単価					1, 679		
						1,679	円/m ²	2

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:30

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	5調整係数 1.000-00-00-2-0	
	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40				0		0
単-62号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量		単価	
	h - 11	In Is	200.01	W E)\\ /rr	1		1, 004
積込(ルー)	名称	規格 土砂 土量50,000m3未満	単位	数量 0	単価 0	金額 0	CA90001	摘要
傾込 (ルー)	^)	工49 工里30,000003不何			0	0	CA90001	U
			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模		0	0	0	CB21011	0
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831.1	831. 1		
						0		
	計							
						1, 081. 1		
))/ [-					0		
	単価					1 000	Ш / о	
						1, 082	円/m3	
変更積算単位	₩							
及入頃 界 干	щ					1,004	円/m3	
						1,001	1 37 1110	

歩掛使用年月

単価使用年月

1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:30 F月 2022.06

2022.06

1	次単	価表
_	> · ·	1 111 ~ •

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-63号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	566. 6
						1		566.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	610.5	610. 5	CB410030)
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	610.5	610. 5		
						610. 5		
	計							
						610. 5		
						610. 5		
	単価							
						610. 5	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
単-64号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 558
						1		1, 558
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)		1	1,679	1, 679	CB4102	260
		プライムコート PK-3 全ての費用						
			m 2	1	1,679	1,679		
						1, 679		
	計							
						1,679		
						1, 679		
	単価							
						1,679	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
¥ 05 B	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40	24 /4-		松 . 目	0	14 /m	0
単-65号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価	1,004
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漬込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満		0	0		CA900010	
t and defendant for			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
	計					0		
	н					1, 081. 1		
)V 5m					0		
	単価					1,082	円/m3	
で更積算単値	#i							
文人(貝弁子)	щ					1,004	円/m3	

印刷日時:2023/03/09 15:00:31 2022.06

1	次単価	表
_		1

	1 次 半 恤 衣						2022. (
単-66号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	566. 6
						1		566. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	三道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	610. 5	610. 5	CB4100	030
			m 2	1	610. 5	610. 5		
	計					610. 5		
						610. 5		
	単価					610.5		
						610. 5	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 558
						1		1, 558
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)		1	1,679	1, 679	CB4102	260
		プライムコート PK-3 全ての費用						
			m 2	1	1,679	1,679		
						1, 679		
	計							
						1,679		
						1,679		
	単価							
						1,679	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 三月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-68号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	り 単価 1,004
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010
			m 3	1	250	250	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1	
	≅ †					0	
						1, 081. 1	
	W (=					0	
	単価					1, 082	円/m3
変更積算単価	1					1,004	円/m3
						1,004	11/ 1110

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

2022. 06

1	次单	首冊	i表
	レヽー	┌ Ш	111

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-69号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
± 00%			十匹		<u></u>	1		10, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		0	0	0	WB8214	110
		3種 JIS A 5372 300A						
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11, 560	11, 560	単一 1	42 号
						0		
	計							
						11, 560		
						0		
	単価							
						11, 560	円/m	
変更積算単位	H							
						10, 730	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単一70号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	 金額		12, 150 摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り	平114	数 <u></u>	9 0	安領 0	WB821	420
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	13, 090	13, 090	単一	143号
	計					0		
						13, 090		
	単価					13, 090	円/m	
変更積算単個	<u> </u>							
						12, 150	円/m	

- 52 -

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

1次単価表	長
-------	---

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-71号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	0	単価 0
, ,			1 123		<i></i>	1	11, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	毕	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB821420
		生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り					
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	12, 710	12, 710	単一 144号
						0	
	計						
						12, 710	
						0	
	単価						
						12, 710	円/m
変更積算単価	ti						
						11, 800	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
)V === E	自由勾配側溝	300×500	277.11		W E	0	単価	0
単-72号			単位	m	数量	1	Т -тип	12 040
						1		13, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側沿	推	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB8214	420
		生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	14, 050	14, 050	単一 :	145号
						0		
	計							
						14, 050		
						0		
	単価							
						14, 050	円/m	
変更積算単位	価							
						13, 040	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

1次単価表	長
-------	---

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
自由勾配側溝 単一73号	300×600	単位	m	数量	0	単価	0
					1		13, 770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り		0	0	0	WB8214	120
	再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	14, 830	14, 830	単一 1	.46号
計					0		
					14, 830		
単価					0		
					14, 830	円/m	
変更積算単価							
					13, 770	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-74号	自由勾配側溝	300×600	77. C+		₩- 目.	0	単価	0
単一/4万			単位	m	数量	1		14, 380
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB8214	420
		生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	15, 490	15, 490	単一 :	147号
						0		
	計							
						15, 490		
						0		
	単価							
						15, 490	円/m	
変更積算単位	5					14, 380	 円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
自由勾配側溝 単一75号	300×700	単位	m	数量	0	単価	0
					1		14, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り		0	0	0	WB8214	420
	再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	15, 270	15, 270	単一 :	148号
計					0		
					15, 270		
単価					0		
					15, 270	円/m	
変更積算単価							
					14, 170	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-76号	自由勾配側溝	300×800	単位	m	数量	0	単価	0
			1 124			1		15, 460
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB821	420
		生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	16, 650	16, 650	単一	149号
						0		
	計							
						16, 650		
						0		
	単価							
						16, 650	円/m	
変更積算単位	西							
						15, 460	円/m	

印刷日時:2023/03/09 15:00:31 2022.06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

							2022. 0	
,,, <u>-</u>	自由勾配側溝	300×800	24.11		No. Et	0	単価	0
単-77号			単位	m	数量	1	4-11111	15, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	0 WB821420	
		生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	16, 650	16, 650	単一]	149号
	計					0		
	μl					16, 650		
	\\ \fr					0		
	単価					16, 650	円/m	
変更積算単価								
久入 _頃 弁千世	ш					15, 460	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一78号	側溝蓋	落蓋側溝 300用 コンクリート蓋 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0 1, 908
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	0	0 2, 056	0 2, 056	WB821	
	計	41.2 × 9.3 × 30	11X	1	2,000	2, 056	平	130 /3
	単価					0 2, 056	円/杪	ά
変更積算単位	ш					1, 908	円/杪	ά

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 三月 2022.06

1次単価表

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一79号	側溝蓋	落蓋側溝蓋 300用 レジン蓋 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB8214	430
			枚	1	5, 876	5, 876	単一 :	151号
	計					0		
						5, 876		
	単価					0		
						5, 876	円/核	ζ
変更積算単価								
						5, 453	円/杪	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
¥ 00 E	側溝蓋	自由勾配側溝 300用 コンクリート蓋 T-25	74 /t-	.ht.	¥4. 目	0	単価	0
単-80号			単位	枚	数量	1		1, 282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821	430
		無し						
			枚	1	1, 381	1, 381	単一	152号
						0		
	計							
						1, 381		
						0		
	単価							
						1, 381	円/杉	ζ
	_							
変更積算単位	ш					1, 282	 円/杉	ζ

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

2022.06

					少哲使用平月	1. 000-00-00-2-0
単一81号	自由勾配側溝 300用 グレーチング蓋 T-25	単位	枚	数量	0	0 単価 19,240
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	7-122	0	0	0	WB821430
		枚	1	20, 730	20, 730	単一 153号
計					20, 730	
					20, 730	
単価					20, 730	円/枚
変更積算単価						
					19, 240	円/枚

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	石材等運搬	再生クラッシャーラン RC-40				0		0
単-82号	(仮置場~現場)		単位	m3	数量	1	単価	1,004
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1,001
漬込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満	1 1	0	0		CA900010	
1 1 1 1		1.101#	m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 パックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831.1	831. 1		
		19 (19 1 mps) 11 mps)		_		0		
	計							
						1, 081. 1		
	\\\					0		
	単価					1, 082	円/m3	
						1,002	1 1 1 110	
変更積算単位	Щ							
						1,004	円/m3	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:31 F月 2023. 1

2023. 1

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
500×500×700 グレーチング蓋付	単位	箇所	数量	0	0 単価 62,960		
#1 k久	単位	粉島	単価		摘要		
据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	- 中位	0	0	3之49	1向女 CB222800		
	基	10	7, 657	76, 570			
		0	0	0	CB222810		
	基	10	59, 200	592, 000			
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010		
	m 3	0. 38	26, 000	9, 880			
				0			
				67, 850	円/箇所		
				62 960	円/箇所		
				02, 000	1.17 [2]//		
	規格 据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し	規格 単位 規格 単位 据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用 基 基 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	規格 単位 数量 据付 600kgを超え800kg以下 有り全ての費用 0 基 10 基 10 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し全ての費用 0	期位 箇所 数量 規格 単位 数量 単価 据付 600kgを超え800kg以下 有り全ての費用 0 0 基 10 7,657 0 0 基 10 59,200 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し全ての費用 0 0	単位 箇所 数量 10 10 10 10 10 10 10 1		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2023. 1

2023. 1

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
プレキャスト集水桝	500×500×1100 グレーチング蓋付				0	0
単-84号		単位	箇所	数量	10	単価 87,430
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り	半位	<u> </u>	平1四 0	立領 0	1向安 CB222800
2 (() () () ()	全ての費用					05223000
		基	10	9, 629	96, 290	
プレキャスト集水桝(材料費)			0	0	0	CB222810
		基	10	83, 600	836, 000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
		m 3	0.38	26, 000	9, 880	
					0	
計						
					942, 170	
単価					0	
単 個					94, 220	 円/箇所
					94, 220	11/ 回//
変更積算単価						
					87, 430	円/箇所

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:32

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-85号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	り 単価 1,004	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満	1 124	0	0		CA900010	
			m 3	1	250	250		
上砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
	計					0		
						1, 081. 1		
	単価					1, 082	円/m3	
変更積算単(ш					1,004	円/m3	

印刷日時:2023/03/09 15:00:32 2022.06

		1 八十 川 八				事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
単-86号	現場打階段 (川表)	18-8-40(高炉) 再生クラッシャラン40~0	単位	箇所	数量	1	1, 159, 232 単価 1, 159, 232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		11. 1	1, 407	15, 617. 7	
			m 2	11. 1	1, 407	15, 617. 7	
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		7. 3	6, 615	48, 289. 5	CB221120
			m 3	7. 3	6, 615	48, 289. 5	
コンクリー	\	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		25. 8	31, 600	815, 280	CB240010
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	25. 8	31,600	815, 280	
型枠		一般型枠 小型構造物		49. 8	7, 419	369, 466. 2	CB240210
			m 2	49.8	7, 419	369, 466. 2 1, 248, 653. 4	
	計					1, 248, 653. 4	
	単価					1, 249, 000	
						1, 249, 000	円/箇所

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
現場打階段 (川表)	18-8-40(高炉) (小型車) 再生クラッシャラン40~0	単位	箇所	数量	0	り 単価 1,223,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110
		m 2	11. 1	1, 407	15, 617. 7	
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221120
		m 3	7.3	6, 615	48, 289. 5	
	小型構造物 ルシ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010
	標準 全ての費用	m 3	25. 8	34, 250	883, 650	
	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
		m 2	49.8	7, 419	369, 466. 2	
計						
単価					0	
					1, 318, 000	円/箇所
					1 223 000	円/箇所
					2,223,000	10 Hz
	(川表) 名称 計 単価	(川表) 規格 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用 小型構造物 ルーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用 一般型枠 小型構造物 計 単価	単位 単位 単位 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用 m 2 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用 m 2	単位 箇所	単位 箇所 数量 単価 17.5cmを超え20.0cm以下 0 0 0 0	現場打階段 (川表) 単位 箇所 数量 0 1 1 2 2 49.8 7,419 369,466.2 単価 1,318,000 1 1,318,000 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1,318,000 1 1 1 1 1,318,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-88号	現場打階段 (川裏)	18-8-40(高炉) 再生クラッシャラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	183, 398 183, 398
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		0. 68	1, 407	956. 76	CB2211	
			m 2	0. 68	1, 407	956. 76	1	
夏込砕石 (再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		2. 3	6, 615	15, 214. 5	CB2211	20
			m 3	2. 3	6, 615	15, 214. 5		
コンクリー	一ト 小型構造物 かつ車打設 18-8-40(高炉) 2.9 31,600 一般養生 2.9		91, 640	CB2400	10			
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 9	31,600	91, 640		
过枠		一般型枠 小型構造物		12. 1	7, 419	89, 769. 9	CB2402	10
			m 2	12. 1	7, 419	89, 769. 9 197, 581. 16		
	計					197, 581. 16		
	単価					197, 600		
						197, 600	円/箇	所

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-89号	現場打階段 (川裏)	18-8-40(高炉) (小型車) 再生クラッシャラン40~0	単位	箇所	数量	0	り 単価 186,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	0.68	1, 407	956. 70	5
裏込砕石		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221120
			m 3	2.3	6, 615	15, 214. 5	
コンクリー	h	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0	CB240010
		標準 全ての費用	m 3	2.8	34, 250	95, 900	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	11.9	7, 419	88, 286. 1	
	計					200, 357. 30	
						0	,
	単価					200, 400	円/箇所
変更積算単値	ш						
						186, 000	円/箇所

印刷日時:2023/03/09 15:00:32 2022.06

		1 八十 川 八					歩掛使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-	
単-90号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0 1, 004
		規格	単位	数量	単価	金額	摘	
積込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	250	250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1		
	計					0		
						1, 081. 1		
	単価					1, 082	円/m3	
						1,002	1 77 1110	
変更積算単位	ш					1,004	円/m3	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
プ レキャストU型側溝 単-91号	PU-600	単位	m	数量	1	単価	52, 884
					1		52, 884
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	56, 980	56, 980	WB8214	410
	L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
	有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	56, 980	56, 980	単一 160号	
					56, 980		
計							
					56, 980		
					56, 980		
単価							
					56, 980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単一92号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0 10, 730
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	0	0 11, 560	0 11, 560	WB821410 単一 142号	
	計					0 11, 560		
	単価					0 11, 560	円/m	
変更積算単個	ш					10,730	円/m	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

2022.06

1	次单	色研	i表
	レヽー	┌ Щ	111

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
側注 単一93号	側溝蓋	PU-600用 (T-25)	単位	枚	数量	1	単価	42, 499
						1		42, 499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	45, 790	45, 790	WB8214	130
			枚	1	45, 790	45, 790	単一 1	161号
	計					45, 790		
						45, 790		
	単価					45, 790		
						45, 790	円/枚	ζ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	側溝蓋	落蓋側溝 300用 コンクリート蓋 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0 1, 909
		名称 規格 単位 数量 単		単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		0	0	0	WB821	430
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2, 056	2, 056	単一	150号
	#H					0		
						2, 056		
	単価					0		
						2, 056	円/杉	ζ
変更積算単位	価							
						1, 909	円/杉	ζ

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-95号	石材等運搬 (仮置場~現場)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	り 単価 1,004
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルー)		土砂 土量50,000m3未満	1 124	0	0		CA900010
			m 3	1	250	250	
上砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0		CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	831. 1	831. 1	
	計					0	
						1, 081. 1	
	単価					1, 082	円/m3
変更積算単(Б					1,004	円/m3

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:32

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
ず ンプ 設備 単一96号		単位	箇所	数量	1	17, 151, 817 単価 17, 151, 817
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ・制御盤据付 (施工費)	ポ゚ンプ (φ300,45kW)・制御盤(自立型 SUS 45kW)		1	466, 700	466, 700	WYB00037
		台	1	466, 700	466, 700	単一 192号
水中ポンプ撤去(施工費)	ポ゚ンプ(φ 300, 30kW)		1	92, 400	92, 400	WYB00040
		台	1	92, 400	92, 400	単一 193号
ポンプ制御盤撤去(施工費)	制御盤(自立型 SUS 30kW)		1	59, 640	59, 640	WYB00038
		台	1	59, 640	59, 640	単一 194号
ポンプ・制御盤(材料費)			1	17, 860, 000	17, 860, 000	WYB00020
		台	1	17, 860, 000	17, 860, 000	単一 195号
計					18, 478, 740	
					18, 478, 740	
単価					18, 480, 000 18, 480, 000	円/箇所
					16, 460, 000	口/ 面別

歩掛使用年月

1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:32 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
引込開閉器盤設置 単-97号	屋外装柱型 SUS	単位	面	数量	1	単価	1, 084, 982
					1		1, 084, 982
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設		1	38, 180	38, 180	WE1228	800
		面	1	38, 180	38, 180	単一	196号
引込開閉器盤(材料費)			1	1, 130, 000	1, 130, 000	WYB00	003
		面	1	1, 130, 000	1, 130, 000	単一	197号
					1, 168, 180		
計					1, 168, 180		
) / IT					1, 169, 000		
単価					1, 169, 000	円/面	Ī

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-98号	引込開閉器盤撤去		単位	面	数量	1	単価	17, 717 17, 717
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
分電盤取付		露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)		1	19, 090	19, 090	WE1228	800
			面	1	19, 090	19, 090	単一:	198号
	計					19, 090		
	н					19, 090		
	単価					19, 090		
	平 伽					19, 090	円/面	ī

印刷日時:2023/03/09 15:00:33 2022.06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-99号	配線(EM-CET 100mm2)		単位	m	数量	1	単価	2, 475
	<u></u> 名称	規格	単位	数量); /E	1 金額		2, 475
ケーブル E			- 単位	数里 1	単価 1,500	金領 1,500	WYBOOG	摘要
))/ L	WI CEI	100min2		1	1, 300	1, 500	WIDOOC	722
			m	1	1, 500	1, 500	単一 1	99号
ケーブル及び	ド電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	1, 167	1, 167	WE1140	000
					1 107	1 107) H	000 H
			m	1	1, 167	1, 167	単- 2	200万
	計					2, 667		
	Бl					2, 667		
						2, 667		
	単価							
						2, 667	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00	
電線管(G82) 単-100号		単位	m	数量	1	単価	9, 903 9, 903
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線管	G82		1	1, 758	1, 758	WYB00023	
		m	1	1,758	1, 758	単一 201	号
電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 サドル留め 2m以上 補正なし		1	8, 909	8, 909	WE111100)
		m	1	8, 909	8, 909	単一 202	2号
計					10, 667		
					10, 667		
単価					10, 670		
					10,670	円/m	

歩掛使用年月

7

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 E月 2022.06

2022.06

1次単価表	長
-------	---

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
配線 (EM-CET 100mm2) 単一101号		単位	m	数量	1	単価	2, 475
					1		2, 475
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケーブル EM-CET	100mm2		1	1, 500	1, 500	WYB000	024
		m	1	1, 500	1,500	単一	199号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	1, 167	1, 167	WE1140	000
		m	1	1, 167	1, 167	単一 2	200号
計					2, 667		
рі					2, 667		
)44 fm					2, 667		
単価					2, 667	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単-102号 配線(EM-IE 5.5mm2)		単位	m	数量	1	単価		331. 8 331. 8
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーブル EM-IE	5. 5mm2		1	103	103	WYBOO	027	
		m	1	103	103	単一 2		
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		1	254.6	254. 6	WE1140	000	
		m	1	254. 6	254.6	単一 :	204号	
					357. 6			
計					357.6			
					357. 6			
単価					357. 6	円/m		

- 74 -

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

$1 \ \%$	大単位	洒表
----------	-----	----

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
電線管(G82) 単-103号		単位	m	数量	1	単価	9, 903
		1 122			1		9, 903
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線管	G82		1	1, 758	1, 758	WYB000	025
		m	1	1, 758	1, 758	単一 2	201号
電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 サドル留め 2m以上 補正なし		1	8, 909	8, 909	WE1111	100
		m	1	8, 909	8, 909	単一 2	202号
計					10, 667		
					10, 667		
単価					10, 670		
					10,670	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
配線(2PNCT 38mm2 4,3C) 単一104号		単位	m	数量	1	単価	4, 158
h II.	10 14	224 /	₩ 目)\\ /T	I A strate		4, 158
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケーブル 2PNCT	38mm2 4, 3C		1	2, 359	2, 359	WYB000 単一 2	
		m	1	2, 359	2, 359	· ·	-
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設		1	2, 121	2, 121	WE1140	
		m	1	2, 121	2, 121	単一 2	206号
計					4, 480 4, 480		
					· ·	-	
単価					4, 480 4, 480	円/m	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:33

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
電線管 (FEP65) 単-105号		単位	m	数量	1	1,407
h et	(816	207.11	W B)\\ \fr	1	1, 407
名称 電線管	規格 FEP65	単位	数量	単価 349	金額 349	摘要 WYB00026
电脉官	FEPOS		1	349	349	W1B00026
		m	1	349	349	単一 207号
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 22mm以下 新設 サドル留め 2m未満		1	1, 167	1, 167	WE112010
	補正なし					
		m	1	1, 167	1, 167	単一 208号
					1, 516	
計						
					1, 516	
<u>₩</u> /π-					1, 516	
単価					1, 516	円/m
					1, 510	T] / III

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:33

2022. 06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-106号	配線(2PNCT 2.0mm2 4C)(CVV1.25mm2 2C)		単位	m	数量	1	3,418 単価 3,418	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル 2		2mm2 4C		1	182	182	WYB00031	
			m	1	182	182	単一 209号	
ケーブル及び	『電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	1, 167	1, 167	WE114000	
			m	1	1, 167	1, 167	単一 200号	
ケーブル及び	『電線配線	管内配線 20mm以下 移設		1	2, 334	2, 334	WE114000	
			m	1	2, 334	2, 334	単一 210号	
	計					3, 683		
						3, 683		
	単価					3, 683 3, 683	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

					労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
電線管 (FEP30) 単-107号		単位	m	数量	1	単価	1, 877
					1		1,877
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線管	FEP30		1	220	220	WYB000	30
		m	1	220	220	単一 2	11号
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 36mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし		1	1, 803	1,803	WE1120	10
	州北なり	m	1	1,803	1, 803	単一 2	12号
計					2, 023		
₽I					2, 023		
))// fre-					2, 023		
単価					2, 023	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単−108号 配線(EM-IE 22.0mm2)		単位	m	数量	1	単価	1, 226 1, 226
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケーブル EM-IE	22. 0mm2		1	346	346	WYB00	
		m	1	346	346	単一:	
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 移設		1	975. 7	975. 7	WE1140	000
		m	1	975. 7		単一:	214号
					1, 321. 7		
計					1, 321. 7		
VV free					1, 322		
単価					1, 322	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
電線管 (VE16) 単-109号		単位	m	数量	1	1,144	:
					1	1, 144	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管	VE16		1	65. 1	65. 1	WYB00034	
		m	1	65. 1	65. 1	単一 215号	
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 22mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし		1	1, 167	1, 167	WE112010	
		m	1	1, 167	1, 167	単一 208号	
計					1, 232. 1		
					1, 232. 1		
単価					1, 233		
					1, 233	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
プ・ルボ [*] ックス設置 単一110号		単位	個	数量	1	単価	41, 552 41, 552
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm		1	11, 670	11, 670	WE1223	
		個	1	11,670	11, 670	単一 2	216号
材料費 (個)	33100円/個		1	33, 100	33, 100	WE1006	605
		個	1	33, 100	33, 100	単一 2	217号
					44, 770		
計					44, 770		
					44, 770		
単価					44, 770	円/個	I

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

2022. 06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
屋内配線撤去 単-111号	CVTケーフ゛ル(トリプ ルレックケーフ゛ル) 600V 60mm 管内	単位	m	数量	1	単価	541.3
					1		541. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		1	583. 3	583. 3	WE114000	
		m	1	583. 3	583. 3	単一 218号	
計					583. 3		
į l					583. 3		
))/ fre-					583. 3		
単価					583. 3	円/m	

				歩掛使用年月 労務調整係数		06 -00-00-2-0
CVTケーブ ル(トリプ ルレックケーブ ル) 600V 60mm 露出	単位	m	数量	1	単価	2, 953 2, 953
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m以上 補正なし		1	3, 182	3, 182	WE1111	100
	m	1	3, 182	3, 182	単一 2	219号
				3, 182		
				3, 182		
				3, 182	円/m	
	規格 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め	単位 規格 単位 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m以上 補正なし	規格 単位 m 現格 単位 数量 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 1 2m以上 補正なし 1	規格 単位 m 数量 厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 1 3,182 2m以上 補正なし 1 3,182	CVTケーブ・ル(トリブ・ルレックケーブ・ル) 600V 60mm 露出 単位 m 数量 1	#排使用年月 労務調整係数 1.000- CVTケーブ・ル(トリブ・ルレックケーブ・ル) 600V 60mm 露出 単位 m 数量 1 単価 1 1 3,182 単元 2 3,182 単二 2 3,182 単二 2 3,182 単一 2 3,182 ■

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

Ⅰ火単恤表	1	次単価	表
-------	---	-----	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2	-0
屋内配線撤去 単-113号	CVケーブ ル(600V架橋ケーブ ル) 600V 22mm2×3C 管内	単位	m	数量	1	単価	984
					1		984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		1	1, 061	1, 061	WE114000	
		m	1	1, 061	1,061	単一 220号	
計					1,061		
н					1,061		
単価					1,061		
- 半-					1,061	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
屋内配線撤去 単-114号	CVケーブ ル(600V架橋ケーブ ル) 600V 22mm2×3C 露出	単位	m	数量	1	単価	2, 953
					1		2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め		1	3, 182	3, 182	WE111	100
	2m以上 補正なし						
		m	1	3, 182	3, 182	単一 2	219号
					3, 182		
計							
					3, 182		
					3, 182		
単価							
					3, 182	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

1	次单	单個	表
1	レヘー	┌ Ш	121

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
屋内配線撤去 単-115号	コ [*] ムキャプ [*] タイヤケーフ [*] ル 3心 2PNCT 600V 22mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	984
					1		984
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)		1	1,061	1, 061	WE1140	000
		m	1	1, 061	1, 061	単一 2	220号
計					1, 061		
п					1, 061		
W. free					1,061		
単価					1,061	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一116号	コ [*] ムキャプ [*] タイヤケーフ [*] ル 3心、2PNCT 600V 22mm2×3C FEP	単位	m	数量	1	単価	1, 476 1, 476
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m未満 補正なし		1	1, 591	1, 591	WE1120	
		m	1	1, 591	1, 591 1, 591	単一 2	221号
計							
単価					1, 591 1, 591		
平					1, 591	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
屋内配線撤去 単一117号	ケープ゛ル CVV1. 25mm2×2心 FEP	単位	m	数量	1	1,625
				33.—	1	1, 625
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		1	583. 3	583. 3	WE114000
		m	1	583. 3	583. 3	単一 218号
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)		1	1, 167	1, 167	WE114000
		m	1	1, 167	1, 167	単一 222号
計					1, 750. 3	
					1, 750. 3	
単価					1, 751	
					1, 751	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 00 2022. 00 1. 000-0	
屋内配線撤去	ケーブ゛ル CVV1.25mm2×2心 露出	20441-		W E	1	単価	1, 476
単-118号		単位	m	数量	1	— IIII	1, 476
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め		1	1, 591	1, 591	WE1120	10
	2m未満 補正なし						
		m	1	1, 591	1, 591	単一 2	21号
71					1, 591		
計					1, 591		
					1, 591		
単価					1,001		
1 11004					1, 591	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:33 2022.06

2022.06

1	次単	価表
_	> · ·	1 111 ~ •

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-119号	屋内配線撤去	設置線 EM-IE 14.0mm 管内	単位	m	数量	1	単価	226. 4
平 119万			- 平江	m	数里	1		226. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケーブル及び	電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)		1	244	244	WE114	000
			m	1	244	244	単一:	223号
	計					244		
						244		
	単価					244		
	平川					244	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-120号	屋内配線撤去	設置線 EM-IE 14.0mm 露出	単位	m	数量	1	単価	1, 968
T 120.3			7-12-	in .	7/A	1		1, 968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) サドル留め		1	2, 121	2, 121	WE1111	100
		2m未満 補正なし						
			m	1	2, 121	2, 121	単一 2	224号
						2, 121		
	計·							
						2, 121		
						2, 121		
	単価							
						2, 121	円/m	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:33 F月 2022.06

2022.06

2022.06

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一121号	プルボックス撤去	300×300×200	単位	個	数量	1	単価	3, 937
						1		3, 937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プルボックス	設置	300×300×200mm 撤去(不使用)		1	4, 242	4, 242	WE122	300
			個	1	4, 242	4, 242	単一:	225号
	計					4, 242		
						4, 242		
	単価					4, 242		
						4, 242	円/個	1

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
コンクリート構造物取壊し 単-122号	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 055 7, 055
	規格	単位	数量	単価	金額		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 602	7, 602	WB8240	010
		m 3	1	7, 602	7, 602	単一 2	226号
計					7, 602		
μι					7, 602		
単価					7, 602		
→ Im					7, 602	円/m3	}

- 85 -

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 F月 2022.09

2022. 09

1次単価表	長
-------	---

						労務調整係数 1.000-0		-00-00-2-0
単-123号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
7 12073				iii	外至	1		509.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430	510
			m	1	549. 2	549. 2		
	計					0		
	рI					549. 2		
	単価					0		
	半					549. 2	円/m	
変更積算単価	- Б							
~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4					509.8	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
単-124号	舗装版破砕	7スファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	156. 9
						1		156. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	169. 1	169. 1	CB430	310
			m 2	1	169. 1	169. 1		
	計					169. 1 169. 1		
	単価					169. 1	円/mi)
						103.1	1 1/ 111/	•

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 F月 2022.06

1	次单	首冊	i表
	レヽー	┌ Ш	111

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
舗 単一125号	事装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	1	56. 9
						1		1	56. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	169. 1	169. 1	CB430	310	
			m 2	1	169. 1	169. 1			
	計					169. 1			
						169. 1			
	単価					169. 1			
						169. 1	円/mi	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 838 1, 838
	 名称	規格	単位	数量	単価			摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	1, 981	1, 981 1, 981	CB227	
	計				2,112	1, 981 1, 981		
	単価					1, 981	円/mi	3

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:34

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
製運搬 単-127号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価 4,57		
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
安運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し	十匹	0	0	0	CB227010		
	1.0km以下 全ての費用							
		m 3	1	1,876	1,876			
私 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0	CA900320		
		m 3	1	1,071	1,071			
運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
		m 3	1	1, 981	1, 981			
計					0			
μι					4, 928			
単価					0			
					4, 928	円/m3		
更積算単価								
					4, 573	円/m3		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:34

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0			
	殼運搬	アスファルト殻				1		3, 128		
単-128号			単位	m3	数量		単価			
		In It	207.11	W E	,,, ,	1		3, 128		
±0.000460	名称	規格	単位	数量	単価	金額	CD0076	摘要		
殼運搬		舗装版破砕 一		1	3, 371	3, 371	CB2270	010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	0	1	9 971	0.071				
		無し 11.5km以下 生 (の賃用	m 3	1	3, 371	3, 371 3, 371				
	計					3, 3/1				
	ьl					3, 371				
						3, 371				
	単価					0,011				
	十二四					3, 371	円/m3	1		
						3,311	1 47 1110	<u> </u>		
l										

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 三月 2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
設運搬 単-129号	アスファルト設	単位	m3	数量	0	り 単価 5,863
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010
		m 3	1	1,876	1,876	
積込(コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0	CA900320
		m 3	1	1,071	1,071	
設運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		0	0	0	CB227010
	無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 371	3, 371	
計					0	
					6, 318 0	
単価					6, 318	円/m3
変更積算単価						
					5, 863	円/m3

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:34

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
設運搬 単−130号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 194	
 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		4, 194 摘要	
没運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		1	4, 519	4, 519	CB22701		
	無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 519	4, 519			
計					4, 519 4, 519			
					4, 519			
単価						円/m3		
					4, 519	円/ m3		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:34

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
設運搬 単−131号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	0 単価 6,930
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010
		m 3	1	1, 876	1, 876	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0	CA900320
		m 3	1	1,071	1, 071	
殼運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		0	0	0	CB227010
	無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 519	4, 519	
計					0	
					7, 466	
単価					7, 466	円/m3
変更積算単価					6, 930	円/m3

印刷目時:2023/03/09 15:00:34 2022.06

1次単価表

			I 次甲៕衣	歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0			
単-132号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 181 2, 181
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
処分費 (m 3	3)			1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 229号	
			m 3	1	2, 350	2, 350		
	計					2, 350		
	н					2, 350		
)					2, 350		
単価						2, 350	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-133号	殼処分	アスファル・殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 181 2, 181
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3		796114	十元	1	2, 350	2, 350	WB020	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一:	230号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m	3

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 F月 2022.06

2022.06

1次単価表	長
-------	---

					労務調整係数	-00-00-2-0	
廃プラスチック処分 単一134号	吸出し防止材	単位	t	数量	1	単価	51, 975
					1		51, 975
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			1	56, 000	56, 000	WB0200	052
		t	1	56, 000	56, 000	単一 2	231号
計					56, 000		
					56, 000		
単価					56, 000		
					56, 000	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
廃プラスチック処分 単-135号	吸出し防止材、大型土のう袋、プルーシート	単位	t	数量	0	単価	0 51, 050
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB0200	052
		t	1	55, 000	55, 000	単一 2	232号
計					0		
н					55, 000		
)24 /m·					0		
単価					55, 000	円/t	
変更積算単価							
<u> </u>					51, 050	円/t	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 三月 2022.06

2022. 06

1次単価表

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
連節プロック張	連節プロック t=250mm ヒンジ結合式	単位	m2	数量	0	り 単価 2,269		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 無し	十四	0	0	0	CB226030		
		m 2	1	2, 444	2, 444			
計					0			
					2, 444			
単価						III /2		
					2, 444	円/m2		
変更積算単価					2, 269	 円/m2		
					,			

- 95 -

印刷日時: 2023/03/09 15:00:34 F月 2022.10

					,		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 1. 000-00-00-2-0		
単-137号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	80	00
			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		草混り土								
				m 3	100	800	80, 000			
	計						80,000			
	単価						800	円/m	. 1	
							000	ウ/ II	1.0	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-138号	間詰めブロック		単位	個	数量	0	単価		0 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間詰めブロッ	17			0	0	0			
			個	1	220	220			
	計					0			
						220			
	単価					0			
						220	円/個	5	

印刷日時:2023/03/09 15:00:34

2022.06

	参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月	3	
					労務調整係数		00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	187, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	117, 000	120, 510		
		t	1	67, 137. 52	67, 137		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		53		
計					187, 700		
単価							
					187, 700	円/ t	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単−140号 足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 329	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	77-17-		3,12			1,72	
		人	1. 4	25, 830	36, 162		
とび工							
			Г.С	94 465	127 004		
普通作業員		人	5. 6	24, 465	137, 004		
日旭作术具							
		人	2. 5	19, 320	48, 300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			,	,		
		日	0.8	43, 300	34, 640		
諸雑費 (率+まるめ)							
30%							
		式	1		76, 794		
計							
μΙ					332, 900		
					002,000		
単価							
					3, 329	円/掛m 2	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
足場工 単-141号	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3,329	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1. 4	25, 830	36, 162		
とびエ							
		人	5. 6	24, 465	137, 004		
普通作業員							
		人	2. 5	19, 320	48, 300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	0.8	43, 300	34, 640		
諸雑費 (率+まるめ)							
30%							
		式	1		76, 794		
計					222 000		
					332, 900		
単価					3, 329	円/掛m 2	
					3, 323	11/13/111/2	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

					少 街 使用中月	1. 000-00-00-2-0
単−142号 U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 11,560
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	3, 472	34, 720	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000					
		個	5	15, 900	79, 500	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	0. 672	2, 000	1, 344	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		36	
計						
рі					115, 600	
単価						
					11, 560	円/m

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

参 有宜	事恤使用年月 歩掛使用年月					
	労務調整係数		1. 000-00-00-2-0			
無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 090
規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
L2000 1000kg以下 昼 無						
	m	10	5, 282	52, 820		
本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)						
	個	5	9, 450	47, 250		
小型車指定割増						
	m 3	1. 304	17, 800	23, 211		
小型車指定割増						
	m 3	0. 339	17, 800	6, 034		
R C - 4 0						
	m 3	0. 768	2,000	1, 536		
	式	1		49		
				130, 900		
				13, 090	円/m	
	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンリリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 規格 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンリリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 規格 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ) 個 小型車指定割増 m 3 R C - 4 0 m 3	生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 単位 m 規格 単位 数量 L2000 1000kg以下 昼 無 m 10 本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ) 個 5 小型車指定割増 m 3 1.304 小型車指定割増 m 3 0.339 RC-40 m 3 0.768	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 単位 数量 単価	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生:シクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生:カラッドツ 40~0 0.64m3/10m 規格 単位 数量 単価 金額 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 m 10 5,282 52,820 本体 縦断用 T=25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ) 個 5 9,450 47,250 小型車指定割増 m 3 1.304 17,800 23,211 小型車指定割増 m 3 0.339 17,800 6,034 R C - 4 0	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ニンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 現格 単位 数量 単価 金額 L 2 0 0 0 1 0 0 0 kg以下 昼 無 m 10 5,282 52,820 本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ) 個 5 9,450 47,250 小型車指定割増 m 3 1.304 17,800 23,211 小型車指定割増 m 3 0.339 17,800 6,034 RC-4 0 m 3 0.768 2,000 1,536

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-144号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 12,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L2000 1000kg以下 昼 無					
			m	10	5, 282	52, 820	
自由勾配側溝	:	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)					
			個	5	9, 450	47, 250	
18-8-25 (20)	高炉	小型車指定割増					
			m 3	1. 092	17, 800	19, 437	
18-8-40(高炉	7)	小型車指定割増					
			m 3	0. 339	17, 800	6, 034	
再生クラッシ	(ヤーラン	R C - 4 0					
			m 3	0.768	2,000	1, 536	
諸雑費(まる	8)						
			式	1		23	
	計					105 100	
						127, 100	
	単価					12, 710	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

				労務調整係数	1.000-00-00-2-0
無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 14,050
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2000 1000kg以下 昼 無					
	m	10	5, 282	52, 820	
本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ)					
	個	5	10, 500	52, 500	
小型車指定割増 					
	m 3	1. 548	17, 800	27, 554	
小型車指定割増					
	m 3	0. 339	17, 800	6, 034	
R C – 4 0					
	m 3	0.768	2,000	1, 536	
	式	1		56	
				140, 500	
				14.050	
				14, 050	円/m
	生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生グラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 単位 基本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ・) m 本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ・) 個 小型車指定割増 m 3 RC-40 m 3	生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 単位 数量 L2000 1000kg以下 昼 無 m 10 本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ) 個 5 小型車指定割増 m3 1.548 小型車指定割増 m3 0.339 RC-40 m3 0.768	生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m 単位 m 数量 単価 L2000 1000kg以下 昼 無 m 10 5,282 本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ) 個 5 10,500 小型車指定割増 m 3 1.548 17,800 RC-40 m 3 0.339 17,800 m 3 0.768 2,000	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月	16 16					
							2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 830	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無							
		m	10	5, 282	52, 820			
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)							
		個	5	12,600	63, 000			
8-8-25(20) 高炉	小型車指定割増							
		m 3	1. 399	17,800	24, 902			
8-8-40(高炉)	小型車指定割増							
		m 3	0. 339	17,800	6, 034			
写生クラッシャーラン	R C - 4 0							
		m 3	0.768	2,000	1, 536			
者雑費 (まるめ)								
		式	1		8			
11 -					148, 300			
					148, 300			
単価					14, 830	円/m		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

単一147号					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 15, 490	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無						
		m	10	5, 282	52, 820		
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)						
		個	5	12, 600	63, 000		
18-8-25(20) 高炉	小型車指定割増						
		m 3	1.77	17, 800	31, 506		
18-8-40(高炉)	小型車指定割増						
		m 3	0. 339	17, 800	6, 034		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0						
		m 3	0. 768	2,000	1, 536		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		4		
計							
					154, 900		
単価					15, 490	 円/m	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

					分 務調整係数	1. 000-00-00-2-0
自由勾配側溝 単一148号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 15, 270
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	5, 282	52, 820	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 普通型(フラットタイプ)					
		個	5	14, 000	70, 000	
18-8-25(20) 高炉	小型車指定割増					
		m 3	1. 251	17, 800	22, 267	
18-8-40 (高炉)	小型車指定割増					
		m 3	0. 339	17, 800	6, 034	
再生クラッシャーラン	R C – 4 0					
		m 3	0. 768	2,000	1, 536	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		43	
計						
					152, 700	
単価					15,070	円/m
					15, 270	円/ m

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一149号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価 16,650
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	5, 282	52, 820	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*800*2000 普通型(フラットタイプ)					
		個	5	16, 200	81, 000	
18-8-25(20) 高炉	小型車指定割増					
		m 3	1. 41	17,800	25, 098	
18-8-40(高炉)	小型車指定割増					
		m 3	0. 339	17, 800	6, 034	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	0. 768	2,000	1, 536	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		12	
計						
					166, 500	
単価						
					16, 650	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 2,056	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		枚	100	786	78, 600		
首路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50						
		枚	100	1, 270	127, 000		
新雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					205, 600		
単価							
					2, 056	円/枚	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)						
単-151号	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100	5, 876	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
	0001/000 [[] (#_	枚	100	786	78, 600		
溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 レジン集水蓋						
		枚	100	5, 090	509, 000		
:雑費 (まるめ)		11X	100	5,090	509,000		
作具(よるの)							
		式	1		0		
			_				
計							
					587, 600		
単価							
					5, 876	円/枚	
		_					

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:35

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
蓋版 単-152号	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1,381	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		3,12			,,,,,,	
		枚	100	321	32, 100		
1由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用 蓋 L=500						
		枚	100	1,060	106, 000		
雑費(まるめ)			100	2,000	100,000		
		式	1		0		
計							
司					138, 100		
					100, 100		
単価							
					1, 381	円/枚	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022.06

2022.06

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 20,730	
担	単位	粉量	単価		摘要	
40 k g 以下 昼 無	+12		十二川	並上	IM X	
	枚	100	321	32, 100		
300×1000						
	杪	100	20, 400	2, 040, 000		
		100	20, 100	2, 010, 000		
	式	1		900		
				2 073 000		
				2,013,000		
				20, 730	円/枚	
	無し 規格	無し 単位 規格 単位 4 0 k g 以下 昼 無 枚 300×1000 枚	無し 単位 枚 単位 数量 4 0 k g以下 昼 無 枚 100 数量 枚 100	無し 単位 枚 数量 単価 4 O k g 以下 昼 無 枚 100 321 300×1000 枚 100 20,400	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し 単位 枚 数量 100 担格 単位 数量 単価 金額 4 0 k g 以下 昼 無 枚 100 321 32, 100 300×1000 枚 100 20,400 2,040,000 式 1 900	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:36

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-154号	波状管設置(手間)	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	0 2. 9	単価 12, 140
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記		3-11		0	0	0	
			人	0. 5	25, 830	12, 915	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.5	19, 320	9, 660	
配管工				0	0	0	
			人	0. 5	20, 685	10, 342	
諸雑費(率+ 7%	-まるめ)			0		0	
			式	1		2, 303	
	計					0	
						35, 220	
	単価						
						12, 140	円/m

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:36

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-155号	材料費		単位	式	数量	0	0 単価 128,960	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエ		φ300 無孔管 ダブル構造	1 1-0-0	0	0	0	144	
			m	1. 2	4, 200	5, 040		
高密度ポリエ	チレン管継手	φ 300用		0	0	0		
			個	4	9, 430	37, 720		
高密度ポリエ	チレン管継手	φ300用 45° エルボ		0	0	0		
			個	2	32,000	64, 000		
固定金具		サドルバンド		0	0	0		
			個	2	10, 200	20, 400		
ルーティアン	カー	C-1212D		0	0	0		
			本	4	450	1,800		
	計					0		
						128, 960		
	単価					0		
						128, 960	円/式	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022. 10

2022. 10

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一156号		単位	本	数量	0	単価 43,000	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	УУСТО	4-12-	0	0	<u> </u>	加女	
		人	3	21, 210	63, 630		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	19, 320	38, 640		
 ・ラッククレーン運転	積載質量2t 2.0t吊		0	19, 320	0	WYB00043	
	NAME OF STREET						
		日	10	32, 770	327, 700	単一 247号	
者雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		30		
計					0		
н					430, 000		
					0		
単価							
					43, 000	円/本	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022. 10

2022. 10

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
掘削·建柱費 単-157号		単位	本	数量	0	0 単価 61,880	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	7,501m	1 1-22	0	0	0	18422	
			_	01.010	100.050		
普通作業員		人	5	21, 210	106, 050		
					Ĭ		
		人	4	19, 320	77, 280		
トラック式アースオーガ			0	0	0	WYB00045	
		日	10	43, 540	435, 400	単一 248号	
諸雑費 (まるめ)			0	,	0		
		15					
		式	1		70		
計							
					618, 800		
) \ / IT-					0		
単価					61, 880	円/本	
	-						

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022. 10

	参 科	歩掛使用年月 2022. 10 歩掛使用年月 2022. 10				
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
コンクリート打設 単-158号	18-8-40(高炉) (小型車)	単位	m3	数量	0	0 単価
					10	32, 780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0. 91	25, 830	23, 505	
特殊作業員			0	0	0	
		人	1	22, 785	22, 785	
普通作業員			0	0	0	
		人	2. 65	19, 320	51, 198	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上		0	0	0	
		m 3	10.6	17, 300	183, 380	
小型車割増額			0	0	0	
		m 3	10.6	2, 500	26, 500	
養生工	小型構造物 一般養生		0	0	0	WB240050
		m 3	10	1,660	16, 600	単一 249号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			0		0	
		式	1		3, 832	
計					0	
					327, 800	
単価					0	
					32, 780	円/m3

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022. 10

2022. 10

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	スパイラルダクト(材料費)	φ 450 L=1000				0		0
単-159号			単位	本	数量	1	単価	7, 110
		規格	単位	数量	単価	金額		
スパイラルタ		φ 450 L=1000	1 1-24	0	0	0		3772
			本	1	7, 110	7, 110		
	計							
						7, 110		
						0		
	単価					7, 110	円/本	-
						7,110	円/ 本	•

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022.06

2022. 06

					少 街 使用平月	1. 000-00-00-2-0
単一160号	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価 56, 980
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	4, 062. 24	40, 622	
U型側溝	PU-600					
		個	10	52, 700	527, 000	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	1.044	2,000	2, 088	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		90	
計					569, 800	
					309, 800	
単価					56, 980	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:36

2022.06

2022. 06

					分 務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版 単-161号	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 45, 790
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	1 1-2-2		1 1344		1147
		枚	100	786	78, 600	
側溝蓋	車道横断用 700×995×80mm グレーチング					
		枚	100	45, 000	4, 500, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		400	
計						
					4, 579, 000	
単価						
					45, 790	円/枚

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:36 F月 2022.06

47 11/2 11/1 14 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1	(-)
参考資料	$(\ \)$

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-162号	樹脂系アンカー	外径13×長さ95	単位	本	数量	1	単価	220
						1		220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系アンス	j —	外径13×長さ95		1	220	220		
			本	1	220	220		
	計					220		
						220		
	単価					220		
						220	円/4	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
アンカー筋	D13 L=0.15m	2474		W. E	1,000	単価		17.74
単-163号		単位	本	数量	1,000			17.74
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0. 149	119,000	17, 731			
		t	0. 149	119,000	17, 731			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
					17, 740			
計								
					17, 740			
					17.74			
単価								
					17.74	円/本		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:36 F月 2022.06

101 AX 1A A	/ -	\
参考資料	(1)
沙门只们	(<u>1</u>	. /

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0												
単-164号	樹脂系アンカー			本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	単位本	数量	0	単価	0
						1		220												
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要												
樹脂系アンカ	j —	外径13×長さ95		0	0	0														
			本	1	220	220														
	計					0														
						220														
	単価					0														
						220	円/オ	Z .												

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
アン 単-165号	ンカー筋	D13 L=0.15m	単位	本	数量	0	単価		0
						1,000			17.74
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート	ト用棒鋼	SD345 D13		0	0	0			
			t	0. 149	119, 000	17, 731			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		9			
į	計					0			
						17, 740			
	単価					0			
						17.74	円/本	;	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:36 F月 2022.06

分业次小小	(1)
参考資料	(\perp)
	\ _ /

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
送水管支持金具 単-166号		単位	個	数量	1	単価	12, 700
					1		12, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
送水管支持金具			1	12, 700	12, 700		
		個	1	12, 700	12, 700		
計					12, 700		
۴.					12, 700		
NV fee					12, 700		
単価					12, 700	円/個	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
空気抜き弁(フランジ・JIS10k) (支給品 単-167号)	甲型 DF-25 10K FCD製內外粉	単位	基	数量	1	単価		0
平-107万		中位.		数里	1			0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
空気抜き弁(フランジ・JIS10k)	甲型 DF-25 10K FCD製内外粉		1	98, 600	0			
						支給品]	
		基	1	98, 600	0			
					0			
計								
					0			
					0			
単価								
					0	円/基	5	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:36 三月 2022.06

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
単-168号	可とう管(フランジ・JIS10k) (支給品)	300A 偏芯200mm	単位	基	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
可とう管(フラン	ゾ・JIS10k)	300A 偏芯200mm		1	445, 400	0		
							支給品	
			基	1	445, 400	0		
						0		
	計							
						0		
						0		
	単価							
						0	円/基	Ę
	·							

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
2F45° 曲管 (支給品)	300A L=1.747×0.500 SGP	24.11		164	1	単価	0	
単-169号		単位	本	数量	1	Т-тіш	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
2F45° 曲管	300A L=1.747×0.500 SGP		1	273, 400	0			
						支給品	1	
		本	1	273, 400	0			
					0			
計								
					0			
					0			
単価								
					0	円/本	:	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

47 11/2 11/1 14 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1	(-)
参考資料	$(\ \)$

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
2F30° 曲管 (支給品) 単-170号	300A L=0.880×0.880 SGP	単位	本	数量	1	単価	0
					1		0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
2F30° 曲管	300A L=0.880×0.880 SGP		1	255, 900	0		
						支給品	1
		本	1	255, 900	0		
					0		
計							
					0		
					0		
単価							
					0	円/本	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
2F30° 曲管(支給 単-171号	品)	300A L=0.500 × 0.500 SGP	単位	本	数量	1	単価		0
+ 1117			十四	7		1			0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
2F30° 曲管		300A L=0.500×0.500 SGP		1	222, 900	0	支給品		
			本	1	222, 900	0			
計						0			
						0			
単価						0	m /+	_	
						0	円/本		

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

2022.06

101 AX 1A A	/ -	\
参考資料	(1)
沙门只们	(<u>1</u>	. /

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-172号	フランジ接合材 (支給品)	300A (RF10K)	300A (RF10K) 単位 本 数量		数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フランジ接合	材	300A (RF10K)		1	26, 240	0		
							支給品	1 []
			本	1	26, 240	0		
						0		
	計							
						0		
						0		
	単価						_ ,	
						0	円/2	Z

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000		
単-173号	TSフランジ短管(支給品)	φ 300 L=2.601 VU	単位	本	数量	1	単価		0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	0
TSフランジ短	行管	φ 300 L=2. 601 VU		1	51, 880	0	支給品	1 D	
			本	1	51, 880	0			
	# 					0			
	単価					0			
						0	円/4	Z	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

	_	١.
参考資料(7	١
	1	,

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
45° AVベンド (支給品) 単-174号	φ 300 L=0. 225×0. 225 VU	単位	本	数量	1	単価	0	
					1		0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
45° AVベンド	φ 300 L=0. 225×0. 225 VU		1	38, 330	0			
						支給品	1 []	
		本	1	38, 330	0			
					0			
計								
					0			
					0			
単価								
					0	円/4	X .	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
長管 (支給品) 単-175号	φ 300 L=3. 120 VU	単位	本	数量	1	単価		0
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
長管	φ 300 L=3. 120 VU	本	1	26, 830 26, 830	0	支給占		
計		7	1	20,000	0			
単価					0	円/ス	*	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:37

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
配管設備撤去据付 単-176号		単位	m	数量	100	単価	19, 350 19, 350	
	規格	単位	数量	単価	金額			
配管工	7,014		40	20, 685	827, 400		18422	
		人	40	20, 685	827, 400			
普通作業員			20	19, 320	386, 400			
		人	20	19, 320	386, 400			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		20	30,000	600, 000			
		日	20	30,000	600, 000			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		121, 200			
		式	1		121, 200			
計					1, 935, 000 1, 935, 000			
単価					19, 350			
					19, 350	円/m		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

2022.06

					労務調整係数	労務調整係数 1.000-00-00	
送水管支持金具 単-177号		単位	個	数量	0	単価	0
					1		12, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
送水管支持金具			0	0	0		
		個	1	12, 700	12, 700		
計					0		
計					12, 700		
₩ Ftr					0		
単価					12, 700	円/個	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
空気抜き弁(フランジ・JIS10k) (支給品	甲型 DF-25 10K FCD製內外粉	2771	***	W E	0	単価		0
単-178号)		単位	基	数量	1	— іш		0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
空気抜き弁(フランンジ・JIS10k)	甲型 DF-25 10K FCD製内外粉		0	0	0	支給品		
		基	1	98, 600	0			
計					0			
					0			
単価					0			
					0	円/基	Ę	

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

101 14 14 1	/ 4	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

	参与其代(1)							06 -00-00-2-0	
単-179号	可とう管(フランジ・JIS10k) (支給品)	300A 偏芯200mm	単位	基	数量	0	単価	0	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
可とう管(フラン	ンジ・JIS10k)	300A 偏芯200mm		0	0	0	支給品	1	
			基	1	445, 400	0			
	計					0			
	単価					0	円/基	r.	
						0	111/ 3	<u> </u>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000	
単-180号	メカニカル継手(購入品)	スッポ [*] ンシュートMVF 300A JIS10K	単位	基	数量	0	単価	0
						1		128, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル総	迷手	スッポ゚ンシュートMVF 300A JIS10K		0	0	0		
			個	1	128, 000	128, 000		
	計					0		
						128, 000		
	単価					0		
						128, 000	円/基	<u> </u>

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

	_	١.
参考資料(7	١
	1	,

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-181号	2F45° 曲管 (支給品)	300A L=1.747×0.500 SGP	単位	本	数量	0	単価		0
						1			0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
2F45° 曲管		300A L=1.747×0.500 SGP		0	0	0			
							支給品		
			本	1	273, 400	0			
						0			
	計								
						0			
						0			
	単価								
						0	円/オ	Z	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
2F30° 曲管 (購入品)	300A L=1.516×0.360 SGP				0	単価	0
単-182号		単位	本	数量	,	平Щ	FC0, 000
					1		560, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
2F30° 曲管	300A L=1.516×0.360 SGP		0	0	0		
		本	1	560, 000	560, 000		
					0		
計							
					560, 000		
					0		
単価							
					560, 000	円/本	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

参考資料	(1)

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一183号	2F30° 曲管 (支給品)	300A L=0.500×0.500 SGP	単位	本	数量	0	単価		0
						1			0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
2F30° 曲管		300A L=0.500×0.500 SGP		0	0	0			
							支給品		
			本	1	222, 900	0			
						0			
	計								
						0			
						0			
	単価								
						0	円/オ	<u> </u>	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
フランジ接合材 (支給品) 単-184号	300A (RF10K)	単位	本	数量	0	単価		0
		. ,—	·		1			0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材	300A (RF10K)		0	0	0	支給品	1 []	
		本	1	26, 240	0			
計					0			
単価					0			
					0	円/4	Z	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
TSフランジ短管 (支給品) 単-185号	φ 300 L=2. 601 VU	単位	本	数量	0	単価	0
					1		0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
TSフランジ短管	φ 300 L=2.601 VU		0	0	0		
						支給品	1
		本	1	51, 880	0		
					0		
∄ ∤							
					0		
					0		
単価							
					0	円/本	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
45° AVベンド (支給品) 単-186号	φ 300 L=0. 225×0. 225 VU	単位	本	数量	0	単価	(0
平 100万		+111.	4	双里	1		(0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
45° AVベンド	φ 300 L=0. 225×0. 225 VU		0	0	0	支給品	1	
		本	1	38, 330	0			
計					0			
					0			
単価					0			
					0	円/本		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:37

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
長管(支給品) 単-187号	φ 300 L=3. 120 VU	単位	本	数量	0	0 単価 0		
 名称	規格		数量	単価	金額	摘要		
長管	φ 300 L=3. 120 VU	+> 112	0	0	0 77:48	1四女		
						支給品		
		本	1	26, 830	0			
					0			
計					0			
					0			
単価								
					0	円/本		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:37

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
配管設備撤去据付					0	0
単-188号		単位	m	数量		単価
					100	19, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			0	0	0	
		人	40	20, 685	827, 400	
普通作業員			0	0	0	
		人	20	19, 320	386, 400	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		0	0	0	
		日	20	30,000	600, 000	
諸雑費 (率+まるめ)			0		0	
10%		式	,		101 000	
		八	1		121, 200	
計					0	
μι					1, 935, 000	
					0	
単価						
					19, 350	円/m
-						

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:37 F月 2022.08

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
送水管仮設置 単-189号		単位	式	数量	0	単価	0
					1		513, 634
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
送水管仮設置			0		0		
		式	1		513, 634		
計					0		
					513, 634		
単価					0		
					513, 634	円/式	<u>.</u> u

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
送水管本設置 単-190号		単位	式	数量	0	単価	0 3, 729, 661
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
送水管本設置		式	0		0 3, 729, 661		
計					0 3, 729, 661		
単価					0 3, 729, 661	円/式	<u>۸</u>

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:38

2022. 08

2022. 08

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
電気工事費 単-191号	単位	式	数量	0	0 単価 512, 447
名称	 単位	数量	単価	金額	摘要
電気工事費		0		0	
	式	1		512, 447	
計				0 512, 447	
				0	
単価				512, 447	円/式

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:38

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-192号	ポンプ・制御盤据付 (施工費)	*゚ンプ(φ300,45kW)・制御盤(自立型 SUS 45kW)	単位	台	数量	1	単価	466, 700 466, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
幾械設備据付				10. 1	26, 880	271, 488		
			人	10. 1	26, 880	271, 488		
普通作業員				10. 1	19, 320	195, 132		
			人	10. 1	19, 320	195, 132		
番雑費 (まる	(b)			1		80		
			式	1		80		
	計					466, 700		
						466, 700		
	単価					466, 700		
						466, 700	円/台	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:38

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00)-00-2-0
水中ポンプ撤去(施工費)	ポ [*] ンフ [*] (φ300, 30kW)	単位	台	数量	1	単価	92, 400 92, 400
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
械設備据付工	776.18	1 1-24	2	26, 880	53, 760		7772
		人	2	26, 880	53, 760		
通作業員			2	19, 320	38, 640		
		人	2	19, 320	38, 640		
雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
al-					92, 400		
					92, 400		
単価					92, 400		
					92, 400	円/台	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:38

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-194号	ポンプ制御盤撤去(施工費)	制御盤(自立型 SUS 30kW)	単位	台	数量	1	単価	59, 640 59, 640	
		規格	単位	数量	単価	金額			
幾械設備据付		72.18	1 1	1. 5	26, 880	40, 320		1147	
			人	1.5	26, 880	40, 320			
通作業員				1	19, 320	19, 320			
			人	1	19, 320	19, 320			
雑費(まる	(i,b)			1		0			
			式	1		0			
	計					59, 640			
						59, 640			
	単価					59, 640			
						59, 640	円/台		

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

参考資料	(1)
少 少貝们	(\perp)

	歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0					
ポンプ・制御盤(材料費) 単-195号		単位	台	数量	1	単価	17, 860, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		17,860,000 摘要
ポンプ	φ 300 45kW		1	10, 080, 000	10, 080, 000		
		台	1	10, 080, 000	10, 080, 000		
ポンプ制御盤	屋外式自立防水型(SUS) 200V×45kW1台 単独運転		1	7, 780, 000	7, 780, 000		
		面	1	7, 780, 000	7, 780, 000		
計					17, 860, 000		
рі					17, 860, 000		
単価					17, 860, 000		
++ µш					17, 860, 000	円/台	`

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
))/ 100 F	分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設	226.64		ж. =		単価	
単-196号			単位	面	数量	1	1 11114	38, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	1.8	21, 210	38, 178		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		2		
	計							
						38, 180		
	単価							
						38, 180	円/面	ā

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-197号	引込開閉器盤(材料費)		単位	面	数量	1	単価	1, 130, 000
						1		1, 130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤		屋外装柱型 SUS		1	1, 130, 000	1, 130, 000		
			面	1	1, 130, 000	1, 130, 000		
	31					1, 130, 000		
	計					1, 130, 000		
	W 5-					1, 130, 000		
	単価					1, 130, 000	円/面	ī

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
	分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)	2244		No. Ex		単価	
単-198号			単位	面	数量	1	Т	19, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.9	21, 210	19, 089		
諸雑費(まる	58)							
			式	1		1		
	計					10,000		
						19, 090		
	単価							
						19, 090	円/面	ī

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

	_	١.
参考資料(7	١
	1	,

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
ケーブル EM-CET 単-199号	100mm2	単位	m	数量	100	単価	1, 500
					100		1, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 100mm2 単心		100	1, 500	150, 000		
		m	100	1,500	150, 000		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
= 1					150, 000		
計					150, 000		
単価					1,500		
宇 伽					1,500	円/m	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	224 /		₩. E		単価	
単一200号		単位	m	数量	100		1, 167
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工		人	5. 5	21, 210	116, 655		
諸雑費 (まるめ)		式	1		45		
計					116, 700		
単価					1, 167	円/m	1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

-/-> - -/- \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/	/ 4	`
参考資料	(1	١
	\ I	,
~ ~~~	· —	

					労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
電線管 単-201号	G82	単位	m	数量	100	単価	1, 758
					100		1, 758
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
厚鋼電線管	G 8 2		100	1, 757. 78	175, 778		
		m	100	1, 757. 78	175, 778		
諸雑費 (まるめ)			1		22		
		式	1		22		
al.					175, 800		
計					175, 800		
単価					1, 758		
半 伽					1, 758	円/m	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一202号 電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	8, 909
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工 諸雑費 (まるめ)		人式	42	21, 210	890, 820 80		
at a					890, 900		
単価					8, 909	円/m	1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 三月 2022.06

101 14 14 1	/ 4	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

					労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
ケーブル EM-IE 単一203号	5. 5mm2	単位	m	数量	100	単価	103
					100		103
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm2 単心		100	103	10, 300		
		m	100	103	10, 300		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
<u> </u>					10, 300		
計					10, 300		
					103		
単価					103	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	274.11		W E		単価		
単-204号		単位	m	数量	100	Т		254. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工		人	1. 2	21, 210	25, 452			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		8			
計					25, 460			
					25, 400			
単価					254. 6	円/m	1	

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

101 14 14 1	/ 4 \
参考資料	111
<i>沙与</i> 目が	$\setminus I$
~ ~~ 1 1	\ _ /

多 与 真材(1)						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
)	ケーブル 2PNCT	38mm2 4, 3C	274 644		ж. =	100	単価	2, 359
単-205号			単位	m	数量	100	— IIII	2, 359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
架橋ポリエヲ	チレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 38mm2 4心		100	2, 359	235, 900		
			m	100	2, 359	235, 900		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	a l					235, 900		
	計					235, 900		
						2, 359		
	単価					2, 359	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	226 644		ж. =		単価	
単一206号		単位	m	数量	100	1 11111	2, 121
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工							
		人	10	21, 210	212, 100		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					212, 100		
単価							
1 1000					2, 121	円/n	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 F月 2022.06

101 14 14 1	/ 4	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

	少	与具件(I)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (1. 000-	06 -00-00-2-0
電線管 単-207号	FEP65	単位	m	数量	100	単価	349
					100		349
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm		100	349	34, 900		
		m	100	349	34, 900		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					34, 900		
					34, 900		
単価					349		
					349	円/m	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-	0
硬質ビニル管敷設 (露出) 単-208号	露出 22mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1, 167
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	·
電工 諸雑費 (まるめ)		人	5. 5 1	21, 210	116, 655 45		
計					116, 700		
単価					1, 167	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:38 三月 2022.06

-/-> - -/	/ 4	`
参考資料	(1	١
	\ I	,
~ ~~~	· —	

					労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
ケーブル 2PNCT 単-209号	2mm2 4C	単位	m	数量	100	単価	182
					100		182
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2mm2 4心		100	182	18, 200		
		m	100	182	18, 200		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					18, 200		
वी					18, 200		
N/ E					182		
単価					182	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設	207.11		W B		単価	
単-210号			単位	m	数量	100	<u></u> Тиц	2, 334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	11	21, 210	233, 310		
諸雑費(まる	(5,6)							
			式	1		90		
	計					233, 400		
	単価						円/n	1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 F月 2022.06

10 HX XHX INI	/ -	\
参考資料	(1)
沙"了只们	/ T	

					労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
電線管 単-211号	FEP30	単位	m	数量	100	単価	220
					100		220
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm		100	220	22, 000		
		m	100	220	22, 000		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					22, 000		
声 I					22, 000		
単価					220		
华加					220	円/m	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
硬質ビニル管敷設 (露出) 単-212号	露出 36mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1, 803
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工 諸雑費 (まるめ)		人式	8.5	21, 210	180, 285 15		
計					180, 300		
単価					1, 803	円/n	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 三月 2022.06

101 14 14 1	/ 4	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

		<i>少与</i>	ラグロ (1)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-213号	ケーブル EM-IE	22. 0mm2	単位	m	数量	100	単価	346
						100		346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
架橋ポリエチ	レン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 22mm2 単心		100	346	34, 600		
			m	100	346	34, 600		
諸雑費(まる	b)			1		0		
			式	1		0		
	計					34, 600		
						34, 600		
	単価					346		
						346	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 移設	24 /		¥4. 目		単価		
単-214号		単位	m	数量	100	1 11-4		975. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工		人	4. 6	21, 210	97, 566			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
		工	1		4			
計					97, 570			
単価					975. 7	 円/m	1	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 F月 2022.06

	_	١.
参考資料(7	١
	1	,

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0	
単-215号	電線管	VE16	単位	m	数量	100	単価		65. 1
			·			100			65. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ビニル電	說 線管	VE 16mm		100	65. 1	6, 510			
			m	100	65. 1	6, 510			
諸雑費(まる	nめ)			1		0			
			式	1		0			
	71					6, 510			
	計					6, 510			
	単価					65. 1			
	半 Ш					65. 1	円/n	1	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
プルボックス設置 単-216号	各種 新設 40cm 40cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	11, 670
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工 諸雑費 (まるめ)		人	0. 55	21, 210	11, 665 5		
計					11,670		
単価					11,670	円/個	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 三月 2022.06

47 11/2 11/1 14 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1	(-)
参考資料	$(\ \)$

		<i></i>	多与其材(1 <i>)</i> ————————————————————————————————————					06 -00-00-2-0
単-217号	材料費(個)	33100円/個	単位	個	数量	1	単価	33, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
材料費								
			個	1	33, 100	33, 100		
	計					33, 100		
	単価					33, 100	円/個	3
						33, 100	111/ 1	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0		
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	224 64-		ж. =		単価		
単一218号		単位	m	数量	100	1 1111		583. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工								
		人	2. 75	21, 210	58, 327			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		3			
計								
					58, 330			
単価								
1 11000					583. 3	円/n	ı	

印刷目時:2023/03/09 15:00:39

2022.06

		参 与冥	什(Ⅰ)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
単-219号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3, 182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	15	21, 210	318, 150		
諸雑費(まる	5b)		式	1		50		
	計					318, 200		
	単価					3, 182	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
ケーブル及び電線配線 単-220号	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位		数量		単価	
单一220分		半 12.	m	数里	100		1,061
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工		人	5	21, 210	106, 050		
諸雑費 (まるめ)			_				
		式	1		50		
計							
					106, 100		
単価							
					1,061	円/m	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-				
単-221号	硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 54mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1, 591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工 諸雑費 (まる	5 tb)		人	7. 5	21, 210	159, 075		
			式	1		25		
	計					159, 100		
	単価					1, 591	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	226.64		ж. =		単価	
単-222号			単位	m	数量	100	1 1114	1, 167
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	5. 5	21, 210	116, 655		
諸雑費(まる	(s) (s)							
			式	1		45		
	計					116, 700		
	単価						円/m	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 E月 2022.06

		少 有質性	十 (I)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-223号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	244
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工諸雑費(まる	人 1.15		21, 210	24, 391				
柏雅貫(よる	((() () () () () () () () ()		式	1		9		
	計					24, 400		
	単価					244	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-224号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2, 121
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	10	21, 210	212, 100		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計							
						212, 100		
	単価							
						2, 121	円/n	1

印刷日時: 2023/03/09 15:00:39 F月 2022.06

47. 11/2/XX 11/11	1	4	\
参考資料	(Τ)

			歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (
単-225号	プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	4, 242
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0.2	21, 210	4, 242		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	∄†							
						4, 242		
	単価							
	平伽					4, 242	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
構造 単-226号	告物 とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 602
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 602	7, 602		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
11 n	}							
						7, 602		
単	単 価							
						7, 602	円/n	n 3

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:39

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
連節ブロック撤去・積込単一227号	200kg/個	単位	m 2	数量	10	2,697 単価 2,697	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	77-77		0. 21	25, 830	5, 424	1,72,	
		人	0. 21	25, 830	5, 424		
普通作業員			0. 42	19, 320	8, 114		
		人	0. 42	19, 320	8, 114		
運転手(特殊)			0. 21	22, 680	4, 762		
		人	0. 21	22, 680	4, 762		
軽油	1. 2号		22. 68	139	3, 152		
		L	22. 68	139	3, 152		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0. 31	17, 800	5, 518		
		供用日	0. 31	17, 800	5, 518		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					26, 970		
					26, 970		
単価					2, 697		
					2, 697	円/m2	

印刷日時:2023/03/09 15:00:39 2022.06

	参 与	参考資料(I)					
		T	T	Γ	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一228号	200kg/個	単位	m 2	数量	0	単価 0 007	
 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	2, 697 摘要	
土木一般世話役	及位	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	1	並 領	100安	
		人	0. 21	25, 830	5, 424		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 42	19, 320	8, 114		
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	0. 21	22, 680	4, 762		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	22. 68	139	3, 152		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0		
		供用日	0.31	17, 800	5, 518		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
-1					0		
計					26, 970		
					0		
単価					2, 697	円/m2	

印刷日時:2023/03/09 15:00:39

-/-> - -/	/ 4	`
参考資料	(1	١
	\ I	,
~ ~~~	· —	

			参与資科(I) 				步掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-229号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	2, 350	
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート無筋		m 3	100	2, 350	235, 000			
	計						235, 000			
	単価						2, 350	円/m	n 3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-230号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	アスファルト殻	m 3	100	2, 350	235, 000		
計					235, 000		
単価					2, 350	円/m	ı 3

印刷日時:2023/03/09 15:00:39

参考資料(1)

規格

廃プラスチック (株)前田産業

単位

単位

t

処分費(t)

計

単価

名称

単-231号

処分費

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
	数量	100	単価	FG 000
W H)\(\frac{1}{2}		56, 000	
数量	単価	金額	摘要	
100	56, 000	5, 600, 000		
100	00,000	0,000,000		
		5, 600, 000		
		56, 000	円/ t	:

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
処分費 (t) 単-232号		単位	t	数量	100	単価	55, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	廃プラスチック (株) 大東商事(株)		100		5.500.000		
		t	100	55, 000	5, 500, 000		
計					5, 500, 000		
					0,000,000		
単価					55, 000	円/ t	3

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:39

2022.06

2022.06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
大型 単一233号	型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	667. 2	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.069	25, 830	1, 782			
特殊作業員									
				0.000	00.705	1 570			
バックホウ運転	(カルニン仕学)	撤去 6m以下	人	0.069	22, 785	1, 572	WK250500		
ハックかり連転	(グレーン仕様)	11以云 011以下					WK250500		
			目	0.069	48, 090	3, 318	単一 250号		
諸雑費(まるめ)					22, 222	-,	1 221		
			式	1		0			
Ē	+								
						6, 672			
<u> </u>	単価					007.0	III /4%:		
						667. 2	円/袋		
							1		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
大型土のう工 単-234号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 667.2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								
		人	0.069	25, 830	1, 782			
特殊作業員								
			0.069	99. 705	1 570			
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	人	0.069	22, 785	1, 572	WK250500		
ハックのク連転(クレーンに称)	THE CHIEF I					WK250500		
		日	0.069	48, 090	3, 318	単一 251号		
諸雑費(まるめ)				,	,,,,,	1 0		
		式	1		0			
= +								
					6, 672			
単価								
平 個					667. 2	円/袋		
					001.2	11/ 衣		

印刷日時: 2023/03/09 15:00:40 F月 2022.06

		<u> </u>				
処分費 (m3) 単-235号		単位	m 3	数量	100	単価 800
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂	m 3	100	800	80, 000	
計					80, 000	
単価					800	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
汚濁防止フェンス 単-236号	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日152日	単位	m	数量	1	単価	19, 910
					1		19, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フェンス	設置·撤去		1	19, 910	19, 910	WB253010	
		m	1	19, 910	19, 910	単- 2	252号
計					19, 910		
					19, 910		
単価					19, 910		
					19, 910	円/m	1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:40 F月 2022.06

10 14 VA VAIN	/ -	\
宏考答别	(1	١
参考資料	/ I	. /

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
汚濁防止フェンス 単-237号	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日207日	単位	m	数量	0	単価 0
					1	24, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置·撤去		0	0	0	WB253010
		m	1	24, 150	24, 150	単一 253号
計					0	
					24, 150	
単価					0	
					24, 150	円/m

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
交通誘導警備員B 単-238号		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B 諸雑費(まるめ)		人	1	12, 810	12, 810		
≹ †		14	1		12, 810		
単価					12,810	円/人	、日

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022.06

	参考資料(I)						2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-239号			単位	人目	数量	1	単価 12,810		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警	備員B								
			人	1	12,810	12, 810			
諸雑費(ま	るめ)			_					
			式	1		0			
	計								
	H					12, 810			
	単価					10.010	E / L E		
						12, 810	円/人日		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022. 12

2022. 12

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
	支障木伐採	伐採60cm以上90cm未満				0		0	
単-240号			単位	本	数量	100	単価	15, 750	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	ላ ተለኮ	УУСТП	十二	0	0	0 O		1000	
			人	17. 5	20, 895	365, 662			
普通作業員				0	0	0			
				22.7	10, 200	CE1 004			
強費(率+	- キ スめ)		人	33. 7	19, 320	651, 084			
55%	\$ (J (V))			ď					
,-			式	1		558, 254			
						0			
	計								
						1, 575, 000			
	単価					0			
	平 Щ					15, 750	円/本		
						10,100	1 47 -1		

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

参考資料	(1)
	\ _ /

参与真科(I))		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-241号	伐採木運搬			単位	□	数量	0	単価	0 20, 650
	 名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク運搬	4t積			0	0	0	WYB000	008
				日	0.6	34, 410	20, 646	単一 2	254号
諸雑費(まる	5め)				0		0		
				式	1		4		
	31						0		
	計						20, 650		
)\\ fre						0		
	単価						20, 650	円/回	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-242 号	処分費(t) 幹·枝葉		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		幹・枝葉	t	100	18,000	1,800,000		
	計					1,800,000	円/ t	
	単価					18, 000		

印刷日時: 2023/03/09 15:00:40 F月 2022.12

101 14 14 1	/ 4 \
参考資料	111
<i>沙与</i> 目が	$\setminus I$
~ ~~ 1 1	\ _ /

	少"万 <u>只</u> 不广(Ⅰ)					歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 1. 000-	12 -00-00-2-0
単-243号	処分費 (t) 根株		単位	t	数量	100	単価	20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		根株						
			t	100	20,000	2, 000, 000		
	n 							
						2, 000, 000		
	単価							
						20,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-244号	借地料 (一式入力) 仮駐車場	113千円	単位	式	数量	1	単価	113, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
借地料 諸雑費(まえ	るめ)		式	1		113, 000		
	計					113, 000		
	単価					113, 000	円/式	1.7

印刷日時: 2023/03/09 15:00:40 三月 2022.11

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

	多与真科(1 <i>)</i>						歩掛使用年月 2022.11 労務調整係数 1.000-00-00-	
単-245号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0 100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸経費動向調	哥 查費			0		0		
			式	1		100, 000		
	킒					100, 000		
	単価					0	m /=	- #
						100, 000	円/コ	· 事

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
(快適)ル費用 単-246号		単位	基·月	数量	0	単価	0 51, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
快適トイレ			0	0	0		
		基·月	1	51,000	51, 000		
計					0		
					51, 000		
単価					0		
					51,000	円/基	Ŀ ·月

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022. 10

参考) (2)					歩掛使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
ドラッククレーン運転 単-247号	積載質量2t 2.0t吊	単位	日	数量	0	0 単価 32,770
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			0	0	0	
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	29	138	4, 002	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t		0	0	0	
		供用日	1	6, 080	6, 080	
諸雑費(まるめ)			0		0	
		式	1		8	
計					0	
					32, 770	
単価					32,770	円/目
					32, 110	П 17 Н

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022. 10

2022. 10

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
トラック式アースオーガ 単-248号		単位	日	数量	0	単価 43,540
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	32.18		0	0	0	7,723
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	25	138	3, 450	
 トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 φ 4 5 0 mm	L	0	0	3, 450	
T / / / A / A [ÆLF]	为是0.50mm 和能为2.00		ď			
		時間	5. 9	2, 950	17, 405	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		5	
					0	
計					40.540	
					43, 540	
単価					0	
十二四					43, 540	円/目
					,	, , ,

印刷目時:2023/03/09 15:00:40

2022. 10

参考資料(2)

		参考 資料	参考資料(2)				2022. 1 2022. 1 1. 000-	
単-249号	全 生工	小型構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	1, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	0. 18	25, 830	4, 649		
普通作業員								
			人	0. 52	19, 320	10, 046		
諸雑費(率+ま	(るめ)							
13%			式	1		1, 905		
	計					16, 600		
	単価					1,660	円/m	3

- 171 -

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:40

2022.06

2022. 06

						分 務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-250号	バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 48,0	090
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊								
			人	1	22, 680	22, 680		
軽油		1. 2号						
			L	74	139	10, 286		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12,000	15, 120		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計					40,000		
						48, 090		
	単価							
						48, 090	円/日	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ運転 (クレーン仕様) 単-251号	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 48,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)						
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号					
		L	74	139	10, 286	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		目	1. 26	12, 000	15, 120	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		4	
n i 					40,000	
					48, 090	
単価					40,000	円/日
					48, 090	H / F

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

	<i>一</i>	参考資料 (2) 				
汚濁防止フェンス 単-252号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 19,910
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
5濁防止フェンス設置・撤去	設置·撤去					WB253020
		m	100	2, 715	271, 500	単一 255号
汚濁防止フェンス	単独7ロート φ 300 カーデン長2.0m 供用日数152日					
		m	100	15, 630	1, 563, 000	
ンカーエ						
10%		式	1		156, 300	
雑費 (まるめ)					,	
		式	1		200	
計					1, 991, 000	
)\\						
単価					19, 910	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
汚濁防止フェンス 単-253号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 24, 150
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁防止フェンス設置・撤去	設置·撤去		33.2			WB253020
		m	100	2, 715	271, 500	単一 256号
濁防止フェンス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用日数207日					
		m	100	19, 480	1, 948, 000	
ンカー工 10%						
		式	1		194, 800	
雑費 (まるめ)						
		式	1		700	
計						
					2, 415, 000	
単価						
					24, 150	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022. 12

2022. 12

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-254号	ダンプトラック運搬	4t積	単位	日	数量	0	0 単価 34,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一船	ኒ)			0	0	0	
			人	1	19, 950	19, 950	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	42	138	5, 796	
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 16	7,090	8, 224	
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 16	377	437	
諸雑費(まる	(b)			0		0	
			式	1		3	
	計					0	
						34, 410	
	単価					0	
						34, 410	円/日

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

参考資料(3)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
汚濁防止フェンス設置・撤去 単-255号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 2,715	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	2. 2	25, 830	56, 826		
普通作業員							
		人	5. 4	19, 320	104, 328		
ベックホウ(クローラ型)運転						WK250550	
		日	2. 2	46, 580	102, 476	単一 257号	
諸雑費 (率+まるめ)							
3%							
		式	1		7, 870		
計							
рІ					271, 500		
					211,000		
単価							
					2, 715	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

参考資料(3)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
汚濁防止フェンス設置・撤去 単-256号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 2,715
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話役	7,21,0					*****
		人	2. 2	25, 830	56, 826	
ទ通作業員						
		人	5. 4	19, 320	104, 328	
、ックホウ(クローラ型)運転						WK250550
		日	2. 2	46, 580	102, 476	単一 258号
者雑費 (率+まるめ)						
3%		式	1		7, 870	
計					271, 500	
					271, 500	
単価					2, 715	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

参考資料(4)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ型) 運転 単-257号		単位	日	数量	1	単価 46,580
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	79016	1 122	<i>></i> /_	1 1144		1147
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号					
		_	00	100	11 507	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	83	139	11, 537	
	四項 0. 0 回 0 (千頃 0. 0 回 3) 2. 9 年间					
		日	1. 03	12,000	12, 360	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		3	
計					46, 500	
					46, 580	
単価						
- IIM					46, 580	円/目
					,	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:41

2022.06

2022. 06

参考資料(4)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ型) 運転 単-258号		単位	日	数量	1	単価 46,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号					
		L	83	139	11, 537	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		日	1 00	19,000	10.200	
諸雑費(まるめ)		P	1. 03	12, 000	12, 360	
相様貝(よるの)						
		式	1		3	
			1			
計						
					46, 580	
単価						
					46, 580	円/目

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:41 F月 2022.06

2022.06

Ⅰ火単恤表	1	次単価	表
-------	---	-----	---

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
掘削 単一1号	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	360. 2 単価
					1	360. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	388. 2	388. 2	CA900020
		m 3	1	388. 2	388. 2	
計					388. 2	
					388. 2	
単価					388. 2	
					388. 2	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (土砂)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	236. 7 236. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	255. 1	255. 1	CA900030	
			m 3	1	255. 1	255. 1		
	計					255. 1		
	μl					255. 1		
	777 /m²					255. 1		
	単価					255. 1	円/m3	3

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:41 F月 2022.06

Ⅰ次単価表	1	火単価表
-------	---	-------------

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一3号	土材料	山ずり(地山土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 561
						1		2, 561
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料				1	2, 760	2, 760	CB210550	
			m 3	1	2, 760	2, 760		
	計					2, 760		
	н					2, 760		
	単価					2, 760		
	平 川					2, 760	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
土材料 単一4号	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	1	単価	2, 830 2, 830
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料			1	3, 050	3, 050	CB2105	550
		m 3	1	3, 050	3, 050		
計					3, 050		
рі					3, 050		
単価					3, 050		
半 伽					3, 050	円/m3	3

歩掛使用年月

7

印刷日時: 2023/03/09 15:00:41 F月 2022.10

2022. 10

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
路体(築堤)盛土(ICT) 単-5号		単位	m3	数量	0	単価	0
					1		279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
		m 3	1	300.6	300.6		
計					0		
					300.6		
					0		
単価					300.6	円/m3	
変更積算単価							
					279	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	06	
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価		367. 9
事-05			中心	1112		1			367. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		1	396. 4	396. 4	CB220	B220010	
		全ての費用							
			m 2	1	396. 4	396. 4		価 367.9 摘要 220010	
						396. 4			
	計								
						396. 4		摘要3220010	
						396. 4			
	単価								
						396. 4	円/mi	2	

- 183 -

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:41 F月 2022.10

2022. 10

1次単価表

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価		0 488. 1
			単位	数量	単価	金額		摘要	400.1
法面整形(盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	+117	0	0	0 75' 13%	CB2200		
			m 2	1	526	526			
	計					0			
						526 0			
	単価					526	円/m2	}	
変更積算単	価								
						488. 1	円/m2	}	

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:42

2022. 11

2022. 11

1 次単価表

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-8号	天端敷砂利	再生クラッシャランRC-40 敷厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
平一0万			1 年12	IIIZ		10	平	220. 1	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CA900310		
		無し							
			m 3	1	151. 7	151. 7			
敷砂利(材料	斗費)	RC-40 ロス率11%		0	0	0	WYB00002		
					0.000		,,,,	П	
			m 3	1	2, 220		単一 41	号	
	計					0			
	μΙ					2, 371. 7			
						0			
	単価								
						237. 2	円/m2		
変更積算単	価								
						220. 1	円/m2		
L									

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 E月 2022.10

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
路体(築堤)盛土(ICT) 単-9号		単位	m3	数量	0	単価	0
					1		279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900440	
		m 3	1	300.6	300.6		
計					0		
					300. 6		
					0		
単価					300. 6	円/m3	
変更積算単価							
					279	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
	土材料	砂質土(締固土量)	200		No. Et	0	単価	0
単-10号			単位	m3	数量	1	十皿	2, 831
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料	·			0	0	0	CB210	550
			m 3	1	3, 050	3, 050		
	計					0		
						3, 050		
	単価					0		
	1)					3, 050	円/m	3
変更積算単価	ĺ							
						2, 831	円/m	3

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.10

1次単価表	長
-------	---

						労務調整係数	系数 1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		488. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形 (]	ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB2200	070
			m 2	1	526	526		
	計					0		
						526		
	単価					0		
						526	円/m²	2
変更積算単位	ш							
						488. 1	円/m²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
¥ 10 E	張芝	張芝工 500m2以上	224 /-1-		*** E	0	単価	0
単-12号			単位	m2	数量	1	1 11111	1, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工によ	る植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB8108	370
			m 2	1	1, 570	1, 570	単一	42号
						0		
	計							
						1, 570		
	24 /m					0		
	単価					1, 570	円/m2	2
変更積算単価	<u> </u>							
2424.0001 1 11	-					1, 457	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.11

2022. 11

1次単価表

						労務調整係数	1.000-00	-00-2-0
単-13号	天端敷砂利	再生クラッシャランRC-40 敷厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	h 11.	10.16	274 44-	W. E)\\ /#:	10		220. 1
整地	名称	規格 敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満)	単位	数量	単価 0	金額 0	CA900310	摘要
登 地		無し 無し				U	CA900310	
		,	m 3	1	151.7	151. 7		
敷砂利(材料)	費)	RC-40 ロス率11%		0	0		WYB00004	
			m 3	1	2, 220	2, 220	単一 41	号
						0		
	計							
						2, 371. 7		
))/ /m					0		
	単価					237. 2	ш / о	
						231. 2	円/m2	
変更積算単価	- 1							
《 人何开干恤	4					220. 1	円/m2	
							1 47	
-								

印刷日時:2023/03/09 15:00:42 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

1 次								2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	掘削	土砂 オープ・ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	360	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	. 0
掘削		土砂 オープ ンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA9000	020	
			m 3	1	388. 2	388. 2			
	計					388. 2			
	単価					0			
変更積算単個	西					388. 2	円/m	3	
						360. 3	円/m3	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価		0 111. 6
			単位	数量	単価			摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	120. 2	120. 2			
	計					0			
						120. 2			
	単価					0			
						120. 2	円/m3	3	
変更積算単価									
						111.6	円/m3	3	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
路体(築堤)盛土 単-16号	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		4, 915
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0	CA9000	030
		m 3	1	5, 296	5, 296		
計					0		
					5, 296		
単価					0		
					5, 296	円/m3	3
変更積算単価							
					4, 915	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-		
単-17号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価		0
						1			853.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA9000	030	
			m 3	1	920. 1	920. 1			
	計					0			
						920. 1			
	単価					0			
						920. 1	円/m3	3	
変更積算単個	li								
						853.8	円/m3	3	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.06

2022.06

1	次員	单価	i表
_	シヽ	1 11 11 11	17-

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-18号	土材料	砂質土(締固土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料				0	0	0	CB210	550
			m 3	1	3, 050	3, 050		
	計					0		
						3, 050		
	単価					0		
						3, 050	円/m	3
変更積算単位	H							
						2, 831	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-19号	法面整形(切土部)	現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0 729. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB2200)10
			m 2	1	785. 8	785. 8		
	計					0		
	単価					785. 8		
	宇1脚					785. 8	円/m²	2
変更積算単位	価					729. 2	 円/mi	
						129.2	🗁 / 🎹	2

印刷日時:2023/03/09 15:00:42 2022.06

1 伙卑恤表	1	次単価表	芝
--------	---	------	---

	1 次 平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		367.9 摘要
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB2200	010
			m 2	1	396. 4	396. 4		
	計					0		
	 単価					396. 4		
	华 [[396. 4	円/m2	2
変更積算単値	ш					367. 9	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
張芝 単-21号	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	り 単価 1,457
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870
		m 2	1	1, 570	1, 570	単一 42号
計					0	
					1, 570	
単価					0	
					1, 570	円/m2
変更積算単価						
					1, 457	円/m2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.06

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0)
単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		566. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車	車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン		0	0	0	CB410030	
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	610. 5	610. 5		
						0		
	計							
						610. 5		
						0		
	単価							
						610. 5	円/m2	
変更積算単位	II							
						566. 5	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000	
単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0 1, 558
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	7-12	0	0	0	CB410	
			m 2	1	1, 679	1, 679		
	計					0		
						1, 679		
	単価					0		
						1,679	円/m	2
変更積算単価	<u> </u>							
						1, 558	円/m	2

歩掛使用年月

単価使用年月

٦

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.09

2022. 09

1次単価表	₹
-------	---

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-24号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		509.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430	510
			m	1	549. 2	549. 2		
	計					0		
						549. 2		
	単価					0		
	半 伽					549. 2	円/m	
変更積算単位								
						509. 6	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1. 000	
単-25号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0 157
		規格	単位	数量	単価	金額		
舗装版破砕		アスファル舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430	310
			m 2	1	169. 1	169. 1		
	計					0 169. 1		
	単価					0		
						169. 1	円/m	2
変更積算単位	5							
						157	円/m	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:42 F月 2022.06

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

						労務調整係数 1.000-00-00-2-0		-00-00-2-0
単-26号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		0	0	0	CB2270	010
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 371	3, 371		
	計					0		
						3, 371		
	単価					0		
						3, 371	円/m3	3
変更積算単価	6							
						3, 128	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単一27号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 181
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3				0	0	0	WB0200	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一	43号
	計					0		
						2, 350		
	単価					0		
	半川					2, 350	円/m	3
変更積算単価								
2222.2011	-					2, 181	円/m3	3

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:42

2022. 06

2022. 06

1次単価表

				労務調整係数		1. 000-00-00-2-0		
18-8-25(高炉) 底幅 60cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17, 123 17, 123		
規格	単位	数量	 単価			摘要		
小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	1 122	3	28, 120	84, 360	CB2400			
一般養生 無し 全ての費用								
	m 3	3	28, 120	84, 360				
一般型枠 小型構造物		10	7, 419	74, 190	CB2402	10		
	m 2	10	7, 419	74, 190				
		0. 13	193, 300	25, 129	WB8100	10		
	t	0. 13	193, 300	25, 129	単一	44号		
瀝青質目地板t=10		0.3	2, 605					
	m 2	0.3	2, 605	781. 5				
				184, 460. 5				
				184 460 5				
				,				
				18, 450	円/m			
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 一般型枠 小型構造物 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	規格 単位 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 m 3 一般型枠 小型構造物 m 2 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) t 瀝青質目地板t=10	規格 単位 数量 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 3 一般養生 無し 全ての費用 m 3 3 一般型枠 小型構造物 10 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 0.13 瀝青質目地板t=10 0.3	規格 単位 数量 単価 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 3 28,120 一般型枠 小型構造物 m3 3 28,120 一般型枠 小型構造物 10 7,419 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 0.13 193,300 瀝青質目地板t=10 0.3 2,605	18-8-25 (高炉) 底幅 60 cm 高さ 50 cm	18-8-25 (高炉) 底幅 60 c m 高さ 50 c m		

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 F月 2022.06

$1 \ \%$	大単位	洒表
----------	-----	----

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-29号	広幅鋼矢板 (ハット型鋼矢板)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11m 鋼矢板打込長 10.2 m	単位	枚	数量	1	単価	182, 284
	() ()		, ,			1		182, 284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板材料	(6-20m以外は適用外)	SYW390 10H型 11m/枚		1	183, 400	183, 400	WB250	160
			枚	1	183, 400	183, 400	単一	45号
バイブロハ	ンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 12m以下		1	12, 960	12, 960	WB250	200
			枚	1	12, 960	12, 960	単一	46号
	計					196, 360		
	рI					196, 360		
	単価					196, 400		
	.1. Im					196, 400	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
	連節ブロック張	t=250 (流用品)				1	単価	2, 268
単-30号			単位	m2	数量		一半川	
						1		2, 268
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ブロック引	脹	150kg/個以上 平プロック各種 不要 不要		1	2, 444	2, 444	CB2260)30
		有り 無し						
			m 2	1	2, 444	2, 444		
						2, 444		
	計							
						2, 444		
						2, 444		
	単価							
						2, 444	円/m2	2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 三月 2022.06

1	次単	価表
_	> · ·	1 111 ~ •

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一31号	連節プロック張	t=250 (支給品)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平ブロック引	Ę	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 無し		0	0	0	CB226	030
			m 2	1	2, 450	2, 450		
	計					0		
						2, 450		
						0		
						2, 450	円/m	2
変更積算単位	西							
						2, 274	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
巨石張(空)	φ50cm内外 吸出し防止材無	224 (4-		* 日	1	単価	7, 810
単-32号		単位	m2	数量	1	, ,,,,,,	7, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
巨石張 (空)	40cm以上60cm未満 無し 無し 砕石各種		1	6, 895	6, 895	CB3215	520
	標準 全ての費用						
		m 2	1	6, 895	6, 895		
巨石(材料費)			1	1,520	1, 520	CB321	580
		m 2	1	1,520	1, 520		
					8, 415		
計							
					8, 415		
					8, 415		
単価							
					8, 415	円/m2	2

印刷日時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

1次単価表

	1 伙	単 恤表			事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
単一33号	φ50cm内外 吸出し防止材無	単位	m2	数量	0	0 単価 7,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石張(空)	40cm以上60cm未満 無し 無し 砕石各種 標準 全ての費用		0	0	0	CB321520
		m 2	1	6, 496	6, 496	
巨石(材料費)			0	0	0	CB321580
		m 2	1	1, 520	1, 520	
計					0	
					8, 016	
単価					0	
					8, 016	円/m2
変更積算単価						m / a
					7, 440	円/m2

歩掛使用年月

7

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 E月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
石材運搬 単-34号		単位	m3	数量	0	単価	0
					1		768. 1
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210	110
		m 3	1	827.6	827. 6		
計					0		
					827. 6		
単価					0		
					827. 6	円/m	3
変更積算単価							
					768. 1	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単一35号		単位	m3	数量	0	単価	0 276. 9
	規格	単位	数量	単価	 金額		
積込 (ルーズ)	岩塊·玉石 土量50,000m3未満	1 122	0	0	0	CA9000	
		m 3	1	298. 3	298. 3		
計					0		
					298. 3		
単価					0		
- 中心					298. 3	円/m3	3
変更積算単価							
2000 1000 1 mm					276. 9	円/m3	3

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 F月 2022.06

1 次 🛊	鱼価表
-------	-----

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-36号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 967
						1		1, 967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工によ	る植生工	張芝工 300m2未満 無		1	2, 120	2, 120	WB8108	370
			m 2	1	2, 120	2, 120	単一	79号
	計					2, 120		
						2, 120		
	単価					2, 120		
						2, 120	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0
張芝 単-37号	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	り 単価 1,457
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870
		m 2	1	1, 570	1, 570	単一 42号
計					0	
					1, 570	
単価					0	
					1, 570	円/m2
変更積算単価						
久入·原开于 im					1, 457	円/m2

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 F月 2022.06

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一38号	捨石	100~500kg/個	単位	m3	数量	1	単価	6, 711
						1		6, 711
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
捨石		9m以下		1	1,060	1,060	CB3104	410
			m 3	1	1,060	1, 060		
捨石(材料費	7)			1. 21	5, 100	6, 171	CB3104	411
			m 3	1. 21	5, 100	6, 171		
						7, 231		
	計					7, 231		
	単価					7, 231		
	半					7, 231	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
表面均し 単-39号		単位	m2	数量	1	単価	1, 368 1, 368
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表面均し			1	1, 475	1, 475	CB3104	
		m 2	1	1, 475	1, 475		
計					1, 475		
					1, 475		
					1, 475		
単価					1, 475	円/m2	;

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

2022. 06

1 次単価表

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	1,042 単価 1,042
	担格	単位	数量	単価		摘要
エ (ガードレール撤去工)	土中建込·標準型 Gr-C-4E 無 無	7-122	1	1, 123	1, 123	WB810530
		m	1	1, 123	1, 123	単一 80号
計						
举 Æ					1, 123	
平伽					1, 123	円/m
	名称 工 (ガードレール撤去工)	名称 規格 エ(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 計	単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 m 計	単位 m 単位 m 単位 数量 上中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1	単位 m 数量 数量 単価	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43 E月 2022.11

1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 <	/ .	`
参考資料	/ 1	١
	(1	1
<i>沙</i> ~~ J 只 小 l	\ T	/

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
敷砂利(材 単-41号	材料費)	RC-40 ロス率11%	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1. 11	2,000	2, 220		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
=1						0		
計						2, 220		
単価						0		
平៕						2, 220	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
₩ 40 日	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	774 K-F	0	*** 目.		単価	
単-42号			単位	m 2	数量	1		1, 570
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(張敖	芝工)	野芝・高麗芝(全面張)						
			m 2	1	1, 570. 8	1, 570		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						1, 570		
	単価							
						1, 570	円/n	n 2

印刷日時: 2023/03/09 15:00:43

2022.06

参考資料(1)

歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 処分費 (m3) 単価 単-43号 数量 単位 m 3 100 2,350 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 アスファルト殻 100 2,350 235,000 m 3 計 235,000 単価 2,350 円/m3

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

2022. 06

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 193, 300		
規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SD345 D13							
	t	1. 03	119, 000	122, 570			
加工・組立共 一般構造物							
	t	1	70, 638. 75	70, 638			
	式	1		92			
				193, 300			
				193, 300	円/ t		
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 規格	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 規格	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単位 t 補正無(一般構造物) 規格 単位 数量 SD345 D13 t 1.03 加工・組立共 一般構造物 t 1	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 単位 数量 単価 SD345 D13 t 1.03 119,000 加工・組立共 一般構造物 t 1 70,638.75	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用 外)	SYW390 10H型 11m/枚	単位	枚	数量	1	単価 183, 400	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)						
			t	0. 95	185, 000	175, 750		
鋼矢板 規	各エキストラ	SYW390 ハット型						
			t	0. 95	8, 000	7,600		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		50		
	計							
						183, 400		
	単価					183, 400	円/枚	
						100, 400	11/ 1x	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

2022. 06

参考資料(1)

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打 込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世	話役							
			人	0. 417	25, 830	10, 771		
とび工								
			人	0. 833	24, 465	20, 379		
普通作業員								
			人	0. 417	19, 320	8, 056		
バイブロハ	ンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型					WK2500	10
			日	0. 417	174, 000	72, 558	単一	94号
諸雑費(率								
169	6		式	1		17, 836		
	計							
						129, 600		
	単価							
						12, 960	円/枚	

- 208 -

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:43

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一47号	板材料	SYW295 25H型 52.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	1	単価	1, 195, 000 1, 195, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
万	817	SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	1 1-14	5. 933	185, 000	1, 097, 605		3742	
			t	5. 933	185, 000	1, 097, 605			
:さエキストラ S	YW295 ハット形25H	製品長L=50mを超え55m以下		5. 933	16, 400	97, 301			
			t	5. 933	16, 400	97, 301			
雑費(まるめ)				1		94			
			式	1		94			
## 	t					1, 195, 000			
						1, 195, 000			
単	 鱼価					1, 195, 000			
						1, 195, 000	円/枚		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
	輸送エキストラ	16m以上25m未満				1		3,000	
単-48号			単位	t	数量		単価		
						1		3, 000	
+A \\ \	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
輸送エキス	トフ	16m以上25m未満		1	3, 000	3, 000			
			t	1	3,000	3, 000			
			·	1	3,000	3, 000			
	計					0,000			
						3, 000			
						3,000			
	単価								
						3,000	円/ t		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-49号	継鋼矢板圧入(WJ併用)	陸上 Nmax≦50 25H型 継施工2箇所 圧入長55m以下	単位	枚	数量	10	531,800 単価 531,800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記		72.00		7. 14	25, 830	184, 426	
			人	7. 14	25, 830	184, 426	
特殊作業員				7. 14	22, 785	162, 684	
			人	7. 14	22, 785	162, 684	
とびエ				14. 28	24, 465	349, 360	
			人	14. 28	24, 465	349, 360	
溶接工				14. 28	26, 145	373, 350	
			人	14. 28	26, 145	373, 350	
継施工費		25H型 (ハット)		20	16, 100	322, 000	
			箇所	20	16, 100	322, 000	
油圧式杭圧力	入引抜機運転	压入(Nmax≦50) 25H型		7. 14	226, 800	1, 619, 352	WK250240
			日	7. 14	226, 800	1, 619, 352	単一 95号
杭打ち用ウォ	ォータジェット運転			14. 28	73, 380	1, 047, 866	WK250270
			日	14. 28	73, 380	1, 047, 866	単一 96号
ラフテレーン	ンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		7. 14	130, 600	932, 484	WYB00158
			日	7. 14	130,600	932, 484	単一 97号
諸雑費(率- 7%	+まるめ)			1		326, 478	
			式	1		326, 478	
	計					5, 318, 000	
						5, 318, 000	
	単価					531, 800	
						531, 800	円/枚

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

		圧入(Nmax≦50) 25H型 陸上				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-50号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価 151, 500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	話役							
			人	0. 5	25, 830	12, 915		
特殊作業員								
			人	0. 5	22, 785	11, 392		
とび工								
			人	1	24, 465	24, 465		
油圧式杭圧力	入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型					WK250240	
			日	0. 29	226, 800	65, 772	単一 98号	
ラフテレーン	ンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)					WK250560	
			日	0.45	81, 930	36, 868	単一 99号	
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		88		
	計							
						151, 500		
	単価							
	半 岬					151, 500	円/回	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-51号	通水孔穴あけ	φ60(丸穴)	単位	孔	数量	1	単価	1, 500	
						1		1, 500	
> 1 - 1 - 1 - 1 - 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
通水孔穴あけ		φ60 (丸穴)		1	1, 500	1, 500			
			孔	1	1,500	1, 500			
	計					1, 500			
	iT					1, 500			
						1,500			
	単価					1, 500	円/孔		
						2,000	1137 30		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022.06

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
SYW295 25H型 36.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	1	単価	812, 700 812, 700	
規格	単位	数量	 単価			摘要	
SYW295 ハット型(10H, 25H, 45H)	1 122	4. 125	185, 000	763, 125		1147	
	t	4. 125	185, 000	763, 125			
製品長L=30mを超え40m以下		4. 125	12, 000	49, 500			
	t	4. 125	12,000	49, 500			
		1		75			
	式	1		75			
				812, 700			
				812, 700			
				812, 700			
				812, 700	円/枚		
	規格 SYW295 ハット型(10H, 25H, 45H)	規格 単位 SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H) t 製品長L=30mを超え40m以下	規格 単位 枚 数量 SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H) 4.125 t 4.125 製品長L=30mを超え40m以下 4.125 t 4.125	規格 単位 数量 SYW295 ハット型(10H, 25H, 45H) 4.125 185,000 t 4.125 185,000 製品長L=30mを超え40m以下 4.125 12,000 t 4.125 12,000 1 1	YW295 25H型 36.5m/枚(3枚維) 単位 枚 数量 単価 金額 SYW295 ハット型(10H, 25H, 45H) 4.125 185,000 763,125 製品長L=30mを超え40m以下 4.125 12,000 49,500 t	YW295 25H型 36.5m/枚(3枚維)	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	数 1.000-00-00-	
	輸送エキストラ	12m以上16m未満				1		2,000
単-53号			単位	t	数量		単価	
						1		2,000
±6.5% 3	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
輸送エキス	トフ	12m以上16m未満		1	2,000	2, 000		
			t	1	2, 000	2, 000		
			L L	1	2,000	2,000		
	≒ +					2,000		
	н					2,000		
						2,000		
	単価							
						2,000	円/ t	
				1				

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
継鋼矢板圧入 単-54号	陸上 Nmax≦25 25H型 継施工2箇所 圧入長40m以下	単位	枚	数量	10	当価 306, 400 306, 400
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話役			5. 3	25, 830	136, 899	
		人	5. 3	25, 830	136, 899	
寺殊作業員			5. 3	22, 785	120, 760	
		人	5. 3	22, 785	120, 760	
L VI			10.6	24, 465	259, 329	
		人	10. 6	24, 465	259, 329	
容接工			10.6	26, 145	277, 137	
1011		人	10.6	26, 145	277, 137	
迷施工費	25H型 (ハット)		20	16, 100	322, 000	
		箇所	20	16, 100	322, 000	WW050040
由圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型		5. 3	226, 800	1, 202, 040	WK250240
		日	5. 3	226, 800	1, 202, 040	単一 100号
フテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		5. 3	130, 600	692, 180	WYB00178
		目	5. 3	130, 600	692, 180	単一 101号
者雑費 (率+まるめ) 2%			1		53, 655	
		式	1		53, 655	
∄l					3, 064, 000	
					3, 064, 000 306, 400	
単価					300, 400	
					306, 400	円/枚

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-55号	通水孔穴あけ	φ60(丸穴)	単位	孔	数量	1	単価	1,500	
	b 71.	la le	224 144	ж. =)\\ /#:	1		1, 500	
通水孔穴あり	名称	規格	単位	数量 1	単価 1,500	金額 1,500		摘要	
囲 <i>小</i> 北八 <i>∞</i>)		φ 60 (ΣΕΣΟ)		1	1, 500	1, 500			
			孔	1	1,500	1, 500			
						1, 500			
	計								
						1,500			
	単価					1,500			
	半 伽					1, 500	 円/孔	4	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
鋼矢板材料 単-56号	SYW295 25H型 36.5m/枚(3枚継)	単位	枚	数量	0	り 単価 812,700		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
万	SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	1 122	0	0	0	1142		
		t	4. 125	185, 000	763, 125			
さエキストラ SYW295 ハット形25H	製品長L=30mを超え40m以下		0	0	0			
		t	4. 125	12, 000	49, 500			
雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		75			
計·					0			
					812, 700			
単価					0			
					812, 700	円/枚		

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
輸送エキストラ 単-57号	12m以上16m未満	単位	t	数量	0	り 単価 2,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送エキストラ	12m以上16m未満		0	0	0	
		t	1	2, 000	2, 000	
<u> </u>					0	
計					2, 000	
					2,000	
単価						
1 1,000					2,000	円/ t

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-58号	迷鋼矢板圧入	陸上 Nmax≦25 25H型 継施工2箇所 圧入長40m以下	単位	枚	数量	0	0 単価
	1. 41	Tet (c	2011	No. Ex)\(\(\frac{1}{2} \)	10	306, 400
I → 6m III.⇒てる	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話名	ž			0	0	0	
			人	5. 3	25, 830	136, 899	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5. 3	22, 785	120, 760	
とびエ				0	0	0	
No.			人	10.6	24, 465	259, 329	
容接工				0	0	0	
Cole I. La			人	10. 6	26, 145	277, 137	
継施工費		25H型 (ハット)		0	0	0	
V	II III. KK VII II-	F 1 (v. 705) 0511111	箇所	20	16, 100	322, 000	WW050040
油圧式杭圧入引	抜機連転	压入(Nmax≦25) 25H型		0	0	0	WK250240
			日	5. 3	226, 800	1, 202, 040	単一 102号
ラフテレーンク	フレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0	0	0	WYB00185
			日	5. 3	130, 600	692, 180	単一 103号
諸雑費(率+ま 2%	まるめ)			0		0	
			式	1		53, 655	
	計					0	
						3, 064, 000	
	単価					0	
						306, 400	円/枚

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:44

2022.06

2022.06

本名称 本名称 現務 現務 現務 現務 現務 現務 現務 現							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
接換 単位 数量 単価 金額 摘要 簡要 積要 単価 金額 有要 1	単-59号	通水孔穴あけ	φ60(丸穴)	単位	孔	数量		単価		
通水孔穴あけ		h 7/	1016	27.41.	W E))/ /m-				
計 1 1,500 1,500 計 0 単価 0	通水孔穴あり		規格 (対穴)	- 単位					摘要	
計 単価 単価	通/パカロ/への/	,	Ψ 00 (ΣΕΣΟ)				· ·			
計 (1,500 単価				孔	1	1,500				
単価 0		計								
単価										
		単価					0			
							1, 500	円/孔		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:45

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
単-60号	溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	10	単価	85, 100
4 007			サル			10		85, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世				4. 9	25, 830	126, 567		
			人	4. 9	25, 830	126, 567		
普通作業員				4. 9	19, 320	94, 668		
			人	4. 9	19, 320	94, 668		
溶接工				4. 9	26, 145	128, 110		
III IX II				1.0	20,110	120, 110		
			人	4. 9	26, 145	128, 110		
とびエ				9. 9	24, 465	242, 203		
			人	9. 9	24, 465	242, 203		
ラフテレー	ンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		4. 9	43, 300	212, 170		
			日	4. 9	43, 300	212, 170		
諸雑費(率·				4. 9	43, 300	47, 282		
8%	1 2 3 00)			1		11, 202		
-,-			式	1		47, 282		
						851,000		
	計							
						851, 000		
)\\ /\rac{1}{2}					85, 100		
	単価					85, 100	円/ t	
						05, 100	H/ t	

印刷日時:2023/03/09 15:00:45 2022.06

101 14 14 1	1 -	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

		少与	頁付(I)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-61号	溝形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5 L=9.880m	単位	本	数量	1	単価	24, 900
						1		24, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溝形鋼		大形 SS400 7×180×75		0. 211	118, 000	24, 898		
			t	0. 211	118, 000	24, 898		
諸雑費(まる	5め)			1		2		
			式	1		2		
	計					24, 900		
						24, 900		
	単価					24, 900		
						24, 900	円/本	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-62号	溝形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5 L=9.855m	単位	本	数量	1	単価	24, 900
						1		24, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溝形鋼		大形 SS400 7×180×75		0. 211	118, 000	24, 898		
			t	0. 211	118,000	24, 898		
諸雑費(まる	3め)			1		2		
			式	1		2		
	計					24, 900		
						24, 900		
	単価					24, 900		
						24, 900	円/本	3

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

2022.06

-/-> - -/- \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/	/ 4	`
参考資料	(1	١
	\ I	,
~ ~~~	· —	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-63号	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用	単位	個	数量	1	単価	43, 000
					33.—	1		43, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
支点部接合材	†	SM490A 25H型 [-180用		1	43, 000	43, 000		
			個	1	43, 000	43, 000		
	計					43, 000		
						43, 000		
	単価					43, 000		
						43, 000	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 1. 000-	6 -00-00-2-0
単-64号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×90	単位	組	数量	100	単価	161. 7
						100		161. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 0 × 9 0		100	161.7	16, 170		
			組	100	161.7	16, 170		
諸雑費(ま	るめ)			1		0		
			式	1		0		
	a 1					16, 170		
	計					16, 170		
	W F					161. 7		
	単価					161.7	円/組	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

学 学次业	(1)
参考資料	(\perp)

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-65号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	単位	組	数量	100	単価	148. 7
						100		148. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 0 × 7 5		100	148. 7	14, 870		
			組	100	148.7	14, 870		
諸雑費(ま	るめ)			1		0		
			式	1		0		
	카					14, 870		
						14, 870		
	単価					148. 7		
						148. 7	円/糺	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000		
単-66号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	単位	VΠ	₩ ₁ 目.	100	単価		144. 5
単一60万			= 単位	組	数量	100			144. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高	高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 7 0		100	144. 5	14, 450			
			組	100	144. 5	14, 450			
諸雑費(まる	3め)			1		0			
			式	1		0			
						14, 450			
	計								
						14, 450			
						144. 5			
	単価								
						144. 5	円/組	1	

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-67号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	単位	組	数量	100	単価	135. 5
			–		3	100		135. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 0 × 6 0		100	135. 5	13, 550		
			組	100	135. 5	13, 550		
諸雑費(ま	るめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					13, 550		
	Π̄Ι					13, 550		
	14 /m					135. 5		
	単価					135. 5	円/糺	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
単-68号	溝形鋼・鋼矢板穴あけ	φ23 重ね切り	単位	箇所	数量	1	単価	2, 660
						1		2, 660
i	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
矢板·溝形鋼	穴あけ	φ23 重ね切り		1	2, 660	2, 660		
			箇所	1	2, 660	2, 660		
	計					2, 660		
						2, 660		
	単価					2,660		
						2, 660	円/籄	i所

印刷日時:2023/03/09 15:00:45

2022.06

			· 有) 科(I)	歩掛使用年月 2022.06 歩掛使用年月 2022.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-69号	調整プレート	SS400 PL-80×12×180	単位	枚	数量	1	単価	300 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
調整プレート		SS400 PL-80×12×180		1	300	300		
			枚	1	300	300		
	計					300		
						300		
)\\ / \ \					300		
	単価					300	円/枚	

印刷日時:2023/03/09 15:00:45

2022.06

参考資料(1)

	少	参考資料(1)事価使用年月 2022.06歩掛使用年月 2022.06労務調整係数 1.000-00-0					
革一70号 溝形鋼設置	[-180×75×7×10.5	単位	t	数量	0	0 単価 85, 100	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4. 9	25, 830	126, 567		
普通作業員			0	0	0		
		人	4. 9	19, 320	94, 668		
溶接工			0	0	0		
		人	4. 9	26, 145	128, 110		
とびエ			0	0	0		
		人	9. 9	24, 465	242, 203		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	4. 9	43, 300	212, 170		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
		式	1		47, 282		
計					0		
					851, 000		
単価					0		
					85, 100	円/ t	

- 228 -

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

47. 11/2/XX 11/11	1	4	\
参考資料	(Τ)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
溝形鋼 単-71号	SS400 [-180×75×7×10.5 L=11.23m	単位	本	数量	0	単価 0
			,	33.2	1	28, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形 SS400 7×180×75		0	0	0	
		t	0. 24	118, 000	28, 320	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
31					0	
計					28, 320	
単価					0	
平 伽					28, 320	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0 2022. 0 1. 000-	
=	支点部接合材	SM490A 25H型 [-180用				0	単価	0
単-72号			単位	個	数量	1	1 + 1	43, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
支点部接合构		SM490A 25H型 [-180用	712	0	0	0 0		1MA
			個	1	43, 000	43, 000		
	計					0		
	нI					43, 000		
						0		
	単価							
						43, 000	円/個	1

歩掛使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

12124 121	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
摩擦接合用高力ボルト(六角) 単-73号	F10T M20×90	単位	組	数量	0	単価	0
					100		161.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 0 × 9 0		0	0	0		
		組	100	161. 7	16, 170		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					16, 170		
単価					0		
					161.7	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-		
W E	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	2004	45	W E	0	単価		0
単-74号			単位	組	数量	100	— іш		148. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高	高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 0 × 7 5		0	0	0			
			組	100	148. 7	14, 870			
諸雑費(まる	るめ)			0		0			
			式	1		0			
	er I					0			
	計					14, 870			
	光年					0			
	単価					148. 7	円/組	1	

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

参考資料	(1)
少 与貝們	(\perp)

		少	与買付(Ⅰ ■)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0		
単-75号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	単位	組	数量	0	単価		0
						100			144. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用	高力ボルト(六角)	F10T M20×70		0	0	0			
			組	100	144. 5	14, 450			
諸雑費(まん	るめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						14, 450			
	単価					0			
						144. 5	円/組	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1. 000		
)// == E	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	W.U.	45	W E	0	単価		0
単-76号			単位	組	数量	100	— іш		135. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高	事力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 0 × 6 0		0	0	0			
			組	100	135. 5	13, 550			
諸雑費(まる	3め)			0		0			
			式	1		0			
	31					0			
	計					13, 550			
	単価					0			
	→					135. 5	円/糺	1	

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

2022.06

10 HX XHX INI	/ -	\
参考資料	(1)
沙"了只们	/ T	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
溝形鋼・鋼矢板穴あけ 単-77号	φ23 重ね切り	単位	箇所	数量	0	単価 0
					1	2, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板・溝形鋼穴あけ	φ 23 重ね切り		0	0	0	
		箇所	1	2, 660	2, 660	
計					0	
					2, 660	
単価					0	
					2, 660	円/箇所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0		
単-78号	調整プレート	SS400 PL-80×12×180	単位	枚	数量	0	単価	3	0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
調整プレート		SS400 PL-80×12×180		0	0	0			
			枚	1	300	300			
	計					0			
	βI					300			
						0			
	単価					300	円/枚	ζ	

印刷日時:2023/03/09 15:00:45

	_	١.
参考資料(7	١
	1	,

			万 貝们(I	歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 1. 000-00-00-2-0			
単-79号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 120
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(張	芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m 2	1	2, 120. 58	2, 120		
諸雑費(まえ	るめ)			1	2, 120. 00			
	計		式	1		2, 120		
	単価					2, 120	円/m	n 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込·標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーバ		Gr-A, B, C-4E	m	1	1, 123. 5	1, 123		
			式	1		0		
	計					1, 123		
	単価					1, 123	 円/n	1

歩掛使用年月

単価使用年月

印刷日時: 2023/03/09 15:00:45 F月 2022.06

2022.06

47. 11/2/XX 11/11	1	4	\
参考資料	(Τ)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-81号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日数73日	単位	m	数量	1	単価 13,830
						1	13, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フ	ェンス	設置·撤去		1	13, 830	13, 830	WB253010
			m	1	13, 830	13, 830	単一 104号
	計					13, 830	
						13, 830	
	単価					13, 830	
	1 1,000					13, 830	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 0	
単-82号	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用日数152日	単位	m	数量	0	単価	0 18, 310
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フェ	ェンス	撤去		0	0	0	WB2530	010
			m	1	18, 310	18, 310	単一 1	105号
	al-					0		
						18, 310		
	単価							
						18, 310	円/m	1

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

101 14 14 1	1 -	\
太子谷乳	(1)
参考資料	/ T	–

						労務調整係数	系数 1.000-00-00-2-0	
単-83号	汚濁防止フェンス	単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用期間28日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フ	ェンス	撤去		0	0	0	WB253	010
			m	1	8, 754	8, 754	単一	106号
	計					0		
						8, 754		
	単価					0		
						8, 754	円/r	n

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. (2022. (1. 000-	
単-84号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	12, 810
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備								
			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						12, 810		
	単価							
						12, 810	円/ル	日

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-85号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価 12,810		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備	備員B								
			人	1	12, 810	12, 810			
諸雑費(まる	るめ)								
			_4>						
			式	1		0			
	計								
	PI					12, 810			
						12, 515			
	単価								
						12, 810	円/人目		

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-86号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 017, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要	
特殊作業員									
			人	5. 5	22, 785	125, 317			
ラフテレーン	ノクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊							
			Ħ	1.5	43, 300	64, 950			
運搬費等率									
434%			式	1		825, 758			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		975			
	計					1, 017, 000			
	単価					1 017 000			
						1, 017, 000	円/回		

単価使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:46

2022. 10

47 11/2 11/1 14 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 1	(-)
参考資料	$(\ \)$

		少 有真	7十 (1)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
単-87号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 2323m3	単位	式	数量	1	単価	9, 557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	括役		人	0. 37	25, 830	9, 557		
	計					9, 557		
	単価					9, 557	円/封	<u>.</u>

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022.	
単-88号	法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 519m2	単位	式	数量	1	単価	2, 763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世	話役							
			人	0. 107	25, 830	2, 763		
	計							
						2, 763		
	単価							
	李 顺					2, 763	円/式	s. N

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022. 10

参考資料(1)

歩掛使用年月 2022. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

						75 175 WALE 171-90		***************************************
単-89号	システム初期費(ICT)	ブルト゛ーサ゛	単位	式	数量		単価	
						1		548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	胡費	ブルドーザ						
			式	1		548, 000		
	計							
						548, 000		
	単価							
						548, 000	円/封	V

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2022. 1.000	
単-90号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量		単価	
7 307			十四		<u> </u>	1		598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	射 費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円/討	Ž

単価使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:46

2022. 10

-/-> - -/- \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/	/ 4	`
参考資料	(1	١
	\ I	,
~ ~~~	· —	

		<i>参</i> 与頁	个 (1)		歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-91号	3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)	1640千円	単位	式	数量	1	単価 1,640,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工》	測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1, 640, 000	
	ā l					1, 640, 000	
	単価					1, 640, 000	円/式

						歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1	
単一92号	ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,500 摘要
ICT活用効果	等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0		
			工事	1	14, 500	14, 500		
	計					0		
	н					14, 500		
	単価					0		
	→ µµ					14, 500	円/エ	事

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022. 09

2022. 09

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
快適l小費用 単一93号		単位	基·月	数量	0	り 単価 51,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ			0	0	0	
		基·月	1	51,000	51, 000 0	
計					51, 000	
).					0	
単価					51,000	円/基·月

歩掛使用年月

印刷目時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

2022.06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-94号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価 174,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	朱)						
			人	1	22, 680	22, 680	
軽油		1. 2号					
			L	69	139	9, 591	
バイブロハン	/マ(単体)[電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0~475kN 60kW					
			供用日	1. 3	52, 700	68, 510	
クローラクし	ノーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55 t 吊					
			供用日	1.3	56, 300	73, 190	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		29	
	라					174 000	
						174, 000	
	単価					174, 000	円/日
						2.3,	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

2022.06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-95号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	単位	日	数量	1	単価 226, 800
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号					
			L	202	139	28, 078	
油圧式杭圧。	入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN					
			供用日	1. 45	137, 000	198, 650	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		72	
	計					000.000	
						226, 800	
	単価						
						226, 800	円/目

印刷目時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

		参考資料 	斗(2)		事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 00	
単-96号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	73, 380
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号						
			L	120	139	16, 680		
杭打ち用ウ	ォータジェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa325L/min						
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		5		
	計					73, 380		
	単価					50.000	E / F	
						73, 380	円/日	

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

参考資料(2)

	少 有事	食科(2	()		歩掛使用年月 步務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
ラフテレーンクレーン運転 単-97号	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	, 600
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	,
重転手(特殊)			1	22, 680	22, 680		
		人	1	22, 680	22, 680		
圣油	1. 2号		139	139	19, 321		
		L	139	139	19, 321		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊		1. 45	61, 100	88, 595		
		供用日	1. 45	61, 100	88, 595		
者雑費 (まるめ)			1	,	4		
		式	1		4		
					130, 600		
計					130, 600		
					130, 600		
単価					130, 600	円/日	
					,		

- 245 -

印刷日時:2023/03/09 15:00:46

2022.06

		<i>麥</i> 有實施	件(2	·)		步掛使用年月 步掛使用年月 労務調整係数	2022. 06	
単-98号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	単位	日	数量	1	単価	226, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
圣油		1. 2号						
			L	202	139	28, 078		
由圧式杭圧	入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN						
			供用日	1. 45	137, 000	198, 650		
辞費(ま	るめ)							
			式	1		72		
	計							
						226, 800		
	単価							
						226, 800	円/目	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-99号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価 81,930
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特							
			人	1	22, 680	22, 680	
軽油		1. 2号					
			L	107	139	14, 873	
ラフテレー		排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	L	107	139	14, 673	
		所出水、7.7%工(为 5.7%工) 5.6 cm					
			供用日	1. 45	30,600	44, 370	
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1		7	
	31						
	≒					81, 930	
						01, 950	
	単価						
						81, 930	円/目

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

	参与 質7	步掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1. 000-00-00-2-0			
油圧式杭圧入引抜機運転 単-100号	压入(Nmax≦25) 25H型	単位	П	数量	1	単価 226,800
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油	1. 2号					
		L	202	139	28, 078	
圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN		202		20,010	
		供用日	1. 45	137, 000	198, 650	
雑費 (まるめ)				<u> </u>	,	
		式	1		72	
計					000,000	
					226, 800	
単価					226, 800	円/目

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

	少 与事	参考資料(2) 					0-00-2-0
ラフテレーンクレーン運転 単-101号	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	130, 600 130, 600
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重転手 (特殊)			1	22, 680	22, 680		
		人	1	22, 680	22, 680		
S油	1. 2号		139	139	19, 321		
		L	139	139	19, 321		
フテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊		1. 45	61, 100	88, 595		
		供用日	1. 45	61, 100	88, 595		
S雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		4		
71					130, 600		
計					130, 600		
					130, 600		
単価					130, 600	円/日	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
油圧式杭圧入引抜機運転 単-102号	压入(Nmax≦25) 25H型	単位	日	数量	1	単価 226, 800	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号						
		L	202	139	28, 078		
由圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN						
		供用日	1. 45	137, 000	198, 650		
者雑費 (まるめ)							
		式	1		72		
計					226, 800		
					220, 800		
単価					226, 800	円/目	

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

	<i>少与</i> !	参考資料 (2) 				
ラフテレーンクレーン運転 単-103号	50~51t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	0	り 単価 130,600
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			0	0	0	
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1.2号		0	0	0	
		L	139	139	19, 321	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊		0	0	0	
		供用日	1. 45	61, 100	88, 595	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		4	
計					0	
					130, 600	
単価					130, 600	円/目
					130, 600	H / H

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
汚濁防止フェンス	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 13,830
	規格	単位	数量	単価		摘要
ンス設置・撤去	設置·撤去					WB253020
		m	100	2, 715	271, 500	単一 107号
ンス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用日数73日					
		m	100	10, 100	1, 010, 000	
		式	1		101, 000	
め)						
		式	1		500	
計					1 383 000	
単価					1, 363, 000	
1 11000					13, 830	円/m
	名称 ンス設置・撤去 ンス め)	名称 規格 ンス設置・撤去 設置・撤去 シス 単独フロート φ 300 カーテン長2.0m 供用日数73日 め) 計	単位 単位 単位 単位 一次 大	名称 規格 単位 数量 ンス設置・撤去 設置・撤去 m 100 ンス 単独ファート φ 300 カーテン長2.0m 供用日数73日 m 100 式 1 計 計	単位 m 数量	選世・撤去 単位 m 数量 100 2.715 271,500 271,50

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
海当年 第一105号	撤去	単位	m	数量	100	単価 18, 310	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去					WB253020	
		m	100	1, 109	110, 900	単一 108号	
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用日数152日						
e), b, e		m	100	15, 630	1, 563, 000		
アンカーエ							
10%		式	1		156, 300		
諸雑費 (まるめ)		17	1		150, 500		
		式	1		800		
計							
					1, 831, 000		
単価							
					18, 310	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価 8,754
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ンス設置・撤去	撤去					WB253020
		m	100	1, 109	110, 900	単一 108号
シス	単独フロートφ300 カーテン長2.0m 供用日数28日					
		m	100	6, 950	695, 000	
		式	1		69, 500	
oめ)						
		式	1		0	
計					875, 400	
単価					313, 100	
					8, 754	円/m
	名称 ンス設置・撤去 ンス が が が が が が が が が が が が が	名称	単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位 単位	単位 m	単位 m 数量	遊去 単位 m 数量 100 1

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022.06

参考資料(3)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
汚濁防止フェンス設置・撤去 単-107号	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価 2,715	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	2. 2	25, 830	56, 826		
普通作業員							
		人	5. 4	19, 320	104, 328		
ベックホウ(クローラ型)運転						WK250550	
		日	2. 2	46, 580	102, 476	単一 109号	
諸雑費 (率+まるめ)							
3%							
		式	1		7, 870		
計							
рІ					271, 500		
					211,000		
単価							
					2, 715	円/m	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022.06

参考資料(3)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-108号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価 1,109
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
*			人	0.9	25, 830	23, 247	
普通作業員							
			人	2. 2	19, 320	42, 504	
バックホウ	(クローラ型)運転						WK250550
34 + 16 ± 1			目	0.9	46, 580	41, 922	単一 110号
諸雑費(率+ 3%							
			式	1		3, 227	
	計					110, 900	
	単価						
						1, 109	円/m

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

参考資料(4)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
バックホウ(クローラ型)運転 単-109号		単位	日	数量	1	単価 46, 580	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
		人	1	22, 680	22, 680		
軽油	1. 2号						
		L	83	139	11, 537		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	00	133	11, 551		
1 / / / () E // LIMP / V VIXILITES	四項 (
		日	1. 03	12,000	12, 360		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		3		
計							
					46, 580		
14 /m							
単価					46, 580	円/日	
					40, 500	11\(\mathred{H}\)	

歩掛使用年月

印刷日時:2023/03/09 15:00:47

2022.06

2022. 06

参考資料(4)

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ型) 運転 単-110号		単位	日	数量	1	単価 46,580
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	22, 680	22, 680	
軽油	1. 2号					
		L	83	139	11, 537	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	L	00	139	11, 551	
	四項 (· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		目	1. 03	12,000	12, 360	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		3	
計						
					46, 580	
単価						
平 伽					46, 580	円/日
					10, 500	117 H