

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年7月	12) 設計年月	令和4年6月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289810001	14) 単価適用年月	2022年8月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	258,995,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	238,150,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	329日間 自 令和4年9月6日 (当初) 至 令和5年6月30日 (1回変更) 至 令和5年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処分費等	264,840
		23) 公告日	令和4年7月7日

3. 予算科目

1) 予算科目: 地域連携道路事業費	2) 目: 地域連携道路事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		129,221,784				
		式	1		129,471,607	1	249,823		
橋台工		式	1		123,256,494				
		式	1		121,519,193	1	-1,737,301		
作業土工		式	1		740,207				
		式	1		740,207	0	0		
床掘り	土砂		880		276,443			内-1号	
		m3	880		276,443	0	0		
埋戻し	土砂		420		342,257			内-2号	
		m3	420		342,257	0	0		
基面整正			220		72,643			内-3号	
		m2	220		72,643	0	0		
整地	敷均し(ルズ)		410		48,864			内-4号	
		m3	410		48,864	0	0		
場所打杭工		式	1		94,424,554				
		式	1		93,571,182	1	-853,372		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 40.0m 30-18-25(20)(高炉) C=350		24	3,857,368	92,576,832			単-1号	
		本	24	3,857,368	92,576,832	0	0		
積込(ルズ)	土砂		1,100		219,702			内-5号	
		m3	1,100		219,702	0	0		
整地	敷均し(ルズ)		1,100		134,824			内-6号	
		m3	1,100		134,824	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,130		1,235,636			内-7号	
		m3	0		0	-1,130	-1,235,636		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,130		0 382,264	1,130	382,264	内-8号	
汚泥処理		m3	24 24		257,560 257,560	0	0	内-9号	
橋台躯体工		式	1 1		27,153,084 27,154,193	1	1,109		
基礎材	再生クワッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	220 220	1,355 1,355	298,100 298,100	0	0	単-2号	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C 規定無し 敷厚 10c	m2	220 220		394,648 394,648	0	0	内-10号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	835 835	14,454 14,454	12,069,090 12,069,090	0	0	単-3号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	13.58 13.58	163,949 163,949	2,226,427 2,226,427	0	0	単-4号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	24.82 24.82	163,030 163,030	4,046,404 4,046,404	0	0	単-5号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.6 0.6	164,869 164,869	98,921 98,921	0	0	単-6号	
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超~3m以下	箇所	308 311	369.6 369.6	113,836 114,945	3	1,109	単-7号	
機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超~2m以下	箇所	539 539	309.8 309.8	166,982 166,982	0	0	単-8号	
機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下	箇所	200 200	268.4 268.4	53,680 53,680	0	0	単-9号	

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー筋	SD345 D22×600 HDZ55	本	29	3,272	94,888	0	0	単-10号	
			29	3,272	94,888				
台座箱抜き	φ200×750	箇所	16	704.1	11,265	0	0	単-11号	
			16	704.1	11,265				
水抜きパイプ	VPφ50 L=2.51m	箇所	11	856.3	9,419	0	0	単-12号	
			11	856.3	9,419				
型枠	一般型枠	m2	650		5,076,709	0	0	内-11号	
			650		5,076,709				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10		54,678	0	0	内-12号	
			10		54,678				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	60		167,940	0	0	内-13号	
			60		167,940				
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	30		125,603	0	0	内-14号	
			30		125,603				
足場	安全ネット必要	掛m2	600		2,144,494	0	0	内-15号	
			600		2,144,494				
コンクリート面塗装工		式	1		885,038	-1	-885,038		
			0		0				
コンクリート保護塗装		m2	154	5,747	885,038	-154	-885,038	単-13号	
			0	5,747	0				
台座コンクリート工		式	1		53,611	0	0		
			1		53,611				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	26,555	26,555	0	0	単-14号	
			1	26,555	26,555				

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	4		27,056			内-16号	
			4		27,056	0	0		
応急処理工		式	0		0				
			1		1,030,574	1	1,030,574		
応急処理作業工		式	0		0				
			1		1,030,574	1	1,030,574		
応急作業		式	0		0			内-17号	
			1		48,310	1	48,310		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-18号	
			7,700		982,264	7,700	982,264		
仮設工		式	1		5,965,290				
			1		6,921,840	1	956,550		
工事用道路工		式	0		0				
			1		643,700	1	643,700		
敷鉄板	22×1219×2438	m2	0		0			内-19号	
			77		162,904	77	162,904		
敷鉄板	22×1524×6096	m2	0		0			内-20号	
			725		480,796	725	480,796		
仮橋・仮栈橋工		式	0		0				
			1		186,075	1	186,075		
仮橋上部		t	0		0			内-21号	
			3.8		68,290	3.8	68,290		
敷鉄板	22×1524×3048	m2	0		0			内-22号	
			47		110,341	47	110,341		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設高欄	単管 ^ハ イ ^イ 型	m	0		0			内-23号	
			29		7,444	29	7,444		
土留・仮締切工		式	1		3,532,299				
			1		3,537,423	1	5,124		
先行掘削		m3	60	418	25,080			単-15号	
			0	418	0	-60	-25,080		
先行掘削		m3	0	0	0			単-16号	
			40	755.1	30,204	40	30,204		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 1 0.5m 平均鋼矢板引抜 長 10.5m	枚	85		3,083,766			内-24号	
			85		3,083,766	0	0		
頭部連結	[-9×300×90	t	2.6	156,501	406,902			単-17号	
			2.6	156,501	406,902	0	0		
現場発生品運搬	溝形鋼	回	1		16,551			内-25号	
			1		16,551	0	0		
汚濁防止工		式	1		2,311,340				
			1		2,311,340	0	0		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級	式	1		2,311,340			内-26号	
			1		2,311,340	0	0		
交通管理工		式	1		121,651				
			1		243,302	1	121,651		
交通誘導警備員		人日	10		121,651			内-27号	
			0		0	-10	-121,651		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 20		0 243,302	20	243,302	内-28号	
直接工事費		式	1 1		129,221,784 129,471,607	1	249,823		
共通仮設費		式	1 1		16,911,413 16,876,439	1	-34,974		
共通仮設費		式	1 1		4,674,497 4,681,859	1	7,362		
運搬費		式	1 1		3,441,657 3,441,657	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		2,935,094 2,935,094	0	0	内-29号	
仮設材運搬費		t	56.1 56.1		506,563 506,563	0	0	内-30号	
技術管理費		式	1 1		46,665 46,665	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		46,665 46,665	0	0	内-31号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,186,175 1,193,537	1	7,362		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		12,236,916 12,194,580	1	-42,336		
純工事費		式	1 1		146,133,197 146,348,046	1	214,849		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副1号橋下部工(A2)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		41,151,091				
		式	1		41,021,047	1	-130,044		
工事原価		式	1		187,284,288				
		式	1		187,369,093	1	84,805		
一般管理費等		式	1		29,215,712				
		式	1		29,220,907	1	5,195		
工事価格		式	1		216,500,000				
		式	1		216,590,000	1	90,000		
消費税相当額		式	1		21,650,000				
		式	1		21,659,000	1	9,000		
工事費計		式	1		238,150,000				
		式	1		238,249,000	1	99,000		

0/47m2当たり内訳書

敷鉄板

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 303日 有 460日 無	枚	0 4	0 9,090	0 36,360			WB253630
縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用303日 総供用460日 整備費無	枚	0 6	0 13,940	0 83,640			WYB00025
合 計					0 120,000			
変更積算金額					0 110,341			
							110,341	円/m2

85枚当たり内訳書

鋼矢板

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下		85	16,460	1,399,100			WB251330
		枚	85	16,460	1,399,100	0	0	単一 61号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上		1	97,590	97,590			WB251380
		回	1	97,590	97,590	0	0	単一 62号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下		85	6,717	570,945			WB250240
		枚	85	6,717	570,945	0	0	単一 63号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 11m/枚 129日 無有 3500円 無 1回		85	15,130	1,286,050			WB250150
		枚	85	15,130	1,286,050	0	0	単一 64号
合 計					3,083,766			
					3,083,766		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	345,100	345,100			WYB00003
		回	1	345,100	345,100	0	0	単一 67号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		237	9,150	2,168,550			WYB00016
		日	237	9,150	2,168,550	0	0	単一 68号
合 計					2,311,340			
					2,311,340		0	

56.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		56.1	3,410	191,301			WB010020
		t	56.1	3,410	191,301	0	0	単一 73号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		56.1	1,500	84,150			WB010030
		t	56.1	1,500	84,150	0	0	単一 74号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		56.1	3,410	191,301			WB010020
		t	56.1	3,410	191,301	0	0	単一 73号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		56.1	1,500	84,150			WB010030
		t	56.1	1,500	84,150	0	0	単一 74号
合 計					506,563			
					506,563		0	

1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 40.0m 30-18-25(20) (高炉) C=350	単位	本	数量	1	単価	3,857,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 42.7m 0m 0m 0m 40m 生コンクリート各種		1	2,957,000	2,957,000	WB230310	
			本	1	2,957,000	2,957,000	単一 18号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.28	165,700	377,796	WB810010	
			t	2.28	165,700	377,796	単一 19号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.43	164,700	400,221	WB810010	
			t	2.43	164,700	400,221	単一 20号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	166,700	5,001	WB810010	
			t	0.03	166,700	5,001	単一 21号	
	杭頭処理	1,200mm		1	23,130	23,130	WB230350	
			本	1	23,130	23,130	単一 22号	
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用		1.8	966	1,738.8	CB224260	
			m 3	1.8	966	1,738.8		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1.8	1,268	2,282.4	CB227010	
			m 3	1.8	1,268	2,282.4		
	処分費 (m 3)			1.8	2,500	4,500	WB020051	
			m 3	1.8	2,500	4,500	単一 23号	
	補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×50×50		0.25	121,000	30,250	WYB00001	
			t	0.25	121,000	30,250	単一 24号	
	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満		21	7,200	151,200	WYB00011	
			本	21	7,200	151,200	単一 25号	
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼		600	100	60,000	WYB00012	
			箇所	600	100	60,000	単一 26号	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 40.0m 30-18-25(20) (高炉) C=350	単位	本	数量	1	単価	3,857,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	枚	172	330	56,760	WYB00013	
	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む	個	152	270	41,040	単一 27号	
	固定用Uボルト材料費	D25用 ナット2個含む	個	320	260	83,200	単一 28号	
			個	320	260	83,200	単一 29号	
	計					4,194,119.2		
	単価					4,195,000		
						4,195,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,355
						1		1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,474	1,474	CB221110	
			m 2	1	1,474	1,474		
計						1,474		
単価						1,474	円/m2	
						1,474		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	14,454
						1		14,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	15,720	15,720	WB474310	
			m 3	1	15,720	15,720	単一 32号	
計						15,720		
単価						15,720		
						15,720	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	163,949
						1		163,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	178,300	178,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178,300	178,300	単- 33号	
計						178,300		
単価						178,300		
						178,300	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	163,030
						1		163,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	177,300	177,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	177,300	177,300	単- 34号	
計						177,300		
単価						177,300		
						177,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,869
						1		164,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	179,300	179,300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	179,300	179,300	単- 35号	
計						179,300		
単価						179,300		
						179,300	円/t	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超~3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	369.6
						1		369.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超~3m以下		1	402	402	WYB00018	
			箇所	1	402	402	単- 36号	
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	309.8
						1		309.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1m超～2m以下		1	337	337	WYB00017	
			箇所	1	337	337	単- 37号	
計						337		
単価						337		
						337	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	268.4
						1		268.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下		1	292	292	WYB00008	
			箇所	1	292	292	単- 38号	
計						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	アンカー筋	SD345 D22×600 HDZ55	単位	本	数量	100	単価	3,272
						100		3,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	54,870	9,876.6	WB810010	
アンカー筋材料費		SD345 D22×600 HDZ55		100	3,460	346,000	単- 39号	
			本	100	3,460	346,000	単- 40号	
計						355,876.6		
						355,876.6		
単価						3,559		
						3,559	円/本	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	台座箱抜き	φ200×750	単位	箇所	数量	1	単価	704.1
						1		704.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0.75	1,021	765.75	CB420860	
			m	0.75	1,021	765.75		
計						765.75		
						765.75		
単価						765.8		
						765.8	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	水抜きパイプ	VP φ50 L=2.51m	単位	箇所	数量	1	単価	856.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管材料費	一般管 VP-50		2.51	371	931.21	WYB00005		
		m	2.51	371	931.21	単- 41号		
計					931.21			
単価					931.3			
					931.3	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート保護塗装	単位	m2	数量	1	単価	5,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し		1	1,045	1,045	WB820110
			m 2	1	1,045	1,045	単- 46号
	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	655	655	WB820120
			m 2	1	655	655	単- 47号
	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	1,811	1,811	WB820130
			m 2	1	1,811	1,811	単- 48号
	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	1,372	1,372	WB820150
			m 2	1	1,372	1,372	単- 49号
	塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し		1	1,368	1,368	WB820170
			m 2	1	1,368	1,368	単- 50号
	計					6,251	
						6,251	
	単価					6,251	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,555
						1		26,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設		1	28,880	28,880	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	28,880	28,880		
計						28,880		
単価						28,880		
						28,880	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	先行掘削		単位	m3	数量	1	単価	418
						1		418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	325.3	325.3	CB210100	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	129.3	129.3	CB210610	
計						454.6		
単価						454.6		
						454.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	先行掘削	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	755.1
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	0	CB210100	
		m 3	1	325.3		325.3		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	0	CB210110	
		m 3	1	366.6		366.6		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	0	CB210610	
		m 3	1	129.3		129.3		
計						0		
						821.2		
単価						0		
						821.2	円/m3	
変更積算単価								
						755.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	頭部連結	[-9×300×90]	単位	t	数量	1	156,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部連結設置・撤去	SS400 [-9×300×90]		1	43,190	43,190	WYB00002	
		t	1	43,190	43,190	単一 65号	
溝形鋼	大型 SS400 9×300×90		1	127,000	127,000	WYB00007	
		t	1	127,000	127,000	単一 66号	
計					170,190		
					170,190		
単価					170,200		
					170,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 42.7m 0m 0m 0m 40m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,957,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.78	25,200	70,056			
とび工			人	2.78	23,415	65,093			
特殊作業員			人	2.78	21,420	59,547			
普通作業員			人	2.78	17,955	49,914			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 42.7m	日	2.78	352,300	979,394		WK230580 単一 76号	
クローラクレーン運転		1,200mm 42.7m	日	2.78	147,100	408,938		WK230070 単一 77号	
バックホウ運転			日	2.78	35,090	97,550		WK230570 単一 78号	
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) C=350	m ³	49.31	14,700	724,857			
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		501,651			
計						2,957,000			
単価						2,957,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					165,700			
単価					165,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					164,700			
単価					164,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					166,700			
単価					166,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,200	2,772		23,130
特殊作業員			人	0.37	21,420	7,925		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.11	79,500	8,745		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,688		
計						23,130		
単価						23,130	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)西村土木建設	m ³	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m ³

						単価使用年月	2022.08
						歩掛使用年月	2022.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×50×50	単位	t	数量		単価
					1		121,000
					1		121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50		1	121,000	121,000	
			t	1	121,000	121,000	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						121,000	
						121,000	
単価						121,000	円/t
						121,000	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-25号	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満		1	7,200	7,200		
			本	1	7,200	7,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,200		
						7,200		
単価						7,200		
						7,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-26号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	1	単価	330
						1		330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		1	330	330		
			枚	1	330	330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						330		
						330		
単価						330		
						330	円/枚	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-29号	固定用Uボルト材料費	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1	260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-30号	汚泥吸排車運搬	有り 22.6km以下	単位	m ³	数量	100	単価	4,171
						417,014		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転							WK230370	
			日	4.3	96,980	417,014	単- 79号	
諸雑費（まるめ）						86		
			式	1		86		
計						417,100		
						417,100		
単価						4,171	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	15,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.06	25,200	1,512			
特殊作業員		人	0.18	21,420	3,855			
普通作業員		人	0.24	17,955	4,309			
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	13,450	137,190			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	90,600	5,436	WK470110 単一 80号		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	434.8	4,348	WB240050 単一 81号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		550			
計					157,200			
単価					15,720	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					178,300		
	単価					178,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					177,300		
	単価					177,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					179,300		
	単価					179,300	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-36号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超～3m以下		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						402		
						402		
単価						402		
						402	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-37号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	337
						1		337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 1m超～2m以下		1	337	337		
			箇所	1	337	337		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						337		
						337		
単価						337		
						337	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					292		
						292		
	単価					292	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	54,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アカ-筋 (別途計上)	SD345 D22×600 HDZ55	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,862.5	54,862		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					54,870		
	単価					54,870	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-40号	アンカー筋材料費	SD345 D22×600 HDZ55	単位	本	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22×600 HDZ55		1	3,460	3,460		
			本	1	3,460	3,460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-41号	硬質塩化ビニル管材料費	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	371
						1		371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	371	371		
			m	1	371	371		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						371		
						371		
単価						371		
						371	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	25,200	73,080		
型わく工			人	5.3	27,300	144,690		
とび工			人	2.5	23,415	58,537		
普通作業員			人	5.7	17,955	102,343		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		49,150		
計						427,800		
単価						4,278	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,200	35,280		
型わく工			人	1.3	27,300	35,490		
とび工			人	3.3	23,415	77,269		
普通作業員			人	3.3	17,955	59,251		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		75,460		
計						304,400		
単価						3,044	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	5,116
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,200	52,920			
型わく工		人	2.7	27,300	73,710			
とび工		人	4.2	23,415	98,343			
普通作業員		人	6	17,955	107,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	43,300	51,960			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		126,937			
計					511,600			
単価					5,116		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,200	35,280		
	とび工		人	7.7	23,415	180,295		
	普通作業員		人	1.2	17,955	21,546		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		92,259		
	計					390,000		
	単価					3,900	円/掛m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,045	1,045		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,045		
単価						1,045	円/m ²	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	655	655		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						655		
単価						655	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整 (CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,811	1,811		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,811		
単価						1,811	円/m ²	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装 (中塗り CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,372	1,372		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1.000-00-00-2-0
単-50号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価 1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,368	1,368	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,368	
単価						1,368	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-51号	労務費	運転手(一般)	単位	時間	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
諸雑費（まるめ）			人	0.125	20,895	2,611	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						0	
単価						2,611	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-52号	散水車損料	トラック架装型 3800L	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		3800L		0	0	0			
			時間	1	2,220	2,220			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,220			
単価						0			
						2,220	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-53号	縞鋼板賃料	22×1219×2438 供用231日 総供用473日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		6,814	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縞鋼板賃料		22×1219×2438 720日以内		0	0	0			
			枚・日	231	29.5	6,814			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,814			
単価						0			
						6,814	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-54号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 159日 有 159日 無	単位	枚	数量		1	12,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	12,402	12,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,410		
単価						12,410	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-55号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 89日 有 304日 無	単位	枚	数量		1	6,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	6,141	6,141		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,141		
単価						6,141	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	H形鋼杭賃料	H300 4.5m/本 303日 有 460日 無	単位	本	数量		単価
						1	8,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 (杭用)		300型 (93kg/m)	t	0.419	19,695	8,252	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						8,252	
単価						8,252	円/本

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 303日 有 460日 無	単位	枚	数量		単価
						1	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	9,090	9,090	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						9,090	
単価						9,090	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-58号	縞鋼板賃料	22×1524×3048 供用303日 総供用460日 整備費無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板賃料		22×1524×3048 720日以内		0	0	0		
			枚・日	303	46	13,938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13,940		
単価						0		
						13,940	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-59号	単管パイプ賃料	φ48.6 賃料日数303日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		φ48.6		0	0	0		
			m・日	303	0.29	87		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						87		
単価						0		
						87	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	自在クランプ賃料	φ48.6 賃料日数303日	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在クランプ賃料	φ48.6用		0	0	0		
			個・日	303	0.36	109		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					109	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	25,200	11,466		
	特殊作業員		人	0.455	21,420	9,746		
	とび工		人	0.909	23,415	21,284		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.455	179,700	81,763		WK250240 単一 82号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.455	85,190	38,761		WK250560 単一 83号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,580		
	計					164,600		
	単価					16,460		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上					1	97,590
	土木一般世話役		人	0.29	25,200		7,308	
	特殊作業員		人	0.29	21,420		6,211	
	とび工		人	0.58	23,415		13,580	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,700		44,925	WK250240 単一 82号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.3	85,190		25,557	WK250560 単一 83号
	諸雑費(まるめ)		式	1			9	
	計						97,590	
	単価						97,590	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	25,200	5,040		
とび工			人	0.4	23,415	9,366		
普通作業員			人	0.2	17,955	3,591		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.2	245,200	49,040	WK250010 単一 84号	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		133		
計						67,170		
単価						6,717	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 129日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	10,320	6,811	
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.66	12,600	8,316	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					15,130	
	単価					15,130	円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	頭部連結設置・撤去	SS400 [-9×300×90]	単位	t	数量	10	10	単価	43,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.6	25,200	65,520			
			人	2.6	25,200	65,520			
	とび工			2.6	23,415	60,879			
			人	2.6	23,415	60,879			
	溶接工			2.6	26,145	67,977			
			人	2.6	26,145	67,977			
	普通作業員			5.2	17,955	93,366			
			人	5.2	17,955	93,366			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2.6	43,300	112,580			
			日	2.6	43,300	112,580			
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			1		31,578			
			式	1		31,578			
	計					431,900			
						431,900			
	単価					43,190			
						43,190		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溝形鋼	大型 SS400 9×300×90	t	1	127,000	127,000	127,000
			t	1	127,000	127,000	127,000
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					127,000	
						127,000	
	単価					127,000	円/t
						127,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	345,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	25,200	75,600		
	電工		人	2	22,575	45,150		
	設備機械工		人	2	25,725	51,450		
	普通作業員		人	3	17,955	53,865		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2	30,800	61,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		57,435		
	計					345,100		
	単価					345,100		
						345,100	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-68号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,150
						1		9,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,150	9,150		
			日	1	9,150	9,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,150		
						9,150		
単価						9,150		
						9,150	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-69号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,230
						1		13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,230	13,230		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						13,230		
						13,230		
単価						13,230		
						13,230	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員									
			人	4.9	21,420	104,958			
	クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,730	270,487	単一 85号		
	運搬費等率 490%		式	1		1,839,680			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		875			
	計					2,216,000			
	単価					2,216,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	976,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,420	117,810		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		793,178		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						976,000		
単価						976,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 42.7m	単位	日	数量	1	単価	352,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油		1. 2号	L	95	143	13,585		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.45	216,000	313,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,300		
単価						352,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	クローラクレーン運転	1,200mm 42.7m	単位	日	数量	1	単価	147,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油		1. 2号	L	106	143	15,158		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						147,100		
単価						147,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	25,515	20,412			
軽油	1. 2号	L	29	143	4,147			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 45m3（平積0. 35m3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						35,090		
単価						35,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	汚泥吸排車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	96,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1.2	20,895	25,074			
軽油	1. 2号	L	96	143	13,728			
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,400	58,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						96,980		
単価						96,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	90,600
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油	1.2号		L	82	143	11,726		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.03	51,800	53,354		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						90,600		
単価						90,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型					1		179,700
	軽油	1. 2号	L		202	143	28,886		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日		1.45	104,000	150,800		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		14		
	計						179,700		
	単価						179,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	85,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	107	143	15,301			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					85,190			
単価					85,190	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	245,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	570	143	81,510			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.2	86,100	103,320			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日	1.2	29,000	34,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					245,200			
単価					245,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337		
軽油	1. 2号	L	16	143	2,288		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					22,730		
単価					22,730	円/時間	