

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町三春地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 5月	12) 設 計 年 月	令和 4年 5月
2) 事務所名	福岡国道事務所 道路保全課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289320015	14) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	155,991,000
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	155,980,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	235日間 自 令和 4年 8月 9日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 ( 2回変更) 至 令和 5年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	浮羽	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	2,704,872
		23) 公 告 日	令和 4年 6月 9日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (三春地区)		式	1		17,114,234				
		式	1		17,114,234	0	0		
舗装工		式	1		14,836,390				
		式	1		14,836,390	0	0		
切削オーバーレイ工		式	1		14,836,390				
		式	1		14,836,390	0	0		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sポ リマー改質 I型(13)	m2	4,810	2,702	12,996,620			単-1号	
		m2	4,810	2,702	12,996,620	0	0		
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	230	5,192	1,194,160			単-2号	
		m3	230	5,192	1,194,160	0	0		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	230	2,807	645,610			単-3号	
		m3	230	2,807	645,610	0	0		
区画線工		式	1		1,684,922				
		式	1		1,684,922	0	0		
区画線工		式	1		1,684,922				
		式	1		1,684,922	0	0		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,160	359	416,440			単-4号	
		m	1,160	359	416,440	0	0		
溶融式区画線 (減速帯W=30cm)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	160	1,768	282,880			単-5号	
		m	160	1,768	282,880	0	0		
溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	14	5,523	77,322			単-6号	
		箇所	14	5,523	77,322	0	0		
高視認性区画線 (黄)[夜間]	リブ式(溶融式) 実線 3 0cm	m	580	1,566	908,280			単-7号	
		m	580	1,566	908,280	0	0		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事					(2回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
仮設工												
				1			592,922					
			式	1			592,922		0	0		
交通管理工				1			592,922					
			式	1			592,922		0	0		
交通誘導警備員 [夜間]				30			592,922					内-1号
			人日	30			592,922		0	0		
直接工事費				1			17,114,234					
			式	1			17,114,234		0	0		
共通仮設費				1			3,808,456					
			式	1			3,848,456		1	40,000		
共通仮設費				1			394,837					
			式	1			434,837		1	40,000		
運搬費				1			114,873					
			式	1			114,873		0	0		
建設機械運搬費				1			114,873					内-2号
			台	1			114,873		0	0		
技術管理費				1			46,638					
			式	1			86,638		1	40,000		
道路施設基本データ作成費				1			46,638					内-3号
			式	1			46,638		0	0		
道路施設点検データベース登録費				0			0					内-4号
			式	1			40,000		1	40,000		
現場環境改善費(率計上)				1			233,326					
			式	1			233,326		0	0		

# 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,413,619				
			1		3,413,619	0	0		
純工事費		式	1		20,922,690				
			1		20,962,690	1	40,000		
現場管理費		式	1		8,816,393				
			1		8,816,393	0	0		
工事原価		式	1		124,012,360				
			1		130,906,997	1	6,894,637		
一般管理費等		式	1		17,787,640				
			1		18,773,003	1	985,363		
工事価格		式	1		141,800,000				
			1		149,680,000	1	7,880,000		
消費税相当額		式	1		14,180,000				
			1		14,968,000	1	788,000		
工事費計		式	1		155,980,000				
			1		164,648,000	1	8,668,000		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (前原西地区)		式	0		0	0	0		
舗装工		式	0		0	0	0		
切削オーバーレイ工		式	0		0	0	0		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 再生密粒度ア スコン(20)	m2	0	2,245	0	0	0	単-1号	
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	0	1,677	0	0	0	単-2号	
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	0	4,751	0	0	0	単-3号	
区画線工		式	0		0	0	0		
区画線工		式	0		0	0	0		
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	359	0	0	0	単-4号	
熔融式区画線 (黄)[夜間]	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	770.8	0	0	0	単-5号	
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	386.3	0	0	0	単-6号	
熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	668.5	0	0	0	単-7号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	876.1	0	0	0	0	単-8号
溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	5,523	0	0	0	0	単-9号
溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	7,873	0	0	0	0	単-10号
溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	5,886	0	0	0	0	単-11号
溶融式区画線 (転回禁止)(黄)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	21,449	0	0	0	0	単-12号
仮設工		式	0		0	0	0	0	
交通管理工		式	0		0	0	0	0	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0		0	0	0	0	内-1号
共通仮設費		式	0		0	0	0	0	
共通仮設費		式	0		0	0	0	0	
運搬費		式	0		0	0	0	0	
建設機械運搬費		台	0		0	0	0	0	内-2号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 (諏訪野地区)	式	1		11,548,744					
舗装工	式	1		9,827,485	1	-1,721,259			
切削オーバーレイ工	式	1		8,921,746					
切削オーバーレイ [夜間]	式	1		8,419,878	1	-501,868			
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sポ リマー改質II型(13)	m2	2,750	2,990	8,222,500		単-1号		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sポ リマー改質II型(13)	m2	0	2,990	0	-2,750	-8,222,500		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sポ リマー改質II型(13)	m2	0	0	0		単-2号		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sポ リマー改質II型(13)	m2	1,870	4,275	7,994,250	1,870	7,994,250		
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	138	1,612	222,456		単-3号		
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	84	1,612	135,408	-54	-87,048		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	138	3,455	476,790		単-4号		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	84	3,455	290,220	-54	-186,570		
薄層カー舗装工		式	1		1,522,800				
薄層カー舗装工		式	0		0	-1	-1,522,800		
薄層カー舗装 [夜間]	RPN-301 ベンガラ	m2	235	6,480	1,522,800		単-5号		
薄層カー舗装 [夜間]	RPN-301 ベンガラ	m2	0	6,480	0	-235	-1,522,800		
情報ボックス蓋高調整工		式	0		0				
情報ボックス蓋高調整工		式	1		199,300	1	199,300		
鉄蓋調整[夜間]	情報ボックス	箇所	0	0	0		単-6号		
鉄蓋調整[夜間]	情報ボックス	箇所	1	199,300	199,300	1	199,300		
区画線工		式	1		737,308				
区画線工		式	1		519,624	1	-217,684		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			1		737,308				
		式	1		519,624	1	-217,684		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	630	396.9	250,047			単-7号	
			530	396.9	210,357	-100	-39,690		
溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	477.9	95,580			単-8号	
			150	477.9	71,685	-50	-23,895		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	426.1	17,044			単-9号	
			45	426.1	19,174	5	2,130		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	20	740.9	14,818			単-10号	
			18	740.9	13,336	-2	-1,482		
溶融式区画線 (ゼブラ)[夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	240	976.4	234,336			単-11号	
			140	976.4	136,696	-100	-97,640		
溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	1	5,995	5,995			単-12号	
			0	5,995	0	-1	-5,995		
溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	8	6,389	51,112			単-13号	
			0	6,389	0	-8	-51,112		
溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	8	8,547	68,376			単-14号	
			8	8,547	68,376	0	0		
仮設工			1		366,890				
		式	1		688,683	1	321,793		
交通管理工			1		366,890				
		式	1		688,683	1	321,793		
交通誘導警備員 [夜間]			18		366,890			内-1号	
		人日	0		0	-18	-366,890		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0 34		0 688,683	34	688,683	内-2号	
直接工事費		式	1 1		11,548,744 9,827,485	1	-1,721,259		
共通仮設費		式	1 1		2,969,514 2,647,232	1	-322,282		
共通仮設費		式	1 1		493,121 449,332	1	-43,789		
運搬費		式	1 1		122,545 122,545	0	0		
建設機械運搬費		台	1 1	122,545 122,545	122,545 122,545	0	0	単-15号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		370,576 326,787	1	-43,789		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,476,393 2,197,900	1	-278,493		
純工事費		式	1 1		14,518,258 12,474,717	1	-2,043,541		
現場管理費		式	1 1		6,477,250 5,761,412	1	-715,838		
工事原価		式	1 1		20,995,508 18,236,129	1	-2,759,379		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	道路修繕		
		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (春吉地区)				1		15,067,522			
舗装工			式	1		18,593,980	1	3,526,458	
切削オーバーレイ工				1		5,063,139			
			式	1		5,403,504	1	340,365	
切削オーバーレイ [夜間]		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質I型(13)	m2	643	7,625	4,902,875			単-1号
				0	7,625	0	-643	-4,902,875	
切削オーバーレイ [夜間]		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質I型(13)	m2	0	0	0			単-2号
				801	6,492	5,200,092	801	5,200,092	
殻運搬(路面切削) [夜間]			m3	26	1,096	28,496			単-3号
				33	1,096	36,168	7	7,672	
殻処分 [夜間]		アスファルト殻	m3	26	5,068	131,768			単-4号
				33	5,068	167,244	7	35,476	
防護柵工				0		0			
			式	1		6,564,554	1	6,564,554	
防止柵工				0		0			
			式	1		5,082,554	1	5,082,554	
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m プレキャストコン クリートブロック建込	m	0		0			内-1号
				8		2,171,200	8	2,171,200	
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m プレキャストコン クリートブロック建込 折れ点	m	0		0			内-2号
				6		295,354	6	295,354	
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m プレキャストコン クリートブロック建込	m	0		0			内-3号
				32		2,616,000	32	2,616,000	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト工			0		0				
		式	1		1,482,000	1	1,482,000		
車止めポスト	車止めポスト径 165mm 車止めポスト長さ 1100mm		0		0			内-4号	
		本	10		1,140,000	10	1,140,000		
車止めポスト	車止めポスト径 152.5mm 車止めポスト長さ 1100mm アルミ製		0	0	0			単-5号	
		本	6	57,000	342,000	6	342,000		
区画線工			1		1,295,006				
		式	1		1,224,637	1	-70,369		
区画線工			1		1,295,006				
		式	1		1,224,637	1	-70,369		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		320	397	127,040			単-6号	
		m	94	397	37,318	-226	-89,722		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		45	426.1	19,174			単-7号	
		m	40	426.1	17,044	-5	-2,130		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		72	976.5	70,308			単-8号	
		m	94	976.5	91,791	22	21,483		
溶融式区画線 (ハズ停)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		2	17,087	34,174			単-9号	
		箇所	2	17,087	34,174	0	0		
路面標示(矢羽根A) [夜間]			24	15,597	374,328			単-10号	
		箇所	24	15,597	374,328	0	0		
路面標示(矢羽根B) [夜間]			23	15,264	351,072			単-11号	
		箇所	23	15,264	351,072	0	0		
路面標示(自転車以外) [夜間]			10	31,891	318,910			単-12号	
		箇所	10	31,891	318,910	0	0		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明設備工		式	0 1		0 757,902	1	757,902		
配管・配線工		式	0 1		0 757,902	1	757,902		
地中配線 [夜間]	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 8.0mm 2×2C	m	0 224	0 2,192	0 491,008	224	491,008	単-13号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	0 161	0 1,478	0 237,958	161	237,958	単-14号	
ケーブル接続 [夜間]		箇所	0 2		0 28,936	2	28,936	内-5号	
仮設工		式	1 1		8,709,377 4,643,383	1	-4,065,994		
借地復旧工		式	0 1		0 2,205,813	1	2,205,813		
借地復旧		式	0 1		0 2,205,813	1	2,205,813	内-6号	
交通管理工		式	1 1		8,709,377 2,437,570	1	-6,271,807		
交通誘導警備員		人日	148 0		1,950,057 0	-148	-1,950,057	内-7号	
交通誘導警備員		人日	0 155		0 2,042,289	155	2,042,289	内-8号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	342 0		6,759,320 0	-342	-6,759,320	内-9号	

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0 20		0 395,281	20	395,281	内-10号	
直接工事費		式	1 1		15,067,522 18,593,980	1	3,526,458		
共通仮設費		式	1 1		3,900,859 5,737,484	1	1,836,625		
共通仮設費		式	1 1		597,040 1,834,392	1	1,237,352		
運搬費		式	1 1		122,545 122,545	0	0		
建設機械運搬費		台	1 1		122,545 122,545	0	0	内-11号	
役務費		式	0 1		0 108,000	1	108,000		
用水基本料金		式	0 1		0 108,000	1	108,000	内-12号	
営繕費		式	0 1		0 1,040,400	1	1,040,400		
快適化		式	0 1		0 1,040,400	1	1,040,400	内-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		474,495 563,447	1	88,952		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		3,303,819 3,903,092	1	599,273		



## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 (吉井地区)	式	1		9,479,283					
舗装工	式	1		10,107,617	1	628,334			
舗装打換え工	式	1		0					
舗装版破砕 [夜間]	式	1		1,145,443	1	1,145,443			
舗装版破砕 [夜間]	舗装版破砕	0	0	0	0	0	単-1号		
舗装版破砕 [夜間]	舗装版破砕	98	238.4	23,363	98	23,363			
殻運搬 [夜間]	舗装版破砕	0	0	0	0	0	単-2号		
殻運搬 [夜間]	舗装版破砕	15	7,834	117,510	15	117,510			
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	0	0	0	0	0	単-3号		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	15	5,068	76,020	15	76,020			
基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	0	0	0	0	0	単-4号		
基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	98	3,469	339,962	98	339,962			
中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	0	0	0	0	0	単-5号		
中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	98	3,003	294,294	98	294,294			
表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	0	0	0	0	0	単-6号		
表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)再生粗粒度アスコ <sub>3</sub> (20)舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5)	98	3,003	294,294	98	294,294			
切削オーバーレイ工	式	1		8,576,116					
切削オーバーレイ工	式	1		6,531,806	1	-2,044,310			

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ホバールイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sホリマー改質I型(13)	m2	2,630	2,804	7,374,520	0	-2,630	-7,374,520	単-7号
切削ホバールイ (ICT)[夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sホリマー改質I型(13)	m2	2,010	2,833	5,694,330	0	2,010	5,694,330	単-8号
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	132	4,035	532,620	92	-40	-161,400	単-9号
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	132	5,068	668,976	92	-40	-202,720	単-10号
区画線工		式	1		409,065	1			
区画線工		式	1		564,306	1		155,241	
区画線工		式	1		409,065	1		155,241	
区画線工		式	1		564,306	1		155,241	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	550	397	218,350	600	50	19,850	単-11号
溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	280	478	133,840	270	-10	-4,780	単-12号
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	36	917.3	33,022	78	42	38,527	単-13号
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 セブテラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	30	795.1	23,853	80	50	39,755	単-14号
溶融式区画線 (減速帯W=30cm)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0	0	0	8	8	15,352	単-15号
溶融式区画線 (直進L=2.0)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	0	0	0	3	3	7,197	単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (合流注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	0	0	0			単-17号	
			1	39,340	39,340	1	39,340		
道路付属施設工		式	0		0				
			1		1,174,320	1	1,174,320		
道路付属物工		式	0		0				
			1		1,174,320	1	1,174,320		
車線分離標 [夜間]	H=800 可変式(穿孔式・ 1本脚)	本	0	0	0			単-18号	
			41	13,020	533,820	41	533,820		
車線分離標 [夜間]	H=800 可変式(穿孔式・ 1本脚)	本	0	0	0			単-19号	
			30	21,350	640,500	30	640,500		
仮設工		式	1		494,102				
			1		691,742	1	197,640		
交通管理工		式	1		494,102				
			1		691,742	1	197,640		
交通誘導警備員 [夜間]		人日	25		494,102			内-1号	
			0		0	-25	-494,102		
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0		0			内-2号	
			35		691,742	35	691,742		
直接工事費		式	1		9,479,283				
			1		10,107,617	1	628,334		
共通仮設費		式	1		5,781,779				
			1		6,495,825	1	714,046		
共通仮設費		式	1		3,715,177				
			1		4,290,698	1	575,521		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		142,740				
		式	1		142,740	0	0		
建設機械運搬費		台	1		142,740			内-3号	
		台	1		142,740	0	0		
技術管理費		式	1		3,432,246				
		式	1		3,997,656	1	565,410		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-4号	
		式	1		2,910	1	2,910		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-5号	
		式	1		548,000	1	548,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,432,246			内-6号	
		式	1		3,432,246	0	0		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-7号	
		式	1		14,500	1	14,500		
現場環境改善費(率計上)		式	1		140,191				
		式	1		150,302	1	10,111		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,066,602				
		式	1		2,205,127	1	138,525		
純工事費		式	1		15,261,062				
		式	1		16,603,442	1	1,342,380		
現場管理費		式	1		5,365,520				
		式	1		5,932,968	1	567,448		
工事原価		式	1		20,626,582				
		式	1		22,536,410	1	1,909,828		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (朝田地区)		式	1		14,749,080				
		式	1		15,045,367	1	296,287		
舗装工		式	1		13,322,400				
		式	1		13,261,376	1	-61,024		
切削オーバーレイ工		式	1		13,322,400				
		式	1		13,062,076	1	-260,324		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒キヤップA Sホリマー改質I型(13)	m2	1,500	2,916	4,374,000			単-1号	
		m2	1,460	2,916	4,257,360	-40	-116,640		
切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二 層 再生粗粒度アスコン(20 ) 密粒キヤップASホリマー 改質I型(13)	m2	1,500	4,747	7,120,500			単-2号	
		m2	1,480	4,747	7,025,560	-20	-94,940		
殻運搬(路面切削) [夜間]		m3	225	3,286	739,350			単-3号	
		m3	219	3,286	719,634	-6	-19,716		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	225	4,838	1,088,550			単-4号	
		m3	219	4,838	1,059,522	-6	-29,028		
情報ボックス蓋高調整工		式	0		0				
		式	1		199,300	1	199,300		
鉄蓋調整[夜間]		箇所	0	0	0			単-5号	
		箇所	1	199,300	199,300	1	199,300		
区画線工		式	1		1,031,399				
		式	1		1,032,958	1	1,559		
区画線工		式	1		1,031,399				
		式	1		1,032,958	1	1,559		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	720 790	397 397	285,840 313,630	70	27,790	単-6号	
溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 5	0 844.3	0 4,221	5	4,221	単-7号	
溶融式区画線 (セブラ)[夜間]	溶融式手動 セブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	70 100	976.5 976.5	68,355 97,650	30	29,295	単-8号	
溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	2 1	8,549 8,549	17,098 8,549	-1	-8,549	単-9号	
溶融式区画線 (追突注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	1 1	25,048 25,048	25,048 25,048	0	0	単-10号	
溶融式区画線 (歩行者注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	2 0	33,489 33,489	66,978 0	-2	-66,978	単-11号	
高視認性区画線 (黄)[夜間]	リブ式(溶融式) 実線 3 0cm	m	360 370	1,578 1,578	568,080 583,860	10	15,780	単-12号	
仮設工		式	1 1		395,281 751,033	1	355,752		
交通管理工		式	1 1		395,281 751,033	1	355,752		
交通誘導警備員 [夜間]		人日	20 0		395,281 0	-20	-395,281	内-1号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0 38		0 751,033	38	751,033	内-2号	
直接工事費		式	1 1		14,749,080 15,045,367	1	296,287		

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 福岡国道管内舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,248,918				
		式	1		3,307,268	1	58,350		
共通仮設費		式	1		321,558				
		式	1		324,911	1	3,353		
運搬費		式	1		122,545				
		式	1		122,545	0	0		
建設機械運搬費		台	1		122,545			内-3号	
		台	1		122,545	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		199,013				
		式	1		202,366	1	3,353		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,927,360				
		式	1		2,982,357	1	54,997		
純工事費		式	1		17,997,998				
		式	1		18,352,635	1	354,637		
現場管理費		式	1		7,555,648				
		式	1		7,694,747	1	139,099		
工事原価		式	1		25,553,646				
		式	1		26,047,382	1	493,736		

# 30人日当たり内訳書

第 1号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			30	20,160	604,800			WB010212
		人日	30	20,160	604,800	0	0	単一 13号
合 計					592,922			
					592,922		0	



# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00001
		式	1		50,750	0	0	単一 15号
合 計					46,638			
					46,638		0	



# 0人日当たり内訳書

第 1号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			25	20,160	504,000			WB010212
		人日	25	20,160	504,000	0	0	単一 22号
合 計					0			
					0		0	



# 18/0人日当たり内訳書

第 1号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			4	23,000	92,000			WB010211
		人日	4	23,000	92,000	0	0	単一 27号
交通誘導警備員 B			14	20,160	282,240			WB010212
		人日	14	20,160	282,240	0	0	単一 28号
合 計					366,890			
					0		-366,890	



# 0/8m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 設置工	脱着式		0	0	0			WYB00004
		m	8	10,200	81,600	8	81,600	単一 18号
横断防止柵(材料費)	脱着式 H=800mm 突合せ処理費・钢管(SUS)・脱着柵蓋込		0	0	0			WYB00006
		m	8	261,200	2,089,600	8	2,089,600	単一 19号
合 計					0			
					2,171,200		2,171,200	
変更積算金額					0			
					2,171,200		2,171,200	円/m

# 0/6m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵) 設置工	折れ点		0	0	0			WYB00013
		m	5.9	4,180	24,662	5.9	24,662	単一 20号
横断防止柵(材料費)(P 種)	SK-802S-T H=800mm ポスト本体4本 突合せ・端部処理込		0	0	0			WYB00018
		m	5.9	45,880	270,692	5.9	270,692	単一 21号
合計					0			
					295,354		295,354	
変更積算金額					0			
					295,354		295,354	円/m



# 0/10本当たり内訳書

車止めポスト

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めポスト設置	φ165 L=1100		0	0	0			WYB00014
		本	10	11,000	110,000	10	110,000	単一 24号
車止めポスト(材料費)	φ165 L=1100 自発光タイプ		0	0	0			WYB00016
		本	5	153,000	765,000	5	765,000	単一 25号
車止めポスト(材料費)	φ165 L=1100		0	0	0			WYB00017
		本	5	53,000	265,000	5	265,000	単一 26号
合 計					0			
					1,140,000		1,140,000	
変更積算金額					0			
					1,140,000		1,140,000	円/本

# 0/2箇所当たり内訳書

ケーブル接続  
第 5号内訳書 [夜間]

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心		0	0	0			WE123201
		箇所	2	6,898	13,796	2	13,796	単一 40号
分岐接続材 (材料費)	82JB-1		0	0	0			WYB00008
		組	1	6,690	6,690	1	6,690	単一 41号
分岐接続材 (材料費)	92JB-1		0	0	0			WYB00010
		組	1	8,450	8,450	1	8,450	単一 42号
合 計					0			
					28,936		28,936	
変更積算金額					0			
					28,936		28,936	円/箇所



# 148/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			148	13,440	1,989,120			WB010212
		人日	148	13,440	1,989,120	0	0	単一 44号
合 計					1,950,057			
					0		-1,950,057	











# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用 10.2月/基		0	0	0			WYB00036
		基・月	10.2	51,000	520,200	10.2	520,200	単一 50号
快適トイレ費用	女性用 10.2月/基		0	0	0			WYB00039
		基・月	10.2	51,000	520,200	10.2	520,200	単一 51号
合 計					0			
					1,040,400		1,040,400	
変更積算金額					0			
					1,040,400		1,040,400	円/式



# 0/35人日当たり内訳書

[吉井地区

]

第 2号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	35	20, 160	705, 600	35	705, 600	単一 34号
合 計					0			
					705, 600		705, 600	
変更積算金額					0			
					691, 742		691, 742	円/人日

# 1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 15.8km 無 有 10300円		2	72,800	145,600			WB010010
		台	2	72,800	145,600	0	0	単一 35号
合 計					142,740			
					142,740		0	

# 一式当たり内訳書

[吉井地区

]

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工(補修工)(ICT)	ICT施工数量 2009m2		0		0			WYB00002
)保守点検		式	1		2,910	1	2,910	単一 36号
合計					0			
					2,910		2,910	
変更積算金額					0			
					2,910		2,910	円/式

# 一式当たり内訳書

[吉井地区

]

システム初期費(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	路面切削機		0		0			WYB00005
		式	1		548,000	1	548,000	単一 37号
合計					0			
					548,000		548,000	
変更積算金額					0			
					548,000		548,000	円/式





# 20/0人日当たり内訳書

[朝田地区

]

第 1号内訳書 交通誘導警備員  
[夜間]

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20	20,160	403,200			WB010212
		人日	20	20,160	403,200	0	0	単一 22号
合 計					395,281			
					0		-395,281	

# 0/38人日当たり内訳書

[朝田地区

]

第 2号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	38	20,160	766,080	38	766,080	単一 23号
合 計					0			
					766,080		766,080	
変更積算金額					0			
					751,033		751,033	円/人日



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2,702	
						1		2,702	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,757	2,757	WB430210		
			m 2	1	2,757	2,757	単一 8号		
計						2,757			
単価						2,757			
						2,757	円/m2		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	5,192	
						1		5,192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 46.0km以下 全ての費用		1	5,650	5,650	CB430020		
			m 3	1	5,650	5,650			
計						5,650			
単価						5,650			
						5,650	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,807
						1		2,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単- 9号	
計						3,055		
単価						3,055		
						3,055	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	359
						1		359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	390.7	390.7	WB821210	
			m	1	390.7	390.7	単- 10号	
計						390.7		
単価						390.7		
						390.7	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	溶融式区画線 (減速帯W=30cm)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,768
						1		1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		2	961.6	1,923.2	WB821210	
			m	2	961.6	1,923.2	単一 11号	
計						1,923.2		
単価						1,924		
						1,924	円/m	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	5,523
						10		5,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		62.5	961.6	60,100	WB821210	
			m	62.5	961.6	60,100	単一 11号	
計						60,100		
単価						6,010		
						6,010	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	高視認性区画線 (黄)[夜間]	リブ式(溶融式) 実線 30cm	単位	m	数量	1	1,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,598	1,598	WB821310	
計					1,598	単一 12号	
単価					1,598	円/m	
					1,598		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2,757
摘要							
土木一般世話役			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員			人	0.549	31,500	17,293	
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマ改質I型(13)	t	12.573	12,800	160,934	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	100	4,300	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	270,000	29,700	WK430050 単一 17号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,930	9,122	WK430060 単一 18号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,900	13,299	WK430070 単一 19号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,030	6,273	WK430080 単一 20号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	44,420	4,886	WK430090 単一 21号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,522	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(切削) (株フェアロート)	t	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	390.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	44	139	6,116		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,794		
計						390,700		
単価						390.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	961.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	139	18,348		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,504		
計						961,600		
単価						961.6	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	544	544,000			
ニューレインスターメガルクス(黄)	鉛・カドミウム	kg	1,600	620	992,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000			
軽油	1.2号	L	88	139	12,232			
ガソリン	レギュラー	L	3.8	153	581			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		19,937			
計					1,598,000			
単価					1,598	円/m		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 10.4km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750	
						1	50,750		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		昼間単価			1.75	29,000	50,750		
			人		1.75	29,000	50,750		
	計						50,750		
							50,750		
	単価						50,750	円/式	
							50,750		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	道路施設点検データベース登録費	舗装 修繕	単位	件	数量	0	単価	0	
						1	40,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設点検データベース登録費		舗装 修繕			0	0	0		
			件		1	40,000	40,000		
	計						0		
							40,000		
	単価						0		
							40,000	円/件	
							40,000		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	204	139	28,356			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		14			
計					270,000			
単価					270,000	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.98	30,397	29,789			
軽油	1. 2号	L	43	139	5,977			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					82,930			
単価					82,930	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	139	6,672			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
	計						120,900		
	単価						120,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	25	139	3,475		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57,030		
単価						57,030	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	26	139	3,614			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.16	5,300	6,148			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					44,420			
単価					44,420	円/日		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,245	
						1		2,245	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,443	2,443	WB430210		
			m 2	1	2,443	2,443	単一 13号		
計						2,443			
						2,443			
単価						2,443	円/m2		
						2,443			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	1,677	
						1		1,677	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用		1	1,825	1,825	CB430020		
			m 3	1	1,825	1,825			
計						1,825			
						1,825			
単価						1,825	円/m3		
						1,825			

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,751	
						1		4,751	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	2,200	5,170	WB020052		
			t	2.35	2,200	5,170	単- 14号		
計						5,170			
単価						5,170			
						5,170	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	359	
						1		359	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	390.7	390.7	WB821210		
			m	1	390.7	390.7	単- 15号		
計						390.7			
単価						390.7			
						390.7	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	熔融式区画線 (黄)[夜間]	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	770.8	
						1		770.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%		1	838.8	838.8	WB821210		
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	838.8	838.8	単一 16号		
計						838.8			
単価						838.8			
						838.8	円/m		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-6号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	386.3	
						1		386.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	420.4	420.4	WB821210		
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420.4	420.4	単一 17号		
計						420.4			
単価						420.4			
						420.4	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一7号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	668.5	
名称						1	金額	668.5	摘要
区画線設置			単位	数量	単価	金額	摘要		
有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し				1	727.5	727.5	WB821210		
1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
アスファルト舗装 全ての費用			m	1	727.5	727.5	単一 18号		
計							727.5		
単価							727.5		
							727.5	円/m	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一8号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	876.1	
名称						1	金額	876.1	摘要
区画線設置			単位	数量	単価	金額	摘要		
有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し				1	953.4	953.4	WB821210		
1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
アスファルト舗装 全ての費用			m	1	953.4	953.4	単一 19号		
計							953.4		
単価							953.4		
							953.4	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	5,523
						10		5,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		62.5	961.6	60,100	WB821210	
			m	62.5	961.6	60,100	単一 20号	
計						60,100		
単価						6,010		
						6,010	円/箇所	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	7,873
						10		7,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		89.1	961.6	85,678.56	WB821210	
			m	89.1	961.6	85,678.56	単一 20号	
計						85,678.56		
単価						8,568		
						8,568	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	5,886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	66.6	961.6	64,042.56	WB821210	
				66.6	961.6	64,042.56	単- 20号	
	計					64,042.56		
	単価					6,405		
						6,405	円/箇所	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	溶融式区画線 (転回禁止)(黄)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	21,449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	219.3	1,064	233,335.2	WB821210	
				219.3	1,064	233,335.2	単- 21号	
	計					233,335.2		
	単価					23,340		
						23,340	円/箇所	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員			人	0.549	31,500	17,293	
再生アスファルト混合物【夜間】		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	10,300	129,501	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	100	4,300	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	270,000	29,700	WK430050 単一 24号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,930	9,122	WK430060 単一 25号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,900	13,299	WK430070 単一 26号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,030	6,273	WK430080 単一 27号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	44,420	4,886	WK430090 単一 28号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,555	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(切削) 日本道路㈱	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	390.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	44	139	6,116		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,794		
計						390,700		
単価						390.7	円/m	

## 参考資料（１）

単-16号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	838.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	428	428,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	1,130	315	355,950				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500				
接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000				
軽油	1.2号	L	71	139	9,869				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,481				
計					838,800				
単価					838.8	円/m			

## 参考資料（1）

単-17号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	297	297,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号		L	49	139	6,811		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		5,799		
計							420,400		
単価							420.4	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	727.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	485	485,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	172	194,360		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
	軽油	1.2号	L	80	139	11,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,520		
	計					727,500		
	単価					727.5	円/m	

## 参考資料（１）

単-19号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	953.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	592	592,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	360	27,000		
軽油		1.2号		L	98	139	13,622		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		17,128		
計							953,400		
単価							953.4	円/m	

## 参考資料（１）

単-20号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	961.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号		L	132	139	18,348		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		7,504		
計							961,600		
単価							961.6	円/m	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	684	315	215,460		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	139	18,348		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		12,092		
計						1,064,000		
単価						1,064	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 0.7km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		L	204	139	28,356	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費 (まるめ)				式	1		14	
計							270,000	
単価							270,000	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一25号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	30,397	29,789			
軽油	1. 2号	L	43	139	5,977			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					82,930			
単価					82,930	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	139	6,672			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
	計						120,900		
	単価						120,900	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	25	139	3,475			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					57,030			
単価					57,030	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	26	139	3,614		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						44,420		
単価						44,420	円/日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2,990
						1		2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,050	3,050	WB430210	
			m2	1	3,050	3,050	単- 16号	
計						3,050		
単価						3,050	円/m2	
						3,050		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 2.35t/m3		0	0	0	WYB00054	
			m2	1	4,360	4,360	単- 17号	
計						0		
単価						4,360	円/m2	
変更積算単価						4,275	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一3号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	1,612	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用		1	1,645	1,645	CB430020		
			m3	1	1,645	1,645			
	計					1,645			
	単価					1,645	円/m3		
						1,645			

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一4号	処分分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,455	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)			2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 18号		
	計					3,525			
	単価					3,525	円/m3		
						3,525			

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	薄層カー舗装 [夜間]	RPN-301 ベンガラ	単位	m2	数量	1	単価	6,480
						1		6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)		1	6,610	6,610	WB812020	
			m2	1	6,610	6,610	単- 19号	
計						6,610		
単価						6,610		
						6,610	円/m2	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	鉄蓋調整[夜間]	情報ボックス	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		199,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋調整		情報ボックス用		0	0	0	WYB00007	
			箇所	1	203,300	203,300	単- 20号	
計						0		
単価						203,300		
						0		
						203,300	円/箇所	
変更積算単価						199,300	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-7号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	396.9	
						1		396.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	404.9	404.9	WB821210		
			m	1	404.9	404.9	単- 21号		
計						404.9			
単価						404.9			
						404.9	円/m		

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-8号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	477.9	
						1		477.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	487.5	487.5	WB821210		
			m	1	487.5	487.5	単- 22号		
計						487.5			
単価						487.5			
						487.5	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-9号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426.1	
名称						1			426.1
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1	434.7	434.7	WB821210	
			m		1	434.7	434.7	単一 23号	
計							434.7		
単価							434.7		
							434.7	円/m	

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-10号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	740.9	
名称						1			740.9
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1	755.8	755.8	WB821210	
			m		1	755.8	755.8	単一 24号	
計							755.8		
単価							755.8		
							755.8	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1				
						歩掛使用年月	2023. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-11号	溶融式区画線 (ゼブラ)[夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	976.4			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し			1			996	996	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
		アスファルト舗装 全ての費用	m		1			996	996	単- 25号	
計									996		
単価									996		
									996	円/m	

						単価使用年月	2023. 1				
						歩掛使用年月	2023. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-12号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	5,995			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字			62.5			978.5	61,156.25	WB821210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し									
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m		62.5			978.5	61,156.25	単- 26号	
計									61,156.25		
単価									6,116		
									6,116	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	溶融式区画線 (右折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	6,389
						10		6,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		66.6	978.5	65,168.1	WB821210	
			m	66.6	978.5	65,168.1	単- 26号	
計						65,168.1		
単価						6,517		
						6,517	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	8,547
						10		8,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		89.1	978.5	87,184.35	WB821210	
			m	89.1	978.5	87,184.35	単- 26号	
計						87,184.35		
単価						8,719		
						8,719	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	122,545
						1	122,545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 2km 無 無		2	62,500	125,000	WB010010	
		台	2	62,500	125,000	単- 31号	
計					125,000		
					125,000		
単価					125,000	円/台	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1
						歩掛使用年月	2023. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員			人	0.549	31,500	17,293	
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマ改質II型(13)	t	12.573	15,100	189,852	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 単一 32号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,840	9,112	WK430060 単一 33号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,800	13,288	WK430070 単一 34号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	56,980	6,267	WK430080 単一 35号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	44,360	4,879	WK430090 単一 36号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,552	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 2.35t/m3	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.215	39,690	8,533			
普通作業員			人	0.86	36,382	31,288			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップASホリマー改質II型(13)		0	0	0			
アスファルト乳剤		タイヤ付着抑制型 PKM-T	t	12.573	15,100	189,852			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm	L	43	211	9,073			
路面清掃車運転		ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	日	0.215	269,600	57,964	WYB00055 単一 37号		
アスファルトフィニッシャ運転		ホイール型・排ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m	日	0.215	87,010	18,707	WYB00056 単一 38号		
ロードローラ運転		マカダム・排ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m	日	0.215	120,800	25,972	WYB00057 単一 39号		
タイヤローラ運転		普通型・排ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t	日	0.215	56,980	12,250	WYB00058 単一 40号		
バックホウ運転(クローラ・標準型)		山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	0.215	44,360	9,537	WYB00059 単一 41号		
			日	0.215	45,840	9,855	WYB00060 単一 42号		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 2.35t/m3	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	14%		式	1		29,107		
	計					0		
	単価					436,000		
						0		
						4,360	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1
						歩掛使用年月	2023. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削) 前田道路㈱八女合材工場	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2023. 1
						歩掛使用年月	2023. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無有無無有 1.0m超え(標準)	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
					1		6,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m <sup>2</sup>	1	6,610.45	6,610	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,610	
単価						6,610	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	鉄蓋調整	情報ボックス用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	39,690	39,690			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	31,500	63,000			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)		0	0	0			
		t	0.05	11,400	570			
無収縮モルタル	マンホール蓋専用 25kg入		0	0	0			
		袋	2	4,360	8,720			
振動コンパクト転	前進型 40~60kg		0	0	0			WYB00008
		日	1	37,320	37,320			単一 43号
ダンプトラック転	2t積級		0	0	0			WYB00009
		日	1	39,650	39,650			単一 44号
諸雑費(率+まるめ) 8%			0		0			
		式	1		14,350			
計					0			
					203,300			
単価					0			
					203,300			円/箇所

## 参考資料（１）

単-21号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号		L	44	137	6,028		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		6,432		
計							404,900		
単価							404.9	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	487.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	137	6,028		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,372		
	計					487,500		
	単価					487.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単-23号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	297	297,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号		L	49	137	6,713		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		6,547		
計							434,700		
単価							434.7	円/m	

## 参考資料 (1)

単-24号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	755.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000	485	485,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,130	192	216,960		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	50	160	8,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	50	440	22,000		
軽油		1.2号		L	80	137	10,960		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		12,880		
計							755,800		
単価							755.8	円/m	

## 参考資料（１）

単-25号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	996
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	592	592,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	160	12,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	440	33,000		
軽油		1.2号		L	98	137	13,426		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		19,174		
計							996,000		
単価							996	円/m	

## 参考資料（１）

単-26号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	978.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号		L	132	137	18,084		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		8,288		
計							978,500		
単価							978.5	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	22,995	22,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,000		
単価						23,000	円/人日	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	22,995	22,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,000		
単価						23,000	円/人日	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2km 無 無	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					62,500	円/台	

## 参考資料（２）

単-32号		路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	269,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	34,650	34,650			
軽油		1. 2号		L	204	137	27,948			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費（まるめ）				式	1		22			
計							269,600			
単価							269,600		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	30,397	29,789			
軽油	1. 2号	L	43	137	5,891			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					82,840			
単価					82,840	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	137	6,576			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		66			
	計						120,800		
	単価						120,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	25	137	3,425		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56,980		
単価						56,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	26	137	3,562			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,360			
単価					44,360	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0	0	0			
				1	34,650	34,650			
軽油		1. 2号	L	0	0	0			
				204	137	27,948			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0	0	0			
				1.31	158,000	206,980			
諸雑費（まるめ）			式	0		0			
				1		22			
計						0			
						269,600			
単価						0			
						269,600		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	路面清掃車運転	ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.98	34,650	33,957	
	軽油	1. 2号	L	43	137	5,891	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1.31	36,000	47,160	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					87,010	
	単価					87,010	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	ホイール型・排対ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m				0		0	
					1			120,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	48	137	6,576			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		0	0	0			
			供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		66			
	計					0			
						120,800			
	単価					0			
						120,800		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	ロードローラ運転	マカダム・排対ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0	0	0		
				1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				25	137	3,425		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0	0	0		
				1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		1		
計						0		
						56,980		
単価						0		
						56,980	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	タイヤローラ運転	普通型・排出ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	34,650	34,650			44,360
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	26	137	3,562			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	0	0	0			
		日	1.16	5,300	6,148			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					44,360			
単価					0			
					44,360		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	バックホウ運転（クローラ・標準型）	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	40	137	5,480			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.28m3（平積0.2m3）		0	0	0			
		日	1	5,710	5,710			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					45,840			
単価					0			
					45,840		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	振動コンパクト運転	前進型 40~60kg	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	36,382	36,382			
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	3	151	453			
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0			
		供用日	1.4	346	484			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					37,320			
単価					0			
					37,320		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	30,397	30,397			39,650
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	22	137	3,014			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	4,710	6,028			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	163	208			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					39,650			
単価					0			
					39,650		円/日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASボリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	7,625
						1		7,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート		1	7,778	7,778	WYB00019	
			m2	1	7,778	7,778	単- 15号	
計						7,778		
単価						7,778		
						7,778	円/m2	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASボリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WYB00044	
			m2	1	6,622	6,622	単- 16号	
計						0		
単価						6,622		
						6,622	円/m2	
変更積算単価						6,492	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	1,096	
						1		1,096	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 4.0km以下 全ての費用		1	1,118	1,118	CB430020		
			m3	1	1,118	1,118			
計						1,118			
単価						1,118	円/m3		
						1,118			

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,068	
						1		5,068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	2,200	5,170	WB020052		
			t	2.35	2,200	5,170	単一 17号		
計						5,170			
単価						5,170	円/m3		
						5,170			

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	車止めポスト	車止めポスト径 152.5mm 車止めポスト長さ 1100mm アルミ製	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	φ152.5 L=1100		0	0	0		WYB00032
			本	1	11,000	11,000		単- 27号
	車止めポスト (材料費)	φ152.5 固定式 V-354U		0	0	0		WYB00033
			本	1	46,000	46,000		単- 28号
	計					0		
						57,000		
	単価					0		
						57,000		円/本
	変更積算単価							
						57,000		円/本

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397
						1		397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	405	405	WB821210	
			m	1	405	405	単- 29号	
計						405		
単価						405		
						405	円/m	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426.1
						1		426.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	434.7	434.7	WB821210	
			m	1	434.7	434.7	単- 30号	
計						434.7		
単価						434.7		
						434.7	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	976.5
名称						1		976.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1	996.1	996.1	WB821210
			m		1	996.1	996.1	単一 31号
計							996.1	
単価							996.1	
							996.1	円/m

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一9号	溶融式区画線 (バス停)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	17,087
名称						1		17,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装			17.8	978.7	17,420.86	WB821210
			m		17.8	978.7	17,420.86	単一 32号
計							17,420.86	
単価							17,430	
							17,430	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一10号	路面標示(矢羽根A) [夜間]		単位	箇所	数量	1	単価	15,597	
						1		15,597	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示(矢羽根A)材工共[夜間]		高輝度路面標示 青 4週8休			1	15,910	15,910	WYB00003	
				箇所	1	15,910	15,910	単一 33号	
計							15,910		
単価							15,910		
							15,910	円/箇所	

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一11号	路面標示(矢羽根B) [夜間]		単位	箇所	数量	1	単価	15,264	
						1		15,264	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示(矢羽根B)材工共[夜間]		高輝度路面標示 青 4週8休			1	15,570	15,570	WYB00005	
				箇所	1	15,570	15,570	単一 34号	
計							15,570		
単価							15,570		
							15,570	円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一13号	地中配線 [夜間]	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,898	1,898	単一 36号	
	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 8mm2 2心		0	0	0	WE500500	
			m	1	294	294	単一 37号	
	計					0		
						2,192		
	単価					0		
						2,192	円/m	
	変更積算単価							
						2,192	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000	
			m	1	1,265	1,265	単一 38号	
	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 3心		0	0	0	WE500500	
			m	1	213	213	単一 39号	
	計					0		
						1,478		
	単価					0		
						1,478	円/m	
	変更積算単価							
						1,478	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	642.8	単価	7,778	
						642.8		7,778	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	39,690	238,140			
			人	6	39,690	238,140			
特殊作業員				12	36,382	436,584			
			人	12	36,382	436,584			
普通作業員				12	31,500	378,000			
			人	12	31,500	378,000			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キップ ASホリマー改質I型(13)		80.8	13,600	1,098,880			
			t	80.8	13,600	1,098,880			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		276.4	110	30,404			
			L	276.4	110	30,404			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm		3	269,800	809,400	WYB00020		
			日	3	269,800	809,400	単一 52号		
路面切削機		小型バックホウ+路面切削アタッチメント		3	96,070	288,210	WYB00021		
			日	3	96,070	288,210	単一 53号		
路面清掃車運転		ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		3	82,890	248,670	WYB00022		
			日	3	82,890	248,670	単一 54号		
アスファルトフィニッシャ運転		ホイール型・排ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m		3	120,800	362,400	WYB00023		
			日	3	120,800	362,400	単一 55号		
ロードローラ運転		マカダム・排ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m		3	57,010	171,030	WYB00024		
			日	3	57,010	171,030	単一 56号		
タイヤローラ運転		普通型・排ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t		3	44,390	133,170	WYB00025		
			日	3	44,390	133,170	単一 57号		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タグコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	642.8	単価	7,778	
						642.8	7,778		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ・標準型）		排ガス対策1次 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )			3	44,470	133,410	WYB00026	
				日	3	44,470	133,410	単一 58号	
ダンプトラック		3t積級			6	41,230	247,380	WYB00027	
				日	6	41,230	247,380	単一 59号	
中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量2000kg			6	40,130	240,780		
				日	6	40,130	240,780	単一 60号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		183,542		
				式	1		183,542		
計							5,000,000		
							5,000,000		
単価							7,778		
							7,778	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	6	39,690	238,140			
特殊作業員				0	0	0			
			人	12	36,382	436,584			
普通作業員				0	0	0			
			人	12	31,500	378,000			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キップ ASホリマー改質I型(13)		0	0	0			
			t	100.7	13,600	1,369,520			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		0	0	0			
			L	344.5	110	37,895			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm		0	0	0		WYB00045	
			日	3	269,800	809,400		単一 61号	
路面切削機		小型バックホ+路面切削アタッチメント		0	0	0		WYB00046	
			日	3	100,400	301,200		単一 62号	
路面清掃車運転		ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		0	0	0		WYB00049	
			日	3	82,890	248,670		単一 63号	
アスファルトフィニッシャ運転		ホイール型・排ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m		0	0	0		WYB00050	
			日	3	120,800	362,400		単一 64号	
ロードローラ運転		マカダム・排ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m		0	0	0		WYB00051	
			日	3	57,010	171,030		単一 65号	
タイヤローラ運転		普通型・排ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t		0	0	0		WYB00052	
			日	3	44,390	133,170		単一 66号	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 2.35t/m3 タグコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ・標準型）	排ガス対策1次 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	日	0	0	0		WYB00053
	ダンプトラック	3t積級	日	3	48,890	146,670		単一 67号
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	日	6	41,230	247,380		単一 68号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	6	40,130	240,780		単一 69号
			式	1		185,161		
	計					0		
	単価					5,306,000		
						0		
						6,622		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削) 福岡中央アスコン(株)	t	100	2,200	220,000	
計						220,000	
単価						2,200	円/t

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	脱着式	単位	m	数量		単価
					0		0
					1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵設置(手間のみ)		脱着式, H=800mm	m	0	0	0	
諸雑費(まるめ)				1	10,200	10,200	
			式	1		0	
計						0	
						10,200	
単価						0	
						10,200	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	横断防止柵 (材料費)	脱着式 H=800mm 突合せ処理費・サヤ管(SUS)・脱着柵蓋込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵	脱着式 H=800mm		0	0	0		
			m	8	89,800	718,400		
	突合せ処理費	脱着式		0	0	0		
			箇所	1	21,700	21,700		
	サヤ管	SUS製 2B仕上げ		0	0	0		
			本	12	93,100	1,117,200		
	脱着柵蓋	天端面H, L仕上げ		0	0	0		
			箇所	12	19,400	232,800		
	計					0		
						2,090,100		
	単価					0		
						261,200	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	折れ点	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断防止柵設置（手間のみ）	SK-802S-T P種 ポスト本数4本		0	0	0			
			m	1	4,180	4,180			4,180
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						4,180			
	単価					0			
						4,180		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横断防止柵 (材料費) (P種)	SK-802S-T H=800mm ホト本体4本 突合せ・端部処理込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵	SK-802S-T P種 ホト本数4本	m	5.9	40,000	236,000		45,880
	端部処理費	SK-802S-T	箇所	1	12,900	12,900		
	突合せ処理費	SK-802S-T	箇所	1	21,800	21,800		
	計					0		
	単価					270,700		
						0		
						45,880	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	SK-FN-1102KS-T H=1100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵設置（手間のみ）	SK-FN-1102KS-T P種 H=1100mm		0	0	0		
			m	1	5,160	5,160		5,160
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						5,160		
	単価					0		
						5,160	円/m	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	転落防止柵 (材料費) (P種)	H=1100mm 勾配処理・端部支柱加工・突合せ・小窓扉込	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落防止柵	SK-FN-1102KS-T P種 H=1100mm 柵 本数13本		0	0	0	
			m	32	55,000	1,760,000	
	勾配処理費	SK-FN-1102KS-T		0	0	0	
			m	32	5,490	175,680	
	端部支柱加工費	SK-FN-1102KS-T		0	0	0	
			箇所	2	26,700	53,400	
	突合せ処理費	SK-FN-1102KS-T		0	0	0	
			箇所	5	39,100	195,500	
	小窓扉	SK-FN-1102KS-T		0	0	0	
			箇所	2	133,200	266,400	
	計					0	
						2,450,980	
	単価					0	
						76,590	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	車止めポスト設置	φ165 L=1100	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車止めポスト設置（手間のみ）	φ152.5~165 L=1100		0	0	0			
			本	1	11,000	11,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						11,000			
	単価					0			
						11,000			円/本

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	車止めポスト（材料費）	φ165 L=1100 自発光タイプ	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（本）			0	0	0			WB020014
			本	1	153,000	153,000			単一 70号
	計					0			
						153,000			
	単価					0			
						153,000			円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	車止めポスト（材料費）	φ165 L=1100	単位	本	数量	0	単価	0
						1		53,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	53,000	53,000	単-71号	
	計					0		
						53,000		
	単価					0		
						53,000	円/本	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	車止めポスト設置	φ152.5 L=1100	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置（手間のみ）		φ152.5~165 L=1100		0	0	0		
			本	1	11,000	11,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						11,000		
	単価					0		
						11,000	円/本	



## 参考資料（１）

単-29号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	405
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号		L	44	138	6,072		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		6,488		
計							405,000		
単価							405	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	297	297,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	138	6,762		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,498		
計						434,700		
単価						434.7	円/m	

## 参考資料（１）

単-31号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	996.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	592	592,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	160	12,000		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	440	33,000		
軽油		1.2号		L	98	138	13,524		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		19,176		
計							996,100		
単価							996.1	円/m	

## 参考資料（１）

単-32号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	978.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号		L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		8,356		
計							978,700		
単価							978.7	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12			
						歩掛使用年月	2022.12			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50			
単-33号	路面標示(矢羽根A)材工共[夜間]	高輝度路面標示 青 4週8休	単位	箇所	数量	1	単価	15,910		
						1		15,910		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示(矢羽根A)材工共[夜間]			高輝度路面標示 青 4週8休				1	15,911	15,911	
			箇所		1		15,911	15,911		
	計							15,911		
								15,911		
	単価							15,910		
								15,910	円/箇所	

						単価使用年月	2022.12			
						歩掛使用年月	2022.12			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50			
単-34号	路面標示(矢羽根B)材工共[夜間]	高輝度路面標示 青 4週8休	単位	箇所	数量	1	単価	15,570		
						1		15,570		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示(矢羽根B)材工共[夜間]			高輝度路面標示 青 4週8休				1	15,578	15,578	
			箇所		1		15,578	15,578		
	計							15,578		
								15,578		
	単価							15,570		
								15,570	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-35号	路面標示(自転車以外)材工共[夜間]	貼付け式 4週8休	単位	箇所	数量	1	単価	32,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面標示(自転車以外)材工共[夜間]	貼付け式 4週8休		1	32,531	32,531		
			箇所	1	32,531	32,531		
	計					32,531		
	単価					32,530		
						32,530	円/箇所	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-36号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	5.5	34,492	189,706		
	諸雑費(まるめ)		式	1		94		
	計					189,800		
	単価					1,898	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 8mm2 2心	単位	m	数量		単価	294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 8mm2 2心	m	1	294	294		
	計					294		
	単価					294	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	1,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	5.5	22,995	126,472		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					126,500		
	単価					1,265	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量		単価	213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (CV) 3.5mm2 3心	m	1	213	213		
計						213		
単価						213	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量		単価	6,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.2	34,492	6,898		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,898		
単価						6,898	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一41号	分岐接続材（材料費）	82JB-1	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		6,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				0	0	0	WB020019		
			組	1	6,690	6,690	単一 73号		
計						0			
						6,690			
単価						0			
						6,690	円／組		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一42号	分岐接続材（材料費）	92JB-1	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		8,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				0	0	0	WB020019		
			組	1	8,450	8,450	単一 74号		
計						0			
						8,450			
単価						0			
						8,450	円／組		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	借地復旧		単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地復旧				0		0			
			式	1		2,250,000			
計						0			
						2,250,000			
単価						0			
						2,250,000	円/式		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
			人	1	13,440	13,440			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計									
						13,440			
単価									
						13,440	円/人日		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廢材積込装置付) 2.0m 0.8km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	用水基本料金	108千円	単位	式	数量	1	単価	108,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水基本料金			式	1		108,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						108,000			
単価						108,000	円/式		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	快適トイレ費用	男性用 10.2月/基	単位	基・月	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ				0	0	0			
			基・月	1	51,000	51,000			
計						0			
						51,000			
単価						0			
						51,000	円/基・月		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm	単位	日	数量	1	単価	269,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	34,650	34,650		
			人	1	34,650	34,650		
	軽油	1.2号		204	138	28,152		
			L	204	138	28,152		
	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		1.31	158,000	206,980		
			供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費(まるめ)			1		18		
			式	1		18		
	計					269,800		
						269,800		
	単価					269,800		
						269,800	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	路面切削機	小型バックホウ+路面切削アタッチメント	単位	日	数量	1	単価	96,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ・標準型）	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)		1	44,470	44,470	WYB00001	
			日	1	44,470	44,470	単一 75号	
	路面切削アタッチメント（賃料）	切削ビット含む		1	51,600	51,600	WYB00002	
			日	1	51,600	51,600	単一 76号	
	計					96,070		
	単価					96,070		
						96,070	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	路面清掃車運転	ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3	単位	日	数量	1	82,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.98	30,397	29,789	
			人	0.98	30,397	29,789	
	軽油	1. 2号		43	138	5,934	
			L	43	138	5,934	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3		1.31	36,000	47,160	
			供用日	1.31	36,000	47,160	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					82,890	
	単価					82,890	
						82,890	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	120,800
	アスファルトフィニッシャ運転	ホイール型・排対ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m			1				120,800
			単位	日	数量	単価	金額	単価	120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			1	34,650	34,650			
			人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号		48	138	6,624			
			L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		1.39	57,200	79,508			
			供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）			1		18			
			式	1		18			
	計						120,800		
							120,800		
	単価						120,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	ロードローラ運転	マカダム・排対ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	57,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	57,010
						1	57,010
	運転手（特殊）				1	34,650	34,650
			人	1	34,650	34,650	
	軽油	1. 2号		25	138	3,450	
			L	25	138	3,450	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		1.39	13,600	18,904	
			供用日	1.39	13,600	18,904	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					57,010	
						57,010	
	単価					57,010	円/日
						57,010	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-57号	タイヤローラ運転	普通型・排出ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t	単位	日	数量	1	単価	44,390	
						1		44,390	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)					1	34,650	34,650		
				人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号			26	138	3,588		
				L	26	138	3,588		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t			1.16	5,300	6,148		
				日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費(まるめ)					1		4		
				式	1		4		
計							44,390		
							44,390		
単価							44,390	円/日	
							44,390	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-58号 小型バックホウ (クローラ・標準型)	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1	44,470
					1	44,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	34,650	34,650	
		人	1	34,650	34,650	
軽油	1. 2号		30	138	4,140	
		L	30	138	4,140	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3		1	5,680	5,680	
		供用日	1	5,680	5,680	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					44,470	
					44,470	
単価					44,470	円/日
					44,470	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-59号	ダンプトラック	3t積級	単位	日	数量	1	単価	41,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）					1	30,397	30,397		
			人		1	30,397	30,397		
軽油		1. 2号			28	138	3,864		
			L		28	138	3,864		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		3t積級			1.28	5,280	6,758		
			供用日		1.28	5,280	6,758		
タイヤ損耗費		2~3t 良好			1.28	163	208		
			供用日		1.28	163	208		
諸雑費（まるめ）					1		3		
			式		1		3		
計							41,230		
							41,230		
単価							41,230		
							41,230	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			40,130
運転手（一般）		人	1	30,397	30,397			
軽油	1.2号	L	16	138	2,208			
中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	供用日	1.37	5,490	7,521			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計								40,130
単価								40,130 円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一61号	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス対策型(第3次基準値)切削幅2.0m×深さ23cm	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	1	34,650	34,650			
軽油	1.2号	L	0	0	0			
		L	204	138	28,152			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0	0	0			
		供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		18			
計					0			
					269,800			
単価					0			
					269,800		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	路面切削機	小型バックホウ+路面切削アタッチメント	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ・標準型）	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日	0	0	0	WYB00047	
	路面切削アタッチメント（賃料）	切削ビット含む	日	1	48,890	48,890	単一 77号	
			日	0	0	0	WYB00048	
			日	1	51,600	51,600	単一 78号	
	計					0		
						100,490		
	単価					0		
						100,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一63号	路面清掃車運転	ブラシ+四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.98	30,397	29,789	
	軽油	1.2号	L	43	138	5,934	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3	供用日	1.31	36,000	47,160	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					82,890	
	単価					82,890	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	ホイール型・排対ガス(第3次基準)舗装幅2.3m~6.0m					0	0	
							1	120,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	34,650	34,650			
	軽油	1.2号		0	0	0			
			L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		0	0	0			
			供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		18			
	計					0			
						120,800			
	単価					0			
						120,800		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	ロードローラ運転	マカダム・排対ガス(第2次基準)運転質量10t締固め幅2.1m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0		
	軽油	1. 2号	L	0	0	0		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	0		0		
	計					57,010		
	単価					0		
						57,010	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	タイヤローラ運転	普通型・排出ガス対策型(第2次基準)運転質量8~20t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0			
				1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	0	0	0			
				26	138	3,588			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	0	0	0			
				1.16	5,300	6,148			
	諸雑費（まるめ）		式	0		0			
				1		4			
	計					0			
						44,390			
	単価					0			
						44,390		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	小型バックホウ (クローラ・標準型)	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	30	138	4,140			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3		0	0	0			
		日	1	10,100	10,100			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					48,890			
単価					0			
					48,890		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	ダンプトラック	3t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	30,397	30,397			41,230
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	28	138	3,864			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級		0	0	0			
		供用日	1.28	5,280	6,758			
タイヤ損耗費	2~3t 良好		0	0	0			
		供用日	1.28	163	208			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					41,230			
単価					0			
					41,230		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	単位	日	数量	1	単価	40,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	30,397	30,397			
軽油	1. 2号	L	16	138	2,208			
中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	供用日	1.37	5,490	7,521			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					40,130			
単価					40,130	円/日		

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト		φ165 L=1100mm 自発光タイプ	本	1	153,000	153,000	
計						153,000	
単価						153,000	円/本

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		53,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト		φ165 L=1100mm	本	1	53,000	53,000	
計						53,000	
単価						53,000	円/本

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
						1	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト		7mm製 φ152.5 固定式 V-354U	本	1	46,000	46,000	
計						46,000	
単価						46,000	円/本

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-73号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
						1	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分岐接続材		82JB-1	組	1	6,690	6,690	
計						6,690	
単価						6,690	円/組



### 参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	小型バックホウ (クローラ・標準型)	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	1	単価	44,470
						1		44,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	34,650	34,650		
			人	1	34,650	34,650		
	軽油	1. 2号		30	138	4,140		
			L	30	138	4,140		
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3		1	5,680	5,680		
			供用日	1	5,680	5,680		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					44,470		
						44,470		
	単価					44,470	円/日	
						44,470		

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-76号	路面切削アタッチメント (賃料)	切削ビット含む	単位	日	数量	1	単価	51,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削アタッチメント (賃料)	切削ビット含む		1	51,600	51,600		
			日	1	51,600	51,600		
	計					51,600		
	単価					51,600		
						51,600	円/日	

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-77号 小型バックホウ (クローラ・標準型)	排ガス対策1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	日	数量	0	0
					1	48,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			0	0	0	
		人	1	34,650	34,650	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	30	138	4,140	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3		0	0	0	
		日	1	10,100	10,100	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					48,890	
単価					0	
					48,890	円/日



## 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 2		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	舗装版破砕 [夜間]	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	243.2	243.2			
	計					0			
						243.2			
	単価					0			
						243.2	円/m2		
	変更積算単価					238.4	円/m2		

						単価使用年月	2023. 2		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	殻運搬 [夜間]	舗装版破砕	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	7,993	7,993			
	計					0			
						7,993			
	単価					0			
						7,993	円/m3		
	変更積算単価					7,834	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一4号	基層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗 装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410240	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	0	0	0	WB430630	
		m 2	1	384.9	384.9	単一 21号	
計					0		
					3,538.9		
単価					0		
					3,539	円/m2	
変更積算単価							
					3,469	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023. 2		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	中間層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗 装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410250		
	計			1	3,063	3,063			
	単価					0			
						3,063	円/m2		
	変更積算単価					3,003	円/m2		

						単価使用年月	2023. 2		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-6号	表層 [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗 装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260		
	計			1	3,063	3,063			
	単価					0			
						3,063	円/m2		
	変更積算単価					3,003	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2,804	
							1	2,804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,861	2,861	WB430210		
			m2	1	2,861	2,861	単- 22号		
計						2,861			
単価						2,861			
						2,861	円/m2		

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	切削オーバーレイ (ICT)[夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	2,833	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (ICT施工)		7cm以下 一層 50mm 密粒GASホリマー改質I型(13)タックコート		0	0	0	WYB00016		
			m2	1	2,890	2,890	単- 23号		
計						0			
単価						2,890			
						0			
変更積算単価						2,890	円/m2		
						2,833	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-9号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	4,035	
						1		4,035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 25.5km以下 全ての費用		1	4,116	4,116	CB430020		
			m3	1	4,116	4,116			
計						4,116			
単価						4,116	円/m3		
						4,116			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-10号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,068	
						1		5,068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	2,200	5,170	WB020052		
			t	2.35	2,200	5,170	単一 24号		
計						5,170			
単価						5,170	円/m3		
						5,170			

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11				
						歩掛使用年月	2022.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-11号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1	405		405	405	WB821210	
			m		1	405		405	405	単- 25号	
計								405	405		
単価								405	405	円/m	

						単価使用年月	2022.11				
						歩掛使用年月	2022.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-12号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	478			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用			1	487.6		487.6	487.6	WB821210	
			m		1	487.6		487.6	487.6	単- 26号	
計								487.6	487.6		
単価								487.6	487.6	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11				
						歩掛使用年月	2022.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一13号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	917.3			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1		935.7	935.7	935.7	935.7	WB821210
			m		1		935.7	935.7	935.7	935.7	単一 27号
計									935.7		
単価									935.7		
									935.7		円/m

						単価使用年月	2022.11				
						歩掛使用年月	2022.11				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一14号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	795.1			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			1		811.1	811.1	811.1	811.1	WB821210
			m		1		811.1	811.1	811.1	811.1	単一 28号
計									811.1		
単価									811.1		
									811.1		円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	溶融式区画線 (減速帯W=30cm)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				2	978.7	1,957.4	単- 29号	
計						0		
						1,957.4		
単価						0		
						1,958	円/m	
変更積算単価						1,919	円/m	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	溶融式区画線 (直進L=2.0)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		2,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				25	978.7	24,467.5	単- 29号	
計						0		
						24,467.5		
単価						0		
						2,447	円/箇所	
変更積算単価						2,399	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	溶融式区画線 (合流注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10	39,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	410	978.7	401,267	WB821210 単一 29号	
計						0		
						401,267		
単価						0		
						40,130	円/箇所	
変更積算単価								
						39,340	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 2	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	車線分離標 [夜間]	H=800 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1	13,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去・再設置(車線分離標)		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 小径台座		0	0	0	WYB00001	
						本	1	13,020
計						0		
						13,020		
単価						0		
						13,020	円/本	
変更積算単価								
						13,020	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	車線分離標 [夜間]	H=800 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置 (車線分離標)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 小径台座		0	0	0		WYB00004
			本	1	8,946	8,946		単一 31号
	車線分離標材料費	可変式(穿孔式・1本脚)		0	0	0		WYB00003
			本	1	12,400	12,400		単一 32号
	計					0		
						21,346		
	単価					0		
						21,350		円/本
	変更積算単価							
						21,350		円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻 (掘削) 日本道路㈱西福岡	t	100	2,200	220,000		
	計					220,000		
	単価					2,200	円/t	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	384.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	39,690	2,302			
特殊作業員		人	0.173	36,382	6,294			
普通作業員		人	0.231	31,500	7,276			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	27,520	8,366	WK430540 単一 40号		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	45,700	6,535	WK430150 単一 41号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	42,750	6,241	WK430550 単一 42号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,476			
計					38,490			
単価					384.9	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 11
						歩掛使用年月	2022. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員			人	0.549	31,500	17,293	
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13)	t	12.573	13,600	170,992	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,800	29,678	WK430050 単一 43号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,890	9,117	WK430060 単一 44号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,800	13,288	WK430070 単一 45号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,010	6,271	WK430080 単一 46号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	44,390	4,882	WK430090 単一 47号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,478	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 11
						歩掛使用年月	2022. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	切削オーバーレイ（ICT施工）	7cm以下 一層 50mm 密粒GASホリマー改質I型(13)タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
						100	2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.549	31,500	17,293	
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質I型（13）		0	0	0	
			t	12.573	13,100	164,706	
アスファルト合材割増額		夜間割増		0	0	0	
			t	12.573	500	6,286	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		0	0	0	
			L	43	110	4,730	
路面切削機運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430050
			日	0.11	269,800	29,678	単- 48号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00017
			日	0.11	26,200	2,882	単- 49号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430060
			日	0.11	82,890	9,117	単- 50号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430070
			日	0.11	120,800	13,288	単- 51号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0	0	0	WK430080
			日	0.11	57,010	6,271	単- 52号

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	切削オーバーレイ (ICT施工)	7cm以下 一層 50mm 密粒GASホ <sup>®</sup> リマ <sup>®</sup> 改質I型(13)タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層		0	0	0	WK430090	
			日	0.11	44,390	4,882	単- 53号	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			0		0		
			式	1		13,496		
	計					0		
						289,000		
	単価					0		
						2,890	円/m <sup>2</sup>	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	138	6,072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,488		
計						405,000		
単価						405	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	487.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	138	6,072		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,428		
	計					487,600		
	単価					487.6	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	935.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	533	533,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油		1.2号	L	88	138	12,144		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19,156		
計						935,700		
単価						935.7	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	811.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	407	407,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油		1.2号	L	98	138	13,524		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19,176		
計						811,100		
単価						811.1	円/m	

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2022.11				
		歩掛使用年月		2022.11				
		労務調整係数		1.000-00-00-2-50				
単-29号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	978.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,356		
計						978,700		
単価						978.7	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	道路付属物撤去・再設置（車線分離標）	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 小径台座	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	39,690	39,690		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	31,500	78,750		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		11,760		
	計					0		
						130,200		
	単価					0		
						13,020	円/本	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	道路付属物設置（車線分離標）	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 小径台座	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.7	39,690	27,783		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.7	31,500	53,550		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		8,127		
	計					0		
						89,460		
	単価					0		
						8,946	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 2	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	車線分離標材料費	可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				0	0	0	WB020014		
			本	1	12,400	12,400	単- 54号		
計						0			
						12,400			
単価						0			
						12,400	円/本		

							単価使用年月	2022. 11	
							歩掛使用年月	2022. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
			人	1	20,160	20,160			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計									
						20,160			
単価									
						20,160	円/人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	20,160	20,160		20,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					20,160		
	単価					20,160	円/人日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 15.8km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72,800		
	単価					72,800	円/台	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	舗装工（補修工）（ICT）保守点 検	ICT施工数量 2009m2	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.11	26,460	2,910			
計						0			
						2,910			
単価						0			
						2,910	円/式		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	システム初期費（ICT）	路面切削機	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費（ICT）		路面切削機		0		0			
			式	1		548,000			
計						0			
						548,000			
単価						0			
						548,000	円/式		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3501千円	単位	式	数量	1	単価	3,501,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,501,000			
計						3,501,000			
単価						3,501,000	円/式		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		昼間単価		0	0	0			
			人	0.5	29,000	14,500			
計						0			
						14,500			
単価						0			
						14,500	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一40号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	34,650	20,097			
軽油	1. 2号	L	7	136	952			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0. 09～0. 11m3	供用日	1.13	5,720	6,463			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					27,520			
単価					27,520	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	45,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650		
	軽油	1. 2号	L	29	136	3,944		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	5,300	7,102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					45,700		
	単価					45,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	15	136	2,040		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	4,520	6,056		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						42,750		
単価						42,750	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	204	138	28,152		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						269,800		
単価						269,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一44号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	30,397	29,789		
軽油		1. 2号	L	43	138	5,934		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						82,890		
単価						82,890	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		18			
	計						120,800		
	単価						120,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一46号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	25	138	3,450			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					57,010			
単価					57,010	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	26	138	3,588		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						44,390		
単価						44,390	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	204	138	28,152			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		18			
計					269,800			
単価					269,800	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	30,397	29,789			
軽油	1. 2号	L	43	138	5,934			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					82,890			
単価					82,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		18			
	計						120,800		
	単価						120,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650		57,010	
軽油	1. 2号	L	25	138	3,450			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					57,010			
単価					57,010	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	44,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					44,390			
単価					44,390	円/日		



## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2,916
						1		2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,975	2,975	WB430210	
			m2	1	2,975	2,975	単一 13号	
計						2,975		
単価						2,975		
						2,975	円/m2	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASホリマー改質I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	4,747
						1		4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	4,843	4,843	WB430210	
			m2	1	4,843	4,843	単一 14号	
計						4,843		
単価						4,843		
						4,843	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一3号	殻運搬(路面切削) [夜間]		単位	m3	数量	1	単価	3,286	
						1		3,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用		1	3,352	3,352	CB430020		
			m3	1	3,352	3,352			
計						3,352			
単価						3,352	円/m3		
						3,352			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一4号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,838	
						1		4,838	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	2,100	4,935	WB020052		
			t	2.35	2,100	4,935	単一 15号		
計						4,935			
単価						4,935	円/m3		
						4,935			

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	鉄蓋調整[夜間]		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄蓋調整	情報ボックス用		0	0	0	WYB00013	
			箇所	1	203,300	203,300	単-16号	
	計					0		
						203,300		
	単価					0		
						203,300	円/箇所	
	変更積算単価					199,300	円/箇所	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	溶融式区画線[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	405	405	WB821210	
			m	1	405	405	単-17号	
	計					405		
						405		
	単価					405		
						405	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		844.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	1	861.3	861.3	単- 18号	
計						0		
						861.3		
単価						0		
						861.3	円/m	
変更積算単価								
						844.3	円/m	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	溶融式区画線 (ゼブラ)[夜間]	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	976.5
						1		976.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	996.1	996.1	WB821210	
			m	1	996.1	996.1	単- 19号	
計						996.1		
						996.1		
単価						996.1		
						996.1	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	溶融式区画線 (直進左折)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	10	単価	8,549
						10		8,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		89.1	978.7	87,202.17	WB821210	
			m	89.1	978.7	87,202.17	単一 20号	
計						87,202.17		
単価						8,721		
						8,721	円/箇所	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	溶融式区画線 (追突注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	25,048
						1		25,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		26.1	978.7	25,544.07	WB821210	
			m	26.1	978.7	25,544.07	単一 20号	
計						25,544.07		
単価						25,550		
						25,550	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	溶融式区画線 (歩行者注意)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	1	単価	33,489	
						1		33,489	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	34.9	978.7	34,156.63	WB821210		
				34.9	978.7	34,156.63	単一 20号		
	計					34,156.63			
	単価					34,160			
						34,160	円/箇所		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	高視認性区画線 (黄)[夜間]	リブ式(溶融式) 実線 30cm	単位	m	数量	1	単価	1,578	
						1		1,578	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,610	1,610	WB821310		
				1	1,610	1,610	単一 21号		
	計					1,610			
	単価					1,610			
						1,610	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 11
						歩掛使用年月	2022. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	39,690	4,365	
特殊作業員			人	0.33	36,382	12,006	
普通作業員			人	0.549	31,500	17,293	
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップ ASホ リマ-改質I型(13)	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	269,800	29,678	WK430050 単一 25号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	82,890	9,117	WK430060 単一 26号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	120,800	13,288	WK430070 単一 27号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	57,010	6,271	WK430080 単一 28号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	44,390	4,882	WK430090 単一 29号
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,562	



## 参考資料（１）

		単価使用年月		2022. 11		歩掛使用年月		2022. 11		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単一14号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,843					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.159	39,690	6,310							
特殊作業員			人	0.476	36,382	17,317							
普通作業員			人	0.794	31,500	25,011							
再生アスファルト混合物【夜間】		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,800	148,361							
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒キヤップ ASホリマ改質I型(13)	t	12.573	14,500	182,308							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730							
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	210,800	33,517	WK430050 単一 30号						
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,910	10,002	WK430060 単一 31号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	110,300	17,537	WK430070 単一 32号						
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	53,590	8,520	WK430080 単一 33号						

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	44,990	7,153	WK430090 単- 34号	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		18,804		
	計					484,300		
	単価					4,843	円/m 2	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,100
								摘要
処分費		アスファルト殻(切削) 才田砕石工業(株)	t	100	2,100	210,000		
計						210,000		
単価						2,100	円/t	

## 参考資料（1）

単-16号		鉄蓋調整	情報ボックス用	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		203,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	39,690	39,690		
普通作業員					0	0	0		
				人	2	31,500	63,000		
再生アスファルト混合物【夜間】		再生粗粒度アスコン(20)			0	0	0		
				t	0.05	11,800	590		
無収縮モルタル		マンホール蓋専用 25kg入			0	0	0		
				袋	2	4,360	8,720		
振動コンパクト転		前進型 40~60kg			0	0	0	WYB00014	
				日	1	37,330	37,330	単一 35号	
ダンプトラック転		2t積級			0	0	0	WYB00015	
				日	1	39,670	39,670	単一 36号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%					0		0		
				式	1		14,300		
計							0		
							203,300		
単価							0		
							203,300	円/箇所	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	268	268,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	138	6,072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,488		
計						405,000		
単価						405	円/m	

## 参考資料（１）

単-18号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	861.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	428	428,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	1,130	330	372,900				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000				
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000				
軽油	1.2号	L	71	138	9,798				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		20,602				
計					861,300				
単価					861.3	円/m			

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	996.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	592	592,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油	1.2号	L	98	138	13,524		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,176		
	計					996,100		
	単価					996.1	円/m	

## 参考資料(1)

単-20号		区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	978.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	669	802,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号		L	132	138	18,216		
諸雑費(率+まるめ) 5%				式	1		8,356		
計							978,700		
単価							978.7	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	544	544,000			
レインフラッシュラインスーパー（黄）	鉛・カムリ-	k g	1,298	760	986,480			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	150	160	24,000			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	440	22,000			
軽油	1. 2号	L	88	138	12,144			
ガソリン	レギュラー	L	3.8	152	577			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		20,799			
計					1,610,000			
単価					1,610	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					62,500	円/台	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		L	204	138	28,152	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費 (まるめ)				式	1		18	
計							269,800	
単価							269,800	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一26号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	82,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	30,397	29,789			
軽油	1. 2号	L	43	138	5,934			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					82,890			
単価					82,890	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		120,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	48	138	6,624			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		18			
	計						120,800		
	単価						120,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	25	138	3,450		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,010		
単価						57,010	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650				
軽油	1. 2号	L	26	138	3,588				
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148				
諸雑費（まるめ）		式	1		4				
計					44,390				
単価					44,390	円/日			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	210,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	34,650	32,917		
軽油		1. 2号	L	144	138	19,872		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						210,800		
単価						210,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.74	30,397	22,493			
軽油	1. 2号	L	32	138	4,416			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	36,000	36,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					62,910			
単価					62,910	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		110,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
	軽油	1. 2号	L	42	138	5,796			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.22	57,200	69,784			
	諸雑費（まるめ）		式	1		70			
	計						110,300		
	単価						110,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	17	138	2,346			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					53,590			
単価					53,590	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	44,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	34,650	34,650			
軽油	1. 2号	L	25	138	3,450			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,300	6,890			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,990			
単価					44,990	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	振動コンパクト運転	前進型 40~60kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0	0	0	
				1	36,382	36,382	
ガソリン		レギュラー	L	0	0	0	
				3	152	456	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40~60kg	供用日	0	0	0	
				1.4	346	484	
諸雑費 (まるめ)			式	0		0	
				1		8	
計						0	
						37,330	
単価						0	
						37,330	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	30,397	30,397			39,670
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	22	138	3,036			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.28	4,710	6,028			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.28	163	208			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					39,670			
単価					0			
					39,670		円/日	