

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号金田地区改良(その8)工事
工事地名	宮崎県都城市金田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年2月	12) 設計年月	令和5年2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289650078	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	203日間 自 令和5年4月12日 (当初) 至 令和5年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	40,770
		23) 公告日	令和4年12月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目: 地域連携道路事業費	2) 目: 地域連携道路事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名: 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計総括表

工事名	宮崎10号金田地区改良(その8)工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		113,345,268			
道路土工	式	1		69,015,283			
掘削工	式	1		3,234			
路体盛土工	式	1		2,268,270			
路体盛土工 (側道)	式	1		1,308,000			
路体盛土工(ICT)	式	1		57,770,400			
路床盛土工 (側道)	式	1		468,212			
路床盛土工(ICT)	式	1		3,335,680			
法面整形工 (側道)	式	1		56,840			
法面整形工(ICT)	式	1		3,342,222			
防草コンクリート	式	1		462,425			
法面工	式	1		8,072,688			
植生工	式	1		3,176,208			

設計総括表

工事名	宮崎10号金田地区改良(その8)工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工	式	1		4,896,480			
擁壁工	式	1		4,969,996			
作業土工	式	1		111,126			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1		4,858,870			
石・ブロック積(張)工	式	1		6,651,238			
作業土工	式	1		170,458			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田2号橋 A2左)	式	1		1,328,385			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 起点左)	式	1		942,109			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 起点右)	式	1		1,545,300			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 終点左)	式	1		1,047,381			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 終点右)	式	1		1,617,605			
排水構造物工	式	1		22,120,304			
作業土工	式	1		475,141			

設計総括表

工事名	宮崎10号金田地区改良(その8)工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工	式	1		1,617,330			
管渠工	式	1		737,360			
集水柵・マンホール工	式	1		556,550			
地下排水工	式	1		10,378,742			
排水工	式	1		8,355,181			
舗装工	式	1		2,303,013			
アスファルト舗装工	式	1		2,303,013			
構造物撤去工	式	1		163,586			
構造物取壊し工	式	1		137,091			
運搬処理工	式	1		26,495			
仮設工	式	1		49,160			
交通管理工	式	1		49,160			
直接工事費	式	1		113,345,268			

設計総括表

工事名	宮崎10号金田地区改良(その8)工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		16,067,820			
共通仮設費	式	1		2,432,820			
技術管理費	式	1		1,345,820			
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,087,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		13,635,000			
純工事費	式	1		129,413,088			
現場管理費	式	1		42,654,000			
工事原価	式	1		172,067,088			
一般管理費等	式	1		27,452,912			
工事価格	式	1		199,520,000			
消費税相当額	式	1		19,952,000			
工事費計	式	1		219,472,000			

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		113,345,268				
道路土工		式	1		69,015,283				
掘削工		式	1		3,234				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	323.4	3,234			単-1号	
路体盛土工		式	1		2,268,270				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,950	99,000			単-2号	
路体(築堤)盛土 (裏込め材)	4.0m以上	m3	1,100	323.7	356,070			単-3号	
土材料		m3	1,500		1,813,200			内-1号	
路体盛土工 (側道)		式	1		1,308,000				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	4,950	990,000			単-4号	
土材料		m3	270		318,000			内-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		57,770,400				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	31,500	240.8	7,585,200				単-5号
土材料		m3	41,800		50,185,200				内-3号
路床盛土工 (側道)		式	1		468,212				
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,042	50,420				単-6号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	828.9	8,289				単-7号
路床盛土	4.0m以上	m3	190	323.7	61,503				単-8号
土材料		m3	290		348,000				内-4号
路床盛土工(ICT)		式	1		3,335,680				
路床盛土(ICT)		m3	1,700	346.4	588,880				単-9号
土材料		m3	2,300		2,746,800				内-5号
法面整形工 (側道)		式	1		56,840				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	406	56,840				単-10号

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工 (ICT)		式	1		3,342,222				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	6,210	538.2	3,342,222				単-11号
防草コンクリート		式	1		462,425				
張りコンクリート (法尻部)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	138		462,425				内-6号
法面工		式	1		8,072,688				
植生工		式	1		3,176,208				
人工張芝	ネット付き 50~100cm	m2	5,520	575.4	3,176,208				単-12号
かご工		式	1		4,896,480				
ふとんかご (吸出し防止材なし)	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	404	12,120	4,896,480				単-13号
擁壁工		式	1		4,969,996				
作業土工		式	1		111,126				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	170		42,041			内-7号	
埋戻し		m3	40		69,085			内-8号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		4,858,870				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	9		53,009			内-9号	
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	71		1,786,023			内-10号	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	513		1,811,572			内-11号	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	371		380,275			内-12号	
土材料		m3	270		321,600			内-13号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	9		119,512			内-14号	
排水管敷設	管径 150mm	m	14		170,521			内-15号	
壁面背面排水層		m3	34		216,358			内-16号	
石・ブロック積(張)工		式	1		6,651,238				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 （当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		170,458				
床掘り	土砂	m3	100		26,841			内-17号	
埋戻し		m3	70		116,265			内-18号	
基面整正		m2	42		15,346			内-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		12,006			内-20号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田2号橋 A2左)		式	1		1,328,385				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	13	9,801	127,413			単-14号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	37	27,100	1,002,700			単-15号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17	8,304	141,168			単-16号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	1,944	174			単-17号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,930	56,930			単-18号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 起点左)		式	1		942,109				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 （当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	10	9,801	98,010			単-19号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	26	27,100	704,600			単-20号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12	8,304	99,648			単-21号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	56,930	39,851			単-22号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 起点右)		式	1		1,545,300				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	16	9,801	156,816			単-23号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	43	27,100	1,165,300			単-24号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	20	8,304	166,080			単-25号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	1,944	174			単-26号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,930	56,930			単-27号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 終点左)		式	1		1,047,381				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	11	9,801	107,811			単-28号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 （当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	29	27,100	785,900			単-29号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	8,304	107,952			単-30号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	1,944	174			単-31号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	56,930	45,544			単-32号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (金田3号函渠 終点右)		式	1		1,617,605				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	17	9,801	166,617			単-33号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	45	27,100	1,219,500			単-34号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	21	8,304	174,384			単-35号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	1,944	174			単-36号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,930	56,930			単-37号	
排水構造物工		式	1		22,120,304				
作業土工		式	1		475,141				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	30		6,677			内-21号	
床掘り	土砂	m3	180		50,607			内-22号	
埋戻し		m3	20		38,755			内-23号	
埋戻し		m3	120		312,666			内-24号	
基面整正		m2	104		38,001			内-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		28,435			内-26号	
側溝工		式	1		1,617,330				
プレキャストU型側溝	300×300	m	169	9,570	1,617,330			単-38号	
管渠工		式	1		737,360				
横断暗渠	400型 T-25	m	26	28,360	737,360			単-39号	
集水柵・マンホール工		式	1		556,550				
現場打ち集水柵 G1 600-600-1200 T25	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	142,200	142,200			単-40号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G1 800-800-1200 T25	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	209,500	209,500					単-41号
現場打ち集水桝 G1 500-500-500(Co)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	94,820	94,820					単-42号
現場打ち集水桝 G2 500-500-500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	35,410	70,820					単-43号
現場打ち集水桝 G2 500-500-500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	39,210	39,210					単-44号
地下排水工		式	1		10,378,742					
地下排水(基盤排水層)	厚500mm 再生クラッシュラン RC-40	m3	1,728		10,378,742					内-27号
排水工		式	1		8,355,181					
小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	206	9,576	1,972,656					単-45号
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	557		3,510,537					内-28号
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	268		1,634,262					内-29号
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	36	10,080	362,880					単-46号
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	36		315,166					内-30号

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	300 40×6×60	枚	12	2,232	26,784			単-47号	
水平排水材		箇所	112	4,758	532,896			単-48号	
舗装工		式	1		2,303,013				
アスファルト舗装工		式	1		2,303,013				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 180mm	m2	716	905.7	648,481			単-49号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	716	727.8	521,104			単-50号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	716	1,583	1,133,428			単-51号	
構造物撤去工		式	1		163,586				
構造物取壊し工		式	1		137,091				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10		5,631			内-31号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	100	175.6	17,560			単-52号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10	11,390	113,900			単-53号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		26,495					
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	2,315	11,575					単-54号
殻処分	アスファルト殻	m3	5	2,984	14,920					単-55号
仮設工		式	1		49,160					
交通管理工		式	1		49,160					
交通誘導警備員		人日	4		49,160					内-32号
直接工事費		式	1		113,345,268					
共通仮設費		式	1		16,067,820					
共通仮設費		式	1		2,432,820					
技術管理費		式	1		1,345,820					
保守管理(ICT)		式	1		128,720					内-33号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-34号

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良（その8）工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費		式	1		15,800				内-35号
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300				内-36号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,087,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,635,000				
純工事費		式	1		129,413,088				
現場管理費		式	1		42,654,000				
工事原価		式	1		172,067,088				
一般管理費等		式	1		27,452,912				
工事価格		式	1		199,520,000				
消費税相当額		式	1		19,952,000				
工事費計		式	1		219,472,000				

71m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m ²	71	3,225	228,975			CB222210
コンクリート製壁面材（材料費）	α TA 115×1000×1500	枚	30	27,500	825,000			WYB00002 単一 63号
コンクリート製壁面材（材料費）	α TB 115×1000×1440	枚	8	29,400	235,200			WYB00004 単一 64号
コンクリート製壁面材（材料費）	α TC 115×1000×1440	枚	7	29,400	205,800			WYB00005 単一 65号
コンクリート製壁面材（材料費）	α DA 115×500×1500	枚	2	16,300	32,600			WYB00006 単一 66号
コンクリート製壁面材（材料費）	α DC 115×500×1440	枚	1	17,200	17,200			WYB00007 単一 67号
コンクリート製壁面材（材料費）	α UA 115×500×1500	枚	2	14,800	29,600			WYB00008 単一 68号
コンクリート製壁面材（材料費）	α UC 115×500×1440	枚	1	16,300	16,300			WYB00009 単一 69号
透水防砂材（材料費）	300幅 t4.0×S300	m	56	673	37,688			WYB00010 単一 70号
横目地材（材料費）	70幅 t11×S70×1380	枚	45	1,440	64,800			WYB00011 単一 71号
縦目地材（材料費）	L型(端部用) 65×50×1000	本	8	1,110	8,880			WYB00012 単一 72号
構造物端部用L型钢（材料費）	1.0m用 150×150×t3.2×1000	個	7	10,420	72,940			WYB00013 単一 73号

513m当たり内訳書

補強材取付

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁）	アンカー補強土壁	m	513	183.6	94,186			CB222220
タイバー（材料費）	SN M18×4500	本	12	6,380	76,560			WYB00015 単一 75号
タイバー（材料費）	SN M18×5000	本	12	6,810	81,720			WYB00016 単一 76号
タイバー（材料費）	SN M18×5500	本	18	7,240	130,320			WYB00017 単一 77号
タイバー（材料費）	SN M18×6000	本	18	7,540	135,720			WYB00018 単一 78号
タイバー（材料費）	SN M18×6500	本	12	8,100	97,200			WYB00019 単一 79号
タイバー（材料費）	SN M20×3500	本	12	7,200	86,400			WYB00020 単一 80号
タイバー（材料費）	SN M20×4000	本	18	7,840	141,120			WYB00021 単一 81号
メインプレート（材料費）	300 M18用 t4.5×300×300	枚	72	4,810	346,320			WYB00022 単一 82号
メインプレート（材料費）	300 M20用 t4.5×300×300	枚	30	4,810	144,300			WYB00023 単一 83号
サブプレート（材料費）	75 M18用 t4.5×75×75	枚	72	443	31,896			WYB00024 単一 84号
サブプレート（材料費）	75 M20用 t4.5×75×75	枚	30	443	13,290			WYB00025 単一 85号

513m当たり内訳書

補強材取付

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コネクター (材料費)	SM 3.2S(M18用) t3.2×90	個	6	1,760	10,560			WYB00026 単一 86号
コネクター (材料費)	SM 3.2D(M18用) t3.2×440	個	66	3,980	262,680			WYB00027 単一 87号
コネクター (材料費)	SM 4.5S(M20・M22用) t4.5×90	個	6	2,190	13,140			WYB00028 単一 88号
コネクター (材料費)	SM 4.5D(M20・M22用) t4.5×440	個	24	4,950	118,800			WYB00029 単一 89号
自在ロッドアイ (材料費)	SN M18用 φ20×268	本	6	4,560	27,360			WYB00003 単一 90号
合 計					1,811,572			

9m当たり内訳書

壁面上端処理
第 14号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【笠コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	28,130	25,317			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	8,281	41,405			CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.1	3,232	323			CB224710
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	1,944	388			CB224710
足場工	プラケット足場 設置・撤去	m	9	4,137	37,233			WYB00033 単一 92号
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.4	27,590	11,036			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.9	4,234	3,810			CB240210
合 計					119,512			

14m当たり内訳書

排水管敷設

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基盤排水溝】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	14	1,651	23,114			CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m ³	3	8,368	25,104			CB222780
吸出し防止材設置		m ²	27	649.6	17,539			CB224720
キャップ (材料費)	φ150	個	2	715	1,430			WYB00032 単一 93号
【基盤排水層】								
路床盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	19	323.7	6,150			CB210520
土材料 (材料費)	再生クラッシュランRC-40	m ³	25	2,900	72,500			WYB00030 単一 94号
吸出し防止材設置		m ²	38	649.6	24,684			CB224720
合 計					170,521			

34m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	アンカー補強土壁	m 3	34	1,025	34,850			CB222230
壁面背面排水層 (材料費)	RC-40	m 3	45	2,900	130,500			WYB00034 単一 95号
土のう工	仕拵・積立	袋	80	565.1	45,208			WB252610 単一 96号
土材料 (材料費)	再生クラッシュランRC-40	m 3	2	2,900	5,800			WYB00031 単一 97号
合 計					216,358			

557m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝	m 2	34	9,319	316,846			WB240720 単一 104号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	109	4,612	502,708			WB240730 単一 105号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	448	5,804	2,600,192			WB240730 単一 106号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	557	163	90,791			WB240740 単一 107号
合 計					3,510,537			

268m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²	14	9,319	130,466			WB240720 単一 104号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m ²	80	4,612	368,960			WB240730 単一 105号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	188	5,804	1,091,152			WB240730 単一 106号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	268	163	43,684			WB240740 単一 107号
合 計					1,634,262			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 31457m3	式	1		87,449			WB010420 単一 117号
路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 1721m3	式	1		6,111			WB010430 単一 118号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6211m2	式	1		35,160			WB010440 単一 119号
合計					128,720			

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	323.4	323.4	CB210100	
計						323.4		
単価						323.4	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	4,950	4,950	CB210510	
計						4,950		
単価						4,950	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (裏込め材)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	323.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	323.7	323.7	CB210520		
計						323.7			
単価						323.7	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	4,950	4,950	CB210510		
計						4,950			
単価						4,950	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	240.8	240.8	CB210570	
	計					240.8		
	単価					240.8	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,042	5,042	CB210520	
	計					5,042		
	単価					5,042	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	828.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	828.9	828.9	CB210520		
計						828.9			
単価						828.9	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	323.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	323.7	323.7	CB210520		
計						323.7			
単価						323.7	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	346.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 (I C T)	10,000m3以上 無し	m 3	1	346.4	346.4	CB210580		
	計					346.4			
	単価					346.4	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406	406	CB220010		
	計					406			
	単価					406	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538.2	538.2	CB220070	
	計					538.2		
	単価					538.2	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	人工張芝	初付き 50~100cm	単位	m2	数量	1	単価	575.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝		m 2	1	575.4	575.4	CB220910	
	計					575.4		
	単価					575.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ふとんかご (吸出し防止材なし)	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	12, 120	12, 120	CB225030	
	計					12, 120		
	単価					12, 120	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	72, 060	980, 016	CB226170	
	計					980, 016		
	単価					9, 801	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量			1	単価	27,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,100	27,100	WB825010 単- 98号			
	計					27,100				
	単価					27,100	円/m2			

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量			1	単価	8,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連筋・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,304	8,304	CB226120			
	計					8,304				
	単価					8,304	円/m3			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,944	1,944	CB224710	
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	56,930	56,930	CB226180	
計						56,930		
単価						56,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m			100		9,801
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	72,060	980,016		CB226170
	計					980,016		
	単価					9,801	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック積	控え35cm	m2			1		27,100
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,100	27,100		WB825010 単- 98号
	計					27,100		
	単価					27,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	8,304	8,304	CB226120	
	計					8,304		
	単価					8,304	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	56,930	56,930	CB226180	
	計					56,930		
	単価					56,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m			100		9,801
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	13.6	72,060	980,016		CB226170
	計					980,016		
	単価					9,801	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック積	控え35cm	m ²			1		27,100
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	27,100	27,100		WB825010 単- 98号
	計					27,100		
	単価					27,100	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,304	8,304	CB226120	
計						8,304		
単価						8,304	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,944	1,944	CB224710	
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	56,930	56,930	CB226180	
計						56,930		
単価						56,930	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	13.6	72,060	980,016	CB226170	
計						980,016		
単価						9,801	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,100	27,100	WB825010 単- 98号	
計						27,100		
単価						27,100	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,304	8,304	CB226120	
計						8,304		
単価						8,304	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,944	1,944	CB224710	
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	56,930	56,930	CB226180	
計						56,930		
単価						56,930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	13.6	72,060	980,016	CB226170	
計						980,016		
単価						9,801	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,100	27,100	WB825010 単- 98号	
計						27,100		
単価						27,100	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,304	8,304	CB226120	
計						8,304		
単価						8,304	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,944	1,944	CB224710	
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	56,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	56,930	56,930	CB226180		
	計					56,930			
	単価					56,930	円/m3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量		1	単価	9,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	9,570	9,570	WB821410 単- 99号		
	計					9,570			
	単価					9,570	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	1	単価	28,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		400型 T-25	m	1	28,360	28,360	WYB00055 単一 100号	
計						28,360		
単価						28,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水樹 G1 600-600-1200 T25	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	142,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	96,990	96,990	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430 単一 101号	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング		600×600用 T-25 ボルト固定	枚	1	39,600	39,600		
足掛金具		φ19 W=300	個	2	2,400	4,800		
計						142,145		
単価						142,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水樹 G1 800-800-1200 T25	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	209,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	132,300	132,300	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430 単一 101号	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング		800×800用 T-25 ボルト固定	枚	1	71,600	71,600		
足掛金具		φ19 W=300	個	2	2,400	4,800		
計						209,455		
単価						209,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打ち集水樹 G1 500-500-500 (Co)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	94,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,310	37,310	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	755	1,510	WB821430 単一 101号	
【以下、材料費のみ】								
コンクリート蓋		500×500用(630×310×100 2枚/1組)	枚	2	28,000	56,000		
計						94,820		
単価						94,820	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	現場打ち集水樹 G2 500-500-500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 35,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35,410	35,410	CB222950
計						35,410	
単価						35,410	円/箇所

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	現場打ち集水樹 G2 500-500-500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 39,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,210	39,210	CB222950
計						39,210	
単価						39,210	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	9,576	9,576	WB821410 単一 103号	
計						9,576		
単価						9,576	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	10,080	10,080	WB821410 単一 108号	
計						10,080		
単価						10,080	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	側溝蓋	300 40×6×60	単位	枚	数量		単価	
						1		2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	2,232	2,232	WB821430 単一 111号	
計						2,232		
単価						2,232	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	水平排水材		単位	箇所	数量		単価	
						1		4,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		ドレンマット W=300	m	2.5	602.9	1,507.25	WYB00036 単一 112号	
水平排水材 (材料費)		ドレンマット W=300	m	2.5	1,300	3,250	WYB00037 単一 113号	
計						4,757.25		
単価						4,758	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 180mm	単位	m2	数量	1	単価	905.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	180mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	905.7	905.7	CB410030	
	計					905.7		
	単価					905.7	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	727.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	727.8	727.8	CB410040	
	計					727.8		
	単価					727.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,583	1,583	CB410260	
計						1,583		
単価						1,583	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	175.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	175.6	175.6	CB430310	
計						175.6		
単価						175.6	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	11,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	m 3	1	11,390	11,390	WB824020 単- 114号		
	計					11,390			
	単価					11,390	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,315	2,315	CB227010		
	計					2,315			
	単価					2,315	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	2,984	2,984	WB020051	単- 115号	
計					2,984			
単価					2,984	円/m3		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-56号	購入土(シラス) (材料費)	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 (シラス)		ほぐし	m 3	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	購入土(シラス) (材料費)	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 (シラス)		ほぐし	m 3	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	購入土(シラス) (材料費)	ほぐし	単位	m 3	数量			単価	
						1			1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	購入土 (シラス)	ほぐし	m 3	1	1,200	1,200			
	計					1,200			
	単価					1,200	円/m 3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	購入土(シラス) (材料費)	ほぐし	単位	m 3	数量			単価	
						1			1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	購入土 (シラス)	ほぐし	m 3	1	1,200	1,200			
	計					1,200			
	単価					1,200	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,268
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,405	27,405			
普通作業員		人	3.2	18,270	58,464			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	19,700	238,370			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,561			
計					326,800			
単価					3,268	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	コンクリート製壁面材（材料費）	α TA 115×1000×1500	単位	枚	数量		単価	
						1		27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α TA 115×1000×1500						
			枚	1	27,500	27,500		
	計					27,500		
	単価					27,500		円/枚

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	コンクリート製壁面材（材料費）	α TB 115×1000×1440	単位	枚	数量		単価	
						1		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α TB 115×1000×1440						
			枚	1	29,400	29,400		
	計					29,400		
	単価					29,400		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート製壁面材（材料費）	α TC 115×1000×1440	単位	枚	数量		1	単価	29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製壁面材		α TC 115×1000×1440	枚	1	29,400	29,400			
計						29,400			
単価						29,400	円/枚		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	コンクリート製壁面材（材料費）	α DA 115×500×1500	単位	枚	数量		1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製壁面材		α DA 115×500×1500	枚	1	16,300	16,300			
計						16,300			
単価						16,300	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	コンクリート製壁面材（材料費）	α DC 115×500×1440	単位	枚	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α DC 115×500×1440	枚	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	コンクリート製壁面材（材料費）	α UA 115×500×1500	単位	枚	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α UA 115×500×1500	枚	1	14,800	14,800		
計						14,800		
単価						14,800	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	コンクリート製壁面材（材料費）	α UC 115×500×1440	単位	枚	数量		単価	
					1			16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α UC 115×500×1440						
			枚	1	16,300	16,300		
	計					16,300		
	単価					16,300		円/枚

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	透水防砂材（材料費）	300幅 t4.0×S300	単位	m	数量		単価	
					1			673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		300幅 t4.0×S300						
			m	1	673	673		
	計					673		
	単価					673		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	横目地材（材料費）	70幅 t11×S70×1380	単位	枚	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横目地材		70幅 t11×S70×1380	枚	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	縦目地材（材料費）	L型(端部用) 65×50×1000	単位	本	数量	1	単価	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地材		L型(端部用) 65×50×1000	本	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	構造物端部用L型鋼（材料費）	1.0m用 150×150×t3.2×1000	単位	個	数量	1	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物端部用L型鋼		1.0m用 150×150×t3.2×1000	個	1	10,420	10,420		
計						10,420		
単価						10,420	円／個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	構造物端部用L型鋼（材料費）	0.5m用 150×150×t3.2×500	単位	個	数量	1	単価	5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物端部用L型鋼		0.5m用 150×150×t3.2×500	個	1	5,520	5,520		
計						5,520		
単価						5,520	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	タイパ- (材料費)	SN M18×4500	単位	本	数量	金額	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイパ-	SN M18×4500	本	1	6,380	6,380		
	計					6,380		
	単価					6,380	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	タイパ- (材料費)	SN M18×5000	単位	本	数量	金額	単価	6,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイパ-	SN M18×5000	本	1	6,810	6,810		
	計					6,810		
	単価					6,810	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	タイパ- (材料費)	SN M18×5500	単位	本	数量	1	単価	7,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイパ-		SN M18×5500	本	1	7,240	7,240		
計						7,240		
単価						7,240	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	タイパ- (材料費)	SN M18×6000	単位	本	数量	1	単価	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイパ-		SN M18×6000	本	1	7,540	7,540		
計						7,540		
単価						7,540	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	タイパ- (材料費)	SN M18×6500	単位	本	数量	1	単価	8,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイパ-	SN M18×6500	本	1	8,100	8,100		
	計					8,100		
	単価					8,100	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	タイパ- (材料費)	SN M20×3500	単位	本	数量	1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイパ-	SN M20×3500	本	1	7,200	7,200		
	計					7,200		
	単価					7,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	タイパ- (材料費)	SN M20×4000	単位	本	数量	1	単価	7,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイパ-	SN M20×4000	本	1	7,840	7,840		
	計					7,840		
	単価					7,840	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	メインプレート (材料費)	300 M18用 t4.5×300×300	単位	枚	数量	1	単価	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メインプレート	300 M18用 t4.5×300×300	枚	1	4,810	4,810		
	計					4,810		
	単価					4,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	メインプレート（材料費）	300 M20用 t4.5×300×300	単位	枚	数量	1	単価	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メインプレート		300 M20用 t4.5×300×300	枚	1	4,810	4,810		
計						4,810		
単価						4,810	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	サブプレート（材料費）	75 M18用 t4.5×75×75	単位	枚	数量	1	単価	443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サブプレート		75 M18用 t4.5×75×75	枚	1	443	443		
計						443		
単価						443	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	サブプレート (材料費)	75 M20用 t4.5×75×75	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サブプレート	75 M20用 t4.5×75×75	枚	1	443	443		
	計					443		
	単価					443	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コネクター (材料費)	SM 3.2S(M18用) t3.2×90	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コネクター	SM 3.2S(M18用) t3.2×90	個	1	1,760	1,760		
	計					1,760		
	単価					1,760	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コネクター (材料費)	SM 3. 2D(M18用) t3. 2×440	単位	個	数量	1	単価	3, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コネクター	SM 3. 2D(M18用) t3. 2×440	個	1	3, 980	3, 980		
	計					3, 980		
	単価					3, 980	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	コネクター (材料費)	SM 4. 5S(M20・M22用) t4. 5×90	単位	個	数量	1	単価	2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コネクター	SM 4. 5S(M20・M22用) t4. 5×90	個	1	2, 190	2, 190		
	計					2, 190		
	単価					2, 190	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	コネクター (材料費)	SM 4.5D(M20・M22用) t4.5×440	単位	個	数量		1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コネクター		SM 4.5D(M20・M22用) t4.5×440	個	1	4,950	4,950			
計						4,950			
単価						4,950	円/個		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自在ロッドアイ (材料費)	SN M18用 φ20×268	単位	本	数量		1	単価	4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在ロッドアイ		SN M18用 φ20×268	本	1	4,560	4,560			
計						4,560			
単価						4,560	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	足場工	ブラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	4,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	27,405	8,221			
とび工		人	0.6	25,620	15,372			
普通作業員		人	0.55	18,270	10,048			
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		7,729			
計					41,370			
単価					4,137	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	キャップ (材料費)	φ 150	単位	個	数量		1	単価	715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	キャップ (暗渠排水管用)	φ 150用	個	1	715	715			
	計					715			
	単価					715	円/個		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	土材料 (材料費)	再生クラッシュランRC-40	単位	m 3	数量		1	単価	2,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシュラン	RC-40	m 3	1	2,900	2,900			
	計					2,900			
	単価					2,900	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	565.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	18,270	54,810		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						56,510		
単価						565.1	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	土材料 (材料費)	再生クラッシャーランRC-40	単位	m 3	数量		1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1	2,900	2,900			
	計					2,900			
	単価					2,900		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,785	1,278,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	19,700	816,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		132		
	計					2,710,000		
	単価					27,100	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,396	33,960		
U型側溝		300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,900	1,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,700		
単価						9,570	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	単価	28,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	27,405	8,221			
特殊作業員		人	0.2	24,675	4,935			
普通作業員		人	0.6	18,270	10,962			
横断暗渠	400型 T-25	個	5	44,800	224,000	WYB00056 単- 124号		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	日	0.3	63,600	19,080	WYB00057 単- 125号		
諸雑費 (率+まるめ) 38%		式	1		16,402			
計					283,600			
単価					28,360	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	コンクリート蓋※別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,500		
	単価					755	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,575.98	35,759		
U型側溝		300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						95,760		
単価						9,576	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,319
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	27,405	24,664			
型わく工		人	1.6	25,830	41,328			
普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,274			
計					93,190			
単価					9,319	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	27,405	49,329			
特殊作業員			人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員			人	3.5	18,270	63,945			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	6.05	19,700	119,185			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,060	173,698		単-126号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,226			
計						461,200			
単価						4,612		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,804
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	27,405	49,329		
	特殊作業員		人	2.1	24,675	51,817		
	普通作業員		人	3.5	18,270	63,945		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	19,700	238,370		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,060	173,698	単-126号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,241		
	計					580,400		
	単価					5,804	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	27,405	5,755			
普通作業員		人	0.56	18,270	10,231			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		314			
計					16,300			
単価					163	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,078.59	40,785		
	U型側溝	300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15		
	計					100,800		
	単価					10,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,405	32,886			
型わく工		人	1.6	25,830	41,328			
普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,762			
計					101,900			
単価					10,190	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5,478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,405	68,512			
特殊作業員		人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員		人	5	18,270	91,350			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	6.05	19,700	119,185			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,060	215,490	単-126号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,446			
計					547,800			
単価					5,478	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,232
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200			
U形用蓋	1種 300 40×6×60	枚	100	1,930	193,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					223,200			
単価					2,232	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	水平排水材設置	トレンマツト W=300	単位	m	数量		単価	
						10		602.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.33	18,270	6,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,029		
単価						602.9	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	水平排水材（材料費）	トレンマツト W=300	単位	m	数量		単価	
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）			m	1	1,300	1,300	WB020011 単- 127号	
計						1,300		
単価						1,300	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,517	7,517	WB824010 単- 128号		
処分費 (m 3)		m 3	1	2,585	2,585	WB020051 単- 129号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,295	1,295	CB227010		
計					11,397			
単価					11,390	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト敷		都北産業㈱						
			m ³	100	2,984	298,400		
	計					298,400		
	単価					2,984	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	12,285	12,285		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		5		
	計					12,290		
	単価					12,290	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 31457m3	単位	式	数量	1	単価	87,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	3.191	27,405	87,449		
	計					87,449		
	単価					87,449	円/式	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 1721m3	単位	式	数量	1	単価	6,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.223	27,405	6,111		
	計					6,111		
	単価					6,111	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 6211m2	単位	式	数量		単価
					1		35,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.283	27,405	35,160	
計						35,160	
単価						35,160	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
					1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-121号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-122号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0.5	31,600	15,800		
計						15,800		
単価						15,800	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	道路施設基本 ^テ 作成費	単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
計					55,300		
単価					55,300	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	63,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,410	25,410		
軽油		1. 2号	L	76	140	10,640		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.45	19,000	27,550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						63,600		
単価						63,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,410	4,065			
軽油	1.2号	L	18	140	2,520			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,060			
単価					13,060	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材		ドレーンマット W=300	m	1	1,300	1,300			
計						1,300			
単価						1,300	円/m		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	7,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,517	7,517			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						7,517			
単価						7,517	円/m ³		

