この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	熊本3号北志水地区改良4工区外工事			
工事地名	熊本県水俣市袋地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事務所番号 4) 契約区列数 5) 変更工 種 7) 工事期 9) 施工区線 10) 地河川・路線	令和 5年 6月 八代河川国道事務所 工務第二課 2389510007 単年度(繰越を含む)の分任官 2回 道路改良工事 271日間 自 令和 5年 7月 3日 (当初) 至 令和 6年 1月31日 (2回変更) 至 令和 6年 3月29日 熊本県 水俣 国道 3 号 芦北出水道路	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)共通仮設費対象額 21)一般管理費対象額 21)一般管理費等対象額 22)処分費等 23)公告目	令和 5年 6月 0	0%
3. 予算科目 予算科目: 地域連携道路事業費 路環境改善事業費	2) 目: 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分: 工事費 工事費	4) 事業名: 芦北出水道路 芦北出水道路	

工事名	本 3 号北志水地区改良	良 4 工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種	別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良									
(北志水地区)				1		107, 578, 775			
			式	1		108, 382, 012	1	803, 237	
道路土工									
				1		38, 464, 943			
			式	1		44, 117, 385	1	5, 652, 442	
掘削工									
				1		5, 855, 980			
			式	0		0	-1	-5, 855, 980	
		土砂 オープンカット 押土無							単-1号
		障害無 10,000m3以上		17, 500	246. 8	4, 319, 000			
		50,000m3未満	m3	0	246. 8	0	-17, 500	-4, 319, 000	
		軟岩 オープンカット 障害無							単-2号
		1,000m3以上5,000m3		1, 340	1, 147	1, 536, 980			
		未満	m3	0	1, 147	0	-1, 340	-1, 536, 980	
					,		,	, ,	
				1		1, 947, 640			
			式	1		8, 294, 260	1	6, 346, 620	
		土砂 オープ・ンカット 障害無		_		-,,	_		単-3号
* TATIST (=)		し 10,000m3以上50,00		5, 800	335. 8	1, 947, 640			, - 0
		0m3未満	m3	24, 700	335. 8	8, 294, 260	18, 900	6, 346, 620	
		55557151154				-,,		2, 2 2 2, 2 2 2	
7811				1		24, 562, 628			
			式	1		29, 813, 920	1	5, 251, 292	
路体(築堤)盛土		2.5m未満				20,020,020	-	0, 201, 202	単-4号
		1 - 10.4		90	5, 035	453, 150			, = 3
			m3	130	5, 035	654, 550	40	201, 400	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		100	-,	202,000	12	==1, 100	単-5号
		>		140	870. 6	121, 884			🧳
			m3	50	870. 6	43, 530	-90	-78, 354	
路体(築堤)盛土		4.0m以上			3.3.0	15,000			単-6号
				22, 400	246. 5	5, 521, 600			, , ,
			m3	21, 300	246. 5	5, 250, 450	-1, 100	-271, 150	
		土砂 土量50,000m3未		=2,000	210.0	5, 200, 100	2, 100		単-7号
1842 V: 7: 7		満		24, 400	254. 7	6, 214, 680			1
		16.4	m3	23, 900	254. 7	6, 087, 330	-500	-127, 350	

工事名	熊本3号北志水地区改	良4工区外工事		(2 回変更) (個別	合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-8号
(改良土)		含む)		22, 770	481.4	10, 961, 478			
			m3	0	481.4	0	-22, 770	-10, 961, 478	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-9号
(採取土)		含む)		320	1, 571	502, 720			
			m3	0	1, 571	0	-320	-502, 720	
 土砂等運搬		軟岩			2,112				単-10号
(流用土)				1, 340	587. 4	787, 116			1 2 3
(1)11/13/			m3	0	587. 4	0	-1, 340	-787, 116	
 土砂等運搬		 土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO	0	301.1	0	1, 540	707,110	単-11号
(掘削土)		含む)		0	0	0			中 11 万
(が出日) ユン)		百 47			329. 5	· ·	04.700	0 100 650	
		175/出海 工艺组为 1	m3	24, 700	329. 5	8, 138, 650	24, 700	8, 138, 650	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				^			単-12号
(改良土)		含む)		0	0	0			
Last Market Ma			m3	6, 500	329. 5	2, 141, 750	6, 500	2, 141, 750	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-13号
(改良土)		含む)		0	0	0			
			m3	17, 400	430.9	7, 497, 660	17, 400	7, 497, 660	
高盛土対策工									
				1		2, 400, 935			
			式	1		2, 400, 935	0	0	
ジオテキスタイル敷設		敷設長7.0m 引張強度5							単-14号
		0kN/m		1,075	854	918, 050			
			m2	1,075	854	918,050	0	0	
シ゛オテキスタイル敷設		敷設長11.0m 引張強度				•			単-15号
		50kN/m		1,617	854	1, 380, 918			
			m2	1, 617	854	1, 380, 918	0	0	
 水平排水層		板状排水材 W=300 t=1	† -	_,		_, , 0 10	-		単-16号
71. 1 VI /1 /1		Omm		123	829	101, 967			10.5
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	123	829	101, 967	0	0	
 法面整形工			111	120	023	101, 301	· ·	0	
14四正///上				1		2, 370, 838			
			式	0		2, 370, 636	-1	-2, 370, 838	
 法面整形(切土部)		現場制約無 は質土、砂	1/	U		0	-1	-2, 310, 838	単-17号
佐田登形(別工部)				0.000	705.4	1 405 500			半-11万
		及び砂質土、粘性土		2, 020	735. 4	1, 485, 508	0.000	1 405 500	
			m2	0	735. 4	0	-2,020	-1,485,508	

工事名 熊本 3 号:	北志水地区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築	<u> </u>	
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I							単-18号
			120	951	114, 120			
		m2	0	951	0	-120	-114, 120	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-19号
	約無		2,090	369	771, 210			
		m2	0	369	0	-2,090	-771, 210	
法面整形工(ICT)								
			0		0			
		式	1		2, 668, 792	1	2, 668, 792	
法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、							単-20号
	粘性土		0	0	0			
	1.2	m2	2,030	764. 6	1, 552, 138	2,030	1, 552, 138	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		,		, ,	,	, ,	単-21号
			0	0	0			
		m2	2, 310	483. 4	1, 116, 654	2, 310	1, 116, 654	
防草コンクリート			_, =10	10071	1,110,001	2, 515	1,110,001	
1/3 — 1// 1			1		1, 326, 922			
		式	1		939, 478	1	-387, 444	
張 り コンクリート	18-8-25(20)(高炉		1		300, 110	1	001, 111	内-1号
JR 7 = 4777 1) t=5cm		72		268, 256			1,11,7
) t och	m2	0		0	-72	-268, 256	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉	IIIZ	0		0	12	200, 200	内-2号
JK 9 - 4//) t=5cm		0		0			L1 2 4
) t-Sem	m2	55		264, 387	55	264, 387	
張 り コンクリート	18-8-25 (20) (高炉	IIIZ	55		204, 307	55	204, 367	内-3号
派 9 3 2 7 7 9 下) t=10cm		345		1, 058, 666			F1 37
) t-10cm	m2	0		1,050,000	-345	1 050 666	
 張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉	IIIZ	U		0	-345	-1, 058, 666	内-4号
刀式 ソコンクリード	18-8-25 (20) (南卯) t=10cm		0		0			r 1 ⁻ 4 万
) t=10cm	0	-		ı .	000	075 001	
내사회사기사 그 구		m2	220		675, 091	220	675, 091	
地盤改良工			4		25 501 000			
		4-	1		35, 521, 200		750 000	
<i>⇔⇔ы</i> 10 70 7		式	1		36, 280, 200	1	759, 000	
安定処理工					05 501 000			
		l b	1		35, 521, 200			
		式	1		36, 280, 200	1	759,000	

工事名	熊本3号北志水地区	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		石灰系固化材 粉じん							単-22号
(バックホウ混合)		抑制型(フレコン) 添加量3		23, 400	1, 518	35, 521, 200			
		0kg/m3	m3	23, 900	1, 518	36, 280, 200	500	759,000	
								<u> </u>	
				1		6, 752, 728			
			式	0		0	-1	-6, 752, 728	
 植生工						<u> </u>		3, 102, 120	
				1		419, 090			
			式	0		0	-1	-419, 090	
人工張芝		75芝	120	•		0	1	413,000	単-23号
ハエバベ		// <i>k</i> _		700	598. 7	419, 090			7 20 7
			m2	0	598. 7	119,090	-700	-419, 090	
 法面吹付工			IIIZ	0	590. 1	0	-700	-419, 090	
公田				1		6, 333, 638			
			_ <u>-</u> -	1				c 000 c00	
wa han <i>la I</i> li		FO	式	0		0	-1	-6, 333, 638	W 04 E
モルタル吹付		厚8cm		0.50	2.242				単-24号
				953	6, 646	6, 333, 638			
			m2	0	6, 646	0	-953	-6, 333, 638	
擁壁工									
				1		9, 512, 868			
			式	1		11, 732, 055	1	2, 219, 187	
作業土工									
				1		726, 933			
			式	1		414, 174	1	-312, 759	
床掘り(掘削)		軟岩							内-5号
				340		455, 970			
			m3	0		0	-340	-455, 970	
床掘り		土砂							内-6号
				0		0			
			m3	340		73, 840	340	73, 840	
						,			内-7号
,				90		135, 592			•
			m3	90		135, 592	0	0	
			III O			100,002	, i		内-8号
上八〇				20		47, 489			1,303
			m3	20		47, 489	0	0	
			11113	∠∪		41,489	U	0	

工事名 熊本 3 号北志水均	也区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
	1816	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	W/ F	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分	道路改良	A Joseph N. B	I-to-met
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-9号
(破砕片除去)	満		340		87, 882			
		m3	0		0	-340	-87, 882	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-10号
	満		0		0			
		m3	230		57, 823	230	57, 823	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-11号
	含む)		0		0			
		m3	230		99, 430	230	99, 430	
場所打擁壁工(構造物単位)					,		,	
			1		787, 554			
		式	1		787, 554	0	0	
重力式擁壁		110	1		101,004	0	0	単-25号
(1号)	40(高炉)		2	43, 753	87, 506			平 20万
(17)	40 (南次)		2				0	
子. J. 平城中	1 7 17 5 0 12 11 10 0	m3	<u>Z</u>	43, 753	87, 506	0	0	₩ 00 □
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-		_	40.550	000.054			単-26号
(2号)	40(高炉)		7	43, 753	306, 271			
		m3	7	43, 753	306, 271	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-							単-27号
(3号)	40(高炉)		1	43, 753	43, 753			
		m3	1	43, 753	43, 753	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-							単-28号
(4号)	40(高炉)		8	43, 753	350, 024			
		m3	8	43, 753	350, 024	0	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工								
(1号補強土壁)			1		2, 052, 421			
		式	1		2, 682, 377	1	629, 956	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)				_,,,	_	, 000	内-12号
1110 4 544	10 0 10 (IPI)) /		9		45, 360			12.5
		m	9		45, 360	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	 帯鋼補強土壁	III	<i>J</i>		10,000	0	0	内-13号
1用7式工产产用47/11工,以目	TD 對門/TH /出 _1_/型上		29		854, 769			L1 10/2
		0	29 29				^	
\data	## \PQ \+2-\\ \	m2	29		854, 769	0	0	₩ 00 🗆
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-29号
			280	1, 553	434, 840			
		m	280	1,553	434, 840	0	0	

工事名 熊本3号北志水均	也区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
	1816	2771	\V/ =))/ /	工事区分	道路改良	A 447134 A	I-to-
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-30号
			137	919	125, 903			
		m3	137	919	125, 903	0	0	
採取土盛土材	改良土							単-31号
			150	736. 2	110, 430			
		m3	0	736. 2	0	-150	-110, 430	
購入土	山ズリ							内-14号
			0		0			
		m3	150		740, 386	150	740, 386	
壁面上端処理	天端幅30cm 24-12-25(,			内-15号
(笠コンクリート)	20) (高炉)		9		221, 748			
(11.477)	207 (1417)	m	9		221, 748	0	0	
排水管敷設	縦断管 高密度ポリエチレン	III .	- V		221, 110	Ŭ		単-32号
(地下排水溝)	管(有孔管) シングル 管		8	2,619	20, 952			7 02
(元 孙八八件)	径 200mm		8	2, 619	20, 952	0	0	
排水管敷設	横断管高密度ポリエチレン	m	0	2,019	20, 952	0	0	単-33号
			6	F 990	20.024			中-337
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		-	5, 339	32, 034		0	
علما ط د. ح	ジング ル 管径 200mm	m	6	5, 339	32, 034	0	0	
フィルター村	単粒砕石 4号 30-20							単-34号
		_	4	7, 794	31, 176			
		m3	4	7, 794	31, 176	0	0	
排水ブランケット層	再生クラッシャラン RCー40							単-35号
			24	2, 895	69, 480			
		m3	24	2, 895	69, 480	0	0	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織							単-36号
	布 2.0mm		74	606. 2	44, 858			
		m2	74	606. 2	44, 858	0	0	
壁面背面排水層	再生クラッシャランRC-40							単-37号
			11	3, 442	37, 862			
		m3	11	3, 442	37, 862	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20			•	,			単-38号
(両端部)			0.6	4, 502	2, 701			'
V - 100 F117		m2	0. 6	4, 502	2, 701	0	0	
足場				<u> </u>				内-16号
, C 113			9		20, 308			107
		m	9		20, 308	0	0	

工事名 熊本3号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
	10.14	N/ /II	W/ E))/ /	工事区分	道路改良	A 407134 \ K	1-1-
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工								
(2号補強土壁)			1		2, 992, 527			
		式	1		4, 021, 346	1	1, 028, 819	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-17号
			10		52, 867			
		m	10		52, 867	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-18号
			43		1, 267, 064			
		m2	43		1, 267, 064	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁						-	単-39号
110 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	おかけ		451	1, 553	700, 403			00/
		m	451	1, 553	700, 403	0	0	
まき出し・敷均し、締固め		III	401	1, 555	700, 403	0	0	単-40号
よさ山し 放めし、神画の	竹州州北上堂		224	919	205, 856			平 40万
							0	
松下 1 井 1 1 4	7/2 点 [m3	224	919	205, 856	0	0	<u></u> ч. п
採取土盛土材	改良土							単-41号
			250	736. 2	184, 050			
		m3	0	736. 2	0	-250	-184, 050	-
購入土	山ズリ							内-19号
			0		0			
		m3	250		1, 212, 869	250	1, 212, 869	
壁面上端処理	天端幅30cm 24-12-25(内-20号
(笠コンクリート)	20) (高炉)		10		265, 241			
		m	10		265, 241	0	0	
排水管敷設	縦断管 高密度ポリエチレン							単-42号
(地下排水溝)	管(有孔管) シングル 管		10	2,619	26, 190			
· = · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	径 200mm	m	10	2, 619	26, 190	0	0	
排水管敷設	横断管 高密度ポリエチレン	1		=, =1=	20, 100			単-43号
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		6	5, 339	32, 034			- 10/
	シング ル 管径 200mm	m	6	5, 339	32, 034	0	0	
フィルター村	単粒砕石 4号 30-20	III .	0	0,000	52,034	0	0	単-44号
74 <i>P</i> 7 42]	平 45 30 20		4	7, 794	31, 176			+ 44 7
			4				0	
#ト-1-2*こと 1 屋	要性に 20 mg 40	m3	4	7, 794	31, 176	0	0	₩ 4F 🗆
排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40		0.4	2.225				単-45号
			31	2, 895	89, 745			
		m3	31	2,895	89, 745	0	0	

工事名	熊本3号北志水地区	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	合意 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系 不織							単-46号
		布 2.0mm		85	606. 2	51, 527			
			m2	85	606. 2	51, 527	0	0	
壁面背面排水層		再生クラッシャランRC-40							単-47号
				17	3, 442	58, 514			
			m3	17	3, 442	58, 514	0	0	
		瀝青繊維質目地板t=20			,	,			単-48号
(両端部)				0.9	4, 502	4, 051			' == 0
(1. 1×10 HA)			m2	0. 9	4, 502	4, 051	0	0	
 足場			1112	0.0	1,002	1,001	0	0	内-21号
				10		23, 809			r 1 41 7
				10			0	0	
+++ /トロヷ↓-ト・フ-ム、 ロウ	44-4 1 05-7		m	10		23, 809	0	0	
帯鋼補強土壁・アンカー	- 佣蚀工壁工					4 050 400			
(3号補強土壁)			15	1		1, 672, 428			
			式	1		2, 224, 560	1	552, 132	
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)							内-22号
				7		37, 678			
			m	7		37, 678	0	0	
補強土壁壁面材組	1立・設置	帯鋼補強土壁							内-23号
				21		650, 317			
			m2	21		650, 317	0	0	
		帯鋼補強土壁				·			単-49号
				217	1,553	337,001			
			m	217	1, 553	337, 001	0	0	
 まき出し・敷均し、	締固め	 帯鋼補強土壁		21.	1,000	001,001	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		単-50号
SCHO MAGO	And Ed and	1117411117277		120	919	110, 280			- 00.5
			m3	120	919	110, 280	0	0	
 採取土盛土材		改良土	шо	120	313	110, 200	U	0	単-51号
1木以上,盆上,竹		以及上		130	736. 2	95, 706			平 51 万
							100	05 700	
D# 1 1		.1. → 11	m3	0	736. 2	0	-130	-95, 706	H 04 F
購入土		山ズリ		•		_			内-24号
				0		0			
			m3	130		647, 838	130	647, 838	
壁面上端処理		天端幅30cm 24-12-25(内-25号
(笠コンクリート)		20) (高炉)		7		223, 214			
			m	7		223, 214	0	0	

工事名 熊本3号北志水地	也区改良4工区外工事		(2	回変更) (個別		道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設	縦断管 高密度ポリエチレン							単-52号
(地下排水溝)	管(有孔管) シングル 管		7	2,619	18, 333			
	径 200mm	m	7	2,619	18, 333	0	0	
排水管敷設	横断管 高密度ポリエチレン							単-53号
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		6	5, 339	32, 034			
	シング ル 管径 200mm	m	6	5, 339	32, 034	0	0	
フィルター材	単粒砕石 4号 30-20							単-54号
			3	7, 794	23, 382			
		m3	3	7, 794	23, 382	0	0	
排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40				·			単-55号
			20	2, 895	57, 900			
		m3	20	2, 895	57, 900	0	0	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織			,	,			単-56号
	布 2.0mm		63	606. 2	38, 190			
		m2	63	606. 2	38, 190	0	0	
壁面背面排水層	再生クラッシャランRC-40				,			単-57号
	1,4 = 2,7,7 (7,1 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =		8	3, 442	27, 536			' ' '
		m3	8	3, 442	27, 536	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20			9, 112	2,,555			単-58号
(両端部)	THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY		0.9	4,502	4,051			' " "
(1. 15mm HA)		m2	0. 9	4, 502	4, 051	0	0	
		III2	0.0	1,002	1, 001			内-26号
\(\alpha_{\infty}\)			7		16, 806			1 , 20,
		m	7		16, 806	0	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		III	•		10,000	0	0	
(4号補強土壁)			1		1, 281, 005			
(1.0 間)五工主/		式	1		1, 602, 044	1	321, 039	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		1		1,002,011	1	021, 003	内-27号
1111741140	10 0 10 (HI/V)		4		20, 783			1, 2, 2, 2
		m	4		20, 783	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置		III.	Т		20, 100	0	0	内-28号
加强工工工工工 似色	四 點一 1 至 1 至		15		600, 290			11 20 7
		m2	15		600, 290	0	0	
補強材取付	 帯鋼補強土壁	1114	10		000, 490	U	0	単-59号
1用7本代 4次17	177		195	1, 553	302, 835			平 99万
			195	1,553	302, 835 302, 835	0	0	

工事名 熊本3号北志水	地区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	J合意) <u>事業区分</u>	道路新設·改築		
	1	T			工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
まき出し・敷均し、締固め	带鋼補強土壁							単-60号
			70	919	64, 330			
		m3	70	919	64, 330	0	0	
採取土盛土材	改良土							単-61号
			80	736. 2	58, 896			
		m3	0	736. 2	0	-80	-58, 896	
購入土	山ズリ							内-29号
			0		0			
		m3	80		379, 935	80	379, 935	
壁面上端処理	天端幅30cm 24-12-25(,		,	内-30号
(笠コンクリート)	20) (高炉)		4		92, 581			
(35.47) 1)	20) (141))	m	4		92, 581	0	0	
排水管敷設	縦断管 高密度ポリエチレン	III .	1		02,001	Ŭ		単-62号
(地下排水溝)	管(有孔管) シングル 管		4	2,619	10, 476			7 027
(AE I DEVINE)	径 200mm	m	4	2, 619	10, 476	0	0	
排水管敷設	横断管高密度ポリエチレン	III		2,019	10, 470	U	0	単-63号
(地下排水溝)	管(有孔管 240° 有孔)		5	5, 339	26, 695			一 00 5
(元日 1 2017)(447)	ジング ル 管径 200mm	m	5 5	5, 339	26, 695	0	0	
7ィルター材	単粒砕石 4号 30-20	III		5, 559	20, 095	0	0	単-64号
7 () (7) (8)	学位件有 4 5 30 20		0	7, 794	1F F00			中 04 5
			2		15, 588	0	0	
担心がなり見	五年版 2000 PG 40	m3	2	7, 794	15, 588	0	0	
排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40		1.1	0.005	01 045			単-65号
			11	2, 895	31, 845			
with the state of the		m3	11	2, 895	31, 845	0	0	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織							単-66号
	布 2.0mm		37	606. 2	22, 429			
		m2	37	606. 2	22, 429	0	0	
壁面背面排水層	再生クラッシャランRC-40							単-67号
			6	3, 442	20, 652			
		m3	6	3, 442	20, 652	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-68号
(両端部)			1	4, 502	4, 502			
		m2	1	4, 502	4, 502	0	0	
足場								内-31号
			4		9, 103			
		m	4		9, 103	0	0	

工事名 熊本3号北志水地区	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
工事区分・工催・僅別・細別 排水構造物工	双 伦	- 単位	数里	11111111111111111111111111111111111111	並 領		立 領	摘安
74.八件但初上			1		14, 514, 400			
		式	1		12, 699, 029	1	-1, 815, 371	
作業土工		14	1		12, 033, 023	1	1,010,011	
17米工工			1		453, 369			
		式	1		428, 151	1	-25, 218	
 床掘り(掘削)	軟岩				120, 101	1	20,210	内-32号
мили > (лини)	700		50		64, 760			1,102.5
		m3	0		0	-50	-64, 760	
 床掘り	土砂						01, 100	内-33号
7 1 - 4 pag - 2	12.19		140		33, 044			,, ,,
		m3	0		0	-140	-33, 044	
	土砂						,	内-34号
			0		0			-
		m3	120		28, 220	120	28, 220	
	土砂							内-35号
			20		4, 452			
		m3	0		0	-20	-4, 452	
床掘り	土砂							内-36号
			0		0			
		m3	10		2, 140	10	2, 140	
床掘り	土砂							内-37号
			0		0			
		m3	50		95, 452	50	95, 452	
埋戻し								内-38号
			100		231, 487			
		m3	0		0	-100	-231, 487	
埋戻し								内-39号
			0		0			
		m3	90		210, 008	90	210, 008	
埋戻し								内-40号
			20		28, 064			
(m ->)		m3	0		0	-20	-28, 064	
埋戻し			_					内-41号
			0		0			
		m3	4		5, 517	4	5, 517	

工事名 熊本 3 号北志水地	也区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-42号
			170		63, 017			
		m2	0		0	-170	-63, 017	
基面整正							·	内-43号
77 m 112 112			0		0			1 , 10 ,
		m2	100		36, 114	100	36, 114	
看込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未	IIIZ	100		30, 114	100	30, 114	内-44号
					10.404			四-44万
(破砕片除去)	満		50		12, 481			
		m3	0		0	-50	-12, 481	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-45号
	満		0		0			
		m3	80		20, 122	80	20, 122	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土				,		,	内-46号
1.0 (1 × 1)X	全む		20		15, 680			1 10.5
	[F3]	m3	0		0	-20	-15, 680	
I Til Me VET Lint.		ШЭ	0		0	-20	-15, 680	+ 45.0
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		_					内-47号
	含む)		0		0			
		m3	40		12, 520	40	12, 520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-48号
	含む)		0.8		384			
		m3	0		0	-0.8	-384	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-49号
1.0 (1.2.m)	含む)		0		0			1 10.5
	P 67/	m3	40		18, 058	40	10 050	
/nd/y#x		ШЭ	40		18, 098	40	18, 058	
側溝工								
			1		2, 394, 834			
		式	1		1, 683, 105	1	-711, 729	
プレキャストU型側溝	300×300							単-69号
			130	7, 653	994, 890			
		m	37	7, 653	283, 161	-93	-711, 729	
プレキャストU型側溝	450×450			·			•	単-70号
			76	11,004	836, 304			
		m	76	11, 004	836, 304	0	0	
プレキャストU型側溝	600×600	111	10	11,004	050, 504	U	0	単-71号
/ V1YANU空I則傳	000 < 000		0.5	10 104	500 010			毕-11万
			35	16, 104	563, 640			
		m	35	16, 104	563, 640	0	0	

工事名 熊本3号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	明合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
生またが、12位、恒が、地が」 集水桝・マンホール工	从允1行	+14	数 里	平皿	立 領		並領垣枫	11的3
果小竹・マノパール上			4		426, 544			
		式	1		1	1	71 005	
TH H 大大 佐 J. HI	用 打 	IV.	1		354, 649	1	-71, 895	₩ 70 E
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-72号
	炉) 500×500×700(4	40.711	40.711			
	編鋼板蓋) 法面作業補	&¢ ⊒r	1	42, 711	42, 711		40 511	
7010 67.5 # 1. 141	正無	箇所	2	42, 711	85, 422	1	42, 711)\\ F0.5
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-73号
	炉) 500×500×700(
	稿鋼板蓋) 法面作業補 		1	44, 429	44, 429			
	正無	箇所	0	44, 429	0	-1	-44, 429	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-74号
	炉) 600×600×800(
	編鋼板蓋) 法面作業補		1	49, 996	49, 996			
	正無	箇所	1	49, 996	49, 996	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-75号
	炉) 800×800×1000(
	縞鋼板蓋) 法面作業補		1	72, 663	72, 663			
	正無	箇所	1	72, 663	72, 663	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-76号
	炉) 500×500×700(
	鋼製蓋) 法面作業補正		1	41,002	41,002			
	無	箇所	0	41,002	0	-1	-41,002	
足掛金物	W=300mm φ 19mm							単-77号
			2	2, 193	4, 386			
		個	2	2, 193	4, 386	0	0	
蓋	桝穴500×500用 t=3.2							単-78号
(縞鋼板蓋)	溶融亜鉛メッキ ボルト固		2	26, 963	53, 926			
	定(ボルト等含む)	枚	2	26, 963	53, 926	0	0	
蓋	桝穴600×600用 t=3.2							単-79号
(縞鋼板蓋)	溶融亜鉛メッキ ボルト固		1	34, 394	34, 394			
	定(ボルト等含む)	枚	1	34, 394	34, 394	0	0	
蓋	桝穴800×800用 t=3.2				,			単-80号
^盍 (縞鋼板蓋)	溶融亜鉛メッキ ボルト固		1	53, 862	53, 862			'
	定(ボルト等含む)	枚	1	53, 862	53, 862	0	0	

工事名 熊本3号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路新設·改築		
	10.14	2771	W =))/ /m²	工事区分	道路改良	V 174.77 V	I-to
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	桝穴500×500用 T-25							単-81号
(鋼製蓋)	並目 ボルト固定		1	29, 175	29, 175			
		枚	0	29, 175	0	-1	-29, 175	
排水工								
			1		11, 239, 653			
		式	1		10, 233, 124	1	-1, 006, 529	
小段排水	U型側溝 内幅 300mm							単-82号
	内高 300mm		295	7, 701	2, 271, 795			
		m	270	7, 701	2,079,270	-25	-192, 525	
 縦排水	U型側溝 内幅 300mm							単-83号
	内高 300mm		20	8, 185	163, 700			
		m	9	8, 185	73, 665	-11	-90, 035	
蓋	跳水防止板(300用) 40							単-84号
(縞鋼板蓋)	0×1000×3.2 ボルト固		2	22, 566	45, 132			
	定 溶融亜鉛メッキ	枚	1	22, 566	22, 566	-1	-22, 566	
蓋	跳水防止板(300用) 40							単-85号
(縞鋼板蓋)	0×1600×3.2 ボルト固		2	35, 509	71,018			
	定 溶融亜鉛メッキ	枚	1	35, 509	35, 509	-1	-35, 509	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-50号
(小段排水)) t=5cm		354		2, 272, 368			
		m2	0		0	-354	-2, 272, 368	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-51号
(小段排水)) t=5cm		0		0			
		m2	324		2, 079, 867	324	2, 079, 867	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-52号
(小段排水)) t=10cm		1, 152		6, 251, 665			
		m2	0		0	-1, 152	-6, 251, 665	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-53号
(小段排水)) t=10cm		0		0			
		m2	1,081		5, 871, 808	1,081	5, 871, 808	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-54号
(縦排水)) t=5cm		20		163, 975			
		m2	0		0	-20	-163, 975	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							内-55号
(縦排水)) t=5cm		0		0			
		m2	9		70, 439	9	70, 439	

工事名 熊本 3 号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
		毕业	数里	- 平川	並領	数里頃帆	立识与风	100分
再足 炒 取五工			1		514, 528			
		式	1		541, 113	1	26, 585	
防護柵撤去工		120	1		041, 110	1	20,000	
7. 区 加 加 五 二			1		130, 074			
		式	1		150, 612	1	20, 538	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E				100,012	1	20,000	単-86号
124 hZ 11m 1ftv ¬¬ ()/ 1 · ///			114	1, 141	130, 074			
		m	132	1, 141	150, 612	18	20, 538	
道路付属物撤去工			102	1,111	100,012	10		
			0		0			
		式	1		2, 787	1	2, 787	
視線誘導標撤去	φ100 両面反射 ガ							単-87号
D203-03-13-03-03-0	ードレール添加式 防		0	0	0			
	護柵取付 10本未満	本	5	557. 4	2, 787	5	2, 787	
構造物取壊し工					,		,	
			1		148, 515			
		式	1		148, 515	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工				,			単-88号
			4	7, 131	28, 524			
		m3	4	7, 131	28, 524	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版			,	,			単-89号
	厚 5 c m		758	158. 3	119, 991			
		m2	758	158. 3	119, 991	0	0	
運搬処理工								
			1		235, 939			
		式	1		239, 199	1	3, 260	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-90号
			4	1, 138	4, 552			
		m3	4	1, 138	4, 552	0	0	
殼運搬	アスファルト殻(掘削)							単-91号
			38	2, 540	96, 520			
		m3	38	2, 540	96, 520	0	0	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-92号
			4	2, 577	10, 308			
		m3	4	2, 577	10, 308	0	0	

工事名 熊本 3 号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分	アスファルト殻(掘削)							単-93号
			38	2, 577	97, 926			
		m3	38	2, 577	97, 926	0	0	
現場発生品運搬	カ゛ート゛レール (Gr-C-4E)	10		<u>_</u> , «	01,020	,		内-56号
2000年1000年1000年1000年100日	// / / / (GI C IL)		1. 82		26, 633			L1 20 2
						1 00	00.000	
and I Brank at Lee New Mar		t	0		0	-1.82	-26, 633	, ,
現場発生品運搬	カ゛ート゛ レール (Gr-C-4E)							内-57号
			0		0			
		t	2.11		29, 893	2. 11	29, 893	
_			1		662, 462			
		式	1		355, 556	1	-306, 906	
		110	1		333, 330	1	300, 300	
心忌処理作業工					222 422			
			1		662, 462			
		式	1		355, 556	1	-306, 906	
労務費								内-58号
			1		286, 431			
		式	0		0	-1	-286, 431	
労務費							,	内-59号
77 377 54			0		0			1 3 00 3
		式	1		· ·	1	149, 781	
# 4 1 504		八	1		149, 781	1	149, 781	+ 20 -
機械費								内-60号
			1		197, 343			
		式	0		0	-1	-197, 343	
機械費								内-61号
			0		0			
		式	1		87, 750	1	87, 750	
材料費					,,,,,,,	-	,,,,,,,	内-62号
TITE			1		178, 688			, , 02.5
		式	0		0	1	170 000	
나나이 #		八	U		0	-1	-178, 688	+ 20 -
材料費								内-63号
			0		0			
		式	1		51, 559	1	51, 559	
ガードレール運搬								内-64号
			0		0			
		式	1		66, 466	1 1	66, 466	

工事名 熊本3号北志水地区	改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
(では、	/9L11G	+114	—————————————————————————————————————	十二	→ 11×1	<u> </u>	32.16.41.67	洞女
			1		1, 635, 646			
		式	1		2, 656, 674	1	1, 021, 028	
			1		2, 000, 011	1	1, 021, 020	
工 于 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /			0		0			
		式	1		1, 218, 325	1	1, 218, 325	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		1		1, 210, 020	1	1, 210, 020	単-94号
	2. omprejes		0	0	0			
		m3	20	4, 913	98, 260	20	98, 260	
	2.5m以上4.0m未満			2, 020	00,200			単-95号
			0	0	0			' " "
		m3	20	696. 8	13, 936	20	13, 936	
	4.0m以上			000,0	10,000		20,000	単-96号
			0	0	0			'
		m3	640	197. 5	126, 400	640	126, 400	
 積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未				,		,	単-97号
,	満		0	0	0			
	"	m3	760	204. 2	155, 192	760	155, 192	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土				,		•	単-98号
(改良土)	含む)		0	0	0			
		m3	760	329. 5	250, 420	760	250, 420	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-99号
	約無		0	0	0			
		m2	420	369. 1	155, 022	420	155, 022	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm							内-65号
			0		0			
		m2	870		419, 095	870	419, 095	
仮水路工								
			1		318, 820			
		式	1		365, 380	1	46, 560	
土のう	撤去							単-100号
(大型)			99	627. 1	62, 082			
		袋	99	627. 1	62, 082	0	0	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							単-101号
	満		80	254. 7	20, 376			
		m3	80	254. 7	20, 376	0	0	

工事名	熊本3号北志水地区	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	1・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-102号
		含む)		80	481.4	38, 512			
			m3	0	481.4	0	-80	-38, 512	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-103号
		含む)		0	0	0			
			m3	80	430.8	34, 464	80	34, 464	
		波状管(露出管) φ200				·		·	単-104号
(露出部)		mm以上φ400mm以下		75	2,638	197, 850			
			m	75	2,638	197, 850	0	0	
		波状管(露出管) φ300			,	,			単-105号
(露出部)撤去				0	0	0			
			m	70	179. 5	12, 565	70	12, 565	
		波状管(露出管) φ450			11010	12,000		12,000	単-106号
(露出部)撤去				0	0	0			1 100 3
			m	63	239. 3	15, 075	63	15, 075	
		波状管(露出管) φ500			200.0	10,010		10,010	単-107号
(露出部)撤去				0	0	0			T 101.75
			m	12	299	3, 588	12	3, 588	
 廃プラ運搬			III	12	200	0,000	12	0,000	単-108号
デン / 注版				0	0	0			1007
			t.	0. 4	17, 190	6,876	0.4	6, 876	
 廃プラ処理			· ·	0. 1	11, 130	0,010	0. 1	0,010	単-109号
デノノ に 生				0	0	0			4 1037
			t	0. 4	31, 260	12, 504	0.4	12, 504	
			t	0.4	31, 200	12, 504	0.4	12, 504	
大旭日柱工				1		1, 316, 826			
			式	1		1, 072, 969	1	-243, 857	
			11	1		1, 072, 909	1	240, 001	内-66号
久地跡等書順貝				108		1, 316, 826			r 1 00 5
			人日	0		1, 310, 820	_100	_1 216 006	
			八日	U		0	-108	-1, 316, 826	内-67号
文型誘导音順貝				0		0			r y = 0 1 万
			人日	0 88		1 072 060	99	1 070 000	
古拉丁東弗			八日	88		1, 072, 969	88	1, 072, 969	
直接工事費				1		107 570 775			
			<u>+</u>	1		107, 578, 775		000 007	
			式	l		108, 382, 012	l	803, 237	

工事名 熊本3号北志水地区改良	4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		13, 620, 253			
		式	1		21, 926, 943	1	8, 306, 690	
共通仮設費								
			1		1, 794, 489			
		式	1		9, 970, 463	1	8, 175, 974	
準備費								
			0		0			
		式	1		2, 808, 050	1	2, 808, 050	
用木伐採					, ,		, ,	内-68号
AMAT MANIE			0		0			. ,,
		式	1		2, 169, 650	1	2, 169, 650	
			1		2, 100, 000	1	2, 100, 000	内-69号
小似みだり貝			0		0			11 03 4
		式	1		638, 400	1	638, 400	
		11	1		030, 400	1	030, 400	
仅 伤复			0		0			
			0		1		00 700	
/		式	1		33, 700	1	33, 700	- FOR
借地料								内-70号
		, n	0		0			
		式	1		33, 700	1	33, 700	
技術管理費								
			1		773, 356			
		式	1		5, 788, 967	1	5, 015, 611	
平板載荷試験費								内-71号
			1		150, 811			
		式	0		0	-1	-150, 811	
平板載荷試験費								内-72号
			0		0			
		式	1		301, 622	1	301,622	
道路施設基本データ作成費								内-73号
			1		50, 544			
		式	1		50, 544	0	0	
保守管理(ICT)		-			,			内-74号
(1. V H (1)			1		25, 426			
		式	1		25, 426	0	0	

工事名	熊本3号北志水地区改良			(2 回変更) (個別	別合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)									内-75号
				1		546, 575			
			式	1		546, 575	0	0	
3次元出来形管理・	・データ納品費用・外注経								内-76号
費(ICT)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0		0			
J. (131)			式	1		3,000,000	1	3,000,000	
ICT活用効果等調素	 杏 書					0,000,000	1	0,000,000	内-77号
10110/11/93/10 (1 1943				0		0			1 1 1 1 1 1
			式	1		15, 800	1	15, 800	
	3		10	1		10,000	1	10,000	内-78号
	•			0		0			r 1 = 10 /2
			式	1		ı -	1	100 000	
			工	1		100,000	1	100, 000	+ 70 -
施工調査費									内-79号
			15-	0		0			
			式	1		79, 000	1	79, 000	, -
	3次元設計データの作成費								内-80号
用(ICT)				0		0			
			式	1		1, 670, 000	1	1, 670, 000	
営繕費									
				0		0			
			式	1		311, 100	1	311, 100	
快適トイレ									内-81号
				0		0			
			式	1		311, 100	1	311, 100	
現場環境改善費(率								•	
				1		1, 021, 133			
			式	1		1, 028, 646	1	7, 513	
—————————————————————————————————————			-	-		,, -10	-	.,.20	
				1		11, 825, 764			
			式	1		11, 956, 480	1	130, 716	
 純工事費				1		11, 500, 100	1	100, 110	
パローナリス				1		121, 199, 028			
			式	1		130, 308, 955	1	9, 109, 927	
			1	1		150, 500, 955	1	9, 109, 921	
九 勿目/王貫				1		20 004 521			
				1		39, 884, 531	4	1 070 550	
			式	1		41, 858, 081	1	1, 973, 550	

工事名 熊本 3 号北志水地区改	良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	 摘要
工事原価	798114	1 1		1 11114	III IIV	火里·日 火	亚队 617	1147
			1		188, 649, 127			
		式	1		199, 514, 931	1	10, 865, 804	
一般管理費等								
			1		29, 090, 873	_	224 422	
工事価格		式	1		29, 925, 069	1	834, 196	
上 			1		217, 740, 000			
		式	1		229, 440, 000	1	11, 700, 000	
消費税相当額		1. 4	_		,	-	22, ,	
			1		21, 774, 000			
		式	1		22, 944, 000	1	1, 170, 000	
工事費計								
		,	1		239, 514, 000			
		式	1		252, 384, 000	1	12, 870, 000	

工事名	熊本3号北志水地区	改良4工区外工事		(川合意) 事業区分	道路新設·改築			
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部									
(長野町地区)				1		17, 561, 586			
			式	1		16, 783, 096	1	-778, 490	
道路土工									
				1		1, 035, 379			
			式	1		1, 611, 079	1	575, 700	
				1		1, 011, 010	1	0.0,.00	
νщ113 —				1		62, 335			
			式	1		358, 913	1	296, 578	
 掘削		 土砂 片切掘削	14	1		330, 313	1	290, 510	単-1号
7/出月リ				50	992	40.000			牛-1万
						49, 600	0.0	10.010	
I I No.		Let) as) be to	m3	70	992	69, 440	20	19, 840)// a H
掘削		土砂 オープ・ンカット 押土無							単-2号
		障害無 5,000m3未満		0	0	0			
			m3	260	283. 1	73, 606	260	73, 606	
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-3号
		満		50	254. 7	12, 735			
			m3	70	254. 7	17, 829	20	5, 094	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-4号
		含む)		0	0	0			
			m3	330	380. 1	125, 433	330	125, 433	
整地		残土受入れ地での処理							単-5号
		7,7,2,2,7,4,6,2,4,7,6,2		0	0	0			" " "
			m3	650	111.7	72, 605	650	72, 605	
路体盛土工			liio	000	111.1	12,000	000	12,000	
四 件 盆 上 上				1		637, 771			
			式	1			1	206 E67	
四十/数411年		0.5. 七进	八	1		944, 338	1	306, 567	単-6号
路体(築堤)盛土		2.5m未満		10	5 005	50.050			早-0万
				10	5, 035	50, 350			
man decima no			m3	40	5, 035	201, 400	30	151, 050	\\\ - □
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-7号
				120	870.6	104, 472			
			m3	60	870.6	52, 236	-60	-52, 236	
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-8号
				450	242. 5	109, 125			
			m3	690	242. 5	167, 325	240	58, 200	

工事名	熊本3号北志水地区	[改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	」合意) 事業区分	道路新設·改築		
·						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-9号
		満		640	254. 7	163,008			
			m3	870	254. 7	221, 589	230	58, 581	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				,		•	単-10号
		含む)		640	329. 4	210, 816			
			m3	570	329. 4	187, 758	-70	-23, 058	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	in o		02011	201,100			単-11号
		含む)		0	0	0			_ 11.5
			m3	300	380. 1	114, 030	300	114, 030	
 路床盛土工			шо	300	500.1	114,000	300	114,000	
(橋台背面)				1		271, 036			
(1)前口月山/			式	1		271, 036	0	0	
 路床盛土		2.5m以上4.0m未満	17(1		271, 030	0	0	単-12号
始		2. 5 元人 上 4. 0 元 不 何		20	920	10 400			早-12万
						18, 400		0	
四. 六. 六. [4.0.011	m3	20	920	18, 400	0	0	W 10 H
路床盛土		4.0m以上		0.40	054.0	00.000			単-13号
				240	371. 2	89, 088			
			m3	240	371. 2	89, 088	0	0	
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-14号
		満		280	254. 7	71, 316			
			m3	280	254. 7	71, 316	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-15号
		含む)		280	329. 4	92, 232			
			m3	280	329. 4	92, 232	0	0	
法面整形工									
				0		0			
			式	1		36, 792	1	36, 792	
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂							単-16号
		及び砂質土、粘性土		0	0	0			
			m2	40	735. 3	29, 412	40	29, 412	
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制				•		·	単-17号
		約無		0	0	0			
			m2	20	369	7, 380	20	7, 380	
残土処理工						,		,	
,,, . <u></u> , _ 				1		64, 237			
			式	0		0	-1	-64, 237	

工事名	熊本3号北志水地区改	良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理							内-1号
				50		6, 098			
			m3	0		0	-50	-6, 098	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-2号
		含む)		50		58, 139			
			m3	0		0	-50	-58, 139	
—————————————————————————————————————								·	
				1		3, 183, 621			
			式	1		2, 969, 942	1	-213, 679	
			,			_, , . 12	-	=10,010	
11 / 1 - 1				1		314, 174			
			式	1		111, 020	1	-203, 154	
 床掘り		土砂	14	1		111,020	1	<u> </u>	内-3号
八加切		1.49		80		18, 152			P1 3 75
			m3	80		I .	0	0	
四号1 (東江)			m3	80		18, 152	0	•	内-4号
埋戻し(裏込)				100		115.050			191-4万
(橋台背面部)				120		115, 050			
			m3	0		0	-120	-115, 050	
埋戻し (裏込)									内-5号
(橋台背面部)				0		0			
			m3	60		54, 487	60	54, 487	
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-6号
		満		140		35, 407			
			m3	0		0	-140	-35, 407	
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							内-7号
		満		0		0			
			m3	70		16, 735	70	16, 735	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-8号
		含む)		140		45, 799			
			m3	0		0	-140	-45, 799	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							内-9号
		含む)		0		0			· -
			m3	70		21, 646	70	21, 646	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土				21,010			内-10号
工的社会派		含む)		80		90, 296			10.5
			m3	0		0	-80	-90, 296	
			IIIO	U	1	0	00	90, 490	

工事名	熊本3号北志水地区改良	4工区外工事		(2 回変更) (個別	引合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理							内-11号
				80		9, 470			
			m3	0		0	-80	-9, 470	
—— 橋台躯体工									
				1		2, 869, 447			
			式	1		2, 858, 922	1	-10, 525	
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉		1		2,000,022	1	10,020	単-18号
(パラペット、翼壁)		24 12 20 (20) [H]//		29	21, 990	637, 710			4 10 9
(バグバグド、乗型)			m3	29	21, 990	637, 710	0	0	
ΔH- /r/x-			IIIO	29	21, 990	037,710	0	0	兴 10日
鉄筋		SD345 D13		0.05	170 051	44.007			単-19号
				0. 25	176, 951	44, 237		. =	
An Art			t	0. 24	176, 951	42, 468	-0. 01	-1, 769	
鉄筋		SD345 D16~25							単-20号
				2. 4	175, 123	420, 295			
			t	2. 35	175, 123	411, 539	-0.05	-8, 756	
がス圧接		D16+D16							単-21号
				2	641.6	1, 283			
			箇所	2	641.6	1, 283	0	0	
ガス圧接		D25+D25							単-22号
				2	605. 9	1, 211			
			箇所	2	605. 9	1, 211	0	0	
型枠		一般型枠	E4771	_	333.0	1, =11			内-12号
土川		从土口		120		922, 195			1 12.5
			m2	120		922, 195	0	0	
 背面排水材		透水材 面状系 幅40	1112	120		922, 190	0	0	単-23号
月田か小ツ		のmm×厚30mm		21	2, 168	45, 528			平 40万
		VIIIII ヘ /字 3 VIIIII						0	
7) 4 /15		CDO 4E DOO I COO 325	m	21	2, 168	45, 528	0	0	₩ 04 🗆
アンカー筋		SD345 D22 L=600mm 溶			4 000				単-24号
		融亜鉛メッキ(HDZ55)		12	1, 989	23, 868			
			本	12	1, 989	23, 868	0	0	
支保		$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							内-13号
				20		72, 477			
			空m3	20		72, 477	0	0	
足場		安全ネット必要							内-14号
				170		700, 210			
			掛m2	170		700, 210	0	0	

工事名 熊本3号北志	水地区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築	Ę	
工事反八 工錘 錘叫 伽叫		出 /-	数量	 単価	工事区分	橋梁下部	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	松田
工事区分・工種・種別・細別		単位	 		金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 20mm 点在							単-25号
			0. 4	1, 084	433		_	
		m2	0. 4	1, 084	433	0	0	
路側通信設備工								
			1		85, 006			
		式	1		85, 006	0	0	
配管·配線工								
			1		84, 723			
		式	1		84, 723	0	0	
屋外配管	VE 径 54mm							単-26号
			21	2, 305	48, 405			
		m	21	2, 305	48, 405	0	0	
屋外配管	鋼管 径 54mm以下							内-15号
			8		36, 318			
		m	8		36, 318	0	0	
運搬処理工								
			1		283			
		式	1		283	0	0	
現場発生品運搬	鋼管(ステンレス短管) 54mm							内-16号
(支給品)	L=1000		0.03		283			
		t	0.03		283	0	0	
			1		8, 521, 246			
		式	1		7, 450, 225	1	-1, 071, 021	
		1	_		., ===, ===	_	_,, v _ 1	
			1		131, 368			
		式	1		114, 856	1	-16, 512	
 床掘り	土砂	1	_		111,000		10,012	内-17号
~ 1 ±4044 >	1		60		13, 699			
		m3	0		0	-60	-13, 699	
 床掘り	土砂	III.O	Ŭ .			00	10,000	内-18号
<u> </u>			0		0			1,10,
		m3	40		9, 182	40	9, 182	
		mo	-10		3, 102	10	3, 102	内-19号
全庆し			40		93, 788			1100
		m3	0		95, 766	-40	-93, 788	
		III9	U		<u> </u>	-40	-93, 188	

工事名 熊本3号北志水地區	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
	1917.	1 227	W	\\\ \	工事区分	橋梁下部	A .lor(.)(.) b	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-20号
			0		0			
		m3	30		62, 763	30	62, 763	
基面整正								内-21号
			0		0			
		m2	30		9, 543	30	9, 543	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未						·	内-22号
	満		0		0			
	10.3	m3	30		5, 962	30	5, 962	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	mo			0,002	00	0,002	内-23号
工物分達所	含む)		20		21, 615			1 23 3
	日 <i>むり</i>	. 0	0		21, 615	00	01 615	
751, 655 VZZ L6tt.		m3	0		0	-20	-21, 615	± 04 F
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-24号
	含む)	_	0		0			
		m3	70		27, 406	70	27, 406	
整地	残土受入れ地での処理							内-25号
			20		2, 266			
		m3	0		0	-20	-2, 266	
コンクリートフ゛ロックエ(コンクリートフ゛ロック積)								
(1号)			1		1, 445, 906			
		式	1		1, 445, 906	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5				, ,			単-27号
1	5 c m 高さ 35 c m		12	8,960	107, 520			
		m	12	8, 960	107, 520	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込Co15cm	111	12	0, 000	101,020	<u> </u>	0	単-28号
-v// 『(IPJAH// *//代具	15人000世 表达00100世		39	23, 956	934, 284			7 20 9
		m2	39 39			0	0	
明は 東は <i>計が</i>	更生热工 DC 40	IIIZ	১৬	23, 956	934, 284	U	0	単-29号
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		10	0.050	105 400			早-29万
			18	6, 972	125, 496			
		m3	18	6, 972	125, 496	0	0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm							単-30号
(止水コンクリート)			8	28, 343	226, 744			
		m3	8	28, 343	226, 744	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-31号
			0.1	3, 220	322			
		m2	0.1	3, 220	322	0	0	

 工事名	熊本3号北志水地[(2 回変更) (個別	」合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	\	18-8-25(高炉)							単-32号
				1	51, 540	51, 540			
			m3	1	51, 540	51, 540	0	0	
コンクリートフ゛ロック工 (コンクリ	ートフ゛ロック積)								
(2号)				1		1, 390, 683			
			式	1		542, 334	1	-848, 349	
現場打基礎コンクリート	\	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-33号
		5cm 高さ 35cm		9	8,960	80,640			
			m	3	8,960	26, 880	-6	-53, 760	
コンクリート(間知)ブロゥ	が積	控え35cm 裏込Co15cm							単-34号
,				39	23, 956	934, 284			
			m2	18	23, 956	431, 208	-21	-503, 076	
胴込·裏込材(砕石	ī)	再生砕石 RC-40							単-35号
				18	6, 972	125, 496			
			m3	8	6, 972	55, 776	-10	-69, 720	
張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm			,	,		,	単-36号
(止水コンクリート)				7	28, 343	198, 401			_
			m3	0.3	28, 343	8, 502	-6.7	-189, 899	
 目地板		瀝青繊維質目地板t=10			,	,		,	単-37号
7 19.				0. 1	3, 220	322			
			m2	3	3, 220	9,660	2.9	9, 338	
現場打天端コンクリート	\	18-8-25(高炉)			,	,		,	単-38号
<i>y= ,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1	51, 540	51, 540			
			m3	0.2	51, 540	10, 308	-0.8	-41, 232	
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	トブロック積)				,				
(3号)				1		5, 553, 289			
, •,			式	1		5, 347, 129	1	-206, 160	
現場打基礎コンクリート	\	18-8-40(高炉) 底幅 5				, , ,		,	単-39号
>= ************************************		5 c m 高さ 35 c m		31	8, 960	277, 760			•
			m	31	8, 960	277, 760	0	0	
コンクリート(間知)ブロッ		控え35cm 裏込Co15cm			-,	,.,	-		単-40号
.,	· •			157	23, 956	3, 761, 092			•
			m2	157	23, 956	3, 761, 092	0	0	
胴込·裏込材(砕石	ī)	再生砕石 RC-40			,	, , ,			単-41号
		1.5—		71	6, 972	495, 012			•
			m3	71	6, 972	495, 012	0	0	

工事名 熊本3号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm							単-42号
(止水コンクリート)			25	28, 343	708, 575			
		m3	25	28, 343	708, 575	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-43号
			0.5	3, 220	1,610			
		m2	0.5	3, 220	1,610	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)							単-44号
			6	51, 540	309, 240			
		m3	2	51, 540	103, 080	-4	-206, 160	
構造物撤去工							·	
•			1		1, 145, 403			
		式	1		598, 084	1	-547, 319	
構造物取壊し工			-		555,551	-	51.,510	
117.217.77.37.0 =			1		328, 118			
		式	1		142, 660	1	-185, 458	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		1		112,000	1	100, 100	単-45号
一円追加収象し			46	7, 133	328, 118			+ 107
		m3	20	7, 133	142, 660	-26	-185, 458	
		IIIO	20	7, 100	142,000	20	100, 400	
生放处生工.			1		817, 285			
		式	1			1	261 061	
	コンクリート殻 (無筋)	八	1		455, 424	1	-361, 861	単-46号
 放連 版	コングリート放(無肋)		4.0	1 000	CO 700			早-40万
			46	1, 320	60, 720	0.0	0.4.000	
+n v= l4n	1. 2. 18 /7th =10. Ftm 1. L.	m3	20	1, 320	26, 400	-26	-34, 320)\\\\ \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \.
殼運搬	木くず(建設廃材)							単-47号
			9	2, 285	20, 565	_		
17 L. N		t	0	2, 285	0	-9	-20, 565	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-48号
			46	3, 222	148, 212			
		m3	20	3, 222	64, 440	-26	-83, 772	
殼処分	木くず(建設廃材)							単-49号
			9	22, 850	205, 650			
		t	0	22, 850	0	-9	-205, 650	
現場発生品運搬	土留め材(H形鋼)							内-26号
			32.05		382, 138			
		t	0		0	-32.05	-382, 138	

工事名	熊本3号北志水地区	改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		土留め材(H形鋼)							内-27号
				0		0			
			t	36. 2		364, 584	36. 2	364, 584	
仮設工									
				1		3, 590, 931			
			式	1		4, 068, 760	1	477, 829	
 迂回路工									
				1		2, 224, 974			
			式	1		1, 773, 577	1	-451, 397	
		土砂 オープ・ンカット 押土無				, ,		,	単-50号
		障害無 5,000m3未満		580	353. 6	205, 088			
		17 H // () () () () () ()	m3	450	353. 6	159, 120	-130	-45, 968	
		土砂 片切掘削		100	333.3	100,120	100	20,000	単-51号
200133		2.0 /1 /2 /41/14		120	992	119, 040			" " "
			m3	60	992	59, 520	-60	-59, 520	
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	lilo	00	332	00,020	00	00,020	単-52号
		満		40	254. 7	10, 188			4 027
		1141	m3	10	254. 7	2, 547	-30	-7, 641	
		2.5m未満	IIIO	10	204.1	2,011	30	7,011	単-53号
四件(来处/盖工		2. 0111/(1 10)		4	5, 036	20, 144			4 99 9
			m3	2	5, 036	10, 072	-2	-10,072	
 路体(築堤)盛土		4.0m以上	IIIO	2	5,050	10,072	2	10,072	単-54号
四件(杂块/盆上		4.011241		70	242. 6	16, 982			平 54万
				0	242. 6	16, 982	70	1.000	
 路床盛土		4.0m以上	m3	0	242. 6	0	-70	-16, 982	単-55号
■ 路床盤工 ■		4.0m以上			0				平-55万
				0	Ŭ I	0	40	11 052	
)4 77 #6 #7 / I # 1 - 4e\		TELERALIOA ATT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m3	40	296. 4	11, 856	40	11, 856	W 50 F
法面整形(切土部)		現場制約無い背質土、砂		1.40	70F F	100.050			単-56号
		及び砂質土、粘性土		140	735. 5	102, 970		20 10	
VI. 7 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +		VI. 744 F. O. M. 48 I. 18 11	m2	180	735. 5	132, 390	40	29, 420)\\ == \
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制							単-57号
		約無		30	369. 1	11, 073			
			m2	20	369. 1	7, 382	-10	-3, 691	
植生マット		植生マット工 500m2未満							単-58号
(切土法面)				140	2, 455	343, 700			
			m2	180	2, 455	441, 900	40	98, 200	

-

工事名 熊本 3 号北志水地	区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	合意 事業区分	道路新設·改築		
		_			工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生シート	植生シート工(標準品) 50							単-59号
(盛土法面)	0m2未満		30	886. 7	26, 601			
		m2	20	886. 7	17, 734	-10	-8, 867	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕							単-60号
	上り厚 100mm		295	484	142, 780			
		m2	295	484	142, 780	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)				,			単-61号
	舗装厚 50mm 3.0m超		295	1,863	549, 585			,
	, and a second	m2	295	1, 863	549, 585	0	0	
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm	- III-2	200	1,000	010,000	Ů		単-62号
灰色色冰	厚1.5mm 排水性舗装		110	273. 6	30, 096			4 02/3
	無	m	110	273. 6	30, 096	0	0	
敷鉄板	22×914×1829 設置	III	110	210.0	30, 030	0	0	内-28号
万义业人们义	22八914八1029 段直		5		5, 611			r1 20 / 3
		m2	5		5, 611 5, 611	0	0	
土砂等運搬	 土砂(岩塊・玉石混り土	IIIZ	D D		5, 611	0	0	内-29号
上砂守建城			630		571, 185			171-295
	골 안 /		0			COO	F71 10F	
[T.J. Art VIII Jon.		m3	0		0	-630	-571, 185	+ 22
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土				_			内-30号
	含む)		0		0			
abel . s al		m3	460		151, 597	460	151, 597	
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			630		69, 931			
		m3	0		0	-630	-69, 931	
整地	残土受入れ地での処理							内-32号
			0		0			
		m3	460		51, 387	460	51, 387	
土留·仮締切工								
(撤去)			1		1, 317, 186			
		式	1		1, 600, 197	1	283, 011	
床掘り	土砂							内-33号
			500		107,671			
		m3	500		107, 671	0	0	
埋戻し					•			内-34号
			120		195, 505			-
		m3	0		0	-120	-195, 505	

工事名 熊本3号北志水地	2区改良4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-35号
			0		0			
		m3	80		132, 596	80	132, 596	
埋戻し					,			内-36号
11/1/			260		221, 583			1,00.5
		m3	260		221, 583	0	0	
(本) オ () マ ()		ШЭ	200		221, 363	U		H 07 🗆
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-37号
	満		0		0			
		m3	390		98, 584	390	98, 584	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-38号
	含む)		70		76, 133			
		m3	0		0	-70	-76, 133	
	土砂(岩塊・玉石混り土	mo .						内-39号
工的分类规	含む)		0		0			1, 00,7
	A C 7				_	500	101 004	
Last fels year ton		m3	500		191, 204	500	191, 204	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-40号
	含む)		0		0			
		m3	390		127, 514	390	127, 514	
整地	残土受入れ地での処理							内-41号
			70		7, 985			
		m3	0		0	-70	-7, 985	
 H鋼杭引抜き	引抜長 2m以下	mo			<u> </u>	10		内-42号
119四776713久 🖰	THE ZINE I		1		2, 767			r 1 42 7
			1					
<u> </u>		本	1		2, 767	0	0	,
H鋼杭引抜き	引抜長 4m以下							内-43号
			3		9, 660			
		本	3		9,660	0	0	
 H鋼杭引抜き	引抜長 6m以下							内-44号
			19		70, 263			
		本	19		70, 263	0	0	
 H鋼杭引抜き	引抜長 9m以下	1.1.2	10		10,200	Ŭ		内-45号
	THAT SHEAT		A		17, 322			11 10 7
			4				•	
Land Market Land		本	4		17, 322	0	0	
切梁・腹起し								内-46号
(土留用)			16. 1		261, 200			
		t	16. 1		261, 200	0	0	

工事名 熊本 3 号北志	水地区改良4工区外工事		(2 回変更) (個)	引合意) 事業区分	道路新設·改築		
			1		工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板	横矢板厚さ 55mm							内-47号
			200		319, 170			
		m2	200		319, 170	0	0	
	横矢板厚さ 40mm							内-48号
			18		27, 927			
		m2	18		27, 927	0	0	
	土砂 オープ・ンカット 押土無	IIIZ	10		21, 321	0	0	内-49号
7出月1								PY=4975
	障害無 5,000m3未満		0		0			
		m3	20		5, 438	20	5, 438	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-50号
	含む)		0		0			
		m3	20		7, 298	20	7, 298	
交通管理工					,		,	
7,21,41			1		48, 771			
		式	1		694, 986	1	646, 215	
		IV.	1		094, 900	1	040, 210	d
交通誘導警備員								内-51号
			4		48, 771			
		人日	0		0	-4	-48, 771	
交通誘導警備員								内-52号
			0		0			
		人日	57		694, 986	57	694, 986	
直接工事費		7			,		,	
			1		17, 561, 586			
		式	1		16, 783, 096	1	-778, 490	
		IV.	1		10, 765, 090	1	-110, 490	
共通仮設費					0.504.000			
			1		2, 561, 686			
		式	1		3, 104, 869	1	543, 183	
共通仮設費								
			1		243, 339			
		式	1		848, 106	1	604, 767	
運搬費							•	
			1		5, 654			
		式	1		5, 654	0	0	
		1	1		5,034	U	0	内-53号
			0.05		5 051			
			0.87		5, 654			
		l t	0.87		5, 654	0	0	

工事名 熊本 3 号北志水地区改良	4工区外工事		(2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	橋梁下部 数量増減	金額増減	 摘要
準備費	ATTI	+117	数里	4-1m	77.11公	数里阳极	业积2目195	胴女
十 川 貝			0		0			
		式	1		298, 700	1	298, 700	
木根等処分費					200,100	-		内-54号
71112 4703			0		0			1,3 013
		式	1		298, 700	1	298, 700	
		-			,		,	
			0		0			
		式	1		311, 100	1	311, 100	
快適が								内-55号
			0		0			
		式	1		311, 100	1	311, 100	
現場環境改善費(率計上)								
			1		237, 685			
		式	1		232, 652	1	-5, 033	
共通仮設費(率計上)								
			1		2, 318, 347			
		式	1		2, 256, 763	1	-61, 584	
純工事費								
			1		20, 123, 272			
and the late age who		式	1		19, 887, 965	1	-235, 307	
現場管理費			_					
			1		7, 442, 296		15.004	
		式	1		7, 459, 930	1	17, 634	
工事原価			,		07 505 500			
		式	1 1		27, 565, 568 27, 347, 895	1	-217, 673	
		八	1		21, 341, 895	1	-211,613	

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

72/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		25. 9	4, 910	127, 169			WB240720
		m 2	25. 9	4, 910	127, 169	0	0	単一 113号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		71. 9	2, 225	159, 977			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	71.9	2, 225	159, 977	0	0	単一 114号
養生工	防草コンクリート		71.9	88. 31	6, 349			WB240740
		m 2	71.9	88. 31	6, 349	0	0	単一 115号
					268, 256			
合 計								
					0		-268, 256	

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0/55m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
)V
		m 2	33	4, 910	162, 030	33		単一 116号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	55	2, 225	122, 375	55	122, 375	単一 117号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	55	88. 31	4, 857	55	4, 857	単一 118号
					0		2, 22.	1 === \$
合 計					Ť			
ы _Р і					289, 262		289, 262	
					0			
変更積算金額					· ·			
《人员开业 版					264, 387		264, 387	円/m2

345/0m2当たり内訳書

35.		01	$O/Om2 \rightarrow i$		∃			
第 3号内訳書	<u>ク</u> ョンクリート						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ	1 124	345	3, 269	1, 127, 805	3/12 H/X	220, 100	WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し			,				
	10m3/100m2 有り	m 2	345	3, 269	1, 127, 805	0	0	単一 119号
養生工	防草コンクリート		345	88. 31	30, 466			WB240740
					,			
		m 2	345	88. 31	30, 466	0	0	単一 115号
					1, 058, 666			
合 計								
					0		-1, 058, 666	

歩掛使用年月

2023.06

2023. 06

0/220m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 4号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 規格 コンクリート打設工 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ WB240730 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 719, 180 単一 120号 m 2 220 3, 269 719, 180 220 養生工 防草コンクリート 0 WB240740 220 88.31 220 19,428 単一 118号 m 2 19,428 合 計 738,608 738, 608 変更積算金額 675,091 円/m2 675,091

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

340/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 5号内訳書

3 7 F 1 IV 目							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満		345	1, 446	498, 870			CA900020
	無し無し							
		m 3	345	1, 446	498, 870	0	0	
					455, 970			
合 計								
					0		-455, 970	

[熊本県水俣市袋地先

床掘り

第 6号内訳書

0/340m3当たり内訳書 単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	714	0	0	0	3/ ±-1/9	75 HX - D 1/X	CB210030
		m 3	345	234. 2	80, 799	345	80, 799	
					0			
合 計								
					80, 799		80, 799	
					0			
変更積算金額								
					73, 840		73, 840	円/m3
	1							

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

90m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		86	1, 725	148, 350			CB210410
		m 3	86	1,725	148, 350	0	0	
A =1					135, 592			
슴 計					135, 592		0	
					135, 592		0	

20m3当たり内訳書

		201		1 11/1/1				_
想 8号内訳書	関東し						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
 関戻し	最大埋戻幅1m未満	平14	19.9	2,611	51,958	数 里相例	亚根阳枫	CB210410
	双八至/六····································		13. 3	2,011	01, 300			00210410
		m 3	19. 9	2,611	51, 958	0	0	
		111 5	19. 9	2,011	47, 489		0	
合 計					41, 409			
亩 町					47, 400			
					47, 489		0	

1

340/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ^{*}) 第 9号内訳書 (破砕片除去)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		345	278. 7	96, 151			CA900010
		m 3	345	278.7	96, 151	0	0	
A ∌I					87, 882			
合 計					0		-87, 882	
					0		61, 662	

0/230m3当たり内訳書

		0 / 2						
積: 第 10号内訳書	込(ハーx゙)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	227	278. 7	63, 264	227	63, 264	
					0			
合 計								
					63, 264		63, 264	
					0			
変更積算金額								
					57, 823		57, 823	円/m3
					,		,	, , ,

0/230m3当たり内訳書

土砂等運搬

11号内訳書	上砂等運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m 3	227	479.3	108, 801	227	108, 801	
					0			
合 計								
					108, 801		108, 801	
					0			
更積算金額								
					99, 430		99, 430	円/m3

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

9m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 12号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.7	30, 470	21, 329			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.7	30, 470	21, 329	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3. 6	7, 597	27, 349			CB240210
		m 2	3.6	7, 597	27, 349	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.005	190,000	950			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.005	190,000	950	0	0	単一 123号
					45, 360			
合 計								
					45, 360		0	

2023. 06

29m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

第 13号内訳書							歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		29. 2	2, 635	76, 942			CB222210
		m 2	29. 2	2, 635	76, 942	0	0	
コンクリートスキン A4 (材料費)	t=140mm B1500×H1500		4	46, 200	184, 800			WYB00008
		枚	4	46, 200	184, 800	0	0	単一 124号
コンクリートスキン AR4(材料費)	t=140mm B1350×H1500 (右袖無)		1	56, 200	56, 200			WYB00010
		枚	1	56, 200	56, 200	0	0	単一 125号
コンクリートスキン BP4(材料費)	t=140mm B1500×H1480 (天端用)		4	49, 030	196, 120			WYB00011
		枚	4	49, 030	196, 120	0	0	単一 126号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 (天端用、右袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00012
		枚	1	59, 030	59,030	0	0	単一 127号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00013
		枚	1	59, 030	59,030	0	0	単一 128号
コンクリートスキン C2 (材料費)	t=140mm B1500×H750		2	25, 700	51, 400			WYB00014
		枚	2	25, 700	51, 400	0	0	単一 129号
コンクリートスキン CR2(材料費)	t=140mm B1350×H750 (右袖無)		1	32, 900	32, 900			WYB00009
		枚	1	32, 900	32, 900	0	0	単一 130号
コンクリートスキン ARO4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、右袖無)		1	66, 100	66, 100			WYB00015
		枚	1	66, 100	66, 100	0	0	単一 131号
ボルトナット(材料費)	M12×40 (メッキ品)		62	234	14, 508			WYB00016
		本	62	234	14, 508	0	0	単一 132号
端部取付金具(材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 90^{\circ}$		3	26, 300	78, 900			WYB00019
		本	3	26, 300	78, 900	0	0	単一 133号
端部取付金具(材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 750 \theta = 90^{\circ}$		1	13, 400	13, 400			WYB00017
		本	1	13, 400	13, 400	0	0	単一 134号

29m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書	壁壁面材組立・設置		III2 ⇒ 7 ⊂ 9				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカー (材料費)	M12×90		8	1, 330	10, 640			WYB00018
		本	8	1, 330	10, 640	0	0	単一 135号
水平目地材(コルクプレー ト) (材料費)	20×85×600		18	1, 150	20, 700			WYB00020
		枚	18	1, 150	20, 700	0	0	単一 136号
透水防砂材(材料費)	420×4		22	660	14, 520			WYB00021
		m	22	660	14, 520	0	0	単一 137号
合 計					854, 769			
Ц Н					854, 769		0	

0/150m3当たり内訳書

		0/ 1						
第 14号内訳書	X±						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	山ズリ		0	0	0			WYB00085
		m 3	152	5, 330	810, 160	152	810, 160	単一 138号
				,	0		,	
合 計								
					810, 160		810, 160	
					0		310, 100	
変更積算金額								
《人区》 至以					740, 386		740, 386	□ /m3
					110,000		110,000	1 1 / mo

1

9m当たり内訳書

壁面上端処理

第 15号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し全ての費用 m 3 2.5 31,260 78,150 0 0 鉄筋工 [市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 0.16 193,600 30,976 0 0 単一 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 16.4 7,597 124,590 0 0 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.4 4,926 6,896 0 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 4 500 2,000 WYB00022								労務調整係数	1.000-00-00-2-0
24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	名称		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	1
全ての費用	コンクリート	小型構造物 人力打設		2.5	31, 260	78, 150			CB240010
映筋工[市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 相正無(一般構造物) t 0.16 193,600 30,976 0 0 単一 139号 16.4 7,597 124,590 0 0 0 単一 139号 18.4 4,926 6,896 0 0 0 単一 2ネクティブストリップ(60×6.0×570 相 4 500 2,000 0 0 単一 140号 合 計		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) t 0.16 193,600 30,976 0 0 単 139号 型枠 一般型枠 小型構造物			m 3	2.5	31, 260	78, 150	0	0	
補正無(一般構造物)	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.16	193, 600	30, 976			WB810010
型枠 一般型枠 小型構造物 16.4 7,597 124,590 0 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.4 4,926 6,896 0 0 0 ロネクティブストリップ(60×6.0×570 4 500 2,000 0 0 単一 140号 合 計		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
m 2 16.4 7,597 124,590 0 0 0 1.4 4,926 6,896 CB224710 1.4 4,926 6,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補正無(一般構造物)	t	0.16	193, 600	30, 976	0	0	単一 139号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.4 4,926 6,896 0 0 0 a r 2 1.4 4,926 6,896 0 0 0 a r 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2	型枠	一般型枠 小型構造物		16. 4	7, 597	124, 590			CB240210
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.4 4,926 6,896 0 0 0 a r 2 1.4 4,926 6,896 0 0 0 a r 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2									
m 2 1.4 4,926 6,896 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 材料費) 4 500 2,000 WYB00022 個 4 500 2,000 0 0 単- 140号 合 計 221,748			m 2	16. 4	7, 597	124, 590	0	0	
コネクティブストリップ (60×6.0×570	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1.4	4, 926	6, 896			CB224710
コネクティブストリップ (60×6.0×570									
材料費)			m 2	1.4	4, 926	6, 896	0	0	
個 4 500 2,000 0 0 単一 140号 合計		60×6.0×570		4	500	2,000			WYB00022
合計	材料費)								
合 하			個	4	500	2,000	0	0	単一 140号
						221, 748			
	合 計								
						221, 748		0	

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

9m当たり内訳書

足場

第 16号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			8. 7	2, 554	22, 219			WYB00024
		m	8. 7	2, 554	22, 219	0	0	単一 142号
					20, 308			
合 計								
					20, 308		0	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

10m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 17号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.82	30, 470	24, 985			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.82	30, 470	24, 985	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4. 2	7, 597	31, 907			CB240210
		m 2	4. 2	7, 597	31, 907	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.005	190, 000	950			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.005	190,000	950	0	0	単一 123号
)			,	52, 867			
合 計								
ц н					52, 867		0	
					02,001		, , ,	
						1		

2023. 06

43m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 18号内訳書

規格 規格 機工壁	単位	数量)			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0
	単位	数量	224 Fm²				
帯鋼補強土壁			単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		43. 1	2, 635	113, 568			CB222210
	m 2	43. 1	2, 635	113, 568	0	0	
t=140mm B1500×H1500		9	46, 200	415, 800		-	WYB00027
				222, 222			
	枚	9	46, 200	415, 800	0	0	単一 143号
t=140mm B1350×H1500 (右袖無)		1	56, 200	56, 200			WYB00010
	枚	1	56, 200	56, 200	0	0	単一 125号
t=140mm B1350×H1500 (左袖無)		3	56, 200	168, 600			WYB00028
	枚	3	56, 200	168, 600	0	0	単一 144号
t=140mm B1500×H1480 (天端用)		1	49, 030	49, 030			WYB00029
	枚	1	49, 030	49, 030	0	0	単一 145号
t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00013
	枚	1	59, 030	59, 030	0	0	単一 128号
t=140mm B1500×H750		3	25, 700	77, 100			WYB00032
			·				
	枚	3	25, 700	77, 100	0	0	単一 146号
t=140mm B1350×H730 (天端用、右袖無)		5	38, 520	192, 600			WYB00033
	枚	5	38, 520	192,600	0	0	単一 147号
t=140mm B1500×H1500 (穴あけφ200用)		1	56, 100	56, 100			WYB00034
	枚	1	56, 100	56, 100	0	0	単一 148号
M12×40(メッキ品)		92	234	21, 528			WYB00035
	本	92	234	21, 528	0	0	単一 149号
$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 90^{\circ}$	· ·	4	26, 300	·			WYB00036
			,	,			
	本	4	26, 300	105, 200	0	0	単一 150号
M12×90			, ,	,			WYB00018
		Ü	1,000	10, 010			
	本	R	1 330	10 640	0	0	単一 135号
t t	t=140mm B1350×H1500 (左袖無) t=140mm B1500×H1480 (天端用) t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無) t=140mm B1500×H750 t=140mm B1350×H730 (天端用、右袖無) t=140mm B1500×H750 (穴あけ φ 200用)	t=140mm B1350×H1500 (右袖無) 枚 t=140mm B1350×H1500 (左袖無) 枚 t=140mm B1500×H1480 (天端用) 校 t=140mm B1500×H1480 (天端用、左袖無) 校 t=140mm B1500×H750 校 t=140mm B1500×H750 校 t=140mm B1500×H730 (天端用、右袖無) 校 t=140mm B1500×H730 (穴あけ φ 200用) 校 125×210×3.2×1500 θ=90° 本	1	校 9 46, 200 大	校 9 46,200 415,800	校 9 46,200 415,800 0 1=140mm B1350×H1500 (右袖無) 1 56,200 56,200 0 校 1 56,200 56,200 0 校 1 56,200 168,600 0 世 140mm B1350×H1500 (左袖無) 3 56,200 168,600 0 世 140mm B1500×H1480 (天端用) 1 49,030 49,030 0 世 140mm B1500×H1480 (天端用,左袖無) 1 59,030 59,030 0 世 140mm B1350×H1480 (天端用,左袖無) 1 59,030 59,030 0 世 140mm B1500×H750 3 25,700 77,100 0 世 140mm B1350×H730 (天端用,左袖無) 5 38,520 192,600 0 世 140mm B1500×H1500 (穴あける200用) 1 56,100 56,100 0 0 世 140mm B1500×H1500 (穴あける200用) 1 56,100 56,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	接り 9 46,200 415,800 0 0 0 0 1 1 56,200 56,200 1 1 56,200 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 56,200 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 56,200 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 1 56,600 0 0 0 0 0 0 0 1 1 56,200 1 56,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

43m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 18号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平目地材(コルクプレー ト) (材料費)	20×85×600		34	1, 150	39, 100			WYB00039
		枚	34	1, 150	39, 100	0	0	単一 151号
透水防砂材(材料費)	420×4		33	660	21, 780			WYB00040
		m	33	660	21, 780	0	0	単一 152号
合 計					1, 267, 064			
					1, 267, 064		0	

0/250m3当たり内訳書

購 第 19号内訳書	入土	O / 2			=		単価使用年月	2023. 06
カー13万円							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	山ズリ		0	0	0			WYB00103
		m 3	249	5, 330	1, 327, 170	249	1, 327, 170	単一 153号
合 計					0			
百 訂					1, 327, 170		1, 327, 170	
					0		1, 321, 110	
変更積算金額					, v			
22,2001 — 0.					1, 212, 869		1, 212, 869	円/m3

1

10m当たり内訳書

壁面上端処理

第 20号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し全ての費用 m 3 3 31,260 93,780 0 0 鉄筋工 [市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 0.18 193,600 34,848 0 0 単一 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 6 500 3,000 WYB00041								労務調整係数	1.000-00-00-2-0
24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 m3 3 31,260 93,780 0 0 鉄筋工 [市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋制合10株満合む) 補正無(一般構造物) 0.18 193,600 34,848 0 0 単- 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 6 500 3,000 0 0 単- 154号 合 計 6 500 3,000 0 0 単- 154号	名称		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	1
全ての費用 m 3 3 31,260 93,780 0 0 鉄筋工〔市場単価〕 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補工無(一般構造物) 0.18 193,600 34,848 0 0 単一 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ(60×6.0×570 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合 計 6 500 3,000 0 0 単一 154号	コンクリート	小型構造物 人力打設		3	31, 260	93, 780			CB240010
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) t 0.18 193,600 34,848 0 0 単 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 EB240210 m 2 19.9 7,597 151,180 0 0 0 EB240210 m 2 19.9 7,597 151,180 0 0 0 EB240210 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 EB224710 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710 m 2 1.5 5 4,926 7,389 0 0 0 EB224710			m 3	3	31, 260	93, 780	0	0	
横正無(一般構造物) t 0.18 193,600 34,848 0 0 単一 139号 型枠 一般型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合 計	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 18	193, 600	34, 848			WB810010
型枠 小型構造物 19.9 7,597 151,180 0 0 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 0 0 コネクティブストリップ(60×6.0×570 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合 計		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
関連を担任 m2 19.9 7,597 151,180 0 0 日地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 0 CB224710 コネクティブストリップ (おりつます) (対料費) 60×6.0×570 6 500 3,000 WYB00041 付用 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合計 合計 265,241 265,241 0		補正無(一般構造物)	t	0. 18	193, 600	34, 848	0	0	単一 139号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 CB224710 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 6 500 3,000 WYB00041 材料費) 個 6 500 3,000 0 単一 154号 合 計 合 計	型枠	一般型枠 小型構造物		19. 9	7, 597	151, 180			CB240210
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 1.5 4,926 7,389 CB224710 m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 6 500 3,000 WYB00041 材料費) 個 6 500 3,000 0 単一 154号 合 計 合 計									
m 2 1.5 4,926 7,389 0 0 コネクティブストリップ (60×6.0×570 材料費) 6 500 3,000 WYB00041 付料費 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合 計 265,241 265,241 0			m 2	19. 9	7, 597	151, 180	0	0	
コネクティブストリップ (60×6.0×570	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1.5	4, 926	7, 389			CB224710
コネクティブストリップ (60×6.0×570									
材料費) 個 6 500 3,000 0 0 単 154号 合 計			m 2	1.5	4, 926	7, 389	0	0	
個 6 500 3,000 0 0 単一 154号 合計 合計		60×6.0×570		6	500	3,000			WYB00041
습 計	材料費)								
습 計			個	6	500	3,000	0	0	単一 154号
						265, 241			
	合 計								
						265, 241		0	

2023. 06

単価使用年月 歩掛使用年月

足場

第 21号内訳書

10m当たり内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			10. 2	2, 554	26, 050			WYB00044
		m	10.2	2, 554	26, 050	0	0	単一 155号
					23, 809			
合 計								
					23, 809		0	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

7m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 22号内訳書

5 51							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.58	30, 470	17, 672			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.58	30, 470	17, 672	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3	7, 597	22, 791			CB240210
		m 2	3	7, 597	22, 791	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.004	190,000	760			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.004	190,000	760	0	0	単一 123号
					37, 678			
合 計								
					37, 678		0	
					, .			

2023. 06

21m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 23号内訳書

第 23号内訳書	, 主主田(4) 阿丁 — IX E						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		21. 5	2, 635	56, 652			CB222210
		m 2	21. 5	2, 635	56, 652	0	0	
コンクリートスキン A4 (t=140mm B1500×H1500		2	46, 200	92, 400			WYB00037
材料費)				,	,			
		枚	2	46, 200	92, 400	0	0	単一 156号
コンクリートスキン AL4(t=140mm B1350×H1500 (左袖無)		1	56, 200	56, 200			WYB00045
材料費)								
		枚	1	56, 200	56, 200	0	0	単一 157号
コンクリートスキン BP4 (t=140mm B1500×H1480 (天端用)		3	49, 030	147, 090			WYB00047
材料費)								
		枚	3	49, 030	147, 090	0	0	単一 158号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 (天端用、右袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00012
		枚	1	59, 030	59, 030	0	0	単一 127号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00013
		枚	1	59, 030	59, 030	0	0	単一 128号
コンクリートスキン C2 (t=140mm B1500×H750		2	25, 700	51, 400			WYB00014
材料費)								
		枚	2	25, 700	51, 400	0	0	単一 129号
コンクリートスキン ALO4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、左袖無)		1	66, 100	66, 100			WYB00053
(1717)		枚	1	66, 100	66, 100	0	0	単一 159号
ボルトナット (材料費)	M12×40 (メッキ品)		50	234	11, 700			WYB00054
		本	50	234	11,700	0	0	単一 160号
端部取付金具 (材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 97^{\circ}$		3	26, 300	78, 900			WYB00055
		本	3	26, 300	78, 900	0	0	単一 161号
コンクリートアンカー (材 料費)	M12×90		6	1, 330	7, 980	-	,	WYB00056
		本	6	1, 330	7, 980	0	0	単一 162号
水平目地材(コルクプレー ト) (材料費)	20×85×600		12	1, 150	13, 800			WYB00057
		枚	12	1, 150	13, 800	0	0	単一 163号
		'IA	14	1, 100	10,000	٧	Ů	I 100 //

[熊本県水俣市袋地先

補強土壁壁面材組立・設置

第 23号内訳書

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材 (材料費)	420×4		17	660	11, 220			WYB00058
1								
		m	17	660	11, 220	0	0	単一 164号
		111	11	000		U	0	7 1017
0 31					650, 317			
合 計								
					650, 317		0	
L					ļ			

21m2当たり内訳書

0/130m3当たり内訳書

		0/ 1							
購 第 24号内訳書	孝 入土						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
購入土(材料費)	山ズリ		0	0	0	33122 (433		WYB00105	
		m 3	133	5, 330	708, 890	133	708, 890	単一 165号	
					0				
合 計									
					708, 890		708, 890		
					0				
変更積算金額									
					647, 838		647, 838	円/m3	

1

7m当たり内訳書

壁面上端処理

第 25号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		2.5	31, 260	78, 150			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m 3	2.5	31, 260	78, 150	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.15	193, 600	29, 040			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 15	193, 600	29, 040	0	0	単一 139号
型枠	一般型枠 小型構造物		16.8	7, 597	127, 629			CB240210
		m 2	16.8	7, 597	127, 629	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1.4	4, 926	6, 896			CB224710
		m 2	1.4	4, 926	6, 896	0	0	
コネクティブストリップ($60 \times 6.0 \times 570$		5	500	2,500			WYB00059
材料費)								
		個	5	500	2, 500	0	0	単一 166号
					223, 214			
合 計								
					223, 214		0	

2023. 06

7m当たり内訳書

足場

第 26号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去			7.2	2, 554	18, 388			WYB00062
		m	7. 2	2, 554	18, 388	0	0	単一 167号
合 計					16, 806			
ц н					16, 806		0	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

4m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 27号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.31	30, 470	9, 445			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.31	30, 470	9, 445	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1. 7	7, 597	12, 914			CB240210
		m 2	1. 7	7, 597	12, 914	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	190, 000	380			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.002	190, 000	380	0	0	単一 123号
					20, 783			
合 計								
					20, 783		0	
					, -			

2023. 06

15m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 28号内訳書

第 28号内訳書	·主主即以加工						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		14. 6	2, 635	38, 471			CB222210
		m 2	14. 6	2, 635	38, 471	0	0	
コンクリートスキン A4(t=140mm B1500×H1500	111 2	1	46, 200	46, 200		0	WYB00049
材料費)	t-140iiiii B1300×111300		1	10, 200	10, 200			#1D00043
		枚	1	46, 200	46, 200	0	0	単一 168号
コンクリートスキン AR4 (t=140mm B1350×H1500 (右袖無)		1	56, 200	56, 200			WYB00010
材料費)								
		枚	1	56, 200	56, 200	0	0	単一 125号
コンクリートスキン BP4(t=140mm B1500×H1480 (天端用)		1	49, 030	49, 030			WYB00029
材料費)								
		枚	1	49, 030	49, 030	0	0	単一 145号
コンクリートスキン BRP4	t=140mm B1350×H1480 (天端用、右袖無)		1	59, 030	59, 030			WYB00012
(材料費)								
		枚	1	59,030	59,030	0	0	単一 127号
コンクリートスキン C2 (t=140mm B1500×H750		1	25, 700	25, 700			WYB00068
材料費)				,	,			
111190		枚	1	25, 700	25, 700	0	0	単一 169号
コンクリートスキン ARO4	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、右袖無)		1	66, 100	66, 100			WYB00015
(材料費)	Training Discovinion () (USA) & DOO) II (AII III MM)		1	00,100	00, 100			"IBOOOTO
(11197)		枚	1	66, 100	66, 100	0	0	単一 131号
コンクリートスキン (異形	t=140mm B1000×H1500 (左袖無)	100	1	58, 190	58, 190			WYB00081
) ALE4 (材料費)	(上)和新 10000 / 111000 (上)和流)		1	30, 130	00, 130			11000001
/ MLLT (N) (1) (A)		枚	1	58, 190	58, 190	0	0	単一 170号
コンカリートスキン (卑形	t=140mm B1000×H1480 (天端用、左袖無)	100	1	61, 020	61, 020	-	0	WYB00069
) BLEP4 (材料費)	t-140lilli B1000×III400 (大师/市、江南流)		1	01,020	01, 020			11000003
) DLDI 4(内有有)		枚	1	61, 020	61,020	0	0	単一 171号
ガセットプレート (材料	E 0 × 250 × 205	112	33	2,020	66, 660	0	0	WYB00026
費)	5. 0 \ 250 \ 265		აა	2,020	00, 000			W1D00020
質)		+6-	0.0	0.000	66,660	0		単一 172号
ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ品)	枚	33	2, 020	66, 660	0	0	単一 172万 WYB00070
M/ビアノツト (材料質)	M14 へ 4U () ツイ 向ロ /		102	234	23, 868			WIBOO010
		本	102	234	23, 868	0	0	単一 173号
端部取付金具(材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 88^{\circ}$	7	3	26, 300	78, 900	U	0	WYB00071
细印双门 並 共 (125 \ 210 \ \ 5.2 \ 1500 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		ა	20, 300	78, 900			WID000/I
		本	3	26, 300	78, 900	0	0	単一 174号
		/T	J	20, 300	10, 300	V		+ 11±7

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

15m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 28号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカー(材	M12×90		6	1, 330	7, 980			WYB00056
料費)								
		本	6	1, 330	7, 980	0	0	単一 162号
水平目地材(コルクプレー	20×85×600		10	1, 150	11, 500			WYB00073
ト) (材料費)								
		枚	10	1, 150	11, 500	0	0	単一 175号
透水防砂材(材料費)	420×4		12	660	7, 920			WYB00074
		m	12	660	7, 920	0	0	単一 176号
					600, 290			
合 計								
					600, 290		0	
	!			!	-	<u> </u>	!	!

0/80m3当たり内訳書

	入土	0, 0			単価使用年月	023. 06		
第 29号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	山ズリ		0	0	0			WYB00107
								_
		m 3	78	5, 330	415, 740	78	415, 740	単一 177号
合 計					0			
□ 計					415, 740		415, 740	
					0		110, 140	
変更積算金額					, and the second			
					379, 935		379, 935	円/m3

1

4m当たり内訳書

壁面上端処理

第 30号内訳書 (笠コンクリート)

 単価使用年月
 2023.06

 歩掛使用年月
 2023.06

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		1	31, 260	31, 260			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し		l i		İ	1		
	全ての費用	m 3	1	31, 260	31, 260	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	193, 600	13, 552			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		i		İ	1		
	補正無(一般構造物)	t	0.07	193, 600	13, 552	0		単一 139号
型枠	一般型枠 小型構造物		6. 9	7, 597	52, 419			CB240210
			i		İ	1		
		m 2	6. 9	7, 597	52, 419	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0.52	4, 926	2, 561			CB224710
1			i		İ	1		
		m 2	0. 52	4, 926	2, 561	0	0	
コネクティブストリップ(60×6.0×570		3	500	1,500			WYB00075
材料費)			į i			1		
		個	3	500	1,500	0	0	単一 178号
				_	92, 581			
금 計			i					
					92, 581		0	
				_				
			i					
			į i			1		
			i					
					1			
			į i			1		
						·		
			i					
						1		
		-			-	1		
						1		
		-	-		+ 1	1		
						1		
			i					

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

4m当たり内訳書

足場

第 31号内訳書

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		3. 9	2, 554	9, 960			WYB00078
	m	3. 9	2, 554		0	0	単一 179号
				9, 103			
				0 103		0	
				9, 103		0	
	規格	規格 単位 m	3.9	3.9 2,554	3.9 2,554 9,960	3.9 2,554 9,960 m 3.9 2,554 9,960 0 9,103	規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 3.9 2,554 9,960 m 3.9 2,554 9,960 0 0 9,103 9,103

歩掛使用年月

2023. 06

2023.06

50/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 32号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 49 1, 446 70,854 CA900020 無し 無し m 3 49 1,446 70,854 0 64, 760 合 計 0 -64, 760

2023. 06

140/0m3当たり内訳書

床掘り

第 33号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し 137 263.9 36, 154 CB210030 m 3 137 263.9 36, 154 0 0 33, 044 合 計 0 -33, 044

0/120m3当たり内訳書

第 34号内訳書	ド掘り						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
末掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		_						
		m 3	117	263. 9	30, 876	117	30, 876	
合 計					0			
					30, 876		30, 876	
					0		00,010	
更積算金額								
					28, 220		28, 220	円/m3

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

床掘り

第 35号内訳書

20/0m3当たり内訳書

減 摘要 CB210030 0 -4, 452
0
-4, 452
-4, 452

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

床掘り

第 36号内訳書

0/10m3当たり内訳書

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
	m 3	10	234. 2		10	2, 342	
				0			
				9 349		2 242	
						2, 342	
				2, 140		2, 140	円/m3
	規格 土砂 標準 無し 無し	規格 単位 土砂 標準 無し 無し m 3	土砂 標準 無し 無し 0	土砂 標準 無し 無し 0 0	土砂 標準 無し 無し 0 0 0 0	土砂標準無し無し 0 0 0 m3 10 234.2 2,342 10 2,342 0	土砂標準無し無し の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023. 06

床掘り

0/50m3当たり内訳書

第 37号内訳書	Х≬µ У						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	54	1, 934	104, 436	54	104, 436	
合 計					0			
亩 計					104, 436		104, 436	
					0		104, 430	
E.更積算金額					Į ,			
					95, 452		95, 452	円/m3

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 38号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		97	2,611	253, 267			CB210410
	2110							
		_						
		m 3	97	2, 611	253, 267	0	0	
					231, 487			
合 計					,			
П П								
					0		-231, 487	

0/90m3当たり内訳書

等 39号内訳書	里戻し						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	88	2, 611	229, 768	88	229, 768	
A 31					0			
合 計					990 700		000 700	
					229, 768		229, 768	
変更積算金額					U			
友					210, 008		210, 008	□ /m3
					210,000		210,000	11/ 1119
								1

20/0m3当たり内訳書

		20/						,
第 40号内訳書	₹U						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	辛匹	17.8	1,725	30, 705			CB210410
生庆し	取八至庆州III——————————————————————————————————		17.0	1,720	30, 103			CD210410
			17.0	1 705	00.705	0		
		m 3	17.8	1,725	30, 705	0	0	
					28, 064			
合 計								
					0		-28, 064	

0/4m3当たり内訳書

		0/ .						
第 41号内訳書	里戻し						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3. 5	1,725	6, 037	3. 5	6, 037	
					0			
合 計								
					6, 037		6, 037	
					0			
変更積算金額								
					5, 517		5, 517	円/m3

2023. 06

単価使用年月 歩掛使用年月

基面整正

第 42号内訳書

170/0m2当たり内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			171	403. 2	68, 947			CB210080
		m 2	171	403. 2	68, 947	0	0	
合 計					63, 017			
合 計					0		-63, 017	
					0		03,017	

2023.06

0/100m2当たり内訳書

基面整正

第 43号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 基面整正 CB210080 m 2 98 403.2 39, 513 98 39, 513 合 計 39, 513 39, 513 変更積算金額 36,114 円/m2 36, 114

50/0m3当たり内訳書

積込(ハーズ) 第 44号内訳書 (破砕片除去)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		49	278. 7	13, 656			CA900010
					,			
		0	40	970.7	10.050	0		
		m 3	49	278. 7	13, 656	0	0	
					12, 481			
合 計								
					0		-12, 481	
							,	
	+							
	+							
			[

[熊本県水俣市袋地先

0/80m3当たり内訳書

積込(ルーズ) 第 45号内訳書

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	79	278. 7	22, 017	79	22, 017	
					0		, ~	
合 計								
					22, 017		22, 017	
							22,017	
亦五律符入好					0			
変更積算金額								
					20, 122		20, 122	円/m3
		1						ļ

20/0m3当たり内訳書

46号内訳書	二砂等運搬 			- ノ ド J 吹 自			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準		22. 1	776. 3	17, 156			CB210110
	ハックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		00.4	550.0	15.150			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	22. 1	776. 3	17, 156	0	0	
合 計					15, 680			
合 計							15 690	
					0		-15, 680	

2023.06

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 47号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) CB210110 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 m 3 38 360.5 13,699 38 13,699 合 計 13,699 13,699 変更積算金額 12,520 円/m3 12,520

0.8/0m3当たり内訳書

48号内訳書	土砂等運搬	0.0			=		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
少等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0.8	526. 8	421			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下							
		m 3	0.8	526. 8	421	0	0	
					384			
合 計								
					0		-384	
							1	

0/40m3当たり内訳書

等 49号内訳書	土砂等運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下							
		m 3	42	471.4	19, 798	42	19, 798	
					0			
合 計								
					19, 798		19, 798	
					0			
更積算金額								
					18, 058		18, 058	円/m3

354/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

(小段排水)

第 50号内訳書

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		88. 6	9, 428	835, 320			WB240720
		m 2	88. 6	9, 428	835, 320	0	0	単一 195号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		354	4, 491	1, 589, 814			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	354	4, 491	1, 589, 814	0	0	単一 196号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		354	172. 4	61, 029			WB240740
		m 2	354	172. 4	61, 029	0	0	単一 197号
					2, 272, 368			
合 計								
					0		-2, 272, 368	
				1	!	1	1	!

0/324m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 51号内訳書 (小段排水)

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	81. 1	9, 428	764, 610	81. 1		単一 198号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	324	4, 491	1, 455, 084	324		単一 199号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	324	172. 4	55, 857	324	55, 857	単一 200号
					0			
合 計								
					2, 275, 551		2, 275, 551	
					0			
変更積算金額								
					2, 079, 867		2, 079, 867	円/m2

1,152/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 52号内訳書 (小段排水)

単価使用年月 2023.06 2023.06 323.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

 金額増減 摘要 WB240720 0 単一 195号 WB240730 0 単一 201号 WB240740 0 単一 197号
0 単一 195号 WB240730 0 単一 201号 WB240740
WB240730 0 単一 201号 WB240740
WB240730 0 単一 201号 WB240740
0 単一 201号 WB240740
WB240740
WB240740
0 単一 197号
0 単一 197号
-6, 251, 665

0/1,081m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 53号内訳書

(小段排水)

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	27	9, 428	254, 556	27	254, 556	単一 198号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	10m3/100m2 有り	m 2	1, 081	5, 535	5, 983, 335	1, 081		単一 202号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	1, 081	172. 4	186, 364	1, 081	186, 364	単一 200号
					0			
合 計								
					6, 424, 255		6, 424, 255	
					0			
変更積算金額								
					5, 871, 808		5, 871, 808	円/m2

1

20/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 54号内訳書 (縦排水)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							万務調整係 数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		6. 1	10, 270	62, 647			WB240720
		m 2	6. 1	10, 270	62, 647	0	0	単一 203号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ		20. 4	5, 551	113, 240			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	20. 4	5, 551	113, 240	0	0	単一 204号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		20. 4	172. 4	3, 516			WB240740
		m 2	20. 4	172. 4	3, 516	0	0	単一 197号
					163, 975			
合 計								
					0		-163, 975	

0/9m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 55号内訳書 (縦排水)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							万務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	2. 6	10, 270	26, 702	2.6	26, 702	単一 205号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	8.8	5, 551	48, 848	8.8	48, 848	単一 206号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	8.8	172. 4	1, 517	8.8	1, 517	単一 200号
					0			
合 計								
					77, 067		77, 067	
					0			
変更積算金額								
					70, 439		70, 439	円/m2

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

٦

1.82/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 56号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17. 0km以下		1.82	7, 963	14, 492			CB010410
		t	1. 82	7, 963	14, 492	0	0	
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t級、吊能力2.9t		1.82	8, 048	14, 647			CB010420
		t	1. 82	8, 048	14, 647	0	0	
					26, 633			
合 計					0		-26, 633	
					•		20, 000	

0/2.11t当たり内訳書

現場発生品運搬

現場泰	生品運搬	07	2. 110		╡		単価使用年月	2023. 06
第 57号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	2. 11	6, 939	14, 641	2. 11	14, 641	
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	2. 11	8, 562	18, 065	2. 11	18, 065	
合 計					0			
					32, 706		32, 706	
変更積算金額					0			
					29, 893		29, 893	円/t

労務費

第 58号内訳書

一式当たり内訳書 単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

		1	T					1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			10	3, 346	33, 460			WYB00083
		時間	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 212号
#* 7# /6-7# P / D 88\		h4.[H]				0		I .
特殊作業員(昼間)			10	2, 900	29, 000			WYB00086
		時間	10	2, 900	29,000	0	0	単一 213号
普通作業員(昼間)			10	2, 520	25, 200			WYB00087
		時間	10	2, 520	25, 200	0	0	単一 214号
運転手(特殊)(昼間)		4.0 IH3	40	2, 979	119, 160	•		WYB00088
上上 () () () () () () () () () (40	2,919	119, 100			WIDUUUOO
		時間	40	2, 979	119, 160	0		単一 215号
運転手(一般) (昼間)			40	2, 664	106, 560			WYB00089
		時間	40	2, 664	106, 560	0	0	単一 216号
		- 4164	10	2,001	286, 431		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 2200
^ ∋I					200, 431			
合 計								
					0		-286, 431	

労務費

第 59号内訳書

一式当たり内訳書 単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

h 11.	III Lb	227 14	₩. 🗎))/ /m	A steri	₩/. Ħ (₩\\\\	."	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			0	0	0			WYB00104
		時間	17	3, 346	56, 882	17	56, 882	単一 217号
普通作業員(昼間)			0	0	0			WYB00108
		n+.88	0.0	0.500	00.100	0.0	00.100	₩ 010日
		時間	33	2, 520	83, 160	33		単一 218号
運転手(特殊)(昼間)			0	0	0			WYB00109
		時間	8	2, 979	23, 832	8	23, 832	単一 219号
					0			
合 計								
ц н					163, 874		163, 874	
							105, 674	
					0			
変更積算金額								
					149, 781		149, 781	円/式
	i	-	!	!	!	!		

2023. 06

一式当たり内訳書

機械費

第 60号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
>10 0 1 0 W C							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2, 566	25, 660	·		WYB00094
		時間	10	2, 566	25, 660	0	0	単一 220号
バックホウ(損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3, 691	36, 910			WYB00095
		時間	10	3, 691	36, 910	0	0	単一 221号
ダンプトラック(損料)	 10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	144111	10	5, 798	57, 980		0	東一 221号 WYB00098
	TOOK (MATERIAL EXALEST AND A STATE OF TAXAS)		10	0,100	01, 300			11000000
		時間	10	5, 798	57, 980	0	0	単一 222号
ダンプトラック(損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	2, 319	23, 190			WYB00096
		時間	10	2, 319	23, 190	0	0	単一 223号
ダンプトラック(損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	1, 527	15, 270			WYB00092
		n+.88	10	1 507	15 070	0		₩ 004 F
ライトバン [二輪駆動] (乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	時間	10	1, 527	15, 270 9, 290	0	0	単一 224号 WYB00093
損料)	大平定員3石 (所以里13000cc (然付占包)		10	323	9, 290			W1D00093
32(1)		時間	10	929	9, 290	0	0	単一 225号
トラック(クレーン装置付	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2, 725	27, 250			WYB00100
) (損料)								
		時間	10	2, 725	27, 250	0	0	単一 226号
	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2, 036	20, 360			WYB00097
) (損料)		n+ 88	4.0		00.000))/ 005 F
		時間	10	2, 036	20, 360 197, 343	0	0	単一 227号
合 計					197, 545			
ц н					0		-197, 343	
							,	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

一式当たり内訳書

機械費

第 61号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0.13m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00117
		時間	8	1,900	15, 200	8	15, 200	単一 228号
ダンプトラック(損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00112
		時間	8	2, 319	18, 552	8	18, 552	単一 229号
軽トラック(賃料)	乗車定員2名 排気量660cc (燃料含む)		0	0	0			WYB00101
		時間	1	1,071	1,071	1	1,071	単一 230号
ラフテレーンクレーン(賃 料)	13t級(燃料含む)		0	0	0			WYB00106
		日	1	60, 320	60, 320	1	60, 320	単一 231号
ワイヤモッコ(賃料)	2m		0	0	0			WYB00110
		日	1	863	863	1	863	単一 232号
合 計					0			
1 4					96, 006		96, 006	
変更積算金額					0			
					87, 750		87, 750	円/式

2023. 06

一式当たり内訳書

材料費

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要	第 62号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 横座 大田生クラッシャーラン RC-40 10 2,300 23,000 0 0 単一 233号 23.000 18-8-25(20) 10 17,250 172,500 0 単一 234号 178,688 合 計 日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日								労務調整係数	
再生クラッシャーラン RC-40	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 10 17, 250 172, 500 WYB00091 m 3 10 17, 250 172, 500 0 0 単一 234号 合計	再生クラッシャーラン				2, 300				
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 10 17, 250 172, 500 WYB00091 m 3 10 17, 250 172, 500 0 0 単一 234号 合計									
m 3 10 17, 250 172, 500 0 0 単一 234号 合計			m 3				0	0	
습 計	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		10	17, 250	172, 500			WYB00091
습 計			m 3	10	17 250	179 500	0	0	
合 計			III 0	10	11, 200	I .	0	0	2017
	合 計								
						0		-178, 688	

2023. 06

一式当たり内訳書

材料費

第 63号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
214							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ(購入)	4000×48.6×2.4 STK500		0	0	0			WYB00111
		本	6	3, 200	19, 200	6	19, 200	単一 235号
単管パイプ(購入)	$3000 \times 48.6 \times 2.4$ STK500		0	0	0			WYB00113
		本	2	2,700	5, 400	2	5 400	単一 236号
A型バリケード(購入)		74	0	2,700	0	2	5, 400	WYB00114
N.L. J J I WHY V			v	, and the second	, and the second			"IBOOTIT
		個	8	3,660	29, 280	8	29, 280	単一 237号
南京錠(購入)	津奈木資材置場施錠用		0	0	0			WYB00115
		個	1	2, 530	2, 530	1	2, 530	単一 238号
A 31					0			
合 計					FC 410		FC 410	
					56, 410		56, 410	
変更積算金額					· ·			
					51, 559		51, 559	円/式
				!		!	!	!

2023.06

一式当たり内訳書

ガードレール運搬

第 64号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 ガードレール運搬 WYB00116 本 72,720 単一 239号 6 12, 120 72,720 6 合 計 72, 720 72, 720 変更積算金額 66,466 円/式 66, 466

0/870m2当たり内訳書

敷砂利

第 65号内訳書

単価使用年月 2023.06 2023.06 第務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		0	0	0			CB410030
	RC-40 全ての費用							
		m 2	866	529. 5	458, 547	866	458, 547	
					0			
合 計								
					458, 547		458, 547	
					0			
変更積算金額								
					419, 095		419, 095	円/m2
		-	!	!	!			

108/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 66号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘導警備員B			108	13, 340	1, 440, 720			WB010212
		人目	108	13, 340	1, 440, 720	0	0	単一 247号
					1, 316, 826			
合 計								
					0		-1, 316, 826	

2023.06

0/88人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 67号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員B WB010212 1,173,920 単一 248号 人日 88 13, 340 1, 173, 920 88 合 計 1, 173, 920 1, 173, 920 変更積算金額 1,072,969 円/人日 1,072,969

歩掛使用年月

2023. 07

2023. 07

一式当たり内訳書

用木伐採

第 68号内訳書

H OO OF IDVE							少掛使用 平月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	6cm以上11cm未満		0	0	0			WYB00131
		本	169	1, 250	211, 250	169	211, 250	単一 249号
用木伐採	11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00130
		本	64	3,800	243, 200	64	243, 200	単一 250号
用木伐採	20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00129
		本	34	6, 300	214, 200	34	214, 200	単一 251号
用木伐採	30cm以上40cm未満		0	0	0		,	WYB00128
		本	9	15,000	135, 000	9	135, 000	単一 252号
用木伐採	40cm以上50cm未満		0	0	0		,	WYB00127
		本	4	24,000	96, 000	4	96, 000	単一 253号
用木伐採	50cm以上60cm未満		0	0	0	-		WYB00125
		本	1	43,000	43, 000	1	43 000	単一 254号
用木集積集材	グラップルBHO. 45	71	0	0	0	1	10,000	WYB00121
		B	7	58,000	406, 000	7	406,000	単一 255号
用木集積集材	プロセッサー		0	0	0	•	100,000	WYB00134
		目	7	58,000	406, 000	7	406,000	単一 256号
用木集積集材	フォワーダー		0	0	0	·	100,000	WYB00123
		目	7	50,000	350, 000	7	350 000	単一 257号
伐採期木(丸太)運搬	10tトラック グラップル付		0	0	0	·	333, 333	WYB00132
		目	1	65, 000	65, 000	1	65, 000	単一 258号
			<u> </u>	23, 333	0	-	33, 333	1 200.3
合 計					2, 169, 650		2, 169, 650	
					0		2, 100, 000	
変更積算金額					2, 169, 650		2, 169, 650	四 / 录
					2, 109, 000		2, 109, 650	口 / 八

歩掛使用年月

2023. 07

2023. 07

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 69号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E搬費	木くず(建設廃材)5km以下		0	0	0			WYB00137
		t	22.4	2, 500	56, 000	22. 4	56, 000	単一 259号
処分費 (t)	木くず(建設廃材)		0	0	0			WYB00145
		t	22. 4	26, 000	582, 400	22. 4	582, 400	単一 260号
					0		112, 211	1 === 3
合 計								
					638, 400		638, 400	
変更積算金額					0			
久 又恨异亚银					638, 400		638, 400	円/式

歩掛使用年月

2023. 10

2023. 10

一式当たり内訳書

借地料

第 70号内訳書

H TO OF INCE							少新使用平月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料(一式入力)	33.7千円		0		0			WB010220
		式	1		33, 700	1	33, 700	単一 261号
A =1					0			
合 計					33, 700		33, 700	
					33, 700		33, 700	
変更積算金額					· ·			
(人)原开亚版					33, 700		33, 700	
								147

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 71号内訳書

単位	数量 1	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	摘要
						川女
		165, 000	165, 000			WYB00099
箇所	1	165, 000	165, 000	0	0	単一 262号
			150, 811			
			0		-150, 811	
				150, 811	150, 811	150, 811

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

		-		1 1H// 🗀				
平 72号内訳書	板載荷試験費							2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00135
		箇所	2	165, 000	330, 000	2	330, 000	単一 263号
合 計					0			
					330,000		330, 000	
変更積算金額								
					301, 622		301, 622	円/式
					l .	I .	1	

2023. 06

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 73号内訳書	/ I F						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称 名称		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	/усти	7-12-	1	55, 300	55, 300	3A = 17A		WYB00065
		t-						
		工事	1	55, 300	55, 300 50, 544	0	0	単一 264号
合 計					50, 544			
					50, 544		0	

2023.06

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 74号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 掘削(ICT)保守点検 土砂 オープンカット 無し 27,819 WA991010 10,000m3以上50,000m3未満 0 単一 265号 5817m3 式 1 27,819 0 25, 426 合 計 25, 426 0

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 75号内訳書	J期費 (ICT)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 266号
					546, 575			
合 計								
					546, 575		0	
				1			1	I

是市袋地先

一式当たり内訳書 3次元出来形管理・データ納品費用・外注経費(ICT)

第 76号内訳書

単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 が務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品			0		0			
費用·外注経費(ICT)								
		式	1		3, 000, 000	1	3, 000, 000	
					0			
合 計								
					3, 000, 000		3, 000, 000	
					0			
変更積算金額								
					3, 000, 000		3, 000, 000	円/式
		<u> </u>					ļ	

歩掛使用年月

2024. 1

2024. 1

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 77号内訳書

+H +A						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00143
	工事	1	15, 800		1	15, 800	単一 267号
				0			
				45.000		45.000	
						15, 800	
				0			
				15 800		15 800	田/式
				15,000		10,000	137 20
	(技術員0.5人)	工事				工事 1 15,800 15,800 1 0 15,800 0 0 15,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工事 1 15,800 15,800 1 15,800 0 15,800 15,800 15,800 0 0 0

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 78号内訳書

単価使用年月 2023.12 歩掛使用年月 2023.12 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00141
		工事	1	100, 000	100,000	1	100 000	単一 268号
		上ず	1	100,000		1	100,000	平 200万
					0			
合 計								
					100,000		100, 000	
					0			
変更積算金額								
					100,000		100, 000	四/式
					100,000		100,000	11/ 14
		-			-		-	-

歩掛使用年月

2024. 1

2024. 1

一式当たり内訳書

施工調査費

第 79号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	排水構造物工 (水平排水材設置)		0	0	0			WYB00139
		工事	1	79, 000	79,000	1	79, 000	単一 269号
合 計					0			
					79,000		79, 000	
					0		13,000	
変更積算金額					,			
34240131 —181					79,000		79, 000	円/式

歩掛使用年月

2024. 1

2024. 1

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 80号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設	1670千円		0		0			WB010610
計データの作成費用(ICT)								
		式	1		1, 670, 000	1	1,670,000	単一 270号
					0			
合 計								
					1, 670, 000		1,670,000	
					0			
変更積算金額								
					1, 670, 000		1,670,000	円/式

歩掛使用年月

2023. 08

2023. 08

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 81号内訳書

***************************************							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	1基		0	0	0			
		ヶ月	6. 1	51,000	311, 100	6. 1	311, 100	
		7.74			0			
合 計								
					311, 100		311, 100	
本王徐然人 恢					0			
変更積算金額					311, 100		311, 100	m / =
					311, 100		311, 100	

50/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	H 4) *						
	7701H	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		54. 6	122. 2	6, 672			CA900310
		m 3	54.6	122. 2	6, 672	0	0	
					6, 098			
合 計					, ,			
Ц н					0		-6, 098	
					U		0,090	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

a Zarinte							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		54. 6	1, 165	63, 609			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下							
		m 3	54.6	1, 165	63, 609	0	0	
					58, 139			
合 計								
					0		-58, 139	
							!	!

80m3当たり内訳書

第 3号内訳書	掘り						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		84. 8	234. 2	19, 860			CB210030
		m 3	84.8	234. 2	19, 860	0	0	
۸ عا					18, 152			
合 計					10, 150			
					18, 152		0	

120/0m3当たり内訳書

埋戻し(裏込) 第 4号内訳書 (橋台背面部)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

D The	1 11 1/ 2	界任	₩. E.	出任	A 255	₩-目-1円/ -1		松冊
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		125	1, 007	125, 875			CA900040
		m 3	125	1,007	125, 875	0	0	
					115, 050			
合 計								
ц п					0		115 050	
					0		-115, 050	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し(裏込) 第 5号内訳書 (橋台背面部)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

							万扬响至际数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CA900040
		m 3	59. 2	1,007	59, 614	59. 2	59, 614	
		III o	00.2	1,001	0	00.2	00,011	
A =1					0			
合 計								
					59, 614		59, 614	
					0			
変更積算金額								
					54, 487		54, 487	円/m3

140/0m3当たり内訳書

			, , ,		•			
積込 6号内訳書	<u>⟨</u> (<i>h</i> − <i>χ</i> *)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		139	278.7	38, 739			CA900010
		m 3	139	278. 7	38, 739	0	0	
					35, 407			
合 計								
					0		-35, 407	
	_							
				i I			1	1
	_							

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0/70m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	65. 7	278. 7	18, 310	65. 7	18, 310	
					0			
合 計								
					18, 310		18, 310	
変更積算金額					0			
发 欠惧异 立 识					16, 735		16, 735	□ /m²
					10, 755		10, 733	11/ 1110
							ļ	

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

٦

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		139	360. 5	50, 109			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	139	360. 5	50, 109	0	0	
A 31					45, 799			
合 計							45.700	
					0		-45, 799	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	65. 7	360. 5	23, 684	65. 7	23, 684	
					0			
合 計								
					23, 684		23, 684	
					0			
変更積算金額								
					21, 646		21, 646	円/m3

80/0m3当たり内訳書

+:	砂等運搬	00,	/ Omo / C	- 7 I JUV E			単価使用年月	2023. 06
第 10号内訳書							歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		84. 8	1, 165	98, 792			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下							
		m 3	84.8	1, 165	98, 792	0	0	
					90, 296			
合 計								
					0		-90, 296	

2023. 06

80/0m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 残土受入れ地での処理 84.8 122. 2 10, 362 CA900310 122.2 m 3 84.8 10, 362 0 9,470 合 計 0 -9, 470

歩掛使用年月

2023.06

2023.06

120m2当たり内訳書

型枠

第 12号内訳書

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 一般型枠 鉄筋·無筋構造物 120 8, 408 1,008,960 CB240210 120 1,008,960 0 m 2 8,408 0 922, 195 合 計 922, 195 0

2023.06

20空m3当たり内訳書

支保

第 13号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 規格 パイプサポート支保・くさ パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 17.9 4, 430 79, 297 WB252210 び結合支保 空m 3 0 単一 71号 17.9 4,430 79, 297 0 72, 477 合 計 72, 477 0

170掛m2当たり内訳書

1	足場	110	7] [111] [] [兴压仕田左日	0000 00
5 14号内訳書	AC 400						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	1 1	166	4, 615	766, 090	7X.117X	22/7/11/7	WB252110
		掛m 2	166	4, 615	766, 090	0) 単一 72号
					700, 210			
合 計								
					700, 210		()

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

8m当たり内訳書

屋外配管

第 15号内訳書

4 10 0 F 10 F							少每使用平月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管敷設	54mm以下 新設 コンクリート埋込		8	4, 967	39, 736			WYB00016
		m	8	4, 967	39, 736	0	0	単一 76号
啊 管(支給品)	ステンレス短管 54mm L=1000	m	8	4, 907	0	0	0	WYB00017
		本	8	0	0	0	0	単一 77号
合 計					36, 318			
亩 甙					36, 318		0	
					,			

2023. 06

0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬

(支給品) 第 16号内訳書

歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0 0.03 2,309 69 CB010410 km以下 0.03 2,309 69 0 現場発生品及び支給品積込 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 0.03 8,048 241 CB010420 み・荷卸し 0.03 8,048 241 0 0 283 合 計 283 0

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		64	234. 2	14, 988			CB210030
		m 3	64	234. 2	14, 988	0	0	
A 31					13, 699			
合 計					0		-13, 699	
					0		-13, 699	

2023.06

0/40m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 床掘り 土砂 標準 無し 無し CB210030 m 3 42.9 234.2 10,047 42.9 10,047 合 計 10,047 10,047 変更積算金額 9, 182 円/m3 9, 182

40/0m3当たり内訳書

第 19号内訳書	戻し			- ノ ド J 吹 目			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		39. 3	2, 611	102, 612			CB210410
		m 3	39. 3	2, 611	102, 612	0	0	
					93, 788			
合 計								
					0		-93, 788	

2023.06

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 CB210410 m 3 26.3 2,611 68,669 26.3 68,669 合 計 68,669 68,669 変更積算金額 62,763 円/m3 62, 763

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0/30m2当たり内訳書

基面整正

第 21号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	25. 9	403. 2	10, 442	25. 9	10, 442	
					0			
合 計								
					10, 442		10, 442	
					0			
変更積算金額								
					9, 543		9, 543	円/m2

0/30m3当たり内訳書

積 第 22号内訳書	6込(ル−ス゚)	-, -		- / I J I/(i			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	29. 2	223. 4	6, 523	29. 2	6, 523	
					0			
合 計								
					6, 523		6, 523	
変更積算金額					0			
友 文惧异亚识					5, 962		5 962	円/m3
					3, 302		3, 902	11/ 1110

2023. 06

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

- 第 23号内訳書	LIV 寸是IX							2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		20.3	1, 165	23, 649			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下							
		m 3	20. 3	1, 165	23, 649	0	0	
A 31					21, 615			
合 計							91 615	
					0		-21, 615	
						!		

0/70m3当たり内訳書

序 24号内訳書	上砂等運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下							
		m 3	72. 1	415. 9	29, 986	72. 1	29, 986	
					0			
合 計								
					29, 986		29, 986	
					0			
更積算金額								
					27, 406		27, 406	円/m3
								-
							1	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

20/0m3当たり内訳書

整地

第 25号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		20. 3	122. 2	2, 480			CA900310
			00.0	100.0	0.400			
		m 3	20. 3	122. 2	2, 480	0	0	
合 計					2, 266			
ц и					0		-2, 266	
							,	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

32.05/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 26号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		32. 05	4, 483	143, 680			CB010410
		t	32. 05	4, 483	143, 680	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		32. 05	8, 562	274, 412			CB010420
		t	32. 05	8, 562	274, 412	0	0	
					382, 138			
合 計					0		-382, 138	
					0		302, 130	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0/36.2t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 27号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	36. 2	2, 457	88, 943	36. 2	88, 943	
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
み・何可し		t	36. 2	8, 562	309, 944	36. 2	309, 944	
合 計					0			
Ц РГ					398, 887		398, 887	
変更積算金額					0			
文人预开业 版					364, 584		364, 584	円/t

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

5m2当たり内訳書

敷鉄板

第 28号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		5	192. 6	963			WB253610
		m 2	5	192. 6	963	0	0	単一 86号
敷鉄板賃料	各種 無 150日 有 517日 無		3	1,725	5, 175			WB253630
		Lt.	0	4.505	5 455))/ 05 E
		枚	3	1, 725	5, 175	0	0	単一 87号
合 計					5, 611			
					5, 611		0	
					3,011		0	
								1

2023.06

630/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 626 998. 1 624, 810 CB210110 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 m 3 626 998.1 624,810 0 571, 185 合 計 0 -571, 185

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要 CB210110

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下							
		m 3	460	360. 5	165, 830	460	165, 830	
					0			
合 計					· ·			
					1.05 000		105 000	
					165, 830		165, 830	
					0			
変更積算金額								
					151, 597		151, 597	円/m3

630/0m3当たり内訳書

整地

第 31号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要 CA900310

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		626	122. 2	76, 497			CA900310
					,			
			202	100.5	50 105	_	_	
		m 3	626	122. 2	76, 497	0	0	
					69, 931			
合 計								
					0		-69, 931	
					0		09, 931	
		+ +						
		+						
		1						
		+ +						
	!					+	+	-

0/460m3当たり内訳書

_		0/		~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ī			
· 32号内訳書	隆地						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
 E	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
			420	400.0	50.040	400	50.010	
		m 3	460	122. 2	56, 212	460	56, 212	
合 計					0			
П н					56, 212		56, 212	
					0			
E.更積算金額								
					51, 387		51, 387	円/m3

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

500m3当たり内訳書

床掘り

第 33号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		503	234. 2	117, 802			CB210030
		m 3	503	234. 2	117, 802	0	0	
合 計					107, 671			
`□`					107, 671		0	
					101, 011			

120/0m3当たり内訳書

共	里戻し	120	5/ Omo /		∃		単価使用年月	2023. 06
34号内訳書	200						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[L	最大埋戻幅1m以上4m未満	1 122	124	1, 725	213, 900	<i>></i> /	220,100	CB210410
		m 3	124	1,725	213, 900	0	0	
					195, 505			
合 計								
					0		-195, 505	

2023.06

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 CB210410 m 3 84. 1 1,725 145,072 84.1 145, 072 合 計 145,072 145, 072 変更積算金額 132, 596 132,596 円/m3

260m3当たり内訳書

第 36号内訳書	見戻し)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		264	918. 3	242, 431			CB210410
		m 3	264	918. 3	242, 431	0	0	
					221, 583			
合 計								
					221, 583		0	

2023.06

0/390m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 37号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 CA900010 m 3 387 278.7107,856 387 107, 856 合 計 107,856 107,856 変更積算金額 98,584 円/m3 98, 584

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

30 7 1 1 1 1 1 1							少每使用平月 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		71. 5	1, 165	83, 297			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下							
		m 3	71.5	1, 165	83, 297	0	0	
					76, 133			
合 計								
					0		-76, 133	

2023. 06

0/500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

歩掛使用年月 2023. 06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) CB210110 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下 m 3 503 415.9 209, 197 503 209, 197 合 計 209, 197 209, 197 変更積算金額 191, 204 円/m3 191, 204

0/390m3当たり内訳書

等 40号内訳書	土砂等運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	387	360. 5	139, 513	387	139, 513	
					0			
合 計								
					139, 513		139, 513	
					0			
E 更積算金額								
					127, 514		127, 514	円/m3

70/0m3当たり内訳書

5 41号内訳書 步掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-02-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要	14.		• 07		- フィ J ID/ 日				
名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 産地 残土受入れ地での処理 71.5 122.2 8,737 0 0 由 122.2 8,737 0 0 日 122.2 7,985 0 0	第 41号内訳書	也						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
修士受入れ地での処理 71.5 122.2 8,737 CA900310 m 3 71.5 122.2 8,737 0 0 合計 計 7,985 7,985	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		
m 3 71.5 122.2 8,737 0 0 合 計	整地		1 122	71.5			3/12·11//	EDV. 1177	CA900310
A 計						,			
合 計			m 3	71.5	122 2	8 737	0	0	
A 計			III 0	11.0	122.2		Ů	•	
	会 卦					1,000			
	ы рі					0		-7 985	
						v v		1,000	

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

1本当たり内訳書

H鋼杭引抜き

第 42号内訳書

V) 15 () 10/CE							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
イブロハンマ施工による 「形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下		1	3, 028	3, 028			WB250250
		本	1	3, 028	3, 028	0	0	単一 88号
合 計					2, 767			
					2, 767		0	

2023. 06

3本当たり内訳書

H鋼杭引抜き

第 43号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による	陸上 電動式60kW 4m以下		3	3, 523	10, 569			WB250250
H形鋼引抜き								
		本	3	3, 523	10, 569	0	0	単一 89号
					9, 660			
合 計								
					9, 660		0	
	!			!		!	!	!

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

19本当たり内訳書

H鋼杭引抜き

第 44号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		19	4, 046	76, 874			WB250250
		本	19	4, 046	76, 874	0	0	単一 90号
合 計					70, 263			
□ pl					70, 263		0	

2023. 06

4本当たり内訳書

H鋼杭引抜き

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額等減 公和等減 イブロハンマ施工による 陸上 電動式の減 9m以下 イ	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
H形鋼引抜き 本 4 4,738 18,952 0 合 計	摘要
合 計 17,322	WB250250
合 計	0 単一 91号
	0

16.1t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 46号内訳書 (土留用)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)	+12	16.1	17, 750	285, 775	双 里 归 沙	カア 12×1日 12×	WB251930
27.7. IXにしい IN A	110 A W NY A (1. 0)		10.1	11,100	200,110			11001000
		t	16. 1	17, 750	285, 775	0	0	 単一 92号
		ı	10. 1	11, 150	261, 200	U	0	平 32万
合 計					201, 200			
					961 900		0	
					261, 200		0	
					1			

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

200m2当たり内訳書

横矢板

第 47号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	撤去		200	1,746	349, 200			WB251970
		m 2	200	1,746	349, 200	0	0	単一 93号
					319, 170			
合 計								
					319, 170		0	

2023. 06

18m2当たり内訳書

横矢板

安容 実格 単位 教証 単値 数温 数温 数温 数温 数温 数温 数温 数	第 48号内訳書	Λ·()Δ						歩掛使用年月	2023. 06
横矢板設置・撤去 17.5 1,746 30,555 WB251970 m 2 17.5 1,746 30,555 0 0 単一 93号 合 計 合 計								労務調整係数	
m 2 17.5 1,746 30,555 0 0 単一 93号 合 計			単位				数量増減		
合 計	横矢板設置・撤去	撤去		17. 5	1,746	30, 555			WB251970
合 計									
合 計			m 2	17. 5	1, 746		0	0	単一 93号
	A =1					27, 927			
	合 計					97 097			
						21,921		0	

0/20m3当たり内訳書

掘削

第 49号内訳書

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

									1.000 00 00 2 0
掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 0 0 0 19.2 5,950 EB210100 m 3 19.2 309.9 5,950 19.2 5,950 5,950 5,950 で更積算金額	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計 0 5,950 5,950 変更積算金額 0	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満							CB210100
合計 0 5,950 5,950 変更積算金額 0									
合計 0 5,950 5,950 変更積算金額 0			m 3	19. 2	309.9	5, 950	19. 2	5, 950	
合計 5,950 5,950 変更積算金額 0									
変更積算金額 5,950 5,950	合 計								
変更積算金額	Π					5, 950		5, 950	
変更積算金額								3,000	
	変更積質金額								
	交 人很开业识					5 438		5 438	□ /m3
						0, 400		0, 450	1 1 / IIIO

0/20m3当たり内訳書

土砂-								
第 50号内訳書	等運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下							
		m 3	19. 2	415. 9	7, 985	19. 2	7, 985	
					0			
合 計								
					7, 985		7, 985	
					0		,	
変更積算金額								
24240131 — 101					7, 298		7, 298	円/m3
					.,		1,211	1 47

2023.06

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 51号内訳書

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員B 13, 340 53, 360 WB010212 4 人日 0 単一 94号 4 13, 340 53, 360 0 48, 771 合 計 0 -48,771

0/57人日当たり内訳書

交通誘導警備員

		• / .	· · / • · · —				_	
交通誘 第 52号内訳書	導警備員						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	57	13, 340	760, 380	57	760, 380	単一 95号
					0			
合 計								
					760, 380		760, 380	
					0			
変更積算金額								
					694, 986		694, 986	円/人目

歩掛使用年月

2023. 06

2023. 06

0.87t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 53号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 88.2km		0.87	5, 610	4, 880			WB010020
、覆工板、敷鉄板等)の運	12m以内 各種(実数入力) 0無 無							
		t	0.87	5,610	4, 880	0	0	単一 96号
仮設材等の積込み、取卸し	積込み,取卸し(片道分)		0.87	1,500	1, 305			WB010030
費								
		t	0.87	1,500	1, 305	0	0	単一 97号
					5, 654			
合 計								
					5, 654		0	
					,			

2023. 06

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 54号内訳書	小区 寸 だ 力 貝						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず(建設廃材) 15km以下		0	0	0			WYB00010
		t	10. 3	3,000	30, 900	10. 3	30, 900	単一 98号
処分費 (t)	木くず(建設廃材)		0	0	0			WYB00019
		t	10. 3	26, 000	267, 800	10. 3	267, 800	単一 99号
				,	0		,	
合 計					298, 700		298, 700	
					298, 700		298, 100	
変更積算金額								
					298, 700		298, 700	円/式

歩掛使用年月

2023. 08

2023. 08

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 55号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	1基		0	0	0			
		ヶ月	6. 1	51,000	311, 100	6. 1	311, 100	
				,	0		,	
合 計								
					311, 100		311, 100	
変更積算金額					0			
友 文 恨 异 並 假					311, 100		311, 100	
					,		,	

1	次単価表
---	------

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1 1	単価	246. 8 246. 8
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 オープ シカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	270. 1 270. 1	270. 1 270. 1	CA9000)20
	計					270. 1 270. 1		
	単価					270. 1 270. 1	円/mS	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一2号	掘削	軟岩 オープ゚ンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 147
						1		1, 147
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し		1	1, 255	1, 255	CA900	020
		1,000m3以上5,000m3未満						
		有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1, 255	1, 255		
						1, 255		
	計							
						1, 255		
						1, 255		
	単価							
						1, 255	円/m	3

2023. 06

1	次単価表
_	

		1 次年	Ш1Х		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		335. 8
	h et	In It.	2744	NV 17	\\\ \=	1			335. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(IC	Τ)	土砂 オープ・ンカット 無し		1	367.4	367. 4	CA9004	130	
		10,000m3以上50,000m3未満							
			m 3	1	367.4	367. 4			
						367. 4			
	計								
						367. 4			
						367. 4			
	単価								
						367. 4	円/m3	}	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満				1	単価	5, 035
単一4号			単位	m3	数量		平皿	
						1		5, 035
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)) 盛土	2.5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900	030
			m 3	1	5, 509	5, 509		
						5, 509		
	計							
						5, 509		
						5, 509		
	単価							
						5, 509	円/m	3

1次単価表

単位

単位

m 3

m3

数量

1

2.5m以上4.0m未満

2.5m以上4.0m未満

規格

路体(築堤)盛土

計

単価

名称

単-5号

路体(築堤)盛土

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	870. 6 870. 6		
単価	金額		 摘要		
952. 6	952.6	CA900030			
952. 6	952. 6				
	952. 6				
	952. 6				
	952. 6				
	952. 6	 円/m	3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	9	数量	1	単価	246. 5
単一0万			事 业	m3	数里	1		246. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		1	269. 7	269. 7	CA9000	030
			m 3	1	269. 7	269. 7		
	計					269. 7		
	н					269. 7		
	単価					269. 7		
	字1個					269. 7	円/m3	3

1次単価表

単位

単位

m 3

m3

数量

1

土砂 土量50,000m3未満

土砂 土量50,000m3未満

規格

積込(ハーズ)

計

単価

名称

単-7号

積込 (ルーズ)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	254. 7		
	1		254. 7		
単価	金額	摘要			
278. 7	278. 7	CA900010			
278.7	278. 7				
	278. 7				
	278. 7				
	278. 7				
	278. 7	円/m	3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	年月 2023.06		
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				1	単価		481.4
単-8号	(改良土)		単位	m3	数量		平皿		401 4
						1			481.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	526. 8	526. 8	CB210	110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下							
			m 3	1	526. 8	526. 8			
						526. 8			
	計								
						526. 8			
						526. 8			
	単価								
						526. 8	円/m	3	

1	次単価表

単位

m 3

m3

数量

1

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り

11.0km以下

規格

土砂等運搬

(採取土)

計

単価

名称

単一9号

土砂等運搬

			•
	単価使用年月	2023.	06
	歩掛使用年月	2023.	06
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	1		1, 571
效量		単価	
	1		1, 571
単価	金額		摘要
1,719	1, 719	CB210	110
1,719	1, 719		
	1, 719		
	1, 719		
	1, 719		
	1,719	円/m	3

							2023. 0 2023. 0 1. 000-		
	土砂等運搬	軟岩				1	単価		587. 4
単-10号	(流用土)		単位	m3	数量		平岡		
						1			587. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	642.7	642. 7	CB210	110	
		軟岩 無し 1.5km以下							
			m 3	1	642.7	642. 7			
						642. 7			
	計								
						642. 7			
						642. 7			
	単価								
						642. 7	円/m3	3	

単価使用年月

2023.06

1	次単価表

		1	四本			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	
単-11号	土砂等運搬 (掘削土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0 329. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210	110
			m 3	1	360. 5	360. 5		
	라					360. 5		
	単価					0		
変更積算単値	西						円/mi	
						329. 5	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
W 10 F	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	274 44-		ж. =	0	単価		0
単-12号	(改良土)		単位	m3	数量	1	1,1,24		329. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	020.0
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210		
			m 3	1	360.5	360. 5			
	計					0			
						360. 5			
	単価					0			
						360. 5	円/m	3	
変更積算単個	ш								
						329. 5	円/m	3	

430.9 円/m3

		1 次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-13号	土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価		0 430. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210	110	
			m 3	1	471.4	471. 4			
	計					0			
						471. 4			
	単価					0			
						471. 4	円/m	3	

変更積算単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
W	ジオテキスタイル敷設	敷設長7.0m 引張強度50kN/m	27.41		W E	1	単価		854
単一14号			単位	m2	数量	1	— IIII		854
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ジオテキスク	タイル敷設			1	234. 4	234. 4	CB222	260	
			m 2	1	234. 4	234. 4			
ジオテキスク	タイル(材料費)	引張強度50kN/m		1	700	700	WYB00	001	
			m 2	1	700	700	単一	110号	
	計					934. 4			
	н					934. 4			
	単価					934. 4			
	— IIM					934. 4	円/m	2	

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 1 000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
ジ オテキスタイル敷設 単-15号	敷設長11.0m 引張強度50kN/m	単位	m2	数量	1	単価	854
					1		854
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ジオテキスタイル敷設			1	234. 4	234. 4	CB2222	260
		m 2	1	234. 4	234. 4		
ジオテキスタイル (材料費)	引張強度50kN/m		1	700	700	WYB000	003
		m 2	1	700	700	単一 :	110号
計					934. 4		
					934. 4		
単価					934. 4		
					934. 4	円/m2	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
水平排水層	板状排水材 W=300 t=10mm				1	単価		829
単-16号		単位	m	数量	1	平皿		829
名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	029
水平排水材設置	板状排水材 W=300 t=10mm	- 平位	<u> </u>	262. 1		WYB000		
		m	1	262. 1	262. 1	単一 1	11号	
板状排水材(材料費)	W=300 t=10mm		1	645	645	WYB000	04	
		m	1	645	645	単一 1	12号	
					907. 1			
計								
					907. 1			
単価					907. 1			
宇1144					907. 1	円/m		

1次単価表	長
-------	---

単位

m 2

m2

数量

1

現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土

切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

全ての費用

規格

法面整形(切土部)

計

単価

名称

単-17号

法面整形

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000			
数量	1	単価	735. 4		
	1		735. 4		
単価	金額		摘要		
804. 6	804. 6	CB220	010		
804.6	804. 6				
	804. 6				
	804. 6				
	804. 6				
	804. 6	円/mi	2		
			_		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I				1	単価	951	
単-18号			単位	m2	数量		平皿		
						1		951	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1, 041	1, 041	CB220	010	
			m 2	1	1, 041	1, 041			
						1, 041			
	計								
						1, 041			
						1, 041			
	単価								
						1, 041	円/m	2	

1	次単価表
---	------

単位

m 2

m2

数量

1

法面締固め無 現場制約無

全ての費用

規格

盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土

法面整形(盛土部)

計

単価

名称

単-19号

法面整形

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	369 369		
単価	金額	摘要			
403.8	403.8	CB220010			
403.8	403. 8				
	403.8				
	403.8				
	403. 8				
	403.8	円/m	2		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-0	
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	2001		W. E	0	単価	0
単一20号		単位	m2	数量	1	- Т	764. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形 (ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB22007	70
		m 2	1	836.6	836. 6		
計					0		
					836. 6		
単価					0		
					836. 6	円/m2	
変更積算単価							
					764. 6	円/m2	

483.4 円/m2

	1次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
法面整形(盛土部)(ICT) 単-21号	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0 483. 4
		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
		m 2	1	528. 9	528. 9		
計					0		
					528. 9		
単価					0		
					528. 9	円/m2	

変更積算単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-22号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1, 518
						1		1, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土質改良(バ	ックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		1	1,661	1,661	WYB000	005
			m 3	1	1, 661	1, 661	単一:	121号
	計					1, 661		
						1,661		
	124 fm					1,661		
単価						1, 661	円/mS	3

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-23号	人工張芝	ワラ芝	単位	m2	数量	1	単価	598. 598.
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	655. 1		CB220	910
			m 2	1	655. 1	655. 1		
	計					655. 1		
						655. 1		
単価						655. 1		
						655. 1	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-24号	ENANCY付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 646
						1		6, 646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モルタル吹作	计工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7, 272	7, 272	WB8108	
			m 2	1	7, 272	7, 272	単一 1	22号
	計					7, 272		
						7, 272		
	単価					7, 272		
						7, 272	円/m2	2

単価使用年月

		1次単位		
-25号	重力式擁壁(1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3
		規格	単位	数量

無し 一般養生 延長無し

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り

計

重力式擁壁

	歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	1 単価 43,7		
	1		43, 753	
単価	金額	摘要		
47, 870	47, 870	CB226	320	
47, 870	47, 870			
	47, 870			
	47, 870			

47,870

2023.06

単価				
			47, 870	円/m3

m 3

1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-26号	重力式擁壁(2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43, 753
		規格	単位	数量	単価	金額		43, 753 摘要
重力式擁壁	右が	照性 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し			47, 870	47, 870	CB226	
			m 3	1	47, 870	47, 870 47, 870		
	計					47, 870		
	単価					47, 870		
						47, 870	円/m	3

1	次単価表

単位

m 3

m3

数量

1

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り

無し 一般養生 延長無し

規格

重力式擁壁

名称

(3号)

計

単価

単-27号

重力式擁壁

	単価使用年月	2023.	06		
	歩掛使用年月	2023. 06			
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0		
	1		43, 753		
 数量		単価			
	1		43, 753		
単価	金額		摘要		
47, 870	47, 870	CB226	320		
47, 870	47, 870				
	47, 870				
	47, 870				
	47, 870				
	47, 870	円/m	3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)			W E	1	単価	43, 753
単-28号	(4号)		単位	m3	数量	1	十皿	43, 753
		15.11				1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		1	47, 870	47, 870	CB226	320
		無し 一般養生 延長無し						
			m 3	1	47, 870	47, 870		
						47, 870		
	計							
						47, 870		
						47, 870		
	単価							
						47, 870	円/m	3

1,700

1,700

円/m

		1 次	単価表				2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-29号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1, 553 1, 553
		規格	単位	数量	単価			摘要
補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		1	99. 33	99. 33	9. 33 CB222220	
			m	1	99. 33	99. 33		
補強材(材料	費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			1	1,600	1,600 CB222221		221
			m	1	1,600	1,600		
	計					1, 699. 33		
	μl					1, 699. 33		

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000 -	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁				1	単価	919
単-30号		単位	m3	数量		Т Щ	
					1		919
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		1	1,006	1, 006	CB2222	230
		m 3	1	1,006	1, 006		
					1,006		
計							
					1, 006		
					1,006		
単価							
					1, 006	円/m3	3

1次単価表	Ž
-------	---

単位

m 3

m 3

m3

数量

採取土盛土材

計

単価

名称

単-31号

積込 (ルーズ)

土砂等運搬

改良土

土砂 土量50,000m3未満

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下

規格

	単価使用年月	2023. 06
	歩掛使用年月	2023. 06
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	1	736. 2
) 量		単価
	1	736. 2
単価	金額	摘要
278.7	278. 7	7 CA900010
278.7	278. 7	7
526.8	526. 8	CB210110
526.8	526. 8	3
	805. 5	5
	805. 5	5
	805. 5	

805.5 円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-32号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2, 619
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		2,619 摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222	
			m	1	2, 866	2, 866		
	計					2, 866		
						2, 866		
	単価					2, 866		
						2, 866	円/m	

単位

m

数量

1

横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シングル

規格

据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

管径 200mm

全ての費用

排水管敷設

計

単価

(地下排水溝)

名称

単一33号

暗渠排水管

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	5, 339 5, 339		
 単価	金額		摘要		
5, 842	5, 842	CB222	770		
5, 842	5, 842				
	5, 842				
	5, 842				
	5, 842				
	5, 842	円/m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06	
	フィルター村	単粒砕石 4号 30-20				1	単価	7, 794
単-34号			単位	m3	数量		半皿	
						1		7, 794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルターを	d	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	8, 528	8, 528	CB222	780
			m 3	1	8, 528	8, 528		
						8, 528		
	計							
						8, 528		
						8, 528		
	単価							
						8, 528	円/m3	3

円/m3

3, 168

	1 }	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
排水プランケット層単一35号	再生クラッシャラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	2, 895
h di.	la te))(t-l-	W E)\\ /#:	100		2, 895
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	100	407. 3 407. 3	40, 730 40, 730	CA900	
再生クラッシャラン(材料費)	RC-40 (ロス含む)	m 3	120 120	2, 300 2, 300	276, 000 276, 000	WYB000	
計					316, 730 316, 730		
単価					3, 168		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
¥ 96 F	吸出し防止材	長繊維ポ゚リエステル系 不織布 2.0mm	224 (-1-		ж. =	1	単価		606. 2
単-36号			単位	m2	数量	1			606. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止を	才設置			1	663. 3	663. 3	CB2247	720	_
			m 2	1	663. 3	663. 3			
						663. 3			
	計								
						663. 3			
						663. 3			
	単価								
						663. 3	円/m2	2	

	次単価表	単価表			2023. 06 2023. 06 1. 000-0		
壁面背面排水層 単-37号	再生クラッシャランRC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 442
	規格	単位	数量	単価	100 金額		3,442 摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	- 中心	100	1,006	100,600	CB22223	
		m 3	100	1,006	100, 600		
再生クラッシャラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)		120	2, 300	276, 000	WYB0002	5
		m 3	120	2, 300	276, 000	単一 14	1号
計					376, 600		
					376, 600		
単価					3, 766		
					3, 766	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-38号	目地板 (両端部)	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 502
		規格	単位	数量	単価	金額		4,502 摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 926	4, 926	CB224	710
			m 2	1	4, 926	4, 926		
	計					4, 926		
						4, 926		
	単価					4, 926		
						4, 926	円/m	2

1,700

1,700

円/m

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-39号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1, 553 1, 553
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要 摘要	
補強材取付	(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		1	99. 33		CB222	220
			m	1	99. 33	99. 33		
補強材(材料	費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			1	1,600	1, 600	CB222	221
			m	1	1,600	1,600		
	計					1, 699. 33 1, 699. 33		

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
まき出し・敷均し、締固め 単-40号	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価		919 919
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		1	1,006	1, 006	CB2222	230	
		m 3	1	1, 006	1, 006			
計					1,006			
					1, 006			
単価					1, 006			
					1,006	円/m3	3	

1	次単価表
---	------

単位

m 3

m 3

m3

数量

採取土盛土材

計

単価

名称

単-41号

積込 (ルーズ)

土砂等運搬

改良土

土砂 土量50,000m3未満

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0				
数量	1		単価		736. 2		
,,	1				736. 2		
単価	金額		摘要				
278.7	2'	78. 7	CA900	010			
278.7	2'	78. 7					
526.8	5:	26.8	CB210	110			
526.8	55	26.8					
	80	05.5					
	80	05.5					
	805.	. 5					
			I				

805.5 円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-42号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シング ル 管径 200 m m	単位	m	数量	1	単価	2, 619
						1		2, 619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222	770
			m	1	2, 866	2, 866		
	計					2, 866		
						2, 866		
	単価					2, 866		
	. ,					2, 866	円/m	

1 次単価表	旻
--------	---

	1 次単価表						単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00	
単-43号	排水管敷設 (地下排水溝)	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シングル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	5, 339 5, 339
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	5, 842	5, 842	CB222	770
	計		m	1	5, 842	5, 842 5, 842 5, 842		
	単価					5, 842	円/m	
						5,842	F7 M	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
	7~119-村	単粒砕石 4号 30-20				1	単価	7, 794
単-44号			単位	m3	数量		単畑	
						1		7, 794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルターを	<i>†</i>	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	8, 528	8, 528	CB222	780
			m 3	1	8, 528	8, 528		
						8, 528		
	計							
						8, 528		
						8, 528		
	単価							
						8, 528	円/m3	3

1次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
排水ブランケット層単一45号	再生クラッシャラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	2, 895
					100		2, 895
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		100	407. 3	40, 730	CA9000	40
		m 3	100	407.3	40, 730		
再生クラッシャラン(材料費)	RC-40 (πス含む)	m 3	120	2, 300 2, 300	276, 000 276, 000	WYB000 単一 1	
計					316, 730		
					316, 730		
単価					3, 168		
					3, 168	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-46号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 2.0mm	単位	m2	数量	1	単価		606. 2 606. 2
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要	000.2
吸出し防止権				1	663. 3	663. 3	CB224		
			m 2	1	663. 3	663. 3			
	計					663. 3			
						663. 3			
	単価					663. 3			
	;					663. 3	円/m	2	

1次単価表						2023. 06 2023. 06 1. 000-0	
壁面背面排水層 単一47号	再生クラッシャランRC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 442
4 11/3		-+> 11.	mo		100		3, 442
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		100	1,006	100, 600	CB22223	30
		m 3	100	1,006	100, 600		
再生クラッシャラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)		120	2, 300	276, 000	WYB0004	13
		m 3	120	2, 300	276, 000	単一 14	11号
計					376, 600		
					376, 600		
単価					3, 766		
1 1944					3, 766	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
W 12 E	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	W (I)		W E	1	単価	4, 502
単-48号	(両端部)		単位	m2	数量	1	- іш	4, 502
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 926	4, 926	CB224	710
			m 2	1	4, 926	4, 926		
	計					4, 926		
	йT					4, 926		
	124 /m²					4, 926		
	単価					4, 926	円/m	2

単価使用年月

1次単価表	
-------	--

歩掛使用年月 2023.06 1 000-00-00-2-0 兴级 捆 軟 校 米

2023.06

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
■ 補強材取付 単一49号	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1, 553
					1		1, 553
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		1	99. 33	99. 33	CB222	220
		m	1	99. 33	99. 33		
補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			1	1,600	1,600	CB222	221
		m	1	1,600	1,600		
					1, 699. 33		
計							
					1, 699. 33		
					1,700		
単価							
					1,700	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	274.11		No. Ex	1	単価		919
単-50号		単位	m3	数量	1	Т Т Т Т		919
	規格	単位	数量	単価			摘要	010
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		1	1,006	1,006	CB2222		
		m 3	1	1,006	1, 006			
計					1, 006			
					1,006			
					1,006			
単価					1, 006	円/m3	3	

1 2	て単価表
-----	------

単位

m 3

m 3

m3

数量

採取土盛土材

計

単価

名称

単-51号

積込 (ルーズ)

土砂等運搬

改良土

土砂 土量50,000m3未満

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
数量	1	736.2
 単価	金額	736. 2 摘要
学训训 278. 7	至領 278.7	
278. 7	278. 7	
526.8	526. 8	CB210110
526.8	526. 8	
	805. 5	
	805. 5	
	805. 5	

805.5 円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-52号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シング ル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2, 619
	h. et	(mt)	22641	No. 17	.v	1	-	2, 619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222	770
			m	1	2, 866	2, 866		
	計					2, 866		
						2, 866		
	単価					2, 866		
						2, 866	円/m	

1	次単価表
---	------

単位

数量

1

横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シングル

規格

据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

管径 200mm

全ての費用

排水管敷設

計

単価

(地下排水溝)

名称

単一53号

暗渠排水管

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
数量	1	単価	5, 339
	1		5, 339
単価	金額		摘要
5, 842	5, 842	CB222'	770
5, 842	5, 842		
	5, 842		
	5, 842		
	5, 842		
	5, 842	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	フィルター村	単粒砕石 4号 30-20				1	単価	7, 794
単-54号			単位	m3	数量		李皿	
						1		7, 794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルター	才	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	8, 528	8, 528	CB222	780
			m 3	1	8, 528	8, 528		
						8, 528		
	計							
						8, 528		
						8, 528		
	単価							
						8, 528	円/m	3

3, 168

円/m3

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-55号	排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	2, 895 2, 895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	100	407. 3 407. 3	40, 730 40, 730	CA900	040
再生クラッシ	/ャラン(材料費)	RC-40 (ロス含む)	m 3	120	2, 300	276, 000 276, 000	WYB00060 単一 141号	
	nt n		m o	130	2,000	316, 730 316, 730		
						3, 168		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
W F	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 2.0mm	24.41		NV E	1	単価	606. 2
単一56号			単位	m2	数量	1	Т	606. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止権	材設置			1	663. 3	663. 3	CB224	720
			m 2	1	663. 3	663. 3		
	計					663. 3		
	司					663. 3		
)) (663. 3		
	単価					663. 3	 円/m	2

	1 }	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
壁面背面排水層 単-57号	再生クラッシャランRC-40	単位	m3	数量	100	単価 3,442
	規格	単位	数量	単価	100 金額	3, 442 摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		100	1,006	100, 600	CB222230
		m 3	100	1,006	100, 600	
再生クラッシャラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)		120	2, 300	276, 000	WYB00061
		m 3	120	2, 300	276, 000	単一 141号
計					376, 600	
μ					376, 600	
単価					3, 766	
1 Heed					3, 766	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-58号	目地板 (両端部)	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 502 4, 502
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 926	4, 926	CB224	710
	計		m 2	1	4, 926	4, 926 4, 926		
						4, 926		
	単価					4, 926		
						4, 926	円/m	2

1,700

1,700

円/m

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-59号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1, 553 1, 553
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強材取付	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁		1	99. 33		CB222	220
補強材(材料	費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		m	1	99. 33	99. 33	CB222	221
			m	1	1,600	1,600		
	計					1, 699. 33 1, 699. 33		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一60号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価		919 919
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
まき出し・鴺	対りし, 締固め	帯鋼補強土壁		1	1,006	1,006	CB222		
			m 3	1	1,006	1,006			
	計					1, 006			
						1,006			
						1,006			
	単価					1, 006	円/m	3	

1	次単価表
---	------

単位

m 3

m 3

m3

数量

採取土盛土材

計

単価

名称

単-61号

積込 (ルーズ)

土砂等運搬

改良土

土砂 土量50,000m3未満

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	736. 2
	1		736. 2
単価	金額		摘要
278.7	278. 7	CA900	010
278.7	278. 7		
526.8	526. 8	CB210	110
526.8	526. 8		
	805. 5		
	805. 5		
	805. 5		

805.5 円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-62号	排水管敷設 (地下排水溝)	縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シング ル 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2, 619
						1		2, 619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222'	770
			m	1	2, 866	2, 866		
	計					2, 866		
						2, 866		
	単価					2, 866		
						2, 866	円/m	

1	次単価表
---	------

単位

数量

1

横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シングル

規格

据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

管径 200mm

全ての費用

排水管敷設

計

単価

(地下排水溝)

名称

単一63号

暗渠排水管

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
	数量	1	単価	5, 339 5, 339		
	単価	金額		 摘要		
_	事训 5, 842	並領 5,842	摘安 CB222770			
	5, 842	5, 842 5, 842	CD222	110		
		5, 842				
		5, 842				
		5, 842				
_		5, 842	円/m			
			I			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
	フィルター村	単粒砕石 4号 30-20				1	単価	7, 794
単-64号			単位	m3	数量		平Щ	
						1		7, 794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
フィルターを	才	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	8, 528	8, 528	CB222	780
			m 3	1	8, 528	8, 528		
						8, 528		
	≒							
						8, 528		
						8, 528		
	単価							
						8, 528	円/m	3

円/m3

3, 168

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-65号	排水ブランケット層	再生クラッシャラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	2, 895 2, 895
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	100	407. 3 407. 3	40, 730 40, 730	CA900	040
再生クラッシャラン(材料費)		RC-40 (ロス含む)		120	2, 300	276, 000	WYB00	
	計		m 3	120	2, 300	276, 000 316, 730 316, 730	単一	141岁
						3, 168		

単価

							2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 2.0mm				1	単価	606. 2
単-66号			単位	m2	数量		平岡	000.0
						1		606. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
吸出し防止権	才設置			1	663. 3	663. 3	CB224	720
			m 2	1	663. 3	663. 3		
						663. 3		
	計							
						663. 3		
						663. 3		
	単価							
						663. 3	円/m	2

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0					
壁面背面排水層 単-67号	再生クラッシャランRC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 442
					100		3, 442
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		100	1,006	100, 600	CB222230	
		m 3	100	1,006	100, 600		
再生クラッシャラン(材料費)	RC-40 (ロス含む)		120	2, 300	276, 000	WYB000	077
		m 3	120	2, 300	276, 000	単一]	141号
計					376, 600		
					376, 600		
単価					3, 766		
					3, 766	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-68号	目地板 (両端部)	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 502 4, 502	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 926	4, 926	CB224	710	
			m 2	1	4, 926	4, 926			
	計					4, 926			
						4, 926			
	単価					4, 926			
						4, 926	円/m	2	

1 次	洋価表
-----	-----

単位

m

数量

1

プレキャストU型側溝

計

単価

名称

単-69号

U型側溝

 300×300

規格

据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm

1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000				
数量	1	単価	7, 653			
	1		7, 653			
単価	金額	摘要				
8, 374	8, 374	WB821410				
8, 374	8, 374	単一 180号				
	8, 374					
	8, 374					
	8, 374					
	8, 374	円/m				
	1					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストU型側溝	450×450				1	単価	11, 004
単一70号			単位	m	数量		4-1111	
						1		11, 004
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12, 040	12, 040	WB821	410
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	12, 040	12, 040	単一	181号
						12, 040		
	計							
						12, 040		
						12, 040		
	単価							
						12, 040	円/m	

1 次単価表							2023. 2023. 1.000	
単-71号	プ [°] レキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	単価	16, 104 16, 104
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	17, 620 17, 620	17, 620 17, 620	WB821410 単一 182号	
	計					17, 620 17, 620		
	単価					17, 620 17, 620	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-72号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42, 711 42, 711
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 730 46, 730	46, 730 46, 730	CB222	950
	計					46, 730 46, 730		
	単価					46, 730 46, 730	円/箇	節所

単価使用年月

2023.06

		歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 1. 000-00-00-2-0					
単-73号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44, 429
						1		44, 429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集れ	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	48, 610	48, 610	CB2229	50
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設						
		一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	48, 610	48, 610		
						48, 610		
	計							
						48, 610		
						48, 610		
	単価							
						48, 610	円/箇	所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
現場打ち集水桝 単-74号	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 996 49, 996
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	54, 700	54, 700	CB2229	
	一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 700	54, 700 54, 700		
計							
					54, 700		
単価					54, 700		
					54, 700	円/筐	所

単価使用年月

2023.06

1次単価表	<u> </u>
-------	----------

		I 50 1 1	Щ.Д.			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (1. 000-	06 -00-00-2-0
単-75号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	72, 663
						1		72, 663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集れ	k桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	79, 500	79, 500	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	79, 500	79, 500		
						79, 500		
	計							
						79, 500		
						79, 500		
	単価							
						79, 500	円/籄	i所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一76号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41, 002 41, 002
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	k桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設		1	44, 860	44, 860	CB222	
	計	一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	44, 860	44, 860 44, 860		
	н					44, 860		
	単価					44, 860		
						44, 860	円/筐	前所

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-77号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 193 2, 193
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物(材料	4費)	W=300mm φ19mm	個	1	2, 400 2, 400	2, 400 2, 400	WYB00 単一	
	計					2, 400 2, 400		
	単価					2, 400 2, 400	円/個	5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-78号	蓋 (縞鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ポルト等含む)	単位	枚	数量	1	単価	26, 963 26, 963
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
蓋版	5.7	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	1 1-22	1	27, 010	27, 010	WB821	
			枚	1	27, 010	27, 010	単一	184号
アンカーボル	レト設置	あと施工アンカ- M8×65mm(削孔費を含む)		4	621	2, 484	WYB00	048
			本	4	621	2, 484	単一	185号
	計					29, 494		
						29, 494		
	単価					29, 500		
						29, 500	円/柞	攵

1	次単価表
---	------

単位

枚

本

枚

数量

4

桝穴600×600用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト等

規格

据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し

あと施工アンカ- M8×65mm(削孔費を含む)

含む)

無し

単-79号

アンカーボルト設置

蓋版

(縞鋼板蓋)

計

単価

名称

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0				
数量	1	単価	34, 394 34, 394			
単価	金額	摘要				
35, 140	35, 140	WB821430				
35, 140	35, 140	単一	186号			
621	2, 484	WYB00	067			
621	2, 484	単一	185号			
	37, 624					
	37, 624					
	37, 630					

37,630

円/枚

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
蓋 単-80号 (縞鋼板蓋)	桝穴800×800用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト含む)	等単位	枚	数量	1	単価 53, 862 53, 862
		単位	数量	単価	金額	摘要
盖版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	56, 440	56, 440	WB821430
		枚	1	56, 440	56, 440	単一 187号
アンカーボルト設置	あと施工アンカ- M8×65mm(削孔費を含む)		4	621	2, 484	WYB00082
		本	4	621	2, 484	単一 185号
計					58, 924	
μ,					58, 924	
単価					58, 930	
					58, 930	円/枚

1 次単価表

単位

単位

枚

枚

数量

1

桝穴500×500用 T-25 並目 ボトト固定

据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し

規格

単-81号

蓋版

(鋼製蓋)

計

単価

名称

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	単価	29, 175		
	1		29, 175		
単価	金額		摘要		
31, 920	31, 920	WB821	430		
31, 920	31, 920	単一	188号		
	31, 920				
	31, 920				
	31, 920				
	31, 920	円/村	Ż		
			_		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-82号	小段排水	U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7, 701
						1		7, 701
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 426	8, 426	8, 426 WB821410	
			m	1	8, 426	8, 426	単一 1	.89号
	計					8, 426		
						8, 426		
	単価					8, 426		
						8, 426	円/m	

1次単価表	長
-------	---

単位

単位

m

数量

1

U型側溝 内幅 300mm 内高 300mm

据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し

規格

縦排水

計

単価

名称

単-83号

U型側溝

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0				
数量	1	単価 8, 185				
	1	8, 185				
単価	金額	摘要				
8, 956	8, 956	WB821410				
8, 956	8, 956	単一 190号				
	8, 956					
	8, 956					
	8, 956					
	8, 956	円/m				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-84号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ボルト固定 溶融亜 鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22, 566
	to the	49.46)), (+-	₩. 目.)\\\ /\\\\	1		22, 566
蓋版	名 称	規格 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	数量 1	単価 21,040	金額 21,040	WB8214	摘要 430
			枚	1	21, 040	21, 040	単一 1	191号
アンカーボル	レト設置	あと施工アンカ- M6×50mm(削孔費を含む)		6	607. 5	3, 645	WYBOO	079
			本	6	607. 5	3, 645	単一]	192号
	計					24, 685		
						24, 685		
	単価					24, 690		
						24, 690	円/枚	<u> </u>

1	次単価表
---	------

		1 次 早 1	山衣			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (
単-85号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ボルト固定 溶融亜 鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	35, 509
						1		35, 509
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	33, 990	33, 990	WB8214	130
			枚	1	33, 990	33, 990	単一 1	93号
アンカーボル	レト設置	あと施工アンカ- M6×50mm(削孔費を含む)		8	607. 5	4, 860	WYBOO	084
			本	8	607. 5	4, 860	単一	94号
	計					38, 850		
						38, 850		
	単価					38, 850		
						38, 850	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
₩ oc ⊟.	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位		*/ ₇ .⊒.	1	単価	1, 141
単-86号			単位.	m	数量	1		1, 141
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵撤去工	Ľ (ガードレール撤去工)	土中建込·標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 249	1, 249	WB8105	530
			m	1	1, 249	1, 249	単- 2	207号
	計					1, 249		
						1, 249		
	単価					1, 249		
						1, 249	円/m	

1	次単価表
---	------

		1 次単位	近表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-87号	視線誘導標撤去	φ100 両面反射 ガードレール添加式 防護柵取付 1 0本未満	単位	本	数量	0	単価		0 557. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤	(去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無		0	0	0			
			本	1	610	610	単一 2	208号	
	計					0 610			
	単価					0			
						610	円/本	:	
変更積算単価	ī								
						557.4	円/本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-88号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 131
————			半江	III3		1		7, 131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 1 7,803		7, 803	WB824	010		
			m 3	1	7, 803	7, 803	単一:	209号
	計					7, 803		
						7, 803		
	単価					7, 803		
						7, 803	円/m	3

1	次単価表
---	------

単位

単位

m 2

m2

数量

1

アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm

全ての費用

アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り

規格

舗装版破砕

計

単価

名称

単-89号

舗装版破砕

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	1	単価	158. 3
24 /m²	1		158. 3
単価	金額		摘要
173. 3	173. 3	CB430	310
173.3	173. 3		
	173. 3		
	173. 3		
	173. 3		
	173. 3	円/m	2
		I	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-90号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 138
						1		1, 138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 246	1, 246	CB2270	010
			m 3	1	1, 246	1, 246		
	計					1, 246		
						1, 246		
	単価					1, 246		
						1, 246	円/m	3

	1次単価表						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-91号	殼運搬	アスファルト殼(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 540
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,540 摘要
殻運搬	****	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	, , ,	1	2, 780	2, 780	CB2270	
		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 780	2, 780 2, 780		
	計					2, 780		
	単価					2, 780		
						2, 780	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		0
	コンクリート殻(無筋)				1	単価		2, 577
単一92号		単位	m3	数量		1 1 III		0.555
					1			2, 577
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)			2. 35	1, 200	2, 820	WB0200	052	
		t	2. 35	1, 200	2, 820	単- 2	210号	
					2, 820			
計								
					2, 820			
					2,820			
単価								
					2, 820	円/m3	3	

	1 次単価表							6 6 00-00-2-0
単-93号	殼処分	アススファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 577
						1		2, 577
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				2. 35	1, 200	2, 820	WB0200	52
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 2	11号
	計					2, 820		
						2, 820		
	単価					2, 820		
						2, 820	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満				0	単価	0
単-94号			単位	m3	数量	1	Т	4 019
						1		4, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	2.5m未満		0	0	0	CB2105	510
			m 3	1	5, 375	5, 375		
						0		
	計							
						5, 375		
						0		
	単価							
						5, 375	円/m3	3
変更積算単価	fi .							
						4, 913	円/m3	3

	1次単価表						2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満)+4 (+-	0	₩- 目.	0	単価		0
単-95号			単位	m3	数量	1			696.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB2105	10	
			m 3	1	762. 3	762. 3			
	計					0			
						762. 3			
	単価					0			
						762. 3	円/m3		
変更積算単価	Ī								
	-					696. 8	円/m3		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
単一96号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0 197. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0	CB2105	510
			m 3	1	216	216		
	計					0		
	рі					216		
						0		
	単価					216	円/m3	3
変更積算単個	##							
《 入 / 貝 昇 平	щ					197. 5	円/m3	3

	1 次単価表						2023. (2023. (1. 000-	
単一97号	積込 (ルーズ・)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0 204. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ	")	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0 CB210020		
			m 3	1	223. 4	223. 4		
	計					0		
						223. 4		
	単価					0		
						223. 4	円/m	3
変更積算単価	i							
						204. 2	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
)V === E	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	207.11		W B	0	単価		0
単-98号	(改良土)		単位	m3	数量	1	- тіш		329. 5
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB2101	10	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
			m 3	1	360. 5	360. 5			
						0			
	計								
						360. 5			
						0			
	単価								
						360.5	円/m3	3	
· 一字 (本) (1) (1)	-								
変更積算単位	ш					329. 5	円/m3	3	

1	火単価表
---	------

			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-)6 -00-00-2-0				
単-99号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	3	0 69. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		03. 1
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB2200)10	
			m 2	1	403.8	403.8			
	計					0 403. 8			
	単価					0 403. 8	円/m ²)	
変更積算単価							円/m²		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-100号	土のう (大型)	撤去	単位	袋	数量	1	単価		627. 1 627. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のうエ		撤去 6m以下		1	686. 2		WB2527		
			袋	1	686. 2	686. 2	単一 2	240号	
	카					686. 2			
						686. 2			
	単価					686. 2			
						686. 2	円/袋	ğ	

			2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0						
単-101号	積込 (ハ−ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価		254. 7 254. 7
名称 規格				数量	単価	金額			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	278. 7		78. 7 CA900010		
			m 3	1	278. 7	278. 7			
	計					278. 7			
						278. 7			
単価						278. 7			
						278. 7	円/m3	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023.		
単-102号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位 m3		数量	1	単価		31. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		48 摘要	31. 4
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	526.8	526.8	CB210	110	
			m 3	1	526.8	526. 8			
	計					526. 8 526. 8			
単価						526. 8			
	中 ·仙					526.8	円/m	3	

430.8 円/m3

	1次単価表						
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	274 44-		W. E	0	単価	0
単一103号		単位	m3	数量	1	— IIII	430.8
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB2101	110
		m 3	1	471.4	471. 4		
計					0		
					471. 4		
単価					0		
					471.4	円/m3	3
変更積算単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-104号	仮排水管 (露出部)	波状管(露出管) φ200mm以上φ400mm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 638 2, 638
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
排水管設置(露出管)	波状管(露出管) φ 200mm以上 φ 400mm以下		1	2, 887	2, 887	WYBOO	
			m	1	2, 887	2, 887	単- 2	241号
	計					2, 887		
						2, 887		
	単価					2, 887		
						2, 887	円/m	

	1次単価表							06 06 -00-00-2-0
単-105号	仮排水管 (露出部)撤去	波状管(露出管) φ300	単位 m 数量		数量		単価	0 179. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
排水管設置(露出管)撤去		波状管(露出管) φ 300		0	0	0	WYB00	
			m	1	196. 4	196. 4	単一:	242号
	計					0 196. 4		
						0		
単価							円/m	
変更積算単価						179. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
	仮排水管	波状管(露出管) φ450	兴化		数量	0	単価		0
単-106号	(露出部)撤去		単位	m	数 里	1			239. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
排水管設置(調	露出管)撤去	波状管(露出管) φ 450		0	0	0	WYB001	122	
			m	1	261.8	261.8	単一 243号		
	計					0			
						261.8			
37.4						0			
	単価					261.8	円/m		
変更積算単価	ī								
	-					239. 3	円/m		

円/m

299

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
仮排水管 単-107号 (露出部)撤去		波状管(露出管) φ500	単位	m	数量	0	単価 2: 摘要	
 名利	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		単位	数量	単価			
排水管設置(露出管)撤去		皮状管(露出管) φ 500		0	0	0	WYB001	124
			m	1	327. 2	327. 2	単- 2	244号
計						0		
						327. 2		
単価						0		
						327. 2	円/m	
変更積算単価								

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
廃プラ運搬 単-108号		単位	t	数量	0	単価	0
					1		17, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
廃プラスチック類運搬			0	0	0	WYB001	119
		t	1	18, 800	18, 800	,800 単一 245号	
計					0		
					18, 800		
単価					0		
					18, 800	円/t	
変更積算単価							
					17, 190	円/t	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000				
単-109号	廃プラ処理		単位	t	数量	0	単価	0 31, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
廃プラスチッ	ク類処分			0	0	0	WYB00	136
			t	1	34, 200	34, 200	単一:	246号
	計					0 34, 200		
	単価					0		
	平個					34, 200	円/t	
変更積算単価						31, 260	円/t	

参考資料((1)	
-------	---	----	--

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
ジオテキスタイル (材料費) 単一110号	引張強度50kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	700	
					1		700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ジオテキスタイル	引張強度50kN/m		1	700	700			
		m 2	1	700	700			
計					700			
F.					700			
単価					700			
+→ IIII					700	円/n	n 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-111号	水平排水材設置	板状排水材 W=300 t=10mm	単位	m	数量	100	単価		262. 1
平一111万			中1亿	m		100			262. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				1.3	20, 160	26, 208			
			人	1. 3	20, 160	26, 208			
諸雑費(まる	56)			1		2			
			式	1		2			
	計					26, 210			
						26, 210			
	単価					262. 1			
						262. 1	円/m	1	

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
板状排水材(材料費)	W=300 t=10mm	単位	m	数量	1	単価	645 645
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汉状排水材	W=300 t=10mm	1 1	1	645	645	3,000	
		m	1	645	645		
計					645		
					645 645		
単価					645	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-113号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 43	26, 775	11, 513		
型わく工								
			人	0.86	25, 410	21, 852		
普通作業員								
			人	0. 52	20, 160	10, 483		
諸雑費(率+								
12%			式	1		5, 252		
						,		
	計					49, 100		
	単価							
	平					4, 910	円/n	n 2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要
土木一般世話	5役							
			人	0.6	26, 775	16, 065		
特殊作業員								
			人	1. 1	23, 205	25, 525		
普通作業員								
			人	1. 9	20, 160	38, 304		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-25 (20)						
			m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
ヾックホウ	(クローラ型) 運転						WK2400	50
			目	0.89	39, 430	35, 092	単一 27	71号
渚雑費(率+								
4%			式	1		3, 152		
	計							
	н					222, 500		
	単価							
						2, 225	円/m	2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-115号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		88. 31
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 09	26, 775	2, 409			
普通作業員									
			人	0. 31	20, 160	6, 249			
諸雑費(率+									
2%			式	1		173			
	計					8, 831			
	単価							_	
						88. 31	円/m	2	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-116号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 910
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 43	26, 775	11, 513		
型わく工								
			人	0. 86	25, 410	21, 852		
普通作業員								
			人	0. 52	20, 160	10, 483		
諸雑費(率+								
12%			式	1		5, 252		
	計							
	н					49, 100		
	単価							
						4, 910	円/n	1 2

	参?	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 225
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	26, 775	16, 065		
特殊作業員							
		人	1. 1	23, 205	25, 525		
普通作業員							
		人	1.9	20, 160	38, 304		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)						
		m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
バックホウ(クローラ型)運転						WK2400)50
		日	0.89	39, 430	35, 092	単一 2	272号
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		3, 152		
計					222, 500		
単価							
					2, 225	円/m	12

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-118号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価		88. 31
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 09	26, 775	2, 409			
普通作業員									
			人	0. 31	20, 160	6, 249			
諸雑費 (率+									
2%			式	1		173			
	計								
						8, 831			
	単価					88. 31	円/m	2	
						00.01	1 17 11.		

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 269
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	役						
			人	0.6	26, 775	16, 065	
特殊作業員							
			人	1. 1	23, 205	25, 525	
普通作業員							
			人	1. 9	20, 160	38, 304	
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-25 (20)					
			m 3	12. 1	17, 250	208, 725	
バックホウ	(クローラ型)運転						WK240050
			日	0.89	39, 430	35, 092	単一 271号
諸雑費(率+							
4%			式	1		3, 189	
	計						
						326, 900	
	単価						
						3, 269	円/m2

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
ゴンクリート打設工 単-120号	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 269
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役						
		人	0.6	26, 775	16, 065	
殊作業員						
		人	1. 1	23, 205	25, 525	
通作業員						
		人	1. 9	20, 160	38, 304	
コンクリート 高炉	18-8-25 (20)					
		m 3	12. 1	17, 250	208, 725	
(クローラ型) 運転				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	WK240050
		日	0.89	39, 430	35, 092	単一 272号
・ 雑費 (率+まるめ)				00, 100	00,002	1 2.2.5
4%						
		式	1		3, 189	
콺						
ਜ਼। ਜ਼					326, 900	
					,	
単価					3, 269	円/m 2
					3, 209	11/ 111 2

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-121号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	1,661 単価 1,661
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話				0.5	26, 775	13, 387	
			人	0. 5	26, 775	13, 387	
普通作業員				0. 5	20, 160	10, 080	
			人	0.5	20, 160	10, 080	
石灰系固化材	†(材料費)	粉じん抑制型 フレコン		3	31,000	93, 000	WYB00006
			t	3	31,000	93, 000	単一 273号
バックホウ(:	クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		4	12, 390	49, 560	WYB00007
			時間	4	12, 390	49, 560	単一 274号
諸雑費(まる	(8)			1		73	
			式	1		73	
	計					166, 100 166, 100	
	単価					1, 661	
	平 III					1,661	円/m3

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-122号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 7, 272	2
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モル		厚8 c m						
			m 2	1	7, 272. 09	7, 272		
諸雑費(まる	(め)							
			式	1		0		
	計							
						7, 272		
	単価					7, 272	円/m2	
						,,,,,,,	13, 1112	

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 190,000
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SD345 D13					
	t	1. 03	117, 000	120, 510	
加工・組立共 一般構造物					
	t	1	69, 432. 82	69, 432	
	式	1		58	
				190,000	
				190,000	円/ t
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 規格	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 規格 単位 SD345 D13 t 加工・組立共 一般構造物 t	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単位 t 差筋及び杭頭処理 規格 単位 数量 SD345 D13 t 1.03 加工・組立共 一般構造物 t 1	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単位 t 数量 差筋及び杭頭処理 規格 単位 数量 単価 SD345 D13 t 1.03 117,000 加工・組立共 一般構造物 t 1 69,432.82	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 単位 数量 単価 金額 規格 単位 数量 単価 金額 SD345 D13 t 1.03 117,000 120,510 加工・組立共 一般構造物 t 1 69,432.82 69,432

参考資料	(1)
	\ _ /

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤则歪你奴	1.000 00 00 2 0
コンクリートスキン A4 (材料費) 単-124号	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価 46, 200
					1	46, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A4	t=140mm B1500×H1500		1	46, 200	46, 200	
		枚	1	46, 200	46, 200	
-1					46, 200	
計					46, 200	
					46, 200	
単価					46, 200	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-125号	コンクリートスキン AR4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500 (右袖無)	単位	枚	数量	1	単価	56, 200 56, 200
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	ヘスキン AR4	t=140mm B1350×H1500 (右袖無)		1	56, 200	56, 200		
			枚	1	56, 200	56, 200		
	計					56, 200		
	ī.l					56, 200		
	W F-1					56, 200		
	単価					56, 200	円/核	ζ

歩掛使用年月 2023.06 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

						万 務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-126号	コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 (天端用)	単位	枚	数量	1	単価	49, 030
						1		49, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	トスキン BP4	t=140mm B1500×H1480 (天端用)		1	49, 030	49, 030		
			枚	1	49, 030	49, 030		
	計					49, 030		
	μ Ι					49, 030		
	単価					49, 030		
	半 個					49, 030	円/村	ζ

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
1	単価	59, 030		

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
単-127号	コンクリートスキン BRP4 (材料費)	t=140mm B1350×H1480 (天端用、右袖無)	単位	枚	数量	1	単価	59, 030
						1		59, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	トスキン BRP4	t=140mm B1350×H1480 (天端用、右袖無)		1	59, 030	59, 030		
			枚	1	59, 030	59, 030		
						59, 030		
	計							
						59, 030		
						59, 030		
	単価							
						59, 030	円/村	ζ

数量

単価

参考資料	(1)	
少 少貝們	(\perp)	

単位

単位

枚

枚

数量

1

t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無)

t=140mm B1350×H1480 (天端用、左袖無)

規格

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 1 59,030 単価 59,030 1 摘要 金額 59,030 59,030 59,030 59,030

円/枚

59,030

59,030 59,030

59,030

計

単-128号)

コンクリートスキン BLP4

コンクリートスキン BLP4(材料費

名称

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	吏用年月 2023.06	
コンクリートスキン C2 (材料費) 単-129号	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	25, 700
+ 120 · 5		+12		<u> </u>	1		25, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン C2	t=140mm B1500×H750		1	25, 700	25, 700		
		枚	1	25, 700	25, 700		
計					25, 700		
					25, 700		
単価					25, 700		
					25, 700	円/杉	ζ

		参考	蒼 資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-130号	コンクリートスキン CR2 (材料費)	t=140mm B1350×H750 (右袖無)	単位	枚	数量	1	単価	32, 900 32, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	スキン CR2	t=140mm B1350×H750 (右袖無)		1	32, 900	32, 900		
			枚	1	32, 900	32, 900		
	計					32, 900		
						32, 900		
	単価					32, 900		
						32, 900	円/村	Ţ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリートスキン ARO4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、右袖無)	単位	枚	数量	1	単価	66, 100
						1		66, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	トスキン ARO4	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、右袖無)		1	66, 100	66, 100		
			枚	1	66, 100	66, 100		
	計					66, 100		
						66, 100		
	単価					66, 100		
						66, 100	円/枚	[

234

234

234 234

234 234

234

2023.06

2023.06

単価

円/本

1. 000-00-00-2-0

摘要

234

234

参考資料(1)								
M12×40 (メッキ品)	単位	本	数量	1				
規格	単位	数量	単価	金額				
M12×40(メッキ品)		1	234					

本

1

ボルトナット (材料費)

名称

計

単価

単-132号

ボルトナット

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2023.06	
端部取付金具(材料費) 単-133号	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 90^{\circ}$	単位	本	数量	1	単価	26, 300
h III-	411 467	77.17-	₩, 目.)\\\\/\(\T'\)	1		26, 300
全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 90^{\circ}$	本	1	26, 300 26, 300	26, 300 26, 300		
計					26, 300 26, 300		
単価					26, 300		
					26, 300	円/本	:

13, 400

円/本

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
単-134号	端部取付金具 (材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 750 \theta = 90^{\circ}$		$125 \times 210 \times 3.2 \times 750 \theta = 90^{\circ}$		125×210×3. 2×750 θ=90° 単位 本		単位本		1	単価	13, 400
						1		13, 400				
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要				
端部取付金具	1	$125 \times 210 \times 3.2 \times 750 \theta = 90^{\circ}$		1	13, 400	13, 400						
			本	1	13, 400	13, 400						
	計					13, 400						
						13, 400						
	単価					13, 400						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06	
単-135号	コンクリートアンカー (材料費)	M12×90	単位	本	数量	1	単価	1, 330
						1		1, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トアンカー	M12×90		1	1, 330	1, 330		
			本	1	1, 330	1, 330		
	# 					1, 330		
						1, 330		
	単価					1, 330 1, 330	円/本	5
						1,000	137 1	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-136号	水平目地材(コルクプレート)(材料 費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平目地材(コルクプレート)	20×85×600		1	1, 150	1, 150		
			枚	1	1, 150	1, 150		
	計					1, 150		
						1, 150		
	単価					1, 150		
						1, 150	円/核	ζ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
透水防砂材(材料費) 単-137号	420×4	単位	m	数量	1	単価		660
					1			660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
透水防砂材	420×4		1	660	660			
		m	1	660	660			
計					660			
					660			
単価					660			
1 1044					660	円/m	1	

参考資料(1)							単価使用年月 2023.0 步掛使用年月 2023.0 労務調整係数 1.000-		
単-138号	購入土(材料費)	山ズリ	単位	m 3	数量	0	単価	0 5, 330	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土		山ズリ	m 3	0	0 5, 330	0 5, 330			
	計					0 5, 330			
	単価					0 5, 330	円/n	2	
						0,000	11/ 11		

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 193, 600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13					
		t	1. 03	117, 000	120, 510	
跌筋工	加工・組立共 一般構造物					
		t	1	73, 053. 75	73, 053	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		37	
計						
					193, 600	
単価						
					193, 600	円/ t

参考資料	(1)	
------	---	----	--

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					力勞調登係級	1.000-00-0	0 2 0
コネクティブストリップ (材料費) 単-140号	60×6.0×570	単位	個	数量	1	単価	500
					1		500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	折	簡要
コネクティブストリップ	$60 \times 6.0 \times 570$		1	500	500		
		個	1	500	500		
計					500		
					500		
単価					500		
					500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-141号	再生クラッシャラン (材料費)	RC-40 (ロス含む)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 300
					7.1	1		2, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	<u></u>	R C - 4 0		1	2, 300	2, 300		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
	計·					2, 300		
						2, 300		
	単価					2, 300		
	1 100					2, 300	円/m	ı 3

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
足場設置・撤去 単-142号		単位	m	数量	1	単価	2, 554 2, 554
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤去[砂防]			1	2, 554	2, 554	WB330	340
		m	1	2, 554	2, 554	単一 2	275号
計					2, 554		
					2, 554		
単価					2, 554		
					2, 554	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-143号	コンクリートスキン A4 (材料費)	t=140mm B1500×H1500	単位	枚	数量	1	単価	46, 200 46, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		t=140mm B1500×H1500		1	46, 200	46, 200		
			枚	1	46, 200	46, 200		
	計·					46, 200		
						46, 200		
	単価					46, 200		
	1 100					46, 200	円/村	ζ

参考資料	(1)	
	\ _ /	

歩掛使用年月 2023.06 1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	-00-00-2-0
単-144号	コンクリートスキン AL4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500 (左袖無)	単位	枚	数量	1	単価	56, 200
, ,,,			1 1		<i></i>	1		56, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	、スキン AL4	t=140mm B1350×H1500 (左袖無)		1	56, 200	56, 200		
			枚	1	56, 200	56, 200		
	計					56, 200		
	П					56, 200		
	単価					56, 200		
						56, 200	円/枚	ζ

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
1	単価	49, 030
1		49, 030

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-145号	コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 (天端用)	単位	枚	数量	1	単価	49, 030
						1		49, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トスキン BP4	t=140mm B1500×H1480 (天端用)		1	49, 030	49, 030		
			枚	1	49, 030	49, 030		
	計					49, 030		
						49, 030		
	単価					49, 030		
						49, 030	円/ヤ	ζ

数量

単価

25,700

参考資料	(1)	
少 少貝们	(\perp)	

単位

単位

枚

枚

数量

1

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 25, 700 1 単価 25,700 1 金額 摘要 25, 700 25, 700

> 25,700 25, 700

25,700 25, 700

25,700

計

単-146号

コンクリートスキン C2

コンクリートスキン C2 (材料費)

名称

t=140mm B1500×H750

t=140mm B1500×H750

規格

単価

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

円/枚

						少孫	1. 000	-00-00-2-0
単-147号	コンクリートスキン DRP2 (材料費)	t=140mm B1350×H730 (天端用、右袖無)	単位	枚	数量	1	単価	38, 520
						1		38, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	トスキン DRP2	t=140mm B1350×H730 (天端用、右袖無)		1	38, 520	38, 520		
			枚	1	38, 520	38, 520		
						38, 520		
	計							
						38, 520		
						38, 520		
	単価					38, 520	 円/杉	ζ

参考資料	(1)	
少 少貝們	(\perp)	

2023.06 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

						万務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-148号	コンクリートスキン AO4 (材料費)	t=140mm B1500×H1500 (穴あけφ200用)	単位	枚	数量	1	単価	56, 100
						1		56, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	ヘスキン AO4	t=140mm B1500×H1500 (穴あけφ200用)		1	56, 100	56, 100		
			枚	1	56, 100	56, 100		
	計					56, 100		
						56, 100		
	単価					56, 100		
	平 III					56, 100	円/村	Ţ.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-149号	ボルトナット (材料費)	M12×40 (メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	23	34
						1		23	34
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ボルトナット	`	M12×40 (メッキ品)		1	234	234			
			本	1	234	234			
	計					234			
						234			
	単価					234			
						234	円/本		

参考資料	(1)
	` '

単位

単位

本

本

数量

1

 $125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \quad \theta = 90^{\circ}$

 $125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \quad \theta = 90^{\circ}$

規格

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 26, 300 1 単価 数量 26, 300 1 単価 金額 摘要 26, 300 26, 300 26, 300 26, 300 26, 300

円/本

26, 300 26, 300

26, 300

計

単-150号

端部取付金具

端部取付金具(材料費)

名称

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-151号	水平目地材(コルクプレート)(材料 費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平目地材(コルクプレート)	20×85×600		1	1, 150	1, 150		
			枚	1	1, 150	1, 150		
	計					1, 150		
						1, 150		
	単価					1, 150		
						1, 150	円/村	Ţ

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-152号	透水防砂材(材料費)	420×4		単位	m	数量	1	単価	660 660
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
透水防砂材		420×4			1	660	660		
				m	1	660	660		
	計						660		
							660		
	単価						660		
							660	円/n	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
購入土(材料費) 単-153号	山ズリ	単位	m 3	数量	0	単価	0
					1		5, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土	山ズリ		0	0	0		
		m 3	1	5, 330	5, 330		
計					0		
					5, 330		
単価					0		
					5, 330	円/m	ı 3

2023. 06 歩掛使用年月

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
単-154号	コネクティブストリップ (材料費)	60×6.0×570	単位	個	数量	1	単価	500
						1		500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コネクティン	ブストリップ	60×6.0×570		1	500	500		
			個	1	500	500		
	31					500		
	計					500		
	144 /m					500		
	単価					500	円/個	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
足場設置・撤去 単-155号		単位	m	数量	1	単価	2, 554 2, 554
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤去[砂防]			1	2, 554	2, 554	WB3303	340
		m	1	2, 554	2, 554	単一 2	275号
計					2, 554		
п					2, 554		
When					2, 554		
単価					2, 554	円/m	1

数量

単価

46, 200

参考資料	(1)
沙	(<u>T</u>	/

単位

単位

枚

枚

数量

1

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 46, 200 1 単価 46, 200 1 金額 摘要 46, 200 46, 200

> 46, 200 46, 200

46, 200 46, 200

46, 200

計

単-156号

コンクリートスキン A4

コンクリートスキン A4 (材料費)

名称

t=140mm B1500×H1500

t=140mm B1500×H1500

規格

単価

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

円/枚

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 1. 000-	06 -00-00-2-0
コンクリートスキン AL4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500 (左袖無)	単位	枚	数量	1	単価	56, 200
					1		56, 200 摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トスキン AL4	t=140mm B1350×H1500 (左袖無)		1	56, 200	56, 200		
		枚	1	56, 200	56, 200		
쾀					56, 200		
					56, 200		
					56, 200		
単価					56, 200	円/枚	ζ
		名称 規格	単位 単位 単位 単位 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	単位 枚 単位 枚 単位 枚 単位 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単位 枚 数量 単価 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大スキン AL4 大久	コンクリートスキン AL4(材料費)	対数調整係数 1,000- 単位 校 数量 1

参考資料	(1)
7	\ _ /

歩掛使用年月 2023. 06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-158号	コンクリートスキン BP4 (材料費)	t=140mm B1500×H1480 (天端用)	単位	枚	数量	1	単価 49,030
						1	49, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	トスキン BP4	t=140mm B1500×H1480 (天端用)		1	49, 030	49, 030	
			枚	1	49, 030	49, 030	
	計					49, 030	
						49, 030	
	単価					49, 030	
						49, 030	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-159号	コンクリートスキン ALO4 (材料費)	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、左袖無)	単位	枚	数量	1	単価	66, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		66, 100 摘要
コンクリー	ヘスキン ALO4	t=140mm B1350×H1500(穴あけφ200用、左袖無)		1	66, 100	66, 100		
			枚	1	66, 100	66, 100		
	計					66, 100		
						66, 100		
	単価					66, 100		
						66, 100	円/枚	

数量

単価

参考資料	(1)

単位

単位

本

本

数量

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
量	1	単価	234		
	1		234		
価	金額		摘要		
234	234				
234	234				
	234				

234

円/本

234

н	٠	

単-160号

ボルトナット

ボルトナット (材料費)

名称

M12×40(メッキ品)

M12×40(メッキ品)

規格

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-161号	端部取付金具 (材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 97^{\circ}$	単位	本	数量	1	単価	26, 300
1 101.5			1 122		****	1		26, 300
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具		$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 97^{\circ}$		1	26, 300	26, 300		
			本	1	26, 300	26, 300		
	計					26, 300		
						26, 300		
	単価					26, 300		
+- IIII						26, 300	円/本	

単位

単位

本

本

数量

1

コンクリートアンカー(材料費)

名称

単-162号

コンクリートアンカー

計

単価

 $M12 \times 90$

M12×90

規格

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 1,330 1 単価 数量 1,330 1 単価 摘要 金額 1, 330 1,330 1,330 1,330 1, 330 1,330 1,330

1,330

円/本

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
水平目地材(コルクプレート)(材料 単-163号 費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
	規格	単位	数量	単価	金額		1,150
水平目地材(コルクプレート)	20×85×600		1	1, 150	1, 150		
		枚	1	1, 150	1, 150		
計					1, 150		
					1, 150		
単価					1, 150		
1 1000					1, 150	円/材	ζ

	参考資料(1)						2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-164号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	660 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
透水防砂材		420×4		1	660	660		
			m	1	660	660		
	計					660		
						660		
	単価					660		
						660	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-165号 購入土(材料費)	山ズリ	単位	m 3	数量	0	単価	0 5, 330
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土	山ズリ		0	0	0		
		m 3	1	5, 330	5, 330		
計					0		
					5, 330		
単価					0		
					5, 330	円/m	ı 3

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-0	00-2-0				
単-166号 コネクティブストリップ (材料費)	60×6.0×570	単位	個	数量	1	単価	500 500
名称	規格	規格 単位 数量 単価 金額		金額	摘要		
コネクティブストリップ	60×6. 0×570	個	1	500 500	500 500		
計		lic:	1	300	500 500		
単価					500 500	円/個	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
足場設置・撤去 単-167号		単位		数量	1	単価	2, 554
平-10/75		中亚	m		1		2, 554
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場設置・撤去 [砂防]			1	2, 554	2, 554	WB3303	340
		m	1	2, 554	2, 554	単一 2	275号
計					2, 554		
					2, 554		
単価					2, 554		
					2, 554	円/m	<u> </u>

参考資料	· (1)

単位

単位

枚

枚

数量

1

コンクリートスキン A4 (材料費)

名称

単-168号

コンクリートスキン A4

計

単価

t=140mm B1500×H1500

t=140mm B1500×H1500

規格

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 1 46, 200 単価 数量 46, 200 1 単価 摘要 金額 46, 200 46, 200 46, 200 46, 200 46, 200 46, 200 46, 200 円/枚 46, 200

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
コンクリートスキン C2 (材料費) 単-169号	t=140mm B1500×H750	単位	枚	数量	1	単価	25, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額		25,700 摘要
コンクリートスキン C2	t=140mm B1500×H750		1	25, 700	25, 700		
		枚	1	25, 700	25, 700		
計					25, 700		
					25, 700		
単価					25, 700		
					25, 700	円/枚	

参考資料(日	1)
--------	----

歩掛使用年月 2023.06 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

						牙務調整係 数	1.000	-00-00-2-0
単-170号	コンクリートスキン (異形) ALE4 (材料費)	t=140mm B1000×H1500 (左袖無)	単位	枚	数量	1	単価	58, 190
						1		58, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	、スキン(異形)ALE4	t=140mm B1000×H1500 (左袖無)		1	58, 190	58, 190		
			枚	1	58, 190	58, 190		
	計					58, 190		
	р					58, 190		
	単価					58, 190		
	李 顺					58, 190	円/村	ά

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-171号	コンクリートスキン(異形) BLEP4 (材料費)	t=140mm B1000×H1480 (天端用、左袖無)	単位	枚	数量	1	単価	61, 020
						1		61, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トスキン(異形)BLEP4	t=140mm B1000×H1480 (天端用、左袖無)		1	61, 020	61, 020		
			枚	1	61, 020	61, 020		
	計					61, 020		
						61, 020		
	単価					61, 020		
						61, 020	円/枚	(

2,020

円/枚

参考資料(1)						2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
ガセットプレート (材料費) 単-172号	$5.\ 0 \times 250 \times 285$	単位	枚	数量	1	単価	2, 020 2, 020
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガセットプレート	$5.\ 0\times250\times285$		1	2, 020	2, 020		
		枚	1	2, 020	2, 020		
計					2, 020		
п					2, 020		
					2,020		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	ボルトナット (材料費)	M12×40(メッキ品)	24.11		164	1	単価	234
単-173号			単位	本	数量	1	1-1m	99.4
						1		234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ボルトナット		M12×40(メッキ品)		1	234	234		
			本	1	234	234		
						234		
	計							
						234		
						234		
	単価							
						234	円/本	Z .
1								

47. 1/2 / INI	/ -	\
参考資料	(])
	\ -	•

2023. 06 歩掛使用年月

						労務調整係数	を係数 1.000-00-00-2-	
単-174号	端部取付金具(材料費)	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 88^{\circ}$	単位	本	数量	1	単価	26, 300
						1		26, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具	1	$125 \times 210 \times 3.2 \times 1500 \theta = 88^{\circ}$		1	26, 300	26, 300		
			本	1	26, 300	26, 300		
	計·					26, 300		
	н					26, 300		
	単価					26, 300		
	—— IIM					26, 300	円/本	z .

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-175号	水平目地材(コルクプレート)(材料 費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平目地材(コルクプレート)	20×85×600		1	1, 150	1, 150		
			枚	1	1, 150	1, 150		
	計					1, 150		
						1, 150		
	単価					1, 150		
						1, 150	円/村	女

660

円/m

	参考資料 (1)						単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2	
単-176号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	660 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
透水防砂材		420×4		1	660	660		
			m	1	660	660		
	計					660		
						660		
	単価					660		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 177 F	購入土(材料費)	山ズリ	六 1 7	9	₩, 目.	0	単価	0
単-177号			単位	m 3	数量	1		5, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土		山ズリ		0	0	0		
			m 3	1	5, 330	5, 330		
	計					0		
						5, 330		
	単価					0		
						5, 330	円/n	n 3

参考資料	(1)
	\	_	/

歩掛使用年月 2023.06 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

					穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
コネクティブストリップ(材料単-178号	科費) 60×6.0×570	単位	個	数量	1	単価	500	
					1		500	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コネクティブストリップ	$60 \times 6.0 \times 570$		1	500	500			
		個	1	500	500			
71					500			
計					500			
N/A free					500			
単価					500	円/個	1	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
足場設置・撤去 単-179号		単位	m	数量	1	単価	2, 554 2, 554
名称	規格	単位	数量	単価	金額		<u> </u>
足場設置・撤去[砂防]			1	2, 554	2, 554	WB3303	340
		m	1	2, 554	2, 554	単一 2	275号
計					2, 554		
п					2, 554		
W. free					2, 554		
単価					2, 554	円/m	1

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一180号	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価 8,374		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無							
		m	10	3, 581	35, 810			
U型側溝	PU1型 300×300×2000							
		個	5	9, 310	46, 550			
再生クラッシャーラン	R C – 4 0							
		m 3	0.6	2, 300	1, 380			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計					83, 740			
					00, 140			
単価					8, 374	円/m		

参考資料	(1)
少 少貝们	/ 1	- /

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−181号 U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価 12,040
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	3, 581	35, 810	
U型側溝	PU1型 450×450×2000					
		個	5	16, 560	82, 800	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	0.756	2, 300	1, 738	
諸雑費 (まるめ)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
		式	1		52	
計					120, 400	
単価					120, 100	
1 Jan					12, 040	円/m

単価使用年月 2023. 06 2023. 06 歩掛使用年月

						1. 000-00-00-2-0		
単−182号 U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 17,620		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無							
		m	10	3, 115. 47	31, 154			
U型側溝	PU1型 600×600×2000							
		個	5	29, 000	145, 000			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		46			
計					450.000			
					176, 200			
単価					45.000			
					17, 620	円/m		

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	06 06 00-00-2-0	
単-183号	足掛金物(材料費)	W=300mm φ 19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 400 2, 400
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		W=300mm φ 19mm		1	2, 400	2, 400		
			個	1	2, 400	2, 400		
	計					2, 400		
						2, 400		
	単価					2, 400		
						2, 400	円/個	

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し					
単-184号	無し	単位	枚	数量	100	単価 27,010
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	7-124	20.2	μμ	- 10 HW	11rd X
		枚	100	334	33, 400	
縞鋼板蓋 桝穴500×500用	t=3.2 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)					
		枚	100	20, 070	2, 667, 000	
		权	100	26, 670	2, 667, 000	
HITTER (S. O. V.)						
		式	1		600	
計						
					2, 701, 000	
単価						
宇 伽					27, 010	円/枚
					21,010	137 12

数量

参考資料(1)

単位

本

あと施工アンカ- M8×65mm(削孔費を含む)

アンカーボルト設置

単-185号

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 621 100 単価 621 100 金額 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M8×65 スリーブ打込式 亜鉛メッキ		100	51	5, 100	
A STATE OF THE STA	A STATE OF THE STA	本	100	51	5, 100	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		100	570	57, 000	CB224410
		71	100	F70	F7 000	
諸雑費 (まるめ)		孔	100	570	57, 000 0	
柏椎貝 (よるの)			1		0	
		式	1		0	
			1		62, 100	
計					,	
					62, 100	
					621	
単価						
					621	円/本
	!					

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版単−186号	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 35, 140
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無					
		枚	100	334	33, 400	
縞鋼板蓋 桝穴600×600用	t=3.2 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)					
		枚	100	34, 800	3, 480, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		600	
計					3, 514, 000	
					3, 514, 000	
単価					35, 140	円/枚
					23,221	

単価使用年月2023.06歩掛使用年月2023.06労務調整係数1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版 単−187号	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 56, 440
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		77.22			7,723
		枚	100	334	33, 400	
縞鋼板蓋 桝穴800×800用	t=3.2 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)					
		44.	100	50,100	5 010 000	
		枚	100	56, 100	5, 610, 000	
柏椎貝(よる∞)						
		式	1		600	
計						
					5, 644, 000	
単価						
					56, 440	円/枚

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)					
単-188号	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価
					100	31, 920
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無					,,,,,,
		枚	100	812	81, 200	
鋼製蓋	桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定				,	
		枚	100	31, 100	3, 110, 000	
			100	01,100	0,110,000	
HEATER (5. 0.07)						
		式	1		800	
			1		000	
計						
PI					3, 192, 000	
					3, 192, 000	
単価						
字1W 【					31, 920	円/枚
					31, 920	户/ 仪

単価使用年月2023.06歩掛使用年月2023.06労務調整係数1.000-00-00-2-0

群 名称	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	114 f.L.					
夕鉃		単位	m	数量	10	単価	8, 426
12 17)	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	L2000 1000kg以下 昼 無						
		m	10	3, 770. 79	37, 707		
	PU1型 300×300×2000						
		個	5	9, 310	46, 550		
		式	1		3		
					04.000		
					84, 260		
					8, 426	円/m	
					,		
		PU1型 300×2000	PU1型 300×300×2000 個	PU1型 300×300×2000 個 5 式 1	PU1型 300×300×2000 個 5 9,310 式 1	PU1型 300×300×2000 個 5 9,310 46,550 式 1 3 84,260	PU1型 300×300×2000 個 5 9,310 46,550 式 1 3 84,260

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数 1.000-00-00-10 数量 単価 単価 金額 摘要			
単一190号	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価 8, 956		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無							
		m	10	4, 300. 78	43, 007			
U型側溝	PU1型 300×300×2000							
		個	5	9, 310	46, 550			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		3			
計					89, 560			
					89, 560			
単価					8, 956	円/m		

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	調整係数 1.000-00-00-2-0 単価 21,040 金額 摘要 33,400 600 2,070,000 600 2,104,000 600		
蓋版 単一191号	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無							
		枚	100	334	33, 400			
編鋼板蓋(跳水防止板)U300用	t=3.2 400×1000 亜鉛メッキ アンカー含まず				,			
		枚	100	20, 700	2, 070, 000			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		600			
31								
計					0 104 000			
					2, 104, 000			
単価								
' `					21, 040	円/枚		
					21, 010	137 14		

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-	0
単-192号	アンカーボルト設置	あと施工アンカ- M6×50mm(削孔費を含む)	単位	本	数量	100	単価		607. 5 607. 5
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	007. 5
 あと施工アン		M6×50 スリーブ打込式 亜鉛メッキ	平匹	100	37. 5	3,750		加女	
			本	100	37. 5	3, 750			
コンクリート	削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		100	570	57, 000	CB2244	110	
			孔	100	570	57, 000			
諸雑費(まる	め)			1		0			
			式	1		0			
						60, 750			
	計					60, 750			
						607. 5			
	単価								
						607. 5	円/本		

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
蓋版 単一193号	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価
					100	33, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無					
/do Norther (Bill Big	70011	枚	100	334	33, 400	
縞鋼板蓋(跳水防止板)U300用	t=3.2 400×1600 亜鉛メッキ アンカー含まず					
		44.	100	00.450	0.005.000	
せか 建 (ナ ァ よ)		枚	100	33, 650	3, 365, 000	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		600	
		IX.	1		000	
計						
μ					3, 399, 000	
					3, 333, 000	
単価						
— µш					33, 990	円/枚
					00,000	1177 12

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
アンカーボルト設置 単-194号	あと施工アンカー M6×50mm(削孔費を含む)	単位	本	数量	100	607. 5 単価 607. 5	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー	M6×50 スリーブ打込式 亜鉛メッキ	1 122	100	37. 5	3, 750	1142	
		本	100	37. 5	3, 750		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		100	570	57, 000	CB224410	
		孔	100	570	57, 000		
者雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計·					60, 750		
н					60, 750		
単価					607. 5		
					607. 5	円/本	

		斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-195号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 9	26, 775	24, 097		
型わく工								
			人	1.6	25, 410	40, 656		
普通作業員								
			人	1. 2	20, 160	24, 192		
諸雑費(率+								
6%			式	1		5, 335		
	計					94, 280		
						94, 280		
	単価					9, 428	円/m	2
						0,120	1 47 111	-

参考資料(1) 単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリート打設工 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 単-196号 単価 18-8-25 (20) (高炉) 無し 単位 m 2 数量 5m3/100m2 有り 100 4, 491 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 26, 775 48, 195 人 1.8 特殊作業員 人 2. 1 23, 205 48,730 普通作業員 70,560 人 3.5 20, 160 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) m 3 6.05 17, 250 104, 362 バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t 時間 単一 276号 13,080 173, 964 13.3 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 3, 289 計 449, 100 単価 円/m2 4, 491

	参考資料(1)					単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00			
単-197号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価		172. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 21	26, 775	5, 622			
普通作業員									
			人	0. 56	20, 160	11, 289			
諸雑費(率+									
2%			式	1		329			
	計					17, 240			
	単価								
						172. 4	円/n	n 2	

参考資料(1)						2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一198号	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 428
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.9	26, 775	24, 097		
型わく工							
		人	1.6	25, 410	40, 656		
普通作業員							
		人	1.2	20, 160	24, 192		
諸雑費 (率+まるめ)							
6%		式	1		5, 335		
하					04.000		
					94, 280		
単価					9, 428	円/m	2
					3,420	1 1/ 111	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-199号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 491
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1.8	26, 775	48, 195		
特殊作業員								
			人	2. 1	23, 205	48, 730		
普通作業員								
			人	3. 5	20, 160	70, 560		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-25 (20)						
			m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
バックホウ((クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t						
			時間	13. 3	13, 080	173, 964	単一 2	277号
諸雑費 (率+								
2%			式	1		3, 289		
	計							
	āT					449, 100		
	単価							
	— IIM					4, 491	円/n	n 2

参考資料(1)				単価使用年月 2023.06 步掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-					
単-200号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価		172. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 21	26, 775	5, 622			
普通作業員									
			人	0. 56	20, 160	11, 289			
諸雑費(率+									
2%			式	1		329			
	計					17, 240			
	単価					172. 4	円/m	n 2	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-201号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 5,535
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	話役						
41 11 NV			人	1.8	26, 775	48, 195	
特殊作業員							
			人	2. 1	23, 205	48, 730	
普通作業員							
			人	3. 5	20, 160	70, 560	
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-25 (20)					
			m 3	12. 1	17, 250	208, 725	
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t					
			時間	13. 3	13, 080	173, 964	単一 276号
諸雑費(率+	-まるめ)						
2%							
			式	1		3, 326	
	計						
	ξI					553, 500	
						300,000	
	単価						
						5, 535	円/m 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ コンクリート打設工 18-8-25 (20) (高炉) 無し 単価 単位 数量 m 2 10m3/100m2 有り 100 5, 535 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 人 1.8 26, 775 48, 195 人 2. 1 23, 205 48,730

		八	2. 1	23, 203	46, 730	
普通作業員						
		人	3. 5	20, 160	70, 560	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)					
		m 3	12. 1	17, 250	208, 725	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t					
		時間	13. 3	13, 080	173, 964	単一 277号
諸雑費 (率+まるめ) 2%						
∠/0		式	1		3, 326	
計						
H1					553, 500	
単価						
					5, 535	円/m2
	·					

単-202号

土木一般世話役

特殊作業員

		参考資	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
単-203号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1.2	26, 775	32, 130		
型わく工								
			人	1.6	25, 410	40, 656		
普通作業員								
			人	1.2	20, 160	24, 192		
諸雑費 (率+								
6%			式	1		5, 722		
	計							
	μ,					102, 700		
	単価							
						10, 270	円/n	n 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 数量 単価 18-8-25 (20) (高炉) 無し 単位 m 2 5m3/100m2 有り 100 5, 551 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 人 2.5 26, 775 66, 937 人 2. 1 23, 205 48,730 116, 928 人 5.8 20, 160 18-8-25 (20)

			m 3	6.05	17, 250	104, 362	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊	能力2.9 t					
			時間	16. 5	13, 080	215, 820	単一 276号
諸雑費 (率+まるめ)							
1%							
			式	1		2, 323	
計							
						555, 100	
単価							
						5, 551	円/m2
	!	!					

コンクリート打設工

名称

単-204号

特殊作業員

普通作業員

生コンクリート 高炉

土木一般世話役

		参考資	参考資料(1)					06 06 -00-00-2-0
単-205号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1. 2	26, 775	32, 130		
型わく工								
			人	1.6	25, 410	40, 656		
普通作業員								
			人	1.2	20, 160	24, 192		
諸雑費(率+								
6%			式	1		5, 722		
	計							
						102, 700		
	単価							
						10, 270	円/n	1 2

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-206号	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 551
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2. 5	26, 775	66, 937		
特殊作業員							
		人	2. 1	23, 205	48, 730		
普通作業員							
		人	5. 8	20, 160	116, 928		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)						
		m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t						
		時間	16. 5	13, 080	215, 820	単一 2	277号
諸雑費 (率+まるめ)							
1%		式	1		2, 323		
計							
					555, 100		
単価							
					5, 551	円/n	n 2

参考資料	(1)
	\ _	. /

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0

					方務調整係級	1.000-	-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工 単-207号)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
					1		1, 249
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E						
		m	1	1, 249. 5	1, 249		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 249		
単価							
					1, 249	円/m	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-208号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価		610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標権 諸雑費(まる		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	610. 15	610			
			式	1		0			
	計					610			
	単価					610	円/本	:	

参考資料	(1)

					另務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
構造物とりこわし 単一209号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 803
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	7, 803	7, 803		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 803		
単価							
					7, 803	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一210号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)㈱久環						
			t	100	1, 200	120, 000		
	計					120, 000		
	単価					1, 200	円/ t	;

参考資料(1)
-------	----

					方務調整係数	1.000	-00-00-2-0
処分費 (t) 単-211号		単位	t	数量	100	単価	1, 200
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	アスファルト殼(掘削)(㈱久環						
		t	100	1, 200	120, 000		
計							
					120, 000		
単価							
					1, 200	円/ t	;

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
土木一般世話役(昼間) 単-212号		単位	時間	数量	1	単価	3, 346
					1		3, 346
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 125	26, 775	3, 346		
		人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					3, 346		
					3, 346		
単価					3, 346		
					3, 346	円/時	

	参考資料(1)					2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
特殊作業員(昼間)))	n+: 88	₩ 目.	1	単価	2, 900
単-213号		単位	時間	数量	1		2, 900
名称		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			0. 125	23, 205	2, 900		
		人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2, 900		
					2, 900		
単価					2,900		
					2, 900	円/時	間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
普通作業員(昼間)))(t-	n+ ==	м. н	1	単価	2, 520
単-214号		単位	時間	数量	1		2, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0. 125	20, 160	2, 520		
			0. 125	20, 160	2 520		
諸雑費 (まるめ)		<u> </u>	1	20, 160	2, 520		
INTER (5.3 W)			1				
		式	1		0		
					2, 520		
計							
					2, 520		
)44 /m					2, 520		
単価					2, 520	円/時	間

	参考	冷考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
運転手(特殊)(昼間) 単-215号		単位	時間	数量	1	単価 2	2, 979
					1		2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			0. 125	23, 835	2, 979		
		人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2, 979		
					2, 979		
単価					2, 979		
					2,979	円/時間	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
運転手 (一般) (昼間) 単-216号		単位	時間	数量	1	単価	2, 664
					1		2, 664
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0. 125	21, 315	2, 664		
		人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2, 664		
					2, 664		
単価					2, 664		
					2, 664	円/時	間

	参考資料(1)					2023. 0 2023. 0 1. 000-	
土木一般世話役(昼間) 単-217号		単位	時間	数量	0	単価	0
		単位	数量	単価	金額		3,346 摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
P1					3, 346		
単価					0		
- 1- 1 ml					3, 346	円/時	間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
	通作業員(昼間)		2001	- (- 170	No. Et	0	単価	0
単-218号			単位	時間	数量	1	ТТ ТТ	2, 520
	全		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	- 14.60	/96114	7-12	0	0	0		MA
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
						0		
### I	}					2, 520		
						0		
单	単価					2, 520	円/時	計間

	参考資料(1)						
運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0 2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)		_	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)		人	0. 125 0	23, 835	2, 979		
		式	1		0		
計					0		
					2, 979		
単価					0		
					2, 979	円/時	計間 一

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-220号 バックホウ (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2,566 単価 2,566
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	79016	7-122	5. 9	135	796	The D
		L	5. 9	135	796	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		1	1,770	1,770	
		時間	1	1,770	1,770	
諸雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					2, 566	
					2, 566	
単価					2, 566	
					2, 566	円/時間

参考資料	(1)
------	----	---

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1.000-00-	00-2-0
山禾	責0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3, 691 3, 691
	規格	単位	数量	単価			摘要
			8. 6	135	1, 161		
		L					
排2	ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2, 530	2, 530		
		時間	1	2, 530	2, 530		
			1		0		
		式	1		0		
					3, 691		
					3, 691		
					3, 691	円/時間	
		山積0.45m3[排が x型(第1次)](燃料含む) 規格 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	規格 単位 上 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 時間	規格 単位 数量 8.6 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 1 時間 1 1	規格 単位 数量 場がス型 (第1次) 山積 0.45 m 3 L 8.6 135 時間 1 2,530 時間 1 2,530	山積0. 45m3 [排が ス型(第1次)] (燃料含む) 単位 時間 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 L 8.6 135 1,161 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 1 2,530 2,530 時間 1 2,530 2,530 式 1 0 式 1 0 3,691	山積0.45m3[排が2型(第1次)](燃料含む) 単位 時間 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 L 8.6 135 1,161 排がス型(第1次) 山積0.45m3 1 2,530 2,530 時間 1 2,530 2,530 時間 1 0 3,691 式 1 3,691 3,691 3,691

単価使用年月 2023. 06 2023. 06 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック(損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好				1	5, 798
単-222号		単位	時間	数量		単価
					1	5, 798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			9.8	135	1, 323	
		L	9.8	135	1, 323	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4, 330	4, 330	
		時間	1	4, 330	4, 330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	145	145	
		時間	1	145	145	
諸雑費(まるめ)		. 3 1-3	1	110	0	
HETTERS (OC B 12)						
		式	1		0	
			1		5, 798	
計					0,150	
PI PI					5, 798	
					5, 798	
単価					5, 190	
平 川					5, 798	円/時間
					5, 196	口〉中山川

単価使用年月

参考資料(1)

歩掛使用年月 2023. 06

2023.06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-223号	ダンプトラック(損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 319 2, 319	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	H F)	/20114	1 1224	5. 4	135	729		1147	
			L	5. 4	135	729			
タンプトフッ	ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1, 540	1, 540			
			時間	1	1, 540	1, 540			
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	7,77	1	50	50			
			時間	1	50	50			
諸雑費(まる	oめ)			1		0			
			式	1		0			
				1		2, 319			
	計								
						2, 319			
	単価					2, 319			
	平 個					2, 319	円/時	目	
						2, 010	1 37 . 31	, -	
							+		

参考資料	(1)
	`	,

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
2t級(燃料含む) 9付損耗費:良好	単位	時間	数量	1	1,527 単価 1,527
規格	単位	数量	単価		摘要
/90114	1 1224	3. 5	135	472	1147
	L				
2 t 積級		1	1,020	1, 020	
	中間	1	1 020	1 020	
タイヤ	H4.1H1				
		1			
	時間	1	35	35	
		1		0	
	式	1			
				1, 527	
				1 597	
				_,	
				1, 527	円/時間
	2 t 積級	単位 規格 単位 L 2 t 積級 時間 タイヤ	単位 時間 規格 単位 数量 3.5 L 3.5 2 t 積級 1 時間 1 タイヤ 1 時間 1 日 1 日 1	単位 時間 数量 規格 単位 数量 単価 3.5 135 L 3.5 135 2 t 積級 1 1,020 時間 1 1,020 タイヤ 1 35 時間 1 35 時間 1 35 日 1 35	2t級(燃料含む) 9行損耗費:良好 単位 時間 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 3.5 135 472 2 t積級 1 1,020 1,020 時間 1 1,020 1,020 タイヤ 1 35 35 時間 1 35 35 時間 1 35 35 ま 1 0 式 1 0 式 1 0 1,527 1,527 1,527 1,527

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023.06

				1. 000-00-00-2-0			
ライトバン [二輪駆動] (損料) 単-225号	乗車定員5名 排気量1500cc (燃料含む)	単位	時間	数量	1	929 単価 929	
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー		2. 7	149	402	1102	
		L	2. 7	149	402		
7イトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	527	527		
		時間	1	527	527		
¥雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					929		
					929		
単価					929		
					929	円/時間	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
ラック(クレーン装置付)(損料	^*-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 725 2, 725	
夕 称		単位	粉景	単価				
石柳	ATCHT	平江					加女	
		L	5. 3	135	715			
ン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	2,010	2, 010			
		時間		2, 010				
			1		0			
		式	1		0			
			1					
!								
					2, 725			
					2, 725			
単価					0.505	m /mt ==	=	
					2,725	円/時間	1	
	名称 ン装置付]	名称 規格 ン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	単位 単位 単位 上	名称 規格 単位 数量 5.3 L 5.3 ン装置付] ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t 1 時間 1 式 1 式 1	名称 規格 単位 数量 単価 5.3 135 上 5.3 135 ン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t 1 2,010 時間 1 2,010 式 1 式 1	単位 時間 数量 名称 規格 単位 数量 単価 金額 5.3 135 715 上 5.3 135 715 ン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t 1 2,010 2,010 時間 1 2,010 2,010 式 1 0 式 1 0 2,725 + 2,725 - 2,725	単位 時間 数量 単価 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

		参考	資料(1			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-227号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 036
	1.0	te tr	24.11	W =)\(\(\frac{1}{2}\)	1		2, 036
軽油	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
				3. 9	135	526		
			L	3. 9	135	526		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		1	1, 510	1, 510		
			時間	1	1,510	1, 510		
諸雑費(まる)め)			1		0		
			式	1		0		
	31					2, 036		
	計					2, 036		
	単価					2, 036		
	平1川					2, 036	円/時	間

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-				
単-228号	バックホウ (損料)	山積0.13m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0 1, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックホ	5ウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3		0	0	0		
			日	0. 14	10, 100	1, 414		
軽油				0	0	0		
			L	3. 6	135	486		
諸雑費(まる	56)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 900		
	単価					1,900	円/時	問
						,		

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

					步掛使用牛月	1. 000-00-00-2-0
ダンプトラック (損料) 単-229号	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	0 単価 2,319
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	7-122	0	0	0	IM X
		時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	4.7 (H)	0	0	0	
		時間	1	50	50	
軽油			0	0	0	
		L	5. 4	135	729	
諸雑費(まるめ)			0		0	
		式	1		0	
					0	
計					2, 319	
					2, 319	
単価						FR /84.88
					2, 319	円/時間

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0					
単-230号	軽トラック(賃料)	乗車定員2名 排気量660cc (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価 1,(0 071
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック	(賃料)	乗車定員2名 排気量660cc (燃料含む)	台・時間	0 1. 04	0 1, 030	0 1, 071		
諸雑費(まる	(b)		式	0		0		
	計					0 1, 071		
	単価					0 1,071	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
))/ 004 FI	ラフテレーンクレーン(賃料)	13t級(燃料含む)	224 64-		Mat. El	0	単価	0
単-231号			単位	日	数量	1	1 11111	60, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ラフテレーン	ノクレーン(賃料)	13 t リース運転手込 回送(往復含む)		0	0	0		
			日	1. 04	58, 000	60, 320		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		0		
						0		
	= +							
						60, 320		
						0		
	単価					60, 320	円/6	1

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
リスター リアイヤモッコ (賃料) 単一232号	2m	単位	目	数量	0	単価 863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーモッコ(賃料)	2m		0	0	0	
		枚・日	1	863	863	
計					0	
					863	
単価	単価 単価				0	
1					863	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-233号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 300
					33	1		2, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	ンャーラン	R C – 4 0		1	2, 300	2, 300		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
	計					2, 300		
						2, 300		
	単価					2, 300		
						2, 300	円/n	1 3

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
生コンクリート 高炉 単-234号	18-8-25 (20)	単位	m 3	数量	1	単価	17, 250 17, 250
	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		1	17, 250	17, 250		
		m 3	1	17, 250	17, 250		
計					17, 250		
					17, 250		
単価					17, 250		
					17, 250	円/m	1 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単管パイプ (購入) 単-235号	4000×48.6×2.4 STK500	単位	本	*** = .	0	単価	0
単一230万		平 拉	4	数量	1		3, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単管パイプ(購入)	4000×48.6×2.4 STK500		0	0	0		
		本	1	3, 200	3, 200		
					0		
計							
					3, 200		
					0		
単価							
					3, 200	円/本	ž.

2,700

円/本

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-236号	単管パイプ(購入)	3000×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	0	単価	0 2, 700
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単管パイプ	(購入)	3000 × 48. 6 × 2. 4 STK500		0	0	0		
			本	1	2, 700	2, 700		
	計					0		
						2, 700		
	単価					0		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
A型バリケード (購入) 単-237号		単位	個	数量	0	単価	0
					1		3,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
A型バリケード (購入)			0	0	0		
		個	1	3, 660	3, 660		
計					0		
					3, 660		
単価					0		
					3, 660	円/個	1
	_						_

		参考資	料(1)		単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-			
単-238号	南京錠(購入)	津奈木資材置場施錠用	単位	個	数量	0	単価	0 2, 530	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
南京錠シリン	/ダーパッドロック(購入)	40mm		0	0	0			
			個	1	2, 530	2, 530			
	計					0			
						2, 530			
	単価					0			
						2, 530	円/個	1	

	参考資料(1)						2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール運搬					0		0
単-239号			単位	本	数量		単価	
						6		12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5位			0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
普通作業員			Λ	0	0	20, 113		
						, and the second		
			人	1	20, 160	20, 160		
ユニック(クレーン機能付トラック)(賃料)		4 t		0	0	0	WYB001	18
			日	1	25, 800	25, 800	単一 2	278号
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			_1>			_		
			式	1		5		
	計					0		
	ΡI					72, 740		
						0		
	単価							
						12, 120	円/本	:

参考資料(1)							2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-240号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価		686. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.069	26, 775	1, 847			
特殊作業員									
			人	0, 069	23, 205	1, 601			
バックホウ運	[転(クレーン仕様)					2, 112	WK2505	500	
			日	0. 069	49, 490	3, 414	単一 2	79 号	
諸雑費(まる	5め)		H	0.003	13, 130	0, 111	7 2		
			_4>						
			式	1		0			
	= 1-								
						6, 862			
	単価								
						686. 2	円/袋	•	

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0)
排水管設置(露出管) 単-241号	波状管(露出管) φ 200mm以上 φ 400mm以下	単位	m	数量	100	単価	2, 887 2, 887
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2,001
土木一般世話役	/9CH	ا المتدا	0.38	26, 775	10, 174	182	
		人	0.38	26, 775	10, 174		
普通作業員			0.8	20, 160	16, 128		
		人	0.8	20, 160	16, 128		
「密度ポリエチレン管	無孔管 シングル構造 φ 200		101	2, 320	234, 320		
		m	101	2, 320	234, 320		
者雑費 (率+まるめ) 12%			1		28, 078		
		式	1		28, 078		
計					288, 700		
					288, 700		
単価					2, 887		
					2, 887	円/m	

		参考	参考資料(1)						
	排水管設置(露出管)撤去	波状管(露出管) φ 300				0			0
単-242号			単位	m	数量	100	単価		100.4
	 名称	規格	兴任	₩, 目.	単価	100		4str ##1	196. 4
土木一般世話		規格 規格	単位	数量 0	<u></u>	金額 0		摘要	
工/下 //				Ů		· ·			
			人	0. 225	26, 775	6, 024			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 675	20, 160	13, 608			
諸雑費(まる	5め)			0		0			
			式	1		0			
			IX.	1		8			
	計								
						19, 640			
						0			
	単価								
						196. 4	円/n	ı	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
	排水管設置(露出管)撤去	波状管(露出管) φ 450				0			0	
単-243号			単位	m	数量	100	単価		004.0	
	h 41.	10.14))(t1-	W. E)\\ /#*	100		let ar	261. 8	
土木一般世記	名称	規格	単位	数量 0	単価 0	金額 0		摘要		
上/下 /	118			0		0				
			人	0.3	26, 775	8, 032				
普通作業員				0	0	0				
			人	0. 9	20, 160	18, 144				
諸雑費(まる	5め)			0		0				
			式	1		4				
			IX.	1		4 0				
	∄ †									
						26, 180				
						0				
	単価									
						261.8	円/n	1		

		参	参考資料(1)					
単一244号	排水管設置(露出管)撤去	波状管(露出管) φ 500	単位	m	数量	0	単価	0 327. 2
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		
土木一般世話行		уусти	十世	0	0	0		IN 久
			人	0. 375	26, 775	10, 040		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 125	20, 160	22, 680		
諸雑費(まると	め)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						32, 720		
	単価					0		
						327. 2	円/m	1

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
廃プラスチック類運搬 単-245号		単位	t	数量	0	単価 18,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費(久環)	廃プラスチック類	t	0	18, 800	0 18, 800	
計					18, 800	
単価					0 18, 800	円/ t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
廃プラスチック類処分 単-246号		単位	t	数量	0	単価	0
丰 - 240万		- 14/1/2	l l		1		34, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB0200	052
		t	1	34, 200	34, 200	単一 2	280号
計					0		
					34, 200		
単価					0		
T 1144					34, 200	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-247号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			人式	1	13, 335	13, 335 5	
	計					13, 340	
	単価					13, 340	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-248号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価	
						1		13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	13, 335	13, 335		
			式	1		5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/人	日

1,250

円/本

			参考資料	· (1)			2023. (2023. (1. 000-	
Ĺ−249号	用木伐採	6cm以上11cm未満		単位	本	数量	0	単価	0 1, 250
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
木伐採		6cm以上11cm未満			0	0	0		
				本	1	1, 250	1, 250		
	計						0		
							1, 250		
	単価						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	用木伐採	11cm以上20cm未満	24.11		No. 17	0	単価	0
単-250号			単位	本	数量	1	Т	3, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
用木伐採		11cm以上20cm未満		0	0	0		
			本	1	3, 800	3, 800		
	計·					0		
						3, 800		
	W F-					0		
	単価					3, 800	円/オ	Z

2023.07 2023.07 1. 000-00-00-2-0

単価

円/本

0

6, 300

6, 300 0

6,300

0

6,300

摘要

参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数
20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0
規格	単位	数量	単価	金額
20cm以上30cm未満	本	0	0 6, 300	6, 3

用木伐採

計

単価

名称

単-251号

用木伐採

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
W -===	用木伐採	30cm以上40cm未満	24.11		N/ E	0	単価	0
単-252号			単位	本	数量	1	— IIII	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
用木伐採		30cm以上40cm未満		0	0	0		
			本	1	15, 000	15, 000		
	計					0		
	н					15, 000		
	336 fm					0		
	単価					15, 000	円/本	5

単価使用年月

2023. 07 歩掛使用年月

2023.07

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-253号	用木伐採	40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
用木伐採		40cm以上50cm未満		0	0	0		
			本	1	24, 000	24, 000		
	計					0		
						24, 000		
))/ fre-					0		
	単価					24, 000	円/本	ž.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
W *= . II	用木伐採	50cm以上60cm未満	2071		W E	0	単価	0
単-254号			単位	本	数量	1	— іші	43, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
用木伐採		50cm以上60cm未満		0	0	0		
			本	1	43, 000	43, 000		
	計					0		
						43, 000		
	単価					0		
						43, 000	円/本	z

単価使用年月

参考資料(1)
-------	----

歩掛使用年月 2023.07

2023. 07

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0						
用木集積集材 単-255号	グラップルBH0. 45	単位	日	日	日	日	日	日	日	数量	0	単価 0
					1	58, 000						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
用木集積集材	グラップルBHO. 45		0	0	0							
		日	1	58, 000	58, 000							
					0							
計												
					58, 000							
					0							
単価												
					58, 000	円/日						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
	用木集積集材	プロセッサー				0	単価	0
単-256号			単位	目	数量	1	Т	58, 000
	h. et	10.16	277.71.	W B)\\ /	1 A stern		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
用木集積集材	t	プロセッサー		0	0	0		
			日	1	58,000	58, 000		
						0		
	計							
						58, 000		
						0		
	単価							
						58, 000	円/目	

数量

単価

参考資料	(1)

単位

単位

日

日

数量

1

フォワーダー

フォワーダー

規格

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 0 0 単価 1 50,000 金額 摘要 0 0 50,000 50,000

円/日

50,000 0

50,000

計

用木集積集材

名称

単-257号

用木集積集材

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
伐採期木(丸太)運搬 単-258号	10tトラック グラップル付	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		65,000 摘要
伐採期木(丸太)運搬	10tトラック グラップル付	7-12-	0	0	0		1147
		目	1	65, 000	65, 000		
計					0		
μι					65, 000		
単価					0		
李 卿					65, 000	円/目	ı

数量

単価

参考資料	(1)
~ ~~ 1 1	\ _ /

単位

単位

t

数量

1

木くず(建設廃材)5km以下

木くず(建設廃材) 5km以下 (株)久環

規格

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 0 0 単価 1 2,500 摘要 金額 0 0 2,500 2,500

円/ t

2,500 0

2,500

計

運搬費

名称

単-259号

運搬費(久環)

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
	処分費 (t)	木くず(建設廃材)				0	単価	0
単-260号			単位	t	数量	1	半皿	26, 000
·		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	052
			t	1	26, 000	26, 000	単一 2	281号
	計					0		
						26, 000		
	単価					0		
						26, 000	円/ t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
単-261号	借地料 (一式入力)	33.7千円	単位	式	数量	_	単価	00 700
	h 71	1016	2771	W =)\\ (Tre	I A store		33, 700
Alle Lite del	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
借地料			式	1		33, 700		
諸雑費(まる	56)		式	1		0		
	計			-		33, 700		
	単価					33, 700	円/封	Ç

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-262号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165, 000 165, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平板載荷試駅	検 費	50kN以内		1	165, 000	165, 000		
			箇所	1	165, 000	165, 000		
	計					165, 000		
						165, 000		
	単価					165, 000		
						165, 000	円/筐	

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
平板載荷試験費 単-263号	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0 165, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	0	0 165, 000	0 165, 000		
計					0 165, 000		
単価					0 165, 000	円/箟	前所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-264号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
4 2013			7-122		2/4	1		55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31,600	55, 300		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	計					55, 300		
	μι					55, 300		
	単価					55, 300		
	1 IJAM					55, 300	円/コ	事

	参考	蒼料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
掘削 (ICT) 保守点検 単-265号	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5817m3	単位	式	数量	1	単価 27,81
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 039	26, 775	27, 819	
計					27, 819	
単価					27, 819	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-266号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期		バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円/〒	t

		参考資	斛(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-267号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,800 摘要
技術員	411h	ANCHE	平址	0	0	近朝 0		间安
			人	0. 5	31, 600	15, 800		
	計					15, 800		
	単価					0	円/コ	· 审
						15, 800	14/7	- 尹

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-268号	諸経費動向調查費		単位	工事	数量	0	単価	0 100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸経費動向調	哥 <u>在</u> ·費			0	0	0		
			工事	1	100, 000	100, 000		
	計					0		
						100, 000		
	単価					0		
						100, 000	円/エ	事

		参考資料	斗(1)			2024. 2024. 1. 000-	
単-269号	施工合理化調査	排水構造物工(水平排水材設置)	単位	工事	数量	0	単価	0 79, 000
		規格	単位	数量	単価			摘要
技術員			人	0 2.5	0 31, 600	0 79,000		
	計					79, 000		
	単価					0 79, 000	円/エ	工事

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-270号	3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)	1670千円	単位	式	数量	1	単価	1,670,000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
3次元起工測	川量・3次元設計データの作成費用		式	1		1, 670, 000		
	計					1, 670, 000		
	単価					1, 670, 000	円/〒	t

参考資料 (2)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ型) 運転 単-271号		単位	日	数量	1	単価 39, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	23, 835	23, 835	
軽油						
		L	37	135	4, 995	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊					
		日	1. 6	6, 620	10, 592	
諸雑費(まるめ)						
		式	1		8	
計						
μΙ					39, 430	
					39, 430	
単価						
					39, 430	円/目
					,	

		参考資料	針(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-272号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	数量	1	単価	39, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)		人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	37	135	4, 995		
バックホウ((クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊						
諸雑費(まる) b)		日	1.6	6, 620	10, 592		
	計		式	1		8		
						39, 430		
	単価 					39, 430	円/日	l

		参考	芳資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-273号	石灰系固化材(材料費)	粉じん抑制型 ルン	単位	t	数量	1	単価	31, 000 31, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
石灰系固化材		粉じん抑制型 フレコン	1 1-2-2	1	31, 000	31, 000		3022
			t	1	31,000	31, 000		
	a +					31,000		
	W /rr					31, 000 31, 000		
	単価					31,000	円/1	:

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-274号	バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	12, 390
						1		12, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)			0. 21	23, 835	5, 005		
			人	0. 21	23, 835	5, 005		
軽油			<u></u>	18	135	2, 430		
产生 (山				10	133	2, 450		
			L	18	135	2, 430		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	4, 950	4, 950		
			時間	1	4, 950	4, 950		
諸雑費(まる	5 Ø)		2.0 let)	1	1, 000	5		
WH.1127								
			式	1		5		
						12, 390		
	計							
						12, 390		
	単価					12, 390		
	平					12, 390	円/時	間
						12,000	1 37	11-1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一275号	楊設置・撤去[砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 554
土木一般世話役	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工个一般世話伎								
			人	0. 1	26, 775	2, 677		
とび工								
			人	0. 4	25, 935	10, 374		
普通作業員								
			人	0.4	20, 160	8, 064		
諸雑費(率+まる	5め)							
21%			式	1		4, 425		
	31							
Ē	計					25, 540		
<u>}</u>	単価					0.554	m /	
						2, 554	円/m	l

参考資料(2)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

	単価
1	13, 080
金額	摘要
3, 813	
0.400	
2, 430	
6, 830	
3, 333	
7	
13, 080	
13 080	円/時間
15,000	1 1 1 4 4 1 1 1
	3, 813 2, 430 6, 830

参考資料 (2)

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

Yu							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
運転手 (特殊)	単-277号		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		時間	数量	1		80
大			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 L 18 135 2,430 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8 m 3 吊能力2.9 t 時間 1 6,830 6,830 諸維費(まるめ) 式 1 7 計 13,080	運転手(特殊								
軽油 L 18 135 2,430 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8 m 3 吊能力2.9 t 時間 1 6,830 6,830 諸維費(まるめ) 式 1 7 計 13,080									
L 18 135 2,430 パックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8 m 3 吊能力2.9 t 時間 1 6,830 6,830 諸維費 (まるめ) 式 1 7 計 13,080				人	0. 16	23, 835	3, 813		
パックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8 m 3 吊能力2.9 t 時間 1 6,830 6,830 活雑費 (まるめ) 式 1 7 計	軽油								
パックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8 m 3 吊能力2.9 t 時間 1 6,830 6,830 活雑費 (まるめ) 式 1 7 計									
時間 1 6,830 6,830 1	·	/ カー ニ ト 無海 ヤカバ EV ウ カコ・ ン/ 山	##### O O O D D D D O O O O O O O O O O	L	18	135	2, 430		
諸雑費 (まるめ) 式 1 7 計 単価	ハックホワー	(クローフ) 標準・超低騒音・クレーン例	排ガス2014年 山槓0.8m3 市能力2.9 t						
諸雑費 (まるめ) 式 1 7 計 単価				時間	1	6, 830	6. 830		
式 1 7 計 単価	諸雑費(まる	(a,b)		71.4	_	,,,,,,	-,		
計 単価 13,080									
単価				式	1		7		
単価									
単価		計							
							13, 080		
		光压							
		毕 伽					13 080	田/時間	
							13,000	1 1 1 1 1 1 1	

		参考資) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-278号	ユニック(クレーン機能付トラック)(賃料)	4 t	単位	Ħ	数量	0	単価	0 25, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ユニック(クレ	/ーン機能付トラック)(賃料)	4t		0	0	0		
			日	1. 04	24, 800	25, 792		
諸雑費(まる	o <i>b</i>)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						25, 800		
	単価					0		
						25, 800	円/日	

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-279号	バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油					,	,		
			L	78	135	10, 530		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	12,000	15, 120		
諸雑費(まる	5め)			1.20	12,000	10, 120	+	
			式	1		5		
	計					40, 400		
						49, 490		
	単価					49, 490	円/日	
						10, 100	1 3/	<u>'</u>
							-	

34, 200

円/ t

	参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単−280号 処分) 費(t)		単位	t	数量	100	単価	34, 200
処分費(久環)	名称	規格 廃プラスチック類	単位	数量	単価	金額		摘要
だガ質 (人塚)		灰ノ ノハ ノ ソソ ***	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計	it					3, 420, 000		
単	単 価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-281号	分費(t)		単位	t	数量	100	単価	26, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (久環)		木くず(建設廃材)	t	100	26, 000	2, 600, 000		
	計					2, 600, 000		
	単価					26, 000	円/ t	

1	次単価表
_	

単位

m 3

m3

数量

土砂 片切掘削

土砂 片切掘削

規格

掘削

計

単価

名称

単一1号

掘削

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	1	単価	992
	1		992
単価	金額		摘要
1, 086	1, 086	CA900	020
1, 086	1, 086		
	1, 086		
	1, 086		
	1, 086		
	1, 086	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満				0	単価		0
単一2号			単位	m3	数量	1	平岡		283. 1
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	203. 1
掘削	****	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	. ,	0	0		CB2101		
			m 3	1	309. 9	309. 9			
	計					0			
						309.9			
						0			
	単価					309.9	円/m3	3	
変更積算単位									
						283. 1	円/m3	3	

1	次単価表
---	------

単位

m 3

m3

数量

1

土砂 土量50,000m3未満

土砂 土量50,000m3未満

規格

積込(ハーズ)

計

単価

名称

単-3号

積込 (ルーズ)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
数量	1	単価 254.7 254.7
単価	金額	摘要
278. 7	278. 7	CA900010
278.7	278. 7	
	278. 7	
	278. 7	
	278. 7	
	278. 7	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0	単価		0
単一4号		単位	m3	数量	1	Т		380. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	500. 1
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	十匹	0	0		CB2101		
		m 3	1	415. 9	415. 9			
計					0			
					415.9			
単価					0			
					415. 9	円/m3	1	
変更積算単価								
					380. 1	円/m3	1	

単価使用年月

2023.06

1	次単価表

							2023. 0 1. 000-)6 -00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価		0
						1			111.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB2106	510	
			m 3	1	122. 2	122. 2			
	 計					0			
						122. 2			
	単価					0			
						122. 2	円/m3	3	
変更積算単位	価								
						111.7	円/m3	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
路体(築 ¹ 単一6号	堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 035
						1		5, 035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5, 509	5, 509	CA9000	030
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509	円/m3	3

単価使用年月

歩掛使用年月 2023.06

2023.06

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		870. 6
						1			870.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤)區	盛土	2.5m以上4.0m未満		1	952. 6	952. 6	CA900	030	
			m 3	1	952. 6	952. 6			
						952. 6			
	計								
						952. 6			
						952. 6			
	単価								
						952. 6	円/m	3	

単価使用年月	2023.	06		
歩掛使用年月	2023.	06		
労務調整係数	1.000	-00-00-2-0		
1			0.40	_

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 5
						1		242. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	265. 4	265. 4	CA900	030
			m 3	1	265. 4	265. 4		
	計					265. 4		
	н					265. 4		
	単価					265. 4		
	十順					265. 4	円/m	3

1	次単	価表
_	シヽ !	11111111111

単位

m 3

m3

数量

1

土砂 土量50,000m3未満

土砂 土量50,000m3未満

規格

積込(ハーズ)

計

単価

名称

単一9号

積込 (ルーズ)

	単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 2023.	
	労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
数量	1	単価	254. 7
	1		254. 7
単価	金額		摘要
278.7	278. 7	CA900	010
278.7	278. 7		
	278. 7		
	278. 7		
	278. 7		
	278. 7	円/m	3
			·

							2023. (2023. (1. 000-	
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				1	単価	329. 4
単一10号			単位	m3	数量		半価	
						1		329. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	360. 5	360. 5	CB210	110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						
			m 3	1	360. 5	360. 5		
						360. 5		
	計							
						360. 5		
						360. 5		
	単価							
						360. 5	円/m	3
1								

単位

m 3

m3

数量

1

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下

規格

土砂等運搬

計

単価

名称

単-11号

土砂等運搬

変更積算単価

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	0	単価	0 380. 1		
単価	金額		L 摘要		
0	0	CB210	110		
415. 9	415. 9				
	0				
	415. 9				
	0				
	415. 9	円/m	3		

380.1

円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-12号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	920
						1		920
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	1, 007	1, 007	CA900	040
			m 3	1	1,007	1,007		
	計					1, 007		
						1, 007		
	単価					1, 007		
						1,007	円/m	3

数量

単価

1	次単価表	
_		

単位

単位

m 3

m3

数量

1

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 371.2 1 単価 371.2 1 摘要 金額 406.2 406. 2 CA900040 406.2 406.2

406. 2

406. 2 406. 2

406.2

計

路床盛土

名称

単-13号

路床盛土

4.0m以上

4.0m以上 10,000m3未満 無し

規格

単価

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

円/m3

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
						1		254. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	278. 7	278. 7	CA9000	010
			m 3	1	278. 7	278. 7		
	計					278. 7		
	ΡI					278. 7		
	単価					278. 7		
	平仙					278. 7	円/m3	3

1	次単価表	
_		

単位

m 3

m3

数量

1

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下

規格

土砂等運搬

計

単価

名称

単-15号

土砂等運搬

	単価使用年月	2023.	06			
	歩掛使用年月	2023. 06				
	労務調整係数		-00-00-2-0			
	1		329. 4			
) 量		単価				
	1		329. 4			
単価	金額		摘要			
360.5	360. 5	CB210	110			
360.5	360. 5					
	360. 5					
	360. 5					
	360. 5					
	360. 5	円/m	3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
	法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				0	単価		0
単-16号			単位	m2	数量		半皿		705.0
						1			735. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220	010	
		全ての費用							
			m 2	1	804.6	804. 6			
						0			
	計								
						804.6			
						0			
	単価								
						804.6	円/mi	2	
変更積算単位	面								
						735. 3	円/m2	2	

1	次単価表	
_		

単位

m 2

m2

数量

1

法面締固め無 現場制約無

全ての費用

規格

盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土

法面整形(盛土部)

計

単価

名称

単-17号

法面整形

変更積算単価

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
数量	0	単価	0
	1		369
単価	金額		摘要
0	0	CB220	010
403.8	403.8		
	0		
	403. 8		
	0		
	403. 8	円/m	2

369

円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-18号	コンクリート (パラペット、翼壁)	24-12-25(20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	21, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		21,990 摘要
コンクリー		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	24, 060	24, 060	摘安 CB240010	
	計	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 060	24, 060 24, 060 24, 060		
	単価					24, 060 24, 060	円/mi	3

単価使用年月

2023.06

1次単価表						2023. (2023. (1. 000-	
鉄筋 単一19号	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	176, 951 176, 951
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無		1	193, 600	193, 600	WB810010 単一 63号	
計	補正無(一般構造物)	t	1	193, 600	193, 600 193, 600	単一	03万 03万
単価					193, 600	円/t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
鉄筋 単-20号	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	175, 123 175, 123
	規格	単位	数量	単価	金額		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	191, 600	191, 600		
	補正無(一般構造物)	t	1	191, 600	191, 600 191, 600	単一	64号
計					191, 600		
単価					191, 600		
- - M					191, 600	円/t	

1 次単価表

					穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
カ*ス圧接 単−21号	D16+D16	単位	箇所	数量	1	単価	641. 6
					1		641.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガス圧接(手動・自動)	D16+D16 100箇所未満 夜間作業無し		1	702	702	WYB00	001
		箇所	1	702	702	単一	65号
計					702		
					702		
単価					702		
					702	円/筐	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-		
単-22号	ガス圧接	D25+D25	単位	箇所	数量	1	単価		605. 9
平 - 22万			中亚	固別		1			605. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガス圧接工	(手動・自動) [市場単価]	D25+D25 100箇所未満 無		1	663	663 WB810110		10	
			箇所	1	663	663	単一	66号	
	計					663			
						663			
	単価					663			
						663	円/籄	i所	

1	次員	单価	表
_	レヽー	ТΙЩ	

単位

m

m

数量

透水材 面状系 幅400mm×厚30mm

透水材 面状系 幅400mm×厚30mm

面状系 幅400mm×厚30mm 全透水

規格

背面排水材

計

単価

名称

単-23号

背面排水材設置

透水材 (材料費)

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	1	2, 168 単価	3		
<i>"</i> , "	1	2, 168	3		
単価	金額	摘要			
352. 1	352. 1	WYB00002			
352. 1	352. 1	単一 67号			
2,020	2, 020	WYB00003			
2,020	2, 020	単一 68号			
	2, 372. 1				
	2, 372. 1				
	2, 373				

2, 373

円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-24号	アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	本	数量	100	単価	1, 989
平 247			辛匹	7	数里	100		1, 989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	易単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 0.18 69,440 12,49		12, 499. 2	WB810	010		
			t	0. 18	69, 440	12, 499. 2	単一	69号
アンカー筋(材料費)	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)		100	2, 052	205, 200	WYBOO	004
			本	100	2, 052	205, 200	単一	70号
	計					217, 699. 2		
						217, 699. 2		
	単価					2, 177		
						2, 177	円/本	Z .

1次単価表

合繊不織布 20mm 点在

点在

規格

吸出し防止材

計

単価

名称

単-25号

吸出し防止材設置

T 八 中 III X			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
	単位	m2	数量	1	単価	1, 084 1, 084
	単位	数量	単価	 金額		摘要 1,004
	半江	数里 1	1, 187	並領 1, 187	WYBOO	
		1	1, 101	1, 101	WIDOO	003
	m 2	1	1, 187	1, 187 単-		73号
				1, 187		
				1, 187		
				1, 187		
				1, 187	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-26号	屋外配管	VE 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	2, 305
						1		2, 305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ビニル管	管敷設(露出)	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	2, 134	2, 134	WE112	010
			m	1	2, 134	2, 134	単一	74号
硬質ビニル電	ī線管(VE)	呼び径 54 0%		1	388	388	WE505	400
			m	1	388	388	単一	75号
	計					2, 522		
						2, 522		
	単価					2, 522		
						2, 522	円/m	l

1	次単価表
	グー画の

単位

m 3

m

数量

1.4

1.4

18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm

18-8-40(高炉) 有り

一般養生·特殊養生(練炭)

規格

現場打基礎コンクリート

名称

単-27号

現場打基礎コンクリート

計

単価

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0			
数量	10	単価	8, 960		
<i>"</i> ,	10		8, 960		
単価	金額	摘要			
70, 020	98, 028	CB226170			
70,020	98, 028				
	98, 028				
	98, 028				
	9, 803				
	9, 803	円/m			

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
コンクリート(間知)ブ・ロック積	控え35cm 裏込Co15cm				1	単価	23, 956
単-28号		単位	m2	数量		1 + 1	
					1		23, 956
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 210	26, 210	WB8250)10
	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2						
	18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 210	26, 210	単一	78号
					26, 210		
計							
					26, 210		
					26, 210		
単価							
					26, 210	円/m2	2

1次単価表	₹
-------	---

単位

m 3

m3

数量

1

胴込·裏込材(砕石)

名称

単-29号

胴込・裏込材 (砕石)

計

単価

再生砕石 RC-40

RC-40

間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	6, 972	
	1		6, 972	
単価	金額	摘要		
7, 628	7, 628	CB226	120	
7,628	7, 628			
	7, 628			
	7, 628			
	7, 628			
	7, 628	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単一30号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 343
						1		28, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	31, 010	31, 010	CB2400	010
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	31,010	31, 010		
	計					31, 010		
						31, 010		
	単価					31, 010		
						31,010	円/m3	3

単位

m 2

m2

数量

1

瀝青繊維質目地板t=10

30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10

規格

目地板

計

単価

名称

単-31号

目地板

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	3, 220	
	1		3, 220	
単価	金額	摘要		
3, 523	3, 523	CB224	710	
3, 523	3, 523			
	3, 523			
	3, 523			
	3, 523			
	3, 523	円/m	2	
		l		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)				1	単価	51, 540
単-32号		単位	m3	数量		半皿	
					1		51, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		1	56, 390	56, 390	CB226	180
		m 3	1	56, 390	56, 390		
					56, 390		
計							
					56, 390		
					56, 390		
単価							
					56, 390	円/m	3

1	次単価表
	グー画の

単位

m 3

m

数量

1.4

1.4

18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm

18-8-40(高炉) 有り

一般養生·特殊養生(練炭)

規格

現場打基礎コンクリート

名称

単-33号

現場打基礎コンクリート

計

単価

	単価使用年月	2023. 06			
	歩掛使用年月	2023.	06		
	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0			
	10		8, 960		
) 量		単価			
	10		8, 960		
単価	金額		摘要		
70, 020	98, 028	CB226	170		
70, 020	98, 028				
	98, 028				
	98, 028				
	9, 803				
	9, 803	円/m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-34号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込Co15cm	単位	m2	数量	1	単価	23, 956
1 017			1 1222			1		23, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 210	26, 210	WB825	010
		有(胴込+裏込) 0.37m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 210	26, 210	単一	78号
						26, 210		
	計							
						26, 210		
						26, 210		
	単価							
						26, 210	円/m	2

7,628

円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-35号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 972 6, 972
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
胴込·裏込材	才(砕石)	間知·平·連節·緑化プロック 再生砕石 RC-40	_	1	7, 628	7, 628	CB226	120
	計		m 3	1	7, 628	7, 628 7, 628		
						7, 628 7, 628		

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-36号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 343
+ 00%	(11.7)(-1/)		十四	mo	<u></u>	1		28, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	31, 010	31, 010	CB2400	010
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	31,010	31,010		
	計					31, 010		
						31, 010		
	単価					31, 010		
						31, 010	円/m3	3

1	次単価表
---	------

単位

m 2

m2

数量

1

瀝青繊維質目地板t=10

30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10

規格

目地板

計

単価

名称

単-37号

目地板

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	3, 220 3, 220
 単価			摘要
3, 523	3, 523	CB224	
3, 523	3, 523		
	3, 523		
	3, 523		
	3, 523		
	3, 523	円/m	2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)				1	単価	51, 540
単-38号		単位	m3	数量	,	Т	E1 E40
					1		51, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		1	56, 390	56, 390	CB226	180
		m 3	1	56, 390	56, 390		
					56, 390		
計							
					56, 390		
					56, 390		
単価							
					56, 390	円/m	3

1次単価表

単位

m 3

m

数量

1.4

1.4

18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm

18-8-40(高炉) 有り

一般養生·特殊養生(練炭)

規格

現場打基礎コンクリート

名称

単-39号

現場打基礎コンクリート

計

単価

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	10 10	単価	8, 960 8, 960
)\\ /#*			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
単価	金額		摘要
70, 020	98, 028	CB226	170
70,020	98, 028		
	98, 028		
	98, 028		
	9, 803		

円/m

9,803

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込Co15cm				1	単価	23, 956
単-40号			単位	m2	数量		半川	
						1		23, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 210	26, 210	WB8250	010
		有(胴込+裏込) 0.37m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 210	26, 210	単一	78号
						26, 210		
	計							
						26, 210		
						26, 210		
	単価							
						26, 210	円/m2	2

1	次単価表
	グー画の

単位

m 3

m3

数量

1

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 1 6,972 単価 数量 1 6,972 単価 金額 摘要 7,628 7,628 CB226120 7,628 7,628 7,628

> 7, 628 7, 628

7,628

円/m3

計

胴込·裏込材(砕石)

名称

単-41号

胴込・裏込材 (砕石)

再生砕石 RC-40

RC-40

間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石

規格

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-42号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 343 28, 343
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	1	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	31, 010 31, 010	31, 010 31, 010	CB240	
	計					31, 010 31, 010		
	単価					31, 010 31, 010	円/m	3

1	次単価表
---	------

単位

m 2

m2

数量

1

瀝青繊維質目地板t=10

30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10

規格

目地板

計

単価

名称

単-43号

目地板

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
数量	1	単価 3, 220 3, 220
 単価	金額	摘要
3, 523	3, 523	CB224710
3, 523	3, 523	
	3, 523	
	3, 523	
	3, 523	
	3, 523	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
)// E	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	24.41	_	W E	1	単価	51, 540
単-44号			単位	m3	数量	1	— IIII	51, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端:	コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		1	56, 390	56, 390	CB226	180
			m 3	1	56, 390	56, 390		
						56, 390		
	計							
						56, 390		
	単価					56, 390		
	半 個					56, 390	円/m	3

1	次単価表	
_		

単位

m 3

m3

数量

1

無筋構造物 機械施工

規格

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

コンクリート構造物取壊し

計

単価

名称

単-45号

構造物とりこわし

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
 数量	1	7, 133
	1	7, 133
単価	金額	摘要
7, 803	7, 803	WB824010
7, 803	7, 803	単一 79号
	7, 803	
	7, 803	
	7, 803	
	7, 803	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-46号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 320
	h et	1016	2741	W =)\/ fm	1		1, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 445	1, 445	CB227	010
			m 3	1	1, 445	1, 445		
	計					1, 445		
						1, 445		
	単価					1, 445		
						1, 445	円/m	3

単価使用年月

2023.06

1 次単位	表	

		1 ()	八甲៕衣			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (
単-47号	殼運搬	木くず(建設廃材)	単位	t	数量	1	単価	2, 285
		規格	単位	数量	単価	金額		2, 285 摘要
運搬費	振機費 木くず(建設廃材) 15km以「			1	2, 500	2, 500	WYB000	006
			t	1	2, 500	2, 500	単一	80号
	計					2, 500		
						2, 500		
	単価					2, 500		
						2, 500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-48号	殼処分	コンケリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 22	22
事—40万			华亚	III3		1		3, 22	22
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020	052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単一	81号	
	計					3, 525			
						3, 525			
	単価					3, 525			
						3, 525	円/m	3	

1	次単価表

1次単価表							2023. 2023. 1.000	
単-49号	殼処分	木くず(建設廃材)	単位	t	数量	1	単価	22, 850 22, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)		木くず(建設廃材)		1	25, 000	25, 000	WYB00	013
			t	1	25, 000	25, 000	単一	82号
	計					25, 000		
						25, 000		
	単価					25, 000		
						25,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-50号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		353. 6
事-50万			半世	IIIS	双 里	1			353. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し		1	386. 9	386. 9	CA9000)20	
		5,000m3未満							
			m 3	1	386. 9	386. 9			
						386. 9			
	計								
						386. 9			
						386. 9			
	単価								
						386. 9	円/m	3	

1 次単価表

						方務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-51号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	992
			1 123		,, <u>,</u>	1		992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 片切掘削		1	1,086	1, 086	CA9000	020
			m 3	1	1, 086	1, 086		
	計					1, 086		
						1, 086		
						1, 086		
	単価					1, 086	円/m3	}

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					另務調整係 数	1.000-	-00-00-2-0
積込(ルーズ) 単-52号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
		·			1		254. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	278. 7	278. 7	CA9000	10
		m 3	1	278. 7	278. 7		
					278. 7		
計							
					278. 7		
					278. 7		
単価							
					278. 7	円/m3	l .

1 次単価表

単位

m 3

m3

数量

1

路体(築堤)盛土

計

単価

名称

単一53号

路体(築堤)盛土

2.5m未満

2.5m未満

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	5, 036 5, 036
単価	金額		摘要
5, 509	5, 509	CA900	030
5, 509	5, 509		
	5, 509		
	5, 509		
	5, 509		

5,509

円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
= . E	路体(築堤)盛土	4.0m以上	274.11		W E	1	単価	242. 6
単-54号			単位	m3	数量	1	Т	242. 6
	7 II-	10 142	光子	₩. 目.)\\\ /\\\	1 A 455		
nh II. (Mr III)	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	D 盤土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	265. 4	265. 4	CA900	030
			m 3	1	265. 4	265. 4		
						265. 4		
	∄ †							
						265. 4		
						265. 4		
	単価							
						265. 4	円/m	3

1	次単価表
	グー画の

単位

m 3

m3

数量

1

路床盛土

計

単価

名称

単一55号

路床盛土

変更積算単価

4.0m以上

4.0m以上 10,000m3未満 無し

規格

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 2023. 1. 000		
数量	0		単価		0 296. 4
単価	金額			摘要	
0		0	CB210	520	
324. 2		324. 2			
		0			
		324. 2			
		0			

324. 2

296.4

円/m3

円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	
法面整形(切土部)	現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	735. 5
	規格	単位	数量	単価	金額		735.5 摘要
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	804. 6	804.6	CB2200	010
		m 2	1	804. 6	804.6		
計							
详 価					804. 6		
平 III					804.6	円/m2	2
	名称	名称	単位 単位 単位 単位 単位 切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 m 2 計	単位 m2 単位 数量 切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 1 全ての費用 m 2 1 計	単位 m2 数量 単位 m2 数量 単価 切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	技面整形(切土部) 現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土 単位 m2 数量 1 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額	技面整形(切土部) 現場制約無 は質土、砂及び砂質土、粘性土 単位 m2 数量 1 単価 1 を額

1	次単	価表
_	シヽ !	11111111111

単位

m 2

m2

数量

1

法面締固め無 現場制約無

全ての費用

規格

盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土

法面整形(盛土部)

計

単価

名称

単-57号

法面整形

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
数量	1	単価	369. 1	
	1		369. 1	
単価	金額	摘要		
403.8	403.8	CB220	010	
403.8	403.8			
	403.8			
	403.8			
	403.8			
	403.8	円/m	2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
植生マット	植生マット工 500m2未満				1	単価	2, 455
単-58号 (切土法面)		単位	m2	数量		4-1111	0.455
					1		2, 455
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工による植生工	植生マット工 500m2未満 無		1	2, 686	2, 686	WB8108	70
		m 2	1	2, 686	2, 686	単一	83号
					2, 686		
計							
					2, 686		
					2, 686		
単価							
					2, 686	円/m2	

1	次単価表	
_		

単位

m 2

m2

数量

1

植生シート工(標準品) 500m2未満

植生シート工(標準品) 500m2未満 無

規格

植生シート

計

単価

(盛土法面)

名称

単一59号

人力施工による植生工

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
数量	1	886.7 単価
	1	886.7
単価	金額	摘要
970	970	WB810870
0.50	0.50	274
970	970	単一 84号
	970	
	970	
	970	
	970	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		184 184
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	101
下層路盤(車	車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	529. 5	529. 5	CB4100		
			m 2	1	529. 5	529. 5			
	計					529. 5 529. 5			
	単価					529. 5			
						529. 5	円/m2	}	

1	次単価表
	グー画の

単位

m 2

m2

数量

1

再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)

プライムコート PK-3 全ての費用

規格

表層(車道・路肩部)

名称

単-61号

表層(車道・路肩部)

計

単価

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
数量	1	単価	1, 863
	1		1, 863
単価	金額		摘要
2, 038	2, 038	CB410	260
2, 038	2, 038		
	2, 038		
	2, 038		
	2, 038		
	2, 038	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-)
単-62号	仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		273. 6
						1			273.6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白		1	299. 3	299. 3	WB8212	210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	299. 3	299. 3	単一	85号	
	計					299. 3 299. 3			
	単価					299. 3			
						299.3	円/m		

単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193, 600	
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
鉄筋コンク	リート用棒鋼	SD345 D13							
			t	1. 03	117, 000	120, 510			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物							
			t	1	73, 053. 75	73, 053			
諸雑費(ま	るめ)								
			式	1		37			
	計					193, 600			
						195, 600			
	単価					100.000	円/ t		
						193, 600	円/ t		

単位

単位

t

式

t

数量

1.03

1

SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

規格

補正無(一般構造物)

 $SD345 D16 \sim 25$

加工・組立共 一般構造物

鉄筋工[市場単価]

名称

単一64号

鉄筋工

諸雑費 (まるめ)

鉄筋コンクリート用棒鋼

計

単価

単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量 単価 1 191,600 単価 金額 摘要 115,000 118, 450 73, 053. 75 73,053 97 191,600 円/ t 191,600

単価使用年月

参考資料	(1)	
少 与貝們	(I)	

歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

2023.06

					刀切加亚匹	1.000	00 00 2 0
ガス圧接(手動・自動) 単-65号	D16+D16 100箇所未満 夜間作業無し	単位	箇所	数量	1	単価	702
					1		702
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガス圧接(手動・自動) (4週8休補正単価)	D16+D16 100箇所未満 夜間作業無し		1	702	702		
		箇所	1	702	702		
					702		
計							
					702		
					702		
単価							
					702	円/筐	所

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
	単価

						万務調整係 数	1.000	-00-00-2-0	
単-66号	ガス圧接工(手動・自動)[市場単価]	D25+D25 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	663	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガス圧接工		手動(半自動)・自動 D25+D25							
			箇所	1	663. 78	663			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		0			
	計								
						663			
	単価								
						663	円/筐	前所	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-67号	背面排水材設置	透水材 面状系 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	100	単価	352. 1 352. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記				0.75	26, 775	20, 081		
			人	0. 75	26, 775	20, 081		
普通作業員				0.75	20, 160	15, 120		
			人	0.75	20, 160	15, 120		
諸雑費(まる	5め)			1		9		
			式	1		9		
	計					35, 210		
						35, 210 352. 1		
	単価							
						352. 1	円/m	
							+	

	参考	参考資料(1)					0-00-2-0
透水材(材料費) 単-68号	面状系 幅400mm×厚30mm 全透水	単位	m	数量	10	単価	2, 020 2, 020
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
····	面状系 W=400mm t=30m 全透水	.,.	10	2,020	20, 200		,,,,,,
		m	10	2, 020	20, 200		
計					20, 200		
					20, 200		
単価					2, 020		
					2, 020	円/m	

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 69, 440
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	別途計上					
		t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物					
		t	1	69, 432. 82	69, 432	
諸雑費(まるめ)		L .	1	09, 432. 62	09, 432	
10 TEX (5 0 °//)						
		式	1		8	
計						
					69, 440	
単価					20.440	m /
					69, 440	円/ t

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023.06

						步務調整係数 一	1. 000-	00-00-2-0
単一70号	アンカー筋(材料費)	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2, 052
		規格	単位	数量	単価	1 金額		2,052 摘要
アンカー筋			- 単位	<u> </u>	単価 2,052	金 額 2,052		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		See to See E cocommitte management (Indiana)			2, 002	2, 002		
			本	1	2, 052	2, 052		
						2, 052		
	計							
						2, 052		
	単価					2, 052		
	半 脚					2, 052	円/本	
							1 47 1	
				1				

						労務調整係数	1.000	00-00-2-0
単-71号	パイプサポート支保・くさび結合支 保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		усти	712		十岬	32.154		IN 女
			人	2. 9	26, 775	77, 647		
型わく工								
とびエ			人	5. 3	25, 410	134, 673		
C 0,T								
			人	2. 5	25, 935	64, 837		
普通作業員					,	,		
			人	5. 7	20, 160	114, 912		
諸雑費(率十								
13%	b		式	1		50, 931		
			IX.	1		50, 951		
	計							
						443, 000		
	単価							
						4, 430	円/空	m 3
				-	-			

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,615
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			20.555	40.040	
		1.6	26, 775	42, 840	
	人	8. 5	25, 935	220, 447	
0.5.4.		1.3	20, 160	26, 208	
25 tm					
	目	1. 4	44, 900	62, 860	
	式	1		109, 145	
				461, 500	
				,	
				4, 615	円/掛m 2
		単位 規格 単位 人 人	単位 掛m 2 規格 単位 数量 人 1.6 人 8.5 人 1.3 25t用 日 1.4	単位 掛m 2 数量 規格 単位 数量 人 1.6 26,775 人 8.5 25,935 人 1.3 20,160 25t吊 日 1.4 44,900	単位 掛m 2 数量 100 規格 単位 数量 単価 金額 人 1.6 26,775 42,840 人 8.5 25,935 220,447 人 1.3 20,160 26,208 25t用 日 1.4 44,900 62,860 式 1 109,145 461,500

	参考資料(1)						単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-		
単-73号	吸出し防止材設置	点在	単位	m 2	数量	100	単価	1, 187 1, 187	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				1	20, 160	20, 160			
吸出し防止を	t	合繊不織布 t=20mm		1 100	20, 160	20, 160 98, 500			
			m 2	100	985	98, 500			
諸雑費(まる	(s,b)			1		40			
			式	1		40			
	計					118, 700 118, 700			
						1, 187			
	単価					1, 187	円/m	12	
						5,211			

12124 121	/ .	\
参考資料	/ 1	١
<i>沙片</i> 目 //	\ I	,
	\ -	

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単一74号	硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2, 134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	9. 45	22, 575	213, 333		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		67		
	計							
						213, 400		
	単価							
						2, 134	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-75号	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ビニル	電線管	VE 54mm	m	1	388. 2	388		
	計					388		
	単価					388	円/m	ı

単価使用年月

参考資料(1)

歩掛使用年月 2023.06 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

2023.06

					另務調整係数	1.000	-00-00-2-0
鋼管敷設 単一76号	54mm以下 新設 コンクリート埋込	単位	m	数量	100	単価	4, 967
					100		4, 967
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			22	22, 575	496, 650		
		人	22	22, 575	496, 650		
諸雑費 (まるめ)			1		50		
		式	1		50		
÷1					496, 700		
計					496, 700		
14 hr					4, 967		
単価					4, 967	円/n	1

							2023. 0 2023. 0 1. 000-		
単-77号	鋼管 (支給品)	ステンレス短管 54mm L=1000	単位	本	数量	1	単価		0
平 11万			4世	_ *	数里	1			0
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管		ステンレス短管 54mm L=1000		1	25, 520	0	支給品	1	
			本	1	25, 520	0			
	11					0			
	単価					0	円/本	:	
							13/ /1		

参考資料	(1)
少 与貝們	(.	\perp /

単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-78号	コンクリートプロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 26, 210	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無						
			m 2	100	13, 150	1, 315, 000		
コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満						
			m 2	100	5, 970	597, 000		
ミコンクリ-	ート 高炉	18-8-40						
			m 3	41. 44	17, 100	708, 624		
音雑費 (まえ	3め)							
			式	1		376		
	計							
	HI					2, 621, 000		
	単価							
						26, 210	円/m2	

参考資料	(1)	
少 少貝們	(\perp)	

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
構造物とりこわし 単-79号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1		7, 803
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	7, 803	7, 803		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					7, 803		
単価							
—— IIM					7, 803	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
	運搬費	木くず(建設廃材) 15km以下				1	単価	2, 500
単-80号			単位	t	数量		平皿	
						1		2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず(建設廃材) 15km以下 (株)久環		1	2, 500	2, 500		
			t	1	2, 500	2, 500		
諸雑費(まる	るめ)			1		0		
			式	1		0		
						2, 500		
	計							
						2, 500		
						2, 500		
	単価							
						2, 500	円/ t	;

					刀伤阴罡吓奴	1.000	00 00 2 0
処分費 (t) 単-81号		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	規格	単位	数量	単価	金額	ļ .	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) (株)水俣アスコン						
		t	100	1,500	150, 000		
計					150,000		
					150, 000		
単価							
					1, 500	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-82号	処分費 (t)	木くず(建設廃材)	単位		数量	1	単価	25, 000
单一02万			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	t		1		25, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				1	25, 000	25, 000	WB0200	052
			t	1	25, 000	25, 000	単一 1	.00号
	計					25, 000		
						25, 000		
	単価					25, 000		
						25, 000	円/ t	

47. 1/2 / INI	/ -	\
参考資料	(])
	\ -	•

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
人力施工による植生工 単-83号	植生マット工 500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 686
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生マット)	肥料袋付						
		m 2	1	2, 686. 17	2, 686		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					2, 686		
単価							
					2, 686	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000-	
単-84号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	970
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植名		肥料袋無(標準品)	m 2	1	970.07	970		
			式	1		0		
	計					970		
	単価					970	円/m	12

1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白

アスファルト舗装 全ての費用

昼間 豪雪無 実線15cm 制約無

0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$

区画線用

区画線設置

名称

単-85号

区画線設置 (溶融式)

トラフィックペイント

ガラスビーズ

接着用プライマー

諸雑費 (率+まるめ) 5%

計

単価

軽油

参考資料(1) 単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単価 単位 数量 m 1,000 299.3 単位 数量 単価 摘要 金額 162.89 162, 890 1,000 m 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 25 165 4, 125 k g k g 25 440 11,000 L 5, 400 40 135 式 1 6, 445 299, 300 299.3 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						刀伤则至怀奴	1.000 00 00	
	敷鉄板設置・撤去	設置						
単-86号	MANUE IN A	N.E.	単位	m 2	数量		単価	
单一00万			半世	III Z			半川	
						100		192. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
土木一般世話		//218	1 1-23	7,	1 1100		31.4	
工/下 /								
			人	0. 152	26, 775	4, 069		
とびエ								
201								
			人	0. 152	25, 935	3, 942		
普通作業員								
			人	0. 152	20, 160	3, 064		
バックホウ	(クローラ型) 運転						WK250590	
	() - / 1/ 2/1							
			日	0. 152	52, 620	7, 998	単一 101号	
諸雑費(率⊣	-まるめ)							
1%								
1 70								
			式	1		187		
	計							
	μl							
						19, 260		
	単価							
	т ш					100.0	ш / о	
						192. 6	円/m2	
			1					
			+					
							1	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-87号	敷鉄板賃料	各種 無 150日 有 517日 無	単位	枚	数量	1	単価 1,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		22×914×1829 (720日以内)				***	
			枚・目	150	11.5	1, 725	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		0	
	計					1, 725	
	単価					1, 725	円/枚
						1, 725	円/ 仅

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-88号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	単位	本	数量	10	単価 3,028
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	0. 11	26, 775	2, 945	
とび工							
V->= 11 - NIC III			人	0. 22	25, 935	5, 705	
普通作業員							
			人	0. 11	20, 160	2, 217	
バイブロハ゛	ンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW		0.11	20, 100	2, 211	WK250010
	(尼工)	TIME EBJANONII					WIN200010
			日	0. 11	134, 500	14, 795	単一 102号
諸雑費(率-	+まるめ)				-		
18%	6						
			式	1		4, 618	
	計						
						30, 280	
	単価						
	平皿					3, 028	円/本
						3,020	11/ 4

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
	バイブロハンマ施工によるH形鋼引	陸上 電動式60kW 4m以下						
単-89号	抜き		単位	本	数量		単価	
						10		3, 523
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 128	26, 775	3, 427		
とびエ								
			人	0. 256	25, 935	6, 639		
普通作業員								
			人	0. 128	20, 160	2, 580		
バイブロハン	ンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW					WK2500)10
			日	0. 128	134, 500	17, 216	単一 1	.02号
諸雑費(率-								
18%	6							
			式	1		5, 368		
	計							
						35, 230		
	単価							
						3, 523	円/本	

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
	バイブロハンマ施工によるH形鋼引	陸上 電動式60kW 6m以下						
単-90号	抜き		単位	本	数量		単価	
						10		4, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 147	26, 775	3, 935		
とび工								
					25.005	5 004		
*************************************			人	0. 294	25, 935	7, 624		
普通作業員								
			人	0. 147	20, 160	2, 963		
バイブロハ゛	ノマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	/	0.147	20, 100	2, 900	WK2500	110
/ " / E/ \	(化工)	対域で 电到域のMil					WK2500	/10
			日	0. 147	134, 500	19, 771	単一 1	02号
諸雑費(率-	+まるめ)		-	0,11,	101,000	10,111	' -	
18%								
			式	1		6, 167		
						*		
	計							
						40, 460		
	単価							
						4, 046	円/本	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-91号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価 4,738
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	0. 172	26, 775	4, 605	
とびエ				0.112	20,110	1,000	
			人	0. 345	25, 935	8, 947	
普通作業員							
	I I I addissed by Agis I II I S		人	0. 172	20, 160	3, 467	
バイブロハ、	ンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW					WK250010
			日	0. 172	134, 500	23, 134	単一 102号
諸雑費 (率-							
18%			式	1		7, 227	
	計					47, 380	
	単価					4, 738	円/本
						4, 730	日/ 平

	参考資料(1)						
切梁・腹起し設置・撤去 単-92号	撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 17,750	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)					WB251932	
		t	10	17, 750	177, 500	単一 103号	
雑費(まるめ)							
		式	1		0		
2 1							
					177, 500		
単価					17, 750	円/ t	
					17,750	11/ (

参考資料(1)					単価使用年月 2023.06 歩掛使用年月 2023.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-93号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	1, 746
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
木一般世記	舌役							
			人	0. 2	26, 775	5, 355		
通作業員								
			人	0.6	20, 160	12, 096		
雑費(まる	3め)							
			式	1		9		
	計							
						17, 460		
	単価							_
						1,746	円/m	2

13, 340

円/人目

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0				
単-94号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価 13,340
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備	精員 B		人	1	13, 335	13, 335	
諸雑費(まる	56)		式	1		5	
	計					13, 340	

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
交通誘導警備員B 単一95号		単位	人目	数量	1	単価	13, 340	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B								
		人	1	13, 335	13, 335			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		5			
計								
ĒΙ					13, 340			
単価								
					13, 340	円/人	. 目	

参考資料	(1)	
少 与貝们	(I)	

						穷 務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-96号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 88.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 610
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区	分B	製品長12m以内 90kmまで						
			+	1	5, 610	5, 610		
諸雑費(まえ	ろめ)		t	1	3,010	3,010		
ицишэс (ос	u - > /							
			式	1		0		
	計							
	ρI					5, 610		
	単価					F 610	m / 1	
			1			5, 610	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-97号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まる	即し費(仮設材等) るめ)		t 式	1	1,500	1, 500		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円/ t	5

学 学次业	(1)
参考資料	(\perp)

					労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0
運搬費 単-98号	木くず(建設廃材) 15km以下	単位	t	数量	0	単価	0
					1		3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費 (久環)	木くず(建設廃材) 15km以下 (株)久環		0	0	0		
		t	1	3, 000	3, 000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
=1					0		
計					3, 000		
)\/ Fee					0		
単価					3, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-99号	処分費 (t)	木くず(建設廃材)	単位	t	数量	0	単価	0
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		26, 000 摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB020	
			t	1	26, 000	26, 000	単一	104号
	計					0		
						26, 000		
	単価					0		
						26, 000	円/ t	;

参考資料 (2)

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-100号		単位	t	数量	100	単価 25,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず(建設廃材) (株)久環					
		t	100	25, 000	2, 500, 000	
計						
					2, 500, 000	
単価						
					25, 000	円/ t

参考資料 (2) 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
バックホウ (クローラ型) 運転 単-101号		単位	目	数量	1	単価 52,620
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	23, 835	23, 835	
軽油						
		L	119	135	16, 065	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊					
		日	1.06	12,000	12, 720	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					52, 620	
単価						
					52, 620	円/日

参考資料(2)

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023. 06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
ドー102号 バイブロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW	単位	目	数量	1	単価 134,500	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重転手 (特殊)							
		人	1	23, 835	23, 835		
圣油							
		L	69	135	9, 315		
「イブロハンマ(単体) [電動式・普通型]	461~480 kN 60 kW	+		100	0,010		
		供用日	1. 3	21,600	28, 080		
ローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊						
		供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
音雑費 (まるめ)							
		式	1		80		
∄ +							
					134, 500		
単価							
平1四					134, 500	円/目	
					134, 000	11/ H	
		1					

参考資料(2)

単価使用年月 2023. 06 歩掛使用年月 2023.06

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 17,750	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	1	26, 775	26, 775		
とび工							
		人	1.9	25, 935	49, 276		
溶接工			1. 3	20, 300	13, 210		
		人	1	27, 720	27, 720		
普通作業員							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	人	1	20, 160	20, 160		
ファアレーングレーン [個圧伸縮シノ望]	2 5 t m						
		日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費 (率+まるめ)				,	,		
7%							
		式	1		8, 669		
31							
計					177, 500		
					177, 500		
単価							
					17, 750	円/ t	

単価使用年月 2023.06 2023.06 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

平10分 労働(土) 対し、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					万務調整係 数	1.000-	00-00-2-0	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 本くず(建設廃材) (株)久環 t 100 26,000 2,600,000	処分費 (t) 単-104号		単位	t	数量	100	単価	26, 000
木くず(建設廃材) (株)久環		規格	単位	数量	単価			
計 t 100 26,000 2,600,000 当価	処分費 (久環)	木くず(建設廃材) (株)久環	1 1-24	2/L	1 1144	11.00		1147
計 単価 単価								
計 単価 単価			t	100	26, 000	2,600,000		
単価					·			
単価	計							
単価						2,600,000		
	単価							
						26, 000	円/ t	