

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬～坂本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289200009	1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	233日間 自 令和 4年 8月11日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	84,480
		2 3) 公 告 日	令和 4年 5月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		6, 112, 000			
工場製作工			式	1		6, 112, 000			
刃口金物製作工			式	1		6, 112, 000			
製作加工		SS400+SD345							単-1号
			基	1	6, 112, 000	6, 112, 000			
工場純工事費			式	1		6, 112, 000			
(工場製作原価)			式	1		6, 112, 000			
橋梁下部			式	1		218, 761, 497			
RC橋脚工			式	1		174, 241, 246			
作業土工			式	1		2, 264, 961			
埋戻し			m3	920		829, 382			内-1号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	850		212, 000			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	850		1, 122, 752			内-3号

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	850		100,827			内-4号
ニューマチックケーソン基礎工									
			式	1		171,976,285			
据付地盤拵			m3	17		273,034			内-5号
ニューマチックケーソン設備			式	1		65,856,900			内-6号
刃口金物据付			基	1	779,800	779,800			単-2号
沈下掘削 （第1ロット）			m3	420		7,837,855			内-7号
沈下掘削 （第2ロット）			m3	480		8,574,520			内-8号
沈下掘削 （第3ロット）			m3	480		13,122,317			内-9号
沈下掘削 （第4ロット）			m3	330		13,479,712			内-10号
コンクリート		24-12-25(早強)	m3	731	22,250	16,264,750			単-3号
コンクリート （中詰めコンクリート）		24-12-25(20)(高炉)	m3	68	23,180	1,576,240			単-4号
型枠		一般型枠	m2	730		6,955,370			内-11号

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シャフト箱抜き	φ 1800	m	25		1,586,000			内-12号	
鉄筋	SD345 D51	t	75.08	182,100	13,672,068			単-5号	
鉄筋	SD345 D38	t	15.53	166,700	2,588,851			単-6号	
鉄筋	SD345 D35	t	10.35	165,600	1,713,960			単-7号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.18	162,500	841,750			単-8号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	52.88	161,500	8,540,120			単-9号	
足場		式	1		1,851,694			内-13号	
支保	40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]	空m3	210		1,471,830			内-14号	
中埋コンクリート	18-18-25(20)（普通）	m3	213	20,710	4,411,230			単-10号	
ブローパイル調整		基	1	283,300	283,300			単-11号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	7,533	180,792			単-12号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	24	1,238	29,712			単-13号	

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	24	3,520	84,480			単-14号
仮設工									
			式	1		44,520,251			
工事用道路工			式	1		10,693,267			
土のう (大型土のう,設置)		長期仮設（3年）対応	袋	864		7,126,848			内-15号
土のう (大型土のう,撤去)		長期仮設（3年）対応	袋	864		3,566,419			内-16号
仮橋・仮栈橋工			式	1		1,638,919			
橋脚 (設置)			t	0.8		239,202			内-17号
橋脚 (撤去)			t	0.8		47,718			内-18号
仮橋上部		架設	t	16		1,100,750			内-19号
仮橋上部		撤去	t	16		136,640			内-20号
仮設高欄		単管ハゲ型 設置	m	65		78,164			内-21号
仮設高欄		単管ハゲ型 撤去	m	65		36,445			内-22号

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		21,218,015				
ヤード造成 （設置）		m3	6,200		10,706,799			内-23号	
ヤード造成 （撤去）		m3	6,200		10,511,216			内-24号	
電力設備工		式	1		5,350,000				
受電設備		箇所	1		5,350,000			内-25号	
汚濁防止工		式	1		4,082,850				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	215		4,082,850			内-26号	
交通管理工		式	1		1,537,200				
交通誘導警備員		人日	120		1,537,200			内-27号	
直接工事費		式	1		218,761,497				
共通仮設費		式	1		34,031,256				
共通仮設費		式	1		14,518,256				

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		3,197,256				
重建設機械分解組立輸送費		回	3		3,009,000			内-28号	
仮設材運搬費		t	15.9		188,256			内-29号	
安全費		式	1		7,080,000				
救急設備費		式	1		4,391,500			内-30号	
安全設備費		式	1		2,688,500			内-31号	
役務費		式	1		1,792,000				
電力基本料金		式	1		1,792,000			内-32号	
技術管理費		式	1		613,000				
地質調査費		式	1		613,000			内-33号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,836,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		19,513,000				

設計内訳書

工事名	県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		252,792,753			
現場管理費			式	1		70,933,000			
（現場原価）			式	1		323,725,753			
工事原価			式	1		329,837,753			
一般管理費等			式	1		48,022,247			
工事価格			式	1		377,860,000			
消費税相当額			式	1		37,786,000			
工事費計			式	1		415,646,000			

920m3当たり内訳書

埋戻し
第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	924	897. 6	829, 382			CB210410
合 計					829, 382			

850m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	848	250	212, 000			CA900010
合 計					212, 000			

850m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

850m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m3当たり内訳書

据付地盤拵

第 5号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土設備	130日	基	1	791, 000	791, 000			WB231280 単一 20号
仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	台	1	536, 600	536, 600			WB231350 単一 21号
艀装設備	120日 酸素減圧対応型 無 無 6個 6個 100m	基	1	7, 951, 000	7, 951, 000			WB231290 単一 22号
艀装設備組立・解体費	標準(1. 0)	リフト(ロット)	8	362, 300	2, 898, 400			WB231270 単一 23号
掘削設備 (天井走行式ショベル)	130日 100m2以上300m2未満 32m	基	1	14, 670, 000	14, 670, 000			WB231300 単一 24号
仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0. 15m3 標準	台	2	1, 045, 000	2, 090, 000			WB231350 単一 25号
送気設備 (空気圧縮機)	308台・日	式	1		10, 080, 000			WB231310 単一 26号
送気設備 (その他)	154日 1台 1台 2台 2台 100m	式	1		2, 220, 000			WB231320 単一 27号
送気用設備運転費	有 36. 0m3/min(60HZ) 2059時間 2059時間 2059時間 120日	式	1		18, 790, 000			WB231230 単一 28号
仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	台	2	1, 970, 000	3, 940, 000			WB231350 単一 29号
仮設備の組立・解体費	ケーシングクワ設備 標準	台	1	104, 700	104, 700			WB231350 単一 30号
送気用配管設備組立・解体費	100mm	m	100	2, 889	288, 900			WB231360 単一 31号

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用配管設備組立・解体費	150mm	m	100	3, 743	374, 300			WB231360 単一 32号
仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	台	1	534, 000	534, 000			WB231350 単一 33号
予備設備	120日 有 1台 無 無 1台	式	1		588, 000			WB231340 単一 34号
合 計					65, 856, 900			

420m3当たり内訳書

沈下掘削

(第1ロット)

第 7号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

480m3当たり内訳書

第 8号内訳書 沈下掘削
(第2ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 礫及び質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	197	13, 660	2, 691, 020			WB231220 単一 38号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 玉石混り砂 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	287	20, 500	5, 883, 500			WB231220 単一 39号
合 計					8, 574, 520			

480m3当たり内訳書

第 9号内訳書 沈下掘削
(第3ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 玉石混り砂レキ 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	242	20, 500	4, 961, 000			WB231220 単一 39号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 玉石混り砂レキ 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無	m 3	78. 7	23, 610	1, 858, 107			WB231220 単一 40号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩 (I) 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無 標準	m 3	163	38, 670	6, 303, 210			WB231220 単一 41号
合 計					13, 122, 317			

330m3当たり内訳書

沈下掘削

第 10号内訳書

(第4ロット)

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

730m2当たり内訳書

型枠

第 11号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

25m当たり内訳書

シャフト箱抜き

第 12号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	掛m ²	229	3, 183	728, 907			WB231400 単一 50号
外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 229掛m ² 6. 45円/日 255円	式	1		102, 800			WB231410 単一 51号
外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	掛m ²	289	3, 183	919, 887			WB231420 単一 52号
外側足場材賃料（ピア部）	78日 153掛m ² 6. 45円/日 無し	式	1		100, 100			WB231430 単一 53号
合 計					1, 851, 694			

210空m3当たり内訳書

支保

第 14号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

864袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう
(大型土のう, 設置)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	720	250	180, 000			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	720	1, 324	953, 280			CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	864	6, 937	5, 993, 568			WB252730 単一 59号
合 計					7, 126, 848			

864袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	864	662. 8	572, 659			WB252730 単一 60号
大型土のう運搬	L=3. 0km以下	袋	864	1, 931	1, 668, 384			WYB00002 単一 61号
大型土のう荷下ろし		袋	864	1, 534	1, 325, 376			WYB00027 単一 62号
合 計					3, 566, 419			

0.8t当たり内訳書

第 17号内訳書 橋脚 (設置)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	H300 無 2m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	本	6	5, 238	31, 428			WB252850 単一 63号
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	t	0. 8	53, 220	42, 576			WB252860 単一 64号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	本	2	9, 809	19, 618			WB251760 単一 65号
H形鋼杭賃料	H300 6m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	本	4	11, 770	47, 080			WB251760 単一 66号
敷材 (材料費)	SS400 H-588×300×12×20	t	0. 59	124, 000	73, 160			WYB00016 単一 67号
斜材 (材料費)	SS400 L-65×65×6	t	0. 07	120, 000	8, 400			WYB00001 単一 68号
水平つなぎ (材料費)	SS400 [-100×50×5×7. 5	t	0. 14	121, 000	16, 940			WYB00011 単一 69号
合 計					239, 202			

0.8t当たり内訳書

橋脚
(撤去)

第 18号内訳書

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16t当たり内訳書

仮橋上部

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	t	16	16, 690	267, 040			WB252810 単一 72号
H形鋼杭賃料	H300 11m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	本	12	21, 580	258, 960			WB251760 単一 73号
点検通路縁材（材料費）	SS400 L-75×75×6	t	0. 89	120, 000	106, 800			WYB00012 単一 74号
点検通路敷材（材料費）	エキスパントメタル XG-11	m 2	78	2, 710	211, 380			WYB00013 単一 75号
配管受桁（材料費）	SS400 H-100×100×6×8	t	1. 1	121, 000	133, 100			WYB00014 単一 76号
スチフナー（材料費）	SS400 PL9×145×270	t	0. 09	306, 800	27, 612			WYB00015 単一 77号
主桁つなぎ（材料費）	SS400 [-125×65×6×8	t	0. 32	120, 000	38, 400			WYB00019 単一 78号
桁受（材料費）	SS400 [-125×65×6×8	t	0. 2	120, 000	24, 000			WYB00017 単一 79号
ボルト・ナット（材料費）	M22×65 黒皮品	組	33	78. 7	2, 597			WYB00022 単一 80号
ボルト・ナット（材料費）	M22×70 黒皮品	組	25	81. 7	2, 042			WYB00021 単一 81号
ボルト・ナット（材料費）	M22×75 黒皮品	組	339	81. 7	27, 696			WYB00020 単一 82号
ボルト・ナット（材料費）	M22×90 黒皮品	組	12	93. 6	1, 123			WYB00018 単一 83号

16t当たり内訳書

仮橋上部
第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1, 100, 750			

16t当たり内訳書

仮橋上部

第 20号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

65m当たり内訳書

仮設高欄

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	65	992. 5	64, 512			WB252830 単一 85号
単管パイプ賃料	48. 6×2. 4 L=5. 0m 160日	本	26	277	7, 202			WYB00034 単一 86号
単管パイプ賃料	48. 6×2. 4 L=1. 0m 160日	本	32	55	1, 760			WYB00035 単一 87号
直交クランプ賃料	φ 48. 6用 160日	個	67	70	4, 690			WYB00036 単一 88号
合 計					78, 164			

65m当たり内訳書

仮設高欄

第 22号内訳書

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,200m³当たり内訳書

ヤト`造成
(設置)

第 23号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,200m³当たり内訳書

ヤード造成
(撤去)

第 24号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

受電設備

第 25号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

215m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 26号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3回当たり内訳書

第 28号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	3	1, 003, 000	3, 009, 000			WB010350 単一 93号
合 計					3, 009, 000			

15.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 29号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

救急設備費
第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
救急設備	120日 酸素再圧対応型							WB231330
		式	1		4, 265, 000			単一 96号
酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホスピタルロック用）	設置・撤去							WB231380
		基	1	126, 500	126, 500			単一 97号
合 計					4, 391, 500			

一式当たり内訳書

安全設備費
第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全設備	120日 2265m 3							WB231370
		式	1		2, 562, 000			単一 98号
酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホスビタルロック用）	設置・撤去							WB231380
		基	1	126, 500	126, 500			単一 97号
合 計					2, 688, 500			

一式当たり内訳書

電力基本料金
第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
電力基本料金	1792千円							WB010240
		式	1		1, 792, 000			単一 99号
契約電力194kw 供用期間4. 6ヶ月								
合 計					1, 792, 000			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型	箇所	1	613, 000	613, 000			WYB00028 単一 100号
合 計					613, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	SS400+SD345	単位	基	数量	1	単価	6, 112, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
刃口金物材料費	10.9 t 矩形	基	1	5, 854, 000	5, 854, 000	WB231010	単一	15号
SS400								
刃口金物材料費	SD345	t	0. 37	697, 000	257, 890	WYB00025	単一	16号
計					6, 111, 890			
単価					6, 112, 000	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
単一2号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価 779,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付		11.3t 標準	基	1	779,800	779,800	WB231020 単一 35号
計						779,800	
単価						779,800	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
単一3号	コンクリート	24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価 22,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22,250	22,250	CB240010
計						22,250	
単価						22,250	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	コンクリート (中詰めコンクリート)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 23, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23, 180	23, 180	CB240010
計						23, 180	
単価						23, 180	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価 182, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	182, 100	182, 100	WB810010 単一 45号
計						182, 100	
単価						182, 100	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	166, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	166, 700	166, 700	WB810010 単－ 46号		
計						166, 700			
単価						166, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	165, 600	165, 600	WB810010 単一 47号	
計						165, 600		
単価						165, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 162, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	162, 500	162, 500	WB810010 単一 48号
計						162, 500	
単価						162, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 161, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	161, 500	161, 500	WB810010 単一 49号
計						161, 500	
単価						161, 500	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	中埋コンクリート	18-18-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価	20, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート工		18-18-25 (20) (普通) 無し	m 3	1	20, 710	20, 710	WB231390 単一 55号	
計						20, 710		
単価						20, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整			基	1	283, 300	283, 300	WB231240 単一 56号	
計						283, 300		
単価						283, 300	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 533	7, 533	WB824010 単一 57号		
計						7, 533			
単価						7, 533	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 238	1, 238	CB227010	
計						1, 238		
単価						1, 238	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単一 58号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	刃口金物材料費	10.9 t 矩形	単位	基	数量	1	単価	5,854,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		矩形	t	10.9	537,000	5,853,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						5,854,000		
単価						5,854,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	刃口金物材料費	SD345	単位	t	数量	1	単価	697,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		SD345 間接労務費・工場管理費含む	t	1	697,000	697,000		
計						697,000		
単価						697,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	据付地盤拵		単位	m 3	数量	10	単価	5,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,830	12,915		
普通作業員			人	2	19,320	38,640		
振動ローラ締固め		ハットカイト式 0.8～1.1t	m 3	10	367	3,670	WYB00004 単一 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55,230		
単価						5,523	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	砂（材料費）	埋め戻し用	単位	m 3	数量	1	単価	4,933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂	埋め戻し用	m 3	1	4,933	4,933		
	計					4,933		
	単価					4,933	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	皿板設置		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	1, 696
	土木一般世話役		人	0. 01	25, 830	258		
	普通作業員		人	0. 04	19, 320	772		
	皿板材	矢板(松) 2. 0×3～4. 5×12上	m 3	0. 012	55, 500	666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 696		
	単価					1, 696	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	排土設備	130日	単位	基	数量	1	単価	791, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1. 0 m 3 級	供用日	260	567	147, 420		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		1 0 m 3 級	供用日	130	4, 950	643, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						791, 000		
単価						791, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	単位	台	数量	1	単価	536, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25, 830	51, 660			
とび工		人	7. 7	24, 465	188, 380			
溶接工		人	4. 8	26, 145	125, 496			
電工		人	0. 6	21, 210	12, 726			
普通作業員		人	1	19, 320	19, 320			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 5	41, 600	104, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		35, 018			
計					536, 600			
単価					536, 600	円／台		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単-22号	艀装設備	120日 酸素減圧対応型 無 無 6個 6個 100m	単位	基	数量	1	単価 7, 951, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マテリアルロック		径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	120	23, 700	2, 844, 000	
マンロック（酸素減圧対応型）		立型 8人用 圧力0. 4MP a	供用日	120	17, 800	2, 136, 000	
マテリアルシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	540	923	498, 420	
マンシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	540	923	498, 420	
スペシャルシャフト		径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a	供用日	240	948	227, 520	
ボットムドア		径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	240	709	170, 160	
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0. 4MP a	供用日	120	9, 860	1, 183, 200	
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1. 0MP a	供用日	840	351	294, 840	
送気管		径φ100mm L=5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	2, 182	42	91, 644	
照明設備		ニューマチックケーソン	式	1		6, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		196	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	艀装設備	120日 酸素減圧対応型 無 無 6個 6個 100m	単位	基	数量	1	単価	7,951,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					7,951,000		
	単価					7,951,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロット)	数量	1	単価	362,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,830	25,830		
潜かん工			人	3	37,170	111,510		
溶接工			人	5.5	26,145	143,797		
クローラクレーン運転		艀装 標準	日	1	60,680	60,680	WK230250 単一 102号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20,483		
計						362,300		
単価						362,300	円／リフト(ロット)	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	掘削設備（天井走行式ショベル）	130日 100m2以上300m2未満 32m	単位	基	数量	1	単価	14, 670, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル	山積0. 1 5 m 3（平積0. 1 3 m 3）	供用日	260	53, 400	13, 884, 000		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ2 m級×1本	供用日	2, 080	374	777, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8, 080		
	計					14, 670, 000		
	単価					14, 670, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－25号	仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0. 15m3 標準	単位	台	数量	1	単価	1, 045, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 4	25, 830	113, 652		
	潜かん工		人	14. 2	37, 170	527, 814		
	電工		人	2	21, 210	42, 420		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6. 4	41, 600	266, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		94, 874		
	計					1, 045, 000		
	単価					1, 045, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	送気設備（空気圧縮機）	308台・日	単位	式	数量	1	単価	10, 080, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]	吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	308	32, 700	10, 071, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8, 400		
	計					10, 080, 000		
	単価					10, 080, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	送気設備（その他）	154日 1台 1台 2台 2台 100m	単位	式	数量	1	単価	2, 220, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧縮空気清浄機	処理量1 1 0 0 m ³ /h 圧力0. 8MP a	供用日	154	6, 140	945, 560		
	クーリングタワー	4 0～6 0 t/h	供用日	154	1, 910	294, 140		
	循環水ポンプ	口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m	供用日	308	670	206, 360		
	レシーバタンク	2. 5 m ³ 圧力0. 7～0. 9MP a	供用日	308	1, 540	474, 320		
	送気管	径φ 1 5 0 mm L=5. 5 m 圧力1. 0MP a	供用日	2, 800	107	299, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					2, 220, 000		
	単価					2, 220, 000	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単一28号	送気用設備運転費	有 36.0m3/min(60HZ) 2059時間 2059時間 2059時間 120日	単位	式	数量	1	単価	18,790,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	330	23,890	7,883,700		
	電工		人	330	21,571	7,118,430		
	電力料	産業用電力A	k w H	226,490	15.8	3,578,542		
	電力料	産業用電力A	k w H	1,873.69	15.8	29,604		
	電力料	産業用電力A	k w H	10,912.7	15.8	172,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7,304		
	計					18,790,000		
	単価					18,790,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一29号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価 1, 970, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5. 3	25, 830	136, 899	
	とび工		人	10	24, 465	244, 650	
	溶接工		人	19	26, 145	496, 755	
	電工		人	4	21, 210	84, 840	
	普通作業員		人	16	19, 320	309, 120	
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定なし	m 3	12	16, 000	192, 000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3	41, 600	124, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		380, 936	
	計					1, 970, 000	
	単価					1, 970, 000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	仮設備の組立・解体費	クレーン・タリ-設備 標準	単位	台	数量	1	単価	104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 5	26, 145	39, 217		
普通作業員			人	1	19, 320	19, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		25, 363		
計						104, 700		
単価						104, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	送気用配管設備組立・解体費	100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	25, 830	38, 745		
	普通作業員		人	5	19, 320	96, 600		
	配管工		人	5	20, 685	103, 425		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		50, 130		
	計					288, 900		
	単価					2, 889	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	3, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	6	19, 320	115, 920		
配管工			人	8	20, 685	165, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		51, 572		
計						374, 300		
単価						3, 743	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－33号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価 534, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	25, 830	51, 660	
	とび工		人	4	24, 465	97, 860	
	溶接工		人	5. 1	26, 145	133, 339	
	普通作業員		人	5. 3	19, 320	102, 396	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	41, 600	83, 200	
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		65, 545	
	計					534, 000	
	単価					534, 000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	予備設備	120日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	588, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m ³ /m i n	日	120	2, 660	319, 200		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	120	2, 240	268, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						588, 000		
単価						588, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	刃口金物据付	11.3t 標準	単位	基	数量	1	単価	779, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 65	25, 830	145, 939		
溶接工			人	11. 3	26, 145	295, 438		
普通作業員			人	9. 04	19, 320	174, 652		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 712	41, 600	112, 819		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		50, 952		
計						779, 800		
単価						779, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－36号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土質 空気減圧 0(素掘) 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	18, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 706	45, 911	32, 413		
	潜かん工		人	2. 826	39, 240	110, 892		
	普通作業員		人	0. 706	20, 361	14, 374		
	電力料	産業用電力A	k w H	44. 504	15. 8	703		
	クローラクレーン運転		日	0. 177	129, 200	22, 868	WK230260 単－ 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					181, 300		
	単価					18, 130	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 063-00-00-1-0
単－37号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土質 空気減圧 0 を超え0.10以下 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 19, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	0. 727	45, 911	33, 377	
	潜かん工		人	2. 907	39, 240	114, 070	
	特殊作業員		人	0. 363	23, 913	8, 680	
	普通作業員		人	0. 727	20, 361	14, 802	
	電力料	産業用電力A	k w H	44. 479	15. 8	702	
	クローラクレーン運転		日	0. 182	129, 200	23, 514	WK230260 単－ 103号
	諸雑費（まるめ）		式	1		55	
	計					195, 200	
	単価					19, 520	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 063-00-00-1-0
単－38号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土質 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 13, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	0. 509	45, 911	23, 368	
	潜かん工		人	2. 035	39, 240	79, 853	
	特殊作業員		人	0. 254	23, 913	6, 073	
	普通作業員		人	0. 509	20, 361	10, 363	
	電力料	産業用電力A	k w H	31. 136	15. 8	491	
	クローラクレーン運転		日	0. 127	129, 200	16, 408	WK230260 単－ 103号
	諸雑費（まるめ）		式	1		44	
	計					136, 600	
	単価					13, 660	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 063-00-00-1-0
単－39号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 玉石混り砂レキ 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん世話役			人	0. 763	45, 911	35, 030	
潜かん工			人	3. 053	39, 240	119, 799	
特殊作業員			人	0. 382	23, 913	9, 134	
普通作業員			人	0. 763	20, 361	15, 535	
電力料		産業用電力A	k w H	46. 703	15. 8	737	
クローラクレーン運転			日	0. 191	129, 200	24, 677	WK230260 単－ 103号
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						205, 000	
単価						20, 500	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一40号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 玉石混り砂レキ 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	23, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 88	45, 911	40, 401		
	潜かん工		人	3. 519	39, 240	138, 085		
	特殊作業員		人	0. 44	23, 913	10, 521		
	普通作業員		人	0. 88	20, 361	17, 917		
	電力料	産業用電力A	k w H	46. 71	15. 8	738		
	クローラクレーン運転		日	0. 22	129, 200	28, 424	WK230260 単一 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					236, 100		
	単価					23, 610	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一41号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I） 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	38,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.407	45,911	64,596		
	潜かん工		人	5.63	39,240	220,921		
	特殊作業員		人	0.704	23,913	16,834		
	普通作業員		人	1.407	20,361	28,647		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	1.056	181	191		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次） 7.5～7.8 m3 / m i n	日	0.352	25,000	8,800	単一 104号	
	電力料	産業用電力A	k w H	74.736	15.8	1,180		
	クローラクレーン運転		日	0.352	129,200	45,478	WK230260 単一 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		53		
	計					386,700		
	単価					38,670	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一42号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I）酸素減圧 0.14を超え0.18以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	47,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.729	45,911	79,380		
	潜かん工		人	6.916	39,240	271,383		
	特殊作業員		人	0.864	23,913	20,660		
	普通作業員		人	1.729	20,361	35,204		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	1.297	181	234		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次）7.5～7.8m3／min	日	0.432	21,630	9,344	単一 105号	
	電力料	産業用電力A	k w H	74.692	15.8	1,180		
	クローラクレーン運転		日	0.432	129,200	55,814	WK230260 単一 103号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					473,200		
	単価					47,320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	コルゲートパイプ据付		単位	m	数量	10	単価	11, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 830	7, 749		
特殊作業員			人	0. 7	22, 785	15, 949		
普通作業員			人	1. 9	19, 320	36, 708		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 2	41, 600	49, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						110, 400		
単価						11, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	コルゲートパイプ（材料費）	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	52,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	m	1	52,400	52,400		
	計					52,400		
	単価					52,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	137, 000	141, 110		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					182, 100		
	単価					182, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					166, 700		
	単価					166, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					165, 600		
	単価					165, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162, 500		
	単価					162, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					161, 500		
	単価					161, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
とび工			人	6. 1	24, 465	149, 236		
普通作業員			人	1. 1	19, 320	21, 252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1. 8	60, 540	108, 972	WK230250 単－ 106号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318, 300		
単価						3, 183	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 229掛m2 6. 45円/日 255円	単位	式	数量	1	単価	102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材賃料		手摺先行型枠組足場	式	1		102, 796		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						102, 800		
単価						102, 800	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,830	38,745		
とび工			人	6.1	24,465	149,236		
普通作業員			人	1.1	19,320	21,252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1.8	60,540	108,972	WK230250 単一 106号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318,300		
単価						3,183	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	外側足場材賃料（ピア部）	78日 153掛m2 6. 45円/日 無し	単位	式	数量	1	単価	100, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		100, 067		
	諸雑費（まるめ）		式	1		33		
	計					100, 100		
	単価					100, 100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	6,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	25, 830	108, 486		
型わく工			人	8. 7	25, 200	219, 240		
とび工			人	2. 4	24, 465	58, 716		
普通作業員			人	11. 1	19, 320	214, 452		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		90, 106		
計						691, 000		
単価						6, 910	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	中埋コンクリート工	18-18-25(20) (普通) 無し	単位	m 3	数量	10	単価	20, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 15	44, 100	6, 615		
	潜かん工		人	0. 15	37, 170	5, 575		
	コンクリートポンプ車運転		日	0. 11	88, 110	9, 692	WK230640 単－ 107号	
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5（2 0）	m 3	10. 4	17, 800	185, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					207, 100		
	単価					20, 710	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6. 3	37, 170	234, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		49, 129		
計						283, 300		
単価						283, 300	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 533	7, 533		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 533		
単価						7, 533	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－59号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	25, 830	7, 180	
特殊作業員			人	0. 278	22, 785	6, 334	
普通作業員			人	0. 278	19, 320	5, 370	
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ 110×110 長期仮設（3年）対応	袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	52, 290	14, 536	WK250500 単－ 108号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		750	
計						69, 370	
単価						6, 937	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	25, 830	1, 782		
特殊作業員			人	0. 069	22, 785	1, 572		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	47, 460	3, 274	WK250500 単一 109号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 628		
単価						662. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	大型土のう運搬	L=3. 0km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		10t積級 タイヤ損耗費良好	日	2. 9	66, 570	193, 053	WYB00026 単一 110号	
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						193, 100		
単価						1, 931	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	25, 830	36, 162		
	特殊作業員		人	1. 4	22, 785	31, 899		
	普通作業員		人	1. 4	19, 320	27, 048		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					153, 400		
	単価					1, 534	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－63号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 2m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価 5, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 182	25, 830	4, 701	
とび工			人	0. 364	24, 465	8, 905	
普通作業員			人	0. 182	19, 320	3, 516	
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 182	145, 800	26, 535	WK250490 単－ 111号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		8, 723	
計						52, 380	
単価						5, 238	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	53, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	35, 175	73, 867		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	30, 240	148, 176		
	溶接工		人	1. 8	26, 145	47, 061		
	普通作業員		人	1. 3	19, 320	25, 116		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1. 7	117, 500	199, 750	WK250420 単一 112号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		38, 230		
	計					532, 200		
	単価					53, 220	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	9, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 465	12, 800	5, 952		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 465	8, 295	3, 857		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 809		
単価						9, 809	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	H形鋼杭賃料	H300 6m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 558	12, 800	7, 142		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 558	8, 295	4, 628		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 770		
	単価					11, 770	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一67号	敷材（材料費）	SS400 H-588×300×12×20	単位	t	数量	1	単価 124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷材		SS400 H-588×300×12×20	t	1	124, 000	124, 000	
計						124, 000	
単価						124, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	斜材（材料費）	SS400 L-65×65×6	単位	t	数量	1	単価 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	120, 000	120, 000	
計						120, 000	
単価						120, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	水平つなぎ（材料費）	SS400 [-100×50×5×7. 5	単位	t	数量	1	単価	121, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		中形 SS 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1	121, 000	121, 000		
	計					121, 000		
	単価					121, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	21, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 74	35, 175	26, 029		
橋りょう特殊工			人	1. 9	30, 240	57, 456		
溶接工			人	0. 52	26, 145	13, 595		
普通作業員			人	0. 27	19, 320	5, 216		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 85	117, 500	99, 875	WK250420 単一 112号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 129		
計						210, 300		
単価						21, 030	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	杭橋脚引抜き工	2m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価 5, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 179	25, 830	4, 623	
とび工			人	0. 357	24, 465	8, 734	
普通作業員			人	0. 179	19, 320	3, 458	
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 179	145, 800	26, 098	WK250490 単一 111号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		8, 577	
計						51, 490	
単価						5, 149	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	16, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	35, 175	21, 808		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	30, 240	63, 504		
	普通作業員		人	0. 41	19, 320	7, 921		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 58	117, 500	68, 150	WK250420 単一 112号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 517		
	計					166, 900		
	単価					16, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	H形鋼杭賃料	H300 11m/本 160日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	21,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	1. 023	12,800	13,094		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1. 023	8,295	8,485		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					21,580		
	単価					21,580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	点検通路縁材（材料費）	SS400 L-75×75×6	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	120, 000	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	点検通路敷材（材料費）	エキスパントメタル XG-11	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 710	
点検通路敷材		エキスパントメタル XG-11	m 2	1	2, 710	2, 710		
計						2, 710		
単価						2, 710	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	配管受桁（材料費）	SS400 H-100×100×6×8	単位	t	数量		単価	
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0	t	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	スチフナー（材料費）	SS400 PL9×145×270	単位	t	数量		単価	
						1		306, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナー		SS400 PL9×145×270	t	1	306, 851	306, 851		
計						306, 851		
単価						306, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	主桁つなぎ（材料費）	SS400 [-125×65×6×8	単位	t	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	桁受（材料費）	SS400 [-125×65×6×8	単位	t	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	ボルト・ナット（材料費）	M22×65 黒皮品	単位	組	数量	100	単価	78. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M22×65 黒皮品	本	100	54	5, 400		
	六角ナット	M22 黒皮品	個	100	16. 5	1, 650		
	ワッシャ	M22 黒皮品	枚	100	8. 2	820		
	計					7, 870		
	単価					78. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ボルト・ナット（材料費）	M22×70 黒皮品	単位	組	数量	100	単価	81. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M22×70 黒皮品	本	100	57	5, 700		
六角ナット		M22 黒皮品	個	100	16. 5	1, 650		
ワッシャ		M22 黒皮品	枚	100	8. 2	820		
	計					8, 170		
	単価					81. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	ボルト・ナット（材料費）	M22×75 黒皮品	単位	組	数量	100	単価	81. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M22×75 黒皮品	本	100	57	5, 700		
	六角ナット	M22 黒皮品	個	100	16. 5	1, 650		
	ワッシャ	M22 黒皮品	枚	100	8. 2	820		
	計					8, 170		
	単価					81. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	ボルト・ナット（材料費）	M22×90 黒皮品	単位	組	数量	100	単価	93. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M22×90 黒皮品	本	100	68. 9	6, 890		
	六角ナット	M22 黒皮品	個	100	16. 5	1, 650		
	ワッシャ	M22 黒皮品	枚	100	8. 2	820		
	計					9, 360		
	単価					93. 6	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	8, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 34	35, 175	11, 959		
	橋りょう特殊工		人	1	30, 240	30, 240		
	溶接工		人	0. 13	26, 145	3, 398		
	普通作業員		人	0. 17	19, 320	3, 284		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 29	117, 500	34, 075	WK250420 単－ 112号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 444		
	計					85, 400		
	単価					8, 540	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	992. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 830	25, 830		
普通作業員			人	3. 8	19, 320	73, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99, 250		
単価						992. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単-86号	単管パイプ賃料	48.6×2.4 L=5.0m 160日	単位	本	数量		単価	
						1		277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		48.6×2.4 L=5.0m						
			日・本	160	1.45	232		
単管パイプ基本料		48.6×2.4 L=5.0m						
			本	1	45	45		
計						277		
単価						277	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単-87号	単管パイプ賃料	48.6×2.4 L=1.0m 160日	単位	本	数量		単価	
						1		55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		48.6×2.4 L=1.0m						
			日・本	160	0.29	46		
単管パイプ基本料		48.6×2.4 L=1.0m						
			本	1	9	9		
計						55		
単価						55	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	直交クランプ賃料	φ 48. 6用 160日	単位	個	数量	1	単価	70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料		φ 48. 6用	日・個	160	0. 36	57		
直交クランプ基本料		φ 48. 6用	個	1	13. 5	13		
計						70		
単価						70	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	560. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	25, 830	15, 498		
	普通作業員		人	2. 1	19, 320	40, 572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					56, 070		
	単価					560. 7	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単一90号	高压受電設備	設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	単位	式	数量	1	単価	5,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压受電設備		設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	式	1		5,350,000		
計						5,350,000		
単価						5,350,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0	
単一91号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポット φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 173日	単位	m	数量	1	単価	18,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	18,990	18,990	WB253010 単一 113号	
計						18,990		
単価						18,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12, 810	12, 810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12, 810		
	単価					12, 810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 003, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	22, 785	125, 317		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
運搬費等率 434%			式	1		814, 691		
諸雑費（まるめ）			式	1		592		
計						1, 003, 000		
単価						1, 003, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 50km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	救急設備	120日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	4, 265, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1. 9×長さ4 m級 圧力0. 5 MP a	供用日	120	14, 200	1, 704, 000		
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	120	7, 330	879, 600		
酸素呼吸装置			供用日	480	679	325, 920		
圧縮空気清浄機		処理量6 5 0 m 3／h 圧力0. 4 9 MP a	供用日	120	4, 210	505, 200		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0. 4 MP a 使用時間3 0 m i n ポンベ3 L級	供用日	480	1, 770	849, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		680		
計						4, 265, 000		
単価						4, 265, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	126, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	22, 785	68, 355		
普通作業員			人	1. 5	19, 320	28, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		29, 165		
計						126, 500		
単価						126, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	安全設備	120日 2265m 3	単位	式	数量	1	単価	2, 562, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	120	7, 330	879, 600		
酸素呼吸装置			供用日	1, 200	679	814, 800		
酸素		医療用	m 3	2, 265	383	867, 495		
諸雑費（まるめ）			式	1		105		
計						2, 562, 000		
単価						2, 562, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	電力基本料金	1792千円	単位	式	数量	1	単価	1, 792, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		1, 792, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 792, 000		
単価						1, 792, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0
単一100号	地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型	単位	箇所	数量	1	単価 613,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1	44,100	44,100	
	潜かん工		人	3	37,170	111,510	
	技師（A）		人	3	51,200	153,600	
	技師（B）		人	3	41,600	124,800	
	平板載荷試験装置(ニューマチックケーソン用 手動)	油圧ジャッキ500kN×200mm 載荷板φ300 支柱1.3～1.8m	供用日	3	38,000	114,000	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	日	1	60,680	60,680	WYB00032 単一 114号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,310	
	計					613,000	
	単価					613,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	振動ローラ締固め	ハッドカイト式 0.8～1.1t	単位	m 3	数量	100	単価	367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ運転	ハッドカイト式 0.8～1.1t	日	1.4	26,220	36,708	WYB00031 単－ 115号	
	計					36,708		
	単価					367	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	1	単価	60, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8, 479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60, 680		
単価						60, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一103号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	122	139	16, 958		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	2. 15	52, 200	112, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一104号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	129. 8	139	18, 042		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	日	1	6, 950	6, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一105号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	21, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	105. 6	139	14, 678		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	日	1	6, 950	6, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 630		
単価						21, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	クローラクレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	60, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 540		
単価						60, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	88, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13, 622		
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1	51, 800	51, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					88, 110		
	単価					88, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13, 622		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					52, 290		
	単価					52, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	74	139	10, 286		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					47, 460		
	単価					47, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	66, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19, 950	19, 950		
	軽油	1. 2号	L	79. 6	139	11, 064		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日	1. 72	20, 000	34, 400		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 72	667	1, 147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					66, 570		
	単価					66, 570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一111号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価 145, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	22, 680	22, 680	
軽油		1. 2号	L	74	139	10, 286	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 600	28, 296	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	64, 500	84, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		43	
計						145, 800	
単価						145, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	117, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 680	22, 680		
軽油		1. 2号	L	74	139	10, 286		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1. 31	64, 500	84, 495		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						117, 500		
単価						117, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,703	270,300	WB253020 単－ 116号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 173日	m	100	14,800	1,480,000		
アンカー工 10%			式	1		148,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,899,000		
単価						18,990	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	60,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8,479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		50t吊	日	1	52,200	52,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,680		
単価						60,680	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	26, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号	L	5. 2	139	722		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	日	1. 44	1, 880	2, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26, 220		
単価						26, 220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	25, 830	56, 826		
	普通作業員		人	5. 4	19, 320	104, 328		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	46, 070	101, 354	WK250550 単一 117号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 792		
	計					270, 300		
	単価					2, 703	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 680	22, 680		
軽油		1. 2号	L	83	139	11, 537		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 070		
単価						46, 070	円／日	