

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580005	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	404, 393, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	370, 920, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	484日間 自 令和 5年 9月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (1回変更) 至 令和 6年12月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	3, 100, 187
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		203,510,919	1	5,142,874	
				1		208,653,793			
橋台工			式	1		72,782,564	0	0	
				1		72,782,564			
作業土工			式	1		29,733,109	0	0	
				1		29,733,109			
床掘り(掘削)		軟岩				2,042,533	0	0	内-1号
				m3		2,300 2,300			
床掘り(掘削)		硬岩				1,006,208	0	0	内-2号
				m3		410 410			
床掘り		土砂				115,292	0	0	内-3号
				m3		340 340			
床掘り		土砂				80,687	0	0	内-4号
				m3		140 140			
埋戻し						2,138,812	0	0	内-5号
				m3		1,400 1,400			
掘削機械搬入搬出						135,290	0	0	内-6号
				回		2 2			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満				49,805	0	0	内-7号
				m3		190 190			
積込(ルーズ)						5,893,863	0	0	内-8号
				m3		1,900 1,900			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				1,080,507	0	0	内-9号
				m3		340 340			

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		451,886	0	0	内-10号
				90		451,886			
土砂等運搬		軟岩	m3	190		761,057	0	0	内-11号
				190		761,057			
土砂等運搬		軟岩	m3	1,920		11,243,272	0	0	内-12号
				1,920		11,243,272			
残土等処分			m3	2,540		2,395,795	0	0	内-13号
				2,540		2,395,795			
土材料 (裏込材)			m3	660		2,338,102	0	0	内-14号
				660		2,338,102			
橋台躯体工			式	1		43,049,455	0	0	
				1		43,049,455			
ペーラインコンクリート			m3	22		601,559	0	0	内-15号
				22		601,559			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	1,342	17,922	24,051,324	0	0	単-1号
				1,342		24,051,324			
鉄筋		SD345 D35	t	10.34	163,724	1,692,906	0	0	単-2号
				10.34		1,692,906			
鉄筋		SD345 D29～32	t	27.43	160,881	4,412,965	0	0	単-3号
				27.43		4,412,965			
鉄筋		SD345 D16～25	t	20.62	159,872	3,296,560	0	0	単-4号
				20.62		3,296,560			
鉄筋		SD345 D13	t	1.1	161,798	177,977	0	0	単-5号
				1.1		177,977			

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス圧接	SD345 D35+D35	箇所	111	1,238	137,418	0	0		
			111	1,238	137,418				
ガス圧接	SD345 D29+D29	箇所	41	710.8	29,142	0	0		
			41	710.8	29,142				
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D19	箇所	542		250,264	0	0	内-16号	
			542		250,264				
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D16	箇所	245		95,565	0	0	内-17号	
			245		95,565				
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	10	409.4	4,094	0	0	単-8号	
			10	409.4	4,094				
型枠	一般型枠	m2	650		5,020,538	0	0	内-18号	
			650		5,020,538				
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	40		126,325	0	0	内-19号	
			40		126,325				
円形型枠	D250	m	8		9,459	0	0	内-20号	
			8		9,459				
足場	安全ネット必要	掛m2	720		3,035,697	0	0	内-21号	
			720		3,035,697				
水抜パイプ	VP φ 50mm	m	20		7,669	0	0	内-22号	
			20		7,669				
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	m2	0.4	1,009	403	0	0	単-9号	
			0.4	1,009	403				
透水材	400mm×30mm(全透水タイプ)	m	46	2,165	99,590	0	0	単-10号	
			46	2,165	99,590				

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1		22,995,258	0	0	
				1		22,995,258			
作業土工			式	1		2,578,269	0	0	
				1		2,578,269			
床掘り(掘削)		軟岩		330		294,742	0	0	内-23号
				m3		330			
床掘り		土砂		300		63,259	0	0	内-24号
				m3		300			
埋戻し				220		181,170	0	0	内-25号
				m3		220			
積込(ルース) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		330		102,378	0	0	内-26号
				m3		330			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		140		36,198	0	0	内-27号
				m3		140			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		300		951,875	0	0	内-28号
				m3		300			
土砂等運搬		軟岩		140		553,139	0	0	内-29号
				m3		140			
残土等処分				440		395,508	0	0	内-30号
				m3		440			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		20,416,989	0	0	
				1		20,416,989			
組立式大型ブロック				257		20,416,989	0	0	内-31号
				m2		257			

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		938,326			
				1		1,016,975	1	78,649	
構造物取壊し工			式	1		579,658			
				1		622,466	1	42,808	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		82	7,069	579,658			単-11号
				82	7,069	579,658	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		0		0			内-32号
				40		20,506	40	20,506	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		0	0	0			単-12号
				140	159.3	22,302	140	22,302	
運搬処理工			式	1		358,668			
				1		394,509	1	35,841	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		82	1,146	93,972			単-13号
				0	1,146	0	-82	-93,972	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-14号
				82	2,109	172,938	82	172,938	
殻運搬		アスファルト殻		0	0	0			単-15号
				7	4,241	29,687	7	29,687	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		82	3,228	264,696			単-16号
				0	3,228	0	-82	-264,696	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-17号
				82	2,156	176,792	82	176,792	
殻処分		アスファルト殻		0	0	0			単-18号
				7	2,156	15,092	7	15,092	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		106,794,771	1	5,064,225	
				1		111,858,996			
県道付替工			式	1		10,394,190	0	0	
				1		10,394,190			
県道付替盛土			m3	200		713,125	0	0	内-33号
				200		713,125			
軽量盛土 (DX-24H)			m3	134	36,441	4,883,094	0	0	単-19号
				134		36,441			
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉) 1 5cm	m2	236		1,585,713	0	0	内-34号
				236		1,585,713			
仮設舗装			m2	370		890,615	0	0	内-35号
				370		890,615			
張コンクリート		18-8-25(高炉) t=100m m	m2	58	2,269	131,602	0	0	単-20号
				58		2,269			
ガードレール(置き式・B型)		Gr-C-2B(特)	m	35	34,927	1,222,445	0	0	単-21号
				35		34,927			
土のう (大型土のう)		φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	60	6,298	377,880	0	0	単-22号
				60		377,880			
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 購入材 割栗石(150-200 mm)	袋	36	16,381	589,716	0	0	単-23号
				36		589,716			
仮橋・仮栈橋工 (構台)			式	1		46,840,256	1	3,062,811	
				1		49,903,067			
橋脚		設置	t	148		30,530,181	0	0	内-36号
				148		30,530,181			

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部		架設	t	74.5 0		8,494,982 0	-74.5	-8,494,982	内-37号
仮橋上部		架設	t	0 74.5		0 9,994,639	74.5	9,994,639	内-38号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	640 0		3,508,648 0	-640	-3,508,648	内-39号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	0 640		0 5,014,366	640	5,014,366	内-40号
仮設高欄		単管ハ゜イ゜型 設置	m	72 0		165,168 0	-72	-165,168	内-41号
仮設高欄		単管ハ゜イ゜型 設置	m	0 72		0 222,604	72	222,604	内-42号
作業架台			箇所	6 6		4,141,277 4,141,277	0	0	内-43号
土留・仮締切工			式	1 1		47,559,482 48,118,449	1	558,967	
H鋼杭		H400	本	21 21		21,649,298 21,649,298	0	0	内-44号
削孔(アンカー) (粘性土・砂質土)		杭径 135mm	m	241 241		2,619,461 2,619,461	0	0	内-45号
削孔(アンカー) (軟岩)		杭径 135mm	m	287 287		5,338,588 5,338,588	0	0	内-46号
削孔機械搬入搬出			回	4 4		270,581 270,581	0	0	内-47号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ１）外工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	45		1,412,849	0	0	内-48号
				45		1,412,849			
グラウト注入			m3	24		1,390,932	0	0	内-49号
				24		1,390,932			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		3,295,595	0	0	内-50号
				1		3,295,595			
切梁・腹起し			t	39.4		4,592,316	-39.4	-4,592,316	内-51号
				0		0			
切梁・腹起し			t	0		0	39.4	5,151,283	内-52号
				39.4		5,151,283			
アンカー材撤去			本	45		2,477,273	0	0	内-53号
				45		2,477,273			
横矢板		横矢板厚さ 0.11m	m2	334		4,512,589	0	0	内-54号
				334		4,512,589			
仮水路工			式	1		156,600	0	0	
				1		156,600			
暗渠排水管		φ150 有孔・無孔管 シングル構造	m	59	1,521	89,739	0	0	単-24号
				59		89,739			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20	m3	4	7,439	29,756	0	0	単-25号
				4		29,756			
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm	m2	50	742.1	37,105	0	0	単-26号
				50		37,105			
汚濁防止工			式	1		392,022	1	182,160	
				1		574,182			

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20		392,022			内-55号	
			0		0	-20	-392,022		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-56号	
			40		574,182	40	574,182		
仮区画線工		式	1		69,576				
			1		69,576	0	0		
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm	m						単-27号	
	厚1.5mm 排水性舗装		240	289.9	69,576				
	無		240	289.9	69,576	0	0		
交通管理工		式	1		1,382,645				
			1		2,642,932	1	1,260,287		
交通誘導警備員		人日	113		1,382,645			内-57号	
			0		0	-113	-1,382,645		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-58号	
			216		2,642,932	216	2,642,932		
直接工事費		式	1		203,510,919				
			1		208,653,793	1	5,142,874		
共通仮設費		式	1		26,128,406				
			1		33,808,616	1	7,680,210		
共通仮設費		式	1		8,037,030				
			1		15,392,418	1	7,355,388		
運搬費		式	1		6,169,558				
			1		6,169,558	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,562,284			内-59号	
			1		4,562,284	0	0		

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	296		1,607,274	0	0	内-60号	
			296		1,607,274				
準備費		式	0		0	1	2,959,676		
			1		2,959,676				
用木伐採		式	0		0	1	2,767,176	内-61号	
			1		2,767,176				
木根等処分費		式	0		0	1	192,500	内-62号	
			1		192,500				
技術管理費		式	1		184,362	1	4,372,000		
			1		4,556,362				
地質調査費		式	1		184,362	0	0	内-63号	
			1		184,362				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	382,000	内-64号	
			1		382,000				
BIM/CIM 適用工事に要する費用		式	0		0	1	3,990,000	内-65号	
			1		3,990,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,683,110	1	23,712		
			1		1,706,822				
共通仮設費（率計上）		式	1		18,091,376	1	324,822		
			1		18,416,198				
純工事費		式	1		229,639,325	1	12,823,084		
			1		242,462,409				
現場管理費		式	1		64,551,653	1	1,999,473		
			1		66,551,126				

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 1）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		294, 190, 978	1	14, 822, 557		
			1		309, 013, 535				
一般管理費等		式	1		43, 009, 022	1	1, 307, 443		
			1		44, 316, 465				
工事価格		式	1		337, 200, 000	1	16, 130, 000		
			1		353, 330, 000				
消費税相当額		式	1		33, 720, 000	1	1, 613, 000		
			1		35, 333, 000				
工事費計		式	1		370, 920, 000	1	17, 743, 000		
			1		388, 663, 000				

2,300m³当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

410m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 2号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 無し		336	374. 1	125, 697			CB210030
		m 3	336	374. 1	125, 697	0	0	
合 計					115, 292			
					115, 292		0	

140m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,400m³当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

單僱使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2回当たり内訳書

掘削機械搬入搬出

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削機械搬入搬出（橋台工 土工時）	補助機械含む		2	73, 750	147, 500			WYB00051
		回	2	73, 750	147, 500	0	0	単一 28号
合 計					135, 290			
					135, 290		0	

190m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		194	279. 9	54, 300			CA900010
		m 3	194	279. 9	54, 300	0	0	
合 計					49, 805		0	
					49, 805			

1,900m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3		1,921	2,309	4,435,589			WYB00016
		m 3	1,921	2,309	4,435,589	0	0	単一 29号
破砕片除去集積	土砂 排ガス型(第2次) バックホウ 山積0.28m3		1,921	1,036	1,990,156			WYB00042
		m 3	1,921	1,036	1,990,156	0	0	単一 30号
合 計					5,893,863			
					5,893,863		0	

340m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		336	3, 506	1, 178, 016			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	336	3, 506	1, 178, 016	0	0	
合 計					1, 080, 507			
					1, 080, 507		0	

90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		94. 2	5, 230	492, 666			CB210110
	グラムシエル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	94. 2	5, 230	492, 666	0	0	
合 計					451, 886			
					451, 886		0	

190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,920m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,540m³当たり内訳書

残土等処分

第 13号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

660m3当たり内訳書

第 14号内訳書 土材料 (裏込材)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	良質土 ほぐし状態		879	2, 900	2, 549, 100			WYB00010
		m 3	879	2, 900	2, 549, 100	0	0	単一 32号
合 計					2, 338, 102			
					2, 338, 102		0	

22m3当たり内訳書

ヘーラインコンクリート

第 15号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

542箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

245箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=5010mm		57	502	28, 614			WYB00004
		箇所	57	502	28, 614	0	0	単一 43号
機械式鉄筋定着加工費	L=2470mm (Head-bar工法)		188	402	75, 576			WYB00065
		箇所	188	402	75, 576	0	0	単一 44号
合 計					95, 565			
					95, 565		0	

型枠

第 18号内訳書

單僱使用年月	2023.08
步掛使用年月	2023.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40m2当たり内訳書

第 19号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	撤去しない埋設型枠(発泡スチロール)		35	3, 501	122, 535			WYB00073
		m 2	35	3, 501	122, 535	0	0	単一 47号
撤去しない型枠 (材料費)	発泡スチロール(押出し発泡板 t=20mm)		35	434	15, 190			WYB00074
		m 2	35	434	15, 190	0	0	単一 48号
合 計					126, 325			
					126, 325		0	

8m当たり内訳書

円形型枠
第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		7. 6	1, 357	10, 313			CB420860
		m	7. 6	1, 357	10, 313	0	0	
合 計					9, 459			
					9, 459		0	

720掛m2当たり内訳書

足場
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		722	4, 584	3, 309, 648			WB252110
		掛m 2	722	4, 584	3, 309, 648	0	0	単一 49号
合 計					3, 035, 697			
					3, 035, 697		0	

20m当たり内訳書

水拔ハ° イ°

第 22号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

330m3当たり内訳書

第 23号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	m 3	328	979. 7	321, 341			CA900020
			328	979. 7	321, 341	0	0	
合 計					294, 742			
					294, 742		0	

300m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		296	233	68, 968			CB210030
		m 3	296	233	68, 968	0	0	
合 計					63, 259		0	
					63, 259			

220m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

330m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(破碎片除去)

第 26号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		141	279. 9	39, 465			CA900010
		m 3	141	279. 9	39, 465	0	0	
合 計					36, 198			
					36, 198		0	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		296	3, 506	1, 037, 776			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	296	3, 506	1, 037, 776	0	0	
合 計					951, 875			
					951, 875		0	

140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 31. 5km以下		141	4, 277	603, 057			CB210110
		m 3	141	4, 277	603, 057	0	0	
合 計					553, 139		0	
					553, 139			

440m3当たり内訳書

残土等処分

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

257m2当たり内訳書

組立式大型ﾌﾞﾛｯｸ

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		9. 1	59, 530	541, 723			CB226170
		m 3	9. 1	59, 530	541, 723	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		20	55, 420	1, 108, 400			CB226180
		m 3	20	55, 420	1, 108, 400	0	0	
現場打横帯(隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		23	58, 460	1, 344, 580			CB226200
		m 3	23	58, 460	1, 344, 580	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		72. 5	4, 310	312, 475			CB226120
		m 3	72. 5	4, 310	312, 475	0	0	
組立式大型ブロック工設置			257	3, 545	911, 065			WYB00081
		m 2	257	3, 545	911, 065	0	0	単一 56号
胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)		384	21, 410	8, 221, 440			WYB00083
		m 3	384	21, 410	8, 221, 440	0	0	単一 57号
コンクリートパネル	L2000×H 500× t 50		289	17, 000	4, 913, 000			WYB00085
		枚	289	17, 000	4, 913, 000	0	0	単一 58号
メッシュパネル	L2000×H 200×W300		598	5, 000	2, 990, 000			WYB00086
		枚	598	5, 000	2, 990, 000	0	0	単一 59号
つなぎ材	D6		2, 990	200	598, 000			WYB00087
		本	2, 990	200	598, 000	0	0	単一 60号
透水防砂材	t2×W660×L		1, 256	1, 050	1, 318, 800			WYB00088
		m	1, 256	1, 050	1, 318, 800	0	0	単一 61号
合 計					20, 416, 989			
					20, 416, 989			

0/40m当たり内訳書

舗装版切断
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	40	559	22, 360	40	22, 360	
合 計					0			
					22, 360		22, 360	
変更積算金額					0			
					20, 506		20, 506	円／m

200m3当たり内訳書

県道付替盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		219	279. 9	61, 298			CA900010
		m 3	219	279. 9	61, 298	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		219	1, 002	219, 438			CB210110
		m 3	219	1, 002	219, 438	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		24. 9	5, 506	137, 099			CA900030
		m 3	24. 9	5, 506	137, 099	0	0	
路床盛土	2. 5m未満		51. 3	5, 624	288, 511			CA900040
		m 3	51. 3	5, 624	288, 511	0	0	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		120	403. 9	48, 468			CA900040
		m 3	120	403. 9	48, 468	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		56. 3	402. 6	22, 666			CB220010
		m 2	56. 3	402. 6	22, 666	0	0	
合 計					713, 125			
					713, 125			

236m2当たり内訳書

第 34号内訳書

コンクリート床版

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種		33. 1	52, 230	1, 728, 813			CB225120
		m 3	33. 1	52, 230	1, 728, 813	0	0	
合 計					1, 585, 713			
					1, 585, 713			

370m2当たり内訳書

仮設舗装

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

148t当たり内訳書

橋脚

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		4	367, 600	1, 470, 400			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 3m/本 0m/本	本	4	367, 600	1, 470, 400	0	0	単一 72号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		6	367, 600	2, 205, 600			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 3m/本 0m/本	本	6	367, 600	2, 205, 600	0	0	単一 73号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		2	410, 800	821, 600			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 4m/本 0m/本	本	2	410, 800	821, 600	0	0	単一 74号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		1	419, 600	419, 600			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 6m/本 0m/本	本	1	419, 600	419, 600	0	0	単一 75号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）[C工法H400 土砂埋戻し]	掘削長8. 5<L≤9. 5m 頭出6m超 継ぎ杭有		17	410, 800	6, 983, 600			WYB00199
		本	17	410, 800	6, 983, 600	0	0	単一 76号
H形鋼[中古品]（支持杭）（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21		89. 7	119, 700	10, 737, 090			WYB00204
		t	89. 7	119, 700	10, 737, 090	0	0	単一 77号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		39. 8	61, 830	2, 460, 834			WB252860
	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	t	39. 8	61, 830	2, 460, 834	0	0	単一 78号
H形鋼（受桁）（材料費）	SS400 H594×302×14×23		14	134, 000	1, 876, 000			WYB00205
		t	14	134, 000	1, 876, 000	0	0	単一 79号
H形鋼（敷桁）（材料費）	SS400 H400×400×13×21		7. 1	133, 000	944, 300			WYB00206
		t	7. 1	133, 000	944, 300	0	0	単一 80号
H形鋼（高さ調整材）（材料費）	SS400 H300×300×10×15		0. 15	124, 000	18, 600			WYB00207
		t	0. 15	124, 000	18, 600	0	0	単一 81号
溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 C-8×200×90×13. 5		19. 5	127, 000	2, 476, 500			WYB00208
		t	19. 5	127, 000	2, 476, 500	0	0	単一 82号
等辺山形鋼（プレス）（材料費）	SS400 L-100×100×10		6. 2	131, 000	812, 200			WYB00209
		t	6. 2	131, 000	812, 200	0	0	単一 83号

148t当たり内訳書

橋脚

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
等辺山形鋼（プレス）（材料費）	SS400 L-130×130×12		7. 4	139, 000	1, 028, 600			WYB00210
		t	7. 4	139, 000	1, 028, 600	0	0	単一 84号
鋼板（材料費）	SS400 スチフナー PL-12×144×546		0. 27	178, 300	48, 141			WYB00211
		t	0. 27	178, 300	48, 141	0	0	単一 85号
鋼板（材料費）	SS400 スチフナー PL-12×192×356		0. 23	178, 300	41, 009			WYB00212
		t	0. 23	178, 300	41, 009	0	0	単一 86号
鋼板（材料費）	SS400 スチフナー PL-19×253×570		0. 77	178, 300	137, 291			WYB00213
		t	0. 77	178, 300	137, 291	0	0	単一 87号
鋼板（材料費）	SS400 エンタブレート PL-16×300×300		0. 17	178, 300	30, 311			WYB00214
		t	0. 17	178, 300	30, 311	0	0	単一 88号
鋼板（材料費）	SS400 エンタブレート PL-16×300×500		0. 28	178, 300	49, 924			WYB00215
		t	0. 28	178, 300	49, 924	0	0	単一 89号
鋼板（材料費）	SS400 天端プレート PL-19×520×700		0. 65	178, 300	115, 895			WYB00216
		t	0. 65	178, 300	115, 895	0	0	単一 90号
鋼板（材料費）	SS400 天端プレート PL-19×350×520		0. 16	178, 300	28, 528			WYB00217
		t	0. 16	178, 300	28, 528	0	0	単一 91号
鋼板（材料費）	SS400 トッププレート PL-16×450×450		0. 76	178, 300	135, 508			WYB00218
		t	0. 76	178, 300	135, 508	0	0	単一 92号
鋼板（材料費）	SS400 カセットプレート PL-9×300×380		0. 55	178, 300	98, 065			WYB00219
		t	0. 55	178, 300	98, 065	0	0	単一 93号
鋼板（材料費）	SS400 カセットプレート PL-9×200×380		0. 34	178, 300	60, 622			WYB00220
		t	0. 34	178, 300	60, 622	0	0	単一 94号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×60		128	212	27, 136			WYB00221
		組	128	212	27, 136	0	0	単一 95号

148t当たり内訳書

橋脚

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×65		136	218	29,648			WYB00222
		組	136	218	29,648	0	0	単一 96号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×70		240	224	53,760			WYB00223
		組	240	224	53,760	0	0	単一 97号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×75		568	230	130,640			WYB00224
		組	568	230	130,640	0	0	単一 98号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×80		120	237	28,440			WYB00225
		組	120	237	28,440	0	0	単一 99号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×95		30	255	7,650			WYB00226
		組	30	255	7,650	0	0	単一 100号
高力ボルト（材料費）	F10T-M22×100		30	261	7,830			WYB00227
		組	30	261	7,830	0	0	単一 101号
合 計					30,530,181			
					30,530,181			

74.5/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型 80t吊	t	74. 5	19, 510	1, 453, 495			WB252810
			74. 5	19, 510	1, 453, 495	0	0	単一 102号
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数188日)(総供用日数1080日以内)	t	42. 4	54, 140	2, 295, 536			WYB00036
			42. 4	54, 140	2, 295, 536	0	0	単一 103号
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	243	192. 3	46, 728			WB253610
			243	192. 3	46, 728	0	0	単一 104号
敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096(mm) 無 188日 有 720日 無	枚	27	14, 860	401, 220			WB253630
			27	14, 860	401, 220	0	0	単一 105号
H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	t	27	146, 000	3, 942, 000			WYB00040
			27	146, 000	3, 942, 000	0	0	単一 106号
溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	t	2. 9	130, 000	377, 000			WYB00044
			2. 9	130, 000	377, 000	0	0	単一 107号
溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10. 5×380×100	t	0. 29	133, 000	38, 570			WYB00047
			0. 29	133, 000	38, 570	0	0	単一 108号
溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	t	1. 2	127, 000	152, 400			WYB00049
			1. 2	127, 000	152, 400	0	0	単一 109号
鋼板（材料費）	スチーパー PL-12×142×842	t	0. 63	178, 300	112, 329			WYB00050
			0. 63	178, 300	112, 329	0	0	単一 110号
六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	個	330	381	125, 730			WYB00052
			330	381	125, 730	0	0	単一 111号
ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	個	652	343	223, 636			WYB00053
			652	343	223, 636	0	0	単一 112号
ドリフトピン（材料費）	PPN	個	5	665	3, 325			WYB00054
			5	665	3, 325	0	0	単一 113号

74.5/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
皿ボルト (材料費)	PBN-M16×80S		30	332	9,960			WYB00055
		個	30	332	9,960	0	0	単一 114号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×65		168	218	36,624			WYB00056
		組	168	218	36,624	0	0	単一 115号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×70		30	224	6,720			WYB00058
		組	30	224	6,720	0	0	単一 116号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×85		88	243	21,384			WYB00060
		組	88	243	21,384	0	0	単一 117号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×90		60	249	14,940			WYB00062
		組	60	249	14,940	0	0	単一 118号
合 計					8,494,982			
					0			

0/74.5t当たり内訳書

仮橋上部

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 80t吊	t	0 74. 5	0 19, 510	0 1, 453, 495	 74. 5	 1, 453, 495	WB252810 単一 119号
上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数302日)(総供用日数1080日以内)	t	0 42. 4	0 86, 970	0 3, 687, 528	 42. 4	 3, 687, 528	WYB00041 単一 120号
敷鉄板設置・撤去	設置	m ²	0 243	0 192. 3	0 46, 728	 243	 46, 728	WB253610 単一 121号
敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096(mm) 無 302日 有 720日 無	枚	0 27	0 23, 860	0 644, 220	 27	 644, 220	WB253630 単一 122号
H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	t	0 27	0 146, 000	0 3, 942, 000	 27	 3, 942, 000	WYB00078 単一 123号
溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	t	0 2. 9	0 130, 000	0 377, 000	 2. 9	 377, 000	WYB00079 単一 124号
溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10. 5×380×100	t	0 0. 29	0 133, 000	0 38, 570	 0. 29	 38, 570	WYB00080 単一 125号
溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	t	0 1. 2	0 127, 000	0 152, 400	 1. 2	 152, 400	WYB00089 単一 126号
鋼板（材料費）	スチーパー PL-12×142×842	t	0 0. 63	0 178, 300	0 112, 329	 0. 63	 112, 329	WYB00090 単一 127号
六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	個	0 330	0 381	0 125, 730	 330	 125, 730	WYB00091 単一 128号
ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	個	0 652	0 343	0 223, 636	 652	 223, 636	WYB00092 単一 129号
ドリフトピン（材料費）	PPN	個	0 5	0 665	0 3, 325	 5	 3, 325	WYB00093 単一 130号

0/74.5t当たり内訳書

仮橋上部

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
皿ボルト (材料費)	PBN-M16×80S		0	0	0			WYB00094
		個	30	332	9,960	30	9,960	単一 131号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×65		0	0	0			WYB00095
		組	168	218	36,624	168	36,624	単一 132号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×70		0	0	0			WYB00096
		組	30	224	6,720	30	6,720	単一 133号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×85		0	0	0			WYB00097
		組	88	243	21,384	88	21,384	単一 134号
高力ボルト (材料費)	F10T M22×90		0	0	0			WYB00098
		組	60	249	14,940	60	14,940	単一 135号
合 計					0			
					10,896,589		10,896,589	
変更積算金額					0			
					9,994,639		9,994,639	円／t

640/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 39号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/640m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	m 2	0 640	0 1, 326	0 848, 640	 640	 848, 640	WB252820 単一 139号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10. 1月 有 30. 3月 無	m 2	0 640	0 6, 817	0 4, 362, 880	 640	 4, 362, 880	WB251920 単一 140号
セーフティキャップ (材料 費)		個	0 896	0 285	0 255, 360	 896	 255, 360	WYB00022 単一 141号
合 計					0 5, 466, 880		5, 466, 880	
変更積算金額					0 5, 014, 366		5, 014, 366	円／m2

72/0m当たり内訳書

仮設高欄

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		72. 2	1, 034	74, 654			WB252830
		m	72. 2	1, 034	74, 654	0	0	単一 142号
高欄 単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4 供用日数 188日		144	63	9, 072			WYB00057
		m	144	63	9, 072	0	0	単一 143号
高欄 直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数 188日		74	80	5, 920			WYB00066
		個	74	80	5, 920	0	0	単一 144号
重仮設用締結金具 (賃料)	供用日数 リキッドS・II型 188日(総供用日数360日)		37	2, 444	90, 428			WYB00063
		個	37	2, 444	90, 428	0	0	単一 145号
合 計					165, 168			
					0		-165, 168	

0/72m当たり内訳書

仮設高欄

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	72. 2	1, 034	74, 654	72. 2	74, 654	単一 146号
高欄 単管パイプ (賃料)	φ 48. 6×2. 4 供用日数 302日		0	0	0			WYB00099
		m	144	96	13, 824	144	13, 824	単一 147号
高欄 直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 供用日数 302日		0	0	0			WYB00100
		個	74	121	8, 954	74	8, 954	単一 148号
重仮設用締結金具 (賃料)	供用日数 リキッドS・II型 302日(総供用日数360日)		0	0	0			WYB00105
		個	37	3, 926	145, 262	37	145, 262	単一 149号
合 計					0			
					242, 694		242, 694	
変更積算金額					0			
					222, 604		222, 604	円／m

6箇所当たり内訳書

作業架台
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業架台設置・撤去			6	752, 500	4, 515, 000			WYB00008
		箇所	6	752, 500	4, 515, 000	0	0	単一 150号
合 計					4, 141, 277			
					4, 141, 277		0	

21本当たり内訳書

H鋼杭

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本		2	306, 000	612, 000			WB230810
	5. 8m/本 0m/本 7. 5m/本 無し	本	2	306, 000	612, 000	0	0	単一 151号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本		4	611, 200	2, 444, 800			WB230810
	10. 8m/本 0m/本 12. 5m/本	本	4	611, 200	2, 444, 800	0	0	単一 152号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本		2	739, 500	1, 479, 000			WB230810
	14. 8m/本 0m/本 16. 5m/本	本	2	739, 500	1, 479, 000	0	0	単一 153号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本		13	766, 300	9, 961, 900			WB230810
	15. 7m/本 0m/本 17. 5m/本	本	13	766, 300	9, 961, 900	0	0	単一 154号
H形鋼[中古品]（材料費）	広幅 SS400 400×400×18×28		75. 5	120, 600	9, 105, 300			WYB00035
		t	75. 5	120, 600	9, 105, 300	0	0	単一 155号
合 計					21, 649, 298			
					21, 649, 298			

241m当たり内訳書

削孔(アンカー)

(粘性土・砂質土)

单価使用年月

2023. 08

步掛使用年月

2023.08

勞務調整係數

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

287m当たり内訳書

第 46号内訳書 削孔(アンカー)
(軟岩)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾚｰﾗ型) 二重管方式 135mm 軟岩		287	20, 280	5, 820, 360			CB223910
		m	287	20, 280	5, 820, 360	0	0	
合 計					5, 338, 588		0	
					5, 338, 588			

4回当たり内訳書

削孔機械搬入搬出

第 47号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

45本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 48号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

24m3当たり内訳書

グラウト注入

第 49号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	3933m 0m 0m 0kg 45組 45組		1		3, 593, 000			CB223980
		式	1		3, 593, 000	0	0	
合 計					3, 295, 595			
					3, 295, 595		0	

39. 4/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		39.4	46,960	1,850,224			WB251930
		t	39.4	46,960	1,850,224	0	0	単一 157号
山留材質料	無 188日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		31.3	52,860	1,654,518			WB251910
		t	31.3	52,860	1,654,518	0	0	単一 158号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 6本用		11	29,100	320,100			WYB00013
		組	11	29,100	320,100	0	0	単一 159号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 8本用		25	32,300	807,500			WYB00014
		組	25	32,300	807,500	0	0	単一 160号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 10本用		9	41,600	374,400			WYB00015
		組	9	41,600	374,400	0	0	単一 161号
合 計					4,592,316			
					0		-4,592,316	

0/39.4t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	39.4	46,960	1,850,224	39.4	1,850,224	単一 162号
山留材質料	無 298日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	31.3	72,330	2,263,929	31.3	2,263,929	単一 163号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 6本用		0	0	0			WYB00023
		組	11	29,100	320,100	11	320,100	単一 164号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 8本用		0	0	0			WYB00024
		組	25	32,300	807,500	25	807,500	単一 165号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 10本用		0	0	0			WYB00025
		組	9	41,600	374,400	9	374,400	単一 166号
合 計					0			
					5,616,153		5,616,153	
変更積算金額					0			
					5,151,283		5,151,283	円/t

45本当たり内訳書

アンカー材撤去

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去（橋台背面 1 段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数6本 アンカー長 L=12. 5m 10mを越える		11	60, 470	665, 170			WYB00101
		本	11	60, 470	665, 170	0	0	単一 167号
アンカー材撤去（橋台背面 2 段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長 L=11. 5m 10mを越える		11	59, 410	653, 510			WYB00102
		本	11	59, 410	653, 510	0	0	単一 168号
アンカー材撤去（橋台背面 3 段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数10本 アンカー長L=11. 5m 10mを越える		9	65, 170	586, 530			WYB00103
		本	9	65, 170	586, 530	0	0	単一 169号
アンカー材撤去（橋台背面 4 段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長 L=11. 0m 10mを越える		14	56, 830	795, 620			WYB00104
		本	14	56, 830	795, 620	0	0	単一 170号
合 計					2, 477, 273			
					2, 477, 273		0	

334m2当たり内訳書

横矢板

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 11m		334	14, 730	4, 919, 820			WB251970
		m 2	334	14, 730	4, 919, 820	0	0	単一 171号
矢板 t=0. 11m、B=1. 32m								
合 計					4, 512, 589			
					4, 512, 589		0	

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポストφ300 1m×20m1000N/3cm未満188日		20	21, 370	427, 400			WYB00039
		m	20	21, 370	427, 400	0	0	単一 172号
合 計					392, 022			
					0		-392, 022	

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満121日		0	0	0			WYB00106
		m	20	16, 530	330, 600	20	330, 600	単一 173号
汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満96日		0	0	0			WYB00108
		m	20	14, 770	295, 400	20	295, 400	単一 174号
合 計					0			
					626, 000		626, 000	
変更積算金額					0			
					574, 182		574, 182	円／m

113/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 58号内訳書

單僱使用年月	2023.08
步掛使用年月	2023.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 59号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

296t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	296	4, 420	1, 308, 320			WB010020
			296	4, 420	1, 308, 320	0	0	単一 180号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	296	1, 500	444, 000			WB010030
			296	1, 500	444, 000	0	0	単一 181号
合 計					1, 607, 274		0	
					1, 607, 274			

一式当たり内訳書

用木伐採

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
竹林伐採			0	0	0			WYB00153
		m 2	755	332. 3	250, 886	755	250, 886	単一 182号
用木伐採	胸高直径10cm以下		0	0	0			WYB00154
		本	29	26, 030	754, 870	29	754, 870	単一 183号
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00155
		本	9	27, 950	251, 550	9	251, 550	単一 184号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00156
		本	31	28, 410	880, 710	31	880, 710	単一 185号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00157
		本	14	44, 940	629, 160	14	629, 160	単一 186号
合 計					0			
					2, 767, 176		2, 767, 176	
変更積算金額					0			
					2, 767, 176		2, 767, 176	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=25km以下		0	0	0			WYB00002
		t	1	5, 500	5, 500	1	5, 500	単一 187号
枝葉等運搬費	木くず [※] L=30km以下		0	0	0			WYB00005
		t	10	7, 000	70, 000	10	70, 000	単一 188号
枝葉等処分費	伐採立竹木		0	0	0			WYB00007
		t	1	25, 000	25, 000	1	25, 000	単一 189号
枝葉等処分費	木くず [※]		0	0	0			WYB00018
		t	10	9, 200	92, 000	10	92, 000	単一 190号
合 計					0			
					192, 500		192, 500	
変更積算金額					0			
					192, 500		192, 500	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100KN以内		1	201, 000	201, 000			WYB00046
		箇所	1	201, 000	201, 000	0	0	単一 191号
合 計					184, 362			
					184, 362		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	382千円		0		0			WB010610
		式	1		382, 000	1	382, 000	単一 192号
合 計					0			
					382, 000		382, 000	
変更積算金額					0			
					382, 000		382, 000	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM 適用工事に要する費用

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M / C I M 適用工事に要する費用			0		0			WYB00027
		式	1		3, 990, 000	1	3, 990, 000	単一 193号
合 計					0			
					3, 990, 000		3, 990, 000	
変更積算金額					0			
					3, 990, 000		3, 990, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 922	
						1		17, 922	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	19, 540	19, 540	WB474310		
			m 3	1	19, 540	19, 540	単一 33号		
計						19, 540			
						19, 540			
単価						19, 540	円／m3		
						19, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	163, 724
						1		163, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	178, 500	178, 500	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	178, 500	178, 500	単一 34号	
計						178, 500		
						178, 500		
単価						178, 500	円／t	
						178, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	160, 881	
						1		160, 881	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	175, 400	175, 400	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 400	175, 400	単一 35号		
計						175, 400			
						175, 400			
単価						175, 400			
						175, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	159, 872
						1		159, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	174, 300	174, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	174, 300	174, 300	単一 36号	
計						174, 300		
						174, 300		
単価						174, 300		
						174, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	161, 798	
						1		161, 798	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176, 400	176, 400	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176, 400	176, 400	単一 37号		
計						176, 400			
						176, 400			
単価						176, 400			
						176, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ガス圧接	SD345 D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 238	
						1		1, 238	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 350	1, 350	WB810110		
			箇所	1	1, 350	1, 350	単一 38号		
計						1, 350			
						1, 350			
単価						1, 350	円／箇所		
						1, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ガス圧接	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	710. 8	
						1		710. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	775	775	WB810110		
			箇所	1	775	775	単一 39号		
計						775			
						775			
単価						775	円／箇所		
						775			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	409. 4	
						100		409. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	57, 950	10, 431	WB810010		
			t	0. 18	57, 950	10, 431	単一 45号		
アンカー筋（材料費）		SD345 D22 L=600 HDZT77		100	342	34, 200	WYB00048		
			本	100	342	34, 200	単一 46号		
計						44, 631			
						44, 631			
単価						446. 4			
						446. 4	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 009
						1		1, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		t=20mm 点在		1	121	121	WYB00017	
			m 2	1	121	121	単一 51号	
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 t=20. 0mm		1	980	980	WYB00029	
			m 2	1	980	980	単一 52号	
計						1, 101		
						1, 101		
単価						1, 101		
						1, 101	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	透水土材	400mm×30mm(全透水タイプ)	単位	m	数量	1	単価	2, 165
						1		2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水土材設置				1	340. 6	340. 6	WYB00019	
			m	1	340. 6	340. 6	単一 53号	
透水土材（材料費）		400mm×30mm(面状系 全透水タイプ)		1	2, 020	2, 020	WYB00020	
			m	1	2, 020	2, 020	単一 54号	
計						2, 360. 6		
						2, 360. 6		
単価						2, 361		
						2, 361	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 069
						1		7, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 707	7, 707	WB824010	
			m 3	1	7, 707	7, 707	単一 62号	
計						7, 707		
						7, 707		
単価						7, 707		
						7, 707	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		159. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	173. 6	173. 6		
計						0		
						173. 6		
単価						0		
						173. 6	円／m2	
変更積算単価						159. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 146
						1		1, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 250	1, 250	CB227010	
				1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250		
						1, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2, 300	2, 300		
計						0		
						2, 300		
単価						0		
						2, 300	円／m3	
変更積算単価						2, 109	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 625	4, 625		
計						0		
						4, 625		
単価						0		
						4, 625	円／m3	
変更積算単価								
						4, 241	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 228
						1		3, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単一 63号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 64号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 156	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 65号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 156	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	軽量盛土 (DX-24H)		単位	m3	数量	10	単価	36, 441
						10		36, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		敷砂		10	3, 784	37, 840	CB225110	
			m 3	10	3, 784	37, 840		
発泡スチロール（材料費）				10. 4	33, 400	347, 360	CB225111	
			m 3	10. 4	33, 400	347, 360		
緊結金具（材料費）				23	525	12, 075	CB225112	
			個	23	525	12, 075		
計						397, 275		
						397, 275		
単価						39, 730		
						39, 730	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	張コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	2, 269
						10		2, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	24, 740	24, 740	CB240010	
			m 3	1	24, 740	24, 740		
計						24, 740		
						24, 740		
単価						2, 474		
						2, 474		
							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ガードレール(置き式・B型)	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	101	単価	34, 927	
						101		34, 927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		101	5, 180	523, 180	WB821110		
			m	101	5, 180	523, 180	単一 66号		
ガードレール (材料費)		Gr-C-2B(特)		101	8, 850	893, 850	WYB00067		
			m	101	8, 850	893, 850	単一 67号		
自在R連続基礎 (材料費)		B型 基本(L=2000)		49	47, 800	2, 342, 200	WYB00068		
			本	49	47, 800	2, 342, 200	単一 68号		
自在R連続基礎 (材料費)		B型 端部A(L=1500)		1	42, 600	42, 600	WYB00069		
			本	1	42, 600	42, 600	単一 69号		
自在R連続基礎 (材料費)		B型 端部B(L=1500)		1	44, 100	44, 100	WYB00070		
			本	1	44, 100	44, 100	単一 70号		
計						3, 845, 930			
						3, 845, 930			
単価						38, 080	円／m		
						38, 080			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土のう (大型土のう)	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	6, 298
						1		6, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		1	6, 867	6, 867	WB252730	
			袋	1	6, 867	6, 867	単一 71号	
計						6, 867		
単価						6, 867		
						6, 867	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材 割栗石(150-200mm)	単位	袋	数量	1	単価	16, 381
						1		16, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用		1	17, 860	17, 860	CB322430	
			袋	1	17, 860	17, 860		
割栗石(150-200mm)								
計						17, 860		
単価						17, 860		
						17, 860	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	暗渠排水管	φ 150 有孔・無孔管 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	1, 521	
						1		1, 521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1, 659	1, 659	CB222770		
			m	1	1, 659	1, 659			
計						1, 659			
						1, 659			
単価						1, 659	円／m		
						1, 659			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20	単位	m3	数量	1	単価	7, 439
						1		7, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		1	8, 111	8, 111	CB222780	
			m 3	1	8, 111	8, 111		
計						8, 111		
						8, 111		
単価						8, 111	円／m3	
						8, 111		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	742. 1
						1		742. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	809. 1	809. 1	CB224720	
			m 2	1	809. 1	809. 1		
計						809. 1		
						809. 1		
単価						809. 1		
						809. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	289. 9
						1		289. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	316. 1	316. 1	WB821210	
			m	1	316. 1	316. 1	単一 175号	
計						316. 1		
						316. 1		
単価						316. 1		
						316. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	掘削機械搬入搬出（橋台工土工時）	補助機械含む	単位	回	数量	1	単価	73, 750
						1		73, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1. 2	23, 205	27, 846		
				1. 2	23, 205	27, 846		
クローラクレーン〔油圧駆動リフト・ラジアル〕運転	排出ガス対策型（第3次基準値）80t吊			0. 3	153, 000	45, 900	WYB00003	
			日	0. 3	153, 000	45, 900	単一 194号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						73, 750		
						73, 750		
単価						73, 750		
						73, 750	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	積込（ルーズ）	土砂 クラムシェル〔テレスコピッ ク式〕 平積0. 4m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 309	
						100		2, 309	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラムシェル運転		油圧クラムシェル・テレスコピッ ク式 平積0. 4m3		2. 38	96, 980	230, 812	WYB00026		
			日	2. 38	96, 980	230, 812	単一 195号		
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						230, 900			
						230, 900			
単価						2, 309			
						2, 309	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	破砕片除去集積	土砂 排ガス型(第2次) バックホウ 山積0. 28m3	単位	m 3	数量	10	単価	1, 036
						10		1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[後方超小旋回型]運転		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		0. 24	43, 160	10, 358	WYB00045	
			日	0. 24	43, 160	10, 358	単一 196号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						10, 360		
						10, 360		
単価						1, 036		
						1, 036	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	800	800		
			m 3	1	800	800		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 現場渡し（～1 5km未満）		良質土 ほぐし状態		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－33号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 19, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	26, 775	1, 606	
特殊作業員			人	0. 18	23, 205	4, 176	
普通作業員			人	0. 24	20, 160	4, 838	
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 2	17, 100	174, 420	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	86, 300	5, 178	WK470110 単－ 197号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	478. 9	4, 789	WB240050 単－ 198号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		393	
計						195, 400	
単価						19, 540	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	178, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					178, 500		
	単価					178, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					175, 400		
	単価					175, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					174, 300		
	単価					174, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	176, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					176, 400		
	単価					176, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 350	1, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 350		
	単価					1, 350	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	775	775		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					775		
	単価					775	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	機械式鉄筋定着加工費	L=5050mm	単位	箇所	数量	1	単価	610	
						1		610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		5m超～6m以下 呼び径D19		1	610	610			
			箇所	1	610	610			
計						610			
						610			
単価						610	円／箇所		
						610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	機械式鉄筋定着加工費	L=2020mm (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	477
						1		477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D19		1	477	477		
			箇所	1	477	477		
計						477		
						477		
単価						477		
						477	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－42号	機械式鉄筋定着加工費	L=1520mm (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D19		1	400	400			
			箇所	1	400	400			
計						400			
						400			
単価						400			
						400	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	機械式鉄筋定着加工費	L=5010mm	単位	箇所	数量	1	単価	502	
						1		502	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		5m超～6m以下 呼び径D16		1	502	502			
			箇所	1	502	502			
計						502			
						502			
単価						502			
						502	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	機械式鉄筋定着加工費	L=2470mm (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
						402		
単価						402		
						402		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77 ※別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,950	57,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					57,950		
	単価					57,950	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	342
						100		342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0.18	110,000	19,800		
			t	0.18	110,000	19,800		
溶融亜鉛メッキ		HDZT77 鉄骨単体 10t		0.18	80,000	14,400		
			t	0.18	80,000	14,400		
計						34,200		
						34,200		
単価						342	円／本	
						342		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	型枠工	撤去しない埋設型枠(発泡スチロール)	単位	m 2	数量	10	単価	3, 501
						10		3, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	26, 775	5, 355		
			人	0. 2	26, 775	5, 355		
特殊作業員				0. 8	23, 205	18, 564		
			人	0. 8	23, 205	18, 564		
普通作業員				0. 5	20, 160	10, 080		
			人	0. 5	20, 160	10, 080		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 011		
3%			式	1		1, 011		
計						35, 010		
						35, 010		
単価						3, 501		
						3, 501	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	撤去しない型枠（材料費）	発泡スチロール（押出し発泡板 t=20mm）	単位	m 2	数量	1	単価	434
						1		434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール	押出し発泡板 厚 2 0		1	434. 51	434		
			m 2	1	434. 51	434		
	計					434		
						434		
	単価					434		
						434	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840		
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447		
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 200	60, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		108, 425		
計						458, 400		
単価						4, 584	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	水抜きパイプ（材料費）	VP φ 50mm	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	吸出し防止材設置	t=20mm 点在	単位	m 2	数量	100	単価	121
						100		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	20, 160	12, 096		
			人	0. 6	20, 160	12, 096		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						12, 100		
						12, 100		
単価						121		
						121	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20. 0mm	単位	m 2	数量	1	単価	980
						1		980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm		1	980	980		
			m 2	1	980	980		
	計					980		
						980		
	単価					980		
						980	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	透水材設置		単位	m	数量	10	単価	340. 6
						10		340. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 02	26, 775	535		
			人	0. 02	26, 775	535		
普通作業員				0. 09	20, 160	1, 814		
			人	0. 09	20, 160	1, 814		
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		1, 057		
			式	1		1, 057		
計						3, 406		
						3, 406		
単価						340. 6		
						340. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	透水材（材料費）	400mm×30mm(面状系 全透水タイプ)	単位	m	数量	1	単価	2, 020
						1		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水材		400mm×30mm(面状系 全透水タイプ)		1	2, 020	2, 020		
			m	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020		
						2, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1	800	800		
			m 3	1	800	800		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一56号	組立式大型ブロック工設置		単位	m 2	数量	100	3, 545
						100	3, 545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 92	26, 775	51, 408	
			人	1. 92	26, 775	51, 408	
特殊作業員				1. 92	23, 205	44, 553	
			人	1. 92	23, 205	44, 553	
普通作業員				3. 85	20, 160	77, 616	
			人	3. 85	20, 160	77, 616	
型わく工				1. 92	25, 410	48, 787	
			人	1. 92	25, 410	48, 787	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊			0. 96	76, 130	73, 084	WYB00082
			日	0. 96	76, 130	73, 084	単一 199号
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		59, 052	
			式	1		59, 052	
計						354, 500	
						354, 500	
単価						3, 545	
						3, 545	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一57号	胴込コンクリート工設置	18-8-40(高炉)	単位	m 3	数量	10	21, 410
						10	21, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	26, 775	4, 016	
			人	0. 15	26, 775	4, 016	
特殊作業員				0. 23	23, 205	5, 337	
			人	0. 23	23, 205	5, 337	
普通作業員				0. 53	20, 160	10, 684	
			人	0. 53	20, 160	10, 684	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		11. 1	16, 400	182, 040	
			m 3	11. 1	16, 400	182, 040	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		0. 12	95, 310	11, 437	WYB00084
			日	0. 12	95, 310	11, 437	単一 200号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		586	
			式	1		586	
計						214, 100	
						214, 100	
単価						21, 410	
						21, 410	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリートパネル	L2000×H 500× t 50	単位	枚	数量	1	単価	17, 000	
						1		17, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートパネル		L2000×H500×t50		1	17, 000	17, 000			
			枚	1	17, 000	17, 000			
計						17, 000			
						17, 000			
単価						17, 000	円／枚		
						17, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-59号	メッシュパネル	L2000×H 200×W300	単位	枚	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュパネル		L2000×H200×W300		1	5, 000	5, 000		
			枚	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000	円／枚	
						5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	つなぎ材	D6	単位	本	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		D6		1	200	200		
			本	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	透水防砂材	t2×W660×L	単位	m	数量	1	単価	1, 050
						1		1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		t2×W660×L		1	1, 050	1, 050		
			m	1	1, 050	1, 050		
計						1, 050		
						1, 050		
単価						1, 050		
						1, 050	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 707	7, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 707		
単価						7, 707	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 180	5, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 180		
単価						5, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	1	単価	8, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B(特)	m	1	8, 850	8, 850		
計						8, 850		
単価						8, 850	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	自在R連続基礎（材料費）	B型 基本 (L=2000)	単位	本	数量	1	単価	47, 800	
						1		47, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在R連続基礎		B型 基本 (L=2000)		1	47, 800	47, 800			
			本	1	47, 800	47, 800			
計						47, 800			
						47, 800			
単価						47, 800	円／本		
						47, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部A (L=1500)	単位	本	数量	1	単価	42, 600
						1		42, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 端部A (L=1500)		1	42, 600	42, 600		
			本	1	42, 600	42, 600		
計						42, 600		
						42, 600		
単価						42, 600	円／本	
						42, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)	単位	本	数量	1	単価	44, 100
						1		44, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在R連続基礎	B型 端部B(L=1500)		1	44, 100	44, 100		
			本	1	44, 100	44, 100		
	計					44, 100		
						44, 100		
	単価					44, 100		
						44, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一71号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 6, 867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 192	26, 775	5, 140	
	特殊作業員		人	0. 192	23, 205	4, 455	
	普通作業員		人	0. 192	20, 160	3, 870	
	耐候性大型土のう（2. 0 t 用）	φ 110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	56, 820	10, 909	WK250500 単一 201号
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192	43, 200	8, 294	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		802	
	計					68, 670	
	単価					6, 867	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ・ルマシ工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	367,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	26,775	22,223		
とび工			人	0.83	25,935	21,526		
特殊作業員			人	0.83	23,205	19,260		
普通作業員			人	0.83	20,160	16,732		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m ³	2.63	3,700	9,731		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0.83	96,600	80,178	WK230420 単一 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0.83	36,310	30,137	WK230180 単一 203号	
空気圧縮機運転			日	3.32	26,320	87,382	WK230150 単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		80,431		
計						367,600		
単価						367,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー73号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ [®] マシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	367,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	26,775	22,223		
とび工			人	0.83	25,935	21,526		
特殊作業員			人	0.83	23,205	19,260		
普通作業員			人	0.83	20,160	16,732		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m ³	2.63	3,700	9,731		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0.83	96,600	80,178	WK230420 単ー 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0.83	36,310	30,137	WK230180 単ー 203号	
空気圧縮機運転			日	3.32	26,320	87,382	WK230150 単ー 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		80,431		
計						367,600		
単価						367,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ・ルマシ工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 4m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	410, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 93	26, 775	24, 900		
とび工			人	0. 93	25, 935	24, 119		
特殊作業員			人	0. 93	23, 205	21, 580		
普通作業員			人	0. 93	20, 160	18, 748		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	2. 658	3, 700	9, 834		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 93	96, 600	89, 838	WK230420 単一 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0. 93	36, 310	33, 768	WK230180 単一 203号	
空気圧縮機運転			日	3. 72	26, 320	97, 910	WK230150 単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		90, 103		
計						410, 800		
単価						410, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブ・ルマシ工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 6m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	419, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 95	26, 775	25, 436		
とび工			人	0. 95	25, 935	24, 638		
特殊作業員			人	0. 95	23, 205	22, 044		
普通作業員			人	0. 95	20, 160	19, 152		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	2. 714	3, 700	10, 041		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 95	96, 600	91, 770	WK230420 単一 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0. 95	36, 310	34, 494	WK230180 単一 203号	
空気圧縮機運転			日	3. 8	26, 320	100, 016	WK230150 単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		92, 009		
計						419, 600		
単価						419, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一76号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) [C工法 H400 土砂埋戻]	掘削長8. 5<L≤9. 5m 頭出6m超 継ぎ杭有	単位	本	数量	1	410, 800
						1	410, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 93	26, 775	24, 900	
			人	0. 93	26, 775	24, 900	
とび工				0. 93	25, 935	24, 119	
			人	0. 93	25, 935	24, 119	
特殊作業員				0. 93	23, 205	21, 580	
			人	0. 93	23, 205	21, 580	
普通作業員				0. 93	20, 160	18, 748	
			人	0. 93	20, 160	18, 748	
購入土（砂）		埋戻し用		2. 658	3, 700	9, 834	WYB00200
			m 3	2. 658	3, 700	9, 834	単一 205号
クレーン（掘削用）運転				0. 93	96, 600	89, 838	WYB00201
			日	0. 93	96, 600	89, 838	単一 206号
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm		0. 93	36, 310	33, 768	WYB00202
			日	0. 93	36, 310	33, 768	単一 207号
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min		3. 72	26, 320	97, 910	WYB00203
			日	3. 72	26, 320	97, 910	単一 208号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		90, 103	
			式	1		90, 103	
計						410, 800	
						410, 800	
単価						410, 800	
						410, 800	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	H形鋼[中古品]（支持杭）（材料費）	広幅 SS400 400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	119, 700
						1		119, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼[中古品]	SS400 400×400×13×21		1	119, 700	119, 700		
			t	1	119, 700	119, 700		
	計					119, 700		
						119, 700		
	単価					119, 700		
						119, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	61, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	37, 275	78, 277		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	31, 080	152, 292		
	溶接工		人	1. 8	27, 720	49, 896		
	普通作業員		人	1. 3	20, 160	26, 208		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	1. 7	159, 900	271, 830	WK250420 単一 209号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		39, 797		
	計					618, 300		
	単価					61, 830	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	H形鋼（受桁）（材料費）		SS400 H594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	134, 000
							1		134, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（販売） G 3 1 9 2			無規格 広幅 4 0 0 中幅 6 0 0 細幅 6 0 0 以下		1	133, 000	133, 000		
				t	1	133, 000	133, 000		
形鋼（大形） 規格エキストラ			S S 4 0 0		1	1, 000	1, 000		
				t	1	1, 000	1, 000		
計							134, 000		
							134, 000		
単価							134, 000		
							134, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	H形鋼（敷桁）（材料費）	SS400 H400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	133, 000
						1		133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		1	133, 000	133, 000		
			t	1	133, 000	133, 000		
計						133, 000		
						133, 000		
単価						133, 000		
						133, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	H形鋼（高さ調整材）（材料費）	SS400 H300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
						124, 000		
単価						124, 000		
						124, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 C-8×200×90×13. 5	単位	t	数量	1	単価	127, 000
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0		1	127, 000	127, 000		
			t	1	127, 000	127, 000		
計						127, 000		
						127, 000		
単価						127, 000		
						127, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	等辺山形鋼（プレス）（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	131, 000
						1		131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		1	131, 000	131, 000		
			t	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
						131, 000		
単価						131, 000		
						131, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	等辺山形鋼（プレス）（材料費）	SS400 L-130×130×12	単位	t	数量	1	単価	139, 000
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		大形 SS 4 0 0 1 2 × 1 3 0 × 1 3 0		1	139, 000	139, 000		
			t	1	139, 000	139, 000		
計						139, 000		
						139, 000		
単価						139, 000		
						139, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	鋼板（材料費）	SS400 スチール PL-12×144×546	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	鋼板（材料費）	SS400 スチール PL-12×192×356	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	鋼板（材料費）	SS400 スチール PL-19×253×570	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	鋼板（材料費）	SS400 エンダプレート PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	鋼板（材料費）	SS400 エントップレート PL-16×300×500	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	鋼板（材料費）	SS400 天端プレート PL-19×520×700	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	鋼板（材料費）	SS400 天端ﾌﾟﾚｰﾄ PL-19×350×520	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	鋼板（材料費）	SS400 トｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×450×450	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	鋼板（材料費）	SS400 ガセツトプレート PL-9×300×380	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	鋼板（材料費）	SS400 ガセツトプレート PL-9×200×380	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×60	単位	組	数量	1	単価	212	
						1		212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		1	212	212			
			組	1	212	212			
計						212			
						212			
単価						212	円／組		
						212			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×65	単位	組	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	218. 7	218		
			組	1	218. 7	218		
計						218		
						218		
単価						218	円／組	
						218		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×70	単位	組	数量	1	単価	224	
						1		224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	224. 7	224			
			組	1	224. 7	224			
計						224			
						224			
単価						224			
						224	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×75	単位	組	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		1	230. 7	230		
			組	1	230. 7	230		
計						230		
						230		
単価						230	円／組	
						230		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×80	単位	組	数量	1	単価	237
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	237	237		
			組	1	237	237		
計						237		
						237		
単価						237		
						237	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×95	単位	組	数量	1	単価	255
						1		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 5		1	255. 2	255		
			組	1	255. 2	255		
計						255		
						255		
単価						255		
						255	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	高力ボルト（材料費）	F10T-M22×100	単位	組	数量	1	単価	261
						1		261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0		1	261. 2	261		
			組	1	261. 2	261		
	計					261		
						261		
	単価					261		
						261	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	19, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	37, 275	23, 110		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	31, 080	65, 268		
	普通作業員		人	0. 41	20, 160	8, 265		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	日	0. 58	159, 900	92, 742	WK250420 単一 209号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 715		
	計					195, 100		
	単価					19, 510	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数188日) (総供用日数1080日以内)	単位	t	数量	1	単価	54, 140
						1		54, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工部材（賃料）	PG部材(1080日以内)		188	288	54, 144		
			t・日	188	288	54, 144		
	計					54, 144		
	単価					54, 140		
						54, 140	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	192. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	26, 775	4, 069			
とび工		人	0. 152	25, 935	3, 942			
普通作業員		人	0. 152	20, 160	3, 064			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	52, 450	7, 972	WK250590 単一 210号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		183			
計					19, 230			
単価					192. 3	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 188日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	14,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,852	14,852		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14,860		
	単価					14,860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	146,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（主桁）	H900×300×16×28	t	1	146,000	146,000		
			t	1	146,000	146,000		
	計					146,000		
						146,000		
	単価					146,000	円／ t	
						146,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	単位	t	数量	1	単価	130, 000	
						1		130, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0		1	130, 000	130, 000			
			t	1	130, 000	130, 000			
計						130, 000			
						130, 000			
単価						130, 000	円／ t		
						130, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10. 5×380×100	単位	t	数量	1	単価	133, 000	
						1		133, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		SS400 10. 5×380×100		1	133, 000	133, 000			
			t	1	133, 000	133, 000			
計						133, 000			
						133, 000			
単価						133, 000	円／ t		
						133, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	127, 000
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		1	127, 000	127, 000		
			t	1	127, 000	127, 000		
計						127, 000		
						127, 000		
単価						127, 000		
						127, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	鋼板（材料費）	スチーフナ PL-12×142×842	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
						178, 300		
単価						178, 300		
						178, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	単位	個	数量	1	単価	381
						1		381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角トルコン		PBN-22×75		1	381	381		
			個	1	381	381		
計						381		
						381		
単価						381		
						381	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	単位	個	数量	1	単価	343
						1		343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイテンボルト		KBN-22×65		1	343	343		
			個	1	343	343		
計						343		
						343		
単価						343		
						343	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	ドリフトピン（材料費）	PPN	単位	個	数量	1	単価	665	
						1		665	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリフトピン		PPN		1	665	665			
			個	1	665	665			
計						665			
						665			
単価						665	円／個		
						665			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S	単位	個	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿ボルト		PBN-M16×80S		1	332	332		
			個	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332	円／個	
						332		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	218	
						1		218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		1	218. 7	218			
			組	1	218. 7	218			
計						218			
						218			
単価						218	円／組		
						218			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	224. 7	224		
			組	1	224. 7	224		
計						224		
						224		
単価						224	円／組	
						224		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	243	
						1		243	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5		1	243	243			
			組	1	243	243			
計						243			
						243			
単価						243	円／組		
						243			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	249
						1		249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0		1	249	249		
			組	1	249	249		
計						249		
						249		
単価						249		
						249	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	19, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	37, 275	23, 110		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	31, 080	65, 268		
	普通作業員		人	0. 41	20, 160	8, 265		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	0. 58	159, 900	92, 742	WK250420 単一 211号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 715		
	計					195, 100		
	単価					19, 510	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	上部工部材（賃料）	PG部材(供用日数302日) (総供用日数1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		86, 970
上部工部材（賃料）		PG部材(1080日以内)		0	0	0		
			t ・ 日	302	288	86, 976		
計						0		
						86, 976		
単価						0		
						86, 970	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	192. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	26, 775	4, 069			
とび工		人	0. 152	25, 935	3, 942			
普通作業員		人	0. 152	20, 160	3, 064			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	52, 450	7, 972	WK250590 単一 212号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		183			
計					19, 230			
単価					192. 3	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 302日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	23,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	23,858	23,858		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					23,860		
	単価					23,860	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 H900×300×16×28	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（主桁）	H900×300×16×28	t	0	0	0		
			t	1	146,000	146,000		
	計					0		
						146,000		
	単価					0		
						146,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	溝形鋼（対傾構）（材料費）	SS400 9×300×90	単位	t	数量	0	単価	0
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0		0	0	0		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						0		
						130, 000		
単価						0		
						130, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	溝形鋼（取付補助材）（材料費）	SS400 10. 5×380×100	単位	t	数量	0	単価	0
						1		133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		SS400 10. 5×380×100		0	0	0		
			t	1	133, 000	133, 000		
計						0		
						133, 000		
単価						0		
						133, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	溝形鋼（ズレ止メ）（材料費）	SS400 8×200×90	単位	t	数量	0	単価	0
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		0	0	0		
			t	1	127, 000	127, 000		
計						0		
						127, 000		
単価						0		
						127, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	鋼板（材料費）	スチーフ PL-12×142×842	単位	t	数量	0	単価	0
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		0	0	0		
			t	1	1, 300	1, 300		
計						0		
						178, 300		
単価						0		
						178, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角トルコン		PBN-22×75		0	0	0		
			個	1	381	381		
計						0		
						381		
単価						0		
						381	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	単位	個	数量	0	単価	0
						1		343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイテンボルト		KBN-22×65		0	0	0		
			個	1	343	343		
計						0		
						343		
単価						0		
						343	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	ドリフトピン（材料費）	PPN	単位	個	数量	0	単価	0
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリフトピン		PPN		0	0	0		
			個	1	665	665		
計						0		
						665		
単価						0		
						665	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S	単位	個	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿ボルト		PBN-M16×80S		0	0	0		
			個	1	332	332		
計						0		
						332		
単価						0		
						332	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	0	単価	0
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		0	0	0		
			組	1	218. 7	218		
計						0		
						218		
単価						0		
						218	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	0	単価	0
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0		
			組	1	224. 7	224		
計						0		
						224		
単価						0		
						224	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	0	単価	0
						1		243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5		0	0	0		
			組	1	243	243		
計						0		
						243		
単価						0		
						243	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	高力ボルト（材料費）	F10T M22×90	単位	組	数量	0	単価	0
						1		249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0		0	0	0		
			組	1	249	249		
計						0		
						249		
単価						0		
						249	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	26, 775	12, 048		
	とび工		人	1. 5	25, 935	38, 902		
	普通作業員		人	0. 27	20, 160	5, 443		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	日	0. 47	159, 900	75, 153	WK250420 単一 209号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 054		
	計					132, 600		
	単価					1, 326	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 30.3月 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 252	4, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 252		
単価						4, 252	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量	1	単価	285
						1		285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ				1	285	285		
			個	1	285	285		
計						285		
単価						285	円／個	
						285		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	26, 775	12, 048		
	とび工		人	1. 5	25, 935	38, 902		
	普通作業員		人	0. 27	20, 160	5, 443		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 80t吊	日	0. 47	159, 900	75, 153	WK250420 単一 211号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 054		
	計					132, 600		
	単価					1, 326	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 10.1月 有 30.3月 無	単位	m 2	数量		単価	6, 817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	6, 817	6, 817		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 817		
	単価					6, 817	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セーフティキャップ			0	0	0		
			個	1	285	285		
	計					0		
						285		
	単価					0		
						285	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 775	26, 775		
	普通作業員		人	3. 8	20, 160	76, 608		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					103, 400		
	単価					1, 034	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	高欄 単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4 供用日数 188日	単位	m	数量	1	単価	63
						1		63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4		188	0. 29	54		
			m・日	188	0. 29	54		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4		1	9	9		
			m	1	9	9		
計						63		
						63		
単価						63		
						63	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	高欄 直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数 188日	単位	個	数量	1	単価	80
						1		80
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用		188	0. 36	67		
			個／日	188	0. 36	67		
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用		1	13. 5	13		
			個	1	13. 5	13		
計						80		
						80		
単価						80		
						80	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	重仮設用締結金具 （賃料）	供用日数 リバース・Ⅱ型 188日(総供用日数360日)	単位	個	数量	1	単価	2, 444
						1		2, 444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具（賃料）	リバース・Ⅱ型		188	13	2, 444		
			本／日	188	13	2, 444		
	計					2, 444		
						2, 444		
	単価					2, 444		
						2, 444	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 775	26, 775		
	普通作業員		人	3. 8	20, 160	76, 608		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					103, 400		
	単価					1, 034	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	高欄 単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4 供用日数 302日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4		0	0	0		
			m・日	302	0. 29	87		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4		0	0	0		
			m	1	9	9		
計						0		
						96		
単価						0		
						96	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	高欄 直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数 302日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個／日	302	0. 36	108		
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	1	13. 5	13		
計						0		
						121		
単価						0		
						121	円／個	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	作業架台設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	752, 500	
						1		752, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 48	26, 775	66, 402			
			人	2. 48	26, 775	66, 402			
とび工				4. 69	25, 935	121, 635			
			人	4. 69	25, 935	121, 635			
特殊作業員				2. 48	23, 205	57, 548			
			人	2. 48	23, 205	57, 548			
普通作業員				2. 48	20, 160	49, 996			
			人	2. 48	20, 160	49, 996			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラジヅプ〕運転		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		2. 48	106, 800	264, 864	WYB00009 単一 213号		
			日	2. 48	106, 800	264, 864			
諸雑費（率＋まるめ） 65%				1		192, 055			
			式	1		192, 055			
計						752, 500			
						752, 500			
単価						752, 500	円／箇所		
						752, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一151号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5.8m/本 0m/本 7.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価 306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 58	26, 775	15, 529	
とび工			人	0. 58	25, 935	15, 042	
特殊作業員			人	0. 58	23, 205	13, 458	
普通作業員			人	0. 58	20, 160	11, 692	
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	1. 64	3, 700	6, 068	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0. 58	96, 600	56, 028	WK230420 単一 202号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	0. 58	36, 310	21, 059	WK230180 単一 203号
空気圧縮機運転			日	2. 32	26, 320	61, 062	WK230150 単一 204号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 58	66, 640	38, 651	WK230430 単一 214号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		67, 411	
計						306, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 8m/本 0m/本 12. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	611, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 16	26, 775	31, 059		
とび工			人	1. 16	25, 935	30, 084		
特殊作業員			人	1. 16	23, 205	26, 917		
普通作業員			人	1. 16	20, 160	23, 385		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	3. 054	3, 700	11, 299		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 16	96, 600	112, 056	WK230420 単一 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 16	36, 310	42, 119	WK230180 単一 203号	
空気圧縮機運転			日	4. 64	26, 320	122, 124	WK230150 単一 204号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 16	66, 640	77, 302	WK230430 単一 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		134, 855		
計						611, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 8m/本 0m/本 12. 5m/本	単位	本	数量		単価	611, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					611, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一153号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 14. 8m/本 0m/本 16. 5m/本	単位	本	数量	1	単価 739, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	26, 775	37, 485	
とび工			人	1. 4	25, 935	36, 309	
特殊作業員			人	1. 4	23, 205	32, 487	
普通作業員			人	1. 4	20, 160	28, 224	
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	4. 185	3, 700	15, 484	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 4	96, 600	135, 240	WK230420 単一 202号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 4	36, 310	50, 834	WK230180 単一 203号
空気圧縮機運転			日	5. 6	26, 320	147, 392	WK230150 単一 204号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 4	66, 640	93, 296	WK230430 単一 214号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		162, 749	
計						739, 500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 14. 8m/本 0m/本 16. 5m/本	単位	本	数量		単価	739, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					739, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 15. 7m/本 0m/本 17. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	766, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 45	26, 775	38, 823		
とび工			人	1. 45	25, 935	37, 605		
特殊作業員			人	1. 45	23, 205	33, 647		
普通作業員			人	1. 45	20, 160	29, 232		
購入土（コンクリート用骨材・砂）		洗い 細目	m 3	4. 439	3, 700	16, 424		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 45	96, 600	140, 070	WK230420 単一 202号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 45	36, 310	52, 649	WK230180 単一 203号	
空気圧縮機運転			日	5. 8	26, 320	152, 656	WK230150 単一 204号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 45	66, 640	96, 628	WK230430 単一 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		168, 566		
計						766, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 15. 7m/本 0m/本 17. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	766, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						766, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	H形鋼[中古品]（材料費）	広幅 SS400 400×400×18×28	単位	t	数量	1	単価	120, 600
						1		120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼[中古品]		SS400 400×400×18×28		1	120, 600	120, 600		
			t	1	120, 600	120, 600		
計						120, 600		
						120, 600		
単価						120, 600	円／ t	
						120, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	削孔機械搬入搬出	補助機械含む	単位	回	数量	1	単価	73, 750	
						1		73, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1. 2	23, 205	27, 846			
			人	1. 2	23, 205	27, 846			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラジアル〕運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 80t吊		0. 3	153, 000	45, 900	WYB00076		
			日	0. 3	153, 000	45, 900	単一 194号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						73, 750			
						73, 750			
単価						73, 750			
						73, 750			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	46, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	29, 380	293, 800	WB251931 単－ 215号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	17, 580	175, 800	WB251932 単－ 216号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					469, 600		
	単価					46, 960	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	山留材質料	無 188日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	20, 116	20, 116		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料(188日)	t	0. 22	59, 821	13, 160		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 860		
単価						52, 860	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用	単位	組	数量	1	単価	29, 100	
						1		29, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-350 30° 6本用		1	29, 100	29, 100			
			組	1	29, 100	29, 100			
計						29, 100			
						29, 100			
単価						29, 100			
						29, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	台座金物（材料費）	H-350 30° 8本用	単位	組	数量	1	単価	32, 300
						1		32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 8本用		1	32, 300	32, 300		
			組	1	32, 300	32, 300		
計						32, 300		
						32, 300		
単価						32, 300	円／組	
						32, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	台座金物（材料費）	H-350 30° 10本用	単位	組	数量	1	単価	41, 600
						1		41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 10本用		1	41, 600	41, 600		
			組	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
						41, 600		
単価						41, 600	円／組	
						41, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	46, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	29, 380	293, 800	WB251931 単－ 217号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	17, 580	175, 800	WB251932 単－ 218号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					469, 600		
	単価					46, 960	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	山留材質料	無 298日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	72, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	31, 886	31, 886		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料(298日)	t	0. 22	94, 823	20, 861		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						72, 330		
単価						72, 330	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		29, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 6本用		0	0	0		
			組	1	29, 100	29, 100		
計						0		
						29, 100		
単価						0		
						29, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	台座金物（材料費）	H-350 30° 8本用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 8本用		0	0	0		
			組	1	32, 300	32, 300		
計						0		
						32, 300		
単価						0		
						32, 300	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	台座金物（材料費）	H-350 30° 10本用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 10本用		0	0	0		
			組	1	41, 600	41, 600		
計						0		
						41, 600		
単価						0	円／組	
						41, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一167号	アンカー材撤去（橋台背面１段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数6本 アンカー長 L=12. 5m 10mを越える	単位	本	数量	10	60, 470
						10	60, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 99	26, 775	106, 832	
			人	3. 99	26, 775	106, 832	
特殊作業員				3. 99	23, 205	92, 587	
			人	3. 99	23, 205	92, 587	
普通作業員				7. 98	20, 160	160, 876	
			人	7. 98	20, 160	160, 876	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 99	43, 200	172, 368	
			日	3. 99	43, 200	172, 368	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		72, 037	
			式	1		72, 037	
計						604, 700	
						604, 700	
単価						60, 470	
						60, 470	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一168号	アンカー材撤去（橋台背面２段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長 L=11. 5m 10mを越える	単位	本	数量	10	59, 410
						10	59, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 92	26, 775	104, 958	
			人	3. 92	26, 775	104, 958	
特殊作業員				3. 92	23, 205	90, 963	
			人	3. 92	23, 205	90, 963	
普通作業員				7. 84	20, 160	158, 054	
			人	7. 84	20, 160	158, 054	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 92	43, 200	169, 344	
			日	3. 92	43, 200	169, 344	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		70, 781	
			式	1		70, 781	
計						594, 100	
						594, 100	
単価						59, 410	
						59, 410	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一169号	アンカー材撤去（橋台背面３段目）	φ 12. 7mm×鋼線本数10本 アンカー長L=11. 5m 10mを越える	単位	本	数量	10	65, 170
						10	65, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 3	26, 775	115, 132	
			人	4. 3	26, 775	115, 132	
特殊作業員				4. 3	23, 205	99, 781	
			人	4. 3	23, 205	99, 781	
普通作業員				8. 6	20, 160	173, 376	
			人	8. 6	20, 160	173, 376	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4. 3	43, 200	185, 760	
			日	4. 3	43, 200	185, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		77, 651	
			式	1		77, 651	
計						651, 700	
						651, 700	
単価						65, 170	
						65, 170	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一170号	アンカー材撤去（橋台背面４段目）	φ12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長 L=11. 0m 10mを越える	単位	本	数量	10	56, 830
						10	56, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 75	26, 775	100, 406	
			人	3. 75	26, 775	100, 406	
特殊作業員				3. 75	23, 205	87, 018	
			人	3. 75	23, 205	87, 018	
普通作業員				7. 5	20, 160	151, 200	
			人	7. 5	20, 160	151, 200	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 75	43, 200	162, 000	
			日	3. 75	43, 200	162, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		67, 676	
			式	1		67, 676	
計						568, 300	
						568, 300	
単価						56, 830	
						56, 830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.11m	単位	m 2	数量	10	単価	14, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	26, 775	16, 065		
	普通作業員		人	1. 8	20, 160	36, 288		
	矢板	t=0. 11m, B=1. 32m	m 3	1. 1	86, 300	94, 930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					147, 300		
	単価					14, 730	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満188日	単位	m	数量	1	単価	21, 370
						1		21, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	21, 370	21, 370	WB253010	
			m	1	21, 370	21, 370	単一 219号	
計						21, 370		
						21, 370		
単価						21, 370		
						21, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満121日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	16, 530	16, 530	単一 220号	
計						0		
						16, 530		
単価						0		
						16, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満96日	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	14,770	14,770	単一 221号	
	計					0		
						14,770		
	単価					0		
						14,770	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一175号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 316. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	138	6, 072	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 463	
計						316, 100	
単価						316. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 028, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 200	64, 800		
運搬費等率 434%			式	1		835, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		440		
計						1, 028, 000		
単価						1, 028, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	431, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	23, 205	62, 653		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 200	60, 480		
運搬費等率 250%			式	1		307, 832		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						431, 000		
単価						431, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一182号	竹林伐採		単位	m 2	数量	0	0
					755	単価	332. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	26,775	26,775		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3	23,205	69,615		
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	23,835	23,835		
0. 4 5 バックホー	フェラパンチャウインチ・サ刃付		0	0	0		
		台／日	1	70,000	70,000		
0. 1 バックホー	フォク付		0	0	0		
		台／日	1	28,000	28,000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		32,675		
計					0		
					250,900		
単価					0		
					332. 3	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一183号	用木伐採	胸高直径10cm以下	単位	本	数量	0	0
						29	26,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	26,775	80,325	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	23,205	139,230	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	6	23,835	143,010	
0. 4 5 バックホー		フェラパンチャウインチ・サ刃付		0	0	0	
			台／日	3	70,000	210,000	
0. 1 バックホー		フォク付		0	0	0	
			台／日	3	28,000	84,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		98,435	
計						0	
						755,000	
単価						0	
						26,030	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一184号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	0
						9	27,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	26,775	26,775	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	23,205	46,410	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	2	23,835	47,670	
0. 4 5 バックホー		フェラバンチャウインチ・ナ刃付		0	0	0	
			台／日	1	70,000	70,000	
0. 1 バックホー		フォク付		0	0	0	
			台／日	1	28,000	28,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		32,745	
計						0	
						251,600	
単価						0	
						27,950	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一185号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	0
						31	28, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 5	26, 775	93, 712	
特殊作業員				0	0	0	
			人	7	23, 205	162, 435	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	7	23, 835	166, 845	
0. 4 5 バックホー		フェラパンチャウインチ・ナ刃付		0	0	0	
			台／日	3. 5	70, 000	245, 000	
0. 1 バックホー		フォク付		0	0	0	
			台／日	3. 5	28, 000	98, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		114, 808	
計						0	
						880, 800	
単価						0	
						28, 410	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一186号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	0
						14	44, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	26, 775	66, 937	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	23, 205	116, 025	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	5	23, 835	119, 175	
0. 4 5 バックホー		フェラパンチャウインチ・タ刃付		0	0	0	
			台／日	2. 5	70, 000	175, 000	
0. 1 バックホー		フォク付		0	0	0	
			台／日	2. 5	28, 000	70, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		82, 063	
計						0	
						629, 200	
単価						0	
						44, 940	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=25km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝葉等運搬費		伐採立竹木 L=25km以下		0	0	0		
			t	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	枝葉等運搬費	木くず L=30km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝葉等運搬費		木くず L=30km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	枝葉等処分費	伐採立竹木	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単－ 222号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	枝葉等処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	9, 200	9, 200	単－ 223号	
計						0		
						9, 200		
単価						0		
						9, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	201, 000
						1		201, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100KN以内		1	201, 000	201, 000		
			箇所	1	201, 000	201, 000		
計						201, 000		
						201, 000		
単価						201, 000		
						201, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	382千円	単位	式	数量	1	単価	382, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		382, 000		
計						382, 000		
単価						382, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	B I M／C I M 適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 990, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M 適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 990, 000		
計						0		
						3, 990, 000		
単価						0	円／式	
						3, 990, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 80t吊	単位	日	数量	1	単価	153, 000
						1		153, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				96	138	13, 248		
			L	96	138	13, 248		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）80 t 吊		1. 25	92, 700	115, 875		
			供用日	1. 25	92, 700	115, 875		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						153, 000		
						153, 000		
単価						153, 000		
						153, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一195号	クラムシェル運転	油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0. 4m3	単位	日	数量	1	96, 980
						1	96, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				135	138	18, 630	
			L	135	138	18, 630	
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕		平積0. 4 m 3		1. 58	34, 500	54, 510	
			供用日	1. 58	34, 500	54, 510	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						96, 980	
						96, 980	
単価						96, 980	
						96, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一196号	バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	日	数量	1	43, 160
						1	43, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				37	138	5, 106	
			L	37	138	5, 106	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		1. 64	8, 670	14, 218	
			供用日	1. 64	8, 670	14, 218	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						43, 160	
						43, 160	
単価						43, 160	
						43, 160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	66	138	9, 108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						86, 300		
単価						86, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	478. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	26, 775	1, 338		
普通作業員			人	0. 13	20, 160	2, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		831		
計						4, 789		
単価						478. 9	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一199号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	76, 130
						1	76, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				84	138	11, 592	
			L	84	138	11, 592	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1. 33	30, 600	40, 698	
			供用日	1. 33	30, 600	40, 698	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						76, 130	
						76, 130	
単価						76, 130	
						76, 130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	95, 310
						1		95, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				90	138	12, 420		
			L	90	138	12, 420		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1. 14	51, 800	59, 052		
			供用日	1. 14	51, 800	59, 052		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						95, 310		
						95, 310		
単価						95, 310		
						95, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	119	138	16, 422		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 500	16, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					56, 820		
	単価					56, 820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	60	138	8, 280		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					96, 600		
	単価					96, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	138	15, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	7, 960	10, 586		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 320		
単価						26, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－205号	購入土（砂）	埋戻し用	単位	m 3	数量	1	単価	3, 700
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1	3, 700	3, 700		
			m 3	1	3, 700	3, 700		
計						3, 700		
						3, 700		
単価						3, 700	円／m 3	
						3, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一206号	クレーン（掘削用）運転		単位	日	数量	1	96, 600
						1	96, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				60	138	8, 280	
			L	60	138	8, 280	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊			1. 08	59, 700	64, 476	
			供用日	1. 08	59, 700	64, 476	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						96, 600	
						96, 600	
単価						96, 600	
						96, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310	
						1		36, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305			
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						36, 310			
						36, 310			
単価						36, 310			
						36, 310	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 320
						1		26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	138	15, 732		
			L	114	138	15, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n		1. 33	7, 960	10, 586		
			日	1. 33	7, 960	10, 586		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26, 320		
						26, 320		
単価						26, 320		
						26, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－209号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	159, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	138	14, 628		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）80t吊	供用日	1. 31	92, 700	121, 437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						159, 900		
単価						159, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-210号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	119	138	16, 422		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					52, 450		
	単価					52, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	159, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	138	14, 628		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）80 t 吊	供用日	1. 31	92, 700	121, 437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						159, 900		
単価						159, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	119	138	16, 422		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					52, 450		
	単価					52, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一213号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 50～55t吊	単位	日	数量	1	106, 800
						1	106, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				60	138	8, 280	
			L	60	138	8, 280	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		1. 25	59, 700	74, 625	
			供用日	1. 25	59, 700	74, 625	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						106, 800	
						106, 800	
単価						106, 800	
						106, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	84	138	11, 592		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					66, 640		
	単価					66, 640	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一215号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 29, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	26, 775	45, 517	
とび工			人	3. 2	25, 935	82, 992	
溶接工			人	1. 7	27, 720	47, 124	
普通作業員			人	1. 7	20, 160	34, 272	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	43, 200	73, 440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 455	
計						293, 800	
単価						29, 380	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－216号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 775	26, 775		
	とび工		人	1. 9	25, 935	49, 276		
	溶接工		人	1	27, 720	27, 720		
	普通作業員		人	1	20, 160	20, 160		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	43, 200	43, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8, 669		
	計					175, 800		
	単価					17, 580	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	26, 775	45, 517			
とび工			人	3. 2	25, 935	82, 992			
溶接工			人	1. 7	27, 720	47, 124			
普通作業員			人	1. 7	20, 160	34, 272			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	43, 200	73, 440			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 455			
計						293, 800			
単価						29, 380	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	26, 775	26, 775			
とび工			人	1. 9	25, 935	49, 276			
溶接工			人	1	27, 720	27, 720			
普通作業員			人	1	20, 160	20, 160			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	43, 200	43, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 669			
計						175, 800			
単価						17, 580	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一219号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020 単一 224号	
	汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 1m×長さ20m 1000N/3cm未満 188日	m	100	16,900	1,690,000		
	アンカー工 10%		式	1		169,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,137,000		
	単価					21,370	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一220号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020 単一 225号	
	汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 1m×長さ20m 1000N/3cm未満 121日	m	100	12,500	1,250,000		
	アンカー工 10%		式	1		125,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,653,000		
	単価					16,530	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一221号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020 単一 225号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 1m×長さ20m 1000N/3cm未満 96日	m	100	10,900	1,090,000		
アンカー工 10%			式	1		109,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,477,000		
単価						14,770	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採立竹木	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	9, 200	920, 000		
計						920, 000		
単価						9, 200	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	26, 775	58, 905		
	普通作業員		人	5. 4	20, 160	108, 864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	46, 450	102, 190	WK250550 単一 226号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 041		
	計					278, 000		
	単価					2, 780	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一225号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	26, 775	58, 905		
	普通作業員		人	5. 4	20, 160	108, 864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	46, 450	102, 190	WK250550 単一 227号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 041		
	計					278, 000		
	単価					2, 780	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46, 450		
単価						46, 450	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	78	138	10, 764		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					46, 450		
	単価					46, 450	円／日	