

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦4号橋下部工（P13）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	12) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2020年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2020年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	246日間 自 令和 3年 1月 8日 (当初) 至 令和 3年 9月10日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	133,000
		23) 公 告 日	令和 2年10月29日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		86,871,866			
RC橋脚工			式	1		78,246,871			
作業土工			式	1		1,212,028			
床掘り		土砂							内-1号
			m3	450		144,504			
床掘り		土砂							内-2号
			m3	580		287,304			
埋戻し									内-3号
			m3	600		512,429			
基面整正									内-4号
			m2	120		42,873			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-5号
			m3	380		183,599			
整地		残土受入れ地での処理							内-6号
			m3	380		41,319			
既製杭工			式	1		30,629,518			
積込(ルーズ)		土砂							単-1号
			m3	170	188.8	32,096			
整地		土砂							単-2号
			m3	170	109.6	18,632			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	487	82,790			単-3号
鋼管杭		鋼管径(杭径) 1000m m 鋼管長さ(杭長) 19 m	本	16	1,906,000	30,496,000			単-4号
橋脚躯体工			式	1		46,405,325			
基礎材		再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	120	1,572	188,640			単-5号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	120		237,028			内-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		30-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	367	18,350	6,734,450			単-6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	323	17,440	5,633,120			単-7号
鉄筋		SD345 D16～25	t	8.45	109,600	926,120			単-8号
鉄筋		SD345 D29～32	t	9.76	110,600	1,079,456			単-9号
鉄筋		SD345 D35	t	15.19	113,700	1,727,103			単-10号
鉄筋		珪砂塗装 SD345 D16	t	1.09	189,300	206,337			単-11号
鉄筋		珪砂塗装 SD345 D19～25	t	20.71	184,300	3,816,853			単-12号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（ P 1 3 ） 工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		环氧塗装 SD345 D29 ～32	t	0.76	180,300	137,028			単-13号
鉄筋		环氧塗装 SD345 D35	t	6.08	183,400	1,115,072			単-14号
鉄筋		环氧塗装 SD345 D51	t	42.02	194,900	8,189,698			単-15号
ガス圧接		D29+D29	箇所	113	735	83,055			単-16号
ガス圧接		D35+D35	箇所	190	1,270	241,300			単-17号
ガス圧接		D51+D51	箇所	8	4,270	34,160			単-18号
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2m<L≤3m	箇所	550	580	319,000			単-19号
機械式鉄筋定着加工費		环氧塗装 SD345 D16 3m<L≤4m	箇所	78	3,650	284,700			単-20号
機械式鉄筋定着加工費		环氧塗装 SD345 D19 2m<L≤3m	箇所	616	4,400	2,710,400			単-21号
機械式鉄筋定着加工費		环氧塗装 SD345 D19 4m<L≤5m	箇所	932	4,400	4,100,800			単-22号
機械式継手		摩擦圧接継手 D51 ×D51	箇所	146	8,775	1,281,150			単-23号
型枠		一般型枠	m2	440		3,457,205			内-8号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		埋設型枠	m2	30		283,849			内-9号
円形空洞型枠(アンカー箱抜)		φ 175							
			箇所	48	612.9	29,419			単-24号
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	210		1,052,792			内-10号
足場		安全ネット必要	掛m2	660		2,536,590			内-11号
構造物撤去工			式	1		480,736			
構造物取壊し工			式	1		310,736			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要	m3	10	9,224	92,240			単-25号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要	m3	10	16,260	162,600			単-26号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	524.6	5,246			単-27号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 低騒音・低振動対策必要	m2	100	506.5	50,650			単-28号
運搬処理工			式	1		170,000			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,400	14,000			単-29号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	1, 400	14, 000			単-30号
殻運搬		アスファルト殻	m3	5	1, 800	9, 000			単-31号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	4, 700	47, 000			単-32号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	6, 250	62, 500			単-33号
殻処分		アスファルト殻 2.35t/m3	m3	5	4, 700	23, 500			単-34号
仮設工			式	1		8, 144, 259			
土留・仮締切工			式	1		7, 990, 156			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.4m	枚	150		5, 840, 659			内-12号
切梁・腹起し			t	30. 3		2, 012, 287			内-13号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	2		137, 210			内-14号
作業ヤード整備工			式	1		22, 803			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヤード造成			m2	114		22, 803			内-15号
交通管理工			式	1		131, 300			
交通誘導警備員			人日	10		131, 300			内-16号
直接工事費			式	1		86, 871, 866			
共通仮設費			式	1		17, 638, 640			
共通仮設費			式	1		6, 432, 640			
運搬費			式	1		5, 500, 510			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		4, 223, 000			内-17号
仮設材運搬費			t	93. 6		1, 277, 510			内-18号
技術管理費			式	1		56, 130			
六価クロム溶出試験費			式	1		7, 300			内-19号
道路施設基本データ作成費			式	1		48, 830			内-20号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 4 号橋下部工（P 1 3）工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		876, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11, 206, 000				
純工事費		式	1		104, 510, 506				
現場管理費		式	1		34, 486, 000				
工事原価		式	1		138, 996, 506				
一般管理費等		式	1		20, 623, 494				
工事価格		式	1		159, 620, 000				
消費税相当額		式	1		15, 962, 000				
工事費計		式	1		175, 582, 000				

450m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

600m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

380m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

380m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 7号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

440m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m2当たり内訳書

第 9号内訳書

型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	埋設型枠	m 2	29. 5	9, 622	283, 849			WYB00002
								単一 59号
合 計					283, 849			

210空m3当たり内訳書

支保

第 10号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

660掛m2当たり内訳書

足場

第 11号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150枚当たり内訳書

鋼矢板

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 25）	陸上 III型 9m以下	枚	150	11, 330	1, 699, 500			WB251330 単一 68号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	119	6, 551	779, 569			WB251370 単一 69号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	16. 7	126, 900	2, 119, 230			WB250010 単一 70号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 84日 無 有 3500円 無 1回	枚	119	10, 440	1, 242, 360			WB250150 単一 71号
合 計					5, 840, 659			

30.3t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	30.3	43,020	1,303,506			WB251930 単一 72号
山留材質料	無 67日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	24.1	29,410	708,781			WB251910 単一 73号
合 計					2,012,287			

2回当たり内訳書

油压式杭压入引拔機据付・解体

第 14号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

114m2当たり内訳書

ヤート³造成

第 15号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 17号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	回	1	2,341,000	2,341,000			WB010350 単一 77号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	1,882,000	1,882,000			WB010350 単一 78号
合 計					4,223,000			

93. 6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 18号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 19号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 20号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	188. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	188. 8	188. 8	CB210020		
計						188. 8			
単価						188. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	109. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	109. 6	109. 6	CB210610	
計						109. 6		
単価						109. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	487
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	487	487	CB210110	
	計					487		
	単価					487	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 19m	単位	本	数量	1	単価	1,906,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管ソイルセメント杭工		1200mm 1000mm 19m 0.246t 4.23m 17.5m 10≤N<30 30≤N<50 60≤N<80 有り 1箇所	本	1	871,700	871,700	単一	35号
鋼管杭		φ1000 L=19000	本	1	931,000	931,000	単一	36号
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm～10mm	m	6.1	1,238	7,551.8	単一	37号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.28	124,400	34,832	単一	38号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	125,400	6,270	単一	39号
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1.2	27,220	32,664	単一	40号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1.1	19,930	21,923	CB240010	
計						1,905,940.8		
単価						1,906,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一5号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 572	1, 572	CB221110
計						1, 572	
単価						1, 572	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一6号	コンクリート	30-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	18, 350	18, 350	CB240010
計						18, 350	
単価						18, 350	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
						1		17, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	17, 440	17, 440	CB240010	
計						17, 440		
単価						17, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	
						1		109, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	109, 600	109, 600	WB810010 単一 41号	
計						109, 600		
単価						109, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	110, 600	110, 600	WB810010 単一 42号	
計						110, 600		
単価						110, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	113, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	113, 700	113, 700	WB810010 単一 43号	
計						113, 700		
単価						113, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一11号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D16	単位	t	数量	1	単価 189, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	109, 600	109, 600	WB810010 単一 41号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D16	t	1	79, 700	79, 700	WYB00004 単一 44号
計						189, 300	
単価						189, 300	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一12号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D19～25	単位	t	数量	1	単価 184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	109, 600	109, 600	WB810010 単一 41号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D19～D25	t	1	74, 700	74, 700	WYB00005 単一 45号
計						184, 300	
単価						184, 300	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一13号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 180, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	110, 600	110, 600	WB810010 単一 46号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D29～D38	t	1	69, 700	69, 700	WYB00006 単一 47号
計						180, 300	
単価						180, 300	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一14号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D35	単位	t	数量	1	単価 183, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	113, 700	113, 700	WB810010 単一 43号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D29～D38	t	1	69, 700	69, 700	WYB00008 単一 47号
計						183, 400	
単価						183, 400	円/t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	エポキシ塗装 SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	194, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	130, 200	130, 200	WB810010 単一 48号		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D51	t	1	64, 700	64, 700	WYB00007 単一 49号		
計						194, 900			
単価						194, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	735	735	WB810110 単一 50号	
計						735		
単価						735	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一17号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	1, 270	1, 270	WB810110 単一 51号
計						1, 270	
単価						1, 270	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一18号	ガス圧接	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価 4, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	4, 270	4, 270	WB810110 単一 52号
計						4, 270	
単価						4, 270	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一19号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2～5m未満	箇所	1	580	580	WYB00009 単一 53号
計						580	
単価						580	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一20号	機械式鉄筋定着加工費	エポキシ塗装 SD345 D16 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価 3,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 2～5m未満	箇所	1	400	400	WYB00011 単一 54号
機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装加算額		SD345 D16 2～5m未満	箇所	1	3,250	3,250	WYB00010 単一 55号
計						3,650	
単価						3,650	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一21号	機械式鉄筋定着加工費	エポキシ塗装 SD345 D19 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	1	単価 4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	480	480	WYB00013 単一 56号
機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装加算額		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	3, 920	3, 920	WYB00017 単一 57号
計						4, 400	
単価						4, 400	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一22号	機械式鉄筋定着加工費	エポキシ塗装 SD345 D19 4m<L≤5m	単位	箇所	数量	1	単価 4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	480	480	WYB00015 単一 56号
機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装加算額		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	3, 920	3, 920	WYB00019 単一 57号
計						4, 400	
単価						4, 400	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一23号	機械式継手	摩擦圧接ｼﾞ継手 D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価 8,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ｼﾞ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	8,775	8,775	WB822010 単一 58号
計						8,775	
単価						8,775	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一24号	円形空洞型枠(ｱﾝｶｰ箱抜)	φ 175	単位	箇所	数量	1	単価 612. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置		各種	m	0. 64	957. 6	612. 86	WB421210 単一 60号
計						612. 86	
単価						612. 9	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要	単位	m3	数量	1	単価	9, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 224	9, 224	WB824010 単一 63号	
計						9, 224		
単価						9, 224	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策必要	単位	m3	数量	1	単価	16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16, 260	16, 260	WB824010 単一 64号	
計						16, 260		
単価						16, 260	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	524. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	524. 6	524. 6	CB430510		
計						524. 6			
単価						524. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 低騒音・低振動対策 必要	単位	m2	数量	1	単価	506. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	506. 5	506. 5	CB430310	
計						506. 5		
単価						506. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 400	1, 400	CB227010
計						1, 400	
単価						1, 400	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 400	1, 400	CB227010
計						1, 400	
単価						1, 400	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 800	1, 800	CB227010	
計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単一 65号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 250	6, 250	WB020051 単－ 66号	
計						6, 250		
単価						6, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	アスファルト殻 2. 35t/m3	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	WB020051 単－ 67号	
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一35号	鋼管ソイルセメント杭工	1200mm 1000mm 19m 0. 246t 4. 23m 17. 5m 10≦N<30 30≦N<50 60≦N<80 有り 1箇所	単位	本	数量	1	単価 871, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 567	22, 890	12, 978	
溶接工			人	1. 135	25, 410	28, 840	
とび工			人	1. 135	23, 310	26, 456	
特殊作業員			人	0. 567	21, 210	12, 026	
クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転			時間	3. 291	83, 020	273, 218	WK230440 単一 83号
クローラクレーン運転		有り	時間	3. 291	29, 850	98, 236	WK230450 単一 84号
バックホウ運転			時間	3. 291	8, 178	26, 913	WK230460 単一 85号
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3／h	時間	3. 291	15, 200	50, 023	
セメント		高炉B バラ	t	11. 75	10, 100	118, 675	
添加材		減水剤 マスターボゾリスN0. 89 超遅延型	k g	235	325	76, 375	
鋼管杭		別途計上	t	4. 674	0	0	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	鋼管ソイルセメント杭工	1200mm 1000mm 19m 0.246t 4.23m 17.5m 10≦N<30 30≦N<50 60≦N<80 有り 1箇所	単位	本	数量	1	単価	871,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		147,960		
計						871,700		
単価						871,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鋼管杭	φ 1000 L=19000	単位	本	数量	1	単価	931, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		φ 1000 L=19000	本	1	931, 000	931, 000		
計						931, 000		
単価						931, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	数量	10	単価	1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 35	25, 410	8, 893		
電気溶接機運転			日	0. 39	5, 760	2, 246	WK230030	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		1, 241	単一 86号	
計						12, 380		
単価						1, 238	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	124, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	52, 250	52, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					124, 400		
	単価					124, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	125, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	52, 250	52, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					125, 400		
	単価					125, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	27, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	27, 215	27, 215		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27, 220		
	単価					27, 220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	109, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	38, 500	38, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					109, 600		
	単価					109, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	110, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	38, 500	38, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					110, 600		
	単価					110, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	113, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	73, 000	75, 190		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	38, 500	38, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					113, 700		
	単価					113, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D16	t	1	79, 700	79, 700		
	計					79, 700		
	単価					79, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D19～D25	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D19～D25	t	1	74, 700	74, 700		
	計					74, 700		
	単価					74, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	110, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	38, 500	38, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					110, 600		
	単価					110, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D29～D38	単位	t	数量	1	単価	69, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D29～D38	t	1	69, 700	69, 700		
	計					69, 700		
	単価					69, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	130, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	89, 000	91, 670		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	38, 500	38, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					130, 200		
	単価					130, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額	D51	単位	t	数量	1	単価	64, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装加算額		D51	t	1	64, 700	64, 700		
計						64, 700		
単価						64, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上（標準）無 無	単位	箇所	数量	1	単価	735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	735	735		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						735		
単価						735	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 270	1, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 270		
単価						1, 270	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	4, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 5 1 + D 5 1	箇所	1	4, 270	4, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 270		
単価						4, 270	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 2～5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2～5m未満	箇所	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 2～5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 2～5m未満	箇所	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装 加算額	SD345 D16 2～5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装加算額		SD345 D16 2～5m未満	箇所	1	3, 250	3, 250		
計						3, 250		
単価						3, 250	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D19 2～5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装 加算額	SD345 D19 2～5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	3, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着体エポキシ樹脂塗装加算額		SD345 D19 2～5m未満	箇所	1	3, 920	3, 920		
計						3, 920		
単価						3, 920	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	8,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	885	885		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	7,890	7,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,775		
単価						8,775	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	型枠	埋設型枠	単位	m 2	数量	10	単価	9, 622
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3	22, 890	6, 867			
型わく工		人	1. 8	23, 940	43, 092			
普通作業員		人	0. 9	18, 480	16, 632			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 3	43, 300	12, 990			
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		16, 639			
計					96, 220			
単価					9, 622	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	円形空洞型枠設置	各種	単位	m	数量	100	単価	957. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	18, 480	36, 960		
円形型枠		φ 175	m	105	560	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95, 760		
単価						957. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-61号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	22, 890	48, 069		
型わく工			人	2. 7	23, 940	64, 638		
とび工			人	4. 2	23, 310	97, 902		
普通作業員			人	6	18, 480	110, 880		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	43, 300	51, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		123, 151		
計						496, 600		
単価						4, 966	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一62号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 890	32, 046	
とび工			人	7. 7	23, 310	179, 487	
普通作業員			人	1. 2	18, 480	22, 176	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		91, 171	
計						385, 500	
単価						3, 855	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 224. 8	9, 224			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 224			
単価						9, 224	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 256. 4	16, 256		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 260		
単価						16, 260	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 2. 35t/m3 昼間	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 2. 50t/m3 昼間	m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3 昼間	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一68号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 11, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 357	22, 890	8, 171	
	特殊作業員		人	0. 357	21, 210	7, 571	
	とび工		人	0. 714	23, 310	16, 643	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0. 357	146, 400	52, 264	WK250240 単一 87号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 357	77, 140	27, 538	WK250560 単一 88号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 113	
	計					113, 300	
	単価					11, 330	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一69号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 208	22, 890	4, 761	
特殊作業員			人	0. 208	21, 210	4, 411	
とび工			人	0. 417	23, 310	9, 720	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	146, 400	30, 451	WK250240 単一 89号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 208	77, 140	16, 045	WK250560 単一 88号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		122	
計						65, 510	
単価						6, 551	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	126, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		S Y 2 9 5	t	1	126, 900	126, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						126, 900		
単価						126, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 84日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g / m）	t	0. 54	6, 720	3, 628		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 54	12, 600	6, 804		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 440		
	単価					10, 440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	43,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	26,920	269,200	WB251931 単一 90号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,100	161,000	WB251932 単一 91号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					430,200		
	単価					43,020	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	山留材質料	無 67日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	29, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	7, 370	7, 370		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4, 905	4, 905		
	副部材（A）	部品 90日以内（係数1. 48）	t	0. 22	21, 775	4, 790		
	副部材A 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 170	2, 237		
	副部材B 修理費及び損耗費		t	0. 04	252, 500	10, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					29, 410		
	単価					29, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一74号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 86, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 29	22, 890	6, 638	
	特殊作業員		人	0. 29	21, 210	6, 150	
	とび工		人	0. 58	23, 310	13, 519	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	146, 400	36, 600	WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 3	77, 140	23, 142	単一 87号 WK250560
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	単一 88号
	計					86, 050	
	単価					86, 050	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	51,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	22,890	4,349		
特殊作業員			人	0.19	21,210	4,029		
とび工			人	0.39	23,310	9,090		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	146,400	19,032	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	77,140	14,656	単一 89号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	WK250560	
計						51,160		
単価						51,160	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 125	13, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 130		
	単価					13, 130	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,341,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23.5	21,210	498,435		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	5.6	79,500	445,200		
運搬費等率 148%			式	1		1,396,579		
諸雑費（まるめ）			式	1		786		
計						2,341,000		
単価						2,341,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 882, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	21, 210	239, 673		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	3. 1	79, 500	246, 450		
運搬費等率 287%			式	1		1, 395, 173		
諸雑費 (まるめ)			式	1		704		
計						1, 882, 000		
単価						1, 882, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 71km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号	検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
単価						7, 300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	48, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	27, 900	48, 825		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48, 830		
単価						48, 830	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転		単位	時間	数量	1	単価	83, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 19	21, 000	3, 990		
	軽油	1. 2号	L	13	110	1, 430		
	鋼管ソイルセメント杭打機	9 0 0 ～ 1 5 0 0 mm 7 0 m 1 1 0 ～ 1 5 0 kW	時間	1	77, 600	77, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					83, 020		
	単価					83, 020	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	クローラクレーン運転	有り	単位	時間	数量	1	単価	29, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	21, 000	3, 570		
軽油		1. 2号	L	18	110	1, 980		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）9 0 t 吊	時間	1	24, 300	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 850		
単価						29, 850	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	バックホウ運転		単位	時間	数量	1	単価	8, 178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	21, 000	3, 360		
軽油		1. 2号	L	9. 8	110	1, 078		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 5 m 3	時間	1	3, 740	3, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 178		
単価						8, 178	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	5, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	32	110	3, 520		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1	2, 240	2, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 760		
単価						5, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価	146, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	132	110	14, 520		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第1次) 圧入981～1471kN	供用日	1. 45	90, 900	131, 805		
諸雑費 (まるめ)			式	1		75		
計						146, 400		
単価						146, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	77, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 000	21, 000		
軽油		1. 2号	L	107	110	11, 770		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1. 45	30, 600	44, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 140		
単価						77, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	146, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	132	110	14, 520		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN	供用日	1. 45	90, 900	131, 805		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						146, 400		
単価						146, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	26, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	22, 890	38, 913			
とび工			人	3. 2	23, 310	74, 592			
溶接工			人	1. 7	25, 410	43, 197			
普通作業員			人	1. 7	18, 480	31, 416			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	43, 300	73, 610			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7, 472			
計						269, 200			
単価						26, 920	円／ t		

参考資料（２）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一91号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	22, 890	22, 890		
とび工			人	1. 9	23, 310	44, 289		
溶接工			人	1	25, 410	25, 410		
普通作業員			人	1	18, 480	18, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	43, 300	43, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 631		
計						161, 000		
単価						16, 100	円／ t	