この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	福岡10号朽網地区歩道改良工事 福岡県北九州市小倉南区上曽根地先			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事の 4) 契東区 5) 変更工事 6) 主工事 8) 工 工 工 8) エ エ エ 区 10) 地 河 11) 設計年月	令和 6年 1月 北九州国道事務所 管理第二課 2389330006 単年度(繰越を含む)の分任官 1回 道路改良工事 334日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (1回変更) 至 令和 7年 2月28日 福岡県 小倉北区 一般国道 1 0 号 令和 6年 1月	13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) スライド回数 17) 前請負工事費 18) 前請負代金額 19) 随 意 契 約 額 20) 共通仮設費対象額 21) 現場管理費等対象額 22) 一般管理費等対象額 23) 処 分 費 24) 公 告 日	0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 福岡10号朽網地区歩道	道改良工事			(1回変更)		道路維持・	修繕	
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		76, 021, 180			
			0		0			2024. 1
			1		76, 021, 180			
		式	1		76, 021, 180	0	0	2024. 04
道路土工			1		5, 970, 691			
			0		0			2024. 1
			1		5, 970, 691			
		式	1		5, 970, 691	0	0	2024. 04
掘削工			1		883, 425			
			0		0			2024. 1
			1		883, 425			
		式	1		883, 425	0	0	2024. 04
掘削	土砂 上記以外(小規模		760		807, 880	Ţ.		単-1号
) 小規模(標準)		0	0	0			2024. 1
	7 796150 (17)		760	, and the second	807, 880			
		m3	0	1,063	0	-760	-807, 880	2024. 04
	土砂 上記以外(小規模		0	2,000	0	, , ,	501, 550	単-2号
3p4133) 小規模(標準)		0	0	0			2024. 1
	7 796150 (17)		0	, and the second	0			
		m3	760	1,063	807, 880	760	807, 880	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		50	2,000	69, 650	, , ,	501, 550	単-3号
(仮置場)	含む)		0	0	0			2024. 1
			50	, and the second	69, 650			
		m3	0	1, 393	0	-50	-69, 650	2024 04
	土砂(岩塊・玉石混り土		0	1,000	0		00,000	単-4号
(仮置場)	含む)		0	0	0			2024. 1
(V) F 1947			0	Ĭ Š	0			
		m3	50	1, 393	69, 650	50	69, 650	2024. 04
	残土受入れ地での処理		50	1,000	5, 895		00,000	単-5号
			0	0	0			2024. 1
			50	Ĭ Š	5, 895			
		m3	0	117. 9	0,030	-50	-5, 895	2024. 04
	残土受入れ地での処理	mo	0	111.0	0	00	0,030	単-6号
15.0	// - X/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	50	117. 9	5, 895	50	5. 895	2024. 04

工事名 福岡10号朽	網地区歩道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持・		
ш, ч т о у г о				(1回スラ/			12 / II	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工			1		216, 666			
			0		0			2024. 1
			1		216, 666			
		式	1		216, 666	0	0	2024. 04
路体(築堤)盛土	2.5m未満		30		167, 760			単-7号
			0	0	0			2024. 1
			30		167, 760			
		m3	0	5, 592	0	-30	-167, 760	2024. 04
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0		0		·	単-8号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	30	5, 592	167, 760	30	167, 760	2024. 04
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1	,	747		<u> </u>	単-9号
			0	0	0			2024. 1
			1		747			
		m3	0	747.3	0	-1	-747	2024. 04
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0		0			単-10号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	1	747.3	747	1	747	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		30		41, 790			単-11号
(仮置土)	含む)		0	0	0			2024. 1
			30		41, 790			
		m3	0	1, 393	0	-30	-41, 790	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0		·	単-12号
(仮置土)	含む)		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	30	1, 393	41, 790	30	41, 790	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		30		6, 369			単-13号
	満		0	0	0			2024. 1
			30		6, 369			
		m3	0	212. 3	0	-30	-6, 369	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		0		0		•	単-14号
	満		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	30	212. 3	6, 369	30	6, 369	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩				(1回変更)	事業区分	道路維持・	 修繕	
	,			(1回スラ			- 10	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			1		4, 870, 600			
			0		0			2024. 1
			1		4, 870, 600			
		式	1		4, 870, 600	0	0	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		710		3, 704, 780			単-15号
(処分場)	含む)		0	0	0			2024. 1
			710		3, 704, 780			
		m3	0	5, 218	0	-710	-3, 704, 780	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			単-16号
(処分場)	含む)		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	710	5, 218	3, 704, 780	710	3, 704, 780	2024. 04
残土等処分			710		1, 165, 820			単-17号
			0	0	0			2024. 1
			710		1, 165, 820			
		m3	0	1,642	0	-710	-1, 165, 820	
残土等処分			0		0			単-18号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	710	1,642	1, 165, 820	710	1, 165, 820	2024. 04
舗装工			1		9, 671, 554			
			0		0			2024. 1
			1		9, 671, 554			
		式	1		9, 671, 554	0	0	2024. 04
舗装準備工			1		462, 655			
			0		0			2024. 1
			1		462, 655			
		式	1		462, 655	0	0	2024. 04
不陸整正	補足材無し		850		462, 655			単-19号
			0	0	0			2024. 1
			850		462, 655			
		m2	0	544. 3	0	-850	-462, 655	
不陸整正	補足材無し		0		0			単-20号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	850	544. 3	462, 655	850	462, 655	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩	道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持·修	多繕	
				(1回スライ)				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			1		7, 997, 515			
			0		0			2024. 1
			1		7, 997, 515			
		式	1		7, 997, 515	0	0	2024. 04
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕		2, 640		2, 171, 664			単-21号
	上り厚 100mm		0	0	0			2024. 1
			2,640		2, 171, 664			
		m2	0	822. 6	0	-2,640	-2, 171, 664	2024. 04
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕		0		0			単-22号
	上り厚 100mm		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	2,640	822. 6	2, 171, 664	2,640	2, 171, 664	2024. 04
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕		182		172, 900			単-23号
(乗入 I)	上り厚 150mm		0	0	0			2024. 1
			182		172, 900			
		m2	0	950	0	-182	-172, 900	2024. 04
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕		0		0			単-24号
(乗入 I)	上り厚 150mm		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	182	950	172, 900	182	172, 900	2024. 04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		182		153, 917			単-25号
(乗入 I)	25 仕上り厚 100mm		0	0	0			2024. 1
			182		153, 917			
		m2	0	845. 7	0	-182	-153, 917	2024. 04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		0		0			単-26号
(乗入 I)	25 仕上り厚 100mm		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	182	845. 7	153, 917	182	153, 917	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)		2, 530		3, 630, 550			単-27号
	舗装厚 40mm 1.4m以		0	0	0			2024. 1
	上		2, 530		3, 630, 550			
		m2	0	1, 435	0	-2,530	-3, 630, 550	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)		0		0			単-28号
	舗装厚 40mm 1.4m以		0	0	0			2024. 1
	上		0		0			
		m2	2,530	1, 435	3, 630, 550	2,530	3, 630, 550	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩江	道改良工事			(1回変更)		道路維持・	修繕	
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)		115		241, 730			単-29号
	舗装厚 40mm 1.4m未		0	0	0			2024. 1
	満		115		241, 730			
		m2	0	2, 102	0	-115	-241,730	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)		0		0			単-30号
	舗装厚 40mm 1.4m未		0	0	0			2024. 1
	満		0		0			
		m2	115	2, 102	241, 730	115	241, 730	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20)		967		1, 619, 725			単-31号
(乗入 I)	舗装厚 50mm 1.4m以		0	0	0			2024. 1
	上		967		1, 619, 725			
		m2	0	1,675	0	-967	-1, 619, 725	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20)		0		0			単-32号
(乗入 I)	舗装厚 50mm 1.4m以		0	0	0			2024. 1
	上		0		0			
		m2	967	1,675	1, 619, 725	967	1, 619, 725	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20)		3		7, 029			単-33号
(乗入 I)	舗装厚 50mm 1.4m未		0	0	0			2024. 1
	満		3		7, 029			
		m2	0	2, 343	0	-3	-7, 029	2024. 04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20)		0		0			単-34号
(乗入 I)	舗装厚 50mm 1.4m未		0	0	0			2024. 1
	満		0		0			
		m2	3	2, 343	7, 029	3	7,029	2024. 04
薄層カラー舗装工			1		1, 211, 384			
			0		0			2024. 1
			1		1, 211, 384			
		式	1		1, 211, 384	0	0	2024. 04
薄層カラー舗装	青色		127		789, 813			単-35号
			0	0	0			2024. 1
			127		789, 813			
		m2	0	6, 219	0	-127	-789, 813	2024. 04
薄層カラー舗装	青色		0		0			単-36号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	127	6, 219	789, 813	127	789, 813	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩	道改良工事			(1 回変更)	事業区分	道路維持・	 修繕	
				(1回スラ			- 10	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カラー舗装	青色		61		421, 571			単-37号
			0	0	0			2024. 1
			61		421, 571			
		m2	0	6, 911	0	-61	-421, 571	2024. 04
薄層カラー舗装	青色		0		0			単-38号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	61	6, 911	421, 571	61	421, 571	2024. 04
排水構造物工			1		5, 839, 606			
			0		0			2024. 1
			1		5, 839, 606			
		式	1		5, 839, 606	0	0	2024. 04
作業土工			1		1, 303, 445			
			0		0			2024. 1
			1		1, 303, 445			
		式	1		1, 303, 445	0	0	2024. 04
床掘り	土砂		160		300, 840			内-1号
			0		0			2024. 1
			160		300, 840			
		m3	0		0	-160	-300, 840	
床掘り	土砂		0		0			内-2号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	160		300, 840	160	300, 840	2024. 04
埋戻し	土砂		120		398, 138			内-3号
			0		0			2024. 1
			120		398, 138			
		m3	0		0	-120	-398, 138	
埋戻し	土砂		0		0			内-4号
			0		0			2024. 1
			0		0			
	<u> </u>	m3	120		398, 138	120	398, 138	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		130		27, 173			内-5号
	満		0		0			2024. 1
			130		27, 173			
		m3	0		0	-130	-27, 173	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地	区歩道改良工事			(1回変更	事業区分	道路維持•	 修繕	
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		0		0			内-6号
	満		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	130		27, 173	130	27, 173	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		130		178, 206			内-7号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
			130		178, 206			
		m3	0		0	-130	-178, 206	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-8号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	130		178, 206	130	178, 206	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		130		178, 206			内-9号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
			130		178, 206			
		m3	0		0	-130	-178, 206	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-10号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	130		178, 206	130	178, 206	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		30		156, 530			内-11号
(処分場)	含む)		0		0			2024. 1
			30		156, 530			
		m3	0		0	-30	-156, 530	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-12号
(処分場)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	30		156, 530	30	156, 530	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		130		15, 086			内-13号
			0		0			2024. 1
			130		15, 086			
		m3	0		0	-130	-15, 086	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-14号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	130		15, 086	130	15, 086	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区				(1回変更) 事業区分	道路維持・		
				(1 回スラ			. ,,,	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			30		49, 266			内-15号
			0		0			2024. 1
			30		49, 266			
		m3	0		0	-30	-49, 266	2024. 04
残土等処分			0		0			内-16号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	30		49, 266	30	49, 266	2024. 04
側溝工			1		4, 061, 815			
			0		0			2024. 1
			1		4, 061, 815			
		式	1		4, 061, 815	0	0	2024. 04
管(函)渠型側溝	幅 40cm 高さ 40c		137		2, 246, 800			単-39号
(一般部)	m		0	0	0			2024. 1
			137		2, 246, 800			
		m	0	16, 400	0	-137	-2, 246, 800	
管(函)渠型側溝	幅 40 cm 高さ 40 c		0		0			単-40号
(一般部)	m		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	137	16, 400	2, 246, 800	137	2, 246, 800	2024. 04
管(函)渠型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c		18		527, 400			単-41号
(集水部)	m		0	0	0			2024. 1
			18		527, 400			
		m	0	29, 300	0	-18	-527, 400	2024. 04
管(函)渠型側溝	幅 40 cm 高さ 40 c		0		0			単-42号
(集水部)	m		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	18	29, 300	527, 400	18	527, 400	2024. 04
管(函)渠型側溝	幅 40cm 高さ 40c		9		617, 760			単-43号
(溜桝部)	m		0	0	0			2024. 1
			9		617, 760			
		m	0	68, 640	0	-9	-617, 760	
管(函)渠型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c		0		0			単-44号
(溜桝部)	m		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	9	68,640	617, 760	9	617, 760	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩道	直改良工事			(1回変更)			修繕	
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	幅 40cm 高さ 40c		1		31, 950			単-45号
(擦付部)	m		0	0	0			2024. 1
			1		31, 950			
		m	0	31, 950	0	-1	-31, 950	2024. 04
管(函)渠型側溝	幅 40cm 高さ 40c		0		0			単-46号
(擦付部)	m		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	1	31, 950	31, 950	1	31, 950	2024. 04
プレキャストU型側溝	150×150		115		637, 905			単-47号
			0	0	0			2024. 1
			115		637, 905			
		m	0	5, 547	0	-115	-637, 905	2024. 04
プレキャストU型側溝	150×150		0		0			単-48号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	115	5, 547	637, 905	115	637, 905	2024. 04
			1		92, 986			
			0		0			2024. 1
			1		92, 986			
		式	1		92, 986	0	0	2024. 04
	300×2000		3		39, 450			単-49号
			0	0	0			2024. 1
			3		39, 450			
		m	0	13, 150	0	-3	-39, 450	2024. 04
重圧管	300×2000		0		0			単-50号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	3	13, 150	39, 450	3	39, 450	2024. 04
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm		8		53, 536			単-51号
(VU300)			0	0	0			2024. 1
			8		53, 536			
		m	0	6, 692	0	-8	-53, 536	2024. 04
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm		0		0		•	単-52号
(VU300)			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	8	6, 692	53, 536	8	53, 536	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区	歩道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持・	 修繕	
					(1回スラ				
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工				1		381, 360			
				0		0			2024. 1
				1		381, 360			
			式	1		381, 360	0	0	2024. 04
現場打ち集水桝		500×500×600 現場打		1		45, 330			単-53号
(右側2号)		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無		1		45, 330			
			箇所	0	45, 330	0	-1	-45, 330	2024. 04
現場打ち集水桝		500×500×600 現場打		0		0			単-54号
(右側2号)		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無		0		0			
			箇所	1	45, 330	45, 330	1	45, 330	2024. 04
現場打ち集水桝		500×500×650 現場打		1		41, 530			単-55号
(接続右側1号)		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無		1		41, 530			
			箇所	0	41, 530	0	-1	-41, 530	2024. 04
現場打ち集水桝		500×500×650 現場打		0		0			単-56号
(接続右側1号)		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無		0		0			
			箇所	1	41, 530	41, 530	1	41, 530	2024. 04
現場打ち集水桝		500×400×650 現場打		1		41, 530			単-57号
		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無		1		41, 530			
			箇所	0	41, 530	0	-1	-41, 530	2024. 04
現場打ち集水桝		500×400×650 現場打		0	_	0			単-58号
		材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			2024. 1
		面作業補正無	£4£4	0		0			
		Art New Till Ind	箇所	1	41, 530	41, 530	1	41, 530	2024. 04
プレキャスト集水桝		管渠型用		2		133, 180			単-59号
				0	0	0			2024. 1
			forter	2		133, 180			
			箇所	0	66, 590	0	-2	-133, 180	
プレキャスト集水桝		管渠型用		0		0			単-60号
				0	0	0			2024. 1
			£1£4>	0		0			
			箇所	2	66, 590	133, 180	2	133, 180	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩				(1 回変更)) 事業区分	道路維持・		
				(1回スラ			. ,,.	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盖	グレーチング蓋500×500用		1		30, 570			単-61号
	T-25 並目 4点ボル		0	0	0			2024. 1
	▶固定		1		30, 570			
		枚	0	30, 570	0	-1	-30, 570	2024. 04
	グレーチング蓋500×500用		0		0			単-62号
	T-25 並目 4点ボル		0	0	0			2024. 1
	∖固定		0		0			
		枚	1	30, 570	30, 570	1	30, 570	2024. 04
	グレーチング蓋500×500用		1		36, 950		·	単-63号
	T-2 細目 4点ボルト		0	0	0			2024. 1
	固定		1		36, 950			
		枚	0	36, 950	0	-1	-36, 950	2024. 04
蓋	グレーチング蓋500×500用		0	,	0		,	単-64号
	T-2 細目 4点ボルト		0	0	0			2024. 1
	固定		0		0			
		枚	1	36, 950	36, 950	1	36, 950	2024. 04
蓋	グレーチング蓋500×400用		1	,	52, 270		,	単-65号
	T-25 並目 4点ボル		0	0	0			2024. 1
			1		52, 270			
		枚	0	52, 270	0	-1	-52, 270	2024. 04
	グレーチング蓋500×400用		0	,	0		,	単-66号
	T-25 並目 4点ボル		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		枚	1	52, 270	52, 270	1	52, 270	2024. 04
			1	,	8, 546, 071		,	
			0		0			2024. 1
			1		8, 546, 071			
		式	1		8, 546, 071	0	0	2024. 04
作業土工			1		1, 680, 675		<u>_</u>	
			0		0			2024. 1
			1		1, 680, 675			
		式	1		1, 680, 675	0	0	2024. 04
	土砂	-	210		396, 043	-		内-17号
			0		0			2024. 1
			210		396, 043			
		m3	0		0	-210	-396, 043	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩道				(1回変更) 事業区分	道路維持・		
				(1回スラ			- ,,,-	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		0		0			内-18号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	210		396, 043	210	396, 043	2024. 04
	土砂		190		638, 395			内-19号
			0		0			2024. 1
			190		638, 395			
		m3	0		0	-190	-638, 395	2024. 04
	土砂		0		0			内-20号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	190		638, 395	190	638, 395	2024. 04
	土砂 土量50,000m3未		210		43, 944			内-21号
	満		0		0			2024. 1
			210		43, 944			
		m3	0		0	-210	-43, 944	2024. 04
	土砂 土量50,000m3未		0		0		•	内-22号
,	満		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	210		43, 944	210	43, 944	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		210		288, 192		,	内-23号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
,			210		288, 192			
		m3	0		0	-210	-288, 192	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0		,	内-24号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	210		288, 192	210	288, 192	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		210		289, 584		,	内-25号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
,			210		289, 584			
		m3	0		0	-210	-289, 584	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-26号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			0		0			
		m3	210		289, 584	210	289, 584	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区				(1回変更)	事業区分	道路維持・		
					(1回スラ			. ,,,	
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理		210		24, 517			内-27号
				0		0			2024. 1
				210		24, 517			
			m3	0		0	-210	-24, 517	2024. 04
整地		残土受入れ地での処理		0		0			内-28号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	210		24, 517	210	24, 517	2024. 04
縁石工				1		6, 865, 396			
				0		0			2024. 1
				1		6, 865, 396			
			式	1		6, 865, 396	0	0	2024. 04
歩車道境界ブロック		片面R 180/205×250		16		101, 552			単-67号
		×2000		0	0	0			2024. 1
				16		101, 552			
			m	0	6, 347	0	-16	-101, 552	
歩車道境界ブロック		片面R 180/205×250		0		0			単-68号
		×2000		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	16	6, 347	101, 552	16	101, 552	2024. 04
歩車道境界ブロック		両面R 180/230×250		166		1, 210, 140			単-69号
		×2000 排水穴付		0	0	0			2024. 1
				166		1, 210, 140			
			m	0	7, 290	0	-166	-1, 210, 140	
歩車道境界ブロック		両面R 180/230×250		0		0			単-70号
		×2000 排水穴付		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	166	7, 290	1, 210, 140	166	1, 210, 140	
歩車道境界ブロック		片面R 150/170×200		942		5, 001, 078			単-71号
		×2000		0	0	0			2024. 1
				942		5, 001, 078			
			m	0	5, 309	0	-942	-5, 001, 078	
歩車道境界ブロック		片面R 150/170×200		0		0			単-72号
		×2000		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	942	5, 309	5, 001, 078	942	5, 001, 078	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区歩				(1 回変更)	事業区分	道路維持•	 修繕	
					(1回スラ			. ,,,,	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		乗入部(車両乗入用) L		38		218, 044			単-73号
		=600		0	0	0			2024. 1
				38		218, 044			
			m	0	5, 738	0	-38	-218, 044	2024. 04
歩車道境界ブロック		乗入部(車両乗入用) L		0		0			単-74号
		=600		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	38	5, 738	218, 044	38	218, 044	2024. 04
歩車道境界ブロック		乗入部(自転車歩行者		42		231, 000			単-75号
		用) L=490		0	0	0			2024. 1
				42		231, 000			
			m	0	5, 500	0	-42	-231, 000	2024. 04
歩車道境界ブロック		乗入部(自転車歩行者		0		0			単-76号
		用) L=490		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	42	5, 500	231, 000	42	231, 000	2024. 04
歩車道境界ブロック		すりつけ部 B型(切下		14		91, 084			単-77号
		げ用)(車両乗入れ用)		0	0	0			2024. 1
		L = 600		14		91, 084			
			m	0	6, 506	0	-14	-91, 084	2024. 04
歩車道境界ブロック		すりつけ部 B型(切下		0		0			単-78号
		げ用)(車両乗入れ用)		0	0	0			2024. 1
		L = 600		0		0			
			m	14	6, 506	91, 084	14	91, 084	2024. 04
地先境界ブロック		A種(120×120×600)		2		12, 498			単-79号
				0	0	0			2024. 1
				2		12, 498			
			m	0	6, 249	0	-2	-12, 498	2024. 04
地先境界ブロック		A種(120×120×600)		0		0			単-80号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	2	6, 249	12, 498	2	12, 498	2024. 04
防護柵工				1		11, 609, 007			
				0		0			2024. 1
				1		11, 609, 007			
			式	1		11, 609, 007	0	0	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区地				(1回変更	事業区分	道路維持・		
				(1回スラ		道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		106, 912			
			0		0			2024. 1
			1		106, 912			
		式	1		106, 912	0	0	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		40		7, 472			内-29号
	満		0		0			2024. 1
			40		7, 472			
		m3	0		0	-40	-7, 472	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		0		0			内-30号
	満		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	40		7, 472	40	7, 472	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		40		49, 006			内-31号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
			40		49, 006			
		m3	0		0	-40	-49, 006	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0		,	内-32号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	40		49, 006	40	49,006	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		30		46, 499			内-33号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
			30		46, 499			
		m3	0		0	-30	-46, 499	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	内-34号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	30		46, 499	30	46, 499	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		30		3, 935		·	内-35号
			0		0			2024. 1
			30		3, 935			
		m3	0		0	-30	-3, 935	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		0		0		,	内-36号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	30		3, 935	30	3, 935	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区				(1回変更)	事業区分	道路維持•	 修繕	
				(1回スラ		道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			1		11, 502, 095			
			0		0			2024. 1
			1		11, 502, 095			
		式	1		11, 502, 095	0	0	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込		910		8, 750, 560			単-81号
			0	0	0			2024. 1
			910		8, 750, 560			
		m	0	9, 616	0	-910	-8, 750, 560	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込		0		0			単-82号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	910	9, 616	8, 750, 560	910	8, 750, 560	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコン		111		1, 147, 740			単-83号
	クリートブロック建込		0	0	0			2024. 1
			111		1, 147, 740			
		m	0	10, 340	0	-111	-1, 147, 740	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコン		0		0			単-84号
	クリートブロック建込		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	111	10, 340	1, 147, 740	111	1, 147, 740	2024. 04
反射テープ	幅5cm		85		190, 485			単-85号
			0	0	0			2024. 1
			85		190, 485			
		m	0	2, 241	0	-85	-190, 485	2024. 04
反射テープ	幅5cm		0		0			単-86号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	85	2, 241	190, 485	85	190, 485	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		3		35, 010			単-87号
			0	0	0			2024. 1
			3		35, 010			
		m	0	11,670	0	-3	-35, 010	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込		0		0			単-88号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	3	11,670	35, 010	3	35,010	2024. 04

工事名 福	 岡10号朽網地区歩道改良				(1回変更)	事業区分	道路維持・		
					(1 回スライ				
工事区分・工種・種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		高 1.1m アンカーホ゛ルト		77		1, 378, 300			単-89号
	固定	宦		0	0	0			2024. 1
				77		1, 378, 300			
			m	0	17, 900	0	-77	-1, 378, 300	2024. 04
転落(横断)防止柵	柵语	事 1.1m アンカーホ゛ルト		0		0			単-90号
	固定	宦		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m	77	17, 900	1, 378, 300	77	1, 378, 300	2024. 04
標識工				1		746, 704			
				0		0			2024. 1
				1		746, 704			
			式	1		746, 704	0	0	2024. 04
作業土工				1		51, 144			
				0		0			2024. 1
				1		51, 144			
			式	1		51, 144	0	0	2024. 04
積込(ハーズ)	土石	沙 土量50,000m3未		10		2, 970			内-37号
	満			0		0			2024. 1
				10		2, 970			
			m3	0		0	-10	-2, 970	2024. 04
積込(ハーズ)		沙 土量50,000m3未		0		0			内-38号
	満			0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	10		2, 970	10	2, 970	2024. 04
土砂等運搬		沙(岩塊・玉石混り土		10		19, 491			内-39号
(仮置土)	含む	(2)		0		0			2024. 1
				10		19, 491			
			m3	0		0	-10	-19, 491	2024. 04
土砂等運搬		沙(岩塊・玉石混り土		0		0			内-40号
(仮置土)	含む	(2)		0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	10		19, 491	10	19, 491	2024. 04
土砂等運搬		沙(岩塊・玉石混り土		10		19, 491			内-41号
(仮置場)	含む	(a)		0		0			2024. 1
				10		19, 491			
			m3	0		0	-10	-19, 491	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩道	i改良工事			(1回変更)			多 善	
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-42号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	10		19, 491	10	19, 491	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		1		5, 738			内-43号
(処分場)	含む)		0		0			2024. 1
			1		5, 738			
		m3	0		0	-1	-5, 738	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-44号
(処分場)	含む)		0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	1		5, 738	1	5, 738	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		10		1,648			内-45号
			0		0			2024. 1
			10		1, 648			
		m3	0		0	-10	-1,648	2024. 04
	残土受入れ地での処理		0		0			内-46号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	10		1, 648	10	1,648	2024. 04
残土等処分			1		1,806		·	内-47号
			0		0			2024. 1
			1		1,806			
		m3	0		0	-1	-1,806	2024. 04
残土等処分			0		0		,	内-48号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	1		1,806	1	1,806	2024. 04
			1		100, 320		•	
			0		0			2024. 1
			1		100, 320			
		式	1		100, 320	0	0	2024. 04
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ		1		46, 890			単-91号
	4.3m 2基以下		0	0	0			2024. 1
			1		46, 890			
		基	0	46, 890	0	-1	-46, 890	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区地				(1回変更)	事業区分	道路維持・個	 ≶繕	
				(1 回スラ/	イド) 工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ		0		0			単-92号
	4.3m 2基以下		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		基	1	46, 890	46, 890	1	46, 890	2024. 04
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ		1		53, 430			単-93号
	3.7m 2基以下		0	0	0			2024. 1
			1		53, 430			
		基	0	53, 430	0	-1	-53, 430	2024. 04
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ		0		0			単-94号
	3.7m 2基以下		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		基	1	53, 430	53, 430	1	53, 430	2024. 04
大型標識工			1		595, 240			
			0		0			2024. 1
			1		595, 240			
		式	1		595, 240	0	0	2024. 04
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未		4		166, 840			単-95号
	満		0	0	0			2024. 1
			4		166, 840			
		基	0	41,710	0	-4	-166, 840	2024. 04
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未		0		0			単-96号
	満		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		基	4	41,710	166, 840	4	166, 840	2024. 04
T型標識柱			4		428, 400		•	単-97号
			0	0	0			2024. 1
			4		428, 400			
		基	0	107, 100	0	-4	-428, 400	2024. 04
T型標識柱			0		0			単-98号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		基	4	107, 100	428, 400	4	428, 400	2024. 04
区画線工			1	,	313, 493		•	
			0		0			2024. 1
			1		313, 493			
		式	1		313, 493	0	0	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩道				(1 回変更)				
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			1		313, 493			
			0		0			2024. 1
			1		313, 493			
		式	1		313, 493	0	0	2024. 04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		680		229, 636			単-99号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 1
	無		680		229, 636			
		m	0	337. 7	0	-680	-229, 636	2024. 04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		0		0			単-100号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2024. 1
	無		0		0			
		m	680	337. 7	229, 636	680	229, 636	2024. 04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号		18		13, 041			単-101号
	·文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 1
	mm 排水性舗装無		18		13, 041			
		m	0	724. 5	0	-18	-13, 041	2024. 04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号		0		0			単-102号
	·文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2024. 1
	mm 排水性舗装無		0		0			
		m	18	724. 5	13, 041	18	13, 041	2024. 04
溶融式区画線	自転車マーク		4		25, 856			単-103号
			0	0	0			2024. 1
			4		25, 856			
		箇所	0	6, 464	0	-4	-25, 856	2024. 04
溶融式区画線	自転車マーク		0		0			単-104号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		箇所	4	6, 464	25, 856	4	25, 856	2024. 04
溶融式区画線	歩行者マーク		4		44, 960			単-105号
			0	0	0			2024. 1
			4		44, 960			
		箇所	0	11, 240	0	-4	-44, 960	2024. 04
溶融式区画線	歩行者マーク		0		0			単-106号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		箇所	4	11, 240	44, 960	4	44, 960	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区地	。 送道改良工事			(1回変更	事業区分	道路維持・	 修繕	
	~~~~			(1回スラ			- 1H	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			1		48, 715			
			0		0			2024. 1
			1		48, 715			
		式	1		48, 715	0	0	2024. 04
道路付属物工			1		48, 715			
			0		0			2024. 1
			1		48, 715			
		式	1		48, 715	0	0	2024. 04
視線誘導標	H=1000 土中用		5		25, 355			単-107号
(移設)			0	0	0			2024. 1
			5		25, 355			
		本	0	5, 071	0	-5	-25, 355	2024. 04
視線誘導標	H=1000 土中用		0		0			単-108号
(移設)			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	5	5, 071	25, 355	5	25, 355	2024. 04
距離標	H=1000 独立基礎		2		23, 360			単-109号
(移設)			0	0	0			2024. 1
			2		23, 360			
		本	0	11, 680	0	-2	-23, 360	2024. 04
距離標	H=1000 独立基礎		0		0			単-110号
(移設)			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	2	11,680	23, 360	2	23, 360	2024. 04
擁壁工			1		22, 432, 407			
			0		0			2024. 1
			1		22, 432, 407			
		式	1		22, 432, 407	0	0	2024. 04
作業土工			1		318, 597			
			0		0			2024. 1
			1		318, 597			
		式	1		318, 597	0	0	2024. 04
床掘り	土砂		40		74, 637			内-49号
			0		0			2024. 1
			40		74, 637			
		m3	0		0	-40	-74, 637	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区	歩道改良工事			(1回変更	) 事業区分	道路維持・		
				(1回スラ			. ,,.	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂		0		0			内-50号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	40		74, 637	40	74, 637	2024. 04
埋戻し	土砂		30		117, 381			内-51号
			0		0			2024. 1
			30		117, 381			
		m3	0		0	-30	-117, 381	2024. 04
	土砂		0		0		,	内-52号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	30		117, 381	30	117, 381	2024. 04
	土砂 土量50,000m3未		40		8, 066			内-53号
	満		0		0			2024. 1
	13		40		8, 066			
		m3	0		0	-40	-8, 066	2024. 04
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		0		0	10	3, 000	内-54号
	満		0		0			2024. 1
	1175		0		0			
		m3	40		8, 066	40	8.066	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	ino ino	40		52, 903	10	0,000	内-55号
(仮置土)	全む		0		0			2024. 1
			40		52, 903			2021. 1
		m3	0		0	-40	-52, 903	2024 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO	0		0	10	02, 000	内-56号
(仮置土)	含む)		0		0			2024. 1
	H 3/		0		0			2021. 1
		m3	40		52, 903	40	52 903	2024. 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO IIIO	40		52, 903	10	02, 000	内-57号
(仮置場)	含む)		0		0			2024. 1
	H 2)		40		52, 903			2021. 1
		m3	0		0	-40	-52, 903	2024 04
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO	0		0	10	02, 500	内-58号
(仮置場)			0		0			2024. 1
	120/		0		0			2027. 1
		m3	40		52, 903	40	52 903	2024. 04
		GIII	40		54, 903	40	54, 903	4044. U4

工事名	福岡10号朽網地区場				(1回変更)	事業区分	道路維持・	 修繕	
					(1回スラ			- 10	
工事区分・工種・	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		1		6, 259			内-59号
(処分場)		含む)		0		0			2024. 1
				1		6, 259			
			m3	0		0	-1	-6, 259	2024. 04
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		0		0			内-60号
(処分場)		含む)		0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	1		6, 259	1	6, 259	2024. 04
整地		残土受入れ地での処理		40		4, 478			内-61号
				0		0			2024. 1
				40		4, 478			
			m3	0		0	-40	-4, 478	2024. 04
整地		残土受入れ地での処理		0		0			内-62号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	40		4, 478	40	4, 478	2024. 04
残土等処分				1		1, 970			内-63号
				0		0			2024. 1
				1		1, 970			
			m3	0		0	-1	-1,970	2024. 04
残土等処分				0		0			内-64号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			m3	1		1, 970	1	1,970	2024. 04
—————————————————————————————————————				1		22, 113, 810			
				0		0			2024. 1
				1		22, 113, 810			
			式	1		22, 113, 810	0	0	2024. 04
鋼矢板式擁壁		25H型 SYW295 L=10.5m		83		18, 645, 517			内-65号
[夜間]		L=9.5m		0		0			2024. 1
				83		18, 645, 517			
			枚	0		0	-83	-18, 645, 517	2024. 04
鋼矢板式擁壁		25H型 SYW295 L=10.5m		0		0			内-66号
[夜間]		L=9.5m		0		0			2024. 1
				0		0			
			枚	83		18, 645, 517	83	18, 645, 517	2024. 04

工事名 福岡10号朽	網地区歩道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持•	修繕	
				(1回スラ/			10 / L	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断	25H型		9		45, 756			単-111号
			0	0	0			2024. 1
			9		45, 756			
		箇所	0	5, 084	0	-9	-45, 756	2024. 04
がス切断	25H型		0		0			単-112号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		箇所	9	5, 084	45, 756	9	45, 756	2024. 04
スタッド溶接	$\phi$ 16×100		83		43, 732			単-113号
			0	0	0			2024. 1
			83		43, 732			
		箇所	0	526. 9	0	-83	-43, 732	2024. 04
スタッド溶接	$\phi$ 16×100		0		0			単-114号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
LL TO A SAN A		箇所	83	526. 9	43, 732	83	43, 732	2024. 04
被覆コンクリート	24-12-25(20)高炉		45		3, 378, 805			内-67号
			0		0			2024. 1
			45		3, 378, 805	4-	0.050.005	
Arte eff. A. A.D. D.	04 10 05 (00) 호토	m3	0		0	-45	-3, 378, 805	
被覆コンクリート	24-12-25 (20) 高炉		0		0			内-68号
			0		0			2024. 1
		9	0 45		0	45	3, 378, 805	2024 04
植栽維持工		m3	45		3, 378, 805	40	3, 378, 809	2024. 04
但水床打工			0		4, 436, 285			2024. 1
			1		4, 436, 285			2024. 1
		式	1		4, 436, 285	0	0	2024. 04
樹木撤去工		14	1		4, 436, 285	U	U	2024.04
7四八下班4 二二			0		4, 430, 283			2024. 1
			1		4, 436, 285			2021. 1
		式	1		4, 436, 285	0	0	2024. 04
 高木撤去	幹周30cm以上60cm未満	24	10		311, 400	V	0	単-115号
164717IN A	(		0	0	0			2024. 1
	IN IN IN		10		311, 400			2021. 1
		本	0	31, 140	0	-10	-311, 400	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩				( 1 回変更)	事業区分	道路維持·f		
				( 1 回スラ		道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木撤去	幹周30cm以上60cm未満		0		0			単-116号
	伐根あり		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	10	31, 140	311, 400	10	311, 400	2024. 04
高木撤去	幹周60cm以上90cm未満		29		1, 465, 080			単-117号
	伐根あり		0	0	0			2024. 1
			29		1, 465, 080			
		本	0	50, 520	0	-29	-1, 465, 080	
高木撤去	幹周60cm以上90cm未満		0		0			単-118号
	伐根あり		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	29	50, 520	1, 465, 080	29	1, 465, 080	2024. 04
高木撤去	幹周90cm以上120cm未		11		924, 550			単-119号
	満 伐根あり		0	0	0			2024. 1
			11		924, 550			
		本	0	84, 050	0	-11	-924, 550	
高木撤去	幹周90cm以上120cm未		0		0			単-120号
	満 伐根あり		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	11	84, 050	924, 550	11	924, 550	2024. 04
高木撤去	幹周120cm以上 伐根あ		2		236, 400			単-121号
	Ŋ		0	0	0			2024. 1
			2		236, 400			
		本	0	118, 200	0	-2	-236, 400	
高木撤去	幹周120cm以上 伐根あ		0		0			単-122号
	Ŋ		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	2	118, 200	236, 400	2	236, 400	2024. 04
中木撤去	樹高1.0m以上2.0m未満		1		1, 744			単-123号
	伐根あり		0	0	0			2024. 1
			1		1, 744			
		本	0	1,744	0	-1	-1, 744	2024. 04
中木撤去	樹高1.0m以上2.0m未満		0		0			単-124号
	伐根あり		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		本	1	1,744	1,744	1	1, 744	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区				(1回変更)	事業区分	道路維持·		
					( 1 回スラ/		道路修繕	- ,,,	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低木撤去		樹高1.0m未満 伐根あ		293		211, 311			単-125号
		り		0	0	0			2024. 1
				293		211, 311			
			本	0	721.2	0	-293	-211, 311	
低木撤去		樹高1.0m未満 伐根あ		0		0			単-126号
		b		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			本	293	721.2	211, 311	293	211, 311	2024. 04
切株撤去		幹周60cm以上90cm未満		41		1, 030, 330			単-127号
		伐根あり		0	0	0			2024. 1
				41		1, 030, 330			
			本	0	25, 130	0	-41	-1, 030, 330	
切株撤去		幹周60cm以上90cm未満		0		0			単-128号
		伐根あり		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			本	41	25, 130	1, 030, 330	41	1, 030, 330	
樹木運搬				12		105, 828			単-129号
				0	0	0			2024. 1
				12		105, 828			
			t	0	8, 819	0	-12	-105, 828	
樹木運搬				0		0			単-130号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			t	12	8, 819	105, 828	12	105, 828	2024. 04
樹木等処分				3		27, 369			単-131号
				0	0	0			2024. 1
				3		27, 369			
			t	0	9, 123	0	-3	-27, 369	2024. 04
樹木等処分				0		0			単-132号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			t	3	9, 123	27, 369	3	27, 369	2024. 04
樹木等処分				0.6		5, 473			単-133号
				0	0	0			2024. 1
				0.6		5, 473			
			t	0	9, 123	0	-0.6	-5, 473	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区	歩道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持·個		
_, _	111111111111111111111111111111111111111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(1回スラ			~ 1H	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木等処分				0		0			単-134号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			t	0.6	9, 123	5, 473	0.6	5, 473	2024. 04
樹木等処分				8		116, 800			単-135号
				0	0	0			2024. 1
				8		116, 800			
			t	0	14, 600	0	-8	-116, 800	
樹木等処分				0		0			単-136号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			t	8	14, 600	116, 800	8	116, 800	2024. 04
構造物撤去工				1		3, 773, 405			
				0		0			2024. 1
				1		3, 773, 405			
			式	1		3, 773, 405	0	0	2024. 04
防護柵撤去工				1		81, 392			
				0		0			2024. 1
				1		81, 392			
			式	1		81, 392	0	0	2024. 04
防護柵(横断·転落	防止柵)撤去			83		81, 392			内-69号
				0		0			2024. 1
				83		81, 392			
			m	0		0	-83	-81, 392	2024. 04
防護柵(横断·転落	防止柵)撤去			0		0			内-70号
				0		0			2024. 1
				0		0			
The state of the s			m	83		81, 392	83	81, 392	2024. 04
構造物取壊し工				1		2, 960, 817			
				0		0			2024. 1
				1		2, 960, 817			
			式	1		2, 960, 817	0	0	2024. 04
コンクリート構造物取壊		無筋構造物 機械施工		61		613, 050			単-137号
				0	0	0			2024. 1
				61		613, 050			
			m3	0	10,050	0	-61	-613, 050	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地				( 1 回変更)	事業区分	道路維持・		
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0		0			単-138号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	61	10, 050	613, 050	61	613, 050	2024. 04
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0. 2		3, 512			単-139号
			0	0	0			2024. 1
			0.2		3, 512			
		m3	0	17, 560	0	-0.2	-3, 512	2024. 04
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0		0			単-140号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	0. 2	17, 560	3, 512	0.2	3, 512	2024. 04
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以		1,500		828, 450			単-141号
	下		0	0	0			2024. 1
			1,500		828, 450			
		m	0	552. 3	0	-1,500	-828, 450	2024. 04
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以		0		0	,	•	単-142号
	下		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	1,500	552. 3	828, 450	1,500	828, 450	2024. 04
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以		140		145, 040	,	•	単-143号
	下		0	0	0			2024. 1
			140		145, 040			
		m	0	1,036	0	-140	-145, 040	2024. 04
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以		0	,	0		•	単-144号
	下		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m	140	1,036	145, 040	140	145, 040	2024. 04
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版		1,070	, -	571, 701		,	単-145号
	厚 5 c m		0	0	0			2024. 1
			1, 070	-	571, 701			
		m2	0	534. 3	0	-1,070	-571, 701	2024. 04
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版	† <del>-</del>	0	1110	0	-,	,	単-146号
THE STANDARD I	厚 5 c m		0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m2	1.070	534. 3	571, 701	1.070	571, 701	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区	歩道改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持・	 修繕	
		- · · · · · ·			(1回スライ			7.7	
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版		1, 040		555, 672			単-147号
		厚 4 c m		0	0	0			2024. 1
				1,040		555, 672			
			m2	0	534. 3	0	-1,040	-555, 672	2024. 04
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版		0		0			単-148号
		厚 4 c m		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m2	1,040	534. 3	555, 672	1,040	555, 672	2024. 04
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版		320		243, 392			単-149号
		厚 7 c m		0	0	0			2024. 1
				320		243, 392			
			m2	0	760. 6	0	-320	-243, 392	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版		0		0			単-150号
		厚 7 c m		0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m2	320	760. 6	243, 392	320	243, 392	2024. 04
運搬処理工				1		731, 196			
				0		0			2024. 1
				1		731, 196			
			式	1		731, 196	0	0	2024. 04
殼運搬		アスファルト殻		95		180, 310			単-151号
				0	0	0			2024. 1
				95		180, 310			
			m3	0	1,898	0	-95	-180, 310	
殼運搬		アスファルト殻		0		0			単-152号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
der versten		A STATE OF THE PARTY	m3	95	1, 898	180, 310	95	180, 310	2024. 04
殼運搬		コンクリート殻(無筋)		22		41, 756			単-153号
				0	0	0			2024. 1
				22		41, 756			
den ver lån		( ) ( ) delt ( free heles)	m3	0	1, 898	0	-22	-41, 756	2024. 04
殼運搬		コンクリート殻(無筋)		0		0			単-154号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
			m3	22	1,898	41, 756	22	41, 756	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区歩				(1回変更)	事業区分	道路維持·個		
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬	コンクリート殻(無筋)		61		96, 685			単-155号
			0	0	0			2024. 1
			61		96, 685			
		m3	0	1, 585	0	-61	-96, 685	2024. 04
	コンクリート殻(無筋)		0		0			単-156号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	61	1, 585	96, 685	61	96, 685	2024. 04
	コンクリート殻(鉄筋)		0. 2		394			単-157号
			0	0	0			2024. 1
			0.2		394			
		m3	0	1,970	0	-0.2	-394	2024. 04
	コンクリート殻(鉄筋)		0		0			単-158号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	0.2	1,970	394	0.2	394	2024. 04
殼処分	アスファルト殻		95		228, 760			単-159号
			0	0	0			2024. 1
			95		228, 760			
		m3	0	2, 408	0	-95	-228, 760	2024. 04
殼処分	アスファルト殻		0		0			単-160号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	95	2, 408	228, 760	95	228, 760	2024. 04
殼処分	コンクリート殻(無筋)		83		142, 345			単-161号
			0	0	0			2024. 1
			83		142, 345			
		m3	0	1,715	0	-83	-142, 345	2024. 04
殼処分	コンクリート殻(無筋)		0		0			単-162号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	83	1,715	142, 345	83	142, 345	2024. 04
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)		0. 2		364			単-163号
			0	0	0			2024. 1
			0.2		364			
		m3	0	1,824	0	-0.2	-364	2024. 04

工事名 福岡10	号朽網地区歩道改良工事			( 1 回変更)	事業区分	道路維持·修	を 維	
244	7 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			( 1 回スラ·			<u>&gt;11:11</u>	
工事区分・工種・種別・糾	<b>期</b> 別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)		0		0			単-164号
			0	0	0			2024. 1
			0		0			
		m3	0.2	1,824	364	0.2	364	2024. 04
現場発生品運搬	転落防止柵、鋼矢板		2. 35		40, 582			内-71号
			0		0			2024. 1
			2.35		40, 582			
		t	0		0	-2.35	-40, 582	2024. 04
現場発生品運搬	転落防止柵、鋼矢板		0		0			内-72号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		t	2. 35		40, 582	2.35	40, 582	2024. 04
仮設工			1		2, 633, 242			
			0		0			2024. 1
			1		2, 633, 242			
		式	1		2, 633, 242	0	0	2024. 04
作業ヤード整備工			1		516, 060			
			0		0			2024. 1
			1		516, 060			
		式	1		516, 060	0	0	2024. 04
ヤード盛土			29		344, 964			内-73号
			0		0			2024. 1
			29		344, 964			
		m3	0		0	-29	-344, 964	
ヤード盛土			0		0			内-74号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		m3	29		344, 964	29	344, 964	2024. 04
土のう	$\phi$ 110×108		10		59, 143			内-75号
			0		0			2024. 1
			10		59, 143			
		袋	0		0	-10	-59, 143	2024. 04
土のう	$\phi$ 110×108		0		0			内-76号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		袋	10		59, 143	10	59, 143	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区	歩道改良工事			(1回変更	) 事業区分	道路維持・		
					( 1 回スラ	イド) 工事区分	道路修繕		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう		φ 110×108		20		48, 116			内-77号
				0		0			2024. 1
				20		48, 116			
			袋	0		0	-20	-48, 116	2024. 04
土のう		φ 110×108		0		0			内-78号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			袋	20		48, 116	20	48, 116	2024. 04
土のう		φ 110×108		10		63, 837			内-79号
				0		0			2024. 1
				10		63, 837			
			袋	0		0	-10	-63, 837	2024. 04
土のう		$\phi$ 110×108		0		0			内-80号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			袋	10		63, 837	10	63, 837	2024. 04
交通管理工				1		2, 117, 182			
				0		0			2024. 1
				1		2, 117, 182			
			式	1		2, 117, 182	0	0	2024. 04
交通誘導警備員				10		225, 622			内-81号
A【夜間】				0		0			2024. 1
				10		225, 622			
			人目	0		0	-10	-225, 622	
交通誘導警備員				0		0			内-82号
A【夜間】				0		0			2024. 1
				0		0			
			人目	10		225, 622	10	225, 622	
交通誘導警備員				20		405, 262			内-83号
B【夜間】				0		0			2024. 1
				20		405, 262			
			人目	0		0	-20	-405, 262	
交通誘導警備員				0		0			内-84号
B【夜間】				0		0			2024. 1
				0		0			
			人目	20		405, 262	20	405, 262	2024. 04

工事名 福岡10号朽網地区				(1回変更)		道路維持•		
				(1回スラ				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			110		1, 486, 298			内-85号
В			0		0			2024. 1
			110		1, 486, 298			
		人日	0		0	-110	-1, 486, 298	2024. 04
交通誘導警備員			0		0			内-86号
В			0		0			2024. 1
			0		0			
		人目	110		1, 486, 298	110	1, 486, 298	2024. 04
直接工事費			1		76, 021, 180			
			0		0			2024. 1
			1		76, 021, 180			
		式	1		76, 021, 180	0	0	2024. 04
共通仮設費			1		11, 931, 659			
			0		0			
			1		11, 931, 659			
		式	1		11, 931, 659	0	0	
共通仮設費			1		2, 512, 645			
			0		0			
			1		2, 512, 645			
		式	1		2, 512, 645	0	0	
準備費			1		37, 286			
			0		0			2024. 1
			1		37, 286			
		式	1		37, 286	0	0	2024. 04
試掘調査費			1		16, 303			内-87号
			0		0			2024. 1
			1		16, 303			
		式	0		0	-1	-16, 303	2024. 04
試掘調査費			0		0			内-88号
			0		0			2024. 1
			0		0			
		式	1		16, 303	1	16, 303	2024. 04
埋設物件事故防止費			1		20, 983			内-89号
			0		0			2024. 1
			1		20, 983			
		式	0		0	-1	-20, 983	2024. 04

工事名	福岡10号朽網地区歩道改	文良工事			( 1 回変更)	事業区分	道路維持・		
					( 1 回スラ	イド) 工事区分	道路修繕		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止	費			0		0			内-90号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			式	1		20, 983	1	20, 983	2024. 04
技術管理費				1		708, 177			
				0		0			2024. 1
				1		708, 177			
			式	1		708, 177	0	0	2024. 04
防護柵の出来形管	理のための非破壊試験			1		654, 532			内-91号
				0		0			2024. 1
				1		654, 532			
			式	0		0	-1	-654, 532	2024. 04
防護柵の出来形管	理のための非破壊試験			0		0			内-92号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			式	1		654, 532	1	654, 532	2024. 04
道路施設基本データ	作成費			1		53, 645			内-93号
				0		0			2024. 1
				1		53, 645			
			式	0		0	-1	-53, 645	2024. 04
道路施設基本データ	作成費			0		0			内-94号
				0		0			2024. 1
				0		0			
			式	1		53, 645	1	53, 645	2024. 04
現場環境改善費(率	計上)			1		1, 767, 182			
				0		0			2024. 1
				1		1, 767, 182			
			式	1		1, 767, 182	0	0	2024. 04
共通仮設費(率計上)				1		9, 419, 014			
				0		0			
				1		9, 419, 014			
			式	1		9, 419, 014	0	0	
純工事費				1		87, 952, 839			
				0		0			
				1		87, 952, 839			
			式	1		87, 952, 839	0	0	

## 設計内訳書

工事名 福岡10号朽網地区歩道	改良工事			(1回変更)	事業区分	道路維持・修	<b>≶</b> 繕	
				(1回スライド		道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		29, 500, 966			
			0		0			
			1		29, 500, 966			
		式	1		29, 500, 966	0	0	
工事原価			1		117, 453, 805			
			0		0			
			1		117, 453, 805			
		式	1		117, 453, 805	0	0	
一般管理費等			1		19, 486, 195	-		
/// F C A A			0		0			
			1		19, 486, 195			
		式	1		19, 486, 195	0	0	
スライド足切額		IV.	0			0	0	
スプイト定切領					0			
			0		0			
			0		0		1 000 000	2224
		式	1		-1, 330, 000	1	-1, 330, 000	2024. 04
工事価格			1		136, 940, 000			
			0		0			
			1		136, 940, 000			
		式	1		135, 610, 000	0	-1, 330, 000	
消費税相当額			1		13, 694, 000			
			0		0			
			1		13, 694, 000			
		式	1		13, 561, 000	0	-133, 000	
工事費計			1		150, 634, 000			
			0		0			
			1		150, 634, 000			
		式	1		149, 171, 000	0	-1, 463, 000	
							•	

床掘り

第 1号内訳書							歩掛使用年月	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		158		329, 746			CB210030
			0	0	0			
		m 3	158		329, 746			2024. 1
			158	2, 087	329, 746	0	0	2024. 04
					300, 840			
合 計					0			
					300, 840			
					0		-300, 840	

単価使用年月

床掘り

第 2号内訳書

か 2 ひょji() 音							少	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0		0			CB210030
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			158	2, 087	329, 746	158	329, 746	2024. 04
A ==1					0			
合 計					0			
					0		200 040	
					300, 840		300, 840	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

埋戻し

第 3号内訳書

分 3万円10八百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		116		436, 392			CB210410
			0	0	0			
		m 3	116		436, 392			2024. 1
			116	3, 762	436, 392	0	0	2024. 04
					398, 138			
合 計					0			
					398, 138			
					0		-398, 138	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

第 4号内訳書	埋戻し		) <u> </u>				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0		0			CB210410
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			116	3, 762	436, 392	116	436, 392	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					398, 138		398, 138	

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

为 0万円100百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		128		29, 785			CB210020
			0	0	0			
		m 3	128		29, 785			2024. 1
			128	232. 7	29, 785	0	0	2024. 04
					27, 173			
合 計					0			
					27, 173			
					0		-27, 173	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			128	232. 7	29, 785	128	29, 785	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					27, 173		27, 173	
				!	!	!	-	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

土砂等運搬

第 7号内訳書 (仮置土)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		128		195, 328			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	128		195, 328			2024. 1
			128	1, 526	195, 328	0	0	2024. 04
					178, 206			
合 計					0			
					178, 206			
					0		-178, 206	
								1

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

土砂等運搬

(仮置土)

第 8号内訳書 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 名称 摘要 土砂等運搬 小規模 0 0 CB210110 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 0 0 0 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 0 m 3 0 128 1,526 195, 328 128 195, 328 2024.04 合 計 0 0 178, 206 178, 206

単価使用年月

土砂等運搬 第 9号內訳書 (仮置場)

歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 名称 摘要 土砂等運搬 小規模 195, 328 128 CB210110 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 0 0 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 m 3 128 195, 328 2024. 1 128 1,526 195, 328 0 2024.04 178, 206 合 計 178, 206 -178,206

単価使用年月

土砂等運搬

	(仮置場)						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			128	1, 526	195, 328	128	195, 328	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					178, 206		178, 206	
						1		
						1		
						1		

単価使用年月

第 11号内訳書	土砂等運搬 (処分場)		⊐ /C				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		30		171, 570			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	30		171, 570			2024. 1
			30	5, 719	171, 570	0	0	2024. 04
					156, 530			
合 計					0			
					156, 530			
					0		-156, 530	

	土砂等運搬 (処分場) 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 金額増減	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0 摘要
	小規模	- 単江		平៕	<b>金</b> 領	<b>双里</b> 垣 <b>吹</b>	並領垣帆	1両安 CB210110
O TEM	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			CD210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0	, and the second	0			
			30	5, 719	171, 570	30	171, 570	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					156, 530		156, 530	

整地

第 13号内訳書	E-76						歩掛使用年月	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		128		16, 537			CB210610
			0	0	0			
		m 3	128		16, 537			2024. 1
			128	129. 2	16, 537	0	0	2024. 04
					15, 086			
合 計					0			
					15, 086			
					0		-15, 086	
		!		+	-		-	<del>!</del>

単価使用年月

整地

第 14号内訳書

分 14万°11八百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			128	129. 2	16, 537	128	16, 537	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					15, 086		15, 086	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

残土等処分

第 15号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			30		54, 000			CB210560
			0	0	0			
		m 3	30		54, 000			2024. 1
			30	1,800	54, 000	0	0	2024. 04
					49, 266			
合 計					0			
					49, 266			
					0		-49, 266	

単価使用年月

残土等処分

第 16号内訳書							事 個 使 用 年 月 步掛 使 用 年 月	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0		0			CB210560
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			30	1,800	54, 000	30	54, 000	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					49, 266		49, 266	
		<del>-!</del>	!	!		+	!	!

単価使用年月

床掘り

第 17号内訳書	ON 104 9						事価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
h. et	To the	2001	W. H		A stee	W F (V)	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 (P010000
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		208		434, 096			CB210030
			0	0	0			
		m 3	208	0.007	434, 096			2024. 1
			208	2, 087	434, 096	0	0	2024. 04
A 31					396, 043			
合 計					0			
					396, 043		200 040	
					0		-396, 043	

単価使用年月

2024.04

第 18号内訳書	掘り		J=1C				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0		0			CB210030
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			208	2, 087	434, 096	208	434, 096	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					396, 043		396, 043	

埋戻し

第 19号内訳書

<b>分 19 分下10八百</b>							少 新使用 年 月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		186		699, 732			CB210410
			0	0	0			
		m 3	186		699, 732			2024. 1
			186	3, 762	699, 732	0	0	2024. 04
					638, 395			
合 計					0			
					638, 395			
					0		-638, 395	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

埋戻し

第 20号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0		0			CB210410
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			186	3, 762	699, 732	186	699, 732	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					638, 395		638, 395	
					·			
	!	+		!			<del>!</del>	+

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

積込(ルーズ)

第 21号内訳書							歩掛使用年月	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
責込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		207		48, 168			CB210020
			0	0	0			
		m 3	207		48, 168			2024. 1
			207	232. 7	48, 168	0	0	2024. 04
					43, 944			
合 計					0			
					43, 944			
					0		-43, 944	

単価使用年月

積込(ルーズ)

第 22号内訳書							歩掛使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			207	232. 7	48, 168	207	48, 168	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					43, 944		43, 944	
						-		

単価使用年月

土砂等運搬

名称     規格     単位     数量     単価     金額     数量増減     金額増減       土砂等運搬     小規模 バックおけ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下     207     315,882     CB210       土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下     m 3     207     315,882     2024.	2024. 1 1. 000-00-00-2-0							反置土)	第 23号内訳書 (
- 砂等運搬	摘要		数量増減	会額	単価	数量	単位	<b>規格</b>	<b>夕</b> 称
合計     1 か、カクル対山積0. 28m3 (平積0. 2m3)     m3     0     0     0     315,882     2024.       207     1,526     315,882     0     0     2024.       208,192     0     288,192	CB210110		3/12·11//		1 11044		1 122		:砂等運搬
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下     m 3     207     315,882     0     2024.       207     1,526     315,882     0     0     2024.       合計     288,192     0     288,192					0				
合計     207     1,526     315,882     0     0     2024.4       合計     288,192       0     288,192	2024. 1						m 3		
合計 合計 288,192 0 288,192			0		1, 526			1	
금 計     0       288, 192		+			_,				
288, 192									승 計
									ц н
		-288 192							
		200, 102							
		+							

単価使用年月

土砂等運搬

第 24号内訳書 (仮置土)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			207	1, 526	315, 882	207	315, 882	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					288, 192		288, 192	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

土砂等運搬

第 25号内訳書 (仮置場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		208		317, 408			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	208		317, 408			2024. 1
			208	1,526	317, 408	0	0	2024. 04
					289, 584			
合 計					0			
					289, 584			
					0		-289, 584	
							<u>'</u>	
						1		

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

土砂等運搬

第 26号内訳書 (仮置場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			208	1,526	317, 408	208	317, 408	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					289, 584		289, 584	
					,		,	
						1		

- 26 -

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

整地

第 27号内訳書	E.M.						単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
to III	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数	1.000-00-00-2-0 摘要
名称 整地	規格   機格   機力   機力   機力   機力   機力   機力   機	- 単位	数重 208	単個	金額 26,873	<b>级</b> 里增减	金額増減	個安 CB210610
<b>歪</b> 地	7人工文人和地区的处理		0	0	0			CD210010
		m 3	208		26, 873			2024. 1
		III S	208	129. 2	26, 873	0	0	2024. 1
			208	129. 2	24, 517	0	0	2024.04
合 計					0			
П П					24, 517			
					0		-24, 517	
					0		24, 517	

単価使用年月

2024.04

整地

第 28号内訳書

分 20分下10八百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			208	129. 2	26, 873	208	26, 873	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					24, 517		24, 517	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

積込(ルーズ)

第 29号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		35. 2		8, 191			CB210020
			0	0	0			
		m 3	35. 2		8, 191			2024. 1
			35. 2	232. 7	8, 191	0	0	2024. 04
					7, 472			
合 計					0			
					7, 472			
					0		-7, 472	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

積込(ルーズ)

名称     規格     単位     数量     単価     金額     数量       積込 (ルーズ)     土砂 土量50,000m3未満     0     0     0     0       m 3     0     0     0     0       35. 2     232. 7     8,191       合 計     0     0       7,472	量増減     金額増減     摘要       CB210020       35. 2     8, 191     2024. 04
由 計     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
m3     0     0     8,191       合計     0     0     0       ののの     0     0       ののの     0	35. 2 8, 191 2024. 04
合計     35.2     232.7     8,191       0     0       0     0	35. 2 8, 191 2024. 04
습 하 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	35. 2 8, 191 2024. 04
승 計 0 0	
7,472	
	7, 472

単価使用年月

	土砂等運搬 (仮置土) 規格	単位		単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 金額増減	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0 摘要
上砂等運搬	小規模	辛匹	35. 2	- 平岡	53, 715	<b>数里归</b> 极	亚坝归陜	CB210110
10 分足版	ハ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			00210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	35. 2	, v	53, 715			2024. 1
	1	m 0	35. 2	1, 526	53, 715	0	0	2024. 04
				,	49,006			
合 計					0			
					49,006			
					0		-49,006	

土砂等運搬

第 32号内訳書

(仮置土) 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 名称 摘要 土砂等運搬 小規模 0 0 CB210110 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 0 0 0 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 0 m 3 0 35.2 1,526 53, 715 35. 2 53, 715 2024.04 合 計 0 0 49,006 49,006

単価使用年月

土砂等運搬

第 33号内訳書 (仮置場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		33. 4		50, 968			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	33. 4		50, 968			2024. 1
			33. 4	1, 526	50, 968	0	0	2024. 04
					46, 499			
合 計					0			
					46, 499			
					0		-46, 499	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

第 34号内訳書	土砂等運搬 (仮置場) 規格	単位		単価	<u></u>	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称 二砂等運搬		- 単位	<u> </u>	単個	金額 0	<b>数</b> 重增减	金額増減	摘要 CB210110
.10 分连版	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			CBZ10110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0	Ů	0			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		33. 4	1, 526	50, 968	33. 4	50, 968	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					46, 499		46, 499	

整地

第 35号内訳書

为 50分下10八百							少 新使用 年 月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		33. 4		4, 315			CB210610
			0	0	0			
		m 3	33. 4		4, 315			2024. 1
			33. 4	129. 2	4, 315	0	0	2024. 04
					3, 935			
合 計					0			
					3, 935			
					0		-3, 935	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

整地

第 36号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			33. 4	129. 2	4, 315	33. 4	4, 315	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					3, 935		3, 935	
						1		
				<u> </u>				+

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

積込(ルーズ)

第 37号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14		3, 257			CB210020
			0	0	0			
		m 3	14		3, 257			2024. 1
			14	232. 7	3, 257	0	0	2024. 04
					2,970			
合 計					0			
					2,970			
					0		-2, 970	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

積込(ルーズ)

全称   契称   中位   教養   日午   日午   日午   日午   日午   日午   日午   日	第 38号内訳書	BAC ( / /						歩掛使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
m3     0     0     0       14     232.7     3,257     14     3,257     2024.04	名称	規格	単位		単価		数量増減	金額増減	
m3     0     0     3,257     14     3,257     2024.04       合計     0     0     0     0     0     0     0	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							CB210020
合計     14     232.7     3,257     14     3,257     2024.04					0				
습 計 0 0			m 3						
A 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				14	232. 7		14	3, 257	2024. 04
	合 計								
						2, 970		2, 970	

単価使用年月

土砂等運搬

(仮置土)

第 39号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		14		21, 364			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	14		21, 364			2024. 1
			14	1,526	21, 364	0	0	2024. 04
					19, 491			
合 計					0			
					19, 491			
					0		-19, 491	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

40号内訳書	土砂等運搬 (仮置土)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
少等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			14	1, 526	21, 364	14	21, 364	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					19, 491		19, 491	

土砂等運搬

第 41号内訳書 (仮置場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		14		21, 364			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	14		21, 364			2024. 1
			14	1, 526	21, 364	0	0	2024. 04
					19, 491			
合 計					0			
					19, 491			
					0		-19, 491	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

土砂等運搬

第 42号内訳書 (仮置場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			14	1, 526	21, 364	14	21, 364	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					19, 491		19, 491	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

土砂等運搬

第 43号内訳書 (処分場)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
							CB210110
			0				
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3						2024. 1
		1. 1	5, 719		0	0	2024. 04
				0		-5, 738	
	規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小規模 バックおウ山積0.28m3(平積0.2m3)	小規模 1.1 パックおウ山積0.28m3(平積0.2m3) 0	小規模       1.1         バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)       0         土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り       m 3         1.1	小規模     1.1     6,290       バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)     0     0     0       土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り     m 3     1.1     6,290	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)     1.1     6,290       土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り     m 3     1.1     6,290       1.1     5,719     6,290     0       5,738     0       5,738	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)     1.1     6,290       土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り     m 3     1.1     6,290       1.1     5,719     6,290     0     0       5,738     0       5,738

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

### 0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 44号内訳書 (処分場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0		0			
			1. 1	5, 719	6, 290	1. 1	6, 290	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					5, 738		5, 738	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

整地

第 45号内訳書

分 40 7 F 1 1 1 1 1 1 1							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		14		1,808			CB210610
			0	0	0			
		m 3	14		1, 808			2024. 1
			14	129. 2	1, 808	0	0	2024. 04
					1, 648			
合 計					0			
					1, 648			
					0		-1, 648	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

整地

第 46号内訳書

为 40分下10八百							少 新使用 年 月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			14	129. 2	1, 808	14	1,808	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					1, 648		1, 648	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

残土等処分

第 47号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1. 1		1, 980			CB210560
			0	0	0			
		m 3	1. 1		1, 980			2024. 1
			1. 1	1,800	1, 980	0	0	2024. 04
0 71					1,806			
合 計					0			
					1,806		1 000	
					0		-1,806	

単価使用年月

2024.04

残土等処分

第 48号内訳書

分 10 分下10八百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0		0			CB210560
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			1. 1	1,800	1, 980	1. 1	1, 980	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					1,806		1,806	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

床掘り

第 49号内訳書

							少新使用年月 <b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		39. 2		81, 810			CB210030
			0	0	0			
		m 3	39. 2		81, 810			2024. 1
			39. 2	2, 087	81, 810	0	0	2024. 04
					74, 637			
合 計					0			
					74, 637			
					0		-74, 637	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

床掘り

第 50号内訳書	УКИЦ У						歩掛使用年月 步務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0		0			CB210030
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			39. 2	2, 087	81, 810	39. 2	81, 810	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					74, 637		74, 637	
							_!	

単価使用年月

埋戻し

第 51号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		34. 2		128, 660			CB210410
			0	0	0			
		m 3	34. 2		128, 660			2024. 1
			34. 2	3, 762	128, 660	0	0	2024. 04
					117, 381			
合 計					0			
					117, 381			
					0		-117, 381	
	!	!		!	!		<del>- !</del>	+

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

埋戻し

第 52号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0		0			CB210410
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			34. 2	3, 762	128, 660	34. 2	128, 660	2024. 04
A ==1					0			
合 計					0			
					0		117,001	
					117, 381		117, 381	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

積込(ルーズ)

第 53号内訳書	gio (r A )						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		38		8, 842			CB210020
			0	0	0			
		m 3	38		8, 842			2024. 1
			38	232. 7	8, 842	0	0	2024. 04
					8, 066			
合 計					0			
					8, 066			
					0		-8, 066	

単価使用年月

2024.04

第 54号内訳書	<b>責込 (</b> ルース*)	0/ 10lii0 <u>:</u>	<b></b>				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			38	232. 7	8, 842	38	8, 842	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					8, 066		8,066	

土砂等運搬

第 55号内訳書 (仮置土)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		38		57, 988			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	38		57, 988			2024. 1
			38	1, 526	57, 988	0	0	2024. 04
					52, 903			
合 計					0			
					52, 903			
					0		-52, 903	

- 55 -

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

土砂等運搬

第 56号内訳書 (仮置土)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			38	1, 526	57, 988	38	57, 988	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					52, 903		52, 903	
					,			
			!	1	-	!	_	-

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

 土砂等運搬
 単価使用年月
 2024. 04

 第 57号內訳書
 (仮置場)

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		38		57, 988			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	38		57, 988			2024. 1
			38	1,526	57, 988	0	0	2024. 04
					52, 903			
合 計					0			
					52, 903			
					0		-52, 903	
					·		32,000	

第 58号内訳書	土砂等運搬 (仮置場)		=1C 7 F .				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	ハックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			38	1, 526	57, 988	38	57, 988	2024. 04
A =1					0			
合 計					0			
					0		50.000	
					52, 903		52, 903	

土砂等運搬

第 59号内訳書 (処分場)

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		1. 2		6, 862			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1.2		6, 862			2024. 1
			1.2	5, 719	6, 862	0	0	2024. 04
					6, 259			
合 計					0			
					6, 259			
					0		-6, 259	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

### 0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

	処分場)						事個使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0		0			
			1.2	5, 719	6, 862	1. 2	6, 862	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					6, 259		6, 259	

単価使用年月

整地

第 61号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		38		4, 909			CB210610
			0	0	0			
		m 3	38		4, 909			2024. 1
			38	129. 2	4, 909	0	0	2024. 04
					4, 478			
合 計					0			
					4, 478			
					0		-4, 478	
							,	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

整地

第 62号内訳書	1670						步掛使用年月 步掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			38	129. 2	4, 909	38	4, 909	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					4, 478		4, 478	

単価使用年月

残土等処分

9 63号内訳書							歩掛使用年月 步務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土等処分			1. 2		2, 160			CB210560
			0	0	0			
		m 3	1. 2		2, 160			2024. 1
			1. 2	1,800	2, 160	0	0	2024. 04
					1,970			
合 計					0			
					1,970			
					0		-1, 970	
						-		

単価使用年月

### 0/1m3当たり内訳書

残土等処分

第 64号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0		0			CB210560
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			1. 2	1,800	2, 160	1. 2	2, 160	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					1,970		1,970	
						1		
	1					!	-	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

## 83/0枚当たり内訳書

#### 鋼矢板式擁壁

第 65号内訳書 [夜間]

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1. 000-00-20-50

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax≦2	陸上 25H型 12m以下		9		261, 630			WB251330
5)			0	0	0			単一 215号
		枚	9		261, 630			2024. 1
			9	29, 070	261, 630	0	0	2024. 04
鋼矢板圧入 (Nmax≦2	陸上 25H型 9m以下		74		1, 741, 220			WB251330
5)			0	0	0			単一 216号
		枚	74		1, 741, 220			2024. 1
			74	23, 530	1, 741, 220	0	0	2024. 04
油圧式杭圧入引抜機据付・	圧入(Nmax≦25) 25H型 陸上		3		402, 300			WB251380
解体			0	0	0			単一 217号
		回	3		402, 300			2024. 1
			3	134, 100	402, 300	0	0	2024. 04
鋼矢板材料(6-20m以	SYW295 25H型 10.5m/枚		9		2, 136, 600			WB250160
外は適用外)			0	0	0			単一 218号
		枚	9		2, 136, 600			2024. 1
			9	237, 400	2, 136, 600	0	0	2024. 04
鋼矢板材料(6-20m以	SYW295 25H型 9.5m/枚		74		15, 895, 200			WB250160
外は適用外)			0	0	0			単一 219号
		枚	74		15, 895, 200			2024. 1
			74	214, 800	15, 895, 200	0	0	2024. 04
					18, 645, 517			
合 計					0			
					18, 645, 517			
					0		-18, 645, 517	
I		1	1		I .	i .	t contract to the contract to	i .

## 0/83枚当たり内訳書

#### 鋼矢板式擁壁

第 66号内訳書 [夜間]

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax≦2	陸上 25H型 12m以下		0		0			WB251330
5)			0	0	0			単一 220号
		枚	0		0			
			9	29, 070	261, 630	9	261, 630	2024. 04
鋼矢板圧入 (Nmax≦2	陸上 25H型 9m以下		0		0			WB251330
5)			0	0	0			単一 221号
		枚	0		0			
			74	23, 530	1, 741, 220	74	1,741,220	2024. 04
油圧式杭圧入引抜機据付·	圧入(Nmax≦25) 25H型 陸上		0		0			WB251380
解体			0	0	0			単一 222号
		旦	0		0			
			3	134, 100	402, 300	3	402, 300	2024. 04
鋼矢板材料(6-20m以	SYW295 25H型 10.5m/枚		0		0			WB250160
外は適用外)			0	0	0			単一 223号
		枚	0		0			
			9	237, 400	2, 136, 600	9	2, 136, 600	2024. 04
鋼矢板材料(6-20m以	SYW295 25H型 9.5m/枚		0		0			WB250160
外は適用外)			0	0	0			単一 224号
		枚	0		0			
			74	214, 800	15, 895, 200	74	15, 895, 200	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					18, 645, 517		18, 645, 517	

被覆コンクリート

第 67号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
被覆コンクリート								
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		44. 6		1, 582, 408			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設		0	0	0			
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	44. 6		1, 582, 408			2024. 1
			44. 6	35, 480	1, 582, 408	0	0	2024. 04
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		138	*	1, 272, 498			CB240210
			0	0	0			
		m 2	138		1, 272, 498			2024. 1
			138	9, 221	1, 272, 498	0	0	2024. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 51		275, 273			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			単一 231号
	補正無(一般構造物)	t	1.51		275, 273			2024. 1
			1. 51	182, 300	275, 273	0	0	2024. 04
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		10		38, 820			CB224710
			0	0	0			
		m 2	10		38, 820			2024. 1
			10	3, 882	38, 820	0	0	2024. 04
フレアー溶接	k 形溶接 L=0.05m		508		251, 815			WYB00004
			0	0	0			単一 232号
		箇所	508		251, 815			2024. 1
			508	495. 7	251, 815	0	0	2024. 04
均しコンクリート								
	Arr hote - Dal hote Lett > 44- d.l.				005 500			GD040010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		6	_	205, 500			CB240010
	ハブックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生		0	0	0			0004
	全ての費用	m 3	6	0.4.050	205, 500			2024. 1
Ti(144	60.350Leb Leb 1		6	34, 250	205, 500	0	0	2024. 04
型枠	一般型枠 均しコンクリート		7. 7		35, 743			CB240210
			0	0	0			0004 1
		m 2	7. 7	4 040	35, 743			2024. 1
			7. 7	4, 642	35, 743	0	0	2024. 04

- 67 -

単価使用年月

2024.04

被覆コンクリート

第 67号内訳書

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート								
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0.48		17, 116			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			
		m 3	0.48		17, 116			2024. 1
			0.48	35, 660	17, 116	0	0	2024. 04
型枠	一般型枠 小型構造物		2.9		24, 264			CB240210
			0	0	0			
		m 2	2.9		24, 264			2024. 1
			2.9	8, 367	24, 264	0	0	2024. 04
				,	3, 378, 805			
合 計					0			
					3, 378, 805			
					0		-3, 378, 805	
							2,212,212	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024.04

## 0/45m3当たり内訳書

#### 被覆コンクリート

第 68号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
被覆コンクリート								
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		0		0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設		0	0	0			
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0		0			
			44. 6	35, 480	1, 582, 408	44. 6	1, 582, 408	2024. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0		0			CB240210
			0	0	0			
		m 2	0		0			
			138	9, 221	1, 272, 498	138	1, 272, 498	2024. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0		0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			単一 233号
	補正無(一般構造物)	t	0		0			
			1. 51	182, 300	275, 273	1.51	275, 273	2024. 04
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0		0			CB224710
			0	0	0			
		m 2	0		0			
			10	3, 882	38, 820	10	38, 820	2024. 04
フレアー溶接	k 形溶接 L=0.05m		0		0			WYB00015
			0	0	0			単一 234号
		箇所	0		0			
			508	495. 7	251, 815	508	251, 815	2024. 04
均しコンクリート								
コンクリート	無筋·鉄筋構造物		0		0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生		0	0	0			
	全ての費用	m 3	0		0			
			6	34, 250	205, 500	6	205, 500	2024. 04
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0		0			CB240210
			0	0	0			
		m 2	0		0			
			7. 7	4, 642	35, 743	7. 7	35, 743	2024. 04

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

## 0/45m3当たり内訳書

被覆コンクリート

第 68号内訳書	以 1支-マノ /						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート								
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0		0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			
		m 3	0		0			
WHIII	In Table 1 Table 1 In		0. 48	35, 660	17, 116	0.48	17, 116	2024. 04
型枠	一般型枠 小型構造物		0		0			CB240210
			0	0	0			
		m 2	0		0		04.004	
			2. 9	8, 367	24, 264	2. 9	24, 264	2024. 04
A ∋l					0			
合 計					0 0			
							3, 378, 805	
					3, 378, 805		3, 378, 800	
					<u> </u>			

単価使用年月

2024.04

#### 防護柵(横断·転落防止柵)撤去

第 69号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		83. 3		89, 214			WB810770
)撤去工			0	0	0			単一 263号
		m	83. 3		89, 214			2024. 1
			83. 3	1,071	89, 214	0	0	2024. 04
					81, 392			
合 計					0			
					81, 392			
					0		-81, 392	

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 04

## 0/83m当たり内訳書

### 防護柵(横断·転落防止柵)撤去

第 70号内訳書	冊(横断·転落防止柵)撤去		J / C				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0		0			WB810770
)撤去工			0	0	0			単一 264号
		m	0		0			
			83. 3	1,071	89, 214	83. 3	89, 214	2024. 04
A 31					0			
合 計					0			
					0		04.000	
					81, 392		81, 392	
		+						

# 2.35/0t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

第 71号内訳書	л. — шилерх						事価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有	平位.	2.35	- 平Щ	22, 125	数重相概	亚银妇似	CB010410
76 M 76 12 11 / C 7 C / T 11 C / C / C	り 17.0km以下		0	0	0			05010110
		t	2. 35		22, 125			2024. 1
			2. 35	9, 415	22, 125	0	0	2024. 04
現場発生品及び支給品積込	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		2. 35		22, 357			CB010420
み・荷卸し			0	0	0			
		t	2. 35		22, 357			2024. 1
			2. 35	9, 514	22, 357	0	0	2024. 04
					40, 582			
合 計					0			
					40, 582			
					0		-40, 582	

単価使用年月

2024.04

# 0/2.35t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

技術	第 72号内訳書	л динем						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し       トラック[ハーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0			単位		単価		数量増減	金額増減	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し     トラック[ハレーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t     0     0     2.35     9,415     22,125     2.35     22,125     2024.04       み・荷卸し     0     0     0     0     0     0     0     0       合計     日本     0     0     0     0     0     0     0     0       自計     0     0     0     0     0     0     0     0     0	現場発生品及び支給品運搬								CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し       トラッケ[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0		り 17.0km以下			0				
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し       トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td></td> <td></td> <td>t</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			t						
み・荷卸し     t     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9, 415</td><td></td><td>2. 35</td><td>22, 125</td><td></td></td<>					9, 415		2. 35	22, 125	
t     0     0     2.35     9,514     22,357     2.35     22,357     2024.04       合計     0     0     0     0     0     0     0		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t							CB010420
合計     2.35     9,514     22,357     2.35     22,357     2024.04	み・荷卸し				0				
습 하 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			t		0.514		0.05	00.055	2224 24
合 計 0 0 0 0 mm m				2. 35	9, 514		2. 35	22, 357	2024. 04
	A ₹I								
	合 計								
								40 500	
						40, 362		40, 362	

単価使用年月

# 29/0m3当たり内訳書

ヤード盛土

第 73号内訳書	ヤート、盛土	,	<b>⊐ /⊂</b>	7 1			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		29. 4		180, 222			CB210510
			0	0	0			
		m 3	29. 4		180, 222			2024. 1
			29. 4	6, 130	180, 222	0	0	2024. 04
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		32. 7		7, 609			CB210020
			0	0	0			
		m 3	32.7		7,609			2024. 1
			32.7	232.7	7,609	0	0	2024. 04
土砂等運搬	小規模		32. 7		49, 900			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	32. 7		49, 900			2024. 1
			32. 7	1,526	49, 900	0	0	2024. 04
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		29. 4	,	34, 251			CB210100
			0	0	0			
		m 3	29. 4		34, 251			2024. 1
			29. 4	1, 165	34, 251	0	0	2024. 04
土砂等運搬	小規模		19. 6	1,100	29, 909			CB210110
工的互流	ハックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			00010110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	19.6		29, 909			2024. 1
	工的(石列 工作成为工品包) 有 9 0.000000000000000000000000000000000	III 6	19. 6	1, 526	29, 909	0	0	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		19. 6	1, 520	2, 532	-		CB210610
走地	7. 工文八4 05世(7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7		0	0	2, 332			CD210010
		2	19.6	0				2024. 1
		m 3	19. 6	129. 2	2, 532 2, 532	0	0	2024. 1
土砂等運搬	小規模			129. 2		0	0	
工砂寺連版			9.8	0	56, 046			CB210110
	ハ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			0004 1
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	9.8		56, 046			2024. 1
outs I take to a			9.8	5, 719	56, 046	0	0	2024. 04
残土等処分			9.8		17, 640			CB210560
			0	0	0			
		m 3	9.8		17, 640			2024. 1
			9.8	1,800	17, 640	0	0	2024. 04
					344, 964			
合 計					0			
					344, 964			
					0		-344, 964	

# 0/29m3当たり内訳書

第 74号内訳書	ヤード盛土						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0		0			CB210510
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			29. 4	6, 130	180, 222	29. 4	180, 222	2024. 04
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			32. 7	232. 7	7, 609	32. 7	7, 609	2024. 04
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			32. 7	1, 526	49, 900	32. 7	49, 900	2024. 04
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0		0			CB210100
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			29. 4	1, 165	34, 251	29. 4	34, 251	2024. 04
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			19.6	1, 526	29, 909	19. 6	29, 909	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理		0		0			CB210610
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			19.6	129. 2	2, 532	19. 6	2, 532	2024. 04
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0		0			
			9.8	5, 719	56, 046	9.8	56, 046	2024. 04
残土等処分			0		0			CB210560
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			9.8	1,800	17, 640	9.8	17, 640	2024. 04
				,	0		,	
合 計					0			
百 町					0			
					344, 964		344, 964	

0/29m3当たり内訳書

ヤード盛土

第 74号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

						事価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作·設置 流用土 6m以下		10		50, 230			WB252730
		0	0	0			単一 275号
	袋	10					2024. 1
			5, 023		0	0	2024. 04
土砂 土量50,000m3未満							CB210020
			0				
	m 3						2024. 1
			232. 7		0	0	2024. 04
		8.3		12, 665			CB210110
		0	0	0			
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	8.3					2024. 1
		8. 3	1, 526	12, 665	0	0	2024. 04
				59, 143			
				0			
				59, 143			
				0		-59, 143	
	規格 製作・設置 流用土 6m以下 土砂 土量50,000m3未満 小規模 パックおか山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	製作·設置 流用土 6m以下 袋 土砂 土量50,000m3未満 m 3 小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	製作・設置 流用土 6m以下 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	製作・設置 流用土 6m以下	製作・設置 流用土 6m以下	製作・設置 流用土 6m以下	現格   単位   数量   単価   金額   数量増減   金額増減   金額増減   数量増減   金額増減   数量増減   金額増減   金額増減   数量増減   金額増減   数量増減   金額増減   数量増減   金額増減   数量増減   金額増減   数量増減   数量用度   数

単価使用年月

2024.04

第 76号内訳書

分 10分图							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下		0		0			WB252730
			0	0	0			単一 276号
		袋	0		0			
			10	5, 023	50, 230	10	50, 230	2024. 04
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			8. 3	232. 7	1, 931	8. 3	1, 931	2024. 04
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	0		0			
			8.3	1,526	12, 665	8.3	12, 665	2024. 04
Δ 31					0			
合 計					0			
					0		50.140	
					59, 143		59, 143	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

第 77号内訳書

分 11万下10八百							少 新 使 用 平 月	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去	φ 110×108		20		21, 160			WYB00007
			0	0	0			単一 277号
		袋	20		21, 160			2024. 1
			20	1, 058	21, 160	0	0	2024. 04
大型土のう工	設置 6m以下		20		31, 580			WB252730
			0	0	0			単一 278号
		袋	20		31, 580			2024. 1
			20	1, 579	31, 580	0	0	2024. 04
					48, 116			
合 計					0			
					48, 116			
					0		-48, 116	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

第 78号内訳書	T-07)						事恤使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去	φ 110×108		0		0			WYB00017
			0	0	0			単一 279号
		袋	0		0			
			20	1, 058	21, 160	20	21, 160	2024. 04
大型土のう工	設置 6m以下		0		0			WB252730
			0	0	0			単一 280号
		袋	0		0			
			20	1, 579	31, 580	20	31, 580	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					48, 116		48, 116	
		+	:	+	-	+	+	+

単価使用年月

2024.04

第 79号内訳書	10)						事価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		10		7, 565			WB252730
			0	0	0			単一 281号
		袋	10		7, 565			2024. 1
			10	756. 5	7, 565	0	0	2024. 04
土砂等運搬	小規模		8.3		47, 467			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	8.3		47, 467			2024. 1
			8.3	5, 719	47, 467	0	0	2024. 04
残土等処分			8.3		14, 940			CB210560
			0	0	0			
		m 3	8.3		14, 940			2024. 1
			8.3	1,800	14, 940	0	0	2024. 04
					63, 837			
合 計					0			
					63, 837			
					0		-63, 837	
						1		

単価使用年月

2024.04

第 80号内訳書

35 00 万下10八百							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0		0			WB252730
			0	0	0			単一 282号
		袋	0		0			
			10	756. 5	7, 565	10	7, 565	2024. 04
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	ハ゛ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	0		0			
			8.3	5, 719	47, 467	8. 3	47, 467	2024. 04
残土等処分			0		0			CB210560
			0	0	0			
		m 3	0		0			
			8. 3	1,800	14, 940	8.3	14, 940	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					63, 837		63, 837	

- 83 -

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

## 10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 81号内訳書 A【夜間】

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			10		247, 300			WB010211
			0	0	0			単一 283号
		人日	10		247, 300			2024. 1
			10	24, 730	247, 300	0	0	2024. 04
					225, 622			
合 計					0			
					225, 622			
					0		-225, 622	
							,	
		-	-	!				1

## 0/10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

A【夜間】

第 82号内訳書

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50

A	In D.		w					1.000 00 00 2 50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0		0			WB010211
			0	0	0			単一 284号
		人目	0		0			
			10	24, 730	247, 300	10	247, 300	2024. 04
			10	24, 130		10	241, 300	2024. U4
					0			
合 計					0			
					0			
					225, 622		225, 622	

## 20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 83号内訳書 B【夜間】

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20		444, 200			WB010212
			0	0	0			単一 285号
		人目	20		444, 200			2024. 1
			20	22, 210	444, 200	0	0	2024. 04
					405, 262			
合 計					0			
					405, 262			
					0		-405, 262	
					-			
		!		ļ.		!	-	!

## 0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 84号内訳書 B【夜間】

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0		0			WB010212
			0	0	0			単一 286号
		人目	0		0			
			20	22, 210	444, 200	20	444, 200	2024. 04
			20	44, 410		20	444, 200	2024. U4
					0			
合 計					0			
					0			
					405, 262		405, 262	
		<del></del>				<u> </u>	-	<u> </u>

## 110/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 85号内訳書 B

 単価使用年月
 2024. 04

 歩掛使用年月
 2024. 1

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 単位
 数量

 単価
 金額

 数量増減
 金額増減

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			110		1, 629, 100			WB010212
			0	0	0			単一 287号
		人目	110		1, 629, 100			2024. 1
			110	14, 810	1, 629, 100	0	0	2024. 04
					1, 486, 298			
合 計					0			
					1, 486, 298			
					0		-1, 486, 298	
	!							

## 0/110人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 86号内訳書

歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員B 0 WB010212 0 0 単一 288号 0 0 人日 0 0 110 14,810 1,629,100 110 1,629,100 2024.04 合 計 0 1, 486, 298 1, 486, 298

単価使用年月

試掘調査費

第 87号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費			1		17, 870			WYB00040
			0	0	0			単一 289号
		箇所	1		17,870			2024. 1
			1	17,870	17,870	0	0	2024. 04
					16, 303			
合 計					0			
					16, 303			
					0		-16, 303	
					•		10,000	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024.04

試掘調査費

第 88号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費			0		0			WYB00134
			0	0	0			単一 290号
		箇所	0		0			
			1	17, 870	17,870	1	17,870	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					16, 303		16, 303	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 04

#### 埋設物件事故防止費

第 89号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			1		23, 000			WYB00041
			0	0	0			単一 291号
		箇所	1		23, 000			2024. 1
			1	23, 000	23, 000	0	0	2024. 04
					20, 983			
合 計					0			
					20, 983			
					0		-20, 983	
							,	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 04

#### 埋設物件事故防止費

第 90号内訳書	(V) 111 94						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			0		0			WYB00129
			0	0	0			単一 292号
		箇所	0		0			
			1	23, 000	23, 000	1	23, 000	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					20, 983		20, 983	
						-		

単価使用年月

### 防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 91号内訳書

31 01.01.1M/ E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	対象数量 61本以上65本以下		1		717, 419			WYB00023
の非破壊試験費			0		0			単一 293号
		式	1		717, 419			2024. 1
			1		717, 419	0	0	2024. 04
					654, 532			
合 計					0			
					654, 532			
					0		-654, 532	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 04

### 防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 92号内訳書

)N 1- V. VN L							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	対象数量 61本以上65本以下		0		0			WYB00046
の非破壊試験費			0		0			単一 294号
		式	0		0			
			1		717, 419	1	717, 419	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					654, 532		654, 532	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 04

### 道路施設基本データ作成費

第 93号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58, 800			WYB00025
			0		0			単一 295号
		式	1		58, 800			2024. 1
			1		58, 800	0	0	2024. 04
					53, 645			
合 計					0			
					53, 645			
					0		-53, 645	

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 04

#### 道路施設基本データ作成費

道路施設基本データ4 第 94号内訳書			_				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			0		0			WYB00136
			0		0			単一 296号
		式	0		0			
			1		58, 800	1	58, 800	2024. 04
					0			
合 計					0			
					0			
					53, 645		53, 645	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 063
		規格	単位	数量	単価	金額		1, 063 摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 165	1, 165	CB2101	00
			m 3	1	1, 165	1, 165		
	計					1, 165		
						1, 165		
	単価					1, 165		
						1, 165	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
214 0.11	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	226.64-		ж. =	0	単価	0
単一2号			単位	m3	数量	1	1 1144	1,063
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210	100
			m 3	1	1, 165	1, 165		
						0		
	<b>計</b>							
						1, 165		
						0		
	単価							
						1, 165	円/m3	3
変更積算単位	<b></b>							
						1,063	円/m3	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一3号	土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 393
			単位	数量	単価	金額		1,393 摘要
土砂等運搬		小規模 ハ ックおか山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	1, 526 1, 526	1, 526 1, 526	CB210	
	計					1, 526 1, 526		
	単価					1, 526 1, 526	円/m²	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
)¥ 4 E	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	))		¥4. ⊟	0	単価	0
単一4号	(仮置場)		単位	m3	数量	1		1, 393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模		0	0	0	CB210	110
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	1,526	1, 526		
						0		
	計							
						1, 526		
						0		
	単価							
						1, 526	円/m3	3
変更積算単位	西					1, 393	円/m	3

	1 岁	<b>火単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単−5号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 117.9
	規格	単位	数量	単価	金額	117.9 摘要
整地	残土受入れ地での処理		1	129. 2	129. 2	CB210610
		m 3	1	129. 2	129. 2	
計					129. 2	
					129. 2 129. 2	
単価					129. 2	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価		0
						1			117. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	・入れ地での処理     0     0     CB210610		310				
			m 3	1	129. 2	129. 2			
	計					0			
						129. 2			
	単価					0			
	1 100					129. 2	円/m3	3	
変更積算単位	西								
						117. 9	円/m3	3	

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 592 5, 592
	A称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2. 5m未満		1	6, 130	6, 130	CB210	510
	計		m 3	1	6, 130	6, 130 6, 130 6, 130		
	単価					6, 130 6, 130	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
路体(築堤)盛土 単-8号	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0 5, 592
   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0	CB210	
		m 3	1	6, 130	6, 130		
計					0		
					6, 130		
単価					0		
					6, 130	円/m	3
変更積算単価							
222127 T III					5, 592	円/m3	3

		1次単位	西表				2024. ( 2024. 1. 000-		
単一9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		747. 3 747. 3
		規格	単位	数量	単価			摘要	
路体 (築堤)	盛土	2. 5m以上4. 0m未満		1	819	819	CB2105	510	
			m 3	1	819	819			
	計					819			
						819			
	単価					819			
						819	円/m3	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単-10号	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		747. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210	510
		m 3	1	819	819		
計					0		
					819		
単価					0		
甲伽					819	円/mS	3
変更積算単価							
					747. 3	円/m3	3

		1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-11号	土砂等運搬 (仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 393
						1		1, 393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	1, 526	1, 526	CB2101	110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	1, 526	1, 526		
	計					1, 526		
						1, 526		
	単価					1, 526		
						1, 526	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-12号	土砂等運搬 (仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
÷ 12.7	(KEL)		77	mo	<b></b>	1		1, 393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模		0	0	0	CB2101	110
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	1	1, 526	1, 526		
						0		
	計							
						1, 526		
						0		
	単価							
						1, 526	円/m3	3
変更積算単位	西					1, 393	  円/m3	3

1 次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
養込 (ルーズ) 単−13号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212. 3
					1		212. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	232. 7		CB21002	0
		m 3	1	232. 7	232. 7		
計					232. 7 232. 7		
単価					232. 7		
					232. 7	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
単-14号	積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価		0
						1			212. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー)	ズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB2100	020	
			m 3	1	232.7	232. 7			
	計					0			
						232. 7			
	単価					0			
	<b>半</b> 伽					232. 7	円/m3	3	
変更積算単位	<b></b>								
						212. 3	円/m3	3	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-15号	土砂等運搬 (処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 218 5, 218
	 名称		単位	数量	単価	金額		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	5, 719 5, 719	5, 719 5, 719	CB2101	
	計					5, 719 5, 719		
	単価					5, 719 5, 719	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-16号	土砂等運搬 (処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	tr The	141 44	224 (-2-	₩. 目.	\\ \tau_	1 A 455		5, 218
土砂等運搬	名称	規格 小規模	単位	数量	単価 0	金額 0	CDOLO	摘要
工砂寺建城		小死候   バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	U	0	CB210	110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	5, 719	5, 719		
	計					0		
						5, 719		
	単価					0		
	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>					5, 719	円/m3	3
変更積算単価	<u> </u>							
	•					5, 218	  円/m3	3

- 8 -

1次単価表						2024. 0 2024. 1. 000-	
残土等処分 単-17号		単位	m3	数量	1	単価	1, 642 1, 642
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残土等処分		m 3	1	1, 800 1, 800	1,800 1,800	CB210	
計		in o	1	1,000	1,800		
単価					1, 800 1, 800	円/mS	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
残土等処分 単-18号		単位	m3	数量	0	単価	0
					1		1, 642
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残土等処分			0	0	0	CB2105	560
		m 3	1	1,800	1,800		
					0		
計							
					1,800		
					0		
単価							
					1,800	円/m3	3
変更積算単価							
					1,642	円/m3	3

1次単価表						単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.1 労務調整係数 1.000-00			
¥ 10 E	不陸整正	補足材無し	224 /-		ж. <b>Б</b>	1	単価	544. 3	
単-19号			単位	m2	数量	1	1 11111	544. 3	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正				1	596. 6	596. 6	WYB0004	42	
			m 2	1	596. 6	596. 6	単一 16	65号	
	計					596. 6			
						596. 6			
	単価					596. 6			
	. ,,					596. 6	円/m2		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 ·00-00-2-0	
単-20号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価		0
						1			544. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正				0	0	0	WYB000	149	
			m 2	1	596. 6	596. 6	単一 1	66号	
	計					0			
						596. 6			
	単価					0			
	<b>平</b> 脚					596. 6	円/m2	;	
変更積算単価	fi								
	•					544. 3	円/m2		

		1次単	i 価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-21号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	0	数量	1	単価		822. 6
単一21万			早14.	m2	<b></b>	1			822. 6
1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(步	>道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	901. 7	901.7	CB410	031	
			m 2	1	901.7	901. 7			
	計					901.7			
						901. 7			
	単価					901. 7			
	<del>. i. v.</del> im					901. 7	円/m	12	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		822.6 摘要
下層路盤(排	<b>庆道部)</b>	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB4100	931
			m 2	1	901. 7	901. 7		
	計					901.7		
	単価					0		
変更積算単位	ш						円/m2 円/m2	

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単一23号	下層路盤(歩道部) (乗入I)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	950
		規格	単位	数量	単価	金額		950 摘要
下層路盤(対	<b>尽道部)</b>	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	1, 042	1, 042	CB4100	31
			m 2	1	1, 042	1, 042 1, 042		
	計					1,042		
	単価					1, 042	m / -	
						1,042	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
,,,,	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	2441		W E	0	単価	0
単-24号	(乗入 I )		単位	m2	数量	1		950
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(表	歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャラン		0	0	0	CB4100	031
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	1, 042	1, 042		
						0		
	計							
						1, 042		
						0		
	単価							
						1, 042	円/m2	2
変更積算単位	西							
						950	円/m2	2

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-25号	上層路盤(歩道部) (乗入I)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		845. 7
単一25万	(兼八工)		平14.	m2	<b></b>	1			845. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(步	宗道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用		1	926. 9	926. 9	CB410	0041	
			m 2	1	926. 9	926. 9			
	計					926. 9			
						926. 9			
	単価					926. 9			
			926. 9	円/n	12				

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0		
上層路盤(歩道部) 単-26号 (乗入I)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	8	0 845. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用		0	0	0	CB41004	41	
		m 2	1	926. 9	926. 9			
計					926. 9			
単価					0			
変更積算単価						円/m2 円/m2		

	1次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
表層(歩道部) 単-27号	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 435
					1		1, 435
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ [*] ライムコート PK-3 全ての費用		1	1,572	1, 572	CB4102	61
		m 2	1	1, 572	1, 572		
計					1, 572		
					1, 572		
単価					1, 572		
					1, 572	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
表層(歩道部) 単-28号		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 435
名称	尔	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13)		0	0	0	CB4102	261
		プライムコート PK-3 全ての費用						
			m 2	1	1,572	1, 572		
						0		
計								
						1, 572		
						0		
単価								
						1, 572	円/m2	2
変更積算単価								
						1, 435	円/m2	2

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 102 2, 102
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 304 2, 304	2, 304 2, 304	CB4102	261
計					2, 304 2, 304		
単価					2, 304 2, 304	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
基 単一30号	長層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 102
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB4102	261
		40mm 再生密粒度アスコン (13)						
		プ ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 304	2, 304		
						0		
	計							
						2, 304		
						0		
	単価							
						2, 304	円/m2	?
変更積算単価								
						2, 102	円/m2	2

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
表層(歩道部) 単-31号 (乗入I)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 675 1, 675
	規格	単位	数量	単価	金額		
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,836	1, 836	CB4102	
		m 2	1	1,836	1, 836		
計					1, 836		
					1,836		
単価					1,836		
					1, 836	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-32号	表層(歩道部) (乗入I)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道語	部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (20)		0	0	0	CB4102	261
		プ [*] ライムコート PK-3 全ての費用						
			m 2	1	1,836	1,836		
						0		
	計							
						1,836		
						0		
	単価							
						1,836	円/m2	2
変更積算単位	面							
						1,675	円/m2	2

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-33号	表層(歩道部) (乗入I)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 343
						1		2, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	形)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 568 2, 568	2, 568 2, 568	CB4102	261
	計	/ /	111 2	1	2,000	2, 568 2, 568		
	単価				2, 568 2, 568	円/m ²	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単一34号	表層(歩道部) (乗入I)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB4102	261
		50mm 再生密粒度アスコン (20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 568	2, 568		
						0		
	計							
						2, 568		
						0		
	単価							
						2, 568	円/m2	2
変更積算単位	西							
						2, 343	円/m2	2

	1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-	-00-2-0
薄層カラー舗装 単-35号	青色	単位	m2	数量	1	単価	6, 219
,,		1 122		,,,,	1		6, 219
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装		1	6, 817	6, 817	WYB00001	
		m 2	1	6, 817	6, 817	単一 167号	号
計					6, 817		
					6, 817		
単価					6, 817		
					6, 817	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一36号	薄層カラー舗装	青色	単位	m.9	数量	0	単価	0
単一30万				m2	<b></b>	1		6, 219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり	〕止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装		0	0	0	WYB00	010
			m 2	1	6, 817	6, 817	単一	168号
	計					0		
						6, 817		
	N/ F-					0		
	単価					6, 817	円/mi	2
変更積算単価	<u> </u>							
	•					6, 219	円/m²	2

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
薄層カラー舗装	青色	単位	m2	数量	1	単価	6, 911
	規格	単位	数量	単価	金額		6,911 摘要
樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装		1	7, 575	7, 575	WYB000	
		m 2	1	7, 575	7, 575	単一 1	69号
計					7, 575		
					7, 575		
単価					7, 575		
					7, 575	円/m2	:

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-38号	薄層カラー舗装	青色	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり	り止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装		0	0	0	WYB000	054
			m 2	1	7, 575	7, 575	単一:	170号
	計					0		
						7, 575		
	単価					0		
						7, 575	円/m2	2
変更積算単位	<b></b>							
						6, 911	円/m2	2

	1 涉	マ 単価表				2024. 0 2024. 1. 000-	
管(函)渠型側溝 (一般部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	16, 400
	規格	単位	数量	単価	金額		16, 400 摘要
管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	17, 970	17, 970	CB2227	790
計		m	1	17, 970	17, 970 17, 970		
					17, 970		
単価					17, 970 17, 970	円/m	
					11,010	1 37 m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-40号	管(函)渠型側溝 (一般部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0 16, 400
		規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
		据付 300mmを超え400mm以下 有り	. ,—	0	0	0	CB222	
			m	1	17, 970	17, 970		
	計					0		
						17, 970		
	単価					0		
						17, 970	円/m	
変更積算単価	<u> </u>							
						16, 400	円/m	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-41号	管(函)渠型側溝 (集水部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	29, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		29,300 摘要
管(函)渠型	<b>型側溝</b>	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	32, 110 32, 110	32, 110 32, 110	CB2227	
	計			1	02,110	32, 110 32, 110		
	単価					32, 110 32, 110	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
¥ 40 E	管(函)渠型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	224 /-		ж. =	0	単価	0
単-42号	(集水部)		単位	m	数量	1	1 11111	29, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管(函)渠	管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 有り			0	0	0	CB222	790
		全ての費用						
			m	1	32, 110	32, 110		
						0		
	計							
						32, 110		
						0		
	単価							
						32, 110	円/m	
変更積算単位	西							
						29, 300	円/m	

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-43号	管(函)渠型側溝 (溜桝部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	68, 640
	 名称		単位	数量	単価	金額		
管(函)渠型	2側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	75, 230	75, 230	CB2227	790
	計		m	1	75, 230	75, 230 75, 230 75, 230		
	単価					75, 230 75, 230	円/m	
						11,11		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-44号	管(函)渠型側溝 (溜桝部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管 (函) 渠型	型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り		0	0	0	CB2227	790
		全ての費用						
			m	1	75, 230	75, 230		
						0		
	計							
						75, 230		
						0		
	単価							
						75, 230	円/m	
変更積算単位	<b>T</b>							
						68, 640	円/m	

- 22 -

2024. 04

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-45号	管(函)渠型側溝 (擦付部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	31, 950
	h. 4	(a.V.	226.01	W 17	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1		31, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管(函)渠型	<b>型側溝</b>	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	35, 020	35, 020	CB2227	790
			m	1	35, 020	35, 020		
	計					35, 020		
						35, 020		
	単価					35, 020		
						35, 020	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
₩ 46 F	管(函)渠型側溝	幅 40 cm 高さ 40 cm	14 f-		₩- 目.	0	単価	0
単-46号	(擦付部)		単位	m	数量	1		31, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管 (函) 渠型	管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 有り			0	0	0	CB222	790
		全ての費用						
			m	1	35, 020	35, 020		
						0		
	計							
						35, 020		
						0		
	単価							
						35, 020	円/m	
変更積算単位	西							
						31, 950	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-47号	プレキャストU型側溝	150×150	単位	m	数量	1	単価	5, 547 5, 547
		規格	単位	数量	単価	金額		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.36m3/10m	m	1	6, 080 6, 080	6, 080 6, 080	WB82141 単一 17	10
	計					6, 080 6, 080		
	単価					6, 080 6, 080	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-48号	プレキャストU型側溝	150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm		0	0	0	WB8214	110
		60kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.36m3/10m	m	1	6, 080	6, 080	単一 1	172号
						0		
	計							
						6, 080		
						0		
	単価							
						6, 080	円/m	
変更積算単位	価							
						5, 547	円/m	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-49号	重圧管	300×2000	単位	m	数量	10	単価	13, 150 13, 150
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	ート台付管	据付 300mm 2m/個 全での費用		10	12,000	120, 000	CB2228	
モルタル練		高炉 全ての費用	m	0.05	12, 000 94, 000	120, 000 4, 700	CB2400	60
			m 3	0.05	94, 000	4, 700		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 35	28, 830	10, 090. 5	CB2400	10
			m 3	0. 35	28, 830	10, 090. 5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 642	9, 284	CB2402	10
			m 2	2	4, 642	9, 284		
	計					144, 074. 5 144, 074. 5		
	単価					14, 410 14, 410	円/m	

	1 次 🖺	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-	00-2-0
重圧管 単-50号	300×2000	単位	m	数量	0	単価	0 13, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
		m	10	12,000	120, 000		
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
		m 3	0.05	94, 000	4, 700		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
		m 3	0. 35	28, 830	10, 090. 5		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
		m 2	2	4, 642	9, 284		
計					0 144, 074. 5		
単価					0	m /	
					14, 410	円/m	
変更積算単価					13, 150	円/m	

		1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-51号	暗渠排水管 (VU300)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	10	単価	6, 692 6, 692
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		10	6, 071	60, 710	CB2227	
フィルターホ	<b>才</b>	各種 全ての費用	m	10	6, 071 6, 654	60, 710 12, 642. 6	CB2227	80
			m 3	1. 9	6, 654	12, 642. 6		
	計					73, 352. 6		
						73, 352. 6		
	単価					7, 336 7, 336	円/m	

		1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-52号	暗渠排水管 (VU300)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	0	単価	0 6, 692
		規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0	CB2227	70
			m	10	6, 071	60, 710		
フィルター	才	各種 全ての費用		0	0	0	CB2227	80
			m 3	1. 9	6, 654	12, 642. 6		
	計					0		
						73, 352. 6		
	単価					7, 336	円/m	
						7, 550		
変更積算単値	ш					6, 692	円/m	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-53号	現場打ち集水桝 (右側2号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	45, 330 45, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49, 680 49, 680	49, 680 49, 680	CB2229	
	計					49, 680 49, 680		
	単価					49, 680 49, 680	円/箇	所
						10,000	1,47	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-54号	現場打ち集水桝 (右側2号)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0 45, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集み	見場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	0	0 49, 680	0 49, 680	CB222	950
	計					0 49, 680		
	単価					0 49, 680	円/篋	節所
変更積算単位	西					45, 330	円/筐	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-55号	現場打ち集水桝 (接続右側1号)	500×500×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	41, 530 41, 530
			単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集っ	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 520 45, 520	45, 520 45, 520	CB2229	50
	計					45, 520 45, 520		
	単価					45, 520 45, 520	円/籄	- 所
						10, 020	111/ [	<del>121</del>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一56号	現場打ち集水桝 (接続右側1号)	500×500×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0 41, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集っ	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) 18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	0	0 45, 520	0 45, 520	CB2229	950
	計					0 45, 520		
	単価					0 45, 520	円/篋	前所
変更積算単位	洒					41, 530	円/籄	

	1 次単価表					2024. ( 2024. 1. 000-	
現場打ち集水桝 単-57号	500×400×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	41, 530
					1		41, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45, 520 45, 520	45, 520 45, 520	CB2229	950
計					45, 520 45, 520		
単価					45, 520 45, 520	円/筃	前所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-58号	現場打ち集水桝	500×400×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0 41, 530
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0 45, 520	0 45, 520	CB222	950
	計					0 45, 520		
	単価					0 45, 520	円/篋	前所
変更積算単位	ш					41, 530	円/筐	節所

	1 次単価表						2024. 0 2024. 1. 000-	
単-59号	プレキャスト集水桝	管渠型用	単位	箇所	数量	1	単価	66, 590 66, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャス		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		1	7, 076	7, 076	CB2228	
			基	1	7, 076	7, 076		
プレキャス	ト集水桝 (材料費)			1	65, 900	65, 900	CB2228	310
			基	1	65, 900	65, 900		
	計					72, 976		
						72, 976		
	単価					72, 980		
						72, 980	円/籄	所

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-60号	プレキャスト集水桝	管渠型用	単位	箇所	数量	0	単価	0 66, 590
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
プレキャス		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB2228	
			基	1	7, 076	7, 076		
プレキャス	ト集水桝(材料費)			0	0	0	CB2228	10
			基	1	65, 900	65, 900		
	計					0		
						72, 976		
	単価					0		
						72, 980	円/箇	所
変更積算単位	西					66, 590	円/箇	所

1 次単価表						2024. 0 2024. 1. 000-	
<u>蓋</u> 単-61号	グレーチング蓋500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	30, 570 30, 570
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	+6-	1	33, 500	33, 500	WB8214	
計		枚	1	33, 500	33, 500 33, 500 33, 500	単一 1	113 <del>万</del>
単価					33, 500 33, 500	円/枚	ς

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
盖 単-62号	グレーチング蓋500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
					1		30, 570
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB8214	130
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
		枚	1	33, 500	33, 500	単一 1	.74号
					0		
計							
					33, 500		
					0		
単価							
					33, 500	円/枚	
変更積算単価							
					30, 570	円/枚	(

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
盖	グレーチング蓋500×500用 T−2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 36,950 36,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	40, 490	40, 490	WB821430
		枚	1	40, 490	40, 490	単一 175号
計					40, 490 40, 490	
単価					40, 490	円/枚
					10, 130	117 18

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
<b>蓋</b> 単-64号	グレーチング蓋500×500用 T−2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0 36, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB8214	
		枚	1	40, 490	40, 490	単一 1	.76号
計					0		
					40, 490		
単価					0		
					40, 490	円/枚	
変更積算単価							
					36, 950	円/枚	

	1 次単価表					2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
蓋 単-65号	グレーチング蓋500×400用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 52, 270 52, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	57, 290	57, 290	WB821430
		枚	1	57, 290	57, 290	単一 177号
計					57, 290	
					57, 290 57, 290	
単価					57, 290	円/枚

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
蓋 単-66号	グレーチング蓋500×400用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
					1		52, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB8214	130
	/··· -	枚	1	57, 290	57, 290	単一 1	178号
計					0		
					57, 290		
単価					0		
					57, 290	円/枚	
変更積算単価							
					52, 270	円/枚	(

	1次単価表					2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
歩車道境界ブロック 単-67号	片面R 180/205×250×2000	単位	m	数量	1	単価 6,	, 347
					1	6,	, 347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	6, 957	6, 957	CB422510	
	0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	6, 957	6, 957		
計					6, 957		
					6, 957		
単価					6, 957		
					6, 957	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一68号	歩車道境界ブロック	片面R 180/205×250×2000	単位	m	数量	0	単価	0 6, 347
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界ス	ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	0	0 6, 957	6, 957	CB422	510
	計					0 6, 957		
	単価					0 6, 957	円/m	
変更積算単個	<b>H</b>					6, 347	円/m	

		1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-69号	歩車道境界ブロック	両面R 180/230×250×2000 排水穴付	単位	m	数量	1	単価	7, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		7,290
歩車道境界で		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m m	数 <u>集</u> 1	7, 990 7, 990	元·研 7, 990 7, 990	CB4225	
	計	0. 5回/ II 〒子上///// NO 40 ※ C	111	1	1, 990	7, 990		
	単価					7, 990 7, 990	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単一70号	歩車道境界ブロック	両面R 180/230×250×2000 排水穴付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界:	ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		0	0	0	CB4225	510
		0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	7, 990	7, 990		
	<del>1</del>					0		
						7, 990		
	単価					0		
						7, 990	円/m	
変更積算単位	価							
						7, 290	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-71号	歩車道境界ブロック	片面R 150/170×200×2000	単位	m	数量	1	単価	5, 309
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,309 摘要
歩車道境界ブ	「ロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	5, 819 5, 819	5, 819 5, 819	CB422	510
	計					5, 819 5, 819		
	単価					5, 819 5, 819	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-72号	歩車道境界プロック	片面R 150/170×200×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界:	ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		0	0	0	CB4225	510
		0.5個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	5, 819	5, 819		
	計					0		
						5, 819		
	単価					0		
						5, 819	円/m	
変更積算単位	価							
						5, 309	円/m	

	1 岁	火単価表				2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
歩車道境界ブロック 単一73号	乗入部(車両乗入用)L=600	単位	m	数量	1	5,738
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	5,738 摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し	m	1	6, 289 6, 289	6, 289 6, 289	CB422510
計				,	6, 289 6, 289	
単価					6, 289 6, 289	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-74号	歩車道境界ブロック	乗入部(車両乗入用)L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界:	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満)		0	0	0	CB4225	510
		1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40						
		無し	m	1	6, 289	6, 289		
						0		
	計							
						6, 289		
						0		
	単価							
						6, 289	円/m	
変更積算単位	価							
						5, 738	円/m	

	1 涉	<b>火単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
歩車道境界プロック 単一75号	乗入部(自転車歩行者用)L=490	単位	m	数量	1	単価	5, 500 5, 500
	規格	単位	数量	単価	金額		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 2個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し		1	6, 029	6, 029	CB4225	10
		m	1	6, 029	6, 029 6, 029		
計					6, 029		
単価					6, 029		
					6, 029	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-76号	歩車道境界ブロック	乗入部(自転車歩行者用) L=490	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界:	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満)		0	0	0	CB4225	510
		2個/m 再生クラッシャラン RC-40 無し						
			m	1	6, 029	6, 029		
						0		
	計							
						6, 029		
						0		
	単価							
						6, 029	円/m	
変更積算単位	価							
						5, 500	円/m	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
,,, <u>-</u>	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B型(切下げ用) (車両乗入れ用)L=600	2441		)(r =	1	単価	6, 506
単-77号			単位	m	数量	1	平皿	6, 506
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界フ	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40		1	7, 131	7, 131	CB422	510
		無し	m	1	7, 131	7, 131		
	計					7, 131		
						7, 131		
	単価					7, 131		
						7, 131	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-78号	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B型(切下げ用) (車両乗入れ用)L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 506
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界フ	ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満)		0	0	0	CB4225	510
		1.65個/m 再生クラッシャラン RC-40						
		無し	m	1	7, 131	7, 131		
						0		
	計							
						7, 131		
						0		
	単価							
						7, 131	円/m	
· 一								
変更積算単位	ш					6, 506	円/m	

		1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-79号	地先境界プロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	6, 249
	h 11	(816	207.41	W =	)\/ f==	1		6, 249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
地先境界ブロ	ュック	設置 A種(120×120×600)		1	6, 850	6, 850	CB4225	520
		再生クラッシャラン RC-40						
		18-8-25(高炉) 有り	m	1	6, 850	6, 850		
	計					6, 850		
	<b>声</b> I					6, 850		
	)\{   Fr					6, 850		
単価						6, 850	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	0	単価	0 6, 249
		単位	数量	単価	金額		摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャラン RC-40		0	0	0	CB4225	
	18-8-25(高炉) 有り	m	1	6, 850	6, 850		
計					0		
					6, 850		
単価					6, 850	円/m	
変更積算単価							
					6, 249	円/m	

	1次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-81号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	9, 616 9, 616
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	・ 転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	10, 540	10, 540	WB8107	760
			m	1	10, 540	10, 540	単一	179号
	計					10, 540 10, 540		
	単価					10, 540		
						10, 540	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
))/ 00 F	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	234 64-		м. н	0	単価	0
単-82号			単位	m	数量	1	1 11	9, 616
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横陽	断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無		0	0	0	WB8107	760
		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	10, 540	10, 540	単一 :	180号
						0		
	計							
						10, 540		
						0		
	単価							
						10, 540	円/m	
	_							
変更積算単位	±tı					9, 616	  円/m	

	1次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-83号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートプロック建込	単位	m	数量	1	単価	10, 340 10, 340
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(横断	・ 転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)		1	11, 330	11, 330	WB8107	760
		無無	m	1	11, 330	11, 330	単一 ]	181号
	計					11, 330 11, 330		
	単価					11, 330		
						11, 330	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-84号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートプロック建込	単位	m	数量	0	単価	0 10, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プ レキャストコンクリートブ ロック建込 ヒ ーム式・ハ ネル式 3m 100m以上(標準)		0	0	0	WB8107	
		無無	m	1	11, 330	11, 330	単一	182号
	計					0		
						11, 330		
	単価					0		
						11, 330	円/m	
変更積算単位	<b></b>							
						10, 340	円/m	

		1次単位	<b>玉表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-85号	反射デープ。	幅5cm	単位	m	数量	1	単価	2, 241 2, 241
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
反射テープ耳	<b></b> 校付	幅5cm		1	287.5		WYB0002	
反射テープ	(材料費)		m	1	287. 5 2, 168	287. 5 2, 168	単一 18 WYB0005	
			m	1	2, 168	2, 168	単一 18	4号
	<del>} </del>					2, 455. 5 2, 455. 5		
	単価					2, 456 2, 456	円/m	
						2, 100	1 1 / m	

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00	
単-86号	反射デープ	幅5cm	単位	m	数量	0	単価	0 2, 241
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
反射テープ取	<b>交付</b>	幅5cm		0	0	0	WYB00024	
			m	1	287. 5		単一 185	
反射テープ	(材料費)			0	0		WYB00064	
			m	1	2, 168	2, 168	単一 186	号
	計					0		
						2, 455. 5		
	単価					0		
						2, 456	円/m	
変更積算単価	fi					0.041	m /	
						2, 241	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-87号	転落 (横断) 防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	11, 670 11, 670
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	12, 790	12, 790	WB8107	760
			m	1	12, 790	12, 790	単一 1	187号
	<del>11</del>					12, 790 12, 790		
	単価					12, 790		
					12, 790	円/m		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-88号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	(横断・転落防止柵) 設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無			0	0	0	WB8107	760
		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	12, 790	12, 790	単一 ]	188号
						0		
	計							
						12, 790		
						0		
	単価							
						12, 790	円/m	
変更積算単価	<b>H</b> i							
						11,670	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-89号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	1	単価	17, 900 17, 900
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	アンカーボ ルト固定 ビーム式・パ ネル式 3m 100m未満 無		1	19, 610	19, 610	WB8107	760
			m	1	19, 610	19, 610	単一 1	89号
	計					19, 610		
						19, 610 19, 610		
	単価					19, 610	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	1
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	))( t.t.		м. н	0	単価	0
単-90号			単位	m	数量	1	単価 17,900 摘要 0 WB810760 0 単一 190号 0	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	アンカーボ ルト固定 ビーム式・パネル式 3m		0	0	0	WB810'	760
		100m未満 無						
			m	1	19, 610	19, 610	単一	190号
						0		
	計							
						19, 610		
						0		
	単価							
						19, 610	円/m	
亦元佳然公万	n-							
変更積算単位						17, 900	円/m	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 1. 000-	
単-91号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	46, 890 46, 890
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
標識柱・基礎	<b>造撤去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	22, 880	22, 880	WB81219	90
標識柱・基礎	<b>萨設置(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	22, 880 28, 510	22, 880 28, 510	単一 19 WB8121	10
			基	1	28, 510	28, 510	単一 19	92号
	計					51, 390		
						51, 390		
	単価					51, 390 51, 390	円/基	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-92号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	単位	基	数量	0	単価	0 46, 890
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎	<b>陸撤去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0	WB812	190
			基	1	22, 880	22, 880	単一	193号
標識柱・基礎	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無		0	WB812				
			基	1	28, 510	28, 510	単一	194号
	<del>il</del>					0		
						51, 390		
	単価					0		
						51, 390	円/基	<u>Ę</u>
変更積算単個	<b>I</b> I					46, 890	円/基	t.

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	, 430 , 430
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎	<b>Ě撤去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	22, 880	22, 880	WB812190	
標識柱・基礎	<b>善</b> 養設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60.5 2基以下 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	22, 880 35, 680	22, 880 35, 680	単一 191号 WB812110	
			基	1	35, 680	35, 680 58, 560	単一 195号	
	計					58, 560		
	単価					58, 560 58, 560	円/基	
						30, 300	11/ 本	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-94号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 2基以下	単位	基	数量	0	単価	0 53, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎	<b>遊撤去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0	WB8121	90
			基	1	22, 880	22, 880	単一 1	93号
標識柱・基礎	<b>楚設置(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) φ 60.5 2基以下 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)		0	0	0	WB8121	
			基	1	35, 680	35, 680	単一 1	96号
	計					0		
						58, 560		
	単価					0 58, 560	円/基	
						58, 560	円/ 基	
変更積算単位	ш					53, 430	円/基	;

	1次単価表						2024. ( 2024. 1. 000-	
単-95号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	41, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		41,710 摘要
標識基礎設置	置(片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無		0. 39	117, 200	45, 708	WB8121	170
			m 3	0.39	117, 200	45, 708	単一	197号
	計					45, 708		
						45, 708 45, 710		
	単価					45, 710	円/基	
					_			

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-96号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	0	単価	0
						1		41, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識基礎設置	票識基礎設置 (片持式・門型式) 片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無			0	0	0	WB8121	170
			m 3	0. 39	117, 200	45, 708	単一 1	198号
	計					0		
						45, 708		
	単価					0		
						45, 710	円/基	-
変更積算単価								
						41,710	円/基	- 12

	1 次 单					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-97号	T型標識柱		単位	基	数量	1	単価	107, 100 107, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱設置	(施工単価)	T型柱 400kg以下	***	1	29, 180	29, 180	WYB000	
標識柱(材料	<b>∤費</b> )	T型柱 H=3.9m ア-A アンケ ル、丸鋼含む	基	1	29, 180 88, 120	29, 180 88, 120	単一 1 WYB000	
			基	1	88, 120	88, 120	単一 2	00号
	計					117, 300		
						117, 300 117, 300		
	単価					117, 300	円/基	

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単−98号	2標識柱		単位	基	数量	0	単価	0 107, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱設置(施工	工単価)	T型柱 400kg以下		0	0	0	WYB000	
			基	1	29, 180	29, 180	単一 2	
標識柱 (材料費)		T型柱 H=3.9m アーム アングル、丸鋼含む		0	0		WYB000	
			基	1	88, 120	88, 120	単一 2	202号
	計					0		
						117, 300		
	単価					0		
						117, 300	円/基	- -
変更積算単価						107, 100	円/基	<u>.</u>
						101,100	177 3	-

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-99号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		337. 7 337. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	370. 1 370. 1	370. 1 370. 1			
	計					370. 1 370. 1			
	単価					370. 1 370. 1	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	274.11		N/4 E	0	単価		0
単-100号			単位	m	数量	1	十皿		337. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		0	0	0	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	370. 1	370. 1	単一:	204号	
						0			
	<del>計</del>								
						370. 1			
						0			
	単価								
						370. 1	円/m		
変更積算単価	fi .								
及入傾昇平皿	4					337. 7	円/m		

		1 次単位	<b>五表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
単-101号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		724. 5 724. 5
	 名称	規格	単位	数量	単価			摘要	121.0
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し	. ,	1	794. 1	794. 1		210	
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	794. 1	794. 1 794. 1	単一 2	205号	
	計					794. 1			
						794. 1			

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-		
游融式区画線 単-102号	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価		0 724. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		0	0	0	WB821210		
	含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	794. 1	794. 1	単一 2	06号	
計					0 794. 1			
単価					0 794. 1	円/m		
変更積算単価					724. 5	円/m		

794. 1

円/m

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
溶融式区画線 単-103号	自転車マーク	単位	箇所	数量	1	単価	6, 464
平 100万		<b>一</b>	数量    単価		1		6, 464
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶融式区画線【材工共】	自転車マーク		1	7, 085	7, 085	WYB000	32
		箇所	1	7, 085	7, 085	単一 2	07号
計					7, 085		
					7, 085		
単価					7, 085		
					7, 085	円/箇	所

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
溶融式区画線 単-104号	自転車マーク	単位	箇所	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		6,464 摘要
溶融式区画線【材工共】	自転車マーク		0	0	0	WYBOOG	
		箇所	1	7, 085	7, 085	単一 2	208号
計					0		
н					7, 085		
単価					0		
					7, 085	円/籄	所
変更積算単価							
<u> </u>					6, 464	円/籄	所

	1 2	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
溶融式区画線 単-105号	歩行者マーク	単位	箇所	数量	1	単価 11,240
					1	11, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線【材工共】	歩行者マーク		1	12, 310	12, 310	WYB00033
		箇所	1	12, 310	12, 310	単一 209号
計					12, 310	
					12, 310	
単価					12, 310	
					12, 310	円/箇所

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
溶融式区画線 単-106号	歩行者マーク	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1		11, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶融式区画線【材工共】	歩行者マーク		0	0	0	WYB000	066
		箇所	1	12, 310	12, 310	単一 2	210号
計					0		
					12, 310		
単価					0		
- <del></del>					12, 310	円/籄	i所
変更積算単価							
					11, 240	円/籄	所

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
視線誘導標 単-107号 (移設)	H=1000 土中用	単位	本	数量	1	5, 071 単価
	(7.1)				1	5, 071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標移設	H=1000 土中用		1	5, 559	5, 559	WYB00006
		本	1	5, 559	5, 559	単一 211号
計					5, 559	
					5, 559	
単価					5, 559	
					5, 559	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-108号	視線誘導標 (移設)	H=1000 土中用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標利	多設	H=1000 土中用		0	0	0	WYB00	012
			本	1	5, 559	5, 559	単一:	212号
	計					0		
						5, 559		
	単価					0		
						5, 559	円/本	\$
変更積算単位	<b>5</b>							
						5, 071	円/本	\$

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-109号	距離標 (移設)	H=1000 独立基礎	単位	本	数量	1	単価	11, 680 11, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
距離標移設		H=1000 独立基礎		1	12, 800	12, 800	WYB00	060
			本	1	12, 800	12, 800	単一:	213号
	計					12, 800		
						12, 800		
	単価					12, 800		
						12, 800	円/本	Z .

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-110号	距離標 (移設)	H=1000 独立基礎	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
距離標移設	巨離標移設 H=1000 独立基礎			0	0	0	WYB000	075
			本	1	12, 800	12, 800	単一 2	214号
	計					0		
						12, 800		
	単価					0		
	<b>宇</b>					12, 800	円/本	;
変更積算単価	Ti							
久入·良开干顺	4					11,680	円/本	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-111号	カ ス切断	25H型	単位	箇所	数量	1	単価	5, 084 5, 084
	 名称	規格	単位	数量	   単価	金額		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5, 573	5, 573	WB2245	540
			箇所	1	5, 573	5, 573	単一 2	225号
	計					5, 573		
						5, 573		
	単価					5, 573		
	+-\m					5, 573	円/籄	所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
ガ [*] ス切断 単一112号	25H型	単位	箇所	数量	0	単価	0 5, 084
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB2245	540
		箇所	1	5, 573	5, 573	単- 2	226号
計					0		
					5, 573		
単価					0		
					5, 573	円/籄	所
変更積算単価							
					5, 084	円/籄	的时

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-113号	スタッド溶接	φ 16×100	単位	箇所	数量	1 1	単価	526. 9 526. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場スタッド		φ 16×100		1	414. 5	414. 5	WYB0000	2
			箇所	1	414. 5		単一 22	
頭付スタッド	(材料費)	$ \phi 16 \times 100 $		1	163		WYB0000	
			本	1	163	163	単一 22	8号
	計					577. 5		
						577. 5		
	単価					577. 5 577. 5	円/箇戸	ifi
						01110	14/ [2]//	

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00	)-00-2-0
単-114号	スタッド溶接	φ 16×100	単位	箇所	数量	0	単価	0 526. 9
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
現場スタッド		φ 16×100		0	0	0	WYB00013	3
			箇所	1	414. 5		単一 229	
頭付スタッド	、(材料費)	$ \phi 16 \times 100 $		0	0		WYB00014	
			本	1	163	163	単一 230	)号
	計					0		
						577. 5		
	単価					0		
						577. 5	円/箇所	
変更積算単価	ā					526. 9	円/箇所	:

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-115号	高木撤去	幹周30cm以上60cm未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	31, 140 31, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐		幹周30cm以上60cm未満		1	17, 140	17, 140	WYB000	027
			本	1	17, 140	17, 140	単一 2	
機械抜根		幹周30cm以上60cm未満		1	16, 990	16, 990	WYBOOG	
			本	1	16, 990	16, 990	単一 2	236号
	計					34, 130		
						34, 130		
	単価					34, 130		
						34, 130	円/本	;

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-116号	高木撤去	幹周30cm以上60cm未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0 31, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐	採	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0	WYB000	
機械抜根		幹周30cm以上60cm未満	本	0	17, 140	17, 140	単一 2 WYB000	
			本	1	16, 990	16, 990	単一 2	238号
	計					0 34, 130		
	単価					0 34, 130	円/本	
変更積算単価	i					31, 140	円/本	

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-117号	高木撤去	幹周60cm以上90cm未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	50, 520 50, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐	採	幹周60cm以上90cm未満		1	27, 830	27, 830	WYB000	
			本	1	27, 830	27, 830	単一 2	
機械抜根		幹周60cm以上90cm未満		1	27, 540	27, 540	WYBOOG	
			本	1	27, 540	27, 540	単一 2	40号
	計					55, 370		
						55, 370		
	単価					55, 370		
						55, 370	円/本	

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-118号	高木撤去	幹周60cm以上90cm未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0 50, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐	<b>注</b> 探	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0	WYB00	
			本	1	27, 830	27, 830	単一:	
機械抜根		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0	WYB00	
			本	1	27, 540	27, 540	単一:	242号
	計					0		
						55, 370		
	単価					0		
						55, 370	円/本	<u> </u>
変更積算単価	6					50, 520	円/本	-
						00,020	1 17 71	

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-119号	高木撤去	幹周90cm以上120cm未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	84, 050 84, 050
		規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
チェンソー付		幹周90cm以上120cm未満		1	52, 690	52, 690	WYBOOG	61
			本	1	52, 690	52, 690	単- 2	
機械抜根		幹周90cm以上120cm未満		1	39, 430	39, 430	WYB000	67
			本	1	39, 430	39, 430	単- 2	44号
	計					92, 120		
						92, 120		
	単価					92, 120		
						92, 120	円/本	

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-120号	高木撤去	幹周90cm以上120cm未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0 84, 050
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐	採	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0	WYB00	
			本	1	52, 690	52, 690	単一:	
機械抜根		幹周90cm以上120cm未満		0	0	0	WYB00	
			本	1	39, 430	39, 430	単一:	246号
	計					0		
						92, 120		
	単価					92, 120	円/オ	
						92, 120	円/ 4	
変更積算単価	Í					84, 050	  円/オ	ξ.

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-121号	高木撤去	幹周120cm以上 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	118, 200 118, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
チェンソー伐		幹周120cm以上		1	70, 280	70, 280	WYB000	71
			本	1	70, 280	70, 280	単- 2	
機械抜根		幹周120cm以上		1	59, 160	59, 160	WYB000	
			本	1	59, 160	59, 160	単- 2	248号
	計					129, 440		
						129, 440		
	単価					129, 500		
						129, 500	円/本	

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-122号	高木撤去	幹周120cm以上 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0 118, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソーけ	按	幹周120cm以上		0	0	0	WYB00	
			本	1	70, 280	70, 280	単一	
機械抜根		幹周120cm以上	本	0	0 59, 160	0 59, 160	WYB00 単一:	
	計		4	1	59, 100	0	平	200 /7
	ā!					129, 440		
	単価					129, 500	円/4	ī.
変更積算単個	Í					118, 200	円/オ	~
						110, 200	1 32 11	
			_					

	1次単価表						
単一123号	樹高1.0m以上2.0m未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価 1,744	
	規格	 単位	数量	単価	金額	1,744 摘要	
チェンソー伐採	樹高1.0m以上2.0m未満 抜根含む	1 1	1	1,912		WYB00077	
		本	1	1, 912	1, 912	単一 251号	
計					1, 912		
					1, 912		
単価					1, 912		
					1,912	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
中 単一124号	1木撤去	樹高1.0m以上2.0m未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0
平 124万			半位	4	<b>双里</b>	1		1, 744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー伐採		樹高1.0m以上2.0m未満 抜根含む		0	0	0	WYB00	118
			本	1	1, 912	1, 912	単一:	252号
	計					0		
						1, 912		
	単価					0		
	1 1,000					1, 912	円/本	ž
変更積算単価								
						1, 744	円/本	\$

	1次単価表							
低木撤去 単-125号	樹高1.0m未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	721. 2	
					1		721. 2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	:	摘要	
チェンソー伐採	樹高1.0m未満 抜根含む		1	790. 5	790. 5	WYB00087		
		本	1	790. 5	790. 5	単一 253号	<del>-</del>	
計					790. 5			
					790. 5			
単価					790. 5			
					790. 5	円/本		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
低木撤去 単-126号	樹高1.0m未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価		0
					1			721. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
チェンソー伐採	樹高1.0m未満 抜根含む		0	0	0	WYB001	125	
		本	1	790. 5	790. 5	単一 2	254号	
計					0			
					790. 5			
単価					0			
1 Des					790. 5	円/本	:	
変更積算単価								
					721. 2	円/本		

	1 次単価表						
切株撤去 単-127号	幹周60cm以上90cm未満 伐根あり	単位	本	数量	1	単価	25, 130 25, 130
	規格	単位	数量	単価	金額		
機械抜根	幹周60cm以上90cm未満		1	27, 540	27, 540	WYB000	91
		本	1	27, 540	27, 540	単一 2	40号
計					27, 540 27, 540		
単価					27, 540		
					27, 540	円/本	:

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-128号	切株撤去	幹周60cm以上90cm未満 伐根あり	単位	本	数量	0	単価	0
1 120.3			مئنا ا		<i></i>	1		25, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械抜根		幹周60cm以上90cm未満		0	0	0	WYB00	130
			本	1	27, 540	27, 540	単一:	242号
	計					0		
						27, 540		
	単価					0		
						27, 540	円/本	Σ.
変更積算単価	ĺ							
						25, 130	円/本	Z

	1次単価表							
樹木運搬 単-129号		単位	t	数量	1	単価 8,819 8,819		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運搬	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		1	9, 667	9, 667	WYB00036		
		t	1	9, 667	9, 667	単一 255号		
計					9, 667			
					9, 667			
単価					9, 667			
					9, 667	円/t		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
樹木運搬 単一130号		単位	t	数量	0	単価	0 8, 819
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック運搬	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		0	0	0	WYB000	
		t	1	9, 667	9, 667	単一 2	256号
計					0		
					9, 667		
N/					0		
単価					9, 667	円/t	
変更積算単価							
					8, 819	円/t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000					
単-131号	樹木等処分		単位	t	数量	1	単価	9, 123 9, 123
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)		枝葉		1	10,000	10,000	WYB00	
			t	1	10,000	10, 000	単一:	257号
	計					10, 000		
						10, 000		
	単価					10, 000		
						10,000	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単一132号		単位	t	数量	0	単価	0 9, 123
名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	枝葉		0	0	0	WYBOO	
		t	1	10,000	10, 000	単一 :	258号
計					0		
					10, 000		
					0		
単価					10, 000	円/t	
変更積算単価							
					9, 123	円/t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-					
単-133号	樹木等処分		単位	t	数量	1	単価	9, 123
						1		9, 123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)		幹・35cm未満		1	10,000	10, 000 WYB000		
			t	1	10,000	10, 000	単一 2	259号
	計					10, 000		
						10, 000		
	単価					10, 000		
						10, 000	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
樹木等処分 単-134号		単位	t	数量	0	単価	0 9, 123
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	幹・35cm未満		0	0	0	WYB000	
		t	1	10,000	10, 000	単一 2	260号
計					0		
					10, 000		
単価					0		
					10,000	円/t	
変更積算単価							
					9, 123	円/t	

1次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単一135号 樹木等処分		単位	t	数量	1	単価 14,600
名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額	14,600 摘要
処分費 (t)	根株・直径35cm未満		1	16,000	16, 000	WYB00039
		t	1	16, 000	16, 000	単一 261号
計					16, 000	
					16, 000 16, 000	
単価					16, 000	円/t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
樹木等処分 単-136号		単位	t	数量	0	単価	0
					1		14, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	根株・直径35cm未満		0	0	0	WYB000	090
		t	1	16, 000	16, 000	単一 2	262号
計					0		
					16, 000		
単価					0		
++ IIII					16, 000	円/t	
変更積算単価							
<b>シスログル 1 BM</b>					14, 600	円/t	

1 次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
ゴンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 10,050 10,050
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 010	11, 010	WB824010 単一 265号
計		m 3	1	11,010	11, 010 11, 010 11, 010	甲一 200万
単価					11, 010 11, 010	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
コンケリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	))( t.t.		ж. =	0	単価	0
単-138号		単位	m3	数量	1	- іш	10, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB8240	010
		m 3	1	11,010	11, 010	単一 :	266号
計					0		
					11, 010		
114 fm					0		
単価					11, 010	円/mS	3
変更積算単価							
					10, 050	円/m3	3

1次単価表						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
コンケリート構造物取壊し単一139号	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 17,560
	規格	単位	数量	単価	金額	17,560 摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	19, 240	19, 240	WB824010
		m 3	1	19, 240	19, 240	単一 267号
計					19, 240	
					19, 240	
単価					19, 240	
					19, 240	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単-140号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB8240	010
			m 3	1	19, 240	19, 240	単一 2	268号
	計					0		
						19, 240		
	))/ Fre					0		
	単価					19, 240	円/m3	3
変更積算単価	<u> </u>							
						17, 560	円/m3	3

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
単-141号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位		数量	1	単価		552. 3
単一141万			単位.	m	<b>数里</b>	1	, ,,		552. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	605.3	605. 3	CB430	510	
			m	1	605. 3	605. 3			
	計					605. 3			
						605. 3			
	単価					605. 3			
						605. 3	円/m		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
舗装版5 単-142号	<b>辺断</b>	7スファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価		0
						1			552.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430	510	
			m	1	605. 3	605.3			
計						0			
						605. 3			
単価						0			
						605. 3	円/m		
変更積算単価									
						552. 3	円/m		

		1次単位	西表				2024. ( 2024. 1. 000-	
単-143号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,036
						1		1, 036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1, 135	1, 135	CB430	510
			m	1	1, 135	1, 135		
	計					1, 135		
						1, 135		
	単価					1, 135		
						1, 135	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	2001		W E	0	単価	0
単-144号			単位	m	数量	1	<del>Т</del>	1, 036
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430	510
			m	1	1, 135	1, 135		
	計					0		
						1, 135		
						0		
	単価					1, 135	円/m	
変更積算単価	<u> </u>							
2424,2001 1 18	-					1,036	円/m	

		1次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
単-145号	舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価		534. 3
单一140万			平位.	1112		1			534. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		7スファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	585. 7	585. 7	CB430	310	
			m 2	1	585. 7	585. 7			
	計					585. 7			
						585. 7			
						585. 7			
						585. 7	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-		
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	2001		No. Et	0	単価		0
単-146号			単位	m2	数量	1	<b>Т</b>		534. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		アススアァルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り		0	0	0	CB4303	310	
		全ての費用							
			m 2	1	585. 7	585. 7			
						0			
	計								
						585. 7			
						0			
	単価								
						585. 7	円/m2	2	
変更積算単価									
及 欠 傾 异 半 仰	ц					534. 3	円/m2	2	

		1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-147号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	Ę	534. 3
					, <u></u>	1			534. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	585. 7	585. 7	CB430	310	
			m 2	1	585. 7	585. 7			
	計					585. 7			
						585. 7			
	単価					585. 7			
						585. 7	円/m	2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	N//II		W =	0	単価		0
単-148号		単位	m2	数量	1	Т Д ДД	Ę	534. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り		0	0	0	CB4303	310	
	全ての費用							
		m 2	1	585. 7	585. 7			
					0			
計								
					585. 7			
					0			
単価								
					585. 7	円/m2	?	
変更積算単価								
22/2/2/11/199					534. 3	円/m2	2	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	224 /-		ж. =	1	単価		760. 6
単-149号			単位	m2	数量	1	1 11111		760. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	833. 7	833. 7	CB430	310	
			m 2	1	833. 7	833. 7			
	計					833. 7			
						833. 7			
	単価					833. 7			
						833. 7	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-		
	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 7 c m				0	単価		0
単-150号			単位	m2	数量	1	4 1111		760. 6
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	100.0
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り		0	0	0	CB4303		
		全ての費用							
			m 2	1	833. 7	833. 7			
						0			
	計								
						833. 7			
						0			
	単価					833. 7	円/m2	2	
変更積算単価	li								
						760. 6	円/m2	2	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-151号	殻運搬	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	1, 898
						1		1, 898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)		1	2, 080	2, 080	CB2270	010
		有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 080	2, 080		
	計					2, 080 2, 080		
	単価					2, 080		2
						2, 080	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
裁運搬   単−152号	アスファルト設	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		1, 898
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	舗装版破砕		0	0	0	CB2270	)10
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
	有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 080	2, 080		
					0		
計							
					2, 080		
					0		
単価							
					2, 080	円/m3	3
変更積算単価							
					1,898	円/m3	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-153号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 898 1, 898
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 080 2, 0		CB227	010
	計	B) I. Walley   Levg/II	iii o	1	2,000	2, 080 2, 080 2, 080		
	単価					2, 080 2, 080	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-154号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0 1, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬	H.C.	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	0	0 0 2,080 2,080		CB227	
	計					0 2, 080		
	単価					0 2, 080	円/m	3
変更積算単位	fi					1,898	円/m	3

		1次単位	欠単価表				2024. ( 2024. 1. 000-	
単-155号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 585 1, 585
	 名称	規格	単位	数量	 単価			
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1,738		CB227	010
			m 3	1	1, 738	1, 738 1, 738		
	計					1, 738		
	単価					1, 738	円/mi	
						1,738	円/ m	5

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
設運搬   単一156号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		1, 585
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		0	0	0	CB2270	)10
	有り 8.0km以下 全ての費用						
		m 3	1	1, 738	1, 738		
					0		
計							
					1, 738		
					0		
単価							
					1, 738	円/m3	3
変更積算単価							
					1, 585	円/m3	}

	1 次章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	. 04 . 1 0-00-00-2-0	
<ul><li>⇒ 設運搬</li><li>単−157号</li></ul>	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 970 1, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 159 2, 159	2, 159 2, 159	CB2270	010
計					2, 159 2, 159		
単価					2, 159 2, 159	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1-00-00-2-0
単-158号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		0	0	0	CB2270	010
		有り 8.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	2, 159	2, 159		
						0		
	計							
						2, 159		
						0		
	単価							
						2, 159	円/m3	3
変更積算単価	<del>L</del>							
						1, 970	円/m3	}

	1 次 🖺	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1. 000-0	
世-159号   散処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 408 2, 408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費 (m 3)			1	2, 640	2, 640	WYB0002	28
		m 3	1	2, 640	2, 640	単一 26	69号
計					2, 640		
					2, 640		
単価					2, 640		
					2, 640	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
<ul><li>殻処分</li><li>単−160号</li></ul>	アスファル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		2, 408
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			0	WYB001	116		
		m 3	1	2, 640	2, 640	単一 2	270号
計					0		
					2, 640		
					0		
単価					2, 640	円/m3	3
変更積算単価							
					2, 408	円/m3	3

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
世-161号   	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 715 1, 715
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			1	1,880	1,880	WYB000	029
		m 3	1	1,880	1,880	単一 2	?71号
計					1, 880		
					1, 880		
単価					1,880		
					1,880	円/m3	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		1, 715
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			0	0	0	WYB00	117
		m 3	1	1,880	1, 880	単一 2	272号
計					0		
					1, 880		
)V/m					0		
単価					1,880	円/m;	3
変更積算単価							
					1, 715	円/m	3

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
世-163号   	コンクリート殼(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 824 1, 824
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			1	2,000	2,000	WYB000	030
		m 3	1	2,000	2,000	単- 2	273号
計					2, 000		
					2, 000		
単価					2, 000		
					2, 000	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	殼処分	コンクリート殼(鉄筋)	2771		W E	0	単価	0
単-164号			単位	m3	数量	1	十皿	1, 824
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	)			0	0	0	WYB00	128
			m 3	1	2,000	2, 000	単一:	274号
	計					0		
						2, 000		
	単価					0		
	<b>华</b> 伽					2, 000	円/m	3
変更積算単価	Ī							
						1, 824	円/m	3

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単 −165号 不陸整正		単位	m 2	数量	100	単価	596. 6 596. 6
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			0. 75	26, 880	20, 160		
		人	0.75	26, 880	20, 160		
普通作業員			1. 49	22, 995	34, 262		
		人	1. 49	22, 995	34, 262		
軽油			14. 6	143	2, 087		
		L	14. 6	143	2, 087		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)		0. 37	3, 980	1, 472		
		日	0. 37	3, 980	1, 472		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	0. 37 0. 37	4, 520 4, 520	1, 672 1, 672		
諸雑費(まるめ)		Н	1	4, 520	7		
		式	1		7		
計					59, 660		
					59, 660		
単価					596. 6		
					596. 6	円/m 2	2

	参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
平 166号		単位	m 2	数量	0	単価	0 596. 6
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			0	0	0		W121
		人	0. 75	26, 880	20, 160		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 49	22, 995	34, 262		
軽油			0	0	0		
		L	14. 6	143	2, 087		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)		0	0	0		
		日	0. 37	3, 980	1, 472		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t		0	0	0		
		日	0. 37	4, 520	1,672		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					59, 660		
単価					0		
— ₁₉₄					596. 6	円/m	2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-167号	樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装	単位	m 2	数量	1	単価	6, 817
4 1017			4111	111 2	<b></b>	1		6, 817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり	止め舗装【材工共】4週8休	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装		1	6, 817	6, 817		
			m 2	1	6, 817	6, 817		
	計					6, 817		
						6, 817		
	単価					6, 817		
						6, 817	円/m	n 2
1								

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	
単-168号	樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装	単位	m 2	数量	0	単価	0 6, 817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり	り止め舗装【材工共】4週8休	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 既設舗装		0	0	0		
			m 2	1	6, 817	6, 817		
	計					0		
						6, 817		
	単価					0		
						6, 817	円/n	12

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
	樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装	出任	0	*/ ₇ .₽.	1	単価	7, 575
単-169号			単位	m 2	数量	1	, ,,	7, 575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり	止め舗装【材工共】4週8休	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装		1	7, 575	7, 575		
			m 2	1	7, 575	7, 575		
	計					7, 575		
	н					7, 575		
	単価					7, 575		
	1 lleed					7, 575	円/m	ı 2
l								

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
樹脂系すべり止め舗装【材工共】	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装	226.64		ж. =	0	単価	0
単-170号		単位	m 2	数量	1		7, 575
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装【材工共】4週8休	歩道部 昼間 青色 トップコート有 1.0m超 破線 新設舗装		0	0	0		
		m 2	1	7, 575	7, 575		
					0		
計							
					7, 575		
					0		
単価							
					7, 575	円/m	n 2

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-171号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラシ 40~0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 080 6, 080
		規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
U型側溝		L600 60kg以下 昼 無		10	4, 359. 6	43, 596		
U型側溝		150×150×600	m	10 16. 5	4, 359. 6 985	43, 596 16, 252		
			個	16. 5	985	16, 252		
再生クラッシ	/ャーラン	R C - 4 0	n	0. 432	2, 200	950		
			m 3	0. 432	2, 200	950		
諸雑費(まる	5.b)			1		2		
			式	1		2		
	計					60, 800 60, 800		
	単価					6, 080		
						6, 080	円/m	1

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-172号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.36m3/10m	単位	m	数量	0	単価	0 6, 080
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L600 60kg以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	4, 359. 6	43, 596		
U型側溝		$150 \times 150 \times 600$	1777	0	0	0		
			個	16. 5	985	16, 252		
再生クラッシ	ンャーラン	R C – 4 0		0	0	0		
			m 3	0. 432	2, 200	950		
諸雑費(まる	5.6)			0		0		
			式	1		2		
	計					60, 800		
	単価					0		
						6, 080	円/n	1

- 100 -

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33, 500 33, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無		100	892. 5	89, 250		
			枚	100	892. 5	89, 250		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定		100	32, 600	3, 260, 000		
			枚	100	32, 600	3, 260, 000		
諸雑費(まる	56)			1		750		
			式	1		750		
	함					3, 350, 000 3, 350, 000		
						33, 500		
	単価					33, 500	円/枚	:

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0 33, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	892. 5	89, 250		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0		
			枚	100	32, 600	3, 260, 000		
諸雑費(まる	3 <i>b</i> )			0		0		
			式	1		750		
	計					3, 350, 000		
						0		
	単価					33, 500	円/枚	:

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-175号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	40, 490 40, 490
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	381. 15	38, 115		
グレーチング蓋		500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	100 100	381. 15 40, 100	38, 115 4, 010, 000		
			枚	100	40, 100	4, 010, 000		
諸雑費(まる	56)			1		885		
			式	1		885 4, 049, 000		
	計					4, 049, 000		
	単価					40, 490		
						40, 490	円/杉	ζ

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-176号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0 40, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無		0	0	0		
グレーチング蓋		500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	100	381. 15	38, 115		
諸雑費(まる	( A )		枚	100	40, 100	4, 010, 000		
昭継賃 (まる	) (v) )		式	1		885		
	計		14	1		0		
						4, 049, 000		
	単価					40, 490	円/柞	ά

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	1 -00-00-2-0	
単-177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	57, 290 57, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	381. 15	38, 115		
			枚	100	381. 15	38, 115		
グレーチング蓋		500×400用 T-25 並目 4点ボルト固定		100	56, 900	5, 690, 000		
			枚	100	56, 900	5, 690, 000		
諸雑費(まる	56)			1		885		
			式	1		885		
	計					5, 729, 000 5, 729, 000		
						57, 290		
	単価					57, 290	円/枚	:

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0 57, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	381. 15	38, 115		
グレーチング蓋		500×400用 T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0		
			枚	100	56, 900	5, 690, 000		
諸雑費(まる	56)			0		0		
			式	1		885		
	計					0 5, 729, 000		
						0		
	単価					57, 290	円/杉	ζ

		参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-179号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 540 10, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		100	1, 684. 8	168, 480		
			m	100	1, 684. 8	168, 480		
横断防止柵		H=800 縦格子 土中建込み ダークブラウン		100	8, 850	885, 000		
			m	100	8,850	885, 000		
諸雑費(まる	(b)			1		520		
			式	1		520		
	計					1, 054, 000		
						1, 054, 000		
	単価					10, 540		
						10, 540	円/m	1

		参考資	<b>資料</b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-180号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	0	単価	0 10, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		0	0	0		
			m	100	1, 684. 8	168, 480		
横断防止柵		H=800 縦格子 土中建込み ダークブラウン		0	0	0		
			m	100	8,850	885, 000		
諸雑費(まる	(b)			0		0		
			式	1		520		
	計					0		
						1, 054, 000		
	単価					0		
						10, 540	円/n	1

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1. 000-0	
単-181号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 330 11, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式		100	3, 005. 6	300, 560		
横断防止柵		H=800 縦格子 プレキャストコンクyリートブロック建込 ダークブラウン	m	100	3, 005. 6 8, 320	300, 560 832, 000		
19491197 III		11 000 mc 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	m	100	8, 320	832, 000		
諸雑費(まる	5ø)			1	0,020	440		
			式	1		440		
	計					1, 133, 000 1, 133, 000		
	単価					11, 330		
	<b>半</b> 脚					11, 330	円/m	

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-182号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プ [°] レキャストコンクリートフ [°] ロック建込 ヒ [°] ーム式・ハ [°] ネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	0	単価	0 11, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落り	ち止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式		0	0	0		
			m	100	3, 005. 6	300, 560		
横断防止柵		H=800 縦格子 プレキャストコンクyリートブロック建込 ダークブラウン		0	0	0		
			m	100	8, 320	832, 000		
諸雑費(まる	(5b)			0		0		
			式	1		440		
	計					0		
						1, 133, 000		
	単価					11, 330	円/n	
						11, 550		

	参考資料(1)							4 1 00-00-2-0	
反射テープ取付   単-183号	幅5cm		単位	m	数量	100	単価		287. 5 287. 5
名称			単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				1. 25	22, 995	28, 743			
			人	1. 25	22, 995	28, 743			
諸雑費 (まるめ)				1		7			
			式	1		7			
計						28, 750			
						28, 750			
単価						287. 5			
						287. 5	円/m		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
反射テープ (材料費) 単-184号		単位	m	数量	2. 5	単価	2, 168
					2. 5		2, 168
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
反射テープ	幅5cm×長さ2.5m(白・黄・赤・緑・青)		1	5, 420	5, 420		
		巻	1	5, 420	5, 420		
計					5, 420		
					5, 420		
単価					2, 168		
					2, 168	円/m	ı

	参考資料(1)							04 1 -00-00-2-0	
反射テープ取付 単-185号	幅5cm		単位	m	数量	0	単価		0
 名称			単位	数量	単価	金額		摘要	287. 5
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 25	22, 995	28, 743			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						28, 750			
単価						0			
						287. 5	円/m	ı	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
反射テープ (材料費)		274 14-		Mar. El	0	単価	0
単-186号		単位	m	数量	2. 5		2, 168
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
反射テープ	幅5cm×長さ2.5m(白・黄・赤・緑・青)		0	0	0		
		巻	1	5, 420	5, 420		
					0		
計							
					5, 420		
					0		
単価							
					2, 168	円/m	1

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-187号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12, 790 12, 790
		規格	単位	数量	単価	金額	+	摘要
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	7-122	100	1, 684. 8	168, 480		160 🗡
			m	100	1, 684. 8	168, 480		
転落防止柵		H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ダークブラウン10YR2.0/1.0		100	11, 100	1, 110, 000		
			m	100	11, 100	1, 110, 000		
諸雑費(まる	56)			1		520		
			式	1		520		
	計					1, 279, 000		
						1, 279, 000		
	単価					12, 790 12, 790	円/m	
						12,100	137 111	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-188号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	0	単価	0 12, 790
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		0	0	0		
			m	100	1, 684. 8	168, 480		
転落防止柵		H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ダークブラウン10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	100	11, 100	1, 110, 000		
諸雑費(まる	) b)			0		0		
			式	1		520		
	計					1, 279, 000		
						1, 279, 000		
	単価					12, 790	円/n	2
						15,100	137 11	

		参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-189号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボ ルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	19, 610 19, 610
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	5止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	+122	100	2, 704	270, 400		11时交
			m	100	2,704	270, 400		
転落防止柵		H=1100 (ペースプレート式)縦格子ダークブラウン		100	16, 900	1, 690, 000		
			m	100	16, 900	1,690,000		
諸雑費(まる	o.b)			1		600		
			式	1		600		
	計					1, 961, 000		
						1, 961, 000		
	単価					19, 610 19, 610	円/m	
						19, 010		1

	参考資料(1)						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-190号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	0	単価	0 19, 610
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防	万止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式		0	0	0		
			m	100	2, 704	270, 400		
転落防止柵		H=1100 (ベースプレート式)縦格子ダークブラウン		0	0	0		
			m	100	16, 900	1, 690, 000		
諸雑費(まる	ob)			0		0		
			式	1		600		
	計					0		
						1, 961, 000		
	単価					19,610	円/n	
						13, 010	11/ 11	1

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	22, 880 22, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎抗	票識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 6 0 . 5 ~ φ 1 0 1 . 6			1	22, 880	22, 880		
			基	1	22, 880	22, 880		
諸雑費(まる)	め)			1		0		
			式	1		0		
	計					22, 880		
						22, 880		
	単価					22, 880		
						22, 880	円/基	

参考資料(1)						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
標識柱・基礎設置(路側式) 単-192号	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	単位	基	数量	1	単価	28, 510 28, 510
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 7 6.3		1	63, 503. 75	63, 503		
		基	1	63, 503. 75	63, 503		
道路標識柱(市場単価控除用)	φ 76.3×2.8×4300 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装		1	-35, 000	-35, 000		
		基	1	-35, 000	-35, 000		
諸雑費 (まるめ)			1		7		
		式	1		7		
計					28, 510		
					28, 510		
単価					28, 510		
					28, 510	円/基	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
標識柱・基礎撤去	<b>去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	0	単価	0 22, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ60.5~φ101.6		0	0	0		,,,,,,
			基	1	22, 880	22, 880		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22, 880		
単価						0		
						22, 880	円/基	;

	参考資	(科)	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 76.3 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	単位	基	数量	0	り 単価 28,510	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ 7 6.3		0	0	0		
		基	1	63, 503. 75	63, 503		
道路標識柱(市場単価控除用)	φ 76. 3×2. 8×4300 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装		0	0	0		
		基	1	-35, 000	-35, 000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					28, 510		
単価					0	円/基	
					28, 510	门/ 签	

	参考資	(科)	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-	-00-2-0
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	単位	基	数量	1	単価	35, 680 35, 680
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5		1	55, 171. 25	55, 171		
		基	1	55, 171. 25	55, 171		
道路標識柱(市場単価控除用)	φ 60.5×2.3×3700 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装		1	-19, 500	-19, 500		
		基	1	-19, 500	-19, 500		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					35, 680		
					35, 680		
単価					35, 680		
					35, 680	円/基	

	参考資	(科)	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	数量	0	り 単価 35,680	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5		0	0	0		
		基	1	55, 171. 25	55, 171		
道路標識柱(市場単価控除用)	φ 60.5×2.3×3700 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装		0	0	0		
		基	1	-19, 500	-19, 500		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					35, 680		
単価					0		
					35, 680	円/基	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-197号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	117, 200
						1		117, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識基礎設置	<u> </u>	コンクリート基礎 4.0m3未満		1	117, 160	117, 160		
			m 3	1	117, 160	117, 160		
諸雑費(まる	5め)			1		40		
			式	1		40		
	計					117, 200		
						117, 200		
	単価					117, 200		
						117, 200	円/n	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無				0	単価	0
単-198号			単位	m 3	数量	1	十二四	117, 200
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0m3未満		0	0	0		
			m 3	1	117, 160	117, 160		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		40		
						0		
	計					117, 200		
	24 /п.					0		
	単価					117, 200	円/n	ı 3

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-199号	標識柱設置(施工単価)	T型柱 400kg以下	単位	基	数量	1	単価	29, 180 29, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱設置	(施工単価) 4週8休	T型柱 400kg以下		1	29, 189	29, 189		
			基	1	29, 189	29, 189		
	計					29, 189		
						29, 189		
	単価					29, 180		
						29, 180	円/基	-

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
標識柱(材料費)	T型柱 H=3.9m アーム アングル、丸鋼含む	単位	基	数量	1	単価	88, 120
					1		88, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱(材料費)	T型柱 H=3.9m アーム、丸鋼含む、メッキ品		1	76, 100	76, 100		
		基	1	76, 100	76, 100		
取付金具 (アルミTアングル)	80×80×8		2	6,010	12, 020		
		m	2	6, 010	12, 020		
					88, 120		
計					88, 120		
単価					88, 120		
中 川					88, 120	円/基	5

2024. 04

単価使用年月

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-201号	標識柱設置 (施工単価)	T型柱 400kg以下	単位	基	数量	0	単価	0
		規格	);; (÷	*/r_=	 単価	1 金額		29, 180
1mc 440 1.5. 4m mm			単位	数量				摘要
標識枉設直	(施工単価)4週8休	T型柱 400kg以下	基	0	0 29, 189	0 29, 189		
	<del>  </del>					0 29, 189		
	単価					0 29, 180	円/基	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
標識柱(材料費)	T型柱 H=3.9m アーム アングル、丸鋼含む	単位	基	数量	0	単価	0
					1		88, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱(材料費)	T型柱 H=3.9m アーム、丸鋼含む、メッキ品		0	0	0		
		基	1	76, 100	76, 100		
取付金具(アルミTアングル)	80×80×8		0	0	0		
		m	2	6, 010	12, 020		
<b>3</b> 1.					0		
計					88, 120		
単価					0		
<b>半</b> 伽					88, 120	円/基	-

2024. 04

単価使用年月

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-		
単-203号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価		370. 1 370. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		1,000	225. 75	225, 750			
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	m	1,000	225. 75 202	225, 750 115, 140			
			k g	570	202	115, 140			
ガラスビース		0. 106~0. 850mm		25	165	4, 125			
			k g	25	165	4, 125			ĺ
接着用プライ	マー	区画線用		25	450	11, 250			
			k g	25	450	11, 250			ĺ
軽油				49	143	7, 007			
7-14-17: -114 / -1-4 :	1. 7		L	49	143	7, 007			
諸雑費(率+ 5%				1		6, 828			
			式	1		6, 828			
	計					370, 100			
						370, 100 370. 1			
	単価					370. 1	円/m	1	
									l

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 1. 000-	
単-204号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 370. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置(	(溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		0	0	0		
			m	1,000	225. 75	225, 750		
トラフィック	<b>パペイント</b>	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		0	0	0		
			k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ	, and a second s	0. 106~0. 850mm		0	0	0		
			k g	25	165	4, 125		
接着用プライ	マー	区画線用		0	0	0		
			k g	25	450	11, 250		
軽油				0	0	0		
			L	49	143	7, 007		
諸雑費 (率+ 5%				0		0		
			式	1		6, 828		
	計					0		
						370, 100		
	単価					0		
						370. 1	円/m	

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-205号		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	794. 1 794. 1
	ξ	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		1, 200	508. 2	609, 840		
			m	1, 200	508. 2	609, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		684	202	138, 168		
			k g	684	202	138, 168		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm		30	165	4, 950		
			k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用		30	450	13, 500		
			k g	30	450	13, 500		
軽油				132	143	18, 876		
			L	132	143	18, 876		
諸雑費(率+まるめ)				1		8, 766		
5%			式	1		8, 766		
計						794, 100		
-						794, 100		
単価						794. 1		
<del>-                                      </del>						794. 1	円/m	1

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単一206号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	0 1,000	単価		0 794. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		0	0	0			
			m	1, 200	508. 2	609, 840			
トラフィック	<b>/ペイント</b>	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		0	0	0			
			k g	684	202	138, 168			
ガラスビース	, and the second	0. 106~0. 850mm		0	0	0			
			k g	30	165	4, 950			
接着用プライ	<b>'</b> ~-	区画線用		0	0	0			
			k g	30	450	13, 500			
軽油				0	0	0			
			L	132	143	18, 876			
諸雑費 (率+ 5%				0		0			
			式	1		8, 766			
	計					0			
						794, 100			
	単価					0			
						794. 1	円/n	n	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-207号	溶融式区画線【材工共】	自転車マーク	単位	箇所	数量	1	単価	7, 085
		規格	単位	数量	単価	 金額		7,085 摘要
溶融式区画線	禄【材工共】4週8休	自転車マーク A=0.23m2		1	7, 085	7, 085		
			箇所	1	7, 085	7, 085		
	計					7, 085		
						7, 085		
	単価					7, 085		
						7, 085	円/籄	所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単一208号	溶融式区画線【材工共】	自転車マーク	単位	箇所	数量	0	単価	0 7, 085
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶融式区画線	線【材工共】4週8休	自転車マーク A=0.23m2		0	0	0		
			箇所	1	7, 085	7, 085		
	計					0		
						7, 085		
						0		
	単価					7, 085	円/筐	新

2024. 04

単価使用年月

	参考資料(1)							)4 1 -00-00-2-0
単-209号	溶融式区画線【材工共】	歩行者マーク	単位	箇所	数量	1	単価	12, 310 12, 310
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱溶融シート	【材工共】4週8休	歩行者マーク A=0.15m2		1	12, 315	12, 315		
			箇所	1	12, 315	12, 315		
	計					12, 315		
						12, 315		
	単価					12, 310		
						12, 310	円/籄	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-210号	溶融式区画線【材工共】	歩行者マーク	単位	箇所	数量	0	単価	0 12, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
加熱溶融シート	【材工共】4週8休	歩行者マーク A=0.15m2		0	0	0		
			箇所	1	12, 315	12, 315		
	# <del>1</del>					0		
						12, 315		
	単価					0		
						12, 310	円/筐	節所

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-211号	視線誘導標移設	H=1000 土中用	単位	本	数量	10	単価	5, 559 5, 559
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		7,51	1 12	0.71	30, 450	21, 619		1992
			人	0.71	30, 450	21, 619		
普通作業員				1. 43	22, 995	32, 882		
			人	1. 43	22, 995	32, 882		
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)			1		1, 089		
			式	1		1, 089		
	計					55, 590 55, 590		
						5, 559		
	単価					5, 559	円/本	

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-212号	視線誘導標移設	H=1000 土中用	単位	本	数量	0	単価	0 5, 559
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	f役			0	0	0		
			人	0.71	30, 450	21, 619		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 43	22, 995	32, 882		
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)			0		0		
			式	1		1, 089		
	計					0		
						55, 590 0		
	単価					5, 559	円/本	
						5,000		

- 133 -

		参え	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-213号	距離標移設	H=1000 独立基礎	単位	本	数量	10	単価	12, 800 12, 800
	 名称		単位	数量	単価	金額	+	
土木一般世話		が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	30, 450	38,062		] 问女
						,		
			人	1. 25	30, 450	38, 062		
普通作業員				3. 75	22, 995	86, 231		
= la l. 22 = dda			人	3. 75	22, 995	86, 231		
諸雑費(率+	-まるめ)			1		3, 707		
3%			式	1		3, 707		
				1		128, 000		
	<b>∄</b> +					120, 000		
						128, 000		
						12, 800		
	単価							
						12, 800	円/本	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	1 -00-00-2-0	
単-214号	距離標移設	H=1000 独立基礎	単位	本	数量	0	単価	0
						10		12, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役			0	0	0		
			人	1. 25	30, 450	38, 062		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 75	22, 995	86, 231		
諸雑費(率+	まるめ)			0		0		
3%			式	1		3, 707		
						0		
	計					128, 000		
						0		
	単価					12, 800	円/本	-
						12, 800	17/4	`

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
鋼矢板圧入(Nmax≦25) 単-215号	陸上 25H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	29, 070 29, 070
	規格	単位	数量	 単価	金額	<del>                                     </del>	摘要
土木一般世話役			0. 588	45, 675	26, 856		
		人	0. 588	45, 675	26, 856		
特殊作業員			0. 588	40, 320	23, 708		
		人	0. 588	40, 320	23, 708		
とびエ			1. 176	42, 525	50, 009		
		人	1. 176	42, 525	50, 009		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型		0. 588	223, 000	131, 124	WK2502	40
		日	0. 588	223, 000	131, 124	単一 2	97号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0. 588	95, 580	56, 201	WK2505	
おおお (おしなりな)		日	0. 588	95, 580	56, 201	単一 2	98号 ————————————————————————————————————
諸雑費 (率+まるめ) 1%		Is	1		2, 802		
		式	1		2, 802		
計					290, 700		
					290, 700 29, 070		
単価					29, 070	円/枚	

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
鋼矢板圧入(Nmax≦25) 単-216号	陸上 25H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	23, 530 23, 530
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	+	摘要
土木一般世話役	79UTH	مندا ا	0.476	45, 675	21, 741		1147
		人	0. 476	45, 675	21, 741		
特殊作業員			0. 476	40, 320	19, 192		
		人	0. 476	40, 320	19, 192		
とび工			0. 952	42, 525	40, 483		
			0.050	40.505	40.400		
Mr	E 1 (N = < 05) OFHE	人	0.952	42, 525	40, 483	WZOTOO	40
油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型		0. 476	223, 000	106, 148	WK2502	40
		目	0. 476	223, 000	106, 148	単一 2	97문
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	H	0.476	95, 580	45, 496	WK2505	
ZETA	20011 利用"沙沙"(为200年中區)		0.1.0	00,000	10, 100	"MEGGG	
		日	0. 476	95, 580	45, 496	単一 2	98号
諸雑費 (率+まるめ)			1	,	2, 240	1	
1%							
		式	1		2, 240		
					235, 300		
計							
					235, 300		
					23, 530		
単価					22.522	FF (W)	
					23, 530	円/枚	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単一217号	日圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	134, 100 134, 100
	 名称	規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
 土木一般世話役		795111	十四	0.29	45, 675	13, 245		洞女
					ŕ			
			人	0. 29	45, 675	13, 245		
特殊作業員				0. 29	40, 320	11, 692		
			人	0. 29	40, 320	11, 692		
とび工				0. 58	42, 525	24, 664		
			人	0. 58	42, 525	24, 664		
油圧式杭圧入引	抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型		0. 25	223, 000	55, 750	WK2502	40
				0.05	000 000	55.750	ν ₄ ο	05 🗆
===1. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		日	0. 25	223, 000	55, 750	単一 2	
ラフテレーンク	レーン連転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0. 3	95, 580	28, 674	WK2505	60
			日	0. 3	95, 580	28, 674	単一 2	08무
諸雑費(まるめ	)		Н	1	99, 900	75	+ 4	30 /7
昭和長(ようか)	,			1				
			式	1		75		
						134, 100		
	計							
						134, 100		
						134, 100		
	単価							
						134, 100	円/回	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-218号	鋼矢板材料(6-20m以外は適用 外)	SYW295 25H型 10.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	237, 400
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		237, 400 摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)		1. 187	200, 000	237, 400		,,,,,
			t	1. 187	200, 000	237, 400		
諸雑費(まる	3め)			1		0		
			式	1		0		
	計					237, 400		
						237, 400		
	単価					237, 400		
						237, 400	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
	├(6-20m以外は適用	SYW295 25H型 9.5m/枚	<b>光</b> 体	1/2	数量	1	単価	214, 800
単一219号 外)			単位	枚	)	1		214, 800
4	<b>名称</b>	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)		1. 074	200, 000	214, 800		
			t	1. 074	200, 000	214, 800		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
						214, 800		
計								
						214, 800		
						214, 800		
単価								
						214, 800	円/枚	ζ

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-				
鋼矢板圧入 (Nmax≦25) 単-220号	陸上 25H型 12m以下	単位	枚	数量	0	単価	0 29, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 588	45, 675	26, 856		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 588	40, 320	23, 708		
とびエ			0	0	0		
		人	1. 176	42, 525	50, 009		
油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型		0	0	0	WK2502	40
		日	0. 588	223, 000	131, 124	単一 2	99号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0	0	0	WK2505	60
		日	0. 588	95, 580	56, 201	単一 3	00号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
170		式	1		2, 802		
計					0		
					290, 700		
単価					0		
					29, 070	円/枚	

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
鋼矢板圧入 (Nma x ≦ 2 5) 単-221号	陸上 25H型 9m以下	単位	枚	数量	0	0 単価 23,530
■	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0. 476	45, 675	21, 741	
特殊作業員			0	0	0	
		人	0. 476	40, 320	19, 192	
とびエ			0.410	0	0	
No 17 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	E 1 (V ZOE) OFWE	人	0. 952	42, 525	40, 483	WW.05.00.40
油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型		0	0	0	WK250240
		日	0. 476	223, 000	106, 148	単一 299号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)		0	0	0	WK250560
		目	0. 476	95, 580	45, 496	単一 300号
諸雑費 (率+まるめ)			0	,	0	
1%		-4-			0.040	
		式	1		2, 240	
計						
					235, 300	
単価					0	
1 104					23, 530	円/枚

	参考	資料(1	参考資料(1)					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 単-222号	压入(Nmax≦25) 25H型 陸上	単位	回	数量	0	単価 134, 100		
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0. 29	45, 675	13, 245			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0. 29	40, 320	11, 692			
とびエ			0	0	0			
		人	0. 58	42, 525	24, 664			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型		0	0	0	WK250240		
		日	0. 25	223, 000	55, 750	単一 299号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出前、双対策型(第2次基準値)		0	0	0	WK250560		
3女が進(ナフは)		日	0. 3	95, 580	28, 674	単一 300号		
諸雑費 (まるめ)		fs	0		0			
		式	1		75 0			
計								
					134, 100			
単価					134, 100	円/回		

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-223号	鋼矢板材料(6-20m以外は適用 外)	SYW295 25H型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		237, 400 摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)		0	0	0		
			t	1. 187	200, 000	237, 400		
諸雑費(まる	<b>3め</b> )			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						237, 400		
	単価					0		
						237, 400	円/ヤ	tr

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
鋼矢板材料 (6-20 m	n以外は適用 SYW295 25H型 9.5m/枚	274.11		W E	0	単価	0
単-224号 外)		単位	枚	数量	1	— IIII	214, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 2	25H, 45H)	0	0	0		
		t	1. 074	200, 000	214, 800		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
=1					0		
計					214, 800		
単価					0		
平仙					214, 800	円/枚	

		参考資	料(1	参考資料(1)					
単-225号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 573 5, 573	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0. 13	29, 295	3, 808			
			人	0. 13	29, 295	3, 808			
普通作業員				0.04	22, 995	919			
			人	0.04	22, 995	919			
酸素		ボンベ		0.63	476	299			
			m 3	0. 63	476	299			
アセチレン		ボンベ		0. 26	2, 090	543			
			k g	0. 26	2, 090	543			
諸雑費(率+ 0.1%			式	1		4			
	計		八	1		5, 573			
	н					5, 573			
	単価					5, 573 5, 573	円/箇	ar.	
						5, 575	门/ 固	1571	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-				
単-226号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	0	単価	0 5, 573
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
溶接工				0	0	0		
Very Walle			人	0. 13	29, 295	3, 808		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.04	22, 995	919		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0. 63	476	299		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0. 26	2, 090	543		
諸雑費(率+ 0.1%				0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						5, 573		
	単価					0	TT ( tel	
						5, 573	円/籄	· 所

			参考資料	(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-227号	現場スタッド溶接	φ 16×100	]	単位	箇所	数量	100	単価	414. 5 414. 5
		規格	; <u>]</u>	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話					0. 2	30, 450	6, 090		
			人		0. 2	30, 450	6, 090		
溶接工					1. 2	29, 295	35, 154		
			人		1. 2	29, 295	35, 154		
諸雑費(率+ 0.5%					1		206		
			式		1		206		
	計						41, 450		
							41, 450		
	単価						414. 5 414. 5	円/箇戸	f

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-228号	頭付スタッド (材料費)	φ 16×100	単位	本	数量	1	単価	163 163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
頭付スタット	*	φ 16×100	本	1	163 163	163 163		
	計		#	1	103	163		
	単価					163 163	円/本	<u> </u>

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-229号	現場スタッド溶接	φ 16×100	単位	箇所	数量	0	単価	0 414. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			0	0	0		
			人	0. 2	30, 450	6, 090		
溶接工				0	0	0		
			人	1. 2	29, 295	35, 154		
諸雑費(率+ 0.5%				0		0		
			式	1		206		
	計					41, 450		
						41, 450		
	単価					414. 5	円/箇	所

		Ž	参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	04 1 -00-00-2-0
単-230号	頭付スタッド (材料費)	φ 16×100	単位	本	数量	0	単価	0 163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
頭付スタット	3	φ 16×100		0	0	0		
			本	1	163	163		
	計					0 163		
	単価					0		
						163	円/本	;

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-231号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 300 182, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	Jート用棒鋼	SD345 D13	t	1. 03 1. 03	106, 000 106, 000	109, 180 109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	73, 053. 75	73, 053		
諸雑費(まる	5 b)		t	1	73, 053. 75	73, 053 67		
			式	1		67 182, 300		
	計					182, 300 182, 300		
	単価					182, 300	円/ t	

			参考資料	(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
単-232号	フレアー溶接	k 形溶接 L=0.05m	単	位	箇所	数量	100	単価	495. 7
							100		495. 7
	名称	規格	単	位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	i 佼				0. 3	30, 450	9, 135		
			人		0. 3	30, 450	9, 135		
溶接工					1. 3	29, 295	38, 083		
			人		1. 3	29, 295	38, 083		
諸雑費(率+ 5%	まるめ)				1		2, 352		
5/0			式		1		2, 352		
	計						49, 570		
	п						49, 570		
	単価						495. 7		
	<b>华</b> Ш						495. 7	円/箇月	近

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-233号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	0	単価	0 182, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	J ― ト用棒鋼	SD345 D13	t	0 1. 03	106, 000	0 109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
諸雑費(まる	5め)		t	0	73, 053. 75	73, 053		
			式	1		67		
	計					182, 300		
	単価					0 182, 300	円/ t	
						202, 300	137	

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-234号	フレアー溶接	k 形溶接 L=0.05m	単位	箇所	数量	0	単価	0 495. 7
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
土木一般世話		жит	+> 111	0	0	0 0		
			人	0.3	30, 450	9, 135		
溶接工				0	0	0		
			人	1. 3	29, 295	38, 083		
諸雑費(率+ 5%	まるめ)			0		0		
			式	1		2, 352		
	計					0 49, 570		
						0		
	単価					495. 7	円/筐	前所

	参	:考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
チェンソー伐採 単-235号	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	17, 140 17, 140
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	+	摘要
特殊作業員	7,518	1 1-2-2	1. 12	26, 880	30, 105		177
		人	1. 12	26, 880	30, 105		
普通作業員			3. 35	22, 995	77, 033		
		人	3. 35	22, 995	77, 033		
チェンソー運転			1. 12	29, 890	33, 476	WYB000	44
		日	1. 12	29, 890	33, 476	単一 3	01号
トラック運転			0.9	30, 710	27, 639	WYB000	45
		目	0.9	30, 710	27, 639	単一 3	02号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		3, 147		
		式	1		3, 147		
計					171, 400		
					171, 400		
単価					17, 140		
					17, 140	円/本	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-236号	機械抜根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	16, 990 16, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				2. 86	26, 880	76, 876		
チェンソー運	転		人	2. 86 1. 43	26, 880 29, 890	76, 876 42, 742	WYB00	047
トラック運転	5	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	日	1. 43 0. 71	29, 890 5, 792	42, 742 4, 112	単一 WYB00	
			時間	0.71	5, 792	4, 112	単一	
トラック運転	ā			1. 43	30, 710	43, 915	WYB00	
諸雑費 (率+ 3%	-まるめ)		日	1. 43	30, 710	43, 915 2, 255	単一	305号
3%			式	1		2, 255 169, 900		
	計					169, 900		
	単価					16, 990		
						16, 990	円/本	z

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
¥ 007 □	チェンソー伐採	幹周30cm以上60cm未満	224 /-	4-	ж. =	0	124 /m²	0
単-237号			単位	本	数量	10	単価	17, 140
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 12	26, 880	30, 105		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 35	22, 995	77, 033		
チェンソー選	転			0	0	0	WYB000	)85
			目	1. 12	29, 890	33, 476	単一 3	306号
トラック運転	ž			0	0	0	WYB000	
諸雑費(率+	- するめ)		日	0.9	30, 710	27, 639	単一 3	307号
3%	\$ 3 W)							
			式	1		3, 147		
	31					0		
	計					171, 400		
						0		
	単価							
						17, 140	円/本	<u> </u>

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-238号	機械抜根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0 16, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
チェンソー運	転		人	2. 86	26, 880	76, 876	WYB000	097
			日	1. 43	29, 890	42, 742	単一;	308号
トラック運転	ā	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		0	0	0	WYBOO	
			時間	0.71	5, 792	4, 112	単一;	
トラック運転	Ž			0	0	0	WYB000	
計 批 曲 (	ナフは)		日	1. 43	30, 710	43, 915	単一;	310号
諸雑費(率+ 3%	- よる <i>め)</i>		式	0		2, 255		
	<del>하</del>					0		
	単価					169, 900		
	- <del></del>					16, 990	円/本	\$

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
	チェンソー伐採	幹周60cm以上90cm未満				10		27, 830
単-239号			単位	本	数量		単価	
						10		27, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1. 82	26, 880	48, 921		
			人	1. 82	26, 880	48, 921		
普通作業員				5. 45	22, 995	125, 322		
			人	5. 45	22, 995	125, 322		
チェンソー運	転			1. 82	29, 890	54, 399	WYBOO	)52
			日	1. 82	29, 890	54, 399	単一;	311号
トラック運転	<u> </u>			1. 45	30, 710	44, 529	WYBOO	)53
			日	1. 45	30, 710	44, 529	単一 ;	312号
諸雑費(率+	・まるめ)			1		5, 129		
3%								
			式	1		5, 129		
						278, 300		
	<u></u>							
						278, 300		
						27, 830		
	単価					, in the second		
						27, 830	円/本	
							1 47 1	
					1			

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-240号	機械抜根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	27, 540 27, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員	H	790.14	1 122	4. 65	26, 880	124, 992		160
			人	4. 65	26, 880	124, 992		
チェンソー運	転			2. 33	29, 890	69, 643	WYB000	57
			日	2. 33	29, 890	69, 643	単一 3	13号
トラック運転	Š	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		1. 16	5, 792	6, 718	WYB000	58
			時間	1. 16	5, 792	6, 718	単一 3	
トラック運転	ā			2. 33	30, 710	71, 554	WYB000	
			日	2. 33	30, 710	71, 554	単一 3	15号
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)		式	1		2, 493 2, 493		
	計					275, 400 275, 400		
	単価					27, 540	m /+	
						27, 540	円/本	

		参考	<b>斧資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-241号	チェンソー伐採	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0 27, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
普通作業員			人	1. 82	26, 880	48, 921		
<i>4</i>			人	5. 45	22, 995	125, 322	HITTO O 1	0.0
チェンソー運	⊒#☆			0	0	0	WYB001	
トラック運転	S		月	1.82	29, 890	54, 399	単一 3 WYB001	
諸雑費(率+	- まるめ)		日	1. 45	30, 710	44, 529	単一 3	17号
3%	9.9M)		式	1		5, 129		
	計					0		
	単価					278, 300		
	1 1344					27, 830	円/本	

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-	00-2-0
単-242号	機械抜根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0 27, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 65	26, 880	124, 992		
チェンソー運	転			0	0	0	WYB00104	
			日	2. 33	29, 890	69, 643	単一 3185	<del>]</del>
トラック運転	ā.	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		0	0	0	WYB00105	
			時間	1. 16	5, 792	6, 718	単一 3195	쿳
トラック運転	Ž			0	0	0	WYB00106	
			日	2. 33	30, 710	71, 554	単一 3205	쿳
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)			0		0		
2/0			式	1		2, 493		
	計					0		
						275, 400		
	単価					O		
						27, 540	円/本	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-243号	チェンソー伐採	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10	単価	52, 690 52, 690
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			_	5	26, 880	134, 400		
普通作業員			人	5 7. 5	26, 880 22, 995	134, 400 172, 462		
			人	7. 5	22, 995	172, 462		
チェンソー運	転			5	29, 890	149, 450	WYB00	062
			日	5	29, 890	149, 450	単一	321号
トラック運転				2	30, 710	61, 420	WYB00	
3++++=================================			日	2	30, 710	61, 420	単一	322号
諸雑費(率+ 3%	·まるめ)		式	1		9, 168 9, 168		
	計			<u>-</u>		526, 900		
						526, 900		
	単価					52, 690 52, 690	円/4	7
						02,000	132.4	

		参考	垮資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-244号	機械抜根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10	単価	39, 430 39, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				6. 67	26, 880	179, 289		
			人	6. 67	26, 880	179, 289		
チェンソー運	転			3. 33	29, 890	99, 533	WYB000	
			日	3. 33	29, 890	99, 533	単一;	323号
トラック運転	2	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		1. 67	5, 792	9, 672	WYB000	
			時間	1. 67	5, 792	9, 672	単一:	324号
トラック運転	Ž			3. 33	30, 710	102, 264	WYB000	
			日	3. 33	30, 710	102, 264	単一;	325号
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)		式	1		3, 542 3, 542		
	計		1	1		394, 300		
						394, 300		
	単価					39, 430		
						39, 430	円/本	<b>`</b>

024. 04 024. 1 000-00-00-2-0	203	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		)	料(1	参考資		
0 活価 52, 690	単	0 10	数量	本	単位	幹周90cm以上120cm未満	チェンソー伐採	単-245号
摘要		金額	単価	数量	単位	規格		
	0		0	0				特殊作業員
		134, 40	26, 880	5	人			
	0		0	0				普通作業員
	I	172, 46	22, 995	7. 5	人			
B00107			0	0			重転	チェンソー運
— 326号		149, 45	29, 890	5	日			
B00108			0	0			<del>K</del>	トラック運転
1- 327号			30, 710	2	日			
	0			0			+まるめ)	諸雑費(率+ 3%
	0, 168			1	式			
	5, 900	526, 90					計	
	0	0					単価	
/本	90 円	52, 690						
	90 H.	52, 690						

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-246号	機械抜根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0 39, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
チェンソー運	転		人	6. 67	26, 880	179, 289	WYB00	111
			日	3. 33	29, 890	99, 533	単一;	328号
トラック運転	<u> </u>	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		0	0	0	WYB00	
			時間	1. 67	5, 792	9, 672		
トラック運転				0	0	0	WYB00	
対が悪 (歩)	ナフル)		日	3. 33	30, 710	102, 264	単一;	330号
諸雑費(率+ 2%	- よる <i>め</i> )		式	0		3, 542		
	計					0		
	14 fm					394, 300		
	単価					39, 430	円/本	:

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
チェンソー伐採 単-247号	幹周120cm以上	単位	本	数量	10	単価	70, 280 70, 280
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			6. 67	26, 880	179, 289		
		人	6. 67	26, 880	179, 289		
普通作業員			10	22, 995	229, 950		
		人	10	22, 995	229, 950		
チェンソー運転			6. 67	29, 890	199, 366	WYB000	72
		日	6. 67	29, 890	199, 366	単一 3	
トラック運転			2. 67	30, 710	81, 995	WYB000	
		日	2. 67	30, 710	81, 995	単一 3	32号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		12, 200 12, 200		
計					702, 800		
					702, 800 70, 280		
単価					70, 280	円/本	
					13,255	137 1	

		参考資料	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-248号	機械抜根	幹周120cm以上	単位	本	数量	10	単価	59, 160 59, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				10	26, 880	268, 800		
チェンソー運	転		人	10 5	26, 880 29, 890	268, 800 149, 450	WYBOOO	79
			日	5	29, 890	149, 450	単一 3	21号
トラック運転	<u> </u>	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		2. 5	5, 792	14, 480	WYB000	80
			時間	2. 5	5, 792	14, 480	単一 3	33号
トラック運転	Ž			5	30, 710	153, 550	WYB000	
= la l. 1/2 = the / _ l			Ħ	5	30, 710	153, 550	単一 3	34号
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)		式	1		5, 320 5, 320		
	計					591, 600 591, 600		
	単価					59, 160		
						59, 160	円/本	

	参	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
チェンソー伐採 単-249号	幹周120cm以上	単位	本	数量	0	0 単価 70,280
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			0	0	0	
		人	6. 67	26, 880	179, 289	
普通作業員			0	0	0	
		人	10	22, 995	229, 950	
チェンソー運転			0	0	0	WYB00114
		日	6. 67	29, 890	199, 366	単一 335号
トラック運転			0	0	0	WYB00115
		日	2. 67	30, 710	81, 995	単一 336号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0	
		式	1		12, 200	
計						
					702, 800	
単価					70, 280	円/本
					10, 200	11) 7

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-250号	機械抜根	幹周120cm以上	単位	本	数量	0	単価	0 59, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	10	26, 880	268, 800		
チェンソー運	重転			0	0	0	WYBOO	
			日	5	29, 890	149, 450	単一 3	
トラック運転	<u> </u>	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊		0	0	0	WYB001	
			時間	2. 5	5, 792	14, 480	単一 3	
トラック運転	<u> </u>			0	0		WYBOO	
344%-H1 /-b			日	5	30, 710	153, 550	単一 3	338号
諸雑費(率+ 2%	-まるめ)		式	0		5, 320		
	計			1		0		
						591, 600		
	単価					0		
						59, 160	円/本	;

		参え	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
	チェンソー伐採	樹高1.0m以上2.0m未満 抜根含む				10		1, 912
単-251号			単位	本	数量		単価	
						10		1, 912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0. 18	26, 880	4, 838		
			人	0. 18	26, 880	4, 838		
普通作業員				0. 27	22, 995	6, 208		
			人	0. 27	22, 995	6, 208		
チェンソー運	転			0. 18	29, 890	5, 380	WYBOOG	)82
			日	0. 18	29, 890	5, 380	単一 3	339号
トラック運転	<u> </u>			0. 07	30, 710	2, 149	WYBOOG	)83
			目	0. 07	30, 710	2, 149	単一 3	340号
諸雑費(率+	・まるめ)			1		545		
5%								
			式	1		545		
						19, 120		
	計							
						19, 120		
						1, 912		
	単価							
						1,912	円/本	:

	参考	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
チェンソー伐採 単-252号	樹高1.0m以上2.0m未満 抜根含む	単位	本	数量	0	単価 1,91	0
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	77-17		0	0	0	7,723	
並尽作业日		人	0. 18	26, 880	4,838		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 27	22, 995	6, 208		
チェンソー運転			0	0	0	WYB00123	
						)// *** F	
 トラック運転		日	0. 18	29, 890	5, 380	単一 341号 WYB00124	
「ノジノ煙料						W1D00124	
		日	0. 07	30, 710	2, 149	単一 342号	
諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
5%		式	1		545		
		17.	1		0		
計							
					19, 120		
)\\ /Tr-					0		
単価					1,912	円/本	
					1, 012	11/ /1	

	参	:考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
チェンソー伐採 単-253号	樹高1.0m未満 抜根含む	単位	本	数量	10	単価	790. 5 790. 5
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
特殊作業員	УЕТП	+位	0.04	26, 880	1,075		<b>加女</b>
		人	0.04	26, 880	1,075		
普通作業員			0. 17	22, 995	3, 909		
a see for		人	0. 17	22, 995	3, 909		
チェンソー運転			0. 04	29, 890	1, 195	WYB00088	3
		日	0.04	29, 890	1, 195	単一 343	o 므
トラック運転		H	0.04	30, 710	1, 228	WYB00089	
			0.01	00,110	1, 220	WI BOOOD	,
		日	0.04	30, 710	1, 228	単一 344	1号
諸雑費 (率+まるめ)			1		498		
10%							
		式	1		498		
					7, 905		
計					7,005		
					7, 905 790. 5		
単価					790.5		
+					790. 5	円/本	
						1117	

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-254号	チェンソー伐採	樹高1.0m未満 抜根含む	単位	本	数量	0	単価	0 790. 5
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員	HO	/9UTH	مندر ا	0	0	0		1947
			人	0.04	26, 880	1,075		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 17	22, 995	3, 909		
チェンソー運	転			0	0	0	WYB001	126
			日	0.04	29, 890	1, 195	単一 3	345号
トラック運転	Ŝ			0	0	0	WYB001	
			日	0.04	30, 710	1, 228	単一 3	346号
諸雑費(率+ 10%	·まるめ)		_15	0		0		
			式	1		498		
	計							
						7, 905		
	単価					0		
	1 1004					790. 5	円/本	:

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	
トラック運搬 単-255号	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	t	数量	1	単価	9, 667 9, 667
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0.31	23, 520	7, 291		
		人	0. 31	23, 520	7, 291		
軽油			11. 9	143	1, 701		
		L	11. 9	143	1,701		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t		0. 31	2, 180	675		
		時間	0. 31	2, 180	675		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					9, 667 9, 667		
単価					9, 667		
					9, 667	円/ t	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-256号	トラック運搬	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	t	数量	0	単価	0 9, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)	<i>t</i> )			0	0	0		
			人	0. 31	23, 520	7, 291		
軽油				0	0	0		
3 - 3 - F 1			L	11. 9	143	1, 701		
トラック しク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		0	0	0		
			時間	0. 31	2, 180	675		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		0		
	計					9, 667		
	単価					0		
	<b>华</b>					9, 667	円/ t	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-					
単-257号	処分費 (t)	枝葉	単位	t	数量	1	単価	10, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		10,000 摘要
処分費(t)				1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10,000	10, 000	単一 3	347号
	計					10, 000		
						10, 000		
	単価					10, 000		
						10, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-258号	枝葉	単位	t	数量	0	単価	0 10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB0200	
		t	1	10,000	10, 000	単一;	348号
計					0		
					10, 000		
					0		
単価					10, 000	円/ t	;

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-259号	幹・35cm未満	単位	t	数量	1	単価 10,000 10,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			1	10,000	10, 000	WB020052
		t	1	10, 000	10,000	単一 349号
計					10,000	
単価					10,000	
					10,000	円/ t

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
処分費 (t) 単-260号	幹・35cm未満	単位	t	数量	0	単価	0 10, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			0	0	0	WB0200	052
		t	1	10,000	10, 000	単一 3	350号
計					10,000		
単価					0		
					10, 000	円/ t	

2024. 04

単価使用年月

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-261号	処分費 (t)	根株・直径35cm未満	単位	t	数量	1	単価	16, 000 16, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	16, 000	16, 000	WB0200	052
			t	1	16, 000	16, 000	単一 3	351号
	計					16, 000		
						16, 000		
	単価					16, 000		
						16, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
処分費 (t)	根株・直径35cm未満	2771		W E	0	単価	0
単-262号		単位	t	数量	1	— іш	16, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			0	0	0	WB0200	052
		t	1	16, 000	16, 000	単一;	352号
計					0		
					16, 000		
					0		
単価					16, 000	円/ t	;

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 071
名称	規格	単位	数量	単価	100 金額		1,071 摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式		100	1,071	107, 100		
		m	100	1,071	107, 100		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					107, 100		
#1					107, 100		
単価					1,071		
					1,071	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	) <del>)</del>		₩- 目.	0	単価	0
単-264号		単位	m	数量	100		1,071
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式		0	0	0		
		m	100	1,071	107, 100		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
<b>3</b> 1					0		
計					107, 100		
単価					0		
<b>中</b> 伽					1,071	円/m	n

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-265号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		11,010 摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	11, 002. 57	11, 002		
			m 3	1	11, 002. 57	11, 002		
諸雑費(まる	5め)			1		8		
			式	1		8		
	計					11, 010		
						11, 010		
	単価					11, 010		
						11,010	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	226.64		ж. =	0	単価	0
単-266号		単位	m 3	数量	1	-	11, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		0	0	0		
		m 3	1	11, 002. 57	11, 002		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		8		
					0		
計							
					11,010		
					0		
単価							
					11, 010	円/m	ı 3

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-267号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19, 240
		規格	単位	数量	単価	1 金額		19,240
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	19, 236. 36	19, 236		
			m 3	1	19, 236. 36	19, 236		
諸雑費(まる	3め)			1		4		
			式	1		4		
	計					19, 240		
						19, 240		
	単価					19, 240		
						19, 240	円/n	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
構造物とりこわし 単-268号	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	0	単価	0
事-200万		半世	m ə	<b>数</b> 里	1		19, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		0	0	0		
		m 3	1	19, 236. 36	19, 236		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		4		
計					0		
н					19, 240		
単価					0		
- 平-					19, 240	円/n	ı 3

		参考資	斛(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-269号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 640 2, 640
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
処分費(t)				2. 2	1, 200	2, 640	WB0200	
			t	2. 2	1, 200	2, 640	単一 3	353号
	라					2, 640		
						2, 640		
	単価					2, 640		
						2, 640	円/m	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単−270号		単位	m 3	数量	0	単価	0 2, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB0200	
		t	2. 2	1, 200	2, 640	単一:	354号
計					0		
					2, 640		
					0		
単価					2, 640	円/m	ı 3

- 182 -

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-271号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	1	単価	1, 880 1, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		
処分費(t)				2. 35	800	1, 880	WB0200	
			t	2. 35	800	1,880	単一 3	855号
	計					1,880		
						1, 880		
	単価					1, 880		
						1, 880	円/m	13

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-272号		単位	m 3	数量	0	単価	0 1, 880
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB0200	
		t	2. 35	800	1, 880	単一:	356号
計					0		
					1,880		
単価					0		
<b>平</b> III					1,880	円/m	ı 3

参考資料(1)						2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
処分費 (m 3) 単-273号		単位	m 3	数量	1	単価 2,000 2,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			2. 5	800	2,000	WB020052
		t	2. 5	800	2,000	単一 357号
計					2, 000	
					2, 000	
単価					2, 000	
					2, 000	円/m3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
処分費 (m 3) 単-274号		単位	m 3	数量	0	単価	0 2, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020	
		t	2. 5	800	2,000	単一:	358号
計					0 2, 000		
単価					0	円/m	ı 3

		参	参考資料(1)					
	大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下				10		5, 023
単-275号			単位	袋	数量		単価	
						10		5, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			0. 278	30, 450	8, 465		
			人	0. 278	30, 450	8, 465		
特殊作業員				0. 278	26, 880	7, 472		
			人	0. 278	26, 880	7, 472		
普通作業員				0. 278	22, 995	6, 392		
1 2011 2 10			人	0. 278	22, 995	6, 392		
大型土のう袋	材	H=1. 08 m W=1. 1 m		10	1, 100	11, 000		
			45-					
			袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下		0. 278	57, 600	16, 012	WK2505	00
								_
			日	0. 278	57, 600	16, 012	単一 3	59号
諸雑費 (率+				1		889		
4%								
			式	1		889		
	71					50, 230		
	<del>} </del>					50.000		
						50, 230		
	14 /m					5, 023		
	単価					5,000	III / 49	
						5, 023	円/袋	

	参	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0			
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	0	り 単価 5,023	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 278	30, 450	8, 465		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 278	26, 880	7, 472		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 278	22, 995	6, 392		
大型土のう袋材	H=1. 08 m W=1. 1 m		0	0	0		
		袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下		0	0	0	WK250500	
		日	0. 278	57, 600	16, 012	単一 360号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			0		0		
		式	1		889		
計					0		
					50, 230		
単価					0		
					5, 023	円/袋	
							-

- 186 -

	参	考資料(1	)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
大型土のう撤去 単-277号	φ 110×108	単位	袋	数量	10	単価	1, 058 1, 058
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 1	30, 450	3, 045		
		人	0. 1	30, 450	3, 045		
普通作業員			0. 1	22, 995	2, 299		
		人	0.1	22, 995	2, 299		
バックホウ運転(クレーン仕様)	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0. 1	52, 320	5, 232	WYB0000	08
		日	0. 1	52, 320	5, 232	単一 36	61号
諸雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		4		
計					10, 580 10, 580		
単価					1, 058 1, 058	円/袋	
					1,000	11/ 3	

	参	参考資料(1)					0-00-2-0
大型土のう工 単-278号	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 579 1, 579
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 116	30, 450	3, 532		
		人	0. 116	30, 450	3, 532		
特殊作業員			0. 116	26, 880	3, 118		
		人	0. 116	26, 880	3, 118		
普通作業員			0. 116	22, 995	2, 667		
		人	0. 116	22, 995	2, 667		
バックホウ運転(クレーン仕様)	設置 6m以下		0. 116	55, 810	6, 473	WK25050	0
		日	0. 116	55, 810	6, 473	単一 36	2号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					15, 790		
					15, 790		
単価					1, 579		
					1, 579	円/袋	

	参	考資料(1	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0		
大型土のう撤去 単-279号	φ 110×108	単位	袋	数量	0	り 単価 1,058
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0. 1	30, 450	3, 045	
普通作業員			0	0	0	
		人	0. 1	22, 995	2, 299	
バックホウ運転(クレーン仕様)	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00019
		日	0. 1	52, 320	5, 232	単一 363号
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		4	
計					10, 580	
単価					0	
					1,058	円/袋

	参	参考資料(1)					
大型土のう工 単-280号	設置 6m以下	単位	袋	数量	0	単価 1,5	0 579
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 116	30, 450	3, 532		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 116	26, 880	3, 118		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 116	22, 995	2, 667		
バックホウ運転(クレーン仕様)	設置 6m以下		0	0	0	WK250500	
		日	0. 116	55, 810	6, 473	単一 364号	
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
н					15, 790		
単価					0		
1 1944					1, 579	円/袋	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	756. 5 756. 5
		単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役	ATH	平江.	0.069	30, 450	2, 101		加女
		人	0.069	30, 450	2, 101		
特殊作業員			0.069	26, 880	1, 854		
	W. L	人	0.069	26, 880	1, 854		
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下		0.069	52, 320	3, 610	WK25050	00
		日	0. 069	52, 320	3, 610	単一 36	:. <del></del>
諸雑費(まるめ)		H	1	32, 320	3, 610	事 30	10 <i>1</i> 7
натем ( <i>6</i> 0 °//)					, and the second		
		式	1		0		
					7, 565		
<b>≘</b> +							
					7, 565		
					756. 5		
単価					750.5	m /#	
					756. 5	円/袋	
						+	

- 191 -

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
大型土のう工 単一282号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	0	0 単価 756.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0.069	30, 450	2, 101	
特殊作業員			0	0	0	
		人	0.069	26, 880	1, 854	
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下		0	0	0	WK250500
		日	0.069	52, 320	3, 610	単一 366号
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					7, 565	
単価					0	
					756. 5	円/袋

		参考資	斛(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-283号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	24, 730 24, 730
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 A			1	24, 727	24, 727		
			人	1	24, 727	24, 727		
諸雑費(まる	5め)			1		3		
			式	1		3		
	-1					24, 730		
	計					24, 730		
	N/ F-1					24, 730		
	単価					24, 730	円/人	、日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
交通誘導警備員A 単一284号		単位	人目	数量	0	単価	0 24, 730
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A			0	0	0		
		人	1	24, 727	24, 727		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		3		
					0		
計					24, 730		
単価					0		
— nu					24, 730	円/人	、目

		参考資	斛(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-285号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	22, 210 22, 210
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	損B			1	22, 207	22, 207		
			人	1	22, 207	22, 207		
諸雑費(まる	(b)			1		3		
			式	1		3		
	al					22, 210		
	計					22, 210		
	NA FIT					22, 210		
	単価					22, 210	円/人	<b>、</b> 目

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
交通誘導警備員B 単-286号		兴仕	1 1	₩- 目.	0	単価	0
甲-280万		単位	人日	数量	1		22, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B			0	0	0		
		人	1	22, 207	22, 207		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		3		
計					0		
					22, 210		
単価					0		
1 1364					22, 210	円/人	、日

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-287号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	14, 810 14, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	損B		<b>人</b>	1	14, 805 14, 805	14, 805 14, 805		
諸雑費(まる	5め)			1	11,000	5		
	計		式	1		5 14, 810 14, 810		
	単価					14, 810 14, 810	円/ノ	<b>、</b> 目

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
交通誘導警備員B 単-288号		単位	人目	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,810 摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0		
		人	1	14, 805	14, 805		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		5		
計					0		
н					14, 810		
単価					0		
<b>平</b> Щ					14, 810	円/人	、日

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
	試掘調査費					1		17, 870
単-289号			単位	箇所	数量	1	単価	17, 870
	 名称		単位	数量	単価	金額		
舗装版切断	F.13	7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	, , , , ,	4	605. 3	2, 421	CB4305	
			m	4	605. 3	2, 421		
舗装版破砕積	<b></b>			1	1, 230	1, 230	CB4405	500
					1 000	1 000		
床掘り			m 2	1 0.46	1, 230	1, 230	CD 440	110
木揺り				0.46	3, 960	1, 821	CB4404	110
			m 3	0. 46	3, 960	1,821		
床掘り		土砂 現場制約あり		0.5	9, 658	4, 829	CB2100	030
			m 3	0.5	9, 658	4, 829		
埋戻し・締固	]め	土砂		0.86	4, 821	4, 146	CB4404	120
>=10= (= 65 tr		No. 1. No	m 3	0. 86	4, 821	4, 146		
運搬(電線共	(日溝)	7スファルト塊 有り 10.5km以下		0.04	3, 012	120	CB4405	510
			m 3	0.04	3, 012	120		
処分費 (m 3	(1)		III 8	0.04	2, 640	105	WYBOO	)43
たが真(m o	, ,			0.01	2,010	100	"IDOO	710
			m 3	0. 04	2, 640	105	単一 3	367号
下層路盤(歩	送道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	901.7	901	CB4100	)31
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	901.7	901		
表層(歩道部	3)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2, 304	2, 304	CB4102	261
		40mm 再生密粒度アスコン (13)						
		7° ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 304	2, 304	-	
	計					17, 877		
	нI					17, 877		
						17, 870		
	単価					1., 5. 5		
						17,870	円/醟	所

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-290号	試掘調査費		単位	箇所	数量	0	単価	0 17, 870
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430	510
			m	4	605. 3	2, 421		
舗装版破砕積	彩込			0	0	0	CB440	500
			m 2	1	1, 230	1, 230		
床掘り				0	0	0	CB440	410
			m 3	0. 46	3, 960	1, 821		
床掘り		土砂 現場制約あり		0	0	0	CB210	030
			m 3	0. 5	9, 658	4, 829		
埋戻し・締固	]b	土砂		0	0	0	CB440	420
			m 3	0.86	4, 821	4, 146		
運搬(電線共	(同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下		0	0	0	CB440	510
			m 3	0.04	3, 012	120		
処分費(m 3	)			0	0	0	WYB00	
			m 3	0.04	2, 640	105	単一	
下層路盤(步	等道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410	031
			m 2	1	901. 7	901		
表層(歩道部	3)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13)		0	0	0	CB410	261
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 304	2, 304		
	計					0		
						17, 877		
	単価					0		
						17,870	円/飽	節所

	参考資料(1)						
埋設物件事故防止費 単-291号		単位	箇所	数量	1	単価	23, 000 23, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	22, 995	22, 995		
		人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費 (まるめ)			1		5		
		式	1		5		
計					23, 000		
					23, 000		
単価					23, 000		
					23,000	円/笸	i所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
埋設物件事故防止費					0	単価	0
単-292号		単位	箇所	数量	1	平皿	00.000
	In U.	27.77	W 17	,,, <u>-</u>	1		23, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					23, 000		
単価					0		
					23, 000	円/籄	所

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-293号	防護柵の出来形管理のための非破壊 試験費	対象数量 61本以上65本以下	単位	式	数量	1	単価	717, 419
		規格	単位	数量	単価	金額		717, 419 摘要
非破壊試験費		鋼製防護柵の根入長測定対象数量61本以上65本以下		1		717, 419		
			式	1		717, 419		
	計					717, 419		
						717, 419		
	単価					717, 419		
						717, 419	円/式	4

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
W 22.F	防護柵の出来形管理のための非破壊	対象数量 61本以上65本以下	207.11	ls.	N/ E	0	単価	0
単-294号	試験費		単位	式	数量	1	- μμι	717, 419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
非破壊試験費		鋼製防護柵の根入長測定対象数量61本以上65本以下		0		0		
			式	1		717, 419		
	計					0		
						717, 419		
						0		
	単価					717, 419	円/〒	t

	参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
道路施設基本データ作成費 単-295号		単位	式	数量	1	単価	58, 800 58, 800
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			1. 75	33, 600	58, 800		
		人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
=1					58, 800		
計					58, 800		
When					58, 800		
単価					58, 800	円/式	Ť.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
道路施設基本データ作成費					0	単価	0
単一296号		単位	式	数量		半	
					1		58, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			0	0	0		
		人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
					0		
計							
					58, 800		
					0		
単価							
					58, 800	円/式	<u>.</u> V

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-297号	油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型	単位	Ħ	数量	1	単価	223, 000 223, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				170	143	24, 310		
油圧式杭圧入	、引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN	L	170	143 137, 000	24, 310 198, 650		
=10.18.=10.			供用日	1. 45	137, 000	198, 650		
諸雑費(まる	6 <i>b</i> )			1		40		
			式	1		40 223, 000		
	計					223, 000		
	単価					223, 000	m / F	
						223, 000	円/目	

		参考資	資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-298号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95, 580 95, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊		1. 45	30, 300	43, 935		
			供用日	1. 45	30, 300	43, 935		
諸雑費(まる	5.60)			1		1		
			式	1		1		
	計					95, 580 95, 580		
	単価					95, 580		
						95, 580	円/目	1

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-299号	油圧式杭圧入引抜機運転	压入(Nmax≦25) 25H型	単位	Ħ	数量	0	単価	0 223, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				0	0	0		
N -			L	170	143	24, 310		
油圧式杭圧入	、引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	137, 000	198, 650		
諸雑費(まる	6.b)			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						223, 000		
	単価					223, 000		1
						·		

		参考資	<b>資料</b> (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一300号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	0	単価	0 95, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	30, 300	43, 935		
諸雑費(まる	5.6)			0		0		
			式	1		1		
	# <del> </del>					0		
						95, 580		
	単価					95, 580	円/日	
						30, 000	11/ H	

		参考	資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
チェンソー運転 単-301号			単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	4.6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4.6	157	722		
チェンソー [ガソリンエンジ	ン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
			IL.	1		29, 890		
計						29, 890		
単価						29, 890 29, 890	円/目	I
						,		

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
トラック運転 単一302号		単位	Ħ	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					30, 710 30, 710		
単価					30, 710 30, 710	円/日	
					30,110	111/ 11	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-303号	ェンソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			ı	1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	4.6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [ガ]	ソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			-1-	1		3		
			式	1		3 29, 890		
	計					29, 890 29, 890		
	単価					29, 890 29, 890	円/目	1
							1137	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-304号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5, 792 5, 792
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<del>(</del> )			0. 125	23, 520	2, 940		
軽油			人	0. 125 4. 7	23, 520 143	2, 940 672		
			L	4.7	143	672		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	2, 180	2, 180		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	(b)			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 792 5, 792		
	単価					5, 792 5, 792	円/時	<b>-</b> ₽ ₽
						0, 192	门/呎	riti

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
トラック運転 単-305号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 520	23, 520		
Test.		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
5 Married T		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計·					30, 710 30, 710		
単価					30, 710	円/目	
					30,710	円/ 口	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0			
単-306号 チェンソー運転		単位	Ħ	数量	0	単価 29,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			0	0	0	
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880	
		L	4. 6	157	722	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0	
		日	2. 33	981	2, 285	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		3 0	
計					29, 890	
単価					0	
					29, 890	円/目

	参考資料 (2)						
トラック運転 単一307号		単位	日	数量	0	0 単価 30,710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			0	0	0		
57637717		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		0	0	0		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					30, 710		
単価					0		
					30, 710	円/目	

	参考資料 (2)							
チェンソー運転 単-308号		単位	目	数量	0	0 単価 29,890		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	26, 880	26, 880			
ガソリン	レギュラー	,	0	0	0			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	L	4. 6	157	722			
[ ナェンソー [ ガソリンエンシン]			0	0	0			
711111111111111111111111111111111111111		Ħ	2. 33	981	2, 285			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		3			
計					29, 890			
単価					0			
					29, 890	円/日		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0				
単-309号	ラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0 5, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)				0	0	0		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
軽油				0	0	0		
			L	4. 7	143	672		
トラック[クレ	ーン装置付」	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		0	0	0		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まるめ)	)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 5, 792		
	単価					0		
						5, 792	円/時	謂

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
ドラック運転 単一310号		単位	田	数量	0	0 単価 30,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			0	0	0	
		人	1	23, 520	23, 520	
軽油			0	0	0	
5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /		L	37. 9	143	5, 419	
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積		0	0	0	
		時間	1. 13	1, 560	1, 762	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		9	
計					0 30, 710	
単価					0	
					30, 710	円/目

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-				
単-311号	チェンソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			ı	1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	4.6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [	ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費(まる	め)		式	1		3		
			八	1		3 29, 890		
	計					29, 890 29, 890		
	単価					29, 890 29, 890	円/目	I
							1,4%	

	参考資料(2)							
トラック運転 単-312号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520			
		人	1	23, 520	23, 520			
軽油			37. 9	143	5, 419			
		L	37. 9	143	5, 419			
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762			
		時間	1. 13	1, 560	1, 762			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					30, 710 30, 710			
単価					30, 710 30, 710	円/日		
					30, 710			

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-				
単-313号	チェンソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
18			人	1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー		4.6	157	722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [	·ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費(まる	め)			1		3		
			式	1		3		
	計					29, 890 29, 890		
	単価					29, 890	m / n	
						29, 890	円/日	

	参考資料 (2)							04 1 -00-00-2-0
単-314号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5, 792 5, 792
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船				0. 125	23, 520	2, 940		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
軽油				4. 7	143	672		
			L	4. 7	143	672		
トラック[ク	'レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	2, 180	2, 180		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	5.b)			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 792 5, 792		
	単価					5, 792		
	半皿					5, 792	円/時	<b>計</b>

	参考資料 (2)							
ドラック運転 単-315号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520			
		人	1	23, 520	23, 520			
軽油			37. 9	143	5, 419			
		L	37. 9	143	5, 419			
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762			
		時間	1. 13	1, 560	1, 762			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					30, 710 30, 710			
単価					30, 710			
					30, 710	円/日		

	参考資料(2)							
チェンソー運転 単-316号		単位	日	数量	0	り 単価 29,890		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880			
		L	4. 6	157	722			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		目	2. 33	981	2, 285			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		3			
計					0 29, 890			
単価					0 29, 890	円/日		
					29, 890	ПЛ		

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-0	24. 1 000-00-00-2-0 0				
トラック運転 単一317号		単位	田	数量	0	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			0	0	0		
5 1/2 27 7/3		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t積		0	0	0		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
<del>11</del>					30, 710		
単価					0		
					30, 710	円/日	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0				
チェンソー運転 単-318号		単位	Ħ	数量	0	単価 29,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			0	0	0	
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880	
		L	4. 6	157	722	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0	
		日	2. 33	981	2, 285	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		3	
計					29, 890	
単価					0 29, 890	円/日
					29, 090	ПЛ

	参考資料(2)							04 1 -00-00-2-0
単-319号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0 5, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>(</u> )			0	0	0		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
軽油				0	0	0		
			L	4. 7	143	672		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	_	0	0	0		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	め)		h41.lt1	0	2, 100	2, 180		
			式	1		0		
	計							
						5, 792		
	単価					0		
	1 11000					5, 792	円/時	間

参考資料(2)							2024. 0 2024. 1. 000	
単-320号	トラック運転		単位	Ш	数量	0	単価	0 30, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	()			0	0	0		
			人	1	23, 520	23, 520		
軽油				0	0	0		
			L	37. 9	143	5, 419		
トラック [普	通型]	4~4.5 t 積		0	0	0		
			時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		9		
			-4	1		0		
	計							
						30, 710		
	単価					0		
	<b>半</b> 個					30, 710	円/目	1
							1 47	

参考資料 (2)							2024. 0 2024. 1. 000-	
単-321号			単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	4.6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [ガソリンエ	-ンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			_ <u>t-</u>	1		3		
			式	1		3 29, 890		
<b>∄</b> +						29, 890 29, 890		
単価						29, 890 29, 890	円/日	
							1,47	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-					
ドラック運転 単-322号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					30, 710 30, 710		
単価					30, 710 30, 710	円/日	
					30, 110	11/ 1	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-323号	ソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			ı	1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	4.6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [ガソリン	/エンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			+	1		3		
			式	1		3 29, 890		
計						29, 890 29, 890		
単価						29, 890 29, 890	円/日	
						,		

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-324号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5, 792 5, 792
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<del>(</del> )			0. 125	23, 520	2, 940		
軽油			人	0. 125 4. 7	23, 520 143	2, 940		
			L	4.7	143	672		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	2, 180	2, 180		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	(b)			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 792 5, 792		
	単価					5, 792 5, 792	円/時	. PF
						0, 192	门/呎	riti

	参考	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
トラック運転 単-325号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 520	23, 520		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1,560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					30, 710 30, 710		
単価					30, 710		
					30, 710	円/日	

	参考資料 (2)							
チェンソー運転 単-326号		単位	日	数量	0	単価 29,890		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880			
		L	4. 6	157	722			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		日	2. 33	981	2, 285			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		3			
計					0 29, 890			
単価					0 29, 890	円/日		
					29, 890	ПЛ		

	参考資料(2)							
トラック運転 単-327号		単位	田	数量	0	単価	0 30, 710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	23, 520	23, 520			
軽油			0	0	0			
		L	37. 9	143	5, 419			
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		0	0	0			
		時間	1. 13	1, 560	1, 762			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					30, 710			
					0			
単価					30, 710	円/目		

	参考資料 (2)							
チェンソー運転 単-328号		単位	日	数量	0	単価 29,890		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880			
		L	4. 6	157	722			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		日	2. 33	981	2, 285			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		3			
計					0 29, 890			
単価					0 29, 890	円/日		
					29, 890	ПЛ		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000				
単-329号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0 5, 792
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>(</u> )			0	0	0		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
軽油				0	0	0		
	VI. 777 ( ) 7		L	4. 7	143	672		
トラック しク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		0	0	0		
= la l. !! = lb			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	(b)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 5, 792		
	単価					0		
						5, 792	円/時	宇間

	参考資料 (2)							
ドラック運転 単-330号		単位	Ħ	数量	0	単価	0 30, 710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	23, 520	23, 520			
軽油			0	0	0			
		L	37. 9	143	5, 419			
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積		0	0	0			
		時間	1. 13	1, 560	1, 762			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					30, 710			
					0			
単価					30, 710	円/日		

		参考資料	¥ (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
チェン単一331号	ンソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	1 4. 6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー[ガソ!	リンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
			工	1		3 29, 890		
計						29, 890 29, 890		
単·	価					29, 890 29, 890	円/日	
						20,000	137	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-					
単-332号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)				1	23, 520	23, 520		
les y l			人	1	23, 520	23, 520		
軽油				37. 9	143	5, 419		
	No. 1941		L	37. 9	143	5, 419		
トラック [普i	通型」	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
			時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費(まる)	め)			1		9		
			式	1		9		
	計					30, 710 30, 710		
	単価					30, 710	m / F	
						30, 710	円/目	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-333号	トラック運転	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5, 792 5, 792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	()			0. 125	23, 520	2, 940		
軽油			人	0. 125 4. 7	23, 520 143	2, 940		
			L	4. 7	143	672		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	2, 180	2, 180		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費(まる	8)			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 792 5, 792		
	単価					5, 792 5, 792	円/時	. PF
						5, 192		r III

	参考資料 (2)							
トラック運転 単-334号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			1	23, 520	23, 520			
		人	1	23, 520	23, 520			
軽油			37. 9	143	5, 419			
		L	37. 9	143	5, 419			
トラック[普通型]	4~4.5 t積		1. 13	1, 560	1, 762			
		時間	1. 13	1, 560	1, 762			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					30, 710 30, 710			
単価					30, 710 30, 710	円/日		
					30,710	111/ 11		

	参考	資料 (2	参考資料(2)								
チェンソー運転 単-335号		単位	Ħ	数量	0	単価 29,890					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
特殊作業員			0	0	0						
ガソリン	レギュラー	人	0	26, 880	26, 880						
		L	4. 6	157	722						
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0						
		日	2. 33	981	2, 285						
諸雑費 (まるめ)			0		0						
		式	1		3						
計					0 29, 890						
単価					0 29, 890	円/日					
					29, 090	ПЛ					

	参考資料	参考資料(2)							
トラック運転 単-336号		単位	田	数量	0	単価	0 30, 710		
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手 (一般)			0	0	0				
		人	1	23, 520	23, 520				
軽油			0	0	0				
		L	37. 9	143	5, 419				
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		0	0	0				
		時間	1. 13	1, 560	1, 762				
諸雑費 (まるめ)			0		0				
		式	1		9				
計					30, 710				
					0				
単価					30, 710	円/目			

	参考資	参考資料(2)				
ドラック運転 単-337号	[クレーン装置付] 4t級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	0 単価 5,792
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			0	0	0	
		人	0. 125	23, 520	2, 940	
軽油			0	0	0	
		L	4. 7	143	672	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		0	0	0	
		時間	1	2, 180	2, 180	
諸雑費(まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					0 5, 792	
W/m					0	
単価					5, 792	円/時間

- 241 -

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
トラック運転 単-338号		単位	田	数量	0	単価 30,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			0	0	0	
		人	1	23, 520	23, 520	
軽油			0	0	0	
		L	37. 9	143	5, 419	
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積		0	0	0	
		時間	1. 13	1, 560	1, 762	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		9	
計					0 30, 710	
					0	
単価					30, 710	円/目

		参考	資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
チェンソー運転 単-339号			単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
			人	1	26, 880	26, 880		
ガソリン	レギュラー			4. 6	157	722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm	排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						29, 890 29, 890		
単価						29, 890 29, 890	円/目	
						29, 890	H / F	

	参考資料	参考資料 (2)					4 1 00-00-2-0
ドラック運転 単-340号		単位	Ħ	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					30, 710 30, 710		
単価					30, 710 30, 710	円/目	
					30, 710		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000				
単-341号	チェンソー運転		単位	日	数量	0	単価	0 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
ガソリン		レギュラー	人	1	26, 880	26, 880		
<i>20090</i>		V417-		0	0	0		
チーンパー「		据長500mm 排気量0.060L	L	4.6	157 0	722		
	<i>M</i>	%元素 0.00 mm / / / / / / / / / / / / / / / / /						
= la l !! = lla   / 3			日	2. 33	981	2, 285		
諸雑費(まる	<i>b</i> )			0		0		
			式	1		3		
	計					0 29, 890		
	単価					0		
						29, 890	円/日	1

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
トラック運転 単-342号		単位	Ħ	数量	0	単価 30,7	0 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			0	0	0		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t積		0	0	0		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					30, 710		
					0		
単価					30, 710	円/目	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-				
単-343号	ンソー運転		単位	日	数量	1	単価	29, 890 29, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				1	26, 880	26, 880		
ガソリン		レギュラー	人	1 4. 6	26, 880 157	26, 880 722		
			L	4. 6	157	722		
チェンソー [ガソ	リンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		2. 33	981	2, 285		
			目	2. 33	981	2, 285		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
			式	1		3 29, 890		
章	t					29, 890 29, 890		
単	单価					29, 890 29, 890	円/日	
						==, ===	1,47	

	参考資	参考資料 (2)					4 1 00-00-2-0
トラック運転 単-344号		単位	日	数量	1	単価	30, 710 30, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	23, 520	23, 520		
		人	1	23, 520	23, 520		
軽油			37. 9	143	5, 419		
		L	37. 9	143	5, 419		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		1. 13	1, 560	1, 762		
		時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費(まるめ)			1		9		
		式	1		9		
計					30, 710 30, 710		
単価					30, 710		
					30, 710	円/目	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0				
チェンソー運転 単-345号		単位	日	数量	0	0 単価 29,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			0	0	0	
		人	1	26, 880	26, 880	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		L	4. 6	157	722	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0	
		日	2. 33	981	2, 285	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		3	
計					29, 890	
単価					0	
- 単価					29, 890	円/日

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0				
単-346号	トラック運転		単位	Ħ	数量	0	単価	0 30, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)	)			0	0	0		
			人	1	23, 520	23, 520		
軽油				0	0	0		
			L	37. 9	143	5, 419		
トラック [普:	通型]	4~4.5 t 積		0	0	0		
			時間	1. 13	1, 560	1, 762		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
	HI					30, 710		
						0		
	単価							
						30, 710	円/目	]

		参考	資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-347号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000 10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間	1)	枝葉 【(株)守恒造園建設】		100	10,000	1, 000, 000		
			t	100	10,000	1, 000, 000 1, 000, 000		
	計					1, 000, 000		
	)4 (m					10,000		
	単価					10,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-348号		単位	t	数量	0	単価	0 10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間】	枝葉 【(株)守恒造園建設】		0	0	0		
		t	100	10,000	1,000,000		
計					0		
					1, 000, 000		
単価					0		
					10,000	円/ t	

	参考資	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-349号		単位	t	数量	100	単価	10, 000 10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間】	幹・35cm未満 【 (株) 守恒造園建設】		100	10,000	1, 000, 000		
		t	100	10, 000	1,000,000		
計					1, 000, 000		
					1,000,000		
					10,000		
単価					10, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一350号	処分費 (t)		単位	t	数量	0 100	単価	0 10, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間	<b>]</b>	幹・35cm未満 【 (株) 守恒造園建設】		0	0	0		
			t	100	10,000	1, 000, 000		
	計					0		
						1, 000, 000		
	単価					0		
						10, 000	円/1	;

	参考資	<b>資料(2</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-351号		単位	t	数量	100	単価	16, 000 16, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間】	根株・直径35cm未満【(株)守恒造園建設】		100	16, 000	1,600,000		
		t	100	16, 000	1,600,000		
計					1,600,000		
					1,600,000		
					16, 000		
単価					16, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-352号		単位	t	数量	0	単価	0 16, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間】	根株・直径35cm未満【(株)守恒造園建設】		0	0	0		
		t	100	16, 000	1,600,000		
計					0		
					1,600,000		
単価					0		
					16, 000	円/ t	

	参考資料(2)									
処分費 (t) 単-353号		単位	t	数量	100	単価	1, 200 1, 200			
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要			
処分費【昼間】	アススファルト殻(掘削)【(株)河本商事】		100	1, 200	120, 000					
		t	100	1, 200	120, 000					
計					120, 000					
					120, 000					
単価					1, 200					
					1, 200	円/ t				

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-354号		単位	t	数量	0	単価	0 1, 200
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間】	アスファルト殼(掘削)【(株)河本商事】		0	0	0		
		t	100	1, 200	120, 000		
計					0		
					120, 000		
単価					0		
华/					1, 200	円/ t	

				参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-	
単-355号	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	800 800
			規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間	心分費【昼間】		【(株)河本商事】			100	800	80, 000		
					t	100	800	80, 000		
	<del>il</del>							80, 000		
								80,000		
	単価							800		
								800	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-		
処分費 (t) 単-356号		単位	t	数量	0	単価	800	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費【昼間】	コンクリート殼(無筋) 【(株)河本商事】		0	0	0			
		t	100	800	80, 000			
計					0			
					80, 000			
単価					0			
					800	円/ t		

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. 1. 000-				
単-357号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	800 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費【昼間	引】	コンクリート殼(鉄筋) 【(株)河本商事】		100	800	80,000		
			t	100	800	80,000		
	計					80, 000		
						80, 000		
	単価					800		
						800	円/ t	
						80, 000 80, 000 800	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-		
処分費 (t) 単-358号		単位	t	数量	0 100	単価	0 800	
<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費【昼間】	コンクリート殼(鉄筋) 【(株)河本商事】		0	0	0			
		t	100	800	80, 000			
計					0			
					80,000			
					0			
単価					800	円/ t		

		参考資料	學 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-359号	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	目	数量	1	単価	57, 600 57, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )			1	26, 040	26, 040		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				104	143	14, 872		
			L	104	143	14, 872		
バックホウ(	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1. 39	12,000	16, 680		
			目	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費(まる	(8)			1		8		
			式	1		8		
	計					57, 600 57, 600		
	単価					57, 600		
						57, 600	円/目	

		)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0				
単-360号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作·設置 6m以下		単位	日	数量	0	単価	0 57, 600
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(2)				0	0	0		
				人	1	26, 040	26, 040		
軽油					0	0	0		
				L	104	143	14, 872		
バックホウ(	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)	2.9 t 吊		0	0	0		
				日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費(まる	) め)				0		0		
				式	1		8		
	計						0		
							57, 600		
	単価						0		
							57, 600	円/目	I

			参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-361号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		単位	目	数量	1	単価	52, 320 52, 320
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(5)				1	26, 040	26, 040		
				人	1	26, 040	26, 040		
軽油					78	143	11, 154		
				L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2	. 9 t 吊		1. 26	12, 000	15, 120		
				日	1. 26	12,000	15, 120		
諸雑費(まる	) (b)				1		6		
				式	1		6		
	라						52, 320 52, 320		
	単価						52, 320		
							52, 320	円/目	

		参考資	料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-	
単-362号	バックホウ運転(クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 810 55, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(5)			1	26, 040	26, 040		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				94	143	13, 442		
			L	94	143	13, 442		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t吊		1. 36	12, 000	16, 320		
			日	1. 36	12,000	16, 320		
諸雑費(まる	ob)			1		8		
			式	1		8		
	計					55, 810 55, 810		
	単価					55, 810		
						55, 810	円/目	

			)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-			
単-363号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		単位	目	数量	0	単価	0 52, 320
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(5)				0	0	0		
				人	1	26, 040	26, 040		
軽油					0	0	0		
				L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)	2.9 t吊		0	0	0		
				日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費(まる	(b)				0		0		
				式	1		6		
	計						0		
							52, 320		
	単価						0		
							52, 320	円/目	

			)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 1. 000-			
単-364号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下		単位	日	数量	0	単価	0 55, 810
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	;)				0	0	0		
				人	1	26, 040	26, 040		
軽油					0	0	0		
				L	94	143	13, 442		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)	2.9 t 吊		0	0	0		
				日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費(まる	め)				0	,	0		
				式	1		8		
							0		
	計						55, 810		
							0		
	単価						55, 810	  円/E	
							00,010	137 -	

		参考	資料(2	(,)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-365号	バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 320 52, 320
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>\$</del> )			1	26, 040	26, 040		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				78	143	11, 154		
			L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9 t F	Ā.	1. 26	12, 000	15, 120		
			日	1. 26	12,000	15, 120		
諸雑費(まる	5,6)			1		6		
			式	1		6		
	計					52, 320 52, 320		
	単価					52, 320		
						52, 320	円/目	1

			)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000			
単-366号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下		単位	日	数量	0	単価	0 52, 320
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )				0	0	0		
				人	1	26, 040	26, 040		
軽油					0	0	0		
				L	78	143	11, 154		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)	2.9 t吊		0	0	0		
				日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費(まる	(b)				0		0		
				式	1		6		
	計						0		
							52, 320		
	単価						0		_
							52, 320	円/目	

	参考資料 (2)							04 1 -00-00-2-0
単-367号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	1	単価	2, 640 2, 640
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		
処分費(t)				2. 2	1, 200	2, 640	WB0200	
			t	2. 2	1, 200	2, 640	単一 3	853号
	計					2, 640		
						2, 640		
	単価					2, 640		
						2, 640	円/m	13

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単−368号		単位	m 3	数量	0	単価	0 2, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			0	0	0	WB020	
		t	2. 2	1, 200	2, 640	単一:	354号
# <del> </del>					0 2, 640		
単価					0	円/m	ı 3