この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	熊本57号城塚地区改良19期工事			
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町~熊本県宇土市上網田町			
2. 工事内容				
1) 発達年月 2) 事務所名 3) 工事事事区 4) 契変更工 5) 変主工事期 8) 工工 9) 施地川・路線 10) 地川・路線	令和 5年10月 八代河川国道事務所 工務第二課 2389510034 国債(翌債を含む)の分任官 1回 道路改良工事 269日間 自 令和 5年11月15日 (当初) 至 令和 6年 8月 9日 (1回変更) 至 令和 6年 8月 9日 熊本県 松橋	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 处分費 23) 公告日	令和 5年10月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 熊本 5 7 号城塚地区	改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	79610	7-12-6		— іш	312, 1150	3X = 1/X	32 BY 617X	1161
271977			1		129, 743, 794			
		式	1		159, 929, 070	1	30, 185, 276	
			1		6, 281, 446			
		式	1		11, 447, 468	1	5, 166, 022	
路体盛土工								
			1		802, 080			
		式	1		701,820	1	-100, 260	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号
			160	5, 013	802, 080			
		m3	140	5, 013	701, 820	-20	-100, 260	
路体盛土工(ICT)								
			1		5, 039, 580			
		式	1		10, 180, 148	1	5, 140, 568	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-2号
			18, 200	276. 9	5, 039, 580			
		m3	14, 300	276. 9	3, 959, 670	-3, 900	-1, 079, 910	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-3号
	含む)		0	0	0			
		m3	8, 500	333. 5	2, 834, 750	8, 500	2, 834, 750	
土砂等運搬	軟岩							単-4号
			0	0	0			
Alice ()		m3	1, 760	406.8	715, 968	1, 760	715, 968	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未		_		_			単-5号
	満		0	0	0	10.000	0 000 500	
ンナープーキャックープ		m3	10, 300	259. 2	2, 669, 760	10, 300	2, 669, 760	
法面整形工			4		100 500			
			1		439, 786		400 500	
沙工•斯() (成 1. 立()	计工体图序值 胡柏斯	式	0		0	-1	-439, 786	単-6号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制		1 100	270.7	420. 700			早一0万
	約無	m ²	1, 180	372. 7	439, 786	_1 100	_ 420_ 700	
上 法面整形工(ICT)		m2	0	372.7	0	-1, 180	-439, 786	
広囲 <u></u> 定形工(101)			0		0			
		式	1		565, 500	1	565, 500	
		II.	11		505, 500	1	505 , 500	

工事名 熊本	57号城塚地区改良19期工事		(1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-7号
			0	0	0			
		m2	1, 160	487.5	565, 500	1, 160	565, 500	
地盤改良工								
			1		47, 759, 191			
		式	1		65, 676, 045	1	17, 916, 854	
土質改良工					,,	_		
			0		0			
		式	1		10, 324, 900	1	10, 324, 900	
土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使		1		10,021,000	1	10,021,000	単-8号
工具以及(** // #//戊目)	用量 30kg/m3 石灰系							7 0 7
	固化材 粉じん抑制型		0	0	0			
	プレコン					1 700	2 005 200	
 土質改良(バックホウ混合)		m3	1,700	1, 709	2, 905, 300	1,700	2, 905, 300	単-9号
工負以及(ハックルリ庇合)								甲-9万
	用量 42kg/m3 石灰系				•			
	固化材 粉じん抑制型		0	0	0	0.000	5 440 200	
III 16	フレコン	m3	3,600	2, 061	7, 419, 600	3,600	7, 419, 600	
置換工								
			1		182, 018			
		式	1		223, 769	1	41, 751	
置換	袋詰め砕石基礎 1500							内-1号
	$\times 1500 \times 450$		4		182, 018			
		袋	0		0	-4	-182, 018	
置換	袋詰め砕石基礎 1500							内-2号
	$\times 1500 \times 450$		0		0			
		袋	5		223, 769	5	223, 769	
固結工								
			1		47, 083, 672			
		式	0		0	-1	-47, 083, 672	
スラリー撹拌	高炉tメントB種 杭径 100							単-10号
(区間13 Type3)	0mm 長さ(打設長) 3							
	0.1m 長さ(杭長) 28.		20	354, 604	7, 092, 080			
	1m quck=700kN/m2	本	0	354, 604	0	-20	-7, 092, 080	
	THE QUOTE FORMY III.	71.		001,001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	., 002, 000	

工事名	熊本57号城塚地区	改良19期工事		(1回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路新設・改築		
てまにハ て紙	ÆDU √mDU	14144	从什	₩4 目	単価	工事区分	道路改良	人名印第	- -
工事区分・工種	• 種別 • 紺別	規格	単位	数量	- 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌		高炉セメントB種 杭径 100							単-11号
(8号BOX部 Type1)		0mm 長さ(打設長)44.7							
		m 長さ(杭長)42.2m qu		13	635, 249	8, 258, 237			
)		ck=1000kN/m2	本	0	635, 249	0	-13	-8, 258, 237)/ H
深層混合処理		高炉セメントB種 添加量22							単-12号
(15号函渠部)		0kg/m3 杭径2300mm(単							
		軸) 打設長38.1m 杭長		20	920, 625	18, 412, 500			
		-	本	0	920, 625	0	-20	-18, 412, 500	
深層混合処理		高炉セメントB種 添加量22							単-13号
(段差対策部)		0kg/m3 杭径2300mm(単							
		軸) 打設長37.4m 杭長		15	888, 057	13, 320, 855			
		35.4m quck=1000kN/m2	本	0	888, 057	0	-15	-13, 320, 855	
固結工(ICT)									
				0		0			
			式	1		53, 766, 600	1	53, 766, 600	
スラリー撹拌(ICT)		高炉セメントB種 杭径 100							単-14号
(区間13 Type3)		0mm 長さ(打設長) 30.							
		1m 長さ(杭長) 28.1		0	0	0			
		m quck=700kN/m2	本	20	356, 500	7, 130, 000	20	7, 130, 000	
スラリー撹拌(ICT)		高炉セメントB種 杭径 100							単-15号
(8号BOX部 Type1)		0mm 長さ(打設長)43.3							
		m 長さ(杭長)40.8m qu		0	0	0			
		ck=1000kN/m2	本	13	668, 200	8, 686, 600	13	8, 686, 600	
深層混合処理(ICT))	高炉セメントB種 添加量15			,	, ,		, ,	単-16号
(15号函渠部)		0~400kg/m3 杭径2300							,
		mm(単軸) 打設長43.4m							
		杭長42.9m quck=1000		0	0	0			
		kN/m2	本	20	1, 089, 000	21, 780, 000	20	21, 780, 000	
深層混合処理(ICT)	 	高炉セメントB種 添加量15	'		-,,	, ,		, ,	単-17号
(段差対策部)		0~400kg/m3 杭径2300							1.15
ANN TO A NICHEA		mm(単軸) 打設長43.2m							
		杭長41.2m quck=1000		0	0	0			
		kN/m2	本	15	1, 078, 000	16, 170, 000	15	16, 170, 000	
残土処理工		INV IIIZ	/T*	10	1,010,000	10, 110, 000	10	10, 110, 000	
/A C =				1		493, 501			
			式	1		1, 360, 776	1	867, 275	

工事名 熊本57号城塚地区	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-3号
	満		700		180, 904			
		m3	0		0	-700	-180, 904	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未							内-4号
	満		0		0			
		m3	2, 300		595, 065	2, 300	595, 065	
整地	残土受入れ地での処理							内-5号
			700		79, 816			
		m3	0		0	-700	-79, 816	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-6号
	含む)		700		232, 781			
		m3	0		0	-700	-232, 781	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-7号
	含む)		0		0			
		m3	2, 300		765, 711	2, 300	765, 711	
石·ブロック積(張)工			,		,	,	•	
			1		3, 244, 515			
		式	1		3, 244, 515	0	0	
作業土工					, ,			
I			1		84, 159			
		式	1		84, 159	0	0	
 床掘り	土砂		_					内-8号
			40		9, 616			
		m3	40		9, 616	0	0	
 埋戻し			1.0		3,010	,		内-9号
			20		55, 554			
		m3	20		55, 554	0	0	
			20		50,001	Ť		内-10号
			30		9,829			1, 10, 5
		m2	30		9, 829	0	0	
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		00		0,020			内-11号
7-10 AYENY	含む)		10		7,618			1, 11,
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	m3	10		7, 618	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	mo	10		1,010	0	0	内-12号
IE PU	スエヌバイの地での大陸生		10		1, 542			11177
		m3	10		1, 542	0	0	
		ШЭ	10		1, 542	U	0	

工事名	熊本57号城塚地區	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	合意) 事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工(コンク	リートフ゛ロック積)								
(14-1号)				1		736, 421			
			式	1		736, 421	0	0	
現場打基礎コンクリー	-}	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-18号
		5cm 高さ 35cm		8	9, 169	73, 352			
			m	8	9, 169	73, 352	0	0	
コンクリート(間知)ブロ	ツク積								単-19号
				23	24, 534	564, 282			
			m2	23	24, 534	564, 282	0	0	
胴込·裏込材(砕	万)	再生砕石 RC-40							単-20号
				9	6, 814	61, 326			
			m3	9	6,814	61, 326	0	0	
止水コンクリート		18-8-40(高炉)							単-21号
				0.4	24, 653	9, 861			
			m3	0.4	24, 653	9, 861	0	0	
現場打天端コンクリー	-}	18-8-25(高炉)							内-13号
				0. 5		27,600			
			m3	0. 5		27,600	0	0	
	リートフ゛ロック積)					•			
(14-2 号)				1		864, 036			
			式	1		864, 036	0	0	
現場打基礎コンクリー	-}	18-8-40(高炉) 底幅 5				•			単-22号
		5cm 高さ 35cm		9	9, 169	82, 521			
			m	9	9, 169	82, 521	0	0	
	ック積				,	,			単-23号
	7. IZ.			27	24, 534	662, 418			
			m2	27	24, 534	662, 418	0	0	
	万)	再生砕石 RC-40			-,	,			単-24号
	•	1.4—		11	6, 814	74, 954			
			m3	11	6, 814	74, 954	0	0	
止水コンクリート		18-8-40(高炉)			-, -11	. 1, 001	, i		単-25号
		20 0 20 (1477)		0. 5	24, 653	12, 326			
			m3	0. 5	24, 653	12, 326	0	0	
現場打天端コンクリー	-}	18-8-25(高炉)		· · ·	_1,000	12, 020	Ŭ		内-14号
25 00 112 A-100 A 1	•	23 3 23 (147)		0.6		31, 817			
			m3	0.6		31, 817	0	0	

工事名 熊本57号城塚地	也区改良19期工事		(1	回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロックエ(コンクリートフ゛ロック積)								
(14-3号)			1		751, 218			
		式	1		751, 218	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-26号
	5cm 高さ 35cm		9	9, 169	82, 521			
		m	9	9, 169	82, 521	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積								単-27号
			23	24, 534	564, 282			,
		m2	23	24, 534	564, 282	0	0	
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-28号
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		9	6,814	61, 326			-==-5
		m3	9	6, 814	61, 326	0	0	
止水コンクリート	18-8-40(高炉)	ino ino	, and the second	0,011	01,020	Ů		単-29号
<u></u> /1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10 0 10 (141/7)		0. 5	24, 653	12, 326			
		m3	0. 5	24, 653	12, 326	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	mo	0.0	21,000	12, 020	•	<u> </u>	内-15号
20000112Calina / / /	10 0 20 (11)		0.6		30, 763			r 1 10 7
		m3	0. 6		30, 763	0	0	
コンクリートブ゛ロック工(コンクリートブ゛ロック積)		IIIO	0.0		30, 103	0	0	
(14-4号)			1		808, 681			
(14 47)		式	1		808, 681	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5	IV.	1		000,001	0	0	単-30号
先物打革(277)	5cm 高さ 35cm		0	9, 169	00 E01			中-30万
	5 c m 向さ 35 c m		9	·	82, 521		0	
-) (bil) (目目 fre) つゝ- b f 字		m	9	9, 169	82, 521	0	0	₩ 01 □
コンクリート(間知)ブロック積			0.5	04 504	C10 0F0			単-31号
			25	24, 534	613, 350			
	7177	m2	25	24, 534	613, 350	0	0)// a a H
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単−32号
			10	6, 814	68, 140			
	(111.0)	m3	10	6, 814	68, 140	0	0	
止水コンクリート	18-8-40(高炉)							単−33号
			0. 5	24, 653	12, 326			
		m3	0.5	24, 653	12, 326	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)							内-16号
			0.6		32, 344			
		m3	0.6		32, 344	0	0	

工事名 熊本 5 7 号城塚地	也区改良19期工事		(1 回変更) (個別	別合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カルバート工								
			1		65, 528, 696			
		式	1		69, 719, 988	1	4, 191, 292	
作業土工								
			1		147, 649			
		式	1		147, 649	0	0	
 床掘り	土砂		-		111, 010			内-17号
и при и	1.00		100		21, 287			1 1 1 1
		m3	100		21, 287	0	0	
		illo	100		21, 201	0	0	内-18号
生伏し			9		20, 743			r 1 - 10 /2
					· ·		0	
		m3	9		20, 743	0	0	10 F
基面整正								内-19号
			180		66, 389			
		m2	180		66, 389	0	0	-
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-20号
	含む)		90		29, 214			
		m3	90		29, 214	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-21号
			90		10,016			
		m3	90		10,016	0	0	
プ。レキャストカルバート工								
(15号函渠)			1		56, 908, 841			
(3 H)(0		式	1		55, 848, 694	1	-1, 060, 147	
	再生クラッシャラン40~0 敷		1		00,010,001	-	1, 000, 111	単-34号
25 WC 17	厚 250m		0	0	0			- 01/3
	/ 200 III	m2	180	1, 834	330, 120	180	330, 120	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚20	1112	100	1,004	330, 120	100	550, 120	内-22号
歪ೡ→/ /// ľ			101		000 470			r 1 44 5
	cm		181		860, 476		^	
	HTT OF LOOVIDOUS	m2	181		860, 476	0	0	W 05 H
定規材設置	H形鋼 100×100×6×8							単-35号
			69	4, 609	318, 021			
		m	69	4,609	318, 021	0	0	
据付	内空 9000×5300							内-23号
			17		52, 237, 552			
		m	17		52, 237, 552	0	0	

工事名	熊本57号城塚地	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	 		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
工事区ガ・工権 上下締め部グラウトネ		PC1 jjh	中位	数里	- 平川	並領		並領垣枫	単-36号
上 下柿の2百0/ フリト台	土八	PC9 791		72	1 000	126 044			甲-30万
			松 司丘		1, 902	136, 944	0	0	
公次々幸 プ 幸□ ピ゚ニナ パン゚ −	-	DOP, -41	箇所	72	1, 902	136, 944	0	0	¥ 07 □
縦締め部グラウト注フ	^	PCク゛ラウト		100	1.704	100 750			単-37号
			<i>x</i> ⁄x =r	108	1, 794	193, 752		0	
	<u>. 1-1-</u>	free electrical to the control of th	箇所	108	1, 794	193, 752	0	0))/ 00 H
上下締め定着部充	填	無収縮モルタル							単-38号
				0.6	557, 287	334, 372			
			m3	0.6	557, 287	334, 372	0	0	
縦締め定着部充填	Į	無収縮モルタル							単-39号
				0.4	557, 287	222, 914			
			m3	0.4	557, 287	222, 914	0	0	
外目地		弾性シーリンク゛							単-40号
				432	1, 282	553, 824			
			m	204	1, 282	261, 528	-228	-292, 296	
内目地		弾性シーリンク゛							単-41号
				395	1, 393	550, 235			
			m	0	1, 393	0	-395	-550, 235	
シート防水		シート幅300mm							単-42号
				310	1, 393	431, 830			
			m	0	1, 393	0	-310	-431, 830	
シート防水		シート幅400mm			,			,	単-43号
				34	1, 737	59, 058			
			m	0	1, 737	0	-34	-59, 058	
シート防水		シート幅500mm	111		1,101		01	00,000	単-44号
1 103/11		Түшөөөнш		34	1,672	56, 848			
			m	0	1, 672	00,040	-34	-56, 848	
 足場		安全ネット必要	III	<u> </u>	1,012	0	77	50, 040	内-24号
<i>足物</i>		女 土 イ フ 下 処 女		230		953, 015			r 1 447
			掛m2	230 230				0	
			1年1四乙	430		953, 015	0	0	
				1		4 145 050			
(15号函渠)			<u>+-</u>	1		4, 145, 352		^	
t that co		10 10 05 (00) (-1-)	式	1		4, 145, 352	0	0)\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
コンクリート		40-12-25(20) (高炉)							単-45号
				87	25, 271	2, 198, 577			
			m3	87	25, 271	2, 198, 577	0	0	

工事名 熊本 5 7 号城塚地	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	. ,	27.1			3712 777		内-25号
			15		115, 496			
		m2	15		115, 496	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-46号
			0.5	160, 927	80, 463			
		t	0.5	160, 927	80, 463	0	0	
鉄筋	SD345 D16~25							単-47号
			5. 27	159, 017	838, 019			
		t	5. 27	159, 017	838, 019	0	0	
鉄筋	SD345 D29~32							単-48号
			5. 46	160, 017	873, 692			
		t	5. 46	160, 017	873, 692	0	0))/ 10 H
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		_	4 500	00 515			単-49号
			5 5	4, 503	22, 515		0	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m2	б	4, 503	22, 515	0	0	単-50号
11./八枚	Cr (塩に 殺/200~5		7	2, 370	16, 590			单-50万
		m	7	2, 370	16, 590	0	0	
翼壁工.		III	•	2, 510	10, 550	0	0	
(15号函渠)			1		4, 326, 854			
(10.3 日)()		式	1		9, 578, 293	1	5, 251, 439	
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)		_		2,212,222	_	-,,	単-51号
			47	23, 124	1, 086, 828			, .
		m3	0	23, 124	0	-47	-1, 086, 828	
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)							単-52号
			0	0	0			
		m3	104	20, 680	2, 150, 720	104	2, 150, 720	
型枠	一般型枠							内-26号
			150		1, 116, 729			
		m2	0		0	-150	-1, 116, 729	
型枠	一般型枠		_					内-27号
			0		0	600	0 =01 10=	
田 水刑执.	H/X 000	m2	330		2, 501, 167	330	2, 501, 167	H 00 H
円形型枠	内径200mm		4		4 017			内-28号
			4 0		4, 817	_	4 017	
		m	U		0	-4	-4, 817	

工事名 熊本 5 7 号城塚地区	改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠	内径200mm							内-29号
			0		0			
		m	8		10, 115	8	10, 115	
鉄筋	SD345 D13							単-53号
			1. 41	160, 927	226, 907			
		t	2. 22	160, 927	357, 257	0.81	130, 350	
 鉄筋	SD345 D16~25			,	,		,	単-54号
			0	0	0			' 0
		t	6. 07	159, 100	965, 737	6. 07	965, 737	
 鉄筋	SD345 D29~32		0.01	103, 100	300,101	0.01	000,101	単-55号
シハカル	00010 020 02		2. 68	160, 017	428, 845			7 00 7
			2. 68	· ·	· ·	0	0	
	CD045 D1C OF	t	2.08	160, 017	428, 845	0	0	単-56号
鉄筋	SD345 D16~25		0.11	150 105	15 151			単-50万
(アンカー筋)			0. 11	156, 105	17, 171			
		t	0. 22	156, 105	34, 343	0.11	17, 172	
接着系アンカー	樹脂アンカー(D16用)							単-57号
			105	364. 7	38, 293			
		本	211	364. 7	76, 951	106	38, 658	
支保	$f \leq 40 \text{kN/m2} [t \leq 120 \text{cm}]$							内-30号
			20		80,600			
		空m3	0		0	-20	-80,600	
	f≤40kN/m2[t≤120cm]						,	内-31号
			0		0			
		空m3	40		177, 320	40	177, 320	
 足場	安全ネット必要	土加	10		111,020	10	111,020	内-32号
<i>上侧</i>	女主 イクト 記安		320		1, 326, 664			F 02 7
		掛m2	0		1, 320, 004	-320	-1, 326, 664	
	# A A 1 N #	∰™Z	0		0	-320	-1, 320, 004	± 00 □
足場	安全ネット必要				_			内-33号
		III. e	0		0			
		掛m2	690		2, 875, 838	690	2, 875, 838	
排水構造物工								
			1		6, 064, 045			
		式	1		6, 829, 753	1	765, 708	
作業土工								
			1		834, 640			
		式	1_		933, 563	1	98, 923	

工事名 熊本 5 7 号城塚地区改	良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
工事反八 工錘 廷則 勿則	規格	出任	数量	単価	工事区分 金額	道路改良	▽ 4g TR %F	摘要
工事区分・工種・種別・細別 床掘り	土砂	単位	数 重	- 単個	金領	数量増減	金額増減	内-34号
	工的		240		75.040			PY=34万
		0	340		75, 042	0.40	75.040	
-t-In 10	Lab	m3	0		0	-340	-75, 042	
床掘り	土砂							内-35号
			0		0		04.010	
+ II 10	1 74	m3	380		84, 012	380	84, 012	
床掘り	土砂		100		04.051			内-36号
			100		24, 651			
dates v		m3	0		0	-100	-24, 651	I H
床掘り	土砂							内-37号
			0		0			
		m3	110		26, 847	110	26, 847	,
埋戻し								内-38号
			330		516, 416			
		m3	330		516, 416	0	0	-
埋戻し								内-39号
			70		161, 181			
		m3	0		0	-70	-161, 181	
埋戻し								内-40号
			0		0			
		m3	100		229, 611	100	229, 611	
基面整正								内-41号
			150		53, 551			
		m2	0		0	-150	-53, 551	
基面整正								内-42号
			0		0			
		m2	170		63, 087	170	63, 087	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-43号
	含む)		6		3, 160			
		m3	6		3, 160	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-44号
	含む)		0		0			
		m3	20		7, 769	20	7, 769	
整地	残土受入れ地での処理							内-45号
			6		639			
		m3	0		0	-6	-639	

工事名 熊本57号城塚地	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
		1			工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-46号
			0		0			
		m3	20		2, 661	20	2, 661	
側溝工								
			1		3, 554, 047			
		式	1		3, 988, 624	1	434, 577	
プレキャストU型側溝	400×400							単-58号
			196	11, 999	2, 351, 804			
		m	163	11, 999	1, 955, 837	-33	-395, 967	
プレキャストU型側溝	400×700							単-59号
			59	20, 377	1, 202, 243			
		m	51	20, 377	1, 039, 227	-8	-163, 016	
自由勾配側溝	400×600 土留付き							単-60号
			0	0	0			
		m	31	21, 390	663, 090	31	663, 090	
自由勾配側溝	400×800						•	単-61号
			0	0	0			
		m	7	47, 210	330, 470	7	330, 470	
管渠工				,	,		,	
L /K-			1		85, 375			
		式	1		85, 375	0	0	
横断暗渠	400型 T-25		_					単-62号
MATTER	10011120		5	17, 075	85, 375			' "= "
		m	5	17, 075	85, 375	0	0	
集水桝・マンホール工				11,010	00,010			
次//// / / / / / / / / / / / / / / / / /			1		1, 589, 983			
		式	1		1, 822, 191	1	232, 208	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6		1		1,022,101	-	202, 200	単-63号
(1号)	00×2200 縞鋼板蓋		1	154, 013	154, 013			
\-\ \frac{1}{2}	JOY 12200 Medara IX.III.	箇所	1	154, 013	154, 013	0	0	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6	<u>1</u> 21//1	1	101, 010	101, 010	, ,		単-64号
(2号)	00×1800 縞鋼板蓋		1	132, 999	132, 999			7 01/3
(2.5)	JOZ. 1000 Majarina.m.	箇所	1	132, 999	132, 999	0	0	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6	四//	1	102, 555	102, 333	0	0	単-65号
(3号)	00×2100 縞鋼板蓋		1	146, 554	146, 554			7 00 7
(0 7)	00八2100 州町郷刊次 皿	箇所	1	146, 554	146, 554	0	0	

工事名	熊本57号城塚地区改良19期工事		(1 回変更) (個)	別合意) 事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	・種別・細別 規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6		数 里	平皿	立 识		並領垣俠	単-66号
先物170米水炉 (4号)	18 8 40 (高)		1	161, 928	161, 928			平 00万
(47)	00人2300 相過1次益	箇所	0	161, 928	101, 928	-1	-161, 928	
 現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×6		0	101, 920	0	1		単-67号
	00×850 縞鋼板蓋		0	0	0			单-01万
(47)	00 个 000 椭圆型7次 盘	箇所	1	50, 330	50, 330	1	50, 330	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6	1 171 7	1	30, 330	30, 330	1	50, 550	単-68号
(5号)	00×2300 縞鋼板蓋		1	161, 928	161, 928			4 00 9
(0.4)	00八2000 附近門及監	箇所	0	161, 928	0	-1	-161, 928	
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×6	1 171 7		101, 320	0	1	101, 320	単-69号
(5号)	00×650 縞鋼板蓋		0	0	0			4 03 9
(07,7)	007、000 州町野州及.血	箇所	1	44, 700	44, 700	1	44, 700	
 現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×6	1 1/1 /		11,100	11,100	1	11, 100	単-70号
(6号)	00×800 縞鋼板蓋		1	52, 917	52, 917			- 10.5
(0.3)	OUT TOOK MAJE 1 1/2 LIE	箇所	0	52, 917	0	-1	-52, 917	
 現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×6			02,011		-		単-71号
(6号)	00×800 縞鋼板蓋		0	0	0			
ζ- • /	1000	箇所	1	52, 920	52, 920	1	52, 920	
 現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6			,	,		,	単-72号
(7号)	00×2300 縞鋼板蓋		0	0	0			
		箇所	1	162,000	162,000	1	162,000	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×6							単-73号
(8号)	00×2300 縞鋼板蓋		0	0	0			
		箇所	1	162,000	162, 000	1	162,000	
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×6							単-74号
(9号)	00×800 縞鋼板蓋		0	0	0			
		箇所	1	52, 920	52, 920	1	52, 920	
蓋	縞鋼板蓋 桝穴600×60							単-75号
	0用 t=3.2mm 亜鉛メッキ		6	28, 037	168, 222			
	まず	枚	9	28, 037	252, 333	3	84, 111	
足掛金物	φ 19mm W=300mm							単-76号
			29	1, 974	57, 246			
		個	29	1, 974	57, 246	0	0	
足場	安全ネット必要							内-47号
			130		554, 176			
		掛m2	130		554, 176	0	0	

工事名 熊本 5 7 号城塚	地区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工								
			1		196, 243			
		式	1		196, 243	0	0	
道路除草工								
			1		196, 243			
		式	1		196, 243	0	0	
 除草	肩掛け式							単-77号
,	,		1,000	66. 6	66, 600			
		m2	1,000	66. 6	66, 600	0	0	
 除草	ハンドガイド式	m.s	1,000	33.0	33,000	, ,		単-78号
1517	1 × 1 × 11 ±0		1,000	14. 6	14, 600			7 .00
		m2	1,000	14. 6	14, 600	0	0	
 集草		1112	1,000	14.0	14,000	0	0	単-79号
未早			2,000	21. 18	40.000			平-13万
					42, 360		0	
44 V V V I An		m2	2,000	21. 18	42, 360	0	0))/ 00 H
積込運搬								単-80号
			2,000	24. 88	49, 760			
		m2	2,000	24. 88	49, 760	0	0	
除草処分								単-81号
			1.4	16, 374	22, 923			
		t	1. 4	16, 374	22, 923	0	0	
応急処理工								
			1		226, 189			
		式	1		2, 371, 589	1	2, 145, 400	
応急処理作業工								
			1		226, 189			
		式	1		2, 371, 589	1	2, 145, 400	
労務費							•	内-48号
			1		131, 079			
		式	0		0	-1	-131,079	
		- 4				_	202,010	内-49号
74 1/1 57			0		0			1, 10.5
		式	1		962, 544	1	962, 544	
機械費		14	1		302, 344	1	302, 344	内-50号
1双100頁			1		95, 110			r 1 00 /2
		式	0		95, 110	1	OF 110	
		工	U		0	-1	-95, 110	

工事名 熊本 5 7 号城塚地區	区改良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
機械費	/允1行	中亚	数里	中心	立识		並領垣枫	内-51号
			0		0			 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		式	1		353, 999	1	353, 999	
材料費		IV.	1		303, 999	1	303, 999	内-52号
竹村 賃			0		0			
		式	0			1	1 055 046	
構造物撤去工		工	1		1, 055, 046	1	1, 055, 046	
博坦彻 俄云工			1		111 700			
		式	1		111, 783	0	0	
基光型压压		工	1		111, 783	0	0	
構造物取壊し工			1		71 400			
			1		71, 430		•	
, b) 1 (#)4(<i>d</i> , d , (+)	free first hete had a late in his had a late in his area	式	1		71, 430	0	0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		10	F 440				単-82号
			10	7, 143	71, 430			
Very Lin Les artificans		m3	10	7, 143	71, 430	0	0	
運搬処理工								
		Is.	1		40, 353			
Life Services))) (式	1		40, 353	0	0	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-83号
			10	829. 3	8, 293			
17.1		m3	10	829. 3	8, 293	0	0	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-84号
			10	3, 206	32, 060			
		m3	10	3, 206	32, 060	0	0	
仮設工								
			1		331, 686			
		式	1		331, 686	0	0	
作業ヤード整備工								
			1		72, 783			
		式	1		72, 783	0	0	
ヤード造成								内-53号
			590		72, 783			
		m2	590		72, 783	0	0	
交通管理工								
			1		258, 903			
		式	1		258, 903	0	0	

工事名 熊本57号城塚地区改	良19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
7 TE / 7 TE / MINI	I.D. I.A.	227.61.	W FI)\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	工事区分	道路改良	44.44.74	let art
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-54号
			20		258, 903			
		人日	20		258, 903	0	0	
直接工事費								
			1		129, 743, 794			
		式	1		159, 929, 070	1	30, 185, 276	
共通仮設費						_	,,	
			1		30, 843, 902			
		式	1		42, 649, 538	1	11, 805, 636	
共通仮設費		170	1		42, 049, 550	1	11, 000, 000	
六世似叹其			1		10 044 000			
			1		16, 844, 398	_	0 005 005	
and the other		式	1		25, 741, 625	1	8, 897, 227	
運搬費								
			1		15, 040, 211			
		式	1		15, 040, 211	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-55号
			3		15, 040, 211			
		回	3		15, 040, 211	0	0	
役務費								
			0		0			
		式	1		2, 509, 440	1	2, 509, 440	
工事用水費		120	1		2,003,110	1	2,003,110	内-56号
工事用小頁			0		0			1, 20 2
		式			· ·	1	0 500 440	
LLANGER STORT		八	1		2, 509, 440	1	2, 509, 440	
技術管理費			_					
			1		611, 560			
		式	1		6, 769, 188	1	6, 157, 628	
道路施設基本データ作成費								内-57号
			1		50, 306			
		式	1		50, 306	0	0	
六価クロム溶出試験費								内-58号
			1		6, 640			
		式	0		0	-1	-6, 640	
六価クロム溶出試験費			-			_	-, 010	内-59号
A THAT I THE WAY			0		0			30.5
		式	1		39, 840	1	39, 840	
		II.	1		39, 840	1	39, 840	

工事名 熊本 5 7 号城塚地区改良 1	9期工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)								内-60号
			1		56, 094			
		式	0		0	-1	-56, 094	
保守管理(ICT)		+	, , ,			-	00,001	内-61号
从 1 日 左 (101)			0		0			7 01/3
		式					00.050	
)		又	1		90, 353	1	90, 353	J- 20 H
システム初期費(ICT)								内-62号
			1		498, 520			
		式	0		0	-1	-498, 520	
システム初期費(ICT)								内-63号
			0		0			
		式	1		2, 088, 689	1	2, 088, 689	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費					2, 333, 333	-	2, 000, 000	内-64号
用(ICT)			0		0			1, 01,
/ft (101)		式	1			1	4 500 000	
7민(민주민(한 기 - 산 中 - / -) -]]		又	1		4, 500, 000	1	4, 500, 000	
現場環境改善費(率計上)								
			1		1, 192, 627			
		式	1		1, 422, 786	1	230, 159	
共通仮設費 (率計上)								
			1		13, 999, 504			
		式	1		16, 907, 913	1	2, 908, 409	
純工事費					10,000,010	-	=, 000, 100	
			1		160, 587, 696			
		式	1			1	41 000 019	
7B (B 65 70 #		工	1		202, 578, 608	1	41, 990, 912	
現場管理費								
			1		51, 931, 622			
		式	1		63, 238, 166	1	11, 306, 544	
工事原価								
			1		212, 519, 318			
		式	1		265, 816, 774	1	53, 297, 456	
一般管理費等		† ·	_		,, -, 2	-	, == : , ===	
7A H - ZA N			1		32, 510, 682			
		式	1		38, 803, 226	1	6, 292, 544	
		入	1		30, 803, 420	1	0, 292, 544	
工事価格								
		1.	1		245, 030, 000			
		式	1		304, 620, 000	1	59, 590, 000	

工事名	熊本57号城塚地区改良	19期工事		(1 回変更) (個別	川合意) <u>事業区分</u> 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		73-04	式	1 1		24, 503, 000 30, 462, 000	1	5, 959, 000	****
工事費計			式	1 1		269, 533, 000 335, 082, 000	1	65, 549, 000	

4/0袋当たり内訳書

		1/		/				
置換							単価使用年月	2023. 10
第 1号内訳書							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450	+114	<u> </u>	9, 196	36, 784	双里归 网	並領垣帆	测文 WYB00163
衣印列什么巫姬教仆	1500 \ 1500 \ 450		4	9, 190	30, 704			W1D00103
		44:	4	0.100	20. 704	0		₩ 07.8
4:-+ 1 7: + 7: + / I.	1500 / 1500 / 450	袋	4	9, 196	36, 784	0	0	単一 87号
袋詰め砕石基礎据付	$1500 \times 1500 \times 450$		4	13, 700	54, 800			WYB00165
		10						
		袋	4	13, 700	54, 800	0	0	単一 88号
袋詰め砕石基礎袋(材料費	$1500 \times 1500 \times 450$		4	23, 000	92,000			WYB00167
)								
		袋	4	23, 000	92, 000	0	0	単一 89号
袋詰め砕石基礎専用型枠(1	16, 500	16, 500			WYB00168
材料費)								
		組	1	16, 500	16, 500	0	0	単一 90号
					182, 018			
合 計								
					0		-182, 018	
					1	1		

0/5袋当たり内訳書

		0 / (フ l 1的/ 目				
第 2号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450	AP:	0	0	0	-	45,000	WYB00171 単一 91号
(4):3+ 1, 75 - 7 - 7 - 7 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1500.74500.7450	袋	5	9, 196	45, 980	5		
袋詰め砕石基礎据付	$1500 \times 1500 \times 450$		0	0	0			WYB00173
		袋	5	13, 700	68, 500	5	68, 500	単一 92号
袋詰め砕石基礎袋(材料費)	1500×1500×450		0	0	0			WYB00170
		袋	5	23, 000	115, 000	5		単一 93号
袋詰め砕石基礎専用型枠(材料費)			0	0	0			WYB00175
		組	1	16, 500	16, 500	1	16, 500	単一 94号
合 計					0			
					245, 980		245, 980	
変更積算金額					0			
					223, 769		223, 769	円/袋

700/0m3当たり内訳書

積込(ハーズ)

第 3号内訳書

単価使用年月 2023.10 2023.10 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		698	284. 9	198, 860			CA900010
		m 3	698	284. 9	198, 860	0	0	
					180, 904			
合 計								
					0		-180, 904	

単価使用年月

2023. 10

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 CA900010 m 3 2, 296 284.9 654, 130 2, 296 654, 130 合 計 654, 130 654, 130 変更積算金額 595, 065 595,065 円/m3

700/0m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		698	125. 7	87, 738			CA900310
		m 3	698	125. 7	87, 738	0	0	
					79, 816			
合 計								
					0		-79, 816	

700/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

									1. 000-00-00-2-0
生砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 m 3 698 366.6 255,886 0 0 0		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 m 3 698 366.6 255,886 0 0 合 計 合 計	土砂等運搬					255, 886			
m 3 698 366.6 255,886 0 0 合計 計 232,781									
A 計			m 3	698	366. 6	255, 886	0	0	
合 計			III 0	000	000.0		<u> </u>		
	스 및					202, 101			
								000 701	
						0		-232, 781	
					1				

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 金額増減 摘要 CB210110

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	2, 296	366. 6	841, 713	2, 296	841, 713	
		III G	2,200	000.0	0	2,200	011, 110	
合 計								
					041 710		041 710	
					841, 713		841, 713	
					0			
変更積算金額								
					765, 711		765, 711	円/m3
						1		

40m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

			1					1:000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		39. 4	268. 3	10, 571	-		CB210030
» (• » ()	Electrical and the second seco		30.1	200.0	10,0.1			02210000
		m 3	39. 4	268. 3	10, 571	0	0	
					9, 616			
合 計					,,,,,			
					9,616		0	
1								
1								
1								
1								
1								
		-						+

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戾幅1m未満		23. 3	2, 621	61, 069			CB210410
		m 3	23. 3	2, 621	61, 069	0	0	
		III O	20.0	2,021		0	0	
A 31					55, 554			
合 計								
					55, 554		0	
								<u> </u>

30m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 第務調整係数 1. 000-00-00-2-0

h ste	10 14	224 /-	业/ 目	224 /m²	∧ <i>dras</i>			1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26.8	403. 2	10, 805			CB210080
			l i					
		m 2	26.8	403. 2	10, 805	0	0	
-		111 4	20.0	400. 4		-	0	
1			ĺ		9, 829	ļ i		
合 計			ĺ			l i		
			ĺ		9, 829	ļ i	0	
		 			,			
			ĺ			l i		
1			ĺ			l i		
1			ĺ		į į	ļ i		
1			ĺ		į į	ļ i		
		-				 		
1			ĺ			ļ i		
1			ĺ			ļ i		
1			ĺ			ļ i		
1			l i			ļ i		
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
		-			<u></u>			
			l i					
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
l i			l i			ļ i		
			ĺ			ļ i		
		-						
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
		 				 		
			ĺ			ļ i		
			ĺ			ļ i		
			i		i	<u> </u>		
i			ĺ			l i		
			ĺ			ļ i		
L .								

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		13. 5	620. 4	8, 375			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	13. 5	620. 4	8, 375	0	0	
	10 (10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				7,618			
合 計					1,010			
					7 (10			
					7,618		0	
					ļ.		ļ	ļ

10m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 3 3 3 10 3 3 10 3 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		13.5	125. 7	1,696			CA900310
		m 3	13. 5	125. 7	1, 696	0	0	
					1, 542			
合 計								
					1,542		0	
			!		!	<u> </u>	!	

0.5m3当たり内訳書

単価使用年月

2023. 10

現場打天端コンクリート

第 13号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
見場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		0. 52	57, 940	30, 128			CB226180
		m 3	0. 52	57, 940	30, 128	0	0	
1地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.06	3, 535	212			CB224710
		m 2	0.06	3, 535	212	0	0	
		111 2	0.00	3, 555	27, 600	0	0	
合 計					21,000			
					27, 600		0	

0.6m3当たり内訳書

単価使用年月

2023. 10

現場打天端コンクリート

第 14号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) 一般養生 0.6 57, 940 34, 764 CB226180 m 3 0.6 57,940 34, 764 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 CB224710 0.06 3,535 212 m 2 0.06 3,535 212 0 0 31, 817 合 計 31,817 0

0.6m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 15号内訳書

目地板

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) 一般養生 0.58 57, 940 33,605 CB226180 m 3 0.58 57,940 33,605 0 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 CB224710 0.06 3,535 212 m 2 0.06 3,535 212 0 0 30, 763 合 計 30, 763 0

単価使用年月

2023. 10

0.6m3当たり内訳書

単価使用年月

2023. 10

現場打天端コンクリート

第 16号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		0.61	57, 940	35, 343			CB226180
		m 3	0. 61	57, 940	35, 343	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.06	3, 535	212			CB224710
		m 2	0. 06	3, 535	212	0	0	
					32, 344	-		
合 計					32, 344		0	
					32, 344		0	

100m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

								1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		97. 3	240. 5	23, 400			CB210030
21.2pm 2								
		m 3	97. 3	240. 5	23, 400	0	0	
					21, 287			
A =1]			
合 計								
					21, 287		0	

9m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8. 7	2, 621	22, 802			CB210410
		m 3	8. 7	2, 621	22, 802	0	0	
					20, 743			
合 計								
					20, 743		0	
							!	

180m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

基面整正	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	▽ 4型1円/円	lete and
基面整正		1 1-2-	%A ==	平皿	亚钡		金額増減	摘要
			181	403. 2	72, 979			CB210080
			101	100.2	.2,010			
		m 2	181	403. 2	72, 979	0	0	
					66, 389			
合 計								
☐ FI								
					66, 389		0	
L								

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		87. 6	366. 6	32, 114			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	87. 6	366. 6	32, 114	0	0	
					29, 214			
合 計								
Ц н					29, 214		0	
					29, 214		0	
					·			

90m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		87. 6	125. 7	11,011			CA900310
		m 3	87. 6	125. 7	11,011	0	0	
۸ عا					10, 016			
合 計					10, 016			
					10,016		0	

181m2当たり内訳書

基礎コンクリート

第 22号内訳書

単価使用年月 2023.10 2023.10 2023.10 3023.1

							为務調整係 数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設		36. 1	24, 890	898, 529			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	36. 1	24, 890	898, 529	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		11.1	4, 266	47, 352			CB240210
		m 2	11. 1	4, 266	47, 352	0	0	
					860, 476			
合 計								
					860, 476		0	

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 10

2023. 10

据付

第 23号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
居付	内空 9000×5300		18	198, 500	3, 573, 000			WYB00124
		函体	18	198, 500	3, 573, 000	0	0	単一 109号
モルタル練	高炉 全ての費用		1. 1	84, 140	92, 554			CB240060
		m 3	1. 1	84, 140	92, 554	0	0	
ヘッドスラブ 標準 (材料 費)	B9000×H5300 L950(3分割)		10	1, 360, 000	13, 600, 000			WYB00126
		本	10	1, 360, 000	13, 600, 000	0	0	単一 110号
ヘッドスラブ アンカー? 46箇所(材料費)	L B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000			WYB00127
		本	1	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	単一 111号
ヘッドスラブ アンカー孔 45箇所(材料費)	L B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000			WYB00134
		本	1	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	単一 112号
ヘッドスラブ アンカー孔 4箇所(材料費)	L B9000×H5300 L=0.950m/本		6	1, 360, 000	8, 160, 000			WYB00135
		本	6	1, 360, 000	8, 160, 000	0	0	単一 113号
サイドウォールL 標準 材料費)	(B9000×H5300 L=0.950m/本		10	771,000	7, 710, 000			WYB00136
		本	10	771, 000	7, 710, 000	0	0	単一 114号
サイドウォールL アンス 一孔6箇所(材料費)	7 B9000×H5300 L=0.950m/本		8	788, 000	6, 304, 000			WYB00137
		本	8	788, 000	6, 304, 000	0	0	単一 115号
サイドウォールR 標準 材料費)	(B9000×H5300 L=0.950m/本		10	771,000	7, 710, 000			WYB00138
		本	10	771, 000	7, 710, 000	0	0	単一 116号
サイドウォールR アンカ 一孔6箇所(材料費)	7 B9000×H5300 L=0.950m/本		8	788, 000	6, 304, 000			WYB00139
		本	8	788, 000	6, 304, 000	0	0	単一 117号
上下締め緊張材(材料費)	PC鋼棒 C種1号 φ32mm L=1615mm		72	5, 370	386, 640			WYB00140
		本	72	5, 370	386, 640	0	0	単一 118号
上下締め定着具(材料費)	後付用 φ 32mm用		72	4, 304	309, 888			WYB00141
		組	72	4, 304	309, 888	0	0	単一 119号

17m当たり内訳書

単価使用年月

2023. 10

据付

第 23号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 上下締め結合部接着剤(材 エポキン樹脂系 31.9 2,920 93, 148 WYB00142 料費) 0 単一 120号 kg 31.9 2,920 93, 148 0 縦締め緊張材(材料費) PC鋼棒 B種1号 φ17mm L=954mm 102 838 85, 476 WYB00143 本 102 838 85, 476 0 0 単一 121号 縦締め定着具(材料費) 後付用 φ17mm用 213, 588 WYB00144 204 1,047 組 204 0 0 単一 122号 1,047 213, 588 52, 237, 552 合 計 52, 237, 552 0

230掛m2当たり内訳書

足場

第 24号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		227	4, 615	1, 047, 605			WB252110
		掛m 2	227	4, 615	1, 047, 605	0	0	単一 131号
					953, 015			
合 計					050 015			
					953, 015		0	

15m2当たり内訳書

型枠

第 25号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

		_						1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15. 1	8, 408	126, 960			CB240210
	73(21) 9 (33 7)(13)(2)			-,				
				0.405	100.000			
		m 2	15. 1	8, 408	126, 960	0	0	
					115, 496			
合 計								
_ ···					115, 496		0	
					110, 430		0	
I								
I								
I								
I								
I								
I								

150/0m2当たり内訳書

型枠

第 26号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		146	8, 408	1, 227, 568			CB240210
		m 2	146	8, 408	1, 227, 568	0	0	
					1, 116, 729			
合 計								
					0		-1, 116, 729	

0/330m2当たり内訳書

型枠

第 27号内訳書

単価使用年月 2023. 10 步掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	327	8, 408	2, 749, 416	327	2, 749, 416	
					0			
合 計								
					2, 749, 416		2, 749, 416	
変更積算金額					0			
多 文 惧 异 並 假					2, 501, 167		2, 501, 167	四 /m2
					2, 501, 101		2, 501, 101	11/ 1112

4/0m当たり内訳書

円形型枠

第 28号内訳書

								1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		4	1, 324	5, 296			CB420860
71142	Z=vv _Z v × ×/10		l •	1,021	, 200	!		10000
			l			ļ į	[Į.
		m	4	1, 324	5, 296	0	0	I
					4, 817			
슴 計			l			ļ į	[Į.
			l	ļ ,	0	ļ l	-4, 817	Į.
		-			U	<u> </u>	4,017	
I i			l	1		ļ		Į.
			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
		<u> </u>						+
			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
		[_		!	-	
			l			ļ į	[Į.
			ļ	1		ļ į	Į i	Ţ
		-				ļ		
			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
			ļ	1		ļ į	Į i	Ţ
						<u> </u>		<u> </u>
			l			ļ į	[Į.
j			l			ļ į	[Į.
			l			ļ į	[Į.
	 		-			 	 	<u> </u>
			l			ļ į	[Į.
			l	!		ļ l	[Į.
	<u> </u>	<u></u>	<u></u>			!i	<u></u> i	<u> </u>
j			l			ļ į	[Į.
			l	!		ļ l	[Į.
						<u> </u>		
			l	!		ļ l	[Į.
j			l			ļ į	[Į.
j			l			ļ į	[Į.
		 				<u> </u>		<u> </u>
į			l			ļ į	[Į.
			l	ļ ,		ļ l	ļ i	Ţ

0/8m当たり内訳書

円形型枠

第 29号内訳書

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	8. 4	1, 324	11, 121	8.4	11, 121	
				-,	0		,	
合 計					·			
					11.101			
					11, 121		11, 121	
					0			
変更積算金額								
					10, 115		10, 115	円/m

20/0空m3当たり内訳書

支保

第 30号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]		20	4, 430	88, 600	<u> </u>		WB252210
び結合支保		i	i	-, -3"		1	1	
		de o	00	, .a. i	20	1	_ 1	W 100 P
		空m 3	20	4, 430	88, 600	0	0	単一 138号
		i	i	i	80,600	' <u> </u>		
合 計	I	i i	[i	Į i		1	1	
	I	i i		[0	1	-80, 600	
<u> </u>		+	<u> </u>	<u> </u>	U U	·	80,000	
1	I	i i		[1	1	
1	I	i i	[i	Į i		1	1	
1		i i	1	Į i		1	1	
		+	+	+	 		 	+
		ì	1	[1	1	l l	1	Į.
1	I	i i	1	[1	1	1	Į.
<u> </u>		1	<u> </u>	[i	<u> </u>	· ı	l i	<u> </u>
		T	1			<u> </u>		
1	I	i i	1	[1	1	1	Į į
İ		i i	1	[1	l l	1	Į.
		1						
		ì	1	[1	1	l l	1	Į į
İ	I	1	1	[1	1	1	Į į	Į.
1	I	i i		[1	1	
<u> </u>		+			 	<u> </u>	 	
1	I	i i		[1	1	ļ į
1		i i	1	Į i		1	1	
1		i	[i	Į i		1	1	Į į
	+	+	 	 	+		+	+
		i	[i	Į i		1	1	Į į
		i i	1	Į i		1	1	
		i	<u> </u>	[i	<u> </u>	'ı	l	<u> </u>
		1	T i	l i		T	T	
İ		i i	1	[1	l l	1	Į į
		ì	1	[1	1	l l	1	Į į
		-				<u> </u>		
		i	[i	Į i		1	1	Į į
	I	i i	[i	Į i		1	1	Į į
		i	[i	Į i		1	1	Į į
		+	+	 		<u></u>	 	
	I	i i	[i	Į i		1	1	Į į
		i i	1	Į i		1	1	Į į
	I	i i		[1	1	Į.
	+	+	 	1	<u> </u>		†	+
	I	i i	1	[1	1	1	Į į
	I	i i	1	[1	1	1	Į į
			i	i	<u> </u>	lI	L1	<u> </u>

0/40空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
び結合支保								
		空m 3	44	4, 430	194, 920	44	194, 920	単一 139号
				-,	0			•
合 計								
Ц П					194, 920		194, 920	
					194, 920		134, 920	
亦再建管入婚								
変更積算金額					155 000		155 000	III /## 0
					177, 320		177, 320	円/空m3

320/0掛m2当たり内訳書

足場

第 32号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 金額増減 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		316	4, 615	1, 458, 340			WB252110
		掛m 2	316	4, 615	1, 458, 340	0	0	単一 131号
A ∌l.					1, 326, 664			
合 計					0		-1, 326, 664	
							1, 020, 001	

0/690掛m2当たり内訳書

足場

第 33号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 学務調整係数 1. 000-00-00-2-0

元城 「	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計 0 0 3,161,275 3,161,275 変更積算金額 0 0 0 0	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準			0				WB252110
合計 0 0 3,161,275 3,161,275 変更積算金額 0 0 0 0									
合計 3,161,275 変更積算金額			掛m 2	685	4, 615		685	3, 161, 275	単一 140号
変更積算金額 3,161,275 3,161,275 3,161,275 3,161,275	A 71					0			
変更積算金額 0 </td <td>台 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 101 075</td> <td></td> <td>9 161 975</td> <td></td>	台 計					0 101 075		9 161 975	
変更積算金額								3, 161, 275	
	変更積質全額					0			
	次入恒开业ip					2, 875, 838		2, 875, 838	四/掛m2
						_, ,			1 47 121

340/0m3当たり内訳書

床掘り

第 34号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		343	240. 5	82, 491			CB210030
		m 3	343	240. 5	82, 491	0	0	
					75, 042			
合 計								
					0		-75, 042	

0/380m3当たり内訳書

床掘り

第 35号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 3 3 10 3 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	384	240. 5	92, 352	384	92, 352	
合 計					0			
LI FI					92, 352		92, 352	
					0		,	
変更積算金額								
					84, 012		84, 012	円/m3

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 36号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 3 3 10 3 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		101	268. 3	27, 098			CB210030
		m 3	101	268. 3	27, 098	0	0	
					24, 651			
合 計							04.651	
					0		-24, 651	

0/110m3当たり内訳書

床掘り

第 37号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	110	268. 3	29, 513	110	29, 513	
A =1					0			
合 計					90 519		90 519	
					29, 513		29, 513	
変更積算金額					•			
					26, 847		26, 847	円/m3
					,		,	

330m3当たり内訳書

埋戻し

第 38号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		327	1,736	567, 672			CB210410
		m 3	327	1, 736	567, 672	0	0	
					516, 416			
合 計								
					516, 416		0	
					<u> </u>			

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 39号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

H. T.L.	LEI LIFE	226.64	W. H) ¼ /m²	A steri			1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ļ	67. 6	2, 621	177, 179	' <u></u>	T _1	CB210410
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
1		m 3	67.6	2, 621	177, 179	0	0	Į.
<u> </u>		шо	01.0	2,021				
1		ļ	1	1	161, 181	1	1	Į.
合 計		ļ	1	l l	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1	0	1	-161, 181	Į.
<u> </u>			 	Ч	-	Ц	101, 101	
1		ļ	1	l i	1	1	1	Į.
1		ļ	1	l i	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
		<u> </u>	+		+		+	+
1		ļ	1	l l	1	1	1	Į.
Ì		ļ	l j	l j	Į į	1	1	Į.
1	l i	ļ	l j	l j	1	1	1	Į.
			1	1		 	1	1
1	l i	ļ	l j	l j	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
			l	' <u></u>	l	' <u></u>	l i	l
			I			· ——		
1		ļ	1	l l	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
						<u> </u>		
<u> </u>			I			' <u> </u>		
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1		1	1	Į.
<u> </u>				1		<u> </u>	L	
1		ļ	I i	1	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1		1	1	Į.
l i		ļ	I i	1	1	1	1	Į.
<u> </u>			1			<u></u>	 	
1		ļ	1	1	1	1	1	
1		ļ	1	1	1	1	1	Į.
1		ļ	1	1	1	1	1	
1		 	+	+	1	+	†	+
1		ļ	1	1	1	1	1	
1		ļ	1	1	1	1	1	
1		ļ	1	1	1	1	1	
1			1	1		1	1	
1		ļ	1	1		1	1	Į.
1		ļ	1	1		1	1	Į.
			<u> </u>	' <u></u>		¹ 1	<u> </u>	<u> </u>
l i		ļ	1	1		1	1	Į.
1		ļ	1	1	1	1	1	

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 40号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戾幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	96. 3	2, 621	252, 402	96. 3	252, 402	
		III O	30.0	2,021	0	30.0	202, 402	
A =1					0			
合 計								
					252, 402		252, 402	
					0			
変更積算金額								
222 [23] = 22					229, 611		229, 611	□ /m3
					223, 011		223, 011	11/ 1119

150/0m2当たり内訳書

基面整正

第 41号内訳書

							力切闹正小奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			146	403. 2	58, 867			CB210080
arm ie m			110	100.2	55,551			
		m 2	146	403. 2	58, 867	0	0	
					53, 551			
Δ ∌I.					33,331			
合 計								
					0		-53, 551	

0/170m2当たり内訳書

基面整正

第 42号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	172	403. 2	69, 350	172	69, 350	
合 計					0			
П рі					69, 350		69, 350	
					0		00,000	
変更積算金額								
					63, 087		63, 087	円/m2

6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 43号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		5. 6	620. 4	3, 474			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	5. 6	620. 4	3, 474	0	0	
					3, 160			
合 計								
					3, 160		0	
					3,137			
<u> </u>		<u> </u>						

土砂等運搬

第 44号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下							
		m 3	23. 3	366. 6	8, 541	23.3	8, 541	
					0			
合 計								
					8, 541		8, 541	
					0			
変更積算金額								
					7, 769		7, 769	円/m3
					·			

6/0m3当たり内訳書

整地

第 45号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5. 6	125. 7	703			CA900310
		m 3	5. 6	125. 7	703	0	0	
A ∌I					639			
合 計					0		-639	
					0		039	

0/20m3当たり内訳書

整地

第 46号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	23. 3	125. 7	2, 928	23. 3	2, 928	
۸ عا					0			
合 計					9,099		9,099	
					2, 928		2, 928	
変更積算金額					· ·			
					2, 661		2, 661	円/m3
					,		,	

130掛m2当たり内訳書

足場

第 47号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 金額増減 摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		- 単江	数里		金領 (00.100	数里 增侧	並 領增/ (1)	
足場上	手摺先行型枠組足場 必要 標準		132	4, 615	609, 180			WB252110
								_
		掛m 2	132	4, 615	609, 180	0	0	単一 131号
					554, 176			
合 計								
					554, 176		0	

労務費

				, I 11/1/ E				
第	分務費						単価使用年月	2023. 10
第 48号内訳書							歩掛使用年月	2023. 10
212 12 21 11 (1								1. 000-00-00-2-0
							労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		10	3, 346	33, 460			WYB00033
		時間	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 153号
特殊作業員	(昼間)		10	2,900	29,000			WYB00034
		時間	10	2, 900	29,000	0	0	単一 154号
普通作業員	(昼間)	, d let	10	2, 520	25, 200	•	-	WYB00035
日旭ド木貝	(ETH)		10	2, 320	20, 200			W1D00033
		n-t- PP	4.0	0.500	25.000))/ 455 E
Seed from the Cold Front S	(= 22)	時間	10	2, 520	25, 200	0	0	単一 155号
運転手 (特殊)	(昼間)		10	2, 979	29, 790			WYB00036
		時間	10	2, 979	29, 790	0	0	単一 156号
運転手 (一般)	(昼間)		10	2, 664	26, 640			WYB00037
		時間	10	2, 664	26, 640	0	0	単一 157号
		41.4			131, 079			1 7
合 計					101, 013			
							101 070	
					0		-131, 079	

単価使用年月

2023. 10

労務費

第 49号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量増減 名称 数量 単価 金額 金額増減 摘要 土木一般世話役 (昼間) WYB00045 0 260,988 単一 158号 時間 78 3, 346 260, 988 78 特殊作業員 (昼間) 0 0 WYB00049 時間 22 22 63,800 単一 159号 2,900 63,800 普通作業員 (昼間) WYB00052 0 0 時間 357,840 単一 160号 142 2,520 357, 840 142 運転手 (特殊) (昼間) 0 0 WYB00054 時間 217, 467 217,467 単一 161号 73 2,979 73 (昼間) 運転手 (一般) 0 WYB00058 0 時間 45 2,664 119,880 45 119,880 単一 162号 型わく工 (昼間) WYB00026 0 0 38,112 単一 163号 時間 12 3, 176 38, 112 12 合 計 1,058,087 1,058,087 変更積算金額 962,544 円/式 962, 544

単価使用年月

2023. 10

機械費

第 50号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 単位 数量 数量増減 名称 規格 単価 金額 金額増減 摘要 ダンプトラック(損料) 2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好 1,580 15,800 WYB00041 10 時間 0 単一 164号 10 1,580 15,800 0 ダンプトラック(損料) 4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好 10 2,400 24,000 WYB00038 時間 10 2,400 24,000 0 0 単一 165号 バックホウ(損料) 山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む) WYB00042 10 2,655 26,550 0 単一 166号 時間 10 2,655 26,550 0 バックホウ (損料) 山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む) 10 3,820 38, 200 WYB00039 時間 3,820 38, 200 0 単一 167号 10 0 95, 110 合 計 0 -95, 110

機械費

第 51号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							刀伤帆歪床数	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック(損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00060
		時間	45	2, 400	108, 000	45	108, 000	単一 168号
バックホウ(損料)	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00061
		時間	33	2, 655	87, 615	33	87, 615	単一 169号
バックホウ(損料)	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00062
		時間	40	3, 820	152, 800	40	152, 800	単一 170号
ラフテレーンクレーン[油	50t吊	777	0	0	0			WYB00019
圧伸縮ジブ型](賃料)								
		時間	4	10, 180	40, 720	4	40, 720	単一 171号
A ∌I					0			
合 計					389, 135		389, 135	
					0			
変更積算金額								
					353, 999		353, 999	円/式

材料費

第 52号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

		_		1		1	为初两正尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ1000 L=5000		0	0	0			WYB00020
		本	2	248, 000	496, 000	2		単一 172号
型枠用合板			0	0	0			WYB00021
		m 2	5. 3	1, 129	5, 983	5. 3		単一 173号
再生クラッシャラン	RC-40		0	0	0			WYB00022
		m 3	3. 5	2, 150	7, 525	3. 5	7, 525	単一 174号
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0			WYB00023
		m 3	1.6	18, 600	29, 760	1.6		単一 175号
生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0			WYB00024
		m 3	2. 5	18, 200	45, 500	2.5		単一 176号
RCボックスカルバート	1200×800×2000 T-25		0	0	0			WYB00025
		個	5	115, 000	575, 000	5	575, 000	単一 177号
					0			
合 計								
					1, 159, 768		1, 159, 768	
					0			
変更積算金額								
					1, 055, 046		1, 055, 046	円/式

590m2当たり内訳書

ヤード造成

第 53号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		296	270. 3	80,008			CA900030
		m 3	296	270. 3	80,008	0	0	
		mo	230	210.0	72, 783	0	0	
A =1					12, 100			
合 計								
					72, 783		0	
L	<u> </u>	+			!			!

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 54号内訳書

単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			10	15, 120	151, 200			WB010211
		人日	10	15, 120	151, 200	0		単一 180号
交通誘導警備員B			10	13, 340	133, 400			WB010212
		人目	10	13, 340	133, 400	0	0	単一 181号
					258, 903			
合 計								
					258, 903		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

55号内訳書	投機械分解組立輸送費	214 F4-	¥hr ⊟.	単価	<i>∆</i> 4505.	₩- 目- 1円2/-P	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
名称 「建設機械分解組立輸送	規格 分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系	単位	数量 1	単価 1,873,000	金額 1,873,000	数量増減	金額増減	摘要 WB010350
基建议傚恢万胜租业制 运	120t R超之 140t R以下 標準(1.0)		1	1, 873, 000	1, 873, 000			WD010330
	1200円旭人1000円以下 保平(1.0)	□	1	1, 873, 000	1, 873, 000	0	0	単一 182号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機	Е	2	7, 330, 000	14, 660, 000	0	0	WB010350
B、注风(成)从7月1年141.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		2	7, 550, 000	14, 000, 000			WD010330
		□	2	7, 330, 000	14, 660, 000	0	0	単一 183号
				7, 330, 000	15, 040, 211	- U	0	平 100万
合 計					10, 040, 211			
ц ы					15, 040, 211		0	
					10, 010, 211			

工事用水費

第 56号内訳書

単価使用年月 2024.04 2024.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車運転	トラック架装型 タンク容量3800L		0	0	0			WYB00005
		日	32	78, 420	2, 509, 440	32	2, 509, 440	 H _ 184号
		Н	32	10, 420		32	2, 509, 440	平一 104万
					0			
合 計								
					2, 509, 440		2, 509, 440	
					0			
変更積算金額								
及 入 恒 并 业 帜					2, 509, 440		2, 509, 440	m /
					2, 509, 440		2, 509, 440	円/ 八

道路施設基本データ作成費

第 57号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

数称 単位 数称 単位 全部 数形 数形 数形 数形 数形 数形 数形 数		 						1. 000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費 1 55,300 55,300 WYB00001 工事 1 55,300 0 0 単一 185号 合 計	名称	 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事 1 55,300 55,300 0 0 単一 185号 合計	道路施設基本データ作成費				55, 300	-		WYB00001
승 計	17//05				,			
승 計		一一	1	FF 200	FF 200	0		₩ 10F F.
合 計 (**) <td< th=""><th></th><th>上争</th><th>1</th><th>55, 300</th><th></th><th>0</th><th>0</th><th>単一 185号</th></td<>		上争	1	55, 300		0	0	単一 185号
					50, 306			
	合 計							
					50, 306		0	
					00,000		· ·	

六価クロム溶出試験費

第 58号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300			WYB00006
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUSE A BLA MAZA A HI ENR ANY		<u> </u>	', 000	', 000			
		10.71.				_		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		検体	1	7, 300	7, 300	0	0	単一 186号
					6, 640			
合 計								
					0		-6, 640	
					0		0,040	
L		-			!			

六価クロム溶出試験費

第 59号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 方務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	- 平1/4	数 <u>重</u> 0	単価 0	金額 0	数里 增侧		個安 WYB00014
八川クロム俗田武駛貨	塚児/J 百小弟40万俗田八腴		0		0			WIDUUU14
		IA 44+		5 000	40.655		40.555)
		検体	6	7, 300	43, 800	6	43, 800	単一 187号
					0			
合 計								
					43, 800		43, 800	
					0			
変更積算金額								
					39, 840		39, 840	円/式

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 3 3 10 3 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	10,000m3以上 無し 18159m3		1		61, 662			WA991020
)保守点検								
		式	1		61, 662	0	0	単一 188号
					56, 094			
合 計								
					0		-56, 094	
						_		

単価使用年月

2023. 10

保守管理(ICT)

第 61号内訳書

歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 路体(築堤)盛土(ICT 10,000m3以上 無し 14347m3 WA991020) 保守点検 式 48,703 単一 189号 1 48,703 1 法面整形 (ICT) 保守点 盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 0 WB010440 1158m2 式 6,399 単一 190号 1 6,399 1 固結工 (ICT) 保守点検 深層混合処理機 スラリー式(区間13 Type3) WYB00013 式 5,810 単一 191号 1 5,810 1 固結工(ICT)保守点検 深層混合処理機 スラリー式(8号BOX部 Type1) 0 WYB00015 式 11,010 単一 192号 11,010 1 1 固結工(ICT)保守点検 深層混合処理機 スラリー式(15号函渠部) 0 WYB00016 式 1 16,900 1 16,900 単一 193号 固結工(ICT)保守点検 深層混合処理機 スラリー式(段差対策部) WYB00017 0 式 10,500 単一 194号 1 10,500 1 合 計 99, 322 99, 322 変更積算金額 90,353 円/式 90, 353

システム初期費(ICT)

第 62号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	フ゛ルト゛ーサ゛		1		548, 000			WB010510
(101)			-		310, 330			
		式	1		548, 000	0	0	単一 195号
					498, 520			
A 31					450, 520			
合 計								
					0		-498, 520	
							,	
1								

システム初期費(ICT)

第 63号内訳書

単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ブ゛ルト゛ーサ゛		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 196号
システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 197号
システム初期費(ICT)	深層混合処理機 スラリー式		0		0			WYB00018
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 198号
					0			
合 計								
					2, 296, 000		2, 296, 000	
					0			
変更積算金額								
					2, 088, 689		2, 088, 689	円/式
			:		:			

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月 2023. 10 2023. 10 2023. 10 3 3 10 3 1. 000-00-00-2-0

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設			0		0			WB010610
計データの作成費用(ICT)								
		式	1		4, 500, 000	1	4, 500, 000	単一 199号
					0			
合 計								
					4, 500, 000		4, 500, 000	
					0		, ,	
変更積算金額								
《					4, 500, 000		4, 500, 000	四/式
					1,000,000		1,000,000	137 24
		1						

			1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満		単位	m3	数量	1	単価	5, 013 5, 013
	名 称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体 (築堤)	盛土	2. 5m未満			1	5, 511	5, 511	CA900)30
				m 3	1	5, 511	5, 511		
	計						5, 511		
							5, 511		
	単価						5, 511		
							5, 511	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
路体(築堤)盛土(ICT 単-2号)		単位	m3	数量	1	単価	276. 9
事 2万						1		276. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し		1	304. 4	304. 4	CA9004	440
			m 3	1	304. 4	304. 4		
計						304. 4		
						304. 4		
単価						304. 4		
						304. 4	円/m	3

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価		0 333. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	366.6	0 366. 6	CB210	110	
	計					0 366. 6			
	単価					0 366. 6	円/m	3	
変更積算単位	ш					333. 5	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-		
	土砂等運搬	軟岩	224		ж. =	0	単価		0
単-4号			単位	m3	数量	1	1 11111		406.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB2101	.10	
		軟岩 無し 0.3km以下							
			m 3	1	447. 2	447. 2			
						0			
	a								
						447. 2			
						0			
	単価								
						447. 2	円/m3	}	
変更積算単価									
久入·闵开干临						406.8	円/m3	3	

		1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価		0 259. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA9000	010	
			m 3	1	284. 9	284. 9			
	計					0			
						284. 9			
	単価					0			
						284. 9	円/m3	3	
変更積算単位	# 								
						259. 2	円/m3	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	2001		No. Ex	1	単価		372. 7
単-6号			単位	m2	数量	1	Т		372. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		1	409.8	409.8	CB220	010	
		全ての費用							
			m 2	1	409.8	409.8			
						409.8			
	計								
						409.8			
						409.8			
	単価								
						409.8	円/mí	2	

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000)
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価		0 487. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形(ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220	070	
			m 2	1	535. 9	535. 9			
	計					0			
						535. 9			
	単価					0			
						535. 9	円/m	2	
変更積算単	価								
						487.5	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-8号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固化材 粉 じん抑制型 フレコン	単位	m3	数量	0	単価	0
	tr The	10 14	274 14-	₩. 目	24 /元	I A street		1, 709
1 原 14 点 /	名称	規格	単位	数量	単価	金額	IIIVD O O	摘要
工員以及(A	バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3	m 3	0	0 1,878	0 1,878	WYB000	
	計					0 1,878		
	単価					0 1,878	円/m3	3
変更積算単位							円/mS	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一9号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 42kg/m3 石灰系固化材 粉 じん抑制型 フレコン	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 061
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土質改良(/	ベックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量42kg/m3		0	0	0	WYB000	
			m 3	1	2, 265	2, 265	単一	86号
	計					0		
						2, 265		
	単価					0		
						2, 265	円/m	3
変更積算単位								
						2,061	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-10号	スラリー撹拌 (区間13 Type3)	高炉tメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 30.1m 長さ(杭長) 28.1m quck=700kN/m2	単位	本	数量	1	単価	354, 604 354, 604
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スラリー撹技	拌工	二軸施工φ1000mm、3m <l≦40m 30.1m 28.1m 0.238t/m 無</l≦40m 		1	389, 800	389, 800	WB2232	
			本	1	389, 800	389, 800	単一	95号
	計					389, 800		
						389, 800		
	単価					389, 800		
						389, 800	円/本	

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-11号	スラリー撹拌 (8号BOX部 Type1)	高炉セルトB種 杭径 1000mm 長さ(打設長)44.7m 長さ(杭長)42.2m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	1	単価	635, 249 635, 249
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スラリー撹拌		二軸施工φ1000mm 打設長44.7m 杭長42.2m		1	698, 300	698, 300	WYB001	
			本	1	698, 300	698, 300	単一	96号
	計					698, 300		
						698, 300		
	単価					698, 300		
						698, 300	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-12号	深層混合処理 (15号函渠部)	高炉セメントB種 添加量220kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長38.1m 杭長37.6m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	1	単価	920, 625
						1		920, 625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理	里(エポコラム工法)添加量220kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長38.1m 杭長37.6m		1	1, 012, 000	1, 012, 000	WYB000	063
			本	1	1, 012, 000	1, 012, 000	単一	97号
	計					1, 012, 000		
						1, 012, 000		
	単価					1, 012, 000		
						1, 012, 000	円/本	

1次単価表 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 深層混合処理 高炉セメントB種 添加量220kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設 888, 057 1 単-13号 長37.4m 杭長35.4m quck=1000kN/m2 本 (段差対策部) 単位 数量 単価 888, 057 1 単位 数量 摘要 名称 規格 単価 金額 深層混合処理(エポコラム工法)添加量220kg/m3 単軸施工φ2300mm 打設長37.4m 杭長35.4m 976, 200 976, 200 WYB00067 本 976, 200 976, 200 単一 98号 976, 200 計 976, 200 976, 200 単価 円/本 976, 200

1次単価表 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 スラリー撹拌(ICT) 高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 30.1m 長さ 0 0 (区間13 Type3) 本 単-14号 単位 数量 単価 (杭長) 28.1m quck=700kN/m2 1 356, 500 名称 数量 単価 規格 単位 金額 摘要 スラリー撹拌工 二軸施工φ1000mm、3m<L≦40m 0 WB223210 30.1m 28.1m 0.179t/m 無 本 365, 400 365, 400 単一 99号 ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機 スラリー式 WYB00002 日 0.333 26,420.22 単一 100号 79, 340 計 391, 820. 22 単価 円/本 391,900 変更積算単価 円/本 356, 500

1次単価表 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 スラリー撹拌(ICT) 高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長)43.3m 長さ(0 0 (8号BOX部 Type1) 本 単-15号 単位 数量 単価 杭長)40.8m quck=1000kN/m2 1 668, 200 数量 単価 名称 規格 単位 金額 摘要 スラリー撹拌工 添加量150~400kg/m3 二軸施工φ1000mm 打設長43.3m 杭長40.8m 0 WYB00106 本 690,700 690, 700 単一 101号 ICT建設機械経費加算額 深層混合処理機 スラリー式 WYB00007 日 0.552 43,795.68 単一 102号 79, 340 計 734, 495. 68 単価 円/本 734, 500 変更積算単価 円/本 668, 200

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-16号	深層混合処理(ICT) (15号函渠部)	高炉セメントB種 添加量150~400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43.4m 杭長42.9m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	0	単価	0 1, 089, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理	里(エポコラム工法)添加量150~400kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長43.4m 杭長42.9m		0	0	0	WYB0007	75
			本	1	1, 146, 000	1, 146, 000	単一 10)3号
ICT建設機	後械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0	WYB000	12
			日	0. 633	79, 340	50, 222. 22	単一 10)4 号
	計					0		
						1, 196, 222. 22	2	
	単価					1, 197, 000	円/本	
						1, 131, 000	11/ 4	
変更積算単位	E					1, 089, 000	円/本	

		1 次単位	玉表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-17号	深層混合処理(ICT) (段差対策部)	高炉セメントB種 添加量150~400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43.2m 杭長41.2m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	0	単価	0 1, 078, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理	【(エポコラム工法)添加量150~400kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長43.2m 杭長41.2m	本	0	0 1, 134, 000	1, 134, 000	WYB0007 単一 10	
ICT建設機	械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0	WYB0002	
	計		日	0. 631	79, 340	50, 063. 54	単一 10	06号
	単価					1, 184, 063. 54 0		
	 					1, 185, 000	円/本	
変更積算単個	Ī					1, 078, 000	円/本	

		1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-18号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 cm 高さ 35 cm	単位	m	数量	10	単価	9, 169 9, 169
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 4	71, 990 71, 990	100, 786 100, 786	CB226	170
	計					100, 786 100, 786		
	単価					10, 080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-19号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
						1		24, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825	010
		有(胴込+裏込) 0.34m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一	107号
						26, 970		
	計							
						26, 970		
						26, 970		
	単価							
						26, 970	円/m	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-20号	胴込·襄込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,814 摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知·平·連節·緑化プロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 491 7, 491	7, 491 7, 491	CB226	120
	計					7, 491 7, 491		
	単価					7, 491 7, 491	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	10 -00-00-2-0
単一21号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB240	010
			m 3	1	27, 100	27, 100		
	計					27, 100		
						27, 100		
	単価					27, 100		
						27, 100	円/m	3

単価使用年月

2023. 10

		1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 cm 高さ 35 cm	単位	m	数量	10	単価	9, 169 9, 169
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 4	71, 990 71, 990	100, 786 100, 786	CB226	170
	計					100, 786 100, 786		
	単価					10, 080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-23号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
						1		24, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825	010
		有(胴込+裏込) 0.34m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一	107号
						26, 970		
	計							
						26, 970		
						26, 970		
	単価							
						26, 970	円/m	2

			単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単一24号	胴込·裹込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814 6, 814
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 491 7, 491	7, 491 7, 491	CB2261	120
	計					7, 491 7, 491		
	単価					7, 491 7, 491	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000	
単-25号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB2400	010
			m 3	1	27, 100	27, 100		
	計					27, 100		
						27, 100		
	単価					27, 100		
						27, 100	円/m3	3

		1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-26号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 cm 高さ 35 cm	単位	m	数量	10	単価	9, 169 9, 169
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 4	71, 990 71, 990	100, 786 100, 786	CB226	170
	計					100, 786 100, 786		
	単価					10, 080 10, 080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-27号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
						1		24, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825	010
		有(胴込+裏込) 0.34m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一	107号
						26, 970		
	計							
						26, 970		
						26, 970		
	単価							
						26, 970	円/m	2

	1 次	(単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
順込·襄込材(砕石) 単-28号	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814 6, 814
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
胴込・裏込材(砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 491	7, 491	CB226	120
計		m 3	1	7, 491	7, 491 7, 491		
					7, 491		
単価					7, 491		
					7, 491	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-29号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653 24, 653
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	}	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB240	010
			m 3	1	27, 100	27, 100		
	計					27, 100		
						27, 100		
	単価					27, 100		
						27, 100	円/m	3

		1次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-30号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	9, 169 9, 169
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 4	71, 990 71, 990	100, 786 100, 786	CB226	170
	計					100, 786 100, 786		
	単価					10, 080	円/m	
						,		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
コンクリート(間知)ブロック積単一31号		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
名称	規格	単位	₩ . ₽.	単価	 金額		24, 534
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2		数量	26, 970	26, 970	WB8250	
計	18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970 26, 970	単一:	107号
単価					26, 970 26, 970 26, 970	円/m ²	2

	1 次	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
順込·襄込材(砕石) 単-32号	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814 6, 814
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
胴込・裏込材 (砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 491	7, 491	CB2261	120
計		m 3	1	7, 491	7, 491 7, 491		
					7, 491		
単価					7, 491		
					7, 491	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-33号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB2400	010
			m 3	1	27, 100	27, 100		
	計					27, 100		
						27, 100		
	単価					27, 100		
						27, 100	円/m3	3

	1次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-34号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 敷厚 250m	単位	m2	数量	0	単価	0 1,834
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	0	0 2, 015	0 2, 015	CB221	110
	計					0 2,015		
	単価					0 2, 015	円/m	2
変更積算単位	H i						円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一35号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	4, 609
4 00 9			412	111		1		4, 609
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
定規材設置		H形鋼 100×100×6×8		1	5, 067	5, 067	WYB000	010
			m	1	5, 067	5, 067	単一 1	.08号
	計					5, 067		
						5, 067		
	単価					5, 067		
						5, 067	円/m	

			1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単一36号	上下締め部グラウト注入	PCグ [*] ラウト		単位	箇所	数量	1	単価	1, 902 1, 902
				単位	数量	単価	金額		摘要
上下締め部ク	グラウト注入	PCグ ラウト			1	2, 091	2, 091	WYBOOG)46
				箇所	1	2, 091	2, 091	単一	123号
	計						2, 091		
							2, 091		
	単価						2, 091		
							2, 091	円/籄	i所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一37号	縦締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	1	単価	1, 794 1, 794
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
縦締め部グラ		PCグラウト		1	1, 973	1, 973	WYB000	
			箇所	1	1, 973	1, 973	単一:	124号
	計					1, 973		
						1, 973		
	単価					1, 973		
						1, 973	円/籄	所

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-38号	上下締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	557, 287 557, 287
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上下締め・総	詳締め定着部充填	無収縮モルタル		1	612, 600	612, 600	WYB000)44
			m 3	1	612, 600	612, 600	単一 1	25号
	計					612, 600		
						612, 600		
	単価					612, 600		
						612, 600	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-39号	縦締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	557, 287
						1		557, 287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上下締め・総	送締め定着部充填	無収縮モルタル		1	612, 600	612, 600	WYB000	
			m 3	1	612, 600	612, 600	単一:	125号
	計					612, 600		
						612, 600		
	単価					612, 600		
						612, 600	円/m3	3

1次単価表								2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-40号	外目地	弾性シーリング		単位	m	数量	1	単価	1, 282 1, 282
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
外目地		弾性シーリング			1	1, 410	1, 410	WYB000	
				m	1	1, 410	1, 410	単一:	126号
	計						1, 410		
							1, 410		
	単価						1, 410		
							1, 410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0		
単-41号	内目地	弾性シーリング	単位	m	数量	1	単価	1, 393 1, 393	
		規格	単位	数量	単価	金額			
内目地		弾性シーリング		1	1, 532	1, 532	WYB000		
			m	1	1, 532	1, 532	単一	127号	
	計					1, 532			
						1, 532			
	M fre					1, 532			
	単価					1, 532	円/m		

	1 次 1	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一42号 シート防水	シート幅300mm	単位	m	数量	1	単価	1, 393 1, 393
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シート防水	シート幅300mm		1	1, 532	1, 532	WYB000	48
		m	1	1, 532	1, 532	単一 1	28号
計					1, 532		
					1, 532		
単価					1, 532		
					1, 532	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-43号	シート防水	シート幅400mm	単位	m	数量	1	単価	1, 737 1, 737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シート防水		シート幅400mm		1	1, 910	1, 910	WYB00	055
			m	1	1, 910	1, 910	単一	129号
	計					1, 910		
						1, 910		
	単価					1, 910		
						1, 910	円/m	

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-44号	シート防水	シート幅500mm	単位	m	数量	1	単価	1, 672 1, 672
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シート防水		シート幅500mm		1	1, 838	1, 838	WYBOO	053
			m	1	1,838	1,838	単一	130号
	計					1,838		
						1,838		
	単価					1,838		
						1, 838	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
コンクリート 単一45号	40-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25, 271
+ 10.7		+122	ino ino	<u></u>	1		25, 271
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	27, 780	27, 780	CB2400)10
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生						
	延長無し 全ての費用	m 3	1	27, 780	27, 780		
					27, 780		
計							
					27, 780		
					27, 780		
単価							
					27, 780	円/m3	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 927 160, 927
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補 重無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176, 900 176, 900	176, 900 176, 900	WB8100 単一:	
	計					176, 900 176, 900		
	単価					176, 900 176, 900	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-47号	鉄筋	SD345 D16∼25	単位	t	数量	1	単価	159, 017
	1. 41	(7.1)	244)// H),, ,	1		159, 017
hat take a F L L	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価 」	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	174, 800	174, 800	WB8100	010
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	174, 800	174, 800	単一 1	133号
	計					174, 800		
						174, 800		
	単価					174, 800		
	1 Deet					174, 800	円/t	

		1 岁	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-48号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	160, 017 160, 017
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 900 175, 900	175, 900 175, 900	WB8100	
	計			-	110,000	175, 900 175, 900		
	単価					175, 900 175, 900	円/t	
						175, 900	17/1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20			W E	1	単価	4, 503
単-49号			単位	m2	数量	1	1 	4, 503
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 950	4, 950	CB224	710
			m 2	1	4, 950	4, 950		
	計					4, 950		
						4, 950		
	単価					4, 950		
						4, 950	円/m	2

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-50号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 370 2, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2,606	2, 606	CB2248	810
	計		m	1	2, 606	2, 606 2, 606 2, 606		
	単価					2, 606	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
コンクリート 単一51号	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 124
4 017		4-11	mo		1		23, 124
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設		1	25, 420	25, 420	CB240	010
	24-12-25(20)(高炉)						
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 420	25, 420		
					25, 420		
計							
					25, 420		
					25, 420		
単価							
					25, 420	円/m	3

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
単-52号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0 20, 680
			単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	F	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0	0 22, 730	0 22, 730	CB2400	010
	計					0 22, 730		
	単価					0 22, 730	円/m3	3
変更積算単位	ш					20, 680	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 927
		150				1		160, 927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176, 900	176, 900	WB8100)10
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	176, 900	176, 900	単一 1	132号
						176, 900		
	計							
						176, 900		
						176, 900		
	単価							
						176, 900	円/t	

	1次単価表						2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-54号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0 159, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0 174, 800	0 174, 800	WB8100 単一 1	
	計		t	1	114,000	0	7 1	50 /5
	単価					0 174, 800	円/t	
変更積算単位	ш					159, 100	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
鉄筋 単一55号	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	160, 017
					1		160, 017
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		1	175, 900	175, 900	WB8100	010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 900	175, 900	単一 1	.34号
計					175, 900		
					175, 900		
単価					175, 900		
					175, 900	円/t	

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-56号	鉄筋(アンカー筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	156, 105 156, 105
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市	筋工[市場単価] SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 t		1	171, 600 171, 600	171, 600 171, 600	WB810		
	計					171, 600 171, 600		
	単価					171, 600 171, 600	円/t	
						,		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-)
,,, <u></u>	接着系アンカー	樹脂アンカー(D16用)	200		No. Et	1	単価		364. 7
単-57号			単位	本	数量	1	1 1 m		364. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
接着系アンス	かー (材料費)	コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用		1	401	401	WYB000	040	
			本	1	401	401	単一:	137号	
	計					401			
						401			
	単価					401			
	- - 					401	円/本		

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-58号	プレキャストU型側溝	400×400	単位	m	数量	1	単価	11, 999 11, 999
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	13, 190	13, 190	WB821	
	計	再生クラッシャラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	13, 190	13, 190 13, 190	単一	141号
						13, 190		
	単価					13, 190		
						13, 190	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-59号	プ レキャストU型側溝	400×700	単位	m	数量	1	単価	20, 377
						1		20, 377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	22, 400	22, 400	WB8214	110
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	22, 400	22, 400	単一 :	142号
	計					22, 400		
						22, 400		
	単価					22, 400		
						22, 400	円/m	

1次単価表 単価使用年月 2023. 10 2023. 10 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 自由勾配側溝 400×600 土留付き 0 0 単一60号 単価 単位 数量 10 21, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 自由勾配側溝 0 WB821420 生コンクリート(各種) 1.1m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 1.1m3/10m 180,700 単一 143号 10 18,070 コンクリート 無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 0 CB240010 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.83 27, 100 22, 493 鉄筋工 「市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 0 WB810010 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) 単一 144号 0.05 176, 900 8,845 t 自由勾配側溝 コンクリート蓋(材料費) 400×500 0 WYB00027 枚 10 2,300 23,000 単一 145号 計 235, 038 単価 23, 510 円/m 変更積算単価 円/m 21, 390

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-61号	自由勾配側溝	400×800	単位	m	数量	0	単価	0
						10		47, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB8214	120
		生コンクリート(各種) 0.65m3/10m 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.65m3/10m	m	10	51, 890	518, 900	単一 1	146号
	計					0		
	HT					518, 900		
	単価					0		
	1 Ibed					51, 890	円/m	
変更積算単位	Th							
222200111						47, 210	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-62号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	単価	17, 075
						10		17, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断暗渠据付	横断暗渠据付 長さ2000mm 内空高400mm以上600mm以下			10	8, 664	86, 640	WYB00	
			m	10	8, 664	86, 640	単一	147号
横断暗渠(材	才料費)	400型 T-25 L=2000		5	20, 200	101, 000	WYB00	074
			個	5	20, 200	101, 000	単一	148号
	計					187, 640		
						187, 640		
	単価					18, 770		
						18, 770	円/m	

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-63号	現場打ち集水桝 (1号)	18-8-40(高炉) 600×600×2200 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	154, 013 154, 013
		規格	単位	数量	単価	金額		
現場打ち集力	k桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	169, 300 169, 300	169, 300 169, 300	CB222	950
	計					169, 300 169, 300		
	単価					169, 300 169, 300	円/篋	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-64号	現場打ち集水桝 (2号)	18-8-40(高炉) 600×600×1800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	132, 999 132, 999
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集っ	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	146, 200 146, 200	146, 200 146, 200	CB222	
	計	7747 (7 F 1881E 13711 BX	E1771		110, 200	146, 200 146, 200		
	単価					146, 200	円/値	

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000-	
単-65号	現場打ち集水桝 (3号)	18-8-40(高炉) 600×600×2100 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	146, 554 146, 554
		規格	単位	数量	単価	金額		
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	161, 100 161, 100	161, 100 161, 100	CB2229	950
	計					161, 100 161, 100		
	単価					161, 100 161, 100	円/篋	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-66号	現場打ち集水桝 (4号)	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	161, 928 161, 928
			単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	178, 000 178, 000	178, 000 178, 000	CB222	
	計					178, 000 178, 000		
	単価					178, 000 178, 000	円/筐	節所

	1 次単価表							10 10 -00-00-2-0
単-67号	現場打ち集水桝 (4号)	18-8-25(高炉) 600×600×850 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	0	単価	0 50, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0 55, 320	0 55, 320	CB222	950
	計					0 55, 320		
	単価					0 55, 320	円/篋	節所
変更積算単位	西					50, 330	円/筐	前所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-68号	現場打ち集水桝 (5号)	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	161, 928 161, 928
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集力	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	178, 000 178, 000	178, 000 178, 000	CB2229	950
	計					178, 000 178, 000		
	単価					178, 000 178, 000	円/籄	所

	1 次単価表							10 10 -00-00-2-0
単-69号	現場打ち集水桝 (5号)	18-8-25(高炉) 600×600×650 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	0	単価	0 44, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集る	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0 49, 130	0 49, 130	CB2229	950
	計					0 49, 130		
	単価					0 49, 130	円/籄	前所
変更積算単位	面					44, 700	円/籄	節所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-70号	現場打ち集水桝 (6号)	18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	52, 917 52, 917
			単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集み	水桝・街渠桝(本体)			58, 170 58, 170	CB222			
	計					58, 170 58, 170		
	単価					58, 170 58, 170	円/篋	前所

	1 次単価表							10 10 -00-00-2-0
単-71号	現場打ち集水桝 (6号)	18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	0	単価	0 52, 920
			単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0 58, 170	0 58, 170	CB222	950
	計					0 58, 170		
	単価					0	円/篋	前所
変更積算単位	西					52, 920	円/饂	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 70 F	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	224 /-	ht =r	ж. =	0	単価	0
単-72号	(7号)		単位	箇所	数量	1	1 11114	162, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集る	水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222	950
		1.52m3を超え1.61m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	178, 000	178, 000		
						0		
	計							
						178, 000		
						0		
	単価							
						178, 000	円/筐	所
変更積算単位	西					162, 000	円/筐	所

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-73号	現場打ち集水桝 (8号)	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	0	単価	0 162, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0 178, 000	0 178, 000	CB222	950
	計					0 178,000		
	単価 単価			0 178, 000	円/篋	前所		
変更積算単位	面					162,000	円/篋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	2001	tota more	No. Et	0	単価	0
単-74号	(9号)		単位	箇所	数量	1	1	
		規格	単位	数量	単価	金額		52, 920 摘要
現場打ち集み			0	CB222				
		0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設						
		一般養生·特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 170	58, 170		
						0		
	計							
						58, 170		
)))					0		
	単価					58, 170	円/筐	訴
変更積算単位	西							
						52, 920	円/筐	所

	1 次単価表						0 0 00-00-2-0
<u>蓋</u> 単一75号	縞鋼板蓋 桝穴600×600用 t=3.2mm 亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28, 037 28, 037
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	28, 330	28, 330	WB8214	30
		枚	1	28, 330	28, 330	単一 1	49号
アンカーボルト設置	後施工アンカー M8×65(削孔費含む)		4	622	2, 488	WYB000	31
		本	4	622	2, 488	単一 1	50号
計					30, 818		
					30, 818		
単価					30, 820		
					30, 820	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-	
単-76号	足掛金物	φ 19mm W=300mm	単位	個	数量	1	単価	1, 974 1, 974
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物(林	材料費)	φ 19mm W=300mm		1	2, 170	2, 170	WYBOO	
			個	1	2, 170	2, 170	単一 :	151号
	計					2, 170		
						2, 170		
	単価					2, 170		
						2, 170	円/個	1

	1次単価表						
除草	肩掛け式	774 K-F	0	₩. 目.	1	66. e	6
単-77号		単位	m2	数量	1	66. 6	6
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草	肩掛け式 有り		1	73. 22	73. 22	CB432110	
		m 2	1	73. 22	73. 22		
計					73. 22		
					73. 22		
単価					73. 22		
					73. 22	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-		
単-78号	除草	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価		14. 6 14. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	14.0
除草	H	/沙ドガイド式	1 122	1	16. 05		CB4321		
			m 2	1	16.05	16.05			
	計					16. 05			
						16. 05			
	単価					16.05			
						16. 05	円/m2	2	

	1 次単価表						2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0		
単-79号	集草		単位	m2	数量	1	単価		21. 18 21. 18
		規格	単位	数量	単価			 摘要	21.10
集草				1	23. 29	23. 29	CB43214	0	
			m 2	1	23. 29	23. 29			
	計					23. 29 23. 29			
	単価					23. 29	円/m2		
						20.20	1 1 7 1112		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	0	
単-80号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価		24. 88
						1			24. 88
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全て の費用		1	27. 36	27. 36	CB4321	50	
			m 2	1	27. 36	27. 36			
	計					27. 36			
	単価					27. 36 27. 36			
						27. 36	円/m2		

単価使用年月

2023. 10

	1 次単価表						2023. I 2023. I 1. 000-	
単-81号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	16, 374 16, 374
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	18,000	18, 000	WB0200	
			t	1	18, 000	18, 000	単一]	152号
	il					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18, 000	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I	10 -00-00-2-0
単-82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 143
						1		7, 143
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 853	7, 853	WB8240	010
			m 3	1	7, 853	7, 853	単一	178号
	計					7, 853		
	п					7, 853		
	14 /m					7, 853		
	単価					7, 853	円/m3	3

単価使用年月

2023. 10

	1 次単価表						2023. 2023. 1. 000		
単-83号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		829. 3 829. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		i 摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	911. 7 911. 7	911. 7 911. 7	CB227	010	
	計					911. 7			
	単価					911. 7 911. 7	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-84号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 206 3, 206
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単一	179号
	計					3, 525		
						3, 525		
	単価					3, 525		
						3, 525	円/m	3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-85号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0 1,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5 役			0	0	0		
			人	0.6	26, 775	16, 065		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.6	20, 160	12, 096		
石灰系固化材	†	粉じん抑制型 フレコン		0	0	0		
			t	3. 12	31,000	96, 720		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00	
			時間	4. 5	13, 970	62, 865	単一	200号
諸雑費(まる	o.b)			0		0		
			式	1		54		
	計					0		
						187, 800		
	単価					0		
						1,878	円/n	1 3

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-86号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量42kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0 2, 265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	0.6	26, 775	16, 065		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 160	12, 096		
石灰系固化材	<i>†</i>	粉じん抑制型 フレコン		0	0	0		
			t	4. 368	31, 000	135, 408		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00	
= la l. 22 -da - / 3 - ca			時間	4. 5	13, 970	62, 865	単一	200号
諸雑費(まる	5 (b)		式	0		0 66		
	하			1		0		
						226, 500		
	単価					0		
						2, 265	円/n	n 3

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-87号	袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450	単位	袋	数量	60	単価	9, 196 9, 196
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		が作	半江	<u> </u>	26, 775	金領 86, 751		100 安
12.71 /4X [2.11]				3.21	20,110	33,731		
			人	3. 24	26, 775	86, 751		
普通作業員				9. 72	20, 160	195, 955		
			人	9. 72	20, 160	195, 955		
再生クラッシ	ノャーラン	RC-40		60. 75	2, 150	130, 612		
2 2 7 7 7) III Note 1	III.) S. TELL/After Ad.). I state a second of	m 3	60. 75	2, 150	130, 612		
バックホワ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		3. 24	36, 660	118, 778	WYB00	164
			日	3. 24	36, 660	118, 778	単一:	201무
諸雑費(率+	- キ ろめ)		H	1	30,000	19, 704	平 4	201 /3
7%				1		13, 101		
			式	1		19, 704		
						551, 800		
	計							
						551, 800		
						9, 196		
	単価							
						9, 196	円/第	8

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000				
	袋詰め砕石基礎据付	1500×1500×450				60		13, 700
単-88号			単位	袋	数量	60	単価	19. 700
	 名称	規格	単位	数量	単価	60 金額		13,700 摘要
土木一般世話			- 単位	<u> </u>	<u> </u>	金額 144, 585		
12/1- /4/ 14/				9,1	20,	111,000		
			人	5. 4	26, 775	144, 585		
普通作業員				21. 6	20, 160	435, 456		
8 h l .L /	- Flore Wife by Alda Male I Lat Type the	HILLS ATTILL (After Mr.) A Lattice and a second second	人	21. 6	20, 160	435, 456		100
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]運転	排力ス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		5. 4	36, 660	197, 964	WYB00	166
			目	5. 4	36, 660	197, 964	単一:	202号
タンパ及びラ		質量 60~80kg		5. 4	631	3, 407	-	202.5
						,		
			日	5. 4	631	3, 407		
諸雑費 (率+	-まるめ)			1		40, 588		
7%			15					
			式	1		40, 588		
	計					822, 000		
	П					822, 000		
						13, 700		
	単価							
						13, 700	円/鉱	<i>3</i> 5₹

	参考資料(1)						2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-89号	袋詰め砕石基礎袋(材料費)	1500×1500×450	単位	袋	数量	1	単価	23, 000 23, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		
袋詰め砕石	基礎袋	$1500 \times 1500 \times 450$		1	23, 000	23, 000		
			袋	1	23, 000	23, 000		
	計					23, 000		
						23, 000		
	単価					23, 000		
						23, 000	円/袋	5

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
袋詰め砕石基礎専用型枠(材料費) 単-90号		単位	組	数量	1	単価	16, 500
名称	規格	単位	数量	単価	 金額		16,500 摘要
袋詰め砕石基礎専用型枠	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	16, 500	16, 500		
		組	1	16, 500	16, 500		
計					16, 500		
п					16, 500		
単価					16, 500		
半 训					16, 500	円/組	1

	参考資料(1)							10 10 -00-00-2-0
単-91号	袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450	単位	袋	数量	0 60	単価	0 9, 196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			0	0	0		
			人	3. 24	26, 775	86, 751		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 72	20, 160	195, 955		
再生クラッシ	/ャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	60. 75	2, 150	130, 612		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00	172
			日	3. 24	36, 660	118, 778	単一:	203号
諸雑費(率+ 7%	-まるめ)		式	0		19, 704		
	計			1		0		
						551, 800		
	単価					0		
						9, 196	円/鉱	X

	参考資料(1)							2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	袋詰め砕石基礎据付	1500×1500×450	単位	袋	数量	0 60	単価	0 13, 700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役			0	0	0			
			人	5. 4	26, 775	144, 585			
普通作業員				0	0	0			
			人	21. 6	20, 160	435, 456			
バックホウ(:	クローラ) [標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00	174	
			目	5. 4	36, 660	197, 964	単一:	204号	
タンパ及びラ	シマ	質量 60~80kg		0	0	0			
			目	5. 4	631	3, 407			
諸雑費 (率+	-まるめ)			0		0			
7%			式	1		40, 588			
	計					0			
						822, 000			
	単価					0			
						13, 700	円/郭	इं र	

参考資料(1)							2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	袋詰め砕石基礎袋(材料費)	1500×1500×450	単位	袋	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,000 摘要
袋詰め砕石基	基礎袋	1500×1500×450		0	0	0		
			袋	1	23, 000	23, 000		
	計					0		
						23, 000		
	単価					0		
						23, 000	円/鉱	γ̈́

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
袋詰め砕石基礎専用型枠(材料費) 単-94号		単位	組	数量	0	単価	0
					1		16, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
袋詰め砕石基礎専用型枠			0	0	0		
		組	1	16, 500	16, 500		
計					0		
					16, 500		
					0		
単価					16, 500	円/組	1

		参考	参考資料(1)					0 0 00-00-2-0
単-95号	スラリー撹拌工	二軸施工φ1000mm、3m <l≦40m 30.1m 28.1m 0.238t/m 無</l≦40m 	単位	本	数量	1	単価	389, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 333	26, 775	8, 916		
特殊作業員					,	,		
			人	0. 667	23, 205	15, 477		
普通作業員								
			人	0. 333	20, 160	6, 713		
セメント		高炉B バラ						
			t	7. 357	13, 400	98, 583		
深層混合処理	機運転	二軸施工φ1000mm、3m <l≦40m 30.1m<="" td=""><td></td><td>1.001</td><td>10, 100</td><td>00,000</td><td>WK2201</td><td>30</td></l≦40m>		1.001	10, 100	00,000	WK2201	30
			日	0. 333	520,000	179, 753	単一 2	of H
スラリプラン		20m3/h		0. 333	539, 800	119, 153	単一 2 WK2201	
= la la de de de de de de de de de de de de de			日	0. 333	77, 910	25, 944	単一 2	06号
諸雑費 (率+ 23%								
20/0			式	1		54, 414		
	計					389, 800		
						309, 800		
	単価							
						389, 800	円/本	:

	参考資	参考資料(1)				
スラリー撹拌工 添加量220kg/m3 単-96号	二軸施工 φ 1000mm 打設長44.7m 杭長42.2m	単位	本	数量	1	698, 300 単価 698, 300
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0. 552	26, 775	14, 779	
		人	0. 552	26, 775	14, 779	
特殊作業員			1. 105	23, 205	25, 641	
		人	1. 105	23, 205	25, 641	
普通作業員			0. 552	20, 160	11, 128	
		人	0. 552	20, 160	11, 128	
セメント	高炉B バラ		15. 206	13, 400	203, 760	
		t	15. 206	13, 400	203, 760	
深層混合処理機[二軸式]運転	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		0. 552	539, 800	297, 969	WYB00101
No. 12 April 10 April		目	0. 552	539, 800	297, 969	単一 207号
スラリプラント運転	20m3/h		0. 552	77, 910	43, 006	WYB00102
		目	0. 552	77, 910	43, 006	単一 208号
諸雑費 (率+まるめ) 26%			1		102, 017	
		式	1		102, 017	
計					698, 300	
					698, 300	
単価					698, 300	
					698, 300	円/本

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-97号	深層混合処理(エポコラム工法) 添加量2 20kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長38.1m 杭長37.6m	単位	本	数量	1	単価	1, 012, 000 1, 012, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				0. 565	26, 775	15, 127		
			人	0. 565	26, 775	15, 127		
特殊作業員				1. 129	23, 205	26, 198		
			人	1. 129	23, 205	26, 198		
普通作業員				0. 565	20, 160	11, 390		
			人	0. 565	20, 160	11, 390		
セメント		高炉B バラ		37. 807	13, 400	506, 613		
			t	37. 807	13, 400	506, 613		
深層混合処理	担機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径 φ 2300mm		0. 565	511, 800	289, 167	WYB000	064
			日	0. 565	511, 800	289, 167	単一:	
スラリプラン	✓ト運転	20m3/h		0. 565	77, 910	44, 019	WYB00	065
			日	0. 565	77, 910	44, 019	単一:	210号
諸雑費(率十 31%	-まるめ)			1		119, 486		
			式	1		119, 486		
	計					1, 012, 000		
						1, 012, 000		
	単価					1, 012, 000		
						1, 012, 000	円/本	<u> </u>

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1				
単-98号	深層混合処理(エポコラム工法) 添加量2 20kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長37.4m 杭長35.4m	単位	本	数量	1	単価	976, 200 976, 200
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話		УУСТО	+117	0.558	26, 775	14, 940		加女
					ŕ			
			人	0. 558	26, 775	14, 940		
特殊作業員				1. 115	23, 205	25, 873		
			人	1. 115	23, 205	25, 873		
普通作業員				0. 558	20, 160	11, 249		
2. 2. 2			人	0. 558	20, 160	11, 249		
セメント		高炉B バラ		35. 595	13, 400	476, 973		
			t	35. 595	13, 400	476, 973		
深属混合加重	 機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径φ2300mm	ı.	0. 558	511, 800	285, 584	WYBOO	168
休/智化日尺5	出來「千神八」是私	30Kw × 2 初t 主 Φ 2300mm		0. 556	311,000	200, 004	WIDOO!	700
			目	0. 558	511, 800	285, 584	単一 2	211号
スラリプラン		20m3/h		0. 558	77, 910	43, 473	WYBOO	
			日	0. 558	77, 910	43, 473	単一 2	212号
諸雑費 (率+	-まるめ)			1		118, 108		
31%								
			式	1		118, 108		
						976, 200		
	計							
						976, 200		
	光压					976, 200		
	単価					976, 200	円/本	_
						970, 200	17/4	

	参考	参考資料 (1)					
スラリー撹拌工 単-99号	二軸施工φ1000mm、3m <l≦40m 30.1m 28.1m 0.179t/m 無</l≦40m 	単位	本	数量	1	単価 365	5, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 333	26, 775	8, 916		
特殊作業員							
		人	0. 667	23, 205	15, 477		
普通作業員							
		人	0. 333	20, 160	6, 713		
セメント	高炉B バラ						
		t	5. 533	13, 400	74, 142		
深層混合処理機運転	二軸施工 φ 1000mm、3m <l≦40m 30.1m<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WK220130</td><td></td></l≦40m>					WK220130	
		日	0. 333	539, 800	179, 753	単一 213号	
スラリプラント運転	20m3/h					WK220140	
		日	0. 333	77, 910	25, 944	単一 214号	
諸雑費 (率+まるめ) 23%							
		式	1		54, 455		
計							
H					365, 400		
単価							
1 Deed					365, 400	円/本	

		参	参考資料(1))))0-00-2-0
単-100号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式	単位	目	数量	0	単価	0 79, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ICT建設機	械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	1					79, 341		
	単価					0		
						79, 340	円/目	

	参考資	参考資料(1)					
スラリー撹拌工 添加量150/ /m3	∼400kg 二軸施工 φ 1000mm 打設長43.3m 杭長40.8m	単位	本	数量	0	0 単価 690, 700	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 552	26, 775	14, 779		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1. 105	23, 205	25, 641		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 552	20, 160	11, 128		
セメント	高炉B バラ		0	0	0		
		t	14. 64	13, 400	196, 176		
深層混合処理機[二軸式]運転	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		0	0	0	WYB00107	
		日	0. 552	539, 800	297, 969	単一 215号	
スラリプラント運転	20m3/h		0	0	0	WYB00108	
		日	0. 552	77, 910	43, 006	単一 216号	
諸雑費 (率+まるめ) 26%			0		0		
		式	1		102, 001		
計					0		
					690, 700		
単価					690, 700	円/本	
					090, 100	11/ /	

		参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-102号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式	単位	目	数量	0	単価	0 79, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ICT建設機	械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	1					79, 341		
	単価					0		
						79, 340	円/日	

		参考資	参考資料(1)					-00-2-0
	深層混合処理(エポコラム工法) 添加量1 50~400kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長43.4m 杭長42.9m	単位	本	数量	0	単価	0 1, 146, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役			0	0	0		
			人	0. 633	26, 775	16, 948		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 266	23, 205	29, 377		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 633	20, 160	12, 761		
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	43. 307	13, 400	580, 313		
深層混合処理	機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径 φ 2300mm		0	0	0	WYB00076	_
11 -P= V	1 \41+-	00.0/1	B	0. 633	511, 800	323, 969	単一 217号	号
スラリプラン	ト連転	20m3/h		0	0	0	WYB00077	
3** * * * * * / - * · ·	.1. 7 (1)		B	0. 633	77, 910	49, 317	単一 218	号
諸雑費(率+ 31%	まるめ)			0		0		
			式	1		133, 315		
	計					0		
						1, 146, 000		
	単価					1, 146, 000	円/本	
						1, 140, 000	11/ /4	

		参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-104号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式	単位	目	数量	0	単価	0 79, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ICT建設機	械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	計					79, 341		
	単価					0		
	1 1100					79, 340	円/日	

		参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
	深層混合処理(エポコラム工法) 添加量1 50~400kg/m3	単軸施工φ2300mm 打設長43.2m 杭長41.2m	単位	本	数量	0	単価	0 1, 134, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	T .	摘要
土木一般世記	役			0	0	0		
			人	0. 631	26, 775	16, 895		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 262	23, 205	29, 284		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 631	20, 160	12, 720		
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	42. 504	13, 400	569, 553		
深層混合処理	!機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径 φ 2300mm		0	0	0	WYB0008	
). Need dated	22.24	日	0. 631	511, 800	322, 945	単一 21	
スラリプラン	个連転	20m3/h		0	0	0	WYB0008	
3447/-Htt /-b- :	1. 50		日	0. 631	77, 910	49, 161	単一 22	20号
諸雑費(率+ 31%	まるめ)			0		0		
			式	1		133, 442		
	計					0		
						1, 134, 000		
	単価					1, 134, 000	円/本	

		参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-106号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式	単位	目	数量	0	単価	0 79, 340
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ICT建設機	械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	1					79, 341		
	単価					0		
	1 1100					79, 340	円/目	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 単-107号 数量 単価 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 単位 m 2 18-8-40(高炉) 100 26,970 規格 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 ブロック積工 昼間 制約無 100 13, 240 1, 324, 000 m 2 コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満 m 2 100 6,640 664,000 生コンクリート 高炉 18 - 8 - 4038.08 18,600 708, 288 т 3 諸雑費(まるめ) 式 712 計 2,697,000 単価 円/m2 26,970

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8				10		5, 067
単-108号			単位	m	数量	10	単価	F 067
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		5,067 摘要
土木一般世記			- 単位	<u> </u>	<u> </u>	金 領 5, 355		加安
12 / / / / / / DIF					20,770	3,000		
			人	0. 2	26, 775	5, 355		
特殊作業員				0.4	23, 205	9, 282		
* > 1. W. E			人	0. 4	23, 205	9, 282		
普通作業員				0. 2	20, 160	4, 032		
			人	0. 2	20, 160	4, 032		
H形鋼		H-100×100×6×8		0. 17	124, 000	21, 080	WYBOO	011
					,			
			t	0. 17	124, 000	21, 080	単一:	221号
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0. 2	41, 200	8, 240		
=1/ 1/6 at / cts	17 tl \		日	0. 2	41, 200	8, 240		
諸雑費(率+ 10%	- よる <i>め)</i>			1		2, 681		
10/0			式	1		2, 681		
						50, 670		
	計							
						50, 670		
						5, 067		
	単価					5.007		
						5, 067	円/n	1
					1			

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	据付	内空 9000×5300				10		198, 500
単-109号			単位	函体	数量	10	単価	198, 500
		規格	単位	数量	単価	10 金額		198, 500 摘要
土木一般世話		及僧	半位	3.3	26, 775	並領 88, 357		100分
					,	,		
			人	3. 3	26, 775	88, 357		
特殊作業員				13. 3	23, 205	308, 626		
* ^			人	13. 3	23, 205	308, 626		
普通作業員				13. 3	20, 160	268, 128		
			人	13. 3	20, 160	268, 128		
トラッククレ	ノーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊		3. 3	297, 000	980, 100		
					·	·		
			日	3.3	297, 000	980, 100		
高所作業車	(リフト車) 運転	[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6.8m		6. 7	12, 150	81, 405	WYB00	125
								H
諸雑費(率+	ナフル)		日	6. 7	12, 150	81, 405 258, 384	単一:	222号
15%	- まる <i>め)</i>			1		200, 304		
10/0			式	1		258, 384		
						1, 985, 000		
	計							
						1, 985, 000		
	W (=					198, 500		
	単価					198, 500	円/函	itk:
						190, 500	円/ 世	1144

	参考	垮資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
ペッドスラブ 標準 (材料費) 単-110号	B9000×H5300 L950(3分割)	単位	本	数量	1	単価	1, 360, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,360,000 摘要
ヘッドスラブ 標準	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1, 360, 000	1, 360, 000		
		本	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
計					1, 360, 000		
					1, 360, 000		
単価					1, 360, 000		
					1, 360, 000	円/本	:

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
ヘッドスラブ アンカー孔 4 6 箇所 単-111号 (材料費)	B9000×H5300 L=0.950m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 440, 000
平 1117 (例析頁)		中心	A		1		1, 440, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヘッドスラブ アンカー孔46箇所	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000		
		本	1	1, 440, 000	1, 440, 000		
計					1, 440, 000		
					1, 440, 000		
単価					1, 440, 000		
					1, 440, 000	円/本	;

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-112号	ヘッドスラブ アンカー孔 4 5 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0.950m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 440, 000
						1		1, 440, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヘッドスラブ	グ アンカー孔 4 5 箇所	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000		
			本	1	1, 440, 000	1, 440, 000		
	計					1, 440, 000		
						1, 440, 000		
	単価					1, 440, 000		
						1, 440, 000	円/本	ž.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
ヘッドスラブ アンカー孔4箇所(B9000×H5300 L=0.950m/本	2001		No. Et	1	単価	1, 360, 000
単-113号 材料費)		単位	本	数量	1	Т Т Т Т	1, 360, 000
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヘッドスラブ アンカー孔4箇所	B9000×H5300 L=0.950m/本	714	1	1, 360, 000	1, 360, 000		1147
		本	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
71					1, 360, 000		
計					1 200 000		
					1, 360, 000 1, 360, 000		
単価					1, 300, 000		
— 1144					1, 360, 000	円/本	:

	参考資料(1)						2023. 1 2023. 1	
単-114号	サイドウォールL 標準 (材料費)	B9000×H5300 L=0.950m/本	単位	本	数量	1	単価	771, 000 771, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
サイドウォー	ールL 標準	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	771, 000	771, 000		
			本	1	771, 000	771, 000		
	計					771, 000		
						771, 000		
	単価					771, 000		
						771, 000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
	・イドウォールL アンカー孔 6 箇 f(材料費)	孔 6 箇 B9000×H5300 L=0.950m/本 単位 本 数量 1		単価	788, 000			
						1		788, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
サイドウォール	L アンカー孔6箇所	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	788, 000	788, 000		
			本	1	788, 000	788, 000		
	計					788, 000		
						788, 000		
	単価					788, 000		
						788, 000	円/本	:

	参考資料(1)						2023. I 2023. I 1. 000-	
単-116号	サイドウォールR 標準(材料費)	B9000×H5300 L=0.950m/本	単位	本	数量	1	単価	771, 000 771, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
サイドウォー	ールR 標準	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	771, 000	771, 000		
			本	1	771, 000	771, 000		
	計					771, 000		
						771, 000		
	単価					771, 000		
						771, 000	円/本	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
サイドウォールR アンカー孔6箇	B9000×H5300 L=0.950m/本	2001		No. Et	1	単価	788, 000
単-117号 所(材料費)		単位	本	数量	1	Т-тіш	788, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
サイドウォール R アンカー孔 6 箇所	B9000×H5300 L=0.950m/本		1	788, 000	788, 000		
		本	1	788, 000	788, 000		
計					788, 000		
					788, 000		
単価					788, 000		
					788, 000	円/本	:

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 上下締め緊張材(材料費) PC鋼棒 C種1号 φ32mm L=1615mm 5, 370 1 単-118号 本 単位 数量 単価 5,370 1 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 規格 上下締め緊張材 PC鋼棒 C種1号 φ32mm L=1615mm 5, 370 5, 370 本 5,370 5, 370 5, 370 計 5, 370 5,370 単価 円/本 5,370

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 上下締め定着具(材料費) 後付用 φ32mm用 1 4, 304 単-119号 数量 単価 単位 組 1 4, 304 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 PC鋼棒 附属品 アンカープレート 径32 (A~C種 1号) 3,060 3,060 個 3,060 3,060 PC鋼棒 附属品 鋼ナット 径32 (A~C種 1号) 998 998 個 998 998 PC鋼棒 附属品 ワッシャー 径32 (A~C種 1号) 246 246 個 246 246 4, 304 計 4, 304 4, 304 単価 円/組 4,304

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-		
単-120号	上下締め結合部接着剤(材料費)	zポキシ樹脂系		単位	k g	数量	1	単価	2, 920 2, 920
			;	単位	数量	単価	金額		
上下締め結合	命部接着剤	エポキシ樹脂系			1	2, 920	2, 920		
				k g	1	2, 920	2, 920		
	計						2, 920		
							2, 920		
	単価						2, 920		
							2, 920	円/ k	g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
	縦締め緊張材 (材料費)	PC鋼棒 B種1号 φ17mm L=954mm				1	単価	;	838
単-121号			単位	本	数量	1	平皿		838
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要	000
縦締め緊張材		PC鋼棒 B種1号 φ17mm L=954mm		1	838	838			
			本	1	838	838			
	計					838			
	H					838			ĺ
						838			
	単価					838	円/本	ξ.	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 縦締め定着具(材料費) 後付用 φ17mm用 1 1,047 単-122号 数量 単価 単位 組 1 1,047 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 PC鋼棒 附属品 アンカープレート 径17 (A~C種 1号) 760 760 個 760 760 1 PC鋼棒 附属品 鋼ナット 径17 (A~C種 1号) 209 209 個 209 209 PC鋼棒 附属品 ワッシャー 径17 (A~C種 1号) 78 78 個 78 1 78 1,047 計 1,047 1,047 単価 円/組 1,047

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
	上下締め部グラウト注入	PC/ ¬¬¬¬				100		2, 091
単-123号			単位	箇所	数量	100	単価	0.001
	 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額		2,091 摘要
土木一般世記			平15	<u> </u>	26, 775	金領 37, 485		100安
12 / / / / / / Dis				11.1	20,110	01, 100		
			人	1. 4	26, 775	37, 485		
特殊作業員				2.8	23, 205	64, 974		
			人	2.8	23, 205	64, 974		
普通作業員				2.8	20, 160	56, 448		
			人	2.8	20, 160	56, 448		
セメント			7	415	22. 2	9, 213	WYBOO)47
		1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0,210		
			k g	415	22. 2	9, 213	単一 2	223号
混和剤		低粘性型		4. 2	2, 210	9, 282		
			k g	4. 2	2, 210	9, 282		
諸雑費(率+	-まるめ)			1		31, 698		
20%			式	1		31, 698		
			IX.	1		209, 100		
	計					200, 100		
						209, 100		
						2, 091		
	単価							
						2, 091	円/饚	所

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	掛使用年月 2023.10 務調整係数 1.000-00- 100 単価		
単-124号	縦締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量		単価	1, 973 1, 973	
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記				1. 4	26, 775				
			人	1. 4	26, 775	, ,			
特殊作業員				2.8	23, 205	64, 974			
			人	2.8	23, 205	64, 974			
普通作業員				2. 8	20, 160	56, 448			
			人	2.8	20, 160				
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		151	22. 2				
			k g	151	22. 2		単一 2	224号	
混和剤		低粘性型	k g	1. 5 1. 5	2, 210 2, 210				
諸雑費(率+ 20%	-まるめ)			1					
			式	1					
	計								
	単価								
	半 伽					1, 973	円/饚	所	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
上下締め・縦締め定着部充填 単-125号	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	612, 600 612, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			2	26, 775	53, 550		
		人	2	26, 775	53, 550		
特殊作業員			4	23, 205	92, 820		
		人	4	23, 205	92, 820		
普通作業員			4	20, 160	80, 640		
		人	4	20, 160	80, 640		
無収縮モルタル	標準添加量2,075kg/m3		2, 283	154	351, 582		
		k g	2, 283	154	351, 582		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		34, 008 34, 008		
計		1	1		612, 600		
					612, 600		
単価					612, 600		
					612, 600	円/m3	3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-126号	外目地	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1, 410 1, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
防水工				2	26, 145	52, 290		
			人	2	26, 145	52, 290		
普通作業員				2	20, 160	40, 320		
			人	2	20, 160	40, 320		
弾性シーリン	<i>'</i> Ý	2成分形 ポリウレタン系		12. 9	755	9, 739		
			L	12. 9	755	9, 739		
諸雑費(率+ 10%	-まるめ)		式	1		11, 876 11, 876		
	計					141, 000		
						141, 000		
	単価					1, 410		
						1, 410	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
	内目地	弾性シーリング				100		1, 532
単-127号			単位	m	数量		単価	
						100		1, 532
1 6n, III, =1	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5位			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
防水工				2	26, 145	52, 290		
			人	2	26, 145	52, 290		
普通作業員				2	20, 160	40, 320		
			人	2	20, 160	40, 320		
弾性シーリン	ググ	2成分形 ポリウレタン系		12. 9	755	9, 739		
			L	12. 9	755	9, 739		
高所作業車	(リフト車) 運転	[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6.8m		1	12, 150	12, 150	WYBOOG)83
			_				,,,	
3+7 + 16 319	. 1. 97 . 27 . \		日	1	12, 150	12, 150	単- 2	225号
諸雑費(率+ 10%	- よる <i>め)</i>			1		11, 926		
10%			式	1		11, 926		
			14	1		153, 200		
	計					155, 200		
	н					153, 200		
						1, 532		
	単価					,		
						1,532	円/m	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-128号	シート防水	シート幅300mm	単位	m	数量	100	単価	1, 532
						100		1, 532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			0. 67	26, 775	17, 939		
				0.67	96 775	17,000		
R+:→レ - エ			人	0. 67	26, 775	17, 939		
防水工				1. 33	26, 145	34, 772		
			人	1. 33	26, 145	34, 772		
普通作業員			1,,	0. 67	20, 160	13, 507		
			人	0. 67	20, 160	13, 507		
防水シート		幅300mm加工品 改質アススファルト防水材		110	630	69, 300		
			m	110	630	69, 300		
プライマー		アスファルト系		10. 2	768	7, 833		
			,	10.0	700	7,000		
諸雑費(率+	まるめ)		k g	10. 2	768	7, 833 9, 849		
超無賃(至十 15%	- まる <i>め)</i>			1		9, 049		
10/0			式	1		9, 849		
				-		153, 200		
	計							
						153, 200		
						1, 532		
	単価							
						1, 532	円/m	l .

	参え	参考資料(1)					2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
ジート防水 単-129号	シート幅 400mm	単位	m	数量	労務調整係数 100 100	単価	1, 910 1, 910	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			0. 67	26, 775	17, 939			
		人	0. 67	26, 775	17, 939			
防水工			1. 33	26, 145	34, 772			
		人	1. 33	26, 145	34, 772			
普通作業員			0. 67	20, 160	13, 507			
		人	0. 67	20, 160	13, 507			
防水シート	幅400mm加工品 改質アススファルト防水材		110	950	104, 500			
		m	110	950	104, 500			
プライマー	アスファルト系		13. 6	768	10, 444			
		k g	13. 6	768	10, 444			
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		9, 838			
		式	1		9, 838			
計					191, 000			
					191, 000			
単価					1,910			
					1,910	円/m		

参考資料(1)						歩掛使用年月 2023		023. 10 023. 10 . 000-00-00-2-0	
単-130号	シート防水	シート幅500mm	単位	m	数量	100	単価	1, 838	
						100		1, 838	
1 1 40.00.34	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役			0. 67	26, 775	17, 939			
			人	0. 67	26, 775	17, 939			
防水工				1. 33	26, 145	34, 772			
			人	1. 33	26, 145	34, 772			
普通作業員				0. 67	20, 160	13, 507			
			人	0. 67	20, 160	13, 507			
防水シート		幅500mm加工品 改質アスファルト防水材		110	860	94, 600			
			m	110	860	94, 600			
プライマー		アスファルト系		17. 1	768	13, 132			
			k g	17. 1	768	13, 132			
諸雑費 (率+	-まるめ)			1		9, 850			
15%									
			式	1		9, 850			
	計					183, 800			
						183, 800			
	単価					1, 838			
	十皿					1, 838	円/m	L	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準 単-131号 数量 単価 単位 掛m 2 100 4,615 単価 規格 単位 数量 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 1.6 26, 775 42,840 とびエ 人 8.5 25, 935 220, 447 普通作業員 人 1.3 20, 160 26, 208 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 1.4 44,900 62,860 諸雑費 (率+まるめ) 31% 式 1 109, 145 計 461,500 単価 円/掛m2 4,615

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 鉄筋工[市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単-132号 数量 単価 単位 t 補正無(一般構造物) 1 176, 900 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 1.03 109,000 112, 270 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 t 1 64, 575 64, 575 諸雑費 (まるめ) 式 55 計 176, 900 単価 円/ t 176,900

	参	考資料(1)	歩掛使用年月 20:		023. 10 1023. 10 . 000-00-00-2-0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 174,800	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25						
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1. 03	107, 000	110, 210		
<i>ያ</i> ር ዘመ	加工・紅立六 双件足初	t	1	64, 575	64, 575		
諸雑費 (まるめ)			1	01,010	01,010		
		式	1		15		
計					174, 800		
単価					174, 800	円/ t	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 175,900
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32					
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1. 03	108, 000	111, 240	
或人的 工.	加工・組立共 一放悟垣初	t	1	64, 575	64, 575	
諸雑費 (まるめ)			-		21,010	
		式	1		85	
計					175, 900	
単価					175, 900	円/t

	参考資料(1)				単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 174,800
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25					
		t	1.03	107, 000	110, 210	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物					
		t	1	64, 575	64, 575	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		15	
計					174, 800	
単価					174, 800	円/t
					114,000	117 C

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 鉄筋工[市場単価] SD345 D16~25 一般構造物 単-136号 数量 単価 10t以上(標準) 無 無 無 無 単位 t 補正無(鉄筋割合10%未満含む)差筋及び杭頭処理 1 171,600 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 鉄筋コンクリート用棒鋼 $SD345 D16 \sim 25$ 1.03 107,000 110, 210 鉄筋工 加工·組立共 一般構造物 t 1 61, 346. 25 61, 346 諸雑費 (まるめ) 式 1 44 計 171,600 単価 円/ t 171,600

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 接着系アンカー(材料費) コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用 1 401 単-137号 単位 本 単価 数量 1 401 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 接着系アンカー コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用 401 401 本 401 401 401 計 401 401 単価 円/本 401

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 パイプサポート支保・くさび結合支 パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 単-138号 保 数量 単価 単位 空m 3 100 4,430 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 2.9 26, 775 77,647 型わくエ 人 5.3 25, 410 134,673 とびエ 人 2.5 25, 935 64,837 普通作業員 人 5. 7 20, 160 114, 912 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 50, 931 計 443,000 単価 円/空m3 4,430

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 パイプサポート支保・くさび結合支 パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 単-139号 保 数量 単価 単位 空m 3 100 4,430 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 2.9 26, 775 77,647 型わくエ 人 5.3 25, 410 134,673 とびエ 人 2.5 25, 935 64,837 普通作業員 人 5. 7 20, 160 114, 912 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 50, 931 計 443,000 単価 円/空m3 4,430

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準 単-140号 数量 単価 単位 掛m 2 100 4,615 単価 規格 単位 数量 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 1.6 26, 775 42,840 とびエ 人 8.5 25, 935 220, 447 普通作業員 人 1.3 20, 160 26, 208 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 1.4 44,900 62,860 諸雑費 (率+まるめ) 31% 式 1 109, 145 計 461, 500 単価 円/掛m2 4,615

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 単-141号 数量 単価 1000kg/個以下 無し 無し 有り 単位 m 再生クラッシャラン 40~0 0.6m3/10m 10 13, 190 名称 数量 単位 単価 金額 摘要 U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 10 3,581 35,810 m U型側溝 $400 \times 400 \times 2000$ 個 5 18,900 94, 500 再生クラッシャーラン RC - 400.72 2, 150 1,548 т 3 諸雑費(まるめ) 式 1 42 計 131,900 単価 円/m 13, 190

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 単-142号 数量 単価 1000kg/個以下 無し 無し 有り 単位 m 再生クラッシャラン 40~0 0.63m3/10m 10 22, 400 名称 数量 単位 単価 金額 摘要 U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 10 3,581 35,810 m U型側溝 $400 \times 700 \times 2000$ 個 5 37, 300 186, 500 再生クラッシャーラン RC - 400.756 1,625 т 3 2, 150 諸雑費(まるめ) 式 1 65 計 224,000 単価 円/m 22, 400

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一143号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.1m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 1.1m3/10m	単位	m	数量	10	単価 18,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無					
		m	10	5, 447	54, 470	
自由勾配側溝	400×600×2000			,	,	
		個	5	18, 600	93, 000	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	III	Ů,	10,000	33,000	
		m 3	0. 466	18, 600	8, 667	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)					
		m 3	1. 166	18,600	21, 687	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0					
		m 3	1. 32	2, 150	2, 838	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		38	
計					100 500	
					180, 700	
単価						
					18,070	円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 鉄筋工[市場単価] SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単-144号 数量 単価 単位 t 補正無(一般構造物) 1 176, 900 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 1.03 109,000 112, 270 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 t 1 64, 575 64, 575 諸雑費 (まるめ) 式 55 計 176, 900 単価 円/ t 176,900

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 自由勾配側溝 コンクリート蓋(材 400×500 0 0 単-145号 料費) 単位 枚 単価 数量 1 2,300 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 自由勾配側溝 コンクリート蓋 400×500 0 0 枚 2,300 2,300 計 2,300 0 単価 円/枚 2,300

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-146号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.65m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.65m3/10m	単位	m	数量	10	単価	51, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>r</u> .	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5, 447	54, 470		
自由勾配側溝	<u>e</u> }-	本体 横断用 T-25 400×800×2000 グレーチング蓋付		10	0, 111	01, 110		
			個	5	88, 400	442, 000		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-25 (20)						
			m 3	0. 424	18, 600	7, 886		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-25 (20)	m 3	0. 689	18,600	12, 815		
再生クラッシ	/ャーラン	R C – 4 0	III o	0.003	10,000	12,010		
			m 3	0. 78	2, 150	1, 677		
諸雑費(まる	nb)							
			式	1		52		
	計					518, 900		
						516, 900		
	単価					51, 890	円/m	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-147号	横断暗渠据付	長さ2000mm 内空高400mm以上600mm以下	単位	m	数量	10	単価	8, 664 8, 664
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記		7,514	1 1-22	0. 42	26, 775	11, 245		1142
			人	0. 42	26, 775	11, 245		
特殊作業員				0. 32	23, 205	7, 425		
			人	0.32	23, 205	7, 425		
普通作業員				0. 95	20, 160	19, 152		
			人	0.95	20, 160	19, 152		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4. 73	7, 933	37, 523	WYB00	073
			時間	4. 73	7, 933	37, 523	単一:	226号
諸雑費 (率+	まるめ)			1		11, 295		
15%			式	1		11, 295		
	計					86, 640		
						86, 640		
	単価					8,664		
						8, 664	円/n	1

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-)))0-00-2-0
単-148号	横断暗渠(材料費)	400型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	20, 200 20, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断暗渠		400型 T-25 L=2000		1	20, 200	20, 200		
			個	1	20, 200	20, 200		
	計					20, 200		
						20, 200		
	単価					20, 200		
						20, 200	円/個	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 蓋版 単-149号 枚 単位 数量 単価 無し 100 28, 330 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 40kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 334 33, 400 縞鋼板蓋 桝穴600×600用 t=3.2mm 亜鉛メッキ ボルト固定(アングル・吊金具付 アンカーボルト含まず) 枚 100 27, 993 2, 799, 300 諸雑費 (まるめ) 式 300 計 2,833,000 単価 円/枚 28, 330

		参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-150号	アンカーボルト設置	後施工アンカ- M8×65(削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	622 622
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
後施工アンプ	j —	スリーフ [*] 打込み式 M8×65mm メッキ品	本	1	51 51	51 51		
コンクリー	、削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		1	571. 5	571	CB224	410
			孔	1	571. 5	571 622		
	計					622		
	単価					622 622	円/本	z z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
足掛金 単-151号	金物(材料費)	φ 19mm W=300mm	単位	個	数量	1	単価	2, 170
平-131万			半仏	110		1		2, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 19mm W=300mm		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単個	価					2, 170		
						2, 170	円/個	I

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-152号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		刈草 (有)CSネットワーク	t	100	18, 000	1, 800, 000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
土木一般世話役 単-153号	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3, 346
					1		3, 346
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 125	26, 775	3, 346		
		人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					3, 346		
B1					3, 346		
単価					3, 346		
- 1144					3, 346	円/時	間

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一154号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 900 2, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費(まる	5,8)		<u></u>	0. 125	23, 205	2, 900		
			式	1		0		
	計					2, 900		
						2, 900		
	単価					2, 900		
						2,900	円/昨	宇間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
)\\\\ 155 E	普通作業員	(昼間)))(t-	n+ 00	ж. =	1	単価	2, 520
単-155号			単位	時間	数量	1	1 11111	2, 520
		規格	単位	数量	単価			海要
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費(まる	3め)			1		0		
			式	1		0		
	71					2, 520		
	計					2, 520		
	単価					2, 520		
	半៕					2, 520	円/時	間

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-156号	運転手(特殊)	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 979
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,979 摘要
運転手(特殊				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費(まる	56)			1		0		
			式	1		0		
	計					2, 979		
						2, 979		
	単価					2, 979		
	1 1344					2,979	円/時	 宇間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
運転手 (一般) 単-157号	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 664
					1		2,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0. 125	21, 315	2, 664		
		人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2, 664		
					2, 664		
単価					2, 664		
					2, 664	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-158号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		3,346 摘要
土木一般世記				0	0	0		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	HT.					3, 346		
	単価					0		
	1 1344					3, 346	円/時	間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	特殊作業員	(昼間)				0	単価	0
単-159号			単位	時間	数量	_	4-1111	
						1		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員	持殊作業員			0	0	0		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費(まる	3め)			0		0		
			式	1		0		
						0		
	計							
						2, 900		
						0		
	単価							
						2, 900	円/時	計間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-160号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			, A	0 0. 125	0 20, 160	0 2, 520		
諸雑費(まる	(s, b)			0	20, 100	0		
			式	1		0		
	il					0		
						2, 520		
	単価					0		
						2, 520	円/時	謂

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
運転手 (特殊) 単-161号	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
1013		7-12-		2/4	1		2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
H1					2, 979		
単価					0		
nui					2, 979	円/時	間

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
運転手 (一般)	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2, 664
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
하					0		
					2, 664		
単価					0		
— 1µ4					2,664	円/時間	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
型わくエ	(昼間)				0	単価	0
単-163号		単位	時間	数量	_	+- іш	
					1		3, 176
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型わく工			0	0	0		
		人	0. 125	25, 410	3, 176		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
					0		
計							
					3, 176		
					0		
単価							
					3, 176	円/時	計間

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ダンプトラック(損料) 2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好 1 1,580 単-164号 時間 数量 単価 単位 1 1,580 名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 軽油 3.5 150 525 L 3.5 525 150 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 1,020 1,020 時間 1,020 1,020 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 35 35 時間 35 35 諸雑費(まるめ) 式 1 1,580 計 1,580 1,580 単価 円/時間 1,580

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ダンプトラック(損料) 4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好 1 2,400 単-165号 時間 数量 単価 単位 1 2,400 名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 軽油 5.4 150 810 5.4 150 810 L ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 1,540 1,540 時間 1,540 1,540 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 50 時間 50 50 諸雑費(まるめ) 式 2,400 計 2,400 2,400 単価 円/時間 2,400

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ (損料) 山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む) 1 2,655 単-166号 単位 時間 数量 単価 1 2,655 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 885 5.9 150 L 5.9 150 885 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1,770 1,770 時間 1,770 1,770 諸雑費 (まるめ) 式 0 2,655 計 2,655 2,655 単価 円/時間 2,655

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-167号	バックホウ (損料)	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3, 820 3, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				8. 6	150	1, 290		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	L	8. 6	150 2, 530	1, 290 2, 530		
			時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費(まる) b)			1		0		
			式	1		0		
	計					3, 820 3, 820		
						3,820		
	単価					3, 820	円/時	間

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ダンプトラック(損料) 4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好 0 0 単-168号 単位 時間 数量 単価 1 2,400 名称 規格 数量 単価 単位 金額 摘要 軽油 0 0 L 810 5.4 150 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 時間 1,540 1,540 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 時間 50 50 諸雑費(まるめ) 式 1 0 0 計 2,400 単価 円/時間 2,400

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ (損料) 山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む) 0 0 単-169号 単位 時間 数量 単価 1 2,655 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 0 0 L 5.9 885 150 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.28m3 0 時間 1,770 1,770 諸雑費 (まるめ) 0 式 1 0 計 2,655 単価 円/時間 2,655

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2	-0
バックホウ (損料) 単-170号	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0 3, 820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			0	0	0		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	L	8.6	150	1, 290		
		時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					3, 820		
					0		
単価					3, 820	円/時間	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-171号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型] (賃料)	50t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		10, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ラフテレーン	/クレーン[油圧伸縮ジブ型]	5 O t 吊		0	0	0		
			日	1	81, 500	81, 500		
諸雑費(まる	(b)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						81, 500		
	単価					0		
						10, 180	円/時	計間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
	高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ 1000 L=5000				0	単価	0
単-172号			単位	本	数量		平Щ	0.40, 000
						1		248, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高密度ポリコ	高密度ポリエチレン管 ジングル構造 φ 1000			0	0	0		
			m	5	49, 600	248, 000		
						0		
	計							
						248, 000		
						0		
	単価							
						248, 000	円/本	\$

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-173号	型枠用合板		単位	m 2	数量	0 1.62	単価	0 1, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800		0	0	0		
			枚	1	1,830	1,830		
	計					0		
						1,830		
	単価					0		
						1, 129	1, 129 円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-174号	再生クラッシャラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0		0	0	0	0	
			m 3	1	2, 150	2, 150		
	計					0		
						2, 150		
	単価					0		
						2, 150	円/n	ı 3

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-175号	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	単位	m 3	数量	0	単価	0 18, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0		
			m 3	1	18, 600	18, 600		
	計					0		
						18, 600		
	単価					0		
						18, 600	円/n	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000	
生コンクリート 高炉 単-176号	18-8-40)44 (-b-	0	₩- 目.	0	単価	0
単一1/0万		単位	m 3	数量	1		18, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0		
		m 3	1	18, 200	18, 200		
					0		
計							
					18, 200		
					0		
単価							
					18, 200	円/n	n 3

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-177号	RCボックスカルバート	1200×800×2000 T-25	単位	個	数量	0	単価	0 115, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
RCボックフ	スカルバート	1200×800×2000 T-25		0	0	0		
			個	1	115, 000	115, 000		
	計					0		
						115, 000		
	単価					0		
						115, 000	15,000 円/個	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
構造物とりこわし 単-178号	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	0	₩ _* 目.		単価	
毕-1/8万		半 位	m 3	数量	1		7, 853
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
		m 3	1	7, 853	7, 853		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
<u></u>					7, 853		
単価							
					7, 853	円/m	ı 3

	参考資料(1)							10 10 -00-00-2-0
単-179号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 嘉島産業(株)宇土リサイクルセンター	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1,500	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-180号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	15, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備 諸雑費(まる			人	1	15, 120	15, 120 0		
	計					15, 120		
	単価					15, 120	円/人	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 交通誘導警備員B 単-181号 単位 単価 人日 数量 1 13, 340 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員B 人 1 13, 335 13, 335 諸雑費 (まるめ) 式 5 1 計 13, 340 単価 円/人目 13, 340

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
単-182号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 873, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	5. 7	23, 205	132, 268		
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊						
			日	1. 9	124, 000	235, 600		
運搬費等率								
409%			式	1		1, 504, 580		
諸雑費(まる	(あり)							
			式	1		552		
	計							
						1, 873, 000		
	単価					1, 873, 000	円/回	1
						, ,		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 単-183号 数量 単価 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0) 単位 口 1 7, 330, 000 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 64.6 23, 205 1, 499, 043 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 60t吊 日 9.9 87,400 865, 260 運搬費等率 210% 式 4, 965, 036 諸雑費(まるめ) 式 1 661 計 7, 330, 000 単価 円/回 7, 330, 000

		参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-184号	散水車運転	トラック架装型 ダンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0 78, 420
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
散水車[トラ	ラック架装型]	3 8 0 0 L		0	0	0		
			日	2	39, 210	78, 420	単一 2	227号
	計					0		
						78, 420		
	単価					0		
			78, 420		円/目	l		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-185号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31,600	55, 300		
	1					55, 300		
						55, 300		
	単価					55, 300		
						55, 300	円/コ	[事

参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1	
環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
規格	単位	数量	単価	金額		7,300 摘要
環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
	検体	1	7, 300	7, 300		
				7, 300		
				7, 300		
				7, 300		
				7, 300	円/検	体
	環境庁告示第46号溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験 単位 規格 単位 環境庁告示第46号溶出試験	規格 単位 検体 環境庁告示第46号溶出試験 1	環境庁告示第46号溶出試験 単位 検体 数量 規格 単位 数量 単価 環境庁告示第46号溶出試験 1 7,300	環境庁告示第46号溶出試験 単位 検体 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 環境庁告示第46号溶出試験 1 7,300 7,300 検体 1 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300	環境庁告示第46号溶出試験 単位 検体 数量 1 単価 規格 単位 数量 単価 金額 環境庁告示第46号溶出試験 1 7,300 7,300 検体 1 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	10 -00-00-2-0
単-187号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0 7, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		
六価クロム浴	容出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
	計					0		
						7, 300		
	\\					0		
	単価					7, 300	円/梢	幹 体

単価使用年月

2023. 10

	参考資料(1)							10 10 -00-00-2-0
単-188号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3以上 無し 18159m3	単位	式	数量	1	単価	61, 662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	活役		人	2. 303	26, 775	61, 662		
						61, 662		
	単価					61, 662	円/封	<u>></u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-189号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3以上 無し 14347m3	単位	式	数量	1	単価	48, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役		人	1.819	26, 775	48, 703		
	計					48, 703		
	単価					48, 703	円/式	<u>.</u>

参考資料 (1) 							2023. 2023. 1.000	
単-190号	法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 1158m2	単位	式	数量	1	単価	6, 399
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	f役 計		人	0, 239	26, 775	6, 399 6, 399		
	単価					6, 399	円/式	 V

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000	
固結工(ICT)保守点検	深層混合処理機 スラリー式(区間13 Type3)	224 64-	_15	ж. =	0	単価	0
単-191号		単位	式	数量	1	1 1144	5, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 217	26, 775	5, 810		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
п					5, 810		
単価					0		
→ 11ml					5, 810	円/式	· v

参考資料 (1) 							単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-	
単-192号	固結工(ICT)保守点検	深層混合処理機 スラリー式(8号BOX部 Type1)	単位	式	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		11,010 摘要
土木一般世話	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 411	26, 775	11, 004		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		6		
	⇒ I.					0		
	計					11, 010		
	W. Fre					0		
	単価					11,010	円/코	Č

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
	固結工(ICT)保守点検	深層混合処理機 スラリー式(15号函渠部)				0	単価	0
単-193号			単位	式	数量		単価	
						1		16, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			0	0	0		
			人	0. 631	26, 775	16, 895		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		5		
						0		
	計							
						16, 900		
						0		
1	単価							
						16, 900	円/封	<u>.</u> V

参考資料(1)							2023.	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-194号	固結工(ICT)保守点検	深層混合処理機 スラリー式(段差対策部)	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		10, 500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	一般世話役		Α.	0.392	0 26, 775	10, 495			
諸雑費(まる			20,110	0					
			式	1		5			
	計					0			
						10, 500			
	単価					0			
						10, 500	円/=	J	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-195号	システム初期費(ICT)	ブ*ルドーザ	単位	式	数量		単価	540,000
		規格	単位	数量	単価	 金額		548,000 摘要
システム初其		ブルドーザ	式	1		548, 000]即安	
	単価					548, 000 548, 000	円/式	· v

	参考資料(1)							2023. 2023. 1. 000-	
単-196号	システム初期費(ICT)	ブ゛ルト゛ーサ゛		単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期		ブルドーザ		式	1		548, 000		
	計						548, 000		
	単価						548, 000	円/코	Ž

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-197号	システム初期費(ICT)	バック ホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	明費 計	バックホウ	式	1		598, 000		
	単価					598, 000 598, 000	円/式	, y

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1.000	
単-198号	システム初期費(ICT)	深層混合処理機 スラリー式	単位	式	数量	0	単価	0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 150, 000 摘要
システム初期	システム初期費(ICT) 深層混合処理機 スラリー式			0		0		
			式	1		1, 150, 000		
	計					0		
						1, 150, 000		
	単価					0		
						1, 150, 000	円/式	t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-199号	3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)	4500千円	単位	式	数量	1	単価	4, 500, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
3次元起工測	川量・3次元設計データの作成費用		式	1		4, 500, 000		
	計					4, 500, 000		
	単価					4, 500, 000	円/式	<u>.</u>

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	10 10 -00-00-2-0	
単-200号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0 13, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	\$)			0	0	0		
			人	0. 24	23, 835	5, 720		
軽油				0	0	0		
			L	22	150	3, 300		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	4, 950	4, 950		
諸雑費(まる	56)			0		0		
			式	1		0		
	計					13, 970		
	単価					0		
						13, 970	円/雨	持間

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-201号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	目	数量	1	単価	36, 660 36, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(5)			1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				37	150	5, 550		
			L	37	150	5, 550		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	7, 270	7, 270		
			供用日	1	7, 270	7, 270		
諸雑費(まる	(b)			1		5		
			式	1		5		
	計					36, 660 36, 660		
	単価					36, 660		
						36, 660	円/目	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-202号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	目	数量	1	単価	36, 660 36, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(5)			1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				37	150	5, 550		
			L	37	150	5, 550		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	7, 270	7, 270		
			供用日	1	7, 270	7, 270		
諸雑費(まる	5.b)			1		5		
			式	1		5		
	計					36, 660 36, 660		
	単価					36, 660		
						36, 660	円/目	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-203号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	目	数量	0	単価	0 36, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(=)			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	37	150	5, 550		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1	7, 270	7, 270		
諸雑費(まる	ob)			0		0		
			式	1		5		
	計					0 36, 660		
	単価					0		
	1 11004					36, 660	円/目	1

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-204号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	目	数量	0	単価	0 36, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	 			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	37	150	5, 550		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1	7, 270	7, 270		
諸雑費(まる	(5 d)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						36, 660		
	単価					36, 660	円/日	
						30,000	H/ H	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 10 歩掛使用年月 2023. 10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 深層混合処理機運転 二軸施工 φ 1000mm、3m<L≦40m 30.1m 単-205号 数量 単価 単位 日 1 539,800 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 軽油 58 150 8,700 深層混合処理機 [二軸式] 90kW×2 杭径 φ 1 0 0 0 mm 深度 4 0 m 供用日 1.59 319,000 507, 210 諸雑費(まるめ) 式 55 計 539,800 単価 539,800 円/日

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
メラリプラント運転 単-206号	20m3/h	単位	日	数量	1	単価 77, 910
名称 深層混合処理機 [スラリプラント(全自動)]	規格 能力20m3/h	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		供用日	1. 59	49,000	77, 910	
		式	1		0	
計					77, 910	
単価					77, 910	円/日
					77, 910	

		参考資	料(2)		単価使用年月202歩掛使用年月202労務調整係数1.0		
単-207号	深層混合処理機[二軸式]運転	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m	単位	日	数量	1	単価	539, 800 539, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊		7,218	1 123	1	23, 835	23, 835		302
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				58	150	8, 700		
			L	58	150	8, 700		
深層混合処理	機[二軸式]	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		1. 59	319, 000	507, 210		
			供用日	1. 59	319,000	507, 210		
諸雑費(まる	8)			1		55		
			式	1		55		
	計					539, 800 539, 800		
	単価					539, 800		
	华 伽					539, 800	円/日	

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00)-00-2-0
スラリプラント運転 単-208号	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910 77, 910
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理機[スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h		1. 59	49, 000	77, 910		
		供用日	1. 59	49,000	77, 910		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					77, 910		
					77, 910		
単価					77, 910		
					77, 910	円/日	

		参考	資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一209号	深層混合処理機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径 φ 2300mm	単位	日	数量	1	単価	511, 800 511, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				62	150	9, 300		
			L	62	150	9, 300		
クローラ式杭	打機 [直結三点支持式]	リーダ 長21~39m 全装備重量150~165t		1. 59	174, 000	276, 660		
			供用日	1. 59	174, 000	276, 660		
エポコラム撹	拌翼 (賃料)	[単軸式]杭径2300mm 90Kw×2		1. 59	127, 000	201, 930		
			供用日	1. 59	127, 000	201, 930		
諸雑費(まる	め)		式	1		75 75		
	計					511, 800		
						511, 800 511, 800		
	単価					511, 800	円/日	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-210号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910 77, 910
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理	2機[スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h		1. 59	49, 000	77, 910		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費(まる	ob)			1		0		
			式	1		77, 910		
	計							
						77, 910		
	単価					77, 910		
						77, 910	円/日	

		参考資	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-211号	深層混合処理機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径φ2300mm	単位	日	数量	1	単価	511, 800 511, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				1	23, 835	23, 835		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				62	150	9, 300		
			L	62	150	9, 300		
クローラ式材	打機 [直結三点支持式]	リータ [*] 長21~39m 全装備重量150~165t		1. 59	174, 000	276, 660		
			供用日	1. 59	174, 000	276, 660		
エポコラム撹	注拌翼(賃料)	[単軸式]杭径2300mm 90Kw×2		1. 59	127, 000	201, 930		
=1412444 (3.14			供用日	1. 59	127, 000	201, 930		
諸雑費(まる	8)		式	1		75 75		
	計					511, 800		
						511, 800		
	単価					511, 800		
						511, 800	円/目	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
単-212号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910 77, 910
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理	農機[スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h		1. 59	49, 000	77, 910		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費(まる	ob)			1		0		
			式	1		77, 910		
	計							
						77, 910		
	単価					77, 910		
						77, 910	円/日	

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-213号	深層混合処理機運転	二軸施工 φ 1000mm、3m <l≦40m 30.1m<="" th=""><th>単位</th><th>目</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価</th><th>539, 800</th></l≦40m>	単位	目	数量	1	単価	539, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油					,	,		
			L	58	150	8, 700		
深層混合処理	!機[二軸式]	90kW×2 杭径 φ 1000mm 深度 40m						
			供用日	1. 59	319, 000	507, 210		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		55		
	₹ \							
						539, 800		
	単価					539, 800	円/目	1
						333, 000	111/	1

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
スラリプラント運転 単-214号	20m3/h	単位	日	数量	1	単価 77, 910
名称 深層混合処理機 [スラリプラント(全自動)]	規格 能力20m3/h	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		供用日	1. 59	49,000	77, 910	
		式	1		0	
함					77, 910	
単価					77, 910	円/日
					11, 310	

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	深層混合処理機[二軸式]運転	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m	単位	日	数量	0	単価	0 539, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	58	150	8, 700		
深層混合処理	2機[二軸式]	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		0	0	0		
			供用日	1. 59	319, 000	507, 210		
諸雑費(まる	(b)			0		0		
			式	1		55		
	計					539, 800		
						0		
	単価					539, 800	円/目	1

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-216号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0 77, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	 	摘要
深層混合処理	里機 [スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費(まる	5 b)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 910		
	単価					77, 910	円/日	
						77,910	H / D	

		参考資	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-217号	深層混合処理機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径φ2300mm	単位	日	数量	0	単価	0 511, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(*)			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
·	Lande Francis and Lands 12	A NUMBER OF THE PROPERTY OF TH	L	62	150	9, 300		
クローラ式が	t打機[直結三点支持式]	リーダ・長21~39m 全装備重量150~165t		0	0	0		
	(I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ENCLUDE IN THE CONTRACTOR OF T	供用日	1. 59	174, 000	276, 660		
エポコラム撹	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [[単軸式]杭径2300mm 90Kw×2		0	0	0		
計が進 (ナッ	. 17.)		供用日	1. 59	127, 000	201, 930		
諸雑費(まる	(500)		式	0		75		
	計			1		0		
	PI					511, 800		
	単価					511, 800	円/目	1
						311,000	117 1	·

	参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00	
スラリプラント運転 単-218号	20m3/h	単位	目	数量	0	単価	0 77, 910
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m3/h		0	0	0		
		供用日	1.59	49,000	77, 910		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					77, 910		
					0		
単価					77, 910	円/目	

		参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-219号	深層混合処理機[単軸式]運転	90Kw×2 杭径 φ 2300mm	単位	日	数量	0	単価	0 511, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	62	150	9, 300		
クローラ式杭	打機 [直結三点支持式]	リーダ 長21~39m 全装備重量150~165t		0	0	0		
			供用日	1. 59	174, 000	276, 660		
エポコラム撹	拌翼(賃料)	[単軸式]杭径2300mm 90Kw×2		0	0	0		
			供用日	1. 59	127, 000	201, 930		
諸雑費(まる	め)		式	0		75		
	計			-		0		
						511, 800		
	単価					0	円/日	
						511, 800	H / F	

	参考資料 (2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-220号	スラリプラント運転	20m3/h		単位	日	数量	0	単価	0
		規	 格	単位	数量	単価	金額		77,910 摘要
深層混合処理	深層混合処理機 [スラリプラント(全自動)] 能力:			1 122	0	0	0		1992
				供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費(まる	5め)				0		0		
				式	1		0		
	計						0		
	μl						77, 910		
	124 /m						0		
	単価						77, 910	 円/E	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-221号	H形鋼	H-100×100×6×8	単位	+	数量	1	単価	124, 000
平 - 221万			平位.	t	数里	1		124, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形鋼	·	広幅 SS400 100×100		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
	計					124, 000		
						124, 000		
	単価					124, 000		
						124, 000	円/ t	

参考資料(2)							2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0		
単-222号	高所作業車(リフト車)運転	[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6.8m	単位	目	数量	1	単価	12, 150 12, 150	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				23	150	3, 450			
高所作業車((リフト車)	[自走式(クローラ)・ブーム型]作業床高6.8m	L	23	150 6, 350	3, 450 8, 699			
諸雑費(まる	. W.)		日	1. 37	6, 350	8, 699 1			
西神道(よる	192)		式	1		1			
	하 나					12, 150			
						12, 150 12, 150			
	単価					12, 150	円/日		

参考資料(2)							2023. 2023. 1. 000-		
セメン 単-223号	/ h	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	k g	数量	1,000 1,000	単価		22. 2 22. 2
		規格	単位	数量	単価			摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		1	22, 200	22, 200			
			t	1	22, 200	22, 200			
計						22, 200			
						22, 200			
単個	西					22. 2			
						22. 2	円/k	g	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	10 -00-00-2-0	
単-224号	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	k g	数量	1,000	単価		22. 2
						1, 000			22. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		1	22, 200	22, 200			
			t	1	22, 200	22, 200			
	計					22, 200			
						22, 200			
	単価					22. 2			
	1 11004					22. 2	円/k	g	

単価使用年月

2023. 10

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	掛使用年月 2023. 10		
単-225号	高所作業車(リフト車)運転	[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6.8m	単位	目	数量	1	単価	12, 150 12, 150	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				23	150	3, 450			
高所作業車	(リフト車)	[自走式(クローラ)・ブーム型]作業床高6.8m	L	23 1. 37	150 6, 350	3, 450 8, 699			
			日	1. 37	6, 350	8, 699			
諸雑費(まる	56)			1		1			
			式	1		1 12, 150			
	計					12, 150			
	単価					12, 150			
	平 個					12, 150	円/日		

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-226号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排がス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 933 7, 933
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊		72.00	, ,=	0. 16	23, 835	3, 813		
			人	0. 16	23, 835	3, 813		
軽油				9. 2	150	1, 380		
			L	9. 2	150	1, 380		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1	2, 740	2, 740		
			時間	1	2,740	2,740		
諸雑費(まる	5 b)			1		0		
			式	1		0		
	計					7, 933 7, 933		
	単価					7, 933		
	1 Hee					7, 933	円/時	間

		参考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
散水車 [トラック架装型] 単-227号	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価 39, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)						
		人	1	23, 205	23, 205	
軽油			1	20, 200	20, 200	
#/ \		L	24	142	3, 408	
散水車[トラック架装型]	3 8 0 0 L					
		供用日	1.72	7, 320	12, 590	
諸雑費 (まるめ)						
					_	
		式	1		7	
計						
					39, 210	
単価					20. 210	円/目
					39, 210	H/ P