

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年12月	12) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089500018	14) 単価適用年月	2020年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2020年12月
5) 変更回数	5回	16) 前請負工事費	11,931,469,000
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	11,899,690,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1203日間 自 令和 2年12月19日 (当初) 至 令和 6年 4月 4日 (5回変更) 至 令和 6年 4月 4日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	阿蘇	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	48,628,994
		23) 公 告 日	令和 2年11月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業	2) 目： 地域連携道路事業	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 滝室坂道路

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)			式	1 1		7,453,386,688 8,060,928,754	1	607,542,066	
トンネル工(発破工法)			式	1 1		1,249,042,688 1,239,208,005	1	-9,834,683	
掘削工（全断面） （本坑）			式	1 1		304,607,550 304,607,550	0	0	
トンネル掘削		CⅡ-B	m	604.5 604.5		304,607,550 304,607,550	0	0	内-1号
坑内残土処理工 （全断面）			式	1 1		31,210,335 31,210,335	0	0	
ベルコン運転管理			式	1 1		31,210,335 31,210,335	0	0	内-2号
掘削工（上半） （本坑）			式	1 1		364,264,636 358,424,295	1	-5,840,341	
トンネル掘削		DⅠ-B	m	378.2 0		133,239,860 0	-378.2	-133,239,860	内-3号
トンネル掘削		DⅠ-B	m	0 310.5		0 109,053,783	310.5	109,053,783	内-4号
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4 4	332,978 332,978	1,331,912 1,331,912	0	0	単-1号
トンネル掘削		DⅠ-1-B'	m	31.5 31.5	332,978 332,978	10,488,807 10,488,807	0	0	単-2号
トンネル掘削		DⅠ-1-B	m	41.3 41.3		14,380,660 14,380,660	0	0	内-5号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削	D I -1 (21) -B	m	9	347, 100	3, 123, 900	0		0	単-3号
			9	347, 100	3, 123, 900				
トンネル掘削	D I -1 (24) -B	m	18	347, 100	6, 247, 800	0		0	単-4号
			18	347, 100	6, 247, 800				
トンネル掘削	D I - (S19) -1-B	m	18	347, 100	6, 247, 800	0		0	単-5号
			18	347, 100	6, 247, 800				
トンネル掘削	D I - (S13) -1-B	m	36		12, 589, 200	0		0	内-6号
			36		12, 589, 200				
トンネル掘削	D I - (S5) -2 (24) -B	m	0	0	0	3. 8		1, 358, 120	単-6号
			3. 8	357, 400	1, 358, 120				
トンネル掘削	D I - (S4) -2 (21) -B	m	0	0	0	9		3, 216, 600	単-7号
			9	357, 400	3, 216, 600				
トンネル掘削	D I - (S6) -2 (23) -B	m	0	0	0	9		3, 216, 600	単-8号
			9	357, 400	3, 216, 600				
トンネル掘削	D I - (S6) -2 (25) -B	m	0	0	0	18		6, 433, 200	単-9号
			18	357, 400	6, 433, 200				
トンネル掘削	D I - (S11) -2 (29) -B	m	0	0	0	9		3, 216, 600	単-10号
			9	357, 400	3, 216, 600				
トンネル掘削	D I - (S19) -2-B	m	0	0	0	2. 3		822, 020	単-11号
			2. 3	357, 400	822, 020				
トンネル掘削	D I - i-B	m	228	358, 900	81, 829, 200	0		0	単-12号
			228	358, 900	81, 829, 200				
トンネル掘削	D I - i (S19) -B	m	9	352, 300	3, 170, 700	0		0	単-13号
			9	352, 300	3, 170, 700				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	372,600	3,353,400	0	0	単-14号
				9	372,600	3,353,400			
トンネル掘削		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	372,600	3,353,400	0	0	単-15号
				9	372,600	3,353,400			
トンネル掘削		DⅡ-is-B	m	11	364,500	4,009,500	0	0	単-16号
				11	364,500	4,009,500			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B	m	5	380,800	1,904,000	0	0	単-17号
				5	380,800	1,904,000			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	4	380,600	1,522,400	0	0	単-18号
				4	380,600	1,522,400			
トンネル掘削		DⅠL-B	m	140.7 0		57,419,670 0	-140.7	-57,419,670	内-7号
トンネル掘削		DⅠL-B	m	0 76.3		0 30,892,186	76.3	30,892,186	内-8号
トンネル掘削		DⅠL-1(19)-B	m	9	381,951	3,437,559	0	0	単-19号
				9	381,951	3,437,559			
トンネル掘削		DⅠL-1-B	m	32.2	381,951	12,298,822	0	0	単-20号
				32.2	381,951	12,298,822			
トンネル掘削		DⅠL-1-B'	m	11.3	381,951	4,316,046	0	0	単-21号
				11.3	381,951	4,316,046			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2(23)-B	m	0	0	0	9	3,718,800	単-22号
				9	413,200	3,718,800			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2(28)-B	m	0	0	0	18	7,437,600	単-23号
				18	413,200	7,437,600			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		D I L-(S5)-2(24)-B	m	0	0	0	5.2	2,148,640	単-24号
				5.2	413,200	2,148,640			
トンネル掘削		D I L-(S19)-2-B	m	0	0	0	32.2	13,305,040	単-25号
				32.2	413,200	13,305,040			
坑内残土処理工 （上半）			式	1		44,320,000	1	-713,540	
				1		43,606,460			
ベルコン運転管理			式	1		44,320,000	-1	-44,320,000	内-9号
				0		0			
ベルコン運転管理			式	0		0	1	43,606,460	内-10号
				1		43,606,460			
掘削工（下半） （本坑）			式	1		137,804,364	1	-2,853,802	
				1		134,950,562			
トンネル掘削		D I-B	m	381		51,739,800	-381	-51,739,800	内-11号
				0		0			
トンネル掘削		D I-B	m	0		0	310.5	42,028,937	内-12号
				310.5		42,028,937			
トンネル掘削		D I-(S19)-1-B'	m	4	134,175	536,700	0	0	単-26号
				4	134,175	536,700			
トンネル掘削		D I-1-B'	m	31.5	134,175	4,226,512	0	0	単-27号
				31.5	134,175	4,226,512			
トンネル掘削		D I-1-B	m	41.3		5,538,330	0	0	内-13号
				41.3		5,538,330			
トンネル掘削		D I-1(21)-B	m	9	133,500	1,201,500	0	0	単-28号
				9	133,500	1,201,500			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削	DⅠ-1(24)-B	m	18	133,500	2,403,000	0	0		単-29号
			18	133,500	2,403,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-B	m	18	133,500	2,403,000	0	0		単-30号
			18	133,500	2,403,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S13)-1-B	m	36		4,806,000	0	0		内-14号
			36		4,806,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S5)-2(24)-B	m	0	0	0	3.8	518,700		単-31号
			3.8	136,500	518,700				
トンネル掘削	DⅠ-(S4)-2(21)-B	m	0	0	0	9	1,228,500	1,228,500	単-32号
			9	136,500	1,228,500				
トンネル掘削	DⅠ-(S6)-2(23)-B	m	0	0	0	9	1,228,500	1,228,500	単-33号
			9	136,500	1,228,500				
トンネル掘削	DⅠ-(S6)-2(25)-B	m	0	0	0	18	2,457,000	2,457,000	単-34号
			18	136,500	2,457,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S11)-2(29)-B	m	0	0	0	9	1,228,500	1,228,500	単-35号
			9	136,500	1,228,500				
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-2-B	m	0	0	0	2.3	313,950	313,950	単-36号
			2.3	136,500	313,950				
トンネル掘削	DⅠ-i-B	m	228	135,700	30,939,600	0	0		単-37号
			228	135,700	30,939,600				
トンネル掘削	DⅠ-i(S19)-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0		単-38号
			9	135,800	1,222,200				
トンネル掘削	DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0		単-39号
			9	135,800	1,222,200				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
トンネル掘削		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-40号
				9	135,800	1,222,200			
トンネル掘削		DⅡ-is-B	m	11	137,300	1,510,300	0	0	単-41号
				11	137,300	1,510,300			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B	m	5	142,100	710,500	0	0	単-42号
				5	142,100	710,500			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	4	141,200	564,800	0	0	単-43号
				4	141,200	564,800			
トンネル掘削		DⅠL-B	m	140.7		20,176,380	-140.7	-20,176,380	内-15号
				0		0			
トンネル掘削		DⅠL-B	m	0		0	76.3	10,849,091	内-16号
				76.3		10,849,091			
トンネル掘削		DⅠL-1(19)-B	m	9	140,597	1,265,373	0	0	単-44号
				9	140,597	1,265,373			
トンネル掘削		DⅠL-1-B	m	32.2	140,597	4,527,223	0	0	単-45号
				32.2	140,597	4,527,223			
トンネル掘削		DⅠL-1-B'	m	11.3	140,597	1,588,746	0	0	単-46号
				11.3	140,597	1,588,746			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2(23)-B	m	0	0	0	9	1,287,000	単-47号
				9	143,000	1,287,000			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2(28)-B	m	0	0	0	18	2,574,000	単-48号
				18	143,000	2,574,000			
トンネル掘削		DⅠL-(S5)-2(24)-B	m	0	0	0	5.2	743,600	単-49号
				5.2	143,000	743,600			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル掘削	D I L-(S19)-2-B		0	0	0			単-50号	
		m	32.2	143,000	4,604,600	32.2	4,604,600		
坑内残土処理工 （下半）			1		22,400,000				
		式	1		21,973,000	1	-427,000		
ベルコン運転管理			1		22,400,000			内-17号	
		式	0		0	-1	-22,400,000		
ベルコン運転管理			0		0			内-18号	
		式	1		21,973,000	1	21,973,000		
掘削工（全断面）（避難坑） （3方）			1		242,856,070				
		式	1		242,856,070	0	0		
トンネル掘削	D I p-B							内-19号	
		m	992.2 992.2		184,549,200 184,549,200	0 0	0 0		
トンネル掘削	D I p-i-B		29	185,700	5,385,300			単-51号	
		m	29	185,700	5,385,300	0	0		
トンネル掘削	D II p-is-B'		28.7	184,700	5,300,890			単-52号	
		m	28.7	184,700	5,300,890	0	0		
トンネル掘削	D II pW-is-B'		21	394,200	8,278,200			単-53号	
		m	21	394,200	8,278,200	0	0		
トンネル掘削	D I pL-B		80.8		22,858,320			内-20号	
		m	80.8		22,858,320	0	0		
トンネル掘削	D I pL-h-B		61.6		16,484,160			内-21号	
		m	61.6		16,484,160	0	0		
掘削工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			1		47,191,653				
		式	1		47,191,653	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		D I pL2-B	m	52.1		26,251,470	0	0	内-22号
				52.1		26,251,470			
トンネル掘削		D I pL2'-B	m	12	469,800	5,637,600	0	0	単-54号
				12		469,800			
トンネル掘削 （一次掘削）		D I pL2-B　切広げ部	m	9		2,469,400	0	0	内-23号
				9		2,469,400			
トンネル掘削 （二次掘削）		D I pL2-B　切広げ部	m	9	313,200	2,818,800	0	0	単-55号
				9		313,200			
取壊し		D I p-B	m	37.5		4,157,249	0	0	内-24号
				37.5		4,157,249			
取壊し		D I pL-B	m	35.6		4,886,046	0	0	内-25号
				35.6		4,886,046			
取壊し 二次切広げ(擦付区間)			m	7		971,088	0	0	内-26号
				7		971,088			
掘削工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室				1		24,731,470	0	0	
				1		24,731,470			
トンネル掘削		D I pL2-B	m	52.1		16,980,470	0	0	内-27号
				52.1		16,980,470			
トンネル掘削		D I pL2'-B	m	12	289,800	3,477,600	0	0	単-56号
				12		289,800			
トンネル掘削 （一次掘削）		D I pL2-B　切広げ部	m	9		1,865,000	0	0	内-28号
				9		1,865,000			
トンネル掘削 （二次掘削）		D I pL2-B　切広げ部	m	9	267,600	2,408,400	0	0	単-57号
				9		267,600			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工（全断面） （避難連絡坑）			式	1		29,656,610			
				1		29,656,610	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-Ra-B	m	16.6		1,970,420			内-29号
				16.6		1,970,420	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-Ra-i-B	m	13	120,400	1,565,200			単-58号
				13	120,400	1,565,200	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-Ra' '-B	m	12.2		1,449,360			内-30号
				12.2		1,449,360	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-Ra-L-B	m	11.2		2,268,000			内-31号
				11.2		2,268,000	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-KR' '-h-B	m	33.5		8,998,100			内-32号
				33.5		8,998,100	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-KRa-B	m	15.4		4,008,620			内-33号
				15.4		4,008,620	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-KRa' '-B	m	9		2,401,200			内-34号
				9		2,401,200	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-KRa2-B	m	17.4	302,900	5,270,460			単-59号
				17.4	302,900	5,270,460	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-KRa3-B	m	6.7	257,500	1,725,250			単-60号
				6.7	257,500	1,725,250	0	0	
トンネル工(機械掘削工法)				1		43,809,805			
			式	1		52,291,314	1	8,481,509	
掘削工（全断面） （本坑）			式	1		7,489,800			
				1		7,489,800	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削	DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	277,400	4,993,200				単-61号
			18	277,400	4,993,200	0	0		
トンネル掘削	DⅡ-is(S9)-M	m	9	277,400	2,496,600				単-62号
			9	277,400	2,496,600	0	0		
坑内残土処理工 （全断面）		式	1		2,592,810				
			1		2,592,810	0	0		
ベルコン運転管理		式	1		2,592,810				内-35号
			1		2,592,810	0	0		
掘削工（上半） （本坑）		式	1		2,773,555				
			1		6,415,595	1	3,642,040		
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.3	208,538	2,773,555				単-63号
			13.3	208,538	2,773,555	0	0		
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-2-M	m	0	0	0				単-64号
			9	219,400	1,974,600	9	1,974,600		
トンネル掘削	DⅠ-3-M	m	0	0	0				単-65号
			7.6	219,400	1,667,440	7.6	1,667,440		
坑内残土処理工 （上半）		式	1		1,006,162				
			1		2,261,973	1	1,255,811		
ベルコン運転管理		式	1		1,006,162				内-36号
			0		0	-1	-1,006,162		
ベルコン運転管理		式	0		0				内-37号
			1		2,261,973	1	2,261,973		
掘削工（下半） （本坑）		式	1		1,693,755				
			1		4,230,655	1	2,536,900		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-M'		13.3	127,350	1,693,755			単-66号
			m	13.3	127,350	1,693,755	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-2-M		0	0	0			単-67号
			m	9	130,500	1,174,500	9	1,174,500	
トンネル掘削		DⅠ-3-M		0	0	0			単-68号
			m	10.4	131,000	1,362,400	10.4	1,362,400	
坑内残土処理工 （下半）				1		717,623			
			式	1		1,764,381	1	1,046,758	
ベルコン運転管理				1		717,623			内-38号
			式	0		0	-1	-717,623	
ベルコン運転管理				0		0			内-39号
			式	1		1,764,381	1	1,764,381	
掘削工 （避難坑）				1		25,317,540			
			式	1		25,317,540	0	0	
トンネル掘削		DⅠp-M		13	195,400	2,540,200			単-69号
			m	13	195,400	2,540,200	0	0	
トンネル掘削		DⅠp-2-M		7.7	195,900	1,508,430			単-70号
			m	7.7	195,900	1,508,430	0	0	
トンネル掘削		DⅡp-is-M'		27.8	194,400	5,404,320			単-71号
			m	27.8	194,400	5,404,320	0	0	
トンネル掘削		DⅡp-is-2-M'		19.3	194,400	3,751,920			単-72号
			m	19.3	194,400	3,751,920	0	0	
トンネル掘削		DⅠpL-2-M		10.1	337,800	3,411,780			単-73号
			m	10.1	337,800	3,411,780	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
トンネル掘削	DⅠpL-h-2-M	m	6.8	338,300	2,300,440	0	0	単-74号	
			6.8	338,300	2,300,440				
トンネル掘削	DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	342,000	2,941,200	0	0	単-75号	
			8.6	342,000	2,941,200				
トンネル掘削	DⅡpL-is-2-M'	m	10.1	342,500	3,459,250	0	0	単-76号	
			10.1	342,500	3,459,250				
掘削工 （避難連絡坑）		式	1		2,218,560	0	0		
			1		2,218,560				
トンネル掘削	DⅡ-Ra-is-M	m	4.7	86,360	405,892	0	0	単-77号	
			4.7	86,360	405,892				
トンネル掘削	DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	76,940	246,208	0	0	単-78号	
			3.2	76,940	246,208				
トンネル掘削	DⅡ-KR''-is-2-M	m	6.7	233,800	1,566,460	0	0	単-79号	
			6.7	233,800	1,566,460				
道路土工		式	1		313,806,367	1	-10,939,207		
			1		302,867,160				
残土処理工		式	1		313,806,367	1	-10,939,207		
			1		302,867,160				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	184,600 0		31,849,192 0	-184,600	-31,849,192	内-40号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0 183,200		0 31,598,895	183,200	31,598,895	内-41号	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上	m3	67,700 0		14,463,771 0	-67,700	-14,463,771	内-42号	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		破碎岩　土量50,000m3以上	m3	0		0			内-43号
				67,000		14,371,752	67,000	14,371,752	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,470		2,221,000			内-44号
				0		0	-2,470	-2,221,000	
土砂等運搬		軟岩	m3	68,100		75,927,040			内-45号
				0		0	-68,100	-75,927,040	
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0			内-46号
				69,120		77,063,225	69,120	77,063,225	
土砂等運搬		軟岩	m3	4,460		1,679,981			内-47号
				4,460		1,679,981	0	0	
土砂等運搬		軟岩	m3	44,130		19,412,787			内-48号
				44,130		19,412,787	0	0	
土砂等運搬		軟岩	m3	37,880		19,046,570			内-49号
				37,880		19,046,570	0	0	
土砂等運搬		硬岩	m3	13,940		8,174,780			内-50号
				0		0	-13,940	-8,174,780	
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0			内-51号
				12,820		7,514,606	12,820	7,514,606	
土砂等運搬		硬岩	m3	37,960		49,392,465			内-52号
				0		0	-37,960	-49,392,465	
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0			内-53号
				43,450		56,523,246	43,450	56,523,246	
土砂等運搬		軟岩	m3	3,730		4,855,332			内-54号
				3,730		4,855,332	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		硬岩	m3	4,690		7,220,988	0	0	内-55号
				4,690		7,220,988			
土砂等運搬		軟岩	m3	200		306,327	0	0	内-56号
				200		306,327			
土砂等運搬		軟岩	m3	14,630		24,823,716	0	0	内-57号
				14,630		24,823,716			
土砂等運搬		硬岩	m3	1,000		2,274,000	-1,000	-2,274,000	内-58号
				0		0			
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	580	1,325,742	内-59号
				580		1,325,742			
土砂等運搬		軟岩	m3	1,770		5,144,880	0	0	内-60号
				1,770		5,144,880			
土砂等運搬		硬岩	m3	10,000		34,450,000	-10,000	-34,450,000	内-61号
				0		0			
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	5,630	19,395,350	内-62号
				5,630		19,395,350			
土砂等運搬		硬岩	m3	150		674,082	0	0	内-63号
				150		674,082			
整地		残土受入れ地での処理	m3	75,300		8,090,871	-75,300	-8,090,871	内-64号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	74,200	7,970,046	内-65号
				74,200		7,970,046			
残土等処分			m3	108,530		3,798,585	-108,530	-3,798,585	内-66号
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	0		0	112,560	3,939,635	内-67号
				112,560		112,560			
支保工			式	1		2,293,494,683	1	2,967,285	
				1		2,296,461,968			
吹付工（全断面） （本坑）			式	1		212,658,765	0	0	
				1		212,658,765			
吹付		CⅡ-B 吹付厚15cm	m	604.5	327,370	197,895,165	0	0	単-80号
				604.5		197,895,165			
吹付		DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	m	18	558,400	10,051,200	0	0	単-81号
				18		10,051,200			
吹付		DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	m	9	523,600	4,712,400	0	0	単-82号
				9		4,712,400			
吹付工（上半） （本坑）			式	1		413,920,621	1	-2,131,880	
				1		411,788,741			
吹付		DⅠ-B 吹付厚20cm	m	378.2	405,700	153,435,740	-67.7	-27,465,890	単-83号
				310.5		125,969,850			
吹付		DⅠ-(S19)-1-B' 吹付厚20cm	m	4	400,575	1,602,300	0	0	単-84号
				4		1,602,300			
吹付		DⅠ-1-B' 吹付厚20cm	m	31.5	400,575	12,618,112	0	0	単-85号
				31.5		12,618,112			
吹付		DⅠ-1-B 吹付厚20cm	m	41.3	398,000	16,437,400	0	0	単-86号
				41.3		16,437,400			
吹付		DⅠ-1(21)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-87号
				9		3,582,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I -1(24)-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0		
			18	398,000	7,164,000				
吹付	D I -(S19)-1-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0		
			18	398,000	7,164,000				
吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	36	398,000	14,328,000	0	0		
			36	398,000	14,328,000				
吹付	D I -(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	3.8	1,514,300		
			3.8	398,500	1,514,300				
吹付	D I -(S4)-2(21)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	3,586,500		
			9	398,500	3,586,500				
吹付	D I -(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	3,584,700		
			9	398,300	3,584,700				
吹付	D I -(S6)-2(25)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	18	7,156,800		
			18	397,600	7,156,800				
吹付	D I -(S11)-2(29)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	3,578,400		
			9	397,600	3,578,400				
吹付	D I -(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	2.3	914,710		
			2.3	397,700	914,710				
吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	m	228	398,000	90,744,000	0	0		
			228	398,000	90,744,000				
吹付	D I -i(S19)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	D I -i(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-i(S17)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	11	463,100	5,094,100	0	0	単-101号	
			11	463,100	5,094,100				
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	5	482,300	2,411,500	0	0	単-102号	
			5	482,300	2,411,500				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	4	478,000	1,912,000	0	0	単-103号	
			4	478,000	1,912,000				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	140.7	417,500	58,742,250	-64.4	-26,887,000	単-104号	
			76.3	417,500	31,855,250				
吹付	DⅠL-1(19)-B 吹付厚20cm	m	9	423,990	3,815,910	0	0	単-105号	
			9	423,990	3,815,910				
吹付	DⅠL-1-B 吹付厚20cm	m	32.2	424,410	13,666,002	0	0	単-106号	
			32.2	424,410	13,666,002				
吹付	DⅠL-1-B' 吹付厚20cm	m	11.3	423,990	4,791,087	0	0	単-107号	
			11.3	423,990	4,791,087				
吹付	DⅠL-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	3,834,900	単-108号	
			9	426,100	3,834,900				
吹付	DⅠL-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	18	7,669,800	単-109号	
			18	426,100	7,669,800				
吹付	DⅠL-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	5.2	2,216,240	単-110号	
			5.2	426,200	2,216,240				
吹付	DⅠL-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	32.2	13,720,420	単-111号	
			32.2	426,100	13,720,420				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I-(S19)-1-M' 吹付厚20cm	m							単-112号
			13.3	263,400	3,503,220				
			13.3	263,400	3,503,220	0	0		
吹付	D I-(S19)-2-M 吹付厚20cm	m							単-113号
			0	0	0				
			9	268,000	2,412,000	9	2,412,000		
吹付	D I-3-M 吹付厚20cm	m							単-114号
			0	0	0				
			7.6	267,400	2,032,240	7.6	2,032,240		
吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	箇所							単-115号
			12	180,250	2,163,000				
			12	180,250	2,163,000	0	0		
吹付工（下半） （本坑）		式							
			1		151,254,626				
			1		151,082,336	1	-172,290		
吹付	D I-B 吹付厚20cm	m							単-116号
			381	149,900	57,111,900				
			310.5	149,900	46,543,950	-70.5	-10,567,950		
吹付	D I-(S19)-1-B' 吹付厚20cm	m							単-117号
			4	143,207	572,828				
			4	143,207	572,828	0	0		
吹付	D I-1-B' 吹付厚20cm	m							単-118号
			31.5	143,207	4,511,020				
			31.5	143,207	4,511,020	0	0		
吹付	D I-1-B 吹付厚20cm	m							単-119号
			41.3	144,400	5,963,720				
			41.3	144,400	5,963,720	0	0		
吹付	D I-1(21)-B 吹付厚20cm	m							単-120号
			9	144,800	1,303,200				
			9	144,800	1,303,200	0	0		
吹付	D I-1(24)-B 吹付厚20cm	m							単-121号
			18	144,900	2,608,200				
			18	144,900	2,608,200	0	0		
吹付	D I-(S19)-1-B 吹付厚20cm	m							単-122号
			18	144,500	2,601,000				
			18	144,500	2,601,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-(S13)-1-B 吹付厚20cm	m							単-123号
			36	144,500	5,202,000				
			36		144,500	5,202,000	0	0	
吹付	DⅠ-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m							単-124号
			0	0	0				
			3.8		145,200	551,760	3.8	551,760	
吹付	DⅠ-(S4)-2(21)-B 吹付厚20cm	m							単-125号
			0	0	0				
			9		145,200	1,306,800	9	1,306,800	
吹付	DⅠ-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m							単-126号
			0	0	0				
			9		145,100	1,305,900	9	1,305,900	
吹付	DⅠ-(S6)-2(25)-B 吹付厚20cm	m							単-127号
			0	0	0				
			18		145,100	2,611,800	18	2,611,800	
吹付	DⅠ-(S11)-2(29)-B 吹付厚20cm	m							単-128号
			0	0	0				
			9		145,100	1,305,900	9	1,305,900	
吹付	DⅠ-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m							単-129号
			0	0	0				
			2.3		145,200	333,960	2.3	333,960	
吹付	DⅠ-i-B 吹付厚20cm	m							単-130号
			228	145,000	33,060,000				
			228		145,000	33,060,000	0	0	
吹付	DⅠ-i (S19)-B 吹付厚20cm	m							単-131号
			9	145,400	1,308,600				
			9		145,400	1,308,600	0	0	
吹付	DⅠ-i (S13)-1-B 吹付厚20cm	m							単-132号
			9	145,500	1,309,500				
			9		145,500	1,309,500	0	0	
吹付	DⅠ-i (S17)-1-B 吹付厚20cm	m							単-133号
			9	145,600	1,310,400				
			9		145,600	1,310,400	0	0	
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m							単-134号
			11	167,000	1,837,000				
			11		167,000	1,837,000	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	5	167,800	839,000	0	0		
			5	167,800	839,000				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	4	167,600	670,400	0	0	単-136号	
			4	167,600	670,400				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	140.7	150,700	21,203,490	-64.4	-9,705,080	単-137号	
			76.3	150,700	11,498,410				
吹付	DⅠL-1(19)-B 吹付厚20cm	m	9	143,608	1,292,472	0	0	単-138号	
			9	143,608	1,292,472				
吹付	DⅠL-1-B 吹付厚20cm	m	32.2	143,708	4,627,397	0	0	単-139号	
			32.2	143,708	4,627,397				
吹付	DⅠL-1-B' 吹付厚20cm	m	11.3	143,608	1,622,770	0	0	単-140号	
			11.3	143,608	1,622,770				
吹付	DⅠL-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	1,301,400	単-141号	
			9	144,600	1,301,400				
吹付	DⅠL-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	18	2,602,800	単-142号	
			18	144,600	2,602,800				
吹付	DⅠL-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	5.2	751,920	単-143号	
			5.2	144,600	751,920				
吹付	DⅠL-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	0	0	0	32.2	4,652,900	単-144号	
			32.2	144,500	4,652,900				
吹付	DⅠ-(S19)-1-M' 吹付厚20cm	m	13.3	172,912	2,299,729	0	0	単-145号	
			13.3	172,912	2,299,729				
吹付	DⅠ-(S19)-2-M 吹付厚20cm	m	0	0	0	9	1,566,000	単-146号	
			9	174,000	1,566,000				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付		DⅠ-3-M 吹付厚20cm	m	0	0	0	10.4	1,809,600	
				10.4	174,000	1,809,600			
吹付工（避難坑）			式	1		178,059,324	0	0	
				1		178,059,324			
吹付		DⅠp-B 吹付厚10cm	m	992.2	127,890	126,892,458	0	0	単-148号
				992.2	127,890	126,892,458			
吹付		DⅠp-i-B 吹付厚10cm	m	29	120,800	3,503,200	0	0	単-149号
				29	120,800	3,503,200			
吹付		DⅡp-is-B' 吹付厚10cm	m	28.7	131,800	3,782,660	0	0	単-150号
				28.7	131,800	3,782,660			
吹付		DⅠp-M 吹付厚10cm	m	13	115,600	1,502,800	0	0	単-151号
				13	115,600	1,502,800			
吹付		DⅠp-2-M 吹付厚10cm	m	7.7	115,000	885,500	0	0	単-152号
				7.7	115,000	885,500			
吹付		DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	m	27.8	121,600	3,380,480	0	0	単-153号
				27.8	121,600	3,380,480			
吹付		DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	m	19.3	120,600	2,327,580	0	0	単-154号
				19.3	120,600	2,327,580			
吹付		DⅠpL-2-M 吹付厚10cm	m	10.1	139,400	1,407,940	0	0	単-155号
				10.1	139,400	1,407,940			
吹付		DⅠpL-h-2-M 吹付厚10cm	m	6.8	145,700	990,760	0	0	単-156号
				6.8	145,700	990,760			
吹付		DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	m	8.6	177,600	1,527,360	0	0	単-157号
				8.6	177,600	1,527,360			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	m	10. 1	170, 900	1, 726, 090	0	0	単-158号	
			10. 1	170, 900	1, 726, 090				
吹付	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	m	21	314, 900	6, 612, 900	0	0	単-159号	
			21	314, 900	6, 612, 900				
吹付	DⅠpL-B 吹付厚10cm	m	80. 8	152, 670	12, 335, 736	0	0	単-160号	
			80. 8	152, 670	12, 335, 736				
吹付	DⅠpL-h-B 吹付厚10cm	m	61. 6	159, 200	9, 806, 720	0	0	単-161号	
			61. 6	159, 200	9, 806, 720				
吹付	DⅠpL-B　妻部 吹付厚10cm	箇所	8	98, 610	788, 880	0	0	単-162号	
			8	98, 610	788, 880				
吹付	DⅠpL-2-M　妻部 吹付厚10cm	箇所	1	85, 860	85, 860	0	0	単-163号	
			1	85, 860	85, 860				
吹付	DⅡpL-is-2-M'　妻部 吹付厚12cm	箇所	1	91, 400	91, 400	0	0	単-164号	
			1	91, 400	91, 400				
吹付	DⅡpW-is-B'　妻部 吹付厚20cm	箇所	2	205, 500	411, 000	0	0	単-165号	
			2	205, 500	411, 000				
吹付工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1 1		49, 939, 220 49, 939, 220	0	0		
吹付	DⅠpL2-B 吹付厚20cm	m	52. 1		31, 033, 120	0	0	内-68号	
			52. 1		31, 033, 120				
吹付	DⅠpL2'-B 吹付厚20cm	m	12	593, 600	7, 123, 200	0	0	単-166号	
			12	593, 600	7, 123, 200				
吹付 （一次掘削）	DⅠpL2-B 吹付厚15cm, 20cm　切広げ部	m	9		3, 331, 500	0	0	内-69号	
			9		3, 331, 500				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付 （二次掘削）	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	m	9	559,200	5,032,800				単-167号
			9	559,200	5,032,800	0	0		
吹付	D I pL2-B 妻部 吹付厚20cm	箇所	2	1,165,000	2,330,000				単-168号
			2	1,165,000	2,330,000	0	0		
吹付	D I pL2'-B 妻部 吹付厚20cm	箇所	2	544,300	1,088,600				単-169号
			2	544,300	1,088,600	0	0		
吹付工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		22,353,220				
			1		22,353,220	0	0		
吹付	D I pL2-B 吹付厚20cm	m	52.1		13,815,620				内-70号
			52.1		13,815,620	0	0		
吹付	D I pL2'-B 吹付厚20cm	m	12	334,300	4,011,600				単-170号
			12	334,300	4,011,600	0	0		
吹付 （一次掘削）	D I pL2-B 吹付厚15cm, 20cm 切広げ部	m	9		2,017,700				内-71号
			9		2,017,700	0	0		
吹付 （二次掘削）	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	m	9	278,700	2,508,300				単-171号
			9	278,700	2,508,300	0	0		
吹付工（避難連絡坑）		式	1		19,164,432				
			1		19,164,432	0	0		
吹付	D I -Ra-B 吹付厚10cm	m	16.6	93,720	1,555,752				単-172号
			16.6	93,720	1,555,752	0	0		
吹付	D I -Ra-i-B 吹付厚10cm	m	13	94,650	1,230,450				単-173号
			13	94,650	1,230,450	0	0		
吹付	D I -Ra''-B 吹付厚10cm	m	12.2	93,710	1,143,262				単-174号
			12.2	93,710	1,143,262	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	m	4.7	123,100	578,570	0	0		
			4.7	123,100	578,570				
吹付	DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	m	3.2	94,490	302,368	0	0		
			3.2	94,490	302,368				
吹付	DⅠ-Ra-L-B 吹付厚10cm	m	11.2	124,850	1,398,320	0	0		
			11.2	124,850	1,398,320				
吹付	DⅠ-KR''-h-B 吹付厚10cm	m	33.5	134,800	4,515,800	0	0		
			33.5	134,800	4,515,800				
吹付	DⅠ-KRa-B 吹付厚10cm	m	15.4	126,000	1,940,400	0	0		
			15.4	126,000	1,940,400				
吹付	DⅠ-KRa''-B 吹付厚10cm	m	9	132,200	1,189,800	0	0		
			9	132,200	1,189,800				
吹付	DⅠ-KRa2-B 吹付厚10cm	m	17.4	155,300	2,702,220	0	0		
			17.4	155,300	2,702,220				
吹付	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	m	6.7	137,400	920,580	0	0		
			6.7	137,400	920,580				
吹付	DⅡ-KR''-is-2-M 吹付厚12cm	m	6.7	126,700	848,890	0	0		
			6.7	126,700	848,890				
吹付	DⅠ-Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	2	76,660	153,320	0	0		
			2	76,660	153,320				
吹付	DⅠ-KR''-h-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	3	137,800	413,400	0	0		
			3	137,800	413,400				
吹付	DⅠ-KRa3-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	137,900	137,900	0	0		
			1	137,900	137,900				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部 吹付厚12cm	箇所	1	133,400	133,400	0	0		
			1	133,400	133,400				
ロックボルト工（全断面） （本坑）		式	1		116,480,400	0	0		
			1		116,480,400				
ロックボルト	CⅡ-B 耐力117.7KN L=4.0m	m	604.5	175,000	105,787,500	0	0	単-188号	
			604.5	175,000	105,787,500				
ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	396,200	7,131,600	0	0	単-189号	
			18	396,200	7,131,600				
ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	395,700	3,561,300	0	0	単-190号	
			9	395,700	3,561,300				
ロックボルト工（上半） （本坑）		式	1		346,782,402	1	1,931,684		
			1		348,714,086				
ロックボルト	DⅠ-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	378.2	324,200	122,612,440	-67.7	-21,948,340	単-191号	
			310.5	324,200	100,664,100				
ロックボルト	DⅠ-(S19)-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	565,709	2,262,836	0	0	単-192号	
			4	565,709	2,262,836				
ロックボルト	DⅠ-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	31.5	480,323	15,130,174	0	0	単-193号	
			31.5	480,323	15,130,174				
ロックボルト	DⅠ-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	41.3	325,500	13,443,150	0	0	単-194号	
			41.3	325,500	13,443,150				
ロックボルト	DⅠ-1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,400	2,928,600	0	0	単-195号	
			9	325,400	2,928,600				
ロックボルト	DⅠ-1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	325,400	5,857,200	0	0	単-196号	
			18	325,400	5,857,200				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	D I - (S19) -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	325,800	5,864,400	0	0		単-197号
			18	325,800	5,864,400				
ロックボルト	D I - (S13) -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	325,700	11,725,200	0	0		単-198号
			36	325,700	11,725,200				
ロックボルト	D I - (S5) -2 (24) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	3.8	1,235,000		単-199号
			3.8	325,000	1,235,000				
ロックボルト	D I - (S4) -2 (21) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	2,925,000		単-200号
			9	325,000	2,925,000				
ロックボルト	D I - (S6) -2 (23) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	2,925,000		単-201号
			9	325,000	2,925,000				
ロックボルト	D I - (S6) -2 (25) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	18	5,850,000		単-202号
			18	325,000	5,850,000				
ロックボルト	D I - (S11) -2 (29) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	2,930,400		単-203号
			9	325,600	2,930,400				
ロックボルト	D I - (S19) -2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	2.3	747,500		単-204号
			2.3	325,000	747,500				
ロックボルト	D I -i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	325,400	74,191,200	0	0		単-205号
			228	325,400	74,191,200				
ロックボルト	D I -i (S19) -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,300	2,927,700	0	0		単-206号
			9	325,300	2,927,700				
ロックボルト	D I -i (S13) -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,700	2,931,300	0	0		単-207号
			9	325,700	2,931,300				
ロックボルト	D I -i (S17) -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,800	2,932,200	0	0		単-208号
			9	325,800	2,932,200				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	11	325,000	3,575,000	0	0	単-209号
				11	325,000	3,575,000			
ロックボルト （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	5	338,700	1,693,500	0	0	単-210号
				5	338,700	1,693,500			
ロックボルト （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	334,500	1,338,000	0	0	単-211号
				4	334,500	1,338,000			
ロックボルト		DⅠL-B 耐力176.5KN L =6.0m	m	140.7	337,840	47,534,088	-64.4	-21,756,896	単-212号
				76.3	337,840	25,777,192			
ロックボルト		DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	352,560	3,173,040	0	0	単-213号
				9	352,560	3,173,040			
ロックボルト		DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	352,560	11,352,432	0	0	単-214号
				32.2	352,560	11,352,432			
ロックボルト		DⅠL-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	11.3	488,384	5,518,739	0	0	単-215号
				11.3	488,384	5,518,739			
ロックボルト		DⅠL-(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	3,273,300	単-216号
				9	363,700	3,273,300			
ロックボルト		DⅠL-(S6)-2(28)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	18	6,546,600	単-217号
				18	363,700	6,546,600			
ロックボルト		DⅠL-(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	5.2	1,891,240	単-218号
				5.2	363,700	1,891,240			
ロックボルト		DⅠL-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	32.2	11,711,140	単-219号
				32.2	363,700	11,711,140			
ロックボルト		DⅠ-(S19)-1-M' 耐力176.5KN L=6.0m	m	13.3	558,792	7,431,933	0	0	単-220号
				13.3	558,792	7,431,933			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I -(S19)-2-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	3,037,500	単-221号
				9	337,500	3,037,500			
ロックボルト		D I -3-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	7.6	2,564,240	単-222号
				7.6	337,400	2,564,240			
ロックボルト		D I L-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	9	165,830	1,492,470	0	0	単-223号
				9	165,830	1,492,470			
ロックボルト		D I L-1-B' 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	1	282,600	282,600	0	0	単-224号
				1	282,600	282,600			
ロックボルト		D I L-1-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	292,100	584,200	0	0	単-225号
				2	292,100	584,200			
ロックボルト工（下半） （本坑）			式	1		75,219,358	1	746,964	
				1		75,966,322			
ロックボルト		D I -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	381	72,030	27,443,430	-70.5	-5,078,115	単-226号
				310.5	72,030	22,365,315			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	117,390	469,560	0	0	単-227号
				4	117,390	469,560			
ロックボルト		D I -1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	31.5	97,240	3,063,060	0	0	単-228号
				31.5	97,240	3,063,060			
ロックボルト		D I -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	41.3	70,410	2,907,933	0	0	単-229号
				41.3	70,410	2,907,933			
ロックボルト		D I -1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-230号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		D I -1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-231号
				18	70,410	1,267,380			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					事業区分	道路新設・改築		
	（　５回変更）（個別合意）					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-(S19)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-232号
				18	70,410	1,267,380			
ロックボルト		DⅠ-(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	70,410	2,534,760	0	0	単-233号
				36	70,410	2,534,760			
ロックボルト		DⅠ-(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	3.8	267,558	単-234号
				3.8	70,410	267,558			
ロックボルト		DⅠ-(S4)-2(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	633,690	単-235号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	633,690	単-236号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-(S6)-2(25)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	18	1,267,380	単-237号
				18	70,410	1,267,380			
ロックボルト		DⅠ-(S11)-2(29)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	633,690	単-238号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	2.3	161,943	単-239号
				2.3	70,410	161,943			
ロックボルト		DⅠ-i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	70,410	16,053,480	0	0	単-240号
				228	70,410	16,053,480			
ロックボルト		DⅠ-i(S19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-241号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-242号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S17)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-243号
				9	70,410	633,690			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（　５回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
ロックボルト		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	11	70,420	774,620		0	0	単-244号	
				11	70,420	774,620					
ロックボルト （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	5	70,430	352,150		0	0	単-245号	
				5	70,430	352,150					
ロックボルト （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	70,430	281,720		0	0	単-246号	
				4	70,430	281,720					
ロックボルト		DⅠL-B 耐力176.5KN L =6.0m	m	140.7	74,420	10,470,894		-64.4	-4,792,648	単-247号	
				76.3	74,420	5,678,246					
ロックボルト		DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	75,349	678,141		0	0	単-248号	
				9	75,349	678,141					
ロックボルト		DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	75,349	2,426,237		0	0	単-249号	
				32.2	75,349	2,426,237					
ロックボルト		DⅠL-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	11.3	107,395	1,213,563		0	0	単-250号	
				11.3	107,395	1,213,563					
ロックボルト		DⅠL-(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0		9	678,060	単-251号	
				9	75,340	678,060					
ロックボルト		DⅠL-(S6)-2(28)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0		18	1,356,120	単-252号	
				18	75,340	1,356,120					
ロックボルト		DⅠL-(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0		5.2	391,768	単-253号	
				5.2	75,340	391,768					
ロックボルト		DⅠL-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0		32.2	2,425,948	単-254号	
				32.2	75,340	2,425,948					
ロックボルト		DⅠ-(S19)-1-M' 耐力176.5KN L=6.0m	m	13.3	111,300	1,480,290		0	0	単-255号	
				13.3	111,300	1,480,290					

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-(S19)-2-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	9	1,006,200	単-256号
				9	111,800	1,006,200			
ロックボルト		DⅠ-3-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	10.4	1,161,680	単-257号
				10.4	111,700	1,161,680			
ロックボルト工（避難坑）			式	1		130,081,987	0	0	
				1		130,081,987			
ロックボルト		DⅠp-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	992.2	85,060	84,396,532	0	0	単-258号
				992.2	85,060	84,396,532			
ロックボルト		DⅠp-i-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	29	95,560	2,771,240	0	0	単-259号
				29	95,560	2,771,240			
ロックボルト		DⅡp-is-B' 耐力117.7KN L=2.0m	m	28.7	112,900	3,240,230	0	0	単-260号
				28.7	112,900	3,240,230			
ロックボルト		DⅠp-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	13	96,170	1,250,210	0	0	単-261号
				13	96,170	1,250,210			
ロックボルト		DⅠp-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	7.7	96,250	741,125	0	0	単-262号
				7.7	96,250	741,125			
ロックボルト		DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	27.8	110,500	3,071,900	0	0	単-263号
				27.8	110,500	3,071,900			
ロックボルト		DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	19.3	110,600	2,134,580	0	0	単-264号
				19.3	110,600	2,134,580			
ロックボルト		DⅠpL-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	10.1	118,500	1,196,850	0	0	単-265号
				10.1	118,500	1,196,850			
ロックボルト		DⅠpL-h-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	6.8	216,500	1,472,200	0	0	単-266号
				6.8	216,500	1,472,200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	m	8.6	324,500	2,790,700	0	0	単-267号
				8.6	324,500	2,790,700			
ロックボルト		DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	m	10.1	183,000	1,848,300	0	0	単-268号
				10.1	183,000	1,848,300			
ロックボルト		DⅡpW-is-B' 耐力176.5KN L=4.0m	m	21	202,800	4,258,800	0	0	単-269号
				21	202,800	4,258,800			
ロックボルト		DⅠpL-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	80.8	104,550	8,447,640	0	0	単-270号
				80.8	104,550	8,447,640			
ロックボルト		DⅠpL-h-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	61.6	202,300	12,461,680	0	0	単-271号
				61.6	202,300	12,461,680			
ロックボルト工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1 1		30,746,360 30,746,360	0	0	
ロックボルト		DⅠpL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	52.1		18,683,060	0	0	内-72号
				52.1		18,683,060			
ロックボルト		DⅠpL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	12	358,600	4,303,200	0	0	単-272号
				12	358,600	4,303,200			
ロックボルト （一次掘削）		DⅠpL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m	9		2,029,500	0	0	内-73号
				9		2,029,500			
ロックボルト （二次掘削）		DⅠpL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m	9	324,200	2,917,800	0	0	単-273号
				9	324,200	2,917,800			
ロックボルト		DⅠpL2-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	1,147,000	2,294,000	0	0	単-274号
				2	1,147,000	2,294,000			
ロックボルト		DⅠpL2'-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	259,400	518,800	0	0	単-275号
				2	259,400	518,800			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		11,083,730			
				1		11,083,730	0	0	
ロックボルト	D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m		52.1		6,642,000			内-74号
				52.1		6,642,000	0	0	
ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m	m		12	215,700	2,588,400			単-276号
				12	215,700	2,588,400	0	0	
ロックボルト （一次掘削）	D I pL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m		9		712,130			内-75号
				9		712,130	0	0	
ロックボルト （二次掘削）	D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m		9	126,800	1,141,200			単-277号
				9	126,800	1,141,200	0	0	
ロックボルト工（避難連絡坑）			式	1		18,007,318			
				1		18,007,318	0	0	
ロックボルト	D I -Ra-B 耐力117.7KN L=2.0m	m		16.6	58,660	973,756			単-278号
				16.6	58,660	973,756	0	0	
ロックボルト	D I -Ra-i-B 耐力117.7KN L=2.0m	m		13	63,110	820,430			単-279号
				13	63,110	820,430	0	0	
ロックボルト	D II -Ra-is-M 耐力117.7KN L=2.0m	m		4.7	73,060	343,382			単-280号
				4.7	73,060	343,382	0	0	
ロックボルト	D II -Ra''-is-M 耐力117.7KN L=2.0m	m		3.2	73,010	233,632			単-281号
				3.2	73,010	233,632	0	0	
ロックボルト	D I -Ra''-B 耐力117.7KN L=2.0m	m		12.2	58,660	715,652			単-282号
				12.2	58,660	715,652	0	0	
ロックボルト	D I -Ra-L-B 耐力117.7KN L=2.0m	m		11.2	79,590	891,408			単-283号
				11.2	79,590	891,408	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-KR' '-h-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	33.5	211,340	7,079,890	0	0	単-284号
				33.5	211,340	7,079,890			
ロックボルト		DⅠ-KRa-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	15.4	110,770	1,705,858	0	0	単-285号
				15.4	110,770	1,705,858			
ロックボルト		DⅠ-KRa' '-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	9	105,670	951,030	0	0	単-286号
				9	105,670	951,030			
ロックボルト		DⅠ-KRa2-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	17.4	147,800	2,571,720	0	0	単-287号
				17.4	147,800	2,571,720			
ロックボルト		DⅠ-KRa3-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	6.7	117,600	787,920	0	0	単-288号
				6.7	117,600	787,920			
ロックボルト		DⅡ-KR' '-is-2-M 耐力117.7KN L=3.0m	m	6.7	139,200	932,640	0	0	単-289号
				6.7	139,200	932,640			
ロックボルト工（交差部）			式	1		48,833,560	0	0	
				1		48,833,560			
分岐部補強増しロックボルト		L=2.0m	本	1,105		8,543,860	0	0	内-76号
				1,105		8,543,860			
分岐部補強増しロックボルト		L=6.0m	本	3,190		40,289,700	0	0	内-77号
				3,190		40,289,700			
鋼製支保工（全断面）（本坑）			式	1		70,315,800	0	0	
				1		70,315,800			
鋼製支保		CⅡ-B H150×150×7×10	m	604.5	105,400	63,714,300	0	0	単-290号
				604.5	105,400	63,714,300			
鋼製支保		DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	m	18	246,000	4,428,000	0	0	単-291号
				18	246,000	4,428,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	m	9	241,500	2,173,500	0	0	単-292号	
			9	241,500	2,173,500				
鋼製支保工（上半） （本坑）		式	1		159,044,326	1	1,910,251		
			1		160,954,577				
鋼製支保	DⅠ-B H150×150×7×10	m	378.2	138,330	52,316,406	-67.7	-9,364,941	単-293号	
			310.5	138,330	42,951,465				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-1-B' H150×150×7×10	m	4	142,203	568,812	0	0	単-294号	
			4	142,203	568,812				
鋼製支保	DⅠ-1-B' H150×150×7×10	m	31.5	142,203	4,479,394	0	0	単-295号	
			31.5	142,203	4,479,394				
鋼製支保	DⅠ-1-B H150×150×7×10	m	41.3	144,400	5,963,720	0	0	単-296号	
			41.3	144,400	5,963,720				
鋼製支保	DⅠ-1(21)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-297号	
			9	144,400	1,299,600				
鋼製支保	DⅠ-1(24)-B H150×150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-298号	
			18	144,400	2,599,200				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-1-B H150×150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-299号	
			18	144,400	2,599,200				
鋼製支保	DⅠ-(S13)-1-B H150×150×7×10	m	36	144,400	5,198,400	0	0	単-300号	
			36	144,400	5,198,400				
鋼製支保	DⅠ-(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	m	0	0	0	3.8	548,720	単-301号	
			3.8	144,400	548,720				
鋼製支保	DⅠ-(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	m	0	0	0	9	1,299,600	単-302号	
			9	144,400	1,299,600				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(23)-B H15 0×150×7×10	m	0	0	0	9	1,299,600	単-303号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(25)-B H15 0×150×7×10	m	0	0	0	18	2,599,200	単-304号
				18	144,400	2,599,200			
鋼製支保		DⅠ-(S11)-2(29)-B H1 50×150×7×10	m	0	0	0	9	1,299,600	単-305号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-2-B H150× 150×7×10	m	0	0	0	2.3	332,120	単-306号
				2.3	144,400	332,120			
鋼製支保		DⅠ-i-B H150×150×7 ×10	m	228	144,400	32,923,200	0	0	単-307号
				228	144,400	32,923,200			
鋼製支保		DⅠ-i(S19)-B H150×1 50×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-308号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-i(S13)-1-B H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-309号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-i(S17)-1-B H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-310号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	11	209,200	2,301,200	0	0	単-311号
				11	209,200	2,301,200			
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	5	259,400	1,297,000	0	0	単-312号
				5	259,400	1,297,000			
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	4	258,200	1,032,800	0	0	単-313号
				4	258,200	1,032,800			
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8 ×12	m	140.7	204,970	28,839,279	-64.4	-13,200,068	単-314号
				76.3	204,970	15,639,211			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		D I L-1(19)-B H200×200×8×12	m	9	225,397	2,028,573	0	0	単-315号
				9	225,397	2,028,573			
鋼製支保		D I L-1-B H200×200×8×12	m	32.2	225,397	7,257,783	0	0	単-316号
				32.2	225,397	7,257,783			
鋼製支保		D I L-1-B' H200×200×8×12	m	11.3	225,397	2,546,986	0	0	単-317号
				11.3	225,397	2,546,986			
鋼製支保		D I L-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	9	2,053,800	単-318号
				9	228,200	2,053,800			
鋼製支保		D I L-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	18	4,102,200	単-319号
				18	227,900	4,102,200			
鋼製支保		D I L-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	5.2	1,185,080	単-320号
				5.2	227,900	1,185,080			
鋼製支保		D I L-(S19)-2-B H200×200×8×12	m	0	0	0	32.2	7,338,380	単-321号
				32.2	227,900	7,338,380			
鋼製支保		D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	m	13.3	142,404	1,893,973	0	0	単-322号
				13.3	142,404	1,893,973			
鋼製支保		D I -(S19)-2-M H150×150×7×10	m	0	0	0	9	1,310,400	単-323号
				9	145,600	1,310,400			
鋼製支保		D I -3-M H150×150×7×10	m	0	0	0	7.6	1,106,560	単-324号
				7.6	145,600	1,106,560			
鋼製支保工（下半） （本坑）			式	1		48,339,218	1	309,721	
				1		48,648,939			
鋼製支保		D I -B H150×150×7×10	m	381	44,800	17,068,800	-70.5	-3,158,400	単-325号
				310.5	44,800	13,910,400			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B'　H150 ×150×7×10	m	4	45,804	183,216	0	0	単-326号
				4	45,804	183,216			
鋼製支保		DⅠ-1-B'　H150×150× 7×10	m	31.5	45,804	1,442,826	0	0	単-327号
				31.5	45,804	1,442,826			
鋼製支保		DⅠ-1-B　H150×150×7 ×10	m	41.3	44,470	1,836,611	0	0	単-328号
				41.3	44,470	1,836,611			
鋼製支保		DⅠ-1(21)-B　H150×15 0×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-329号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-1(24)-B　H150×1 50×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-330号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B　H150× 150×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-331号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S13)-1-B　H150× 150×7×10	m	36	44,470	1,600,920	0	0	単-332号
				36	44,470	1,600,920			
鋼製支保		DⅠ-(S5)-2(24)-B　H15 0×150×7×10	m	0	0	0	3.8	168,986	単-333号
				3.8	44,470	168,986			
鋼製支保		DⅠ-(S4)-2(21)-B　H15 0×150×7×10	m	0	0	0	9	400,230	単-334号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(23)-B　H15 0×150×7×10	m	0	0	0	9	400,230	単-335号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(25)-B　H15 0×150×7×10	m	0	0	0	18	800,460	単-336号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S11)-2(29)-B　H1 50×150×7×10	m	0	0	0	9	400,230	単-337号
				9	44,470	400,230			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-(S19)-2-B H150×150×7×10	m	0	0	0			単-338号
				2.3	44,470	102,281	2.3	102,281	
鋼製支保		DⅠ-i-B H150×150×7×10	m	228	44,470	10,139,160			単-339号
				228	44,470	10,139,160	0	0	
鋼製支保		DⅠ-i (S19)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230			単-340号
				9	44,470	400,230	0	0	
鋼製支保		DⅠ-i (S13)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230			単-341号
				9	44,470	400,230	0	0	
鋼製支保		DⅠ-i (S17)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230			単-342号
				9	44,470	400,230	0	0	
鋼製支保		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	11	57,860	636,460			単-343号
				11	57,860	636,460	0	0	
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	5	73,660	368,300			単-344号
				5	73,660	368,300	0	0	
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	4	73,660	294,640			単-345号
				4	73,660	294,640	0	0	
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8×12	m	140.7	56,400	7,935,480			単-346号
				76.3	56,400	4,303,320	-64.4	-3,632,160	
鋼製支保		DⅠL-1 (19)-B H200×200×8×12	m	9	59,320	533,880			単-347号
				9	59,320	533,880	0	0	
鋼製支保		DⅠL-1-B H200×200×8×12	m	32.2	59,320	1,910,104			単-348号
				32.2	59,320	1,910,104	0	0	
鋼製支保		DⅠL-1-B' H200×200×8×12	m	11.3	59,320	670,316			単-349号
				11.3	59,320	670,316	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅠL-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	9	563,760	563,760	単-350号
			9	62,640	563,760				
鋼製支保	DⅠL-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	18	1,127,520	1,127,520	単-351号
			18	62,640	1,127,520				
鋼製支保	DⅠL-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	m	0	0	0	5.2	325,728	325,728	単-352号
			5.2	62,640	325,728				
鋼製支保	DⅠL-(S19)-2-B H200×200×8×12	m	0	0	0	32.2	2,017,008	2,017,008	単-353号
			32.2	62,640	2,017,008				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-1-M' H150×150×7×10	m	13.3	38,847	516,665	13.3	38,847	516,665	単-354号
			13.3	38,847	516,665				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-2-M H150×150×7×10	m	0	0	0	9	368,280	368,280	単-355号
			9	40,920	368,280				
鋼製支保	DⅠ-3-M H150×150×7×10	m	0	0	0	10.4	425,568	425,568	単-356号
			10.4	40,920	425,568				
鋼製支保工（避難坑）		式	1		76,454,807	1	76,454,807	0	0
			1		76,454,807				
鋼製支保	DⅠp-B H100×100×6×8	m	992.2	52,730	52,318,706	992.2	52,730	52,318,706	単-357号
			992.2	52,730	52,318,706				
鋼製支保	DⅠp-2-B H100×100×6×8	m	0	52,730	0	0	52,730	0	単-358号
			0	52,730	0				
鋼製支保	DⅠp-i-B H100×100×6×8	m	29	60,830	1,764,070	29	60,830	1,764,070	単-359号
			29	60,830	1,764,070				
鋼製支保	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	m	28.7	60,760	1,743,812	28.7	60,760	1,743,812	単-360号
			28.7	60,760	1,743,812				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠp-M H100×100×6×8	m	13	59,090	768,170	0	0	単-361号
				13	59,090	768,170			
鋼製支保		DⅠp-2-M H100×100×6×8	m	7.7	59,090	454,993	0	0	単-362号
				7.7	59,090	454,993			
鋼製支保		DⅡp-is-M' H100×100×6×8	m	27.8	79,600	2,212,880	0	0	単-363号
				27.8	79,600	2,212,880			
鋼製支保		DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	m	19.3	79,560	1,535,508	0	0	単-364号
				19.3	79,560	1,535,508			
鋼製支保		DⅠpL-2-M H100×100×6×8	m	10.1	70,090	707,909	0	0	単-365号
				10.1	70,090	707,909			
鋼製支保		DⅠpL-h-2-M H100×100×6×8	m	6.8	70,090	476,612	0	0	単-366号
				6.8	70,090	476,612			
鋼製支保		DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	m	8.6	93,770	806,422	0	0	単-367号
				8.6	93,770	806,422			
鋼製支保		DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	m	10.1	93,770	947,077	0	0	単-368号
				10.1	93,770	947,077			
鋼製支保		DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	m	21	165,800	3,481,800	0	0	単-369号
				21	165,800	3,481,800			
鋼製支保		DⅠpL-B H100×100×6×8	m	80.8	63,040	5,093,632	0	0	単-370号
				80.8	63,040	5,093,632			
鋼製支保		DⅠpL-h-B H100×100×6×8	m	61.6	67,260	4,143,216	0	0	単-371号
				61.6	67,260	4,143,216			
鋼製支保工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1 1		21,404,900 21,404,900	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	D I pL2-B H200×200× 8×12	m	61. 1	275, 000	16, 802, 500	0	0	単-372号	
			61. 1	275, 000	16, 802, 500				
鋼製支保	D I pL2’-B H200×200 ×8×12	m	12	275, 000	3, 300, 000	0	0	単-373号	
			12	275, 000	3, 300, 000				
鋼製支保 （切広げ1次）	D I pL2-B H150×150× 7×10	m	2	195, 800	391, 600	0	0	単-374号	
			2	195, 800	391, 600				
鋼製支保 （切広げ1次）	D I pL2-B H125×125× 6. 5×9	m	6	151, 800	910, 800	0	0	単-375号	
			6	151, 800	910, 800				
鋼製支保工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		7, 674, 614	0	0		
			1		7, 674, 614				
鋼製支保	D I pL2-B H200×200× 8×12	m	61. 1	90, 140	5, 507, 554	0	0	単-376号	
			61. 1	90, 140	5, 507, 554				
鋼製支保	D I pL2’-B H200×200 ×8×12	m	12	133, 800	1, 605, 600	0	0	単-377号	
			12	133, 800	1, 605, 600				
鋼製支保 （切広げ1次）	D I pL2-B H150×150× 7×10	m	2	73, 880	147, 760	0	0	単-378号	
			2	73, 880	147, 760				
鋼製支保 （切広げ1次）	D I pL2-B H125×125× 6. 5×9	m	6	68, 950	413, 700	0	0	単-379号	
			6	68, 950	413, 700				
鋼製支保工（避難連絡坑）		式	1		9, 802, 071	0	0		
			1		9, 802, 071				
鋼製支保	D I -Ra-B H100×100× 6×8	m	16. 6	51, 940	862, 204	0	0	単-380号	
			16. 6	51, 940	862, 204				
鋼製支保	D I -Ra-i-B H100×100 ×6×8	m	13	51, 810	673, 530	0	0	単-381号	
			13	51, 810	673, 530				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	m	4.7	69,830	328,201	0	0	単-382号
				4.7	69,830	328,201			
鋼製支保		DⅡ-Ra''-is-M H100×100×6×8	m	3.2	69,830	223,456	0	0	単-383号
				3.2	69,830	223,456			
鋼製支保		DⅠ-Ra''-B H100×100×6×8	m	12.2	51,940	633,668	0	0	単-384号
				12.2	51,940	633,668			
鋼製支保		DⅠ-Ra-L-B H100×100×6×8	m	11.2	64,200	719,040	0	0	単-385号
				11.2	64,200	719,040			
鋼製支保		DⅠ-KR''-h-B H100×100×6×8	m	33.5	68,890	2,307,815	0	0	単-386号
				33.5	68,890	2,307,815			
鋼製支保		DⅠ-KRa-B H100×100×6×8	m	15.4	65,950	1,015,630	0	0	単-387号
				15.4	65,950	1,015,630			
鋼製支保		DⅠ-KRa''-B H100×100×6×8	m	9	65,950	593,550	0	0	単-388号
				9	65,950	593,550			
鋼製支保		DⅠ-KRa2-B H100×100×6×8	m	17.4	78,410	1,364,334	0	0	単-389号
				17.4	78,410	1,364,334			
鋼製支保		DⅠ-KRa3-B H100×100×6×8	m	6.7	71,480	478,916	0	0	単-390号
				6.7	71,480	478,916			
鋼製支保		DⅡ-KR''-is-2-M H100×100×6×8	m	6.7	89,810	601,727	0	0	単-391号
				6.7	89,810	601,727			
金網工（全断面） （本坑）			式	1		14,598,585	0	0	
				1		14,598,585			
金網		CⅡ-B　φ5×150×150	m	604.5	22,290	13,474,305	0	0	単-392号
				604.5	22,290	13,474,305			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築		
	（ 5 回変更）（個別合意）						トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅠ-(S4)-2(21)-B φ5 ×150×150	m	0	0	0	9	291,690	単-404号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-(S6)-2(23)-B φ5 ×150×150	m	0	0	0	9	291,690	単-405号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-(S6)-2(25)-B φ5 ×150×150	m	0	0	0	18	583,380	単-406号
				18	32,410	583,380			
金網		DⅠ-(S11)-2(29)-B φ 5×150×150	m	0	0	0	9	291,690	単-407号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-(S19)-2-B φ5×1 50×150	m	0	0	0	2.3	74,543	単-408号
				2.3	32,410	74,543			
金網		DⅠ-i-B φ5×150×15 0	m	228	32,410	7,389,480	0	0	単-409号
				228	32,410	7,389,480			
金網		DⅠ-i(S19)-B φ5×15 0×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-410号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-i(S13)-1-B φ5× 150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-411号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-i(S17)-1-B φ5× 150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-412号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅡ-is-B φ5×150×1 50	m	11	32,560	358,160	0	0	単-413号
				11	32,560	358,160			
金網 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B φ5×150×1 50	m	5	32,480	162,400	0	0	単-414号
				5	32,480	162,400			
金網 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B φ5×150×1 50	m	4	32,750	131,000	0	0	単-415号
				4	32,750	131,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		D I L-B　φ５×150×150	m	140.7	33,537	4,718,655	-64.4	-2,159,782	単-416号
				76.3	33,537	2,558,873			
金網		D I L-1(19)-B　φ５×150×150	m	9	33,988	305,892	0	0	単-417号
				9	33,988	305,892			
金網		D I L-1-B　φ５×150×150	m	32.2	33,988	1,094,413	0	0	単-418号
				32.2	33,988	1,094,413			
金網		D I L-1-B'　φ５×150×150	m	11.3	33,988	384,064	0	0	単-419号
				11.3	33,988	384,064			
金網		D I L-(S6)-2(23)-B　φ５×150×150	m	0	0	0	9	321,210	単-420号
				9	35,690	321,210			
金網		D I L-(S6)-2(28)-B　φ５×150×150	m	0	0	0	18	642,420	単-421号
				18	35,690	642,420			
金網		D I L-(S5)-2(24)-B　φ５×150×150	m	0	0	0	5.2	185,588	単-422号
				5.2	35,690	185,588			
金網		D I L-(S19)-2-B　φ５×150×150	m	0	0	0	32.2	1,149,218	単-423号
				32.2	35,690	1,149,218			
金網		D I -(S19)-1-M'　φ５×150×150	m	13.3	40,130	533,729	0	0	単-424号
				13.3	40,130	533,729			
金網		D I -(S19)-2-M　φ５×150×150	m	0	0	0	9	382,950	単-425号
				9	42,550	382,950			
金網		D I -3-M　φ５×150×150	m	0	0	0	7.6	323,380	単-426号
				7.6	42,550	323,380			
金網		D I L-B　妻部　φ５×150×150	箇所	12	41,000	492,000	0	0	単-427号
				12	41,000	492,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網工（下半） （本坑）			式	1		7,522,749			
				1		7,584,883	1	62,134	
金網	D I-B　φ 5×150×150			381	7,270	2,769,870			単-428号
		m		310.5	7,270	2,257,335	-70.5	-512,535	
金網	D I-(S19)-1-B'　φ 5×150×150			4	7,333	29,332			単-429号
		m		4	7,333	29,332	0	0	
金網	D I-1-B'　φ 5×150×150			31.5	7,333	230,989			単-430号
		m		31.5	7,333	230,989	0	0	
金網	D I-1-B　φ 5×150×150			41.3	7,307	301,779			単-431号
		m		41.3	7,307	301,779	0	0	
金網	D I-1(21)-B　φ 5×150×150			9	7,307	65,763			単-432号
		m		9	7,307	65,763	0	0	
金網	D I-1(24)-B　φ 5×150×150			18	7,307	131,526			単-433号
		m		18	7,307	131,526	0	0	
金網	D I-(S19)-1-B　φ 5×150×150			18	7,307	131,526			単-434号
		m		18	7,307	131,526	0	0	
金網	D I-(S13)-1-B　φ 5×150×150			36	7,307	263,052			単-435号
		m		36	7,307	263,052	0	0	
金網	D I-(S5)-2(24)-B　φ 5×150×150			0	0	0			単-436号
		m		3.8	7,307	27,766	3.8	27,766	
金網	D I-(S4)-2(21)-B　φ 5×150×150			0	0	0			単-437号
		m		9	7,307	65,763	9	65,763	
金網	D I-(S6)-2(23)-B　φ 5×150×150			0	0	0			単-438号
		m		9	7,307	65,763	9	65,763	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		D I -(S6)-2(25)-B φ5 ×150×150	m	0 18	0 7,307	0 131,526	18	131,526	単-439号
金網		D I -(S11)-2(29)-B φ 5×150×150		m	0 9	0 7,307	0 65,763	9	65,763
金網		D I -(S19)-2-B φ5×1 50×150	m	0 2.3	0 7,307	0 16,806	2.3	16,806	単-441号
金網		D I -i-B φ5×150×15 0		m	228 228	7,307 7,307	1,665,996 1,665,996	0 0	0 0
金網		D I -i(S19)-B φ5×15 0×150	m	9 9	7,307 7,307	65,763 65,763	0 0	0 0	単-443号
金網		D I -i(S13)-1-B φ5× 150×150		m	9 9	7,307 7,307	65,763 65,763	0 0	0 0
金網		D I -i(S17)-1-B φ5× 150×150	m	9 9	7,307 7,307	65,763 65,763	0 0	0 0	単-445号
金網		D II -is-B φ5×150×1 50		m	11 11	7,307 7,307	80,377 80,377	0 0	0 0
金網 （箱抜き包括部）左側		D II -is-B φ5×150×1 50	m	5 5	7,293 7,293	36,465 36,465	0 0	0 0	単-447号
金網 （箱抜き包括部）右側		D II -is-B φ5×150×1 50		m	4 4	7,293 7,293	29,172 29,172	0 0	0 0
金網		D I L-B φ5×150×150	m	140.7 76.3	7,510 7,510	1,056,657 573,013	-64.4	-483,644	単-449号
金網		D I L-1(19)-B φ5×15 0×150		m	9 9	7,599 7,599	68,391 68,391	0 0	0 0

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		D I L-1-B φ5×150×150	m	32.2	7,599	244,687	0	0	単-451号
				32.2	7,599	244,687			
金網		D I L-1-B' φ5×150×150	m	11.3	7,599	85,868	0	0	単-452号
				11.3	7,599	85,868			
金網		D I L-(S6)-2(23)-B φ5×150×150	m	0	0	0	9	68,391	単-453号
				9	7,599	68,391			
金網		D I L-(S6)-2(28)-B φ5×150×150	m	0	0	0	18	136,782	単-454号
				18	7,599	136,782			
金網		D I L-(S5)-2(24)-B φ5×150×150	m	0	0	0	5.2	39,514	単-455号
				5.2	7,599	39,514			
金網		D I L-(S19)-2-B φ5×150×150	m	0	0	0	32.2	244,687	単-456号
				32.2	7,599	244,687			
金網		D I -(S19)-1-M' φ5×150×150	m	13.3	10,076	134,010	0	0	単-457号
				13.3	10,076	134,010			
金網		D I -(S19)-2-M φ5×150×150	m	0	0	0	9	90,720	単-458号
				9	10,080	90,720			
金網		D I -3-M φ5×150×150	m	0	0	0	10.4	104,832	単-459号
				10.4	10,080	104,832			
金網工（避難坑）			式	1		14,490,834	0	0	
				1		14,490,834			
金網		D I p-B φ5×150×150	m	992.2	10,440	10,358,568	0	0	単-460号
				992.2	10,440	10,358,568			
金網		D I p-i-B φ5×150×150	m	29	11,520	334,080	0	0	単-461号
				29	11,520	334,080			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅡp-is-B'　φ５×150×150	m	28.7	11,520	330,624	0	0	単-462号
				28.7	11,520	330,624			
金網		D1p-M　φ５×150×150	m	13	11,530	149,890	0	0	単-463号
				13	11,530	149,890			
金網		D1p-2-M　φ５×150×150	m	7.7	11,530	88,781	0	0	単-464号
				7.7	11,530	88,781			
金網		DⅡp-is-M'　φ５×150×150	m	27.8	11,570	321,646	0	0	単-465号
				27.8	11,570	321,646			
金網		DⅡp-is-2-M'　φ５×150×150	m	19.3	12,460	240,478	0	0	単-466号
				19.3	12,460	240,478			
金網		DⅠpL-2-M　φ５×150×150	m	10.1	12,720	128,472	0	0	単-467号
				10.1	12,720	128,472			
金網		DⅠpL-h-2-M　φ５×150×150	m	6.8	12,760	86,768	0	0	単-468号
				6.8	12,760	86,768			
金網		DⅡpL-is-h-2-M'　φ５×150×150	m	8.6	13,720	117,992	0	0	単-469号
				8.6	13,720	117,992			
金網		DⅡpL-is-2-M'　φ５×150×150	m	10.1	11,570	116,857	0	0	単-470号
				10.1	11,570	116,857			
金網		DⅡpW-is-B'　φ５×150×150	m	21	13,940	292,740	0	0	単-471号
				21	13,940	292,740			
金網		DⅠpL-B　φ５×150×150	m	80.8	11,590	936,472	0	0	単-472号
				80.8	11,590	936,472			
金網		DⅠpL-h-B　φ５×150×150	m	61.6	11,960	736,736	0	0	単-473号
				61.6	11,960	736,736			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅠpL-B 妻部　φ５×150×150	箇所	8	20,120	160,960	0	0	単-474号
				8	20,120	160,960			
金網		DⅠpL-2-M 妻部　φ５×150×150	箇所	1	22,600	22,600	0	0	単-475号
				1	22,600	22,600			
金網		DⅡpL-is-2-M' 妻部　φ５×150×150	箇所	1	22,310	22,310	0	0	単-476号
				1	22,310	22,310			
金網		DⅡpW-is-B' 妻部　φ５×150×150	箇所	2	22,430	44,860	0	0	単-477号
				2	22,430	44,860			
金網工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		2,799,477	0	0	
				1		2,799,477			
金網		DⅠpL2-B　φ５×150×150	m	61.1	32,770	2,002,247	0	0	単-478号
				61.1	32,770	2,002,247			
金網		DⅠpL2'-B　φ５×150×150	m	12	32,770	393,240	0	0	単-479号
				12	32,770	393,240			
金網 擦付け区間(1次掘削)		φ５×150×150	m	9	28,750	258,750	0	0	単-480号
				9	28,750	258,750			
金網		DⅠpL2-B 妻部　φ５×150×150	箇所	2	72,620	145,240	0	0	単-481号
				2	72,620	145,240			
金網工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		672,111	0	0	
				1		672,111			
金網		DⅠpL2-B　φ５×150×150	m	61.1	7,281	444,869	0	0	単-482号
				61.1	7,281	444,869			
金網		DⅠpL2'-B　φ５×150×150	m	12	9,139	109,668	0	0	単-483号
				12	9,139	109,668			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網 擦付け区間(1次掘削)		φ５×150×150	m	2	7,307	14,614	0	0	単-484号
				2	7,307	14,614			
金網		DⅠpL2'-B 妻部 φ５×150×150	箇所	2	51,480	102,960	0	0	単-485号
				2	51,480	102,960			
金網工（避難連絡坑）			式	1		1,984,106	0	0	
				1		1,984,106			
金網		DⅠ-Ra-B φ５×150×150	m	16.6	10,030	166,498	0	0	単-486号
				16.6	10,030	166,498			
金網		DⅠ-Ra-i-B φ５×150×150	m	13	11,060	143,780	0	0	単-487号
				13	11,060	143,780			
金網		DⅡ-Ra-is-M φ５×150×150	m	4.7	12,380	58,186	0	0	単-488号
				4.7	12,380	58,186			
金網		DⅡ-Ra''-is-M φ５×150×150	m	3.2	12,380	39,616	0	0	単-489号
				3.2	12,380	39,616			
金網		DⅠ-Ra''-B φ５×150×150	m	12.2	10,030	122,366	0	0	単-490号
				12.2	10,030	122,366			
金網		DⅠ-Ra-L-B φ５×150×150	m	11.2	10,750	120,400	0	0	単-491号
				11.2	10,750	120,400			
金網		DⅠ-KR''-h-B φ５×150×150	m	33.5	12,530	419,755	0	0	単-492号
				33.5	12,530	419,755			
金網		DⅠ-KRa-B φ５×150×150	m	15.4	11,620	178,948	0	0	単-493号
				15.4	11,620	178,948			
金網		DⅠ-KRa''-B φ５×150×150	m	9	11,620	104,580	0	0	単-494号
				9	11,620	104,580			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅠ-KRa2-B φ5×150×150	m	17.4	13,210	229,854	0	0	単-495号
				17.4	13,210	229,854			
金網		DⅠ-KRa3-B φ5×150×150	m	6.7	13,210	88,507	0	0	単-496号
				6.7	13,210	88,507			
金網		DⅡ-KRa-is-2-M φ5×150×150	m	6.7	14,180	95,006	0	0	単-497号
				6.7	14,180	95,006			
金網		DⅠ-Ra-L-B 妻部 φ5×150×150	箇所	2	28,860	57,720	0	0	単-498号
				2	28,860	57,720			
金網		DⅠ-KR''-h-B 妻部 φ5×150×150	箇所	3	31,340	94,020	0	0	単-499号
				3	31,340	94,020			
金網		DⅠ-KRa3-B 妻部 φ5×150×150	箇所	1	33,530	33,530	0	0	単-500号
				1	33,530	33,530			
金網		DⅡ-KR''-is-2-M 妻部 φ5×150×150	箇所	1	31,340	31,340	0	0	単-501号
				1	31,340	31,340			
覆工			式	1 1		1,372,685,842 1,747,664,239	1	374,978,397	
覆工コンクリート工（本坑）			式	1 1		918,126,503 1,061,800,471	1	143,673,968	
覆工コンクリート		CⅡ-B 巻厚40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	350 0		131,495,000 0	-350	-131,495,000	内-78号
覆工コンクリート		CⅡ-B 巻厚40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 604.7		0 227,297,717	604.7	227,297,717	内-79号
覆工コンクリート		DⅠ-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	967,500 0		418,250,250 0	-967,500	-418,250,250	内-80号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I -B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 967.5		0 418,250,250			内-81号
覆工コンクリート		D I -(S19)-1-B’ 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4 4	416,200 416,200	1,664,800 1,664,800			単-502号
覆工コンクリート		D I -1-B’ 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.7 31.7	416,200 416,200	13,193,540 13,193,540			単-503号
覆工コンクリート		D I -1(18)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9 9	416,200 416,200	3,745,800 3,745,800			単-504号
覆工コンクリート		D I -1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	65 75.5	416,200 416,200	27,053,000 31,423,100			単-505号
覆工コンクリート		D I -i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	236.9 236.9	416,200 416,200	98,597,780 98,597,780			単-506号
覆工コンクリート		D I -(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.5 31.5	416,200 416,200	13,110,300 13,110,300			単-507号
覆工コンクリート		D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	54 54	416,200 416,200	22,474,800 22,474,800			単-508号
覆工コンクリート		D I -1(21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9 9	416,200 416,200	3,745,800 3,745,800			単-509号
覆工コンクリート		D I -1(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18 18	416,200 416,200	7,491,600 7,491,600			単-510号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I－(S13)－1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-511号
				36	416,200	14,983,200			
				36	416,200	14,983,200	0	0	
覆工コンクリート		D I－(S5)－2(24)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-512号
				0	0	0			
				4	418,100	1,672,400	4	1,672,400	
覆工コンクリート		D I－(S4)－2(21)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-513号
				0	0	0			
				9	418,100	3,762,900	9	3,762,900	
覆工コンクリート		D I－(S6)－2(29)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-514号
				0	0	0			
				9	418,100	3,762,900	9	3,762,900	
覆工コンクリート		D I－(S6)－2(25)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-515号
				0	0	0			
				18	418,100	7,525,800	18	7,525,800	
覆工コンクリート		D I－(S11)－2(29)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-516号
				0	0	0			
				9.2	418,100	3,846,520	9.2	3,846,520	
覆工コンクリート		D I－(S19)－2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-517号
				0	0	0			
				2.5	418,100	1,045,250	2.5	1,045,250	
覆工コンクリート		D I－i (S19)－B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-518号
				9	416,200	3,745,800			
				9	416,200	3,745,800	0	0	
覆工コンクリート		D I－i (S13)－1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-519号
				9	416,200	3,745,800			
				9	416,200	3,745,800	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅠ-i(S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-520号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	46	392,390	18,049,940	0	0	単-521号
				46	392,390	18,049,940			
覆工コンクリート		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	33	392,390	12,948,870	0	0	単-522号
				33	392,390	12,948,870			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5	628,600	3,143,000	0	0	単-523号
				5	628,600	3,143,000			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4	596,100	2,384,400	0	0	単-524号
				4	596,100	2,384,400			
覆工コンクリート		DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-525号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-526号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18	392,390	7,063,020	0	0	単-527号
				18	392,390	7,063,020			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S9)-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	373,380	3,360,420	0	0	単-528号
				9	373,380	3,360,420			
覆工コンクリート		DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	447,070	447,070	0	0	単-529号
				1	447,070	447,070			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=3 40kg/m3以上 W/C=60% 以下	m	1	434,920	434,920	0	0	単-530号
				1	434,920	434,920			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚4 0cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C= 60%以下	m	13.5	393,560	5,313,060	0	0	単-531号
				13.5	393,560	5,313,060			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-2-M 巻厚40 cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	0	0	0	9	3,542,400	単-532号
				9	393,600	3,542,400			
覆工コンクリート		DⅠ-3-M 巻厚40cm 1 3 0-21-40(高炉) C=340k g/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	7.6	2,991,360	単-533号
				7.6	393,600	2,991,360			
覆工コンクリート		DⅢ-2-i(S)-M 巻厚45c m 30-21-40(高炉) C=3 40kg/m3以上 W/C=60% 以下	m	1	423,940	423,940	0	0	単-534号
				1	423,940	423,940			
覆工コンクリート		DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30 -21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240	0	0	単-535号
				1	424,240	424,240			
覆工コンクリート		DⅢ-4-M 巻厚45cm 30- 21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240	0	0	単-536号
				1	424,240	424,240			
覆工コンクリート		DⅠL-B 巻厚40cm 30-2 1-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	m	42.3	725,000	30,667,500	-41.3	-29,942,500	単-537号
				1	725,000	725,000			
覆工コンクリート		DⅠL-1(19)-B 巻厚40c m 30-21-40(高炉) C=3 40kg/m3以上 W/C=60% 以下	m	9	723,630	6,512,670	0	0	単-538号
				9	723,630	6,512,670			
覆工コンクリート		DⅠL-1-B 巻厚40cm 30 -21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,600	723,600	30	21,708,000	単-539号
				31	723,600	22,431,600			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事					事業区分	道路新設・改築		
	（５回変更）（個別合意）					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート	D I L-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,630	723,630	9.7	7,019,211		単-540号
			10.7	723,630	7,742,841				
覆工コンクリート	D I L-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10.3	723,630	7,453,389	-9.3	-6,729,759		単-541号
			1	723,630	723,630				
覆工コンクリート	D I L-i (S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	723,600	6,512,400	-8	-5,788,800		単-542号
			1	723,600	723,600				
覆工コンクリート	D I L-i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11.7	756,160	8,847,072	-10.7	-8,090,912		単-543号
			1	756,160	756,160				
覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	8.4	6,078,240		単-544号
			8.4	723,600	6,078,240				
覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(28)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	18	13,024,800		単-545号
			18	723,600	13,024,800				
覆工コンクリート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	4.6	3,328,560		単-546号
			4.6	723,600	3,328,560				
覆工コンクリート	D I L-(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	31	22,431,600		単-547号
			31	723,600	22,431,600				
覆工コンクリート	D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	16	332,410	5,318,560	-5	-1,662,050		単-548号
			11	332,410	3,656,510				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	121.23	131,230	15,909,012	-45.91	-6,024,769	単-549号
				75.32	131,230	9,884,243			
型枠 妻部			m2	430		4,945,790	0	0	内-82号
				430		4,945,790			
足場 妻部			掛m2	430		1,989,470	0	0	内-83号
				430		1,989,470			
覆工コンクリート工 (避難工)			式	1 1		220,119,843 398,300,732	1	178,180,889	
覆工コンクリート		DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	20.5	1,611,000	33,025,500	0	0	単-550号
				20.5	1,611,000	33,025,500			
覆工コンクリート		DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	25	1,557,090	38,927,250	0	0	単-551号
				25	1,557,090	38,927,250			
覆工コンクリート		DⅠp-i-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	95.1	19,856,880	単-552号
				95.1	208,800	19,856,880			
覆工コンクリート		DⅠp-i(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	208,800	単-553号
				1	208,800	208,800			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	52	291,598	15,163,096	0	0	単-554号
				52	291,598	15,163,096			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	15	291,489	4,372,335	0	0	単-555号
				15	291,489	4,372,335			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	10	287,109	2,871,090	0	0	単-556号
				10	287,109	2,871,090			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	297.6	289,080	86,030,208	131.3	37,956,204	単-557号
				428.9	289,080	123,986,412			
覆工コンクリート		DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	289,080	289,080	35	10,117,800	単-558号
				36	289,080	10,406,880			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	54	289,080	15,610,320	0.2	57,816	単-559号
				54.2	289,080	15,668,136			
覆工コンクリート		DⅡp-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	19.4	3,788,820	単-560号
				19.4	195,300	3,788,820			
覆工コンクリート		DⅡp-is-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	186,600	単-561号
				1	186,600	186,600			
覆工コンクリート		DⅡpW-is-B' 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	4,257,000	単-562号
				1	4,257,000	4,257,000			
覆工コンクリート		DⅠpL-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 12.7		0 12,150,619	12.7	12,150,619	内-84号
覆工コンクリート		DⅠpL-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 13.6	0 986,500	0 13,416,400	13.6	13,416,400	単-563号
覆工コンクリート		DⅠpL-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 1	0 974,900	0 974,900	1	974,900	単-564号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅠpL-h-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 1	0 974,900	0 974,900	1	974,900	単-565号
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1 35.9	971,046 971,046	971,046 34,860,551	34.9	33,889,505	単-566号
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1 30.8	971,046 971,046	971,046 29,908,216	29.8	28,937,170	単-567号
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 1	0 986,500	0 986,500	1	986,500	単-568号
覆工コンクリート		DⅡpL-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0 1	0 986,500	0 986,500	1	986,500	単-569号
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	5 0	284,000 284,000	1,420,000 0	-5	-1,420,000	単-570号
覆工コンクリート		DⅠpL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	0 1	0 220,100	0 220,100	1	220,100	単-571号
覆工コンクリート		DⅡpL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	0 5	0 220,100	0 1,100,500	5	1,100,500	単-572号
覆工コンクリート		DⅡpW 妻部 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	0 1	0 480,000	0 480,000	1	480,000	単-573号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	146.64	131,230	19,243,567	58.76	7,711,075	単-574号
				205.4	131,230	26,954,642			
型枠妻部			m2	70		873,810	-70	-873,810	内-85号
				0		0			
型枠妻部			m2	0		0	150	1,831,410	内-86号
				150		1,831,410			
足場妻部			掛m2	70		351,495	-70	-351,495	内-87号
				0		0			
足場妻部			掛m2	0		0	150	736,695	内-88号
				150		736,695			
覆工コンクリート工（避難工）中間ポンプ			式	0		0	1	11,744,945	
				1		11,744,945			
覆工コンクリート		D I pL2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	0	0	0	1	2,311,000	単-575号
				1	2,311,000	2,311,000			
覆工コンクリート		D I pL2-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	0		0	1	1,890,562	内-89号
				1		1,890,562			
覆工コンクリート		D I pL2'-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	0		0	1	2,606,233	内-90号
				1		2,606,233			
覆工コンクリート		D I pL2-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	箇所	0	0	0	1	1,748,000	単-576号
				1	1,748,000	1,748,000			
型枠妻部			m2	0		0	190	2,274,300	内-91号
				190		2,274,300			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 妻部			掛m2	0		0			内-92号
				190		914,850	190	914,850	
覆工コンクリート工 （避難連絡工）			式	1		30,890,118			
				1		32,322,169	1	1,432,051	
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.4	242,050	7,600,370			単-577号
				9.6	242,050	2,323,680	-21.8	-5,276,690	
覆工コンクリート		DⅠ-Ra' '-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-578号
				6.6	292,800	1,932,480	6.6	1,932,480	
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-579号
				7.6	251,000	1,907,600			
				1	251,000	251,000	-6.6	-1,656,600	
覆工コンクリート		DⅠ-KRa-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	23.4	324,360	7,590,024			単-580号
				1	324,360	324,360	-22.4	-7,265,664	
覆工コンクリート		DⅠ-KRa2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8	355,428	2,843,424			単-581号
				0	355,428	0	-8	-2,843,424	
覆工コンクリート		DⅠ-KRa2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-582号
				0	0	0			
				1	1,583,000	1,583,000	1	1,583,000	
覆工コンクリート		DⅠ-KRa' '-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-583号
				1	385,600	385,600	1	385,600	
覆工コンクリート		DⅠ-KR' '-h-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0			単-584号
				1	411,500	411,500	1	411,500	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（５回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下	m	27.5	373,120	10,260,800		-16.5	-6,156,480	単-585号	
				11	373,120	4,104,320					
覆工コンクリート		DⅡ-Ra-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0		4.8	8,808,000	単-586号	
				4.8	1,835,000	8,808,000					
覆工コンクリート		DⅡ-Ra''-is-M 巻厚20 cm 30-35-20(高炉) C= 340kg/m3以上 W/C=55% 以下	m	0	0	0		3.3	6,055,500	単-587号	
				3.3	1,835,000	6,055,500					
覆工コンクリート		DⅡ-KR''-is-2-M 巻厚 20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=5 5%以下	m	0	0	0		6.4	2,306,560	単-588号	
				6.4	360,400	2,306,560					
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚 20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	箇所	2	135,050	270,100		3	405,150	単-589号	
				5	135,050	675,250					
覆工コンクリート		DⅡ-Ra-is-M 妻部 巻 厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C =55%以下	箇所	0	0	0		1	477,600	単-590号	
				1	477,600	477,600					
覆工コンクリート		DⅡ-KR''-is-2-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	0	0	0		1	477,600	単-591号	
				1	477,600	477,600					
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0		3.09	410,352	単-592号	
				3.09	132,800	410,352					
型枠 妻部			m2	25		298,000		-25	-298,000	内-93号	
				0		0					

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 妻部			m2	0 110		0 1,280,562	110	1,280,562	内-94号
足場 妻部			掛m2	25 0		119,800 0	-25	-119,800	内-95号
足場 妻部			掛m2	0 110		0 514,805	110	514,805	内-96号
トンネル防水工 （本坑）			式	1 1		169,298,992 170,402,953	1	1,103,961	
トンネル防水		CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	450 604.7	64,015 64,015	28,806,750 38,709,870	154.7	9,903,120	単-593号
トンネル防水		DⅠ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	980 967.5	70,452 70,452	69,042,960 68,162,310	-12.5	-880,650	単-594号
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4 4	71,724 71,724	286,896 286,896	0	0	単-595号
トンネル防水		DⅠ-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.7 31.7	71,724 71,724	2,273,650 2,273,650	0	0	単-596号
トンネル防水		DⅠ-1(18)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9 9	70,452 70,452	634,068 634,068	0	0	単-597号
トンネル防水		DⅠ-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	87.5 75.5	70,452 70,452	6,164,550 5,319,126	-12	-845,424	単-598号
トンネル防水		DⅠ-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	236.9 236.9	68,681 68,681	16,270,528 16,270,528	0	0	単-599号
トンネル防水		DⅠ-(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.5 31.5	68,681 68,681	2,163,451 2,163,451	0	0	単-600号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I-(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54	68,681	3,708,774	0	0	単-601号
				54	68,681	3,708,774			
トンネル防水		D I-1(21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-602号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		D I-1(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	70,460	1,268,280	0	0	単-603号
				18	70,460	1,268,280			
トンネル防水		D I-(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	36	70,460	2,536,560	0	0	単-604号
				36	70,460	2,536,560			
トンネル防水		D I-(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	4	330,680	単-605号
				4	82,670	330,680			
トンネル防水		D I-(S4)-2(21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	9	744,030	単-606号
				9	82,670	744,030			
トンネル防水		D I-(S6)-2(23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	9	744,030	単-607号
				9	82,670	744,030			
トンネル防水		D I-(S6)-2(25)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	18	1,488,060	単-608号
				18	82,670	1,488,060			
トンネル防水		D I-(S11)-2(29)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	9.2	760,564	単-609号
				9.2	82,670	760,564			
トンネル防水		D I-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	2.5	206,675	単-610号
				2.5	82,670	206,675			
トンネル防水		D I-i(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-611号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		D I-i(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-612号
				9	70,460	634,140			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠ-i(S17)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-613号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	46	68,681	3,159,326	0	0	単-614号
				46	68,681	3,159,326			
トンネル防水		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	33	68,681	2,266,473	0	0	単-615号
				33	68,681	2,266,473			
トンネル防水 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	5	74,630	373,150	0	0	単-616号
				5	74,630	373,150			
トンネル防水 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4	74,160	296,640	0	0	単-617号
				4	74,160	296,640			
トンネル防水		DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-618号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-619号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	68,681	1,236,258	0	0	単-620号
				18	68,681	1,236,258			
トンネル防水		DⅡ-is(S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-621号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅢ-5-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	17	70,452	1,197,684	-16	-1,127,232	単-622号
				1	70,452	70,452			
トンネル防水		DⅢ-2(S7)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,452	634,068	-8	-563,616	単-623号
				1	70,452	70,452			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.5	74,443	1,004,980	0	0	単-624号
				13.5	74,443	1,004,980			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠ-(S19)-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 9	0 84,220	0 757,980	9	757,980	単-625号
トンネル防水		DⅠ-3-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		0 7.6	0 84,220	0 640,072	7.6	640,072	単-626号
トンネル防水		DⅢ-2-i(S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	36 1	70,710 70,710	2,545,560 70,710	-35	-2,474,850	単-627号
トンネル防水		DⅢ-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		9 1	70,710 70,710	636,390 70,710	-8	-565,680	単-628号
トンネル防水		DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	21.3 1	70,710 70,710	1,506,123 70,710	-20.3	-1,435,413	単-629号
トンネル防水		DⅠL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		130 1	74,160 74,160	9,640,800 74,160	-129	-9,566,640	単-630号
トンネル防水		DⅠL-1(19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9 9	76,481 76,481	688,329 688,329	0	0	単-631号
トンネル防水		DⅠL-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		31 31	76,481 76,481	2,370,911 2,370,911	0	0	単-632号
トンネル防水		DⅠL-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	10.7 10.7	76,481 76,481	818,346 818,346	0	0	単-633号
トンネル防水		DⅠL-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		10.3 1	73,244 73,244	754,413 73,244	-9.3	-681,169	単-634号
トンネル防水		DⅠL-i(S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9 1	73,243.3 73,243.3	659,189 73,243	-8	-585,946	単-635号
トンネル防水		DⅠL-i(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		11.7 1	73,244 73,244	856,954 73,244	-10.7	-783,710	単-636号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（　５　回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
トンネル防水		D I L-(S6)-2(23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		8.4	729,540	単-637号	
				8.4	86,850	729,540					
トンネル防水		D I L-(S6)-2(28)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		18	1,563,300	単-638号	
				18	86,850	1,563,300					
トンネル防水		D I L-(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		4.6	399,510	単-639号	
				4.6	86,850	399,510					
トンネル防水		D I L-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		31	2,692,350	単-640号	
				31	86,850	2,692,350					
トンネル防水		D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	16	69,124	1,105,984		-5	-345,620	単-641号	
				11	69,124	760,364					
トンネル防水工（避難坑）			式	1		20,047,953		1	16,561,658		
				1		36,609,611					
トンネル防水		DⅢp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	20.5	41,330	847,265		0	0	単-642号	
				20.5	41,330	847,265					
トンネル防水		DⅢp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	25	41,330	1,033,250		0	0	単-643号	
				25	41,330	1,033,250					
トンネル防水		D I p-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		95.1	3,076,485	単-644号	
				95.1	32,350	3,076,485					
トンネル防水		D I p-i (S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0		1	32,350	単-645号	
				1	32,350	32,350					
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	52	41,630	2,164,760		0	0	単-646号	
				52	41,630	2,164,760					
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	15	41,630	624,450		0	0	単-647号	
				15	41,630	624,450					

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	10	41,630	416,300	0	0	単-648号
				10	41,630	416,300			
トンネル防水		DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	297.6	41,630	12,389,088	131.3	5,466,019	単-649号
				428.9	41,630	17,855,107			
トンネル防水		DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,640	41,640	35	1,457,400	単-650号
				36	41,640	1,499,040			
トンネル防水		DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54	41,540	2,243,160	0.2	8,308	単-651号
				54.2	41,540	2,251,468			
トンネル防水		DⅡp-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	19.4	629,336	単-652号
				19.4	32,440	629,336			
トンネル防水		DⅡp-is-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	1	32,440	単-653号
				1	32,440	32,440			
トンネル防水		DⅡpW-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	1	641,600	単-654号
				1	641,600	641,600			
トンネル防水		DⅠpL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	12.7	715,264	単-655号
				12.7	56,320	715,264			
トンネル防水		DⅠpL-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	13.6	765,952	単-656号
				13.6	56,320	765,952			
トンネル防水		DⅠpL-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	1	56,320	単-657号
				1	56,320	56,320			
トンネル防水		DⅠpL-h-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	1	56,320	単-658号
				1	56,320	56,320			
トンネル防水		DⅡpL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	51,320	51,320	34.9	1,791,068	単-659号
				35.9	51,320	1,842,388			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅡpL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1 30.8	52,320 52,320	52,320 1,611,456	29.8	1,559,136	単-660号
トンネル防水		DⅡpL-is-h-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 1	0 57,440	0 57,440	1	57,440	単-661号
トンネル防水		DⅡpL-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 1	0 57,440	0 57,440	1	57,440	単-662号
トンネル防水		DⅡpL-is-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	5 0	36,880 36,880	184,400 0	-5	-184,400	単-663号
トンネル防水		DⅠpL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		箇所	0 1	0 43,820	0 43,820	1	43,820
トンネル防水		DⅡpL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	0 5	0 43,820	0 219,100	5	219,100	単-665号
トンネル防水		DⅡpW 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm		箇所	0 1	0 80,260	0 80,260	1	80,260
トンネル防水工（避難坑）中間ホップ			式	0 1		0 1,248,100	1	1,248,100	
トンネル防水		DⅠpL2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 1	0 321,600	0 321,600	1	321,600	単-667号
トンネル防水		DⅠpL2-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 1	0 321,600	0 321,600	1	321,600	単-668号
トンネル防水		DⅠpL2'-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 1	0 338,300	0 338,300	1	338,300	単-669号
トンネル防水		DⅠpL2-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	0 1	0 266,600	0 266,600	1	266,600	単-670号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水工 （避難連絡坑）			式	1 1		14, 202, 433 35, 235, 258	1	21, 032, 825	
トンネル防水		DⅠ-Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.4 31.4	129, 130 129, 130	4, 054, 682 4, 054, 682	0	0	単-671号
トンネル防水		DⅠ-Ra' '-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 22.3	0 133, 000	0 2, 965, 900	22.3	2, 965, 900	単-672号
トンネル防水		DⅠ-Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	7.6 13.2	133, 100 133, 100	1, 011, 560 1, 756, 920	5.6	745, 360	単-673号
トンネル防水		DⅠ-KRa-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	23.4 23.4	126, 790 126, 790	2, 966, 886 2, 966, 886	0	0	単-674号
トンネル防水		DⅠ-KRa2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	8 17.2	140, 700 140, 700	1, 125, 600 2, 420, 040	9.2	1, 294, 440	単-675号
トンネル防水		DⅠ-KRa' '-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 13.5	0 142, 000	0 1, 917, 000	13.5	1, 917, 000	単-676号
トンネル防水		DⅠ-KR' '-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 15.3	0 142, 000	0 2, 172, 600	15.3	2, 172, 600	単-677号
トンネル防水		DⅠ-Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	27.5 33	181, 150 181, 150	4, 981, 625 5, 977, 950	5.5	996, 325	単-678号
トンネル防水		DⅡ-Ra-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 4.8	0 1, 221, 000	0 5, 860, 800	4.8	5, 860, 800	単-679号
トンネル防水		DⅡ-Ra' '-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 3.3	0 1, 221, 000	0 4, 029, 300	3.3	4, 029, 300	単-680号
トンネル防水		DⅡ-KR' '-is-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0 6.4	0 137, 800	0 881, 920	6.4	881, 920	単-681号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠ-Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	2	31,040	62,080	3	93,120	単-682号
				5	31,040	155,200			
トンネル防水		DⅡ-Ra-is-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	0	0	0	1	38,030	単-683号
				1	38,030	38,030			
トンネル防水		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	0	0	0	1	38,030	単-684号
				1	38,030	38,030			
床版コンクリート工			式	0		0	1	374,140	
				1		374,140			
床版コンクリート工 （避難坑）			式	0		0	1	374,140	
				1		374,140			
床版コンクリート DⅠp 覆工無		t=20cm	m	0	0	0	1	52,890	単-685号
				1	52,890	52,890			
床版コンクリート DⅠp 覆工有		t=20cm	m	0	0	0	1	49,200	単-686号
				1	49,200	49,200			
床版コンクリート DⅡp 覆工有		t=20cm	m	0	0	0	1	45,590	単-687号
				1	45,590	45,590			
床版コンクリート DⅡpW 覆工有		t=20cm	m	0	0	0	1	83,480	単-688号
				1	83,480	83,480			
床版コンクリート DⅡpL 覆工無		t=20cm	m	0	0	0	1	74,170	単-689号
				1	74,170	74,170			
床版コンクリート DⅠpL DⅡpL 覆工有		t=20cm	m	0	0	0	1	68,810	単-690号
				1	68,810	68,810			
インバート工			式	1		674,172,783	1	33,858,759	
				1		708,031,542			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削工 （本坑）			式	1		145,477,795	1	93,392	
				1		145,571,187			
インバート掘削 （1次） 2方		D I -i-B	m	228	76,820	17,514,960	0	0	単-691号
				228	76,820	17,514,960			
インバート掘削 （2次）		D I -i-B	m	236.9	22,134	5,243,544	0	0	単-692号
				236.9	22,134	5,243,544			
インバート掘削 （1次） 2方		D I -i (S19) -B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-693号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		D I -i (S19) -B	m	9	21,700	195,300	0	0	単-694号
				9	21,700	195,300			
インバート掘削 （1次） 2方		D I -i (S13) -1-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-695号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		D I -i (S13) -1-B	m	9	21,700	195,300	0	0	単-696号
				9	21,700	195,300			
インバート掘削 （1次） 2方		D I -i (S17) -1-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-697号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		D I -i (S17) -1-B	m	9	21,700	195,300	0	0	単-698号
				9	21,700	195,300			
インバート掘削 （2次）		D I L-i-B	m	10.7	24,296	259,967	0	0	単-699号
				10.7	24,296	259,967			
インバート掘削 （2次）		D I L-i (S14) -B	m	9	24,296	218,664	0	0	単-700号
				9	24,296	218,664			
インバート掘削 （2次）		D I L-i (S19) -B	m	12.1	24,296	293,981	0	0	単-701号
				12.1	24,296	293,981			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 （２次）		DⅡ-is(S19)-B	m	46	23,484	1,080,264	0	0	単-702号
				46	23,484	1,080,264			
インバート掘削 （１次） ２方		DⅡ-is-B	m	11	91,070	1,001,770	0	0	単-703号
				11	91,070	1,001,770			
インバート掘削（１次）２方 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B	m	5	100,600	503,000	0	0	単-704号
				5	100,600	503,000			
インバート掘削（１次）２方 箱抜き包括部　右側 ２方		DⅡ-is-B	m	4	100,000	400,000	0	0	単-705号
				4	100,000	400,000			
インバート掘削 （２次）		DⅡ-is-B	m	33	23,484	774,972	0	0	単-706号
				33	23,484	774,972			
インバート掘削（２次） 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B	m	5	26,550	132,750	0	0	単-707号
				5	26,550	132,750			
インバート掘削（２次） 箱抜き包括部　右側		DⅡ-is-B	m	4	26,360	105,440	0	0	単-708号
				4	26,360	105,440			
インバート掘削 （２次）		DⅡ-is-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-709号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （２次）		DⅡ-is(S19)-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-710号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （１次） ２方		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	76,820	1,382,760	0	0	単-711号
				18	76,820	1,382,760			
インバート掘削 （２次）		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	23,484	422,712	0	0	単-712号
				18	23,484	422,712			
インバート掘削 （１次） ２方		DⅡ-is(S9)-M	m	9	76,820	691,380	0	0	単-713号
				9	76,820	691,380			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (2次)		DⅡ-is(S9)-M	m	9	23,484	211,356	0	0	単-714号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 (2次)		DⅢ-2-i(S)-M	m	36	21,500	774,000	0	0	単-715号
				36	21,500	774,000			
インバート掘削 (2次)		DⅢ-3'-M	m	9	21,500	193,500	0	0	単-716号
				9	21,500	193,500			
インバート掘削 (2次)		DⅢ-4-M	m	22	21,500	473,000	0	0	単-717号
				22	21,500	473,000			
インバート掘削		DⅠ-B	m	916	76,820	70,367,120	-68.5	-5,262,170	単-718号
				847.5	76,820	65,104,950			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	78,356	313,424	0	0	単-719号
				4	78,356	313,424			
インバート掘削		DⅠ-1-B'	m	31.7	78,356	2,483,885	0	0	単-720号
				31.7	78,356	2,483,885			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-B	m	31.5	78,356	2,468,214	0	0	単-721号
				31.5	78,356	2,468,214			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.5	72,817	983,029	0	0	単-722号
				13.5	72,817	983,029			
インバート掘削		DⅠ-1(21)-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-723号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削		DⅠ-1(24)-B	m	18	76,820	1,382,760	0	0	単-724号
				18	76,820	1,382,760			
インバート掘削		DⅠ-(S13)-1-B	m	36	76,820	2,765,520	0	0	単-725号
				36	76,820	2,765,520			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		DⅠ-(S5)-2(24)-B		0	0	0			単-726号
			m	4	76,820	307,280	4	307,280	
インバート掘削		DⅠ-(S4)-2(21)-B		0	0	0			単-727号
			m	9	76,820	691,380	9	691,380	
インバート掘削		DⅠ-(S6)-2(23)-B		0	0	0			単-728号
			m	9	76,820	691,380	9	691,380	
インバート掘削		DⅠ-(S6)-2(25)-B		0	0	0			単-729号
			m	18	76,820	1,382,760	18	1,382,760	
インバート掘削		DⅠ-(S11)-2(29)-B		0	0	0			単-730号
			m	9.2	76,820	706,744	9.2	706,744	
インバート掘削		DⅠ-(S19)-2-B		0	0	0			単-731号
			m	2.5	76,820	192,050	2.5	192,050	
インバート掘削		DⅠ-(S19)-2-M		0	0	0			単-732号
			m	9	76,820	691,380	9	691,380	
インバート掘削		DⅠ-3-M		0	0	0			単-733号
			m	7.6	76,820	583,832	7.6	583,832	
インバート掘削		DⅠL-B		170.7	85,240	14,550,468			単-734号
			m	107.1	85,240	9,129,204	-63.6	-5,421,264	
インバート掘削		DⅠL-1(19)-B		9	86,944	782,496			単-735号
			m	9	86,944	782,496	0	0	
インバート掘削		DⅠL-1-B		31.8	86,944	2,764,819			単-736号
			m	31.8	86,944	2,764,819	0	0	
インバート掘削		DⅠL-1-B'		11.1	86,944	965,078			単-737号
			m	11.1	86,944	965,078	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0			単-738号
			m	8.8	86,950	765,160	8.8	765,160	
インバート掘削		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0			単-739号
			m	18	86,950	1,565,100	18	1,565,100	
インバート掘削		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0			単-740号
			m	5	86,950	434,750	5	434,750	
インバート掘削		D I L-(S19)-2-B		0	0	0			単-741号
			m	31.8	86,950	2,765,010	31.8	2,765,010	
インバート掘削		D I -1-B		53.5	76,820	4,109,870			単-742号
			m	53.5	76,820	4,109,870	0	0	
インバート掘削		D I -(S19)-1-B		54	75,930	4,100,220			単-743号
			m	54	75,930	4,100,220	0	0	
インバート掘削		DⅢ-2(S7)-B		9	76,490	688,410			単-744号
			m	9	76,490	688,410	0	0	
インバート掘削		DⅢ-5-B		17	76,490	1,300,330			単-745号
			m	17	76,490	1,300,330	0	0	
インバート掘削工 （避難坑）			式	1		27,540,189			
				1		45,730,020	1	18,189,831	
インバート掘削 3方		DⅡpW-is-B'		21	59,130	1,241,730			単-746号
			m	21	59,130	1,241,730	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡp-is-B'		28.7	32,620	936,194			単-747号
			m	28.7	32,620	936,194	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡp-is-M'		27.8	32,620	906,836			単-748号
			m	27.8	32,620	906,836	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 3方		DⅡp-is-2-M'	m	19.3	32,620	629,566	0	0	単-749号
				19.3	32,620	629,566			
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-2-M'	m	10.1	48,590	490,759	0	0	単-750号
				10.1	48,590	490,759			
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	48,590	417,874	0	0	単-751号
				8.6	48,590	417,874			
インバート掘削 3方		DⅠp-i-B	m	29	32,620	945,980	0	0	単-752号
				29	32,620	945,980			
インバート掘削 （2次）		DⅡpW-is-B'	m	0	0	0	20.6	1,601,650	単-753号
				20.6	77,750	1,601,650			
インバート掘削 （2次）		DⅠp-i-B	m	0	0	0	124.1	3,101,259	単-754号
				124.1	24,990	3,101,259			
インバート掘削 （2次）		DⅠp-i(S5)-B	m	0	0	0	1	24,990	単-755号
				1	24,990	24,990			
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-1B	m	15	24,990	374,850	0	0	単-756号
				15	24,990	374,850			
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-B	m	52	24,990	1,299,480	0	0	単-757号
				52	24,990	1,299,480			
インバート掘削		DⅡp-is-B	m	428.9	24,990	10,718,211	0	0	単-758号
				428.9	24,990	10,718,211			
インバート掘削		DⅡp-is-1B	m	36	24,990	899,640	0	0	単-759号
				36	24,990	899,640			
インバート掘削		DⅡp-is-B'	m	54	24,990	1,349,460	28.9	722,211	単-760号
				82.9	24,990	2,071,671			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (2次)		DⅡp-is-M'	m	0	0	0	27.8	694,722	単-761号
				27.8	24,990	694,722			
インバート掘削 (2次)		DⅡp-is-2-M'	m	0	0	0	19.4	484,806	単-762号
				19.4	24,990	484,806			
インバート掘削		DⅡp-i(S5)-1M'	m	10	24,990	249,900	0	0	単-763号
				10	24,990	249,900			
インバート掘削		DⅡpL-is-B	m	57.1	29,030	1,657,613	0	0	単-764号
				57.1	29,030	1,657,613			
インバート掘削		DⅡpL-is-h-B	m	47.4	29,030	1,376,022	0	0	単-765号
				47.4	29,030	1,376,022			
インバート掘削 (2次)		DⅡpL-is-h-2-M'	m	0	0	0	8.6	249,658	単-766号
				8.6	29,030	249,658			
インバート掘削 (2次)		DⅡpL-is-2-M'	m	0	0	0	10	290,300	単-767号
				10	29,030	290,300			
インバート掘削		DⅠpL-B	m	60.6	32,400	1,963,440	-20.2	-654,480	単-768号
				40.4	32,400	1,308,960			
インバート掘削		DⅠpL-h-B	m	46.2	32,400	1,496,880	-15.4	-498,960	単-769号
				30.8	32,400	997,920			
インバート掘削 (2次)		DⅠpL-B	m	0	0	0	12.9	343,140	単-770号
				12.9	26,600	343,140			
インバート掘削 (2次)		DⅠpL-h-B	m	0	0	0	13.6	440,640	単-771号
				13.6	32,400	440,640			
インバート掘削		DⅠpL-2-M	m	10.1	34,660	350,066	0	0	単-772号
				10.1	34,660	350,066			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 （2次）		D I pL-2-M	m	0	0	0	10	284, 600	
				10	28, 460	284, 600			
インバート掘削		D I pL-h-2-M	m	6. 8	34, 660	235, 688	0	0	単-774号
				6. 8	34, 660	235, 688			
インバート掘削 （中間ポンプ室）		D I pL2-B’	m	0	0	0	49. 6	6, 725, 760	単-775号
				49. 6	135, 600	6, 725, 760			
インバート掘削 （中間ポンプ室）		D I pL2’-B	m	0	0	0	11. 6	3, 271, 200	単-776号
				11. 6	282, 000	3, 271, 200			
インバート掘削 （中間ポンプ室）		D I pL2-B	m	0	0	0	11. 1	1, 108, 335	単-777号
				11. 1	99, 850	1, 108, 335			
インバート掘削工 （避難連絡坑）			式	1		2, 016, 961	1	701, 551	
				1		2, 718, 512			
インバート掘削		D I -KR’ ’-h-B	m	25. 7	20, 600	529, 420	2. 2	45, 320	単-778号
				27. 9	20, 600	574, 740			
インバート掘削		D I -KR _a -B	m	21. 9	20, 600	451, 140	0	0	単-779号
				21. 9	20, 600	451, 140			
インバート掘削		D I -KR _a ’ ’-B	m	9	21, 010	189, 090	-2. 4	-50, 424	単-780号
				6. 6	21, 010	138, 666			
インバート掘削		D I -R _a -i-B	m	13. 1	6, 727	88, 123	-0. 2	-1, 345	単-781号
				12. 9	6, 727	86, 778			
インバート掘削		D I -KR _a 2-B	m	17. 6	20, 700	364, 320	0	0	単-782号
				17. 6	20, 700	364, 320			
インバート掘削		D I -KR _a 3-B	m	5. 1	33, 120	168, 912	0	0	単-783号
				5. 1	33, 120	168, 912			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra-is-M	m	5	11,380	56,900	0	0	単-784号
				5	11,380	56,900			
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	15,000	48,000	0	0	単-785号
				3.2	15,000	48,000			
インバート掘削 2方		DⅡ-KR''-is-2-M	m	5.2	23,280	121,056	0	0	単-786号
				5.2	23,280	121,056			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-KR''-h-B	m	0	0	0	18.9	321,300	単-787号
				18.9	17,000	321,300			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-KRa''-B	m	0	0	0	9.9	168,300	単-788号
				9.9	17,000	168,300			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-Ra-is-M	m	0	0	0	5	55,000	単-789号
				5	11,000	55,000			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-Ra''-is-M	m	0	0	0	3.2	46,400	単-790号
				3.2	14,500	46,400			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-KR''-is-2-M	m	0	0	0	5.2	117,000	単-791号
				5.2	22,500	117,000			
インバート埋戻工 （本坑）			式	1		46,290,947	1	22,526	
				1		46,313,473			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i-B	m	228	39,250	8,949,000	0	0	単-792号
				228	39,250	8,949,000			
インバート埋戻 （2次）		DⅠ-i-B	m	236.9	17,921	4,245,484	0	0	単-793号
				236.9	17,921	4,245,484			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i(S19)-B	m	9	39,250	353,250	0	0	単-794号
				9	39,250	353,250			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル埋戻 （2次）		DⅠ-i(S19)-B		9	17,570	158,130			単-795号
			m	9	17,570	158,130	0	0	
トンネル埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i(S13)-1-B		9	39,250	353,250			単-796号
			m	9	39,250	353,250	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅠ-i(S13)-1-B		9	17,570	158,130			単-797号
			m	9	17,570	158,130	0	0	
トンネル埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i(S17)-1-B		9	39,250	353,250			単-798号
			m	9	39,250	353,250	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅠ-i(S17)-1-B		9	17,570	158,130			単-799号
			m	9	17,570	158,130	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅠL-i-B		10.7	19,992	213,914			単-800号
			m	10.7	19,992	213,914	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅠL-i(S14)-B		9	19,992	179,928			単-801号
			m	9	19,992	179,928	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅠL-i(S19)-B		12.1	19,992	241,903			単-802号
			m	12.1	19,992	241,903	0	0	
トンネル埋戻 （2次）		DⅡ-is(S19)-B		46	17,940	825,240			単-803号
			m	46	17,940	825,240	0	0	
トンネル埋戻 （1次） 2方		DⅡ-is-B		11	38,380	422,180			単-804号
			m	11	38,380	422,180	0	0	
トンネル埋戻（1次）2方 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B		5	41,880	209,400			単-805号
			m	5	41,880	209,400	0	0	
トンネル埋戻（1次）2方 箱抜き包括部　右側		DⅡ-is-B		4	42,130	168,520			単-806号
			m	4	42,130	168,520	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is-B	m	33	17,940	592,020	0	0	単-807号	
			33	17,940	592,020				
インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	m	5	20,890	104,450	0	0	単-808号	
			5	20,890	104,450				
インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 右側	DⅡ-is-B	m	4	20,890	83,560	0	0	単-809号	
			4	20,890	83,560				
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is-1-B	m	9	17,940	161,460	0	0	単-810号	
			9	17,940	161,460				
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is(S19)-1-B	m	9	17,940	161,460	0	0	単-811号	
			9	17,940	161,460				
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	31,920	574,560	0	0	単-812号	
			18	31,920	574,560				
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	17,940	322,920	0	0	単-813号	
			18	17,940	322,920				
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅡ-is(S9)-M	m	9	31,920	287,280	0	0	単-814号	
			9	31,920	287,280				
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is(S9)-M	m	9	17,940	161,460	0	0	単-815号	
			9	17,940	161,460				
インバート埋戻 （2次）	DⅢ-2-i(S)-M	m	36	17,700	637,200	0	0	単-816号	
			36	17,700	637,200				
インバート埋戻 （2次）	DⅢ-3'-M	m	9	17,675	159,075	0	0	単-817号	
			9	17,675	159,075				
インバート埋戻 （2次）	DⅢ-4-M	m	22	17,675	388,850	0	0	単-818号	
			22	17,675	388,850				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		D I -B	m	916	17,750	16,259,000	-68.5	-1,215,875	単-819号
				847.5	17,750	15,043,125			
インバート埋戻		D I -(S19)-1-B'	m	4	18,105	72,420	0	0	単-820号
				4	18,105	72,420			
インバート埋戻		D I -1-B'	m	31.7	18,105	573,928	0	0	単-821号
				31.7	18,105	573,928			
インバート埋戻		D I -(S19)-B	m	31.5	17,450	549,675	0	0	単-822号
				31.5	17,450	549,675			
インバート埋戻		D I -(S19)-1-M'	m	13.5	16,432	221,832	0	0	単-823号
				13.5	16,432	221,832			
インバート埋戻		D I -1(21)-B	m	9	17,750	159,750	0	0	単-824号
				9	17,750	159,750			
インバート埋戻		D I -1(24)-B	m	18	17,750	319,500	0	0	単-825号
				18	17,750	319,500			
インバート埋戻		D I -(S13)-1-B	m	36	17,750	639,000	0	0	単-826号
				36	17,750	639,000			
インバート埋戻		D I -(S5)-2(24)-B	m	0	0	0	4	71,000	単-827号
				4	17,750	71,000			
インバート埋戻		D I -(S4)-2(21)-B	m	0	0	0	9	159,750	単-828号
				9	17,750	159,750			
インバート埋戻		D I -(S6)-2(23)-B	m	0	0	0	9	159,750	単-829号
				9	17,750	159,750			
インバート埋戻		D I -(S6)-2(25)-B	m	0	0	0	18	319,500	単-830号
				18	17,750	319,500			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		D I -(S11)-2(29)-B	m	0	0	0	9.2	163,300	単-831号
				9.2	17,750	163,300			
インバート埋戻		D I -(S19)-2-B	m	0	0	0	2.5	44,375	単-832号
				2.5	17,750	44,375			
インバート埋戻		D I -(S19)-2-M	m	0	0	0	9	159,750	単-833号
				9	17,750	159,750			
インバート埋戻		D I -3-M	m	0	0	0	7.6	134,900	単-834号
				7.6	17,750	134,900			
インバート埋戻		D I L-B	m	170.7	20,210	3,449,847	-63.6	-1,285,356	単-835号
				107.1	20,210	2,164,491			
インバート埋戻		D I L-1(19)-B	m	9	20,614	185,526	0	0	単-836号
				9	20,614	185,526			
インバート埋戻		D I L-1-B	m	31.8	20,614	655,525	0	0	単-837号
				31.8	20,614	655,525			
インバート埋戻		D I L-1-B'	m	11.1	20,614	228,815	0	0	単-838号
				11.1	20,614	228,815			
インバート埋戻		D I L-(S6)-2(23)-B	m	0	0	0	8.8	181,456	単-839号
				8.8	20,620	181,456			
インバート埋戻		D I L-(S6)-2(28)-B	m	0	0	0	18	371,160	単-840号
				18	20,620	371,160			
インバート埋戻		D I L-(S5)-2(24)-B	m	0	0	0	5	103,100	単-841号
				5	20,620	103,100			
インバート埋戻		D I L-(S19)-2-B	m	0	0	0	31.8	655,716	単-842号
				31.8	20,620	655,716			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		DⅠ-1-B	m	53.5	17,750	949,625	0	0	単-843号
				53.5	17,750	949,625			
インバート埋戻		DⅠ-(S19)-1-B	m	54	17,450	942,300	0	0	単-844号
				54	17,450	942,300			
インバート埋戻		DⅢ-2(S7)-B	m	9	17,700	159,300	0	0	単-845号
				9	17,700	159,300			
インバート埋戻		DⅢ-5-B	m	17	17,700	300,900	0	0	単-846号
				17	17,700	300,900			
インバート埋戻工 （避難坑）			式	1		12,142,311	1	6,544,488	
				1		18,686,799			
インバート埋戻 3方		DⅡpW-is-B'	m	21	44,020	924,420	0	0	単-847号
				21	44,020	924,420			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-B'	m	28.7	14,460	415,002	0	0	単-848号
				28.7	14,460	415,002			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-M'	m	27.8	14,460	401,988	0	0	単-849号
				27.8	14,460	401,988			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-2-M'	m	19.3	14,460	279,078	0	0	単-850号
				19.3	14,460	279,078			
インバート埋戻 3方		DⅡpL-is-2-M'	m	10.1	21,850	220,685	0	0	単-851号
				10.1	21,850	220,685			
インバート埋戻 3方		DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	21,850	187,910	0	0	単-852号
				8.6	21,850	187,910			
インバート埋戻 3方		DⅠp-i-B	m	29	15,560	451,240	0	0	単-853号
				29	15,560	451,240			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		DⅡpW-is-B'	m	0	0	0	20.6	705,756	単-854号
				20.6	34,260	705,756			
インバート埋戻		DⅠp-i-B	m	0	0	0	124.1	1,285,676	単-855号
				124.1	10,360	1,285,676			
インバート埋戻		DⅠp-i(S5)-B	m	0	0	0	1	10,360	単-856号
				1	10,360	10,360			
インバート埋戻		DⅡp-is(S5)-1B	m	15	10,550	158,250	0	0	単-857号
				15	10,550	158,250			
インバート埋戻		DⅡp-is(S5)-B	m	52	10,550	548,600	0	0	単-858号
				52	10,550	548,600			
インバート埋戻		DⅡp-is-B	m	428.9	10,550	4,524,895	0	0	単-859号
				428.9	10,550	4,524,895			
インバート埋戻		DⅡp-is-1B	m	36	10,550	379,800	0	0	単-860号
				36	10,550	379,800			
インバート埋戻		DⅡp-is-B'	m	54	10,550	569,700	28.9	304,895	単-861号
				82.9	10,550	874,595			
インバート埋戻 （2次）		DⅡp-is-M'	m	0	0	0	27.8	187,233	単-862号
				27.8	6,735	187,233			
インバート埋戻 （2次）		DⅡp-is-2-M'	m	0	0	0	19.4	130,659	単-863号
				19.4	6,735	130,659			
インバート埋戻		DⅡp-i(S5)-1M'	m	10	10,550	105,500	0	0	単-864号
				10	10,550	105,500			
インバート埋戻		DⅡpL-is-B	m	57.1	12,120	692,052	0	0	単-865号
				57.1	12,120	692,052			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		DⅡpL-is-h-B	m	47.4	12,120	574,488	0	0	単-866号
				47.4	12,120	574,488			
インバート埋戻 （2次）		DⅡpL-is-h-2-M'	m	0	0	0	8.6	104,232	単-867号
				8.6	12,120	104,232			
インバート埋戻 （2次）		DⅡpL-is-2-M'	m	0	0	0	10	121,200	単-868号
				10	12,120	121,200			
インバート埋戻		DⅠpL-B	m	60.6	13,760	833,856	-20.2	-277,952	単-869号
				40.4	13,760	555,904			
インバート埋戻		DⅠpL-h-B	m	46.2	13,760	635,712	-15.4	-211,904	単-870号
				30.8	13,760	423,808			
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-B	m	0	0	0	12.9	131,967	単-871号
				12.9	10,230	131,967			
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-h-B	m	0	0	0	13.6	139,128	単-872号
				13.6	10,230	139,128			
インバート埋戻		DⅠpL-2-M	m	10.1	14,150	142,915	0	0	単-873号
				10.1	14,150	142,915			
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-2-M	m	0	0	0	10	105,200	単-874号
				10	10,520	105,200			
インバート埋戻		DⅠpL-h-2-M	m	6.8	14,150	96,220	0	0	単-875号
				6.8	14,150	96,220			
インバート埋戻 （中間ポンプ室）		DⅠpL2-B'	m	0	0	0	49.6	2,217,120	単-876号
				49.6	44,700	2,217,120			
インバート埋戻 （中間ポンプ室）		DⅠpL2'-B	m	0	0	0	11.6	1,273,680	単-877号
				11.6	109,800	1,273,680			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート埋戻 （中間ポンプ室）	D I pL2-B	m	0	0	0				単-878号
			11.1	28,580	317,238	11.1	317,238		
インバート埋戻工 （避難連絡坑）		式	1		896,492				
			1		1,198,311	1	301,819		
インバート埋戻	D I -KR' '-h-B	m	25.7	4,410	113,337				単-879号
			0	4,410	0	-25.7	-113,337		
インバート埋戻	D I -KR' '-h-B	m	0	0	0				単-880号
			27.9	7,060	196,974	27.9	196,974		
インバート埋戻	D I -KR a-B	m	21.9	4,410	96,579				単-881号
			21.9	4,410	96,579	0	0		
インバート埋戻	D I -KR a' '-B	m	9	4,490	40,410				単-882号
			0	4,490	0	-9	-40,410		
インバート埋戻	D I -KR a' '-B	m	0	0	0				単-883号
			6.6	8,440	55,704	6.6	55,704		
インバート埋戻	D I -Ra-i-B	m	13.1	3,918	51,325				単-884号
			12.9	3,918	50,542	-0.2	-783		
インバート埋戻	D I -KR a2-B	m	17.6	26,770	471,152				単-885号
			17.6	26,770	471,152	0	0		
インバート埋戻	D I -KR a3-B	m	5.1	9,809	50,025				単-886号
			0	9,809	0	-5.1	-50,025		
インバート埋戻	D I -KR a3-B	m	0	0	0				単-887号
			5.1	13,330	67,983	5.1	67,983		
インバート埋戻 （1次） 2方	D II -Ra-is-M	m	5	3,918	19,590				単-888号
			5	3,918	19,590	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-Ra''-is-M		3.2	3,918	12,537			単-889号
			m	3.2	3,918	12,537	0	0	
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-KR''-is-2-M		5.2	7,988	41,537			単-890号
			m	5.2	7,988	41,537	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-KR''-h-B		0	0	0			単-891号
			m	18.9	4,475	84,577	18.9	84,577	
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-KRa''-B		0	0	0			単-892号
			m	9.9	4,475	44,302	9.9	44,302	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0			単-893号
			m	5	2,031	10,155	5	10,155	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0			単-894号
			m	3.2	2,031	6,499	3.2	6,499	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-KR''-is-2-M		0	0	0			単-895号
			m	5.2	7,727	40,180	5.2	40,180	
インバート本体工 (本坑)				1		344,926,011			
			式	1		316,384,234	1	-28,541,777	
インバート		DⅠ-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		916	188,593	172,751,188			単-896号
			m	727.7	188,593	137,239,126	-188.3	-35,512,062	
インバート		DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		4	192,372	769,488			単-897号
			m	4	192,372	769,488	0	0	
インバート		DⅠ-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		31.7	192,372	6,098,192			単-898号
			m	31.7	192,372	6,098,192	0	0	
インバート		DⅠ-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		236.9	147,186	34,868,363			単-899号
			m	236.9	147,186	34,868,363	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	D I -(S19)-1-M' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	13.5 13.5	173,808 173,808	2,346,408 2,346,408	0	0	単-900号	
インバート	D I -(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 4	0 175,000	0 700,000	4	700,000	単-901号	
インバート	D I -(S4)-2(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 9	0 175,000	0 1,575,000	9	1,575,000	単-902号	
インバート	D I -(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 9	0 175,000	0 1,575,000	9	1,575,000	単-903号	
インバート	D I -(S6)-2(25)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 18	0 175,000	0 3,150,000	18	3,150,000	単-904号	
インバート	D I -(S11)-2(29)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 9.2	0 175,000	0 1,610,000	9.2	1,610,000	単-905号	
インバート	D I -(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 2.5	0 175,000	0 437,500	2.5	437,500	単-906号	
インバート	D I -(S19)-2-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 9	0 175,000	0 1,575,000	9	1,575,000	単-907号	
インバート	D I -3-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 7.6	0 175,000	0 1,330,000	7.6	1,330,000	単-908号	
インバート	D I L-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	170.7 107.1	216,918 216,918	37,027,902 23,231,917	-63.6	-13,795,985	単-909号	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	D I L-1(19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	221,340	1,992,060	0	0		
			9	221,340	1,992,060				
インバート	D I L-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	31.8	221,340	7,038,612	0	0	単-911号	
			31.8	221,340	7,038,612				
インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	11.1	221,340	2,456,874	0	0	単-912号	
			11.1	221,340	2,456,874				
インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	10.7	176,052	1,883,756	0	0	単-913号	
			10.7	176,052	1,883,756				
インバート	D I L-i(S14)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	176,052	1,584,468	0	0	単-914号	
			9	176,052	1,584,468				
インバート	D I L-i(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	12.1	176,052	2,130,229	0	0	単-915号	
			12.1	176,052	2,130,229				
インバート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	8.8	1,948,320	単-916号	
			8.8	221,400	1,948,320				
インバート	D I L-(S6)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	18	3,985,200	単-917号	
			18	221,400	3,985,200				
インバート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	5	1,107,000	単-918号	
			5	221,400	1,107,000				
インバート	D I L-(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	31.8	7,040,520	単-919号	
			31.8	221,400	7,040,520				
インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	53.5	188,593	10,089,725	-46	-8,675,278	単-920号	
			7.5	188,593	1,414,447				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築		
	（ 5 回変更）（個別合意）						トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅠ-(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	31.5	186,224	5,866,056	0	0	単-921号
				31.5	186,224	5,866,056			
インバート		DⅠ-(S19)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	54	186,224	10,056,096	0	0	単-922号
				54	186,224	10,056,096			
インバート		DⅠ-1(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	188,600	1,697,400	-8	-1,508,800	単-923号
				1	188,600	188,600			
インバート		DⅠ-1(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	18	188,600	3,394,800	0	0	単-924号
				18	188,600	3,394,800			
インバート		DⅠ-(S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	36	188,600	6,789,600	0	0	単-925号
				36	188,600	6,789,600			
インバート		DⅠ-i(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	144,300	1,298,700	0	0	単-926号
				9	144,300	1,298,700			
インバート		DⅠ-i(S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	144,300	1,298,700	0	0	単-927号
				9	144,300	1,298,700			
インバート		DⅠ-i(S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	144,300	1,298,700	0	0	単-928号
				9	144,300	1,298,700			
インバート		DⅡ-is(S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	46	147,496	6,784,816	0	0	単-929号
				46	147,496	6,784,816			
インバート		DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	33	147,496	4,867,368	0	0	単-930号
				33	147,496	4,867,368			
インバート （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	5	181,800	909,000	0	0	単-931号
				5	181,800	909,000			
インバート （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	4	178,300	713,200	0	0	単-932号
				4	178,300	713,200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（　５回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-933号	
			9	147,496	1,327,464						
			9	147,496	1,327,464		0	0			
インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C =230kg/m3 W/C60%以下	m								単-934号	
			9	147,496	1,327,464						
			9	147,496	1,327,464		0	0			
インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C =230kg/m3 W/C60%以下	m								単-935号	
			18	147,496	2,654,928						
			18	147,496	2,654,928		0	0			
インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40 cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-936号	
			9	147,496	1,327,464						
			9	147,496	1,327,464		0	0			
インバート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-937号	
			1	188,490	188,490						
			9	188,490	1,696,410		8	1,507,920			
インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-938号	
			1	191,477	191,477						
			1	191,477	191,477		0	0			
インバート	DⅢ-2-i(S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-939号	
			1	166,551	166,551						
			1	166,551	166,551		0	0			
インバート	DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-940号	
			1	162,328	162,328						
			1	162,328	162,328		0	0			
インバート	DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-941号	
			1	162,328	162,328						
			22	162,328	3,571,216		21	3,408,888			
補強鉄筋	SD345 D16～25	t								単-942号	
			86.92	131,222	11,405,816						
			86.92	131,222	11,405,816		0	0			
インバート本体工 (避難坑)		式									
			1		43,405,796						
			1		79,737,043		1	36,331,247			
インバート	DⅡpW-is-B' 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m								単-943号	
			0	0	0						
			20.6	47,950	987,770		20.6	987,770			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅠp-i-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 124.1	0 47,950	0 5,950,595	124.1	5,950,595	単-944号
インバート		DⅠp-i(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 1	0 47,950	0 47,950	1	47,950	単-945号
インバート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	52 52	44,150 44,150	2,295,800 2,295,800	0	0	単-946号
インバート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	15 15	44,150 44,150	662,250 662,250	0	0	単-947号
インバート		DⅡp-i(S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	10 10	41,370 41,370	413,700 413,700	0	0	単-948号
インバート		DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	428.9 428.9	44,150 44,150	18,935,935 18,935,935	0	0	単-949号
インバート		DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	36 36	44,150 44,150	1,589,400 1,589,400	0	0	単-950号
インバート		DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	54 82.9	44,150 44,150	2,384,100 3,660,035	28.9	1,275,935	単-951号
インバート		DⅡp-is-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 27.8	0 38,940	0 1,082,532	27.8	1,082,532	単-952号
インバート		DⅡp-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 19.4	0 38,940	0 755,436	19.4	755,436	単-953号
インバート		DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	57.1 57.1	63,470 63,470	3,624,137 3,624,137	0	0	単-954号
インバート		DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	47.4 47.4	60,580 60,580	2,871,492 2,871,492	0	0	単-955号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 8.6	0 54,370	0 467,582	8.6	467,582	単-956号
インバート		DⅡpL-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 10	0 54,370	0 543,700	10	543,700	単-957号
インバート		DⅠpL-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 12.9	0 45,770	0 590,433	12.9	590,433	単-958号
インバート		DⅠpL-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 13.6	0 54,370	0 739,432	13.6	739,432	単-959号
インバート		DⅠpL-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 10	0 54,370	0 543,700	10	543,700	単-960号
インバート		DⅠpL-h-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 6.8	0 54,370	0 369,716	6.8	369,716	単-961号
インバート （中間ポンプ室）		DⅠpL2-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 49.6	0 253,700	0 12,583,520	49.6	12,583,520	単-962号
インバート （中間ポンプ室）		DⅠpL2'-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 11.6	0 215,100	0 2,495,160	11.6	2,495,160	単-963号
インバート （中間ポンプ室）		DⅠpL2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0 11.1	0 242,700	0 2,693,970	11.1	2,693,970	単-964号
インバート （中間ポンプ室）		DⅠpL2'-B 妻部 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	箇所	0 2	0 356,700	0 713,400	2	713,400	単-965号
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	81 115.22	131,222 131,222	10,628,982 15,119,398	34.22	4,490,416	単-966号
インバート本体工 （避難連絡坑）			式	1 1		2,655,251 4,202,332	1	1,547,081	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅠ-Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	13.1	31,380	411,078	-0.2	-6,276	単-967号
				12.9	31,380	404,802			
インバート		DⅠ-KRa-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	21.9	43,240	946,956	0	0	単-968号
				21.9	43,240	946,956			
インバート		DⅠ-KRa2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	17.6	54,850	965,360	0	0	単-969号
				17.6	54,850	965,360			
インバート		DⅠ-KRa3-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	5.1	65,070	331,857	-5.1	-331,857	単-970号
				0	65,070	0			
インバート		DⅠ-KR' '-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	18.9	862,596	単-971号
				18.9	45,640	862,596			
インバート		DⅠ-KRa' '-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	9.9	451,836	単-972号
				9.9	45,640	451,836			
インバート		DⅡ-Ra-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	5	108,050	単-973号
				5	21,610	108,050			
インバート		DⅡ-Ra' '-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	3.2	69,152	単-974号
				3.2	21,610	69,152			
インバート		DⅡ-KR' '-is-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	5.2	212,524	単-975号
				5.2	40,870	212,524			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0	1.38	181,056	単-976号
				1.38	131,200	181,056			
インバート吹付工 (本坑)			式	1		27,160,580	0	0	
				1		27,160,580			
インバート吹付 2方		DⅠ-i-B 吹付厚 20cm	m	228	86,910	19,815,480	0	0	単-977号
				228	86,910	19,815,480			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方		DⅠ-i(S19)-B 吹付厚 20cm	m	9	86,980	782,820	0	0	単-978号
				9	86,980	782,820			
インバート吹付 2方		DⅠ-i(S13)-1-B 吹付 厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-979号
				9	86,910	782,190			
インバート吹付 2方		DⅠ-i(S17)-1-B 吹付 厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-980号
				9	86,910	782,190			
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S19)-1-M 吹付 厚 25cm	m	18	105,500	1,899,000	0	0	単-981号
				18	105,500	1,899,000			
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	m	9	105,500	949,500	0	0	単-982号
				9	105,500	949,500			
インバート吹付 2方		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	0	95,380	0	0	0	単-983号
				0	95,380	0			
インバート吹付 2方		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	11	100,400	1,104,400	0	0	単-984号
				11	100,400	1,104,400			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	5	105,400	527,000	0	0	単-985号
				5	105,400	527,000			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	4	129,500	518,000	0	0	単-986号
				4	129,500	518,000			
インバート吹付工 （避難坑）			式	1 1		10,629,509 9,162,433	1	-1,467,076	
インバート吹付		DⅠp-i-B 吹付厚10cm	m	29	32,790	950,910	0	0	単-987号
				29	32,790	950,910			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-B' 吹付厚10c m	m	28.7	31,220	896,014	0	0	単-988号
				28.7	31,220	896,014			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 3方	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	m	27.8	31,762	882,983	0	0	単-989号	
			27.8	31,762	882,983				
インバート吹付 3方	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	m	19.3	33,810	652,533	0	0	単-990号	
			19.3	33,810	652,533				
インバート吹付 3方	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	m	21	63,900	1,341,900	0	0	単-991号	
			21	63,900	1,341,900				
インバート吹付	DⅠpL-B 吹付厚10cm	m	60.6	41,210	2,497,326	-20.2	-832,442	単-992号	
			40.4	41,210	1,664,884				
インバート吹付	DⅠpL-h-B 吹付厚10cm	m	46.2	41,210	1,903,902	-15.4	-634,634	単-993号	
			30.8	41,210	1,269,268				
インバート吹付	DⅠpL-2-M 吹付厚10cm	m	10.1	40,610	410,161	0	0	単-994号	
			10.1	40,610	410,161				
インバート吹付	DⅠpL-h-2-M 吹付厚10cm	m	6.8	40,620	276,216	0	0	単-995号	
			6.8	40,620	276,216				
インバート吹付 3方	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	m	10.1	43,720	441,572	0	0	単-996号	
			10.1	43,720	441,572				
インバート吹付 3方	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	m	8.6	43,720	375,992	0	0	単-997号	
			8.6	43,720	375,992				
インバート吹付工 （避難連絡坑）		式	1 1		1,392,710 1,528,387	1	135,677		
インバート吹付	DⅠ-KR''-h-B 吹付厚10cm	m	25.7	31,220	802,354	2.2	68,684	単-998号	
			27.9	31,220	871,038				
インバート吹付	DⅠ-KRa''-B 吹付厚10cm	m	9	29,780	268,020	-2.4	-71,472	単-999号	
			6.6	29,780	196,548				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方		DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	m	5	17,020	85,100	0	0	単-1000号
				5	17,020	85,100			
インバート吹付 2方		DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	m	3.2	18,610	59,552	0	0	単-1001号
				3.2	18,610	59,552			
インバート吹付 2方		DⅡ-KR''-is-2-M 吹付厚10cm	m	5.2	34,170	177,684	0	0	単-1002号
				5.2	34,170	177,684			
インバート吹付 2方		DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	m	0	0	0	5.1	138,465	単-1003号
				5.1	27,150	138,465			
鋼製支保工 （インバート）（本坑）			式	1		5,085,900	0	0	
				1		5,085,900			
鋼製支保 2方		DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	m	18	108,900	1,960,200	0	0	単-1004号
				18	108,900	1,960,200			
鋼製支保 2方		DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	m	9	108,900	980,100	0	0	単-1005号
				9	108,900	980,100			
鋼製支保 2方		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	11	108,900	1,197,900	0	0	単-1006号
				11	108,900	1,197,900			
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	5	105,700	528,500	0	0	単-1007号
				5	105,700	528,500			
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	4	104,800	419,200	0	0	単-1008号
				4	104,800	419,200			
鋼製支保工 （インバート）（避難坑）			式	1		4,138,692	0	0	
				1		4,138,692			
鋼製支保 3方		DⅡp-is-B' H100×100×6×8	m	28.7	30,500	875,350	0	0	単-1009号
				28.7	30,500	875,350			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 3方		DⅡp-is-M'　H100×100 ×6×8	m	27.8	30,500	847,900	0	0	単-1010号
				27.8	30,500	847,900			
鋼製支保 3方		DⅡp-is-2-M'　H100×1 00×6×8	m	19.3	25,840	498,712	0	0	単-1011号
				19.3	25,840	498,712			
鋼製支保 3方		DⅡpL-is-2-M'　H100× 100×6×8	m	10.1	33,140	334,714	0	0	単-1012号
				10.1	33,140	334,714			
鋼製支保 3方		DⅡpL-is-h-2-M'　H100 ×100×6×8	m	8.6	32,560	280,016	0	0	単-1013号
				8.6	32,560	280,016			
鋼製支保 3方		DⅡpW-is-B'　H150×15 0×7×10	m	21	62,000	1,302,000	0	0	単-1014号
				21	62,000	1,302,000			
鋼製支保工 (インバート)(避難連絡坑)			式	1		413,639	0	0	
				1		413,639			
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra-is-M　H100×10 0×6×8	m	5	22,085	110,425	0	0	単-1015号
				5	22,085	110,425			
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra''-is-M　H100× 100×6×8	m	3.2	42,800	136,960	0	0	単-1016号
				3.2	42,800	136,960			
鋼製支保 2方		DⅡ-KR''-is-2-M　H100 ×100×6×8	m	5.2	31,972	166,254	0	0	単-1017号
				5.2	31,972	166,254			
坑内付帯工			式	1		67,830,400	1	-10,534,983	
				1		57,295,417			
箱抜工			式	1		27,760,500	1	410,508	
				1		28,171,008			
箱抜 （二期工事範囲）			箇所	105		18,658,500	-105	-18,658,500	内-97号
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜 （二期工事範囲）				0		0			内-98号
		箇所		108		19,069,008	108	19,069,008	
箱抜 （一期工事範囲）				74		9,102,000			内-99号
		箇所		74		9,102,000	0	0	
裏面排水工 本坑				1		8,857,680			
		式		1		8,861,520	1	3,840	
裏面排水		VP100							単-1018号
			m	151 155	960 960	144,960 148,800	4	3,840	
暗渠排水		φ 30×3							単-1019号
			m	5,357 5,357	640 640	3,428,480 3,428,480	0	0	
平面排水		6×300							単-1020号
			m	5,081 5,081	1,040 1,040	5,284,240 5,284,240	0	0	
裏面排水工 避難坑									
			式	1 1		1,602,410 1,606,680	1	4,270	
裏面排水		VP100							単-1021号
			m	101 108	610 610	61,610 65,880	7	4,270	
暗渠排水		φ 30×3							単-1022号
			m	490 490	640 640	313,600 313,600	0	0	
平面排水		6×300							単-1023号
			m	1,534 1,534	800 800	1,227,200 1,227,200	0	0	
地下排水工 本坑									
			式	1 1		14,453,370 5,630,800	1	-8,822,570	
床掘り		中硬岩							内-100号
			m3	0 320		0 817,550	320	817,550	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盤下げ	中硬岩		0			0			内-101号
		m3	446			1,638,111	446	1,638,111	
床掘り	土砂		0			0			内-102号
		m3	1,200			241,191	1,200	241,191	
土砂等運搬	硬岩		0			0			内-103号
		m3	770			604,462	770	604,462	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0			0			内-104号
		m3	1,170			645,936	1,170	645,936	
整地	残土受入れ地での処理		0			0			内-105号
		m3	1,900			161,873	1,900	161,873	
中央排水	300mm		2,678	4,990	13,363,220			単-1024号	
		m	1	4,990	4,990	-2,677	-13,358,230		
中央排水	350mm		0	0	0			単-1025号	
		m	1	6,224	6,224	1	6,224		
中央排水	400mm		0	0	0			単-1026号	
		m	1	7,268	7,268	1	7,268		
横断排水	管径 150mm		54		1,090,150			内-106号	
		箇所	0		0	-54	-1,090,150		
横断排水	管径 150mm		0		0			内-107号	
		箇所	55		1,045,853	55	1,045,853		
横断管	500mm		0	0	0			単-1027号	
		m	27	15,100	407,700	27	407,700		
分岐柵	500×700×1000		0	0	0			単-1028号	
		基	1	45,460	45,460	1	45,460		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		GC-B500-L700	枚	0	0	0			単-1029号
				2	2,091	4,182	2	4,182	
地下排水工 避難坑			式	1		15,156,440			
				1		13,025,409	1	-2,131,031	
床掘り		中硬岩	m3	0		0			内-108号
				1,400		9,658,274	1,400	9,658,274	
床掘り		軟岩	m3	0		0			内-109号
				120		880,303	120	880,303	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-110号
				930		191,595	930	191,595	
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0			内-111号
				1,400		1,095,882	1,400	1,095,882	
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0			内-112号
				120		80,685	120	80,685	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-113号
				930		513,111	930	513,111	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-114号
				2,400		203,945	2,400	203,945	
中央排水		300mm	m	2,909	4,990	14,515,910			単-1030号
				1	4,990	4,990	-2,908	-14,510,920	
中央排水		350mm	m	0	0	0			単-1031号
				1	5,095	5,095	1	5,095	
中央排水 350×2		350mm	m	0	0	0			単-1032号
				1	13,660	13,660	1	13,660	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中央排水 400×2	400mm	m	0	0	0			単-1033号	
			1	15,780	15,780	1	15,780		
横断排水	管径 150mm	箇所	59		640,530			内-115号	
			0		0	-59	-640,530		
横断排水	管径 150mm	箇所	0		0			内-116号	
			63		362,089	63	362,089		
坑門工		式	1		3,206,840				
			1		13,447,410	1	10,240,570		
作業土工 （本坑）		式	0		0				
			1		3,590,929	1	3,590,929		
埋戻し		m3	0		0			内-117号	
			580		258,750	580	258,750		
背面埋戻投入		m3	0		0			内-118号	
			580		3,127,147	580	3,127,147		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-119号	
			580		205,032	580	205,032		
作業土工 （避難坑）		式	1		95,850				
			1		95,850	0	0		
埋戻し		m3	210		95,850			内-120号	
			210		95,850	0	0		
坑門本体工 （本坑）		式	0		0				
			1		6,530,141	1	6,530,141		
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	m3	0	0	0			単-1034号	
			90	24,230	2,180,700	90	2,180,700		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	0	0	2.26	304,874	304,874	単-1035号
			2.26	134,900	304,874				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	0	0	4.38	586,044	586,044	単-1036号
			4.38	133,800	586,044				
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0	0.32	43,520	43,520	単-1037号
			0.32	136,000	43,520				
型枠	化粧型枠	m2	0		0	100	100	1,264,607	内-121号
			100		1,264,607				
型枠	一般型枠	m2	0		0	150	150	1,135,670	内-122号
			150		1,135,670				
型枠(セトル)		m	0		0	0.7	53,848	53,848	内-123号
			0.7		53,848				
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0	240	240	960,878	内-124号
			240		960,878				
坑門本体工 (避難坑)		式	1		3,110,990	1	0	0	
			1		3,110,990				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	25	24,230	605,750	25	0	0	単-1038号
			25	24,230	605,750				
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.24	133,800	299,712	2.24	0	0	単-1039号
			2.24	133,800	299,712				
鉄筋	SD345 D13	t	0.11	135,800	14,938	0.11	0	0	単-1040号
			0.11	135,800	14,938				
型枠	化粧型枠	m2	50		710,814	50	0	0	内-125号
			50		710,814				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	50			367,776	0	0	内-126号
			50			367,776			
型枠(セトル)		m	0.5			720,000	0	0	内-127号
			0.5			720,000			
足場	安全ネット必要	掛m2	100			392,000	0	0	内-128号
			100			392,000			
銘板工		式	0			0	1	119,500	
			1			119,500			
銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	枚	0		0	0	1	119,500	単-1041号
			1			119,500			
掘削補助工		式	1			683,040,329	1	175,757,509	
			1			858,797,838			
掘削補助工A （本坑）		式	1			539,105,360	1	175,757,509	
			1			714,862,869			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I - (S19) -1-M' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1		8,782,760	8,782,760	0	0	単-1042号
			1			8,782,760			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I - (S19) -1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1		8,925,840	8,925,840	0	0	単-1043号
			1			8,925,840			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	3		8,700,440	26,101,320	0	0	単-1044号
			3			8,700,440			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	4		8,700,440	34,801,760	0	0	単-1045号
			4			8,700,440			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (21) -B φ76.3mm L=12.5m 21.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1		5,921,160	5,921,160	0	0	単-1046号
			1			5,921,160			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（５回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-1(24)-B　φ76.3mm L=12.5m　24.0本/シフト	シフト	2	6,680,660	13,361,320		0	0	単-1047号	
				2	6,680,660	13,361,320					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S19)-1-B　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	2	9,144,380	18,288,760		0	0	単-1048号	
				2	9,144,380	18,288,760					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S13)-1-B　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	4	8,670,060	34,680,240		0	0	単-1049号	
				4	8,670,060	34,680,240					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-i(S13)-1-B　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	1	8,439,760	8,439,760		0	0	単-1050号	
				1	8,439,760	8,439,760					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-i(S17)-1-B　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	1	8,248,660	8,248,660		0	0	単-1051号	
				1	8,248,660	8,248,660					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S4)-2（21）-B φ76.3mm　L=12.5m　21.0本/シフト	シフト	0	0	0		1	5,991,000	単-1052号	
				1	5,991,000	5,991,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S6)-2（23）-B φ76.3mm　L=12.5m　23.0本/シフト	シフト	0	0	0		1	6,416,000	単-1053号	
				1	6,416,000	6,416,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S6)-2（25）-B φ76.3mm　L=12.5m　25.0本/シフト	シフト	0	0	0		2	13,730,000	単-1054号	
				2	6,865,000	13,730,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S11)-2（29）-B φ76.3mm　L=12.5m　29.0本/シフト	シフト	0	0	0		1	8,082,000	単-1055号	
				1	8,082,000	8,082,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S19)-2-M　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	0	0	0		1	8,452,000	単-1056号	
				1	8,452,000	8,452,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-3-M　φ76.3mm　L=6.5m 31.0本/シフト	シフト	0	0	0		1	7,023,000	単-1057号	
				1	7,023,000	7,023,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-is(S19)-1-M　φ76.3mm L=12.5m　31.0本/シフト	シフト	2	6,092,000	12,184,000		0	0	単-1058号	
				2	6,092,000	12,184,000					

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（５回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-1(19)-B φ76.3m m L=12.5m 19.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	5,584,040	5,584,040		0	0	単-1059号	
				1	5,584,040	5,584,040					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-1-B' φ76.3mm L =12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	2	9,163,000	18,326,000		0	0	単-1060号	
				2	9,163,000	18,326,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-1-B φ76.3mm L= 12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	4	8,961,120	35,844,480		0	0	単-1061号	
				4	8,961,120	35,844,480					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S6)-2(23)-B φ 76.3mm L=12.5m 23.0 本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	0	0	0		1	7,615,000	単-1062号	
				1	7,615,000	7,615,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S6)-2(28)-B φ 76.3mm L=12.5m 28.0 本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	0	0	0		2	16,812,000	単-1063号	
				2	8,406,000	16,812,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S5)-2(24)-B φ 76.3mm L=12.5m 24.0 本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	0	0	0		1	6,925,000	単-1064号	
				1	6,925,000	6,925,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S19)-2-B φ76. 3mm L=12.5m 31.0本/ｼ ﾌﾄ	ｼﾌﾄ	0	0	0		4	35,340,000	単-1065号	
				4	8,835,000	35,340,000					
鏡補強ボルト		D I -(S19)-1-M' L=13. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	2	4,862,000	9,724,000		0	0	単-1066号	
				2	4,862,000	9,724,000					
鏡補強ボルト		D I -(S19)-1-B L=13.5 m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	2	5,117,560	10,235,120		0	0	単-1067号	
				2	5,117,560	10,235,120					
鏡補強ボルト		D I -(S13)-1-B L=13.5 m N=13本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	4	3,574,060	14,296,240		0	0	単-1068号	
				4	3,574,060	14,296,240					
鏡補強ボルト		D I -i (S19)-B L=13.5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	5,050,920	5,050,920		0	0	単-1069号	
				1	5,050,920	5,050,920					
鏡補強ボルト		D I -i (S13)-1-B L=13. 5m N=13本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	3,436,860	3,436,860		0	0	単-1070号	
				1	3,436,860	3,436,860					

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡補強ボルト	DⅠ-i(S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	シフト	1	5,029,360	5,029,360	0	0		単-1071号
			1	5,029,360	5,029,360				
鏡補強ボルト	DⅠ-(S4)-2(21)-B L=13.5m N=4本/シフト	シフト	0	0	0	1	1,167,000		単-1072号
			1	1,167,000	1,167,000				
鏡補強ボルト	DⅠ-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	0	0	0	1	1,657,000		単-1073号
			1	1,657,000	1,657,000				
鏡補強ボルト	DⅠ-(S6)-2(25)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	0	0	0	1	1,746,000		単-1074号
			1	1,746,000	1,746,000				
鏡補強ボルト	DⅠ-(S11)-2(29)-B L=13.5m N=11本/シフト	シフト	0	0	0	1	3,096,000		単-1075号
			1	3,096,000	3,096,000				
鏡補強ボルト	DⅠ-(S19)-2-M L=13.5m N=19本/シフト	シフト	0	0	0	1	5,019,000		単-1076号
			1	5,019,000	5,019,000				
鏡補強ボルト	DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,318,460	10,636,920	0	0		単-1077号
			2	5,318,460	10,636,920				
鏡補強ボルト	DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	シフト	2	2,502,920	5,005,840	0	0		単-1078号
			2	2,502,920	5,005,840				
鏡補強ボルト	DⅠL-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	0	0	0	1	1,689,000		単-1079号
			1	1,689,000	1,689,000				
鏡補強ボルト	DⅠL-(S6)-2(28)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	0	0	0	2	3,362,000		単-1080号
			2	1,681,000	3,362,000				
鏡補強ボルト	DⅠL-(S5)-2(24)-B L=13.5m N=5本/シフト	シフト	0	0	0	1	1,371,000		単-1081号
			1	1,371,000	1,371,000				
鏡補強ボルト	DⅠL-(S19)-2-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	0	0	0	4	19,568,000		単-1082号
			4	4,892,000	19,568,000				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付		t=3cm、5cm	式	1		236, 200, 000			内-129号
				0		0	-1	-236, 200, 000	
鏡吹付		t=3cm、5cm	式	0		0			内-130号
				1		256, 896, 509	1	256, 896, 509	
掘削補助工A （避難坑）			式	1		130, 477, 259			
				1		130, 477, 259	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠp-2-M L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	3, 707, 000	3, 707, 000			単-1083号
				1	3, 707, 000	3, 707, 000	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠpL-2-M L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	2	5, 258, 000	10, 516, 000			単-1084号
				2	5, 258, 000	10, 516, 000	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	2	4, 272, 000	8, 544, 000			単-1085号
				2	4, 272, 000	8, 544, 000	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	5, 629, 850	5, 629, 850			単-1086号
				1	5, 629, 850	5, 629, 850	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	6, 250, 000	6, 250, 000			単-1087号
				1	6, 250, 000	6, 250, 000	0	0	
鏡吹付		t=5cm	式	1		94, 103, 900			内-131号
				1		94, 103, 900	0	0	
探り削孔			m	60		1, 726, 509			内-132号
				60		1, 726, 509	0	0	
掘削補助工A （避難連絡坑）			式	1		13, 457, 710			
				1		13, 457, 710	0	0	
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	ｼﾌﾄ	1	3, 914, 000	3, 914, 000			単-1088号
				1	3, 914, 000	3, 914, 000	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	t=5cm	式	1		9,543,710				内-133号
			1		9,543,710	0	0		
仮設工		式	1		752,296,951				
			1		784,489,721	1	32,192,770		
トンネル仮設備工		式	1		549,408,939				
			1		539,596,247	1	-9,812,692		
トンネル仮設備工		式	1		539,802,219				内-134号
			0		0	-1	-539,802,219		
トンネル仮設備工		式	0		0				内-135号
			1		529,989,527	1	529,989,527		
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品		式	1		9,606,720				内-136号
			1		9,606,720	0	0		
切羽監視工		式	1		89,595,800				
			1		92,245,400	1	2,649,600		
切羽監視 （本坑）		人	2,018		55,696,800				内-137号
			0		0	-2,018	-55,696,800		
切羽監視 （本坑）		人	0		0				内-138号
			2,114		58,346,400	2,114	58,346,400		
切羽監視 （避難坑）		人	1,039		31,001,000				内-139号
			1,039		31,001,000	0	0		
切羽監視 （避難連絡坑）		人	105		2,898,000				内-140号
			105		2,898,000	0	0		
防塵対策工		式	1		21,912,240				
			1		36,805,551	1	14,893,311		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水			式	1 0		21,912,240 0	-1	-21,912,240	内-141号
散水			式	0 1		0 36,805,551	1	36,805,551	内-142号
交通管理工			式	1 1		44,892,300 59,532,400	1	14,640,100	
交通誘導警備員			人日	3,867 0		44,892,300 0	-3,867	-44,892,300	内-143号
交通誘導警備員			人日	0 5,114		0 59,532,400	5,114	59,532,400	内-144号
廃材処理工			式	1 1		16,592,142 18,470,557	1	1,878,415	
廃材運搬			m3	84 0		273,975 0	-84	-273,975	内-145号
廃材運搬			m3	0 145		0 471,250	145	471,250	内-146号
廃材処分			m3	84 0		758,700 0	-84	-758,700	内-147号
廃材処分			m3	0 145		0 1,305,000	145	1,305,000	内-148号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	3,839 0		2,491,511 0	-3,839	-2,491,511	内-149号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 4,119		0 2,673,231	4,119	2,673,231	内-150号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3,839 0		13,067,956 0	-3,839	-13,067,956	内-151号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 4,119		0 14,021,076	4,119	14,021,076	内-152号	
脱水ケーキ処理工		式	1 1		29,895,530 37,839,566	1	7,944,036		
脱水ケーキ運搬		m3	945 0		5,866,730 0	-945	-5,866,730	内-153号	
脱水ケーキ運搬		m3	0 1,197		0 7,431,191	1,197	7,431,191	内-154号	
脱水ケーキ処分		m3	945 0		24,028,800 0	-945	-24,028,800	内-155号	
脱水ケーキ処分		m3	0 1,197		0 30,408,375	1,197	30,408,375	内-156号	
道路改良		式	1 1		29,754,496 49,612,220	1	19,857,724		
道路土工		式	1 1		21,275,490 21,863,324	1	587,834		
掘削工		式	0 1		0 587,834	1	587,834		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 610		0 211,639	610	211,639	内-157号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 610		0 280,364	610	280,364	内-158号	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-159号
				610		62,445	610	62,445	
転石破砕		火薬使用無	m3	0		0			内-160号
				12		33,386	12	33,386	
路体盛土工			式	1		21,062,690			
				1		21,062,690	0	0	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	19,400	250	4,850,000			単-1089号
				19,400	250	4,850,000	0	0	
押土(ルース)		岩塊・玉石	m3	20,800	270	5,616,000			単-1090号
				20,800	270	5,616,000	0	0	
吸出し防止材設置 (透水シート)			m2	3,510	3,019	10,596,690			単-1091号
				3,510	3,019	10,596,690	0	0	
法面整形工			式	1		212,800			
				1		212,800	0	0	
法面整形(盛土部)		法面締固め無　現場制約無	m2	560	380	212,800			単-1092号
				560	380	212,800	0	0	
法面工			式	1		1,489,420			
				1		1,489,420	0	0	
植生工			式	1		128,800			
				1		128,800	0	0	
種子散布		肥料有り　500m2以上1000m2未満	m2	560	230	128,800			単-1093号
				560	230	128,800	0	0	
かご工			式	1		1,316,520			
				1		1,316,520	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご		幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	106	12, 420	1, 316, 520			単-1094号
				106	12, 420	1, 316, 520	0	0	
張りコンクリート工			式	1		44, 100			
				1		44, 100	0	0	
コンクリート打設		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	21	2, 100	44, 100			単-1095号
				21	2, 100	44, 100	0	0	
石・ブロック積(張)工			式	0		0			
				1		19, 269, 890	1	19, 269, 890	
作業土工			式	0		0			
				1		212, 387	1	212, 387	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-161号
				210		48, 823	210	48, 823	
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0		0			内-162号
				7		11, 689	7	11, 689	
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-163号
				10		37, 324	10	37, 324	
基面整正			m2	0		0			内-164号
				30		10, 636	30	10, 636	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-165号
				200		80, 437	200	80, 437	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-166号
				200		23, 478	200	23, 478	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	0		0			
				1		9, 766, 794	1	9, 766, 794	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 5 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 控700mm箇所		18-8-40(高炉) 底幅 94 c m 高さ 30 c m	m	0 5	0 13,830	0 69,150	5	69,150	単-1096号
コンクリートブロック基礎 控1050mm箇所		18-8-40(高炉) 底幅 132 c m 高さ 30 c m		0 19	0 14,680	0 278,920	19	278,920	単-1097号
大型ブロック積 控700mm		控700mm	m2	0 14	0 26,900	0 376,600	14	376,600	単-1098号
大型ブロック積 控1050mm		控1050mm		0 117	0 29,600	0 3,463,200	117	3,463,200	単-1099号
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0 117	0 32,550	0 3,808,350	117	3,808,350	単-1100号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40		0 34	0 5,947	0 202,198	34	202,198	単-1101号
止水コンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm	m2	0 7	0 37,556	0 37,556	7	37,556	内-167号
差筋		D16 L=500mm		0 1	0 45,684	0 45,684	1	45,684	内-168号
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m	0 24	0 65,484	0 65,484	24	65,484	内-169号
天端調整コンクリート		18-8-40(高炉)		0 20	0 1,317,642	0 1,317,642	20	1,317,642	内-170号
小口止コンクリート （本坑正面右側）		18-8-40(高炉) 幅30cm	箇所	0 1	0 37,170	0 37,170	1	37,170	単-1102号
小口止コンクリート （本坑正面左側）		18-8-40(高炉) 幅30cm		0 1	0 37,170	0 37,170	1	37,170	単-1103号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート （避難坑正面右側）		18-8-40(高炉) 幅30cm		0	0	0			単-1104号
			箇所	1	27,670	27,670	1	27,670	
網状鉄筋挿入工				0		0			
			式	1		8,641,612	1	8,641,612	
芯材材料費		φ115mm用		0		0			内-171号
			本	52		3,051,570	52	3,051,570	
削孔		φ115mm 粘性土及び砂質土		0	0	0			単-1105号
			m	303	9,346	2,831,838	303	2,831,838	
削孔		φ115mm 軟岩		0	0	0			単-1106号
			m	54	15,040	812,160	54	812,160	
芯材組立		L≦10m		0	0	0			単-1107号
			本	52	1,771	92,092	52	92,092	
芯材挿入		L≦10m		0	0	0			単-1108号
			本	52	7,529	391,508	52	391,508	
注入打設		L≦10m		0	0	0			単-1109号
			本	52	4,231	220,012	52	220,012	
注入材料費		膨張性セメントミルク		0	0	0			単-1110号
			m3	12	39,090	469,080	12	469,080	
加圧及び頭部処理				0	0	0			単-1111号
			本	52	4,601	239,252	52	239,252	
プレート仮設				0	0	0			単-1112号
			箇所	1	534,100	534,100	1	534,100	
キャベツクベーム工				0		0			
			式	1		649,097	1	649,097	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	0		0			内-172号	
			30		123, 065	30	123, 065		
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0	0	0			単-1113号	
			9	37, 140	334, 260	9	334, 260		
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-173号	
			14		108, 108	14	108, 108		
ひび割れ防止筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-1114号	
			0. 48	174, 300	83, 664	0. 48	83, 664		
排水構造物工		式	1		6, 989, 586				
			1		6, 989, 586	0	0		
作業土工		式	1		375, 786				
			1		375, 786	0	0		
床掘り	土砂	m3	90		167, 400			内-174号	
			90		167, 400	0	0		
埋戻し	土砂	m3	70		208, 386			内-175号	
			70		208, 386	0	0		
側溝工		式	1		964, 000				
			1		964, 000	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300	m	52	7, 000	364, 000			単-1115号	
			52	7, 000	364, 000	0	0		
プレキャストU型側溝	450×450	m	75	8, 000	600, 000			単-1116号	
			75	8, 000	600, 000	0	0		
管渠工		式	1		432, 000				
			1		432, 000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　５　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）		m	18	24,000	432,000			単-1117号	
			18	24,000	432,000	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		474,800				
			1		474,800	0	0		
現場打ち集水桝 1号　700×700×600	現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600			単-1118号	
			1	49,600	49,600	0	0		
現場打ち集水桝 2号　700×700×600	現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600			単-1119号	
			1	49,600	49,600	0	0		
現場打ち集水桝 3号　700×700×600	現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600			単-1120号	
			1	49,600	49,600	0	0		
現場打ち集水桝 4号　800×800×900	現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	66,000	66,000			単-1121号	
			1	66,000	66,000	0	0		
蓋	桝穴700用	枚	3	60,000	180,000			単-1122号	
			3	60,000	180,000	0	0		
蓋	桝穴800用	枚	1	80,000	80,000			単-1123号	
			1	80,000	80,000	0	0		
地下排水工		式	1		4,340,500				
			1		4,340,500	0	0		
地下排水	波状管　φ150	m	225	3,500	787,500			単-1124号	
			225	3,500	787,500	0	0		
地下排水	波状管　φ600	m	96	36,000	3,456,000			単-1125号	
			96	36,000	3,456,000	0	0		
排水管蓋 （トマリ）	φ150用	個	6	1,250	7,500			単-1126号	
			6	1,250	7,500	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管蓋 （トマリ）		φ 600用	個	1	89,500	89,500	0	0	単-1127号
				1	89,500	89,500			
排水工			式	1		402,500	0	0	
				1		402,500			
小段排水		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	35	11,500	402,500	0	0	単-1128号
				35	11,500	402,500			
直接工事費			式	1		7,483,141,184	1	627,399,790	
				1		8,110,540,974			
共通仮設費			式	1		566,060,670	1	53,070,479	
				1		619,131,149			
共通仮設費			式	1		44,191,670	1	9,237,961	
				1		53,429,631			
運搬費			式	1		6,359,065	1	368,382	
				1		6,727,447			
建設機械運搬費			台	1		100,000	0	0	内-176号
				1		100,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	7		5,909,065	-7	-5,909,065	内-177号
				0		0			
重建設機械分解組立輸送費			回	0		0	8	6,277,447	内-178号
				8		6,277,447			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		350,000	0	0	内-179号
				1		350,000			
事業損失防止施設費			式	1		1,345,500	1	8,274,075	
				1		9,619,575			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ５ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質調査費			式	1 0		1,345,500 0	-1	-1,345,500	内-180号
水質調査費			式	0 1		0 1,722,000	1	1,722,000	内-181号
給水設備			式	0 1		0 7,897,575	1	7,897,575	内-182号
安全費			式	1 1		24,070,900 24,628,284	1	557,384	
トンネル呼吸用保護具等費用			式	1 0		10,030,900 0	-1	-10,030,900	内-183号
トンネル呼吸用保護具等費用			式	0 1		0 10,588,284	1	10,588,284	内-184号
保安全管理費			式	1 0		14,040,000 0	-1	-14,040,000	内-185号
保安全管理費			式	0 1		0 14,040,000	1	14,040,000	内-186号
技術管理費			式	1 1		6,466,205 6,504,325	1	38,120	
道路施設基本データ作成費			式	1 1		50,000 50,000	0	0	内-187号
遠隔立会費			式	1 1		6,320,000 6,320,000	0	0	内-188号
施工調査費			式	1 1		96,205 96,205	0	0	内-189号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　５回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費			式	0 1		0 38,120	1	38,120	内-190号
営繕費			式	1 1		2,400,000 2,400,000	0	0	
火薬庫類			式	1 1		2,400,000 2,400,000	0	0	内-191号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		3,550,000 3,550,000	0	0	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		521,869,000 565,701,518	1	43,832,518	
純工事費			式	1 1		8,049,201,854 8,729,672,123	1	680,470,269	
現場管理費			式	1 1		2,085,548,000 2,260,169,770	1	174,621,770	
工事原価			式	1 1		10,174,098,403 11,023,812,464	1	849,714,061	
一般管理費等			式	1 1		643,801,597 697,157,536	1	53,355,939	
工事価格			式	1 1		10,817,900,000 11,720,970,000	1	903,070,000	
消費税相当額			式	1 1		1,081,790,000 1,172,097,000	1	90,307,000	
工事費計			式	1 1		11,899,690,000 12,893,067,000	1	993,377,000	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（子）（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （土捨場造成）			式	1		27,655,400	1	-3,996,000	
				1		23,659,400			
道路土工			式	1		23,573,100	1	-3,996,000	
				1		19,577,100			
残土処理工			式	1		23,573,100	1	-3,996,000	
				1		19,577,100			
整地		残土受入れ地での処理		108,500		10,853,100			内-1号
				m3		0			
整地		残土受入れ地での処理		0		0			内-2号
				m3		112,600			
投入 （ロングアームバックホ）			m3	24,000	530	12,720,000			単-1号
				0	530	0			
投入 （ロングアームバックホ）			m3	0	0	0			単-2号
				15,700	530	8,321,000			
法面工			式	1		1,652,300			
				1		1,652,300			
植生工			式	1		1,652,300			
				1		1,652,300			
種子散布		肥料有り 1000m2以上		8,060	205	1,652,300			単-3号
				m2	8,060	205			
排水構造物工			式	1		2,430,000			
				1		2,430,000			
排水工			式	1		2,430,000			
				1		2,430,000			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（子）（5回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600	m	85	11,000	935,000	0	0	単-4号	
			85	11,000	935,000				
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600	m	115	13,000	1,495,000	0	0	単-5号	
			115	13,000	1,495,000				
直接工事費		式	1		27,655,400	1	-3,996,000		
			1		23,659,400				
共通仮設費		式	1		3,999,149	1	-410,046		
			1		3,589,103				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,999,149	1	-410,046		
			1		3,589,103				
純工事費		式	1		31,654,549	1	-4,406,046		
			1		27,248,503				
現場管理費		式	1		7,694,000	1	-971,932		
			1		6,722,068				
工事原価		式	1		39,348,549	1	-5,377,978		
			1		33,970,571				

604. 5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台		152. 6	499, 100	76, 162, 660			WYB02850
		m	152. 6	499, 100	76, 162, 660	0	0	単－1129号
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台		451. 9	505, 600	228, 480, 640			WYB02853
		m	451. 9	505, 600	228, 480, 640	0	0	単－1130号
合 計					304, 607, 550			
					304, 607, 550		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	CⅡ-B		604. 5	51, 630	31, 210, 335			WYB00878
		m	604. 5	51, 630	31, 210, 335	0	0	単一1131号
合 計					31, 210, 335			
					31, 210, 335		0	

378.2/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 3号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56.9	347,100	19,749,990			WYB01005
		m	56.9	347,100	19,749,990	0	0	単－1132号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253.6	352,200	89,317,920			WYB00783
		m	253.6	352,200	89,317,920	0	0	単－1133号
掘削（発破工法）	D I -B DT6台		67.7	357,300	24,189,210			WYB01056
		m	67.7	357,300	24,189,210	0	0	単－1134号
合 計					133,239,860			
					0		-133,239,860	

0/310.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		0	0	0			WYB01025
		m	56. 9	347, 100	19, 749, 990	56. 9	19, 749, 990	単－1135号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		0	0	0			WYB00917
		m	253. 6	352, 200	89, 317, 920	253. 6	89, 317, 920	単－1136号
合 計					0			
					109, 067, 910		109, 067, 910	
変更積算金額					0			
					109, 053, 783		109, 053, 783	円／m

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	347, 100	11, 211, 330			WYB01006
		m	32. 3	347, 100	11, 211, 330	0	0	単－1139号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	352, 300	3, 170, 700			WYB01140
		m	9	352, 300	3, 170, 700	0	0	単－1140号
合 計					14, 380, 660			
					14, 380, 660		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	347, 100	6, 108, 960			WYB01495
		m	17. 6	347, 100	6, 108, 960	0	0	単－1144号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	352, 300	6, 482, 320			WYB01530
		m	18. 4	352, 300	6, 482, 320	0	0	単－1145号
合 計					12, 589, 200			
					12, 589, 200		0	

140.7/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11. 9	399, 600	4, 755, 240			WYB00101
		m	11. 9	399, 600	4, 755, 240	0	0	単－1159号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64. 4	405, 600	26, 120, 640			WYB00687
		m	64. 4	405, 600	26, 120, 640	0	0	単－1160号
掘削（発破工法）	D I L-B DT6台		64. 4	411, 700	26, 513, 480			WYB00731
		m	64. 4	411, 700	26, 513, 480	0	0	単－1161号
合 計					57, 419, 670			
					0		-57, 419, 670	

0/76.3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		0	0	0			WYB00113
		m	11. 9	399, 600	4, 755, 240	11. 9	4, 755, 240	単－1162号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		0	0	0			WYB00714
		m	64. 4	405, 600	26, 120, 640	64. 4	26, 120, 640	単－1163号
合 計					0			
					30, 875, 880		30, 875, 880	
変更積算金額					0			
					30, 892, 186		30, 892, 186	円／m

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		378. 2	42, 990	16, 258, 818			WYB04390
		m	378. 2	42, 990	16, 258, 818	0	0	単一1171号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	42, 990	171, 960			WYB04392
		m	4	42, 990	171, 960	0	0	単一1172号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	42, 990	1, 354, 185			WYB04394
		m	31. 5	42, 990	1, 354, 185	0	0	単一1173号
運転管理	D I -1-B		41. 3	42, 990	1, 775, 487			WYB04396
		m	41. 3	42, 990	1, 775, 487	0	0	単一1174号
運転管理	D I -1(21)-B		9	42, 990	386, 910			WYB04398
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1175号
運転管理	D I -1(24)-B		18	42, 990	773, 820			WYB04400
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一1176号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	42, 990	773, 820			WYB04402
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一1177号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	42, 990	1, 547, 640			WYB04404
		m	36	42, 990	1, 547, 640	0	0	単一1178号
運転管理	D I -i-B		228	42, 990	9, 801, 720			WYB04406
		m	228	42, 990	9, 801, 720	0	0	単一1179号
運転管理	D I -i (S19) -B		9	42, 990	386, 910			WYB04408
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1180号
運転管理	D I -i (S13) -1-B		9	42, 990	386, 910			WYB04410
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1181号
運転管理	D I -i (S17) -1-B		9	42, 990	386, 910			WYB04412
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1182号

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is-B		11	44, 150	485, 650			WYB04430
		m	11	44, 150	485, 650	0	0	単一1183号
運転管理	DⅡ-is-B (箱抜き左)		5	46, 080	230, 400			WYB04426
		m	5	46, 080	230, 400	0	0	単一1184号
運転管理	DⅡ-is-B (箱抜き右)		4	44, 150	176, 600			WYB04414
		m	4	44, 150	176, 600	0	0	単一1185号
運転管理	DⅠL-B		140. 7	48, 800	6, 866, 160			WYB04416
		m	140. 7	48, 800	6, 866, 160	0	0	単一1186号
運転管理	DⅠL-1(19)-B		9	48, 800	439, 200			WYB04418
		m	9	48, 800	439, 200	0	0	単一1187号
運転管理	DⅠL-1-B		32. 2	48, 800	1, 571, 360			WYB04420
		m	32. 2	48, 800	1, 571, 360	0	0	単一1188号
運転管理	DⅠL-1-B'		11. 3	48, 800	551, 440			WYB04422
		m	11. 3	48, 800	551, 440	0	0	単一1189号
合 計					44, 320, 000			
					0		-44, 320, 000	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 10号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		0	0	0			WYB04466
		m	310. 5	42, 990	13, 348, 395	310. 5	13, 348, 395	単一1190号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		0	0	0			WYB04470
		m	4	42, 990	171, 960	4	171, 960	単一1191号
運転管理	D I -1-B'		0	0	0			WYB04472
		m	31. 5	42, 990	1, 354, 185	31. 5	1, 354, 185	単一1192号
運転管理	D I -1-B		0	0	0			WYB04474
		m	41. 3	42, 990	1, 775, 487	41. 3	1, 775, 487	単一1193号
運転管理	D I -1(21)-B		0	0	0			WYB04476
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一1194号
運転管理	D I -1(24)-B		0	0	0			WYB04478
		m	18	42, 990	773, 820	18	773, 820	単一1195号
運転管理	D I -(S19)-1-B		0	0	0			WYB04480
		m	18	42, 990	773, 820	18	773, 820	単一1196号
運転管理	D I -(S13)-1-B		0	0	0			WYB04508
		m	36	42, 990	1, 547, 640	36	1, 547, 640	単一1197号
運転管理	D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0			WYB04510
		m	3. 8	42, 990	163, 362	3. 8	163, 362	単一1198号
運転管理	D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0			WYB04512
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一1199号
運転管理	D I -(S6)-2(23)-B		0	0	0			WYB04514
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一1200号
運転管理	D I -(S6)-2(25)-B		0	0	0			WYB04516
		m	18	42, 990	773, 820	18	773, 820	単一1201号

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 10号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0			WYB04518
		m	9	42,990	386,910	9	386,910	単一1202号
運転管理	D I -(S19)-2-B		0	0	0			WYB04482
		m	2.3	42,990	98,877	2.3	98,877	単一1203号
運転管理	D I -i-B		0	0	0			WYB04484
		m	228	42,990	9,801,720	228	9,801,720	単一1204号
運転管理	D I -i (S19)-B		0	0	0			WYB04486
		m	9	42,990	386,910	9	386,910	単一1205号
運転管理	D I -i (S13)-1-B		0	0	0			WYB04488
		m	9	42,990	386,910	9	386,910	単一1206号
運転管理	D I -i (S17)-1-B		0	0	0			WYB04490
		m	9	42,990	386,910	9	386,910	単一1207号
運転管理	D II -is-B		0	0	0			WYB04492
		m	11	44,150	485,650	11	485,650	単一1208号
運転管理	D II -is-B (箱抜き左)		0	0	0			WYB04494
		m	5	46,080	230,400	5	230,400	単一1209号
運転管理	D II -is-B (箱抜き右)		0	0	0			WYB04496
		m	4	44,150	176,600	4	176,600	単一1210号
運転管理	D I L-B		0	0	0			WYB04498
		m	76.3	48,800	3,723,440	76.3	3,723,440	単一1211号
運転管理	D I L-1(19)-B		0	0	0			WYB04500
		m	9	48,800	439,200	9	439,200	単一1212号
運転管理	D I L-1-B		0	0	0			WYB04502
		m	32.2	48,800	1,571,360	32.2	1,571,360	単一1213号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 10号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I L-1-B'		0	0	0			WYB04520
		m	11. 3	48, 800	551, 440	11. 3	551, 440	単一1214号
運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0			WYB04522
		m	9	48, 800	439, 200	9	439, 200	単一1215号
運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0			WYB04524
		m	18	48, 800	878, 400	18	878, 400	単一1216号
運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0			WYB04526
		m	5. 2	48, 800	253, 760	5. 2	253, 760	単一1217号
運転管理	D I L-(S19)-2-B		0	0	0			WYB04504
		m	32. 2	48, 800	1, 571, 360	32. 2	1, 571, 360	単一1218号
合 計					0			
					43, 612, 266		43, 612, 266	
変更積算金額					0			
					43, 606, 460		43, 606, 460	円／式

381/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 11号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56. 9	133, 700	7, 607, 530			WYB01509
		m	56. 9	133, 700	7, 607, 530	0	0	単－1219号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253. 6	135, 800	34, 438, 880			WYB01216
		m	253. 6	135, 800	34, 438, 880	0	0	単－1220号
掘削（発破工法）	D I -B DT6台		70. 5	137, 800	9, 714, 900			WYB01619
		m	70. 5	137, 800	9, 714, 900	0	0	単－1221号
合 計					51, 739, 800			
					0		-51, 739, 800	

0/310.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		0	0	0			WYB01523
		m	56. 9	133, 700	7, 607, 530	56. 9	7, 607, 530	単－1222号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		0	0	0			WYB01492
		m	253. 6	135, 800	34, 438, 880	253. 6	34, 438, 880	単－1223号
合 計					0			
					42, 046, 410		42, 046, 410	
変更積算金額					0			
					42, 028, 937		42, 028, 937	円／m

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	133, 700	4, 318, 510			WYB01613
		m	32. 3	133, 700	4, 318, 510	0	0	単－1226号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	135, 800	1, 222, 200			WYB01636
		m	9	135, 800	1, 222, 200	0	0	単－1227号
合 計					5, 538, 330			
					5, 538, 330		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	133, 700	2, 353, 120			WYB01657
		m	17. 6	133, 700	2, 353, 120	0	0	単－1231号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	135, 800	2, 498, 720			WYB01663
		m	18. 4	135, 800	2, 498, 720	0	0	単－1232号
合 計					4, 806, 000			
					4, 806, 000		0	

140.7/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11. 9	140, 300	1, 669, 570			WYB00746
		m	11. 9	140, 300	1, 669, 570	0	0	単－1246号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64. 4	142, 500	9, 177, 000			WYB01538
		m	64. 4	142, 500	9, 177, 000	0	0	単－1247号
掘削（発破工法）	D I L-B DT6台		64. 4	144, 800	9, 325, 120			WYB02458
		m	64. 4	144, 800	9, 325, 120	0	0	単－1248号
合 計					20, 176, 380			
					0		-20, 176, 380	

0/76.3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 16号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		0	0	0			WYB01921
		m	11. 9	140, 300	1, 669, 570	11. 9	1, 669, 570	単－1249号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		0	0	0			WYB02897
		m	64. 4	142, 500	9, 177, 000	64. 4	9, 177, 000	単－1250号
合 計					0			
					10, 846, 570		10, 846, 570	
変更積算金額					0			
					10, 849, 091		10, 849, 091	円／m

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 17号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		381	22, 080	8, 412, 480			WYB04424
		m	381	22, 080	8, 412, 480	0	0	単－1258号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	22, 080	88, 320			WYB04428
		m	4	22, 080	88, 320	0	0	単－1259号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	22, 080	695, 520			WYB04432
		m	31. 5	22, 080	695, 520	0	0	単－1260号
運転管理	D I -1-B		41. 3	22, 080	911, 904			WYB04434
		m	41. 3	22, 080	911, 904	0	0	単－1261号
運転管理	D I -1(21)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04436
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単－1262号
運転管理	D I -1(24)-B		18	22, 080	397, 440			WYB04438
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単－1263号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	22, 080	397, 440			WYB04440
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単－1264号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	22, 080	794, 880			WYB04442
		m	36	22, 080	794, 880	0	0	単－1265号
運転管理	D I -i-B		228	22, 080	5, 034, 240			WYB04444
		m	228	22, 080	5, 034, 240	0	0	単－1266号
運転管理	D I -i (S19) -B		9	22, 080	198, 720			WYB04446
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単－1267号
運転管理	D I -i (S13) -1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04448
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単－1268号
運転管理	D I -i (S17) -1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04450
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単－1269号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 17号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is-B		11	22, 390	246, 290			WYB04468
		m	11	22, 390	246, 290	0	0	単一1270号
運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き左）		5	23, 240	116, 200			WYB04464
		m	5	23, 240	116, 200	0	0	単一1271号
運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き右）		4	22, 850	91, 400			WYB04452
		m	4	22, 850	91, 400	0	0	単一1272号
運転管理	DⅠL-B		140. 7	23, 240	3, 269, 868			WYB04454
		m	140. 7	23, 240	3, 269, 868	0	0	単一1273号
運転管理	DⅠL-1(19)-B		9	23, 240	209, 160			WYB04456
		m	9	23, 240	209, 160	0	0	単一1274号
運転管理	DⅠL-1-B		32. 2	23, 240	748, 328			WYB04458
		m	32. 2	23, 240	748, 328	0	0	単一1275号
運転管理	DⅠL-1-B'		11. 3	23, 240	262, 612			WYB04460
		m	11. 3	23, 240	262, 612	0	0	単一1276号
合 計					22, 400, 000			
					0			

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 18号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		0	0	0			WYB04506
		m	310. 5	22, 080	6, 855, 840	310. 5	6, 855, 840	単－1277号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		0	0	0			WYB04528
		m	4	22, 080	88, 320	4	88, 320	単－1278号
運転管理	D I -1-B'		0	0	0			WYB04530
		m	31. 5	22, 080	695, 520	31. 5	695, 520	単－1279号
運転管理	D I -1-B		0	0	0			WYB04532
		m	41. 3	22, 080	911, 904	41. 3	911, 904	単－1280号
運転管理	D I -1(21)-B		0	0	0			WYB04534
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単－1281号
運転管理	D I -1(24)-B		0	0	0			WYB04536
		m	18	22, 080	397, 440	18	397, 440	単－1282号
運転管理	D I -(S19)-1-B		0	0	0			WYB04538
		m	18	22, 080	397, 440	18	397, 440	単－1283号
運転管理	D I -(S13)-1-B		0	0	0			WYB04566
		m	36	22, 080	794, 880	36	794, 880	単－1284号
運転管理	D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0			WYB04568
		m	3. 8	22, 080	83, 904	3. 8	83, 904	単－1285号
運転管理	D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0			WYB04570
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単－1286号
運転管理	D I -(S6)-2(23)-B		0	0	0			WYB04572
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単－1287号
運転管理	D I -(S6)-2(25)-B		0	0	0			WYB04574
		m	18	22, 080	397, 440	18	397, 440	単－1288号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 18号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0			WYB04576
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一1289号
運転管理	D I -(S19)-2-B		0	0	0			WYB04540
		m	2. 3	22, 080	50, 784	2. 3	50, 784	単一1290号
運転管理	D I -i-B		0	0	0			WYB04542
		m	228	22, 080	5, 034, 240	228	5, 034, 240	単一1291号
運転管理	D I -i (S19)-B		0	0	0			WYB04544
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一1292号
運転管理	D I -i (S13)-1-B		0	0	0			WYB04546
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一1293号
運転管理	D I -i (S17)-1-B		0	0	0			WYB04548
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一1294号
運転管理	D II -is-B		0	0	0			WYB04552
		m	11	22, 390	246, 290	11	246, 290	単一1295号
運転管理	D II -is-B (箱抜き左)		0	0	0			WYB04554
		m	5	23, 240	116, 200	5	116, 200	単一1296号
運転管理	D II -is-B (箱抜き右)		0	0	0			WYB04550
		m	4	22, 850	91, 400	4	91, 400	単一1297号
運転管理	D I L-B		0	0	0			WYB04556
		m	76. 3	23, 240	1, 773, 212	76. 3	1, 773, 212	単一1298号
運転管理	D I L-1(19)-B		0	0	0			WYB04558
		m	9	23, 240	209, 160	9	209, 160	単一1299号
運転管理	D I L-1-B		0	0	0			WYB04560
		m	32. 2	23, 240	748, 328	32. 2	748, 328	単一1300号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 18号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I L-1-B'		0	0	0			WYB04578
		m	11. 3	23, 240	262, 612	11. 3	262, 612	単一1301号
運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0			WYB04580
		m	9	23, 240	209, 160	9	209, 160	単一1302号
運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0			WYB04582
		m	18	23, 240	418, 320	18	418, 320	単一1303号
運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0			WYB04584
		m	5. 2	23, 240	120, 848	5. 2	120, 848	単一1304号
運転管理	D I L-(S19)-2-B		0	0	0			WYB04562
		m	32. 2	23, 240	748, 328	32. 2	748, 328	単一1305号
合 計					0			
					22, 042, 610		22, 042, 610	
変更積算金額					0			
					21, 973, 000		21, 973, 000	円／式

992. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I p-B DT5台		178. 6	179, 300	32, 022, 980			WYB02476
		m	178. 6	179, 300	32, 022, 980	0	0	単－1306号
掘削（発破工法）	D I p-B DT6台		813. 6	187, 500	152, 550, 000			WYB02479
		m	813. 6	187, 500	152, 550, 000	0	0	単－1307号
合 計					184, 549, 200			
					184, 549, 200		0	

80.8m当たり内訳書

トンネル掘削
第 20号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台		10. 1	267, 600	2, 702, 760			WYB01709
		m	10. 1	267, 600	2, 702, 760	0	0	単－1311号
掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台		70. 7	282, 200	19, 951, 540			WYB01715
		m	70. 7	282, 200	19, 951, 540	0	0	単－1312号
合 計					22, 858, 320			
					22, 858, 320		0	

61.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 21号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		9	267, 600	2, 408, 400			WYB01706
		m	9	267, 600	2, 408, 400	0	0	単－1313号
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		52. 6	282, 200	14, 843, 720			WYB01718
		m	52. 6	282, 200	14, 843, 720	0	0	単－1314号
合 計					16, 484, 160			
					16, 484, 160		0	

52. 1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 22号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	518, 000	17, 249, 400			WYB00993
		m	33. 3	518, 000	17, 249, 400	0	0	単－1315号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	465, 700	8, 755, 160			WYB01464
		m	18. 8	465, 700	8, 755, 160	0	0	単－1316号
合 計					26, 251, 470			
					26, 251, 470		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 23号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	273, 800	1, 916, 600			WYB03701
		m	7	273, 800	1, 916, 600	0	0	単－1318号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	275, 200	550, 400			WYB03707
		m	2	275, 200	550, 400	0	0	単－1319号
合 計					2, 469, 400			
					2, 469, 400			

37.5m当たり内訳書

取壊し
第 24号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホヱン室）	D I p-B DT5台		37. 5	96, 410	3, 615, 375			WYB01524
		m	37. 5	96, 410	3, 615, 375	0	0	単－1321号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		113	6, 318	713, 934			WYB00547
		箇所	113	6, 318	713, 934	0	0	単－1322号
鋼製支保工撤去			6. 9	-18, 500	-127, 650			WYB01465
		t	6. 9	-18, 500	-127, 650	0	0	単－1323号
合 計					4, 157, 249			
					4, 157, 249		0	

35.6m当たり内訳書

取壊し
第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホップ室）	D I pL-B DT5台		35. 6	123, 000	4, 378, 800			WYB02741
		m	35. 6	123, 000	4, 378, 800	0	0	単－1324号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		107	6, 318	676, 026			WYB00573
		箇所	107	6, 318	676, 026	0	0	単－1325号
鋼製支保工撤去			7. 08	-18, 500	-130, 980			WYB01473
		t	7. 08	-18, 500	-130, 980	0	0	単－1326号
合 計					4, 886, 046			
					4, 886, 046		0	

7m当たり内訳書

第 26号内訳書 取壊し 二次切広げ(擦付区間)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し (中間ホップ室)	(擦り区け区間)		7	123, 000	861, 000			WYB03716
		m	7	123, 000	861, 000	0	0	単－1327号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		21	6, 318	132, 678			WYB00599
		箇所	21	6, 318	132, 678	0	0	単－1328号
鋼製支保工撤去			0. 82	-18, 500	-15, 170			WYB01475
		t	0. 82	-18, 500	-15, 170	0	0	単－1329号
合 計					971, 088			
					971, 088		0	

52. 1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 27号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	341, 800	11, 381, 940			WYB01022
		m	33. 3	341, 800	11, 381, 940	0	0	単－1330号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	289, 700	5, 446, 360			WYB01476
		m	18. 8	289, 700	5, 446, 360	0	0	単－1331号
合 計					16, 980, 470			
					16, 980, 470		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 28号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	208, 800	1, 461, 600			WYB01494
		m	7	208, 800	1, 461, 600	0	0	単－1333号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	208, 700	417, 400			WYB01500
		m	2	208, 700	417, 400	0	0	単－1334号
合 計					1, 865, 000			
					1, 865, 000		0	

16.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 29号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台		9.4	117,400	1,103,560			WYB00064
		m	9.4	117,400	1,103,560	0	0	単一1336号
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台		7.2	120,400	866,880			WYB00138
		m	7.2	120,400	866,880	0	0	単一1337号
合 計					1,970,420			
					1,970,420		0	

12. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT5台		6. 4	117, 400	751, 360			WYB00094
		m	6. 4	117, 400	751, 360	0	0	単－1339号
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT6台		5. 8	120, 400	698, 320			WYB00110
		m	5. 8	120, 400	698, 320	0	0	単－1340号
合 計					1, 449, 360			
					1, 449, 360		0	

11. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台		5. 6	199, 100	1, 114, 960			WYB01727
		m	5. 6	199, 100	1, 114, 960	0	0	単－1341号
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台		5. 6	205, 900	1, 153, 040			WYB01733
		m	5. 6	205, 900	1, 153, 040	0	0	単－1342号
合 計					2, 268, 000			
					2, 268, 000		0	

33.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 32号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台		6. 7	257, 500	1, 725, 250			WYB03563
		m	6. 7	257, 500	1, 725, 250	0	0	単－1343号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台		13. 4	266, 800	3, 575, 120			WYB03579
		m	13. 4	266, 800	3, 575, 120	0	0	単－1344号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台		13. 4	265, 000	3, 551, 000			WYB03582
		m	13. 4	265, 000	3, 551, 000	0	0	単－1345号
合 計					8, 998, 100			
					8, 998, 100		0	

15. 4m当たり内訳書

トンネル掘削
第 33号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台		7. 7	257, 500	1, 982, 750			WYB03590
		m	7. 7	257, 500	1, 982, 750	0	0	単－1346号
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台		7. 7	276, 100	2, 125, 970			WYB03599
		m	7. 7	276, 100	2, 125, 970	0	0	単－1347号
合 計					4, 008, 620			
					4, 008, 620		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 34号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT4台		4. 5	257, 500	1, 158, 750			WYB03593
		m	4. 5	257, 500	1, 158, 750	0	0	単－1348号
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT6台		4. 5	276, 100	1, 242, 450			WYB03607
		m	4. 5	276, 100	1, 242, 450	0	0	単－1349号
合 計					2, 401, 200			
					2, 401, 200		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 35号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is(S19)-1-M		18	96,030	1,728,540			WYB02842
		m	18	96,030	1,728,540	0	0	単一1354号
運転管理	DⅡ-is(S9)-M		9	96,030	864,270			WYB02844
		m	9	96,030	864,270	0	0	単一1355号
合 計					2,592,810			
					2,592,810		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 36号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) - 1 - M'		13. 3	77, 060	1, 024, 898			WYB02463
		m	13. 3	77, 060	1, 024, 898	0	0	単－1359号
合 計					1, 006, 162			
					0		-1, 006, 162	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) -1-M'		0	0	0			WYB03059
		m	13. 3	77, 060	1, 024, 898	13. 3	1, 024, 898	単－1360号
運転管理	D I - (S19) -2-M		0	0	0			WYB03070
		m	9	77, 060	693, 540	9	693, 540	単－1361号
運転管理	D I -3-M		0	0	0			WYB03045
		m	7. 6	77, 060	585, 656	7. 6	585, 656	単－1362号
合 計					0			
					2, 304, 094		2, 304, 094	
変更積算金額					0			
					2, 261, 973		2, 261, 973	円／式

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 38号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) - 1 - M'		13. 3	54, 990	731, 367			WYB02465
		m	13. 3	54, 990	731, 367	0	0	単－1366号
合 計					717, 623			
					0		-717, 623	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 39号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) -1-M'		0	0	0			WYB03077
		m	13. 3	54, 990	731, 367	13. 3	731, 367	単－1367号
運転管理	D I - (S19) -2-M		0	0	0			WYB03079
		m	9	54, 990	494, 910	9	494, 910	単－1368号
運転管理	D I -3-M		0	0	0			WYB03057
		m	10. 4	54, 990	571, 896	10. 4	571, 896	単－1369号
合 計					0			
					1, 798, 173		1, 798, 173	
変更積算金額					0			
					1, 764, 381		1, 764, 381	円／式

184,600/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 40号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		184,633	172. 5	31,849,192			CA900010
		m 3	184,633	172. 5	31,849,192	0	0	
合 計					31,849,192			
					0		-31,849,192	

0/183, 200m3当たり内訳書

第 41号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	183, 182	172. 5	31, 598, 895	183, 182	31, 598, 895	
合 計					0			
					31, 598, 895		31, 598, 895	
変更積算金額					0			
					31, 598, 895		31, 598, 895	円／m3

67,700/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 42号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		67,746	213. 5	14,463,771			CA900010
		m 3	67,746	213. 5	14,463,771	0	0	
合 計					14,463,771			
					0		-14,463,771	

0/67,000m3当たり内訳書

第 43号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	67,315	213. 5	14,371,752	67,315	14,371,752	
合 計					0			
					14,371,752		14,371,752	
変更積算金額					0			
					14,371,752		14,371,752	円／m3

2,470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 44号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	2,470	913. 5	2,256,345			CB210110
			2,470	913. 5	2,256,345	0	0	
合 計					2,221,000			
					0		-2,221,000	

68,100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/69,120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 46号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下	m 3	69,115	1,115	77,063,225	69,115	77,063,225	CB210110
合 計					0 77,063,225		77,063,225	
変更積算金額					0 77,063,225		77,063,225	円／m3

4,460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 47号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m 3	4,455	371.5	1,655,032			CB210110
			4,455	371.5	1,655,032	0	0	
合 計					1,679,981			
					1,679,981		0	

44,130m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 48号内訳書

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

37,880m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	37,881	495. 4	18,766,247			CB210110
			37,881	495. 4	18,766,247	0	0	
合 計					19,046,570			
					19,046,570		0	

13,940/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 50号内訳書

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12,820m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 51号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 1.5km以下	m 3	0 12,817	0 578	0 7,408,226	 12,817	 7,408,226	CB210110
合 計					0 7,408,226		 7,408,226	
変更積算金額					0 7,514,606		 7,514,606	円／m3

37,960/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 52号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下		37,965	1,301	49,392,465			CB210110
		m 3	37,965	1,301	49,392,465	0	0	
合 計					49,392,465 0		-49,392,465	

0/43,450m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 53号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下	m 3	43,446	1,301	56,523,246	43,446	56,523,246	CB210110
合 計					0 56,523,246		56,523,246	
変更積算金額					0 56,523,246		56,523,246	円／m3

3,730m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 54号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,690m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 55号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 7.0km以下	m 3	4,692	1,518	7,122,456			CB210110
			4,692	1,518	7,122,456	0	0	
合 計					7,220,988			
					7,220,988		0	

200m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 56号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 8. 5km以下	m 3	203	1, 486	301, 658			CB210110
			203	1, 486	301, 658	0	0	
合 計					306, 327		0	
					306, 327			

14,630m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	m 3	14,628	1,672	24,458,016			CB210110
			14,628	1,672	24,458,016	0	0	
合 計					24,823,716			
					24,823,716		0	

1,000/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 58号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 59号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 硬岩 無し 12. 5km以下	m 3	583	2, 240	1, 305, 920	583	1, 305, 920	CB210110
合 計					0 1, 305, 920		1, 305, 920	
変更積算金額					0 1, 325, 742		1, 325, 742	円／m3

1,770m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 61号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下	m 3	10,000	3,396	33,960,000			CB210110
			10,000	3,396	33,960,000	0	0	
合 計					34,450,000			
					0		-34,450,000	

0/5,630m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下	m 3	0 5,630	0 3,396	0 19,119,480	5,630	19,119,480	CB210110
合 計					0 19,119,480		19,119,480	
変更積算金額					0 19,395,350		19,395,350	円／m3

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 63号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 硬岩 無し 51. 5km以下	m 3	146	4, 552	664, 592			CB210110
			146	4, 552	664, 592	0	0	
合 計					674, 082		0	
					674, 082			

75,300/0m3当たり内訳書

第 64号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		75,334	107. 4	8,090,871			CA900310
		m 3	75,334	107. 4	8,090,871	0	0	
合 計					8,090,871			
					0		-8,090,871	

0/74,200m3当たり内訳書

第 65号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	74,209	107. 4	7,970,046	74,209	7,970,046	
合 計					0			
					7,970,046		7,970,046	
変更積算金額					0			
					7,970,046		7,970,046	円／m3

108,530/0m3当たり内訳書

第 66号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投棄料			108,531	36	3,907,116			WYB01565
		m 3	108,531	36	3,907,116	0	0	単－1381号
合 計					3,798,585			
					0		-3,798,585	

0/112, 560m3当たり内訳書

第 67号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投棄料			0	0	0			WYB01610
		m 3	112, 561	36	4, 052, 196	112, 561	4, 052, 196	単－1382号
合 計					0			
					4, 052, 196		4, 052, 196	
変更積算金額					0			
					3, 939, 635		3, 939, 635	円／m3

52. 1m当たり内訳書

吹付
第 68号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	576, 100	19, 184, 130			WYB02560
		m	33. 3	576, 100	19, 184, 130	0	0	単－1469号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	574, 100	10, 793, 080			WYB02611
		m	18. 8	574, 100	10, 793, 080	0	0	単－1470号
合 計					31, 033, 120			
					31, 033, 120		0	

9m当たり内訳書

第 69号内訳書 吹付
(一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	320, 500	2, 243, 500			WYB02626
		m	7	320, 500	2, 243, 500	0	0	単－1472号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	523, 700	1, 047, 400			WYB02636
		m	2	523, 700	1, 047, 400	0	0	単－1473号
合 計					3, 331, 500			
					3, 331, 500			

52. 1m当たり内訳書

吹付
第 70号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	277, 400	9, 237, 420			WYB02616
		m	33. 3	277, 400	9, 237, 420	0	0	単－1477号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	267, 600	5, 030, 880			WYB02631
		m	18. 8	267, 600	5, 030, 880	0	0	単－1478号
合 計					13, 815, 620			
					13, 815, 620		0	

9m当たり内訳書

第 71号内訳書 吹付 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	224, 100	1, 568, 700			WYB02671
		m	7	224, 100	1, 568, 700	0	0	単－1480号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	224, 500	449, 000			WYB02676
		m	2	224, 500	449, 000	0	0	単－1481号
合 計					2, 017, 700			
					2, 017, 700			

52. 1m当たり内訳書

第 72号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	358, 500	11, 938, 050			WYB02555
		m	33. 3	358, 500	11, 938, 050	0	0	単－1583号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	358, 400	6, 737, 920			WYB02622
		m	18. 8	358, 400	6, 737, 920	0	0	単－1584号
合 計					18, 683, 060			
					18, 683, 060		0	

(一次掘削)

第 73号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

52. 1m当たり内訳書

第 74号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	126, 800	4, 222, 440			WYB02670
		m	33. 3	126, 800	4, 222, 440	0	0	単－1591号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	128, 600	2, 417, 680			WYB02693
		m	18. 8	128, 600	2, 417, 680	0	0	単－1592号
合 計					6, 642, 000			
					6, 642, 000		0	

(一次掘削)

第 75号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

- 81 -

1,105本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 76号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=2.0m		1,105	7,732	8,543,860			WYB03219
		本	1,105	7,732	8,543,860	0	0	単一1609号
合 計					8,543,860		0	

3, 190本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト

第 77号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m		3, 190	13, 070	41, 693, 300			WYB01442
		本	3, 190	13, 070	41, 693, 300	0	0	単一1610号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		49	6, 318	309, 582			WYB00545
		箇所	49	6, 318	309, 582	0	0	単一1611号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		26	6, 321	164, 346			WYB01024
		箇所	26	6, 321	164, 346	0	0	単一1612号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		40	6, 324	252, 960			WYB01214
		箇所	40	6, 324	252, 960	0	0	単一1613号
鋼製支保工撤去			14. 07	-18, 500	-260, 295			WYB01439
		t	14. 07	-18, 500	-260, 295	0	0	単一1614号
箱抜き補強工	補強プレート		4. 14	117, 000	484, 380			WYB01440
		t	4. 14	117, 000	484, 380	0	0	単一1615号
合 計					40, 289, 700			
					40, 289, 700		0	

350/0m当たり内訳書

第 78号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下		350	376, 000	131, 600, 000			WYB02686
		m	350	376, 000	131, 600, 000	0	0	単－1826号
覆工控除			-8. 2	18, 750	-153, 750			WYB02623
		m 3	-8. 2	18, 750	-153, 750	0	0	単－1827号
合 計					131, 495, 000			
					0		-131, 495, 000	

0/604.7m当たり内訳書

第 79号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下		0	0	0			WYB02744
		m	604.7	376,000	227,367,200	604.7	227,367,200	単—1828号
覆工控除			0	0	0			WYB02731
		m 3	-8.2	18,750	-153,750	-8.2	-153,750	単—1829号
合 計					0			
					227,213,450		227,213,450	
変更積算金額					0			
					227,297,717		227,297,717	円／m

967,500/0m当たり内訳書

第 80号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		967.5	435,300	421,152,750			WYB02847
		m	967.5	435,300	421,152,750	0	0	単－1830号
覆工控除			-123.8	24,690	-3,056,622			WYB02470
		m 3	-123.8	24,690	-3,056,622	0	0	単－1831号
合 計					418,250,250			
					0		-418,250,250	

0/967.5m当たり内訳書

第 81号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB02892
		m	967. 5	435, 300	421, 152, 750	967. 5	421, 152, 750	単－1832号
覆工控除			0	0	0			WYB02884
		m 3	-123. 8	24, 690	-3, 056, 622	-123. 8	-3, 056, 622	単－1833号
合 計					0			
					418, 096, 128		418, 096, 128	
変更積算金額					0			
					418, 250, 250		418, 250, 250	円／m

430m2当たり内訳書

型 枰
妻 部

第 82号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 89 -

0/12.7m当たり内訳書

第 84号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0			WYB03780
		m	12. 7	1, 025, 000	13, 017, 500	12. 7	13, 017, 500	単－1896号
覆工控除			0	0	0			WYB02890
		m 3	-10. 5	37, 330	-391, 965	-10. 5	-391, 965	単－1897号
合 計					0			
					12, 625, 535		12, 625, 535	
変更積算金額					0			
					12, 150, 619		12, 150, 619	円／m

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 91 -

0/150m2当たり内訳書

第 86号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			0	0	0			WYB00328
		m 2	153	11, 970	1, 831, 410	153	1, 831, 410	単－1910号
合 計					0			
					1, 831, 410		1, 831, 410	
変更積算金額					0			
					1, 831, 410		1, 831, 410	円／m2

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 93 -

0/150掛m2当たり内訳書

第 88号内訳書
足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		0	0	0			WYB00418
		掛m 2	153	4, 815	736, 695	153	736, 695	単－1912号
合 計					0			
					736, 695		736, 695	
変更積算金額					0			
					736, 695		736, 695	円／掛m2

0/1m当たり内訳書

第 89号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB04045
		m	1	2, 399, 000	2, 399, 000	1	2, 399, 000	単—1914号
覆工控除			0	0	0			WYB04114
		m 3	-17. 6	24, 690	-434, 544	-17. 6	-434, 544	単—1915号
合 計					0			
					1, 964, 456		1, 964, 456	
変更積算金額					0			
					1, 890, 562		1, 890, 562	円／m

0/1m当たり内訳書

第 90号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB03863
		m	1	2, 473, 000	2, 473, 000	1	2, 473, 000	単－1916号
覆工コンクリート工（発破工法）（下半部）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB04119
		m	1	200, 200	200, 200	1	200, 200	単－1917号
足場（下半部）	D I pL2'-B		0	0	0			WYB04224
		m	1	34, 900	34, 900	1	34, 900	単－1918号
合 計					0			
					2, 708, 100		2, 708, 100	
変更積算金額					0			
					2, 606, 233		2, 606, 233	円／m

0/190m2当たり内訳書

第 91号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			0	0	0			WYB00330
		m 2	190	11, 970	2, 274, 300	190	2, 274, 300	単－1920号
合 計					0			
					2, 274, 300		2, 274, 300	
変更積算金額					0			
					2, 274, 300		2, 274, 300	円／m2

0/190掛m2当たり内訳書

第 92号内訳書
足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		0	0	0			WYB00406
		掛m 2	190	4, 815	914, 850	190	914, 850	単－1921号
合 計					0			
					914, 850		914, 850	
変更積算金額					0			
					914, 850		914, 850	円／掛m2

25/0m2当たり内訳書

第 93号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m2当たり内訳書

第 94号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			0	0	0			WYB00343
		m 2	107	11, 970	1, 280, 790	107	1, 280, 790	単－1939号
合 計					0			
					1, 280, 790		1, 280, 790	
変更積算金額					0			
					1, 280, 562		1, 280, 562	円／m2

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 101 -

0/110掛m2当たり内訳書

第 96号内訳書
足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		0	0	0			WYB00402
		m 2	107	4, 815	515, 205	107	515, 205	単－1941号
合 計					0			
					515, 205		515, 205	
変更積算金額					0			
					514, 805		514, 805	円／掛m2

105/0箇所当たり内訳書

箱抜
第 97号内訳書 (二期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7kN以上		111	3, 751	416, 361			WYB01441
		本	111	3, 751	416, 361	0	0	単一2599号
箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5kN以上		246	5, 766	1, 418, 436			WYB01985
		本	246	5, 766	1, 418, 436	0	0	単一2600号
鋼製支保工撤去			28. 092	-18, 500	-519, 702			WYB02252
		t	28. 092	-18, 500	-519, 702	0	0	単一2601号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		378	6, 001	2, 268, 378			WYB02253
		箇所	378	6, 001	2, 268, 378	0	0	単一2602号
型枠	一般型枠 小型構造物		893	6, 783	6, 057, 219			CB240210
		m 2	893	6, 783	6, 057, 219	0	0	
箱抜コンクリート (C270kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		98. 3	24, 510	2, 409, 333			WYB02841
		m 3	98. 3	24, 510	2, 409, 333	0	0	単一2603号
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		192	30, 580	5, 871, 360			WYB02752
		m 3	192	30, 580	5, 871, 360	0	0	単一2604号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		13. 82	117, 000	1, 616, 940			WYB02285
		t	13. 82	117, 000	1, 616, 940	0	0	単一2605号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 35	138, 600	48, 510			WB810010
		t	0. 35	138, 600	48, 510	0	0	単一2606号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 58	136, 600	79, 228			WB810010
		t	0. 58	136, 600	79, 228	0	0	単一1880号
合 計					18, 658, 500			
					0		-18, 658, 500	

0/108箇所当たり内訳書

箱抜
第 98号内訳書 (二期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7kN以上		0	0	0			WYB02202
		本	126	3, 751	472, 626	126	472, 626	単－2607号
箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5kN以上		0	0	0			WYB02241
		本	247	5, 766	1, 424, 202	247	1, 424, 202	単－2608号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB02784
		t	29. 6	-18, 500	-547, 600	29. 6	-547, 600	単－2609号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB04009
		箇所	393	6, 001	2, 358, 393	393	2, 358, 393	単－2610号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	910	6, 783	6, 172, 530	910	6, 172, 530	
箱抜コンクリート (C270kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB04091
		m 3	111	24, 510	2, 720, 610	111	2, 720, 610	単－2611号
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB04099
		m 3	186	30, 580	5, 687, 880	186	5, 687, 880	単－2612号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB04066
		t	14. 38	117, 000	1, 682, 460	14. 38	1, 682, 460	単－2613号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 3	138, 600	41, 580	0. 3	41, 580	単－2614号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0. 63	136, 600	86, 058	0. 63	86, 058	単－1937号
合 計					0			
					20, 098, 739		20, 098, 739	
変更積算金額					0			
					19, 069, 008		19, 069, 008	円／箇所

74箇所当たり内訳書

箱抜
第 99号内訳書 (一期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	573	6, 783	3, 886, 659			CB240210
			573	6, 783	3, 886, 659	0	0	
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物	m 3	188	30, 580	5, 749, 040			WYB02249
			188	30, 580	5, 749, 040	0	0	単一2615号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 35	138, 600	48, 510			WB810010
			0. 35	138, 600	48, 510	0	0	単一2606号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 26	136, 600	308, 716			WB810010
			2. 26	136, 600	308, 716	0	0	単一1880号
合 計					9, 102, 000			
					9, 102, 000		0	

0/320m3当たり内訳書

第 100号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘（本坑）	中硬岩		0	0	0			WYB00076
		m 3	325	2, 452	796, 900	325	796, 900	単－2617号
ずりだし（本坑）	中硬岩		0	0	0			WYB00079
		m 3	325	790. 9	257, 042	325	257, 042	単－2618号
合 計					0			
					1, 053, 942		1, 053, 942	
変更積算金額					0			
					817, 550		817, 550	円／m3

0/446m3当たり内訳書

第 101号内訳書
盤下げ

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盤下げ（本坑）	中硬岩		0	0	0			WYB00152
		m 3	446	3, 944	1, 759, 024	446	1, 759, 024	単－2619号
ずりだし（本坑）盤下げ	中硬岩		0	0	0			WYB00147
		m 3	446	790. 9	352, 741	446	352, 741	単－2620号
合 計					0			
					2, 111, 765		2, 111, 765	
変更積算金額					0			
					1, 638, 111		1, 638, 111	円／m3

0/1, 200m3当たり内訳書

床掘り
第 102号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1, 172	265. 3	310, 931	1, 172	310, 931	
合 計					0			
					310, 931		310, 931	
変更積算金額					0			
					241, 191		241, 191	円／m3

0/770m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 103号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 2.0km以下	m 3	0 770	0 1,012	0 779,240	 770	 779,240	CB210110
合 計					0 779,240		779,240	
変更積算金額					0 604,462		604,462	円／m3

0/1, 170m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 104号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	0 1, 172	0 710. 5	0 832, 706			CB210110
合 計					0 832, 706			
変更積算金額					0 645, 936			
							645, 936	円／m3

0/1, 900m3当たり内訳書

第 105号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 943	107. 4	208, 678	1, 943	208, 678	
合 計					0			
					208, 678		208, 678	
変更積算金額					0			
					161, 873		161, 873	円／m3

54/0箇所当たり内訳書

横断排水
第 106号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	566	1, 465	829, 190			CB222770
			566	1, 465	829, 190	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	109	7, 588	827, 092			CB222780
			109	7, 588	827, 092	0	0	
合 計					1, 090, 150			
					0		-1, 090, 150	

0/55箇所当たり内訳書

横断排水
第 107号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	0	0	0			CB222770
			576	1, 465	843, 840	576	843, 840	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0	0	0			CB222780
			98. 2	7, 588	745, 141	98. 2	745, 141	
合 計					0			
					1, 588, 981		1, 588, 981	
変更積算金額					0			
					1, 045, 853		1, 045, 853	円／箇所

0/1,400m3当たり内訳書

床掘り
第 108号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘（避難坑）	中硬岩		0	0	0			WYB00102
		m 3	1, 396	6, 872	9, 593, 312	1, 396	9, 593, 312	単－2624号
ずりだし（避難坑）	中硬岩		0	0	0			WYB00089
		m 3	1, 396	2, 047	2, 857, 612	1, 396	2, 857, 612	単－2625号
合 計					0			
					12, 450, 924		12, 450, 924	
変更積算金額					0			
					9, 658, 274		9, 658, 274	円／m3

0/120m3当たり内訳書

第 109号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘（避難坑）	軟岩		0	0	0			WYB00134
		m 3	120	7, 410	889, 200	120	889, 200	単－2626号
ずりだし（避難坑）	軟岩		0	0	0			WYB00109
		m 3	120	2, 047	245, 640	120	245, 640	単－2627号
合 計					0			
					1, 134, 840		1, 134, 840	
変更積算金額					0			
					880, 303		880, 303	円／m3

0/930m3当たり内訳書

床掘り
第 110号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	931	265. 3	246, 994	931	246, 994	
合 計					0			
					246, 994		246, 994	
変更積算金額					0			
					191, 595		191, 595	円／m3

0/1,400m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 111号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 2.0km以下	m 3	1,396	1,012	1,412,752	1,396	1,412,752	CB210110
合 計					0 1,412,752		1,412,752	
変更積算金額					0 1,095,882		1,095,882	円／m3

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 112号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 2.0km以下	m 3	0 120	0 866. 8	0 104, 016	 120	 104, 016	CB210110
合 計					0 104, 016		 104, 016	
変更積算金額					0 80, 685		 80, 685	円／m3

0/930m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 113号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	931	710. 5	661, 475	931	661, 475	CB210110
合 計					0 661, 475		661, 475	
変更積算金額					0 513, 111		513, 111	円／m3

0/2, 400m3当たり内訳書

第 114号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 448	107. 4	262, 915	2, 448	262, 915	
合 計					0			
					262, 915		262, 915	
変更積算金額					0			
					203, 945		203, 945	円／m3

59/0箇所当たり内訳書

横断排水
第 115号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	613	1, 465	898, 045			CB222770
		m	613	1, 465	898, 045	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	9. 9	7, 588	75, 121			CB222780
		m 3	9. 9	7, 588	75, 121	0	0	
合 計					640, 530			
					0		-640, 530	

0/63箇所当たり内訳書

横断排水
第 116号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	0	0	0			CB222770
			202	1, 465	295, 930	202	295, 930	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0	0	0			CB222780
			33. 5	7, 588	254, 198	33. 5	254, 198	
合 計					0			
					550, 128		550, 128	
変更積算金額					0			
					362, 089		362, 089	円／箇所

0/580m3当たり内訳書

埋戻し
第 117号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	575	450. 1	258, 807	575	258, 807	
合 計					0			
					258, 807		258, 807	
変更積算金額					0			
					258, 750		258, 750	円／m3

0/580m3当たり内訳書

背面埋戻投入
第 118号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面埋戻投入工			0	0	0			WYB00055
		m 3	575	5, 419	3, 115, 925	575	3, 115, 925	単－2632号
合 計					0			
					3, 115, 925		3, 115, 925	
変更積算金額					0			
					3, 127, 147		3, 127, 147	円／m3

0/580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 119号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	575	355. 3	204, 297	575	204, 297	CB210110
合 計					204, 297		204, 297	
変更積算金額					205, 032		205, 032	円／m3

210m3当たり内訳書

埋戻し
第 120号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		213	450. 1	95, 871			CB210410
		m 3	213	450. 1	95, 871	0	0	
合 計					95, 850			
					95, 850		0	

0/100m2当たり内訳書

第 121号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	90. 6	10, 230	926, 838	90. 6	926, 838	
型枠工（化粧型枠）			0	0	0			WYB00038
		m 2	90. 6	3, 730	337, 938	90. 6	337, 938	単一2636号
合 計					0			
					1, 264, 776		1, 264, 776	
変更積算金額					0			
					1, 264, 607		1, 264, 607	円／m2

0/150m2当たり内訳書

第 122号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	151	7, 522	1, 135, 822	151	1, 135, 822	
合 計					0			
					1, 135, 822		1, 135, 822	
変更積算金額					0			
					1, 135, 670		1, 135, 670	円／m2

第 123号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 129 -

0/240掛m2当たり内訳書

足場
第 124号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	129	3, 812	491, 748	129	491, 748	単－2638号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	111	3, 613	401, 043	111	401, 043	単－2639号
合 計					0			
					892, 791		892, 791	
変更積算金額					0			
					960, 878		960, 878	円／掛m2

50m2当たり内訳書

型枠
第 125号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		50. 7	10, 230	518, 661			CB240210
		m 2	50. 7	10, 230	518, 661	0	0	
型枠工（化粧型枠）			50. 7	3, 730	189, 111			WYB00001
		m 2	50. 7	3, 730	189, 111	0	0	単一2642号
合 計					710, 814			
					710, 814		0	

50m2当たり内訳書

第 126号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		48. 9	7, 522	367, 825			CB240210
		m 2	48. 9	7, 522	367, 825	0	0	
合 計					367, 776			
					367, 776		0	

0.5m当たり内訳書

第 127号内訳書
型枠(セトル)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セトル据付・移動・脱型工			0. 5	1, 450, 000	725, 000			WYB00006
		m	0. 5	1, 450, 000	725, 000	0	0	単－2643号
合 計					720, 000			
					720, 000		0	

100掛m2当たり内訳書

足場
第 128号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		51	3, 812	194, 412			WB252110
		掛m 2	51	3, 812	194, 412	0	0	単－2644号
足場工	単管足場 必要 標準		47	3, 613	169, 811			WB252110
		掛m 2	47	3, 613	169, 811	0	0	単－2645号
合 計					392, 000			
					392, 000		0	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 129号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm		503	118, 700	59, 706, 100			WYB03222
		シフト	503	118, 700	59, 706, 100	0	0	単一2776号
鏡吹付工	DⅠ-B		484	164, 000	79, 376, 000			WYB03229
		シフト	484	164, 000	79, 376, 000	0	0	単一2777号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-M'		12	164, 000	1, 968, 000			WYB03236
		シフト	12	164, 000	1, 968, 000	0	0	単一2778号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B'		3	164, 000	492, 000			WYB03243
		シフト	3	164, 000	492, 000	0	0	単一2779号
鏡吹付工	DⅠ-1-B'		32	164, 000	5, 248, 000			WYB03250
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2780号
鏡吹付工	DⅠ-1(21)-B		9	164, 000	1, 476, 000			WYB03257
		シフト	9	164, 000	1, 476, 000	0	0	単一2781号
鏡吹付工	DⅠ-1(24)-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB03264
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2782号
鏡吹付工	DⅠ-1-B		36	164, 000	5, 904, 000			WYB03271
		シフト	36	164, 000	5, 904, 000	0	0	単一2783号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB03278
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2784号
鏡吹付工	DⅠ-(S13)-1-B		32	164, 000	5, 248, 000			WYB03285
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2785号
鏡吹付工	DⅠ-i-B		227	164, 000	37, 228, 000			WYB03292
		シフト	227	164, 000	37, 228, 000	0	0	単一2786号
鏡吹付工	DⅠ-i(S19)-B		8	164, 000	1, 312, 000			WYB03299
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2787号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 129号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DⅠ-i(S13)-1-B		10	164, 000	1, 640, 000			WYB03306
		シフト	10	164, 000	1, 640, 000	0	0	単一2788号
鏡吹付工	DⅠ-i(S17)-1-B		6	164, 000	984, 000			WYB03313
		シフト	6	164, 000	984, 000	0	0	単一2789号
鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M		16	164, 000	2, 624, 000			WYB03320
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2790号
鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M		8	164, 000	1, 312, 000			WYB03327
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2791号
鏡吹付工	DⅡ-is-B		20	164, 000	3, 280, 000			WYB03334
		シフト	20	164, 000	3, 280, 000	0	0	単一2792号
鏡吹付工	DⅠL-B		76	191, 600	14, 561, 600			WYB03341
		シフト	76	191, 600	14, 561, 600	0	0	単一2793号
鏡吹付工	DⅠL-1(19)-B		8	191, 600	1, 532, 800			WYB03348
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	0	0	単一2794号
鏡吹付工	DⅠL-1-B		29	191, 600	5, 556, 400			WYB03355
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	0	0	単一2795号
鏡吹付工	DⅠL-1-B'		9	191, 600	1, 724, 400			WYB03362
		シフト	9	191, 600	1, 724, 400	0	0	単一2796号
合 計					236, 200, 000			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

鏡吹付

第 130号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm		0	0	0			WYB04711
		シフト	504	118, 700	59, 824, 800	504	59, 824, 800	単一2797号
鏡吹付工	DⅠ-B		0	0	0			WYB04718
		シフト	484	164, 000	79, 376, 000	484	79, 376, 000	単一2798号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-M'		0	0	0			WYB04725
		シフト	12	164, 000	1, 968, 000	12	1, 968, 000	単一2799号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B'		0	0	0			WYB04732
		シフト	3	164, 000	492, 000	3	492, 000	単一2800号
鏡吹付工	DⅠ-1-B'		0	0	0			WYB04739
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	32	5, 248, 000	単一2801号
鏡吹付工	DⅠ-1(21)-B		0	0	0			WYB04746
		シフト	9	164, 000	1, 476, 000	9	1, 476, 000	単一2802号
鏡吹付工	DⅠ-1(24)-B		0	0	0			WYB04753
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2803号
鏡吹付工	DⅠ-1-B		0	0	0			WYB04760
		シフト	36	164, 000	5, 904, 000	36	5, 904, 000	単一2804号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B		0	0	0			WYB04767
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2805号
鏡吹付工	DⅠ-(S13)-1-B		0	0	0			WYB04774
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	32	5, 248, 000	単一2806号
鏡吹付工	DⅠ-i-B		0	0	0			WYB04781
		シフト	227	164, 000	37, 228, 000	227	37, 228, 000	単一2807号
鏡吹付工	DⅠ-i(S19)-B		0	0	0			WYB04788
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2808号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 130号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B		0	0	0			WYB04795
		シフト	10	164, 000	1, 640, 000	10	1, 640, 000	単一2809号
鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B		0	0	0			WYB04802
		シフト	6	164, 000	984, 000	6	984, 000	単一2810号
鏡吹付工	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0			WYB04879
		シフト	4	164, 000	656, 000	4	656, 000	単一2811号
鏡吹付工	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0			WYB04886
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2812号
鏡吹付工	D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0			WYB04893
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2813号
鏡吹付工	D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0			WYB04900
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2814号
鏡吹付工	D I -(S11) -2 (29) -B		0	0	0			WYB04907
		シフト	7	164, 000	1, 148, 000	7	1, 148, 000	単一2815号
鏡吹付工	D I -(S19) -2-B		0	0	0			WYB04914
		シフト	2	164, 000	328, 000	2	328, 000	単一2816号
鏡吹付工	D I -(S19) -2-M		0	0	0			WYB04921
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2817号
鏡吹付工	D I -3-M		0	0	0			WYB04865
		シフト	6	164, 000	984, 000	6	984, 000	単一2818号
鏡吹付工	D II -is (S19) -1-M		0	0	0			WYB04809
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2819号
鏡吹付工	D II -is (S9) -M		0	0	0			WYB04816
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2820号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 130号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鏡吹付工	DⅡ-is-B		0	0	0			WYB04823
		シフト	20	164, 000	3, 280, 000	20	3, 280, 000	単一2821号
鏡吹付工	DⅠL-B		0	0	0			WYB04830
		シフト	76	191, 600	14, 561, 600	76	14, 561, 600	単一2822号
鏡吹付工	DⅠL-1(19)-B		0	0	0			WYB04837
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	8	1, 532, 800	単一2823号
鏡吹付工	DⅠL-1-B		0	0	0			WYB04958
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	29	5, 556, 400	単一2824号
鏡吹付工	DⅠL-1-B'		0	0	0			WYB04844
		シフト	9	191, 600	1, 724, 400	9	1, 724, 400	単一2825号
鏡吹付工	DⅠL-(S6)-2(23)-B		0	0	0			WYB04949
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	8	1, 532, 800	単一2826号
鏡吹付工	DⅠL-(S6)-2(28)-B		0	0	0			WYB04935
		シフト	16	191, 600	3, 065, 600	16	3, 065, 600	単一2827号
鏡吹付工	DⅠL-(S5)-2(24)-B		0	0	0			WYB04872
		シフト	4	191, 600	766, 400	4	766, 400	単一2828号
鏡吹付工	DⅠL-(S19)-2-B		0	0	0			WYB04851
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	29	5, 556, 400	単一2829号
合 計					0			
					257, 137, 200			
変更積算金額					0			
					256, 896, 509			
								円／式

一式当たり内訳書

鏡吹付

第 131号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I p-B		1, 054	52, 590	55, 429, 860			WYB03375
		シフト	1, 054	52, 590	55, 429, 860	0	0	単一2850号
鏡吹付工	D I p-i-B		69	52, 640	3, 632, 160			WYB03382
		シフト	69	52, 640	3, 632, 160	0	0	単一2851号
鏡吹付工	D II p-is-B		4	52, 560	210, 240			WYB03389
		シフト	4	52, 560	210, 240	0	0	単一2852号
鏡吹付工	D II p-is-B'		29	51, 880	1, 504, 520			WYB03396
		シフト	29	51, 880	1, 504, 520	0	0	単一2853号
鏡吹付工	D II p-is-M'		28	53, 040	1, 485, 120			WYB03403
		シフト	28	53, 040	1, 485, 120	0	0	単一2854号
鏡吹付工	D II pW-is-B'		21	51, 880	1, 089, 480			WYB03410
		シフト	21	51, 880	1, 089, 480	0	0	単一2855号
鏡吹付工	D I pL-B		101	78, 950	7, 973, 950			WYB03417
		シフト	101	78, 950	7, 973, 950	0	0	単一2856号
鏡吹付工	D I pL-h-B		63	78, 950	4, 973, 850			WYB03424
		シフト	63	78, 950	4, 973, 850	0	0	単一2857号
鏡吹付工	D II pL-is-B		9	78, 950	710, 550			WYB03431
		シフト	9	78, 950	710, 550	0	0	単一2858号
鏡吹付工	D II pL-is-h-B		15	78, 950	1, 184, 250			WYB03438
		シフト	15	78, 950	1, 184, 250	0	0	単一2859号
鏡吹付工	D II p-is-lB		33	52, 560	1, 734, 480			WYB03445
		シフト	33	52, 560	1, 734, 480	0	0	単一2860号
鏡吹付工	D I p-M		12	52, 590	631, 080			WYB03473
		シフト	12	52, 590	631, 080	0	0	単一2861号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 131号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鏡吹付工	D I p-2-M		7	52, 590	368, 130			WYB03459
		シフト	7	52, 590	368, 130	0	0	単－2862号
鏡吹付工	D II p-is-2-M'		17	49, 990	849, 830			WYB03466
		シフト	17	49, 990	849, 830	0	0	単－2863号
鏡吹付工	D I pL-2-M		8	78, 950	631, 600			WYB03480
		シフト	8	78, 950	631, 600	0	0	単－2864号
鏡吹付工	D I pL-h-2-M		7	78, 950	552, 650			WYB03508
		シフト	7	78, 950	552, 650	0	0	単－2865号
鏡吹付工	D II pL-is-h-2-M'		8	78, 950	631, 600			WYB03515
		シフト	8	78, 950	631, 600	0	0	単－2866号
鏡吹付工	D II pL-is-2-M'		9	78, 950	710, 550			WYB03700
		シフト	9	78, 950	710, 550	0	0	単－2867号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I p控除部)		33	163, 100	5, 382, 300			WYB03604
		シフト	33	163, 100	5, 382, 300	0	0	単－2868号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)		19	143, 500	2, 726, 500			WYB03731
		シフト	19	143, 500	2, 726, 500	0	0	単－2869号
鏡吹付工	D I pL2'-B		12	142, 800	1, 713, 600			WYB03765
		シフト	12	142, 800	1, 713, 600	0	0	単－2870号
鏡吹付工	D I pL2-B (一次掘削)		9	85, 070	765, 630			WYB03772
		シフト	9	85, 070	765, 630	0	0	単－2871号
鏡吹付工	D I pL2-B (二次掘削)		8	95, 590	764, 720			WYB03751
		シフト	8	95, 590	764, 720	0	0	単－2872号
合 計					94, 103, 900			
					94, 103, 900			

60m当たり内訳書

探り削孔
第 132号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
探り削孔	軟岩 φ90mm		60	24,110	1,446,600			WYB02805
		m	60	24,110	1,446,600	0	0	単－2873号
仮設・撤去費			1	351,600	351,600			WYB02808
		回	1	351,600	351,600	0	0	単－2874号
合 計					1,726,509		0	
					1,726,509			

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 133号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -KR a-B		16	72, 340	1, 157, 440			WYB03645
		シフト	16	72, 340	1, 157, 440	0	0	単一2879号
鏡吹付工	D I -KR a' '-B		8	77, 230	617, 840			WYB03651
		シフト	8	77, 230	617, 840	0	0	単一2880号
鏡吹付工	D I -KR' '-h-B		30	77, 230	2, 316, 900			WYB03657
		シフト	30	77, 230	2, 316, 900	0	0	単一2881号
鏡吹付工	D I -Ra-L-B		12	61, 960	743, 520			WYB03644
		シフト	12	61, 960	743, 520	0	0	単一2882号
鏡吹付工	D I -Ra-B		15	39, 600	594, 000			WYB03667
		シフト	15	39, 600	594, 000	0	0	単一2883号
鏡吹付工	D I -Ra' '-B		12	39, 600	475, 200			WYB03672
		シフト	12	39, 600	475, 200	0	0	単一2884号
鏡吹付工	D I -Ra-i-B		13	39, 600	514, 800			WYB03682
		シフト	13	39, 600	514, 800	0	0	単一2885号
鏡吹付工	D I -KR a2-B		17	77, 230	1, 312, 910			WYB03705
		シフト	17	77, 230	1, 312, 910	0	0	単一2886号
鏡吹付工	D I -KR a3-B		6	77, 230	463, 380			WYB03688
		シフト	6	77, 230	463, 380	0	0	単一2887号
鏡吹付工	D II -KR' '-is-2-M		7	77, 230	540, 610			WYB03733
		シフト	7	77, 230	540, 610	0	0	単一2888号
鏡吹付工	D II -Ra' '-is-M		3	39, 600	118, 800			WYB03717
		シフト	3	39, 600	118, 800	0	0	単一2889号
鏡吹付工	D II -Ra-is-M		4	39, 600	158, 400			WYB03692
		シフト	4	39, 600	158, 400	0	0	単一2890号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 133号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9, 543, 710			
					9, 543, 710		0	

第 134号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 145 -

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工
第 135号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル直工の内、トンネル残土処理工	、掘削補助工を除く直工の12%		0		0			WYB00039
		式	1		527, 700, 000	1	527, 700, 000	
合 計					0			
					527, 700, 000		527, 700, 000	
変更積算金額					0			
					529, 989, 527		529, 989, 527	円／式

一式当たり内訳書

ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品
第 136号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品			1		9, 289, 000			WYB00030
		式	1		9, 289, 000	0	0	単－2891号
合 計					9, 606, 720			
					9, 606, 720		0	

2,018/0人当たり内訳書

切羽監視

第 137号内訳書

(本坑)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

0/2,114人当たり内訳書

切羽監視
第 138号内訳書 (本坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員			0	0	0			WYB04279
		人	2,114	27,600	58,346,400	2,114	58,346,400	単－2893号
合 計					0			
					58,346,400		58,346,400	
変更積算金額					0			
					58,346,400		58,346,400	円／人

1,039人当たり内訳書

切羽監視
第 139号内訳書 (避難坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員 (3方)			822	27, 840	22, 884, 480			WYB03678
		人	822	27, 840	22, 884, 480	0	0	単－2894号
切羽監視員 (ポンプ室) 2方			217	27, 600	5, 989, 200			WYB03681
		人	217	27, 600	5, 989, 200	0	0	単－2895号
合 計					31, 001, 000			
					31, 001, 000		0	

105人当たり内訳書

切羽監視

第 140号内訳書 (避難連絡坑)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

散水
第 141号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		3, 473	5, 526	19, 191, 798			WYB00392
		時間	3, 473	5, 526	19, 191, 798	0	0	単－2897号
軽作業員			980	1, 850	1, 813, 000			WYB00042
		時間	980	1, 850	1, 813, 000	0	0	単－2898号
高圧洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		198	923	182, 754			WYB00428
		日	198	923	182, 754	0	0	単－2899号
合 計					21, 912, 240			
					0		-21, 912, 240	

一式当たり内訳書

散水
第 142号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0			WYB00404
		時間	6, 079	5, 526	33, 592, 554	6, 079	33, 592, 554	単－2900号
軽作業員			0	0	0			WYB00051
		時間	980	1, 850	1, 813, 000	980	1, 813, 000	単－2901号
高圧洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		0	0	0			WYB00430
		日	198	923	182, 754	198	182, 754	単－2902号
合 計					0			
					35, 588, 308		35, 588, 308	
変更積算金額					0			
					36, 805, 551		36, 805, 551	円／式

3,867/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 143号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			664	13, 100	8, 698, 400			WB010211
		人日	664	13, 100	8, 698, 400	0	0	単－2903号
交通誘導警備員 B			3, 203	11, 300	36, 193, 900			WB010212
		人日	3, 203	11, 300	36, 193, 900	0	0	単－2904号
合 計					44, 892, 300			
					0		-44, 892, 300	

0/5, 114人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 144号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	969	13, 100	12, 693, 900	969	12, 693, 900	単－2905号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	4, 145	11, 300	46, 838, 500	4, 145	46, 838, 500	単－2906号
合 計					0			
					59, 532, 400			
変更積算金額					0			
					59, 532, 400			
								円／人日

84/0m3当たり内訳書

第 145号内訳書
廃材運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬			84. 3	3, 250	273, 975			WYB00390
		m 3	84. 3	3, 250	273, 975	0	0	単－2907号
合 計					273, 975			
					0		-273, 975	

0/145m3当たり内訳書

第 146号内訳書
廃材運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬			0	0	0			WYB00405
		m 3	145	3, 250	471, 250	145	471, 250	単－2908号
合 計					0			
					471, 250		471, 250	
変更積算金額					0			
					471, 250		471, 250	円／m3

第 147号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 158 -

0/145m3当たり内訳書

廢材処分

第 148号内訳書

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

第 149号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 160 –

0/4, 119m3当たり内訳書

第 150号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	4, 119	626. 8	2, 581, 789	4, 119	2, 581, 789	CB227010
合 計					0 2, 581, 789		2, 581, 789	
変更積算金額					0 2, 673, 231		2, 673, 231	円／m3

3,839/0m3当たり内訳書

第 151号内訳書
穀処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			3,839	3,290	12,630,310			WB020051
		m 3	3,839	3,290	12,630,310	0	0	単－2911号
合 計					13,067,956			
					0		-13,067,956	

0/4, 119m3当たり内訳書

第 152号内訳書
穀処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	4, 119	3, 290	13, 551, 510	4, 119	13, 551, 510	単－2912号
合 計					0			
					13, 551, 510		13, 551, 510	
変更積算金額					0			
					14, 021, 076		14, 021, 076	円／m3

945/0m3当たり内訳書

脱水ケキ運搬
第 153号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脱水ケキ運搬			945	6, 000	5, 670, 000			WYB02781
		m 3	945	6, 000	5, 670, 000	0	0	単－2913号
合 計					5, 866, 730			
					0		-5, 866, 730	

0/1, 197m3当たり内訳書

脱水ケキ運搬
第 154号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脱水ケキ運搬			0	0	0			WYB02885
		m 3	1, 197	6, 000	7, 182, 000	1, 197	7, 182, 000	単－2914号
合 計					0			
					7, 182, 000		7, 182, 000	
変更積算金額					0			
					7, 431, 191		7, 431, 191	円／m3

945/0m3当たり内訳書

脱水ケキ処分
第 155号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			945	25, 000	23, 625, 000			WB020051
		m 3	945	25, 000	23, 625, 000	0	0	単－2915号
産廃税			949. 91	909	863, 468			WYB02782
		t	949. 91	909	863, 468	0	0	単－2916号
合 計					24, 028, 800			
					0		-24, 028, 800	

0/1, 197m3当たり内訳書

脱水ケキ処分
第 156号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	1, 197	25, 000	29, 925, 000	1, 197	29, 925, 000	単－2917号
産廃税			0	0	0			WYB02886
		t	1, 171. 71	909	1, 065, 084	1, 171. 71	1, 065, 084	単－2918号
合 計					0			
					30, 990, 084		30, 990, 084	
変更積算金額					0			
					30, 408, 375		30, 408, 375	円／m3

0/610m3当たり内訳書

掘削
第 157号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 605	0 364	0 220, 220	 605	 220, 220	CA900020
合 計					0 220, 220		220, 220	
変更積算金額					0 211, 639		211, 639	円／m3

0/610m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 158号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	605	482. 2	291, 731	605	291, 731	CB210110
合 計					0 291, 731		291, 731	
変更積算金額					0 280, 364		280, 364	円／m3

0/610m3当たり内訳書

第 159号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	605	107. 4	64, 977	605	64, 977	
合 計					0			
					64, 977		64, 977	
変更積算金額					0			
					62, 445		62, 445	円／m3

0/12m3当たり内訳書

転石破碎
第 160号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	無し		0	0	0			CB210260
		m 3	12	2, 895	34, 740	12	34, 740	
合 計					0			
					34, 740		34, 740	
変更積算金額					0			
					33, 386		33, 386	円／m3

0/210m3当たり内訳書

床掘り
第 161号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	212	230. 3	48, 823	212	48, 823	
合 計					0			
					48, 823		48, 823	
変更積算金額					0			
					48, 823		48, 823	円／m3

0/7m3当たり内訳書

第 162号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	0 6. 8	0 1, 719	0 11, 689	 6. 8	 11, 689	CA900020
合 計					0 11, 689		 11, 689	
変更積算金額					0 11, 689		 11, 689	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 163号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	14. 9	2, 505	37, 324	14. 9	37, 324	
合 計					0			
					37, 324		37, 324	
変更積算金額					0			
					37, 324		37, 324	円／m3

0/30m2当たり内訳書

第 164号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	27. 7	384	10, 636	27. 7	10, 636	
合 計					0			
					10, 636		10, 636	
変更積算金額					0			
					10, 636		10, 636	円／m2

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 165号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	195	412. 5	80, 437	195	80, 437	CB210110
合 計					0 80, 437		80, 437	
変更積算金額					0 80, 437		80, 437	円／m3

0/200m3当たり内訳書

第 166号内訳書
整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	195	120. 4	23, 478	195	23, 478	
合 計					0			
					23, 478		23, 478	
変更積算金額					0			
					23, 478		23, 478	円／m3

0/7m2当たり内訳書

止水コンクリート
第 167号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 73	36, 420	26, 586	0. 73	26, 586	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 7	4, 063	10, 970	2. 7	10, 970	CB240210
合 計					0 37, 556		37, 556	
変更積算金額					0 37, 556		37, 556	円／m2

一式当たり内訳書

第 168号内訳書
差筋

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 27	169, 200	45, 684	0. 27	45, 684	単－2924号
合 計					0			
					45, 684		45, 684	
変更積算金額					0			
					45, 684		45, 684	円／式

0/24m当たり内訳書

天端コンクリート
第 169号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 72	36, 850	26, 532	0. 72	26, 532	
型枠	化粧型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2. 67	9, 839	26, 270	2. 67	26, 270	
型枠 (材料費)	化粧型枠		0	0	0			WYB00040
		m 2	2. 67	4, 750	12, 682	2. 67	12, 682	単一2925号
合 計					0			
					65, 484			
変更積算金額					0			
					65, 484			
								円／m

0/20m3当たり内訳書

天端調整コンクリート
第 170号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	20	36, 850	737, 000	20	737, 000	CB240010
型枠	化粧型枠 小型構造物	m 2	39. 8	9, 839	391, 592	39. 8	391, 592	CB240210
型枠 (材料費)	化粧型枠	m 2	39. 8	4, 750	189, 050	39. 8	189, 050	WYB00052 単一2926号
合 計					1, 317, 642		1, 317, 642	
変更積算金額					1, 317, 642		1, 317, 642	円／m3

0/52本当たり内訳書

芯材材料費
第 171号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材	SD345 D29 亜鉛メッキ品		0	0	0			
		m	370	3, 824	1, 414, 880	370	1, 414, 880	
継手	D29用 亜鉛メッキ品		0	0	0			
		組	53	11, 000	583, 000	53	583, 000	
スペーサー	D29用		0	0	0			
		個	191	1, 360	259, 760	191	259, 760	
ツバ材	D29用		0	0	0			
		個	261	1, 970	514, 170	261	514, 170	
ナット	D29用 亜鉛メッキ品		0	0	0			
		個	104	2, 010	209, 040	104	209, 040	
プレート	PL-150×150×9 亜鉛メッキ品		0	0	0			
		枚	52	1, 360	70, 720	52	70, 720	
合 計					0			
					3, 051, 570		3, 051, 570	
変更積算金額					0			
					3, 051, 570		3, 051, 570	円／本

0/30m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 172号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	3	35, 740	107, 220	3	107, 220	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	3. 9	4, 063	15, 845	3. 9	15, 845	
合 計					0			
					123, 065		123, 065	
変更積算金額					0			
					123, 065		123, 065	円／m2

0/14m2当たり内訳書

第 173号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	13. 5	8, 008	108, 108	13. 5	108, 108	
合 計					0			
					108, 108		108, 108	
変更積算金額					0			
					108, 108		108, 108	円／m2

90m3当たり内訳書

第 174号内訳書
床掘り

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		93	1, 830	170, 190			CB210030
		m 3	93	1, 830	170, 190	0	0	
合 計					167, 400			
					167, 400		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 175号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		68. 1	3, 144	214, 106			CB210410
		m 3	68. 1	3, 144	214, 106	0	0	
合 計					208, 386			
					208, 386		0	

第 176号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 187 -

7/0回当たり内訳書

第 177号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2948号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2948号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2948号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2948号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		2	359, 800	719, 600			WB010350
		回	2	359, 800	719, 600	0	0	単一2949号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		1	359, 800	359, 800			WB010350
		回	1	359, 800	359, 800	0	0	単一2949号
合 計					5, 909, 065			
					0			

0/8回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費
 第 178号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2950号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2950号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2950号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2950号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	3	359,800	1,079,400	3	1,079,400	単一2951号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	359,800	359,800	1	359,800	単一2951号
合 計					0			
					6,131,200			
変更積算金額					0			
					6,277,447			
								円／回

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 179号内訳書

單価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水質調査費
第 180号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	pH		45	1, 000	45, 000			WYB02840
		検体	45	1, 000	45, 000	0	0	単一2953号
水質検査	過マンガン酸カリウム消費量		45	2, 500	112, 500			WYB02846
		検体	45	2, 500	112, 500	0	0	単一2954号
水質検査	有機スズ		11	28, 000	308, 000			WYB02858
		検体	11	28, 000	308, 000	0	0	単一2955号
水質検査	1. 1. 1. -トリクロロエタン		11	20, 000	220, 000			WYB03628
		検体	11	20, 000	220, 000	0	0	単一2956号
水質検査	フタル酸ジオクチル		11	20, 000	220, 000			WYB03640
		検体	11	20, 000	220, 000	0	0	単一2957号
水質検査	フタル酸ジブチル		11	20, 000	220, 000			WYB03641
		検体	11	20, 000	220, 000	0	0	単一2958号
水質検査	フタル酸ジヘプチル		11	20, 000	220, 000			WYB03642
		検体	11	20, 000	220, 000	0	0	単一2959号
合 計					1, 345, 500			
					0		-1, 345, 500	

一式当たり内訳書

水質調査費
第 181号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	pH		0	0	0			WYB02887
		検体	60	1, 000	60, 000	60	60, 000	単一2960号
水質検査	過マンガン酸カリウム消費量		0	0	0			WYB02888
		検体	60	2, 500	150, 000	60	150, 000	単一2961号
水質検査	有機スズ		0	0	0			WYB02889
		検体	14	28, 000	392, 000	14	392, 000	単一2962号
水質検査	1, 1, 1-トリクロロエタン		0	0	0			WYB04280
		検体	14	20, 000	280, 000	14	280, 000	単一2963号
水質検査	フタル酸ジオクチル		0	0	0			WYB04324
		検体	14	20, 000	280, 000	14	280, 000	単一2964号
水質検査	フタル酸ジブチル		0	0	0			WYB04325
		検体	14	20, 000	280, 000	14	280, 000	単一2965号
水質検査	フタル酸ジヘプチル		0	0	0			WYB04341
		検体	14	20, 000	280, 000	14	280, 000	単一2966号
合 計					0			
					1, 722, 000		1, 722, 000	
変更積算金額					0			
					1, 722, 000		1, 722, 000	円／式

一式当たり内訳書

給水設備
第 182号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
給水管敷設	カナパワーホース 100A		0	0	0			WYB00194
		m	49. 8	15, 660	779, 868	49. 8	779, 868	単－2967号
給水管敷設	ポリエチレンパイプ φ75		0	0	0			WYB00196
		m	479. 9	10, 290	4, 938, 171	479. 9	4, 938, 171	単－2968号
水中ポンプ（賃料）（基本料含）	11kW		0	0	0			WYB00043
		月・台	13. 6	98, 580	1, 340, 688	13. 6	1, 340, 688	単－2969号
起動盤（賃料）（基本料含）	11kW		0	0	0			WYB00073
		月・台	13. 6	16, 320	221, 952	13. 6	221, 952	単－2970号
鋼製タンク（賃料）（基本料含）	5m3		0	0	0			WYB00075
		月・台	13. 6	45, 360	616, 896	13. 6	616, 896	単－2971号
合 計					0			
					7, 897, 575			
変更積算金額					0			
					7, 897, 575			
								円／式

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 183号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		10, 030, 912			WB010310
		式	1		10, 030, 912	0	0	単一2972号
合 計					10, 030, 900			
					0		-10, 030, 900	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 184号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		10, 588, 284	1	10, 588, 284	単—2973号
合 計					0			
					10, 588, 284		10, 588, 284	
変更積算金額					0			
					10, 588, 284		10, 588, 284	円／式

一式当たり内訳書

第 185号内訳書
保安管理費

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	26月		1		14, 040, 000			WB010290
		式	1		14, 040, 000	0	0	単－2974号
合 計					14, 040, 000			
					0		-14, 040, 000	

一式当たり内訳書

第 186号内訳書
保安管理費

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	26月		0		0			WB010290
		式	1		14, 040, 000	1	14, 040, 000	単－2975号
合 計					0			
					14, 040, 000		14, 040, 000	
変更積算金額					0			
					14, 040, 000		14, 040, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 187号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	48, 830	48, 830			WYB00646
		工事	1	48, 830	48, 830	0	0	単一2976号
合 計					50, 000			
					50, 000		0	

一式当たり内訳書

遠隔立会費
第 188号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔立会費	リース 40ヶ月		1		6, 320, 000			
		式	1		6, 320, 000	0	0	
合 計					6, 320, 000			
					6, 320, 000		0	

一式当たり内訳書

第 189号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	原動機燃料消費量(技術員工数 2.1人)		1		60,900			WYB00540
		式	1		60,900	0	0	単一2977号
施工形態動向調査	コンクリート		1		34,800			WYB02242
		式	1		34,800	0	0	単一2978号
合 計					96,205			
					96,205		0	

一式当たり内訳書

第 190号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査	コンクリート工（コンクリート打設作業）		0		0			WYB02891
		式	1		37, 920	1	37, 920	単－2979号
合 計					0			
					37, 920		37, 920	
変更積算金額					0			
					38, 120		38, 120	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類
第 191号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2～4年		1		2, 319, 000			WB010280
		式	1		2, 319, 000	0	0	単－2980号
合 計					2, 400, 000			
					2, 400, 000		0	

第 1号内訳書

[illegible]

0/112, 600m3当たり内訳書

[]

第 2号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	112, 561	107. 4	12, 089, 051	112, 561	12, 089, 051	
合 計					0			
					12, 089, 051		12, 089, 051	
変更積算金額					0			
					11, 256, 100		11, 256, 100	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00844	
			m	1	330, 300	330, 300	単一1137号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00854	
			m	1	330, 300	330, 300	単一1138号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3号	トンネル掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01226	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1141号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一4号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01429	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1142号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	
						347, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一5号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	347, 100	347, 100	WYB01482	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1143号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	
						347, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一6号	トンネル掘削	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB01714	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1146号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一7号	トンネル掘削	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB01731	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1147号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一8号	トンネル掘削	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB01912	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1148号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一9号	トンネル掘削	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		0	0	0	WYB02129	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1149号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一10号	トンネル掘削	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB02899	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1150号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一11号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03054	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1151号	
計						0		
						357, 400		
単価						0		
						357, 400	円／m	
変更積算単価								
						357, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一12号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	358, 900
						1		358, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	359, 000	359, 000	WYB01533	
			m	1	359, 000	359, 000	単一1152号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000		
						359, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－13号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	352, 300
						1		352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	359, 000	359, 000	WYB01560	
			m	1	359, 000	359, 000	単－1153号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000	円／m	
						359, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－14号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600
						1		372, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	376, 500	376, 500	WYB01587	
			m	1	376, 500	376, 500	単－1154号	
計						376, 500		
						376, 500		
単価						376, 500	円／m	
						376, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－15号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600
						1		372, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	359, 000	359, 000	WYB01614	
			m	1	359, 000	359, 000	単－1155号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000		
						359, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－16号	トンネル掘削	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	364, 500
						1		364, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B		1	364, 700	364, 700	WYB01627	
			m	1	364, 700	364, 700	単－1156号	
計						364, 700		
						364, 700		
単価						364, 700	円／m	
						364, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一17号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	380, 800
						1		380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	382, 800	382, 800	WYB01635	
			m	1	382, 800	382, 800	単一1157号	
計						382, 800		
						382, 800		
単価						382, 800	円/m	
						382, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一18号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	380, 600
						1		380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	380, 600	380, 600	WYB01650	
			m	1	380, 600	380, 600	単一1158号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円/m	
						380, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－19号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	380, 600	380, 600	WYB00071	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1164号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－20号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	380, 600	380, 600	WYB00128	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1165号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－21号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	380, 600	380, 600	WYB00197	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1166号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－22号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		413, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB00205	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1167号	
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						411, 700	円／m	
変更積算単価								
						413, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一23号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		413, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB00211	
			m	1	411, 700	411, 700	単一1168号	
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						411, 700	円／m	
変更積算単価								
						413, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一24号	トンネル掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		413, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB00219	
			m	1	411, 700	411, 700	単一1169号	
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						411, 700	円／m	
変更積算単価								
						413, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－25号	トンネル掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		413, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB00229	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1170号	
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						411, 700	円／m	
変更積算単価								
						413, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－26号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175
						1		134, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00868	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1224号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－27号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175	
						1		134, 175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00997		
			m	1	133, 700	133, 700	単－1225号		
計						133, 700			
						133, 700			
単価						133, 700	円／m		
						133, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－28号	トンネル掘削	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	133, 700	133, 700	WYB01639	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1228号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－29号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	133, 700	133, 700	WYB01645	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1229号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－30号	トンネル掘削	D I -(S19) -1-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	133, 700	133, 700	WYB01651	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1230号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－31号	トンネル掘削	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB01904	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1233号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－32号	トンネル掘削	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB02089	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1234号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－33号	トンネル掘削	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB02743	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1235号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－34号	トンネル掘削	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03050	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1236号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－35号	トンネル掘削	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03060	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1237号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－36号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03072	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1238号	
計						0		
						137, 800		
単価						0		
						137, 800	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－37号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	135, 700
						1		135, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	135, 800	135, 800	WYB01666	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1239号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－38号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	135, 800	135, 800	WYB01672	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1240号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－39号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01678	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1241号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－40号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01684	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1242号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一41号	トンネル掘削	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	137, 300
						1		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B		1	137, 300	137, 300	WYB01690	
			m	1	137, 300	137, 300	単一1243号	
計						137, 300		
						137, 300		
単価						137, 300	円／m	
						137, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一42号	トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	142, 100
						1		142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	142, 100	142, 100	WYB01696	
			m	1	142, 100	142, 100	単一1244号	
計						142, 100		
						142, 100		
単価						142, 100	円／m	
						142, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一43号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1	単価	141, 200
						1		141, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	141, 100	141, 100	WYB01702	
			m	1	141, 100	141, 100	単一1245号	
計						141, 100		
						141, 100		
単価						141, 100		
						141, 100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一44号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		D I L-1 (19)-B		1	140, 100	140, 100	WYB00087	
			m	1	140, 100	140, 100	単一1251号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－45号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597	
						1		140, 597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	140, 100	140, 100	WYB00215		
			m	1	140, 100	140, 100	単－1252号		
計						140, 100			
						140, 100			
単価						140, 100			
						140, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－46号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	140, 100	140, 100	WYB00275	
			m	1	140, 100	140, 100	単－1253号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一47号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB00296	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1254号	
計						0		
						142, 400		
単価						0		
						142, 400	円／m	
変更積算単価								
						143, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一48号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB00319	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1255号	
計						0		
						142, 400		
単価						0		
						142, 400	円／m	
変更積算単価								
						143, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一49号	トンネル掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB00331	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1256号	
計						0		
						142, 400		
単価						0		
						142, 400	円／m	
変更積算単価								
						143, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一50号	トンネル掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB00349	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1257号	
計						0		
						142, 400		
単価						0		
						142, 400	円／m	
変更積算単価								
						143, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－51号	トンネル掘削	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	185, 700
						1		185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I p-i-B		1	186, 500	186, 500	WYB00081	
			m	1	186, 500	186, 500	単－1308号	
計						186, 500		
						186, 500		
単価						186, 500		
						186, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－52号	トンネル掘削	D II p-is-B'	単位	m	数量	1	単価	184, 700
						1		184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D II p-is-B'		1	184, 700	184, 700	WYB00091	
			m	1	184, 700	184, 700	単－1309号	
計						184, 700		
						184, 700		
単価						184, 700		
						184, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－53号	トンネル掘削	D II pW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	394, 200
						1		394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D II pW-is-B'		1	394, 200	394, 200	WYB00099	
			m	1	394, 200	394, 200	単－1310号	
計						394, 200		
						394, 200		
単価						394, 200	円／m	
						394, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－54号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	単価	469, 800
						1		469, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		1	465, 700	465, 700	WYB01467	
			m	1	465, 700	465, 700	単－1317号	
計						465, 700		
						465, 700		
単価						465, 700		
						465, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－55号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	313, 200
						1		313, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	310, 900	310, 900	WYB01491	
			m	1	310, 900	310, 900	単－1320号	
計						310, 900		
						310, 900		
単価						310, 900	円／m	
						310, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－56号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	単価	289, 800
						1		289, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		1	288, 100	288, 100	WYB01485	
			m	1	288, 100	288, 100	単－1332号	
計						288, 100		
						288, 100		
単価						288, 100		
						288, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－57号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	267, 600
						1		267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	267, 200	267, 200	WYB01512	
			m	1	267, 200	267, 200	単－1335号	
計						267, 200		
						267, 200		
単価						267, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－58号	トンネル掘削	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	単価	120, 400
						1		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -Ra-i-B DT6台		1	120, 400	120, 400	WYB00086	
			m	1	120, 400	120, 400	単－1338号	
計						120, 400		
						120, 400		
単価						120, 400	円／m	
						120, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－59号	トンネル掘削	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	単価	302, 900	
						1		302, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -KR a2-B DT6台		1	301, 400	301, 400	WYB03631		
			m	1	301, 400	301, 400	単－1350号		
計						301, 400			
						301, 400			
単価						301, 400	円／m		
						301, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－60号	トンネル掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	単価	257, 500
						1		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -KR a3-B DT6台		1	257, 500	257, 500	WYB03637	
			m	1	257, 500	257, 500	単－1351号	
計						257, 500		
						257, 500		
単価						257, 500		
						257, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一61号	トンネル掘削	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
						1		277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	277, 400	277, 400	WYB00049	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1352号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一62号	トンネル掘削	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
						1		277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-is(S9)-M		1	277, 400	277, 400	WYB01669	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1353号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－63号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	208, 538
						1		208, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-1-M'		1	207, 800	207, 800	WYB00046	
			m	1	207, 800	207, 800	単－1356号	
計						207, 800		
						207, 800		
単価						207, 800	円／m	
						207, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－64号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		219, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB00053	
			m	1	218, 600	218, 600	単－1357号	
計						0		
						218, 600		
単価						0		
						218, 600	円／m	
変更積算単価								
						219, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－65号	トンネル掘削	D I -3-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		219, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -3-M		0	0	0	WYB00057	
			m	1	218, 600	218, 600	単－1358号	
計						0		
						218, 600		
単価						0		
						218, 600	円／m	
変更積算単価								
						219, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－66号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	127, 350
						1		127, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-1-M'		1	127, 500	127, 500	WYB00070	
			m	1	127, 500	127, 500	単－1363号	
計						127, 500		
						127, 500		
単価						127, 500		
						127, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一67号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB00208	
			m	1	130, 600	130, 600	単一1364号	
計						0		
						130, 600		
単価						0		
						130, 600	円／m	
変更積算単価								
						130, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一68号	トンネル掘削	D I -3-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -3-M		0	0	0	WYB00217	
			m	1	131, 100	131, 100	単一1365号	
計						0		
						131, 100		
単価						0		
						131, 100	円／m	
変更積算単価								
						131, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－69号	トンネル掘削	D I p-M	単位	m	数量	1	単価	195, 400
						1		195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-M		1	195, 800	195, 800	WYB03455	
			m	1	195, 800	195, 800	単－1370号	
計						195, 800		
						195, 800		
単価						195, 800		
						195, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－70号	トンネル掘削	D I p-2-M	単位	m	数量	1	単価	195, 900
						1		195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-2-M		1	196, 300	196, 300	WYB03489	
			m	1	196, 300	196, 300	単－1371号	
計						196, 300		
						196, 300		
単価						196, 300		
						196, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一71号	トンネル掘削	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	194, 400
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡp-is-M'		1	194, 800	194, 800	WYB02864	
			m	1	194, 800	194, 800	単一1372号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一72号	トンネル掘削	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	194, 400
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡp-is-2-M'		1	194, 800	194, 800	WYB03203	
			m	1	194, 800	194, 800	単一1373号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一73号	トンネル掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	337, 800
						1		337, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I pL-2-M		1	338, 500	338, 500	WYB03492	
			m	1	338, 500	338, 500	単一1374号	
計						338, 500		
						338, 500		
単価						338, 500		
						338, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一74号	トンネル掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	単価	338, 300
						1		338, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I pL-h-2-M		1	339, 000	339, 000	WYB03505	
			m	1	339, 000	339, 000	単一1375号	
計						339, 000		
						339, 000		
単価						339, 000		
						339, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－75号	トンネル掘削	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	342, 000	
						1		342, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（機械掘削）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	342, 700	342, 700	WYB03525		
			m	1	342, 700	342, 700	単－1376号		
計						342, 700			
						342, 700			
単価						342, 700	円／m		
						342, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－76号	トンネル掘削	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	342, 500
						1		342, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡpL-is-2-M'		1	343, 200	343, 200	WYB03531	
			m	1	343, 200	343, 200	単－1377号	
計						343, 200		
						343, 200		
単価						343, 200		
						343, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一77号	トンネル掘削	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	86, 360
						1		86, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra-is-M		1	86, 810	86, 810	WYB03626	
			m	1	86, 810	86, 810	単一1378号	
計						86, 810		
						86, 810		
単価						86, 810		
						86, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一78号	トンネル掘削	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	76, 940
						1		76, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra''-is-M		1	77, 350	77, 350	WYB03630	
			m	1	77, 350	77, 350	単一1379号	
計						77, 350		
						77, 350		
単価						77, 350		
						77, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－79号	トンネル掘削	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	233, 800
						1		233, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	224, 200	224, 200	WYB03619	
			m	1	224, 200	224, 200	単－1380号	
計						224, 200		
						224, 200		
単価						224, 200	円／m	
						224, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－80号	吹付	CⅡ-B 吹付厚15cm	単位	m	数量	1	単価	327, 370
						1		327, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		CⅡ-B		1	355, 600	355, 600	WYB01761	
			m	1	355, 600	355, 600	単－1383号	
計						355, 600		
						355, 600		
単価						355, 600	円／m	
						355, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－81号	吹付	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	558, 400	
						1		558, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	543, 800	543, 800	WYB01779		
			m	1	543, 800	543, 800	単－1384号		
計						543, 800			
						543, 800			
単価						543, 800	円／m		
						543, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－82号	吹付	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	523, 600
						1		523, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	513, 900	513, 900	WYB01789	
			m	1	513, 900	513, 900	単－1385号	
計						513, 900		
						513, 900		
単価						513, 900		
						513, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－83号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	405, 700
						1		405, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -B		1	379, 500	379, 500	WYB01771	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1386号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500	円／m	
						379, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－84号	吹付	D I -(S19)-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575
						1		400, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	374, 500	374, 500	WYB00377	
			m	1	374, 500	374, 500	単－1387号	
計						374, 500		
						374, 500		
単価						374, 500	円／m	
						374, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－85号	吹付	D I -1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575	
						1		400, 575	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1-B’		1	374, 500	374, 500	WYB00427		
			m	1	374, 500	374, 500	単－1388号		
計						374, 500			
						374, 500			
単価						374, 500	円／m		
						374, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－86号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	378, 400	378, 400	WYB01776	
			m	1	378, 400	378, 400	単－1389号	
計						378, 400		
						378, 400		
単価						378, 400		
						378, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－87号	吹付	D I -1 (21)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	379, 400	379, 400	WYB01796		
			m	1	379, 400	379, 400	単－1390号		
計						379, 400			
						379, 400			
単価						379, 400			
						379, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－88号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	379, 500	379, 500	WYB01806	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1391号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500		
						379, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－89号	吹付	D I－(S19)－1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I－(S19)－1-B		1	378, 600	378, 600	WYB02453		
			m	1	378, 600	378, 600	単－1392号		
計						378, 600			
						378, 600			
単価						378, 600			
						378, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－90号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01826	
			m	1	381, 200	381, 200	単－1393号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200		
						381, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－91号	吹付	D I -(S5)-2 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		398, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S5)-2 (24) -B		0	0	0	WYB02447	
			m	1	381, 600	381, 600	単－1394号	
計						0		
						381, 600		
単価						0		
						381, 600	円／m	
変更積算単価								
						398, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－92号	吹付	D I -(S4)-2 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		398, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S4)-2 (21) -B		0	0	0	WYB03085	
			m	1	381, 600	381, 600	単－1395号	
計						0		
						381, 600		
単価						0		
						381, 600	円／m	
変更積算単価								
						398, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－93号	吹付	D I -(S6) -2 (23) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		398, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03095	
			m	1	381, 400	381, 400	単－1396号	
計						0		
						381, 400		
単価						0		
						381, 400	円／m	
変更積算単価						398, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－94号	吹付	D I -(S6) -2 (25) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		397, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03105	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1397号	
計						0		
						380, 800		
単価						0		
						380, 800	円／m	
変更積算単価						397, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－95号	吹付	D I -(S11)-2(29)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		397, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03115	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1398号	
計						0		
						380, 800		
単価						0		
						380, 800	円／m	
変更積算単価						397, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－96号	吹付	D I -(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		397, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03125	
			m	1	380, 900	380, 900	単－1399号	
計						0		
						380, 900		
単価						0		
						380, 900	円／m	
変更積算単価						397, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－97号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	380, 800	380, 800	WYB01836	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1400号	
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800	円／m	
						380, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－98号	吹付	D I -i (S19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	380, 500	380, 500	WYB01846	
			m	1	380, 500	380, 500	単－1401号	
計						380, 500		
						380, 500		
単価						380, 500	円／m	
						380, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－99号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01856	
			m	1	381, 200	381, 200	単－1402号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200	円／m	
						381, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－100号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	380, 800	380, 800	WYB01866	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1403号	
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800		
						380, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－101号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	463, 100	
						1		463, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	462, 500	462, 500	WYB01876		
			m	1	462, 500	462, 500	単－1404号		
計						462, 500			
						462, 500			
単価						462, 500	円／m		
						462, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－102号	吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	482, 300
						1		482, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側		1	481, 300	481, 300	WYB02110	
			m	1	481, 300	481, 300	単－1405号	
計						481, 300		
						481, 300		
単価						481, 300		
						481, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－103号	吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	478, 000
						1		478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B （箱抜き包括部）右側		1	477, 100	477, 100	WYB02397	
			m	1	477, 100	477, 100	単－1406号	
計						477, 100		
						477, 100		
単価						477, 100	円／m	
						477, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－104号	吹付	D I L-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-B		1	410, 000	410, 000	WYB01786	
			m	1	410, 000	410, 000	単－1407号	
計						410, 000		
						410, 000		
単価						410, 000	円／m	
						410, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－105号	吹付	D I L-1 (19) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990	
						1		423, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-1 (19) -B		1	403, 800	403, 800	WYB00422		
			m	1	403, 800	403, 800	単－1408号		
計						403, 800			
						403, 800			
単価						403, 800			
						403, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－106号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	424, 410
						1		424, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	404, 200	404, 200	WYB00460	
			m	1	404, 200	404, 200	単－1409号	
計						404, 200		
						404, 200		
単価						404, 200		
						404, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－107号	吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990
						1		423, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B'		1	403, 800	403, 800	WYB00476	
			m	1	403, 800	403, 800	単－1410号	
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800		
						403, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－108号	吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB00550	
			m	1	405, 800	405, 800	単－1411号	
計						0		
						405, 800		
単価						0		
						405, 800	円／m	
変更積算単価								
						426, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－109号	吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB00680	
			m	1	405, 800	405, 800	単－1412号	
計						0		
						405, 800		
単価						0		
						405, 800	円／m	
変更積算単価								
						426, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－110号	吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB00730	
			m	1	405, 900	405, 900	単－1413号	
計						0		
						405, 900		
単価						0		
						405, 900	円／m	
変更積算単価								
						426, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－111号	吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		426, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB00758	
			m	1	405, 800	405, 800	単－1414号	
計						0		
						405, 800		
単価						0		
						405, 800	円／m	
変更積算単価								
						426, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－112号	吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	263, 400
						1		263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	263, 400	263, 400	WYB00370	
			m	1	263, 400	263, 400	単－1415号	
計						263, 400		
						263, 400		
単価						263, 400		
						263, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－113号	吹付	D I -(S19) -2-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19) -2-M		0	0	0	WYB00543	
			m	1	268, 000	268, 000	単－1416号	
計						0		
						268, 000		
単価						0		
						268, 000	円／m	
変更積算単価								
						268, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－114号	吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB00723	
			m	1	267, 400	267, 400	単－1417号	
計						0		
						267, 400		
単価						0		
						267, 400	円／m	
変更積算単価								
						267, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－115号	吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	180, 250	
						1		180, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-B 妻部		1	176, 800	176, 800	WYB01000		
			面	1	176, 800	176, 800	単－1418号		
計						176, 800			
						176, 800			
単価						176, 800	円／箇所		
						176, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－116号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	149, 900
						1		149, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -B		1	145, 100	145, 100	WYB01801	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1419号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100		
						145, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－117号	吹付	D I -(S19)-1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207	
						1		143, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00475		
			m	1	145, 000	145, 000	単－1420号		
計						145, 000			
						145, 000			
単価						145, 000	円／m		
						145, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－118号	吹付	D I -1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207
						1		143, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00494	
			m	1	145, 000	145, 000	単－1421号	
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000		
						145, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－119号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	144, 600	144, 600	WYB01811		
			m	1	144, 600	144, 600	単－1422号		
計						144, 600			
						144, 600			
単価						144, 600	円／m		
						144, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－120号	吹付	D I -1 (21)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 800
						1		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	145, 100	145, 100	WYB01831	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1423号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100		
						145, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－121号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 900
						1		144, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	145, 100	145, 100	WYB01851	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1424号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	
						145, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－122号	吹付	D I -(S19)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	144, 700	144, 700	WYB01871	
			m	1	144, 700	144, 700	単－1425号	
計						144, 700		
						144, 700		
単価						144, 700	円／m	
						144, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－123号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	145, 200	145, 200	WYB01886	
			m	1	145, 200	145, 200	単－1426号	
計						145, 200		
						145, 200		
単価						145, 200		
						145, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－124号	吹付	D I -(S5)-2 (24)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S5)-2 (24)-B		0	0	0	WYB03082	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1427号	
計						0		
						145, 900		
単価						0		
						145, 900	円／m	
変更積算単価								
						145, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－125号	吹付	D I -(S4) -2 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03102	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1428号	
計						0		
						145, 900		
単価						0		
						145, 900	円／m	
変更積算単価								
						145, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－126号	吹付	D I -(S6) -2 (23) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03122	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1429号	
計						0		
						145, 800		
単価						0		
						145, 800	円／m	
変更積算単価								
						145, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－127号	吹付	D I -(S6) -2 (25) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03137	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1430号	
計						0		
						145, 800		
単価						0		
						145, 800	円／m	
変更積算単価								
						145, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－128号	吹付	D I -(S11) -2 (29) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S11) -2 (29) -B		0	0	0	WYB03147	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1431号	
計						0		
						145, 800		
単価						0		
						145, 800	円／m	
変更積算単価								
						145, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－129号	吹付	D I -(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03157	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1432号	
計						0		
						145, 900		
単価						0		
						145, 900	円／m	
変更積算単価								
						145, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－130号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	145, 600	145, 600	WYB01896	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1433号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600		
						145, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－131号	吹付	D I -i (S19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 400	
						1		145, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	145, 700	145, 700	WYB01906		
			m	1	145, 700	145, 700	単－1434号		
計						145, 700			
						145, 700			
単価						145, 700	円／m		
						145, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－132号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 500
						1		145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01916	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1435号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－133号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 600	
						1		145, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01926		
			m	1	145, 800	145, 800	単－1436号		
計						145, 800			
						145, 800			
単価						145, 800			
						145, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－134号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 000
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	167, 000	167, 000	WYB01936	
			m	1	167, 000	167, 000	単－1437号	
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167, 000		
						167, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－135号	吹付 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 800
						1		167, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	167, 700	167, 700	WYB02303	
			m	1	167, 700	167, 700	単－1438号	
計						167, 700		
						167, 700		
単価						167, 700		
						167, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－136号	吹付 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	167, 500	167, 500	WYB02429	
			m	1	167, 500	167, 500	単－1439号	
計						167, 500		
						167, 500		
単価						167, 500		
						167, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－137号	吹付	D I L-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	150, 700	
						1		150, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-B		1	146, 200	146, 200	WYB01821		
			m	1	146, 200	146, 200	単－1440号		
計						146, 200			
						146, 200			
単価						146, 200	円／m		
						146, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－138号	吹付	D I L-1(19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	145, 600	145, 600	WYB00457	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1441号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600		
						145, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－139号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 708	
						1		143, 708	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	145, 700	145, 700	WYB00501		
			m	1	145, 700	145, 700	単－1442号		
計						145, 700			
						145, 700			
単価						145, 700	円／m		
						145, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－140号	吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B'		1	145, 600	145, 600	WYB00516	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1443号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600		
						145, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－141号	吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB00753	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1444号	
計						0		
						146, 600		
単価						0		
						146, 600	円／m	
変更積算単価								
						144, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－142号	吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB00770	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1445号	
計						0		
						146, 600		
単価						0		
						146, 600	円／m	
変更積算単価								
						144, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－143号	吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB00782	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1446号	
計						0		
						146, 600		
単価						0		
						146, 600	円／m	
変更積算単価								
						144, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－144号	吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB01023	
			m	1	146, 500	146, 500	単－1447号	
計						0		
						146, 500		
単価						0		
						146, 500	円／m	
変更積算単価								
						144, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－145号	吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	172, 912
						1		172, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	172, 300	172, 300	WYB00485	
			m	1	172, 300	172, 300	単－1448号	
計						172, 300		
						172, 300		
単価						172, 300		
						172, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－146号	吹付	D I -(S19)-2-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB00679	
			m	1	173, 300	173, 300	単－1449号	
計						0		
						173, 300		
単価						0		
						173, 300	円／m	
変更積算単価								
						174, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－147号	吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB00779	
			m	1	173, 300	173, 300	単－1450号	
計						0		
						173, 300		
単価						0		
						173, 300	円／m	
変更積算単価								
						174, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－148号	吹付	D I p-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	127, 890
						1		127, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-B		1	122, 700	122, 700	WYB01841	
			m	1	122, 700	122, 700	単－1451号	
計						122, 700		
						122, 700		
単価						122, 700		
						122, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－149号	吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	120, 800
						1		120, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-i-B		1	125, 100	125, 100	WYB00224	
			m	1	125, 100	125, 100	単－1452号	
計						125, 100		
						125, 100		
単価						125, 100	円／m	
						125, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－150号	吹付	DⅡp-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	131, 800
						1		131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	132, 900	132, 900	WYB00265	
			m	1	132, 900	132, 900	単－1453号	
計						132, 900		
						132, 900		
単価						132, 900	円／m	
						132, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－151号	吹付	D I p-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	115, 600	
						1		115, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I p-M		1	116, 400	116, 400	WYB00334		
			m	1	116, 400	116, 400	単－1454号		
計						116, 400			
						116, 400			
単価						116, 400			
						116, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－152号	吹付	D I p-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	115, 000
						1		115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I p-2-M		1	115, 800	115, 800	WYB00348	
			m	1	115, 800	115, 800	単－1455号	
計						115, 800		
						115, 800		
単価						115, 800		
						115, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－153号	吹付	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	121, 600	
						1		121, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	119, 700	119, 700	WYB00282		
			m	1	119, 700	119, 700	単－1456号		
計						119, 700			
						119, 700			
単価						119, 700	円／m		
						119, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－154号	吹付	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	120, 600
						1		120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	119, 200	119, 200	WYB00303	
			m	1	119, 200	119, 200	単－1457号	
計						119, 200		
						119, 200		
単価						119, 200		
						119, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－155号	吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	139, 400	
						1		139, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		1	139, 700	139, 700	WYB00374		
			m	1	139, 700	139, 700	単－1458号		
計						139, 700			
						139, 700			
単価						139, 700			
						139, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－156号	吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	145, 700
						1		145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	143, 400	143, 400	WYB00397	
			m	1	143, 400	143, 400	単－1459号	
計						143, 400		
						143, 400		
単価						143, 400		
						143, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－157号	吹付	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	177, 600	
						1		177, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	168, 500	168, 500	WYB00438		
			m	1	168, 500	168, 500	単－1460号		
計						168, 500			
						168, 500			
単価						168, 500	円／m		
						168, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－158号	吹付	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	170, 900
						1		170, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	165, 300	165, 300	WYB00462	
			m	1	165, 300	165, 300	単－1461号	
計						165, 300		
						165, 300		
単価						165, 300		
						165, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－159号	吹付	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	314, 900	
						1		314, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	310, 900	310, 900	WYB00298		
			m	1	310, 900	310, 900	単－1462号		
計						310, 900			
						310, 900			
単価						310, 900	円／m		
						310, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－160号	吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	152, 670
						1		152, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	152, 500	152, 500	WYB01862	
			m	1	152, 500	152, 500	単－1463号	
計						152, 500		
						152, 500		
単価						152, 500		
						152, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－161号	吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	159, 200
						1		159, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	156, 800	156, 800	WYB01892	
			m	1	156, 800	156, 800	単－1464号	
計						156, 800		
						156, 800		
単価						156, 800		
						156, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－162号	吹付	D I pL-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	98, 610
						1		98, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	96, 270	96, 270	WYB00292	
			面	1	96, 270	96, 270	単－1465号	
計						96, 270		
						96, 270		
単価						96, 270		
						96, 270	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－163号	吹付	D I pL-2-M 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	85, 860
						1		85, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		1	85, 870	85, 870	WYB00240	
			面	1	85, 870	85, 870	単－1466号	
計						85, 870		
						85, 870		
単価						85, 870	円／箇所	
						85, 870		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－164号	吹付	D II pL-is-2-M' 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	1	単価	91, 400
						1		91, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II pL-is-2-M' 妻部		1	104, 100	104, 100	WYB00246	
			面	1	104, 100	104, 100	単－1467号	
計						104, 100		
						104, 100		
単価						104, 100	円／箇所	
						104, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－165号	吹付	DⅡpW-is-B' 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	205, 500
						1		205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	205, 500	205, 500	WYB01097	
			面	1	205, 500	205, 500	単－1468号	
計						205, 500		
						205, 500		
単価						205, 500	円／箇所	
						205, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－166号	吹付	D I pL2’ -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	593, 600
						1		593, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2’ -B		1	573, 300	573, 300	WYB02592	
			m	1	573, 300	573, 300	単－1471号	
計						573, 300		
						573, 300		
単価						573, 300	円／m	
						573, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－167号	吹付 （二次掘削）	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	559, 200	
						1		559, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	545, 100	545, 100	WYB02641		
			m	1	545, 100	545, 100	単－1474号		
計						545, 100			
						545, 100			
単価						545, 100	円／m		
						545, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－168号	吹付	D I pL2-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 165, 000
						1		1, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 妻部		1	1, 165, 000	1, 165, 000	WYB03494	
			面	1	1, 165, 000	1, 165, 000	単－1475号	
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						1, 165, 000		
						1, 165, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－169号	吹付	D I pL2' -B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	544, 300	
						1		544, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL2' -B 妻部		1	544, 300	544, 300	WYB03500		
			面	1	544, 300	544, 300	単－1476号		
計						544, 300			
						544, 300			
単価						544, 300	円／箇所		
						544, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－170号	吹付	D I pL2' -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	334, 300
						1		334, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2' -B		1	333, 700	333, 700	WYB02646	
			m	1	333, 700	333, 700	単－1479号	
計						333, 700		
						333, 700		
単価						333, 700		
						333, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－171号	吹付 (二次掘削)	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	278, 700
						1		278, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	267, 300	267, 300	WYB02681	
			m	1	267, 300	267, 300	単－1482号	
計						267, 300		
						267, 300		
単価						267, 300	円／m	
						267, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－172号	吹付	D I -Ra-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 720
						1		93, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra-B		1	94, 100	94, 100	WYB00234	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1483号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100	円／m	
						94, 100		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－173号	吹付	D I -Ra-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	94, 650
						1		94, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	94, 650	94, 650	WYB00243	
			m	1	94, 650	94, 650	単－1484号	
計						94, 650		
						94, 650		
単価						94, 650		
						94, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－174号	吹付	D I -Ra'' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 710
						1		93, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	94, 100	94, 100	WYB00248	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1485号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100		
						94, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－175号	吹付	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	123, 100
						1		123, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	118, 200	118, 200	WYB00262	
			m	1	118, 200	118, 200	単－1486号	
計						118, 200		
						118, 200		
単価						118, 200	円／m	
						118, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－176号	吹付	DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	94, 490
						1		94, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	90, 720	90, 720	WYB00280	
			m	1	90, 720	90, 720	単－1487号	
計						90, 720		
						90, 720		
単価						90, 720	円／m	
						90, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－177号	吹付	D I -Ra-L-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	124, 850	
						1		124, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	125, 400	125, 400	WYB00254		
			m	1	125, 400	125, 400	単－1488号		
計						125, 400			
						125, 400			
単価						125, 400	円／m		
						125, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－178号	吹付	D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	133, 800	133, 800	WYB01885	
			m	1	133, 800	133, 800	単－1489号	
計						133, 800		
						133, 800		
単価						133, 800		
						133, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－179号	吹付	D I -KR a-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	126, 000
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a-B		1	126, 000	126, 000	WYB02491	
			m	1	126, 000	126, 000	単－1490号	
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000	円／m	
						126, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－180号	吹付	D I -KR a' ' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	132, 200
						1		132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	132, 200	132, 200	WYB02714	
			m	1	132, 200	132, 200	単－1491号	
計						132, 200		
						132, 200		
単価						132, 200	円／m	
						132, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－181号	吹付	D I -KR a2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	155, 300	
						1		155, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR a2-B		1	154, 200	154, 200	WYB02097		
			m	1	154, 200	154, 200	単－1492号		
計						154, 200			
						154, 200			
単価						154, 200	円／m		
						154, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－182号	吹付	D I -KR a3-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	137, 400
						1		137, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a3-B		1	136, 500	136, 500	WYB02689	
			m	1	136, 500	136, 500	単－1493号	
計						136, 500		
						136, 500		
単価						136, 500		
						136, 500		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－183号	吹付	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	126, 700
						1		126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	126, 700	126, 700	WYB02770	
			m	1	126, 700	126, 700	単－1494号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700	円／m	
						126, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－184号	吹付	D I -Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	76, 660
						1		76, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	78, 660	78, 660	WYB00304	
			面	1	78, 660	78, 660	単－1495号	
計						78, 660		
						78, 660		
単価						78, 660	円／箇所	
						78, 660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－185号	吹付	D I -KR' ’ -h-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	137, 800	
						1		137, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I -KR' ’ -h-B 妻部		1	137, 600	137, 600	WYB01030		
			面	1	137, 600	137, 600	単－1496号		
計						137, 600			
						137, 600			
単価						137, 600	円／箇所		
						137, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－186号	吹付	D I -KR3-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	137, 900
						1		137, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR3-B 妻部		1	146, 200	146, 200	WYB01634	
			面	1	146, 200	146, 200	単－1497号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200	円／箇所	
						146, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－187号	吹付	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	1	単価	133, 400
						1		133, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		1	133, 400	133, 400	WYB01661	
			面	1	133, 400	133, 400	単－1498号	
計						133, 400		
						133, 400		
単価						133, 400	円／箇所	
						133, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－188号	ロックボルト	CⅡ-B 耐力117. 7KN L=4. 0m	単位	m	数量	1	単価	175, 000
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-B		1	185, 700	185, 700	WYB00172	
			m	1	185, 700	185, 700	単－1499号	
計						185, 700		
						185, 700		
単価						185, 700	円／m	
						185, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一189号	ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	396,200
						1		396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	380,000	380,000	WYB01752	
			m	1	380,000	380,000	単一1500号	
計						380,000		
						380,000		
単価						380,000		
						380,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一190号	ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	395,700
						1		395,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	379,700	379,700	WYB01932	
			m	1	379,700	379,700	単一1501号	
計						379,700		
						379,700		
単価						379,700		
						379,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一191号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 200
						1		324, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	311, 000	311, 000	WYB00190	
			m	1	311, 000	311, 000	単一1502号	
計						311, 000		
						311, 000		
単価						311, 000	円／m	
						311, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一192号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	565, 709
						1		565, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	536, 400	536, 400	WYB00506	
			m	1	536, 400	536, 400	単一1503号	
計						536, 400		
						536, 400		
単価						536, 400	円／m	
						536, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一193号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	480, 323
						1		480, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	453, 800	453, 800	WYB00536	
			m	1	453, 800	453, 800	単一1504号	
計						453, 800		
						453, 800		
単価						453, 800		
						453, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一194号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 500
						1		325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	324, 500	324, 500	WYB01931	
			m	1	324, 500	324, 500	単一1505号	
計						324, 500		
						324, 500		
単価						324, 500		
						324, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一195号	ロックボルト	D I -1 (21) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400	
						1		325, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	324, 400	324, 400	WYB01949		
			m	1	324, 400	324, 400	単一1506号		
計						324, 400			
						324, 400			
単価						324, 400	円／m		
						324, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一196号	ロックボルト	D I -1 (24) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	324, 400	324, 400	WYB01957	
			m	1	324, 400	324, 400	単一1507号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400		
						324, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一197号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800
						1		325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	324, 400	324, 400	WYB01965	
			m	1	324, 400	324, 400	単一1508号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400	円／m	
						324, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一198号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01973	
			m	1	324, 700	324, 700	単一1509号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一199号	ロックボルト	D I -(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03093	
			m	1	324, 000	324, 000	単一1510号	
計						0		
						324, 000		
単価						0		
						324, 000	円／m	
変更積算単価								
						325, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一200号	ロックボルト	D I -(S4)-2(21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB03121	
			m	1	324, 000	324, 000	単一1511号	
計						0		
						324, 000		
単価						0		
						324, 000	円／m	
変更積算単価								
						325, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一201号	ロックボルト	D I -(S6) -2 (23) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03144	
			m	1	324, 000	324, 000	単一1512号	
計						0		
						324, 000		
単価						0		
						324, 000	円／m	
変更積算単価								
						325, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一202号	ロックボルト	D I -(S6) -2 (25) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03162	
			m	1	324, 000	324, 000	単一1513号	
計						0		
						324, 000		
単価						0		
						324, 000	円／m	
変更積算単価								
						325, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－203号	ロックボルト	D I -(S11)-2(29)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03170	
			m	1	324, 600	324, 600	単－1514号	
計						0		
						324, 600		
単価						0		
						324, 600	円／m	
変更積算単価								
						325, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－204号	ロックボルト	D I -(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03178	
			m	1	324, 000	324, 000	単－1515号	
計						0		
						324, 000		
単価						0		
						324, 000	円／m	
変更積算単価								
						325, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－205号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	324, 000	324, 000	WYB01981	
			m	1	324, 000	324, 000	単－1516号	
計						324, 000		
						324, 000		
単価						324, 000	円／m	
						324, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－206号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 300
						1		325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	324, 300	324, 300	WYB01989	
			m	1	324, 300	324, 300	単－1517号	
計						324, 300		
						324, 300		
単価						324, 300		
						324, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－207号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01997	
			m	1	324, 700	324, 700	単－1518号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－208号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800
						1		325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	324, 800	324, 800	WYB02005	
			m	1	324, 800	324, 800	単－1519号	
計						324, 800		
						324, 800		
単価						324, 800	円／m	
						324, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一209号	ロックボルト	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	325,000
						1		325,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B		1	324,000	324,000	WYB02013	
			m	1	324,000	324,000	単一1520号	
計						324,000		
						324,000		
単価						324,000	円／m	
						324,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一210号	ロックボルト （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	338,700
						1		338,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	338,700	338,700	WYB02427	
			m	1	338,700	338,700	単一1521号	
計						338,700		
						338,700		
単価						338,700		
						338,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一211号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	334,500
						1		334,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	338,700	338,700	WYB02486	
			m	1	338,700	338,700	単一1522号	
計						338,700		
						338,700		
単価						338,700	円/m	
						338,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一212号	ロックボルト	D I L-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	337,840
						1		337,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I L-B		1	339,400	339,400	WYB00323	
			m	1	339,400	339,400	単一1523号	
計						339,400		
						339,400		
単価						339,400	円/m	
						339,400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一213号	ロックボルト	D I L-1 (19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	339, 400	339, 400	WYB00524	
			m	1	339, 400	339, 400	単一1524号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	
						339, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一214号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	339, 400	339, 400	WYB00559	
			m	1	339, 400	339, 400	単一1525号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	
						339, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一215号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	488, 384
						1		488, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	474, 600	474, 600	WYB00667	
			m	1	474, 600	474, 600	単一1526号	
計						474, 600		
						474, 600		
単価						474, 600	円／m	
						474, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一216号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(23)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		363, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB01066	
			m	1	353, 400	353, 400	単一1527号	
計						0		
						353, 400		
単価						0		
						353, 400	円／m	
変更積算単価								
						363, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一217号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(28)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			363, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB01202	
			m	1	353, 400	353, 400	単一1528号	
計						0		
						353, 400		
単価						0		
						353, 400	円／m	
変更積算単価								
						363, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一218号	ロックボルト	D I L-(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			363, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB01609	
			m	1	353, 400	353, 400	単一1529号	
計						0		
						353, 400		
単価						0		
						353, 400	円／m	
変更積算単価								
						363, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一219号	ロックボルト	D I L-(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			363, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03076	
			m	1	353, 400	353, 400	単一1530号	
計						0		
						353, 400		
単価						0		
						353, 400	円／m	
変更積算単価								
						363, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一220号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	558, 792
					1			558, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	531, 900	531, 900	WYB00558	
			m	1	531, 900	531, 900	単一1531号	
計						531, 900		
						531, 900		
単価						531, 900		
						531, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－221号	ロックボルト	D I -(S19) -2-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			337, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19) -2-M		0	0	0	WYB00776	
			m	1	321, 200	321, 200	単－1532号	
計						0		
						321, 200		
単価						0		
						321, 200	円／m	
変更積算単価								
						337, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－222号	ロックボルト	D I -3-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			337, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -3-M		0	0	0	WYB01127	
			m	1	321, 100	321, 100	単－1533号	
計						0		
						321, 100		
単価						0		
						321, 100	円／m	
変更積算単価								
						337, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－223号	ロックボルト	D I L-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	165, 830
						1		165, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-B 妻部		1	167, 600	167, 600	WYB00276	
			面	1	167, 600	167, 600	単－1534号	
計						167, 600		
						167, 600		
単価						167, 600		
						167, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－224号	ロックボルト	D I L-1-B' 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	282, 600
						1		282, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B' 妻部		1	285, 600	285, 600	WYB00456	
			面	1	285, 600	285, 600	単－1535号	
計						285, 600		
						285, 600		
単価						285, 600		
						285, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－225号	ロックボルト	D I L-1-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	292, 100
						1		292, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B 妻部		1	292, 100	292, 100	WYB01924	
			面	1	292, 100	292, 100	単－1536号	
計						292, 100		
						292, 100		
単価						292, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－226号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	72, 030
						1		72, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	70, 560	70, 560	WYB00268	
			m	1	70, 560	70, 560	単－1537号	
計						70, 560		
						70, 560		
単価						70, 560	円／m	
						70, 560		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－227号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	117, 390
						1		117, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	113, 300	113, 300	WYB00634	
			m	1	113, 300	113, 300	単－1538号	
計						113, 300		
						113, 300		
単価						113, 300	円／m	
						113, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－228号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	97, 240
						1		97, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	97, 250	97, 250	WYB01955	
			m	1	97, 250	97, 250	単－1539号	
計						97, 250		
						97, 250		
単価						97, 250	円／m	
						97, 250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－229号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB01948	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1540号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－230号	ロックボルト	D I -1(21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1(21)-B		1	70, 420	70, 420	WYB01972	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1541号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－231号	ロックボルト	D I -1 (24) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	70, 420	70, 420	WYB01988	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1542号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－232号	ロックボルト	D I -(S19) -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02004	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1543号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－233号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02020	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1544号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－234号	ロックボルト	D I -(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03136	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1545号	
計						0		
						70, 420		
単価						0		
						70, 420	円／m	
変更積算単価						70, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－235号	ロックボルト	D I -(S4) -2 (21) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03167	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1546号	
計						0		
						70, 420		
単価						0		
						70, 420	円／m	
変更積算単価								
						70, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－236号	ロックボルト	D I -(S6) -2 (23) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03183	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1547号	
計						0		
						70, 420		
単価						0		
						70, 420	円／m	
変更積算単価								
						70, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-237号	ロックボルト	D I-(S6)-2(25)-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			70,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I-(S6)-2(25)-B		0	0	0	WYB03191	
			m	1	70,420	70,420	単-1548号	
計						0		
						70,420		
単価						0		
						70,420	円/m	
変更積算単価								
						70,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-238号	ロックボルト	D I-(S11)-2(29)-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			70,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I-(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03199	
			m	1	70,420	70,420	単-1549号	
計						0		
						70,420		
単価						0		
						70,420	円/m	
変更積算単価								
						70,410	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－239号	ロックボルト	D I -(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03820	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1550号	
計						0		
						70, 420		
単価						0		
						70, 420	円／m	
変更積算単価						70, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－240号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	70, 420	70, 420	WYB02028	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1551号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-241号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	70, 420	70, 420	WYB02036	
			m	1	70, 420	70, 420	単-1552号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-242号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02044	
			m	1	70, 420	70, 420	単-1553号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－243号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02777	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1554号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－244号	ロックボルト	D II -is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -is-B		1	70, 430	70, 430	WYB02052	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1555号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－245号	ロックボルト (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 430
						1		70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	70, 440	70, 440	WYB02482	
			m	1	70, 440	70, 440	単－1556号	
計						70, 440		
						70, 440		
単価						70, 440		
						70, 440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－246号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 430
						1		70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	70, 430	70, 430	WYB02494	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1557号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－247号	ロックボルト	D I L-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	74, 420	
						1		74, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-B		1	70, 580	70, 580	WYB00409		
			m	1	70, 580	70, 580	単－1558号		
計						70, 580			
						70, 580			
単価						70, 580	円／m		
						70, 580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－248号	ロックボルト	D I L-1 (19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349	
						1		75, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	70, 430	70, 430	WYB01109		
			m	1	70, 430	70, 430	単－1559号		
計						70, 430			
						70, 430			
単価						70, 430	円／m		
						70, 430			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－249号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349
						1		75, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	70, 430	70, 430	WYB01246	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1560号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－250号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	107, 395
						1		107, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	100, 400	100, 400	WYB01254	
			m	1	100, 400	100, 400	単－1561号	
計						100, 400		
						100, 400		
単価						100, 400		
						100, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－251号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(23)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB01882	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1562号	
計						0		
						70, 430		
単価						0		
						70, 430	円／m	
変更積算単価						75, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－252号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(28)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03156	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1563号	
計						0		
						70, 430		
単価						0		
						70, 430	円／m	
変更積算単価						75, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－253号	ロックボルト	D I L-(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03195	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1564号	
計						0		
						70, 430		
単価						0		
						70, 430	円／m	
変更積算単価						75, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－254号	ロックボルト	D I L-(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03826	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1565号	
計						0		
						70, 430		
単価						0		
						70, 430	円／m	
変更積算単価						75, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－255号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	111, 300
						1		111, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19)-1-M'		1	107, 300	107, 300	WYB00865	
			m	1	107, 300	107, 300	単－1566号	
計						107, 300		
						107, 300		
単価						107, 300		
						107, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－256号	ロックボルト	D I -(S19)-2-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB01516	
			m	1	107, 700	107, 700	単－1567号	
計						0		
						107, 700		
単価						0		
						107, 700	円／m	
変更積算単価								
						111, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－257号	ロックボルト	D I -3-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	111, 700
ロックボルト（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB03188	
			m	1	107, 600	107, 600	単－1568号	
計						0		
						107, 600		
単価						0		
						107, 600	円／m	
変更積算単価								
						111, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－258号	ロックボルト	D I p-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	85, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	85, 060
ロックボルト（発破工法）		D I p-B		1	88, 970	88, 970	WYB00308	
			m	1	88, 970	88, 970	単－1569号	
計						88, 970		
						88, 970		
単価						88, 970		
						88, 970	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－259号	ロックボルト	D I p-i-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	95, 560	
						1		95, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I p-i-B		1	95, 520	95, 520	WYB00359		
			m	1	95, 520	95, 520	単－1570号		
計						95, 520			
						95, 520			
単価						95, 520			
						95, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－260号	ロックボルト	DⅡp-is-B' 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	112, 900
						1		112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	113, 500	113, 500	WYB03221	
			m	1	113, 500	113, 500	単－1571号	
計						113, 500		
						113, 500		
単価						113, 500		
						113, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－261号	ロックボルト	D I p-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	96, 170
						1		96, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-M		1	95, 790	95, 790	WYB03560	
			m	1	95, 790	95, 790	単－1572号	
計						95, 790		
						95, 790		
単価						95, 790		
						95, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－262号	ロックボルト	D I p-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	96, 250
						1		96, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-2-M		1	95, 790	95, 790	WYB03572	
			m	1	95, 790	95, 790	単－1573号	
計						95, 790		
						95, 790		
単価						95, 790		
						95, 790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－263号	ロックボルト	DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	110,500
						1		110,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	110,500	110,500	WYB03061	
			m	1	110,500	110,500	単－1574号	
計						110,500		
						110,500		
単価						110,500		
						110,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－264号	ロックボルト	DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	110,600
						1		110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	110,600	110,600	WYB03566	
			m	1	110,600	110,600	単－1575号	
計						110,600		
						110,600		
単価						110,600		
						110,600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－265号	ロックボルト	D I pL-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	118, 500
						1		118, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D II pL-2-M		1	118, 000	118, 000	WYB03584	
			m	1	118, 000	118, 000	単－1576号	
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000		
						118, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－266号	ロックボルト	D I pL-h-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	216, 500
						1		216, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	216, 000	216, 000	WYB03596	
			m	1	216, 000	216, 000	単－1577号	
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－267号	ロックボルト	DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	1	単価	324,500
						1		324,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	325,500	325,500	WYB03608	
			m	1	325,500	325,500	単－1578号	
計						325,500		
						325,500		
単価						325,500	円／m	
						325,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－268号	ロックボルト	DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	1	単価	183,000
						1		183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	183,700	183,700	WYB03620	
			m	1	183,700	183,700	単－1579号	
計						183,700		
						183,700		
単価						183,700		
						183,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－269号	ロックボルト	D II pW-is-B' 耐力176. 5KN L=4. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 800
						1		202, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II pW-is-B'		1	198, 600	198, 600	WYB00446	
			m	1	198, 600	198, 600	単－1580号	
計						198, 600		
						198, 600		
単価						198, 600		
						198, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－270号	ロックボルト	D I pL-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	104, 550
						1		104, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-B		1	110, 100	110, 100	WYB01067	
			m	1	110, 100	110, 100	単－1581号	
計						110, 100		
						110, 100		
単価						110, 100		
						110, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一271号	ロックボルト	D I pL-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 300
						1		202, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-h-B		1	201, 800	201, 800	WYB01962	
			m	1	201, 800	201, 800	単一1582号	
計						201, 800		
						201, 800		
単価						201, 800	円／m	
						201, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一272号	ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	358, 600
						1		358, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B		1	358, 400	358, 400	WYB02666	
			m	1	358, 400	358, 400	単一1585号	
計						358, 400		
						358, 400		
単価						358, 400		
						358, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一273号	ロックボルト (二次掘削)	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	324, 200
						1		324, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 二次掘削		1	358, 000	358, 000	WYB02717	
			m	1	358, 000	358, 000	単一1588号	
計						358, 000		
						358, 000		
単価						358, 000		
						358, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一274号	ロックボルト	D I pL2-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	1, 147, 000
						1		1, 147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 妻部		1	1, 147, 000	1, 147, 000	WYB02755	
			面	1	1, 147, 000	1, 147, 000	単一1589号	
計						1, 147, 000		
						1, 147, 000		
単価						1, 147, 000		
						1, 147, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一275号	ロックボルト	D I pL2'-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	259, 400
						1		259, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B 妻部		1	259, 300	259, 300	WYB02762	
			面	1	259, 300	259, 300	単一1590号	
計						259, 300		
						259, 300		
単価						259, 300	円／箇所	
						259, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一276号	ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	215, 700
						1		215, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B		1	215, 600	215, 600	WYB02701	
			m	1	215, 600	215, 600	単一1593号	
計						215, 600		
						215, 600		
単価						215, 600	円／m	
						215, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一277号	ロックボルト (二次掘削)	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	126, 800
						1		126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 二次掘削		1	126, 700	126, 700	WYB02729	
			m	1	126, 700	126, 700	単一1596号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700	円／m	
						126, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一278号	ロックボルト	D I -Ra-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	58, 660
						1		58, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I -Ra-B		1	57, 340	57, 340	WYB00362	
			m	1	57, 340	57, 340	単一1597号	
計						57, 340		
						57, 340		
単価						57, 340	円／m	
						57, 340		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一279号	ロックボルト	D I -Ra-i-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	63, 110	
						1		63, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	63, 110	63, 110	WYB00393		
			m	1	63, 110	63, 110	単一1598号		
計						63, 110			
						63, 110			
単価						63, 110			
						63, 110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一280号	ロックボルト	DⅡ-Ra-is-M 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	73, 060
						1		73, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	72, 590	72, 590	WYB00431	
			m	1	72, 590	72, 590	単一1599号	
計						72, 590		
						72, 590		
単価						72, 590		
						72, 590		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一281号	ロックボルト	D II -Ra'' -is-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	73, 010
						1		73, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -Ra'' -is-M		1	72, 570	72, 570	WYB00520	
			m	1	72, 570	72, 570	単一1600号	
計						72, 570		
						72, 570		
単価						72, 570	円／m	
						72, 570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一282号	ロックボルト	D I -Ra'' -B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	58, 660
						1		58, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	57, 340	57, 340	WYB00389	
			m	1	57, 340	57, 340	単一1601号	
計						57, 340		
						57, 340		
単価						57, 340		
						57, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－283号	ロックボルト	D I -Ra-L-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	79, 590
						1		79, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	77, 690	77, 690	WYB00412	
			m	1	77, 690	77, 690	単－1602号	
計						77, 690		
						77, 690		
単価						77, 690	円／m	
						77, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－284号	ロックボルト	D I -KR' '-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	211, 340
						1		211, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	211, 100	211, 100	WYB00964	
			m	1	211, 100	211, 100	単－1603号	
計						211, 100		
						211, 100		
単価						211, 100		
						211, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－285号	ロックボルト	D I -KR a-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	110, 770
						1		110, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a-B		1	115, 200	115, 200	WYB01089	
			m	1	115, 200	115, 200	単－1604号	
計						115, 200		
						115, 200		
単価						115, 200		
						115, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－286号	ロックボルト	D I -KR a' '-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	105, 670
						1		105, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a' '-B		1	109, 800	109, 800	WYB01101	
			m	1	109, 800	109, 800	単－1605号	
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－287号	ロックボルト	D I -KRa2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	147, 800
						1		147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KRa2-B		1	147, 800	147, 800	WYB01656	
			m	1	147, 800	147, 800	単－1606号	
計						147, 800		
						147, 800		
単価						147, 800	円／m	
						147, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－288号	ロックボルト	D I -KRa3-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	117, 600
						1		117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KRa3-B		1	117, 600	117, 600	WYB01683	
			m	1	117, 600	117, 600	単－1607号	
計						117, 600		
						117, 600		
単価						117, 600		
						117, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－289号	ロックボルト	DⅡ-KR'’-is-2-M 耐力117. 7kN L=3. 0m	単位	m	数量	1	単価	139, 200	
						1		139, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-KR'’-is-2-M		1	139, 000	139, 000	WYB01700		
			m	1	139, 000	139, 000	単－1608号		
計						139, 000			
						139, 000			
単価						139, 000			
						139, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－290号	鋼製支保	CⅡ-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	105, 400
						1		105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		CⅡ-B		1	111, 800	111, 800	WYB00360	
			m	1	111, 800	111, 800	単－1616号	
計						111, 800		
						111, 800		
単価						111, 800		
						111, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－291号	鋼製支保	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	246, 000
						1		246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	246, 000	246, 000	WYB02216	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1617号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000	円／m	
						246, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－292号	鋼製支保	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	241, 500
						1		241, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	246, 000	246, 000	WYB02235	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1618号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000		
						246, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－293号	鋼製支保	D I -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	138, 330
						1		138, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -B		1	141, 600	141, 600	WYB00380	
			m	1	141, 600	141, 600	単－1619号	
計						141, 600		
						141, 600		
単価						141, 600	円／m	
						141, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－294号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203
						1		142, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	141, 600	141, 600	WYB01245	
			m	1	141, 600	141, 600	単－1620号	
計						141, 600		
						141, 600		
単価						141, 600	円／m	
						141, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－295号	鋼製支保	D I -1-B’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203	
						1		142, 203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B’		1	141, 600	141, 600	WYB01253		
			m	1	141, 600	141, 600	単－1621号		
計						141, 600			
						141, 600			
単価						141, 600			
						141, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－296号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02001	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1622号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－297号	鋼製支保	D I -1 (21) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	144, 300	144, 300	WYB02019	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1623号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－298号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	144, 300	144, 300	WYB02027	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1623号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－299号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02035		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1624号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－300号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02043	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1625号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－301号	鋼製支保	D I -(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03182	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1626号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－302号	鋼製支保	D I -(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB03824	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1627号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－303号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (23) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03833	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1628号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－304号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (25) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03837	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1629号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－305号	鋼製支保	D I -(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03841	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1630号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－306号	鋼製支保	D I -(S19)-2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03845	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1631号	
計						0		
						144, 300		
単価						0		
						144, 300	円／m	
変更積算単価								
						144, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－307号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	144, 300	144, 300	WYB02051		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1632号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－308号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	144, 300	144, 300	WYB02059	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1633号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300	円／m	
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－309号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02063	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1634号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－310号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02067	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1635号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－311号	鋼製支保	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	209, 200
						1		209, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	195, 900	195, 900	WYB02071	
			m	1	195, 900	195, 900	単－1636号	
計						195, 900		
						195, 900		
単価						195, 900		
						195, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－312号	鋼製支保 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	259, 400
						1		259, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	242, 900	242, 900	WYB02702	
			m	1	242, 900	242, 900	単－1637号	
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900		
						242, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－313号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	258, 200
						1		258, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	241, 700	241, 700	WYB02736	
			m	1	241, 700	241, 700	単－1638号	
計						241, 700		
						241, 700		
単価						241, 700	円／m	
						241, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－314号	鋼製支保	DⅠL-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	204, 970
						1		204, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅠL-B		1	207, 200	207, 200	WYB00518	
			m	1	207, 200	207, 200	単－1639号	
計						207, 200		
						207, 200		
単価						207, 200		
						207, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－315号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	224, 600	224, 600	WYB01347	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1640号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－316号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	224, 600	224, 600	WYB01355	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1641号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600		
						224, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－317号	鋼製支保	D I L-1-B’ H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B’		1	224, 600	224, 600	WYB01357	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1642号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－318号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		228, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB01513	
			m	1	227, 300	227, 300	単－1643号	
計						0		
						227, 300		
単価						0		
						227, 300	円／m	
変更積算単価								
						228, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－319号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			227, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03815	
			m	1	227, 000	227, 000	単－1644号	
計						0		
						227, 000		
単価						0		
						227, 000	円／m	
変更積算単価								
						227, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－320号	鋼製支保	D I L-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			227, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03835	
			m	1	227, 000	227, 000	単－1645号	
計						0		
						227, 000		
単価						0		
						227, 000	円／m	
変更積算単価								
						227, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－321号	鋼製支保	D I L-(S19)-2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		227, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03843		
			m	1	227, 000	227, 000	単－1646号		
計						0			
						227, 000			
単価						0			
						227, 000			円／m
変更積算単価						227, 900	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－322号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 404
						1		142, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	141, 800	141, 800	WYB01265	
			m	1	141, 800	141, 800	単－1647号	
計						141, 800		
						141, 800		
単価						141, 800	円／m	
						141, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－323号	鋼製支保	D I -(S19)-2-M H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03154	
			m	1	144, 900	144, 900	単－1648号	
計						0		
						144, 900		
単価						0		
						144, 900	円／m	
変更積算単価								
						145, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－324号	鋼製支保	D I -3-M H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB03839	
			m	1	144, 900	144, 900	単－1649号	
計						0		
						144, 900		
単価						0		
						144, 900	円／m	
変更積算単価								
						145, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－325号	鋼製支保	D I -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 800	
						1		44, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -B		1	44, 460	44, 460	WYB00403		
			m	1	44, 460	44, 460	単－1650号		
計						44, 460			
						44, 460			
単価						44, 460	円／m		
						44, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－326号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B’		1	44, 460	44, 460	WYB01242	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1651号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－327号	鋼製支保	D I -1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B'		1	44, 460	44, 460	WYB01264	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1652号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－328号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	44, 460	44, 460	WYB01947	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1653号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－329号	鋼製支保	D I -1 (21) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	44, 460	44, 460	WYB02018	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1654号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－330号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	44, 460	44, 460	WYB02026	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1655号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－331号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02034	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1656号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－332号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02042	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1657号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－333号	鋼製支保	D I -(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03832	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1658号	
計						0		
						44, 460		
単価						0		
						44, 460	円／m	
変更積算単価								
						44, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－334号	鋼製支保	D I -(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB03848	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1659号	
計						0		
						44, 460		
単価						0		
						44, 460	円／m	
変更積算単価								
						44, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－335号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (23) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03850	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1660号	
計						0		
						44, 460		
単価						0		
						44, 460	円／m	
変更積算単価						44, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－336号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (25) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03855	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1661号	
計						0		
						44, 460		
単価						0		
						44, 460	円／m	
変更積算単価						44, 470	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－337号	鋼製支保	D I -(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		44, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03860		
			m	1	44, 460	44, 460	単－1662号		
計						0			
						44, 460			
単価						0			
						44, 460	円／m		
変更積算単価									
						44, 470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－338号	鋼製支保	D I -(S19)-2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03862	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1663号	
計						0		
						44, 460		
単価						0		
						44, 460		
変更積算単価						44, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－339号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	44, 460	44, 460	WYB02050	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1664号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－340号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	44, 460	44, 460	WYB02058	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1665号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－341号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02062	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1666号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－342号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02066	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1667号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－343号	鋼製支保	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	57, 860	
						1		57, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	55, 290	55, 290	WYB02070		
			m	1	55, 290	55, 290	単－1668号		
計						55, 290			
						55, 290			
単価						55, 290	円／m		
						55, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－344号	鋼製支保 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	73, 660
						1		73, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	73, 650	73, 650	WYB02426	
			m	1	73, 650	73, 650	単－1669号	
計						73, 650		
						73, 650		
単価						73, 650		
						73, 650		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－345号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	73, 660
						1		73, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	73, 650	73, 650	WYB02493	
			m	1	73, 650	73, 650	単－1670号	
計						73, 650		
						73, 650		
単価						73, 650	円／m	
						73, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－346号	鋼製支保	DⅠL-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	56, 400
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅠL-B		1	55, 970	55, 970	WYB00530	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1671号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－347号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	55, 970	55, 970	WYB01263	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1672号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－348号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	55, 970	55, 970	WYB01268	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1673号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－349号	鋼製支保	D I L-1-B' H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B'		1	55, 970	55, 970	WYB01270	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1674号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－350号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		62, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB02906	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1675号	
計						0		
						59, 100		
単価						0		
						59, 100	円／m	
変更積算単価						62, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－351号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			62, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03941	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1676号	
計						0		
						59, 100		
単価						0		
						59, 100	円／m	
変更積算単価								
						62, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－352号	鋼製支保	D I L-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			62, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03949	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1677号	
計						0		
						59, 100		
単価						0		
						59, 100	円／m	
変更積算単価								
						62, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－353号	鋼製支保	D I L-(S19)-2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		62, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04023	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1678号	
計						0		
						59, 100		
単価						0		
						59, 100	円／m	
変更積算単価						62, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－354号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	38, 847
						1		38, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	36, 750	36, 750	WYB01267	
			m	1	36, 750	36, 750	単－1679号	
計						36, 750		
						36, 750		
単価						36, 750		
						36, 750	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－355号	鋼製支保	D I -(S19)-2-M H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03854	
			m	1	38, 710	38, 710	単－1680号	
計						0		
						38, 710		
単価						0		
						38, 710	円／m	
変更積算単価						40, 920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－356号	鋼製支保	D I -3-M H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB03861	
			m	1	38, 710	38, 710	単－1681号	
計						0		
						38, 710		
単価						0		
						38, 710	円／m	
変更積算単価								
						40, 920	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－357号	鋼製支保	D I p-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	52, 730
						1		52, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-B		1	56, 250	56, 250	WYB00531	
			m	1	56, 250	56, 250	単－1682号	
計						56, 250		
						56, 250		
単価						56, 250	円／m	
						56, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－358号	鋼製支保	D I p-2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	52, 730
						1		52, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-2-B		1	56, 250	56, 250	WYB00560	
			m	1	56, 250	56, 250	単－1683号	
計						56, 250		
						56, 250		
単価						56, 250	円／m	
						56, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－359号	鋼製支保	D I p-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 830
						1		60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-i-B		1	60, 820	60, 820	WYB00701	
			m	1	60, 820	60, 820	単－1684号	
計						60, 820		
						60, 820		
単価						60, 820		
						60, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－360号	鋼製支保	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 760
						1		60, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	60, 830	60, 830	WYB00739	
			m	1	60, 830	60, 830	単－1685号	
計						60, 830		
						60, 830		
単価						60, 830		
						60, 830		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－361号	鋼製支保	D I p-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	59, 090
						1		59, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I p-M		1	59, 080	59, 080	WYB01019	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1686号	
計						59, 080		
						59, 080		
単価						59, 080		
						59, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－362号	鋼製支保	D I p-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	59, 090
						1		59, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I p-2-M		1	59, 080	59, 080	WYB01488	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1687号	
計						59, 080		
						59, 080		
単価						59, 080	円／m	
						59, 080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－363号	鋼製支保	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	79, 600	
						1		79, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	79, 600	79, 600	WYB00780		
			m	1	79, 600	79, 600	単－1688号		
計						79, 600			
						79, 600			
単価						79, 600	円／m		
						79, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－364号	鋼製支保	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	79, 560	
						1		79, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	79, 560	79, 560	WYB01471		
			m	1	79, 560	79, 560	単－1689号		
計						79, 560			
						79, 560			
単価						79, 560	円／m		
						79, 560			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－365号	鋼製支保	D I pL-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	70, 090	
						1		70, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		D I pL-2-M		1	70, 080	70, 080	WYB01507		
			m	1	70, 080	70, 080	単－1690号		
計						70, 080			
						70, 080			
単価						70, 080			
						70, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－366号	鋼製支保	D I pL-h-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	70, 090
						1		70, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D II pL-h-2-M		1	70, 080	70, 080	WYB01517	
			m	1	70, 080	70, 080	単－1691号	
計						70, 080		
						70, 080		
単価						70, 080		
						70, 080		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－367号	鋼製支保	DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	93, 770	93, 770	WYB01521	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1692号	
計						93, 770		
						93, 770		
単価						93, 770	円／m	
						93, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－368号	鋼製支保	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	93, 770	93, 770	WYB01525	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1693号	
計						93, 770		
						93, 770		
単価						93, 770		
						93, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－369号	鋼製支保	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	165, 800	
						1		165, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	171, 400	171, 400	WYB00797		
			m	1	171, 400	171, 400	単－1694号		
計						171, 400			
						171, 400			
単価						171, 400	円／m		
						171, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－370号	鋼製支保	D I pL-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	63, 040
						1		63, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-B		1	67, 250	67, 250	WYB01125	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1695号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250		
						67, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－371号	鋼製支保	D I pL-h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	67, 260
						1		67, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-h-B		1	67, 250	67, 250	WYB02025	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1696号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250	円／m	
						67, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－372号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	275, 000
						1		275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		1	285, 200	285, 200	WYB02673	
			m	1	285, 200	285, 200	単－1697号	
計						285, 200		
						285, 200		
単価						285, 200	円／m	
						285, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－373号	鋼製支保	D I pL2' -B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	275, 000	
						1		275, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2' -B		1	283, 200	283, 200	WYB03496		
			m	1	283, 200	283, 200	単－1698号		
計						283, 200			
						283, 200			
単価						283, 200			
						283, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－374号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	195, 800	
						1		195, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	195, 000	195, 000	WYB03730		
			m	1	195, 000	195, 000	単－1699号		
計						195, 000			
						195, 000			
単価						195, 000	円／m		
						195, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－375号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	1	単価	151, 800
						1		151, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	152, 000	152, 000	WYB03747	
			m	1	152, 000	152, 000	単－1700号	
計						152, 000		
						152, 000		
単価						152, 000		
						152, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－376号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	90, 140
						1		90, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		1	93, 310	93, 310	WYB02683	
			m	1	93, 310	93, 310	単－1701号	
計						93, 310		
						93, 310		
単価						93, 310		
						93, 310	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－377号	鋼製支保	D I pL2’ -B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	133, 800
						1		133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2’ -B		1	141, 400	141, 400	WYB03499	
			m	1	141, 400	141, 400	単－1702号	
計						141, 400		
						141, 400		
単価						141, 400		
						141, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－378号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	73, 880
						1		73, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	73, 900	73, 900	WYB03497	
			m	1	73, 900	73, 900	単－1703号	
計						73, 900		
						73, 900		
単価						73, 900		
						73, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－379号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	1	単価	68, 950
						1		68, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	67, 180	67, 180	WYB03746	
			m	1	67, 180	67, 180	単－1704号	
計						67, 180		
						67, 180		
単価						67, 180	円／m	
						67, 180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－380号	鋼製支保	D I -Ra-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-B		1	51, 810	51, 810	WYB00434	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1705号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810	円／m	
						51, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－381号	鋼製支保	D I -Ra-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 810	
						1		51, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	51, 810	51, 810	WYB00459		
			m	1	51, 810	51, 810	単－1706号		
計						51, 810			
						51, 810			
単価						51, 810	円／m		
						51, 810			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－382号	鋼製支保	DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	69, 830
						1		69, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	69, 820	69, 820	WYB00552	
			m	1	69, 820	69, 820	単－1707号	
計						69, 820		
						69, 820		
単価						69, 820		
						69, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－383号	鋼製支保	DⅡ-Ra'’-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	69, 830	
						1		69, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-Ra'’-is-M		1	69, 820	69, 820	WYB00571		
			m	1	69, 820	69, 820	単－1708号		
計						69, 820			
						69, 820			
単価						69, 820	円／m		
						69, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－384号	鋼製支保	D I -Ra' '-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra' '-B		1	51, 810	51, 810	WYB00725	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1709号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810		
						51, 810	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－385号	鋼製支保	D I -Ra-L-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	64, 200	
						1		64, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	64, 750	64, 750	WYB01065		
			m	1	64, 750	64, 750	単－1710号		
計						64, 750			
						64, 750			
単価						64, 750	円／m		
						64, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－386号	鋼製支保	D I -KR' ’ -h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	68, 890
						1		68, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR' ’ -h-B		1	68, 810	68, 810	WYB01130	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1711号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－387号	鋼製支保	D I -KR a-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950
						1		65, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a-B		1	68, 810	68, 810	WYB01132	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1712号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－388号	鋼製支保	D I -KR a' ' -B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950
						1		65, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	68, 810	68, 810	WYB01134	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1713号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－389号	鋼製支保	D I -KR a2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	78, 410	
						1		78, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a2-B		1	78, 400	78, 400	WYB01633		
			m	1	78, 400	78, 400	単－1714号		
計						78, 400			
						78, 400			
単価						78, 400			
						78, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－390号	鋼製支保	D I -KR a3-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	71, 480
						1		71, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a3-B		1	71, 470	71, 470	WYB01681	
			m	1	71, 470	71, 470	単－1715号	
計						71, 470		
						71, 470		
単価						71, 470		
						71, 470		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－391号	鋼製支保	DⅡ-KR' '-is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	89, 810
						1		89, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	89, 810	89, 810	WYB01695	
			m	1	89, 810	89, 810	単－1716号	
計						89, 810		
						89, 810		
単価						89, 810		
						89, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－392号	金網	CⅡ-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	22, 290
						1		22, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		CⅡ-B		1	23, 640	23, 640	WYB00454	
			m	1	23, 640	23, 640	単－1717号	
計						23, 640		
						23, 640		
単価						23, 640		
						23, 640	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－393号	金網	DⅡ-is(S19)-1-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41, 640	
						1		41, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	41, 640	41, 640	WYB02017		
			m	1	41, 640	41, 640	単－1718号		
計						41, 640			
						41, 640			
単価						41, 640	円／m		
						41, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－394号	金網	DⅡ-is(S9)-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41, 640
						1		41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	41, 640	41, 640	WYB02061	
			m	1	41, 640	41, 640	単－1719号	
計						41, 640		
						41, 640		
単価						41, 640		
						41, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－395号	金網	D I -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 355
						1		32, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -B		1	30, 830	30, 830	WYB00465	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1720号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－396号	金網	D I -(S19)-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01271	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1721号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－397号	金網	D I -1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01275	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1722号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－398号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02057	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1723号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	金網	D I -1 (21) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	32, 400	32, 400	WYB02075	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1724号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－400号	金網	D I -1 (24) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	32, 400	32, 400	WYB02079	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1725号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一401号	金網	D I -(S19)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02083	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1726号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一402号	金網	D I -(S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02087	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1727号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一403号	金網	D I -(S5)-2(24)-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03867	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1728号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一404号	金網	D I -(S4)-2(21)-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB03871	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1729号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一405号	金網	D I -(S6)-2(23)-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03875	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1730号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一406号	金網	D I -(S6)-2(25)-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		0	0	0	WYB03879	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1731号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一407号	金網	D I -(S11)-2(29)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03883	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1732号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一408号	金網	D I -(S19)-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03887	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1733号	
計						0		
						32, 400		
単価						0		
						32, 400	円／m	
変更積算単価								
						32, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一409号	金網	D I -i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	32, 400	32, 400	WYB02091	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1734号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一410号	金網	D I -i (S19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	32, 400	32, 400	WYB02095	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1735号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一411号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02099	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1736号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一412号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02103	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1737号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一413号	金網	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 560
						1		32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B		1	32, 560	32, 560	WYB02107	
			m	1	32, 560	32, 560	単一1738号	
計						32, 560		
						32, 560		
単価						32, 560	円／m	
						32, 560		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一414号	金網 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 480
						1		32, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	32, 470	32, 470	WYB02499	
			m	1	32, 470	32, 470	単一1739号	
計						32, 470		
						32, 470		
単価						32, 470		
						32, 470		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一415号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 750
						1		32, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	32, 740	32, 740	WYB02503	
			m	1	32, 740	32, 740	単一1740号	
計						32, 740		
						32, 740		
単価						32, 740		
						32, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一416号	金網	DⅠL-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 537
						1		33, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅠL-B		1	31, 460	31, 460	WYB00534	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1741号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一417号	金網	D I L-1 (19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	31, 460	31, 460	WYB01274	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1742号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一418号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	31, 460	31, 460	WYB01280	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1743号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一419号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	31, 460	31, 460	WYB01284	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1744号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一420号	金網	D I L-(S6)-2(23)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03866	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1745号	
計						0		
						33, 030		
単価						0		
						33, 030	円／m	
変更積算単価								
						35, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一421号	金網	D I L-(S6)-2(28)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03874	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1746号	
計						0		
						33, 030		
単価						0		
						33, 030	円／m	
変更積算単価						35, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一422号	金網	D I L-(S5)-2(24)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03882	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1747号	
計						0		
						33, 030		
単価						0		
						33, 030	円／m	
変更積算単価						35, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一423号	金網	D I L-(S19)-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03890	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1748号	
計						0		
						33, 030		
単価						0		
						33, 030	円／m	
変更積算単価								
						35, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一424号	金網	D I -(S19)-1-M' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	40, 130
						1		40, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	37, 910	37, 910	WYB01278	
			m	1	37, 910	37, 910	単一1749号	
計						37, 910		
						37, 910		
単価						37, 910		
						37, 910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一425号	金網	D I -(S19)-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		42, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03870	
			m	1	40, 190	40, 190	単一1750号	
計						0		
						40, 190		
単価						0		
						40, 190	円／m	
変更積算単価						42, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一426号	金網	D I -3-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		42, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB03886	
			m	1	40, 190	40, 190	単一1751号	
計						0		
						40, 190		
単価						0		
						40, 190	円／m	
変更積算単価						42, 550	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一427号	金網	D I L-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	41, 000
						1		41, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B 妻部		1	40, 300	40, 300	WYB00764	
			面	1	40, 300	40, 300	単一1752号	
計						40, 300		
						40, 300		
単価						40, 300		
						40, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一428号	金網	D I -B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 270
						1		7, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -B		1	7, 307	7, 307	WYB00470	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1753号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－429号	金網	D I -(S19)-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01269	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1754号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－430号	金網	D I -1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01282	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1755号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一431号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02049	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1756号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一432号	金網	D I -1(21)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1(21)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02074	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1757号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－433号	金網	D I -1 (24) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	7, 307	7, 307	WYB02078	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1758号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－434号	金網	D I -(S19) -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02082	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1754号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－435号	金網	D I -(S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02086	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1759号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－436号	金網	D I -(S5)-2(24)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03878	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1760号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価								
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一437号	金網	D I -(S4) -2 (21) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03892	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1761号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一438号	金網	D I -(S6) -2 (23) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03894	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1762号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一439号	金網	D I -(S6)-2(25)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		0	0	0	WYB03896	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1763号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一440号	金網	D I -(S11)-2(29)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03898	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1764号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一441号	金網	D I -(S19)-2-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03900	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1765号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価								
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一442号	金網	D I -i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	7, 307	7, 307	WYB02090	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1766号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－443号	金網	D I -i (S19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02094	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1767号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－444号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02098	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1768号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一445号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02102	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1769号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一446号	金網	D II -is-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -is-B		1	7, 306	7, 306	WYB02106	
			m	1	7, 306	7, 306	単一1770号	
計						7, 306		
						7, 306		
単価						7, 306		
						7, 306	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一447号	金網 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 293
						1		7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	7, 293	7, 293	WYB02498	
			m	1	7, 293	7, 293	単一1771号	
計						7, 293		
						7, 293		
単価						7, 293		
						7, 293	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一448号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 293
						1		7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	7, 293	7, 293	WYB02502	
			m	1	7, 293	7, 293	単一1772号	
計						7, 293		
						7, 293		
単価						7, 293		
						7, 293	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一449号	金網	D I L-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 510
						1		7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B		1	7, 307	7, 307	WYB00741	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1773号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一450号	金網	D I L-1(19)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB01283	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1774号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一451号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01287	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1775号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一452号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01289	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1776号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一453号	金網	D I L-(S6)-2(23)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03849	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1777号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一454号	金網	D I L-(S6)-2(28)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03893	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1778号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 599	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一455号	金網	D I L-(S5)-2(24)-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03897	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1779号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 599	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一456号	金網	D I L-(S19)-2-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03901	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1780号	
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	
変更積算単価						7, 599	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一457号	金網	D I -(S19)-1-M' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	10, 076
						1		10, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	10, 040	10, 040	WYB01286	
			m	1	10, 040	10, 040	単一1781号	
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040		
						10, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一458号	金網	D I -(S19)-2-M $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03881	
			m	1	10, 040	10, 040	単一1782号	
計						0		
						10, 040		
単価						0		
						10, 040	円／m	
変更積算単価						10, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一459号	金網	D I -3-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB03899	
			m	1	10, 040	10, 040	単一1783号	
計						0		
						10, 040		
単価						0		
						10, 040	円／m	
変更積算単価						10, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一460号	金網	D I p-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 440
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-B		1	10, 770	10, 770	WYB00472	
			m	1	10, 770	10, 770	単一1784号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－461号	金網	D I p-i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-i-B		1	11, 520	11, 520	WYB01197	
			m	1	11, 520	11, 520	単－1785号	
計						11, 520		
						11, 520		
単価						11, 520		
						11, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－462号	金網	DⅡp-is-B' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	12, 450	12, 450	WYB01201	
			m	1	12, 450	12, 450	単－1786号	
計						12, 450		
						12, 450		
単価						12, 450		
						12, 450		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－463号	金網	D1p-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 530
						1		11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I p-M		1	11, 530	11, 530	WYB01519	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1787号	
計						11, 530		
						11, 530		
単価						11, 530		
						11, 530		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－464号	金網	D1p-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 530
						1		11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I p-2-M		1	11, 530	11, 530	WYB01535	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1788号	
計						11, 530		
						11, 530		
単価						11, 530		
						11, 530		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－465号	金網	DⅡp-is-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 570
						1		11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	12, 500	12, 500	WYB01228	
			m	1	12, 500	12, 500	単－1789号	
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500		
						12, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－466号	金網	DⅡp-is-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 460
						1		12, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	12, 460	12, 460	WYB01528	
			m	1	12, 460	12, 460	単－1790号	
計						12, 460		
						12, 460		
単価						12, 460		
						12, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－467号	金網	D I pL-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 720
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I pL-2-M		1	12, 720	12, 720	WYB01543	
			m	1	12, 720	12, 720	単－1791号	
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－468号	金網	D I pL-h-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 760
						1		12, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	12, 720	12, 720	WYB01547	
			m	1	12, 720	12, 720	単－1792号	
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－469号	金網	DⅡpL-is-h-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 720
						1		13, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	13, 680	13, 680	WYB01552	
			m	1	13, 680	13, 680	単－1793号	
計						13, 680		
						13, 680		
単価						13, 680		
						13, 680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－470号	金網	DⅡpL-is-2-M' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 570
						1		11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	13, 680	13, 680	WYB01556	
			m	1	13, 680	13, 680	単－1794号	
計						13, 680		
						13, 680		
単価						13, 680		
						13, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－471号	金網	DⅡpW-is-B' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 940	
						1		13, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	13, 930	13, 930	WYB01328		
			m	1	13, 930	13, 930	単－1795号		
計						13, 930			
						13, 930			
単価						13, 930			
						13, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一472号	金網	D I pL-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 590
						1		11, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-B		1	11, 960	11, 960	WYB01148	
			m	1	11, 960	11, 960	単一1796号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一473号	金網	D I pL-h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 960
						1		11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-h-B		1	11, 960	11, 960	WYB02077	
			m	1	11, 960	11, 960	単一1797号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一474号	金網	D I pL-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	20, 120
						1		20, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	20, 760	20, 760	WYB01150	
			面	1	20, 760	20, 760	単一1798号	
計						20, 760		
						20, 760		
単価						20, 760		
						20, 760	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一475号	金網	D I pL-2-M 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 600	
						1		22, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		1	22, 600	22, 600	WYB01541		
			面	1	22, 600	22, 600	単一1799号		
計						22, 600			
						22, 600			
単価						22, 600	円／箇所		
						22, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一476号	金網	DⅡpL-is-2-M' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 310
						1		22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpL-is-2-M' 妻部		1	22, 310	22, 310	WYB01550	
			面	1	22, 310	22, 310	単一1800号	
計						22, 310		
						22, 310		
単価						22, 310		
						22, 310		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一477号	金網	DⅡpW-is-B' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 430
						1		22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	25, 030	25, 030	WYB01199	
			面	1	25, 030	25, 030	単一1801号	
計						25, 030		
						25, 030		
単価						25, 030		
						25, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一478号	金網	DⅠpL2-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 770
						1		32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠpL2-B		1	32, 340	32, 340	WYB00526	
			m	1	32, 340	32, 340	単一1802号	
計						32, 340		
						32, 340		
単価						32, 340		
						32, 340	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－479号	金網	D I pL2’ -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 770
						1		32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2’ -B		1	32, 340	32, 340	WYB00541	
			m	1	32, 340	32, 340	単－1803号	
計						32, 340		
						32, 340		
単価						32, 340		
						32, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－480号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	28, 750
						1		28, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		1	29, 650	29, 650	WYB00596	
			m	1	29, 650	29, 650	単－1804号	
計						29, 650		
						29, 650		
単価						29, 650		
						29, 650		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一481号	金網	D I pL2-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	72, 620
						1		72, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B 妻部		1	72, 100	72, 100	WYB01017	
			面	1	72, 100	72, 100	単一1805号	
計						72, 100		
						72, 100		
単価						72, 100		
						72, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一482号	金網	D I pL2-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 281
						1		7, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B		1	7, 281	7, 281	WYB00546	
			m	1	7, 281	7, 281	単一1806号	
計						7, 281		
						7, 281		
単価						7, 281		
						7, 281	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一483号	金網	D I pL2' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	9, 139
						1		9, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B		1	9, 139	9, 139	WYB00556	
			m	1	9, 139	9, 139	単一1807号	
計						9, 139		
						9, 139		
単価						9, 139		
						9, 139	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一484号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		1	7, 205	7, 205	WYB00659	
			m	1	7, 205	7, 205	単一1808号	
計						7, 205		
						7, 205		
単価						7, 205		
						7, 205	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一485号	金網	D I pL2'-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	51, 480
						1		51, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2'-B 妻部		1	50, 960	50, 960	WYB01545	
			面	1	50, 960	50, 960	単一1809号	
計						50, 960		
						50, 960		
単価						50, 960		
						50, 960	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一486号	金網	D I -Ra-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-B		1	10, 350	10, 350	WYB00488	
			m	1	10, 350	10, 350	単一1810号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350		
						10, 350	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－487号	金網	D I -Ra-i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 060	
						1		11, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	11, 060	11, 060	WYB00561		
			m	1	11, 060	11, 060	単－1811号		
計						11, 060			
						11, 060			
単価						11, 060	円／m		
						11, 060			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－488号	金網	DⅡ-Ra-is-M ϕ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 380
						1		12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	12, 380	12, 380	WYB00575	
			m	1	12, 380	12, 380	単－1812号	
計						12, 380		
						12, 380		
単価						12, 380		
						12, 380		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－489号	金網	DⅡ-Ra''-is-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 380
						1		12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	12, 380	12, 380	WYB00600	
			m	1	12, 380	12, 380	単－1813号	
計						12, 380		
						12, 380		
単価						12, 380		
						12, 380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－490号	金網	D I -Ra' ' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra' ' -B		1	10, 350	10, 350	WYB01031	
			m	1	10, 350	10, 350	単－1814号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350	円／m	
						10, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一491号	金網	D I -Ra-L-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 750
						1		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	11, 090	11, 090	WYB01035	
			m	1	11, 090	11, 090	単一1815号	
計						11, 090		
						11, 090		
単価						11, 090		
						11, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一492号	金網	D I -KR' '-h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 530
						1		12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	12, 510	12, 510	WYB01156	
			m	1	12, 510	12, 510	単一1816号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－493号	金網	D I -KR a-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620
						1		11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a-B		1	12, 510	12, 510	WYB01158	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1817号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－494号	金網	D I -KR a' ' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620
						1		11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	12, 510	12, 510	WYB01154	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1818号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一495号	金網	D I -KR a2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 210
						1		13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a2-B		1	13, 210	13, 210	WYB01676	
			m	1	13, 210	13, 210	単一1819号	
計						13, 210		
						13, 210		
単価						13, 210		
						13, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一496号	金網	D I -KR a3-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 210
						1		13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a3-B		1	13, 210	13, 210	WYB01725	
			m	1	13, 210	13, 210	単一1820号	
計						13, 210		
						13, 210		
単価						13, 210		
						13, 210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一497号	金網	DⅡ-KRa-is-2-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	14, 180
						1		14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-KRa-is-2-M		1	14, 170	14, 170	WYB01738	
			m	1	14, 170	14, 170	単一1821号	
計						14, 170		
						14, 170		
単価						14, 170		
						14, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一498号	金網	DⅠ-Ra-L-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	28, 860
						1		28, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B 妻部		1	29, 780	29, 780	WYB00510	
			面	1	29, 780	29, 780	単一1822号	
計						29, 780		
						29, 780		
単価						29, 780		
						29, 780	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－499号	金網	D I -KR' '-h-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340	
						1		31, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -KR' '-h-B 妻部		1	31, 310	31, 310	WYB01164		
			面	1	31, 310	31, 310	単－1823号		
計						31, 310			
						31, 310			
単価						31, 310	円／箇所		
						31, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－500号	金網	D I -KR3-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	33, 530
						1		33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR3-B 妻部		1	33, 530	33, 530	WYB01693	
			面	1	33, 530	33, 530	単－1824号	
計						33, 530		
						33, 530		
単価						33, 530	円／箇所	
						33, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－501号	金網	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340	
						1		31, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		1	33, 270	33, 270	WYB01741		
			面	1	33, 270	33, 270	単－1825号		
計						33, 270			
						33, 270			
単価						33, 270	円／箇所		
						33, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	覆工コンクリート	DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02115		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1834号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	覆工コンクリート	D I -1-B’ 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B’ （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02121		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1835号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	覆工コンクリート	D I -1 (18)-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -1 (18)-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	437, 900	437, 900	WYB02133	
			m	1	437, 900	437, 900	単－1836号	
計						437, 900		
						437, 900		
単価						437, 900		
						437, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	覆工コンクリート	D I -1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02139	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1837号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－506号	覆工コンクリート	D I -i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02145	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1838号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－507号	覆工コンクリート	D I -(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02151	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1839号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02157	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1834号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	覆工コンクリート	D I -1 (21) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1 (21) -B （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02163		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1840号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	覆工コンクリート	D I -1 (24) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1 (24) -B （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02169	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1841号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－511号	覆工コンクリート	D I -(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02175	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1842号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	覆工コンクリート	D I -(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0	WYB02449	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1843号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						418, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	覆工コンクリート	D I -(S4)-2(21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02468	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1844号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						418, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	覆工コンクリート	D I -(S6)-2(29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S6)-2(29)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02757	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1845号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						418, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一515号	覆工コンクリート	D I -(S6)-2(25)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02871	
			m	1	437, 200	437, 200	単一1846号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						418, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一516号	覆工コンクリート	D I -(S11)-2(29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB03027	
			m	1	437, 200	437, 200	単一1847号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						418, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一517号	覆工コンクリート	D I -(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -(S19)-2-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		0	0	0	WYB03040	
			m	1	437, 200	437, 200	単一1848号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円/m	
変更積算単価								
						418, 100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一518号	覆工コンクリート	D I -i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -i (S19)-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02181	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1849号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－519号	覆工コンクリート	D I -i (S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02187		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1850号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300			
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	覆工コンクリート	D I -i (S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02193	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1851号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－521号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02199	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1852号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400		
						410, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	覆工コンクリート	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02205	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1853号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400		
						410, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	628, 600
						1		628, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)左側		1	624, 600	624, 600	WYB02506	
			m	1	624, 600	624, 600	単－1854号	
計						624, 600		
						624, 600		
単価						624, 600	円／m	
						624, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	596, 100
						1		596, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)右側		1	592, 300	592, 300	WYB02519	
			m	1	592, 300	592, 300	単－1855号	
計						592, 300		
						592, 300		
単価						592, 300	円／m	
						592, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	覆工コンクリート	DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390	
						1		392, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02211		
			m	1	410, 400	410, 400	単－1856号		
計						410, 400			
						410, 400			
単価						410, 400			
						410, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02217	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1857号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400		
						410, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02223	
			m	1	390, 500	390, 500	単－1858号	
計						390, 500		
						390, 500		
単価						390, 500		
						390, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 380
						1		373, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02229	
			m	1	390, 500	390, 500	単－1859号	
計						390, 500		
						390, 500		
単価						390, 500		
						390, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	覆工コンクリート	DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	447, 070	
						1		447, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB01166		
			m	1	467, 900	467, 900	単－1860号		
計						467, 900			
						467, 900			
単価						467, 900	円／m		
						467, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	覆工コンクリート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	434, 920
						1		434, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB02786	
			m	1	467, 900	467, 900	単－1861号	
計						467, 900		
						467, 900		
単価						467, 900	円／m	
						467, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-M' 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	393, 560	
						1		393, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	423, 800	423, 800	WYB01053		
			m	1	423, 800	423, 800	単－1862号		
計						423, 800			
						423, 800			
単価						423, 800	円／m		
						423, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	覆工コンクリート	D I -(S19)-2-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1	393, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		D I -(S19)-2-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB01203	
			m	1	423, 800	423, 800	単－1863号	
計						0		
						423, 800		
単価						0		
						423, 800	円／m	
変更積算単価								
						393, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	覆工コンクリート	DⅠ-3-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		393, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅠ-3-M (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		0	0	0	WYB01481	
			m	1	423, 800	423, 800	単－1864号	
計						0		
						423, 800		
単価						0		
						423, 800	円／m	
変更積算単価								
						393, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	覆工コンクリート	DⅢ-2-i (S)-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	423, 940
						1		423, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅢ-2-i (S)-M (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01169	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1865号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500		
						456, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－535号	覆工コンクリート	DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240	
						1		424, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01294		
			m	1	456, 500	456, 500	単－1866号		
計						456, 500			
						456, 500			
単価						456, 500	円／m		
						456, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	覆工コンクリート	DⅢ-4-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240
						1		424, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-4-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01297	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1867号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500		
						456, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－537号	覆工コンクリート	D I L-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	725, 000	
						1		725, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	774, 500	774, 500	WYB01178		
			m	1	774, 500	774, 500	単－1868号		
計						774, 500			
						774, 500			
単価						774, 500	円／m		
						774, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	覆工コンクリート	D I L-1(19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1(19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01184	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1869号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000		
						773, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－539号	覆工コンクリート	D I L-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 600	
						1		723, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01383		
			m	1	773, 000	773, 000	単－1870号		
計						773, 000			
						773, 000			
単価						773, 000	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－540号	覆工コンクリート	D I L-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01923	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1871号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000		
						773, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－541号	覆工コンクリート	D I L-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02119	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1872号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－542号	覆工コンクリート	D I L-i (S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 600
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02255	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1873号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－543号	覆工コンクリート	D I L-i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160
						1		756, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	807, 800	807, 800	WYB02137	
			m	1	807, 800	807, 800	単－1874号	
計						807, 800		
						807, 800		
単価						807, 800	円／m	
						807, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－544号	覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340k g/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0	WYB02461	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1875号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－545号	覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(28)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
					1			723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02833	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1876号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－546号	覆工コンクリート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
					1			723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB03030	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1877号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－547号	覆工コンクリート	D I L-(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB03046	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1878号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－548号	覆工コンクリート	D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以 上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	332, 410
						1		332, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	348, 900	348, 900	WYB00801	
			面	1	348, 900	348, 900	単－1879号	
計						348, 900		
						348, 900		
単価						348, 900		
						348, 900	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－549号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230	
						1		131, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単－1880号		
計						136, 600			
						136, 600			
単価						136, 600			
						136, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	覆工コンクリート	DⅢp-3' -M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 611, 000	
						1		1, 611, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢp-3' -M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 611, 000	1, 611, 000	WYB03488		
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単－1883号		
計						1, 611, 000			
						1, 611, 000			
単価						1, 611, 000			
						1, 611, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	覆工コンクリート	DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 557, 090
						1		1, 557, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-2'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 611, 000	1, 611, 000	WYB03504	
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単－1884号	
	計					1, 611, 000		
						1, 611, 000		
	単価					1, 611, 000		
						1, 611, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	覆工コンクリート	DⅠp-i-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		208, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠp-i-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB03750	
			m	1	216, 000	216, 000	単－1885号	
	計					0		
						216, 000		
	単価					0		
						216, 000	円／m	
変更積算単価						208, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	覆工コンクリート	D I p-i (S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		208, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I p-i (S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB04858	
			m	1	216, 000	216, 000	単－1886号	
計						0		
						216, 000		
単価						0		
						216, 000	円／m	
変更積算単価								
						208, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	覆工コンクリート	D II p-is (S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	291, 598
						1		291, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D II p-is (S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 500	311, 500	WYB03524	
			m	1	311, 500	311, 500	単－1887号	
計						311, 500		
						311, 500		
単価						311, 500		
						311, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－555号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	291, 489	
						1		291, 489	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03530		
			m	1	311, 700	311, 700	単－1888号		
計						311, 700			
						311, 700			
単価						311, 700	円／m		
						311, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－556号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	287, 109	
						1		287, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	302, 200	302, 200	WYB03536		
			m	1	302, 200	302, 200	単－1889号		
計						302, 200			
						302, 200			
単価						302, 200	円／m		
						302, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－557号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080	
						1		289, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03539		
			m	1	311, 700	311, 700	単－1890号		
計						311, 700			
						311, 700			
単価						311, 700			
						311, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	覆工コンクリート	DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080	
						1		289, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03542		
			m	1	311, 700	311, 700	単－1891号		
計						311, 700			
						311, 700			
単価						311, 700	円／m		
						311, 700			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080
						1		289, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03545	
			m	1	311, 700	311, 700	単－1892号	
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700	円／m	
						311, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	覆工コンクリート	DⅡp-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		195, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03760	
			m	1	210, 500	210, 500	単－1893号	
計						0		
						210, 500		
単価						0		
						210, 500	円／m	
変更積算単価								
						195, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－561号	覆工コンクリート	DⅡp-is-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		186, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03783	
			m	1	201, 200	201, 200	単－1894号	
計						0		
						201, 200		
単価						0		
						201, 200	円／m	
変更積算単価								
						186, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	覆工コンクリート	DⅡpW-is-B' 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpW-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03789	
			m	1	4, 590, 000	4, 590, 000	単－1895号	
計						0		
						4, 590, 000		
単価						0		
						4, 590, 000	円／m	
変更積算単価								
						4, 257, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－563号	覆工コンクリート	D I pL-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		986, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03792	
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1898号	
計						0		
						1, 025, 000		
単価						0		
						1, 025, 000	円／m	
変更積算単価						986, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－564号	覆工コンクリート	D I pL-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		974, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		D I pL-2-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03798	
			m	1	1, 013, 000	1, 013, 000	単－1899号	
計						0		
						1, 013, 000		
単価						0		
						1, 013, 000	円／m	
変更積算単価						974, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－565号	覆工コンクリート	D I pL-h-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
					1			974, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		D I pL-h-2-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03804	
			m	1	1, 013, 000	1, 013, 000	単－1900号	
計						0		
						1, 013, 000		
単価						0		
						1, 013, 000	円／m	
変更積算単価								
						974, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	覆工コンクリート	D II pL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046
					1			971, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D II pL-is-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 009, 000	1, 009, 000	WYB03548	
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単－1901号	
計						1, 009, 000		
						1, 009, 000		
単価						1, 009, 000		
						1, 009, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046	
						1		971, 046	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 009, 000	1, 009, 000	WYB03551		
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単－1902号		
計						1, 009, 000			
						1, 009, 000			
単価						1, 009, 000	円／m		
						1, 009, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		986, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03786	
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1903号	
計						0		
						1, 025, 000		
単価						0		
						1, 025, 000	円／m	
変更積算単価								
						986, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		986, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M' （非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB03801		
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1904号		
計						0			
						1, 025, 000			
単価						0			
						1, 025, 000	円／m		
変更積算単価									
						986, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－570号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	284, 000
						1		284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	293, 400	293, 400	WYB03554	
			面	1	293, 400	293, 400	単－1905号	
計						293, 400		
						293, 400		
単価						293, 400		
						293, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一571号	覆工コンクリート	D I pL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		220, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03951	
			面	1	227, 300	227, 300	単一1906号	
計						0		
						227, 300		
単価						0		
						227, 300	円／箇所	
変更積算単価								
						220, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一572号	覆工コンクリート	D II pL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		220, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D II pL 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03829	
			面	1	227, 300	227, 300	単一1907号	
計						0		
						227, 300		
単価						0		
						227, 300	円／箇所	
変更積算単価								
						220, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一573号	覆工コンクリート	DⅡpW 妻部 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpW 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03810	
			面	1	495, 800	495, 800	単一1908号	
計						0		
						495, 800		
単価						0		
						495, 800	円／箇所	
変更積算単価								
						480, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一574号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230
						1		131, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	WB810010	
			t	1	136, 600	136, 600	単一1880号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一575号	覆工コンクリート	D I pL2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
					1			2, 311, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB03851	
			m	1	2, 401, 000	2, 401, 000	単一1913号	
計						0		
						2, 401, 000		
単価						0		
						2, 401, 000	円／m	
変更積算単価								
						2, 311, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一576号	覆工コンクリート	D I pL2-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			1, 748, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL2-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02895	
			面	1	1, 805, 000	1, 805, 000	単一1919号	
計						0		
						1, 805, 000		
単価						0		
						1, 805, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						1, 748, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	242, 050	
						1		242, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	250, 500	250, 500	WYB02789		
			m	1	250, 500	250, 500	単－1922号		
計						250, 500			
						250, 500			
単価						250, 500	円／m		
						250, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra''-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		292, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra''-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02834	
			m	1	303, 000	303, 000	単－1923号	
計						0		
						303, 000		
単価						0	円／m	
						303, 000		
変更積算単価						292, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－579号	覆工コンクリート	D I -Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	251, 000	
						1		251, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra-i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	251, 000	251, 000	WYB02859		
			m	1	251, 000	251, 000	単－1924号		
計						251, 000			
						251, 000			
単価						251, 000	円／m		
						251, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－580号	覆工コンクリート	D I -KR a-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	324, 360
						1		324, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	365, 300	365, 300	WYB02792	
			m	1	365, 300	365, 300	単－1925号	
計						365, 300		
						365, 300		
単価						365, 300		
						365, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－581号	覆工コンクリート	D I -KR a2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	355, 428	
						1		355, 428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	370, 600	370, 600	WYB03558		
			m	1	370, 600	370, 600	単－1926号		
計						370, 600			
						370, 600			
単価						370, 600	円／m		
						370, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－582号	覆工コンクリート	D I -KR a2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1	1, 583, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0	WYB03795	
			m	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単－1927号	
計						0		
						1, 650, 000		
単価						0		
						1, 650, 000		
変更積算単価						1, 583, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－583号	覆工コンクリート	D I -KR a' ' -B 巻厚20cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		385, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -KR a' ' -B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		0	0	0	WYB03807	
			m	1	402, 000	402, 000	単－1928号	
計						0		
						402, 000		
単価						0		
						402, 000	円／m	
変更積算単価						385, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－584号	覆工コンクリート	D I -KR ' ' -h-B 巻厚20cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		411, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -KR ' ' -h-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		0	0	0	WYB03816	
			m	1	429, 000	429, 000	単－1929号	
計						0		
						429, 000		
単価						0		
						429, 000	円／m	
変更積算単価						411, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 120
						1		373, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	408, 300	408, 300	WYB02795	
			m	1	408, 300	408, 300	単－1930号	
計						408, 300		
						408, 300		
単価						408, 300	円／m	
						408, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－586号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB02837	
			m	1	2, 008, 000	2, 008, 000	単－1931号	
計						0		
						2, 008, 000		
単価						0		
						2, 008, 000	円／m	
変更積算単価						1, 835, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－587号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra' '-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra' '-is-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB02863	
			m	1	2, 008, 000	2, 008, 000	単－1932号	
	計					0		
						2, 008, 000		
	単価					0		
						2, 008, 000	円／m	
変更積算単価						1, 835, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－588号	覆工コンクリート	DⅡ-KR' '-is-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB02872	
			m	1	394, 300	394, 300	単－1933号	
	計					0		
						394, 300		
	単価					0		
						394, 300	円／m	
変更積算単価						360, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	135, 050	
						1		135, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	148, 600	148, 600	WYB02798		
			面	1	148, 600	148, 600	単－1934号		
計						148, 600			
						148, 600			
単価						148, 600	円／箇所		
						148, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra-is-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		477, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB02860		
			面	1	525, 500	525, 500	単－1935号		
計						0			
						525, 500			
単価						0			
						525, 500	円／箇所		
変更積算単価									
						477, 600	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	覆工コンクリート	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		477, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB02877	
			面	1	525, 500	525, 500	単－1936号	
計						0		
						525, 500		
単価						0		
						525, 500	円／箇所	
変更積算単価						477, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		132, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	1	136, 600	136, 600	単－1937号	
計						0		
						136, 600		
単価						0		
						136, 600	円／t	
変更積算単価						132, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	トンネル防水	CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	64, 015	
						1		64, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		CⅡ-B		1	71, 640	71, 640	WYB00553		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1942号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	トンネル防水	D I -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -B		1	71, 640	71, 640	WYB00554	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1943号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－595号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B' 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724	
						1		71, 724	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	71, 640	71, 640	WYB01208		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1944号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	トンネル防水	D I -1-B’ 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724
						1		71, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1-B’		1	71, 640	71, 640	WYB01233	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1945号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－597号	トンネル防水	D I -1 (18) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1 (18) -B		1	71, 640	71, 640	WYB00972		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1946号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－598号	トンネル防水	D I -1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00971	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1947号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	トンネル防水	D I -i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i-B		1	71, 640	71, 640	WYB00849	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1948号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	トンネル防水	D I -(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00845	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1949号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－601号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681	
						1		68, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00817		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1950号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－602号	トンネル防水	D I -1 (21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00820	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1951号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－603号	トンネル防水	D I -1 (24) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460	
						1		70, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	71, 640	71, 640	WYB01040		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1952号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－604号	トンネル防水	D I -(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB01051	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1953号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－605号	トンネル防水	D I -(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB01072	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1954号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価						82, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－606号	トンネル防水	D I -(S4)-2(21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		0	0	0	WYB01079	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1955号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価						82, 670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－607号	トンネル防水	D I -(S6) -2 (23) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB01084	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1956号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価						82, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－608号	トンネル防水	D I -(S6) -2 (25) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB01087	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1957号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価						82, 670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－609号	トンネル防水	D I -(S11)-2(29)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB01093	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1958号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価								
						82, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－610号	トンネル防水	D I -(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		82, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB01095	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1959号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価								
						82, 670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一611号	トンネル防水	D I -i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB01057	
			m	1	71, 640	71, 640	単一1960号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一612号	トンネル防水	D I -i (S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02749	
			m	1	71, 640	71, 640	単一1961号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－613号	トンネル防水	D I -i (S17) -1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S17) -1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02776	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1962号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－614号	トンネル防水	D II -is (S19) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D II -is (S19) -B		1	71, 640	71, 640	WYB00816	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1963号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一615号	トンネル防水	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	71, 640	71, 640	WYB00843	
			m	1	71, 640	71, 640	単一1964号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一616号	トンネル防水 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 630
						1		74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	74, 630	74, 630	WYB01211	
			m	1	74, 630	74, 630	単一1965号	
計						74, 630		
						74, 630		
単価						74, 630	円／m	
						74, 630		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一617号	トンネル防水 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 160
						1		74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	74, 160	74, 160	WYB01450	
			m	1	74, 160	74, 160	単一1966号	
計						74, 160		
						74, 160		
単価						74, 160	円／m	
						74, 160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一618号	トンネル防水	DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00838	
			m	1	71, 640	71, 640	単一1967号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－619号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681	
						1		68, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00837		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1968号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－620号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	75, 100	75, 100	WYB01052	
			m	1	75, 100	75, 100	単－1969号	
計						75, 100		
						75, 100		
単価						75, 100		
						75, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－621号	トンネル防水	DⅡ-is(S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681	
						1		68, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	75, 100	75, 100	WYB01173		
			m	1	75, 100	75, 100	単－1970号		
計						75, 100			
						75, 100			
単価						75, 100	円／m		
						75, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－622号	トンネル防水	DⅢ-5-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅢ-5-B		1	71, 820	71, 820	WYB00836	
			m	1	71, 820	71, 820	単－1971号	
計						71, 820		
						71, 820		
単価						71, 820		
						71, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－623号	トンネル防水	DⅢ-2 (S7) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅢ-2 (S7) -B		1	71, 820	71, 820	WYB00818	
			m	1	71, 820	71, 820	単－1972号	
計						71, 820		
						71, 820		
単価						71, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－624号	トンネル防水	DⅠ-(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 443
						1		74, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅠ-(S19)-1-M'		1	74, 300	74, 300	WYB01209	
			m	1	74, 300	74, 300	単－1973号	
計						74, 300		
						74, 300		
単価						74, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－625号	トンネル防水	D I -(S19) -2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			84, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I -(S19) -2-M		0	0	0	WYB01468	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1974号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価								
						84, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－626号	トンネル防水	D I -3-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			84, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I -3-M		0	0	0	WYB01477	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1975号	
計						0		
						84, 050		
単価						0		
						84, 050	円／m	
変更積算単価								
						84, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－627号	トンネル防水	DⅢ-2-i (S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-2-i (S)-M		1	74, 610	74, 610	WYB00994	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1976号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610	円／m	
						74, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－628号	トンネル防水	DⅢ-3' -M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-3' -M		1	74, 610	74, 610	WYB00998	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1977号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610	円／m	
						74, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－629号	トンネル防水	DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710	
						1		70, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅢ-4-M		1	74, 610	74, 610	WYB00999		
			m	1	74, 610	74, 610	単－1978号		
計						74, 610			
						74, 610			
単価						74, 610	円／m		
						74, 610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－630号	トンネル防水	D I L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 160
						1		74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B		1	76, 400	76, 400	WYB00784	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1979号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－631号	トンネル防水	D I L-1 (19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481	
						1		76, 481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01234		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1980号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400	円／m		
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－632号	トンネル防水	D I L-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481
						1		76, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-1-B		1	76, 400	76, 400	WYB01239	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1981号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400	円／m	
						76, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－633号	トンネル防水	D I L-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481	
						1		76, 481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-1-B'		1	76, 400	76, 400	WYB01241		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1982号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400	円／m		
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－634号	トンネル防水	D I L-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244
						1		73, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i-B		1	76, 400	76, 400	WYB00855	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1983号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－635号	トンネル防水	D I L-i (S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 243. 3
						1		73, 243. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i (S14)-B		1	76, 400	76, 400	WYB00973	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1984号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－636号	トンネル防水	D I L-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244
						1		73, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i (S19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01054	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1985号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－637号	トンネル防水	D I L-(S6)-2(23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		86, 850
防水工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB01073	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1986号	
計						0		
						90, 590		
単価						0		
						90, 590	円／m	
変更積算単価						86, 850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－638号	トンネル防水	D I L-(S6)-2(28)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		86, 850
防水工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB01085	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1987号	
計						0		
						90, 590		
単価						0		
						90, 590	円／m	
変更積算単価						86, 850	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－639号	トンネル防水	D I L-(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			86, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB01094	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1988号	
計						0		
						90, 590		
単価						0		
						90, 590	円／m	
変更積算単価								
						86, 850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－640号	トンネル防水	D I L-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			86, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB01106	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1989号	
計						0		
						90, 590		
単価						0		
						90, 590	円／m	
変更積算単価								
						86, 850	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－641号	トンネル防水	D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	69, 124
						1		69, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B 妻部		1	68, 070	68, 070	WYB00793	
			面	1	68, 070	68, 070	単－1990号	
計						68, 070		
						68, 070		
単価						68, 070		
						68, 070	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－642号	トンネル防水	DⅢp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢp-3'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00583	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1991号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	トンネル防水	DIIIp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DIIIp-2'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00592	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1992号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－644号	トンネル防水	D I p-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I p-i-B		0	0	0	WYB00618	
			m	1	34, 230	34, 230	単－1993号	
計						0		
						34, 230		
単価						0		
						34, 230	円／m	
変更積算単価								
						32, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一645号	トンネル防水	D I p-i (S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB00635	
			m	1	34, 230	34, 230	単一1994号	
計						0		
						34, 230		
単価						0		
						34, 230	円／m	
変更積算単価								
						32, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一646号	トンネル防水	D II p-is (S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D II p-is (S5)-B		1	44, 030	44, 030	WYB00586	
			m	1	44, 030	44, 030	単一1995号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－647号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00585	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1996号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－648号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'		1	44, 030	44, 030	WYB00582	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1997号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－649号	トンネル防水	DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630	
						1		41, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B		1	44, 030	44, 030	WYB00570		
			m	1	44, 030	44, 030	単－1998号		
計						44, 030			
						44, 030			
単価						44, 030	円／m		
						44, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－650号	トンネル防水	DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 640
						1		41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00808	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1999号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－651号	トンネル防水	DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 540
						1		41, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	44, 030	44, 030	WYB00580	
			m	1	44, 030	44, 030	単－2000号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－652号	トンネル防水	DⅡp-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB00619	
			m	1	34, 380	34, 380	単－2001号	
計						0		
						34, 380		
単価						0		
						34, 380	円／m	
変更積算単価						32, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－653号	トンネル防水	DⅡp-is-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB00644	
			m	1	34, 380	34, 380	単－2002号	
計						0		
						34, 380		
単価						0		
						34, 380	円／m	
変更積算単価								
						32, 440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－654号	トンネル防水	DⅡpW-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			641, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		0	0	0	WYB00697	
			m	1	680, 000	680, 000	単－2003号	
計						0		
						680, 000		
単価						0		
						680, 000	円／m	
変更積算単価								
						641, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一655号	トンネル防水	D I pL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			56, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL-B		0	0	0	WYB00660	
			m	1	59, 690	59, 690	単一2004号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						56, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一656号	トンネル防水	D I pL-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			56, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL-h-B		0	0	0	WYB00668	
			m	1	59, 690	59, 690	単一2005号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						56, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－657号	トンネル防水	D I pL-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			56, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00671	
			m	1	59, 690	59, 690	単－2006号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						56, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－658号	トンネル防水	D I pL-h-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			56, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00673	
			m	1	59, 690	59, 690	単－2007号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						56, 320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－659号	トンネル防水	DⅡpL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320	
						1		51, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-B		1	54, 370	54, 370	WYB01100		
			m	1	54, 370	54, 370	単－2008号		
計						54, 370			
						54, 370			
単価						54, 370	円／m		
						54, 370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－660号	トンネル防水	DⅡpL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	52, 320
						1		52, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B		1	54, 370	54, 370	WYB00813	
			m	1	54, 370	54, 370	単－2009号	
計						54, 370		
						54, 370		
単価						54, 370		
						54, 370		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－661号	トンネル防水	DⅡpL-is-h-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB00839	
			m	1	59, 690	59, 690	単－2010号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						57, 440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－662号	トンネル防水	DⅡpL-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01009	
			m	1	59, 690	59, 690	単－2011号	
計						0		
						59, 690		
単価						0		
						59, 690	円／m	
変更積算単価								
						57, 440	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－663号	トンネル防水	DⅡpL-is-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	36, 880	
						1		36, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-B 妻部		1	39, 340	39, 340	WYB00590		
			面	1	39, 340	39, 340	単－2012号		
計						39, 340			
						39, 340			
単価						39, 340	円／箇所		
						39, 340			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－664号	トンネル防水	D I pL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		43, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL 妻部		0	0	0	WYB00778	
			面	1	46, 740	46, 740	単－2013号	
計						0		
						46, 740		
単価						0	円／箇所	
						46, 740		
変更積算単価						43, 820	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－665号	トンネル防水	DⅡpL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			43, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpL 妻部		0	0	0	WYB00640	
			面	1	46, 740	46, 740	単－2014号	
計						0		
						46, 740		
単価						0		
						46, 740	円／箇所	
変更積算単価						43, 820	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－666号	トンネル防水	DⅡpW 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			80, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpW 妻部		0	0	0	WYB00648	
			面	1	85, 610	85, 610	単－2015号	
計						0		
						85, 610		
単価						0		
						85, 610	円／箇所	
変更積算単価						80, 260	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－667号	トンネル防水	D I pL2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			321, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL2-B		0	0	0	WYB01139	
			m	1	340, 700	340, 700	単－2016号	
計						0		
						340, 700		
単価						0		
						340, 700	円／m	
変更積算単価								
						321, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－668号	トンネル防水	D I pL2-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			321, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL2-B'		0	0	0	WYB01146	
			m	1	340, 700	340, 700	単－2017号	
計						0		
						340, 700		
単価						0		
						340, 700	円／m	
変更積算単価								
						321, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一669号	トンネル防水	D I pL2'-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		338, 300
防水工（発破工法）		D I pL2'-B		0	0	0	WYB01162	
			m	1	358, 300	358, 300	単一2018号	
計						0		
						358, 300		
単価						0		
						358, 300	円／m	
変更積算単価								
						338, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一670号	トンネル防水	D I pL2-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		266, 600
防水工（発破工法）		D I pL2-B 妻部		0	0	0	WYB00706	
			面	1	284, 300	284, 300	単一2019号	
計						0		
						284, 300		
単価						0		
						284, 300	円／箇所	
変更積算単価								
						266, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－671号	トンネル防水	D I -Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	129, 130
						1		129, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-B		1	133, 100	133, 100	WYB00565	
			m	1	133, 100	133, 100	単－2020号	
計						133, 100		
						133, 100		
単価						133, 100		
						133, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－672号	トンネル防水	D I -Ra'' -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra'' -B		0	0	0	WYB00645	
			m	1	137, 000	137, 000	単－2021号	
計						0		
						137, 000		
単価						0		
						137, 000	円／m	
変更積算単価								
						133, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－673号	トンネル防水	D I -Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	133, 100	133, 100	WYB00574		
			m	1	133, 100	133, 100	単－2022号		
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／m		
						133, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－674号	トンネル防水	D I -KR a-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 790
						1		126, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a-B		1	133, 500	133, 500	WYB01026	
			m	1	133, 500	133, 500	単－2023号	
計						133, 500		
						133, 500		
単価						133, 500	円／m	
						133, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－675号	トンネル防水	D I -KR a2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	140, 700
						1		140, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a2-B		1	140, 700	140, 700	WYB01566	
			m	1	140, 700	140, 700	単－2024号	
計						140, 700		
						140, 700		
単価						140, 700		
						140, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－676号	トンネル防水	D I -KR a’ ’ -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a’ ’ -B		0	0	0	WYB01611	
			m	1	142, 000	142, 000	単－2025号	
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000		
変更積算単価								
						142, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－677号	トンネル防水	D I -KR' '-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		142, 000
防水工（発破工法）		D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB01713	
			m	1	142, 000	142, 000	単－2026号	
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／m	
変更積算単価								
						142, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－678号	トンネル防水	D I -Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	181, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	1		181, 150
防水工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	186, 800	186, 800	WYB00796	
			m	1	186, 800	186, 800	単－2027号	
計						186, 800		
						186, 800		
単価						186, 800		
						186, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一679号	トンネル防水	DⅡ-Ra-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1, 221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0	WYB01147	
			m	1	1, 259, 000	1, 259, 000	単一2028号	
計						0		
						1, 259, 000		
単価						0		
						1, 259, 000	円／m	
変更積算単価								
						1, 221, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一680号	トンネル防水	DⅡ-Ra''-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			1, 221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB01011	
			m	1	1, 259, 000	1, 259, 000	単一2029号	
計						0		
						1, 259, 000		
単価						0		
						1, 259, 000	円／m	
変更積算単価								
						1, 221, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一681号	トンネル防水	D II -KR' '-is-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		137, 800
防水工（機械工法）		D II -KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB01013	
			m	1	142, 000	142, 000	単一2030号	
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／m	
変更積算単価								
						137, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一682号	トンネル防水	D I -Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	31, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31, 040
防水工（発破工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	32, 280	32, 280	WYB00568	
			面	1	32, 280	32, 280	単一2031号	
計						32, 280		
						32, 280		
単価						32, 280		
						32, 280	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一683号	トンネル防水	DⅡ-Ra-is-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			38, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M 妻部		0	0	0	WYB00664	
			面	1	39, 540	39, 540	単一2032号	
計						0		
						39, 540		
単価						0		
						39, 540	円／箇所	
変更積算単価								
						38, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一684号	トンネル防水	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			38, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		0	0	0	WYB00672	
			面	1	39, 540	39, 540	単一2033号	
計						0		
						39, 540		
単価						0		
						39, 540	円／箇所	
変更積算単価								
						38, 030	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－685号	床版コンクリート D I p 覆工無	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		52,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工無		D I p		0	0	0	WYB02940	
			m	1	52,890	52,890	単－2034号	
計						0		
						52,890		
単価						0		
						52,890	円／m	
変更積算単価						52,890	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－686号	床版コンクリート D I p 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		49,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		D I p		0	0	0	WYB02974	
			m	1	49,200	49,200	単－2035号	
計						0		
						49,200		
単価						0		
						49,200	円／m	
変更積算単価						49,200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－687号	床版コンクリート DⅡp 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		45,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		DⅡp		0	0	0	WYB03005	
			m	1	45,590	45,590	単－2036号	
計						0		
						45,590		
単価						0		
						45,590	円／m	
変更積算単価						45,590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－688号	床版コンクリート DⅡpW 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		83,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		DⅡpW		0	0	0	WYB03764	
			m	1	83,480	83,480	単－2037号	
計						0		
						83,480		
単価						0		
						83,480	円／m	
変更積算単価						83,480	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一689号	床版コンクリート DⅡpL 覆工無	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		74, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工無		D I pL		0	0	0	WYB04234	
			m	1	74, 170	74, 170	単一2038号	
計						0		
						74, 170		
単価						0		
						74, 170		
変更積算単価						74, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一690号	床版コンクリート DⅠpL DⅡpL 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		DⅠpL DⅡpL		0	0	0	WYB04363	
			m	1	68,810	68,810	単一2039号	
計						0		
						68,810		
単価						0		
						68,810		
変更積算単価						68,810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－691号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		D I -i-B		1	88, 570	88, 570	WYB00800	
			m	1	88, 570	88, 570	単－2040号	
計						88, 570		
						88, 570		
単価						88, 570		
						88, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－692号	インバート掘削 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	22, 134
						1		22, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01252	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2041号	
インバートずり出し工		D I -i-B		13. 3	790	10, 507	WYB01259	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2042号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－693号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S19)-B		1	88, 570	88, 570	WYB01946		
			m	1	88, 570	88, 570	単－2043号		
計						88, 570			
						88, 570			
単価						88, 570	円／m		
						88, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－694号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB02003	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2044号	
インバートずり出し工		D I -i (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB02186	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2045号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530	円／m	
						24, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－695号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S13)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB00819		
			m	1	89, 240	89, 240	単－2046号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240	円／m		
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－696号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700	
						1		21, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S13)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01301		
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2047号		
インバートずり出し工		D I -i (S13)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01302		
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2048号		
計						24, 525. 2			
						24, 525. 2			
単価						24, 530	円／m		
						24, 530			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－697号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S17)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB01041		
			m	1	89, 240	89, 240	単－2049号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240	円／m		
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－698号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700	
						1		21, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S17)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01313		
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2050号		
インバートずり出し工		D I -i (S17)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01314		
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2051号		
計						24, 525. 2			
						24, 525. 2			
単価						24, 530	円／m		
						24, 530			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－699号	インバート掘削 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01261	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2052号	
インバートずり出し工		D I L-i-B		14. 6	790	11, 534	WYB01262	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2053号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－700号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S14)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01341	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2054号	
インバートずり出し工		D I L-i (S14)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01359	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2055号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－701号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S19)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01361	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2056号	
インバートずり出し工		D I L-i (S19)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01362	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2057号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－702号	インバート掘削 (2次)	D II -is (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D II -is (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB00859	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2058号	
インバートずり出し工		D II -is (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB00970	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2059号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－703号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	91, 070
						1		91, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B		1	95, 100	95, 100	WYB02801	
			m	1	95, 100	95, 100	単－2060号	
計						95, 100		
						95, 100		
単価						95, 100	円／m	
						95, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－704号	インバート掘削 (1次) 2方 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	100, 600
						1		100, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	101, 000	101, 000	WYB02856	
			m	1	101, 000	101, 000	単－2061号	
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／m	
						101, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－705号	インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部 右側 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（1次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	100, 300	100, 300	WYB02874	
			m	1	100, 300	100, 300	単－2062号	
計						100, 300		
						100, 300		
単価						100, 300		
						100, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－706号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01060	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2063号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B		13. 3	790	10, 507	WYB01195	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2064号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－707号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	26, 550
						1		26, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		14. 4	1, 054	15, 177. 6	WYB01451	
			m 3	14. 4	1, 054	15, 177. 6	単－2065号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		14. 4	790	11, 376	WYB01452	
			m 3	14. 4	790	11, 376	単－2066号	
計						26, 553. 6		
						26, 553. 6		
単価						26, 560		
						26, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－708号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 右側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	26, 360
						1		26, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		14. 3	1, 054	15, 072. 2	WYB01454	
			m 3	14. 3	1, 054	15, 072. 2	単－2067号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		14. 3	790	11, 297	WYB01455	
			m 3	14. 3	790	11, 297	単－2068号	
計						26, 369. 2		
						26, 369. 2		
単価						26, 370		
						26, 370	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一709号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01212	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単一2069号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01213	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単一2070号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一710号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01217	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単一2071号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01218	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単一2072号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－711号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S19)-1-M		1	83, 110	83, 110	WYB01174	
			m	1	83, 110	83, 110	単－2073号	
計						83, 110		
						83, 110		
単価						83, 110		
						83, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－712号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB01306	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－2074号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	790	10, 507	WYB01307	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2075号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－713号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S9)-M		1	80, 150	80, 150	WYB01182	
			m	1	80, 150	80, 150	単－2076号	
計						80, 150		
						80, 150		
単価						80, 150	円／m	
						80, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－714号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB02109	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－2077号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	790	10, 507	WYB02113	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2078号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－715号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-2-i (S)-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01219	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－2079号	
インバートずり出し工		DⅢ-2-i (S)-M		14	790	11, 060	WYB01220	
			m 3	14	790	11, 060	単－2080号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－716号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-3'-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01221	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－2081号	
インバートずり出し工		DⅢ-3'-M		14	790	11, 060	WYB01222	
			m 3	14	790	11, 060	単－2082号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－717号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500	
						1		21, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-4-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01223		
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－2083号		
インバートずり出し工		DⅢ-4-M		14	790	11, 060	WYB01224		
			m 3	14	790	11, 060	単－2084号		
計						22, 783. 6			
						22, 783. 6			
単価						22, 790			
						22, 790	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー718号	インバート掘削	D I -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00551	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単ー2085号	
インバートずり出し工		D I -B		15. 5	790	12, 245	WYB00569	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単ー2086号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－719号	インバート掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01235		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2087号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01240		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2088号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－720号	インバート掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356
						1		78, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01292	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2089号	
インバートずり出し工		D I -1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01293	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2090号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－721号	インバート掘削	D I -(S19)-B	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01365		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2091号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-B		15. 5	790	12, 245	WYB01373		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2092号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－722号	インバート掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	72, 817
						1		72, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01273	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2093号	
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	790	12, 245	WYB01303	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2094号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－723号	インバート掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -1 (21) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01290		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2095号		
インバートずり出し工		D I -1 (21) -B		15. 5	790	12, 245	WYB01312		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2096号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－724号	インバート掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1 (24) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01300	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2097号	
インバートずり出し工		D I -1 (24) -B		15. 5	790	12, 245	WYB02105	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2098号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－725号	インバート掘削	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S13)-1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB02101		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2099号		
インバートずり出し工		D I -(S13)-1-B		15. 5	790	12, 245	WYB02118		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2100号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一726号	インバート掘削	D I -(S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0	WYB03902
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2101号
	インバートずり出し工	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0	WYB03903
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2102号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一727号	インバート掘削	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03905
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2103号
	インバートずり出し工	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03906
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2104号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一728号	インバート掘削	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
						1	76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03908
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2105号
インバートずり出し工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03909
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2106号
計						0	
						80, 212. 5	
単価						0	
						80, 220	円／m
変更積算単価							
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一729号	インバート掘削	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03911
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2107号
	インバートずり出し工	D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03912
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2108号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一730号	インバート掘削	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S11)-2 (29)-B		0	0	0	WYB03914
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2109号
	インバートずり出し工	D I -(S11)-2 (29)-B		0	0	0	WYB03915
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2110号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－731号	インバート掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03917
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2111号
	インバートずり出し工	D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03918
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2112号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－732号	インバート掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03920
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2113号
	インバートずり出し工	D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB03921
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2114号
	計					0	
						80, 212. 5	
	単価					0	
						80, 220	円／m
	変更積算単価						
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一733号	インバート掘削	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I -3-M		0	0	0	WYB03923
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2115号
インバートずり出し工		D I -3-M		0	0	0	WYB03924
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2116号
計						0	
						80, 212. 5	
単価						0	
						80, 220	円／m
変更積算単価							
						76, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－734号	インバート掘削	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240
						1		85, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB00587	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2117号	
インバートずり出し工		D I L-B		17. 1	790	13, 509	WYB00593	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2118号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－735号	インバート掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1 (19)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01304	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2119号	
インバートずり出し工		D I L-1 (19)-B		17. 1	790	13, 509	WYB01305	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2120号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－736号	インバート掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944	
						1		86, 944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I L-1-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01310		
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2121号		
インバートずり出し工		D I L-1-B		17. 1	790	13, 509	WYB01311		
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2122号		
計						88, 492. 5			
						88, 492. 5			
単価						88, 500			
						88, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－737号	インバート掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1-B'		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01316	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2123号	
インバートずり出し工		D I L-1-B'		17. 1	790	13, 509	WYB01317	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2124号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一738号	インバート掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03895
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2125号
	インバートずり出し工	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03904
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2126号
	計					0	
						88, 492. 5	
	単価					0	
						88, 500	円／m
	変更積算単価						
						86, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－739号	インバート掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	86, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03910
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2127号
インバートずり出し工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03913
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2128号
計						0	
						88, 492. 5	
単価						0	
						88, 500	円／m
変更積算単価							
						86, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一740号	インバート掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03919
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2129号
	インバートずり出し工	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB03922
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2130号
	計					0	
						88, 492. 5	
	単価					0	
						88, 500	円／m
	変更積算単価						
						86, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一741号	インバート掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03926
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2131号
	インバートずり出し工	D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB03927
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2132号
	計					0	
						88, 492. 5	
	単価					0	
						88, 500	円／m
	変更積算単価						
						86, 950	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－742号	インバート掘削	D I -1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00875		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2133号		
インバートずり出し工		D I -1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00876		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2134号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-743号	インバ-ト掘削	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	75, 930	
						1		75, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト掘削工		D I -(S19)-1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00881		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単-2135号		
インバ-トずり出し工		D I -(S19)-1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00882		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単-2136号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一744号	インバート掘削	DⅢ-2 (S7)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 490
						1		76, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅢ-2 (S7)-B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00884	
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単一2137号	
インバートずり出し工		DⅢ-2 (S7)-B		15. 6	790	12, 324	WYB00885	
			m 3	15. 6	790	12, 324	単一2138号	
計						80, 730		
						80, 730		
単価						80, 730		
						80, 730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一745号	インバート掘削	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	単価	76, 490
						1		76, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅢ-5-B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00887	
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単一2139号	
インバートずり出し工		DⅢ-5-B		15. 6	790	12, 324	WYB00888	
			m 3	15. 6	790	12, 324	単一2140号	
計						80, 730		
						80, 730		
単価						80, 730		
						80, 730	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一746号	インバート掘削 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	59, 130
						1		59, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpW-is-B'		11. 2	4, 567	51, 150. 4	WYB00623	
			m 3	11. 2	4, 567	51, 150. 4	単一2141号	
インバートずり出し工		DⅡpW-is-B'		11. 2	1, 479	16, 564. 8	WYB00655	
			m 3	11. 2	1, 479	16, 564. 8	単一2142号	
計						67, 715. 2		
						67, 715. 2		
単価						67, 720		
						67, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一747号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00683	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2143号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00686	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2144号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一748号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-M'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00607	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2145号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-M'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00608	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2146号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一749号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-2-M'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB01554	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2147号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-2-M'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB01506	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2148号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－750号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	48, 590
						1		48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-2-M'		7	6, 120	42, 840	WYB01569	
			m 3	7	6, 120	42, 840	単－2149号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-2-M'		7	1, 479	10, 353	WYB01568	
			m 3	7	1, 479	10, 353	単－2150号	
計						53, 193		
						53, 193		
単価						53, 200		
						53, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－751号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	48, 590
						1		48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-2-M'		7	6, 120	42, 840	WYB01579	
			m 3	7	6, 120	42, 840	単－2151号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-2-M'		7	1, 479	10, 353	WYB01578	
			m 3	7	1, 479	10, 353	単－2152号	
計						53, 193		
						53, 193		
単価						53, 200		
						53, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－752号	インバート掘削 3方	D I p-i-B	単位	m	数量	1	32, 620
						1	32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I p-i-B		4. 7	6, 120	28, 764	WYB01575
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－2153号
インバートずり出し工		D I p-i-B		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB01567
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－2154号
計						35, 715. 3	
						35, 715. 3	
単価						35, 720	
						35, 720	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－753号	インバート掘削 (2次)	DII pW-is-B'	単位	m	数量	0	0
						1	77, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DII pW-is-B'		0	0	0	WYB01193
			m 3	11. 2	6, 120	68, 544	単－2155号
インバートずり出し工		DII pW-is-B'		0	0	0	WYB01049
			m 3	11. 2	1, 479	16, 564. 8	単－2156号
計						0	
						85, 108. 8	
単価						0	
						85, 110	円／m
変更積算単価							
						77, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一754号	インバート掘削 (2次)	D I p-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I p-i-B		0	0	0	WYB03933
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2157号
インバートずり出し工		D I p-i-B		0	0	0	WYB03932
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2158号
計						0	
						27, 356. 4	
単価						0	
						27, 360	円／m
変更積算単価							
						24, 990	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一755号	インバート掘削 (2次)	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	0	0
						1	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB03943
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2159号
インバートずり出し工		D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB03942
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2160号
計						0	
						27, 356. 4	
単価						0	
						27, 360	円／m
変更積算単価							
						24, 990	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一756号	インバート掘削	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is(S5)-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00614		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2161号		
インバートずり出し工		DⅡp-is(S5)-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00615		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2162号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一757号	インバート掘削	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00621	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2163号	
インバートずり出し工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00622	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2164号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一758号	インバート掘削	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00628		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2165号		
インバートずり出し工		DⅡp-is-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00629		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2166号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一759号	インバート掘削	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00636		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2167号		
インバートずり出し工		DⅡp-is-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00637		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2168号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－760号	インバート掘削	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	24, 990
						1	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00649
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2169号
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00650
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2170号
計						27, 356. 4	
						27, 356. 4	
単価						27, 360	
						27, 360	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－761号	インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	0	0
						1	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB04932
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2171号
インバートずり出し工		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB04929
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2172号
計						0	
						27, 356. 4	
単価						0	
						27, 360	円／m
変更積算単価							
						24, 990	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一762号	インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB03957
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2173号
	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB03956
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2174号
	計					0	
						27, 356. 4	
	単価					0	
						27, 360	円／m
	変更積算単価						
						24, 990	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－763号	インバート掘削	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00652		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2175号		
インバートずり出し工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00654		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2176号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－764号	インバート掘削	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	単価	29, 030
						1		29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00656	
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2177号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00657	
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2178号	
計						32, 252		
						32, 252		
単価						32, 260		
						32, 260	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－765号	インバート掘削	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	29, 030
						1	29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00682
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2179号
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00691
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2180号
計						32, 252	
						32, 252	
単価						32, 260	
						32, 260	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一766号	インバート掘削 (2次)	DII pL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DII pL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB00768
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単一2181号
インバートずり出し工		DII pL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03929
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単一2182号
計						0	
						32, 252	
単価						0	
						32, 260	円／m
変更積算単価							
						29, 030	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一767号	インバート掘削 (2次)	DII pL-is-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	DII pL-is-2-M'		0	0	0	WYB00840
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単一2183号
	インバートずり出し工	DII pL-is-2-M'		0	0	0	WYB03963
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単一2184号
	計					0	
						32, 252	
	単価					0	
						32, 260	円／m
	変更積算単価						
						29, 030	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－768号	インバート掘削	D I pL-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400	
						1		32, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01074		
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2185号		
インバートずり出し工		D I pL-B		6. 7	790	5, 293	WYB01075		
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2186号		
計						34, 672. 5			
						34, 672. 5			
単価						34, 680			
						34, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－769号	インバート掘削	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400
						1		32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL-h-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01188	
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2187号	
インバートずり出し工		D I pL-h-B		6. 7	790	5, 293	WYB01189	
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2188号	
計						34, 672. 5		
						34, 672. 5		
単価						34, 680		
						34, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－770号	インバート掘削 (2次)	D I pL-B	単位	m	数量	0	0
						1	26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL-B		0	0	0	WYB03954
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2189号
インバートずり出し工		D I pL-B		0	0	0	WYB03955
			m 3	5. 5	790	4, 345	単－2190号
計						0	
						28, 462. 5	
単価						0	
						28, 470	円／m
変更積算単価							
						26, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一771号	インバート掘削 (2次)	D I pL-h-B	単位	m	数量	0	0
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL-h-B		0	0	0	WYB03967
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単一2191号
インバートずり出し工		D I pL-h-B		0	0	0	WYB03968
			m 3	6. 7	790	5, 293	単一2192号
計						0	
						34, 672. 5	
単価						0	
						34, 680	円／m
変更積算単価							
						32, 400	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－772号	インバート掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	34, 660	
						1		34, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-2-M		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB00591		
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2193号		
インバートずり出し工		D I pL-2-M		6. 7	790	5, 293	WYB00594		
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2194号		
計						34, 672. 5			
						34, 672. 5			
単価						34, 680	円／m		
						34, 680			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－773号	インバート掘削 (2次)	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	28, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00610
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2195号
インバートずり出し工		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00632
			m 3	5. 5	790	4, 345	単－2196号
計						0	
						28, 462. 5	
単価						0	
						28, 470	円／m
変更積算単価							
						28, 460	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－774号	インバート掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	34, 660
						1	34, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL-h-2-M		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB00597
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2197号
インバートずり出し工		D I pL-h-2-M		6. 7	790	5, 293	WYB00598
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2198号
計						34, 672. 5	
						34, 672. 5	
単価						34, 680	
						34, 680	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－775号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B'	単位	m	数量	0	0
						1	135, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL2-B'		0	0	0	WYB00603
			m 3	26. 2	4, 385	114, 887	単－2199号
インバートずり出し工		D I pL2-B'		0	0	0	WYB00604
			m 3	26. 2	790	20, 698	単－2200号
計						0	
						135, 585	
単価						0	
						135, 600	円／m
変更積算単価							
						135, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－776号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
						1	282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00611
			m 3	54. 5	4, 385	238, 982. 5	単－2201号
インバートずり出し工		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00631
			m 3	54. 5	790	43, 055	単－2202号
計						0	
						282, 037. 5	
単価						0	
						282, 100	円／m
変更積算単価							
						282, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－777号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
						1	99, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL2-B		0	0	0	WYB00633
			m 3	19. 3	4, 385	84, 630. 5	単－2203号
インバートずり出し工		D I pL2-B		0	0	0	WYB00639
			m 3	19. 3	790	15, 247	単－2204号
計						0	
						99, 877. 5	
単価						0	
						99, 880	円／m
変更積算単価							
						99, 850	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－778号	インバート掘削	D I -KR' ’ -h-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR' ’ -h-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00974		
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－2205号		
インバートずり出し工		D I -KR' ’ -h-B		4. 2	790	3, 318	WYB00975		
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－2206号		
計						21, 735			
						21, 735			
単価						21, 740			
						21, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－779号	インバート掘削	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600
						1		20, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR a-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00977	
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－2207号	
インバートずり出し工		D I -KR a-B		4. 2	790	3, 318	WYB00978	
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－2208号	
計						21, 735		
						21, 735		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－780号	インバート掘削	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	単価	21, 010	
						1		21, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR a' ' -B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB01028		
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－2209号		
インバートずり出し工		D I -KR a' ' -B		4. 2	790	3, 318	WYB01029		
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－2210号		
計						21, 735			
						21, 735			
単価						21, 740			
						21, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－781号	インバート掘削	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	単価	6, 727
						1		6, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -Ra-i-B		1. 3	4, 385	5, 700. 5	WYB01736	
			m 3	1. 3	4, 385	5, 700. 5	単－2211号	
インバートずり出し工		D I -Ra-i-B		1. 3	790	1, 027	WYB01737	
			m 3	1. 3	790	1, 027	単－2212号	
計						6, 727. 5		
						6, 727. 5		
単価						6, 728		
						6, 728	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－782号	インバート掘削	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	単価	20, 700	
						1		20, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR a2-B		4	4, 385	17, 540	WYB01744		
			m 3	4	4, 385	17, 540	単－2213号		
インバートずり出し工		D I -KR a2-B		4	790	3, 160	WYB01745		
			m 3	4	790	3, 160	単－2214号		
計						20, 700			
						20, 700			
単価						20, 700			
						20, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－783号	インバート掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	単価	33, 120
						1		33, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR a3-B		6. 4	4, 385	28, 064	WYB01747	
			m 3	6. 4	4, 385	28, 064	単－2215号	
インバートずり出し工		D I -KR a3-B		6. 4	790	5, 056	WYB01748	
			m 3	6. 4	790	5, 056	単－2216号	
計						33, 120		
						33, 120		
単価						33, 120		
						33, 120	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－784号	インバート掘削 2方	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	11, 380
						1		11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡ-Ra-is-M		2. 2	4, 542	9, 992. 4	WYB01750	
			m 3	2. 2	4, 542	9, 992. 4	単－2217号	
インバートずり出し工		DⅡ-Ra-is-M		2. 2	814	1, 790. 8	WYB01753	
			m 3	2. 2	814	1, 790. 8	単－2218号	
計						11, 783. 2		
						11, 783. 2		
単価						11, 790		
						11, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－785号	インバート掘削 2方	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡ-Ra''-is-M		2. 9	4, 542	13, 171. 8	WYB01755	
			m 3	2. 9	4, 542	13, 171. 8	単－2219号	
インバートずり出し工		DⅡ-Ra''-is-M		2. 9	814	2, 360. 6	WYB01756	
			m 3	2. 9	814	2, 360. 6	単－2220号	
計						15, 532. 4		
						15, 532. 4		
単価						15, 540		
						15, 540	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－786号	インバート掘削 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	23, 280
						1	23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡ-KR' '-is-2-M		4. 5	4, 542	20, 439	WYB01758
			m 3	4. 5	4, 542	20, 439	単－2221号
インバートずり出し工		DⅡ-KR' '-is-2-M		4. 5	814	3, 663	WYB01766
			m 3	4. 5	814	3, 663	単－2222号
計						24, 102	
						24, 102	
単価						24, 110	
						24, 110	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－787号	インバート掘削 (2次)	D I -KR' '-h -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -KR' '-h -B		0	0	0	WYB03966
			m 3	3. 4	4, 385	14, 909	単－2223号
	インバートずり出し工	D I -KR' '-h -B		0	0	0	WYB03969
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2224号
	計					0	
						17, 595	
	単価					0	
						17, 600	円／m
	変更積算単価						
						17, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一788号	インバート掘削 (2次)	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB03971
			m 3	3. 4	4, 385	14, 909	単一2225号
	インバートずり出し工	D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB03972
			m 3	3. 4	790	2, 686	単一2226号
	計					0	
						17, 595	
	単価					0	
						17, 600	円／m
	変更積算単価						
						17, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－789号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0	WYB03974
			m 3	2. 2	4, 385	9, 647	単－2227号
インバートずり出し工		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0	WYB03975
			m 3	2. 2	790	1, 738	単－2228号
計						0	
						11, 385	
単価						0	
						11, 390	円／m
変更積算単価							
						11, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－790号	インバート掘削 (2次)	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	DII-Ra''-is-M		0	0	0	WYB03977
			m 3	2. 9	4, 385	12, 716. 5	単－2229号
	インバートずり出し工	DII-Ra''-is-M		0	0	0	WYB03978
			m 3	2. 9	790	2, 291	単－2230号
	計					0	
						15, 007. 5	
	単価					0	
						15, 010	円／m
	変更積算単価						
						14, 500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－791号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB03980
			m 3	4. 5	4, 385	19, 732. 5	単－2231号
インバートずり出し工		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB03981
			m 3	4. 5	790	3, 555	単－2232号
計						0	
						23, 287. 5	
単価						0	
						23, 290	円／m
変更積算単価							
						22, 500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－792号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D-i-B		1	34, 180	34, 180	WYB00788
			m	1	34, 180	34, 180	単－2233号
埋戻し材の積込み		D-i-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00787
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2234号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－793号	インバート埋戻 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	17, 921
						1	17, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01260
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2235号
埋戻し運搬		D I -i-B		5. 9	790	4, 661	WYB01337
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2236号
埋戻し材の積込み		D I -i-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01364
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2237号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－794号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S19) -B		1	34, 180	34, 180	WYB00811
			m	1	34, 180	34, 180	単－2238号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01187
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2239号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－795号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S19) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02114
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2240号
埋戻し運搬		D I -i (S19) -B		5. 9	790	4, 661	WYB02131
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2241号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02132
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2242号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－796号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250	
						1		39, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S13)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB00799		
			m	1	34, 180	34, 180	単－2243号		
埋戻し材の積込み		D I -i (S13)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00798		
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2244号		
計						40, 165. 6			
						40, 165. 6			
単価						40, 170	円／m		
						40, 170			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一797号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S13) -1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02136
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一2245号
埋戻し運搬		D I -i (S13) -1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02149
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一2246号
埋戻し材の積込み		D I -i (S13) -1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02150
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一2247号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－798号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250
						1		39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S17)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB01205	
			m	1	34, 180	34, 180	単－2248号	
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02156	
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2249号	
計						40, 165. 6		
						40, 165. 6		
単価						40, 170	円／m	
						40, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－799号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S17)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02154
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2250号
埋戻し運搬		D I -i (S17)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02161
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2251号
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02162
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2252号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－800号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01375
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2253号
埋戻し運搬		D I L-i-B		6. 6	790	5, 214	WYB01376
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2254号
埋戻し材の積込み		D I L-i-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01377
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2255号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－801号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S14) -B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S14) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01379
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2256号
埋戻し運搬		D I L-i (S14) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01387
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2257号
埋戻し材の積込み		D I L-i (S14) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01388
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2258号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－802号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01390
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2259号
埋戻し運搬		D I L-i (S19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01391
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2260号
埋戻し材の積込み		D I L-i (S19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01392
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2261号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－803号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00873
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2262号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00877
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2263号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00880
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2264号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－804号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	38, 380	
						1		38, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻 (1次)		DⅡ-is-B		1	34, 180	34, 180	WYB02444		
			m	1	34, 180	34, 180	単－2265号		
埋戻し材の積込み		DⅡ-is-B		11. 6	508	5, 892. 8	WYB02254		
			m 3	11. 6	508	5, 892. 8	単－2266号		
計						40, 072. 8			
						40, 072. 8			
単価						40, 080			
						40, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－805号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	41, 880	
						1		41, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻（1次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	35, 980	35, 980	WYB02505		
			m	1	35, 980	35, 980	単－2267号		
埋戻し材の積込み		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		12. 5	508	6, 350	WYB02501		
			m 3	12. 5	508	6, 350	単－2268号		
計						42, 330			
						42, 330			
単価						42, 330			
						42, 330	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－806号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1	42, 130
						1	42, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻（1次）		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		1	35, 830	35, 830	WYB02522
			m	1	35, 830	35, 830	単－2269号
埋戻し材の積込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		12. 4	508	6, 299. 2	WYB02518
			m 3	12. 4	508	6, 299. 2	単－2270号
計						42, 129. 2	
						42, 129. 2	
単価						42, 130	
						42, 130	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－807号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00886
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2271号
埋戻し運搬		DII-is-B		6. 2	790	4, 898	WYB00889
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2272号
埋戻し材の積込み		DII-is-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00890
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2273号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－808号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 左側	DII-is-B	単位	m	数量	1		単価	20, 890
						1			20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01449		
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2274号		
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		6. 9	790	5, 451	WYB01453		
			m 3	6. 9	790	5, 451	単－2275号		
埋戻し材の積み込み		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		6. 9	508	3, 505. 2	WYB01456		
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単－2276号		
計						20, 845. 7			
						20, 845. 7			
単価						20, 850			
						20, 850	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－809号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1		単価	20, 890
						1			20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01458		
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2277号		
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		6. 9	790	5, 451	WYB01459		
			m 3	6. 9	790	5, 451	単－2278号		
埋戻し材の積み込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		6. 9	508	3, 505. 2	WYB01460		
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単－2279号		
計						20, 845. 7			
						20, 845. 7			
単価						20, 850			
						20, 850	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－810号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00892
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2280号
埋戻し運搬		DII-is-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00893
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2281号
埋戻し材の積込み		DII-is-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00894
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2282号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－811号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00896
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2283号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00897
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2284号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00898
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2285号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－812号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	31, 920
						1	31, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート埋戻 (1次)	DII-is(S19)-1-M		1	27, 340	27, 340	WYB01207
			m	1	27, 340	27, 340	単－2286号
	埋戻し材の積込み	DII-is(S19)-1-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01288
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2287号
	計					33, 325. 6	
						33, 325. 6	
	単価					33, 330	
						33, 330	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－813号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01308
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2288号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-M		6. 2	790	4, 898	WYB02125
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2289号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02126
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2290号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－814号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	31, 920
						1	31, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		DII-is(S9)-M		1	27, 340	27, 340	WYB02127
			m	1	27, 340	27, 340	単－2291号
埋戻し材の積込み		DII-is(S9)-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02148
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2292号
計						33, 325. 6	
						33, 325. 6	
単価						33, 330	
						33, 330	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－815号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S9)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02160
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2293号
埋戻し運搬		DII-is(S9)-M		6. 2	790	4, 898	WYB02166
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2294号
埋戻し材の積込み		DII-is(S9)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02167
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2295号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－816号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2-i(S)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00900
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2296号
埋戻し運搬		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	790	4, 898	WYB00901
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2297号
埋戻し材の積込み		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00902
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2298号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－817号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-3'-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00904
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2299号
埋戻し運搬		DⅢ-3'-M		6. 2	790	4, 898	WYB00905
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2300号
埋戻し材の積込み		DⅢ-3'-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00906
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2301号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－818号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-4-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00908
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2302号
埋戻し運搬		DⅢ-4-M		6. 2	790	4, 898	WYB00909
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2303号
埋戻し材の積込み		DⅢ-4-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00910
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2304号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－819号	インバート埋戻	D I -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00576
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2305号
埋戻し運搬		D I -B		5. 9	790	4, 661	WYB00581
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2306号
埋戻し材の積込み		D I -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00584
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2307号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－820号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	18, 105
						1	18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-B'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01309
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2308号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-B'		5. 9	790	4, 661	WYB01315
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2309号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-B'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01318
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2310号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－821号	インバート埋戻	D I -1-B'	単位	m	数量	1	18, 105
						1	18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01320
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2311号
埋戻し運搬		D I -1-B'		5. 9	790	4, 661	WYB01321
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2312号
埋戻し材の積込み		D I -1-B'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01322
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2313号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－822号	インバート埋戻	D I -(S19)-B	単位	m	数量	1	単価	17, 450	
						1		17, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02155		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2314号		
埋戻し運搬		D I -(S19)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02168		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2315号		
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02172		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2316号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－823号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	16, 432
						1		16, 432
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-M'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01319	
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2317号	
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-M'		5. 9	790	4, 661	WYB01323	
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2318号	
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-M'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01324	
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2319号	
計						18, 343. 7		
						18, 343. 7		
単価						18, 350		
						18, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－824号	インバート埋戻	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1 (21)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02173
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2320号
埋戻し運搬		D I -1 (21)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02174
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2321号
埋戻し材の積込み		D I -1 (21)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02178
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2322号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－825号	インバート埋戻	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1 (24)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02180
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2323号
埋戻し運搬		D I -1 (24)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02184
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2324号
埋戻し材の積込み		D I -1 (24)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02185
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2325号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－826号	インバート埋戻	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	17, 750
						1		17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		D I -(S13)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02190	
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2326号	
埋戻し運搬		D I -(S13)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02191	
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2327号	
埋戻し材の積込み		D I -(S13)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02192	
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2328号	
計						18, 343. 7		
						18, 343. 7		
単価						18, 350		
						18, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－827号	インバート埋戻	D I -(S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0	WYB03970
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2329号
	埋戻し運搬	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0	WYB03973
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2330号
	埋戻し材の積込み	D I -(S5) -2 (24) -B		0	0	0	WYB03976
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2331号
	計					0	
						18, 343. 7	
	単価					0	
						18, 350	円／m
	変更積算単価						
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－828号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03982
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2332号
	埋戻し運搬	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03983
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2333号
	埋戻し材の積込み	D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB03984
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2334号
	計					0	
						18, 343. 7	
	単価					0	
						18, 350	円／m
	変更積算単価						
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－829号	インバート埋戻	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03986
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2335号
埋戻し運搬		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03987
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2336号
埋戻し材の積込み		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB03988
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2337号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－830号	インバート埋戻	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03990
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2338号
埋戻し運搬		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03991
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2339号
埋戻し材の積込み		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB03992
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2340号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－831号	インバート埋戻	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03994
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2341号
埋戻し運搬		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03995
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2342号
埋戻し材の積込み		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB03996
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2343号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－832号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03998
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2344号
埋戻し運搬		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB03999
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2345号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-2-B		0	0	0	WYB04000
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2346号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－833号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04002
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2347号
埋戻し運搬		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04003
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2348号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04004
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2349号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－834号	インバート埋戻	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -3-M		0	0	0	WYB04006
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2350号
埋戻し運搬		D I -3-M		0	0	0	WYB04007
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2351号
埋戻し材の積込み		D I -3-M		0	0	0	WYB04008
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2352号
計						0	
						18, 343. 7	
単価						0	
						18, 350	円／m
変更積算単価							
						17, 750	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－835号	インバート埋戻	D I L-B	単位	m	数量	1	20, 210
						1	20, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB00595
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2353号
埋戻し運搬		D I L-B		6. 6	790	5, 214	WYB00605
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2354号
埋戻し材の積込み		D I L-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB00612
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2355号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－836号	インバート埋戻	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1 (19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01325
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2356号
埋戻し運搬		D I L-1 (19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01326
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2357号
埋戻し材の積込み		D I L-1 (19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01327
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2358号
計						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－837号	インバート埋戻	D I L-1-B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01329
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2359号
埋戻し運搬		D I L-1-B		6. 6	790	5, 214	WYB01330
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2360号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01331
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2361号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－838号	インバート埋戻	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B'		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01333
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2362号
埋戻し運搬		D I L-1-B'		6. 6	790	5, 214	WYB01334
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2363号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B'		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01335
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2364号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－839号	インバート埋戻	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03979
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2365号
	埋戻し運搬	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03985
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2366号
	埋戻し材の積込み	D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB03989
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2367号
	計					0	
						20, 456. 3	
	単価					0	
						20, 460	円／m
	変更積算単価						
						20, 620	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－840号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	20, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB03997
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2368号
埋戻し運搬		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04001
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2369号
埋戻し材の積み込み		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04005
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2370号
計						0	
						20, 456. 3	
単価						0	
						20, 460	円／m
変更積算単価							
						20, 620	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－841号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04010
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2371号
	埋戻し運搬	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04011
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2372号
	埋戻し材の積み込み	D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04012
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2373号
	計					0	
						20, 456. 3	
	単価					0	
						20, 460	円／m
	変更積算単価						
						20, 620	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－842号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04014
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2374号
	埋戻し運搬	D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04015
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2375号
	埋戻し材の積み込み	D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04016
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2376号
	計					0	
						20, 456. 3	
	単価					0	
						20, 460	円／m
	変更積算単価						
						20, 620	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－843号	インバート埋戻	D I -1-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00912
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2377号
埋戻し運搬		D I -1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00913
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2378号
埋戻し材の積込み		D I -1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00914
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2379号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－844号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 450
						1	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00920
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2380号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00921
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2381号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00922
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2382号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－845号	インバート埋戻	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2(S7)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00924
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2383号
埋戻し運搬		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00925
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2384号
埋戻し材の積込み		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00926
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2385号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－846号	インバート埋戻	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-5-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00928
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2386号
埋戻し運搬		DⅢ-5-B		6. 2	790	4, 898	WYB00929
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2387号
埋戻し材の積込み		DⅢ-5-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00930
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2388号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－847号	インバート埋戻 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpW-is-B'		8. 5	3, 426	29, 121	WYB00609
			m 3	8. 5	3, 426	29, 121	単－2389号
埋戻し運搬		DⅡpW-is-B'		7. 4	1, 479	10, 944. 6	WYB00613
			m 3	7. 4	1, 479	10, 944. 6	単－2390号
埋戻し材の積込み		DⅡpW-is-B'		7. 4	518	3, 833. 2	WYB00620
			m 3	7. 4	518	3, 833. 2	単－2391号
計						43, 898. 8	
						43, 898. 8	
単価						43, 900	
						43, 900	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－848号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	14, 460
						1	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00630
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2392号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00638
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2393号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00651
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2394号
計						14, 827. 1	
						14, 827. 1	
単価						14, 830	
						14, 830	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－849号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1		単価	14, 460
						1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-M'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00681		
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2395号		
埋戻し運搬		DⅡp-is-M'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00692		
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2396号		
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-M'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00693		
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2397号		
計						14, 827. 1			
						14, 827. 1			
単価						14, 830			
						14, 830	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－850号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1		単価	14, 460
						1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-2-M'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB01591		
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2398号		
埋戻し運搬		DⅡp-is-2-M'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB01594		
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2399号		
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-2-M'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00702		
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2400号		
計						14, 827. 1			
						14, 827. 1			
単価						14, 830			
						14, 830	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－851号	インバート埋戻 3方	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1		単価	21, 850
						1			21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-2-M'		5. 5	2, 399	13, 194. 5	WYB01600		
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単－2401号		
埋戻し運搬		DⅡpL-is-2-M'		4. 6	1, 479	6, 803. 4	WYB01603		
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単－2402号		
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-2-M'		4. 6	518	2, 382. 8	WYB00704		
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単－2403号		
計						22, 380. 7			
						22, 380. 7			
単価						22, 390			
						22, 390	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－852号	インバート埋戻 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1		単価	21, 850
						1			21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-2-M'		5. 5	2, 399	13, 194. 5	WYB01612		
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単－2404号		
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-2-M'		4. 6	1, 479	6, 803. 4	WYB01622		
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単－2405号		
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-2-M'		4. 6	518	2, 382. 8	WYB00707		
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単－2406号		
計						22, 380. 7			
						22, 380. 7			
単価						22, 390			
						22, 390	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－853号	インバート埋戻 3方	D I p-i-B	単位	m	数量	1	15, 560
						1	15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i-B		3. 9	2, 399	9, 356. 1	WYB01597
			m 3	3. 9	2, 399	9, 356. 1	単－2407号
埋戻し運搬		D I p-i-B		3. 3	1, 479	4, 880. 7	WYB01606
			m 3	3. 3	1, 479	4, 880. 7	単－2408号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		3. 3	518	1, 709. 4	WYB00703
			m 3	3. 3	518	1, 709. 4	単－2409号
計						15, 946. 2	
						15, 946. 2	
単価						15, 950	
						15, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－854号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	0	0
						1	34, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		DⅡpW-is-B'		0	0	0	WYB04013
			m 3	8. 5	2, 399	20, 391. 5	単－2410号
埋戻し運搬		DⅡpW-is-B'		0	0	0	WYB04019
			m 3	7. 4	1, 479	10, 944. 6	単－2411号
埋戻し材の積込み		DⅡpW-is-B'		0	0	0	WYB00769
			m 3	7. 4	508	3, 759. 2	単－2412号
計						0	
						35, 095. 3	
単価						0	
						35, 100	円／m
変更積算単価							
						34, 260	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－855号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I p-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I p-i-B		0	0	0	WYB04025
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2413号
埋戻し運搬		D I p-i-B		0	0	0	WYB04028
			m 3	2. 2	1, 479	3, 253. 8	単－2414号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		0	0	0	WYB00850
			m 3	2. 2	508	1, 117. 6	単－2415号
計						0	
						10, 608. 8	
単価						0	
						10, 610	円／m
変更積算単価							
						10, 360	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－856号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB04034
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2416号
	埋戻し運搬	D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB04037
			m 3	2. 2	1, 479	3, 253. 8	単－2417号
	埋戻し材の積み込み	D I p-i (S5)-B		0	0	0	WYB01020
			m 3	2. 2	508	1, 117. 6	単－2418号
	計					0	
						10, 608. 8	
	単価					0	
						10, 610	円／m
	変更積算単価						
						10, 360	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－857号	インバート埋戻	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is(S5)-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00699
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2419号
埋戻し運搬		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00700
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2420号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00716
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2421号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－858号	インバート埋戻	DII p-is(S5)-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII p-is(S5)-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00750
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2422号
埋戻し運搬		DII p-is(S5)-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00771
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2423号
埋戻し材の積込み		DII p-is(S5)-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00786
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2424号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－859号	インバート埋戻	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00803
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2425号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00804
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2426号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00807
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2427号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－860号	インバート埋戻	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00814
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2428号
埋戻し運搬		DⅡp-is-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00815
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2429号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00823
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2430号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－861号	インバート埋戻	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00825
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2431号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00826
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2432号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00833
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2433号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－862号	インバート埋戻 (2次)	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	0	0
						1	6, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB00860
			m 3	2. 6	1, 505	3, 913	単－2434号
埋戻し運搬		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB01105
			m 3	2. 3	790	1, 817	単－2435号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB01118
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2436号
計						0	
						6, 898. 4	
単価						0	
						6, 899	円／m
変更積算単価							
						6, 735	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－863号	インバート埋戻 (2次)	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	6, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01225
			m 3	2. 6	1, 505	3, 913	単－2437号
埋戻し運搬		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01480
			m 3	2. 3	790	1, 817	単－2438号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01729
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2439号
計						0	
						6, 898. 4	
単価						0	
						6, 899	円／m
変更積算単価							
						6, 735	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－864号	インバート埋戻	DⅡp-i (S5)－1M'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-i (S5)－1M'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00852
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2440号
埋戻し運搬		DⅡp-i (S5)－1M'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00853
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2441号
埋戻し材の積込み		DⅡp-i (S5)－1M'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00858
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2442号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－865号	インバート埋戻	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00861
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2443号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00862
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2444号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00864
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2445号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－866号	インバート埋戻	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00883
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2446号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00891
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2447号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00915
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2448号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－867号	インバート埋戻 (2次)	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	12, 120
	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03953
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2449号
	埋戻し運搬	DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB04041
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2450号
	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03993
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2451号
	計					0	
						12, 926. 3	
	単価					0	
						12, 930	円／m
	変更積算単価						
						12, 120	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－868号	インバート埋戻 (2次)	DⅡpL-is-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	12, 120
	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB04040
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2452号
	埋戻し運搬	DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB04053
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2453号
	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB04050
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2454号
	計					0	
						12, 926. 3	
	単価					0	
						12, 930	円／m
	変更積算単価						
						12, 120	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－869号	インバート埋戻	D I pL-B	単位	m	数量	1	13, 760
						1	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01076
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2455号
埋戻し運搬		D I pL-B		4. 6	790	3, 634	WYB01077
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2456号
埋戻し材の積込み		D I pL-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB01078
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2457号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－870号	インバート埋戻	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	13, 760	
						1		13, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01192		
		m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2458号			
埋戻し運搬		D I pL-h-B		4. 6	790	3, 634	WYB02144		
		m 3	4. 6	790	3, 634	単－2459号			
埋戻し材の積込み		D I pL-h-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB02179		
		m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2460号			
計						14, 248. 3			
						14, 248. 3			
単価						14, 250			
						14, 250	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－871号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (2次)	D I pL-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	10, 230
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I pL-B		0	0	0	WYB04051
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2461号
	埋戻し運搬	D I pL-B		0	0	0	WYB04052
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2462号
	埋戻し材の積込み	D I pL-B		0	0	0	WYB04056
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2463号
	計					0	
						10, 583. 7	
	単価					0	
						10, 590	円／m
	変更積算単価						
						10, 230	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－872号	インバート埋戻 (2次)	D I pL-h-B	単位	m	数量	0	0
						1	10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-B		0	0	0	WYB04058
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2464号
埋戻し運搬		D I pL-h-B		0	0	0	WYB04059
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2465号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-B		0	0	0	WYB04060
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2466号
計						0	
						10, 583. 7	
単価						0	
						10, 590	円／m
変更積算単価							
						10, 230	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－873号	インバート埋戻	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	14, 150
						1	14, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-2-M		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB00625
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2467号
埋戻し運搬		D I pL-2-M		4. 6	790	3, 634	WYB00626
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2468号
埋戻し材の積込み		D I pL-2-M		4. 6	508	2, 336. 8	WYB00627
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2469号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－874号	インバート埋戻 (2次)	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M		0	0	0	WYB00641
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2470号
	埋戻し運搬	D I pL-2-M		0	0	0	WYB00647
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2471号
	埋戻し材の積み込み	D I pL-2-M		0	0	0	WYB00677
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2472号
	計					0	
						10, 583. 7	
	単価					0	
						10, 590	円／m
	変更積算単価						
						10, 520	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－875号	インバート埋戻	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	14, 150
						1	14, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-2-M		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB00642
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2473号
埋戻し運搬		D I pL-h-2-M		4. 6	790	3, 634	WYB00653
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2474号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-2-M		4. 6	508	2, 336. 8	WYB00658
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2475号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－876号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2-B'	単位	m	数量	0	0
						1	44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I pL2-B'		0	0	0	WYB00678
			m 3	17. 4	1, 505	26, 187	単－2476号
埋戻し運搬		D I pL2-B'		0	0	0	WYB00695
			m 3	14. 5	790	11, 455	単－2477号
埋戻し材の積込み		D I pL2-B'		0	0	0	WYB00696
			m 3	14. 5	508	7, 366	単－2478号
計						0	
						45, 008	
単価						0	
						45, 010	円／m
変更積算単価							
						44, 700	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－877号	インバート埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
						1	109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00742
			m 3	42. 7	1, 505	64, 263. 5	単－2479号
埋戻し運搬		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00841
			m 3	35. 6	790	28, 124	単－2480号
埋戻し材の積込み		D I pL2' -B		0	0	0	WYB01047
			m 3	35. 6	508	18, 084. 8	単－2481号
計						0	
						110, 472. 3	
単価						0	
						110, 500	円／m
変更積算単価							
						109, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－878号	インバート埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
						1	28, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL2-B		0	0	0	WYB01128
			m 3	11. 1	1, 505	16, 705. 5	単－2482号
埋戻し運搬		D I pL2-B		0	0	0	WYB01191
			m 3	9. 3	790	7, 347	単－2483号
埋戻し材の積込み		D I pL2-B		0	0	0	WYB01196
			m 3	9. 3	508	4, 724. 4	単－2484号
計						0	
						28, 776. 9	
単価						0	
						28, 780	円／m
変更積算単価							
						28, 580	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－879号	インバート埋戻	D I -KR' ' -h-B	単位	m	数量	1	4, 410
						1	4, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR' ' -h-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00976
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2485号
埋戻し運搬		D I -KR' ' -h-B		1. 5	790	1, 185	WYB00979
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2486号
埋戻し材の積込み		D I -KR' ' -h-B		1. 5	508	762	WYB00980
			m 3	1. 5	508	762	単－2487号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－880号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB00996
			m 3	3. 4	1, 505	5, 117	単－2488号
	埋戻し運搬	D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB01003
			m 3	1. 8	790	1, 422	単－2489号
	埋戻し材の積込み	D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB01048
			m 3	1. 8	508	914. 4	単－2490号
	計					0	
						7, 453. 4	
	単価					0	
						7, 454	円／m
	変更積算単価						
						7, 060	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－881号	インバート埋戻	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	単価	4, 410	
						1		4, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -KR a-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00982		
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2491号		
埋戻し運搬		D I -KR a-B		1. 5	790	1, 185	WYB00983		
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2492号		
埋戻し材の積込み		D I -KR a-B		1. 5	508	762	WYB00984		
			m 3	1. 5	508	762	単－2493号		
計						4, 656			
						4, 656			
単価						4, 656			
						4, 656	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－882号	インバート埋戻	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	4, 490
						1	4, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a' ' -B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB01037
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2494号
埋戻し運搬		D I -KR a' ' -B		1. 5	790	1, 185	WYB01107
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2495号
埋戻し材の積込み		D I -KR a' ' -B		1. 5	508	762	WYB01111
			m 3	1. 5	508	762	単－2496号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－883号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	0	0
						1	8, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB02903
			m 3	3. 4	1, 505	5, 117	単－2497号
埋戻し運搬		D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB02904
			m 3	2. 8	790	2, 212	単－2498号
埋戻し材の積込み		D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB02905
			m 3	2. 8	508	1, 422. 4	単－2499号
計						0	
						8, 751. 4	
単価						0	
						8, 752	円／m
変更積算単価							
						8, 440	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-884号	インバ-ト埋戻	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	3, 918
						1	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバ-ト敷均し締固め工		D I -Ra-i-B		1. 5	1, 505	2, 257. 5	WYB01743
			m 3	1. 5	1, 505	2, 257. 5	単-2500号
埋戻し運搬		D I -Ra-i-B		1. 3	790	1, 027	WYB01746
			m 3	1. 3	790	1, 027	単-2501号
埋戻し材の積込み		D I -Ra-i-B		1. 3	508	660. 4	WYB01749
			m 3	1. 3	508	660. 4	単-2502号
計						3, 944. 9	
						3, 944. 9	
単価						3, 945	
						3, 945	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－885号	インバート埋戻	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	単価	26, 770	
						1		26, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -KR a2-B		10. 4	1, 505	15, 652	WYB01757		
			m 3	10. 4	1, 505	15, 652	単－2503号		
埋戻し運搬		D I -KR a2-B		8. 7	790	6, 873	WYB01767		
			m 3	8. 7	790	6, 873	単－2504号		
埋戻し材の積込み		D I -KR a2-B		8. 7	508	4, 419. 6	WYB01768		
			m 3	8. 7	508	4, 419. 6	単－2505号		
計						26, 944. 6			
						26, 944. 6			
単価						26, 950			
						26, 950			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－886号	インバート埋戻	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	9, 809
						1	9, 809
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a3-B		3. 8	1, 505	5, 719	WYB01770
			m 3	3. 8	1, 505	5, 719	単－2506号
埋戻し運搬		D I -KR a3-B		3. 2	790	2, 528	WYB01816
			m 3	3. 2	790	2, 528	単－2507号
埋戻し材の積込み		D I -KR a3-B		3. 2	508	1, 625. 6	WYB01817
			m 3	3. 2	508	1, 625. 6	単－2508号
計						9, 872. 6	
						9, 872. 6	
単価						9, 873	
						9, 873	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－887号	インバート埋戻	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	0
						1	13, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB04057
			m 3	5. 2	1, 505	7, 826	単－2509号
埋戻し運搬		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB04061
			m 3	4. 3	790	3, 397	単－2510号
埋戻し材の積込み		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB04062
			m 3	4. 3	508	2, 184. 4	単－2511号
計						0	
						13, 407. 4	
単価						0	
						13, 410	円／m
変更積算単価							
						13, 330	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－888号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	3, 918	
						1		3, 918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡ-Ra-is-M		1. 5	1, 566	2, 349	WYB01819		
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単－2512号		
埋戻し運搬		DⅡ-Ra-is-M		1. 3	814	1, 058. 2	WYB01820		
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単－2513号		
埋戻し材の積み込み		DⅡ-Ra-is-M		1. 3	516	670. 8	WYB01954		
			m 3	1. 3	516	670. 8	単－2514号		
計						4, 078			
						4, 078			
単価						4, 078			
						4, 078			
							円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－889号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	3, 918
						1	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-Ra''-is-M		1. 5	1, 566	2, 349	WYB01987
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単－2515号
埋戻し運搬		DII-Ra''-is-M		1. 3	814	1, 058. 2	WYB01996
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単－2516号
埋戻し材の積み込み		DII-Ra''-is-M		1. 3	516	670. 8	WYB02567
			m 3	1. 3	516	670. 8	単－2517号
計						4, 078	
						4, 078	
単価						4, 078	
						4, 078	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－890号	インバート埋戻 (1次) 2方	D II -KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1		単価	7, 988
						1			7, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D II -KR' '-is-2-M		3. 1	1, 566	4, 854. 6	WYB02591		
			m 3	3. 1	1, 566	4, 854. 6	単－2518号		
埋戻し運搬		D II -KR' '-is-2-M		2. 6	814	2, 116. 4	WYB02621		
			m 3	2. 6	814	2, 116. 4	単－2519号		
埋戻し材の積み込み		D II -KR' '-is-2-M		2. 6	516	1, 341. 6	WYB02709		
			m 3	2. 6	516	1, 341. 6	単－2520号		
計						8, 312. 6			
						8, 312. 6			
単価						8, 313			
						8, 313	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－891号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (2次)	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	0	0
						1	4, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB04063
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2521号
埋戻し運搬		D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB04064
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2522号
埋戻し材の積込み		D I -KR' '-h-B		0	0	0	WYB04065
			m 3	1. 5	508	762	単－2523号
計						0	
						4, 656	
単価						0	
						4, 656	円／m
変更積算単価							
						4, 475	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－892号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (2次)	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB04067
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2524号
	埋戻し運搬	D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB04068
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2525号
	埋戻し材の積込み	D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB04069
			m 3	1. 5	508	762	単－2526号
	計					0	
						4, 656	
	単価					0	
						4, 656	円／m
	変更積算単価						
						4, 475	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－893号	インバート埋戻 (2次)	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	2, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB04071
			m 3	0. 8	1, 505	1, 204	単－2527号
埋戻し運搬		DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB04072
			m 3	0. 7	790	553	単－2528号
埋戻し材の積込み		DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB04073
			m 3	0. 7	508	355. 6	単－2529号
計						0	
						2, 112. 6	
単価						0	
						2, 113	円／m
変更積算単価							
						2, 031	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－894号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (2次)	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	2, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB04075
			m 3	0. 8	1, 505	1, 204	単－2530号
埋戻し運搬		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB04076
			m 3	0. 7	790	553	単－2531号
埋戻し材の積込み		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB04077
			m 3	0. 7	508	355. 6	単－2532号
計						0	
						2, 112. 6	
単価						0	
						2, 113	円／m
変更積算単価							
						2, 031	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－895号	インバート埋戻 (2次)	D II -KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	D II -KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB04079
			m 3	3. 1	1, 505	4, 665. 5	単－2533号
	埋戻し運搬	D II -KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB04080
			m 3	2. 6	790	2, 054	単－2534号
	埋戻し材の積込み	D II -KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB04081
			m 3	2. 6	508	1, 320. 8	単－2535号
	計					0	
						8, 040. 3	
	単価					0	
						8, 041	円／m
	変更積算単価						
						7, 727	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－896号	インバート	D I -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－897号	インバート	D I -(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372
						1		192, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	インバート	D I -1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372
						1		192, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－899号	インバート	D I -i-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 186
						1		147, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2537号	
計						147, 051		
						147, 051		
単価						147, 100		
						147, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単－900号	インバート	D I -(S19)-1-M' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	173, 808
						1	173, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0. 7	12, 160	8, 512	WB450130
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単－2536号
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号
計						191, 081	
						191, 081	
単価						191, 100	
						191, 100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－901号	インバート	D I -(S5)-2 (24)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－902号	インバート	D I -(S4) -2 (21) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－903号	インバート	D I -(S6) -2 (23) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	175, 000
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－904号	インバート	D I -(S6) -2 (25) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－905号	インバート	D I -(S11)-2(29)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－906号	インバート	D I -(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－907号	インバート	D I -(S19)-2-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
	インバートコンクリート工	各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
	計					0	
						192, 297	
	単価					0	
						192, 300	円／m
	変更積算単価						
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－908号	インバート	D I -3-M 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/C60% 以下	単位	m	数量	0	0
						1	175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2539号
計						0	
						192, 297	
単価						0	
						192, 300	円／m
変更積算単価							
						175, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－909号	インバート	D I L-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2537号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－910号	インバート	D I L-1(19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2537号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－911号	インバート	D I L-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2537号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－912号	インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 0%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2537号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－913号	インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2537号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－914号	インバート	D I L-i (S14) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2537号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単－915号	インバート	D I L-i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	176, 052
						1	176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2536号
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2537号
計						171, 619	
						171, 619	
単価						171, 700	
						171, 700	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－916号	インバート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2538号
	インバートコンクリート工	各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2539号
	計					0	
						215, 770	
	単価					0	
						215, 800	円／m
	変更積算単価						
						221, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－917号	インバート	D I L-(S6)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	221, 400
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2539号
計						0	
						215, 770	
単価						0	
						215, 800	円／m
変更積算単価							
						221, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－918号	インバート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2538号
	インバートコンクリート工	各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2539号
	計					0	
						215, 770	
	単価					0	
						215, 800	円／m
	変更積算単価						
						221, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－919号	インバート	D I L-(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2538号
	インバートコンクリート工	各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2539号
	計					0	
						215, 770	
	単価					0	
						215, 800	円／m
	変更積算単価						
						221, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－920号	インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－921号	インバート	D I -(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224
						1		186, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－922号	インバート	D I -(S19)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224	
						1		186, 224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－923号	インバート	D I -1(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600	
						1		188, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－924号	インバート	D I -1 (24) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－925号	インバート	D I -(S13) -1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2537号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－926号	インバート	D I -i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2537号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－927号	インバート	D I -i (S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2537号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－928号	インバート	D I -i (S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2537号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－929号	インバート	D II -is (S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－930号	インバート	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－931号	インバート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	181, 800
						1		181, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 左側				0. 7	12, 160	8, 512	WB450130	
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単－2536号	
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 左側		各種 標準		7. 5	23, 110	173, 325	WB450140	
			m 3	7. 5	23, 110	173, 325	単－2537号	
計						181, 837		
						181, 837		
単価						181, 900		
						181, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－932号	インバート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 右側				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 右側		各種 標準		7. 4	23, 110	171, 014	WB450140	
			m 3	7. 4	23, 110	171, 014	単－2537号	
計						178, 310		
						178, 310		
単価						178, 400		
						178, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－933号	インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－934号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－935号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－936号	インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2537号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－937号	インバート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 490
						1		188, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単－2537号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－938号	インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	191, 477
						1		191, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単－2537号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－939号	インバート	DⅢ-2-i (S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	166, 551
						1		166, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2537号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－940号	インバート	DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328
						1		162, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2537号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－941号	インバート	DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328
						1		162, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2537号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－942号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136, 600	136, 600	単－1880号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－943号	インバート	DⅡpW-is-B' 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	47, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2538号
インバートコンクリート工		DⅡpW-is-B'		0	0	0	WYB04070
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2540号
計						0	
						52, 464	
単価						0	
						52, 470	円／m
変更積算単価							
						47, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－944号	インバート	D I p-i-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	0	0
						1	47, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2538号
インバートコンクリート工		D I p-i-B		0	0	0	WYB04083
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2541号
計						0	
						52, 464	
単価						0	
						52, 470	円／m
変更積算単価							
						47, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－945号	インバート	D I p-i (S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			47, 950
インバート型枠工				0	0	0	摘要		
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	WB450130		
インバートコンクリート工		D I p-i (S5)-B		0	0	0	単－2538号		
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	WYB04087		
計						0	単－2542号		
						52, 464			
単価						0			
						52, 470	円／m		
変更積算単価									
						47, 950	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－946号	インバート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB00007	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2543号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－947号	インバート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03204	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2543号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－948号	インバート	DⅡp-i (S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	41, 370
						1		41, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 5	29, 050	43, 575	WYB03206	
			m 3	1. 5	29, 050	43, 575	単－2544号	
計						45, 277. 4		
						45, 277. 4		
単価						45, 280		
						45, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－949号	インバート	DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03208	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2543号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－950号	インバート	DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03210	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2543号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－951号	インバート	DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2536号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03212	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2543号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－952号	インバート	DⅡp-is-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			38, 940
インバート型枠工				0	0	0	WB450130	摘要	
			m 2	0. 12	12, 160	1, 459. 2	単－2538号		
インバートコンクリート工		DⅡp-is-M'		0	0	0	WYB04078		
			m 3	1. 3	31, 650	41, 145	単－2545号		
計						0			
						42, 604. 2			
単価						0			
						42, 610	円／m		
変更積算単価									
						38, 940	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－953号	インバート	DⅡp-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	38, 940	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130		
			m 2	0. 12	12, 160	1, 459. 2	単－2538号		
	インバートコンクリート工	DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB04089		
			m 3	1. 3	31, 650	41, 145	単－2546号		
	計					0			
						42, 604. 2			
	単価					0			
						42, 610	円／m		
	変更積算単価								
						38, 940	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－954号	インバート	DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	63, 470
						1		63, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－2536号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03214	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－2547号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－955号	インバート	DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	60, 580
						1		60, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－2536号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03216	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－2547号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－956号	インバート	DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	54, 370
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2538号
インバートコンクリート工		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB04085
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2548号
計						0	
						62, 323. 8	
単価						0	
						62, 330	円／m
変更積算単価							
						54, 370	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－957号	インバート	DⅡpL-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			54, 370
インバート型枠工				0	0	0	WB450130	摘要	
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2538号		
インバートコンクリート工		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB04093		
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2549号		
計						0			
						62, 323. 8			
単価						0			
						62, 330	円／m		
変更積算単価									
						54, 370	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－958号	インバート	D I pL-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/C60% 以下	単位	m	数量	0	0
						1	45, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m ²	0. 15	12, 160	1, 824	単－2538号
インバートコンクリート工		D I pL-B		0	0	0	WYB04097
			m ³	1. 6	31, 650	50, 640	単－2550号
計						0	
						52, 464	
単価						0	
						52, 470	円／m
変更積算単価							
						45, 770	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－959号	インバート	D I pL-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	0	0
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2538号
インバートコンクリート工		D I pL-h-B		0	0	0	WYB04101
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2551号
計						0	
						62, 323. 8	
単価						0	
						62, 330	円／m
変更積算単価							
						54, 370	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－960号	インバート	D I pL-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C6 0%以下	単位	m	数量	0	0
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2538号
インバートコンクリート工		D I pL-2-M		0	0	0	WYB04105
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2552号
計						0	
						62, 323. 8	
単価						0	
						62, 330	円／m
変更積算単価							
						54, 370	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－961号	インバート	D I pL-h-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2538号
インバートコンクリート工		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB04109
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2553号
計						0	
						62, 323. 8	
単価						0	
						62, 330	円／m
変更積算単価							
						54, 370	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－962号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	0	1	単価	0 253, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0	0	0	WB450130		
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2538号		
インバートコンクリート工		D I pL2-B' (中間ポンプ室)		0	0	0	WYB04859		
			m 3	8. 9	31, 650	281, 685	単－2554号		
計						0			
						290, 805			
単価						0			
						290, 900	円／m		
変更積算単価									
						253, 700	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－963号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2' -B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	0	1	単価	0 215, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0	0	0	WB450130		
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2538号		
インバートコンクリート工		D I pL' -B (中間ポンプ室)		0	0	0	WYB04863		
			m 3	7. 5	31, 650	237, 375	単－2555号		
計						0			
						246, 495			
単価						0			
						246, 500	円／m		
変更積算単価									
						215, 100	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－964号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	0	0
						1	242, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2538号
インバートコンクリート工		D I pL2-B (中間ポンプ室)		0	0	0	WYB04930
			m 3	8. 5	31, 650	269, 025	単－2556号
計						0	
						278, 145	
単価						0	
						278, 200	円／m
変更積算単価							
						242, 700	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－965号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2' -B 妻部 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		356, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		D I pL2' -B (中間ポンプ室) 妻部		0	0	0	WYB02920	
			面	1	371, 500	371, 500	単－2557号	
計						0		
						371, 500		
単価						0		
						371, 500	円／箇所	
変更積算単価								
						356, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	WB810010	
			t	1	136, 600	136, 600	単－1880号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-967号	インバート	D I -Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	31, 380
						1		31, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 11	12, 160	1, 337. 6	WB450130	
			m 2	0. 11	12, 160	1, 337. 6	単-2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 3	23, 110	30, 043	WB450140	
			m 3	1. 3	23, 110	30, 043	単-2537号	
計						31, 380. 6		
						31, 380. 6		
単価						31, 390		
						31, 390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-968号	インバート	D I -KR a-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	43, 240
						1		43, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単-2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 9	23, 110	43, 909	WB450140	
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単-2537号	
計						45, 611. 4		
						45, 611. 4		
単価						45, 620		
						45, 620	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－969号	インバート	D I -KR a2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	54, 850	
						1		54, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130		
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単－2536号		
インバートコンクリート工		各種 標準		2. 3	23, 110	53, 153	WB450140		
			m 3	2. 3	23, 110	53, 153	単－2537号		
計						54, 855. 4			
						54, 855. 4			
単価						54, 860			
						54, 860	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－970号	インバート	D I -KR a3-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	65, 070
						1		65, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 22	12, 160	2, 675. 2	WB450130	
			m 2	0. 22	12, 160	2, 675. 2	単－2536号	
インバートコンクリート工		各種 標準		2. 7	23, 110	62, 397	WB450140	
			m 3	2. 7	23, 110	62, 397	単－2537号	
計						65, 072. 2		
						65, 072. 2		
単価						65, 080		
						65, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－971号	インバート	D I -KR' ' -h-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	45, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 142	12, 160	1, 726. 72	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単－2539号
計						0	
						45, 635. 72	
単価						0	
						45, 640	円／m
変更積算単価							
						45, 640	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－972号	インバート	D I -KR a' ' -B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	45, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 142	12, 160	1, 726. 72	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単－2539号
計						0	
						45, 635. 72	
単価						0	
						45, 640	円／m
変更積算単価							
						45, 640	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－973号	インバート	DⅡ-Ra-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	21, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 066	12, 160	802. 56	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	0. 9	23, 110	20, 799	単－2539号
計						0	
						21, 601. 56	
単価						0	
						21, 610	円／m
変更積算単価							
						21, 610	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－974号	インバート	DⅡ-Ra''-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	21, 610
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 066	12, 160	802. 56	単－2538号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	0. 9	23, 110	20, 799	単－2539号
計						0	
						21, 601. 56	
単価						0	
						21, 610	円／m
変更積算単価							
						21, 610	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－975号	インバート	DⅡ-KR' '-is-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			0	0	0	WB450130
			m 2	0. 13	12, 160	1, 580. 8	単－2538号
	インバートコンクリート工	各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	1. 7	23, 110	39, 287	単－2539号
	計					0	
						40, 867. 8	
	単価					0	
						40, 870	円／m
	変更積算単価						
						40, 870	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－976号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		131, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	1	136, 600	136, 600	単－1937号	
計						0		
						136, 600		
単価						0		
						136, 600	円／t	
変更積算単価								
						131, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－977号	インポート吹付 2方	D I -i-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	99, 780	99, 780	WYB02196	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2558号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－978号	インバート吹付 2方	D I -i (S19)-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 980
						1		86, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	99, 860	99, 860	WYB02243	
			m	1	99, 860	99, 860	単－2559号	
計						99, 860		
						99, 860		
単価						99, 860		
						99, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－979号	インバート吹付 2方	D I -i (S13)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02208	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2560号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－980号	インバート吹付 2方	D I -i (S17)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02220	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2561号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－981号	インバート吹付 2方	D II -is (S19)-1-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D II -is (S19)-1-M		1	121, 100	121, 100	WYB02232	
			m	1	121, 100	121, 100	単－2562号	
計						121, 100		
						121, 100		
単価						121, 100		
						121, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－982号	インバート吹付 2方	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105,500
						1		105,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	121,100	121,100	WYB02238	
			m	1	121,100	121,100	単－2563号	
計						121,100		
						121,100		
単価						121,100		
						121,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－983号	インバート吹付 2方	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	95,380
						1		95,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	109,500	109,500	WYB02244	
			m	1	109,500	109,500	単－2564号	
計						109,500		
						109,500		
単価						109,500		
						109,500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－984号	インバート吹付 2方	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	100, 400
						1		100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	115, 300	115, 300	WYB02540	
			m	1	115, 300	115, 300	単－2565号	
計						115, 300		
						115, 300		
単価						115, 300	円／m	
						115, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－985号	インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 400
						1		105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	121, 000	121, 000	WYB02536	
			m	1	121, 000	121, 000	単－2566号	
計						121, 000		
						121, 000		
単価						121, 000	円／m	
						121, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－986号	インバート吹付 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	129, 500
						1		129, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	148, 200	148, 200	WYB02556	
			m	1	148, 200	148, 200	単－2567号	
計						148, 200		
						148, 200		
単価						148, 200	円／m	
						148, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－987号	インバート吹付	DⅠp-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	32, 790
						1		32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅠp-i-B		1	34, 850	34, 850	WYB00734	
			m	1	34, 850	34, 850	単－2568号	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850	円／m	
						34, 850		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－988号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220
						1		31, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	33, 940	33, 940	WYB00872	
			m	1	33, 940	33, 940	単－2569号	
計						33, 940		
						33, 940		
単価						33, 940		
						33, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－989号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 762
						1		31, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 390	34, 390	WYB00937	
			m	1	34, 390	34, 390	単－2570号	
計						34, 390		
						34, 390		
単価						34, 390		
						34, 390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－990号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	33, 810
						1		33, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	34, 460	34, 460	WYB01625	
			m	1	34, 460	34, 460	単－2571号	
計						34, 460		
						34, 460		
単価						34, 460		
						34, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－991号	インバート吹付 3方	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	63, 900
						1		63, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	71, 560	71, 560	WYB00934	
			m	1	71, 560	71, 560	単－2572号	
計						71, 560		
						71, 560		
単価						71, 560		
						71, 560	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－992号	インバート吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	39, 410	39, 410	WYB01081	
			m	1	39, 410	39, 410	単－2573号	
計						39, 410		
						39, 410		
単価						39, 410	円／m	
						39, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－993号	インバート吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	39, 360	39, 360	WYB02203	
			m	1	39, 360	39, 360	単－2574号	
計						39, 360		
						39, 360		
単価						39, 360	円／m	
						39, 360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－994号	インバート吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	40, 610	
						1		40, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		1	39, 930	39, 930	WYB00661		
			m	1	39, 930	39, 930	単－2575号		
計						39, 930			
						39, 930			
単価						39, 930			
						39, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－995号	インバート吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	40, 620
						1		40, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	39, 930	39, 930	WYB00670	
			m	1	39, 930	39, 930	単－2576号	
計						39, 930		
						39, 930		
単価						39, 930		
						39, 930		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－996号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	43, 720
						1		43, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	45, 120	45, 120	WYB00710	
			m	1	45, 120	45, 120	単－2577号	
計						45, 120		
						45, 120		
単価						45, 120		
						45, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－997号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	43, 720
						1		43, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	45, 120	45, 120	WYB00719	
			m	1	45, 120	45, 120	単－2578号	
計						45, 120		
						45, 120		
単価						45, 120		
						45, 120	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－998号	インバート吹付	D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220	
						1		31, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	32, 930	32, 930	WYB00989		
			m	1	32, 930	32, 930	単－2579号		
計						32, 930			
						32, 930			
単価						32, 930			
						32, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－999号	インバート吹付	D I -KRa' '-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	29, 780
						1		29, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KRa' '-B		1	32, 660	32, 660	WYB01114	
			m	1	32, 660	32, 660	単－2580号	
計						32, 660		
						32, 660		
単価						32, 660		
						32, 660		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1000号	インバート吹付 2方	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	17, 020
						1		17, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	17, 360	17, 360	WYB01818	
			m	1	17, 360	17, 360	単－2581号	
計						17, 360		
						17, 360		
単価						17, 360		
						17, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1001号	インバート吹付 2方	DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	18, 610
						1		18, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	19, 050	19, 050	WYB02725	
			m	1	19, 050	19, 050	単－2582号	
計						19, 050		
						19, 050		
単価						19, 050		
						19, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1002号	インバート吹付 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	34, 170
						1		34, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	34, 830	34, 830	WYB02753	
			m	1	34, 830	34, 830	単－2583号	
計						34, 830		
						34, 830		
単価						34, 830		
						34, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1003号	インバート吹付 2方	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		27, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅠ-KRa3-B		0	0	0	WYB04092	
			m	1	27, 670	27, 670	単－2584号	
計						0		
						27, 670		
単価						0		
						27, 670	円／m	
変更積算単価								
						27, 150	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1004号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900	
						1		108, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	131, 700	131, 700	WYB02215		
			m	1	131, 700	131, 700	単－2585号		
計						131, 700			
						131, 700			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1005号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	131, 700	131, 700	WYB02226	
			m	1	131, 700	131, 700	単－2586号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1006号	鋼製支保 2方	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900	
						1		108, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	131, 700	131, 700	WYB02228		
			m	1	131, 700	131, 700	単－2587号		
計						131, 700			
						131, 700			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1007号	鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	105, 700
						1		105, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	127, 800	127, 800	WYB02510	
			m	1	127, 800	127, 800	単－2588号	
計						127, 800		
						127, 800		
単価						127, 800		
						127, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1008号	鋼製支保 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	104, 800
						1		104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	126, 700	126, 700	WYB02553	
			m	1	126, 700	126, 700	単－2589号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700	円／m	
						126, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1009号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡp-is-B'		1	34, 210	34, 210	WYB02873	
			m	1	34, 210	34, 210	単－2590号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210	円／m	
						34, 210		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1010号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 210	34, 210	WYB02878	
			m	1	34, 210	34, 210	単一2591号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210		
						34, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1011号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	25, 840
						1		25, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	26, 810	26, 810	WYB03458	
			m	1	26, 810	26, 810	単一2592号	
計						26, 810		
						26, 810		
単価						26, 810		
						26, 810	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1012号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	33, 140	
						1		33, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	35, 250	35, 250	WYB03557		
			m	1	35, 250	35, 250	単－2593号		
計						35, 250			
						35, 250			
単価						35, 250	円／m		
						35, 250			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1013号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	32, 560
						1		32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	35, 250	35, 250	WYB03559	
			m	1	35, 250	35, 250	単－2594号	
計						35, 250		
						35, 250		
単価						35, 250	円／m	
						35, 250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1014号	鋼製支保 3方	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	69, 370	69, 370	WYB02880	
			m	1	69, 370	69, 370	単一2595号	
計						69, 370		
						69, 370		
単価						69, 370		
						69, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1015号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	22, 085
						1		22, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	23, 140	23, 140	WYB03629	
			m	1	23, 140	23, 140	単一2596号	
計						23, 140		
						23, 140		
単価						23, 140		
						23, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1016号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra' '-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	42, 800
						1		42, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra' '-is-M		1	44, 860	44, 860	WYB03635	
			m	1	44, 860	44, 860	単一2597号	
計						44, 860		
						44, 860		
単価						44, 860		
						44, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1017号	鋼製支保 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	31, 972
						1		31, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	33, 510	33, 510	WYB03636	
			m	1	33, 510	33, 510	単一2598号	
計						33, 510		
						33, 510		
単価						33, 510		
						33, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1018号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	960
						1		960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00624	
			m	1	920	920	単－2616号	
計						920		
						920		
単価						920	円／m	
						920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1019号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970	円／m	
						970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1020号	平面排水	6×300	単位	m	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		1	1, 040	1, 040		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1021号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	610
						1		610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00932	
			m	1	920	920	単一2616号	
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1022号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970		
						970		
							円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1023号	平面排水	6×300	単位	m	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		1	1, 040	1, 040		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040	円／m	
						1, 040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1024号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990
						100		4, 990
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770	
			m	100	4, 738	473, 800		
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 588	284, 550	CB222780	
			m 3	37. 5	7, 588	284, 550		
計						758, 350		
						758, 350		
単価						7, 584	円／m	
						7, 584		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1025号	中央排水	350mm	単位	m	数量	0	0
						100	6, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	100	6, 537	653, 700	
フィルター材		各種 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	38. 5	7, 588	292, 138	
計						0	
						945, 838	
単価						0	
						9, 459	円／m
変更積算単価							
						6, 224	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1026号	中央排水	400mm	単位	m	数量	0	0
						100	7, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	100	8, 086	808, 600	
フィルター材		各種 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	39	7, 588	295, 932	
計						0	
						1, 104, 532	
単価						0	
						11, 050	円／m
変更積算単価							
						7, 268	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1027号	横断管	500mm	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	100	12,490	1,249,000	
埋戻		再生クラッシュランRC-40		0	0	0	WYB00028
			m 3	95.4	7,311	697,469.4	単一2621号
計						0	
						1,946,469.4	
単価						0	
						19,470	円／m
変更積算単価							
						15,100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1028号	分岐桧	500×700×1000	単位	基	数量	0	0
						1	45, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
		0. 49m3を超え0. 52m3以下					
		パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	58, 600	58, 600	
計						0	
						58, 600	
単価						0	
						58, 600	円／基
変更積算単価							
						45, 460	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1029号	蓋	GC-B500-L700	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430
				100	733	73, 300	単一2622号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				2. 5	26, 700	66, 750	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 49	138, 600	67, 914	単一2614号
	プレート	SS400 100mm×3. 2mm	t	0	0	0	WYB00031
				0. 52	118, 300	61, 516	単一2623号
	計					0	
						269, 480	
	単価					0	
						2, 695	円／枚
	変更積算単価						
						2, 091	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1030号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990
						100		4, 990
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770	
			m	100	4, 738	473, 800		
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 588	284, 550	CB222780	
			m 3	37. 5	7, 588	284, 550		
計						758, 350		
						758, 350		
単価						7, 584	円／m	
						7, 584		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1031号	中央排水	350mm	単位	m	数量	0	0
						100	5, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	100	4, 738	473, 800	
フィルター材		各種 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	39. 6	7, 588	300, 484. 8	
計						0	
						774, 284. 8	
単価						0	
						7, 743	円／m
変更積算単価							
						5, 095	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1032号	中央排水 350×2	350mm	単位	m	数量	0	0
						100	13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		2列配管 φ 350		0	0	0	WYB00059
			m	100	13, 280	1, 328, 000	単一2628号
フィルター材敷設		φ 350×2		0	0	0	WYB00060
			m 3	67. 1	11, 130	746, 823	単一2629号
計						0	
						2, 074, 823	
単価						0	
						20, 750	円／m
変更積算単価							
						13, 660	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1033号	中央排水 400×2	400mm	単位	m	数量	0	0
						100	15, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		2列配管 φ 400		0	0	0	WYB00068
			m	100	16, 380	1, 638, 000	単－2630号
フィルター材敷設		φ 400×2		0	0	0	WYB00111
			m 3	68. 2	11, 130	759, 066	単－2631号
計						0	
						2, 397, 066	
単価						0	
						23, 980	円／m
変更積算単価							
						15, 780	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1034号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉)		0	0	0	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 100	25, 100		
計						0		
						25, 100		
単価						0		
						25, 100	円／m3	
変更積算単価								
						24, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1035号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		134, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	1	131, 600	131, 600	単一2633号	
計						0		
						131, 600		
単価						0		
						131, 600	円／t	
変更積算単価								
						134, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1036号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	1	130, 600	130, 600	単一2634号	
計						0		
						130, 600		
単価						0		
						130, 600	円／t	
変更積算単価								
						133, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1037号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	132, 700	132, 700	単一2635号	
計						0		
						132, 700		
単価						0		
						132, 700	円／t	
変更積算単価								
						136, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1038号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 230	
						1		24, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 100	25, 100	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 100	25, 100			
計						25, 100			
						25, 100			
単価						25, 100	円／m3		
						25, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1039号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 800	
						1		133, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	130, 600	130, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	130, 600	130, 600	単－2640号		
計						130, 600			
						130, 600			
単価						130, 600			
						130, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1040号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	132, 700	132, 700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	132, 700	132, 700	単一2641号	
計						132, 700		
						132, 700		
単価						132, 700		
						132, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1041号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板 (トンネル標示板) 材料費		400×600×13 鋳物用黄銅合金地金		0	0	0	WYB00033	
			枚	1	119, 000	119, 000	単一2646号	
計						0		
						119, 000		
単価						0		
						119, 000	円／枚	
変更積算単価								
						119, 500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1042号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-M' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 782, 760
						1	8, 782, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	309, 100	309, 100	WYB02371
			シフト	1	309, 100	309, 100	単－2647号
先行削孔工				1	133, 100	133, 100	WYB02320
			シフト	1	133, 100	133, 100	単－2648号
打設工				1	4, 404, 000	4, 404, 000	WYB02353
			シフト	1	4, 404, 000	4, 404, 000	単－2649号
注入工				1	3, 483, 000	3, 483, 000	WYB02337
			シフト	1	3, 483, 000	3, 483, 000	単－2650号
計						8, 329, 200	
						8, 329, 200	
単価						8, 330, 000	
						8, 330, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1043号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 925, 840
						1	8, 925, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	312, 400	312, 400	WYB02816
			ｼﾌﾄ	1	312, 400	312, 400	単－2651号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02824
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02826
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 513, 000	3, 513, 000	WYB02829
			ｼﾌﾄ	1	3, 513, 000	3, 513, 000	単－2654号
計						8, 636, 500	
単価						8, 637, 000	
						8, 637, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1044号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 700, 440
						1	8, 700, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 300	311, 300	WYB02408
			ｼﾌﾄ	1	311, 300	311, 300	単－2655号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02402
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02405
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 284, 000	3, 284, 000	WYB02404
			ｼﾌﾄ	1	3, 284, 000	3, 284, 000	単－2656号
計						8, 406, 400	
						8, 406, 400	
単価						8, 407, 000	
						8, 407, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1045号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 700, 440
						1	8, 700, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 800	311, 800	WYB02734
			シフト	1	311, 800	311, 800	単－2657号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02809
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02811
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 288, 000	3, 288, 000	WYB02814
			シフト	1	3, 288, 000	3, 288, 000	単－2658号
計						8, 410, 900	
						8, 410, 900	
単価						8, 411, 000	
						8, 411, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1046号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (21)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 21. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	5, 921, 160
						1	5, 921, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	302, 500	302, 500	WYB02276
			ｼﾌﾄ	1	302, 500	302, 500	単－2659号
先行削孔工				1	124, 300	124, 300	WYB02270
			ｼﾌﾄ	1	124, 300	124, 300	単－2660号
打設工				1	3, 150, 000	3, 150, 000	WYB02273
			ｼﾌﾄ	1	3, 150, 000	3, 150, 000	単－2661号
注入工				1	2, 148, 000	2, 148, 000	WYB02272
			ｼﾌﾄ	1	2, 148, 000	2, 148, 000	単－2662号
計						5, 724, 800	
						5, 724, 800	
単価						5, 725, 000	
						5, 725, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1047号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (24)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 24. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	6, 680, 660
						1	6, 680, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	305, 000	305, 000	WYB02293
			ｼﾌﾄ	1	305, 000	305, 000	単－2663号
先行削孔工				1	137, 700	137, 700	WYB02287
			ｼﾌﾄ	1	137, 700	137, 700	単－2664号
打設工				1	3, 597, 000	3, 597, 000	WYB02290
			ｼﾌﾄ	1	3, 597, 000	3, 597, 000	単－2665号
注入工				1	2, 414, 000	2, 414, 000	WYB02289
			ｼﾌﾄ	1	2, 414, 000	2, 414, 000	単－2666号
計						6, 453, 700	
						6, 453, 700	
単価						6, 454, 000	
						6, 454, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1048号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 144, 380
						1	9, 144, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	313, 100	313, 100	WYB02310
			シフト	1	313, 100	313, 100	単－2667号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02304
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02307
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 736, 000	3, 736, 000	WYB02306
			シフト	1	3, 736, 000	3, 736, 000	単－2668号
計						8, 860, 200	
						8, 860, 200	
単価						8, 861, 000	
						8, 861, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1049号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S13)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 670, 060
						1	8, 670, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 700	311, 700	WYB02327
			シフト	1	311, 700	311, 700	単－2669号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02321
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02324
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 254, 000	3, 254, 000	WYB02323
			シフト	1	3, 254, 000	3, 254, 000	単－2670号
計						8, 376, 800	
						8, 376, 800	
単価						8, 377, 000	
						8, 377, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1050号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S13)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,439,760
						1	8,439,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311,000	311,000	WYB02344
			シフト	1	311,000	311,000	単－2671号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02338
			シフト	1	172,100	172,100	単－2652号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02341
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2653号
注入工				1	3,019,000	3,019,000	WYB02340
			シフト	1	3,019,000	3,019,000	単－2672号
計						8,141,100	
						8,141,100	
単価						8,142,000	
						8,142,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1051号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S17)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,248,660
						1	8,248,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	310,400	310,400	WYB02361
			シフト	1	310,400	310,400	単－2673号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02355
			シフト	1	172,100	172,100	単－2652号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02358
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2653号
注入工				1	2,825,000	2,825,000	WYB02357
			シフト	1	2,825,000	2,825,000	単－2674号
計						7,946,500	
						7,946,500	
単価						7,947,000	
						7,947,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1052号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S4) -2 (21) -B φ76.3mm L=12.5m 21.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,991,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S4) -2(21) -B		0	0	0	WYB04143
			シフト	1	302,600	302,600	単一2675号
先行削孔工		D I -(S4) -2(21) -B		0	0	0	WYB04122
			シフト	1	124,300	124,300	単一2676号
打設工		D I -(S4) -2(21) -B		0	0	0	WYB04140
			シフト	1	3,150,000	3,150,000	単一2677号
注入工		D I -(S4) -2(21) -B		0	0	0	WYB04139
			シフト	1	2,194,000	2,194,000	単一2678号
計						0	
						5,770,900	
単価						0	
						5,771,000	円/シフト
変更積算単価							
						5,991,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1053号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S6) -2 (23) -B φ76.3mm L=12.5m 23.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04160
			シフト	1	304,100	304,100	単－2679号
先行削孔工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04154
			シフト	1	134,000	134,000	単－2680号
打設工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04157
			シフト	1	3,448,000	3,448,000	単－2681号
注入工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04156
			シフト	1	2,294,000	2,294,000	単－2682号
計						0	
						6,180,100	
単価						0	
						6,181,000	円／シフト
変更積算単価							
						6,416,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1054号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S6) -2 (25) -B φ76.3mm L=12.5m 25.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,865,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04177
			シフト	1	305,700	305,700	単－2683号
先行削孔工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04171
			シフト	1	143,600	143,600	単－2684号
打設工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04174
			シフト	1	3,746,000	3,746,000	単－2685号
注入工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04173
			シフト	1	2,418,000	2,418,000	単－2686号
計						0	
						6,613,300	
単価						0	
						6,614,000	円／シフト
変更積算単価							
						6,865,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1055号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S11)-2 (29) -B φ 76. 3mm L=12. 5m 29. 0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	8, 082, 000
鏡吹工		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB04194
			シフト	1	309, 700	309, 700	単－2687号
先行削孔工		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB04188
			シフト	1	162, 900	162, 900	単－2688号
打設工		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB04191
			シフト	1	4, 342, 000	4, 342, 000	単－2689号
注入工		D I -(S11)-2(29)-B		0	0	0	WYB04190
			シフト	1	2, 971, 000	2, 971, 000	単－2690号
計						0	
						7, 785, 600	
単価						0	
						7, 786, 000	円／シフト
変更積算単価							
						8, 082, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1056号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I－(S19)－2-M φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	8,452,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I－(S19)－2-M		0	0	0	WYB04211
			シフト	1	308,000	308,000	単－2691号
先行削孔工		D I－(S19)－2-M		0	0	0	WYB04205
			シフト	1	160,000	160,000	単－2692号
打設工		D I－(S19)－2-M		0	0	0	WYB04208
			シフト	1	4,578,000	4,578,000	単－2693号
注入工		D I－(S19)－2-M		0	0	0	WYB04207
			シフト	1	3,096,000	3,096,000	単－2694号
計						0	
						8,142,000	
単価						0	
						8,142,000	円/シフト
変更積算単価							
						8,452,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1057号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -3-M φ76.3mm L=6.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,023,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -3-M		0	0	0	WYB04965
			シフト	1	307,400	307,400	単一2695号
先行削孔工		D I -3-M		0	0	0	WYB04973
			シフト	1	160,000	160,000	単一2696号
打設工		D I -3-M		0	0	0	WYB04975
			シフト	1	3,382,000	3,382,000	単一2697号
注入工		D I -3-M		0	0	0	WYB04978
			シフト	1	2,916,000	2,916,000	単一2698号
計						0	
						6,765,400	
単価						0	
						6,766,000	円/シフト
変更積算単価							
						7,023,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1058号	注入式小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-is(S19)-1-M φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,092,000
						1	6,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	306,400	306,400	WYB02524
			シフト	1	306,400	306,400	単－2699号
先行削孔工				1	141,200	141,200	WYB02532
			シフト	1	141,200	141,200	単－2700号
打設工				1	3,032,000	3,032,000	WYB02535
			シフト	1	3,032,000	3,032,000	単－2701号
注入工				1	2,576,000	2,576,000	WYB02542
			シフト	1	2,576,000	2,576,000	単－2702号
計						6,055,600	
						6,055,600	
単価						6,056,000	
						6,056,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1059号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1(19)-B φ76.3mm L=12.5m 19.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,584,040
						1	5,584,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	323,100	323,100	WYB02263
			シフト	1	323,100	323,100	単－2703号
先行削孔工				1	118,100	118,100	WYB02257
			シフト	1	118,100	118,100	単－2704号
打設工				1	2,852,000	2,852,000	WYB02260
			シフト	1	2,852,000	2,852,000	単－2705号
注入工				1	2,099,000	2,099,000	WYB02259
			シフト	1	2,099,000	2,099,000	単－2706号
計						5,392,200	
						5,392,200	
単価						5,393,000	
						5,393,000	円／シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1060号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B’ φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	9, 163, 000
						1		9, 163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹工				1	334, 400	334, 400	WYB02390	
			ｼﾌﾄ	1	334, 400	334, 400	単－2707号	
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02384	
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2652号	
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02387	
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号	
注入工				1	3, 538, 000	3, 538, 000	WYB02386	
			ｼﾌﾄ	1	3, 538, 000	3, 538, 000	単－2708号	
計						8, 683, 500		
						8, 683, 500		
単価						8, 684, 000		
						8, 684, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1061号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 961, 120
						1	8, 961, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	333, 900	333, 900	WYB02435
			ｼﾌﾄ	1	333, 900	333, 900	単－2709号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02421
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2652号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02432
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2653号
注入工				1	3, 332, 000	3, 332, 000	WYB02431
			ｼﾌﾄ	1	3, 332, 000	3, 332, 000	単－2710号
計						8, 477, 000	
						8, 477, 000	
単価						8, 477, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1062号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S6)-2(23)-B φ76.3mm L=12.5m 23.0本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 7,615,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04130
			シフト	1	331,900	331,900	単一2711号
先行削孔工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04124
			シフト	1	134,000	134,000	単一2712号
打設工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04127
			シフト	1	3,448,000	3,448,000	単一2713号
注入工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04126
			シフト	1	3,289,000	3,289,000	単一2714号
計						0 7,202,900	
単価						0 7,203,000	円/シフト
変更積算単価						7,615,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1063号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S6)-2(28)-B φ76.3mm L=12.5m 28.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	8,406,000
鏡吹工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04220
			シフト	1	338,700	338,700	単一2715号
先行削孔工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04169
			シフト	1	156,500	156,500	単一2716号
打設工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04187
			シフト	1	4,192,000	4,192,000	単一2717号
注入工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04186
			シフト	1	3,264,000	3,264,000	単一2718号
計						0	
						7,951,200	
単価						0	
						7,952,000	円/シフト
変更積算単価							
						8,406,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1064号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S5)-2(24)-B φ76. 3mm L=12. 5m 24. 0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	6, 925, 000
鏡吹工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04252
			シフト	1	334, 700	334, 700	単一2719号
先行削孔工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04246
			シフト	1	137, 700	137, 700	単一2720号
打設工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04249
			シフト	1	3, 394, 000	3, 394, 000	単一2721号
注入工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04248
			シフト	1	2, 684, 000	2, 684, 000	単一2722号
計						0	
						6, 550, 400	
単価						0	
						6, 551, 000	円/シフト
変更積算単価							
						6, 925, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1065号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S19)-2-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	8,835,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04269
			シフト	1	340,400	340,400	単一2723号
先行削孔工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04263
			シフト	1	172,100	172,100	単一2724号
打設工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04266
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単一2725号
注入工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04265
			シフト	1	3,206,000	3,206,000	単一2726号
計						0	
						8,357,500	
単価						0	
						8,358,000	円/シフト
変更積算単価							
						8,835,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1066号	鏡補強ボルト	DⅠ-(S19)-1-M' L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 862, 000	
						1		4, 862, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工				1	90, 870	90, 870	WYB01332		
			シフト	1	90, 870	90, 870	単－2727号		
打設工				1	3, 008, 000	3, 008, 000	WYB01338		
			シフト	1	3, 008, 000	3, 008, 000	単－2728号		
注入工				1	1, 844, 000	1, 844, 000	WYB01445		
			シフト	1	1, 844, 000	1, 844, 000	単－2729号		
計						4, 942, 870			
						4, 942, 870			
単価						4, 943, 000			
						4, 943, 000			
							円／シフト		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1067号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-1-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 117, 560
						1	5, 117, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	103, 400	103, 400	WYB02511
			シフト	1	103, 400	103, 400	単一2730号
打設工				1	3, 084, 000	3, 084, 000	WYB02513
			シフト	1	3, 084, 000	3, 084, 000	単一2731号
注入工				1	1, 868, 000	1, 868, 000	WYB02516
			シフト	1	1, 868, 000	1, 868, 000	単一2732号
計						5, 055, 400	
						5, 055, 400	
単価						5, 056, 000	
						5, 056, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1068号	鏡補強ボルト	D I -(S13)-1-B L=13. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 574, 060
						1	3, 574, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74, 850	74, 850	WYB02545
			シフト	1	74, 850	74, 850	単一2733号
打設工				1	2, 114, 000	2, 114, 000	WYB02547
			シフト	1	2, 114, 000	2, 114, 000	単一2734号
注入工				1	1, 222, 000	1, 222, 000	WYB02550
			シフト	1	1, 222, 000	1, 222, 000	単一2735号
計						3, 410, 850	
						3, 410, 850	
単価						3, 411, 000	
						3, 411, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1069号	鏡補強ボルト	D I -i (S19)-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 050, 920
						1	5, 050, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	298, 100	298, 100	WYB02576
			シフト	1	298, 100	298, 100	単一2736号
先行削孔工				1	103, 400	103, 400	WYB02584
			シフト	1	103, 400	103, 400	単一2730号
打設工				1	3, 084, 000	3, 084, 000	WYB02586
			シフト	1	3, 084, 000	3, 084, 000	単一2731号
注入工				1	1, 527, 000	1, 527, 000	WYB02589
			シフト	1	1, 527, 000	1, 527, 000	単一2737号
計						5, 012, 500	
						5, 012, 500	
単価						5, 013, 000	
						5, 013, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1070号	鏡補強ボルト	D I -i (S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,436,860
						1	3,436,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74,850	74,850	WYB02568
			シフト	1	74,850	74,850	単一2733号
打設工				1	2,114,000	2,114,000	WYB02570
			シフト	1	2,114,000	2,114,000	単一2734号
注入工				1	1,083,000	1,083,000	WYB02573
			シフト	1	1,083,000	1,083,000	単一2738号
計						3,271,850	
						3,271,850	
単価						3,272,000	
						3,272,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1071号	鏡補強ボルト	D I -i (S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,029,360
						1	5,029,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	93,950	93,950	WYB02593
			シフト	1	93,950	93,950	単一2739号
打設工				1	2,760,000	2,760,000	WYB02595
			シフト	1	2,760,000	2,760,000	単一2740号
注入工				1	2,104,000	2,104,000	WYB02598
			シフト	1	2,104,000	2,104,000	単一2741号
計						4,957,950	
						4,957,950	
単価						4,958,000	
						4,958,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1072号	鏡補強ポルト	D I -(S4) -2 (21) -B L=13. 5m N=4本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB04152
			シフト	1	30, 680	30, 680	単一2742号
打設工		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB04245
			シフト	1	658, 900	658, 900	単一2743号
注入工		D I -(S4) -2 (21) -B		0	0	0	WYB04244
			シフト	1	460, 500	460, 500	単一2744号
計						0	
						1, 150, 080	
単価						0	
						1, 151, 000	円/シフト
変更積算単価							
						1, 167, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1073号	鏡補強ポルト	D I -(S6) -2 (23) -B L=13. 5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 657, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04281
			シフト	1	39, 970	39, 970	単一2745号
打設工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04284
			シフト	1	981, 300	981, 300	単一2746号
注入工		D I -(S6) -2 (23) -B		0	0	0	WYB04283
			シフト	1	611, 600	611, 600	単一2747号
計						0	
						1, 632, 870	
単価						0	
						1, 633, 000	円/シフト
変更積算単価							
						1, 657, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1074号	鏡補強ポルト	D I -(S6) -2 (25) -B L=13. 5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1, 746, 000
先行削孔工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04290
			シフト	1	39, 970	39, 970	単一2748号
打設工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04293
			シフト	1	981, 300	981, 300	単一2749号
注入工		D I -(S6) -2 (25) -B		0	0	0	WYB04292
			シフト	1	699, 200	699, 200	単一2750号
計						0	
						1, 720, 470	
単価						0	
						1, 721, 000	円/シフト
変更積算単価							
						1, 746, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1075号	鏡補強ポルト	D I -(S11)-2 (29)-B L=13. 5m N=11本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 096, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S11)-2 (29)-B		0	0	0	WYB04299
			ｼﾌﾄ	1	65, 100	65, 100	単一2751号
打設工		D I -(S11)-2 (29)-B		0	0	0	WYB04302
			ｼﾌﾄ	1	1, 790, 000	1, 790, 000	単一2752号
注入工		D I -(S11)-2 (29)-B		0	0	0	WYB04301
			ｼﾌﾄ	1	1, 196, 000	1, 196, 000	単一2753号
計						0	
						3, 051, 100	
単価						0	
						3, 052, 000	円/ｼﾌﾄ
変更積算単価							
						3, 096, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1076号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-2-M L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	5, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04308
			シフト	1	113, 700	113, 700	単一2754号
打設工		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04311
			シフト	1	3, 159, 000	3, 159, 000	単一2755号
注入工		D I -(S19)-2-M		0	0	0	WYB04310
			シフト	1	1, 675, 000	1, 675, 000	単一2756号
計						0	
						4, 947, 700	
単価						0	
						4, 948, 000	円/シフト
変更積算単価							
						5, 019, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1077号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,318,460
						1	5,318,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	454,200	454,200	WYB02600
			シフト	1	454,200	454,200	単一2757号
打設工				1	3,011,000	3,011,000	WYB02602
			シフト	1	3,011,000	3,011,000	単一2758号
注入工				1	1,794,000	1,794,000	WYB02605
			シフト	1	1,794,000	1,794,000	単一2759号
計						5,259,200	
						5,259,200	
単価						5,260,000	
						5,260,000	円/シフト

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1078号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,502,920
						1	2,502,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	286,500	286,500	WYB02647
			シフト	1	286,500	286,500	単一2760号
先行削孔工				1	48,850	48,850	WYB02655
			シフト	1	48,850	48,850	単一2761号
打設工				1	1,431,000	1,431,000	WYB02657
			シフト	1	1,431,000	1,431,000	単一2762号
注入工				1	740,400	740,400	WYB02660
			シフト	1	740,400	740,400	単一2763号
計						2,506,750	
						2,506,750	
単価						2,507,000	
						2,507,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1079号	鏡補強ボルト	D I L-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,689,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04103
			シフト	1	34,850	34,850	単一2764号
打設工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04108
			シフト	1	947,800	947,800	単一2765号
注入工		D I L-(S6)-2(23)-B		0	0	0	WYB04107
			シフト	1	708,000	708,000	単一2766号
計						0	
						1,690,650	
単価						0	
						1,691,000	円/シフト
変更積算単価							
						1,689,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1080号	鏡補強ポルト	D I L-(S6)-2(28)-B L=13.5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,681,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04288
			シフト	1	34,850	34,850	単一2767号
打設工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04298
			シフト	1	947,800	947,800	単一2768号
注入工		D I L-(S6)-2(28)-B		0	0	0	WYB04297
			シフト	1	700,000	700,000	単一2769号
計						0	
						1,682,650	
単価						0	
						1,683,000	円/シフト
変更積算単価							
						1,681,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1081号	鏡補強ボルト	D I L-(S5)-2(24)-B L=13.5m N=5本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,371,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04326
			シフト	1	32,070	32,070	単一2770号
打設工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04329
			シフト	1	792,400	792,400	単一2771号
注入工		D I L-(S5)-2(24)-B		0	0	0	WYB04328
			シフト	1	548,000	548,000	単一2772号
計						0	
						1,372,470	
単価						0	
						1,373,000	円/シフト
変更積算単価							
						1,371,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1082号	鏡補強ポルト	D I L-(S19)-2-B L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,892,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04343
			シフト	1	86,840	86,840	単一2773号
打設工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04346
			シフト	1	2,977,000	2,977,000	単一2774号
注入工		D I L-(S19)-2-B		0	0	0	WYB04345
			シフト	1	1,835,000	1,835,000	単一2775号
計						0	
						4,898,840	
単価						0	
						4,899,000	円/シフト
変更積算単価							
						4,892,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1083号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 707, 000
						1	3, 707, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	83, 390	83, 390	WYB00867
			シフト	1	83, 390	83, 390	単－2830号
先行削孔工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	68, 630	68, 630	WYB00827
			シフト	1	68, 630	68, 630	単－2831号
打設工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	1, 967, 000	1, 967, 000	WYB00830
			シフト	1	1, 967, 000	1, 967, 000	単－2832号
注入工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	1, 584, 000	1, 584, 000	WYB00829
			シフト	1	1, 584, 000	1, 584, 000	単－2833号
計						3, 703, 020	
						3, 703, 020	
単価						3, 704, 000	
						3, 704, 000	円／シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1084号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5, 258, 000
						1		5, 258, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鏡吹工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	140, 600	140, 600	WYB01136	
			シフト	1	140, 600	140, 600	単－2834号	
先行削孔工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	90, 710	90, 710	WYB01039	
			シフト	1	90, 710	90, 710	単－2835号	
打設工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	2, 865, 000	2, 865, 000	WYB01063	
			シフト	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2836号	
注入工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	2, 156, 000	2, 156, 000	WYB01055	
			シフト	1	2, 156, 000	2, 156, 000	単－2837号	
計						5, 252, 310		
						5, 252, 310		
単価						5, 253, 000		
						5, 253, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1085号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 272, 000	
						1		4, 272, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	83, 900	83, 900	WYB01430		
			ｼﾌﾄ	1	83, 900	83, 900	単－2838号		
先行削孔工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	68, 630	68, 630	WYB01408		
			ｼﾌﾄ	1	68, 630	68, 630	単－2839号		
打設工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	1, 967, 000	1, 967, 000	WYB01426		
			ｼﾌﾄ	1	1, 967, 000	1, 967, 000	単－2840号		
注入工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	2, 148, 000	2, 148, 000	WYB01425		
			ｼﾌﾄ	1	2, 148, 000	2, 148, 000	単－2841号		
計						4, 267, 530			
						4, 267, 530			
単価						4, 268, 000	円／ｼﾌﾄ		
						4, 268, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1086号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	5, 629, 850	
						1		5, 629, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	141, 000	141, 000	WYB01399		
			ｼﾌﾄ	1	141, 000	141, 000	単－2842号		
先行削孔工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	90, 710	90, 710	WYB01215		
			ｼﾌﾄ	1	90, 710	90, 710	単－2843号		
打設工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 865, 000	2, 865, 000	WYB01396		
			ｼﾌﾄ	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2844号		
注入工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 350, 000	2, 350, 000	WYB01395		
			ｼﾌﾄ	1	2, 350, 000	2, 350, 000	単－2845号		
計						5, 446, 710			
						5, 446, 710			
単価						5, 447, 000	円／ｼﾌﾄ		
						5, 447, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1087号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	6, 250, 000	
						1		6, 250, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	142, 200	142, 200	WYB01416		
			ｼﾌﾄ	1	142, 200	142, 200	単－2846号		
先行削孔工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	90, 710	90, 710	WYB01410		
			ｼﾌﾄ	1	90, 710	90, 710	単－2847号		
打設工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 865, 000	2, 865, 000	WYB01413		
			ｼﾌﾄ	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2848号		
注入工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 978, 000	2, 978, 000	WYB01412		
			ｼﾌﾄ	1	2, 978, 000	2, 978, 000	単－2849号		
計						6, 075, 910			
						6, 075, 910			
単価						6, 076, 000	円／ｼﾌﾄ		
						6, 076, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1088号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,914,000
						1	3,914,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	135,400	135,400	WYB02751
			シフト	1	135,400	135,400	単一2875号
先行削孔工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	90,180	90,180	WYB01769
			シフト	1	90,180	90,180	単一2876号
打設工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	1,492,000	1,492,000	WYB02712
			シフト	1	1,492,000	1,492,000	単一2877号
注入工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	2,148,000	2,148,000	WYB02711
			シフト	1	2,148,000	2,148,000	単一2878号
計						3,865,580	
						3,865,580	
単価						3,866,000	
						3,866,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1089号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250	
						1		250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		1	249	249	CA900030		
			m 3	1	249	249			
計						249			
						249			
単価						249	円／m3		
						249			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1090号	押土(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土（ルーズ）		岩塊・玉石		1	277. 6	277. 6	CB210010	
			m 3	1	277. 6	277. 6		
計						277. 6		
						277. 6		
単価						277. 6	円／m3	
						277. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1091号	吸出し防止材設置 (透水シート)		単位	m2	数量	1	単価	3, 019
						1		3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				1	3, 225	3, 225	CB226140	
			m 2	1	3, 225	3, 225		
計						3, 225		
						3, 225		
単価						3, 225		
						3, 225	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1092号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	381. 5	381. 5	CB220010	
			m 2	1	381. 5	381. 5		
計						381. 5		
						381. 5		
単価						381. 5		
						381. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1093号	種子散布	肥料有り 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	230	
						1		230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	233	233	WB810830		
			m 2	1	233	233	単－2919号		
計						233			
						233			
単価						233	円／m2		
						233			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1094号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	12, 420
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	12, 370	12, 370	CB225030	
			m	1	12, 370	12, 370		
計						12, 370		
						12, 370		
単価						12, 370		
						12, 370	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1095号	コンクリート打設	18-8-25（20）（高炉）　コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 100	
						1		2, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設	m 2	1	2, 045	2, 045	WB240730		
		18-8-25（20）（高炉）　無し 5m3/100m2 有り		1	2, 045	2, 045	単－2920号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	80. 76	80. 76	WB240740		
				1	80. 76	80. 76	単－2921号		
計						2, 125. 76			
						2, 125. 76			
単価						2, 126	円／m2		
						2, 126			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1096号	コンクリートブロック基礎 控700mm箇所	18-8-40(高炉) 底幅 94 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0 10	単価 13, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	2. 3	36, 850	84, 755	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	5	7, 235	36, 175	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	11. 4	1, 521	17, 339. 4	
計						0 138, 269. 4	
単価						0 13, 830	円／m
変更積算単価						13, 830	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1097号	コンクリートブロック基礎 控1050mm箇所	18-8-40(高炉) 底幅 132 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0 10	単価	0 14, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	3	36, 850	110, 550		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	5	7, 235	36, 175		
計						0 146, 725		
単価						0 14, 680	円／m	
変更積算単価						14, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1098号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控700mm	控700mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積み		控700mm		0	0	0	WYB00011	
			m 2	1	26, 900	26, 900	単－2922号	
計						0		
						26, 900		
単価						0		
						26, 900	円／m2	
変更積算単価						26, 900	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1099号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1050mm	控1050mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		29, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積み		控1050mm		0	0	0	WYB00018	
			m 2	1	29, 600	29, 600	単－2923号	
計						0		
						29, 600		
単価						0		
						29, 600	円／m2	
変更積算単価						29, 600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1100号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226110	
			m 3	1	32, 550	32, 550		
計						0		
						32, 550		
単価						0		
						32, 550	円／m3	
変更積算単価						32, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1101号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	5, 947	5, 947		
計						0		
						5, 947		
単価						0		
						5, 947	円／m3	
変更積算単価						5, 947	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1102号	小口止コンクリート (本坑正面右側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		37, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 4	36, 850	14, 740		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
				3. 1	7, 235	22, 428. 5		
計						0		
						37, 168. 5		
単価						0		
						37, 170	円／箇所	
変更積算単価								
						37, 170	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1103号	小口止コンクリート (本坑正面左側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		37, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 4	36, 850	14, 740		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
				3. 1	7, 235	22, 428. 5		
計						0		
						37, 168. 5		
単価						0		
						37, 170	円／箇所	
変更積算単価								
						37, 170	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1104号	小口止コンクリート (避難坑正面右側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 26	36, 850	9, 581		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
				2. 5	7, 235	18, 087. 5		
計						0		
						27, 668. 5		
単価						0		
						27, 670	円／箇所	
変更積算単価								
						27, 670	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1105号	削孔	φ115mm 粘性土及び砂質土	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 115mm 粘性土及び砂質土		0	0	0	WYB00027	
			m	1	9, 346	9, 346	単一2927号	
計						0		
						9, 346		
単価						0		
						9, 346	円／m	
変更積算単価						9, 346	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1106号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0	WYB00029	
			m	1	15, 040	15, 040	単一2928号	
計						0		
						15, 040		
単価						0		
						15, 040	円／m	
変更積算単価						15, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1107号	芯材組立	L≦10m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		SD345 D29用 頭出し0.25m 10m以下		0	0	0	WYB00015	
			本	1	1, 771	1, 771	単－2929号	
計						0		
						1, 771		
単価						0		
						1, 771	円／本	
変更積算単価						1, 771	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1108号	芯材挿入	L≦10m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		10m以下		0	0	0	WYB00032	
			本	1	7, 529	7, 529	単－2930号	
計						0		
						7, 529		
単価						0		
						7, 529	円／本	
変更積算単価						7, 529	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1109号	注入打設	L≦10m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		10m以下		0	0	0	WYB00034	
			本	1	4, 231	4, 231	単－2931号	
計						0		
						4, 231		
単価						0		
						4, 231	円／本	
変更積算単価						4, 231	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1110号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		39, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
膨張セメントミルク		材料ロス含む		0	0	0	WYB00037	
			m 3	1	39, 090	39, 090	単－2932号	
計						0		
						39, 090		
単価						0		
						39, 090	円／m3	
変更積算単価						39, 090	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単一1111号	加圧及び頭部処理		単位	本	数量	0	0
						1	4,601
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	加圧及び頭部処理	10m以内		0	0	0	WYB00035
			本	1	4,601	4,601	単一2933号
	計					0	
						4,601	
	単価					0	
						4,601	円／本
	変更積算単価					4,601	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1112号	プラント仮設		単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プラント仮設	設置		0	0	0	WYB00041
			箇所	1	356, 100	356, 100	単一2934号
	プラント仮設	解体		0	0	0	WYB00044
			箇所	1	178, 000	178, 000	単一2935号
	計					0	
						534, 100	
	単価					0	
						534, 100	円／箇所
	変更積算単価						
						534, 100	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1113号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	37, 140	37, 140		
計						0		
						37, 140		
単価						0		
						37, 140	円／m3	
変更積算単価						37, 140	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1114号	ひび割れ防止筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		174, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	174, 300	174, 300	単一2936号	
計						0		
						174, 300		
単価						0		
						174, 300	円／t	
変更積算単価						174, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1115号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 000	
						1		7, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	7, 190	7, 190	WB821410		
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7, 190	7, 190	単一2937号		
計						7, 190			
						7, 190			
単価						7, 190			
						7, 190	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1116号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	8, 000	
						1		8, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	8, 776	8, 776	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	8, 776	8, 776	単一2938号		
計						8, 776			
						8, 776			
単価						8, 776			
						8, 776			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1117号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		単位	m	数量	1	単価	24, 000	
						1		24, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		1	22, 550	22, 550	CB222850		
			m	1	22, 550	22, 550			
計						22, 550			
						22, 550			
単価						22, 550	円／m		
						22, 550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1118号	現場打ち集水樹 1号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1119号	現場打ち集水桝 2号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600	
						1		49, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950		
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160			
計						50, 160			
						50, 160			
単価						50, 160	円／箇所		
						50, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1120号	現場打ち集水桝 3号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160	円／箇所	
						50, 160		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1121号	現場打ち集水桝 4号 800×800×900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	66, 000
						1		66, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	66, 070	66, 070	CB222950	
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66, 070	66, 070		
計						66, 070		
						66, 070		
単価						66, 070		
						66, 070	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1122号	蓋	桝穴700用	単位	枚	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	306	612	WB821430	
			枚	2	306	612	単－2939号	
縞鋼板蓋		桝穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ		2	27, 200	54, 400		
			組	2	27, 200	54, 400		
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00004	
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単－2940号	
計						59, 624. 8		
						59, 624. 8		
単価						59, 630		
						59, 630		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1123号	蓋	榊穴800用	単位	枚	数量	1	80, 000
						1	80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		2	306	612	WB821430
		無し	枚	2	306	612	単一2941号
縞鋼板蓋		榊穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ		2	37, 400	74, 800	
			組	2	37, 400	74, 800	
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00008
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単一2940号
計						80, 024. 8	
						80, 024. 8	
単価						80, 030	
						80, 030	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1124号	地下排水	波状管 φ 150	単位	m	数量	10	単価	3, 500	
						10		3, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	1, 388	13, 880	CB222770		
			m	10	1, 388	13, 880			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2. 3	7, 741	17, 804. 3	CB222780		
			m 3	2. 3	7, 741	17, 804. 3			
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		24. 4	210	5, 124	WYB00005		
			m 2	24. 4	210	5, 124			
計						36, 808. 3			
						36, 808. 3			
単価						3, 681			
						3, 681			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1125号	地下排水	波状管 φ 600	単位	m	数量	10	単価	36, 000	
						10		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		10	15, 110	151, 100	CB222770		
			m	10	15, 110	151, 100			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		24. 1	7, 741	186, 558. 1	CB222780		
			m 3	24. 1	7, 741	186, 558. 1			
吸出し防止材		長繊維 ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		83. 3	210	17, 493	WYB00010		
			m 2	83. 3	210	17, 493			
計						355, 151. 1			
						355, 151. 1			
単価						35, 520			
						35, 520			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1126号	排水管蓋 (トマリ)	φ 150用	単位	個	数量	1	単価	1, 250
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ 150用		1	1, 200	1, 200	WYB00009	
			個	1	1, 200	1, 200	単一2944号	
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1127号	排水管蓋 (トマリ)	φ 600用	単位	個	数量	1	単価	89, 500
						1		89, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ 600用		1	89, 800	89, 800	WYB00012	
			個	1	89, 800	89, 800	単一2945号	
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1128号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	11, 500	
						10		11, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	10	7, 268	72, 680	WB821410		
		無し 小段面部 無し		10	7, 268	72, 680	単一2946号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 78	32, 120	25, 053. 6	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 78	32, 120	25, 053. 6			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	7, 065	21, 195	CB240210		
				3	7, 065	21, 195			
計						118, 928. 6			
						118, 928. 6			
単価						11, 900			
						11, 900			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1129号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	499, 100	
						10		499, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617			
			人	5. 067	39, 593	200, 617			
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363			
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363			
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879			
			人	5. 067	27, 606	139, 879			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760			
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760			
電気雷管		D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	364	257, 469			
			個	707. 333	364	257, 469			
電気雷管		D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	369	261, 005			
			個	707. 333	369	261, 005			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02851		
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単一2981号		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02852		
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単一2982号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		9. 348	9, 968	93, 180			
			時間	9. 348	9, 968	93, 180			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 882	6, 978	68, 956			
			時間	9. 882	6, 978	68, 956			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		66. 531	4, 950	329, 328			
			時間	66. 531	4, 950	329, 328			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1129号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10		単価	499, 100
						10			499, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		176, 977			
			式	1		176, 977			
計						4, 991, 000			
						4, 991, 000			
単価						499, 100			
						499, 100	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1130号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	505, 600	
						10		505, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617			
			人	5. 067	39, 593	200, 617			
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363			
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363			
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879			
			人	5. 067	27, 606	139, 879			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760			
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	364	257, 469			
			個	707. 333	364	257, 469			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	369	261, 005			
			個	707. 333	369	261, 005			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バスケット 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02854		
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単一2981号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02855		
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単一2982号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		9. 348	9, 968	93, 180			
			時間	9. 348	9, 968	93, 180			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 882	6, 978	68, 956			
			時間	9. 882	6, 978	68, 956			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		79. 838	4, 950	395, 198			
			時間	79. 838	4, 950	395, 198			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1130号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	10	505, 600
						10	505, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		176, 107	
			式	1		176, 107	
計						5, 056, 000	
						5, 056, 000	
単価						505, 600	
						505, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1131号	運転管理	CⅡ-B	単位	m	数量	10	51, 630
						10	51, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 442	39, 593	96, 686	
			人	2. 442	39, 593	96, 686	
トンネル特殊工				4. 884	40, 326	196, 952	
			人	4. 884	40, 326	196, 952	
機械工				2. 442	25, 911	63, 274	
			人	2. 442	25, 911	63, 274	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 442	65, 260	159, 364	WYB00879
			日	2. 442	65, 260	159, 364	単一2986号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						516, 300	
						516, 300	
単価						51, 630	
						51, 630	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1132号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	347,100	
						10		347,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3.974	39,593	157,342			
			人	3.974	39,593	157,342			
トンネル特殊工				27.821	40,326	1,121,909			
			人	27.821	40,326	1,121,909			
トンネル作業員				3.947	27,606	108,960			
			人	3.947	27,606	108,960			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200g（超大口）		457.2	1,450	662,940			
			kg	457.2	1,450	662,940			
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		533.4	364	194,157			
			個	533.4	364	194,157			
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		533.4	369	196,824			
			個	533.4	369	196,824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		10.385	46,510	483,006	WYB01015		
			時間	10.385	46,510	483,006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.579	26,830	122,854	WYB01016		
			日	4.579	26,830	122,854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		11.642	9,968	116,047			
			時間	11.642	9,968	116,047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		4.657	6,978	32,496			
			時間	4.657	6,978	32,496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		41.44	4,950	205,128			
			時間	41.44	4,950	205,128			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1133号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 200	
						10		352, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960			
			人	3. 947	27, 606	108, 960			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00794		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00822		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1133号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 200
						10	352, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 055	
			式	1		69, 055	
計						3, 522, 000	
						3, 522, 000	
単価						352, 200	
						352, 200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1134号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	357,300	
						10		357,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3.974	39,593	157,342			
			人	3.974	39,593	157,342			
トンネル特殊工				27.821	40,326	1,121,909			
			人	27.821	40,326	1,121,909			
トンネル作業員				3.947	27,606	108,960			
			人	3.947	27,606	108,960			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200g（超大口）		457.2	1,450	662,940			
			kg	457.2	1,450	662,940			
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		533.4	364	194,157			
			個	533.4	364	194,157			
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		533.4	369	196,824			
			個	533.4	369	196,824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3アームバスケット 170kg級		10.385	46,510	483,006	WYB01061		
			時間	10.385	46,510	483,006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.579	26,830	122,854	WYB01062		
			日	4.579	26,830	122,854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		11.642	9,968	116,047			
			時間	11.642	9,968	116,047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		4.657	6,978	32,496			
			時間	4.657	6,978	32,496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		62.16	4,950	307,692			
			時間	62.16	4,950	307,692			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1134号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	10	357, 300
						10	357, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 773	
			式	1		68, 773	
計						3, 573, 000	
						3, 573, 000	
単価						357, 300	
						357, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1135号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D・M S D 6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°バケット 170kg級	時間	533.4	364	194,157	WYB01038
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一2989号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	4.579	26,830	122,854	単一2990号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	0	0	0	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号
			時間	0	0	0	単一2993号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1136号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		352, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3. 947	27, 606	108, 960			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00918		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00919		
			日	4. 579	26, 830	122, 854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1137号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	単価	330, 300	
						10		330, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613			
			人	23. 846	40, 326	961, 613			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00846		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00847		
			日	4. 579	26, 830	122, 854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1137号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	330, 300
						10	330, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		60, 887	
			式	1		60, 887	
計						3, 303, 000	
						3, 303, 000	
単価						330, 300	
						330, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1138号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	単価	330, 300	
						10		330, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613			
			人	23. 846	40, 326	961, 613			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00856		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00857		
			日	4. 579	26, 830	122, 854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1138号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	330, 300
						10	330, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		60, 887	
5%			式	1		60, 887	
計						3, 303, 000	
						3, 303, 000	
単価						330, 300	
						330, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1139号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	347, 100	
						10		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01007		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01008		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1139号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	347,100
						10	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68,591	
			式	1		68,591	
計						3,471,000	
						3,471,000	
単価						347,100	
						347,100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1140号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 300	
						10		352, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01141		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01142		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1140号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 309	
			式	1		69, 309	
計						3, 523, 000	
						3, 523, 000	
単価						352, 300	
						352, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1141号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01251
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01389
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2985号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1141号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	347,100
						10	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68,591	
			式	1		68,591	
計						3,471,000	
						3,471,000	
単価						347,100	
						347,100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1142号	掘削（発破工法）	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	10	単価	347, 100	
						10		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01462		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01463		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1143号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g （超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01483
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01484
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2985号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1144号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	347,100	
						10		347,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3.974	39,593	157,342			
			人	3.974	39,593	157,342			
トンネル特殊工				27.821	40,326	1,121,909			
			人	27.821	40,326	1,121,909			
トンネル作業員				3.974	27,606	109,706			
			人	3.974	27,606	109,706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）		457.2	1,450	662,940			
			k g	457.2	1,450	662,940			
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		533.4	364	194,157			
			個	533.4	364	194,157			
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		533.4	369	196,824			
			個	533.4	369	196,824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		10.385	46,510	483,006	WYB01496		
			時間	10.385	46,510	483,006	単一2987号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.579	26,830	122,854	WYB01497		
			日	4.579	26,830	122,854	単一2988号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		11.642	9,968	116,047			
			時間	11.642	9,968	116,047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		4.657	6,978	32,496			
			時間	4.657	6,978	32,496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		41.44	4,950	205,128			
			時間	41.44	4,950	205,128			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1145号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g （超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01531
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2987号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01532
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2988号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2985号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1145号	掘削（発破工法）	D I-(S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 309	
			式	1		69, 309	
計						3, 523, 000	
						3, 523, 000	
単価						352, 300	
						352, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1146号	掘削（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線3.0m（超大口）	個	533.4	364	194,157	
	電気雷管	D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線3.0m（超大口）	個	533.4	369	196,824	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	10.385	46,510	483,006	WYB01721 単一2989号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	4.579	26,830	122,854	WYB01722 単一2990号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	11.642	9,968	116,047	単一2991号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	62.16	4,950	307,692	単一2993号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1147号	掘削（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線3.0m（超大口）	個	533.4	364	194,157	
	電気雷管	D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線3.0m（超大口）	個	533.4	369	196,824	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	10.385	46,510	483,006	WYB01760 単一2989号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	4.579	26,830	122,854	WYB01861 単一2990号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	11.642	9,968	116,047	単一2991号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	62.16	4,950	307,692	単一2993号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1148号	掘削（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3.0m（超大口）	個	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 10 段 脚線 3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	533.4	364	194,157	WYB01913
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一2989号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2.3m3	時間	4.579	26,830	122,854	単一2990号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0.5m3	時間	0	0	0	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号
			時間	0	0	0	単一2993号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1148号	掘削（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	357, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		金額	摘要	
						0		
計						69, 027		
						0		
単価						3, 574, 000		
						0		
						357, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1149号	掘削（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		357, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0 3. 974	0 39, 593	0 157, 342			
トンネル特殊工			人	0 27. 821	0 40, 326	0 1, 121, 909			
トンネル作業員			人	0 3. 974	0 27, 606	0 109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	0 457. 2	0 1, 450	0 662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0 533. 4	0 364	0 194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0 533. 4	0 369	0 196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0 10. 385	0 46, 510	0 483, 006	WYB02130 単一2989号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			日	0 4. 579	0 26, 830	0 122, 854	WYB02286 単一2990号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3	時間	0 11. 642	0 9, 968	0 116, 047	単一2991号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3	時間	0 4. 657	0 6, 978	0 32, 496	単一2992号		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積	時間	0 62. 16	0 4, 950	0 307, 692	単一2993号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1150号	掘削（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		357,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3.974	39,593	157,342			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	27.821	40,326	1,121,909			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	3.974	27,606	109,706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）		0	0	0			
			k g	457.2	1,450	662,940			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3.0 m（超大口）		0	0	0			
			個	533.4	364	194,157			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 10 段 脚線 3.0 m（超大口）		0	0	0			
			個	533.4	369	196,824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		0	0	0	WYB03026		
			時間	10.385	46,510	483,006	単一2989号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03043		
			日	4.579	26,830	122,854	単一2990号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2.3 m ³		0	0	0			
			時間	11.642	9,968	116,047	単一2991号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0.5 m ³		0	0	0			
			時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		0	0	0			
			時間	62.16	4,950	307,692	単一2993号		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1151号	掘削（発破工法）	D I - (S19) - 2 - B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3.0m（超大口）	個	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 10 段 脚線 3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	533.4	364	194,157	WYB03055
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一2989号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2.3m3	時間	4.579	26,830	122,854	単一2990号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0.5m3	時間	0	0	0	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	4.657	6,978	32,496	単一2992号
			時間	0	0	0	単一2993号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1152号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01534
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2994号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 810	123, 245	WYB01549
			日	4. 597	26, 810	123, 245	単一2995号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2985号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1152号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 709	
			式	1		69, 709	
計						3, 590, 000	
						3, 590, 000	
単価						359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1153号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01561
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2994号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01562
			日	4. 597	26, 830	123, 337	単一2996号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2985号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1153号	掘削（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
	計					3, 590, 000	
						3, 590, 000	
	単価					359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1154号	掘削（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	単価	376, 500	
						10		376, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807			
			人	4. 011	39, 593	158, 807			
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233			
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233			
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727			
			人	4. 011	27, 606	110, 727			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040			
			k g	475. 2	1, 450	689, 040			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801			
			個	554. 4	364	201, 801			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573			
			個	554. 4	369	204, 573			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01588		
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2994号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	64, 980	298, 713	WYB01589		
			日	4. 597	64, 980	298, 713	単一2997号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1154号	掘削（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	376, 500
						10	376, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 241	
			式	1		69, 241	
計						3, 765, 000	
						3, 765, 000	
単価						376, 500	
						376, 500	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1155号	掘削（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	単価	359, 000
						10		359, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807		
			人	4. 011	39, 593	158, 807		
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233		
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233		
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727		
			人	4. 011	27, 606	110, 727		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040		
			k g	475. 2	1, 450	689, 040		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801		
			個	554. 4	364	201, 801		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573		
			個	554. 4	369	204, 573		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01615	
			時間	10. 641	46, 510	494, 912		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01616	
			日	4. 597	26, 830	123, 337		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047		
			時間	11. 642	9, 968	116, 047		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496		
			時間	4. 657	6, 978	32, 496		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410		
			時間	51. 8	4, 950	256, 410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1155号	掘削（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
	計					3, 590, 000	
						3, 590, 000	
	単価					359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1156号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	単価	364, 700
						10		364, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				4. 084	39, 593	161, 697		
			人	4. 084	39, 593	161, 697		
トンネル特殊工				28. 59	40, 326	1, 152, 920		
			人	28. 59	40, 326	1, 152, 920		
トンネル作業員				4. 084	27, 606	112, 742		
			人	4. 084	27, 606	112, 742		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		477	1, 450	691, 650		
			k g	477	1, 450	691, 650		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線３． 0 m（超大口）		556. 5	364	202, 566		
			個	556. 5	364	202, 566		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線３． 0 m（超大口）		556. 5	369	205, 348		
			個	556. 5	369	205, 348		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		10. 769	46, 510	500, 866	WYB01628	
			時間	10. 769	46, 510	500, 866	単一2998号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 753	26, 610	126, 477	WYB01629	
			日	4. 753	26, 610	126, 477	単一2999号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		12. 082	9, 968	120, 433		
			時間	12. 082	9, 968	120, 433		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		4. 833	6, 978	33, 724		
			時間	4. 833	6, 978	33, 724		
ダンプトラック（トンネル工所用）〔オンロード〕		1 0 t 積		54. 002	4, 950	267, 309		
			時間	54. 002	4, 950	267, 309		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1156号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	364, 700
						10	364, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		71, 268	
			式	1		71, 268	
計						3, 647, 000	
						3, 647, 000	
単価						364, 700	
						364, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1157号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	単価	382, 800	
						10		382, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 249	39, 593	168, 230			
			人	4. 249	39, 593	168, 230			
トンネル特殊工				29. 487	40, 326	1, 189, 092			
			人	29. 487	40, 326	1, 189, 092			
トンネル作業員				4. 249	27, 606	117, 297			
			人	4. 249	27, 606	117, 297			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		512. 1	1, 450	742, 545			
			k g	512. 1	1, 450	742, 545			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		597. 5	364	217, 490			
			個	597. 5	364	217, 490			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		597. 5	369	220, 477			
			個	597. 5	369	220, 477			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバケット 170kg級		11. 282	46, 510	524, 725	WYB01642		
			時間	11. 282	46, 510	524, 725	単一3000号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 927	26, 410	130, 122	WYB01643		
			日	4. 927	26, 410	130, 122	単一3001号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		12. 691	9, 968	126, 503			
			時間	12. 691	9, 968	126, 503			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		5. 076	6, 978	35, 420			
			時間	5. 076	6, 978	35, 420			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 045	4, 950	282, 372			
			時間	57. 045	4, 950	282, 372			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1157号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	382, 800
						10	382, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		73, 727	
			式	1		73, 727	
計						3, 828, 000	
						3, 828, 000	
単価						382, 800	
						382, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1158号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 212	39, 593	166, 765	
			人	4. 212	39, 593	166, 765	
トンネル特殊工				29. 487	40, 326	1, 189, 092	
			人	29. 487	40, 326	1, 189, 092	
トンネル作業員				4. 212	27, 606	116, 276	
			人	4. 212	27, 606	116, 276	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		506. 4	1, 450	734, 280	
			k g	506. 4	1, 450	734, 280	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		590. 8	364	215, 051	
			個	590. 8	364	215, 051	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		590. 8	369	218, 005	
			個	590. 8	369	218, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 282	46, 510	524, 725	WYB01654
			時間	11. 282	46, 510	524, 725	単一3000号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 899	26, 460	129, 627	WYB01655
			日	4. 899	26, 460	129, 627	単一3002号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 56	9, 968	125, 198	
			時間	12. 56	9, 968	125, 198	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 024	6, 978	35, 057	
			時間	5. 024	6, 978	35, 057	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		56. 391	4, 950	279, 135	
			時間	56. 391	4, 950	279, 135	単一2985号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1159号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	399, 600
						10	399, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477	
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３．０m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３．０m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00105
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3003号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00106
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3004号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２．３m³		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積０．５m³		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単一2984号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０t積		49. 106	4, 950	243, 074	
			時間	49. 106	4, 950	243, 074	単一2985号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1159号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	399, 600
						10	399, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 906	
			式	1		77, 906	
計						3, 996, 000	
						3, 996, 000	
単価						399, 600	
						399, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1160号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	405, 600
						10		405, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477		
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00688	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3003号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00689	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3004号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事中）〔オンロード〕		1 0 t 積		61. 383	4, 950	303, 845		
			時間	61. 383	4, 950	303, 845		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1160号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	405, 600
						10	405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 135	
			式	1		77, 135	
計						4, 056, 000	
						4, 056, 000	
単価						405, 600	
						405, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1161号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	411, 700
						10		411, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477		
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00732	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3003号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00733	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3004号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事中）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617		
			時間	73. 66	4, 950	364, 617		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1161号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 363	
			式	1		77, 363	
計						4, 117, 000	
						4, 117, 000	
単価						411, 700	
						411, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1162号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		399, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00132		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3005号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00133		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3006号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			単一2991号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			単一2992号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0			
			時間	49. 106	4, 950	243, 074			単一2993号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1163号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		405, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00715		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00717		
			日	4. 982	26, 340	131, 225			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0			
			時間	61. 383	4, 950	303, 845			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1163号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	0	単価	0
						10		405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		77, 135		
計						0		
						4, 056, 000		
単価						0		
						405, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1164号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	単価	380, 600	
						10		380, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261			
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00072		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00083		
			日	4. 982	26, 340	131, 225			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074			
			時間	49. 106	4, 950	243, 074			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1165号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	単価	380, 600
						10		380, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261		
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00129	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3003号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00130	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3004号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074		
			時間	49. 106	4, 950	243, 074		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1165号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	380,600
						10	380,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68,122	
			式	1		68,122	
計						3,806,000	
						3,806,000	
単価						380,600	
						380,600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1166号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	単価	380, 600
						10		380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261		
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00198	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一3003号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00199	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一3004号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事に用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074		
			時間	49. 106	4, 950	243, 074		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1166号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 122	
			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1167号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		411,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0	0	0			
				4.469	39,593	176,941			
トンネル特殊工			人	0	0	0			
				31.282	40,326	1,261,477			
トンネル作業員			人	0	0	0			
				4.469	27,606	123,371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0			
				544.2	1,450	789,090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0			
				634.9	364	231,103			
電気雷管		D S D・M S D 6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0			
				634.9	369	234,278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0	0	0	WYB00206		
				11.923	46,510	554,538	単一3005号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			日	0	0	0	WYB00207		
				4.982	26,340	131,225	単一3006号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	0	0	0			
				13.559	9,968	135,156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	0	0	0			
				5.423	6,978	37,841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積	時間	0	0	0			
				73.66	4,950	364,617			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1168号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		411,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	4.469	39,593	176,941			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	31.282	40,326	1,261,477			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	4.469	27,606	123,371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）		0	0	0			
			k g	544.2	1,450	789,090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3.0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634.9	364	231,103			
電気雷管		D S D・M S D 6～10 段 脚線 3.0 m（超大口）		0	0	0			
			個	634.9	369	234,278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		0	0	0	WYB00212		
			時間	11.923	46,510	554,538	単一3005号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00213		
			日	4.982	26,340	131,225	単一3006号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2.3 m ³		0	0	0			
			時間	13.559	9,968	135,156	単一2991号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0.5 m ³		0	0	0			
			時間	5.423	6,978	37,841	単一2992号		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		0	0	0			
			時間	73.66	4,950	364,617	単一2993号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1168号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	411,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		金額	摘要	
						0		
計						77,363		
						0		
単価						4,117,000		
						0		
						411,700	円／m	
			</					

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1169号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						10		411, 700
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 4. 469	0 39, 593	0 176, 941		
トンネル特殊工			人	0 31. 282	0 40, 326	0 1, 261, 477		
トンネル作業員			人	0 4. 469	0 27, 606	0 123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	0 544. 2	0 1, 450	0 789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0 634. 9	0 364	0 231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0 634. 9	0 369	0 234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0 11. 923	0 46, 510	0 554, 538	WYB00220 単一3005号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			日	0 4. 982	0 26, 340	0 131, 225	WYB00221 単一3006号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3	時間	0 13. 559	0 9, 968	0 135, 156	単一2991号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3	時間	0 5. 423	0 6, 978	0 37, 841	単一2992号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積	時間	0 73. 66	0 4, 950	0 364, 617	単一2993号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1169号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	411, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		金額	摘要	
						0		
計						77, 363		
						0		
単価						4, 117, 000		
						0		
						411, 700	円／m	
					</			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1170号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	4.469	39,593	176,941	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	544.2	1,450	789,090	
	電気雷管	D S D・M S D 6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	634.9	364	231,103	WYB00230
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一3005号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	4.982	26,340	131,225	単一3006号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	0	0	0	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	5.423	6,978	37,841	単一2992号
			時間	0	0	0	単一2993号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1171号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04391
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1172号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04393
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1173号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04395
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1174号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04397
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1175号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04399
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1176号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04401
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1177号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	単価	42, 990
						10		42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492		
			人	2. 033	39, 593	80, 492		
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965		
			人	4. 066	40, 326	163, 965		
機械工				2. 033	25, 911	52, 677		
			人	2. 033	25, 911	52, 677		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04403	
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号	
諸雑費（まるめ）				1		93		
			式	1		93		
計						429, 900		
						429, 900		
単価						42, 990		
						42, 990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1178号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04405
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1179号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04407
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1180号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04409
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1181号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04411
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1182号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04413
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3007号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1183号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	10	44, 150
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 088	39, 593	82, 670	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				4. 176	40, 326	168, 401	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				2. 088	25, 911	54, 102	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 088	65, 260	136, 262	WYB04431
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単一3008号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						441, 500	
						441, 500	
単価						44, 150	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1184号	運転管理	DII-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	10	46, 080
						10	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 179	39, 593	86, 273	
			人	2. 179	39, 593	86, 273	
トンネル特殊工				4. 359	40, 326	175, 781	
			人	4. 359	40, 326	175, 781	
機械工				2. 179	25, 911	56, 460	
			人	2. 179	25, 911	56, 460	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 179	65, 260	142, 201	WYB04427
			日	2. 179	65, 260	142, 201	単一3009号
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						460, 800	
						460, 800	
単価						46, 080	
						46, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1185号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	10	44, 150
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 088	39, 593	82, 670	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				4. 176	40, 326	168, 401	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				2. 088	25, 911	54, 102	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 088	65, 260	136, 262	WYB04415
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単一3008号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						441, 500	
						441, 500	
単価						44, 150	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1186号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04417
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1187号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	48,800
						10	48,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.308	39,593	91,380	
			人	2.308	39,593	91,380	
トンネル特殊工				4.615	40,326	186,104	
			人	4.615	40,326	186,104	
機械工				2.308	25,911	59,802	
			人	2.308	25,911	59,802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m3		2.308	65,260	150,620	WYB04419
			日	2.308	65,260	150,620	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488,000	
						488,000	
単価						48,800	
						48,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1188号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04421
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1189号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04423
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1190号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04467
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1191号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	0	単価	0
						10		42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 033	39, 593	80, 492		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 066	40, 326	163, 965		
機械工				0	0	0		
			人	2. 033	25, 911	52, 677		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04471	
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						429, 900		
単価						0		
						42, 990		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1192号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	0	単価	0
						10		42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 033	39, 593	80, 492		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 066	40, 326	163, 965		
機械工				0	0	0		
			人	2. 033	25, 911	52, 677		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04473	
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						429, 900		
単価						0		
						42, 990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1193号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04475
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1194号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04477
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1195号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04479
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1196号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04481
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1197号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04509
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1198号	運転管理	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04511
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1199号	運転管理	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04513
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1200号	運転管理	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04515
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1201号	運転管理	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04517
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1202号	運転管理	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04519
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1203号	運転管理	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04483
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1204号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04485
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1205号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04487
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1206号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04489
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1207号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04491
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一3011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1208号	運転管理	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	44, 150	
トンネル世話役				0	0	0	摘要	
			人	2. 088	39, 593	82, 670		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 176	40, 326	168, 401		
機械工				0	0	0		
			人	2. 088	25, 911	54, 102		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04493	
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単－3012号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		65		
計						0		
						441, 500		
単価						0		
						44, 150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1209号	運転管理	DII-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	0	0
						10	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 179	39, 593	86, 273	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 359	40, 326	175, 781	
機械工				0	0	0	
			人	2. 179	25, 911	56, 460	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04495
			日	2. 179	65, 260	142, 201	単一3013号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						460, 800	
単価						0	
						46, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1210号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	0	0
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				0	0	0	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04497
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単一3012号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						441, 500	
単価						0	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1211号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	48, 800	
トンネル世話役				0	0	0	摘要	
			人	2. 308	39, 593	91, 380		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 615	40, 326	186, 104		
機械工				0	0	0		
			人	2. 308	25, 911	59, 802		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04499	
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						488, 000		
単価						0		
						48, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1212号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04501
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1213号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04503
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1214号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	0	単価	0
						10		48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 308	39, 593	91, 380		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 615	40, 326	186, 104		
機械工				0	0	0		
			人	2. 308	25, 911	59, 802		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04521	
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						488, 000		
単価						0		
						48, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1215号	運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04523
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1216号	運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04525
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1217号	運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04527
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1218号	運転管理	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04505
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1219号	掘削（発破工法）	D I -B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01510
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01511
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1220号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01231
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01232
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1221号	掘削（発破工法）	D I -B DT6台	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01620
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01621
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1222号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1.978	39,593	78,314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	156	1,450	226,200	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	156	364	56,784	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級	時間	0	0	0	WYB01527
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	WYB01536
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	5.426	9,968	54,086	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積	時間	16.576	4,950	82,051	単一2993号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		29,800	
	計					0	
						1,337,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1223号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1.978	39,593	78,314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	人	1.978	27,606	54,604	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）	k g	156	1,450	226,200	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級	個	0	0	0	WYB01498
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		時間	4.615	46,510	214,643	単一3017号
			日	2.088	29,660	61,930	単一3018号
	ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	5.426	9,968	54,086	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積	時間	20.72	4,950	102,564	単一2993号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		30,287	
	計					0	
						1,358,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1223号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	0	単価	0
						10		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						135, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1224号	掘削（発破工法）	D I - (S19) -1-B'	単位	m	数量	10	単価	133, 700	
						10		133, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314			
			人	1. 978	39, 593	78, 314			
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588			
			人	11. 868	40, 326	478, 588			
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604			
			人	1. 978	27, 606	54, 604			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200			
			k g	156	1, 450	226, 200			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		156	364	56, 784			
			個	156	364	56, 784			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB00869		
			時間	4. 615	46, 510	214, 643			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB00871		
			日	2. 088	29, 660	61, 930			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086			
			時間	5. 426	9, 968	54, 086			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051			
			時間	16. 576	4, 950	82, 051			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800			
			式	1		29, 800			
計						1, 337, 000			
						1, 337, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1225号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01027
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01058
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1226号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01631
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01632
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1227号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01637
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01638
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1228号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01640
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01641
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1229号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01646
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01647
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1230号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01652
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01653
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1231号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01658
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01659
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1232号	掘削（発破工法）	D I - (S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01664
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01665
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1233号	掘削（発破工法）	D I - (S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	0	0
						10	137,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.978	39,593	78,314		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	11.868	40,326	478,588		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.978	27,606	54,604		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（超大口）		0	0	0		
		kg	156	1,450	226,200		
電気雷管	DSD・MSD 2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0		
		個	156	364	56,784		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級		0	0	0	WYB01905	
		時間	4.615	46,510	214,643	単一3017号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01911	
		日	2.088	29,660	61,930	単一3018号	
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		0	0	0		
		時間	5.426	9,968	54,086	単一2991号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積		0	0	0		
		時間	24.864	4,950	123,076	単一2993号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		29,775		
計					0		
					1,378,000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1234号	掘削（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	0
						10	137,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.978	39,593	78,314		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	11.868	40,326	478,588		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.978	27,606	54,604		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0		
		kg	156	1,450	226,200		
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0		
		個	156	364	56,784		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級		0	0	0	WYB02093	
		時間	4.615	46,510	214,643	単一3017号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB02128	
		日	2.088	29,660	61,930	単一3018号	
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		0	0	0		
		時間	5.426	9,968	54,086	単一2991号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積		0	0	0		
		時間	24.864	4,950	123,076	単一2993号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		29,775		
計					0		
					1,378,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1234号	掘削（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	単価	0
						10		137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						137, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1235号	掘削（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1. 978	39, 593	78, 314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	156	1, 450	226, 200	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）	個	156	364	56, 784	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級	時間	0	0	0	WYB02747
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	WYB02898
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3	時間	0	0	0	
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	1 0 t 積	時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2991号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0	0	0	
	計			1	4, 950	123, 076	単一2993号
						29, 775	
						0	
						1, 378, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1235号	掘削（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		137, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						0			
						137, 800	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1236号	掘削（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	0
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB03051
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3017号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03052
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3018号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		29, 775	
計						0	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1237号	掘削（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB03067
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3017号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03068
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3018号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		29, 775	
計						0	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1238号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB03073
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3017号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03074
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3018号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		29, 775	
計						0	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1239号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	単価	135, 800	
						10		135, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314			
			人	1. 978	39, 593	78, 314			
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588			
			人	11. 868	40, 326	478, 588			
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604			
			人	1. 978	27, 606	54, 604			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200			
			k g	156	1, 450	226, 200			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		156	364	56, 784			
			個	156	364	56, 784			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01667		
			時間	4. 615	46, 510	214, 643			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01668		
			日	2. 088	29, 660	61, 930			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086			
			時間	5. 426	9, 968	54, 086			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564			
			時間	20. 72	4, 950	102, 564			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 287			
			式	1		30, 287			
計						1, 358, 000			
						1, 358, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1240号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01673
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01674
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1241号	掘削（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01679
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01680
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1242号	掘削（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01685
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01686
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一3016号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1243号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	単価	137, 300
						10		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 996	39, 593	79, 027		
			人	1. 996	39, 593	79, 027		
トンネル特殊工				11. 978	40, 326	483, 024		
			人	11. 978	40, 326	483, 024		
トンネル作業員				1. 996	27, 606	55, 101		
			人	1. 996	27, 606	55, 101		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		159	1, 450	230, 550		
			k g	159	1, 450	230, 550		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		159	364	57, 876		
			個	159	364	57, 876		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01691	
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一3015号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB01692	
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 504	9, 968	54, 863		
			時間	5. 504	9, 968	54, 863		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		21. 108	4, 950	104, 484		
			時間	21. 108	4, 950	104, 484		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 745		
			式	1		30, 745		
計						1, 373, 000		
						1, 373, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1244号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	142, 100
						10	142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168	1, 450	243, 600	
			k g	168	1, 450	243, 600	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		168	364	61, 152	
			個	168	364	61, 152	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01697
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 152	29, 390	63, 247	WYB01698
			日	2. 152	29, 390	63, 247	単一3021号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 713	9, 968	56, 947	
			時間	5. 713	9, 968	56, 947	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 153	4, 950	109, 657	
			時間	22. 153	4, 950	109, 657	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		31, 598	
			式	1		31, 598	
計						1, 421, 000	
						1, 421, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1244号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	単価	142, 100
						10		142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						142, 100	円／m	
						142, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1245号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	単価	141, 100	
						10		141, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492			
			人	2. 033	39, 593	80, 492			
トンネル特殊工				12. 198	40, 326	491, 896			
			人	12. 198	40, 326	491, 896			
トンネル作業員				2. 033	27, 606	56, 122			
			人	2. 033	27, 606	56, 122			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		167	1, 450	242, 150			
			k g	167	1, 450	242, 150			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		167	364	60, 788			
			個	167	364	60, 788			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01703		
			時間	4. 744	46, 510	220, 643			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 143	29, 440	63, 089	WYB01704		
			日	2. 143	29, 440	63, 089			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		5. 668	9, 968	56, 498			
			時間	5. 668	9, 968	56, 498			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		21. 929	4, 950	108, 548			
			時間	21. 929	4, 950	108, 548			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 774			
			式	1		30, 774			
計						1, 411, 000			
						1, 411, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1246号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	140, 300
						10	140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00747
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00748
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 971	
			式	1		30, 971	
計						1, 403, 000	
						1, 403, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1247号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	142, 500
						10	142, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01539
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB01540
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 795	
			式	1		30, 795	
計						1, 425, 000	
						1, 425, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1248号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	144, 800
						10	144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB02459
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB02460
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		26. 884	4, 950	133, 075	
			時間	26. 884	4, 950	133, 075	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		31, 614	
			式	1		31, 614	
計						1, 448, 000	
						1, 448, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1248号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	144, 800
						10		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						144, 800		
						144, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1249号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	2.051	39,593	81,205	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	人	2.051	27,606	56,619	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	k g	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級	個	170	1,450	246,500	
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		時間	0	0	0	WYB01945
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	日	4.744	46,510	220,643	単一3023号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積	時間	2.125	29,500	62,687	WYB02250
	諸雑費（率+まるめ） 5%		時間	0	0	0	単一3024号
			時間	5.763	9,968	57,445	単一2991号
			時間	0	0	0	単一2993号
			式	17.923	4,950	88,718	
				0		0	
				1		30,971	
	計					0	
						1,403,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1250号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	0	0
						10	142, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB02900
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3023号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB02901
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3024号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2993号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		30, 795	
計						0	
						1, 425, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1251号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	140,100
						10	140,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.051	39,593	81,205	
			人	2.051	39,593	81,205	
トンネル特殊工				12.308	40,326	496,332	
			人	12.308	40,326	496,332	
トンネル作業員				2.051	27,606	56,619	
			人	2.051	27,606	56,619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200g（超大口）		169	1,450	245,050	
			k g	169	1,450	245,050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）		169	364	61,516	
			個	169	364	61,516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4.744	46,510	220,643	WYB00097
			時間	4.744	46,510	220,643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2.125	29,500	62,687	WYB00200
			日	2.125	29,500	62,687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		5.763	9,968	57,445	
			時間	5.763	9,968	57,445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		17.923	4,950	88,718	
			時間	17.923	4,950	88,718	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30,785	
			式	1		30,785	
計						1,401,000	
						1,401,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1252号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00216
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00225
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1253号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00283
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3020号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00286
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3019号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1254号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	142, 400
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00297
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3023号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00310
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3024号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		31, 609	
計						0	
						1, 424, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1255号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	2. 051	39, 593	81, 205	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	169	1, 450	245, 050	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	169	364	61, 516	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級	時間	4. 744	46, 510	220, 643	WYB00320 単一3023号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	2. 125	29, 500	62, 687	WYB00321 単一3024号
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3	時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2991号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	1 0 t 積	時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2993号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		31, 609	
	計					0	
						1, 424, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1256号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00340
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一3023号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00342
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一3024号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		31, 609	
計						0	
						1, 424, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1257号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	単価	0
						10		142, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 051	39, 593	81, 205		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	12. 308	40, 326	496, 332		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2. 051	27, 606	56, 619		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		0	0	0		
			k g	169	1, 450	245, 050		
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0m（超大口）		0	0	0		
			個	169	364	61, 516		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB00350	
			時間	4. 744	46, 510	220, 643		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB00351	
			日	2. 125	29, 500	62, 687		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3m 3		0	0	0		
			時間	5. 763	9, 968	57, 445		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０ t 積		0	0	0		
			時間	22. 403	4, 950	110, 894		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		31, 609		
計						0		
						1, 424, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1257号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0 10	単価	0 142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 142, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1258号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	単価	22, 080	
						10		22, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335			
			人	1. 044	39, 593	41, 335			
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200			
			人	2. 088	40, 326	84, 200			
機械工				1. 044	25, 911	27, 051			
			人	1. 044	25, 911	27, 051			
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04425		
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号		
諸雑費（まるめ）				1		83			
			式	1		83			
計						220, 800			
						220, 800			
単価						22, 080			
						22, 080			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1259号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04429
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1260号	運転管理	D I -1-B’	単位	m	数量	10	単価	22, 080
						10		22, 080
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335		
			人	1. 044	39, 593	41, 335		
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200		
			人	2. 088	40, 326	84, 200		
機械工				1. 044	25, 911	27, 051		
			人	1. 044	25, 911	27, 051		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04433	
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号	
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						220, 800		
						220, 800		
単価						22, 080		
						22, 080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1261号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04435
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1262号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04437
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1263号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04439
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1264号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04441
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1265号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04443
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1266号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04445
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1267号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04447
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1268号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04449
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1269号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04451
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3025号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1270号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	10	22, 390
						10	22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 125	40, 326	85, 692	
			人	2. 125	40, 326	85, 692	
機械工				1. 062	25, 911	27, 517	
			人	1. 062	25, 911	27, 517	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 062	65, 260	69, 306	WYB04469
			日	1. 062	65, 260	69, 306	単一3026号
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						223, 900	
						223, 900	
単価						22, 390	
						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1271号	運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04465
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3027号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1272号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	10	22, 850
						10	22, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 081	39, 593	42, 800	
			人	1. 081	39, 593	42, 800	
トンネル特殊工				2. 161	40, 326	87, 144	
			人	2. 161	40, 326	87, 144	
機械工				1. 081	25, 911	28, 009	
			人	1. 081	25, 911	28, 009	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 081	65, 260	70, 546	WYB04453
			日	1. 081	65, 260	70, 546	単一3028号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						228, 500	
						228, 500	
単価						22, 850	
						22, 850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1273号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04455
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－3027号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1274号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04457
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－3027号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1275号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04459
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3027号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1276号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04461
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3027号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1277号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04507
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1278号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04529
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1279号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04531
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1280号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04533
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1281号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04535
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1282号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04537
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1283号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04539
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1284号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04567
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1285号	運転管理	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04569
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1286号	運転管理	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04571
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1287号	運転管理	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04573
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1288号	運転管理	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04575
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1289号	運転管理	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04577
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1290号	運転管理	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	0	単価	0
						10		22, 080
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 044	39, 593	41, 335		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2. 088	40, 326	84, 200		
機械工				0	0	0		
			人	1. 044	25, 911	27, 051		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		0	0	0	WYB04541	
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		83		
計						0		
						220, 800		
単価						0		
						22, 080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1291号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04543
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1292号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04545
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1293号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04547
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1294号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04549
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－3029号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1295号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 125	40, 326	85, 692	
機械工				0	0	0	
			人	1. 062	25, 911	27, 517	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04553
			日	1. 062	65, 260	69, 306	単一3030号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						223, 900	
単価						0	
						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1296号	運転管理	DII-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04555
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1297号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	0	0
						10	22, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 081	39, 593	42, 800	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 161	40, 326	87, 144	
機械工				0	0	0	
			人	1. 081	25, 911	28, 009	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04551
			日	1. 081	65, 260	70, 546	単一3032号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						228, 500	
単価						0	
						22, 850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1298号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04557
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1299号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04559
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1300号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04561
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1301号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04579
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1302号	運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04581
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1303号	運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04583
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1304号	運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04585
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1305号	運転管理	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04563
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一3031号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1306号	掘削（発破工法）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	179, 300	
						10		179, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380			
			人	2. 363	39, 941	94, 380			
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782			
			人	11. 814	40, 696	480, 782			
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797			
			人	2. 363	27, 845	65, 797			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035			
			k g	168. 3	1, 450	244, 035			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488			
			個	243. 1	364	88, 488			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703			
			個	243. 1	369	89, 703			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02477		
			時間	5. 897	33, 250	196, 075	単一3033号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02478		
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一3034号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		18. 013	22, 760	409, 975			
			時間	18. 013	22, 760	409, 975			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 574			
			式	1		12, 574			
計						1, 793, 000			
						1, 793, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1307号	掘削（発破工法）	D I p-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	187, 500	
						10		187, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380			
			人	2. 363	39, 941	94, 380			
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782			
			人	11. 814	40, 696	480, 782			
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797			
			人	2. 363	27, 845	65, 797			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035			
			k g	168. 3	1, 450	244, 035			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488			
			個	243. 1	364	88, 488			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703			
			個	243. 1	369	89, 703			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02480		
			時間	5. 897	33, 250	196, 075	単一3033号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02481		
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一3034号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957			
			時間	21. 615	22, 760	491, 957			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 592			
			式	1		12, 592			
計						1, 875, 000			
						1, 875, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一1308号	掘削（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	10	186, 500
						10	186, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00084
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一3036号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 617	18, 030	119, 304	WYB00085
			時間	6. 617	18, 030	119, 304	単一3037号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957	
			時間	21. 615	22, 760	491, 957	単一3035号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 052	
			式	1		12, 052	
計						1, 865, 000	
						1, 865, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1309号	掘削（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	10	単価	184, 700	
						10		184, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380			
			人	2. 363	39, 941	94, 380			
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782			
			人	11. 814	40, 696	480, 782			
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797			
			人	2. 363	27, 845	65, 797			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		166. 5	1, 450	241, 425			
			k g	166. 5	1, 450	241, 425			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		240. 5	364	87, 542			
			個	240. 5	364	87, 542			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		240. 5	369	88, 744			
			個	240. 5	369	88, 744			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00092		
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一3036号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		6. 132	18, 030	110, 559	WYB00093		
			時間	6. 132	18, 030	110, 559	単一3038号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 406	22, 760	487, 200			
			時間	21. 406	22, 760	487, 200			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		12, 069			
			式	1		12, 069			
計						1, 847, 000			
						1, 847, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1310号	掘削（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	10	単価	394, 200	
						10		394, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 626	39, 941	144, 826			
			人	3. 626	39, 941	144, 826			
トンネル特殊工				18. 13	40, 696	737, 818			
			人	18. 13	40, 696	737, 818			
トンネル作業員				3. 626	27, 845	100, 965			
			人	3. 626	27, 845	100, 965			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		458. 1	1, 450	664, 245			
			k g	458. 1	1, 450	664, 245			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		661. 7	364	240, 858			
			個	661. 7	364	240, 858			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		661. 7	369	244, 167			
			個	661. 7	369	244, 167			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		9. 103	30, 270	275, 547	WYB00100		
			時間	9. 103	30, 270	275, 547	単一3039号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		11. 805	18, 030	212, 844	WYB00107		
			時間	11. 805	18, 030	212, 844	単一3040号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		55. 447	22, 760	1, 261, 973			
			時間	55. 447	22, 760	1, 261, 973			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		58, 757			
			式	1		58, 757			
計						3, 942, 000			
						3, 942, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1311号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～ 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01710
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一3041号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m ³ ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01711
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一3042号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一3035号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1312号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～ 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01716
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一3041号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m ³ ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01717
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一3042号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一3035号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1312号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	282, 200
						10		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						282, 200		
						282, 200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1313号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01707
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一3041号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01708
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一3042号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一3035号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1314号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01719
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一3041号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01720
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一3042号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一3035号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1314号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	単価	282, 200
						10		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						282, 200		
						282, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1315号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	単価	518, 000	
						10		518, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				7. 216	39, 593	285, 703			
			人	7. 216	39, 593	285, 703			
トンネル特殊工				50. 513	40, 326	2, 036, 987			
			人	50. 513	40, 326	2, 036, 987			
トンネル作業員				7. 216	27, 606	199, 204			
			人	7. 216	27, 606	199, 204			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		454. 8	1, 450	659, 460			
			k g	454. 8	1, 450	659, 460			
電気雷管		D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		530. 6	364	193, 138			
			個	530. 6	364	193, 138			
電気雷管		D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		530. 6	369	195, 791			
			個	530. 6	369	195, 791			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブームバスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00108		
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一3043号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 24	26, 660	219, 678	WYB01004		
			日	8. 24	26, 660	219, 678	単一3044号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		26. 667	9, 968	265, 816			
			時間	26. 667	9, 968	265, 816			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		10. 667	6, 978	74, 434			
			時間	10. 667	6, 978	74, 434			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		126. 923	2, 222	282, 022	WYB00014		
			時間	126. 923	2, 222	282, 022	単一3045号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1315号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	518, 000
						10	518, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		125, 238	
			式	1		125, 238	
計						5, 180, 000	
						5, 180, 000	
単価						518, 000	
						518, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1316号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	10	単価	465, 700	
						10		465, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 429	39, 593	254, 543			
			人	6. 429	39, 593	254, 543			
トンネル特殊工				45	40, 326	1, 814, 670			
			人	45	40, 326	1, 814, 670			
トンネル作業員				6. 429	27, 606	177, 478			
			人	6. 429	27, 606	177, 478			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		390. 7	1, 450	566, 515			
			k g	390. 7	1, 450	566, 515			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	364	165, 947			
			個	455. 9	364	165, 947			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	369	168, 227			
			個	455. 9	369	168, 227			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブームバスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00123		
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一3043号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB01466		
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一3046号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		23. 077	9, 968	230, 031			
			時間	23. 077	9, 968	230, 031			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 231	6, 978	64, 413			
			時間	9. 231	6, 978	64, 413			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		108. 974	2, 222	242, 140	WYB00016		
			時間	108. 974	2, 222	242, 140	単一3047号		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1317号	掘削（発破工法）	D I pL2’-B	単位	m	数量	10	単価	465, 700	
						10		465, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 429	39, 593	254, 543			
			人	6. 429	39, 593	254, 543			
トンネル特殊工				45	40, 326	1, 814, 670			
			人	45	40, 326	1, 814, 670			
トンネル作業員				6. 429	27, 606	177, 478			
			人	6. 429	27, 606	177, 478			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		390. 7	1, 450	566, 515			
			k g	390. 7	1, 450	566, 515			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	364	165, 947			
			個	455. 9	364	165, 947			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	369	168, 227			
			個	455. 9	369	168, 227			
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00124		
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一3043号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB01469		
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一3046号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		23. 077	9, 968	230, 031			
			時間	23. 077	9, 968	230, 031			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 231	6, 978	64, 413			
			時間	9. 231	6, 978	64, 413			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		108. 974	2, 222	242, 140	WYB00019		
			時間	108. 974	2, 222	242, 140	単一3047号		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1318号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	273, 800
						10	273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		193. 2	1, 450	280, 140	
			k g	193. 2	1, 450	280, 140	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	364	82, 045	
			個	225. 4	364	82, 045	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	369	83, 172	
			個	225. 4	369	83, 172	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 333	45, 150	376, 234	WYB00125
			時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一3048号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				5. 651	30, 310	171, 281	WYB03703
			日	5. 651	30, 310	171, 281	単一3049号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 051	9, 968	120, 124	
			時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 821	6, 978	33, 640	
			時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2984号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		53. 846	2, 222	119, 645	WYB03704
			時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一3050号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1318号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	273, 800
						10	273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		69, 952	
5%			式	1		69, 952	
計						2, 738, 000	
						2, 738, 000	
単価						273, 800	
						273, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1319号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	275, 200
						10	275, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		193. 2	1, 450	280, 140	
			k g	193. 2	1, 450	280, 140	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		225. 4	364	82, 045	
			個	225. 4	364	82, 045	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線３． 0 m（超大口）		225. 4	369	83, 172	
			個	225. 4	369	83, 172	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 333	45, 150	376, 234	WYB00126
			時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一3048号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				6. 637	27, 930	185, 371	WYB03709
			日	6. 637	27, 930	185, 371	単一3051号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2． 3 m 3		12. 051	9, 968	120, 124	
			時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2983号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 5 m 3		4. 821	6, 978	33, 640	
			時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2984号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		53. 846	2, 222	119, 645	WYB03710
			時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一3050号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1319号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	275, 200
						10	275, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 862	
			式	1		69, 862	
計						2, 752, 000	
						2, 752, 000	
単価						275, 200	
						275, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1320号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	10	310, 900
						10	310, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			4. 432	39, 593	175, 476		
		人	4. 432	39, 593	175, 476		
トンネル特殊工			31. 026	40, 326	1, 251, 154		
		人	31. 026	40, 326	1, 251, 154		
トンネル作業員			4. 432	27, 606	122, 349		
		人	4. 432	27, 606	122, 349		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		227. 4	1, 450	329, 730		
		k g	227. 4	1, 450	329, 730		
電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		265. 3	364	96, 569		
		個	265. 3	364	96, 569		
電気雷管	D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		265. 3	369	97, 895		
		個	265. 3	369	97, 895		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		9. 359	45, 150	422, 558	WYB00116	
		時間	9. 359	45, 150	422, 558	単一3052号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			6. 848	27, 610	189, 073	WYB01493	
		日	6. 848	27, 610	189, 073	単一3053号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 974	9, 968	139, 292		
		時間	13. 974	9, 968	139, 292	単一2983号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 59	6, 978	39, 007		
		時間	5. 59	6, 978	39, 007	単一2984号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		76. 154	2, 222	169, 214	WYB00017	
		時間	76. 154	2, 222	169, 214	単一3054号	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1321号	取壊し（中間ポンプ室）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	10	96, 410
						10	96, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 649	39, 593	65, 288	
			人	1. 649	39, 593	65, 288	
トンネル特殊工				11. 538	40, 326	465, 281	
			人	11. 538	40, 326	465, 281	
トンネル作業員				1. 648	27, 606	45, 494	
			人	1. 648	27, 606	45, 494	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハケット 170kg超級		2. 564	45, 150	115, 764	WYB01546
			時間	2. 564	45, 150	115, 764	単一3055号
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）				8. 24	26, 910	221, 738	WYB01754
			日	8. 24	26, 910	221, 738	単一3056号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		1. 282	6, 978	8, 945	
			時間	1. 282	6, 978	8, 945	単一2984号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		5. 769	2, 222	12, 818	WYB02424
			時間	5. 769	2, 222	12, 818	単一3057号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28, 772	
			式	1		28, 772	
計						964, 100	
						964, 100	
単価						96, 410	
						96, 410	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1322号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1		単価	6, 318
						1			6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627			
			人	0. 14	25, 911	3, 627			
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657			
			人	0. 14	18, 984	2, 657			
酸素		ボンベ		0. 03	293	8			
			m 3	0. 03	293	8			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26			
			k g	0. 02	1, 340	26			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 318			
						6, 318			
単価						6, 318			
						6, 318	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1323号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500	円／ t	
						-18, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1324号	取壊し（中間ポンプ室）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	123, 000
						10	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 198	39, 593	87, 025	
			人	2. 198	39, 593	87, 025	
トンネル特殊工				15. 385	40, 326	620, 415	
			人	15. 385	40, 326	620, 415	
トンネル作業員				2. 198	27, 606	60, 677	
			人	2. 198	27, 606	60, 677	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハースケット 170kg超級		3. 869	45, 150	174, 685	WYB02756
			時間	3. 869	45, 150	174, 685	単一3058号
大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB02763
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一3046号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		1. 923	6, 978	13, 418	
			時間	1. 923	6, 978	13, 418	単一2984号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		7. 692	2, 222	17, 091	WYB02775
			時間	7. 692	2, 222	17, 091	単一3059号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		38, 153	
			式	1		38, 153	
計						1, 230, 000	
						1, 230, 000	
単価						123, 000	
						123, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1325号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	6, 318
						1	6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 03	293	8	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 318	
						6, 318	
単価						6, 318	
						6, 318	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1326号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500	円／ t	
						-18, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1327号	取壊し（中間ポンプ室）	（擦り区け区間）	単位	m	数量	10	123, 000
						10	123, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			2. 198	39, 593	87, 025		
		人	2. 198	39, 593	87, 025		
トンネル特殊工			15. 385	40, 326	620, 415		
		人	15. 385	40, 326	620, 415		
トンネル作業員			2. 198	27, 606	60, 677		
		人	2. 198	27, 606	60, 677		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°～42°スケット 170kg超級		3. 869	45, 150	174, 685	WYB03726	
		時間	3. 869	45, 150	174, 685	単一3058号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			8. 121	26, 910	218, 536	WYB03727	
		日	8. 121	26, 910	218, 536	単一3046号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		1. 923	6, 978	13, 418		
		時間	1. 923	6, 978	13, 418	単一2984号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		7. 692	2, 222	17, 091	WYB03728	
		時間	7. 692	2, 222	17, 091	単一3059号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		38, 153		
		式	1		38, 153		
計					1, 230, 000		
					1, 230, 000		
単価					123, 000		
					123, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1328号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1		単価	6, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627			
			人	0. 14	25, 911	3, 627			
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657			
			人	0. 14	18, 984	2, 657			
酸素	ポンベ			0. 03	293	8			
			m 3	0. 03	293	8			
アセチレン	ポンベ			0. 02	1, 340	26			
			k g	0. 02	1, 340	26			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 318			
						6, 318			
単価						6, 318			
						6, 318		円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1329号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500	円／ t	
						-18, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1330号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	341, 800
						10	341, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 824	39, 593	230, 589	
			人	5. 824	39, 593	230, 589	
トンネル特殊工				34. 945	40, 326	1, 409, 192	
			人	34. 945	40, 326	1, 409, 192	
トンネル作業員				5. 824	27, 606	160, 777	
			人	5. 824	27, 606	160, 777	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		215	1, 450	311, 750	
			k g	215	1, 450	311, 750	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		430	364	156, 520	
			個	430	364	156, 520	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		12. 821	45, 150	578, 868	WYB00127
			時間	12. 821	45, 150	578, 868	単一3060号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				5. 348	30, 290	161, 990	WYB01461
			日	5. 348	30, 290	161, 990	単一3061号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		16. 498	9, 968	164, 452	
			時間	16. 498	9, 968	164, 452	単一2983号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		69. 671	2, 222	154, 808	WYB00021
			時間	69. 671	2, 222	154, 808	単一3062号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		89, 054	
			式	1		89, 054	
計						3, 418, 000	
						3, 418, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1331号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	10	289, 700
						10	289, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 055	39, 593	200, 142	
			人	5. 055	39, 593	200, 142	
トンネル特殊工				30. 33	40, 326	1, 223, 087	
			人	30. 33	40, 326	1, 223, 087	
トンネル作業員				5. 055	27, 606	139, 548	
			人	5. 055	27, 606	139, 548	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		167	1, 450	242, 150	
			k g	167	1, 450	242, 150	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		333	364	121, 212	
			個	333	364	121, 212	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		11. 026	45, 150	497, 823	WYB00117
			時間	11. 026	45, 150	497, 823	単一3063号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 963	30, 670	152, 215	WYB01478
			日	4. 963	30, 670	152, 215	単一3064号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 899	9, 968	128, 577	
			時間	12. 899	9, 968	128, 577	単一2983号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		51. 674	2, 222	114, 819	WYB00024
			時間	51. 674	2, 222	114, 819	単一3065号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		77, 427	
			式	1		77, 427	
計						2, 897, 000	
						2, 897, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1332号	掘削（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	10	288, 100
						10	288, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 055	39, 593	200, 142	
			人	5. 055	39, 593	200, 142	
トンネル特殊工				30. 33	40, 326	1, 223, 087	
			人	30. 33	40, 326	1, 223, 087	
トンネル作業員				5. 055	27, 606	139, 548	
			人	5. 055	27, 606	139, 548	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		167	1, 450	242, 150	
			k g	167	1, 450	242, 150	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		333	364	121, 212	
			個	333	364	121, 212	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		11. 026	45, 150	497, 823	WYB00119
			時間	11. 026	45, 150	497, 823	単一3063号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 963	27, 430	136, 135	WYB01487
			日	4. 963	27, 430	136, 135	単一3066号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 899	9, 968	128, 577	
			時間	12. 899	9, 968	128, 577	単一2983号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		51. 674	2, 222	114, 819	WYB00022
			時間	51. 674	2, 222	114, 819	単一3065号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		77, 507	
			式	1		77, 507	
計						2, 881, 000	
						2, 881, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1333号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	単価	208, 800	
						10		208, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 919	39, 593	155, 164			
			人	3. 919	39, 593	155, 164			
トンネル特殊工				23. 516	40, 326	948, 306			
			人	23. 516	40, 326	948, 306			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		82	1, 450	118, 900			
			k g	82	1, 450	118, 900			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		163	364	59, 332			
			個	163	364	59, 332			
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		7. 949	45, 150	358, 897	WYB00118		
			時間	7. 949	45, 150	358, 897			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 359	32, 720	142, 626	WYB01499		
			日	4. 359	32, 720	142, 626			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		7. 848	9, 968	78, 228			
			時間	7. 848	9, 968	78, 228			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		26. 422	2, 222	58, 709	WYB00023		
			時間	26. 422	2, 222	58, 709			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		59, 651			
			式	1		59, 651			
計						2, 088, 000			
						2, 088, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1333号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	単価	208, 800
						10		208, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						208, 800	円／m	
						208, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1334号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	208, 700
						10	208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 919	39, 593	155, 164	
			人	3. 919	39, 593	155, 164	
トンネル特殊工				23. 516	40, 326	948, 306	
			人	23. 516	40, 326	948, 306	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		82	1, 450	118, 900	
			k g	82	1, 450	118, 900	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		163	364	59, 332	
			個	163	364	59, 332	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		7. 949	45, 150	358, 897	WYB00120
			時間	7. 949	45, 150	358, 897	単一3067号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 359	32, 380	141, 144	WYB01502
			日	4. 359	32, 380	141, 144	単一3070号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		7. 848	9, 968	78, 228	
			時間	7. 848	9, 968	78, 228	単一2983号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		26. 422	2, 222	58, 709	WYB00025
			時間	26. 422	2, 222	58, 709	単一3069号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		60, 133	
			式	1		60, 133	
計						2, 087, 000	
						2, 087, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1334号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	単価	208, 700
						10		208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						208, 700	円／m	
						208, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1335号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	10	267, 200
						10	267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 908	39, 593	194, 322	
			人	4. 908	39, 593	194, 322	
トンネル特殊工				29. 451	40, 326	1, 187, 641	
			人	29. 451	40, 326	1, 187, 641	
トンネル作業員				4. 908	27, 606	135, 490	
			人	4. 908	27, 606	135, 490	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		108	1, 450	156, 600	
			k g	108	1, 450	156, 600	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		215	364	78, 260	
			個	215	364	78, 260	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 974	45, 150	405, 176	WYB00121
			時間	8. 974	45, 150	405, 176	単一3071号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 89	31, 130	152, 225	WYB01514
			日	4. 89	31, 130	152, 225	単一3072号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		13. 762	9, 968	137, 179	
			時間	13. 762	9, 968	137, 179	単一2983号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		67. 188	2, 222	149, 291	WYB00026
			時間	67. 188	2, 222	149, 291	単一3073号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		75, 816	
			式	1		75, 816	
計						2, 672, 000	
						2, 672, 000	

参考資料（１）

単－1335号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	267, 200
						10		267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						267, 200	円／m	
						267, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1336号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	117, 400	
						10		117, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00065		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00069		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507			
			時間	10. 616	14, 460	153, 507			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11, 375			
			式	1		11, 375			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1337号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400	
						10		120, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00139		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一3074号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00140		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一3075号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205			
			時間	12. 739	14, 460	184, 205			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		10, 677			
			式	1		10, 677			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1338号	掘削（発破工法）	D I -Ra-i-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400	
						10		120, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00088		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一3074号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00090		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一3075号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205			
			時間	12. 739	14, 460	184, 205			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		10, 677			
			式	1		10, 677			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			

参考資料（１）

単－1338号	掘削（発破工法）	D I -Ra-i-B DT6台	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	120, 400
						10		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						120, 400	円／m	
						120, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1339号	掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT5台	単位	m	数量	10	117, 400
						10	117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632	
			個	139. 1	364	50, 632	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327	
			個	139. 1	369	51, 327	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00095
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一3074号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00096
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一3075号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507	
			時間	10. 616	14, 460	153, 507	単一3076号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		11, 375	
			式	1		11, 375	
計						1, 174, 000	
						1, 174, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1340号	掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT6台	単位	m	数量	10	120, 400
						10	120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632	
			個	139. 1	364	50, 632	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327	
			個	139. 1	369	51, 327	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00114
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一3074号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00115
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一3075号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 73	14, 460	184, 075	
			時間	12. 73	14, 460	184, 075	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		10, 807	
			式	1		10, 807	
計						1, 204, 000	
						1, 204, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1340号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400
						10		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						120, 400	円／m	
						120, 400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1341号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	199, 100	
						10		199, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871			
			人	2. 674	39, 593	105, 871			
トンネル特殊工				13. 37	40, 326	539, 158			
			人	13. 37	40, 326	539, 158			
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636			
			人	5. 348	27, 606	147, 636			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030			
			k g	221. 4	1, 450	321, 030			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	364	116, 407			
			個	319. 8	364	116, 407			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	369	118, 006			
			個	319. 8	369	118, 006			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01728		
			時間	6. 923	30, 270	209, 559	単一3077号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01732		
			時間	7. 263	10, 830	78, 658	単一3078号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		23. 495	14, 460	339, 737			
			時間	23. 495	14, 460	339, 737			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 938			
			式	1		14, 938			
計						1, 991, 000			
						1, 991, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1342号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台	単位	m	数量	10	205, 900
						10	205, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871	
			人	2. 674	39, 593	105, 871	
トンネル特殊工				13. 37	40, 326	539, 158	
			人	13. 37	40, 326	539, 158	
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636	
			人	5. 348	27, 606	147, 636	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030	
			k g	221. 4	1, 450	321, 030	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		319. 8	364	116, 407	
			個	319. 8	364	116, 407	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		319. 8	369	118, 006	
			個	319. 8	369	118, 006	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01734
			時間	6. 923	30, 270	209, 559	単一3077号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01735
			時間	7. 263	10, 830	78, 658	単一3078号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		28. 194	14, 460	407, 685	
			時間	28. 194	14, 460	407, 685	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 990	
			式	1		14, 990	
計						2, 059, 000	
						2, 059, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1343号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03575
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03578
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1344号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台	単位	m	数量	10	266,800
						10	266,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.168	39,593	125,430	
			人	3.168	39,593	125,430	
トンネル特殊工				15.843	40,326	638,884	
			人	15.843	40,326	638,884	
トンネル作業員				6.337	27,606	174,939	
			人	6.337	27,606	174,939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		308.7	1,450	447,615	
			kg	308.7	1,450	447,615	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		445.9	364	162,307	
			個	445.9	364	162,307	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		445.9	369	164,537	
			個	445.9	369	164,537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		11.923	30,270	360,909	WYB03580
			時間	11.923	30,270	360,909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3/h		10.256	10,830	111,072	WYB03581
			時間	10.256	10,830	111,072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		32.109	14,460	464,296	
			時間	32.109	14,460	464,296	単一3076号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		18,011	
			式	1		18,011	
計						2,668,000	
						2,668,000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1344号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	266, 800
						10		266, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						266, 800		
						266, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1345号	掘削（発破工法）	D I -KR' ' -h-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	265, 000	
						10		265, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB03583		
			時間	8. 718	30, 270	263, 893			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB03587		
			時間	8. 986	10, 830	97, 318			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158			
			時間	38. 531	14, 460	557, 158			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		17, 919			
			式	1		17, 919			
計						2, 650, 000			
						2, 650, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1346号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03591
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03592
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1347号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台	単位	m	数量	10	276, 100
						10	276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03602
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03603
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149	
			式	1		18, 149	
計						2, 761, 000	
						2, 761, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1348号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03594
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03595
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料（１）

単－1348号	掘削（発破工法）	D I -KR a' '-B DT4台	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	257, 500
						10		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						257, 500	円／m	
						257, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1349号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT6台	単位	m	数量	10	276, 100
						10	276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03614
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一3079号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03617
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一3080号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149	
			式	1		18, 149	
計						2, 761, 000	
						2, 761, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1350号	掘削（発破工法）	D I -KR a2-B DT6台	単位	m	数量	10	301, 400
						10	301, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		394. 2	1, 450	571, 590	
			k g	394. 2	1, 450	571, 590	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		569. 2	364	207, 188	
			個	569. 2	364	207, 188	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		569. 2	369	210, 034	
			個	569. 2	369	210, 034	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		10. 385	30, 270	314, 353	WYB03632
			時間	10. 385	30, 270	314, 353	単一3082号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 776	10, 830	116, 704	WYB03633
			時間	10. 776	10, 830	116, 704	単一3083号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		40. 811	14, 460	590, 127	
			時間	40. 811	14, 460	590, 127	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		19, 285	
			式	1		19, 285	
計						3, 014, 000	
						3, 014, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1350号	掘削（発破工法）	D I -KRα2-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	301, 400
						10		301, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						301, 400	円／m	
						301, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1351号	掘削（発破工法）	D I -KR a3-B DT6台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 84	40, 326	638, 763	
			人	15. 84	40, 326	638, 763	
トンネル作業員				3. 168	27, 606	87, 455	
			人	3. 168	27, 606	87, 455	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB03638
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一3041号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB03639
			時間	8. 986	10, 830	97, 318	単一3081号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		39. 531	14, 460	571, 618	
			時間	39. 531	14, 460	571, 618	単一3076号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		16, 064	
			式	1		16, 064	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1352号	掘削（機械掘削）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	277, 400
						10	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 451	39, 593	176, 228	
			人	4. 451	39, 593	176, 228	
トンネル特殊工				26. 706	40, 326	1, 076, 946	
			人	26. 706	40, 326	1, 076, 946	
トンネル作業員				4. 451	27, 606	122, 874	
			人	4. 451	27, 606	122, 874	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		20. 43	9, 000	183, 870	
			個	20. 43	9, 000	183, 870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20. 208	4, 900	99, 019	
			時間	20. 208	4, 900	99, 019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		20. 208	23, 700	478, 929	WYB00050
			時間	20. 208	23, 700	478, 929	単一3084号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		19. 115	9, 968	190, 538	
			時間	19. 115	9, 968	190, 538	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10 t 積		81. 795	4, 950	404, 885	
			時間	81. 795	4, 950	404, 885	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		40, 711	
			式	1		40, 711	
計						2, 774, 000	
						2, 774, 000	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1353号	掘削（機械掘削）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	277, 400
						10	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 451	39, 593	176, 228	
			人	4. 451	39, 593	176, 228	
トンネル特殊工				26. 706	40, 326	1, 076, 946	
			人	26. 706	40, 326	1, 076, 946	
トンネル作業員				4. 451	27, 606	122, 874	
			人	4. 451	27, 606	122, 874	
平地ノック		油圧式トンネル切削機用		20. 43	9, 000	183, 870	
			個	20. 43	9, 000	183, 870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20. 208	4, 900	99, 019	
			時間	20. 208	4, 900	99, 019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		20. 208	23, 700	478, 929	WYB01739
			時間	20. 208	23, 700	478, 929	単一3084号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		19. 115	9, 968	190, 538	
			時間	19. 115	9, 968	190, 538	単一2983号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		81. 795	4, 950	404, 885	
			時間	81. 795	4, 950	404, 885	単一2985号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		40, 711	
			式	1		40, 711	
計						2, 774, 000	
						2, 774, 000	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1354号	運転管理	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02843
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一3085号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1355号	運転管理	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02845
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一3085号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1356号	掘削（機械掘削）	D I－(S19)－1-M’	単位	m	数量	10	207, 800
						10	207, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		14. 238	9, 000	128, 142	
			個	14. 238	9, 000	128, 142	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		16. 128	4, 900	79, 027	
			時間	16. 128	4, 900	79, 027	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		16. 128	23, 700	382, 233	WYB00048
			時間	16. 128	23, 700	382, 233	単－3086号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次）山積2. 3m3		15. 256	9, 968	152, 071	
			時間	15. 256	9, 968	152, 071	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		65. 256	4, 950	323, 017	
			時間	65. 256	4, 950	323, 017	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		28, 791	
			式	1		28, 791	
計						2, 078, 000	
						2, 078, 000	
単価						207, 800	
						207, 800	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1357号	掘削（機械掘削）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		0	0	0	
			個	14. 238	9, 000	128, 142	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		0	0	0	
			時間	16. 128	4, 900	79, 027	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		0	0	0	WYB00054
			時間	16. 128	23, 700	382, 233	単一3087号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	15. 256	9, 968	152, 071	単一2991号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10 t 積		0	0	0	
			時間	86. 923	4, 950	430, 268	単一2993号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		29, 540	
計						0	
						2, 186, 000	
単価						0	
						218, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1358号	掘削（機械掘削）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						10	218,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3.663	39,593	145,029		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	18.315	40,326	738,570		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	3.663	27,606	101,120		
平地ック	油圧式トンネル切削機用		0	0	0		
		個	14.238	9,000	128,142		
油圧式トンネル切削機	2000kg級		0	0	0		
		時間	16.128	4,900	79,027		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積1.4m3（平積1.0m3）		0	0	0	WYB00058	
		時間	16.128	23,700	382,233	単一3087号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次）山積2.3m3		0	0	0		
		時間	15.256	9,968	152,071	単一2991号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積		0	0	0		
		時間	86.923	4,950	430,268	単一2993号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		29,540		
計					0		
					2,186,000		
単価					0		
					218,600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1359号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	77, 060
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 645	39, 593	144, 316	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				7. 289	40, 326	293, 936	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				3. 645	25, 911	94, 445	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 645	65, 260	237, 872	WYB02464
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単－3088号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						770, 600	
						770, 600	
単価						77, 060	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1360号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	0	0
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				0	0	0	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03069
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3089号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		31	
計						0	
						770, 600	
単価						0	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1361号	運転管理	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				0	0	0	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03071
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3089号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		31	
計						0	
						770, 600	
単価						0	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1362号	運転管理	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				0	0	0	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03049
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3089号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		31	
計						0	
						770, 600	
単価						0	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1363号	掘削（機械掘削）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	10	単価	127, 500	
						10		127, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981			
			人	2. 601	39, 593	102, 981			
トンネル特殊工				10. 403	40, 326	419, 511			
			人	10. 403	40, 326	419, 511			
トンネル作業員				2. 601	27, 606	71, 803			
			人	2. 601	27, 606	71, 803			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級		4. 734	56, 550	267, 707	WYB00202		
			日	4. 734	56, 550	267, 707	単－3090号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		10. 051	11, 010	110, 661			
			時間	10. 051	11, 010	110, 661			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 564	4, 950	284, 941			
			時間	57. 564	4, 950	284, 941			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		17, 396			
			式	1		17, 396			
計						1, 275, 000			
						1, 275, 000			
単価						127, 500			
						127, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1364号	掘削（機械掘削）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	0	0
						10	130, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 601	39, 593	102, 981		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	10. 403	40, 326	419, 511		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 601	27, 606	71, 803		
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級		0	0	0	WYB00209	
		日	6. 236	47, 920	298, 829	単一3092号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
		時間	10. 051	11, 010	110, 661	単一3093号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	1 0 t 積		0	0	0		
		時間	57. 564	4, 950	284, 941	単一2993号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		17, 274		
計					0		
					1, 306, 000		
単価					0		
					130, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1365号	掘削（機械掘削）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						10	131, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 601	39, 593	102, 981		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	10. 403	40, 326	419, 511		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 601	27, 606	71, 803		
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級		0	0	0	WYB00218	
		日	6. 484	46, 880	303, 969	単一3094号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
		時間	10. 051	11, 010	110, 661	単一3093号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	1 0 t 積		0	0	0		
		時間	57. 564	4, 950	284, 941	単一2993号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		17, 134		
計					0		
					1, 311, 000		
単価					0		
					131, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1366号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	54, 990
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				5. 201	40, 326	209, 735	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				2. 601	25, 911	67, 394	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 601	65, 260	169, 741	WYB02466
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3095号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						549, 900	
						549, 900	
単価						54, 990	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1367号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	0	0
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				0	0	0	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03078
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単－3096号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0	
						549, 900	
単価						0	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1368号	運転管理	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				0	0	0	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03080
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3096号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0	
						549, 900	
単価						0	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1369号	運転管理	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				0	0	0	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB03058
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3096号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		49	
計						0	
						549, 900	
単価						0	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1370号	掘削（機械掘削）	D I p-M	単位	m	数量	10	195, 800
						10	195, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 905	39, 593	75, 424	
			人	1. 905	39, 593	75, 424	
トンネル特殊工				9. 525	40, 326	384, 105	
			人	9. 525	40, 326	384, 105	
トンネル作業員				1. 905	27, 606	52, 589	
			人	1. 905	27, 606	52, 589	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3. 636	9, 000	32, 724	
			個	3. 636	9, 000	32, 724	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		7. 21	11, 000	79, 310	
			時間	7. 21	11, 000	79, 310	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		7. 21	6, 978	50, 311	WYB03456
			時間	7. 21	6, 978	50, 311	単一3097号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		6. 821	18, 030	122, 982	WYB03457
			時間	6. 821	18, 030	122, 982	単一3098号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		58. 269	19, 660	1, 145, 568	
			時間	58. 269	19, 660	1, 145, 568	単一3099号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		14, 987	
			式	1		14, 987	
計						1, 958, 000	
						1, 958, 000	
単価						195, 800	
						195, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1371号	掘削（機械掘削）	D I p-2-M	単位	m	数量	10	196,300
						10	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.923	39,593	76,137	
			人	1.923	39,593	76,137	
トンネル特殊工				9.615	40,326	387,734	
			人	9.615	40,326	387,734	
トンネル作業員				1.923	27,606	53,086	
			人	1.923	27,606	53,086	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3.636	9,000	32,724	
			個	3.636	9,000	32,724	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		7.21	11,000	79,310	
			時間	7.21	11,000	79,310	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		7.21	6,978	50,311	WYB03490
			時間	7.21	6,978	50,311	単一3097号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3/h		6.821	18,030	122,982	WYB03491
			時間	6.821	18,030	122,982	単一3098号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		58.269	19,660	1,145,568	
			時間	58.269	19,660	1,145,568	単一3099号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		15,148	
			式	1		15,148	
計						1,963,000	
						1,963,000	
単価						196,300	
						196,300	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1372号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	10	194, 800
						10	194, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 923	39, 593	76, 137	
			人	1. 923	39, 593	76, 137	
トンネル特殊工				9. 615	40, 326	387, 734	
			人	9. 615	40, 326	387, 734	
トンネル作業員				1. 923	27, 606	53, 086	
			人	1. 923	27, 606	53, 086	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3. 6	9, 000	32, 400	
			個	3. 6	9, 000	32, 400	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ハースマシン含まず）		7. 115	11, 000	78, 265	
			時間	7. 115	11, 000	78, 265	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		7. 115	6, 978	49, 648	WYB02865
			時間	7. 115	6, 978	49, 648	単一3100号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		6. 731	18, 030	121, 359	WYB02866
			時間	6. 731	18, 030	121, 359	単一3101号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		57. 692	19, 660	1, 134, 224	
			時間	57. 692	19, 660	1, 134, 224	単一3099号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 147	
			式	1		15, 147	
計						1, 948, 000	
						1, 948, 000	
単価						194, 800	
						194, 800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1373号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	10	単価	194, 800	
						10		194, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 923	39, 593	76, 137			
			人	1. 923	39, 593	76, 137			
トンネル特殊工				9. 615	40, 326	387, 734			
			人	9. 615	40, 326	387, 734			
トンネル作業員				1. 923	27, 606	53, 086			
			人	1. 923	27, 606	53, 086			
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3. 6	9, 000	32, 400			
			個	3. 6	9, 000	32, 400			
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		7. 115	11, 000	78, 265			
			時間	7. 115	11, 000	78, 265			
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		7. 115	6, 978	49, 648	WYB03218		
			時間	7. 115	6, 978	49, 648			
ズリ積機〔クローラ式・バックホウ・コンベア付〕		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		6. 731	18, 030	121, 359	WYB03454		
			時間	6. 731	18, 030	121, 359			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		57. 692	19, 660	1, 134, 224			
			時間	57. 692	19, 660	1, 134, 224			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 147			
			式	1		15, 147			
計						1, 948, 000			
						1, 948, 000			
単価						194, 800			
						194, 800			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1374号	掘削（機械掘削）	D I pL-2-M	単位	m	数量	10	単価	338, 500
						10		338, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				2. 967	39, 593	117, 472		
			人	2. 967	39, 593	117, 472		
トンネル特殊工				14. 835	40, 326	598, 236		
			人	14. 835	40, 326	598, 236		
トンネル作業員				2. 967	27, 606	81, 907		
			人	2. 967	27, 606	81, 907		
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 516	9, 000	58, 644		
			個	6. 516	9, 000	58, 644		
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		12. 903	11, 000	141, 933		
			時間	12. 903	11, 000	141, 933		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積0. 5m3(平積0. 4m3)		12. 903	6, 978	90, 037	WYB03493	
			時間	12. 903	6, 978	90, 037	単一3102号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		12. 205	18, 030	220, 056	WYB03501	
			時間	12. 205	18, 030	220, 056	単一3103号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		104. 423	19, 660	2, 052, 956		
			時間	104. 423	19, 660	2, 052, 956		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		23, 759		
			式	1		23, 759		
計						3, 385, 000		
						3, 385, 000		
単価						338, 500		
						338, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1375号	掘削（機械掘削）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	10	339,000
						10	339,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.985	39,593	118,185	
			人	2.985	39,593	118,185	
トンネル特殊工				14.925	40,326	601,865	
			人	14.925	40,326	601,865	
トンネル作業員				2.985	27,606	82,403	
			人	2.985	27,606	82,403	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6.516	9,000	58,644	
			個	6.516	9,000	58,644	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ハースマシン含まず）		12.903	11,000	141,933	
			時間	12.903	11,000	141,933	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		12.903	6,978	90,037	WYB03506
			時間	12.903	6,978	90,037	単一3102号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3/h		12.205	18,030	220,056	WYB03507
			時間	12.205	18,030	220,056	単一3103号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		104.423	19,660	2,052,956	
			時間	104.423	19,660	2,052,956	単一3099号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		23,921	
			式	1		23,921	
計						3,390,000	
						3,390,000	
単価						339,000	
						339,000	円/m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1376号	掘削（機械掘削）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	10	単価	342, 700	
						10		342, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 022	39, 593	119, 650			
			人	3. 022	39, 593	119, 650			
トンネル特殊工				15. 11	40, 326	609, 325			
			人	15. 11	40, 326	609, 325			
トンネル作業員				3. 022	27, 606	83, 425			
			人	3. 022	27, 606	83, 425			
平地ノック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 588	9, 000	59, 292			
			個	6. 588	9, 000	59, 292			
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		12. 997	11, 000	142, 967			
			時間	12. 997	11, 000	142, 967			
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積0. 5m3(平積0. 4m3)		12. 997	6, 978	90, 693	WYB03526		
			時間	12. 997	6, 978	90, 693			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		12. 295	18, 030	221, 678	WYB03527		
			時間	12. 295	18, 030	221, 678			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		105. 577	19, 660	2, 075, 643			
			時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		24, 327			
			式	1		24, 327			
計						3, 427, 000			
						3, 427, 000			
単価						342, 700			
						342, 700			
							円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1377号	掘削（機械掘削）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	10	343, 200
						10	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 04	39, 593	120, 362	
			人	3. 04	39, 593	120, 362	
トンネル特殊工				15. 2	40, 326	612, 955	
			人	15. 2	40, 326	612, 955	
トンネル作業員				3. 04	27, 606	83, 922	
			人	3. 04	27, 606	83, 922	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 588	9, 000	59, 292	
			個	6. 588	9, 000	59, 292	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		12. 997	11, 000	142, 967	
			時間	12. 997	11, 000	142, 967	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		12. 997	6, 978	90, 693	WYB03532
			時間	12. 997	6, 978	90, 693	単一3104号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		12. 295	18, 030	221, 678	WYB03533
			時間	12. 295	18, 030	221, 678	単一3105号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		105. 577	19, 660	2, 075, 643	
			時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643	単一3099号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		24, 488	
			式	1		24, 488	
計						3, 432, 000	
						3, 432, 000	
単価						343, 200	
						343, 200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1378号	掘削（機械掘削）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	10	単価	86, 810	
						10		86, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 777	39, 941	70, 975			
			人	1. 777	39, 941	70, 975			
トンネル特殊工				8. 885	40, 696	361, 583			
			人	8. 885	40, 696	361, 583			
トンネル作業員				3. 553	27, 845	98, 933			
			人	3. 553	27, 845	98, 933			
カッタービット		RM8－2 5		2. 826	8, 270	23, 371			
			個	2. 826	8, 270	23, 371			
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		6. 356	23, 870	151, 717	WYB03627		
			時間	6. 356	23, 870	151, 717	単一3106号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2．3 m 3		6. 013	9, 968	59, 937			
			時間	6. 013	9, 968	59, 937	単一3107号		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		17. 309	4, 950	85, 679			
			時間	17. 309	4, 950	85, 679	単一3108号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 905			
			式	1		15, 905			
計						868, 100			
						868, 100			
単価						86, 810			
						86, 810	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1379号	掘削（機械掘削）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	10	77, 350
						10	77, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 612	39, 941	64, 384	
			人	1. 612	39, 941	64, 384	
トンネル特殊工				8. 06	40, 696	328, 009	
			人	8. 06	40, 696	328, 009	
トンネル作業員				3. 223	27, 845	89, 744	
			人	3. 223	27, 845	89, 744	
カッタービット		RM 8－2 5		2. 43	8, 270	20, 096	
			個	2. 43	8, 270	20, 096	
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		5. 503	23, 870	131, 356	WYB03634
			時間	5. 503	23, 870	131, 356	単一3109号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		5. 205	9, 968	51, 883	
			時間	5. 205	9, 968	51, 883	単一3107号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		14. 872	4, 950	73, 616	
			時間	14. 872	4, 950	73, 616	単一3108号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		14, 412	
			式	1		14, 412	
計						773, 500	
						773, 500	
単価						77, 350	
						77, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1380号	掘削（機械掘削）	DII-KR' -is-2-M	単位	m	数量	10	224,200
						10	224,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			3.059	39,593	121,114		
		人	3.059	39,593	121,114		
トンネル特殊工			15.295	40,326	616,786		
		人	15.295	40,326	616,786		
トンネル作業員			3.059	27,606	84,446		
		人	3.059	27,606	84,446		
平地ック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0.119	9,000	1,071		
		個	0.119	9,000	1,071		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ヘースマシン含まず）		12.997	11,000	142,967		
		時間	12.997	11,000	142,967		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		12.997	6,978	90,693	WYB03622	
		時間	12.997	6,978	90,693	単一3104号	
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次）山積2.3m3		12.295	9,968	122,556		
		時間	12.295	9,968	122,556	単一2983号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		52.821	19,660	1,038,460		
		時間	52.821	19,660	1,038,460	単一3099号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			1		23,907		
		式	1		23,907		
計					2,242,000		
					2,242,000		
単価					224,200		
					224,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1381号	投棄料		単位	m 3	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	36	36	WB020051	
			m 3	1	36	36	単－3110号	
計						36		
						36		
単価						36		
						36	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1382号	投棄料		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	36	36	単－3111号	
計						0		
						36		
単価						0		
						36	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1383号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	355,600
						1	355,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.101	39,593	3,998	
			人	0.101	39,593	3,998	
トンネル特殊工				0.705	40,326	28,429	
			人	0.705	40,326	28,429	
トンネル作業員				0.101	27,606	2,788	
			人	0.101	27,606	2,788	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.773	10,200	28,284	
			t	2.773	10,200	28,284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.162	5,600	34,507	
			m ³	6.162	5,600	34,507	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.62	5,400	19,548	
			m ³	3.62	5,400	19,548	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		249.561	350	87,346	
			k g	249.561	350	87,346	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.773	2,970	8,235	
			k g	2.773	2,970	8,235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.652	43,760	28,531	WYB01762
			時間	0.652	43,760	28,531	単一3112号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.309	4,384	5,738	WYB01763
			時間	1.309	4,384	5,738	単一3113号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.437	197,300	86,220	WYB01764
			日	0.437	197,300	86,220	単一3114号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1383号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	355, 600
						1	355, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 568	32, 600	18, 516	WYB01765
			日	0. 568	32, 600	18, 516	単－3115号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 460	
			式	1		3, 460	
計						355, 600	
						355, 600	
単価						355, 600	
						355, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1384号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543, 800
						1	543, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.194	5,400	28,047	
			m ³	5.194	5,400	28,047	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01780
			時間	0.859	43,760	37,589	単一3116号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.629	4,384	7,141	WYB01781
			時間	1.629	4,384	7,141	単一3117号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.891	197,300	175,794	WYB01782
			日	0.891	197,300	175,794	単一3118号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1384号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543, 800
						1	543, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 247	20, 930	26, 099	WYB01783
			日	1. 247	20, 930	26, 099	単－3119号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 164	
			式	1		1, 164	
計						543, 800	
						543, 800	
単価						543, 800	
						543, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1385号	吹付（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513,900
						1	513,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.19	5,400	28,026	
			m ³	5.19	5,400	28,026	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01790
			時間	0.859	43,760	37,589	単一3116号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.634	4,384	7,163	WYB01791
			時間	1.634	4,384	7,163	単一3120号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.748	197,300	147,580	WYB01792
			日	0.748	197,300	147,580	単一3121号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1385号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513, 900
						1	513, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 047	23, 340	24, 436	WYB01793
			日	1. 047	23, 340	24, 436	単－3122号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 140	
			式	1		1, 140	
計						513, 900	
						513, 900	
単価						513, 900	
						513, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1386号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 02	350	92, 057	
			k g	263. 02	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01772
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 321	4, 384	5, 791	WYB01773
			時間	1. 321	4, 384	5, 791	単一3124号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01774
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1386号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01775
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 925	
			式	1		1, 925	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1387号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00381
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 266	4, 384	5, 550	WYB00408
			時間	1. 266	4, 384	5, 550	単一3127号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00416
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1387号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00417
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 682	
			式	1		1, 682	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1388号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00432
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 272	4, 384	5, 576	WYB00433
			時間	1. 272	4, 384	5, 576	単一3128号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00436
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1388号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00437
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 656	
			式	1		1, 656	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1389号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	378, 400
						1	378, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01777
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 084	4, 384	4, 752	WYB01778
			時間	1. 084	4, 384	4, 752	単一3129号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01784
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1389号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	378, 400
						1	378, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01785
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 864	
			式	1		1, 864	
計						378, 400	
						378, 400	
単価						378, 400	
						378, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1390号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01797
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 293	4, 384	5, 668	WYB01798
			時間	1. 293	4, 384	5, 668	単一3130号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01799
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1390号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01800
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 948	
			式	1		1, 948	
	計					379, 400	
						379, 400	
	単価					379, 400	
						379, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1391号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01807
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 319	4, 384	5, 782	WYB01808
			時間	1. 319	4, 384	5, 782	単一3131号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01809
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1391号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01810
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 934	
			式	1		1, 934	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1392号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB02454
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 121	4, 384	4, 914	WYB02455
			時間	1. 121	4, 384	4, 914	単一3132号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB02456
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1392号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB02457
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 902	
			式	1		1, 902	
計						378, 600	
						378, 600	
単価						378, 600	
						378, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1393号	吹付（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01827
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01828
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一3133号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01829
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1393号	吹付（発破工法）	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01830
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3135号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898	
			式	1		1, 898	
計						381, 200	
						381, 200	
単価						381, 200	
						381, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1394号	吹付（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	381,600
トンネル世話役			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0.718	43,760	31,419	WYB02448 単一3136号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³	時間	1.806	4,384	7,917	WYB02742 単一3137号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min	日	0.458	197,300	90,363	WYB03044 単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1394号	吹付（発破工法）	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m	数量	0	0
						1	381, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03075
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		1, 947	
	計					0	
						381, 600	
	単価					0	
						381, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1395号	吹付（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.112	39,593	4,434	
	トンネル特殊工		人	0.782	40,326	31,534	
	トンネル作業員		人	0.112	27,606	3,091	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	2.922	10,200	29,804	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	6.494	5,600	36,366	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	3.815	5,400	20,601	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	263.021	350	92,057	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	2.922	2,970	8,678	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0.718	43,760	31,419	WYB03086 単一3136号
	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³	時間	1.808	4,384	7,926	WYB03087 単一3140号
	集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min	日	0.458	197,300	90,363	WYB03088 単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1395号	吹付（発破工法）	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m	数量	0	0
						1	381, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03089
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 938	
計						0	
						381, 600	
単価						0	
						381, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1396号	吹付（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	381,400
トンネル世話役			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0.718	43,760	31,419	WYB03096 単一3136号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³	時間	1.775	4,384	7,781	WYB03097 単一3141号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min	日	0.458	197,300	90,363	WYB03098 単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1396号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	0	0
						1	381, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03099
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 883	
計						0	
						381, 400	
単価						0	
						381, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1397号	吹付（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	380,800
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03106
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3136号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03107
			時間	1.625	4,384	7,124	単一3142号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03108
			日	0.458	197,300	90,363	単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1397号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	0	0
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03109
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 940	
計						0	
						380, 800	
単価						0	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1398号	吹付（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	380,800
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03116
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3136号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03117
			時間	1.629	4,384	7,141	単一3143号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03118
			日	0.458	197,300	90,363	単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1398号	吹付（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	0	0
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03119
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 923	
計						0	
						380, 800	
単価						0	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1399号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.112	39,593	4,434	
	トンネル特殊工		人	0.782	40,326	31,534	
	トンネル作業員		人	0.112	27,606	3,091	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	2.922	10,200	29,804	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	6.494	5,600	36,366	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	3.815	5,400	20,601	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	263.021	350	92,057	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	2.922	2,970	8,678	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0.718	43,760	31,419	WYB03126 単一3136号
	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³	時間	1.648	4,384	7,224	WYB03127 単一3144号
	集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min	日	0.458	197,300	90,363	WYB03128 単一3138号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1399号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	0	0
						1	380, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03129
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3139号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		1, 940	
	計					0	
						380, 900	
	単価					0	
						380, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1400号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01837
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 519	4, 384	6, 659	WYB01838
			時間	1. 519	4, 384	6, 659	単一3145号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01839
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1400号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01840
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3135号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 892	
			式	1		1, 892	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1401号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01847
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 558	4, 384	6, 830	WYB01848
			時間	1. 558	4, 384	6, 830	単一3146号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01849
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1401号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01850
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 886	
			式	1		1, 886	
計						380, 500	
						380, 500	
単価						380, 500	
						380, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1402号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01857
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01858
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一3133号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01859
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1402号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01860
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3135号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898	
			式	1		1, 898	
計						381, 200	
						381, 200	
単価						381, 200	
						381, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1403号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01867
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3123号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 613	4, 384	7, 071	WYB01868
			時間	1. 613	4, 384	7, 071	単一3147号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01869
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1403号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01870
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3126号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 945	
			式	1		1, 945	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1404号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 949	40, 326	38, 269	
			人	0. 949	40, 326	38, 269	
トンネル作業員				0. 136	27, 606	3, 754	
			人	0. 136	27, 606	3, 754	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 902	10, 200	39, 800	
			t	3. 902	10, 200	39, 800	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8. 671	5, 600	48, 557	
			m 3	8. 671	5, 600	48, 557	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5. 094	5, 400	27, 507	
			m 3	5. 094	5, 400	27, 507	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		351. 167	350	122, 908	
			k g	351. 167	350	122, 908	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 902	2, 970	11, 588	
			k g	3. 902	2, 970	11, 588	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 885	43, 760	38, 727	WYB01877
			時間	0. 885	43, 760	38, 727	単一3148号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 412	4, 384	6, 190	WYB01878
			時間	1. 412	4, 384	6, 190	単一3149号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 475	197, 300	93, 717	WYB01879
			日	0. 475	197, 300	93, 717	単一3150号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1404号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 618	38, 540	23, 817	WYB01880
			日	0. 618	38, 540	23, 817	単－3151号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 282	
			式	1		2, 282	
計						462, 500	
						462, 500	
単価						462, 500	
						462, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1405号	吹付（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	481,300
						1	481,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.141	39,593	5,582	
			人	0.141	39,593	5,582	
トンネル特殊工				0.987	40,326	39,801	
			人	0.987	40,326	39,801	
トンネル作業員				0.141	27,606	3,892	
			人	0.141	27,606	3,892	
セメント		普通ポルトランド パラ		4.061	10,200	41,422	
			t	4.061	10,200	41,422	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		9.025	5,600	50,540	
			m ³	9.025	5,600	50,540	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.302	5,400	28,630	
			m ³	5.302	5,400	28,630	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		365.504	350	127,926	
			k g	365.504	350	127,926	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		4.061	2,970	12,061	
			k g	4.061	2,970	12,061	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.923	43,760	40,390	WYB02111
			時間	0.923	43,760	40,390	単一3152号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.682	4,384	7,373	WYB02251
			時間	1.682	4,384	7,373	単一3153号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.492	197,300	97,071	WYB02269
			日	0.492	197,300	97,071	単一3154号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1405号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	481,300
						1	481,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.639	37,810	24,160	WYB02302
			日	0.639	37,810	24,160	単－3155号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,452	
			式	1		2,452	
計						481,300	
						481,300	
単価						481,300	
						481,300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1406号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	477, 100
						1	477, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 139	39, 593	5, 503	
			人	0. 139	39, 593	5, 503	
トンネル特殊工				0. 974	40, 326	39, 277	
			人	0. 974	40, 326	39, 277	
トンネル作業員				0. 139	27, 606	3, 837	
			人	0. 139	27, 606	3, 837	
セメント		普通ポルトランド パラ		4. 034	10, 200	41, 146	
			t	4. 034	10, 200	41, 146	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8. 965	5, 600	50, 204	
			m ³	8. 965	5, 600	50, 204	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5. 267	5, 400	28, 441	
			m ³	5. 267	5, 400	28, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		363. 091	350	127, 081	
			k g	363. 091	350	127, 081	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		4. 034	2, 970	11, 980	
			k g	4. 034	2, 970	11, 980	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0. 91	43, 760	39, 821	WYB02398
			時間	0. 91	43, 760	39, 821	単一3156号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1. 669	4, 384	7, 316	WYB02399
			時間	1. 669	4, 384	7, 316	単一3157号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0. 487	197, 300	96, 085	WYB02400
			日	0. 487	197, 300	96, 085	単一3158号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1406号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	477, 100
						1	477, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 633	38, 010	24, 060	WYB02423
			日	0. 633	38, 010	24, 060	単－3159号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 349	
			式	1		2, 349	
計						477, 100	
						477, 100	
単価						477, 100	
						477, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1407号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	410, 000
						1	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 82	40, 326	33, 067	
			人	0. 82	40, 326	33, 067	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB01787
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3160号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 509	4, 384	6, 615	WYB01788
			時間	1. 509	4, 384	6, 615	単一3161号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB01794
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3162号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1407号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	410, 000
						1	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB01795
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3163号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 025	
			式	1		2, 025	
計						410, 000	
						410, 000	
単価						410, 000	
						410, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1408号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00423
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3160号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 234	4, 384	5, 409	WYB00424
			時間	1. 234	4, 384	5, 409	単一3164号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00425
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3162号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1408号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00426
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3163号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 749	
			式	1		1, 749	
計						403, 800	
						403, 800	
単価						403, 800	
						403, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1409号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00461
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3160号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 317	4, 384	5, 773	WYB00463
			時間	1. 317	4, 384	5, 773	単一3165号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00464
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3162号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1409号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00467
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3163号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 785	
			式	1		1, 785	
計						404, 200	
						404, 200	
単価						404, 200	
						404, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1410号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00477
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3160号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 237	4, 384	5, 423	WYB00478
			時間	1. 237	4, 384	5, 423	単一3166号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00479
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3162号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1410号	吹付（発破工法）	D I L-1-B’	単位	m	数量	1	単価	403, 800
						1		403, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00480	
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3163号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 735		
			式	1		1, 735		
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800		
						403, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1411号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	405, 800
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB00555
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3167号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB00617
			時間	1. 692	4, 384	7, 417	単一3168号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB00669
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3169号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1411号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00674
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3170号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 741	
計						0	
						405, 800	
単価						0	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1412号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	405, 800
トンネル世話役			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		時間	0. 756	43, 760	33, 082	WYB00708 単一3167号
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		時間	1. 696	4, 384	7, 435	WYB00709 単一3171号
集塵機運転	フィルター式3000m3/min		日	0. 498	197, 300	98, 255	WYB00713 単一3169号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1412号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	405, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00718
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3170号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		1, 723	
	計					0	
						405, 800	
	単価					0	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1413号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	405, 900
トンネル世話役			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		時間	0. 756	43, 760	33, 082	WYB00736 単一3167号
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		時間	1. 699	4, 384	7, 448	WYB00749 単一3172号
集塵機運転	フィルター式3000m3/min		日	0. 498	197, 300	98, 255	WYB00751 単一3169号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1413号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	405, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00752
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3170号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		1, 810	
	計					0	
						405, 900	
	単価					0	
						405, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1414号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 405,800 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.117	39,593	4,632	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.703	40,326	28,349	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.117	27,606	3,229	
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	3.191	10,200	32,548	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）			0	0	0	
			m ³	7.092	5,600	39,715	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）			0	0	0	
			m ³	4.167	5,400	22,501	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体			0	0	0	
			k g	287.227	350	100,529	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）			0	0	0	
			k g	3.191	2,970	9,477	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級			0	0	0	WYB00759
			時間	0.756	43,760	33,082	単一3167号
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³			0	0	0	WYB00760
			時間	1.684	4,384	7,382	単一3173号
集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min			0	0	0	WYB00761
			日	0.498	197,300	98,255	単一3169号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1414号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00762
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3170号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 776	
計						0	
						405, 800	
単価						0	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1415号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 108	39, 593	4, 276		
		人	0. 108	39, 593	4, 276		
トンネル特殊工			0. 54	40, 326	21, 776		
		人	0. 54	40, 326	21, 776		
トンネル作業員			0. 108	27, 606	2, 981		
		人	0. 108	27, 606	2, 981		
セメント	普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284		
		t	2. 773	10, 200	28, 284		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		6. 163	5, 600	34, 512		
		m 3	6. 163	5, 600	34, 512		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		3. 621	5, 400	19, 553		
		m 3	3. 621	5, 400	19, 553		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		249. 61	350	87, 363		
		k g	249. 61	350	87, 363		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 773	2, 970	8, 235		
		k g	2. 773	2, 970	8, 235		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 692	43, 760	30, 281	WYB00447	
		時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一3174号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3		1. 177	4, 384	5, 159	WYB00452	
		時間	1. 177	4, 384	5, 159	単一3175号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00453	
		日	0. 663	30, 400	20, 155	単一3176号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1415号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		825	
			式	1		825	
計						263, 400	
						263, 400	
単価						263, 400	
						263, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1416号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	268,000
トンネル世話役			人	0.108	39,593	4,276	
トンネル特殊工			人	0.54	40,326	21,776	
トンネル作業員			人	0.108	27,606	2,981	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	2.773	10,200	28,284	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	6.163	5,600	34,512	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	3.621	5,400	19,553	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	249.61	350	87,363	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	2.773	2,970	8,235	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		時間	0.692	43,760	30,281	WYB00544 単一3177号
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³		時間	1.824	4,384	7,996	WYB00675 単一3178号
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		日	0.873	25,080	21,894	WYB00676 単一3179号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1416号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	0	0
						1	268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		849	
計						0	
						268, 000	
単価						0	
						268, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1417号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0 1	単価 0 267, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 108	39, 593	4, 276		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 54	40, 326	21, 776		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 108	27, 606	2, 981		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	2. 773	10, 200	28, 284		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m ³	6. 163	5, 600	34, 512		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m ³	3. 621	5, 400	19, 553		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0		
		k g	249. 61	350	87, 363		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0		
		k g	2. 773	2, 970	8, 235		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB00726	
		時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一3177号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB00728	
		時間	1. 629	4, 384	7, 141	単一3143号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		0	0	0	WYB00729	
		日	0. 908	24, 430	22, 182	単一3180号	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1418号	吹付（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	176, 800
						1	176, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 177	10, 200	22, 205	
			t	2. 177	10, 200	22, 205	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4. 838	5, 600	27, 092	
			m 3	4. 838	5, 600	27, 092	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 843	5, 400	15, 352	
			m 3	2. 843	5, 400	15, 352	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		195. 955	350	68, 584	
			k g	195. 955	350	68, 584	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 177	2, 970	6, 465	
			k g	2. 177	2, 970	6, 465	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 385	43, 760	16, 847	WYB01001
			時間	0. 385	43, 760	16, 847	単一3181号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 731	4, 384	3, 204	WYB01002
			時間	0. 731	4, 384	3, 204	単一3182号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1419号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01802
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 616	4, 384	2, 700	WYB01803
			時間	0. 616	4, 384	2, 700	単一3184号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01804
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1419号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	単価	145, 100
						1		145, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01805	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		664		
			式	1		664		
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	
						145, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1420号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00481
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 588	4, 384	2, 577	WYB00482
			時間	0. 588	4, 384	2, 577	単一3187号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00483
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1420号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00484
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		687	
			式	1		687	
計						145, 000	
						145, 000	
単価						145, 000	
						145, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1421号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00495
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 591	4, 384	2, 590	WYB00496
			時間	0. 591	4, 384	2, 590	単一3188号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00497
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1421号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00500
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		674	
			式	1		674	
計						145, 000	
						145, 000	
単価						145, 000	
						145, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1422号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 600
						1	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01812
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 497	4, 384	2, 178	WYB01813
			時間	0. 497	4, 384	2, 178	単一3189号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01814
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1422号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 600
						1	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01815
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		686	
			式	1		686	
計						144, 600	
						144, 600	
単価						144, 600	
						144, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1423号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01832
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 602	4, 384	2, 639	WYB01833
			時間	0. 602	4, 384	2, 639	単一3190号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01834
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1423号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01835
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		725	
			式	1		725	
計						145, 100	
						145, 100	
単価						145, 100	
						145, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1424号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01852
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.615	4,384	2,696	WYB01853
			時間	0.615	4,384	2,696	単一3191号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01854
			日	0.209	197,300	41,235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1424号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01855
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		668	
			式	1		668	
計						145, 100	
						145, 100	
単価						145, 100	
						145, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1425号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01872
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 516	4, 384	2, 262	WYB01873
			時間	0. 516	4, 384	2, 262	単一3192号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01874
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1425号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01875
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		702	
			式	1		702	
計						144, 700	
						144, 700	
単価						144, 700	
						144, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1426号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	145, 200
						1	145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01887
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.625	4,384	2,740	WYB01888
			時間	0.625	4,384	2,740	単一3193号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01889
			日	0.209	197,300	41,235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1426号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	145, 200
						1	145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01890
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724	
			式	1		724	
計						145, 200	
						145, 200	
単価						145, 200	
						145, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1427号	吹付（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	145, 900
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03083
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03084
			時間	0. 786	4, 384	3, 445	単一3195号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03090
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1427号	吹付（発破工法）	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03091
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		719	
計						0	
						145, 900	
単価						0	
						145, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1428号	吹付（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 049	39, 593	1, 940	
	トンネル特殊工		人	0. 297	40, 326	11, 976	
	トンネル作業員		人	0. 049	27, 606	1, 352	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	1. 056	10, 200	10, 771	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	58. 057	350	20, 319	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 056	2, 970	3, 136	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB03103 単一3194号
	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	時間	0. 787	4, 384	3, 450	WYB03104 単一3198号
	集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0. 209	197, 300	41, 235	WYB03110 単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1428号	吹付（発破工法）	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03111
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		714	
計						0	
						145, 900	
単価						0	
						145, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1429号	吹付（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	145, 800
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03123
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03124
			時間	0. 773	4, 384	3, 388	単一3199号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03130
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1429号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03131
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		676	
計						0	
						145, 800	
単価						0	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1430号	吹付（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	145, 800
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03138
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03139
			時間	0. 767	4, 384	3, 362	単一3200号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03140
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1430号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03141
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		702	
計						0	
						145, 800	
単価						0	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1431号	吹付（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	145, 800
トンネル世話役			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB03148 単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 77	4, 384	3, 375	WYB03149 単一3201号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 209	197, 300	41, 235	WYB03150 単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1431号	吹付（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03151
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		689	
	計					0	
						145, 800	
	単価					0	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1432号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	145, 900
トンネル世話役			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB03158 単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 779	4, 384	3, 415	WYB03159 単一3202号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min	日	0. 209	197, 300	41, 235	WYB03160 単一3196号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1432号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	0	0
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03161
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3197号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		749	
計						0	
						145, 900	
単価						0	
						145, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1433号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01897
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 715	4, 384	3, 134	WYB01898
			時間	0. 715	4, 384	3, 134	単一3203号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01899
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1433号	吹付（発破工法）	D I－i-B	単位	m	数量	1	単価	145, 600
						1		145, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01900	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		730		
			式	1		730		
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1434号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01907
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 734	4, 384	3, 217	WYB01908
			時間	0. 734	4, 384	3, 217	単一3204号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01909
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1434号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01910
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		747	
			式	1		747	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1435号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01917
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.759	4,384	3,327	WYB01918
			時間	0.759	4,384	3,327	単一3205号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01919
			日	0.209	197,300	41,235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1435号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01920
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		737	
			式	1		737	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1436号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01927
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 762	4, 384	3, 340	WYB01928
			時間	0. 762	4, 384	3, 340	単一3206号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01929
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3185号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1436号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01930
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3186号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724	
			式	1		724	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1437号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	167, 000
						1	167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 395	10, 200	14, 229	
			t	1. 395	10, 200	14, 229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 101	5, 600	17, 365	
			m 3	3. 101	5, 600	17, 365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 822	5, 400	9, 838	
			m 3	1. 822	5, 400	9, 838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		76. 751	350	26, 862	
			k g	76. 751	350	26, 862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 395	2, 970	4, 143	
			k g	1. 395	2, 970	4, 143	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 321	43, 760	14, 046	WYB01937
			時間	0. 321	43, 760	14, 046	単一3207号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 616	4, 384	2, 700	WYB01938
			時間	0. 616	4, 384	2, 700	単一3184号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB01939
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3208号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－1437号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	167,000
						1		167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.276	65,870	18,180	WYB01940	
			日	0.276	65,870	18,180	単－3209号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		808		
			式	1		808		
計						167,000		
						167,000		
単価						167,000	円／m	
						167,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1438号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	167,700
						1	167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			kg	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			kg	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB02319
			時間	0.321	43,760	14,046	単一3207号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB02394
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3184号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.215	197,300	42,419	WYB02395
			日	0.215	197,300	42,419	単一3210号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1438号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	167, 700
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 28	65, 250	18, 270	WYB02396
			日	0. 28	65, 250	18, 270	単－3211号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		826	
			式	1		826	
計						167, 700	
						167, 700	
単価						167, 700	
						167, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1439号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	167, 500
						1	167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB02430
			時間	0.321	43,760	14,046	単一3207号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB02446
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3184号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.214	197,300	42,222	WYB02451
			日	0.214	197,300	42,222	単一3212号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1439号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	167, 500
						1	167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 279	65, 460	18, 263	WYB02473
			日	0. 279	65, 460	18, 263	単－3213号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		830	
			式	1		830	
計						167, 500	
						167, 500	
単価						167, 500	
						167, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1440号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01822
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 69	4, 384	3, 024	WYB01823
			時間	0. 69	4, 384	3, 024	単一3214号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB01824
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3208号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1440号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB01825
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						146, 200	
						146, 200	
単価						146, 200	
						146, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1441号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00468
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 553	4, 384	2, 424	WYB00469
			時間	0. 553	4, 384	2, 424	単一3215号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00471
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3208号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1441号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00474
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1442号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00502
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 594	4, 384	2, 604	WYB00503
			時間	0. 594	4, 384	2, 604	単一3216号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00504
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3208号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1442号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00505
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		677	
			式	1		677	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1443号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00517
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 554	4, 384	2, 428	WYB00521
			時間	0. 554	4, 384	2, 428	単一3217号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00522
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3208号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1443号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00523
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3209号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		753	
			式	1		753	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1444号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	146, 600
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB00754
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB00755
			時間	0. 782	4, 384	3, 428	単一3218号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0	0	0	WYB00756
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1444号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	146, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00757
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3220号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		753	
	計					0	
						146, 600	
	単価					0	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1445号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	146, 600
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB00772
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB00773
			時間	0. 784	4, 384	3, 437	単一3221号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB00774
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1445号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00775
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3220号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		744	
計						0	
						146, 600	
単価						0	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1446号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	146, 600
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB00790
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB00791
			時間	0. 786	4, 384	3, 445	単一3195号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB00792
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1446号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00824
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3220号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		736	
計						0	
						146, 600	
単価						0	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1447号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	146, 500
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB01043
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB01044
			時間	0. 778	4, 384	3, 410	単一3222号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB01045
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1447号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB01046
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3220号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		671	
計						0	
						146, 500	
単価						0	
						146, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1448号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	172, 300
						1	172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 198	40, 326	7, 984	
			人	0. 198	40, 326	7, 984	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 507	10, 200	5, 171	
			t	0. 507	10, 200	5, 171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 126	5, 600	6, 305	
			m 3	1. 126	5, 600	6, 305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 662	5, 400	3, 574	
			m 3	0. 662	5, 400	3, 574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		45. 619	350	15, 966	
			k g	45. 619	350	15, 966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 507	2, 970	1, 505	
			k g	0. 507	2, 970	1, 505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00486
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 556	4, 384	2, 437	WYB00487
			時間	0. 556	4, 384	2, 437	単一3223号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 473	197, 300	93, 322	WYB00490
			日	0. 473	197, 300	93, 322	単一3224号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1448号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	単価	172, 300	
						1		172, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00491		
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3176号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		249			
			式	1		249			
計						172, 300			
						172, 300			
単価						172, 300	円／m		
						172, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1449号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	173, 300
トンネル世話役			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工			人	0. 198	40, 326	7, 984	
トンネル作業員			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	0. 507	10, 200	5, 171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	1. 126	5, 600	6, 305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 662	5, 400	3, 574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	45. 619	350	15, 966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 507	2, 970	1, 505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB00722 単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 78	4, 384	3, 419	WYB00763 単一3225号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 473	197, 300	93, 322	WYB00766 単一3226号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1449号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	0	0
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00767
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3227号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		267	
計						0	
						173, 300	
単価						0	
						173, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1450号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	173, 300
トンネル世話役			人	0. 049	39, 593	0	1, 940
トンネル特殊工			人	0. 198	40, 326	0	7, 984
トンネル作業員			人	0. 049	27, 606	0	1, 352
セメント		普通ポルトランド パラ	t	0. 507	10, 200	0	5, 171
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	1. 126	5, 600	0	6, 305
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 662	5, 400	0	3, 574
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	45. 619	350	0	15, 966
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 507	2, 970	0	1, 505
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	0	12, 340
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 782	4, 384	0	3, 428
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 473	197, 300	0	93, 322

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1450号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB01014
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3227号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		258	
計						0	
						173, 300	
単価						0	
						173, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1451号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 242	40, 696	9, 848	
			人	0. 242	40, 696	9, 848	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB01842
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3228号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 025	2, 354	2, 412	WYB01843
			時間	1. 025	2, 354	2, 412	単一3229号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB01844
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一3230号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1451号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB01845
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－3231号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						122, 700	
						122, 700	
単価						122, 700	
						122, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1452号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00226
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3228号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 952	2, 354	2, 241	WYB00227
			時間	0. 952	2, 354	2, 241	単一3232号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB00253
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一3230号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1452号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB00257
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－3231号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		326	
			式	1		326	
計						125, 100	
						125, 100	
単価						125, 100	
						125, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1453号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 95	10, 200	9, 690	
			t	0. 95	10, 200	9, 690	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 112	5, 600	11, 827	
			m 3	2. 112	5, 600	11, 827	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 241	5, 400	6, 701	
			m 3	1. 241	5, 400	6, 701	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		85. 536	350	29, 937	
			k g	85. 536	350	29, 937	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 95	2, 970	2, 821	
			k g	0. 95	2, 970	2, 821	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00266
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3228号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 918	2, 354	2, 160	WYB00267
			時間	0. 918	2, 354	2, 160	単一3233号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 278	68, 610	19, 073	WYB00272
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一3234号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1453号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 389	46, 930	18, 255	WYB00273
			日	0. 389	46, 930	18, 255	単－3235号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						132, 900	
						132, 900	
単価						132, 900	
						132, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1454号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	116, 400
						1	116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 941	2, 276	
			人	0. 057	39, 941	2, 276	
トンネル特殊工				0. 285	40, 696	11, 598	
			人	0. 285	40, 696	11, 598	
トンネル作業員				0. 057	27, 845	1, 587	
			人	0. 057	27, 845	1, 587	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 824	10, 200	8, 404	
			t	0. 824	10, 200	8, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 831	5, 600	10, 253	
			m 3	1. 831	5, 600	10, 253	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 076	5, 400	5, 810	
			m 3	1. 076	5, 400	5, 810	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 164	350	25, 957	
			k g	74. 164	350	25, 957	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 824	2, 970	2, 447	
			k g	0. 824	2, 970	2, 447	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 333	44, 020	14, 658	WYB00335
			時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一3236号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 631	2, 354	1, 485	WYB00337
			時間	0. 631	2, 354	1, 485	単一3237号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 245	68, 610	16, 809	WYB00338
			日	0. 245	68, 610	16, 809	単一3238号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1454号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	単価	116, 400
						1		116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 343	42, 800	14, 680	WYB00339	
			日	0. 343	42, 800	14, 680	単－3239号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		436		
			式	1		436		
計						116, 400		
						116, 400		
単価						116, 400	円／m	
						116, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1455号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	115, 800
						1	115, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 941	2, 276	
			人	0. 057	39, 941	2, 276	
トンネル特殊工				0. 285	40, 696	11, 598	
			人	0. 285	40, 696	11, 598	
トンネル作業員				0. 057	27, 845	1, 587	
			人	0. 057	27, 845	1, 587	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 824	10, 200	8, 404	
			t	0. 824	10, 200	8, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 831	5, 600	10, 253	
			m 3	1. 831	5, 600	10, 253	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 076	5, 400	5, 810	
			m 3	1. 076	5, 400	5, 810	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 164	350	25, 957	
			k g	74. 164	350	25, 957	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 824	2, 970	2, 447	
			k g	0. 824	2, 970	2, 447	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 333	44, 020	14, 658	WYB00357
			時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一3236号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 397	2, 354	934	WYB00358
			時間	0. 397	2, 354	934	単一3240号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 245	68, 610	16, 809	WYB00365
			日	0. 245	68, 610	16, 809	単一3238号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1455号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	115, 800
						1	115, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 344	42, 700	14, 688	WYB00371
			日	0. 344	42, 700	14, 688	単－3241号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		379	
			式	1		379	
計						115, 800	
						115, 800	
単価						115, 800	
						115, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1456号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	119, 700
						1	119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	39, 941	2, 356	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0. 293	40, 696	11, 923	
			人	0. 293	40, 696	11, 923	
トンネル作業員				0. 059	27, 845	1, 642	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 832	10, 200	8, 486	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 848	5, 600	10, 348	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 088	5, 400	5, 875	
			m 3	1. 088	5, 400	5, 875	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 844	350	26, 195	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 832	2, 970	2, 471	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 346	44, 020	15, 230	WYB00284
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一3242号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 664	2, 354	1, 563	WYB00285
			時間	0. 664	2, 354	1, 563	単一3243号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 266	68, 610	18, 250	WYB00288
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一3244号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1456号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	119, 700
						1		119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 372	40, 100	14, 917	WYB00289	
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単－3245号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		444		
			式	1		444		
計						119, 700		
						119, 700		
単価						119, 700	円／m	
						119, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1457号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	119, 200
						1	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	39, 941	2, 356	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0. 295	40, 696	12, 005	
			人	0. 295	40, 696	12, 005	
トンネル作業員				0. 059	27, 845	1, 642	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 832	10, 200	8, 486	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 848	5, 600	10, 348	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 086	5, 400	5, 864	
			m 3	1. 086	5, 400	5, 864	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 844	350	26, 195	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 832	2, 970	2, 471	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 346	44, 020	15, 230	WYB00313
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一3242号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 41	2, 354	965	WYB00315
			時間	0. 41	2, 354	965	単一3246号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 266	68, 610	18, 250	WYB00322
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一3244号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1457号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	119, 200	
						1		119, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 372	40, 100	14, 917	WYB00324		
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単－3245号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		471			
			式	1		471			
計						119, 200			
						119, 200			
単価						119, 200	円／m		
						119, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1458号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	139, 700
						1	139, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 111	10, 200	11, 332	
			t	1. 111	10, 200	11, 332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 47	5, 600	13, 832	
			m 3	2. 47	5, 600	13, 832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 451	5, 400	7, 835	
			m 3	1. 451	5, 400	7, 835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		100. 19	350	35, 066	
			k g	100. 19	350	35, 066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 111	2, 970	3, 299	
			k g	1. 111	2, 970	3, 299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 385	44, 020	16, 947	WYB00375
			時間	0. 385	44, 020	16, 947	単一3247号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 424	2, 354	3, 352	WYB00385
			時間	1. 424	2, 354	3, 352	単一3248号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 23	68, 610	15, 780	WYB00386
			日	0. 23	68, 610	15, 780	単一3249号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1458号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	139, 700	
						1		139, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 321	45, 090	14, 473	WYB00387		
			日	0. 321	45, 090	14, 473	単－3250号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		424			
			式	1		424			
計						139, 700			
						139, 700			
単価						139, 700	円／m		
						139, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1459号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	143, 400
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 111	10, 200	11, 332	
			t	1. 111	10, 200	11, 332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 47	5, 600	13, 832	
			m 3	2. 47	5, 600	13, 832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 451	5, 400	7, 835	
			m 3	1. 451	5, 400	7, 835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		100. 19	350	35, 066	
			k g	100. 19	350	35, 066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 111	2, 970	3, 299	
			k g	1. 111	2, 970	3, 299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 385	44, 020	16, 947	WYB00398
			時間	0. 385	44, 020	16, 947	単一3247号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 426	2, 354	3, 356	WYB00399
			時間	1. 426	2, 354	3, 356	単一3251号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 278	68, 610	19, 073	WYB00419
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一3234号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1459号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	143, 400
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 389	38, 230	14, 871	WYB00420
			日	0. 389	38, 230	14, 871	単－3252号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		429	
			式	1		429	
計						143, 400	
						143, 400	
単価						143, 400	
						143, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1460号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	168, 500
						1	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 35	40, 696	14, 243	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB00439
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3253号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 467	2, 354	3, 453	WYB00440
			時間	1. 467	2, 354	3, 453	単一3254号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 419	68, 610	28, 747	WYB00441
			日	0. 419	68, 610	28, 747	単一3255号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1460号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	168, 500
						1	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 586	28, 440	16, 665	WYB00442
			日	0. 586	28, 440	16, 665	単－3256号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		540	
			式	1		540	
計						168, 500	
						168, 500	
単価						168, 500	
						168, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1461号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	165, 300
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 35	40, 696	14, 243	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB00493
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3253号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 47	2, 354	3, 460	WYB00498
			時間	1. 47	2, 354	3, 460	単一3257号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 384	68, 610	26, 346	WYB00499
			日	0. 384	68, 610	26, 346	単一3258号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1461号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	165, 300
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 487	32, 540	15, 846	WYB00507
			日	0. 487	32, 540	15, 846	単－3259号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		553	
			式	1		553	
計						165, 300	
						165, 300	
単価						165, 300	
						165, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1462号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	310,900
						1	310,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.114	39,941	4,553	
			人	0.114	39,941	4,553	
トンネル特殊工				0.568	40,696	23,115	
			人	0.568	40,696	23,115	
トンネル作業員				0.114	27,845	3,174	
			人	0.114	27,845	3,174	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.024	10,200	30,844	
			t	3.024	10,200	30,844	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.72	5,600	37,632	
			m ³	6.72	5,600	37,632	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.948	5,400	21,319	
			m ³	3.948	5,400	21,319	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		272.16	350	95,256	
			k g	272.16	350	95,256	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.024	2,970	8,981	
			k g	3.024	2,970	8,981	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0.731	44,020	32,178	WYB00299
			時間	0.731	44,020	32,178	単一3260号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.053	2,354	2,478	WYB00300
			時間	1.053	2,354	2,478	単一3261号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0.411	68,610	28,198	WYB00301
			日	0.411	68,610	28,198	単一3262号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1462号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	310, 900
						1	310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 576	37, 030	21, 329	WYB00302
			日	0. 576	37, 030	21, 329	単－3263号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 843	
			式	1		1, 843	
計						310, 900	
						310, 900	
単価						310, 900	
						310, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1463号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01863
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3253号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 028	2, 354	2, 419	WYB01864
			時間	1. 028	2, 354	2, 419	単一3264号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 238	68, 610	16, 329	WYB01865
			日	0. 238	68, 610	16, 329	単一3265号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1463号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 333	52, 000	17, 316	WYB01881
			日	0. 333	52, 000	17, 316	単－3266号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		271	
			式	1		271	
計						152, 500	
						152, 500	
単価						152, 500	
						152, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1464号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01893
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3253号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 975	2, 354	2, 295	WYB01894
			時間	0. 975	2, 354	2, 295	単一3267号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 286	68, 610	19, 622	WYB01895
			日	0. 286	68, 610	19, 622	単一3268号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1464号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 4	46, 080	18, 432	WYB01901
			日	0. 4	46, 080	18, 432	単－3269号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
計						156, 800	
						156, 800	
単価						156, 800	
						156, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1465号	吹付（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	96, 270
						1	96, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 941	1, 238	
			人	0. 031	39, 941	1, 238	
トンネル特殊工				0. 125	40, 696	5, 087	
			人	0. 125	40, 696	5, 087	
トンネル作業員				0. 031	27, 845	863	
			人	0. 031	27, 845	863	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 218	10, 200	12, 423	
			t	1. 218	10, 200	12, 423	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 707	5, 600	15, 159	
			m 3	2. 707	5, 600	15, 159	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 59	5, 400	8, 586	
			m 3	1. 59	5, 400	8, 586	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 642	350	38, 374	
			k g	109. 642	350	38, 374	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 218	2, 970	3, 617	
			k g	1. 218	2, 970	3, 617	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 218	44, 020	9, 596	WYB00293
			時間	0. 218	44, 020	9, 596	単一3270号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 564	2, 354	1, 327	WYB00294
			時間	0. 564	2, 354	1, 327	単一3271号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1466号	吹付（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	1	85, 870
						1	85, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 027	39, 941	1, 078	
			人	0. 027	39, 941	1, 078	
トンネル特殊工				0. 135	40, 696	5, 493	
			人	0. 135	40, 696	5, 493	
トンネル作業員				0. 027	27, 845	751	
			人	0. 027	27, 845	751	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 066	10, 200	10, 873	
			t	1. 066	10, 200	10, 873	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 369	5, 600	13, 266	
			m 3	2. 369	5, 600	13, 266	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 392	5, 400	7, 516	
			m 3	1. 392	5, 400	7, 516	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		95. 936	350	33, 577	
			k g	95. 936	350	33, 577	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 066	2, 970	3, 166	
			k g	1. 066	2, 970	3, 166	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 192	44, 020	8, 451	WYB00241
			時間	0. 192	44, 020	8, 451	単一3272号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 718	2, 354	1, 690	WYB00242
			時間	0. 718	2, 354	1, 690	単一3273号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1467号	吹付（発破工法）	DⅡpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	1	104, 100
						1	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 033	39, 941	1, 318	
			人	0. 033	39, 941	1, 318	
トンネル特殊工				0. 165	40, 696	6, 714	
			人	0. 165	40, 696	6, 714	
トンネル作業員				0. 033	27, 845	918	
			人	0. 033	27, 845	918	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 296	10, 200	13, 219	
			t	1. 296	10, 200	13, 219	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 88	5, 600	16, 128	
			m 3	2. 88	5, 600	16, 128	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 692	5, 400	9, 136	
			m 3	1. 692	5, 400	9, 136	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		116. 64	350	40, 824	
			k g	116. 64	350	40, 824	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 296	2, 970	3, 849	
			k g	1. 296	2, 970	3, 849	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00247
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3274号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 769	2, 354	1, 810	WYB00252
			時間	0. 769	2, 354	1, 810	単一3275号
諸雑費（まるめ）				1		16	
			式	1		16	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1468号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	205, 500
						1	205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 941	1, 238	
			人	0. 031	39, 941	1, 238	
トンネル特殊工				0. 156	40, 696	6, 348	
			人	0. 156	40, 696	6, 348	
トンネル作業員				0. 031	27, 845	863	
			人	0. 031	27, 845	863	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 523	10, 200	25, 734	
			t	2. 523	10, 200	25, 734	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		5. 606	5, 600	31, 393	
			m 3	5. 606	5, 600	31, 393	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 294	5, 400	17, 787	
			m 3	3. 294	5, 400	17, 787	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		227. 059	350	79, 470	
			k g	227. 059	350	79, 470	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 523	2, 970	7, 493	
			k g	2. 523	2, 970	7, 493	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 731	44, 020	32, 178	WYB01098
			時間	0. 731	44, 020	32, 178	単一3260号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 269	2, 354	2, 987	WYB01099
			時間	1. 269	2, 354	2, 987	単一3276号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1469号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	単価	576, 100
						1		576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452		
			人	0. 264	39, 593	10, 452		
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441		
			人	1. 846	40, 326	74, 441		
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287		
			人	0. 264	27, 606	7, 287		
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212		
			t	3. 06	10, 200	31, 212		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018		
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018		
吹付コンク リート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573		
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573		
急結剤		吹付コンク リート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379		
			k g	275. 37	350	96, 379		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088		
			k g	3. 06	2, 970	9, 088		
コンク リート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02561	
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3277号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		2. 897	2, 354	6, 819	WYB00345	
			時間	2. 897	2, 354	6, 819	単一3278号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 823	197, 300	162, 377	WYB02563	
			日	0. 823	197, 300	162, 377	単一3279号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1469号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	576, 100
						1	576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 07	38, 780	41, 494	WYB02564
			日	1. 07	38, 780	41, 494	単－3280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 581	
			式	1		4, 581	
計						576, 100	
						576, 100	
単価						576, 100	
						576, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1470号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	574, 100
						1	574, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.264	39,593	10,452	
			人	0.264	39,593	10,452	
トンネル特殊工				1.846	40,326	74,441	
			人	1.846	40,326	74,441	
トンネル作業員				0.264	27,606	7,287	
			人	0.264	27,606	7,287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.06	10,200	31,212	
			t	3.06	10,200	31,212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.799	5,600	38,074	
			m ³	6.799	5,600	38,074	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.995	5,400	21,573	
			m ³	3.995	5,400	21,573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		275.37	350	96,379	
			k g	275.37	350	96,379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.06	2,970	9,088	
			k g	3.06	2,970	9,088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		1.654	43,760	72,379	WYB02612
			時間	1.654	43,760	72,379	単一3277号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		2.897	2,354	6,819	WYB02425
			時間	2.897	2,354	6,819	単一3278号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.811	197,300	160,010	WYB02614
			日	0.811	197,300	160,010	単一3281号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1470号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	574, 100
						1	574, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 055	39, 660	41, 841	WYB02615
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－3282号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 545	
			式	1		4, 545	
計						574, 100	
						574, 100	
単価						574, 100	
						574, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1471号	吹付（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	573, 300
						1	573, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018	
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02607
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3277号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		2. 897	2, 094	6, 066	WYB02739
			時間	2. 897	2, 094	6, 066	単一3283号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 811	197, 300	160, 010	WYB02609
			日	0. 811	197, 300	160, 010	単一3281号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1471号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	573, 300
						1	573, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 055	39, 660	41, 841	WYB02610
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－3282号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 554	
			式	1		4, 554	
計						573, 300	
						573, 300	
単価						573, 300	
						573, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1472号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	320, 500
						1	320, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 593	6, 255	
			人	0. 158	39, 593	6, 255	
トンネル特殊工				1. 103	40, 326	44, 479	
			人	1. 103	40, 326	44, 479	
トンネル作業員				0. 158	27, 606	4, 361	
			人	0. 158	27, 606	4, 361	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 369	10, 200	13, 963	
			t	1. 369	10, 200	13, 963	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 042	5, 600	17, 035	
			m 3	3. 042	5, 600	17, 035	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 787	5, 400	9, 649	
			m 3	1. 787	5, 400	9, 649	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		123. 191	350	43, 116	
			k g	123. 191	350	43, 116	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1. 369	2, 970	4, 065	
			k g	1. 369	2, 970	4, 065	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 91	43, 760	39, 821	WYB02627
			時間	0. 91	43, 760	39, 821	単一3156号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		1. 564	2, 354	3, 681	WYB02471
			時間	1. 564	2, 354	3, 681	単一3284号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 565	197, 300	111, 474	WYB02629
			日	0. 565	197, 300	111, 474	単一3285号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1472号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	320, 500
						1	320, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 38	52, 410	19, 915	WYB02630
			日	0. 38	52, 410	19, 915	単－3286号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						320, 500	
						320, 500	
単価						320, 500	
						320, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1473号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	523, 700
						1	523, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 253	39, 593	10, 017	
			人	0. 253	39, 593	10, 017	
トンネル特殊工				1. 769	40, 326	71, 336	
			人	1. 769	40, 326	71, 336	
トンネル作業員				0. 253	27, 606	6, 984	
			人	0. 253	27, 606	6, 984	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 914	10, 200	29, 722	
			t	2. 914	10, 200	29, 722	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 476	5, 600	36, 265	
			m 3	6. 476	5, 600	36, 265	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 805	5, 400	20, 547	
			m 3	3. 805	5, 400	20, 547	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		262. 283	350	91, 799	
			k g	262. 283	350	91, 799	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 914	2, 970	8, 654	
			k g	2. 914	2, 970	8, 654	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 577	43, 760	69, 009	WYB02637
			時間	1. 577	43, 760	69, 009	単一3287号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		2. 628	2, 354	6, 186	WYB00238
			時間	2. 628	2, 354	6, 186	単一3288号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 665	197, 300	131, 204	WYB02639
			日	0. 665	197, 300	131, 204	単一3289号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1473号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	523, 700
						1	523, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 864	43, 510	37, 592	WYB02640
			日	0. 864	43, 510	37, 592	単－3290号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 385	
			式	1		4, 385	
計						523, 700	
						523, 700	
単価						523, 700	
						523, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1474号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	545, 100
						1	545, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018	
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02642
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3277号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		3. 051	2, 354	7, 182	WYB02472
			時間	3. 051	2, 354	7, 182	単一3291号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 684	197, 300	134, 953	WYB02644
			日	0. 684	197, 300	134, 953	単一3292号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1474号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	単価	545, 100
						1		545, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 889	42, 270	37, 578	WYB02645	
			日	0. 889	42, 270	37, 578	単－3293号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 558		
			式	1		4, 558		
計						545, 100		
						545, 100		
単価						545, 100	円／m	
						545, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1475号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	1,165,000
						1	1,165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.364	39,593	14,411	
			人	0.364	39,593	14,411	
トンネル特殊工				2.548	40,326	102,750	
			人	2.548	40,326	102,750	
トンネル作業員				0.364	27,606	10,048	
			人	0.364	27,606	10,048	
セメント		普通ポルトランド パラ		14.321	10,200	146,074	
			t	14.321	10,200	146,074	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		31.824	5,600	178,214	
			m ³	31.824	5,600	178,214	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		18.697	5,400	100,963	
			m ³	18.697	5,400	100,963	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		1,288.872	350	451,105	
			k g	1,288.872	350	451,105	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		14.321	2,970	42,533	
			k g	14.321	2,970	42,533	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		2.551	43,760	111,631	WYB03495
			時間	2.551	43,760	111,631	単一3294号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		2.872	2,354	6,760	WYB02562
			時間	2.872	2,354	6,760	単一3295号
諸雑費（まるめ）				1		511	
			式	1		511	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1476号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	1	544, 300
						1	544, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 593	6, 730	
			人	0. 17	39, 593	6, 730	
トンネル特殊工				1. 19	40, 326	47, 987	
			人	1. 19	40, 326	47, 987	
トンネル作業員				0. 17	27, 606	4, 693	
			人	0. 17	27, 606	4, 693	
セメント		普通ポルトランド パラ		6. 687	10, 200	68, 207	
			t	6. 687	10, 200	68, 207	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		14. 861	5, 600	83, 221	
			m 3	14. 861	5, 600	83, 221	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		8. 731	5, 400	47, 147	
			m 3	8. 731	5, 400	47, 147	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		601. 862	350	210, 651	
			k g	601. 862	350	210, 651	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		6. 687	2, 970	19, 860	
			k g	6. 687	2, 970	19, 860	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 192	43, 760	52, 161	WYB03715
			時間	1. 192	43, 760	52, 161	単一3296号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		1. 513	2, 354	3, 561	WYB02608
			時間	1. 513	2, 354	3, 561	単一3297号
諸雑費（まるめ）				1		82	
			式	1		82	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1477号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	277, 400
						1	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02617
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3298号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02613
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3299号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 535	197, 300	105, 555	WYB02619
			日	0. 535	197, 300	105, 555	単一3300号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1477号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	277, 400
						1	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 695	70, 280	48, 844	WYB02620
			日	0. 695	70, 280	48, 844	単－3301号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 104	
			式	1		2, 104	
計						277, 400	
						277, 400	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1478号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	267, 600
						1	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02632
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3298号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02618
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3299号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 496	197, 300	97, 860	WYB02634
			日	0. 496	197, 300	97, 860	単一3302号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1478号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	267, 600
						1	267, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0. 645	72, 370	46, 678	WYB02635
			日	0. 645	72, 370	46, 678	単－3303号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 165	
			式	1		2, 165	
	計					267, 600	
						267, 600	
	単価					267, 600	
						267, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1479号	吹付（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	333, 700
						1	333, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 452	10, 200	25, 010	
			t	2. 452	10, 200	25, 010	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		5. 448	5, 600	30, 508	
			m 3	5. 448	5, 600	30, 508	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		134. 842	350	47, 194	
			k g	134. 842	350	47, 194	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 452	2, 970	7, 282	
			k g	2. 452	2, 970	7, 282	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02662
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3298号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02628
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3299号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 496	197, 300	97, 860	WYB02664
			日	0. 496	197, 300	97, 860	単一3302号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1479号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	333, 700
						1	333, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 645	54, 180	34, 946	WYB02665
			日	0. 645	54, 180	34, 946	単－3304号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 099	
			式	1		2, 099	
計						333, 700	
						333, 700	
単価						333, 700	
						333, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1480号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	224, 100
						1	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 821	40, 326	33, 107	
			人	0. 821	40, 326	33, 107	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 505	10, 200	5, 151	
			t	0. 505	10, 200	5, 151	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 122	5, 600	6, 283	
			m 3	1. 122	5, 600	6, 283	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 66	5, 400	3, 564	
			m 3	0. 66	5, 400	3, 564	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		27. 792	350	9, 727	
			k g	27. 792	350	9, 727	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 505	2, 970	1, 499	
			k g	0. 505	2, 970	1, 499	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 436	43, 760	19, 079	WYB02672
			時間	0. 436	43, 760	19, 079	単一3305号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 949	2, 354	2, 233	WYB02633
			時間	0. 949	2, 354	2, 233	単一3306号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 436	197, 300	86, 022	WYB02674
			日	0. 436	197, 300	86, 022	単一3307号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1480号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	224, 100
						1	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.567	83,880	47,559	WYB02675
			日	0.567	83,880	47,559	単－3308号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,015	
			式	1		2,015	
計						224,100	
						224,100	
単価						224,100	
						224,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1481号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	224,500
						1	224,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.117	39,593	4,632	
			人	0.117	39,593	4,632	
トンネル特殊工				0.821	40,326	33,107	
			人	0.821	40,326	33,107	
トンネル作業員				0.117	27,606	3,229	
			人	0.117	27,606	3,229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.535	10,200	5,457	
			t	0.535	10,200	5,457	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.188	5,600	6,652	
			m ³	1.188	5,600	6,652	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.698	5,400	3,769	
			m ³	0.698	5,400	3,769	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		29.405	350	10,291	
			k g	29.405	350	10,291	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.535	2,970	1,588	
			k g	0.535	2,970	1,588	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.436	43,760	19,079	WYB02677
			時間	0.436	43,760	19,079	単一3305号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.949	2,354	2,233	WYB02638
			時間	0.949	2,354	2,233	単一3306号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.436	197,300	86,022	WYB02679
			日	0.436	197,300	86,022	単一3307号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1481号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	224, 500
						1	224, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 567	81, 970	46, 476	WYB02680
			日	0. 567	81, 970	46, 476	単－3309号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 965	
			式	1		1, 965	
計						224, 500	
						224, 500	
単価						224, 500	
						224, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1482号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	267, 300
						1	267, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02682
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3298号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 051	2, 354	2, 474	WYB02643
			時間	1. 051	2, 354	2, 474	単一3310号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 489	197, 300	96, 479	WYB02684
			日	0. 489	197, 300	96, 479	単一3311号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1482号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	267, 300
						1	267, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 636	74, 950	47, 668	WYB02685
			日	0. 636	74, 950	47, 668	単－3312号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 136	
			式	1		2, 136	
計						267, 300	
						267, 300	
単価						267, 300	
						267, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1483号	吹付（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.712	10,200	7,262	
			t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.582	5,600	8,859	
			m ³	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.93	5,400	5,022	
			m ³	0.93	5,400	5,022	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		64.087	350	22,430	
			k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.712	2,970	2,114	
			k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一3315号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1483号	吹付（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	
			時間	0. 513	6, 223	3, 192	単－3316号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 705	2, 094	1, 476	WYB00235
			時間	0. 705	2, 094	1, 476	単－3317号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 354	56, 560	20, 022	WYB00236
			日	0. 354	56, 560	20, 022	単－3318号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		422	
			式	1		422	
計						94, 100	
						94, 100	
単価						94, 100	
						94, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1484号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	94,650
						1	94,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.743	10,200	7,578	
			t	0.743	10,200	7,578	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.651	5,600	9,245	
			m ³	1.651	5,600	9,245	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.97	5,400	5,238	
			m ³	0.97	5,400	5,238	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.874	350	23,405	
			k g	66.874	350	23,405	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.743	2,970	2,206	
			k g	0.743	2,970	2,206	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.321	6,480	2,080	
			時間	0.321	6,480	2,080	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.321	9,476	3,041	
			時間	0.321	9,476	3,041	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.321	2,013	646	
			時間	0.321	2,013	646	単一3315号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1484号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	94, 650
						1	94, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 321	6, 223	1, 997	
			時間	0. 321	6, 223	1, 997	単－3316号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 797	2, 094	1, 668	WYB00244
			時間	0. 797	2, 094	1, 668	単－3319号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 367	56, 560	20, 757	WYB00245
			日	0. 367	56, 560	20, 757	単－3320号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		487	
			式	1		487	
計						94, 650	
						94, 650	
単価						94, 650	
						94, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1485号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.712	10,200	7,262	
			t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.582	5,600	8,859	
			m ³	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.93	5,400	5,022	
			m ³	0.93	5,400	5,022	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		64.087	350	22,430	
			k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.712	2,970	2,114	
			k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一3315号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1485号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	単価	94, 100	
						1		94, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	単－3316号		
			時間	0. 513	6, 223	3, 192			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 707	2, 094	1, 480	WYB00249		
			時間	0. 707	2, 094	1, 480	単－3321号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 354	56, 560	20, 022	WYB00250		
			日	0. 354	56, 560	20, 022	単－3318号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418			
			式	1		418			
計						94, 100			
						94, 100			
単価						94, 100	円／m		
						94, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1486号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	118, 200
						1	118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 084	39, 593	3, 325	
			人	0. 084	39, 593	3, 325	
トンネル特殊工				0. 42	40, 326	16, 936	
			人	0. 42	40, 326	16, 936	
トンネル作業員				0. 084	27, 606	2, 318	
			人	0. 084	27, 606	2, 318	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 922	10, 200	9, 404	
			t	0. 922	10, 200	9, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 048	5, 600	11, 468	
			m 3	2. 048	5, 600	11, 468	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 203	5, 400	6, 496	
			m 3	1. 203	5, 400	6, 496	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		92. 944	350	32, 530	
			k g	92. 944	350	32, 530	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 922	2, 970	2, 738	
			k g	0. 922	2, 970	2, 738	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 526	6, 480	3, 408	
			時間	0. 526	6, 480	3, 408	単一3313号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 526	9, 476	4, 984	
			時間	0. 526	9, 476	4, 984	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 526	2, 013	1, 058	
			時間	0. 526	2, 013	1, 058	単一3315号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1486号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	118, 200	
						1		118, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 526	6, 223	3, 273	単－3316号		
			時間	0. 526	6, 223	3, 273			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 789	2, 094	1, 652	WYB00263		
			時間	0. 789	2, 094	1, 652	単－3322号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 404	44, 620	18, 026	WYB00264		
			日	0. 404	44, 620	18, 026	単－3323号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		584			
			式	1		584			
計						118, 200			
						118, 200			
単価						118, 200	円／m		
						118, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1487号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	90, 720
						1	90, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 593	2, 771	
			人	0. 07	39, 593	2, 771	
トンネル特殊工				0. 35	40, 326	14, 114	
			人	0. 35	40, 326	14, 114	
トンネル作業員				0. 07	27, 606	1, 932	
			人	0. 07	27, 606	1, 932	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 655	10, 200	6, 681	
			t	0. 655	10, 200	6, 681	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 458	5, 600	8, 164	
			m 3	1. 458	5, 600	8, 164	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 855	5, 400	4, 617	
			m 3	0. 855	5, 400	4, 617	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 968	350	20, 638	
			k g	58. 968	350	20, 638	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 655	2, 970	1, 945	
			k g	0. 655	2, 970	1, 945	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 423	6, 480	2, 741	
			時間	0. 423	6, 480	2, 741	単一3313号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 423	9, 476	4, 008	
			時間	0. 423	9, 476	4, 008	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 423	2, 013	851	
			時間	0. 423	2, 013	851	単一3315号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1487号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	90, 720
						1	90, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 423	6, 223	2, 632	
			時間	0. 423	6, 223	2, 632	単－3316号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 587	2, 094	1, 229	WYB00281
			時間	0. 587	2, 094	1, 229	単－3324号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0. 382	46, 700	17, 839	WYB00287
			日	0. 382	46, 700	17, 839	単－3325号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		558	
			式	1		558	
	計					90, 720	
						90, 720	
	単価					90, 720	
						90, 720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1488号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 066	39, 593	2, 613	
			人	0. 066	39, 593	2, 613	
トンネル特殊工				0. 264	40, 326	10, 646	
			人	0. 264	40, 326	10, 646	
トンネル作業員				0. 132	27, 606	3, 643	
			人	0. 132	27, 606	3, 643	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 126	10, 200	11, 485	
			t	1. 126	10, 200	11, 485	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 502	5, 600	14, 011	
			m 3	2. 502	5, 600	14, 011	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 47	5, 400	7, 938	
			m 3	1. 47	5, 400	7, 938	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		101. 347	350	35, 471	
			k g	101. 347	350	35, 471	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 128	2, 970	3, 350	
			k g	1. 128	2, 970	3, 350	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 513	6, 480	3, 324	
			時間	0. 513	6, 480	3, 324	単一3313号
吹付機		湿式 1 0～1 5 m 3／h 級		0. 513	9, 476	4, 861	
			時間	0. 513	9, 476	4, 861	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 513	2, 013	1, 032	
			時間	0. 513	2, 013	1, 032	単一3315号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1488号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	
			時間	0. 513	6, 223	3, 192	単－3316号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 849	2, 094	1, 777	WYB00255
			時間	0. 849	2, 094	1, 777	単－3326号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 442	48, 770	21, 556	WYB00256
			日	0. 442	48, 770	21, 556	単－3327号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		501	
			式	1		501	
計						125, 400	
						125, 400	
単価						125, 400	
						125, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1489号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	133,800
						1	133,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.068	39,593	2,692	
			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工				0.271	40,326	10,928	
			人	0.271	40,326	10,928	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413	
			t	1.217	10,200	12,413	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148	
			m ³	2.705	5,600	15,148	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580	
			m ³	1.589	5,400	8,580	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340	
			k g	109.544	350	38,340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614	
			k g	1.217	2,970	3,614	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB01891
			時間	0.513	22,520	11,552	単一3328号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.109	2,094	2,322	WYB01902
			時間	1.109	2,094	2,322	単一3329号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.586	40,950	23,996	WYB01903
			日	0.586	40,950	23,996	単一3330号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1489号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	133, 800
						1	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		461	
3%			式	1		461	
計						133, 800	
						133, 800	
単価						133, 800	
						133, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1490号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.068	39,593	2,692		
		人	0.068	39,593	2,692		
トンネル特殊工			0.271	40,326	10,928		
		人	0.271	40,326	10,928		
トンネル作業員			0.136	27,606	3,754		
		人	0.136	27,606	3,754		
セメント	普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413		
		t	1.217	10,200	12,413		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148		
		m ³	2.705	5,600	15,148		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580		
		m ³	1.589	5,400	8,580		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340		
		k g	109.544	350	38,340		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614		
		k g	1.217	2,970	3,614		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB02492	
		時間	0.513	22,520	11,552	単一3328号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		1.162	2,094	2,433	WYB02559	
		時間	1.162	2,094	2,433	単一3331号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		0.486	33,160	16,115	WYB02667	
		日	0.486	33,160	16,115	単一3332号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1490号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		431	
			式	1		431	
計						126, 000	
						126, 000	
単価						126, 000	
						126, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1491号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	132, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル作業員			人	0.271	40,326	10,928	
			人	0.271	40,326	10,928	
トンネル作業員			人	0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	1.217	10,200	12,413	
			t	1.217	10,200	12,413	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	2.705	5,600	15,148	
			m ³	2.705	5,600	15,148	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	1.589	5,400	8,580	
			m ³	1.589	5,400	8,580	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	109.544	350	38,340	
			k g	109.544	350	38,340	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	1.217	2,970	3,614	
			k g	1.217	2,970	3,614	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		時間	0.513	22,520	11,552	WYB02718
			時間	0.513	22,520	11,552	単一3328号
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		時間	1.164	2,094	2,437	WYB02722
			時間	1.164	2,094	2,437	単一3333号
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		日	0.486	45,860	22,287	WYB02730
			日	0.486	45,860	22,287	単一3334号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1492号	吹付（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	154, 200
						1	154, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.075	39,593	2,969	
			人	0.075	39,593	2,969	
トンネル特殊工				0.375	40,326	15,122	
			人	0.375	40,326	15,122	
トンネル作業員				0.075	27,606	2,070	
			人	0.075	27,606	2,070	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.512	10,200	15,422	
			t	1.512	10,200	15,422	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.36	5,600	18,816	
			m ³	3.36	5,600	18,816	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.974	5,400	10,659	
			m ³	1.974	5,400	10,659	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		136.08	350	47,628	
			k g	136.08	350	47,628	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.512	2,970	4,490	
			k g	1.512	2,970	4,490	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.462	22,520	10,404	WYB02490
			時間	0.462	22,520	10,404	単一3335号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.202	2,094	2,516	WYB02534
			時間	1.202	2,094	2,516	単一3336号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.538	43,770	23,548	WYB02554
			日	0.538	43,770	23,548	単一3337号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－1492号	吹付（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	154,200
						1	154,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		556	
			式	1		556	
計						154,200	
						154,200	
単価						154,200	
						154,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1493号	吹付（発破工法）	D I -KR3-B	単位	m	数量	1	136, 500
						1	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.35	40,326	14,114	
			人	0.35	40,326	14,114	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.27	10,200	12,954	
			t	1.27	10,200	12,954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.822	5,600	15,803	
			m ³	2.822	5,600	15,803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.658	5,400	8,953	
			m ³	1.658	5,400	8,953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		114.307	350	40,007	
			k g	114.307	350	40,007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.27	2,970	3,771	
			k g	1.27	2,970	3,771	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.423	22,520	9,525	WYB02690
			時間	0.423	22,520	9,525	単一3338号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.315	2,094	2,753	WYB02691
			時間	1.315	2,094	2,753	単一3339号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.531	44,160	23,448	WYB02692
			日	0.531	44,160	23,448	単一3340号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1493号	吹付（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	136, 500
						1	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		469	
			式	1		469	
計						136, 500	
						136, 500	
単価						136, 500	
						136, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1494号	吹付（発破工法）	DⅡ-KR' -is-2-M	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 068	39, 593	2, 692	
			人	0. 068	39, 593	2, 692	
トンネル特殊工				0. 34	40, 326	13, 710	
			人	0. 34	40, 326	13, 710	
トンネル作業員				0. 136	27, 606	3, 754	
			人	0. 136	27, 606	3, 754	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 207	10, 200	12, 311	
			t	1. 207	10, 200	12, 311	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 681	5, 600	15, 013	
			m 3	2. 681	5, 600	15, 013	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 575	5, 400	8, 505	
			m 3	1. 575	5, 400	8, 505	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		108. 592	350	38, 007	
			k g	108. 592	350	38, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 207	2, 970	3, 584	
			k g	1. 207	2, 970	3, 584	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 41	22, 520	9, 233	WYB02771
			時間	0. 41	22, 520	9, 233	単一3341号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 674	2, 094	1, 411	WYB02772
			時間	0. 674	2, 094	1, 411	単一3342号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 39	45, 940	17, 916	WYB02773
			日	0. 39	45, 940	17, 916	単一3343号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1494号	吹付（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
計						126, 700	
						126, 700	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1495号	吹付（機械工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	78, 660
						1	78, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 026	39, 593	1, 029		
		人	0. 026	39, 593	1, 029		
トンネル特殊工			0. 103	40, 326	4, 153		
		人	0. 103	40, 326	4, 153		
トンネル作業員			0. 051	27, 606	1, 407		
		人	0. 051	27, 606	1, 407		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 043	10, 200	10, 638		
		t	1. 043	10, 200	10, 638		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 318	5, 600	12, 980		
		m 3	2. 318	5, 600	12, 980		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 362	5, 400	7, 354		
		m 3	1. 362	5, 400	7, 354		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		93. 895	350	32, 863		
		k g	93. 895	350	32, 863		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 043	2, 970	3, 097		
		k g	1. 043	2, 970	3, 097		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 179	22, 520	4, 031	WYB00305	
		時間	0. 179	22, 520	4, 031	単一3344号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 526	2, 094	1, 101	WYB00306	
		時間	0. 526	2, 094	1, 101	単一3345号	
諸雑費（まるめ）			1		7		
		式	1		7		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1496号	吹付（機械工法）	D I -KR' '-h-B 妻部	単位	面	数量	1	137,600
						1	137,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.046	39,593	1,821	
			人	0.046	39,593	1,821	
トンネル特殊工				0.183	40,326	7,379	
			人	0.183	40,326	7,379	
トンネル作業員				0.092	27,606	2,539	
			人	0.092	27,606	2,539	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.83	10,200	18,666	
			t	1.83	10,200	18,666	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.066	5,600	22,769	
			m ³	4.066	5,600	22,769	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.383	5,400	12,868	
			m ³	2.383	5,400	12,868	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		164.689	350	57,641	
			k g	164.689	350	57,641	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.83	2,970	5,435	
			k g	1.83	2,970	5,435	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.321	22,520	7,228	WYB01033
			時間	0.321	22,520	7,228	単一3346号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.564	2,094	1,181	WYB01034
			時間	0.564	2,094	1,181	単一3347号
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		73	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1497号	吹付（機械工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 245	40, 326	9, 879	
			人	0. 245	40, 326	9, 879	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 909	10, 200	19, 471	
			t	1. 909	10, 200	19, 471	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4. 243	5, 600	23, 760	
			m 3	4. 243	5, 600	23, 760	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 493	5, 400	13, 462	
			m 3	2. 493	5, 400	13, 462	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		171. 85	350	60, 147	
			k g	171. 85	350	60, 147	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1. 909	2, 970	5, 669	
			k g	1. 909	2, 970	5, 669	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 346	22, 520	7, 791	WYB01644
			時間	0. 346	22, 520	7, 791	単一3348号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0. 603	2, 094	1, 262	WYB01648
			時間	0. 603	2, 094	1, 262	単一3349号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1498号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	1	単価	133, 400	
						1		133, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 044	39, 593	1, 742			
			人	0. 044	39, 593	1, 742			
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871			
			人	0. 22	40, 326	8, 871			
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429			
			人	0. 088	27, 606	2, 429			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 748	10, 200	17, 829			
			t	1. 748	10, 200	17, 829			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 885	5, 600	21, 756			
			m 3	3. 885	5, 600	21, 756			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 283	5, 400	12, 328			
			m 3	2. 283	5, 400	12, 328			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		157. 347	350	55, 071			
			k g	157. 347	350	55, 071			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 748	2, 970	5, 191			
			k g	1. 748	2, 970	5, 191			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 308	22, 520	6, 936	WYB01662		
			時間	0. 308	22, 520	6, 936			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 584	2, 094	1, 222	WYB01670		
			時間	0. 584	2, 094	1, 222			
諸雑費（まるめ）				1		25			
			式	1		25			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1499号	ロックボルト（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	185, 700
						1	185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 191	39, 593	7, 562	
			人	0. 191	39, 593	7, 562	
トンネル特殊工				1. 145	40, 326	46, 173	
			人	1. 145	40, 326	46, 173	
トンネル作業員				0. 191	27, 606	5, 272	
			人	0. 191	27, 606	5, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 122	46, 510	52, 184	WYB00173
			時間	1. 122	46, 510	52, 184	単一3352号
ロックボルト		L=4. 0m		17. 5	3, 751	65, 642	WYB00180
			本	17. 5	3, 751	65, 642	単一3353号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 437	3, 439	1, 502	WYB00181
			日	0. 437	3, 439	1, 502	単一3354号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 107	2, 013	215	
			時間	0. 107	2, 013	215	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 214	6, 085	1, 302	
			時間	0. 214	6, 085	1, 302	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		5, 848	
			式	1		5, 848	
計						185, 700	
						185, 700	
単価						185, 700	
						185, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1500号	ロックボルト（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	380, 000
						1	380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー m 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01759
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一3356号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01884
			本	25	5, 766	144, 150	単一3357号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 891	1, 823	1, 624	WYB01922
			日	0. 891	1, 823	1, 624	単一3358号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 730	
			式	1		3, 730	
計						380, 000	
						380, 000	
単価						380, 000	
						380, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1501号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	379, 700
						1	379, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01933
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一3356号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01934
			本	25	5, 766	144, 150	単一3357号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 748	1, 856	1, 388	WYB01935
			日	0. 748	1, 856	1, 388	単一3359号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 666	
			式	1		3, 666	
計						379, 700	
						379, 700	
単価						379, 700	
						379, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1502号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	311, 000
						1	311, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00251
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB00062
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00260
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3362号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 648	
			式	1		4, 648	
計						311, 000	
						311, 000	
単価						311, 000	
						311, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1503号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	536, 400
						1	536, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00512
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00513
			本	21	16, 500	346, 500	単一3363号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00514
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3362号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 634	
			式	1		4, 634	
計						536, 400	
						536, 400	
単価						536, 400	
						536, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1504号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	453, 800
						1	453, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.306	39,593	12,115	
			人	0.306	39,593	12,115	
トンネル特殊工				1.835	40,326	73,998	
			人	1.835	40,326	73,998	
トンネル作業員				0.306	27,606	8,447	
			人	0.306	27,606	8,447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1.885	46,510	87,671	WYB00537
			時間	1.885	46,510	87,671	単一3360号
ロックボルト		L=6.0m		7.7	5,766	44,398	WYB00036
			本	7.7	5,766	44,398	単一3364号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		13.3	16,500	219,450	WYB00538
			本	13.3	16,500	219,450	単一3365号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.458	3,517	1,610	WYB00539
			日	0.458	3,517	1,610	単一3362号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4,686	
			式	1		4,686	
計						453,800	
						453,800	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1505号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	324, 500
						1	324, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01941
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01942
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 591	3, 517	2, 078	WYB01944
			日	0. 591	3, 517	2, 078	単一3366号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 341	
			式	1		5, 341	
計						324, 500	
						324, 500	
単価						324, 500	
						324, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1506号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01950
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01951
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 566	3, 517	1, 990	WYB01952
			日	0. 566	3, 517	1, 990	単一3367号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 329	
			式	1		5, 329	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1507号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01958
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01959
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01960
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一3368号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1508号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01966
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01967
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01968
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一3368号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1509号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01974
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01975
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 67	3, 517	2, 356	WYB01976
			日	0. 67	3, 517	2, 356	単一3369号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 263	
			式	1		5, 263	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1510号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0 1	単価 324, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 306	0 39, 593	0 12, 115		
トンネル特殊工		人	0 2. 141	0 40, 326	0 86, 337		
トンネル作業員		人	0 0. 306	0 27, 606	0 8, 447		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	0 1. 885	0 46, 510	0 87, 671	WYB03094	単一3370号
ロックボルト	L=6. 0m	本	0 21	0 5, 766	0 121, 086	WYB03100	単一3371号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0 0. 458	0 3, 517	0 1, 610	WYB03101	単一3372号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0 0. 128	0 2, 013	0 257		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0 0. 192	0 6, 085	0 1, 168		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5, 309		
計					0 324, 000		
単価					0 324, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1511号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37° ーム2ハズケット 170kg超級		0	0	0	WYB03132
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3370号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03133
			本	21	5, 766	121, 086	単一3371号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03134
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3372号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 309	
計						0	
						324, 000	
単価						0	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1512号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0 1	単価 324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03145
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3370号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03146
			本	21	5, 766	121, 086	単一3371号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03152
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3372号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 309	
計						0 324, 000	
単価						0 324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1513号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0 1	単価 324, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 306	39, 593	12, 115		
トンネル特殊工		人	2. 141	40, 326	86, 337		
トンネル作業員		人	0. 306	27, 606	8, 447		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37° ーム2ハズケット 170kg超級	時間	1. 885	46, 510	87, 671	WYB03163 単一3370号	
ロックボルト	L=6. 0m	本	21	5, 766	121, 086	WYB03164 単一3371号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 458	3, 517	1, 610	WYB03165 単一3372号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5, 309		
計					0 324, 000		
単価					0 324, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1514号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						1	324, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03171
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3370号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03172
			本	21	5, 766	121, 086	単一3371号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03173
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3372号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 458	2, 013	921	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 245	
計						0	
						324, 600	
単価						0	
						324, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1515号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	324,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.306	39,593	12,115	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2.141	40,326	86,337	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.306	27,606	8,447	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03179
			時間	1.885	46,510	87,671	単一3370号
	ロックボルト	L=6.0m		0	0	0	WYB03180
			本	21	5,766	121,086	単一3371号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03181
			日	0.458	3,517	1,610	単一3372号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	
			時間	0.128	2,013	257	単一3373号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		5,309	
	計					0	
						324,000	
	単価					0	
						324,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1516号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01982
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01983
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 46	3, 516	1, 617	WYB01984
			日	0. 46	3, 516	1, 617	単一3375号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 302	
			式	1		5, 302	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1517号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	324, 300
						1	324, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01990
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01991
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 544	3, 517	1, 913	WYB01992
			日	0. 544	3, 517	1, 913	単一3376号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 306	
			式	1		5, 306	
計						324, 300	
						324, 300	
単価						324, 300	
						324, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1518号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01998
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01999
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 667	3, 516	2, 345	WYB02000
			日	0. 667	3, 516	2, 345	単一3377号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 274	
			式	1		5, 274	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1519号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	324, 800
						1	324, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02006
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02007
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 679	3, 517	2, 388	WYB02008
			日	0. 679	3, 517	2, 388	単一3378号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 331	
			式	1		5, 331	
計						324, 800	
						324, 800	
単価						324, 800	
						324, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1520号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02014
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02015
			本	21	5, 766	121, 086	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 475	3, 509	1, 666	WYB02016
			日	0. 475	3, 509	1, 666	単一3379号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 253	
			式	1		5, 253	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1521号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	338, 700
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 319	39, 593	12, 630	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
トンネル特殊工				2. 231	40, 326	89, 967	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
トンネル作業員				0. 319	27, 606	8, 806	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 974	46, 510	91, 810	WYB02428
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一3380号
ロックボルト		L=6. 0m		22	5, 766	126, 852	WYB02474
			本	22	5, 766	126, 852	単一3381号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 492	3, 511	1, 727	WYB02475
			日	0. 492	3, 511	1, 727	単一3382号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 483	
			式	1		5, 483	
計						338, 700	
						338, 700	
単価						338, 700	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1522号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	338, 700
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 319	39, 593	12, 630	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
トンネル特殊工				2. 231	40, 326	89, 967	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
トンネル作業員				0. 319	27, 606	8, 806	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 974	46, 510	91, 810	WYB02487
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一3380号
ロックボルト		L=6. 0m		22	5, 766	126, 852	WYB02488
			本	22	5, 766	126, 852	単一3381号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 487	3, 513	1, 710	WYB02489
			日	0. 487	3, 513	1, 710	単一3383号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 500	
			式	1		5, 500	
計						338, 700	
						338, 700	
単価						338, 700	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1523号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00326
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3384号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00332
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00333
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3386号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1524号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00528
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3384号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00529
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00542
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3386号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1525号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハ°スケツト 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00562
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3384号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00566
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00567
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3386号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1526号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	474, 600
						1	474, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.332	39,593	13,144	
			人	0.332	39,593	13,144	
トンネル特殊工				1.989	40,326	80,208	
			人	1.989	40,326	80,208	
トンネル作業員				0.332	27,606	9,165	
			人	0.332	27,606	9,165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		2.064	46,510	95,996	WYB00834
			時間	2.064	46,510	95,996	単一3384号
ロックボルト		L=6.0m		10.4	5,766	59,966	WYB00835
			本	10.4	5,766	59,966	単一3387号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		12.6	16,500	207,900	WYB00548
			本	12.6	16,500	207,900	単一3388号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.498	3,518	1,751	WYB00842
			日	0.498	3,518	1,751	単一3386号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5,045	
			式	1		5,045	
計						474, 600	
						474, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1527号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	353, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 332	39, 593	13, 144		
トンネル特殊工		人	2. 321	40, 326	93, 596		
トンネル作業員		人	0. 332	27, 606	9, 165		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	2. 064	46, 510	95, 996	WYB01080 単一3389号	
ロックボルト	L=6. 0m	本	23	5, 766	132, 618	WYB01088 単一3390号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 498	3, 518	1, 751	WYB01124 単一3391号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5, 705		
計					0		
単価					0		
					353, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1528号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0	0	0	WYB01474
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3389号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB01479
			本	23	5, 766	132, 618	単一3390号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB01503
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3391号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 705	
計						0	
						353, 400	
単価						0	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1529号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0 1	単価 353, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 332	39, 593	13, 144		
トンネル特殊工		人	2. 321	40, 326	93, 596		
トンネル作業員		人	0. 332	27, 606	9, 165		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	2. 064	46, 510	95, 996	WYB01712 単一3389号	
ロックボルト	L=6. 0m	本	23	5, 766	132, 618	WYB01723 単一3390号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 498	3, 518	1, 751	WYB01730 単一3391号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5, 705		
計					0 353, 400		
単価					0 353, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1530号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03081
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3389号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03092
			本	23	5, 766	132, 618	単一3390号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03113
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3391号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 705	
計						0	
						353, 400	
単価						0	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1531号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	531, 900
						1	531, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 344	39, 593	13, 619	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				1. 722	40, 326	69, 441	
			人	1. 722	40, 326	69, 441	
トンネル作業員				0. 344	27, 606	9, 496	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27' ー m 150kg超級		2. 154	40, 750	87, 775	WYB00616
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3392号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00549
			本	21	16, 500	346, 500	単一3363号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 926	910	WYB00665
			日	0. 473	1, 926	910	単一3393号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 734	
			式	1		2, 734	
計						531, 900	
						531, 900	
単価						531, 900	
						531, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1532号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	321, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 066	40, 326	83, 313	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB00777
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3394号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02237
			本	21	5, 766	121, 086	単一3371号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB01018
			日	0. 708	1, 834	1, 298	単一3395号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		3, 188	
計						0	
						321, 200	
単価						0	
						321, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1533号	ロックボルト（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0 1	単価 0 321, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2. 066	40, 326	83, 313	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 27' ーM 150kg超級		0	0	0	WYB01143
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3394号
	ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB00066
			本	21	5, 766	121, 086	単一3371号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB01163
			日	0. 648	1, 851	1, 199	単一3396号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		3, 187	
	計					0 321, 100	
	単価					0 321, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1534号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	167, 600
						1	167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2m2バケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00277
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3397号
ロックボルト		L=6. 0m		11	5, 766	63, 426	WYB00082
			本	11	5, 766	63, 426	単一3398号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3355号
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						167, 600	
						167, 600	
単価						167, 600	
						167, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1535号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B' 妻部	単位	面	数量	1	285, 600
						1	285, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 161	39, 593	6, 374		
		人	0. 161	39, 593	6, 374		
トンネル特殊工			0. 967	40, 326	38, 995		
		人	0. 967	40, 326	38, 995		
トンネル作業員			0. 161	27, 606	4, 444		
		人	0. 161	27, 606	4, 444		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00515	
		時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3397号	
ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト		11	16, 500	181, 500	WYB00666	
		本	11	16, 500	181, 500	単一3399号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0. 128	2, 013	257		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557		
		時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3355号	
諸雑費（まるめ）			1		10		
		式	1		10		
計					285, 600		
					285, 600		
単価					285, 600		
					285, 600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1536号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B 妻部	単位	面	数量	1	292, 100
						1	292, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				1. 128	40, 326	45, 487	
			人	1. 128	40, 326	45, 487	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB01925
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3397号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		11	16, 500	181, 500	WYB01943
			本	11	16, 500	181, 500	単一3399号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3355号
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						292, 100	
						292, 100	
単価						292, 100	
						292, 100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1537号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	70, 560
						1	70, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00269
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00270
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 252	3, 395	855	WYB00271
			日	0. 252	3, 395	855	単一3402号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 355	
			式	1		1, 355	
計						70, 560	
						70, 560	
単価						70, 560	
						70, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1538号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	113, 300
						1	113, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00863
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB00874
			本	4	16, 500	66, 000	単一3403号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB00866
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 301	
			式	1		1, 301	
計						113, 300	
						113, 300	
単価						113, 300	
						113, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1539号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	97, 250
						1	97, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37' -m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01961
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		1. 5	5, 766	8, 649	WYB00047
			本	1. 5	5, 766	8, 649	単一3405号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		2. 5	16, 500	41, 250	WYB01963
			本	2. 5	16, 500	41, 250	単一3406号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01964
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 352	
			式	1		1, 352	
計						97, 250	
						97, 250	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1540号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01953
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01751
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01956
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1541号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01977
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01978
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01979
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1542号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01993
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01994
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01995
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1543号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハダケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02009
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02010
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02011
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1544号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02021
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02022
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02023
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1545号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03142
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03143
			本	4	5, 766	23, 064	単一3408号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03153
			日	0. 209	3, 415	713	単一3409号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 357	
計						0	
						70, 420	
単価						0	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1546号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0 1	単価 70, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 088	39, 593	3, 484	
	トンネル特殊工		人	0. 527	40, 326	21, 251	
	トンネル作業員		人	0. 088	27, 606	2, 429	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	0. 359	46, 510	16, 697	WYB03168 単一3407号
	ロックボルト	L=6. 0m	本	4	5, 766	23, 064	WYB03169 単一3408号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 209	3, 415	713	WYB03174 単一3409号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1, 357	
	計					0 70, 420	
	単価					0 70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1547号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0 1	単価 70, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 088	0 39, 593	0 3, 484		
トンネル特殊工		人	0 0. 527	0 40, 326	0 21, 251		
トンネル作業員		人	0 0. 088	0 27, 606	0 2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	0 0. 359	0 46, 510	0 16, 697	WYB03184 単一3407号	
ロックボルト	L=6. 0m	本	0 4	0 5, 766	0 23, 064	WYB03185 単一3408号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0 0. 209	0 3, 415	0 713	WYB03186 単一3409号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0 0. 128	0 2, 013	0 257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0 0. 192	0 6, 085	0 1, 168	単一3374号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0 1		0 1, 357		
計					0 70, 420		
単価					0 70, 420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1548号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 088	39, 593	3, 484		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 527	40, 326	21, 251		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 088	27, 606	2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03192	
		時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号	
ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB03193	
		本	4	5, 766	23, 064	単一3408号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03194	
		日	0. 209	3, 415	713	単一3409号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
		時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		1, 357		
計					0		
					70, 420		
単価					0		
					70, 420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1549号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03729
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03745
			本	4	5, 766	23, 064	単一3408号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03749
			日	0. 209	3, 415	713	単一3409号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 357	
計						0	
						70, 420	
単価						0	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1550号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0 1	単価 70, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 088	0 39, 593	0 3, 484		
トンネル特殊工		人	0 0. 527	0 40, 326	0 21, 251		
トンネル作業員		人	0 0. 088	0 27, 606	0 2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級	時間	0 0. 359	0 46, 510	0 16, 697	WYB03821	単一3407号
ロックボルト	L=6. 0m	本	0 4	0 5, 766	0 23, 064	WYB03822	単一3408号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0 0. 209	0 3, 415	0 713	WYB03823	単一3409号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0 0. 128	0 2, 013	0 257		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0 0. 192	0 6, 085	0 1, 168		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0 1		0 1, 357		
計					0 70, 420		
単価					0 70, 420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1551号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02029
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02030
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02031
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1552号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02037
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02038
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02039
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1553号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02045
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02046
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02047
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1554号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02778
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02779
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02780
			日	0. 209	3, 415	713	単一3404号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1555号	ロックボルト（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02053
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02054
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB02055
			日	0. 212	3, 413	723	単一3410号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1556号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	70, 440
						1	70, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02483
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02484
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 215	3, 412	733	WYB02485
			日	0. 215	3, 412	733	単一3411号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 440	
						70, 440	
単価						70, 440	
						70, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1557号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 088	39, 593	3, 484		
		人	0. 088	39, 593	3, 484		
トンネル特殊工			0. 527	40, 326	21, 251		
		人	0. 527	40, 326	21, 251		
トンネル作業員			0. 088	27, 606	2, 429		
		人	0. 088	27, 606	2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02495	
		時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号	
ロックボルト	L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02496	
		本	4	5, 766	23, 064	単一3401号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0. 214	3, 412	730	WYB02497	
		日	0. 214	3, 412	730	単一3412号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0. 128	2, 013	257		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168		
		時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			1		1, 350		
		式	1		1, 350		
計					70, 430		
					70, 430		
単価					70, 430		
					70, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1558号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	70, 580
						1	70, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00410
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00411
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 26	3, 392	881	WYB00415
			日	0. 26	3, 392	881	単一3413号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 349	
			式	1		1, 349	
計						70, 580	
						70, 580	
単価						70, 580	
						70, 580	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1559号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01110
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01237
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01238
			日	0. 212	3, 413	723	単一3410号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1560号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01247
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01248
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01249
			日	0. 212	3, 413	723	単一3410号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1561号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	100, 400
						1	100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37' -m2ハダケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01255
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3400号
ロックボルト		L=6. 0m		1. 2	5, 766	6, 919	WYB01256
			本	1. 2	5, 766	6, 919	単一3414号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		2. 8	16, 500	46, 200	WYB00992
			本	2. 8	16, 500	46, 200	単一3415号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01257
			日	0. 212	3, 413	723	単一3410号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 272	
			式	1		1, 272	
計						100, 400	
						100, 400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1562号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB01883
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB01915
			本	4	5, 766	23, 064	単一3408号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02085
			日	0. 212	3, 413	723	単一3416号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 357	
計						0	
						70, 430	
単価						0	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1563号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 088	39, 593	3, 484		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 527	40, 326	21, 251		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 088	27, 606	2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03166	
		時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号	
ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB03175	
		本	4	5, 766	23, 064	単一3408号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03177	
		日	0. 212	3, 413	723	単一3416号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
		時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		1, 357		
計					0		
					70, 430		
単価					0		
					70, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1564号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03196
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03197
			本	4	5, 766	23, 064	単一3408号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03813
			日	0. 212	3, 413	723	単一3416号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 357	
計						0	
						70, 430	
単価						0	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1565号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0 1	単価 70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03827
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3407号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB03828
			本	4	5, 766	23, 064	単一3408号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03830
			日	0. 212	3, 413	723	単一3416号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 357	
計						0	
						70, 430	
単価						0	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1566号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	107, 300
						1	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 095	39, 593	3, 761	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0. 381	40, 326	15, 364	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0. 095	27, 606	2, 622	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー m 150kg超級		0. 41	40, 750	16, 707	WYB01108
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3417号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB01244
			本	4	16, 500	66, 000	単一3403号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 715	811	WYB01243
			日	0. 473	1, 715	811	単一3418号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		610	
			式	1		610	
計						107, 300	
						107, 300	
単価						107, 300	
						107, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1567号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	107, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0	0	0	WYB03114
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3419号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		0	0	0	WYB03120
			本	4	16, 500	66, 000	単一3420号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03135
			日	0. 708	1, 693	1, 198	単一3421号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		623	
計						0	
						107, 700	
単価						0	
						107, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1568号	ロックボルト（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0 1	単価 107, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB03189
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3419号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		0	0	0	WYB03190
			本	4	16, 500	66, 000	単一3420号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03814
			日	0. 648	1, 697	1, 099	単一3422号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		622	
計						0 107, 600	
単価						0 107, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1569号	ロックボルト（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	88, 970
						1	88, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 63	40, 696	25, 638	
			人	0. 63	40, 696	25, 638	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00309
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00316
			本	11	2, 126	23, 386	単一3424号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00317
			日	0. 197	3, 583	705	単一3425号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00318
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		726	
			式	1		726	
計						88, 970	
						88, 970	
単価						88, 970	
						88, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1570号	ロックボルト（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	95, 520
						1	95, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00361
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00336
			本	11	2, 126	23, 386	単一3424号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00368
			日	0. 197	3, 583	705	単一3425号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00369
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		846	
			式	1		846	
計						95, 520	
						95, 520	
単価						95, 520	
						95, 520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1571号	ロックボルト（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	113, 500
						1	113, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03369
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 25	2, 126	17, 539	WYB03370
			本	8. 25	2, 126	17, 539	単一3428号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 75	8, 578	23, 589	WYB03371
			本	2. 75	8, 578	23, 589	単一3429号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 278	3, 500	973	WYB03372
			日	0. 278	3, 500	973	単一3430号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03373
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		816	
			式	1		816	
計						113, 500	
						113, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1572号	ロックボルト（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	95, 790
						1	95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03561
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB03562
			本	11	2, 126	23, 386	単一3424号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 245	1, 878	460	WYB03564
			日	0. 245	1, 878	460	単一3431号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03565
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 280	
			式	1		1, 280	
計						95, 790	
						95, 790	
単価						95, 790	
						95, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1573号	ロックボルト（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	95, 790
						1	95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03573
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB03574
			本	11	2, 126	23, 386	単一3424号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 245	1, 877	459	WYB03576
			日	0. 245	1, 877	459	単一3432号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03577
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 281	
			式	1		1, 281	
計						95, 790	
						95, 790	
単価						95, 790	
						95, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1574号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	110, 500
						1	110, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03062
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 7	2, 126	18, 496	WYB03063
			本	8. 7	2, 126	18, 496	単一3433号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 3	8, 578	19, 729	WYB03064
			本	2. 3	8, 578	19, 729	単一3434号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 266	1, 860	494	WYB03065
			日	0. 266	1, 860	494	単一3435号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03066
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 198	
			式	1		1, 198	
計						110, 500	
						110, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1575号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03567
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3423号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 7	2, 126	18, 496	WYB03568
			本	8. 7	2, 126	18, 496	単一3433号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 3	8, 578	19, 729	WYB03569
			本	2. 3	8, 578	19, 729	単一3434号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 266	1, 860	494	WYB03570
			日	0. 266	1, 860	494	単一3435号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03571
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 217	
			式	1		1, 217	
計						110, 600	
						110, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1576号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ pL-2-M	単位	m	数量	1	118, 000
						1	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 95	40, 696	38, 661	
			人	0. 95	40, 696	38, 661	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB03585
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3436号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB03586
			本	14	2, 126	29, 764	単一3437号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 23	1, 950	448	WYB03588
			日	0. 23	1, 950	448	単一3438号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03589
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 451	
			式	1		1, 451	
計						118, 000	
						118, 000	
単価						118, 000	
						118, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1577号	ロックボルト（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	216, 000
						1	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 941	13, 300	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				1. 665	40, 696	67, 758	
			人	1. 665	40, 696	67, 758	
トンネル作業員				0. 333	27, 845	9, 272	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' ーム 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB03597
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一3439号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB03598
			本	27	2, 126	57, 402	単一3440号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 278	2, 104	584	WYB03600
			日	0. 278	2, 104	584	単一3441号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03601
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 616	
			式	1		2, 616	
計						216, 000	
						216, 000	
単価						216, 000	
						216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1578号	ロックボルト（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	325, 500
						1	325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 482	39, 941	19, 251	
			人	0. 482	39, 941	19, 251	
トンネル特殊工				2. 41	40, 696	98, 077	
			人	2. 41	40, 696	98, 077	
トンネル作業員				0. 482	27, 845	13, 421	
			人	0. 482	27, 845	13, 421	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー 100kg超級		3. 115	30, 270	94, 291	WYB03609
			時間	3. 115	30, 270	94, 291	単一3442号
ロックボルト		L=3. 0m		24. 56	2, 809	68, 989	WYB03610
			本	24. 56	2, 809	68, 989	単一3443号
ロックボルト（RPE仕様）		L=3. 0m		2. 44	10, 050	24, 522	WYB03611
			本	2. 44	10, 050	24, 522	単一3444号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 416	2, 096	871	WYB03612
			日	0. 416	2, 096	871	単一3445号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03613
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 880	
			式	1		3, 880	
計						325, 500	
						325, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1579号	ロックボルト（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	183, 700
						1	183, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 267	39, 941	10, 664	
			人	0. 267	39, 941	10, 664	
トンネル特殊工				1. 335	40, 696	54, 329	
			人	1. 335	40, 696	54, 329	
トンネル作業員				0. 267	27, 845	7, 434	
			人	0. 267	27, 845	7, 434	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 615	30, 270	48, 886	WYB03621
			時間	1. 615	30, 270	48, 886	単一3446号
ロックボルト		L=3. 0m		11. 51	2, 809	32, 331	WYB03615
			本	11. 51	2, 809	32, 331	単一3447号
ロックボルト（RPE仕様）		L=3. 0m		2. 49	10, 050	25, 024	WYB03616
			本	2. 49	10, 050	25, 024	単一3448号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 346	1, 939	670	WYB03624
			日	0. 346	1, 939	670	単一3449号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03625
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 164	
			式	1		2, 164	
計						183, 700	
						183, 700	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1580号	ロックボルト（発破工法）	DII pW-is-B'	単位	m	数量	1	198, 600
						1	198, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 31	39, 941	12, 381	
			人	0. 31	39, 941	12, 381	
トンネル特殊工				1. 548	40, 696	62, 997	
			人	1. 548	40, 696	62, 997	
トンネル作業員				0. 31	27, 845	8, 631	
			人	0. 31	27, 845	8, 631	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 91	30, 270	57, 815	WYB00448
			時間	1. 91	30, 270	57, 815	単一3450号
ロックボルト		L=4. 0m		12. 38	3, 751	46, 437	WYB00449
			本	12. 38	3, 751	46, 437	単一3451号
ロックボルト（RPE仕様）		L=4. 0m		1. 62	1, 063	1, 722	WYB03053
			本	1. 62	1, 063	1, 722	単一3452号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 411	3, 583	1, 472	WYB00450
			日	0. 411	3, 583	1, 472	単一3453号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00451
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4, 947	
			式	1		4, 947	
計						198, 600	
						198, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1581号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	110, 100
						1	110, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 762	40, 696	31, 010	
			人	0. 762	40, 696	31, 010	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01068
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3436号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01069
			本	14	2, 126	29, 764	単一3437号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 238	3, 589	854	WYB01070
			日	0. 238	3, 589	854	単一3454号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01071
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		796	
			式	1		796	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						110, 100	
						110, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1582号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	201, 800
						1	201, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 941	13, 300	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				1. 333	40, 696	54, 247	
			人	1. 333	40, 696	54, 247	
トンネル作業員				0. 333	27, 845	9, 272	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB01969
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一3439号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB01970
			本	27	2, 126	57, 402	単一3440号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 286	3, 742	1, 070	WYB01971
			日	0. 286	3, 742	1, 070	単一3455号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01980
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3426号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1, 441	
			式	1		1, 441	
計						201, 800	
						201, 800	
単価						201, 800	
						201, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1583号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	358, 500
						1	358, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00135
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3456号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02565
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 823	3, 530	2, 905	WYB02566
			日	0. 823	3, 530	2, 905	単一3457号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 086	
			式	1		6, 086	
計						358, 500	
						358, 500	
単価						358, 500	
						358, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1584号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	358, 400
						1	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00136
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3456号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02624
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 540	2, 870	WYB02625
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単一3458号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 021	
			式	1		6, 021	
計						358, 400	
						358, 400	
単価						358, 400	
						358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1585号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	358, 400
						1	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00137
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3456号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02668
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 540	2, 870	WYB02669
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単一3458号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 021	
			式	1		6, 021	
計						358, 400	
						358, 400	
単価						358, 400	
						358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1586号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	1	166, 400
						1	166, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 181	39, 593	7, 166	
			人	0. 181	39, 593	7, 166	
トンネル特殊工				1. 269	40, 326	51, 173	
			人	1. 269	40, 326	51, 173	
トンネル作業員				0. 181	27, 606	4, 996	
			人	0. 181	27, 606	4, 996	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 987	45, 150	44, 563	WYB00141
			時間	0. 987	45, 150	44, 563	単一3459号
ロックボルト		L=4. 0m		13. 9	3, 751	52, 138	WYB02699
			本	13. 9	3, 751	52, 138	単一3460号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 539	3, 473	1, 871	WYB02700
			日	0. 539	3, 473	1, 871	単一3461号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 068	
			式	1		3, 068	
計						166, 400	
						166, 400	
単価						166, 400	
						166, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1587号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	1	426, 500
						1	426, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 337	39, 593	13, 342	
			人	0. 337	39, 593	13, 342	
トンネル特殊工				2. 359	40, 326	95, 129	
			人	2. 359	40, 326	95, 129	
トンネル作業員				0. 337	27, 606	9, 303	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42° スケット 170kg超級		1. 974	45, 150	89, 126	WYB00142
			時間	1. 974	45, 150	89, 126	単一3462号
ロックボルト		L=6. 0m		22	9, 546	210, 012	WYB02707
			本	22	9, 546	210, 012	単一3463号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 665	3, 568	2, 372	WYB02708
			日	0. 665	3, 568	2, 372	単一3464号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 791	
			式	1		5, 791	
計						426, 500	
						426, 500	
単価						426, 500	
						426, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1588号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	358, 000
						1	358, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00143
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3456号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02719
			本	23	5, 766	132, 618	単一3385号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 684	3, 568	2, 440	WYB02720
			日	0. 684	3, 568	2, 440	単一3465号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 051	
			式	1		6, 051	
計						358, 000	
						358, 000	
単価						358, 000	
						358, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1589号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	1, 147, 000
						1	1, 147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 028	39, 593	40, 701	
			人	1. 028	39, 593	40, 701	
トンネル特殊工				7. 196	40, 326	290, 185	
			人	7. 196	40, 326	290, 185	
トンネル作業員				1. 028	27, 606	28, 378	
			人	1. 028	27, 606	28, 378	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		7. 179	45, 150	324, 131	WYB00122
			時間	7. 179	45, 150	324, 131	単一3466号
ロックボルト		L=6. 0m		80	5, 766	461, 280	WYB02758
			本	80	5, 766	461, 280	単一3467号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1, 147, 000	
						1, 147, 000	
単価						1, 147, 000	
						1, 147, 000	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1590号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	1	259, 300
						1	259, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 231	39, 593	9, 145	
			人	0. 231	39, 593	9, 145	
トンネル特殊工				1. 617	40, 326	65, 207	
			人	1. 617	40, 326	65, 207	
トンネル作業員				0. 231	27, 606	6, 376	
			人	0. 231	27, 606	6, 376	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハケット 170kg超級		1. 615	45, 150	72, 917	WYB00144
			時間	1. 615	45, 150	72, 917	単一3468号
ロックボルト		L=6. 0m		18	5, 766	103, 788	WYB02764
			本	18	5, 766	103, 788	単一3469号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3355号
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						259, 300	
						259, 300	
単価						259, 300	
						259, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1591号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	126, 800
						1	126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00145
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3470号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02687
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 28	3, 423	958	WYB02688
			日	0. 28	3, 423	958	単一3471号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 276	
			式	1		3, 276	
計						126, 800	
						126, 800	
単価						126, 800	
						126, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1592号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	128, 600
						1	128, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00146
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3470号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02695
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 428	2, 780	WYB02696
			日	0. 811	3, 428	2, 780	単一3472号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 254	
			式	1		3, 254	
計						128, 600	
						128, 600	
単価						128, 600	
						128, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1593号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	215, 600
						1	215, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 315	39, 593	12, 471	
			人	0. 315	39, 593	12, 471	
トンネル特殊工				1. 89	40, 326	76, 216	
			人	1. 89	40, 326	76, 216	
トンネル作業員				0. 315	27, 606	8, 695	
			人	0. 315	27, 606	8, 695	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		1. 436	45, 150	64, 835	WYB00131
			時間	1. 436	45, 150	64, 835	単一3473号
ロックボルト		L=6. 0m		8	5, 766	46, 128	WYB02703
			本	8	5, 766	46, 128	単一3474号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 287	3, 450	990	WYB02704
			日	0. 287	3, 450	990	単一3475号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 840	
			式	1		4, 840	
計						215, 600	
						215, 600	
単価						215, 600	
						215, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1594号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	1	79, 050
						1	79, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 359	45, 150	16, 208	WYB00148
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単一3476号
ロックボルト		L=4. 0m		2	4, 191	8, 382	WYB02715
			本	2	4, 191	8, 382	単一3477号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 218	3, 381	737	WYB02716
			日	0. 218	3, 381	737	単一3478号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 485	
			式	1		2, 485	
計						79, 050	
						79, 050	
単価						79, 050	
						79, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1595号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	1	82, 200
						1	82, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 359	45, 150	16, 208	WYB00149
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単一3476号
ロックボルト		L=6. 0m		2	5, 766	11, 532	WYB02723
			本	2	5, 766	11, 532	単一3479号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 218	3, 395	740	WYB02724
			日	0. 218	3, 395	740	単一3480号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 482	
			式	1		2, 482	
計						82, 200	
						82, 200	
単価						82, 200	
						82, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1596号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00150
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3470号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02732
			本	4	5, 766	23, 064	単一3401号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 257	3, 434	882	WYB02733
			日	0. 257	3, 434	882	単一3481号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 252	
			式	1		3, 252	
計						126, 700	
						126, 700	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1597号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	57, 340
						1	57, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 542	40, 326	21, 856	
			人	0. 542	40, 326	21, 856	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00363
			本	9	2, 126	19, 134	単一3483号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 253	3, 479	880	WYB00364
			日	0. 253	3, 479	880	単一3484号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 034	
			式	1		1, 034	
計						57, 340	
						57, 340	
単価						57, 340	
						57, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1598号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	63, 110
						1	63, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 68	40, 326	27, 421	
			人	0. 68	40, 326	27, 421	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00396
			本	9	2, 126	19, 134	単一3483号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 262	3, 479	911	WYB00421
			日	0. 262	3, 479	911	単一3485号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 208	
			式	1		1, 208	
計						63, 110	
						63, 110	
単価						63, 110	
						63, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1599号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	72, 590
						1	72, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 168	39, 593	6, 651	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				0. 84	40, 326	33, 873	
			人	0. 84	40, 326	33, 873	
トンネル作業員				0. 337	27, 606	9, 303	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0. 168	1, 080	181	
			日	0. 168	1, 080	181	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00443
			本	9	2, 126	19, 134	単一3483号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 288	1, 858	535	WYB00444
			日	0. 288	1, 858	535	単一3486号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 488	
			式	1		1, 488	
計						72, 590	
						72, 590	
単価						72, 590	
						72, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1600号	ロックボルト（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	72, 570
						1	72, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 168	39, 593	6, 651	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				0. 84	40, 326	33, 873	
			人	0. 84	40, 326	33, 873	
トンネル作業員				0. 337	27, 606	9, 303	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0. 168	1, 080	181	
			日	0. 168	1, 080	181	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00525
			本	9	2, 126	19, 134	単一3483号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 273	1, 870	510	WYB00533
			日	0. 273	1, 870	510	単一3487号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 493	
			式	1		1, 493	
計						72, 570	
						72, 570	
単価						72, 570	
						72, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1601号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	57, 340
						1	57, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 542	40, 326	21, 856	
			人	0. 542	40, 326	21, 856	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00395
			本	9	2, 126	19, 134	単一3483号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 253	3, 479	880	WYB00401
			日	0. 253	3, 479	880	単一3484号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 034	
			式	1		1, 034	
計						57, 340	
						57, 340	
単価						57, 340	
						57, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1602号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	77, 690
						1	77, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 179	39, 593	7, 087	
			人	0. 179	39, 593	7, 087	
トンネル特殊工				0. 718	40, 326	28, 954	
			人	0. 718	40, 326	28, 954	
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910	
			人	0. 359	27, 606	9, 910	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 179	1, 080	193	
			日	0. 179	1, 080	193	単一3482号
ロックボルト		L=2. 0m		13	2, 126	27, 638	WYB00413
			本	13	2, 126	27, 638	単一3488号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 316	3, 498	1, 105	WYB00414
			日	0. 316	3, 498	1, 105	単一3489号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 378	
			式	1		1, 378	
計						77, 690	
						77, 690	
単価						77, 690	
						77, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1603号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	211, 100
						1	211, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 593	13, 184	
			人	0. 333	39, 593	13, 184	
トンネル特殊工				1. 333	40, 326	53, 754	
			人	1. 333	40, 326	53, 754	
トンネル作業員				0. 667	27, 606	18, 413	
			人	0. 667	27, 606	18, 413	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' -m 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB00965
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一3439号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB00966
			本	27	2, 126	57, 402	単一3440号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 418	3, 630	1, 517	WYB00967
			日	0. 418	3, 630	1, 517	単一3490号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 535	
			式	1		2, 535	
計						211, 100	
						211, 100	
単価						211, 100	
						211, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1604号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	115, 200
						1	115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 381	27, 606	10, 517	
			人	0. 381	27, 606	10, 517	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01090
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3436号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01091
			本	14	2, 126	29, 764	単一3437号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 347	3, 493	1, 212	WYB01092
			日	0. 347	3, 493	1, 212	単一3491号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 432	
			式	1		1, 432	
計						115, 200	
						115, 200	
単価						115, 200	
						115, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1605号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	109, 800
						1	109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' -m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01102
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3436号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01103
			本	14	2, 126	29, 764	単一3437号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 353	3, 493	1, 233	WYB01104
			日	0. 353	3, 493	1, 233	単一3492号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 283	
			式	1		1, 283	
計						109, 800	
						109, 800	
単価						109, 800	
						109, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1606号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	147, 800
						1	147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 234	39, 593	9, 264	
			人	0. 234	39, 593	9, 264	
トンネル特殊工				1. 17	40, 326	47, 181	
			人	1. 17	40, 326	47, 181	
トンネル作業員				0. 234	27, 606	6, 459	
			人	0. 234	27, 606	6, 459	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級		1. 385	30, 270	41, 923	WYB01660
			時間	1. 385	30, 270	41, 923	単一3493号
ロックボルト		L=2. 0m		18	2, 126	38, 268	WYB01671
			本	18	2, 126	38, 268	単一3494号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 407	3, 513	1, 429	WYB01675
			日	0. 407	3, 513	1, 429	単一3495号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 851	
			式	1		1, 851	
計						147, 800	
						147, 800	
単価						147, 800	
						147, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1607号	ロックボルト（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	117, 600
						1	117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 95	40, 326	38, 309	
			人	0. 95	40, 326	38, 309	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° ーム 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01687
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3436号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01688
			本	14	2, 126	29, 764	単一3437号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 357	3, 493	1, 247	WYB01689
			日	0. 357	3, 493	1, 247	単一3496号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 488	
			式	1		1, 488	
計						117, 600	
						117, 600	
単価						117, 600	
						117, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1608号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	139, 000
						1	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 216	39, 593	8, 552	
			人	0. 216	39, 593	8, 552	
トンネル特殊工				1. 075	40, 326	43, 350	
			人	1. 075	40, 326	43, 350	
トンネル作業員				0. 216	27, 606	5, 962	
			人	0. 216	27, 606	5, 962	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' -m 100kg超級		1. 256	30, 270	38, 019	WYB01701
			時間	1. 256	30, 270	38, 019	単一3497号
ロックボルト		L=3. 0m		14	2, 809	39, 326	WYB01705
			本	14	2, 809	39, 326	単一3498号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 368	1, 865	686	WYB01724
			日	0. 368	1, 865	686	単一3499号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 680	
			式	1		1, 680	
計						139, 000	
						139, 000	
単価						139, 000	
						139, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1609号	補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m	単位	本	数量	1, 105	単価	7, 732	
						1, 105		7, 732	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
増しロックボルト工		L=2. 0m		120	71, 200	8, 544, 000	WYB03220		
			m	120	71, 200	8, 544, 000	単－3500号		
計						8, 544, 000			
						8, 544, 000			
単価						7, 732	円／本		
						7, 732			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1610号	補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m	単位	本	数量	3, 190	単価	13, 070
						3, 190		13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト工		L=6. 0m		93. 6	445, 600	41, 708, 160	WYB01443	
			m	93. 6	445, 600	41, 708, 160	単－3501号	
計						41, 708, 160		
						41, 708, 160		
単価						13, 070		
						13, 070		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1611号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	単価	6, 318
						1		6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627		
			人	0. 14	25, 911	3, 627		
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657		
			人	0. 14	18, 984	2, 657		
酸素		ボンベ		0. 03	293	8		
			m 3	0. 03	293	8		
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 318		
						6, 318		
単価						6, 318	円／箇所	
						6, 318		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1612号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 321
						1	6, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 04	293	11	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 321	
						6, 321	
単価						6, 321	
						6, 321	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1613号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 324
						1	6, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 05	293	14	
			m 3	0. 05	293	14	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 324	
						6, 324	
単価						6, 324	
						6, 324	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1614号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500	
						1		-18, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500			
			t	-1	18, 500	-18, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						-18, 500			
						-18, 500			
単価						-18, 500			
						-18, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1615号	箱抜き補強工	補強プレート	単位	t	数量	1	単価	117, 000
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	117, 000	117, 000		
			t	1	117, 000	117, 000		
計						117, 000		
						117, 000		
単価						117, 000	円／ t	
						117, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1616号	鋼製支保工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	111, 800
						1	111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 593	1, 821	
			人	0. 046	39, 593	1, 821	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 046	27, 606	1, 269	
			人	0. 046	27, 606	1, 269	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 554	135, 000	74, 790	
			t	0. 554	135, 000	74, 790	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 554	4, 000	2, 216	
			t	0. 554	4, 000	2, 216	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 015	133, 000	1, 995	
			t	0. 015	133, 000	1, 995	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 214	46, 510	9, 953	WYB00367
			時間	0. 214	46, 510	9, 953	単一3502号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 16	6, 085	973	
			時間	0. 16	6, 085	973	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 394	
			式	1		1, 394	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		6, 320	
			式	1		6, 320	
計						111, 820	
						111, 820	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1617号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02227
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3503号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1618号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02236
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3503号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1619号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	141,600
						1	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.385	40,326	15,525	
			人	0.385	40,326	15,525	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.671	135,000	90,585	
			t	0.671	135,000	90,585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.671	4,000	2,684	
			t	0.671	4,000	2,684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0.321	46,510	14,929	WYB00492
			時間	0.321	46,510	14,929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10,391	
			式	1		10,391	
計						141,691	
						141,691	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1620号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01250
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1620号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	単価	141, 600
						1		141, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単価						141, 600		
						141, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1621号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01258
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1622号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02012
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1623号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02024
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1624号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02040
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1625号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02048
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1626号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.449	40,326	18,106	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.671	135,000	90,585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0.671	4,000	2,684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.009	133,000	1,197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB03187 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10,391	
	計					0 144,391	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1627号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.449	40,326	18,106	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.671	135,000	90,585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0.671	4,000	2,684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.009	133,000	1,197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケッ 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB03825 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10,391	
	計					0 144,391	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1628号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.449	40,326	18,106	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.671	135,000	90,585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0.671	4,000	2,684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.009	133,000	1,197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB03834 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10,391	
	計					0 144,391	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1629号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 449	40, 326	18, 106	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0. 671	135, 000	90, 585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 671	4, 000	2, 684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 009	133, 000	1, 197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0. 321	46, 510	14, 929	WYB03838 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1, 032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10, 391	
	計					0 144, 391	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1630号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 449	40, 326	18, 106	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0. 671	135, 000	90, 585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 671	4, 000	2, 684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 009	133, 000	1, 197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0. 321	46, 510	14, 929	WYB03842 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1, 032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10, 391	
	計					0 144, 391	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1631号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.449	40,326	18,106	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.671	135,000	90,585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0.671	4,000	2,684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.009	133,000	1,197	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB03846 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,032	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		10,391	
	計					0 144,391	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1631号	銅製支保工（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		144, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						0			
						144, 300	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1632号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02056
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1633号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02060
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1634号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02064
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1635号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02068
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1636号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	195, 900
						1	195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 094	135, 000	147, 690	
			t	1. 094	135, 000	147, 690	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 027	133, 000	3, 591	
			t	0. 027	133, 000	3, 591	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02072
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 041	
			式	1		1, 041	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		717	
			式	1		717	
計						195, 917	
						195, 917	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1637号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	242, 900
						1	242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 128	39, 593	5, 067	
			人	0. 128	39, 593	5, 067	
トンネル特殊工				0. 897	40, 326	36, 172	
			人	0. 897	40, 326	36, 172	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 137	135, 000	153, 495	
			t	1. 137	135, 000	153, 495	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 137	4, 000	4, 548	
			t	1. 137	4, 000	4, 548	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02706
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 139	
			式	1		2, 139	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		14, 858	
			式	1		14, 858	
計						242, 958	
						242, 958	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1638号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	241, 700
						1	241, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 128	39, 593	5, 067	
			人	0. 128	39, 593	5, 067	
トンネル特殊工				0. 897	40, 326	36, 172	
			人	0. 897	40, 326	36, 172	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 129	135, 000	152, 415	
			t	1. 129	135, 000	152, 415	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 129	4, 000	4, 516	
			t	1. 129	4, 000	4, 516	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02737
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 151	
			式	1		2, 151	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		14, 758	
			式	1		14, 758	
計						241, 758	
						241, 758	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1639号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	207, 200
						1	207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB00519
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		1, 288	
			式	1		1, 288	
計						207, 288	
						207, 288	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1640号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01354
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1641号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01356
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1642号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01358
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3504号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1643号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 449	40, 326	18, 106	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0	t	1. 166	135, 000	157, 410	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	1. 166	4, 000	4, 664	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 053	133, 000	7, 049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バケット 170kg級	時間	0. 321	46, 510	14, 929	WYB01515 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1, 075	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		18, 603	
	計					0 227, 303	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1643号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		227, 300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						0				
						227, 300	円／m			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1644号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 443	40, 326	17, 864	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0	t	1. 166	135, 000	157, 410	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	1. 166	4, 000	4, 664	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 053	133, 000	7, 049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0. 321	46, 510	14, 929	WYB03819 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1, 017	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		18, 603	
	計					0 227, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1645号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 443	40, 326	17, 864	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0	t	1. 166	135, 000	157, 410	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	1. 166	4, 000	4, 664	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 053	133, 000	7, 049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0. 321	46, 510	14, 929	WYB03836 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1, 017	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		18, 603	
	計					0 227, 003	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1646号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.443	40,326	17,864	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0	t	1.166	135,000	157,410	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	1.166	4,000	4,664	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.053	133,000	7,049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB03844 単一3505号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,017	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		18,603	
	計					0 227,003	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1647号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	141, 800
						1	141, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 366	40, 326	14, 759	
			人	0. 366	40, 326	14, 759	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01266
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3503号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		514	
			式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 891	
						141, 891	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1647号	鋼製支保工（機械工法）	D I－(S19)－1-M’	単位	m	数量	1	単価	141, 800
						1		141, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						141, 800		
						141, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1648号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.073	39,593	2,890	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.44	40,326	17,743	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.073	27,606	2,015	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0.671	135,000	90,585	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.671	4,000	2,684	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.009	133,000	1,197	
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級		0	0	0	WYB03155
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3506号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		630	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		10,391	
	計					0	
						144,991	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1649号	鋼製支保工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	144, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 44	40, 326	17, 743	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0	0	0	WYB03840
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3506号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		630	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		10, 391	
計						0	
						144, 991	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1650号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1651号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1652号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1653号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1654号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1655号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1656号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1657号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S13) - 1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1658号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S5) - 2 (24) - B	単位	m	数量	0	0
						1	44,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.385	40,326	15,525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0.132	135,000	17,820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.021	133,000	2,793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		2,267	
計						0	
						44,467	
単価						0	
						44,460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1659号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	0
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		2, 267	
計						0	
						44, 467	
単価						0	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1660号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		985	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		2, 267	
	計					0	
						44, 467	
	単価					0	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1661号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		985	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		2, 267	
	計					0	
						44, 467	
	単価					0	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1662号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S11) - 2 (29) - B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.385	40,326	15,525	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0.132	135,000	17,820	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.021	133,000	2,793	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一3374号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		985	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		2,267	
	計					0	
						44,467	
	単価					0	
						44,460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1663号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	0	0
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		2, 267	
計						0	
						44, 467	
単価						0	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1664号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820		
		t	0. 132	135, 000	17, 820		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793		
		t	0. 021	133, 000	2, 793		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		985		
		式	1		985		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		2, 267		
		式	1		2, 267		
計					44, 467		
					44, 467		
単価					44, 460		
					44, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1665号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1666号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1667号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1668号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	55, 290
						1	55, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 036	133, 000	4, 788	
			t	0. 036	133, 000	4, 788	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		430	
			式	1		430	
計						55, 290	
						55, 290	
単価						55, 290	
						55, 290	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1669号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	73, 650
						1	73, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 279	135, 000	37, 665	
			t	0. 279	135, 000	37, 665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 076	133, 000	10, 108	
			t	0. 076	133, 000	10, 108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		4, 299	
			式	1		4, 299	
計						73, 659	
						73, 659	
単価						73, 650	
						73, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1670号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	73,650
						1	73,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.385	40,326	15,525	
			人	0.385	40,326	15,525	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.279	135,000	37,665	
			t	0.279	135,000	37,665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.076	133,000	10,108	
			t	0.076	133,000	10,108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		4,299	
			式	1		4,299	
計						73,659	
						73,659	
単価						73,650	
						73,650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1671号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485		
		t	0. 211	135, 000	28, 485		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320		
		t	0. 04	133, 000	5, 320		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		983		
		式	1		983		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		585		
		式	1		585		
計					55, 975		
					55, 975		
単価					55, 970		
					55, 970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1672号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1673号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1674号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1675号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0	0	0	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		3, 718	
計						0	
						59, 108	
単価						0	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1676号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0	0	0	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		3, 718	
計						0	
						59, 108	
単価						0	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1677号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	59,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.385	40,326	15,525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0.211	135,000	28,485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.04	133,000	5,320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		3,718	
計						0	
						59,108	
単価						0	
						59,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1678号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	59,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.064	39,593	2,533		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.385	40,326	15,525		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.064	27,606	1,766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
		t	0.211	135,000	28,485		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0		
		t	0.04	133,000	5,320		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0		
		時間	0.128	6,085	778	単一3374号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		983		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0		
		式	1		3,718		
計					0		
					59,108		
単価					0		
					59,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1679号	鋼製支保工（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	36, 750
						1	36, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		437	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		307	
			式	1		307	
計						36, 757	
						36, 757	
単価						36, 750	
						36, 750	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1680号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	0	0
						1	38, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		2, 267	
計						0	
						38, 717	
単価						0	
						38, 710	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1681号	鋼製支保工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	38, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				0		0	
			式	1		2, 267	
計						0	
						38, 717	
単価						0	
						38, 710	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1682号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	56, 250
						1	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00532
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						56, 256	
						56, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1683号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	56, 250
						1	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00563
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						56, 256	
						56, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1684号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	60, 820
						1	60, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00705
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						60, 826	
						60, 826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1685号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	60, 830
						1	60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 185	140, 000	25, 900	
			t	0. 185	140, 000	25, 900	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 185	4, 000	740	
			t	0. 185	4, 000	740	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 011	133, 000	1, 463	
			t	0. 011	133, 000	1, 463	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00745
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		379	
			式	1		379	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 967	
			式	1		1, 967	
計						60, 837	
						60, 837	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1686号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	単価	59, 080
						1		59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556		
			人	0. 064	39, 941	2, 556		
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022		
			人	0. 32	40, 696	13, 022		
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782		
			人	0. 064	27, 845	1, 782		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760		
			t	0. 184	140, 000	25, 760		
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736		
			t	0. 184	4, 000	736		
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596		
			t	0. 012	133, 000	1, 596		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01470	
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440		
			時間	0. 192	7, 505	1, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512		
			式	1		512		
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966		
			式	1		1, 966		
計						59, 086		
						59, 086		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1687号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	59, 080
						1	59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01489
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						59, 086	
						59, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1688号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	79,600
						1	79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,941	2,915	
			人	0.073	39,941	2,915	
トンネル特殊工				0.366	40,696	14,894	
			人	0.366	40,696	14,894	
トンネル作業員				0.073	27,845	2,032	
			人	0.073	27,845	2,032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.283	140,000	39,620	
			t	0.283	140,000	39,620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.283	4,000	1,132	
			t	0.283	4,000	1,132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.031	133,000	4,123	
			t	0.031	133,000	4,123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00785
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	7,505	1,440	
			時間	0.192	7,505	1,440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		588	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3,141	
			式	1		3,141	
計						79,601	
						79,601	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1689号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	79, 560
						1	79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 941	2, 915	
			人	0. 073	39, 941	2, 915	
トンネル特殊工				0. 365	40, 696	14, 854	
			人	0. 365	40, 696	14, 854	
トンネル作業員				0. 073	27, 845	2, 032	
			人	0. 073	27, 845	2, 032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 283	140, 000	39, 620	
			t	0. 283	140, 000	39, 620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 283	4, 000	1, 132	
			t	0. 283	4, 000	1, 132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 031	133, 000	4, 123	
			t	0. 031	133, 000	4, 123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01472
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		588	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 141	
			式	1		3, 141	
計						79, 561	
						79, 561	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1690号	鋼製支保工（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	70, 080
						1	70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01508
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						70, 086	
						70, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1691号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-h-2-M	単位	m	数量	1	70, 080
						1	70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01518
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						70, 086	
						70, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1692号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	93, 770
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 386	140, 000	54, 040	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 386	4, 000	1, 544	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 037	133, 000	4, 921	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01522
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		519	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		4, 235	
			式	1		4, 235	
計						93, 775	
						93, 775	

参考資料（１）

単－1692号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
						1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						93, 770		
						93, 770	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1693号	鋼製支保工（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	1	93, 770
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 386	140, 000	54, 040	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 386	4, 000	1, 544	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 037	133, 000	4, 921	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01526
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		519	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		4, 235	
			式	1		4, 235	
計						93, 775	
						93, 775	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1694号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	171, 400
						1	171, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 869	135, 000	117, 315	
			t	0. 869	135, 000	117, 315	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 869	4, 000	3, 476	
			t	0. 869	4, 000	3, 476	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 075	133, 000	9, 975	
			t	0. 075	133, 000	9, 975	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00802
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 146	
			式	1		1, 146	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		9, 153	
			式	1		9, 153	
計						171, 453	
						171, 453	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1695号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01126
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料（１）

単－1695号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
						1	単価	67, 250
						1		67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						67, 250		
						67, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1696号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB02033
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1696号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	67, 250
						1		67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						67, 250	円／m	
						67, 250		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1697号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	285, 200
						1	285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 118	135, 000	150, 930	
			t	1. 118	135, 000	150, 930	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 118	4, 000	4, 472	
			t	1. 118	4, 000	4, 472	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB02678
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3508号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 816	
			式	1		3, 816	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		17, 869	
			式	1		17, 869	
計						285, 269	
						285, 269	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1698号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	283, 200
						1	283, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 118	135, 000	150, 930	
			t	1. 118	135, 000	150, 930	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 118	4, 000	4, 472	
			t	1. 118	4, 000	4, 472	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03498
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3508号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 745	
			式	1		3, 745	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		17, 679	
			式	1		17, 679	
計						283, 279	
						283, 279	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1699号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	195, 000
						1	195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 613	135, 000	82, 755	
			t	0. 613	135, 000	82, 755	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 613	4, 000	2, 452	
			t	0. 613	4, 000	2, 452	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03744
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3508号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 463	
			式	1		1, 463	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		6, 048	
			式	1		6, 048	
計						195, 048	
						195, 048	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1700号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	152, 000
						1	152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 2 5		0. 318	138, 000	43, 884	
			t	0. 318	138, 000	43, 884	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 318	4, 000	1, 272	
			t	0. 318	4, 000	1, 272	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03748
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3508号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 447	
			式	1		1, 447	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 235	
			式	1		3, 235	
計						152, 035	
						152, 035	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1701号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	93,310
						1	93,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.207	135,000	27,945	
			t	0.207	135,000	27,945	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.207	4,000	828	
			t	0.207	4,000	828	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.04	133,000	5,320	
			t	0.04	133,000	5,320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.321	6,085	1,953	
			時間	0.321	6,085	1,953	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,546	
			式	1		2,546	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3,750	
			式	1		3,750	
計						93,310	
						93,310	
単価						93,310	
						93,310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1702号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	141, 400
						1	141, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 165	39, 593	6, 532	
			人	0. 165	39, 593	6, 532	
トンネル特殊工				0. 989	40, 326	39, 882	
			人	0. 989	40, 326	39, 882	
トンネル作業員				0. 165	27, 606	4, 554	
			人	0. 165	27, 606	4, 554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 493	135, 000	66, 555	
			t	0. 493	135, 000	66, 555	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 493	4, 000	1, 972	
			t	0. 493	4, 000	1, 972	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 067	133, 000	8, 911	
			t	0. 067	133, 000	8, 911	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 321	6, 085	1, 953	
			時間	0. 321	6, 085	1, 953	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 541	
			式	1		2, 541	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		8, 518	
			式	1		8, 518	
計						141, 418	
						141, 418	
単価						141, 400	
						141, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1703号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	73,900
						1	73,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.123	135,000	16,605	
			t	0.123	135,000	16,605	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.123	4,000	492	
			t	0.123	4,000	492	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,017	
			式	1		1,017	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,382	
			式	1		1,382	
計						73,902	
						73,902	
単価						73,900	
						73,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1704号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	67,180
						1	67,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 2 5		0.079	138,000	10,902	
			t	0.079	138,000	10,902	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.079	4,000	316	
			t	0.079	4,000	316	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.017	133,000	2,261	
			t	0.017	133,000	2,261	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,015	
			式	1		1,015	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		943	
			式	1		943	
計						67,183	
						67,183	
単価						67,180	
						67,180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1705号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00435
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1706号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00535
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1707号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	69,820
						1	69,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,593	2,890	
			人	0.073	39,593	2,890	
トンネル特殊工				0.365	40,326	14,718	
			人	0.365	40,326	14,718	
トンネル作業員				0.147	27,606	4,058	
			人	0.147	27,606	4,058	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.223	140,000	31,220	
			t	0.223	140,000	31,220	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.223	4,000	892	
			t	0.223	4,000	892	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.016	133,000	2,128	
			t	0.016	133,000	2,128	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00557
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,396	
			式	1		2,396	
計						69,826	
						69,826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1708号	鋼製支保工（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	69,820
						1	69,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,593	2,890	
			人	0.073	39,593	2,890	
トンネル特殊工				0.365	40,326	14,718	
			人	0.365	40,326	14,718	
トンネル作業員				0.147	27,606	4,058	
			人	0.147	27,606	4,058	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-100		0.223	140,000	31,220	
			t	0.223	140,000	31,220	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.223	4,000	892	
			t	0.223	4,000	892	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.016	133,000	2,128	
			t	0.016	133,000	2,128	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00572
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,396	
			式	1		2,396	
計						69,826	
						69,826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1709号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01064
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1710号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	64, 750
						1	64, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 229	140, 000	32, 060	
			t	0. 229	140, 000	32, 060	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 229	4, 000	916	
			t	0. 229	4, 000	916	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01123
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 420	
			式	1		2, 420	
計						64, 750	
						64, 750	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1711号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01131
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1712号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01133
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1713号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01135
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1714号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	78, 400
						1	78, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 32	40, 326	12, 904	
			人	0. 32	40, 326	12, 904	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 293	140, 000	41, 020	
			t	0. 293	140, 000	41, 020	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 293	4, 000	1, 172	
			t	0. 293	4, 000	1, 172	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01649
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 139	
			式	1		3, 139	
計						78, 409	
						78, 409	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1715号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	71, 470
						1	71, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.32	40,326	12,904	
			人	0.32	40,326	12,904	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01682
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						71,476	
						71,476	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1716号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	89,810
						1	89,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,593	2,890	
			人	0.073	39,593	2,890	
トンネル特殊工				0.365	40,326	14,718	
			人	0.365	40,326	14,718	
トンネル作業員				0.073	27,606	2,015	
			人	0.073	27,606	2,015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.37	140,000	51,800	
			t	0.37	140,000	51,800	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.37	4,000	1,480	
			t	0.37	4,000	1,480	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01699
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3507号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3355号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		587	
			式	1		587	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3,841	
			式	1		3,841	
計						89,811	
						89,811	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1717号	金網（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	23, 640
						1	23, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 593	1, 227	
			人	0. 031	39, 593	1, 227	
トンネル特殊工				0. 183	40, 326	7, 379	
			人	0. 183	40, 326	7, 379	
トンネル作業員				0. 031	27, 606	855	
			人	0. 031	27, 606	855	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 214	46, 510	9, 953	WYB00455
			時間	0. 214	46, 510	9, 953	単一3502号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		12. 194	250	3, 048	
			m 2	12. 194	250	3, 048	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		938	
			式	1		938	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		243	
			式	1		243	
計						23, 643	
						23, 643	
単価						23, 640	
						23, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1718号	金網（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'ー4 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02041
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3503号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		31.297	250	7,824	
			m ²	31.297	250	7,824	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1719号	金網（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'ーM 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02065
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3503号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		31.297	250	7,824	
			m 2	31.297	250	7,824	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1720号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00466
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1721号	金網（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01272
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1722号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 22	40, 326	8, 871		
		人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01276	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		563		
		式	1		563		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					30, 839		
					30, 839		
単価					30, 830		
					30, 830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1723号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02069
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1724号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02076
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1725号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02080
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1726号	金網（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02084
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1727号	金網（発破工法）	D I - (S13)-1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02088
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1728号	金網（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工		人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員		人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級	時間	0. 256	46, 510	11, 906	WYB03868
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	25. 982	250	6, 495	単一3510号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		641	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		519	
	計					0	
	単価					32, 409	
						0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1729号	金網（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工		人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員		人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級	時間	0. 256	46, 510	11, 906	WYB03872
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	25. 982	250	6, 495	単一3510号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		641	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		519	
	計					0	
	単価					32, 409	
						0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1730号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工		人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員		人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級	時間	0. 256	46, 510	11, 906	WYB03876
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	25. 982	250	6, 495	単一3510号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		641	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		519	
	計					0	
	単価					32, 409	
						0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1731号	金網（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03880
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		641	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			0		0	
			式	1		519	
	計					0	
						32, 409	
	単価					0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1732号	金網（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03884
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		519	
計						0	
						32, 409	
単価						0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1733号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工		人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員		人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-42°スケット 170kg級	時間	0. 256	46, 510	11, 906	WYB03888
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	25. 982	250	6, 495	単一3510号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		641	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		519	
	計					0	
	単価					32, 409	
						0	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1734号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02092
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1735号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02096
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1736号	金網（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02100
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1737号	金網（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 257	40, 326	10, 363		
		人	0. 257	40, 326	10, 363		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02104	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		641		
		式	1		641		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					32, 409		
					32, 409		
単価					32, 400		
					32, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1738号	金網（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	32, 560
						1	32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02108
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		26. 543	250	6, 635	
			m 2	26. 543	250	6, 635	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		530	
			式	1		530	
計						32, 560	
						32, 560	
単価						32, 560	
						32, 560	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1739号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	単価	32, 470	
						1		32, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464			
			人	0. 037	39, 593	1, 464			
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323			
			人	0. 256	40, 326	10, 323			
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021			
			人	0. 037	27, 606	1, 021			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02500		
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 407	250	6, 601			
			m 2	26. 407	250	6, 601			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		635			
			式	1		635			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		528			
			式	1		528			
計						32, 478			
						32, 478			
単価						32, 470			
						32, 470			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1740号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	32, 740
						1	32, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02504
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		27. 42	250	6, 855	
			m 2	27. 42	250	6, 855	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		631	
			式	1		631	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		548	
			式	1		548	
計						32, 748	
						32, 748	
単価						32, 740	
						32, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1741号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00724
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1742号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01277
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1743号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 22	40, 326	8, 871		
		人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3フーム2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01281	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080		
		m 2	28. 322	250	7, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		558		
		式	1		558		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		566		
		式	1		566		
計					31, 466		
					31, 466		
単価					31, 460		
					31, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1744号	金網（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 22	40, 326	8, 871		
		人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01285	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3509号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		28. 322	250	7, 080		
		m 2	28. 322	250	7, 080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			1		558		
		式	1		558		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		566		
		式	1		566		
計					31, 466		
					31, 466		
単価					31, 460		
					31, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1745号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03869
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		636	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			0		0	
			式	1		566	
	計					0	
						33, 036	
	単価					0	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1746号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03877
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		566	
計						0	
						33, 036	
単価						0	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1747号	金網（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03885
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		566	
計						0	
						33, 036	
単価						0	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1748号	金網（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0	0	0	WYB03891
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3510号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		566	
計						0	
						33, 036	
単価						0	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1749号	金網（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	37, 910
						1	37, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー m 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01279
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3503号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 942	250	6, 485	
			m 2	25. 942	250	6, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		443	
			式	1		443	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		518	
			式	1		518	
計						37, 918	
						37, 918	
単価						37, 910	
						37, 910	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1750号	金網（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	0	0
						1	40, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB03873
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3506号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	25. 942	250	6, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		505	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		518	
計						0	
						40, 198	
単価						0	
						40, 190	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1751号	金網（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	40, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ボーリング型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB03889
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3506号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	25. 942	250	6, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		505	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		518	
計						0	
						40, 198	
単価						0	
						40, 190	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1752号	金網（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	40, 300	
						1		40, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307			
			人	0. 33	40, 326	13, 307			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0. 385	46, 510	17, 906	WYB00765		
			時間	0. 385	46, 510	17, 906	単一3511号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		19. 992	250	4, 998			
			m 2	19. 992	250	4, 998			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		399			
			式	1		399			
計						40, 305			
						40, 305			
単価						40, 300			
						40, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1753号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1754号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1755号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1756号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1757号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	7,307
						1	7,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.018	39,593	712	
			人	0.018	39,593	712	
トンネル特殊工				0.11	40,326	4,435	
			人	0.11	40,326	4,435	
トンネル作業員				0.018	27,606	496	
			人	0.018	27,606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5.123	250	1,280	
			m 2	5.123	250	1,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7,307	
						7,307	
単価						7,307	
						7,307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1758号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1759号	金網（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1760号	金網（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		282	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			0		0	
			式	1		102	
	計					0	
						7, 307	
	単価					0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1761号	金網（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1762号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1763号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1764号	金網（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1765号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1766号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1767号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1768号	金網（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1769号	金網（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1770号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	7, 306
						1	7, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 118	250	1, 279	
			m 2	5. 118	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 306	
						7, 306	
単価						7, 306	
						7, 306	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1771号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	7, 293
						1	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 068	250	1, 267	
			m 2	5. 068	250	1, 267	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		101	
			式	1		101	
計						7, 293	
						7, 293	
単価						7, 293	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1772号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	7, 293
						1	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 068	250	1, 267	
			m 2	5. 068	250	1, 267	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		101	
			式	1		101	
計						7, 293	
						7, 293	
単価						7, 293	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1773号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1774号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1775号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1776号	金網（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1777号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 11	40, 326	4, 435		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 018	27, 606	496		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	5. 123	250	1, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		282		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		102		
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1778号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 11	40, 326	4, 435		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 018	27, 606	496		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	5. 123	250	1, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		282		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		102		
計						0		
						7, 307		
単価						0		
						7, 307	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1779号	金網（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		282	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			0		0	
			式	1		102	
	計					0	
						7, 307	
	単価					0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一1780号	金網（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						7, 307	
単価						0	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1781号	金網（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	10, 040
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 147	40, 326	5, 927	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 117	250	1, 279	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		252	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						10, 045	
						10, 045	
単価						10, 040	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1782号	金網（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						10, 045	
単価						0	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1783号	金網（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		102	
計						0	
						10, 045	
単価						0	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1784号	金網（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	10, 770
						1	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00473
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		78	
			式	1		78	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						10, 775	
						10, 775	
単価						10, 770	
						10, 770	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1785号	金網（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01198	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439		
			m 2	9. 758	250	2, 439		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		95		
			式	1		95		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195		
			式	1		195		
計						11, 525		
						11, 525		
単価						11, 520		
						11, 520		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1786号	金網（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	12, 450
						1	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703	
			人	0. 091	40, 696	3, 703	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01210
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		13. 209	250	3, 302	
			m 2	13. 209	250	3, 302	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		92	
			式	1		92	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264	
			式	1		264	
計						12, 454	
						12, 454	
単価						12, 450	
						12, 450	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1787号	金網（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	11, 530
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01520
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		146	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 535	
						11, 535	
単価						11, 530	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1788号	金網（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	11, 530
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01537
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		146	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 535	
						11, 535	
単価						11, 530	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1789号	金網（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01229	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		13. 209	250	3, 302		
			m 2	13. 209	250	3, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		142		
			式	1		142		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264		
			式	1		264		
計						12, 504		
						12, 504		
単価						12, 500		
						12, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1790号	金網（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	12, 460
						1		12, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01529	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		13. 209	250	3, 302		
			m 2	13. 209	250	3, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143		
			式	1		143		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264		
			式	1		264		
計						12, 464		
						12, 464		
単価						12, 460		
						12, 460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1791号	金網（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	12, 720
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01544
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		145	
			式	1		145	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 723	
						12, 723	
単価						12, 720	
						12, 720	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1792号	金網（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	単価	12, 720	
						1		12, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718			
			人	0. 018	39, 941	718			
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662			
			人	0. 09	40, 696	3, 662			
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501			
			人	0. 018	27, 845	501			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾞｰﾑ 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01548		
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540			
			m 2	14. 161	250	3, 540			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		145			
			式	1		145			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283			
			式	1		283			
計						12, 723			
						12, 723			
単価						12, 720			
						12, 720			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1793号	金網（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	13, 680
						1		13, 680
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01553	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 731	250	4, 432		
			m 2	17. 731	250	4, 432		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143		
			式	1		143		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354		
			式	1		354		
計						13, 684		
						13, 684		
単価						13, 680		
						13, 680		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1794号	金網（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	13, 680
						1		13, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01557	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 731	250	4, 432		
			m 2	17. 731	250	4, 432		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143		
			式	1		143		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354		
			式	1		354		
計						13, 684		
						13, 684		
単価						13, 680		
						13, 680		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1795号	金網（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	13, 930
						1		13, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01342	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 969	250	4, 492		
			m 2	17. 969	250	4, 492		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		292		
			式	1		292		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		359		
			式	1		359		
計						13, 939		
						13, 939		
単価						13, 930		
						13, 930		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1796号	金網（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01149
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1797号	金網（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB02081
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1798号	金網（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	20, 760
						1	20, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
	トンネル特殊工			0. 147	40, 696	5, 982	
			人	0. 147	40, 696	5, 982	
	トンネル作業員			0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01151
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3513号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		16. 779	250	4, 194	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		335	
			式	1		335	
	計					20, 767	
						20, 767	
	単価					20, 760	
						20, 760	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1799号	金網（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	1	22, 600
						1	22, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 185	40, 696	7, 528	
			人	0. 185	40, 696	7, 528	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01542
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3513号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 85	250	4, 462	
			m 2	17. 85	250	4, 462	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		356	
			式	1		356	
計						22, 602	
						22, 602	
単価						22, 600	
						22, 600	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1800号	金網（発破工法）	DⅡpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	1	単価	22, 310
						1		22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477		
			人	0. 037	39, 941	1, 477		
トンネル特殊工				0. 185	40, 696	7, 528		
			人	0. 185	40, 696	7, 528		
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030		
			人	0. 037	27, 845	1, 030		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01551	
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3513号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		16. 779	250	4, 194		
			m 2	16. 779	250	4, 194		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		335		
			式	1		335		
計						22, 313		
						22, 313		
単価						22, 310		
						22, 310		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1801号	金網（発破工法）	DIIpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	25, 030
						1	25, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 184	40, 696	7, 488	
			人	0. 184	40, 696	7, 488	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01200
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3513号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		27. 011	250	6, 752	
			m 2	27. 011	250	6, 752	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		540	
			式	1		540	
計						25, 036	
						25, 036	
単価						25, 030	
						25, 030	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1802号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	32, 340
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハスケット 170kg超級		0. 256	45, 150	11, 558	WYB00153
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一3514号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		27. 177	250	6, 794	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		543	
			式	1		543	
計						32, 343	
						32, 343	
単価						32, 340	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1803号	金網（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	32, 340
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0. 256	45, 150	11, 558	WYB00154
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一3514号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		27. 177	250	6, 794	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		543	
			式	1		543	
計						32, 343	
						32, 343	
単価						32, 340	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1804号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	1	29,650
						1	29,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.037	39,593	1,464	
			人	0.037	39,593	1,464	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.037	27,606	1,021	
			人	0.037	27,606	1,021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハスケット 170kg超級		0.256	45,150	11,558	WYB00606
			時間	0.256	45,150	11,558	単一3514号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		17.219	250	4,304	
			m 2	17.219	250	4,304	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		344	
			式	1		344	
計						29,654	
						29,654	
単価						29,650	
						29,650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1805号	金網（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	72, 100
						1	72, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		0. 385	45, 150	17, 382	WYB00155
			時間	0. 385	45, 150	17, 382	単一3515号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		131. 495	250	32, 873	
			m 2	131. 495	250	32, 873	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		2, 629	
			式	1		2, 629	
計						72, 104	
						72, 104	
単価						72, 100	
						72, 100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1806号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	7, 281
						1	7, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 024	250	1, 256	
			m 2	5. 024	250	1, 256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		100	
			式	1		100	
計						7, 281	
						7, 281	
単価						7, 281	
						7, 281	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1807号	金網（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	9, 139
						1	9, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 907	250	2, 976	
			m 2	11. 907	250	2, 976	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		238	
			式	1		238	
計						9, 139	
						9, 139	
単価						9, 139	
						9, 139	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1808号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	1	7, 205
						1	7, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		4. 747	250	1, 186	
			m 2	4. 747	250	1, 186	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		94	
			式	1		94	
計						7, 205	
						7, 205	
単価						7, 205	
						7, 205	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1809号	金網（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	1	50, 960
						1	50, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0. 385	45, 150	17, 382	WYB00156
			時間	0. 385	45, 150	17, 382	単一3515号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		61. 404	250	15, 351	
			m 2	61. 404	250	15, 351	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		1, 228	
			式	1		1, 228	
計						50, 963	
						50, 963	
単価						50, 960	
						50, 960	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1810号	金網（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00489
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1811号	金網（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	11, 060
						1	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00564
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		157	
			式	1		157	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						11, 063	
						11, 063	
単価						11, 060	
						11, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1812号	金網（発破工法）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	1	12, 380
						1	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00579
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 067	250	2, 766	
			m 2	11. 067	250	2, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		158	
			式	1		158	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		221	
			式	1		221	
計						12, 381	
						12, 381	
単価						12, 380	
						12, 380	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1813号	金網（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	12, 380
						1	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00601
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 067	250	2, 766	
			m 2	11. 067	250	2, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		158	
			式	1		158	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		221	
			式	1		221	
計						12, 381	
						12, 381	
単価						12, 380	
						12, 380	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1814号	金網（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01032
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1815号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	11, 090
						1	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01036
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		8. 925	250	2, 231	
			m 2	8. 925	250	2, 231	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		139	
			式	1		139	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		178	
			式	1		178	
計						11, 098	
						11, 098	
単価						11, 090	
						11, 090	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1816号	金網（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01157
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1817号	金網（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01159
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1818号	金網（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01155
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1819号	金網（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	13, 210
						1	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01677
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		154	
			式	1		154	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						13, 213	
						13, 213	
単価						13, 210	
						13, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1820号	金網（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	13, 210
						1	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01726
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3512号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		154	
			式	1		154	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						13, 213	
						13, 213	
単価						13, 210	
						13, 210	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1821号	金網（発破工法）	DⅡ-KRa-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	14, 170
						1		14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629		
			人	0. 09	40, 326	3, 629		
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021		
			人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01740	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単－3512号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 731	250	4, 432		
			m 2	17. 731	250	4, 432		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		152		
			式	1		152		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354		
			式	1		354		
計						14, 174		
						14, 174		
単価						14, 170		
						14, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1822号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	29, 780
						1	29, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 11	27, 606	3, 036	
			人	0. 11	27, 606	3, 036	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB00511
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3516号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 994	250	3, 748	
			m 2	14. 994	250	3, 748	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		299	
			式	1		299	
計						29, 784	
						29, 784	
単価						29, 780	
						29, 780	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1823号	金網（発破工法）	D I -KR' ' -h-B 妻部	単位	面	数量	1	31, 310
						1	31, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01165
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3516号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						31, 318	
						31, 318	
単価						31, 310	
						31, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1824号	金網（発破工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	1	33, 530
						1	33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01694
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3516号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						33, 536	
						33, 536	
単価						33, 530	
						33, 530	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1825号	金網（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	1	33, 270
						1	33, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01742
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3516号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 347	250	6, 336	
			m 2	25. 347	250	6, 336	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		506	
			式	1		506	
計						33, 279	
						33, 279	
単価						33, 270	
						33, 270	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1826号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下	単位	m	数量	1	376, 000
						1	376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上 W/C＝6 0 %以下		13. 658	18, 750	256, 087	
			m 3	13. 658	18, 750	256, 087	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02694
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 787	8, 448	6, 648	WYB02698
			時間	0. 787	8, 448	6, 648	単一3518号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 408	
			式	1		1, 408	
計						376, 000	
						376, 000	
単価						376, 000	
						376, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1827号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	18, 750
						1	18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上 W/C＝6 0%以下		1	18, 750	18, 750	
			m 3	1	18, 750	18, 750	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						18, 750	
						18, 750	
単価						18, 750	
						18, 750	円／m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1828号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C=2 7 0以上 W/C=6 0%以下		0	0	0	
			m 3	13. 658	18, 750	256, 087	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02745
			m	1	75, 900	75, 900	単一3519号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02746
			時間	0. 787	8, 448	6, 648	単一3520号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 408	
計						0	
						376, 000	
単価						0	
						376, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1829号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C = 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下		0	0	0		
			m 3	1	18, 750	18, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 750		
単価						0		
						18, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1830号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードW/C×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02848
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02849
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1831号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	24, 690
						1		24, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		1	20, 550	20, 550		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2. 73	1, 180	3, 221		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレンAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 690		
						24, 690		
単価						24, 690		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1832号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
	生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードW/C×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	37. 35	315	11, 765	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02893
			m	1	75, 900	75, 900	単一3519号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02894
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3522号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 393	
	計					0	
						435, 300	
	単価					0	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1833号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 690		
単価						0		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1834号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02116
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02117
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1835号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B' （非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードWAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02122
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02123
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1836号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (18)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437, 900
						1	437, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 893	20, 550	264, 951	
			m 3	12. 893	20, 550	264, 951	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		35. 198	1, 180	41, 533	
			k g	35. 198	1, 180	41, 533	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 648	315	11, 859	
			k g	37. 648	315	11, 859	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02134
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 743	8, 448	6, 276	WYB02135
			時間	0. 743	8, 448	6, 276	単一3523号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 424	
			式	1		1, 424	
計						437, 900	
						437, 900	
単価						437, 900	
						437, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1837号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02140
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02141
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1838号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードWAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02146
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02147
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1839号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02152
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02153
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1840号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02164
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02165
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1841号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02170
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02171
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1842号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02176
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02177
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1843号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	437,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.119	37,400	4,450		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.714	38,000	27,132		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.238	26,100	6,211		
生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0		
		m ³	12.791	20,550	262,855		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0		
		kg	34.919	1,180	41,204		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0		
		kg	37.35	315	11,765		
スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02450	
		m	1	75,900	75,900	単一3519号	
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02452	
		時間	0.737	8,448	6,226	単一3522号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
		式	1		1,457		
計					0		
					437,200		
単価					0		
					437,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1844号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	34.919	1,180	41,204	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	37.35	315	11,765	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02469
			m	1	75,900	75,900	単一3519号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02663
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3522号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,457	
	計					0	
						437,200	
	単価					0	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1845号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S6)-2(29)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	437,200
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02831
			m	1	75,900	75,900	単一3519号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02832
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3522号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1,457	
計						0	
						437,200	
単価						0	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1846号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	37. 35	315	11, 765	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02882
			m	1	75, 900	75, 900	単一3519号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02883
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3522号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 457	
	計					0	
						437, 200	
	単価					0	
						437, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1847号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-(S11)-2(29)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	437,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03028
			m	1	75,900	75,900	単一3519号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03029
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3522号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1,457	
計						0	
						437,200	
単価						0	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1848号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	437,200
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03041
			m	1	75,900	75,900	単一3519号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03042
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3522号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1,457	
計						0	
						437,200	
単価						0	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1849号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02182
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02183
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1850号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02188
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02189
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1851号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02194
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02195
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3521号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1852号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02200
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02201
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一3524号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1853号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02206
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02207
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一3524号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1854号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下（包括部）左側	単位	m	数量	1	624, 600
						1	624, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		20. 308	20, 550	417, 329	
			m 3	20. 308	20, 550	417, 329	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		55. 441	1, 180	65, 420	
			k g	55. 441	1, 180	65, 420	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		59. 299	315	18, 679	
			k g	59. 299	315	18, 679	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02507
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				1. 171	8, 448	9, 892	WYB02508
			時間	1. 171	8, 448	9, 892	単一3525号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 423	
			式	1		1, 423	
計						624, 600	
						624, 600	
単価						624, 600	
						624, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1855号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下（包括部）右側	単位	m	数量	1	592, 300
						1	592, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		19. 023	20, 550	390, 922	
			m 3	19. 023	20, 550	390, 922	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP（ホリストロン）		51. 96	1, 180	61, 312	
			k g	51. 96	1, 180	61, 312	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		55. 576	315	17, 506	
			k g	55. 576	315	17, 506	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02520
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				1. 098	8, 448	9, 275	WYB02521
			時間	1. 098	8, 448	9, 275	単一3526号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 428	
			式	1		1, 428	
計						592, 300	
						592, 300	
単価						592, 300	
						592, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1856号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02212
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02213
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一3527号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1857号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02218
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02219
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一3527号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1858号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-I-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02224
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02225
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一3528号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1859号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02230
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02231
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一3528号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1860号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01167
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB01168
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一3529号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1861号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0 以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02787
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB02788
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一3529号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1862号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -(S19)-1-M'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 26	20, 550	251, 943	
			m 3	12. 26	20, 550	251, 943	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		33. 47	1, 180	39, 494	
			k g	33. 47	1, 180	39, 494	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		35. 799	315	11, 276	
			k g	35. 799	315	11, 276	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01160
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 707	8, 448	5, 972	WYB01161
			時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一3530号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 422	
			式	1		1, 422	
計						423, 800	
						423, 800	
単価						423, 800	
						423, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1863号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-(S19)-2-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	12.26	20,550	251,943	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	33.47	1,180	39,494	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	35.799	315	11,276	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB01204
			m	1	75,900	75,900	単一3519号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB01457
			時間	0.707	8,448	5,972	単一3531号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,422	
	計					0	
						423,800	
	単価					0	
						423,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1864号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -3-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	12. 26	20, 550	251, 943	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		0	0	0	
			k g	33. 47	1, 180	39, 494	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	35. 799	315	11, 276	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB01486
			m	1	75, 900	75, 900	単一3519号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB01490
			時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一3531号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 422	
計						0	
						423, 800	
単価						0	
						423, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1865号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-2-i(S)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01170
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01171
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3532号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1866号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01295
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01296
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3532号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1867号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-4-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01298
			m	1	75, 900	75, 900	単一3517号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01299
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3532号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1868号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	774, 500
						1	774, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		44. 955	315	14, 160	
			k g	44. 955	315	14, 160	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01179
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01180
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 081	
			式	1		2, 081	
計						774, 500	
						774, 500	
単価						774, 500	
						774, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1869号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1 (19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01185
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01186
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1870号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01384
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01393
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1871号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02073
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02112
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1872号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02120
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02124
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1873号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02256
			m	1	370, 800	370, 800	単一3533号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02268
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1874号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	807, 800
						1	807, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 167	37, 400	6, 245		
		人	0. 167	37, 400	6, 245		
トンネル特殊工			1	38, 000	38, 000		
		人	1	38, 000	38, 000		
トンネル作業員			0. 333	26, 100	8, 691		
		人	0. 333	26, 100	8, 691		
生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384		
		m 3	13. 79	20, 550	283, 384		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423		
		k g	37. 647	1, 180	44, 423		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		40. 267	1, 180	47, 515		
		k g	40. 267	1, 180	47, 515		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	370, 800	370, 800	WYB02138	
		m	1	370, 800	370, 800	単一3533号	
コンクリートポンプ車運転			0. 795	8, 448	6, 716	WYB02142	
		時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3534号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2, 026		
		式	1		2, 026		
計					807, 800		
					807, 800		
単価					807, 800		
					807, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1875号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	40. 267	315	12, 684	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02462
			m	1	370, 800	370, 800	単一3535号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02467
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3536号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 057	
	計					0	
						773, 000	
	単価					0	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1876号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	773, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02869
			m	1	370, 800	370, 800	単一3535号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02870
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3536号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		2, 057	
計						0	
						773, 000	
単価						0	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1877号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	40. 267	315	12, 684	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03038
			m	1	370, 800	370, 800	単一3535号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03039
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3536号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 057	
	計					0	
						773, 000	
	単価					0	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1878号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.167	37,400	6,245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38,000	38,000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.333	26,100	8,691	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	13.79	20,550	283,384	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	37.647	1,180	44,423	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	40.267	315	12,684	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03047
			m	1	370,800	370,800	単一3535号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03048
			時間	0.795	8,448	6,716	単一3536号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2,057	
	計					0	
						773,000	
	単価					0	
						773,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1879号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	単価	348, 900
						1		348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 106	20, 550	228, 228		
			m 3	11. 106	20, 550	228, 228		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		30. 074	1, 180	35, 487		
			k g	30. 074	1, 180	35, 487		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグ°レニウAC×0. 5～3. 0		32. 43	315	10, 215		
			k g	32. 43	315	10, 215		
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 4	75, 900	30, 360	WYB00805	
			m	0. 4	75, 900	30, 360	単一3537号	
コンクリートポンプ車運転				0. 635	8, 448	5, 364	WYB00806	
			時間	0. 635	8, 448	5, 364	単一3538号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 453		
			式	1		1, 453		
計						348, 900		
						348, 900		
単価						348, 900		
						348, 900		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1880号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1881号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970	円／m 2	
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1882号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100	4, 815
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560	
			式	1		83, 560	
計						481, 500	
						481, 500	
単価						4, 815	
						4, 815	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1883号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 611, 000
						1	1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03502
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一3539号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03503
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3540号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 105	
			式	1		1, 105	
計						1, 611, 000	
						1, 611, 000	
単価						1, 611, 000	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1884号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-2'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 611, 000
						1	1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03522
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一3539号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03523
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3540号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 105	
			式	1		1, 105	
計						1, 611, 000	
						1, 611, 000	
単価						1, 611, 000	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1885号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I p-i-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 458	34, 100	117, 917	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 458	2, 500	8, 645	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	9. 44	1, 180	11, 139	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03758
			m	1	37, 800	37, 800	単一3541号
	コクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03759
			時間	0. 199	6, 355	1, 264	単一3542号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 442	
	計					0	
						216, 000	
	単価					0	
						216, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1886号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I p-i (S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0		
			m 3	3. 458	34, 100	117, 917		
コンクリート小型割増し				0	0	0		
			m 3	3. 458	2, 500	8, 645		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリエステル)		0	0	0		
			k g	9. 44	1, 180	11, 139		
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB04861	
			m	1	37, 800	37, 800	単一3541号	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04862	
			時間	0. 199	6, 355	1, 264	単一3542号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0		
			式	1		1, 442		
計						0		
						216, 000		
単価						0		
						216, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1887号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 500
						1	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03528
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03529
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3540号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 448	
			式	1		1, 448	
計						311, 500	
						311, 500	
単価						311, 500	
						311, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1888号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03534
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03535
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3544号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1889号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	302, 200
						1	302, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03537
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03538
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3540号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 505	
			式	1		1, 505	
計						302, 200	
						302, 200	
単価						302, 200	
						302, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1890号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03540
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03541
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3544号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1891号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03543
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03544
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3544号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1892号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03546
			m	1	138, 800	138, 800	単一3543号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03547
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3544号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1893号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
						1	210, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03761
			m	1	37, 800	37, 800	単一3541号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03762
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3545号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 448	
計						0	
						210, 500	
単価						0	
						210, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1894号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is-M'（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03784
			m	1	37, 800	37, 800	単一3541号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03785
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3545号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 505	
	計					0	
						201, 200	
	単価					0	
						201, 200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1895号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpW-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
						1	4,590,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.247	37,400	9,237		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.482	38,000	56,316		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.494	26,100	12,893		
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0		
		m 3	5.977	34,100	203,815		
コンクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	5.977	2,500	14,942		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリプロピレン)		0	0	0		
		k g	16.317	1,180	19,254		
スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03790	
		m	1	4,268,000	4,268,000	単一3546号	
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03791	
		時間	0.38	6,355	2,414	単一3547号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		3,129		
計					0		
					4,590,000		
単価					0		
					4,590,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1896号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03781
			m	1	789, 800	789, 800	単一3548号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03782
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3549号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 927	
	計					0	
						1, 025, 000	
	単価					0	
						1, 025, 000	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1897号	覆工控除		0	0	
		単位	m 3	数量	単価
	名称	規格	単位	数量	金額
生コンクリート	(高性能AE減水剤使用)	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0
			m 3	1	34, 100
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリスチレン)			0	0
			k g	2. 73	1, 180
諸雑費（まるめ）				0	0
			式	1	9
計					0
					37, 330
単価					0
					37, 330
					円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1898号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-h-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03793
			m	1	789, 800	789, 800	単一3548号
	コクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03794
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3549号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 927	
	計					0	
						1, 025, 000	
	単価					0	
						1, 025, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1899号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I pL-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 141	34, 100	141, 208	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 141	2, 500	10, 352	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	11. 305	1, 180	13, 339	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03799
			m	1	789, 800	789, 800	単一3548号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03800
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3549号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 112	
	計					0	
						1, 013, 000	
	単価					0	
						1, 013, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1900号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I pL-h-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 141	34, 100	141, 208	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 141	2, 500	10, 352	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	11. 305	1, 180	13, 339	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03805
			m	1	789, 800	789, 800	単一3548号
	コクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03806
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3549号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 112	
	計					0	
						1, 013, 000	
	単価					0	
						1, 013, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1901号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 009, 000
						1	1, 009, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コンクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03549
			m	1	789, 800	789, 800	単一3550号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03550
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3551号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 070	
			式	1		1, 070	
計						1, 009, 000	
						1, 009, 000	
単価						1, 009, 000	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1902号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 009, 000
						1	1, 009, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コンクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03552
			m	1	789, 800	789, 800	単一3550号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03553
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3551号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 070	
			式	1		1, 070	
計						1, 009, 000	
						1, 009, 000	
単価						1, 009, 000	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1903号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
						1	1,025,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.167	37,400	6,245		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1	38,000	38,000		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.333	26,100	8,691		
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0		
		m ³	4.447	34,100	151,642		
コンクリート小型割増し			0	0	0		
		m ³	4.447	2,500	11,117		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0		
		kg	12.14	1,180	14,325		
スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03787	
		m	1	789,800	789,800	単一3548号	
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03788	
		時間	0.512	6,355	3,253	単一3549号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		1,927		
計					0		
					1,025,000		
単価					0		
					1,025,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1904号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 33	26, 100	8, 613	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03802
			m	1	789, 800	789, 800	単一3548号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03803
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3549号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 005	
	計					0	
						1, 025, 000	
	単価					0	
						1, 025, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1905号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	面	数量	1	293, 400
						1	293, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		5. 597	34, 100	190, 857	
			m 3	5. 597	34, 100	190, 857	
コンクリート小型割増し				5. 587	2, 500	13, 967	
			m 3	5. 587	2, 500	13, 967	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		16. 263	1, 180	19, 190	
			k g	16. 263	1, 180	19, 190	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	138, 800	27, 760	WYB03555
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一3552号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03556
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3544号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						293, 400	
						293, 400	
単価						293, 400	
						293, 400	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1906号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 57	34, 100	121, 737	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 57	2, 500	8, 925	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	9. 746	1, 180	11, 500	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03952
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一3553号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04022
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3547号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2, 028	
	計					0	
						227, 300	
	単価					0	
						227, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1907号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 227, 300 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 57	34, 100	121, 737	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	3. 57	2, 500	8, 925	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	9. 746	1, 180	11, 500	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03939
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一3553号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03940
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3547号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		2, 028	
計						0	
						227, 300	
単価						0	
						227, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1908号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpW 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 247	37, 400	9, 237	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 482	38, 000	56, 316	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 494	26, 100	12, 893	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	9. 272	34, 100	316, 175	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	9. 272	2, 500	23, 180	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	25. 313	1, 180	29, 869	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03811
			m	0. 3	138, 800	41, 640	単一3554号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03812
			時間	0. 535	6, 355	3, 399	単一3555号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		3, 091	
	計					0	
						495, 800	
	単価					0	
						495, 800	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1909号	型枠工		単位	m 2	数量	100	11, 970
						100	11, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460	
			式	1		223, 460	
計						1, 197, 000	
						1, 197, 000	
単価						11, 970	
						11, 970	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1910号	型枠工		単位	m ²	数量	0	0
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		223, 460	
計						0	
						1, 197, 000	
単価						0	
						11, 970	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1911号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	100		単価	4, 815
						100			4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580			
			人	1. 7	37, 400	63, 580			
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600			
			人	7. 7	38, 000	292, 600			
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760			
			人	1. 6	26, 100	41, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560			
			式	1		83, 560			
計						481, 500			
						481, 500			
単価						4, 815			
						4, 815	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1912号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	0	0
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0	
			式	1		83, 560	
計						0	
						481, 500	
単価						0	
						4, 815	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1913号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	13. 301	20, 550	273, 335	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	13. 301	2, 500	33, 252	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	36. 312	1, 180	42, 848	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	38. 939	315	12, 265	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03852
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3556号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03853
			時間	0. 767	8, 448	6, 479	単一3557号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 885	
	計					0	
						2, 401, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1914号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	13. 229	20, 550	271, 855	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	13. 229	2, 500	33, 072	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	36. 115	1, 180	42, 615	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	38. 629	315	12, 168	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB04046
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3556号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04047
			時間	0. 763	8, 448	6, 445	単一3558号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 909	
	計					0	
						2, 399, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1915号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 690		
単価						0		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1916号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2' -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	16. 187	20, 550	332, 642	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	13. 187	2, 500	32, 967	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	44. 191	1, 180	52, 145	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	47. 266	315	14, 888	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03864
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3556号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03865
			時間	0. 933	8, 448	7, 881	単一3559号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 541	
	計					0	
						2, 473, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1916号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2’ -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2, 473, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						0			
						2, 473, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1917号	覆工コンクリート工（発破工法）（ 下半部）	D I pL2' -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価 200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 04	37, 400	1, 496	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 23	38, 000	8, 740	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 08	26, 100	2, 088	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	2. 907	20, 550	59, 738	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	2. 907	2, 500	7, 267	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	7. 767	1, 180	9, 165	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードW/C×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	8. 307	315	2, 616	
型枠（制作・設置・撤去）				0	0	0	WYB04120
			m	1	103, 000	103, 000	単一3560号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04222
			時間	0. 7	8, 448	5, 913	単一3561号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		177	
計						0 200, 200	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1918号	足場（下半部）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 42	38, 000	15, 960	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 336	26, 100	8, 769	
	諸雑費（率＋まるめ） 21%			0		0	
			式	1		6, 057	
	計					0	
						34, 900	
	単価					0	
						34, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1919号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B 妻部（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	38.729	20,550	795,880	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	105.73	1,180	124,761	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	113.089	315	35,623	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02896
			m	0.4	1,978,000	791,200	単一3562号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02902
			時間	2.233	8,448	18,864	単一3563号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		879	
	計					0	
						1,805,000	
	単価					0	
						1,805,000	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1920号	型枠工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		11, 970
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		223, 460		
計						0		
						1, 197, 000		
単価						0		
						11, 970	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1921号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						100		4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 7	37, 400	63, 580		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	7. 7	38, 000	292, 600		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1. 6	26, 100	41, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0		
			式	1		83, 560		
計						0		
						481, 500		
単価						0		
						4, 815	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1922号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	250, 500
						1	250, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		2. 56	20, 550	52, 608	
			m 3	2. 56	20, 550	52, 608	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		6. 989	1, 180	8, 247	
			k g	6. 989	1, 180	8, 247	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 475	315	2, 354	
			k g	7. 475	315	2, 354	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146, 800	146, 800	WYB02790
			m	1	146, 800	146, 800	単一3564号
コンクリートポンプ車運転				0. 148	8, 448	1, 250	WYB02791
			時間	0. 148	8, 448	1, 250	単一3565号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 448	
			式	1		1, 448	
計						250, 500	
						250, 500	
単価						250, 500	
						250, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1923号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra' '-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	2. 56	20, 550	52, 608	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	6. 989	1, 180	8, 247	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	7. 475	315	2, 354	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02835
			m	1	146, 800	146, 800	単一3566号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02836
			時間	0. 148	8, 448	1, 250	単一3567号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		3, 487	
	計					0	
						303, 000	
	単価					0	
						303, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1924号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	251,000
						1	251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2.581	20,550	53,039	
			m 3	2.581	20,550	53,039	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		7.046	1,180	8,314	
			k g	7.046	1,180	8,314	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		7.537	315	2,374	
			k g	7.537	315	2,374	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146,800	146,800	WYB03202
			m	1	146,800	146,800	単一3564号
コンクリートポンプ車運転				0.149	8,448	1,258	WYB03487
			時間	0.149	8,448	1,258	単一3568号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,422	
			式	1		1,422	
計						251,000	
						251,000	
単価						251,000	
						251,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1925号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-KRa-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	365,300
						1	365,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		4.468	20,550	91,817	
			m ³	4.468	20,550	91,817	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		12.198	1,180	14,393	
			kg	12.198	1,180	14,393	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		13.047	315	4,109	
			kg	13.047	315	4,109	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197,800	197,800	WYB02793
			m	1	197,800	197,800	単一3569号
コンクリートポンプ車運転				0.258	8,448	2,179	WYB02794
			時間	0.258	8,448	2,179	単一3570号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,066	
			式	1		2,066	
計						365,300	
						365,300	
単価						365,300	
						365,300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1926号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	370, 600
						1	370, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		5. 304	20, 550	108, 997	
			m 3	5. 304	20, 550	108, 997	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		14. 48	1, 180	17, 086	
			k g	14. 48	1, 180	17, 086	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		15. 488	315	4, 878	
			k g	15. 488	315	4, 878	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB03618
			m	1	197, 800	197, 800	単一3569号
コンクリートポンプ車運転				0. 308	8, 448	2, 601	WYB03623
			時間	0. 308	8, 448	2, 601	単一3571号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 445	
			式	1		1, 445	
計						370, 600	
						370, 600	
単価						370, 600	
						370, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1927号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-KRa2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	5.304	20,550	108,997	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	14.48	1,180	17,086	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	15.488	315	4,878	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03796
			m	1	1,478,000	1,478,000	単一3572号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03797
			時間	0.308	8,448	2,601	単一3573号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		645	
	計					0	
						1,650,000	
	単価					0	
						1,650,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1928号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR a' '-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	402, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	4. 468	20, 550	91, 817	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP（ホーリストロン）		0	0	0	
			k g	12. 198	1, 180	14, 393	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	13. 047	315	4, 109	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03808
			m	1	197, 800	197, 800	単一3574号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03809
			時間	0. 258	8, 448	2, 179	単一3575号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		3, 448	
計						0	
						402, 000	
単価						0	
						402, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1929号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR' ' -h-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	429,000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.278	37,400	10,397	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.667	38,000	63,346	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.556	26,100	14,511	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	5.539	20,550	113,826	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	15.121	1,180	17,842	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	16.174	315	5,094	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03817
			m	1	197,800	197,800	単一3574号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03818
			時間	0.319	8,448	2,694	単一3576号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		3,490	
計						0	
						429,000	
単価						0	
						429,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1930号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	408, 300
						1	408, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		4. 111	20, 550	84, 481	
			m 3	4. 111	20, 550	84, 481	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ リストロン)		11. 223	1, 180	13, 243	
			k g	11. 223	1, 180	13, 243	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		12. 004	315	3, 781	
			k g	12. 004	315	3, 781	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	249, 800	249, 800	WYB02796
			m	1	249, 800	249, 800	単一3577号
コンクリートポンプ車運転				0. 237	8, 448	2, 002	WYB02797
			時間	0. 237	8, 448	2, 002	単一3578号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						408, 300	
						408, 300	
単価						408, 300	
						408, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1931号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2,008,000
トンネル世話役			人	0.278	37,400	10,397	
トンネル特殊工			人	1.667	38,000	63,346	
トンネル作業員			人	0.556	26,100	14,511	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上	m ³	2.734	20,550	56,183	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)	kg	7.464	1,180	8,807	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0	kg	7.993	315	2,517	
スライドセントル据付・移動・脱枠			m	1	1,848,000	1,848,000	WYB02838 単一3579号
コンクリートポンプ車運転			時間	0.157	8,448	1,326	WYB02839 単一3580号
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,913	
計						0	
単価						2,008,000	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1932号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra'-'-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.278	37,400	10,397	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1.667	38,000	63,346	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.556	26,100	14,511	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	2.734	20,550	56,183	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	7.464	1,180	8,807	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	7.983	315	2,514	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02867
			m	1	1,848,000	1,848,000	単一3579号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02868
			時間	0.157	8,448	1,326	単一3580号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		2,916	
	計					0	
						2,008,000	
	単価					0	
						2,008,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1933号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-KR'-'-is-2-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.278	37,400	10,397	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1.667	38,000	63,346	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.556	26,100	14,511	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	4.162	20,550	85,529	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0	
			kg	11.362	1,180	13,407	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	12.153	315	3,828	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02875
			m	1	197,800	197,800	単一3574号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02876
			時間	0.24	8,448	2,027	単一3581号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		3,455	
	計					0	
						394,300	
	単価					0	
						394,300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1934号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	148, 600
						1	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2. 55	20, 550	52, 402	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP (ホ リストロン)		6. 962	1, 180	8, 215	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 446	315	2, 345	
			k g	7. 446	315	2, 345	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	146, 800	29, 360	WYB02799
			m	0. 2	146, 800	29, 360	単一3582号
コンクリートポンプ車運転				0. 147	8, 448	1, 241	WYB02800
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一3583号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 101	
			式	1		2, 101	
計						148, 600	
						148, 600	
単価						148, 600	
						148, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1935号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.278	37,400	10,397	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1.667	38,000	63,346	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.556	26,100	14,511	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	2.55	20,550	52,402	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	6.962	1,180	8,215	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	7.446	315	2,345	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02861
			m	0.2	1,848,000	369,600	単一3584号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02862
			時間	0.147	8,448	1,241	単一3585号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		3,443	
	計					0	
						525,500	
	単価					0	
						525,500	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1936号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-kR' -is-2-M 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	0 1	0 525, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	7. 446	315	2, 345	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02879
			m	0. 2	1, 848, 000	369, 600	単一3584号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02881
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一3585号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		3, 443	
	計					0 525, 500	
	単価					0 525, 500	円／面

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1937号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1938号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970	円／m 2	
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1939号	型枠工		単位	m ²	数量	0	0
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		223, 460	
計						0	
						1, 197, 000	
単価						0	
						11, 970	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1940号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100		単価	4, 815
						100			4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580			
			人	1. 7	37, 400	63, 580			
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600			
			人	7. 7	38, 000	292, 600			
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760			
			人	1. 6	26, 100	41, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560			
			式	1		83, 560			
計						481, 500			
						481, 500			
単価						4, 815			
						4, 815	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1941号	足場	妻部	単位	m 2	数量	0 100	単価 4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0 1. 7	0 37, 400	0 63, 580	
トンネル特殊工			人	0 7. 7	0 38, 000	0 292, 600	
トンネル作業員			人	0 1. 6	0 26, 100	0 41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	0 1		0 83, 560	
計						0 481, 500	
単価						0 4, 815	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1942号	防水工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1943号	防水工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1944号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B'	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1945号	防水工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1946号	防水工（発破工法）	D I -1 (18)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m
						71, 640	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1947号	防水工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1948号	防水工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1949号	防水工（発破工法）	D I - (S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1950号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1951号	防水工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m
						71, 640	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1952号	防水工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1953号	防水工（発破工法）	D I - (S13) - 1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1954号	防水工（発破工法）	D I -(S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1955号	防水工（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1956号	防水工（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1957号	防水工（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1958号	防水工（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1959号	防水工（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1960号	防水工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1961号	防水工（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1962号	防水工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1963号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1964号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	71,640
						1	71,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37,400	7,704	
			人	0. 206	37,400	7,704	
トンネル特殊工				0. 386	38,000	14,668	
			人	0. 386	38,000	14,668	
トンネル作業員				0. 206	26,100	5,376	
			人	0. 206	26,100	5,376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1,220	36,370	
			m ²	29. 812	1,220	36,370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6,800	6,800	
			m	1	6,800	6,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71,640	
						71,640	
単価						71,640	
						71,640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1965号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	74, 630
						1	74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 215	37, 400	8, 041	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
トンネル特殊工				0. 404	38, 000	15, 352	
			人	0. 404	38, 000	15, 352	
トンネル作業員				0. 215	26, 100	5, 611	
			人	0. 215	26, 100	5, 611	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		31. 204	1, 220	38, 068	
			m ²	31. 204	1, 220	38, 068	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		758	
			式	1		758	
計						74, 630	
						74, 630	
単価						74, 630	
						74, 630	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1966号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	74, 160
						1	74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	37, 400	8, 003	
			人	0. 214	37, 400	8, 003	
トンネル特殊工				0. 401	38, 000	15, 238	
			人	0. 401	38, 000	15, 238	
トンネル作業員				0. 214	26, 100	5, 585	
			人	0. 214	26, 100	5, 585	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 972	1, 220	37, 785	
			m ²	30. 972	1, 220	37, 785	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		749	
			式	1		749	
計						74, 160	
						74, 160	
単価						74, 160	
						74, 160	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1967号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-1--B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1968号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1		単価	71, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			71, 640
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704			
			人	0. 206	37, 400	7, 704			
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668			
			人	0. 386	38, 000	14, 668			
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376			
			人	0. 206	26, 100	5, 376			
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370			
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370			
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722			
			式	1		722			
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640		円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1969号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	75, 100
						1	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834	
			人	0. 156	37, 400	5, 834	
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796	
			人	0. 442	38, 000	16, 796	
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143	
			人	0. 312	26, 100	8, 143	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795	
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732	
			式	1		732	
計						75, 100	
						75, 100	
単価						75, 100	
						75, 100	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1970号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	75, 100
						1	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834	
			人	0. 156	37, 400	5, 834	
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796	
			人	0. 442	38, 000	16, 796	
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143	
			人	0. 312	26, 100	8, 143	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795	
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732	
			式	1		732	
計						75, 100	
						75, 100	
単価						75, 100	
						75, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1971号	防水工（発破工法）	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	71, 820
						1	71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706	
			人	0. 387	38, 000	14, 706	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 820	
						71, 820	
単価						71, 820	
						71, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1972号	防水工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1		単価	71, 820
						1			71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704			
			人	0. 206	37, 400	7, 704			
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706			
			人	0. 387	38, 000	14, 706			
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376			
			人	0. 206	26, 100	5, 376			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512			
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512			
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722			
			式	1		722			
計						71, 820			
						71, 820			
単価						71, 820			
						71, 820	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1973号	防水工（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	74, 300
						1	74, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 154	37, 400	5, 759	
			人	0. 154	37, 400	5, 759	
トンネル特殊工				0. 437	38, 000	16, 606	
			人	0. 437	38, 000	16, 606	
トンネル作業員				0. 308	26, 100	8, 038	
			人	0. 308	26, 100	8, 038	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		727	
			式	1		727	
計						74, 300	
						74, 300	
単価						74, 300	
						74, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1974号	防水工（機械工法）	D I - (S19) - 2 - M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		724	
	計					0	
						84, 050	
	単価					0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1975号	防水工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	0	0
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		724	
計						0	
						84, 050	
単価						0	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1976号	防水工（機械工法）	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1977号	防水工（機械工法）	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1978号	防水工（機械工法）	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1979号	防水工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1980号	防水工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1981号	防水工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265		
			人	0. 221	37, 400	8, 265		
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732		
			人	0. 414	38, 000	15, 732		
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768		
			人	0. 221	26, 100	5, 768		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		32. 016	1, 220	39, 059		
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059		
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800		
			m	1	6, 800	6, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776		
			式	1		776		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1982号	防水工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1983号	防水工（発破工法）	D I L-i-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1984号	防水工（発破工法）	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265		
			人	0. 221	37, 400	8, 265		
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732		
			人	0. 414	38, 000	15, 732		
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768		
			人	0. 221	26, 100	5, 768		
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm		32. 016	1, 220	39, 059		
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059		
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800		
			m	1	6, 800	6, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776		
			式	1		776		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1985号	防水工（発破工法）	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1986号	防水工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		773	
	計					0	
						90, 590	
	単価					0	
						90, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1987号	防水工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		773	
	計					0	
						90, 590	
	単価					0	
						90, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1988号	防水工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		773	
	計					0	
						90, 590	
	単価					0	
						90, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1989号	防水工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		773	
	計					0	
						90, 590	
	単価					0	
						90, 590	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1991号	防水工（機械工法）	DⅢp-3'-M	単位	m	数量	1	単価	43, 740
						1		43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917		
			人	0. 078	37, 400	2, 917		
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954		
			人	0. 183	38, 000	6, 954		
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097		
			人	0. 157	26, 100	4, 097		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		13. 08	1, 220	15, 957		
			m 2	13. 08	1, 220	15, 957		
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315		
			式	1		315		
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1992号	防水工（機械工法）	DⅢp-2'-M	単位	m	数量	1	43, 740
						1	43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917	
			人	0. 078	37, 400	2, 917	
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954	
			人	0. 183	38, 000	6, 954	
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097	
			人	0. 157	26, 100	4, 097	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		13. 08	1, 220	15, 957	
			m ²	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315	
			式	1		315	
計						43, 740	
						43, 740	
単価						43, 740	
						43, 740	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1993号	防水工（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	34, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 091	37, 400	3, 403	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 258	38, 000	9, 804	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 182	26, 100	4, 750	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0	WYB00166
			m	1	0	0	単一3586号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		316	
計						0	
						34, 230	
単価						0	
						34, 230	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1994号	防水工（発破工法）	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		34, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 091	37, 400	3, 403		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 258	38, 000	9, 804		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 182	26, 100	4, 750		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	13. 08	1, 220	15, 957		
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0	WYB00167	
			m	1	0	0	単－3586号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		316		
計						0		
						34, 230		
単価						0		
						34, 230	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1995号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	単価	44, 030
						1		44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954		
			人	0. 079	37, 400	2, 954		
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030		
			人	0. 185	38, 000	7, 030		
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123		
			人	0. 158	26, 100	4, 123		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104		
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104		
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319		
			式	1		319		
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1996号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1		単価	44, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	トンネル世話役			0. 079	37, 400	2, 954			
			人	0. 079	37, 400	2, 954			
	トンネル特殊工			0. 185	38, 000	7, 030			
			人	0. 185	38, 000	7, 030			
	トンネル作業員			0. 158	26, 100	4, 123			
			人	0. 158	26, 100	4, 123			
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104			
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104			
	防水工作業台車	R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500			
			m	1	13, 500	13, 500			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		319			
			式	1		319			
	計					44, 030			
						44, 030			
	単価					44, 030			
						44, 030		円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1997号	防水工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1998号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑（円形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1999号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑（円形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2000号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	44, 030
						1		44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954		
			人	0. 079	37, 400	2, 954		
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030		
			人	0. 185	38, 000	7, 030		
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123		
			人	0. 158	26, 100	4, 123		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104		
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104		
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319		
			式	1		319		
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2001号	防水工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 091	37, 400	3, 403	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 258	38, 000	9, 804	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 182	26, 100	4, 750	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0	WYB00168
			m	1	0	0	単一3586号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		319	
計						0	
						34, 380	
単価						0	
						34, 380	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2002号	防水工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	0	0
						1	34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 091	37, 400	3, 403	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 258	38, 000	9, 804	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 182	26, 100	4, 750	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0	WYB00169
			m	1	0	0	単一3586号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		319	
計						0	
						34, 380	
単価						0	
						34, 380	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2003号	防水工（発破工法）	DIIpW-is-B'	単位	m	数量	0	0
						1	680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.144	37,400	5,385	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.407	38,000	15,466	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.287	26,100	7,490	
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm		0	0	0	
			m ²	20.64	1,220	25,180	
防水工作業台車		R1=4.25 R2=6.40 R4=1.0 L=4.5 避難坑		0	0	0	
			m	1	626,000	626,000	
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		479	
計						0	
						680,000	
単価						0	
						680,000	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2004号	防水工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	0	0
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.246	26,100	6,420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	17.64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3.550 R2=5.35 R4=1.0 L=4.5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		426	
計						0	
						59,690	
単価						0	
						59,690	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2005号	防水工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	0	0
						1	59, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 123	37, 400	4, 600	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		426	
計						0	
						59, 690	
単価						0	
						59, 690	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2006号	防水工（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.246	26,100	6,420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	17.64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3.550 R2=5.35 R4=1.0 L=4.5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		426	
計						0	
						59,690	
単価						0	
						59,690	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2007号	防水工（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.246	26,100	6,420	
防水シート（N A T M）		0.8mm＋3.0mm		0	0	0	
			m ²	17.64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3.550 R2=5.35 R4=1.0 L=4.5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		426	
計						0	
						59,690	
単価						0	
						59,690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2008号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2009号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2010号	防水工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.246	26,100	6,420	
防水シート（NATM）		0.8mm＋3.0mm		0	0	0	
			m ²	17.64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3.550 R2=5.35 R4=1.0 L=4.5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		426	
計						0	
						59,690	
単価						0	
						59,690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一2011号	防水工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.123	37,400	4,600	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.348	38,000	13,224	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.246	26,100	6,420	
	防水シート（NATM）	0.8mm＋3.0mm		0	0	0	
			m ²	17.64	1,220	21,520	
	防水工作業台車	R1=3.550 R2=5.35 R4=1.0 L=4.5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	13,500	13,500	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		426	
	計					0	
						59,690	
	単価					0	
						59,690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2012号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-B 妻部	単位	面	数量	1	39, 340
						1	39, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
	トンネル特殊工			0. 237	38, 000	9, 006	
			人	0. 237	38, 000	9, 006	
	トンネル作業員			0. 203	26, 100	5, 298	
			人	0. 203	26, 100	5, 298	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		16. 936	1, 220	20, 661	
			m ²	16. 936	1, 220	20, 661	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		411	
			式	1		411	
	計					39, 340	
						39, 340	
	単価					39, 340	
						39, 340	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2013号	防水工（発破工法）	D I pL 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 124	37, 400	4, 637	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 352	38, 000	13, 376	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 249	26, 100	6, 498	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	17. 864	1, 220	21, 794	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		435	
	計					0	
						46, 740	
	単価					0	
						46, 740	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2014号	防水工（発破工法）	DⅡpL 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 124	37, 400	4, 637	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 352	38, 000	13, 376	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 249	26, 100	6, 498	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	17. 864	1, 220	21, 794	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		435	
	計					0	
						46, 740	
	単価					0	
						46, 740	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2015号	防水工（発破工法）	DII pW 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 228	37, 400	8, 527	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 645	38, 000	24, 510	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 455	26, 100	11, 875	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	32. 712	1, 220	39, 908	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		790	
	計					0	
						85, 610	
	単価					0	
						85, 610	円／面

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2016号	防水工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
					1	単価	340, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 608	38, 000	23, 104	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 43	26, 100	11, 223	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	30. 856	1, 220	37, 644	
防水工作業台車		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=6. 0（中間ポンプ室）		0	0	0	
			m	1	260, 000	260, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		688	
計						0	
						340, 700	
単価						0	
						340, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2017号	防水工（発破工法）	D I pL2-B'	単位	m	数量	0	単価	0
						1		340, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 215	37, 400	8, 041		
トンネル特殊工			人	0. 608	38, 000	23, 104		
トンネル作業員			人	0. 43	26, 100	11, 223		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	30. 856	1, 220	37, 644		
防水工作業台車		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=6. 0（中間ポンプ室）	m	1	260, 000	260, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		688		
計						0		
単価						340, 700	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一2018号	防水工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
					1	単価	358,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.262	37,400	9,798	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.741	38,000	28,158	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.523	26,100	13,650	
防水シート（NATM）		0.8mm+3.0mm		0	0	0	
			m ²	37.584	1,220	45,852	
防水工作業台車		R1=8.40 R2=5.65 R3=11.3 L=6.0（中間ポンプ室）		0	0	0	
			m	1	260,000	260,000	
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0	
			式	1		842	
計						0	
						358,300	
単価						0	
						358,300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2019号	防水工（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 756	37, 400	28, 274	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2. 143	38, 000	81, 434	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	1. 512	26, 100	39, 463	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	108. 653	1, 220	132, 556	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		2, 573	
	計					0	
						284, 300	
	単価					0	
						284, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2020号	防水工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	133, 100
						1	133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 12	38, 000	4, 560	
			人	0. 12	38, 000	4, 560	
トンネル作業員				0. 103	26, 100	2, 688	
			人	0. 103	26, 100	2, 688	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133, 100	
						133, 100	
単価						133, 100	
						133, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2021号	防水工（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 072	37, 400	2, 692		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 204	38, 000	7, 752		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 144	26, 100	3, 758		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		0	0	0		
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590		
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		0	0	0		
			m	1	110, 000	110, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		208		
計						0		
						137, 000		
単価						0		
						137, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2022号	防水工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	133, 100
						1	133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 12	38, 000	4, 560	
			人	0. 12	38, 000	4, 560	
トンネル作業員				0. 103	26, 100	2, 688	
			人	0. 103	26, 100	2, 688	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m＋3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133, 100	
						133, 100	
単価						133, 100	
						133, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2023号	防水工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	133, 500
						1	133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	37, 400	3, 291	
			人	0. 088	37, 400	3, 291	
トンネル特殊工				0. 206	38, 000	7, 828	
			人	0. 206	38, 000	7, 828	
トンネル作業員				0. 176	26, 100	4, 593	
			人	0. 176	26, 100	4, 593	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m＋3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		368	
			式	1		368	
計						133, 500	
						133, 500	
単価						133, 500	
						133, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2024号	防水工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	140, 700
						1	140, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 105	37, 400	3, 927	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
トンネル特殊工				0. 245	38, 000	9, 310	
			人	0. 245	38, 000	9, 310	
トンネル作業員				0. 21	26, 100	5, 481	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		21	1, 220	25, 620	
			m 2	21	1, 220	25, 620	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		462	
			式	1		462	
計						140, 700	
						140, 700	
単価						140, 700	
						140, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2025号	防水工（発破工法）	D I -KR a’ ’ -B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 122	37, 400	4, 562		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 348	38, 000	13, 224		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 246	26, 100	6, 420		
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm		0	0	0		
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520		
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		0	0	0		
			m	1	95, 900	95, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		374		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2026号	防水工（発破工法）	D I -KR' ' -h-B	単位	m	数量	0	0
						1	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 122	37, 400	4, 562	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		0	0	0	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		374	
計						0	
						142, 000	
単価						0	
						142, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2027号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	186, 800
						1	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 19	38, 000	7, 220	
			人	0. 19	38, 000	7, 220	
トンネル作業員				0. 163	26, 100	4, 254	
			人	0. 163	26, 100	4, 254	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		16. 32	1, 220	19, 910	
			m 2	16. 32	1, 220	19, 910	
防水工作業台車		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	152, 000	152, 000	
			m	1	152, 000	152, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		350	
			式	1		350	
計						186, 800	
						186, 800	
単価						186, 800	
						186, 800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2028号	防水工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,259,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.076	37,400	2,842		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.215	38,000	8,170		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.152	26,100	3,967		
防水シート（NATM）		0.8mm＋3.0mm		0	0	0		
			m ²	10.92	1,220	13,322		
防水工作業台車		R1=1.75 R2=3.50 L=6.0 避難連絡坑		0	0	0		
			m	1	1,230,000	1,230,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		699		
計						0		
						1,259,000		
単価						0		
						1,259,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2029号	防水工（機械工法）	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 076	37, 400	2, 842		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 215	38, 000	8, 170		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 152	26, 100	3, 967		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0		
			m ²	10. 92	1, 220	13, 322		
防水工作業台車		R1=1. 75 R2=3. 50 L=6. 0 避難連絡坑		0	0	0		
			m	1	1, 230, 000	1, 230, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		699		
計						0		
						1, 259, 000		
単価						0		
						1, 259, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2030号	防水工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 122	37, 400	4, 562		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 348	38, 000	13, 224		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 246	26, 100	6, 420		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0		
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520		
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		0	0	0		
			m	1	95, 900	95, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		374		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2031号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	32, 280
						1	32, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	37, 400	2, 842	
			人	0. 076	37, 400	2, 842	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 151	26, 100	3, 941	
			人	0. 151	26, 100	3, 941	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		15. 12	1, 220	18, 446	
			m 2	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		363	
			式	1		363	
計						32, 280	
						32, 280	
単価						32, 280	
						32, 280	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2032号	防水工（機械工法）	DII-Ra-is-M 妻部	単位	面	数量	0	0
						1	39, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 298	38, 000	11, 324	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		362	
計						0	
						39, 540	
単価						0	
						39, 540	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2033号	防水工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 298	38, 000	11, 324	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	15. 12	1, 220	18, 446	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		362	
	計					0	
						39, 540	
	単価					0	
						39, 540	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2034号	床版工コンクリート工 覆工無	D I p	単位	m	数量	0	単価	0
						10		52, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(D I p)覆工無		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB02941	
			m 2	51	9, 282	473, 382	単－3587号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1. 894	7, 740	14, 659		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB02942	
			m 2	43	876	37, 668	単－3588号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB02943	
			m 2	0. 894	3, 560	3, 182	単－3589号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						528, 900		
単価						0		
						52, 890	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2035号	床版工コンクリート工 覆工有	D I p	単位	m	数量	0	単価	0
						10		49, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(D I p)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB02975	
			m 2	47	9, 297	436, 959	単－3590号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1. 847	7, 740	14, 295		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB02976	
			m 2	43	876	37, 668	単－3588号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB02977	
			m 2	0. 847	3, 560	3, 015	単－3591号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		63		
計						0		
						492, 000		
単価						0		
						49, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2036号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅡp	単位	m	数量	0 10	単価	0 45, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(DⅡp)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB03006	
			m 2	43. 4	9, 324	404, 661	単－3592号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1. 788	7, 740	13, 839		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB03007	
			m 2	39. 4	876	34, 514	単－3593号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB03008	
			m 2	0. 788	3, 560	2, 805	単－3594号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		81		
計						0 455, 900		
単価						0 45, 590	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2037号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅡpW	単位	m	数量	0 10	単価	0 83, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(DⅡpW)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB03779	
			m 2	81. 2	9, 154	743, 304	単－3595号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	2. 419	7, 740	18, 723		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB03857	
			m 2	77. 2	876	67, 627	単－3596号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB03858	
			m 2	1. 419	3, 560	5, 051	単－3597号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0 834, 800		
単価						0 83, 480	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2038号	床版工コンクリート工 覆工無	D I pL	単位	m	数量	0 10	単価	0 74, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(D I pL) 覆工無		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB04235	
			m 2	71. 87	9, 201	661, 275	単－3598号	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	2. 457	7, 740	19, 017		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB04236	
			m 2	65. 02	876	56, 957	単－3599号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB04315	
			m 2	1. 247	3, 560	4, 439	単－3600号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		12		
計						0 741, 700		
単価						0 74, 170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単－2039号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅠpL DⅡpL	単位	m	数量	0	0
						10	68,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工(DⅠpL DⅡpL)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		0	0	0	WYB04364
			m 2	66.47	9,191	610,925	単－3601号
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	2.357	7,740	18,243	
溶接金網設置工		D6×125×250mm		0	0	0	WYB04365
			m 2	62.47	876	54,723	単－3602号
目地板設置工		目地板 厚20mm		0	0	0	WYB04366
			m 2	1.172	3,560	4,172	単－3603号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						688,100	
単価						0	
						68,810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2040号	インバート掘削工（1次）	D I -i-B	単位	m	数量	10	88, 570
						10	88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i-B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB00810
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単－3604号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単－3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060	
			式	1		15, 060	
計						885, 700	
						885, 700	
単価						88, 570	
						88, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2041号	インバート掘削工（2次）	D I -i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2043号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	88, 570
						10	88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S19) -B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB02002
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単一3607号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060	
			式	1		15, 060	
計						885, 700	
						885, 700	
単価						88, 570	
						88, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2044号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2045号	インバートずり出し工	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2046号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	89, 240
						10	89, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S13) -1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB00821
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単－3608号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単－3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070	
			式	1		15, 070	
計						892, 400	
						892, 400	
単価						89, 240	
						89, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2047号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2049号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	89, 240
						10	89, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S17) -1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB01172
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単－3609号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単－3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070	
			式	1		15, 070	
計						892, 400	
						892, 400	
単価						89, 240	
						89, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2050号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S17) -1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2052号	インバート掘削工（2次）	D I L-i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2053号	インバートずり出し工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2054号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単－3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2056号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2058号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2059号	インバートずり出し工	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2060号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	95, 100
						10	95, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				10. 33	40, 326	416, 567	
			人	10. 33	40, 326	416, 567	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		1. 941	70, 650	137, 131	WYB02802
			日	1. 941	70, 650	137, 131	単－3611号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単－3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		40. 897	4, 950	202, 440	
			時間	40. 897	4, 950	202, 440	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 905	
			式	1		15, 905	
計						951, 000	
						951, 000	
単価						95, 100	
						95, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2061号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	101, 000
						10	101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 813	39, 593	71, 782	
			人	1. 813	39, 593	71, 782	
トンネル特殊工				10. 879	40, 326	438, 706	
			人	10. 879	40, 326	438, 706	
トンネル作業員				1. 813	27, 606	50, 049	
			人	1. 813	27, 606	50, 049	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		2. 015	72, 600	146, 289	WYB02857
			日	2. 015	72, 600	146, 289	単一3612号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		6. 192	11, 010	68, 173	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		44. 103	4, 950	218, 309	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		16, 692	
			式	1		16, 692	
計						1, 010, 000	
						1, 010, 000	
単価						101, 000	
						101, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2062号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	100, 300
						10	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 795	39, 593	71, 069	
			人	1. 795	39, 593	71, 069	
トンネル特殊工				10. 769	40, 326	434, 270	
			人	10. 769	40, 326	434, 270	
トンネル作業員				1. 795	27, 606	49, 552	
			人	1. 795	27, 606	49, 552	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		2. 051	70, 930	145, 477	WYB03200
			日	2. 051	70, 930	145, 477	単一3613号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		6. 192	11, 010	68, 173	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		44. 103	4, 950	218, 309	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		16, 150	
			式	1		16, 150	
計						1, 003, 000	
						1, 003, 000	
単価						100, 300	
						100, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2063号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2064号	インバートずり出し工	DII-is-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号
	計					790	
						790	
	単価					790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2065号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2066号	インバートずり出し工	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号
	計					790	
						790	
	単価					790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2067号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2068号	インバートずり出し工	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2069号	インバート掘削工（2次）	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2070号	インバートずり出し工	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2071号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2072号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2073号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	83, 110
						10	83, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684	
			人	6. 886	40, 326	277, 684	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅠ-i-B		8. 91	31, 590	281, 466	WYB01181
			日	8. 91	31, 590	281, 466	単一3614号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 41	4, 950	81, 229	
			時間	16. 41	4, 950	81, 229	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 764	
			式	1		11, 764	
計						831, 100	
						831, 100	
単価						83, 110	
						83, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2074号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2075号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2076号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	10	80, 150
						10	80, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684	
			人	6. 886	40, 326	277, 684	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅠ-i-B		7. 482	33, 670	251, 918	WYB01183
			日	7. 482	33, 670	251, 918	単一3615号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一3091号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 41	4, 950	81, 229	
			時間	16. 41	4, 950	81, 229	単一2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 712	
			式	1		11, 712	
計						801, 500	
						801, 500	
単価						80, 150	
						80, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2077号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S9)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2079号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2080号	インバートずり出し工	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790.8	790	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		
					</			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2081号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2083号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3605号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2084号	インバートずり出し工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2085号	インバート掘削工	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2086号	インバートずり出し工	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2087号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2088号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2089号	インバート掘削工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2090号	インバートずり出し工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2091号	インバート掘削工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2092号	インバートずり出し工	D I -(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2093号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2094号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2095号	インバート掘削工	D I -1(21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2096号	インバートずり出し工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2097号	インバート掘削工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2098号	インバートずり出し工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2099号	インバート掘削工	D I -(S13) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2100号	インバートずり出し工	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2101号	インバート掘削工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2102号	インバートずり出し工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2103号	インバート掘削工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2104号	インバートずり出し工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2105号	インバート掘削工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4,385	4,385	単－3618号	
計						0		
						4,385		
単価						0		
						4,385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2106号	インバートずり出し工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2107号	インバート掘削工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2108号	インバートずり出し工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2109号	インバート掘削工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2110号	インバートずり出し工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2111号	インバート掘削工	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2112号	インバートずり出し工	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2113号	インバート掘削工	D I -(S19)-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2114号	インバートずり出し工	D I -(S19)-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2115号	インバート掘削工	D I -3-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2116号	インバートずり出し工	D I -3-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2117号	インバート掘削工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2118号	インバートずり出し工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2119号	インバート掘削工	D I L-1(19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2120号	インバートずり出し工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2121号	インバート掘削工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2122号	インバートずり出し工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2123号	インバート掘削工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2124号	インバートずり出し工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2125号	インバート掘削工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2126号	インバートずり出し工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2127号	インバート掘削工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4,385	4,385	単－3618号	
計						0		
						4,385		
単価						0		
						4,385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2128号	インバートずり出し工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2129号	インバート掘削工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4,385	4,385	単－3618号	
計						0		
						4,385		
単価						0		
						4,385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2130号	インバートずり出し工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2131号	インバート掘削工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2132号	インバートずり出し工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2133号	インバート掘削工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2134号	インバートずり出し工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2135号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2136号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2137号	インバート掘削工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3620号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2138号	インバートずり出し工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2139号	インバート掘削工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3620号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2140号	インバートずり出し工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2141号	インバート掘削工	D II pW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 567
						1		4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 567	4, 567	WB450110	
			m 3	1	4, 567	4, 567	単－3621号	
計						4, 567		
						4, 567		
単価						4, 567		
						4, 567	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2142号	インバートずり出し工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00690	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2143号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00685	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2144号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00727	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2145号	インバート掘削工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00737	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2146号	インバートずり出し工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479	
						1		1, 479	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00743		
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号		
計						1, 479			
						1, 479			
単価						1, 479			
						1, 479	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-2147号	インバ-ト掘削工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバ-ト掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB01555	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単-3623号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一2148号	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB01563	
			m 3	1	1,479	1,479	単一3622号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一2149号	インバート掘削工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01570	
			m 3	1	6,120	6,120	単一3623号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2150号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB01573	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3622号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2151号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01580	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3623号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2152号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB01583	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3622号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2153号	インバート掘削工	DⅠ p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01576	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3623号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2154号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB01586	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2155号	インバート掘削工	D II pW-is-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D II		0	0	0	WYB01504	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3624号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2156号	インバートずり出し工	DⅡ pW-is-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB03925	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2157号	インバート掘削工	DⅠ p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅠ		0	0	0	WYB03934	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3626号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2158号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 479
インバートすり出し工		D I		0	0	0	WYB03937	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3627号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2159号	インバート掘削工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		6, 120
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D I		0	0	0	WYB03944	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3626号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2160号	インバートずり出し工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートすり出し工	D I		0	0	0	WYB03947	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3627号	
	計					0		
						1, 479		
	単価					0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2161号	インバート掘削工	D II p-is (S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II		1	6, 120	6, 120	WYB00848	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
	計					6, 120		
						6, 120		
	単価					6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2162号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB00931	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3622号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2163号	インバート掘削工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB00927	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3623号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2164号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00944	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2165号	インバート掘削工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00943	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2166号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB00949	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3622号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2167号	インバート掘削工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB00948	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3623号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2168号	インバートずり出し工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00954	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2169号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00985	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2170号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01096	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2171号	インバート掘削工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		0	0	0	WYB04933	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3624号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2172号	インバートずり出し工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB04943	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2173号	インバート掘削工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		0	0	0	WYB03958	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3624号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2174号	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートすり出し工	DⅡ		0	0	0	WYB03961	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
	計					0		
						1, 479		
	単価					0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2175号	インバート掘削工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00953	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3623号	
	計					6, 120		
						6, 120		
	単価					6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2176号	インバートずり出し工	DⅡ p-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00959	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2177号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3628号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2178号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00961	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2179号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3628号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2180号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00963	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2181号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3629号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2182号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB03930	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2183号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3629号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2184号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1, 479
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB03964	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2185号	インバート掘削工	DⅠ pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2186号	インバートずり出し工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2187号	インバート掘削工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2188号	インバートずり出し工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2189号	インバート掘削工	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2190号	インバートずり出し工	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2191号	インバート掘削工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2192号	インバートずり出し工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		790
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2193号	インバート掘削工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 385
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2194号	インバートずり出し工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2195号	インバート掘削工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2196号	インバートずり出し工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2197号	インバート掘削工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2198号	インバートずり出し工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2199号	インバート掘削工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2200号	インバートずり出し工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2201号	インバート掘削工	D I pL2'-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2202号	インバートずり出し工	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2203号	インバート掘削工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2204号	インバートずり出し工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2205号	インバート掘削工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2206号	インバートずり出し工	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2207号	インバート掘削工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2208号	インバートずり出し工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2209号	インバート掘削工	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2210号	インバートずり出し工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2211号	インバート掘削工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2212号	インバートずり出し工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2213号	インバート掘削工	D I -KR2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2214号	インバートずり出し工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2215号	インバート掘削工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3617号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2216号	インバートずり出し工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2217号	インバート掘削工	D II -Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 542	4, 542	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単－3630号	
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542		
						4, 542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2218号	インバートずり出し工	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3631号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2219号	インバート掘削工	DII-Ra'-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 542	4, 542	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単－3630号	
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542		
						4, 542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2220号	インバートずり出し工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3631号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2221号	インバート掘削工	DII-KR''-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4,542
						1		4,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4,542	4,542	WB450110	
			m 3	1	4,542	4,542	単－3630号	
計						4,542		
						4,542		
単価						4,542		
						4,542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2222号	インバートずり出し工	DII-KR'-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単-3631号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-2223号	インバート掘削工	DI-KR'-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4,385	4,385	単-3618号	
計						0		
						4,385		
単価						0		
						4,385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2224号	インバートずり出し工	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2225号	インバート掘削工	D I -KR a' '-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3618号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2226号	インバートずり出し工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2227号	インバート掘削工	D II -Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3629号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2228号	インバートずり出し工	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2229号	インバート掘削工	DII-Ra'-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3629号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2230号	インバートずり出し工	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2231号	インバート掘削工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3629号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2232号	インバートずり出し工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2233号	インバート埋戻（1次）	D-i-B	単位	m	数量	10	34, 180
						10	34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412	
			人	4. 945	40, 326	199, 412	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00789
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555	
			式	1		7, 555	
計						341, 800	
						341, 800	
単価						34, 180	
						34, 180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2234号	埋戻し材の積込み	D-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2235号	インバート敷均し締固め工	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2236号	埋戻し運搬	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2237号	埋戻し材の積込み	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2238号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00812		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2239号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2240号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2241号	埋戻し運搬	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2242号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2243号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01190		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2244号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2245号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2246号	埋戻し運搬	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2247号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2248号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01206		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2249号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2250号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2251号	埋戻し運搬	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2252号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2253号	インバート敷均し締固め工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2254号	埋戻し運搬	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2255号	埋戻し材の積込み	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2256号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2257号	埋戻し運搬	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2258号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2259号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2260号	埋戻し運搬	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2261号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2262号	インバート敷均し締固め工	D II -is (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2263号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2264号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2265号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	34, 180
						10	34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412	
			人	4. 945	40, 326	199, 412	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02445
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555	
			式	1		7, 555	
計						341, 800	
						341, 800	
単価						34, 180	
						34, 180	円／m

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2267号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	35, 980
						10	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 861	39, 593	34, 089	
			人	0. 861	39, 593	34, 089	
トンネル特殊工				5. 165	40, 326	208, 283	
			人	5. 165	40, 326	208, 283	
トンネル作業員				0. 861	27, 606	23, 768	
			人	0. 861	27, 606	23, 768	
ブルドーザ運転		標準		3. 462	16, 180	56, 015	WYB02509
			時間	3. 462	16, 180	56, 015	単－3637号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		6. 01	4, 950	29, 749	
			時間	6. 01	4, 950	29, 749	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 896	
			式	1		7, 896	
計						359, 800	
						359, 800	
単価						35, 980	
						35, 980	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－2268号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	508
						1	508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160
			m 3	1	508.8	508	単－3636号
	計					508	
						508	
	単価					508	
						508	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2269号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	35, 830
						10	35, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 861	39, 593	34, 089	
			人	0. 861	39, 593	34, 089	
トンネル特殊工				5. 165	40, 326	208, 283	
			人	5. 165	40, 326	208, 283	
トンネル作業員				0. 861	27, 606	23, 768	
			人	0. 861	27, 606	23, 768	
ブルドーザ運転		標準		3. 462	16, 180	56, 015	WYB02523
			時間	3. 462	16, 180	56, 015	単－3637号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 692	4, 950	28, 175	
			時間	5. 692	4, 950	28, 175	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 970	
			式	1		7, 970	
計						358, 300	
						358, 300	
単価						35, 830	
						35, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2270号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2271号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2272号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2273号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2274号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2275号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2276号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2277号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2278号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2279号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2280号	インバート敷均し締固め工	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2281号	埋戻し運搬	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2282号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2283号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2284号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2285号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2286号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	27, 340
						10	27, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01291
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 613	
			式	1		5, 613	
計						273, 400	
						273, 400	
単価						27, 340	
						27, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2287号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
	計					516		
						516		
	単価					516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2288号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2289号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2290号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		
							円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2291号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	10	27, 340
						10	27, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02143
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3633号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 613	
			式	1		5, 613	
計						273, 400	
						273, 400	
単価						27, 340	
						27, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2292号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2293号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2294号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2295号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2296号	インバート敷均し締固め工	DIII-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2297号	埋戻し運搬	DIII-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2298号	埋戻し材の積込み	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2299号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2300号	埋戻し運搬	DIII-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2301号	埋戻し材の積込み	DIII-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2302号	インバート敷均し締固め工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2303号	埋戻し運搬	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2304号	埋戻し材の積込み	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2305号	インバート敷均し締固め工	DⅠ-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2306号	埋戻し運搬	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2307号	埋戻し材の積込み	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2308号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2309号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2310号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2311号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2312号	埋戻し運搬	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号		
計						790			
						790			
単価						790			
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2313号	埋戻し材の積込み	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2314号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2315号	埋戻し運搬	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2316号	埋戻し材の積込み	D I－(S19)－B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2317号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2318号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2319号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2320号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2321号	埋戻し運搬	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2322号	埋戻し材の積込み	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2323号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2324号	埋戻し運搬	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2325号	埋戻し材の積込み	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2326号	インバート敷均し締固め工	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505	円／m 3	
						1, 505		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2327号	埋戻し運搬	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2328号	埋戻し材の積込み	D I－(S13)－1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2329号	インバート敷均し締固め工	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
計						0		
						1,505		
単価						0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2330号	埋戻し運搬	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2331号	埋戻し材の積込み	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2332号	インバート敷均し締固め工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2333号	埋戻し運搬	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2334号	埋戻し材の積込み	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2335号	インバート敷均し締固め工	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2336号	埋戻し運搬	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2337号	埋戻し材の積込み	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2338号	インバート敷均し締固め工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2339号	埋戻し運搬	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2340号	埋戻し材の積込み	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2341号	インバート敷均し締固め工	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
計						0		
						1,505		
単価						0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2342号	埋戻し運搬	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2343号	埋戻し材の積込み	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2344号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2345号	埋戻し運搬	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2346号	埋戻し材の積込み	D I－(S19)－2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2347号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2348号	埋戻し運搬	D I－(S19)－2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2349号	埋戻し材の積込み	D I－(S19)－2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2350号	インバート敷均し締固め工	D I -3-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2351号	埋戻し運搬	D I -3-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2352号	埋戻し材の積込み	D I -3-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2353号	インバート敷均し締固め工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2354号	埋戻し運搬	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2355号	埋戻し材の積込み	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2356号	インバート敷均し締固め工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2357号	埋戻し運搬	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2358号	埋戻し材の積込み	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2359号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2360号	埋戻し運搬	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2361号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2362号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505			
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2363号	埋戻し運搬	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2364号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3636号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2365号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2366号	埋戻し運搬	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2367号	埋戻し材の積込み	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2368号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2369号	埋戻し運搬	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2370号	埋戻し材の積込み	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2371号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2372号	埋戻し運搬	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2373号	埋戻し材の積込み	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2374号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2375号	埋戻し運搬	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2376号	埋戻し材の積込み	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2377号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2378号	埋戻し運搬	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2379号	埋戻し材の積込み	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2380号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2381号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2382号	埋戻し材の積込み	D I - (S19) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2383号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2384号	埋戻し運搬	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2385号	埋戻し材の積込み	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2386号	インバート敷均し締固め工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2387号	埋戻し運搬	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3616号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2388号	埋戻し材の積込み	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2389号	インバート敷均し締固め工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	3, 426
						1		3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	3, 426	3, 426	WYB01385	
			m 3	1	3, 426	3, 426	単－3640号	
計						3, 426		
						3, 426		
単価						3, 426		
						3, 426	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2390号	埋戻し運搬	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00969	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2391号	埋戻し材の積込み	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2392号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01119	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2393号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01113	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2394号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
	計					518		
						518		
	単価					518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2395号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01138	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2396号	埋戻し運搬	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00987	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2397号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2398号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01592	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2399号	埋戻し運搬	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01595	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2400号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2401号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01601	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2402号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01604	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2403号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2404号	インバート敷均し締固め工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01617	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2405号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01623	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2406号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518.4	518	WB450160	
			m 3	1	518.4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2407号	インバート敷均し締固め工	DⅠp-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	2,399
						1		2,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2,399	2,399	WYB01598	
			m 3	1	2,399	2,399	単－3642号	
計						2,399		
						2,399		
単価						2,399		
						2,399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2408号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB01607	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2409号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3641号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2410号	インバート敷均し締固め工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB04017	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3643号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2411号	埋戻し運搬	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB04020	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2412号	埋戻し材の積込み	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2413号	インバート敷均し締固め工	DⅠp-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			0	0	0	WYB04026	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3643号	
	計					0		
						2, 399		
	単価					0		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2414号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		0	0	0	WYB04029	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2415号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2416号	インバート敷均し締固め工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB04035	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3643号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2417号	埋戻し運搬	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		0	0	0	WYB04038	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2418号	埋戻し材の積込み	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2419号	インバート敷均し締固め工	D II p-is (S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01230	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2420号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01129	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2421号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2422号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01345	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2423号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01343	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2424号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2425号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01350	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2426号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01348	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2427号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2428号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01360	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2429号	埋戻し運搬	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01352	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2430号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2431号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01368	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2432号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01366	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2433号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2434号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2435号	埋戻し運搬	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2436号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2437号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2438号	埋戻し運搬	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2439号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2440号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01372	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3642号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2441号	埋戻し運搬	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01370	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2442号	埋戻し材の積込み	DⅡp-i(S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2443号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2444号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01378	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2445号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2446号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2447号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01381	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3622号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2448号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3636号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2449号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2450号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB04042	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2451号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2452号	インバート敷均し締固め工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2453号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB04054	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3625号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2454号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2455号	インバート敷均し締固め工	DⅠpL-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3635号	
	計					1,505		
						1,505		
	単価					1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2456号	埋戻し運搬	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2457号	埋戻し材の積込み	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2458号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2459号	埋戻し運搬	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2460号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2461号	インバート敷均し締固め工	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2462号	埋戻し運搬	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2463号	埋戻し材の積込み	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2464号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2465号	埋戻し運搬	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2466号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2467号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2468号	埋戻し運搬	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		
							円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2469号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2470号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2471号	埋戻し運搬	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2472号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2473号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2474号	埋戻し運搬	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2475号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2476号	インバート敷均し締固め工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2477号	埋戻し運搬	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2478号	埋戻し材の積込み	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2479号	インバート敷均し締固め工	D I pL2'-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2480号	埋戻し運搬	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2481号	埋戻し材の積込み	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2482号	インバート敷均し締固め工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2483号	埋戻し運搬	D I pL2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2484号	埋戻し材の積込み	D I pL2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2485号	インバート敷均し締固め工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2486号	埋戻し運搬	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2487号	埋戻し材の積込み	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2488号	インバート敷均し締固め工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2489号	埋戻し運搬	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2490号	埋戻し材の積込み	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2491号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3635号	
	計					1,505		
						1,505		
	単価					1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2492号	埋戻し運搬	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2493号	埋戻し材の積込み	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2494号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2495号	埋戻し運搬	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3610号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2496号	埋戻し材の積込み	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3636号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2497号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3638号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2498号	埋戻し運搬	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2499号	埋戻し材の積込み	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2500号	インバート敷均し締固め工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2501号	埋戻し運搬	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2502号	埋戻し材の積込み	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2503号	インバート敷均し締固め工	D I -KR2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2504号	埋戻し運搬	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2505号	埋戻し材の積込み	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2506号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3635号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2507号	埋戻し運搬	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3606号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2508号	埋戻し材の積込み	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3636号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2509号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2510号	埋戻し運搬	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2511号	埋戻し材の積込み	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2512号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566	
						1		1, 566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150		
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3644号		
計						1, 566			
						1, 566			
単価						1, 566	円／m 3		
						1, 566			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2513号	埋戻し運搬	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814	
						1		814	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120		
			m 3	1	814	814	単-3631号		
計						814			
						814			
単価						814	円／m 3		
						814			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2514号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2515号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-Ra'-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3644号	
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2516号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra'’-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814	
						1		814	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	814	814	WB450120		
			m 3	1	814	814	単－3631号		
計						814			
						814			
単価						814			
						814			
							円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2517号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra'’-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516		
							円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2518号	インバート敷均し締固め工	DII-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3644号	
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2519号	埋戻し運搬	DII-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3631号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2520号	埋戻し材の積込み	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3634号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2521号	インバート敷均し締固め工	DⅠ-KR' '-h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2522号	埋戻し運搬	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2523号	埋戻し材の積込み	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2524号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2525号	埋戻し運搬	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3619号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2526号	埋戻し材の積込み	D I -KRa'' -B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2527号	インバート敷均し締固め工	D II -Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2528号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2529号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2530号	インバート敷均し締固め工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2531号	埋戻し運搬	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2532号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2533号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3638号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2534号	埋戻し運搬	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3632号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2535号	埋戻し材の積込み	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3639号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2536号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価 12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 282	228, 200	WB450131 単－3645号
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	9, 870	987, 000	WB450132 単－3646号
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						1, 216, 000	
単価						12, 160	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2537号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価 23, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 12	37, 400	4, 488	
トンネル特殊工			人	0. 62	38, 000	23, 560	
トンネル作業員			人	0. 12	26, 100	3, 132	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	18, 400	191, 360	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 340	8, 272	WK450090 単一3647号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		288	
計						231, 100	
単価						23, 110	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2538号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価 12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 282	228, 200	WB450131 単－3648号
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	9, 870	987, 000	WB450132 単－3649号
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						1, 216, 000	
単価						12, 160	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2539号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	23, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	37, 400	4, 488		
トンネル特殊工			人	0. 62	38, 000	23, 560		
トンネル作業員			人	0. 12	26, 100	3, 132		
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	18, 400	191, 360		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 340	8, 272	WK450090 単－3650号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		288		
計						231, 100		
単価						23, 110	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2540号	インパートコンクリート工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0		
		m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04074	
		時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		612		
計					0		
					316, 500		
単価					0		
					31, 650	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2541号	インバートコンクリート工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
	生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04084
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0	
			式	1		612	
	計					0	
						316, 500	
	単価					0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2542号	インバートコンクリート工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0		
		m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04088	
		時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3651号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		612		
計					0		
					316, 500		
単価					0		
					31, 650	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2543号	インバートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	29, 050
						10		29, 050
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976		
			人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120		
			人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264		
			人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03201	
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3652号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612		
			式	1		612		
計						290, 500		
						290, 500		
単価						29, 050		
						29, 050		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2544号	インパートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03207
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3652号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						290, 500	
						290, 500	
単価						29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2545号	インバートコンクリート工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	0 10	単価 0 31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04082
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3651号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		612	
計						0 316, 500	
単価						0 31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2546号	インバートコンクリート工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04090
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
1%			式	1		612	
計						0	
						316, 500	
単価						0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2547号	インパートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03215
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3652号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						290, 500	
						290, 500	
単価						29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2548号	インバートコンクリート工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
	生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04086
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3651号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0	
			式	1		612	
	計					0	
						316, 500	
	単価					0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2549号	インバートコンクリート工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0		
		m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コンクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04094	
		時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		612		
計					0		
					316, 500		
単価					0		
					31, 650	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2550号	インパートコンクリート工	D I pL-B	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	31, 650
トンネル世話役			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コクリート小型割増し			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転			時間	1. 6	6, 355	10, 168	WYB04098 単一3651号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		612	
計						0	
単価						316, 500	
						0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2551号	インバートコンクリート工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0		
		m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04102	
		時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		612		
計					0		
					316, 500		
単価					0		
					31, 650	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2552号	インバートコンクリート工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
	生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04106
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3651号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0	
			式	1		612	
	計					0	
						316, 500	
	単価					0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2553号	インバートコンクリート工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		0	0	0		
		m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コンクリート小型割増し			0	0	0		
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04110	
		時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		612		
計					0		
					316, 500		
単価					0		
					31, 650	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2554号	インパートコンクリート工	D I pL2-B'（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	31, 650
トンネル世話役			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転			時間	1. 6	6, 355	10, 168	WYB04860 単－3651号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		612	
計						0	
単価						316, 500	
						0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2555号	インバートコンクリート工	D I pL' -B（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04864
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
1%			式	1		612	
計						0	
						316, 500	
単価						0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2556号	インパートコンクリート工	D I pL2-B（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	0	0
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		0	0	0	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04931
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3651号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		612	
計						0	
						316, 500	
単価						0	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2557号	インバートコンクリート工	D I pL2' -B（中間ポンプ室）妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工		人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員		人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上	m 3	13. 908	20, 900	290, 677	
	コクリート小型割増し		m 3	13. 908	2, 500	34, 770	
	コンクリートポンプ車運転		時間	0. 802	8, 448	6, 775	WYB02921 単一3653号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1, 485	
	計					0 371, 500	
	単価					0 371, 500	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2558号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02197
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02198
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2559号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	単価	99, 860
						1		99, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454		
			人	0. 062	39, 593	2, 454		
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081		
			人	0. 374	40, 326	15, 081		
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711		
			人	0. 062	27, 606	1, 711		
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260		
			t	1. 3	10, 200	13, 260		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812		
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812		
吹付コンク リート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257		
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257		
急結剤		吹付コンク リート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432		
			k g	92. 664	350	32, 432		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059		
			k g	1. 03	2, 970	3, 059		
コンク リート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02247	
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3654号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 644	4, 384	2, 823	WYB02248	
			時間	0. 644	4, 384	2, 823	単一3655号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		570		
			式	1		570		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2560号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02209
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02210
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2561号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02221
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02222
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3193号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2562号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	121, 100
						1	121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02233
			時間	0.423	43,760	18,510	単一3656号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.84	4,384	3,682	WYB02234
			時間	0.84	4,384	3,682	単一3657号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418	
			式	1		418	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2563号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	121,100
						1	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02239
			時間	0.423	43,760	18,510	単一3656号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.843	4,384	3,695	WYB02240
			時間	0.843	4,384	3,695	単一3658号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		405	
			式	1		405	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2564号	吹付（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	109,500
						1	109,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02245
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02246
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3659号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		470	
			式	1		470	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2565号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	115,300
						1	115,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.418	40,326	16,856	
			人	0.418	40,326	16,856	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02544
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02551
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3659号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		624	
			式	1		624	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2566号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	121,000
						1	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.071	39,593	2,811	
			人	0.071	39,593	2,811	
トンネル特殊工				0.429	40,326	17,299	
			人	0.429	40,326	17,299	
トンネル作業員				0.071	27,606	1,960	
			人	0.071	27,606	1,960	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.368	10,200	13,953	
			t	1.368	10,200	13,953	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.04	5,600	17,024	
			m ³	3.04	5,600	17,024	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.786	5,400	9,644	
			m ³	1.786	5,400	9,644	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		123.12	350	43,092	
			k g	123.12	350	43,092	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.368	2,970	4,062	
			k g	1.368	2,970	4,062	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02537
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02538
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3659号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		615	
			式	1		615	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2567号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	148, 200
						1	148, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.081	39,593	3,207	
			人	0.081	39,593	3,207	
トンネル特殊工				0.484	40,326	19,517	
			人	0.484	40,326	19,517	
トンネル作業員				0.081	27,606	2,236	
			人	0.081	27,606	2,236	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.746	10,200	17,809	
			t	1.746	10,200	17,809	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.88	5,600	21,728	
			m ³	3.88	5,600	21,728	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.28	5,400	12,312	
			m ³	2.28	5,400	12,312	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		157.14	350	54,999	
			k g	157.14	350	54,999	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.746	2,970	5,185	
			k g	1.746	2,970	5,185	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02557
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3654号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02558
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3659号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		667	
			式	1		667	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2568号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	34, 850
						1	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	37, 400	1, 570	
			人	0. 042	37, 400	1, 570	
トンネル特殊工				0. 168	38, 000	6, 384	
			人	0. 168	38, 000	6, 384	
トンネル作業員				0. 042	26, 100	1, 096	
			人	0. 042	26, 100	1, 096	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 205	10, 200	2, 091	
			t	0. 205	10, 200	2, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 458	5, 600	2, 564	
			m 3	0. 458	5, 600	2, 564	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 268	5, 400	1, 447	
			m 3	0. 268	5, 400	1, 447	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		18. 468	350	6, 463	
			k g	18. 468	350	6, 463	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 205	2, 970	608	
			k g	0. 205	2, 970	608	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 251	44, 020	11, 049	WYB00795
			時間	0. 251	44, 020	11, 049	単一3660号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 559	2, 354	1, 315	WYB00809
			時間	0. 559	2, 354	1, 315	単一3661号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		263	
			式	1		263	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2568号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	34, 850
						1		34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850		
						34, 850	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2569号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	33, 940
						1	33, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00916
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3274号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 567	2, 354	1, 334	WYB00923
			時間	0. 567	2, 354	1, 334	単一3662号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		289	
			式	1		289	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2570号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 390
						1	34, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00939
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3274号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 761	2, 354	1, 791	WYB00940
			時間	0. 761	2, 354	1, 791	単一3663号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		282	
			式	1		282	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2571号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	34,460
						1	34,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,941	1,677	
			人	0.042	39,941	1,677	
トンネル特殊工				0.168	40,696	6,836	
			人	0.168	40,696	6,836	
トンネル作業員				0.042	27,845	1,169	
			人	0.042	27,845	1,169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.194	10,200	1,978	
			t	0.194	10,200	1,978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.432	5,600	2,419	
			m ³	0.432	5,600	2,419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.254	5,400	1,371	
			m ³	0.254	5,400	1,371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		17.496	350	6,123	
			k g	17.496	350	6,123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.194	2,970	576	
			k g	0.194	2,970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0.231	44,020	10,168	WYB01626
			時間	0.231	44,020	10,168	単一3274号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.789	2,354	1,857	WYB01630
			時間	0.789	2,354	1,857	単一3664号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		286	
			式	1		286	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2572号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	71, 560
						1	71, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 053	39, 941	2, 116	
			人	0. 053	39, 941	2, 116	
トンネル特殊工				0. 212	40, 696	8, 627	
			人	0. 212	40, 696	8, 627	
トンネル作業員				0. 053	27, 845	1, 475	
			人	0. 053	27, 845	1, 475	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 677	10, 200	6, 905	
			t	0. 677	10, 200	6, 905	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 504	5, 600	8, 422	
			m ³	1. 504	5, 600	8, 422	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 884	5, 400	4, 773	
			m ³	0. 884	5, 400	4, 773	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		60. 912	350	21, 319	
			k g	60. 912	350	21, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 677	2, 970	2, 010	
			k g	0. 677	2, 970	2, 010	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 308	44, 020	13, 558	WYB00935
			時間	0. 308	44, 020	13, 558	単一3665号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 845	2, 354	1, 989	WYB00936
			時間	0. 845	2, 354	1, 989	単一3666号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		366	
			式	1		366	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2573号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	39, 410
						1	39, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB01082
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3667号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 575	2, 354	1, 353	WYB01083
			時間	0. 575	2, 354	1, 353	単一3668号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		280	
			式	1		280	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2573号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	単価	39, 410
						1		39, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						39, 410		
						39, 410		
単価						39, 410		
						39, 410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2574号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	39, 360
						1	39, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB02204
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3667号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 552	2, 354	1, 299	WYB02214
			時間	0. 552	2, 354	1, 299	単一3669号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		284	
			式	1		284	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2575号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	39, 930
						1	39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB00662
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3667号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 795	2, 354	1, 871	WYB00663
			時間	0. 795	2, 354	1, 871	単一3670号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		282	
			式	1		282	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2575号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	39, 930
						1		39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						39, 930		
						39, 930		
単価						39, 930		
						39, 930	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2576号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	39, 930
						1	39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB00684
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3667号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 797	2, 354	1, 876	WYB00698
			時間	0. 797	2, 354	1, 876	単一3671号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		277	
			式	1		277	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2577号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	45, 120
						1	45, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 183	40, 696	7, 447	
			人	0. 183	40, 696	7, 447	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 328	10, 200	3, 345	
			t	0. 328	10, 200	3, 345	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 73	5, 600	4, 088	
			m 3	0. 73	5, 600	4, 088	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 429	5, 400	2, 316	
			m 3	0. 429	5, 400	2, 316	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		29. 549	350	10, 342	
			k g	29. 549	350	10, 342	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 328	2, 970	974	
			k g	0. 328	2, 970	974	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 256	44, 020	11, 269	WYB00711
			時間	0. 256	44, 020	11, 269	単一3672号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 812	2, 354	1, 911	WYB00712
			時間	0. 812	2, 354	1, 911	単一3673号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		311	
			式	1		311	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2578号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	45, 120
						1	45, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 183	40, 696	7, 447	
			人	0. 183	40, 696	7, 447	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 328	10, 200	3, 345	
			t	0. 328	10, 200	3, 345	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 73	5, 600	4, 088	
			m 3	0. 73	5, 600	4, 088	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 429	5, 400	2, 316	
			m 3	0. 429	5, 400	2, 316	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		29. 549	350	10, 342	
			k g	29. 549	350	10, 342	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 328	2, 970	974	
			k g	0. 328	2, 970	974	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 256	44, 020	11, 269	WYB00720
			時間	0. 256	44, 020	11, 269	単一3672号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 811	2, 354	1, 909	WYB00721
			時間	0. 811	2, 354	1, 909	単一3674号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		313	
			式	1		313	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2579号	吹付（発破工法）	D I -KR' ' -h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 930	
						1		32, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645			
			人	0. 044	37, 400	1, 645			
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688			
			人	0. 176	38, 000	6, 688			
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296			
			人	0. 088	26, 100	2, 296			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682			
			t	0. 263	10, 200	2, 682			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270			
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852			
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278			
			k g	23. 652	350	8, 278			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781			
			k g	0. 263	2, 970	781			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB00990		
			時間	0. 192	22, 520	4, 323			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 385	2, 094	806	WYB00991		
			時間	0. 385	2, 094	806			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309			
			式	1		309			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2579号	吹付（発破工法）	D I -KR’ ’ -h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 930
						1		32, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						32, 930		
						32, 930		
単価						32, 930		
						32, 930	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2580号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	32, 660
						1	32, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB01115
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一3675号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 256	2, 094	536	WYB01116
			時間	0. 256	2, 094	536	単一3677号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2581号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	17, 360
						1	17, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 026	39, 593	1, 029	
			人	0. 026	39, 593	1, 029	
トンネル特殊工				0. 103	40, 326	4, 153	
			人	0. 103	40, 326	4, 153	
トンネル作業員				0. 026	27, 606	717	
			人	0. 026	27, 606	717	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 107	10, 200	1, 091	
			t	0. 107	10, 200	1, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 281	5, 600	1, 573	
			m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 174	5, 400	939	
			m 3	0. 174	5, 400	939	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		5. 861	350	2, 051	
			k g	5. 861	350	2, 051	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 047	2, 970	139	
			k g	0. 047	2, 970	139	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 218	22, 520	4, 909	WYB01986
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単一3678号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 282	2, 094	590	WYB02575
			時間	0. 282	2, 094	590	単一3679号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		169	
			式	1		169	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2582号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	19, 050
						1	19, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 033	39, 593	1, 306	
			人	0. 033	39, 593	1, 306	
トンネル特殊工				0. 132	40, 326	5, 323	
			人	0. 132	40, 326	5, 323	
トンネル作業員				0. 033	27, 606	910	
			人	0. 033	27, 606	910	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 107	10, 200	1, 091	
			t	0. 107	10, 200	1, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 281	5, 600	1, 573	
			m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 174	5, 400	939	
			m 3	0. 174	5, 400	939	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		5. 861	350	2, 051	
			k g	5. 861	350	2, 051	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 047	2, 970	139	
			k g	0. 047	2, 970	139	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 218	22, 520	4, 909	WYB02726
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単一3678号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 282	2, 094	590	WYB02727
			時間	0. 282	2, 094	590	単一3679号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		219	
			式	1		219	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2583号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	34,830
						1	34,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.044	39,593	1,742	
			人	0.044	39,593	1,742	
トンネル特殊工				0.176	40,326	7,097	
			人	0.176	40,326	7,097	
トンネル作業員				0.088	27,606	2,429	
			人	0.088	27,606	2,429	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.266	10,200	2,713	
			t	0.266	10,200	2,713	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.592	5,600	3,315	
			m ³	0.592	5,600	3,315	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.348	5,400	1,879	
			m ³	0.348	5,400	1,879	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		23.976	350	8,391	
			k g	23.976	350	8,391	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.266	2,970	790	
			k g	0.266	2,970	790	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.244	22,520	5,494	WYB02754
			時間	0.244	22,520	5,494	単一3680号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.308	2,094	644	WYB02759
			時間	0.308	2,094	644	単一3681号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		336	
			式	1		336	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2584号	吹付（発破工法）	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	27, 670
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 04	39, 593	1, 583	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 161	40, 326	6, 492	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 04	27, 606	1, 104	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 21	10, 200	2, 142	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 555	5, 600	3, 108	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	11. 563	350	4, 047	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 092	2, 970	273	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB04095
			時間	0. 244	22, 520	5, 494	単一3682号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB04096
			時間	0. 621	2, 094	1, 300	単一3683号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		275	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2585号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 757	135, 000	102, 195	
			t	0. 757	135, 000	102, 195	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 757	4, 000	3, 028	
			t	0. 757	4, 000	3, 028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 577	
			式	1		9, 577	
計						131, 777	
						131, 777	
単価						131, 700	
						131, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2586号	鋼製支保工（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	131,700
						1	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.757	135,000	102,195	
			t	0.757	135,000	102,195	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.757	4,000	3,028	
			t	0.757	4,000	3,028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,577	
			式	1		9,577	
計						131,777	
						131,777	
単価						131,700	
						131,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2587号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	131,700
						1	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.757	135,000	102,195	
			t	0.757	135,000	102,195	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.757	4,000	3,028	
			t	0.757	4,000	3,028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,577	
			式	1		9,577	
計						131,777	
						131,777	
単価						131,700	
						131,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2588号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	127, 800
						1	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.731	135,000	98,685	
			t	0.731	135,000	98,685	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.731	4,000	2,924	
			t	0.731	4,000	2,924	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		394	
			式	1		394	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,252	
			式	1		9,252	
計						127,852	
						127,852	
単価						127,800	
						127,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2589号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 724	135, 000	97, 740	
			t	0. 724	135, 000	97, 740	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 724	4, 000	2, 896	
			t	0. 724	4, 000	2, 896	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3355号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		367	
			式	1		367	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 164	
			式	1		9, 164	
計						126, 764	
						126, 764	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2590号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2591号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2592号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	26, 810
						1	26, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 064	140, 000	8, 960	
			t	0. 064	140, 000	8, 960	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 064	4, 000	256	
			t	0. 064	4, 000	256	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		719	
			式	1		719	
計						26, 819	
						26, 819	
単価						26, 810	
						26, 810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2593号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	35, 250
						1	35, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 115	140, 000	16, 100	
			t	0. 115	140, 000	16, 100	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 115	4, 000	460	
			t	0. 115	4, 000	460	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 270	
			式	1		1, 270	
計						35, 250	
						35, 250	
単価						35, 250	
						35, 250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2594号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	35, 250
						1	35, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 115	140, 000	16, 100	
			t	0. 115	140, 000	16, 100	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 115	4, 000	460	
			t	0. 115	4, 000	460	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 270	
			式	1		1, 270	
計						35, 250	
						35, 250	
単価						35, 250	
						35, 250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2595号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	69, 370
						1	69, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 317	135, 000	42, 795	
			t	0. 317	135, 000	42, 795	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 317	4, 000	1, 268	
			t	0. 317	4, 000	1, 268	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 045	133, 000	5, 985	
			t	0. 045	133, 000	5, 985	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3684号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		288	
			式	1		288	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 503	
			式	1		3, 503	
計						69, 373	
						69, 373	
単価						69, 370	
						69, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2596号	鋼製支保工（機械工法）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	1	23,140
						1	23,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-100		0.041	140,000	5,740	
			t	0.041	140,000	5,740	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.041	4,000	164	
			t	0.041	4,000	164	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.008	133,000	1,064	
			t	0.008	133,000	1,064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		292	
			式	1		292	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		487	
			式	1		487	
計						23,147	
						23,147	
単価						23,140	
						23,140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2597号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	44, 860
						1	44, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 182	140, 000	25, 480	
			t	0. 182	140, 000	25, 480	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 182	4, 000	728	
			t	0. 182	4, 000	728	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		288	
			式	1		288	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 909	
			式	1		1, 909	
計						44, 869	
						44, 869	
単価						44, 860	
						44, 860	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2598号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	33,510
						1	33,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.112	140,000	15,680	
			t	0.112	140,000	15,680	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.112	4,000	448	
			t	0.112	4,000	448	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.004	133,000	532	
			t	0.004	133,000	532	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3355号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,166	
			式	1		1,166	
計						33,516	
						33,516	
単価						33,510	
						33,510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2599号	ロックボルト	L=4.0m 耐力117.7KN以上	単位	本	数量	100	3,751
						100	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=4m		100	2,800	280,000	
			組	100	2,800	280,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375,100	
						375,100	
単価						3,751	
						3,751	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-2600号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.5KN以上	単位	本	数量	100	5,766
						100	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576,600	
						576,600	
単価						5,766	
						5,766	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2601号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	-18, 500
						1	-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						-18, 500	
						-18, 500	
単価						-18, 500	
						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2602号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 14	24, 600	3, 444	
普通作業員			人	0. 14	24, 600	3, 444	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
酸素	ポンベ			0. 04	293	11	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン	ポンベ			0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 001	
						6, 001	
単価						6, 001	
						6, 001	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0		
単一2603号	箱抜コンクリート（C270kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1		単価	24,510
						1			24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	24,510	24,510	CB240010		
				1	24,510	24,510			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						24,510			
						24,510			
単価						24,510	円／m ³		
						24,510			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単一2604号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60%以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30,580
						1	30,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26,440	26,440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリスチレン)	k g	2.73	1,180	3,221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0	k g	2.92	315	919	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						30,580	
単価						30,580	
						30,580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2606号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						138, 600	
単価						138, 600	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2607号	ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7KN以上	単位	本	数量	0	単価	0
					100			3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	100	2, 800	280, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						375, 100		
単価						0		
						3, 751	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2608号	箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5KN以上	単位	本	数量	0	0
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2609号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	0
						1	-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						-18, 500	
単価						0	
						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2610号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 001 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	24, 600	3, 444	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 001	
単価						0 6, 001	円／箇所

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2612号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP（ポリストーン）	k g	1	26,440	26,440	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0	k g	0	0	0	
	諸雑費（まるめ）		k g	2.73	1,180	3,221	
				0	0	0	
			式	1		0	
	計					0	
						30,580	
	単価					0	
						30,580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2614号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						138, 600	
単価						138, 600	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2615号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30, 580
						1	30, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26, 440	26, 440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリスチレン)		2. 73	1, 180	3, 221	
			k g	2. 73	1, 180	3, 221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919	
			k g	2. 92	315	919	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						30, 580	
						30, 580	
単価						30, 580	
						30, 580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2617号	床掘（本坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	2, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 82	26, 100	47, 502	
大型ブレーカ運転		ブレーカ1300kg級 油圧式		0	0	0	WYB00077
			日	1. 82	76, 510	139, 248	単－3685号
バックホウ床掘		排ガス対策型・ｸｰﾗｰ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00078
			日	1. 3	42, 150	54, 795	単－3686号
ブレーカチゼル		1300kg級 芯あり		0	0	0	
			本	0. 01	365, 000	3, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						245, 200	
単価						0	
						2, 452	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2618号	ずりだし（本坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	8. 3	4, 950	41, 085	単－3687号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						79, 090	
単価						0	
						790. 9	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－2619号	盤下げ（本坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	100	金額	3, 944	摘要
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	1. 2	37, 400	44, 880			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	3. 52	38, 000	133, 760			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1. 2	26, 100	31, 320			
	大型ブレーカ運転	ブレーカ1300kg級 油圧式		0	0	0	WYB00157		
			日	1. 2	76, 510	91, 812	単－3688号		
	バックホウ床掘	排ガス対策型・ｸﾛｰﾗ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00158		
			時間	7. 52	11, 830	88, 961	単－3689号		
	ブレーカチゼル	1300kg級 芯あり		0	0	0			
			本	0. 01	365, 000	3, 650			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		17			
	計					0			
						394, 400			
	単価					0			
						3, 944	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2620号	ずりだし（本坑）盤下げ	中硬岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	8. 3	4, 950	41, 085	単－3687号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						79, 090	
単価						0	
						790. 9	円／m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2622号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	733
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	733	73, 300		
コンクリート蓋		GC-B500-L700	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73, 300		
単価						733	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2623号	プレート	SS400 100mm×3. 2mm	単位	t	数量	0	0
						1	118, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		中板 無規格 3. 0以上		0	0	0	
			t	1	117, 000	117, 000	
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		0	0	0	
			t	1	1, 300	1, 300	
計						0	
						118, 300	
単価						0	
						118, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2624号	床掘（避難坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		6, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				0	0	0			
			人	7. 69	26, 100	200, 709			
大型ブレーカ運転		ブレーカ600～800kg級 油圧式		0	0	0	WYB00103		
			日	7. 69	53, 040	407, 877	単－3690号		
バックホウ床掘		排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	WYB00104		
			日	2. 08	36, 610	76, 148	単－3691号		
ブレーカチゼル		600～800kg級 芯あり		0	0	0			
			本	0. 01	237, 800	2, 378			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		88			
計						0			
						687, 200			
単価						0			
						6, 872	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2625号	ずりだし（避難坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2. 5	38, 000	95, 000	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0	
			時間	20. 75	5, 282	109, 601	単－3692号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		99	
	計					0	
						204, 700	
	単価					0	
						2, 047	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2626号	床掘（避難坑）	軟岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	7, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員				0	0	0	
			人	8. 4	26, 100	219, 240	
大型ブレーカ運転		ブレーカ600～800kg級 油圧式		0	0	0	WYB00151
			日	8. 4	53, 040	445, 536	単－3693号
バックホウ床掘		排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	WYB00159
			日	2. 08	35, 490	73, 819	単－3694号
ブレーカチゼル		600～800kg級 芯あり		0	0	0	
			本	0. 01	237, 800	2, 378	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		27	
計						0	
						741, 000	
単価						0	
						7, 410	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2627号	ずりだし（避難坑）	軟岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	2, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 5	38, 000	95, 000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	20. 75	5, 282	109, 601	単－3692号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		99	
計						0	
						204, 700	
単価						0	
						2, 047	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2628号	暗渠排水管	2列配管 φ 350	単位	m	数量	0	0
						100	13, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 6	37, 400	22, 440	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 350		0	0	0	
			m	202	5, 590	1, 129, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		134, 620	
計						0	
						1, 328, 000	
単価						0	
						13, 280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2629号	フィルター材敷設	φ 350×2	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	11, 130
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 3	37, 400	11, 220	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 7	38, 000	26, 600	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 7	26, 100	18, 270	
バックホウ運転 クローラ型		0. 45 (0. 35) m3		0	0	0	WYB00061
			時間	1. 6	7, 071	11, 313	単－3695号
単粒度碎石		4号30～20mm		0	0	0	
			m 3	12	3, 550	42, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 297	
計						0	
						111, 300	
単価						0	
						11, 130	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2630号	暗渠排水管	2列配管 φ 400	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 6	37, 400	22, 440	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 400		0	0	0	
			m	202	6, 960	1, 405, 920	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%			0		0	
			式	1		167, 880	
	計					0	
						1, 638, 000	
	単価					0	
						16, 380	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2631号	フィルター材敷設	φ400×2	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	11, 130
トンネル世話役			人	0. 3	37, 400	11, 220	
トンネル特殊工			人	0. 7	38, 000	26, 600	
トンネル作業員			人	0. 7	26, 100	18, 270	
バックホウ運転 クローラ型		0. 45 (0. 35) m3	時間	1. 6	7, 071	11, 313	WYB00112 単一3695号
単粒度碎石		4号30～20mm	m 3	12	3, 550	42, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 297	
計						0	
単価						11, 130	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2632号	背面埋戻投入工		単位	m 3	数量	0	0
						100	5, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 03	22, 700	68, 781	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6. 06	20, 600	124, 836	
普通作業員				0	0	0	
			人	6. 06	18, 000	109, 080	
バックホウ運転		0. 1m3級		0	0	0	WYB00056
			日	3. 03	34, 380	104, 171	単一3696号
ラフテレーンクレーン運転		25t		0	0	0	WYB00067
			日	3. 03	41, 600	126, 048	単一3697号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		8, 984	
計						0	
						541, 900	
単価						0	
						5, 419	円／m 3

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2633号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 131, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						131, 600	
単価						131, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2634号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						130, 600	
単価						130, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2635号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						132, 700	
単価						132, 700	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2637号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	0	0
						1	77, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 298	26, 100	7, 777	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		0	0	0	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						77, 460	
単価						0	
						77, 460	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2638号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	22, 700	31, 780		
とび工			人	7. 7	23, 300	179, 410		
普通作業員			人	1. 2	18, 000	21, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		90, 170		
計						381, 200		
単価						3, 812	円／掛m 2	

参考資料（１）

単－2639号		足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	単価	3, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 7	22, 700	38, 590				
とび工			人	7. 7	23, 300	179, 410				
普通作業員			人	1. 6	18, 000	28, 800				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	41, 600	33, 280				
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		81, 220				
計						361, 300				
単価						3, 613	円／掛m 2			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2640号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						130, 600	
単価						130, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2641号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						132, 700	
単価						132, 700	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2643号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	1, 450, 000
						1	1, 450, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 298	26, 100	7, 777	
			人	0. 298	26, 100	7, 777	
スライドセントル損料		R1=2. 35m 避難坑坑門型枠（馬蹄形）L=10. 5m		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
諸雑費（まるめ）				1		641	
			式	1		641	
計						1, 450, 000	
						1, 450, 000	
単価						1, 450, 000	
						1, 450, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2644号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	22, 700	31, 780	
とび工			人	7. 7	23, 300	179, 410	
普通作業員			人	1. 2	18, 000	21, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		90, 170	
計						381, 200	
単価						3, 812	円／掛m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2645号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	22,700	38,590		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.6	18,000	28,800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		81,220		
計						361,300		
単価						3,613	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2646号	銘板（トンネル標示板）材料費	400×600×13 鋳物用黄銅合金地金	単位	枚	数量	0	0
						1	119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（トンネル標示板）		4 0 0 × 6 0 0 × 1 3 鋳物用黄銅合金地金		0	0	0	
			枚	1	119, 000	119, 000	
計						0	
						119, 000	
単価						0	
						119, 000	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2647号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	309, 100
						1		309, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02372	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02373	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02374	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02375	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02376	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 397	8, 218	11, 480	WYB02377	
			日	1. 397	8, 218	11, 480	単一3703号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 397	14, 840	20, 731	WYB02378	
			日	1. 397	14, 840	20, 731	単一3704号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 516		
			式	1		1, 516		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2648号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957			
			人	0. 302	39, 593	11, 957			
トンネル特殊工				1. 511	40, 326	60, 932			
			人	1. 511	40, 326	60, 932			
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337			
			人	0. 302	27, 606	8, 337			
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300			
			個	0. 037	89, 200	3, 300			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336			
			本	0. 009	37, 400	336			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229			
			個	0. 009	25, 500	229			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 2	236, 100	47, 220	WYB02336		
			日	0. 2	236, 100	47, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		789			
			式	1		789			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100			
						133, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2649号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 404, 000	
						1		4, 404, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131			
			人	1. 544	39, 593	61, 131			
トンネル特殊工				7. 72	40, 326	311, 316			
			人	7. 72	40, 326	311, 316			
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623			
			人	1. 544	27, 606	42, 623			
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02354		
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単－3706号		
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400			
			個	31	20, 400	632, 400			
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496			
			個	1. 248	127, 000	158, 496			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786			
			本	0. 378	49, 700	18, 786			
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449			
			本	1. 135	37, 400	42, 449			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682			
			個	1. 135	7, 650	8, 682			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639			
			個	0. 378	25, 500	9, 639			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2649号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 404, 000	
						1		4, 404, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245			
			組	0. 189	59, 500	11, 245			
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032			
			組	0. 189	42, 500	8, 032			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾟｰﾑ 150kg超級		1. 287	236, 100	303, 860	WYB02370		
			日	1. 287	236, 100	303, 860	単－3707号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		8, 365			
			式	1		8, 365			
計						4, 404, 000			
						4, 404, 000			
単価						4, 404, 000			
						4, 404, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2650号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 483, 000
						1	3, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 866	39, 593	34, 287	
			人	0. 866	39, 593	34, 287	
トンネル特殊工				4. 332	40, 326	174, 692	
			人	4. 332	40, 326	174, 692	
トンネル作業員				0. 866	27, 606	23, 906	
			人	0. 866	27, 606	23, 906	
注入材		シリカゲル		2, 876. 8	680	1, 956, 224	
			k g	2, 876. 8	680	1, 956, 224	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 795	17, 120	47, 850	WYB02379
			日	2. 795	17, 120	47, 850	単一3708号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2650号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,483,000
						1	3,483,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,271	
			式	1		2,271	
	計					3,483,000	
						3,483,000	
	単価					3,483,000	
						3,483,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2651号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	312, 400
						1		312, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02817	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02818	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02819	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02820	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02821	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 397	8, 218	11, 480	WYB02822	
			日	1. 397	8, 218	11, 480		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 397	14, 840	20, 731	WYB02823	
			日	1. 397	14, 840	20, 731		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 469		
			式	1		1, 469		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2652号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	172, 100
						1	172, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				1. 813	40, 326	73, 111	
			人	1. 813	40, 326	73, 111	
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB02825
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一3709号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		810	
			式	1		810	
計						172, 100	
						172, 100	
単価						172, 100	
						172, 100	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2653号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 639, 000	
						1		4, 639, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131			
			人	1. 544	39, 593	61, 131			
トンネル特殊工				9. 264	40, 326	373, 580			
			人	9. 264	40, 326	373, 580			
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623			
			人	1. 544	27, 606	42, 623			
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02827		
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単－3706号		
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400			
			個	31	20, 400	632, 400			
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496			
			個	1. 248	127, 000	158, 496			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786			
			本	0. 378	49, 700	18, 786			
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449			
			本	1. 135	37, 400	42, 449			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682			
			個	1. 135	7, 650	8, 682			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639			
			個	0. 378	25, 500	9, 639			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2653号	打設工		単位	シフト	数量	1	4, 639, 000
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1. 287	370, 100	476, 318	WYB02828
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3710号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		8, 643	
			式	1		8, 643	
計						4, 639, 000	
						4, 639, 000	
単価						4, 639, 000	
						4, 639, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2654号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 513, 000
						1	3, 513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 864	39, 593	34, 208	
			人	0. 864	39, 593	34, 208	
トンネル特殊工				5. 187	40, 326	209, 170	
			人	5. 187	40, 326	209, 170	
トンネル作業員				0. 864	27, 606	23, 851	
			人	0. 864	27, 606	23, 851	
注入材		シリカゲル		2, 870. 6	680	1, 952, 008	
			k g	2, 870. 6	680	1, 952, 008	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 793	17, 120	47, 816	WYB02830
			日	2. 793	17, 120	47, 816	単一3711号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2654号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,513,000
						1	3,513,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,177	
			式	1		2,177	
	計					3,513,000	
						3,513,000	
	単価					3,513,000	
						3,513,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2655号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 300
						1		311, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02409	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02410	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	18, 490	2, 181	WYB02411	
			日	0. 118	18, 490	2, 181		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02412	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02413	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 368	8, 218	11, 242	WYB02414	
			日	1. 368	8, 218	11, 242		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 368	14, 840	20, 301	WYB02415	
			日	1. 368	14, 840	20, 301		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 547		
			式	1		1, 547		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2656号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 284, 000	
						1		3, 284, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 808	39, 593	31, 991			
			人	0. 808	39, 593	31, 991			
トンネル特殊工				4. 846	40, 326	195, 419			
			人	4. 846	40, 326	195, 419			
トンネル作業員				0. 808	27, 606	22, 305			
			人	0. 808	27, 606	22, 305			
注入材		シリカレン		2, 560. 6	680	1, 741, 208			
			k g	2, 560. 6	680	1, 741, 208			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 736	17, 120	46, 840	WYB02416		
			日	2. 736	17, 120	46, 840	単一3715号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2656号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,284,000
						1	3,284,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,467	
			式	1		2,467	
計						3,284,000	
						3,284,000	
単価						3,284,000	
						3,284,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2657号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	311, 800
						1		311, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02735	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02738	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02740	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02783	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02785	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 368	8, 218	11, 242	WYB02803	
			日	1. 368	8, 218	11, 242	単一3713号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 368	14, 840	20, 301	WYB02804	
			日	1. 368	14, 840	20, 301	単一3714号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 537		
0. 5%			式	1		1, 537		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2658号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 288, 000
						1	3, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 81	39, 593	32, 070	
			人	0. 81	39, 593	32, 070	
トンネル特殊工				4. 857	40, 326	195, 863	
			人	4. 857	40, 326	195, 863	
トンネル作業員				0. 81	27, 606	22, 360	
			人	0. 81	27, 606	22, 360	
注入材		シリカゲル		2, 566. 8	680	1, 745, 424	
			k g	2, 566. 8	680	1, 745, 424	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 738	17, 120	46, 874	WYB02815
			日	2. 738	17, 120	46, 874	単一3716号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2659号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	302, 500
						1		302, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02277	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02278	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02279	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02280	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02281	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 969	8, 218	7, 963	WYB02282	
			日	0. 969	8, 218	7, 963	単一3717号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 969	14, 840	14, 379	WYB02283	
			日	0. 969	14, 840	14, 379	単一3718号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 438		
			式	1		1, 438		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2660号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	124, 300
						1	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 229	39, 593	9, 066	
			人	0. 229	39, 593	9, 066	
トンネル特殊工				1. 374	40, 326	55, 407	
			人	1. 374	40, 326	55, 407	
トンネル作業員				0. 229	27, 606	6, 321	
			人	0. 229	27, 606	6, 321	
親子ビット		φ 130		0. 025	89, 200	2, 230	
			個	0. 025	89, 200	2, 230	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 136	370, 100	50, 333	WYB02271
			日	0. 136	370, 100	50, 333	単一3719号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		566	
			式	1		566	
計						124, 300	
						124, 300	
単価						124, 300	
						124, 300	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2661号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 150, 000	
						1		3, 150, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 07	39, 593	42, 364			
			人	1. 07	39, 593	42, 364			
トンネル特殊工				6. 418	40, 326	258, 812			
			人	6. 418	40, 326	258, 812			
トンネル作業員				1. 07	27, 606	29, 538			
			人	1. 07	27, 606	29, 538			
鋼管		φ 76. 3		21	89, 900	1, 887, 900	WYB02274		
			本	21	89, 900	1, 887, 900	単－3720号		
ユニットビット		UB-90		21	20, 400	428, 400			
			個	21	20, 400	428, 400			
ビットアダプター		AD-90		0. 845	127, 000	107, 315			
			個	0. 845	127, 000	107, 315			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 256	49, 700	12, 723			
			本	0. 256	49, 700	12, 723			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 769	37, 400	28, 760			
			本	0. 769	37, 400	28, 760			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 769	7, 650	5, 882			
			個	0. 769	7, 650	5, 882			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 258	25, 500	6, 579			
			個	0. 258	25, 500	6, 579			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2661号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,150,000
						1	3,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.128	59,500	7,616	
			組	0.128	59,500	7,616	
サブセントライザー（小口径）				0.128	42,500	5,440	
			組	0.128	42,500	5,440	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホーロー型37°-42° スケット 170kg超級		0.872	370,100	322,727	WYB02275
			日	0.872	370,100	322,727	単一3721号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,868	
			式	1		5,868	
計						3,150,000	
						3,150,000	
単価						3,150,000	
						3,150,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2662号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 148, 000
						1	2, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 557	39, 593	22, 053	
			人	0. 557	39, 593	22, 053	
トンネル特殊工				3. 341	40, 326	134, 729	
			人	3. 341	40, 326	134, 729	
トンネル作業員				0. 557	27, 606	15, 376	
			人	0. 557	27, 606	15, 376	
注入材		シリカゲル		1, 585. 5	680	1, 078, 140	
			k g	1, 585. 5	680	1, 078, 140	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		21	36, 500	766, 500	
			本	21	36, 500	766, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		42	630	26, 460	
			個	42	630	26, 460	
コーキングウエス（小口径）				21	300	6, 300	
			k g	21	300	6, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 938	17, 120	33, 178	WYB02284
			日	1. 938	17, 120	33, 178	単一3722号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2662号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2,148,000
						1	2,148,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,354	
			式	1		1,354	
	計					2,148,000	
						2,148,000	
	単価					2,148,000	
						2,148,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2663号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	305, 000	
						1		305, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02294		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3698号		
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02295		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3699号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02296		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3700号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀﾞ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02297		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3701号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｵｰﾁｬｰ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02298		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3702号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 078	8, 218	8, 859	WYB02299		
				1. 078	8, 218	8, 859	単－3723号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	1. 078	14, 840	15, 997	WYB02300		
				1. 078	14, 840	15, 997	単－3724号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 424			
				1		1, 424			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2664号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	137, 700	
						1		137, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 249	39, 593	9, 858			
			人	0. 249	39, 593	9, 858			
トンネル特殊工				1. 495	40, 326	60, 287			
			人	1. 495	40, 326	60, 287			
トンネル作業員				0. 249	27, 606	6, 873			
			人	0. 249	27, 606	6, 873			
親子ビット		φ 130		0. 029	89, 200	2, 586			
			個	0. 029	89, 200	2, 586			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261			
			本	0. 007	37, 400	261			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178			
			個	0. 007	25, 500	178			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 154	370, 100	56, 995	WYB02288		
			日	0. 154	370, 100	56, 995			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		662			
			式	1		662			
計						137, 700			
						137, 700			
単価						137, 700			
						137, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2665号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 597, 000	
						1		3, 597, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 212	39, 593	47, 986			
			人	1. 212	39, 593	47, 986			
トンネル特殊工				7. 275	40, 326	293, 371			
			人	7. 275	40, 326	293, 371			
トンネル作業員				1. 212	27, 606	33, 458			
			人	1. 212	27, 606	33, 458			
鋼管		φ 76. 3		24	89, 900	2, 157, 600	WYB02291		
			本	24	89, 900	2, 157, 600	単－3726号		
ユニットビット		UB-90		24	20, 400	489, 600			
			個	24	20, 400	489, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 966	127, 000	122, 682			
			個	0. 966	127, 000	122, 682			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 293	49, 700	14, 562			
			本	0. 293	49, 700	14, 562			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 878	37, 400	32, 837			
			本	0. 878	37, 400	32, 837			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 878	7, 650	6, 716			
			個	0. 878	7, 650	6, 716			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 293	25, 500	7, 471			
			個	0. 293	25, 500	7, 471			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2665号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 597, 000	
						1		3, 597, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 146	59, 500	8, 687			
			組	0. 146	59, 500	8, 687			
サブセントライザー（小口径）				0. 146	42, 500	6, 205			
			組	0. 146	42, 500	6, 205			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 997	370, 100	368, 989	WYB02292		
			日	0. 997	370, 100	368, 989	単－3727号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		6, 760			
			式	1		6, 760			
計						3, 597, 000			
						3, 597, 000			
単価						3, 597, 000			
						3, 597, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2666号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 414, 000
						1	2, 414, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 612	39, 593	24, 230	
			人	0. 612	39, 593	24, 230	
トンネル特殊工				3. 67	40, 326	147, 996	
			人	3. 67	40, 326	147, 996	
トンネル作業員				0. 612	27, 606	16, 894	
			人	0. 612	27, 606	16, 894	
注入材		シリカゲル		1, 778. 4	680	1, 209, 312	
			k g	1, 778. 4	680	1, 209, 312	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		24	36, 500	876, 000	
			本	24	36, 500	876, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		48	630	30, 240	
			個	48	630	30, 240	
コーキングウエス（小口径）				24	300	7, 200	
			k g	24	300	7, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 156	17, 120	36, 910	WYB02301
			日	2. 156	17, 120	36, 910	単一3728号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2666号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 414, 000
						1	2, 414, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 308	
			式	1		1, 308	
	計					2, 414, 000	
						2, 414, 000	
	単価					2, 414, 000	
						2, 414, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2667号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	313, 100	
						1		313, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02311		
				8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号		
コンクリート吹付機運転		ｼｪﾙﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02312		
				0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02313		
				0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02314		
				0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｵﾞｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02315		
				0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 424	8, 218	11, 702	WYB02316		
				1. 424	8, 218	11, 702	単一3729号		
骨材ホｯﾊﾟ		15m3×3	日	1. 424	14, 840	21, 132	WYB02317		
				1. 424	14, 840	21, 132	単一3730号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 546			
				1		1, 546			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2668号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 736, 000
						1	3, 736, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 919	39, 593	36, 385	
			人	0. 919	39, 593	36, 385	
トンネル特殊工				5. 516	40, 326	222, 438	
			人	5. 516	40, 326	222, 438	
トンネル作業員				0. 919	27, 606	25, 369	
			人	0. 919	27, 606	25, 369	
注入材		シリカゲル		3, 171. 3	680	2, 156, 484	
			k g	3, 171. 3	680	2, 156, 484	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 848	17, 120	48, 757	WYB02318
			日	2. 848	17, 120	48, 757	単一3731号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2668号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 736, 000
						1	3, 736, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 797	
			式	1		2, 797	
計						3, 736, 000	
						3, 736, 000	
単価						3, 736, 000	
						3, 736, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2669号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02328	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02329	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02330	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02331	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02332	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 364	8, 218	11, 209	WYB02333	
			日	1. 364	8, 218	11, 209	単一3732号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 364	14, 840	20, 241	WYB02334	
			日	1. 364	14, 840	20, 241	単一3733号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 530		
			式	1		1, 530		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2670号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 254, 000	
						1		3, 254, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 8	39, 593	31, 674			
			人	0. 8	39, 593	31, 674			
トンネル特殊工				4. 802	40, 326	193, 645			
			人	4. 802	40, 326	193, 645			
トンネル作業員				0. 8	27, 606	22, 084			
			人	0. 8	27, 606	22, 084			
注入材		シリカゲル		2, 520. 3	680	1, 713, 804			
			k g	2, 520. 3	680	1, 713, 804			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 729	17, 120	46, 720	WYB02335		
			日	2. 729	17, 120	46, 720			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2670号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 254, 000
						1	3, 254, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 303	
			式	1		2, 303	
	計					3, 254, 000	
						3, 254, 000	
	単価					3, 254, 000	
						3, 254, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2671号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	311, 000
						1		311, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02345	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02346	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02347	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02348	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02349	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 335	8, 218	10, 971	WYB02350	
			日	1. 335	8, 218	10, 971	単一3735号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 335	14, 840	19, 811	WYB02351	
			日	1. 335	14, 840	19, 811	単一3736号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 498		
			式	1		1, 498		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2672号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 019, 000
						1	3, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 742	39, 593	29, 378	
			人	0. 742	39, 593	29, 378	
トンネル特殊工				4. 451	40, 326	179, 491	
			人	4. 451	40, 326	179, 491	
トンネル作業員				0. 742	27, 606	20, 483	
			人	0. 742	27, 606	20, 483	
注入材		シリカゲル		2, 204. 1	680	1, 498, 788	
			k g	2, 204. 1	680	1, 498, 788	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 67	17, 120	45, 710	WYB02352
			日	2. 67	17, 120	45, 710	単一3737号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2672号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,019,000
						1	3,019,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,380	
			式	1		1,380	
	計					3,019,000	
						3,019,000	
	単価					3,019,000	
						3,019,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2673号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	310, 400	
						1		310, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02362		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3698号		
コンクリート吹付機運転		ｼｪﾙﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02363		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3699号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02364		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3700号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02365		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3701号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｵﾞｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02366		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3702号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 311	8, 218	10, 773	WYB02367		
				1. 311	8, 218	10, 773	単－3738号		
骨材ホｯﾊﾟ		15m3×3	日	1. 311	14, 840	19, 455	WYB02368		
				1. 311	14, 840	19, 455	単－3739号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 452			
				1		1, 452			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2674号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 825, 000
						1	2, 825, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 694	39, 593	27, 477	
			人	0. 694	39, 593	27, 477	
トンネル特殊工				4. 165	40, 326	167, 957	
			人	4. 165	40, 326	167, 957	
トンネル作業員				0. 694	27, 606	19, 158	
			人	0. 694	27, 606	19, 158	
注入材		シリカゲル		1, 940. 6	680	1, 319, 608	
			k g	1, 940. 6	680	1, 319, 608	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 623	17, 120	44, 905	WYB02369
			日	2. 623	17, 120	44, 905	単一3740号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2675号	鏡吹工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	0 1	単価 302, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 082	39, 593	3, 246	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 495	40, 326	19, 961	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 082	27, 606	2, 263	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04144
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3741号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04145
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3742号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04146
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3743号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB04147
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3744号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB04148
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3745号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04149
			日	0. 974	8, 218	8, 004	単一3746号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04150
			日	0. 974	14, 840	14, 454	単一3747号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 422	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2676号	先行削孔工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 229	39, 593	9, 066	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 374	40, 326	55, 407	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 229	27, 606	6, 321	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 025	89, 200	2, 230	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04123
			日	0. 136	370, 100	50, 333	単一3748号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		566	
計						0	
						124, 300	
単価						0	
						124, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2677号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 07	39, 593	42, 364	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 418	40, 326	258, 812	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 07	27, 606	29, 538	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04141
			本	21	89, 900	1, 887, 900	単一3749号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	21	20, 400	428, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 845	127, 000	107, 315	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 256	49, 700	12, 723	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 769	37, 400	28, 760	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 769	7, 650	5, 882	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 256	25, 500	6, 528	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2677号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 128	59, 500	7, 616	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 128	42, 500	5, 440	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0	0	0	WYB04142
			日	0. 872	370, 100	322, 727	単－3750号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		5, 919	
計						0	
						3, 150, 000	
単価						0	
						3, 150, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2678号	注入工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 568	39, 593	22, 488	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 407	40, 326	137, 390	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 568	27, 606	15, 680	
注入材		シリカレン		0	0	0	
			k g	1, 648. 5	680	1, 120, 980	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	21	36, 500	766, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	42	630	26, 460	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	21	300	6, 300	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04151
			日	1. 949	17, 120	33, 366	単一3751号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2679号	鏡吹工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	304, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 082	39, 593	3, 246	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 495	40, 326	19, 961	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 082	27, 606	2, 263	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04161
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3741号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04162
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3742号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04163
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3743号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB04164
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3744号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0	WYB04165
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3745号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04166
			日	1. 038	8, 218	8, 530	単一3752号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04167
			日	1. 038	14, 840	15, 403	単一3753号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 447	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2680号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 244	39, 593	9, 660	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 462	40, 326	58, 956	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 244	27, 606	6, 735	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 028	89, 200	2, 497	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 007	37, 400	261	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 007	25, 500	178	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04155
			日	0. 149	370, 100	55, 144	単一3754号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		569	
計						0	
						134, 000	
単価						0	
						134, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2681号	打設工	D I -(S6)-2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 165	39, 593	46, 125	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 989	40, 326	281, 838	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 165	27, 606	32, 160	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04158
			本	23	89, 900	2, 067, 700	単一3755号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	23	20, 400	469, 200	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 926	127, 000	117, 602	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 281	49, 700	13, 965	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 842	37, 400	31, 490	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 842	7, 650	6, 441	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 281	25, 500	7, 165	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2681号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 14	59, 500	8, 330	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 14	42, 500	5, 950	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04159
			日	0. 955	370, 100	353, 445	単一3756号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		6, 513	
計						0	
						3, 448, 000	
単価						0	
						3, 448, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2682号	注入工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 586	39, 593	23, 201	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 516	40, 326	141, 786	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 586	27, 606	16, 177	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	1, 672. 1	680	1, 137, 028	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	23	36, 500	839, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	46	630	28, 980	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	23	300	6, 900	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04168
			日	2. 077	17, 120	35, 558	単一3757号

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2682号	注入工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		960		
計						0		
単価						2, 294, 000		
						0		
						2, 294, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2683号	鏡吹工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		305, 700
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	0		
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	0		
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	0		
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	0	WYB04178	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	0	単一3741号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	0	WYB04179	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	0	単一3742号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型	日	0. 275	39, 130	0	WYB04180	
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 106	8, 218	0	単一3743号	
骨材ホッパー		15m3×3	日	1. 106	14, 840	0	WYB04181	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		0	単一3744号	
						1, 478	単一3745号	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2684号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	143, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 258	39, 593	10, 214	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 549	40, 326	62, 464	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 258	27, 606	7, 122	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 03	89, 200	2, 676	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 008	37, 400	299	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04172
			日	0. 162	370, 100	59, 956	単一3760号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		665	
計						0	
						143, 600	
単価						0	
						143, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2685号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 746, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 26	39, 593	49, 887	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 56	40, 326	304, 864	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 26	27, 606	34, 783	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04175
			本	25	89, 900	2, 247, 500	単一3761号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	25	20, 400	510, 000	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 007	127, 000	127, 889	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 305	49, 700	15, 158	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 915	37, 400	34, 221	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 915	7, 650	6, 999	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 305	25, 500	7, 777	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2685号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 746, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 153	59, 500	9, 103	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 153	42, 500	6, 502	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04176
			日	1. 038	370, 100	384, 163	単一3762号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		7, 078	
計						0	
						3, 746, 000	
単価						0	
						3, 746, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2686号	注入工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 418, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 612	39, 593	24, 230	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 67	40, 326	147, 996	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 612	27, 606	16, 894	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	1, 727. 5	680	1, 174, 700	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	25	36, 500	912, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	50	630	31, 500	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	25	300	7, 500	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04185
			日	2. 212	17, 120	37, 869	単一3763号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2687号	鏡吹工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	1		309, 700
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB04195 単一3741号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB04196 単一3742号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB04197 単一3743号	
集塵機運転		フィルタ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB04198 単一3744号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB04199 単一3745号	
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 277	8, 218	10, 494	WYB04200 単一3764号	
骨材ホッパ		15m3×3	日	1. 277	14, 840	18, 950	WYB04201 単一3765号	
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%			式	1		1, 536		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2688号	先行削孔工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 288	39, 593	11, 402	
	トンネル特殊工		人	1. 725	40, 326	69, 562	
	トンネル作業員		人	0. 288	27, 606	7, 950	
	親子ビット	φ 130	個	0. 035	89, 200	3, 122	
	ロッド	32DMT-3. 05m	本	0. 009	37, 400	336	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0. 009	25, 500	229	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイル型37°-M2バスケット 170kg超級	日	0. 188	370, 100	69, 578	WYB04189
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		721	単一3766号
	計					0	
	単価					162, 900	
						0	
						162, 900	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2689号	打設工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 449	39, 593	57, 370	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 692	40, 326	350, 513	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 449	27, 606	40, 001	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04192
			本	29	89, 900	2, 607, 100	単一3767号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	29	20, 400	591, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 168	127, 000	148, 336	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 354	49, 700	17, 593	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	1. 061	37, 400	39, 681	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 061	7, 650	8, 116	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 354	25, 500	9, 027	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2689号	打設工	D I－(S11)－2(29)－B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 177	59, 500	10, 531	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 177	42, 500	7, 522	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04193
			日	1. 204	370, 100	445, 600	単－3768号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		8, 934	
計						0	
						4, 342, 000	
単価						0	
						4, 342, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2690号	注入工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 971, 000	
トンネル世話役			人	0. 736	39, 593	29, 140		
トンネル特殊工			人	4. 418	40, 326	178, 160		
トンネル作業員			人	0. 736	27, 606	20, 318		
注入材		シリカゲル	k g	2, 250. 4	680	1, 530, 272		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む	本	29	36, 500	1, 058, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）	個	58	630	36, 540		
コーキングウエス（小口径）			k g	29	300	8, 700		
ミキシングユニット			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付	本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	2. 555	17, 120	43, 741	WYB04202 単一3769号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2690号	注入工	D I－(S11)－2(29)－B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	2, 971, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 719	
計						0	
						2, 971, 000	
単価						0	
						2, 971, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2691号	鏡吹工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 308, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 082	39, 593	3, 246	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 412	40, 326	16, 614	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 082	27, 606	2, 263	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04212
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3741号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04213
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3742号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04214
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3743号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB04215
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3744号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0	WYB04216
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3745号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04217
			日	1. 349	8, 218	11, 086	単一3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04218
			日	1. 349	14, 840	20, 019	単一3771号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 522	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2692号	先行削孔工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 511	40, 326	60, 932	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04206
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一3772号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				0		0	
			式	1		889	
計						0	
						160, 000	
単価						0	
						160, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2693号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 72	40, 326	311, 316	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04209
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単一3773号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2693号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04210
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3774号
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				0		0	
			式	1		9, 907	
計						0	
						4, 578, 000	
単価						0	
						4, 578, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2694号	注入工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 096, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 769	39, 593	30, 447	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 846	40, 326	155, 093	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 769	27, 606	21, 229	
注入材		シリカレン		0	0	0	
			k g	2, 349. 8	680	1, 597, 864	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04219
			日	2. 698	17, 120	46, 189	単一3775号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2694号	注入工	D I－(S19)－2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 096, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 408	
計						0	
						3, 096, 000	
単価						0	
						3, 096, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2695号	鏡吹工	D I -3-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	307, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 082	39, 593	3, 246	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 412	40, 326	16, 614	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 082	27, 606	2, 263	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04966
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3741号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04967
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3742号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04968
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3743号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04969
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3744号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0	WYB04970
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3745号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04971
			日	1. 326	8, 218	10, 897	単一3776号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04972
			日	1. 326	14, 840	19, 677	単一3777号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 453	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2696号	先行削孔工	D I -3-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 511	40, 326	60, 932	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04974
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一3772号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				0		0	
			式	1		889	
計						0 160, 000	
単価						0 160, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2697号	打設工	D I -3-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 382, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7. 72	40, 326	311, 316	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04976
			本	31	51, 300	1, 590, 300	単一3778号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2697号	打設工	D I -3-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 382, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04977
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3774号
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				0		0	
			式	1		10, 507	
計						0	
						3, 382, 000	
単価						0	
						3, 382, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2698号	注入工	D I -3-M	単位	シフト	数量	0	単価	0	
					1	2,916,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0.723	39,593	28,625			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	3.617	40,326	145,859			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0.723	27,606	19,959			
注入材		シリカゼン		0	0	0			
			k g	2,104.9	680	1,431,332			
注入管		12.5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0			
			本	31	36,500	1,131,500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0			
			個	62	630	39,060			
コーキングウエス（小口径）				0	0	0			
			k g	31	300	9,300			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	4	2,550	10,200			
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		0	0	0			
			本	8	5,520	44,160			
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0			
			本	0.5	19,100	9,550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04979		
			日	2.652	17,120	45,402			単-3779号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2699号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	306, 400	
						1		306, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246			
			人	0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614			
			人	0. 412	40, 326	16, 614			
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263			
			人	0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02525		
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単－3698号		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02526		
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単－3699号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02527		
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単－3700号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02528		
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単－3701号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾟｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02529		
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単－3702号		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 282	8, 218	10, 535	WYB02530		
			日	1. 282	8, 218	10, 535	単－3780号		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 282	14, 840	19, 024	WYB02531		
			日	1. 282	14, 840	19, 024	単－3781号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 468			
			式	1		1, 468			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2700号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	141, 200
						1	141, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 266	39, 593	10, 531	
			人	0. 266	39, 593	10, 531	
トンネル特殊工				1. 326	40, 326	53, 472	
			人	1. 326	40, 326	53, 472	
トンネル作業員				0. 266	27, 606	7, 343	
			人	0. 266	27, 606	7, 343	
親子ビット		φ130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 276	236, 100	65, 163	WYB02533
			日	0. 276	236, 100	65, 163	単一3782号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		826	
			式	1		826	
計						141, 200	
						141, 200	
単価						141, 200	
						141, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2701号	打設工		単位	シフト	数量	1	3, 032, 000
						1	3, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				4. 699	40, 326	189, 491	
			人	4. 699	40, 326	189, 491	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02539
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3783号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2701号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,032,000
						1	3,032,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.189	59,500	11,245	
			組	0.189	59,500	11,245	
サブセントライザー（小口径）				0.189	42,500	8,032	
			組	0.189	42,500	8,032	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		1.775	236,100	419,077	WYB02541
			日	1.775	236,100	419,077	単一3784号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		7,295	
			式	1		7,295	
計						3,032,000	
						3,032,000	
単価						3,032,000	
						3,032,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2702号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 576, 000
						1	2, 576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 695	39, 593	27, 517	
			人	0. 695	39, 593	27, 517	
トンネル特殊工				3. 425	40, 326	138, 116	
			人	3. 425	40, 326	138, 116	
トンネル作業員				0. 685	27, 606	18, 910	
			人	0. 685	27, 606	18, 910	
注入材		シリカゲル		1, 624. 4	680	1, 104, 592	
			k g	1, 624. 4	680	1, 104, 592	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 458	17, 120	42, 080	WYB02543
			日	2. 458	17, 120	42, 080	単一3785号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2702号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 576, 000
						1	2, 576, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 015	
			式	1		1, 015	
	計					2, 576, 000	
						2, 576, 000	
	単価					2, 576, 000	
						2, 576, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2703号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	323, 100
						1		323, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02264	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3786号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02265	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3787号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02266	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3788号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02267	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3789号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02380	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3790号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 918	8, 218	7, 544	WYB02381	
			日	0. 918	8, 218	7, 544	単一3791号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 918	14, 840	13, 623	WYB02382	
			日	0. 918	14, 840	13, 623	単一3792号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 566		
			式	1		1, 566		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2704号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	118, 100
						1	118, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 593	8, 472	
			人	0. 214	39, 593	8, 472	
トンネル特殊工				1. 286	40, 326	51, 859	
			人	1. 286	40, 326	51, 859	
トンネル作業員				0. 214	27, 606	5, 907	
			人	0. 214	27, 606	5, 907	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 06	37, 400	2, 244	
			本	0. 06	37, 400	2, 244	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 06	25, 500	1, 530	
			個	0. 06	25, 500	1, 530	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02258
			日	0. 123	370, 100	45, 522	単一3793号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		515	
			式	1		515	
計						118, 100	
						118, 100	
単価						118, 100	
						118, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2705号	打設工		単位	シフト	数量	1	2, 852, 000
						1	2, 852, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 974	39, 593	38, 563	
			人	0. 974	39, 593	38, 563	
トンネル特殊工				5. 846	40, 326	235, 745	
			人	5. 846	40, 326	235, 745	
トンネル作業員				0. 974	27, 606	26, 888	
			人	0. 974	27, 606	26, 888	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02261
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3783号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2705号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 852, 000	
						1		2, 852, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902			
			組	0. 116	59, 500	6, 902			
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930			
			組	0. 116	42, 500	4, 930			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホール型37°-42° スケット 170kg超級		0. 788	370, 100	291, 638	WYB02262		
			日	0. 788	370, 100	291, 638	単－3794号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 648			
			式	1		5, 648			
計						2, 852, 000			
						2, 852, 000			
単価						2, 852, 000			
						2, 852, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2706号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 099, 000
						1	2, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 549	39, 593	21, 736	
			人	0. 549	39, 593	21, 736	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 549	27, 606	15, 155	
			人	0. 549	27, 606	15, 155	
注入材		シリカゲル		1, 632. 1	680	1, 109, 828	
			k g	1, 632. 1	680	1, 109, 828	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 837	17, 120	31, 449	WYB02383
			日	1. 837	17, 120	31, 449	単一3795号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2707号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	334, 400
						1		334, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02391	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3786号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02392	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3787号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02393	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3788号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02401	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3789号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02417	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3790号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 408	8, 218	11, 570	WYB02418	
			日	1. 408	8, 218	11, 570	単一3796号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 408	14, 840	20, 894	WYB02419	
			日	1. 408	14, 840	20, 894	単一3797号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 569		
			式	1		1, 569		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2708号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 538, 000
						1	3, 538, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 87	39, 593	34, 445	
			人	0. 87	39, 593	34, 445	
トンネル特殊工				5. 22	40, 326	210, 501	
			人	5. 22	40, 326	210, 501	
トンネル作業員				0. 87	27, 606	24, 017	
			人	0. 87	27, 606	24, 017	
注入材		シリカゲル		2, 904. 7	680	1, 975, 196	
			k g	2, 904. 7	680	1, 975, 196	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 815	17, 120	48, 192	WYB02420
			日	2. 815	17, 120	48, 192	単一3798号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2708号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 538, 000
						1	3, 538, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 879	
1%			式	1		1, 879	
計						3, 538, 000	
						3, 538, 000	
単価						3, 538, 000	
						3, 538, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2709号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	333, 900
						1		333, 900
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02436	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3786号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02437	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3787号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02438	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3788号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02439	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3789号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02440	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3790号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 383	8, 218	11, 365	WYB02441	
			日	1. 383	8, 218	11, 365	単一3799号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 383	14, 840	20, 523	WYB02442	
			日	1. 383	14, 840	20, 523	単一3800号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 645		
			式	1		1, 645		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2710号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 332, 000
						1	3, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 821	39, 593	32, 505	
			人	0. 821	39, 593	32, 505	
トンネル特殊工				4. 923	40, 326	198, 524	
			人	4. 923	40, 326	198, 524	
トンネル作業員				0. 821	27, 606	22, 664	
			人	0. 821	27, 606	22, 664	
注入材		シリカゲル		2, 625. 7	680	1, 785, 476	
			k g	2, 625. 7	680	1, 785, 476	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 766	17, 120	47, 353	WYB02443
			日	2. 766	17, 120	47, 353	単一3801号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2710号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,332,000
						1	3,332,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,708	
			式	1		1,708	
	計					3,332,000	
						3,332,000	
	単価					3,332,000	
						3,332,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2711号	鏡吹工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	331, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04131
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3802号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04132
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3803号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04133
			日	0. 142	4, 384	622	単一3804号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04134
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3805号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0	WYB04135
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3806号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04136
			日	1. 17	8, 218	9, 615	単一3807号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04137
			日	1. 17	14, 840	17, 362	単一3808号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 636	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2712号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 244	39, 593	9, 660	
	トンネル特殊工		人	1. 462	40, 326	58, 956	
	トンネル作業員		人	0. 244	27, 606	6, 735	
	親子ビット	φ 130	個	0. 028	89, 200	2, 497	
	ロッド	32DMT-3. 05m	本	0. 007	37, 400	261	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0. 007	25, 500	178	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	日	0. 149	370, 100	55, 144	WYB04125
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		569	単一3754号
	計					0	
	単価					134, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2713号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 165	39, 593	46, 125	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 989	40, 326	281, 838	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 165	27, 606	32, 160	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04128
			本	23	89, 900	2, 067, 700	単一3755号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	23	20, 400	469, 200	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 926	127, 000	117, 602	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 281	49, 700	13, 965	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 842	37, 400	31, 490	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 842	7, 650	6, 441	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 281	25, 500	7, 165	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2713号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 14	59, 500	8, 330	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 14	42, 500	5, 950	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04129
			日	0. 955	370, 100	353, 445	単一3756号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		6, 513	
計						0	
						3, 448, 000	
単価						0	
						3, 448, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2714号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 289, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 833	39, 593	32, 980	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5	40, 326	201, 630	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 833	27, 606	22, 995	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	3, 015. 3	680	2, 050, 404	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	23	36, 500	839, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	46	630	28, 980	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	23	300	6, 900	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04138
			日	2. 341	17, 120	40, 077	単一3809号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2714号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 289, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 624	
計						0	
						3, 289, 000	
単価						0	
						3, 289, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2715号	鏡吹工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04221
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3802号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04237
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3803号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04238
			日	0. 142	9, 896	1, 405	単一3810号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04239
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3805号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB04240
			日	0. 275	40, 950	11, 261	単一3811号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04241
			日	1. 294	8, 218	10, 634	単一3812号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04242
			日	1. 294	14, 840	19, 202	単一3813号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 593	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2716号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	156, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 278	39, 593	11, 006	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 67	40, 326	67, 344	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 278	27, 606	7, 674	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 034	89, 200	3, 032	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 008	37, 400	299	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04170
			日	0. 179	370, 100	66, 247	単一3814号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		694	
計						0	
						156, 500	
単価						0	
						156, 500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2717号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 401	39, 593	55, 469	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 407	40, 326	339, 020	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 401	27, 606	38, 676	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04203
			本	28	89, 900	2, 517, 200	単一3815号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	28	20, 400	571, 200	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 127	127, 000	143, 129	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 342	49, 700	16, 997	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	1. 025	37, 400	38, 335	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 025	7, 650	7, 841	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 342	25, 500	8, 721	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2717号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 171	59, 500	10, 174	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 171	42, 500	7, 267	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04204
			日	1. 162	370, 100	430, 056	単一3816号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		7, 839	
計						0	
						4, 192, 000	
単価						0	
						4, 192, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2718号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 81	39, 593	32, 070	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 857	40, 326	195, 863	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 81	27, 606	22, 360	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	2, 702	680	1, 837, 360	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	28	36, 500	1, 022, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	56	630	35, 280	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	28	300	8, 400	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04243
			日	2. 588	17, 120	44, 306	単一3817号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2718号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 451	
計						0	
						3, 264, 000	
単価						0	
						3, 264, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2719号	鏡吹工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		334, 700
トンネル世話役			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	WYB04253 単一3802号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 15	63, 230	9, 484	WYB04254 単一3803号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 142	9, 896	1, 405	WYB04255 単一3810号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min	日	0. 033	197, 300	6, 510	WYB04256 単一3805号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型	日	0. 275	40, 950	11, 261	WYB04257 単一3811号	
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 119	8, 218	9, 195	WYB04258 単一3818号	
骨材ホッパ		15m3×3	日	1. 119	14, 840	16, 605	WYB04259 単一3819号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 629		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2720号	先行削孔工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 249	39, 593	9, 858	
	トンネル特殊工		人	1. 495	40, 326	60, 287	
	トンネル作業員		人	0. 249	27, 606	6, 873	
	親子ビット	φ 130	個	0. 029	89, 200	2, 586	
	ロッド	32DMT-3. 05m	本	0. 007	37, 400	261	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0. 007	25, 500	178	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	日	0. 154	370, 100	56, 995	WYB04247
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		662	単一3820号
	計					0	
	単価					137, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2721号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 212	39, 593	47, 986	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 275	40, 326	91, 741	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 212	27, 606	33, 458	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04250
			本	24	89, 900	2, 157, 600	単一3821号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	24	20, 400	489, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 966	127, 000	122, 682	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 293	49, 700	14, 562	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 878	37, 400	32, 837	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 878	7, 650	6, 716	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 293	25, 500	7, 471	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2721号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 146	59, 500	8, 687	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 146	42, 500	6, 205	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04251
			日	0. 997	370, 100	368, 989	単一3822号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		5, 390	
計						0	
						3, 394, 000	
単価						0	
						3, 394, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2722号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 684, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 678	39, 593	26, 844	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 678	27, 606	18, 716	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	2, 143. 2	680	1, 457, 376	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	24	36, 500	876, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	48	630	30, 240	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	24	300	7, 200	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04260
			日	2. 238	17, 120	38, 314	単一3823号

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2723号	鏡吹工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 340, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB04270
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3802号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04271
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3803号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04272
			日	0. 142	9, 896	1, 405	単一3810号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04273
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3805号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0	0	0	WYB04274
			日	0. 275	40, 950	11, 261	単一3811号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04275
			日	1. 367	8, 218	11, 234	単一3824号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB04276
			日	1. 367	14, 840	20, 286	単一3825号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 609	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2724号	先行削孔工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 302	39, 593	11, 957	
	トンネル特殊工		人	1. 813	40, 326	73, 111	
	トンネル作業員		人	0. 302	27, 606	8, 337	
	親子ビット	φ 130	個	0. 037	89, 200	3, 300	
	ロッド	32DMT-3. 05m	本	0. 009	37, 400	336	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0. 009	25, 500	229	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	日	0. 2	370, 100	74, 020	WYB04264
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		810	単一3772号
	計					0	
	単価					172, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2725号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	9. 264	40, 326	373, 580	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04267
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単一3773号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2725号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04268
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3774号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		8, 643	
計						0	
						4, 639, 000	
単価						0	
						4, 639, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2726号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 789	39, 593	31, 238	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 736	40, 326	190, 983	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 789	27, 606	21, 781	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	2, 455. 2	680	1, 669, 536	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04277
			日	2. 734	17, 120	46, 806	単一3826号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2726号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	3, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 886	
計						0	
						3, 206, 000	
単価						0	
						3, 206, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2727号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	90, 870	
						1		90, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047			
			人	0. 178	39, 593	7, 047			
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809			
			人	0. 888	40, 326	35, 809			
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913			
			人	0. 178	27, 606	4, 913			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224			
			本	0. 006	37, 400	224			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153			
			個	0. 006	25, 500	153			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 17	236, 100	40, 137	WYB01336		
			日	0. 17	236, 100	40, 137			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		536			
			式	1		536			
計						90, 870			
						90, 870			
単価						90, 870			
						90, 870			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2728号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 008, 000	
						1		3, 008, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB01339		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3828号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2728号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 008, 000	
						1		3, 008, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902			
			組	0. 116	59, 500	6, 902			
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930			
			組	0. 116	42, 500	4, 930			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27°～150kg超級		1. 088	236, 100	256, 876	WYB01340		
			日	1. 088	236, 100	256, 876	単－3829号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		2, 286			
			式	1		2, 286			
計						3, 008, 000			
						3, 008, 000			
単価						3, 008, 000			
						3, 008, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2729号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 441	39, 593	17, 460	
			人	0. 441	39, 593	17, 460	
トンネル特殊工				2. 207	40, 326	88, 999	
			人	2. 207	40, 326	88, 999	
トンネル作業員				0. 441	27, 606	12, 174	
			人	0. 441	27, 606	12, 174	
注入材		シリカゲル		1, 339. 5	680	910, 860	
			k g	1, 339. 5	680	910, 860	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB01446
			日	1. 557	17, 120	26, 655	単一3830号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2729号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		802	
1%			式	1		802	
計						1, 844, 000	
						1, 844, 000	
単価						1, 844, 000	
						1, 844, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2730号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	103, 400
						1	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				1. 066	40, 326	42, 987	
			人	1. 066	40, 326	42, 987	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02512
			日	0. 123	370, 100	45, 522	単一3793号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		503	
			式	1		503	
計						103, 400	
						103, 400	
単価						103, 400	
						103, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2731号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 084, 000
						1	3, 084, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				5. 626	40, 326	226, 874	
			人	5. 626	40, 326	226, 874	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02514
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3828号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2731号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,084,000
						1	3,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.788	370,100	291,638	WYB02515
			日	0.788	370,100	291,638	単一3794号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,738	
			式	1		5,738	
計						3,084,000	
						3,084,000	
単価						3,084,000	
						3,084,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2732号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 868, 000
						1	1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 443	39, 593	17, 539	
			人	0. 443	39, 593	17, 539	
トンネル特殊工				2. 659	40, 326	107, 226	
			人	2. 659	40, 326	107, 226	
トンネル作業員				0. 443	27, 606	12, 229	
			人	0. 443	27, 606	12, 229	
注入材		シリカレン		1, 347. 1	680	916, 028	
			k g	1, 347. 1	680	916, 028	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 559	17, 120	26, 690	WYB02517
			日	1. 559	17, 120	26, 690	単一3831号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2732号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 868, 000
						1	1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 238	
1%			式	1		1, 238	
計						1, 868, 000	
						1, 868, 000	
単価						1, 868, 000	
						1, 868, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2733号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	74, 850
						1	74, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 134	39, 593	5, 305	
			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工				0. 802	40, 326	32, 341	
			人	0. 802	40, 326	32, 341	
トンネル作業員				0. 134	27, 606	3, 699	
			人	0. 134	27, 606	3, 699	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 085	370, 100	31, 458	WYB02546
			日	0. 085	370, 100	31, 458	単一3832号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		369	
			式	1		369	
計						74, 850	
						74, 850	
単価						74, 850	
						74, 850	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2734号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 114, 000	
						1		2, 114, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 654	39, 593	25, 893			
			人	0. 654	39, 593	25, 893			
トンネル特殊工				3. 923	40, 326	158, 198			
			人	3. 923	40, 326	158, 198			
トンネル作業員				0. 654	27, 606	18, 054			
			人	0. 654	27, 606	18, 054			
鋼管		φ 76. 3		13	102, 700	1, 335, 100	WYB02548		
			本	13	102, 700	1, 335, 100	単－3833号		
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200			
			個	13	20, 400	265, 200			
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421			
			個	0. 523	127, 000	66, 421			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902			
			本	0. 159	49, 700	7, 902			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802			
			本	0. 476	37, 400	17, 802			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641			
			個	0. 476	7, 650	3, 641			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054			
			個	0. 159	25, 500	4, 054			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2734号	打設工		単位	シフト	数量	1	2,114,000
						1	2,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.079	59,500	4,700	
			組	0.079	59,500	4,700	
サブセントライザー（小口径）				0.079	42,500	3,357	
			組	0.079	42,500	3,357	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホーﾙ型37°-42° スケット 170kg超級		0.54	370,100	199,854	WYB02549
			日	0.54	370,100	199,854	単一3834号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		3,748	
			式	1		3,748	
計						2,114,000	
						2,114,000	
単価						2,114,000	
						2,114,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2735号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	39, 593	11, 877	
			人	0. 3	39, 593	11, 877	
トンネル特殊工				1. 802	40, 326	72, 667	
			人	1. 802	40, 326	72, 667	
トンネル作業員				0. 3	27, 606	8, 281	
			人	0. 3	27, 606	8, 281	
注入材		シリカゲル		811. 2	680	551, 616	
			k g	811. 2	680	551, 616	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 088	17, 120	18, 626	WYB02552
			日	1. 088	17, 120	18, 626	単一3835号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2735号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		243	
1%			式	1		243	
計						1, 222, 000	
						1, 222, 000	
単価						1, 222, 000	
						1, 222, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2736号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	298, 100
						1		298, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02577	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02578	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02579	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02580	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02581	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 778	8, 218	6, 393	WYB02582	
			日	0. 778	8, 218	6, 393	単一3836号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 778	14, 840	11, 545	WYB02583	
			日	0. 778	14, 840	11, 545	単一3837号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 442		
			式	1		1, 442		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2737号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 527, 000	
						1		1, 527, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 359	39, 593	14, 213			
			人	0. 359	39, 593	14, 213			
トンネル特殊工				2. 154	40, 326	86, 862			
			人	2. 154	40, 326	86, 862			
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910			
			人	0. 359	27, 606	9, 910			
注入材		シリカゼン		885. 4	680	602, 072			
			k g	885. 4	680	602, 072			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB02590		
			日	1. 557	17, 120	26, 655			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2737号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 527, 000
						1	1, 527, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		238	
1%			式	1		238	
計						1, 527, 000	
						1, 527, 000	
単価						1, 527, 000	
						1, 527, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2738号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 083, 000	
						1		1, 083, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 266	39, 593	10, 531			
			人	0. 266	39, 593	10, 531			
トンネル特殊工				1. 593	40, 326	64, 239			
			人	1. 593	40, 326	64, 239			
トンネル作業員				0. 266	27, 606	7, 343			
			人	0. 266	27, 606	7, 343			
注入材		シリカレジン		622. 7	680	423, 436			
			k g	622. 7	680	423, 436			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		13	36, 500	474, 500			
			本	13	36, 500	474, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380			
			個	26	630	16, 380			
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900			
			k g	13	300	3, 900			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 053	17, 120	18, 027	WYB02574		
			日	1. 053	17, 120	18, 027			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2738号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 083, 000
						1	1, 083, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		734	
1%			式	1		734	
計						1, 083, 000	
						1, 083, 000	
単価						1, 083, 000	
						1, 083, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2739号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	93, 950	
						1		93, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 163	39, 593	6, 453			
			人	0. 163	39, 593	6, 453			
トンネル特殊工				0. 976	40, 326	39, 358			
			人	0. 976	40, 326	39, 358			
トンネル作業員				0. 163	27, 606	4, 499			
			人	0. 163	27, 606	4, 499			
親子ビット		φ 130		0. 02	89, 200	1, 784			
			個	0. 02	89, 200	1, 784			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 005	37, 400	187			
			本	0. 005	37, 400	187			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 005	25, 500	127			
			個	0. 005	25, 500	127			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3フーム2バスケット 170kg超級		0. 111	370, 100	41, 081	WYB02594		
			日	0. 111	370, 100	41, 081			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		461			
			式	1		461			
計						93, 950			
						93, 950			
単価						93, 950			
						93, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2740号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 760, 000	
						1		2, 760, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 842	39, 593	33, 337			
			人	0. 842	39, 593	33, 337			
トンネル特殊工				5. 055	40, 326	203, 847			
			人	5. 055	40, 326	203, 847			
トンネル作業員				0. 842	27, 606	23, 244			
			人	0. 842	27, 606	23, 244			
鋼管		φ 76. 3		17	102, 700	1, 745, 900	WYB02596		
			本	17	102, 700	1, 745, 900			
ユニットビット		UB-90		17	20, 400	346, 800			
			個	17	20, 400	346, 800			
ビットアダプター		AD-90		0. 684	127, 000	86, 868			
			個	0. 684	127, 000	86, 868			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 207	49, 700	10, 287			
			本	0. 207	49, 700	10, 287			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 622	37, 400	23, 262			
			本	0. 622	37, 400	23, 262			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 622	7, 650	4, 758			
			個	0. 622	7, 650	4, 758			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 207	25, 500	5, 278			
			個	0. 207	25, 500	5, 278			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2740号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 760, 000
						1		2, 760, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 104	59, 500	6, 188		
			組	0. 104	59, 500	6, 188		
サブセントライザー（小口径）				0. 104	42, 500	4, 420		
			組	0. 104	42, 500	4, 420		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホ－ﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 705	370, 100	260, 920	WYB02597	
			日	0. 705	370, 100	260, 920	単－3841号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4, 815		
			式	1		4, 815		
計						2, 760, 000		
						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000		
						2, 760, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2741号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 104, 000	
						1		2, 104, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 357	39, 593	14, 134			
			人	0. 357	39, 593	14, 134			
トンネル特殊工				2. 143	40, 326	86, 418			
			人	2. 143	40, 326	86, 418			
トンネル作業員				0. 357	27, 606	9, 855			
			人	0. 357	27, 606	9, 855			
注入材		シリカゼン		960. 5	680	653, 140			
			k g	960. 5	680	653, 140			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		34	36, 500	1, 241, 000			
			本	34	36, 500	1, 241, 000			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		17	630	10, 710			
			個	17	630	10, 710			
コーキングウエス（小口径）				4	300	1, 200			
			k g	4	300	1, 200			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 363	17, 120	23, 334	WYB02599		
			日	1. 363	17, 120	23, 334	単一3842号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2741号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 104, 000
						1	2, 104, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		299	
			式	1		299	
	計					2, 104, 000	
						2, 104, 000	
	単価					2, 104, 000	
						2, 104, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2742号	先行削孔工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 066	39, 593	2, 613	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 396	40, 326	15, 969	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 066	27, 606	1, 821	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 005	89, 200	446	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 001	37, 400	37	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04153
			日	0. 026	370, 100	9, 622	単一3843号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		147	
計						0	
						30, 680	
単価						0	
						30, 680	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2743号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	658, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 227	39, 593	8, 987	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 363	40, 326	54, 964	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 227	27, 606	6, 266	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04261
			本	4	102, 700	410, 800	単一3844号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	4	20, 400	81, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 161	127, 000	20, 447	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 049	49, 700	2, 435	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 146	37, 400	5, 460	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 146	7, 650	1, 116	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 049	25, 500	1, 249	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2743号	打設工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	658, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 024	59, 500	1, 428	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 024	42, 500	1, 020	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04262
			日	0. 167	370, 100	61, 806	単一3845号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 246	
計						0	
						658, 900	
単価						0	
						658, 900	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2744号	注入工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	460, 500
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 137	39, 593	5, 424	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 824	40, 326	33, 228	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 137	27, 606	3, 782	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	285. 6	680	194, 208	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	4	36, 500	146, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	8	630	5, 040	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	4	300	1, 200	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04278
			日	0. 43	17, 120	7, 361	単一3846号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2745号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	39, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 081	39, 593	3, 207	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 484	40, 326	19, 517	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 081	27, 606	2, 236	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 007	89, 200	624	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 002	37, 400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 002	25, 500	51	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04282
			日	0. 038	370, 100	14, 063	単一3847号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		198	
計						0	
						39, 970	
単価						0	
						39, 970	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2746号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04285
			本	6	102, 700	616, 200	単一3848号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2746号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04286
			日	0. 248	370, 100	91, 784	単一3849号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 817	
計						0	
						981, 300	
単価						0	
						981, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2747号	注入工	D I -(S6)-2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	611, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 011	40, 326	40, 769	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 168	27, 606	4, 637	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	378	680	257, 040	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04287
			日	0. 57	17, 120	9, 758	単一3850号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2747号	注入工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	611, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		475	
計						0	
						611, 600	
単価						0	
						611, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2748号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 081	39, 593	3, 207	
	トンネル特殊工		人	0. 484	40, 326	19, 517	
	トンネル作業員		人	0. 081	27, 606	2, 236	
	親子ビット	φ 130	個	0. 007	89, 200	624	
	ロッド	32DMT-3. 05m	本	0. 002	37, 400	74	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0. 002	25, 500	51	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	日	0. 038	370, 100	14, 063	WYB04291
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		198	単一3847号
	計					0	
	単価					39, 970	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2749号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04294
			本	6	102, 700	616, 200	単一3848号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2749号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04295
			日	0. 248	370, 100	91, 784	単一3849号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 817	
計						0	
						981, 300	
単価						0	
						981, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2750号	注入工	D I -(S6)-2 (25)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	699, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 143	40, 326	46, 092	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	496. 2	680	337, 416	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04296
			日	0. 592	17, 120	10, 135	単一3851号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2750号	注入工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	699, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		520	
計						0	
						699, 200	
単価						0	
						699, 200	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2751号	先行削孔工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	65, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	39, 593	4, 711	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	40, 326	28, 792	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 119	27, 606	3, 285	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 013	89, 200	1, 159	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 003	37, 400	112	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 003	25, 500	76	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB04300
			日	0. 072	370, 100	26, 647	単一3852号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		318	
計						0	
						65, 100	
単価						0	
						65, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2752号	打設工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 790, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 559	39, 593	22, 132	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 352	40, 326	135, 172	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 559	27, 606	15, 431	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04303
			本	11	102, 700	1, 129, 700	単一3853号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	11	20, 400	224, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 443	127, 000	56, 261	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 134	49, 700	6, 659	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 403	37, 400	15, 072	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 403	7, 650	3, 082	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 134	25, 500	3, 417	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2752号	打設工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	1, 790, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 067	59, 500	3, 986	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 067	42, 500	2, 847	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0	0	0	WYB04304
			日	0. 457	370, 100	169, 135	単－3854号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 630	
計						0	
						1, 790, 000	
単価						0	
						1, 790, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2753号	注入工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 3	39, 593	11, 877	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 802	40, 326	72, 667	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 3	27, 606	8, 281	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	887. 7	680	603, 636	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	11	36, 500	401, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	22	630	13, 860	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	11	300	3, 300	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04305
			日	0. 978	17, 120	16, 743	単一3855号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2753号	注入工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	1, 196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		226	
計						0	
						1, 196, 000	
単価						0	
						1, 196, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2754号	先行削孔工	D I -(S19)-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	113,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.178	39,593	7,047	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.888	40,326	35,809	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.178	27,606	4,913	
親子ビット		φ130		0	0	0	
			個	0.023	89,200	2,051	
ロッド		32DMT-3.05m		0	0	0	
			本	0.006	37,400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0.006	25,500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型3ﾌﾟﾚｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0	0	0	WYB04309
			日	0.17	370,100	62,917	単一3856号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%				0		0	
			式	1		586	
計						0	
						113,700	
単価						0	
						113,700	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2755号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	3, 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 689	40, 326	189, 088	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04312
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3857号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2755号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB04313
			日	1.088	370,100	402,668	単一3858号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				0		0	
			式	1		7,494	
計						0	
						3,159,000	
単価						0	
						3,159,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2756号	注入工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 675, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 399	39, 593	15, 797	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 996	40, 326	80, 490	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 399	27, 606	11, 014	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	1, 109. 6	680	754, 528	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04314
			日	1. 515	17, 120	25, 936	単一3859号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2757号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	454, 200	
						1		454, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047			
			人	0. 178	39, 593	7, 047			
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809			
			人	0. 888	40, 326	35, 809			
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913			
			人	0. 178	27, 606	4, 913			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224			
			本	0. 006	37, 400	224			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153			
			個	0. 006	25, 500	153			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		1. 7	236, 100	401, 370	WYB02601		
			日	1. 7	236, 100	401, 370			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		2, 633			
			式	1		2, 633			
計						454, 200			
						454, 200			
単価						454, 200			
						454, 200			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2758号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 011, 000	
						1		3, 011, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02603		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3828号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2758号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,011,000
						1	3,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27° 150kg超級		1.088	236,100	256,876	WYB02604
			日	1.088	236,100	256,876	単一3829号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		5,286	
			式	1		5,286	
計						3,011,000	
						3,011,000	
単価						3,011,000	
						3,011,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2759号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 794, 000
						1	1, 794, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 429	39, 593	16, 985	
			人	0. 429	39, 593	16, 985	
トンネル特殊工				2. 143	40, 326	86, 418	
			人	2. 143	40, 326	86, 418	
トンネル作業員				0. 429	27, 606	11, 842	
			人	0. 429	27, 606	11, 842	
注入材		シリカゲル		1, 271. 1	680	864, 348	
			k g	1, 271. 1	680	864, 348	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバール付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 544	17, 120	26, 433	WYB02606
			日	1. 544	17, 120	26, 433	単一3861号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2759号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 794, 000
						1	1, 794, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		924	
			式	1		924	
計						1, 794, 000	
						1, 794, 000	
単価						1, 794, 000	
						1, 794, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2760号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	286, 500
						1	286, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246	
			人	0. 082	39, 593	3, 246	
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614	
			人	0. 412	40, 326	16, 614	
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263	
			人	0. 082	27, 606	2, 263	
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02648
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3698号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02649
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3699号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02650
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3700号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02651
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3701号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02652
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 422	8, 218	3, 467	WYB02653
			日	0. 422	8, 218	3, 467	単一3862号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 422	14, 840	6, 262	WYB02654
			日	0. 422	14, 840	6, 262	単一3863号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 398	
			式	1		1, 398	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2761号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	48, 850	
						1		48, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 104	39, 593	4, 117			
			人	0. 104	39, 593	4, 117			
トンネル特殊工				0. 522	40, 326	21, 050			
			人	0. 522	40, 326	21, 050			
トンネル作業員				0. 104	27, 606	2, 871			
			人	0. 104	27, 606	2, 871			
親子ビット		φ 130		0. 011	89, 200	981			
			個	0. 011	89, 200	981			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 003	37, 400	112			
			本	0. 003	37, 400	112			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 003	25, 500	76			
			個	0. 003	25, 500	76			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 082	236, 100	19, 360	WYB02656		
			日	0. 082	236, 100	19, 360			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		283			
			式	1		283			
計						48, 850			
						48, 850			
単価						48, 850			
						48, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2762号	打設工		単位	シフト	数量	1	1, 431, 000
						1	1, 431, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 463	39, 593	18, 331	
			人	0. 463	39, 593	18, 331	
トンネル特殊工				2. 317	40, 326	93, 435	
			人	2. 317	40, 326	93, 435	
トンネル作業員				0. 463	27, 606	12, 781	
			人	0. 463	27, 606	12, 781	
鋼管		φ 76. 3		9	102, 700	924, 300	WYB02658
			本	9	102, 700	924, 300	単一3865号
ユニットビット		UB-90		9	20, 400	183, 600	
			個	9	20, 400	183, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 362	127, 000	45, 974	
			個	0. 362	127, 000	45, 974	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 11	49, 700	5, 467	
			本	0. 11	49, 700	5, 467	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 329	37, 400	12, 304	
			本	0. 329	37, 400	12, 304	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 329	7, 650	2, 516	
			個	0. 329	7, 650	2, 516	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 11	25, 500	2, 805	
			個	0. 11	25, 500	2, 805	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2762号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	1, 431, 000	
						1		1, 431, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 055	59, 500	3, 272			
			組	0. 055	59, 500	3, 272			
サブセントライザー（小口径）				0. 055	42, 500	2, 337			
			組	0. 055	42, 500	2, 337			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾟｰﾑ 150kg超級		0. 515	236, 100	121, 591	WYB02659		
			日	0. 515	236, 100	121, 591	単－3866号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		2, 211			
			式	1		2, 211			
計						1, 431, 000			
						1, 431, 000			
単価						1, 431, 000			
						1, 431, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2763号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	740, 400	
						1		740, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 194	39, 593	7, 681			
			人	0. 194	39, 593	7, 681			
トンネル特殊工				0. 971	40, 326	39, 156			
			人	0. 971	40, 326	39, 156			
トンネル作業員				0. 194	27, 606	5, 355			
			人	0. 194	27, 606	5, 355			
注入材		シリカレン		392. 4	680	266, 832			
			k g	392. 4	680	266, 832			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		9	36, 500	328, 500			
			本	9	36, 500	328, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		18	630	11, 340			
			個	18	630	11, 340			
コーキングウエス（小口径）				9	300	2, 700			
			k g	9	300	2, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 844	17, 120	14, 449	WYB02661		
			日	0. 844	17, 120	14, 449			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2763号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	740, 400
						1	740, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		477	
1%			式	1		477	
計						740, 400	
						740, 400	
単価						740, 400	
						740, 400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2764号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 081	39, 593	3, 207	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 484	40, 326	19, 517	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 081	27, 606	2, 236	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 007	89, 200	624	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 002	37, 400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 002	25, 500	51	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0	0	0	WYB04104
			日	0. 038	236, 100	8, 971	単一3868号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		170	
計						0	
						34, 850	
単価						0	
						34, 850	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2765号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04111
			本	6	102, 700	616, 200	単一3848号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2765号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB04112
			日	0. 248	236, 100	58, 552	単一3869号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 549	
計						0	
						947, 800	
単価						0	
						947, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2766号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 192	39, 593	7, 601	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 154	40, 326	46, 536	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 192	27, 606	5, 300	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	508. 2	680	345, 576	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04121
			日	0. 593	17, 120	10, 152	単一3870号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2766号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		565	
計						0	
						708, 000	
単価						0	
						708, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2767号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.081	39,593	3,207	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.484	40,326	19,517	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.081	27,606	2,236	
親子ビット		φ130		0	0	0	
			個	0.007	89,200	624	
ロッド		32DMT-3.05m		0	0	0	
			本	0.002	37,400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0.002	25,500	51	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB04289
			日	0.038	236,100	8,971	単一3868号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		170	
計						0	
						34,850	
単価						0	
						34,850	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2768号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04306
			本	6	102, 700	616, 200	単一3848号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2768号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB04307
			日	0. 248	236, 100	58, 552	単一3869号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 549	
計						0	
						947, 800	
単価						0	
						947, 800	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2769号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		700, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 19	39, 593	7, 522			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	1. 143	40, 326	46, 092			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 19	27, 606	5, 245			
注入材		シリカゼン		0	0	0			
			k g	497. 4	680	338, 232			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0			
			本	6	36, 500	219, 000			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0			
			個	12	630	7, 560			
コーキングウエス（小口径）				0	0	0			
			k g	6	300	1, 800			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04323		
			日	0. 592	17, 120	10, 135			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2769号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		504	
計						0	
						700, 000	
単価						0	
						700, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2770号	先行削孔工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 32,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0.075	0 39,593	0 2,969		
トンネル特殊工		人	0 0.451	0 40,326	0 18,187		
トンネル作業員		人	0 0.075	0 27,606	0 2,070		
親子ビット	φ130	個	0 0.006	0 89,200	0 535		
ロッド	32DMT-3.05m	本	0 0.002	0 37,400	0 74		
ジャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0 0.002	0 25,500	0 51		
ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	日	0 0.034	0 236,100	0 8,027	WYB04327 単一3871号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 157		
計					0 32,070		
単価					0 32,070	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2771号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	792, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 275	39, 593	10, 888	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 648	40, 326	66, 457	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 275	27, 606	7, 591	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04330
			本	5	102, 700	513, 500	単一3872号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	5	20, 400	102, 000	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 201	127, 000	25, 527	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 061	49, 700	3, 031	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 183	37, 400	6, 844	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 183	7, 650	1, 399	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 061	25, 500	1, 555	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2771号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	792, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 031	59, 500	1, 844	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 031	42, 500	1, 317	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB04331
			日	0. 208	236, 100	49, 108	単一3873号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 263	
計						0	
						792, 400	
単価						0	
						792, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2772号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		548, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 158	39, 593	6, 255			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 945	40, 326	38, 108			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 158	27, 606	4, 361			
注入材		シリカゲル		0	0	0			
			k g	347	680	235, 960			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0			
			本	5	36, 500	182, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0			
			個	10	630	6, 300			
コーキングウエス（小口径）				0	0	0			
			k g	5	300	1, 500			
ミキシングユニット				0	0	0			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04340		
			日	0. 507	17, 120	8, 679	単一3874号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2773号	先行削孔工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 86,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.178	39,593	7,047		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.066	40,326	42,987		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.178	27,606	4,913		
親子ビット	φ130		0	0	0		
		個	0.023	89,200	2,051		
ロッド	32DMT-3.05m		0	0	0		
		本	0.006	37,400	224		
ジャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0.006	25,500	153		
ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級		0	0	0	WYB04344	
		日	0.123	236,100	29,040	単一3875号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		425		
計					0 86,840		
単価					0 86,840	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2774号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 2, 977, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 626	40, 326	226, 874	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB04347
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3857号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2774号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		0	0	0	WYB04348
			日	0.788	236,100	186,046	単一3876号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		4,330	
計						0	
						2,977,000	
単価						0	
						2,977,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2775号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 194	39, 593	7, 681		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2. 626	40, 326	105, 896		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 438	27, 606	12, 091		
注入材		シリカゲル		0	0	0		
			k g	1, 316. 7	680	895, 356		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0		
			本	19	36, 500	693, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0		
			個	38	630	23, 940		
コーキングウエス（小口径）				0	0	0		
			k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット				0	0	0		
			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0		
			本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0		
			本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB04357 単一3877号	
			日	1. 553	17, 120	26, 587		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2775号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		339	
計						0	
						1, 835, 000	
単価						0	
						1, 835, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2776号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	シフト	数量	1	単価	118, 700	
						1		118, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 06	39, 593	2, 375			
			人	0. 06	39, 593	2, 375			
トンネル特殊工				0. 424	40, 326	17, 098			
			人	0. 424	40, 326	17, 098			
トンネル作業員				0. 06	27, 606	1, 656			
			人	0. 06	27, 606	1, 656			
セメント		普通ポルトランド バラ		0. 971	10, 200	9, 904			
			t	0. 971	10, 200	9, 904			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 157	5, 600	12, 079			
			m 3	2. 157	5, 600	12, 079			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 267	5, 400	6, 841			
			m 3	1. 267	5, 400	6, 841			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		87. 359	350	30, 575			
			k g	87. 359	350	30, 575			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 971	2, 970	2, 883			
			k g	0. 971	2, 970	2, 883			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 167	43, 760	7, 307	WYB03223		
			時間	0. 167	43, 760	7, 307	単一3878号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 527	4, 384	2, 310	WYB03224		
			時間	0. 527	4, 384	2, 310	単一3879号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 06	197, 300	11, 838	WYB03225		
			日	0. 06	197, 300	11, 838	単一3880号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2776号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	118, 700	
						1		118, 700	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 423	29, 390	12, 431	WYB03226		
			時間	0. 423	29, 390	12, 431	単－3881号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 06	8, 218	493	WYB03227		
			日	0. 06	8, 218	493	単－3882号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 06	14, 840	890	WYB03228		
			日	0. 06	14, 840	890	単－3883号		
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						118, 700			
						118, 700			
単価						118, 700			
						118, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2777号	鏡吹付工	D I -B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03230
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03231
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03232
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2777号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03233
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03234
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03235
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2778号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03237
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03238
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03239
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2778号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03240		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03241		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03242		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2779号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03244
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03245
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03246
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2779号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03247		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03248		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03249		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2780号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03251		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03252		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03253		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2780号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03254		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03255		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03256		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2781号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03258
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03259
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03260
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2781号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03261
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03262
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03263
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2782号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03265
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03266
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03267
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2782号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03268	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03269	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03270	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2783号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03272		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03273		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03274		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2783号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03275
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03276
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03277
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2784号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB03279
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB03280
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB03281
			日	0.038	197,300	7,497	単一3885号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2784号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03282
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03283
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03284
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2785号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03286
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03287
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03288
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2785号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03289
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03290
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03291
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2786号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03293
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03294
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03295
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2786号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03296		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03297		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03298		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2787号	鏡吹付工	D I -i (S19)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03300		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単－3183号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03301		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単－3884号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03302		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単－3885号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2787号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03303		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03304		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03305		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2788号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03307
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03308
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03309
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2788号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03310	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03311	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03312	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2789号	鏡吹付工	D I -i (S17)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 077	39, 593	3, 048			
				0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工			人	0. 539	40, 326	21, 735			
				0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員			人	0. 077	27, 606	2, 125			
				0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ	t	1. 618	10, 200	16, 503			
				1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
				3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
				2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	145. 598	350	50, 959			
				145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 618	2, 970	4, 805			
				1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB03314		
				0. 282	43, 760	12, 340	単一3183号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 282	4, 384	1, 236	WYB03315		
				0. 282	4, 384	1, 236	単一3884号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 038	197, 300	7, 497	WYB03316		
				0. 038	197, 300	7, 497	単一3885号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2789号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03317
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03318
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03319
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2790号	鏡吹付工	DII-is(S19)-1-M	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB03321
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB03322
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB03323
			日	0.038	197,300	7,497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2790号	鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03324		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03325		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03326		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2791号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB03328
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB03329
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3884号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB03330
			日	0.038	197,300	7,497	単一3885号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2791号	鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03331
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03332
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03333
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2792号	鏡吹付工	DII-is-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB03335
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3183号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB03336
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3884号
集塵機運転		ファイルタ式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB03337
			日	0.038	197,300	7,497	単一3885号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2792号	鏡吹付工	DⅡ-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03338		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03339		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03340		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2793号	鏡吹付工	D I L-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03342
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3889号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03343
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3890号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03344
			日	0.043	197,300	8,483	単一3891号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2793号	鏡吹付工	D I L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0.385	29,390	11,315	WYB03345
			時間	0.385	29,390	11,315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0.043	8,218	353	WYB03346
			日	0.043	8,218	353	単－3892号
骨材ホッパー		15m3×3		0.043	14,840	638	WYB03347
			日	0.043	14,840	638	単－3893号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2794号	鏡吹付工	D I L-1 (19)-B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03349
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3889号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03350
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3890号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03351
			日	0.043	197,300	8,483	単一3891号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2794号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03352
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03353
			日	0. 043	8, 218	353	単－3892号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03354
			日	0. 043	14, 840	638	単－3893号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2795号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.346	43,760	15,140	WYB03356
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3889号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.346	4,384	1,516	WYB03357
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3890号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.043	197,300	8,483	WYB03358
			日	0.043	197,300	8,483	単一3891号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2795号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03359
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03360
			日	0. 043	8, 218	353	単－3892号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03361
			日	0. 043	14, 840	638	単－3893号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2796号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03363
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3889号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03364
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3890号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03365
			日	0.043	197,300	8,483	単一3891号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2796号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03366
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03367
			日	0. 043	8, 218	353	単－3892号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03368
			日	0. 043	14, 840	638	単－3893号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2797号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	118,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.06	39,593	2,375	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.424	40,326	17,098	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.06	27,606	1,656	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.971	10,200	9,904	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	2.157	5,600	12,079	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1.267	5,400	6,841	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			kg	87.359	350	30,575	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			kg	0.971	2,970	2,883	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04712
			時間	0.167	43,760	7,307	単一3894号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04713
			時間	0.527	4,384	2,310	単一3895号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04714
			日	0.06	197,300	11,838	単一3896号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2797号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04715
			時間	0. 423	29, 390	12, 431	単－3897号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04716
			日	0. 06	8, 218	493	単－3898号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04717
			日	0. 06	14, 840	890	単－3899号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						118, 700	
単価						0	
						118, 700	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2798号	鏡吹付工	D I -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04719
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04720
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04721
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2798号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04722
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04723
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04724
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2799号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04726
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04727
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04728
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2799号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04729
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04730
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04731
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2800号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04733
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04734
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB04735
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2800号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB04736
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04737
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04738
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2801号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04740
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04741
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04742
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2801号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04743
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04744
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04745
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2802号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04747
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04748
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04749
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2802号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04750
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04751
			日	0. 038	8, 218	312	単一3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04752
			日	0. 038	14, 840	563	単一3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2803号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04754
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04755
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04756
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2803号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04757
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04758
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04759
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2804号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04761
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04762
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04763
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2804号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04764
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04765
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04766
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2805号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04768
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04769
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04770
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2805号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04771
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04772
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04773
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2806号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04775
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04776
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04777
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2806号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04778
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04779
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04780
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2807号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04782
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04783
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04784
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2807号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04785		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号		
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04786		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号		
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB04787		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		26			
計						0			
						164, 000			
単価						0			
						164, 000	円／ｼﾌﾄ		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2808号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04789
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04790
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04791
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2808号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04792
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04793
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04794
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2809号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	0 1	0 164,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0.077	0 39,593	0 3,048		
トンネル特殊工		人	0 0.539	0 40,326	0 21,735		
トンネル作業員		人	0 0.077	0 27,606	0 2,125		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 1.618	0 10,200	0 16,503		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0 3.595	0 5,600	0 20,132		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0 2.112	0 5,400	0 11,404		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 145.598	0 350	0 50,959		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	0 1.618	0 2,970	0 4,805		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0 0.282	0 43,760	0 12,340	WYB04796	単一3194号
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³	時間	0 0.282	0 4,384	0 1,236	WYB04797	単一3900号
集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min	日	0 0.038	0 197,300	0 7,497	WYB04798	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2809号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04799
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04800
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04801
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2810号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04803
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04804
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04805
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2810号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04806
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04807
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04808
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2811号	鏡吹付工	D I -(S5)-2 (24) -B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	164, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04880
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04881
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04882
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2811号	鏡吹付工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04883
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04884
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04885
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2812号	鏡吹付工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04887
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04888
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04889
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2812号	鏡吹付工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04890
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04891
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04892
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2813号	鏡吹付工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	164, 000
トンネル世話役			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB04894 単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 282	4, 384	1, 236	WYB04895 単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 038	197, 300	7, 497	WYB04896 単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2813号	鏡吹付工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04897
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04898
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04899
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2814号	鏡吹付工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04901
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04902
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04903
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2814号	鏡吹付工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04904
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04905
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04906
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2815号	鏡吹付工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04908
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04909
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04910
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2815号	鏡吹付工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB04911
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04912
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04913
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2816号	鏡吹付工	D I -(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04915
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04916
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04917
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2816号	鏡吹付工	D I -(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04918
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04919
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04920
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2817号	鏡吹付工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04922
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04923
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04924
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2817号	鏡吹付工	D I -(S19)-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04925
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04926
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04927
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2818号	鏡吹付工	D I -3-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04866
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04867
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04868
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2818号	鏡吹付工	D I -3-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04869
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04870
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04871
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2819号	鏡吹付工	DII-is(S19)-1-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04810
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m ³		0	0	0	WYB04811
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04812
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2819号	鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04813
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04814
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04815
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2820号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04817
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m ³		0	0	0	WYB04818
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04819
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2820号	鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04820
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04821
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04822
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2821号	鏡吹付工	DII-is-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04824
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3194号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04825
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3900号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04826
			日	0.038	197,300	7,497	単一3901号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2821号	鏡吹付工	DⅡ-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04827
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04828
			日	0. 038	8, 218	312	単－3903号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04829
			日	0. 038	14, 840	563	単－3904号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2822号	鏡吹付工	D I L-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04831
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04832
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04833
			日	0.043	197,300	8,483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2822号	鏡吹付工	D I L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04834
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04835
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04836
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2823号	鏡吹付工	D I L-1 (19)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04838
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04839
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04840
			日	0.043	197,300	8,483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2823号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04841
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04842
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04843
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2824号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 086	39, 593	3, 404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 602	40, 326	24, 276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 086	27, 606	2, 374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 933	10, 200	19, 716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4. 295	5, 600	24, 052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 523	5, 400	13, 624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173. 948	350	60, 881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 933	2, 970	5, 741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04959
			時間	0. 346	43, 760	15, 140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04960
			時間	0. 346	4, 384	1, 516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04961
			日	0. 043	197, 300	8, 483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2824号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04962
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04963
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04964
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2825号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 086	39, 593	3, 404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 602	40, 326	24, 276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 086	27, 606	2, 374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 933	10, 200	19, 716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4. 295	5, 600	24, 052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 523	5, 400	13, 624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173. 948	350	60, 881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 933	2, 970	5, 741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04845
			時間	0. 346	43, 760	15, 140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04846
			時間	0. 346	4, 384	1, 516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04847
			日	0. 043	197, 300	8, 483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2825号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04848
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04849
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04850
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2826号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 086	39, 593	3, 404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 602	40, 326	24, 276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 086	27, 606	2, 374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 933	10, 200	19, 716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4. 295	5, 600	24, 052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 523	5, 400	13, 624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173. 948	350	60, 881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 933	2, 970	5, 741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04950
			時間	0. 346	43, 760	15, 140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB04951
			時間	0. 346	4, 384	1, 516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04952
			日	0. 043	197, 300	8, 483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2826号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04953
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04954
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04955
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2827号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	191,600
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04936
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0	0	0	WYB04937
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04938
			日	0.043	197,300	8,483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2827号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB04939
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04940
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04941
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2828号	鏡吹付工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB04873
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB04874
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB04875
			日	0.043	197,300	8,483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2828号	鏡吹付工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04876
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04877
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04878
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2829号	鏡吹付工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB04852
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3905号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0	0	0	WYB04853
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3906号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB04854
			日	0.043	197,300	8,483	単一3907号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2829号	鏡吹付工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB04855
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3902号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB04856
			日	0. 043	8, 218	353	単－3908号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB04857
			日	0. 043	14, 840	638	単－3909号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2830号	鏡吹工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	83, 390
						1	83, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 02	39, 941	798	
			人	0. 02	39, 941	798	
トンネル特殊工				0. 1	40, 696	4, 069	
			人	0. 1	40, 696	4, 069	
トンネル作業員				0. 02	27, 845	556	
			人	0. 02	27, 845	556	
吹付コンクリート				2. 2	23, 100	50, 820	WYB00870
			m 3	2. 2	23, 100	50, 820	単一3910号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 03	110, 600	3, 318	WYB00899
			日	0. 03	110, 600	3, 318	単一3911号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 029	10, 570	306	WYB00903
			日	0. 029	10, 570	306	単一3912号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 007	68, 610	480	WYB00907
			日	0. 007	68, 610	480	単一3913号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB00938
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 515	8, 218	4, 232	WYB00958
			日	0. 515	8, 218	4, 232	単一3914号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 515	14, 840	7, 642	WYB00986
			日	0. 515	14, 840	7, 642	単一3915号
諸雑費（率＋まるめ）				1		409	
0. 5%			式	1		409	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2831号	先行削孔工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	68, 630
						1	68, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 941	6, 789	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0. 85	40, 696	34, 591	
			人	0. 85	40, 696	34, 591	
トンネル作業員				0. 17	27, 845	4, 733	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0. 117	175, 200	20, 498	WYB00828
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3916号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		341	
			式	1		341	
計						68, 630	
						68, 630	
単価						68, 630	
						68, 630	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2832号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 908	39, 941	36, 266	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				4. 54	40, 696	184, 759	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0. 908	27, 845	25, 283	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		13	89, 900	1, 168, 700	WYB00831
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3917号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2832号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 079	59, 500	4, 700	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0. 079	42, 500	3, 357	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-A 100kg超級		1. 008	175, 200	176, 601	WYB00832
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3918号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 238	
			式	1		2, 238	
計						1, 967, 000	
						1, 967, 000	
単価						1, 967, 000	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2833号	注入工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 584, 000
						1	1, 584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 445	39, 941	17, 773	
			人	0. 445	39, 941	17, 773	
トンネル特殊工				2. 225	40, 696	90, 548	
			人	2. 225	40, 696	90, 548	
トンネル作業員				0. 445	27, 845	12, 391	
			人	0. 445	27, 845	12, 391	
注入材		シリカレン		1, 303. 9	680	886, 652	
			k g	1, 303. 9	680	886, 652	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 029	17, 120	17, 616	WYB01021
			日	1. 029	17, 120	17, 616	単一3919号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2833号	注入工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 584, 000
						1	1, 584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		330	
1%			式	1		330	
計						1, 584, 000	
						1, 584, 000	
単価						1, 584, 000	
						1, 584, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2834号	鏡吹工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	140, 600
						1	140, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517	
			人	0. 038	39, 941	1, 517	
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732	
			人	0. 19	40, 696	7, 732	
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058	
			人	0. 038	27, 845	1, 058	
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01137
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3920号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01144
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3921号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB01145
			日	0. 055	10, 570	581	単一3922号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 013	68, 610	891	WYB01152
			日	0. 013	68, 610	891	単一3923号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01153
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 706	8, 218	5, 801	WYB01175
			日	0. 706	8, 218	5, 801	単一3924号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 706	14, 840	10, 477	WYB01176
			日	0. 706	14, 840	10, 477	単一3925号
諸雑費（率＋まるめ）				1		659	
0. 5%			式	1		659	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2835号	先行削孔工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	90, 710	
						1		90, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547			
			人	0. 214	39, 941	8, 547			
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544			
			人	1. 07	40, 696	43, 544			
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958			
			人	0. 214	27, 845	5, 958			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224			
			本	0. 006	37, 400	224			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153			
			個	0. 006	25, 500	153			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟｰﾑ 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01050		
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3926号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449			
			式	1		449			
計						90, 710			
						90, 710			
単価						90, 710			
						90, 710			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2836号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01121
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3783号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2836号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01122
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3927号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						2, 865, 000	
						2, 865, 000	
単価						2, 865, 000	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2837号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 156, 000
						1		2, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 571	39, 941	22, 806		
			人	0. 571	39, 941	22, 806		
トンネル特殊工				2. 855	40, 696	116, 187		
			人	2. 855	40, 696	116, 187		
トンネル作業員				0. 571	27, 845	15, 899		
			人	0. 571	27, 845	15, 899		
注入材		シリカゲル		1, 748	680	1, 188, 640		
			k g	1, 748	680	1, 188, 640		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500		
			本	19	36, 500	693, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940		
			個	38	630	23, 940		
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700		
			k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200		
			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160		
			本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550		
			本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 411	17, 120	24, 156	WYB01177	
			日	1. 411	17, 120	24, 156	単一3928号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2837号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 156, 000
						1	2, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 262	
1%			式	1		1, 262	
計						2, 156, 000	
						2, 156, 000	
単価						2, 156, 000	
						2, 156, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2838号	鏡吹工	DIIp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	83,900
						1	83,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.02	39,941	798	
			人	0.02	39,941	798	
トンネル特殊工				0.1	40,696	4,069	
			人	0.1	40,696	4,069	
トンネル作業員				0.02	27,845	556	
			人	0.02	27,845	556	
吹付コンクリート				2.175	23,100	50,242	WYB01431
			m ³	2.175	23,100	50,242	単一3929号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0.03	110,600	3,318	WYB01432
			日	0.03	110,600	3,318	単一3911号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.029	10,570	306	WYB01433
			日	0.029	10,570	306	単一3912号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0.007	68,610	480	WYB01434
			日	0.007	68,610	480	単一3913号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB01435
			日	0.275	39,130	10,760	単一3702号
固化材サイロ		30t 移動式		0.562	8,218	4,618	WYB01436
			日	0.562	8,218	4,618	単一3930号
骨材ホッパー		15m3×3		0.562	14,840	8,340	WYB01437
			日	0.562	14,840	8,340	単一3931号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		413	
			式	1		413	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2839号	先行削孔工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	68, 630
						1	68, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 941	6, 789	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0. 85	40, 696	34, 591	
			人	0. 85	40, 696	34, 591	
トンネル作業員				0. 17	27, 845	4, 733	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 117	175, 200	20, 498	WYB01409
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3916号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		341	
			式	1		341	
計						68, 630	
						68, 630	
単価						68, 630	
						68, 630	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2840号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 908	39, 941	36, 266	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				4. 54	40, 696	184, 759	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0. 908	27, 845	25, 283	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		13	89, 900	1, 168, 700	WYB01427
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3917号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2840号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 079	59, 500	4, 700	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0. 079	42, 500	3, 357	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		1. 008	175, 200	176, 601	WYB01428
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3918号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 238	
			式	1		2, 238	
計						1, 967, 000	
						1, 967, 000	
単価						1, 967, 000	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2841号	注入工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 148, 000	
						1		2, 148, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 586	39, 941	23, 405			
			人	0. 586	39, 941	23, 405			
トンネル特殊工				2. 93	40, 696	119, 239			
			人	2. 93	40, 696	119, 239			
トンネル作業員				0. 586	27, 845	16, 317			
			人	0. 586	27, 845	16, 317			
注入材		シリカレジソ		2, 074	680	1, 410, 320			
			k g	2, 074	680	1, 410, 320			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		13	36, 500	474, 500			
			本	13	36, 500	474, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380			
			個	26	630	16, 380			
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900			
			k g	13	300	3, 900			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 123	17, 120	19, 225	WYB01438		
			日	1. 123	17, 120	19, 225	単一3932号		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2841号	注入工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 148, 000
						1	2, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		804	
1%			式	1		804	
計						2, 148, 000	
						2, 148, 000	
単価						2, 148, 000	
						2, 148, 000	円/ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2842号	鏡吹工	DIIpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	141, 000
						1	141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517	
			人	0. 038	39, 941	1, 517	
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732	
			人	0. 19	40, 696	7, 732	
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058	
			人	0. 038	27, 845	1, 058	
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01400
			m ³	4. 1	23, 100	94, 710	単一3920号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01401
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3921号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m ³		0. 055	10, 570	581	WYB01402
			日	0. 055	10, 570	581	単一3922号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0. 013	68, 610	891	WYB01403
			日	0. 013	68, 610	891	単一3923号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01404
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 722	8, 218	5, 933	WYB01405
			日	0. 722	8, 218	5, 933	単一3933号
骨材ホッパー		15m ³ ×3		0. 722	14, 840	10, 714	WYB01406
			日	0. 722	14, 840	10, 714	単一3934号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		690	
			式	1		690	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2843号	先行削孔工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	90, 710
						1	90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟｰﾙ 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01394
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3926号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449	
			式	1		449	
計						90, 710	
						90, 710	
単価						90, 710	
						90, 710	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2844号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01397
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3783号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2844号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-A 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01398
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3927号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						2, 865, 000	
						2, 865, 000	
単価						2, 865, 000	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2845号	注入工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,350,000	
						1		2,350,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.619	39,941	24,723			
			人	0.619	39,941	24,723			
トンネル特殊工				3.095	40,696	125,954			
			人	3.095	40,696	125,954			
トンネル作業員				0.619	27,845	17,236			
			人	0.619	27,845	17,236			
注入材		シリカレン		2,014	680	1,369,520			
			k g	2,014	680	1,369,520			
注入管		12.5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36,500	693,500			
			本	19	36,500	693,500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23,940			
			個	38	630	23,940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5,700			
			k g	19	300	5,700			
ミキシングユニット				4	2,550	10,200			
			個	4	2,550	10,200			
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		8	5,520	44,160			
			本	8	5,520	44,160			
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.5	19,100	9,550			
			本	0.5	19,100	9,550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1.443	17,120	24,704	WYB01407		
			日	1.443	17,120	24,704	単一3935号		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2845号	注入工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2,350,000
						1	2,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		813	
1%			式	1		813	
計						2,350,000	
						2,350,000	
単価						2,350,000	
						2,350,000	円/ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2846号	鏡吹工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	142, 200	
						1		142, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517			
			人	0. 038	39, 941	1, 517			
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732			
			人	0. 19	40, 696	7, 732			
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058			
			人	0. 038	27, 845	1, 058			
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01417		
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3920号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01418		
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3921号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 058	10, 570	613	WYB01419		
			日	0. 058	10, 570	613	単一3936号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 013	68, 610	891	WYB01420		
			日	0. 013	68, 610	891	単一3923号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01421		
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 774	8, 218	6, 360	WYB01422		
			日	0. 774	8, 218	6, 360	単一3937号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 774	14, 840	11, 486	WYB01423		
			日	0. 774	14, 840	11, 486	単一3938号		
諸雑費（率＋まるめ）				1		659			
0. 5%			式	1		659			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2847号	先行削孔工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	90, 710	
						1		90, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547			
			人	0. 214	39, 941	8, 547			
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544			
			人	1. 07	40, 696	43, 544			
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958			
			人	0. 214	27, 845	5, 958			
親子ビット		φ130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224			
			本	0. 006	37, 400	224			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153			
			個	0. 006	25, 500	153			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01411		
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3926号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449			
			式	1		449			
計						90, 710			
						90, 710			
単価						90, 710			
						90, 710			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2848号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 865, 000	
						1		2, 865, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643			
			人	1. 293	39, 941	51, 643			
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099			
			人	6. 465	40, 696	263, 099			
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003			
			人	1. 293	27, 845	36, 003			
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01414		
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3783号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2848号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 865, 000
						1		2, 865, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902		
			組	0. 116	59, 500	6, 902		
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930		
			組	0. 116	42, 500	4, 930		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01415	
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単－3927号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843		
			式	1		2, 843		
計						2, 865, 000		
						2, 865, 000		
単価						2, 865, 000		
						2, 865, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2849号	注入工	DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 978, 000
						1	2, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 777	39, 941	31, 034	
			人	0. 777	39, 941	31, 034	
トンネル特殊工				3. 885	40, 696	158, 103	
			人	3. 885	40, 696	158, 103	
トンネル作業員				0. 777	27, 845	21, 635	
			人	0. 777	27, 845	21, 635	
注入材		シリカゲル		2, 870	680	1, 951, 600	
			k g	2, 870	680	1, 951, 600	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 548	17, 120	26, 501	WYB01424
			日	1. 548	17, 120	26, 501	単一3939号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2849号	注入工	DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 978, 000
						1	2, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 077	
1%			式	1		2, 077	
計						2, 978, 000	
						2, 978, 000	
単価						2, 978, 000	
						2, 978, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2850号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03376
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03377
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03378
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2850号	鏡吹付工	D I p-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03379
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3943号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03380
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03381
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2851号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	シフト	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03383
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	3, 424	263	WYB03384
			時間	0. 077	3, 424	263	単一3946号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03385
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2851号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03386
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03387
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03388
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						52, 640	
						52, 640	
単価						52, 640	
						52, 640	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2852号	鏡吹付工	DⅡp-is-B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03390
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03391
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03392
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2852号	鏡吹付工	DⅡp-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03393
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03394
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03395
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52, 560	
						52, 560	
単価						52, 560	
						52, 560	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2853号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 228	40, 696	9, 278	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 235	350	12, 332	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 085	44, 020	3, 741	WYB03397
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3948号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03398
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3949号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03399
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3950号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2853号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03400
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03401
			日	0. 015	8, 218	123	単－3951号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03402
			日	0. 015	14, 840	222	単－3952号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51, 880	
						51, 880	
単価						51, 880	
						51, 880	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2854号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 239	40, 696	9, 726	
			人	0. 239	40, 696	9, 726	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 089	44, 020	3, 917	WYB03404
			時間	0. 089	44, 020	3, 917	単一3953号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03405
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03406
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2854号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	53, 040	
						1		53, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03407		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03408		
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03409		
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						53, 040			
						53, 040			
単価						53, 040			
						53, 040			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2855号	鏡吹付工	DIIpW-is-B'	単位	シフト	数量	1	51,880
						1	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.046	39,941	1,837	
			人	0.046	39,941	1,837	
トンネル特殊工				0.228	40,696	9,278	
			人	0.228	40,696	9,278	
トンネル作業員				0.046	27,845	1,280	
			人	0.046	27,845	1,280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.392	10,200	3,998	
			t	0.392	10,200	3,998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.87	5,600	4,872	
			m ³	0.87	5,600	4,872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.511	5,400	2,759	
			m ³	0.511	5,400	2,759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35.235	350	12,332	
			k g	35.235	350	12,332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.392	2,970	1,164	
			k g	0.392	2,970	1,164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0.085	44,020	3,741	WYB03411
			時間	0.085	44,020	3,741	単一3948号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.064	2,354	150	WYB03412
			時間	0.064	2,354	150	単一3949号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0.015	68,610	1,029	WYB03413
			日	0.015	68,610	1,029	単一3950号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2855号	鏡吹付工	DⅡpW-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	51, 880	
						1		51, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03414		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03415		
			日	0. 015	8, 218	123	単－3951号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03416		
			日	0. 015	14, 840	222	単－3952号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						51, 880			
						51, 880			
単価						51, 880	円／ｼﾌﾄ		
						51, 880			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2856号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950
						1		78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196		
			人	0. 055	39, 941	2, 196		
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191		
			人	0. 275	40, 696	11, 191		
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531		
			人	0. 055	27, 845	1, 531		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527		
			t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184		
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205		
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247		
			k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191		
			k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03418	
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3954号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03419	
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3955号	
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03420	
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3956号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2856号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03421
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03422
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03423
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2857号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03425		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3954号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03426		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3955号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03427		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3956号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2857号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03428		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03429		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03430		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950	円／ｼﾌﾄ		
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2858号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド　バラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ｶﾞｽ第1次基準）7m級　6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03432		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3954号		
トラックミキサー運転		混合容量　1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03433		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3955号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03434		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3956号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2858号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03435		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03436		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03437		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2859号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド　バラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ｶﾞｽ第1次基準）7m級　6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03439		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634			
トラックミキサー運転		混合容量　1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03440		
			時間	0. 128	2, 354	301			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03441		
			日	0. 018	68, 610	1, 234			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2859号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03442		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03443		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03444		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2860号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03446
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03447
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03448
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2860号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03449
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03450
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03451
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52, 560	
						52, 560	
単価						52, 560	
						52, 560	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2861号	鏡吹付工	D I p-M	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03474
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03475
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03476
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2861号	鏡吹付工	D I p-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03477
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3943号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03478
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03479
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2862号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03460
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03461
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3941号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03462
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3942号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2862号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03463
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3943号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03464
			日	0. 016	8, 218	131	単－3944号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03465
			日	0. 016	14, 840	237	単－3945号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2863号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	49, 990
						1	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 23	40, 696	9, 360	
			人	0. 23	40, 696	9, 360	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 235	350	11, 282	
			k g	32. 235	350	11, 282	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 064	44, 020	2, 817	WYB03467
			時間	0. 064	44, 020	2, 817	単一3959号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03468
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3949号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03469
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3950号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2863号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	49, 990
						1	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03470
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03471
			日	0. 015	8, 218	123	単－3951号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03472
			日	0. 015	14, 840	222	単－3952号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						49, 990	
						49, 990	
単価						49, 990	
						49, 990	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2864号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ｶﾞｽ第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03481		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03482		
			時間	0. 128	2, 354	301			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03483		
			日	0. 018	68, 610	1, 234			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2864号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950
						1		78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03484	
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03485	
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号	
骨材ホｯﾊﾟ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03486	
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						78, 950		
						78, 950		
単価						78, 950		
						78, 950	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2865号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ｶﾞｽ第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03509		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03510		
			時間	0. 128	2, 354	301			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03511		
			日	0. 018	68, 610	1, 234			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2865号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03512		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03513		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03514		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2866号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03516		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3954号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03517		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3955号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03518		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3956号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2866号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03519
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03520
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03521
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2867号	鏡吹付工	DⅡpL-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03702		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3954号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03708		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3955号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03711		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3956号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2867号	鏡吹付工	DⅡpL-is-2-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03712		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3947号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03713		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3957号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03714		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3958号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950	円／ｼﾌﾄ		
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2868号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	163, 100	
						1		163, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 077	39, 593	3, 048			
				0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工			人	0. 539	40, 326	21, 735			
				0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員			人	0. 077	27, 606	2, 125			
				0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド　バラ	t	1. 604	10, 200	16, 360			
				1. 604	10, 200	16, 360			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）	m 3	3. 565	5, 600	19, 964			
				3. 565	5, 600	19, 964			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	2. 094	5, 400	11, 307			
				2. 094	5, 400	11, 307			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体	k g	144. 383	350	50, 534			
				144. 383	350	50, 534			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 604	2, 970	4, 763			
				1. 604	2, 970	4, 763			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型　湿式C搭載R一体　7m級　8～22m3/h級	時間	0. 282	43, 760	12, 340	WYB03605		
				0. 282	43, 760	12, 340	単－3183号		
トラックミキサー運転		混合容量　4. 4m3	時間	0. 282	4, 384	1, 236	WYB03606		
				0. 282	4, 384	1, 236	単－3884号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 038	197, 300	7, 497	WYB03643		
				0. 038	197, 300	7, 497	単－3885号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2868号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	163, 100	
						1		163, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03680		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03687		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3887号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03699		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3888号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						163, 100			
						163, 100			
単価						163, 100	円／ｼﾌﾄ		
						163, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2869号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)	単位	シフト	数量	1	143, 500
						1	143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 071	39, 593	2, 811	
			人	0. 071	39, 593	2, 811	
トンネル特殊工				0. 497	40, 326	20, 042	
			人	0. 497	40, 326	20, 042	
トンネル作業員				0. 071	27, 606	1, 960	
			人	0. 071	27, 606	1, 960	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 366	10, 200	13, 933	
			t	1. 366	10, 200	13, 933	
コンクリート用骨材 砂		洗砂 (山砂)		3. 035	5, 600	16, 996	
			m 3	3. 035	5, 600	16, 996	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm (20～5mm)		1. 783	5, 400	9, 628	
			m 3	1. 783	5, 400	9, 628	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		122. 918	350	43, 021	
			k g	122. 918	350	43, 021	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3 (標準配合0. 1%)		1. 366	2, 970	4, 057	
			k g	1. 366	2, 970	4, 057	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 244	43, 760	10, 677	WYB03732
			時間	0. 244	43, 760	10, 677	単一3960号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 244	4, 384	1, 069	WYB03739
			時間	0. 244	4, 384	1, 069	単一3961号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 036	197, 300	7, 102	WYB03740
			日	0. 036	197, 300	7, 102	単一3962号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2869号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	シフト	数量	1	単価	143, 500	
						1		143, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03741		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 036	8, 218	295	WYB03742		
			日	0. 036	8, 218	295	単－3963号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 036	14, 840	534	WYB03743		
			日	0. 036	14, 840	534	単－3964号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						143, 500			
						143, 500			
単価						143, 500			
						143, 500			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2870号	鏡吹付工	D I pL2’ -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	142, 800	
						1		142, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 071	39, 593	2, 811			
				0. 071	39, 593	2, 811			
トンネル特殊工			人	0. 479	40, 326	19, 316			
				0. 479	40, 326	19, 316			
トンネル作業員			人	0. 071	27, 606	1, 960			
				0. 071	27, 606	1, 960			
セメント		普通ポルトランド パラ	t	1. 366	10, 200	13, 933			
				1. 366	10, 200	13, 933			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	3. 035	5, 600	16, 996			
				3. 035	5, 600	16, 996			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	1. 783	5, 400	9, 628			
				1. 783	5, 400	9, 628			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	122. 918	350	43, 021			
				122. 918	350	43, 021			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 366	2, 970	4, 057			
				1. 366	2, 970	4, 057			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 244	43, 760	10, 677	WYB03766 単－3960号		
				0. 244	43, 760	10, 677			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	時間	0. 244	4, 384	1, 069	WYB03767 単－3961号		
				0. 244	4, 384	1, 069			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 036	197, 300	7, 102	WYB03768 単－3962号		
				0. 036	197, 300	7, 102			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2870号	鏡吹付工	D I pL2' -B	単位	シフト	数量	1	142, 800
						1	142, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03769
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 036	8, 218	295	WYB03770
			日	0. 036	8, 218	295	単－3963号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 036	14, 840	534	WYB03771
			日	0. 036	14, 840	534	単－3964号
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						142, 800	
						142, 800	
単価						142, 800	
						142, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2871号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	シフト	数量	1	85,070
						1	85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.053	39,593	2,098	
			人	0.053	39,593	2,098	
トンネル特殊工				0.371	40,326	14,960	
			人	0.371	40,326	14,960	
トンネル作業員				0.053	27,606	1,463	
			人	0.053	27,606	1,463	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.682	10,200	6,956	
			t	0.682	10,200	6,956	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.515	5,600	8,484	
			m ³	1.515	5,600	8,484	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.89	5,400	4,806	
			m ³	0.89	5,400	4,806	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		61.358	350	21,475	
			k g	61.358	350	21,475	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.682	2,970	2,025	
			k g	0.682	2,970	2,025	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.115	43,760	5,032	WYB03773
			時間	0.115	43,760	5,032	単一3965号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.115	4,384	504	WYB03774
			時間	0.115	4,384	504	単一3966号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.027	197,300	5,327	WYB03775
			日	0.027	197,300	5,327	単一3701号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2871号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	シフト	数量	1	単価	85, 070	
						1		85, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03776		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03777		
			日	0. 027	8, 218	221	単－3967号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03778		
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						85, 070			
						85, 070			
単価						85, 070			
						85, 070			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2872号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	シフト	数量	1	95, 590
						1	95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 593	2, 256	
			人	0. 057	39, 593	2, 256	
トンネル特殊工				0. 399	40, 326	16, 090	
			人	0. 399	40, 326	16, 090	
トンネル作業員				0. 057	27, 606	1, 573	
			人	0. 057	27, 606	1, 573	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 801	10, 200	8, 170	
			t	0. 801	10, 200	8, 170	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 78	5, 600	9, 968	
			m 3	1. 78	5, 600	9, 968	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 046	5, 400	5, 648	
			m 3	1. 046	5, 400	5, 648	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		72. 09	350	25, 231	
			k g	72. 09	350	25, 231	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 801	2, 970	2, 378	
			k g	0. 801	2, 970	2, 378	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 141	43, 760	6, 170	WYB03752
			時間	0. 141	43, 760	6, 170	単一3969号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 141	4, 384	618	WYB03753
			時間	0. 141	4, 384	618	単一3970号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 028	197, 300	5, 524	WYB03754
			日	0. 028	197, 300	5, 524	単一3971号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2872号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	95, 590
						1	95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03755
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 028	8, 218	230	WYB03756
			日	0. 028	8, 218	230	単－3972号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 028	14, 840	415	WYB03757
			日	0. 028	14, 840	415	単－3973号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						95, 590	
						95, 590	
単価						95, 590	
						95, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一2873号	探り削孔	軟岩 φ90mm	単位	m	数量	10	24,110
						10	24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	22,700	13,620	
			人	0.6	22,700	13,620	
特殊作業員				0.6	20,600	12,360	
			人	0.6	20,600	12,360	
普通作業員				1.2	18,000	21,600	
			人	1.2	18,000	21,600	
シャンクロッド		KPD160C用		0.05	294,000	14,700	
			個	0.05	294,000	14,700	
クリーニングアダプタ		P133×P89用		0.04	470,100	18,804	
			個	0.04	470,100	18,804	
エクステンションロッド		P89用		0.05	145,950	7,297	
			個	0.05	145,950	7,297	
インナーロッド		P89×1.5m		0.51	147,200	75,072	
			個	0.51	147,200	75,072	
インナービット		101D-P89-HS		0.16	48,100	7,696	
			個	0.16	48,100	7,696	
ウォータースィーベル		P133×P89用		0.02	357,500	7,150	
			個	0.02	357,500	7,150	
ボーリングマシン設備運転				0.6	104,200	62,520	WYB02806
			日	0.6	104,200	62,520	単一3974号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%				1		281	
			式	1		281	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単－2873号	探り削孔	軟岩 φ90mm	単位	m	数量	10	単価	24,110
						10		24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						241,100		
						241,100		
単価						24,110	円／m	
						24,110		
				</				

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2874号	仮設・撤去費		単位	回	数量	1	単価	351, 600
						1		351, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 1	22, 700	70, 370		
			人	3. 1	22, 700	70, 370		
特殊作業員				2. 6	20, 600	53, 560		
			人	2. 6	20, 600	53, 560		
とび工				1. 7	23, 300	39, 610		
			人	1. 7	23, 300	39, 610		
普通作業員				6	18, 000	108, 000		
			人	6	18, 000	108, 000		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2. 5	28, 800	72, 000		
			日	2. 5	28, 800	72, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8, 060		
			式	1		8, 060		
計						351, 600		
						351, 600		
単価						351, 600		
						351, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2875号	鏡吹工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	135, 400	
						1		135, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 038	39, 593	1, 504			
			人	0. 038	39, 593	1, 504			
トンネル特殊工				0. 19	40, 326	7, 661			
			人	0. 19	40, 326	7, 661			
トンネル作業員				0. 038	27, 606	1, 049			
			人	0. 038	27, 606	1, 049			
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB02760		
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3920号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB02761		
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3921号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB02765		
			日	0. 055	10, 570	581	単一3922号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 019	68, 610	1, 303	WYB02766		
			日	0. 019	68, 610	1, 303	単一3975号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02767		
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3702号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 468	8, 218	3, 846	WYB02768		
			日	0. 468	8, 218	3, 846	単一3976号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 468	14, 840	6, 945	WYB02769		
			日	0. 468	14, 840	6, 945	単一3977号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		627			
			式	1		627			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2876号	先行削孔工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	90, 180
						1	90, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 593	8, 472	
			人	0. 214	39, 593	8, 472	
トンネル特殊工				1. 07	40, 326	43, 148	
			人	1. 07	40, 326	43, 148	
トンネル作業員				0. 214	27, 606	5, 907	
			人	0. 214	27, 606	5, 907	
親子ビット		φ130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB02710
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3926号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		441	
			式	1		441	
計						90, 180	
						90, 180	
単価						90, 180	
						90, 180	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2877号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 492, 000
						1	1, 492, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 134	39, 593	5, 305	
			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 134	27, 606	3, 699	
			人	0. 134	27, 606	3, 699	
鋼管		φ 76. 3		19	51, 300	974, 700	WYB02728
			本	19	51, 300	974, 700	単一3978号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 389	127, 000	49, 403	
			個	0. 389	127, 000	49, 403	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 118	49, 700	5, 864	
			本	0. 118	49, 700	5, 864	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 353	37, 400	13, 202	
			本	0. 353	37, 400	13, 202	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 353	7, 650	2, 700	
			個	0. 353	7, 650	2, 700	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 118	25, 500	3, 009	
			個	0. 118	25, 500	3, 009	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2877号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,492,000
						1	1,492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.059	59,500	3,510	
			組	0.059	59,500	3,510	
サブセントライザー（小口径）				0.059	42,500	2,507	
			組	0.059	42,500	2,507	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0.073	175,200	12,789	WYB02748
			日	0.073	175,200	12,789	単一3979号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		618	
			式	1		618	
計						1,492,000	
						1,492,000	
単価						1,492,000	
						1,492,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2878号	注入工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,148,000
						1	2,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.571	39,593	22,607	
			人	0.571	39,593	22,607	
トンネル特殊工				2.855	40,326	115,130	
			人	2.855	40,326	115,130	
トンネル作業員				0.571	27,606	15,763	
			人	0.571	27,606	15,763	
注入材		シリカレン		1,749.9	680	1,189,932	
			k g	1,749.9	680	1,189,932	
注入管		12.5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36,500	693,500	
			本	19	36,500	693,500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23,940	
			個	38	630	23,940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				4	2,550	10,200	
			個	4	2,550	10,200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバール付		8	5,520	44,160	
			本	8	5,520	44,160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.5	19,100	9,550	
			本	0.5	19,100	9,550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0.958	17,120	16,400	WYB02774
			日	0.958	17,120	16,400	単一3980号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2878号	注入工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 148, 000
						1	2, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 118	
1%			式	1		1, 118	
計						2, 148, 000	
						2, 148, 000	
単価						2, 148, 000	
						2, 148, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2879号	鏡吹付工	D I－KR a-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	72, 340	
						1		72, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド　バラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用　C×9. 0%　粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型　湿式C搭載R一体　7m級　6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03646		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単－3981号		
トラックミキサー運転		混合容量　1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03647		
			時間	0. 128	2, 094	268	単－3982号		
吹付プラント設備運転		定置式　25m3/h　ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	16, 690	6, 425	WYB03648		
			時間	0. 385	16, 690	6, 425	単－3983号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2879号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	72, 340
						1		72, 340
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03649	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3984号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03650	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						72, 340		
						72, 340		
単価						72, 340		
						72, 340	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2880号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177		
			人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089		
			人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518		
			人	0. 055	27, 606	1, 518		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527		
			t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184		
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205		
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247		
			k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191		
			k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転		ﾔﾏﾁﾀﾞｲﾎﾞ 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03652	
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3981号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03653	
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3982号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03654	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3886号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2880号	鏡吹付工	D I -KR a' '-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03655
			日	0. 027	8, 218	221	単－3985号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03656
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						77, 230	
						77, 230	
単価						77, 230	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2881号	鏡吹付工	D I -KR' ’ -h-B	単位	シフト	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177		
			人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089		
			人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518		
			人	0. 055	27, 606	1, 518		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527		
			t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184		
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205		
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247		
			k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191		
			k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03658	
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3981号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03659	
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3982号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03660	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3886号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2881号	鏡吹付工	D I -KR' ’ -h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03661	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3984号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03662	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2882号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	シフト	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 248	40, 326	10, 000	
			人	0. 248	40, 326	10, 000	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 522	10, 200	5, 324	
			t	0. 522	10, 200	5, 324	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 16	5, 600	6, 496	
			m 3	1. 16	5, 600	6, 496	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 682	5, 400	3, 682	
			m 3	0. 682	5, 400	3, 682	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		46. 98	350	16, 443	
			k g	46. 98	350	16, 443	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 522	2, 970	1, 550	
			k g	0. 522	2, 970	1, 550	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 346	6, 480	2, 242	
			時間	0. 346	6, 480	2, 242	単一3313号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 09	9, 476	852	
			時間	0. 09	9, 476	852	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 09	2, 094	188	WYB03663
			時間	0. 09	2, 094	188	単一3986号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2882号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03664
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 025	8, 218	205	WYB03665
			日	0. 025	8, 218	205	単－3987号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 025	14, 840	371	WYB03666
			日	0. 025	14, 840	371	単－3988号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						61, 960	
						61, 960	
単価						61, 960	
						61, 960	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2883号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03668
			時間	0.038	2,094	79	単一3989号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2883号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾟｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03669		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03670		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3990号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03671		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3991号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2884号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03673
			時間	0.038	2,094	79	単一3989号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2884号	鏡吹付工	D I -Ra' '-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03674		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03675		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3990号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03676		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3991号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2885号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	シフト	数量	1	39, 600
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 593	1, 662	
			人	0. 042	39, 593	1, 662	
トンネル特殊工				0. 21	40, 326	8, 468	
			人	0. 21	40, 326	8, 468	
トンネル作業員				0. 042	27, 606	1, 159	
			人	0. 042	27, 606	1, 159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 221	10, 200	2, 254	
			t	0. 221	10, 200	2, 254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 49	5, 600	2, 744	
			m 3	0. 49	5, 600	2, 744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 288	5, 400	1, 555	
			m 3	0. 288	5, 400	1, 555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		19. 845	350	6, 945	
			k g	19. 845	350	6, 945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 221	2, 970	656	
			k g	0. 221	2, 970	656	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 295	6, 480	1, 911	
			時間	0. 295	6, 480	1, 911	単一3313号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 038	9, 476	360	
			時間	0. 038	9, 476	360	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 038	2, 094	79	WYB03683
			時間	0. 038	2, 094	79	単一3989号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2885号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03684		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03685		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3990号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03686		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3991号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2886号	鏡吹付工	D I -KRα2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03706		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単－3981号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03722		
			時間	0. 128	2, 094	268	単－3982号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞﾍﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03723		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2886号	鏡吹付工	D I -KRα2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03724		
			日	0. 027	8, 218	221	単－3985号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03725		
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						77, 230			
						77, 230			
単価						77, 230			
						77, 230	円／ｼﾌﾄ		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2887号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 055	39, 593	2, 177			
				0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工			人	0. 275	40, 326	11, 089			
				0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員			人	0. 055	27, 606	1, 518			
				0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ	t	0. 738	10, 200	7, 527			
				0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
				1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
				0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	66. 42	350	23, 247			
				66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 738	2, 970	2, 191			
				0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾏﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	時間	0. 128	22, 520	2, 882	WYB03689		
				0. 128	22, 520	2, 882	単－3981号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 128	2, 094	268	WYB03690		
				0. 128	2, 094	268	単－3982号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型	時間	0. 385	29, 390	11, 315	WYB03691		
				0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2887号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03697	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3985号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03698	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2888号	鏡吹付工	DⅡ-KR’ ’ -is-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド バラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03734		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単－3981号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03735		
			時間	0. 128	2, 094	268	単－3982号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03736		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2888号	鏡吹付工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03737	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3985号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03738	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3968号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2889号	鏡吹付工	DII-Ra''-is-M	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03718
			時間	0.038	2,094	79	単一3989号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2889号	鏡吹付工	DⅡ-Ra''-is-M	単位	シフト	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03719		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03720		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3990号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03721		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3991号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2890号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3313号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3314号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03693
			時間	0.038	2,094	79	単一3989号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2890号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03694		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3886号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03695		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3990号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03696		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3991号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2891号	ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品			単位	式	数量	1	単価	9, 289, 000
							1		9, 289, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品					1		9, 288, 350		
				式	1		9, 288, 350		
諸雑費（まるめ）					1		650		
				式	1		650		
計							9, 289, 000		
							9, 289, 000		
単価							9, 289, 000		
							9, 289, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2892号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						27, 606		
						27, 606		
単価						27, 600		
						27, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2893号	切羽監視員		単位	人	数量	0	単価	0	
						1		27, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				0	0	0			
			人	1	27, 606	27, 606			
計						0			
						27, 606			
単価						0			
						27, 600	円／人		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2894号	切羽監視員（3方）			単位	人	数量	1	単価	27, 840
							1		27, 840
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員						1	27, 845	27, 845	
					人	1	27, 845	27, 845	
計								27, 845	
								27, 845	
単価								27, 840	
								27, 840	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2895号	切羽監視員（ポンプ室）2方		単位	人	数量	1	単価	27, 600
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						27, 606		
						27, 606		
単価						27, 600	円／人	
						27, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2896号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						27, 606		
						27, 606		
単価						27, 600	円／人	
						27, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2897号	散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5, 526	
						1		5, 526	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0. 125	18, 000	2, 250			
			人	0. 125	18, 000	2, 250			
軽油		1. 2号		5. 8	108	626			
			L	5. 8	108	626			
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		1	2, 650	2, 650			
			時間	1	2, 650	2, 650			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 526			
						5, 526			
単価						5, 526			
						5, 526			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2898号	軽作業員		単位	時間	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0. 125	14, 800	1, 850		
			人	0. 125	14, 800	1, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2899号	高压洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa	単位	日	数量	1	単価	923
						1		923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機		吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		1	923	923		
			日	1	923	923		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						923		
						923		
単価						923		
						923	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2900号	散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	0 1	単価 5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 125	18, 000	2, 250	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0	
			時間	1	2, 650	2, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 5, 526	
単価						0 5, 526	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2901号	軽作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 850
軽作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	0. 125	14, 800	1, 850		
			式	1		0		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2902号	高压洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		923
高压洗浄機		吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			日	1	923	923		
			式	1		0		
計						0		
						923		
単価						0		
						923	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2903号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13, 100	13, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2904号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2905号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13, 100	13, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2906号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2907号	廃材運搬		単位	m 3	数量	1	単価	3, 250
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬費（4 tトラック）		鋼管（シリカジンを入り）		0. 125	26, 000	3, 250		
			回	0. 125	26, 000	3, 250		
計						3, 250		
						3, 250		
単価						3, 250		
						3, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2908号	廃材運搬		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬費（4 tトラック）		鋼管（シリカジンを入り）		0	0	0		
			回	0. 125	26, 000	3, 250		
計						0		
						3, 250		
単価						0		
						3, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2909号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリカジンを入り）	m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2910号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリカジンを入り）	m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2911号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（(株)春山商会）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2912号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（(株)春山商会）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2913号	脱水ケキ運搬		単位	m 3	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ運搬費				1	6, 000	6, 000		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2914号	脱水ケキ運搬		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ運搬費				0	0	0		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2915号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ処分			m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2916号	産廃税		単位	t	数量	1	単価	909
						1		909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		脱水ケキ処分		1	909	909		
			t	1	909	909		
計						909		
						909		
単価						909		
						909	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2917号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ処分			m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2918号	産廃税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		脱水ケキ処分		0	0	0		
			t	1	909	909		
計						0		
						909		
単価						0		
						909	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2919号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	233. 2	233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						233		
単価						233	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2920号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24, 600	24, 600		
普通作業員			人	3. 2	18, 400	58, 880		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 600	118, 580		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2, 440		
計						204, 500		
単価						2, 045	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2921号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	80. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	24, 600	2, 214		
普通作業員			人	0. 31	18, 400	5, 704		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		158		
計						8, 076		
単価						80. 76	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2922号	大型ブロック積み	控700mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m ²	1	26, 900	26, 900		
計						0		
						26, 900		
単価						0		
						26, 900	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2923号	大型ブロック積み	控1050mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		29, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m ²	1	29, 600	29, 600		
計						0		
						29, 600		
単価						0		
						29, 600	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一2924号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 169, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 950	57, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						169, 200	
単価						169, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2925号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		0	0	0		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						0		
						4, 750		
単価						0		
						4, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2926号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		0	0	0		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						0		
						4, 750		
単価						0		
						4, 750	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2927号	削孔（アンカー）	無し（クローラ型）二重管方式 115mm 粘性土及び砂質土	単位	m	数量	0	0
						10	9, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 356	25, 500	9, 078	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 356	22, 100	7, 867	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 712	19, 200	13, 670	
消耗品		網状鉄筋挿入工 削孔用 砂質土・粘性土		0		0	
			式	1		20, 000	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0	
			日	0. 356	101, 600	36, 169	単一3992号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		6, 676	
計						0	
						93, 460	
単価						0	
						9, 346	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一2928号	削孔（アンカー）	無し（クローラ型）二重管方式 115mm 軟岩	単位	m	数量	0	0
						10	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 495	25, 500	12, 622	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 495	22, 100	10, 939	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 99	19, 200	19, 008	
消耗品		網状鉄筋挿入工 削孔用 軟岩		0		0	
			式	1		48, 340	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0	
			日	0. 495	101, 600	50, 292	単一3992号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 199	
計						0	
						150, 400	
単価						0	
						15, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2929号	芯材組立	SD345 D29用 頭出し0.25m 10m以下	単位	本	数量	0	0
						10	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	25, 500	5, 100	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 2	22, 100	4, 420	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 4	19, 200	7, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		510	
計						0	
						17, 710	
単価						0	
						1, 771	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2930号	芯材挿入	10m以下	単位	本	数量	0 10	単価	0 7, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 85	25, 500	21, 675		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 85	22, 100	18, 785		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 7	19, 200	32, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		2, 190		
計						0 75, 290		
単価						0 7, 529	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2931号	注入打設	10m以下	単位	本	数量	0	0
						10	4, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 4	25, 500	10, 200	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 4	22, 100	8, 840	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	19, 200	15, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		7, 910	
計						0	
						42, 310	
単価						0	
						4, 231	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－2932号	膨張セメントミルク	材料ロス含む	単位	m 3	数量	0	0
						1	39, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入り		0	0	0	WYB00020
			k g	1, 100	23	25, 300	単－3993号
混和材		乾燥収縮低減タイプ		0	0	0	
			k g	100	110	11, 000	
混和剤		減水剤		0	0	0	
			k g	11	253	2, 783	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						39, 090	
単価						0	
						39, 090	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2933号	加圧及び頭部処理	10m以内	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	25, 500	12, 750		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	22, 100	11, 050		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	19, 200	19, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		3, 010		
計						0		
						46, 010		
単価						0		
						4, 601	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2934号	プラント仮設	設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	25,500	51,000		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	22,100	44,200		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	19,200	115,200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	2	43,200	86,400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		59,300		
計						0		
						356,100		
単価						0	円／箇所	
						356,100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2935号	プラント仮設	解体	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	25, 500	25, 500		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	22, 100	22, 100		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	19, 200	57, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	43, 200	43, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		29, 600		
計						0		
						178, 000		
単価						0		
						178, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2936号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 174, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						174, 300	
単価						174, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2022. 04	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一2937号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 320	1, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71, 900		
単価						7, 190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2938号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 8, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 756	3, 320	2, 509	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						87, 760	
単価						8, 776	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2939号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋		縞鋼板 柵穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2940号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	100	576. 6
						100	576. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	531. 6	53, 160	CB224410
				100	531. 6	53, 160	
コンクリートアンカー		M8×65 スリフ打込み式	本	100	45	4, 500	
				100	45	4, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
				1		0	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						576. 6	円／本
						576. 6	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2941号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋		縞鋼板 柵穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2942号	吸出し防止材	長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210	
						1		210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210			
			m 2	1	210	210			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						210			
						210			
単価						210			
						210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2943号	吸出し防止材	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポ [®] リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210		
			m 2	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2944号	暗渠排水管蓋	トマリ φ150用	単位	個	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ150用		1	1, 200	1, 200		
			個	1	1, 200	1, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2945号	暗渠排水管蓋	トマリ φ600用	単位	個	数量	1	単価	89, 800
						1		89, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ600用		1	89, 800	89, 800		
			個	1	89, 800	89, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2022. 04	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一2946号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 268
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 518. 77	55, 187		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72, 680		
単価						7, 268	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2948号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)	単位 回 数量 単価 金額 単価 1, 173, 000
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員			人 5. 4 20, 600 111, 240
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		日 2 41, 600 83, 200
運搬費等率 503%			式 1 978, 033
諸雑費（まるめ）			式 1 527
計			1, 173, 000
単価			1, 173, 000 円／回

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2950号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)	単位 回 数量 単価 金額 単価 1, 173, 000
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人	5. 4 20, 600 111, 240
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2 41, 600 83, 200
運搬費等率 503%		式	1 978, 033
諸雑費（まるめ）		式	1 527
計			1, 173, 000
単価			1, 173, 000 円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2951号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	359, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	20, 600	55, 620		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
運搬費等率 216%			式	1		245, 937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						359, 800		
単価						359, 800	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2952号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 377, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 8	21, 700	60, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	41, 600	87, 360	
運搬費等率 155%			式	1		229, 586	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						377, 800	
単価						377, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2953号	水質検査	pH	単位	検体	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH				1	1, 000	1, 000		
			検体	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2954号	水質検査	過マンガン酸カリウム消費量	単位	検体	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
過マンガン酸カリウム消費量				1	2, 500	2, 500		
			検体	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2955号	水質検査	有機スズ	単位	検体	数量	1	単価	28, 000
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有機スズ				1	28, 000	28, 000		
			検体	1	28, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28, 000		
						28, 000		
単価						28, 000		
						28, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2956号	水質検査	1. 1. 1. -トリクロロエタン	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1. 1. 1. -トリクロロエタン				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2957号	水質検査	フタル酸ジオクチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000	
						1		20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フタル酸ジオクチル			検体	1	20, 000	20, 000			
				1	20, 000	20, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						20, 000			
						20, 000			
単価						20, 000	円／検体		
						20, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2958号	水質検査	フタル酸ジブチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジブチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000	円／検体	
						20, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2959号	水質検査	フタル酸ジヘブチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジヘブチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2960号	水質検査	pH	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH				0	0	0		
			検体	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2961号	水質検査	過マンガン酸カリウム消費量	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
過マンガン酸カリウム消費量				0	0	0		
			検体	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2962号	水質検査	有機スズ	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有機スズ				0	0	0		
			検体	1	28, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2963号	水質検査	1. 1. 1.-トリクロロエタン	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1. 1. 1.-トリクロロエタン				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2964号	水質検査	フタル酸ジオクチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジオクチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2965号	水質検査	フタル酸ジブチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジブチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2966号	水質検査	フタル酸ジヘプチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジヘプチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2967号	給水管敷設	カナパワーホース 100A	単位	m	数量	0	0
						100	15, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	25, 500	102, 000	
普通作業員				0	0	0	
			人	8	19, 200	153, 600	
給水管		カナパワーホース100A		0	0	0	WYB00195
			m	101	11, 800	1, 191, 800	単一3994号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		118, 600	
計						0	
						1, 566, 000	
単価						0	
						15, 660	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2968号	給水管敷設	ポリエチレンパイプ φ75	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	25, 500	25, 500	
	普通作業員			0	0	0	
			人	5. 2	19, 200	99, 840	
	給水管	ポリエチレンパイプ φ75		0	0	0	WYB00214
			m	101	8, 139	822, 039	単一3995号
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		81, 621	
	計					0	
						1, 029, 000	
	単価					0	
						10, 290	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2969号	水中ポンプ（賃料）（基本料含）	11kW	単位	月・台	数量	0	単価	0
						13. 6		98, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ（基本料）		11kw		0	0	0		
			台	1	8, 000	8, 000		
水中ポンプ（賃料）		11kw		0	0	0		
			月	13. 6	98, 000	1, 332, 800		
計						0		
						1, 340, 800		
単価						0		
						98, 580	円／月・台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2970号	起動盤（賃料）（基本料含）	11kW	単位	月・台	数量	0	単価	0
						13. 6		16, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起動盤（基本料）		11kw		0	0	0		
			台	1	18, 000	18, 000		
起動盤（賃料）		11kw		0	0	0		
			月	13. 6	15, 000	204, 000		
計						0		
						222, 000		
単価						0		
						16, 320	円／月・台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2971号	鋼製タンク（賃料）（基本料含）	5m3	単位	月・台	数量	0	単価	0
						13. 6		45, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水タンク（基本料）		5m3		0	0	0		
			台	1	5, 000	5, 000		
水タンク（賃料）		5m3		0	0	0		
			月	13. 6	45, 000	612, 000		
計						0		
						617, 000		
単価						0		
						45, 360	円／月・台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2972号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	10, 030, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用						
			現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%						
			式	1		8, 540, 912		
計								
						10, 030, 912		
単価								
						10, 030, 912	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2973号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		10, 588, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用						
			現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%						
			式	1		9, 098, 284		
計						10, 588, 284		
単価						10, 588, 284	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2974号	保安管理費	26月	単位	式	数量		単価	
						1		14, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	780	18, 000	14, 040, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						14, 040, 000		
単価						14, 040, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2975号	保安管理費	26月	単位	式	数量	1	単価	14, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	780	18, 000	14, 040, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040, 000		
単価						14, 040, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2976号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	27, 900	48, 825		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48, 830		
単価						48, 830	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－2979号	施工形態動向調査	コンクリート工（コンクリート打設作業）	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		37, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査		コンクリート工（コンクリート打設作業）		0		0			
			式	1		37, 920			
計						0			
						37, 920			
単価						0			
						37, 920			

参考資料（１）

単－2980号		火薬庫類損料	大規模 2～4年	単位	式	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 2, 319, 000
火薬庫 損料			2級火薬庫 2 t庫 5. 0 m 2	1 現場	1. 4	620, 000	868, 000	
火工品庫 損料			鋼製移動式 1 t庫 3. 2 m 2	1 現場	1. 4	523, 000	732, 200	
取扱所 損料			鋼製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1. 4	459, 000	642, 600	
火工所 損料			組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1. 4	54, 000	75, 600	
諸雑費（まるめ）				式	1		600	
計							2, 319, 000	
単価							2, 319, 000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2981号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2982号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27,830
						1		27,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11.43	108	1,234		
			L	11.43	108	1,234		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0.635	9,280	5,892		
			時間	0.635	9,280	5,892		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						27,830		
						27,830		
単価						27,830		
						27,830		

参考資料（２）

単一2983号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

単一2984号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,978
軽油		1.2号	L	9.8	108	1,058	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,978		
単価						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2985号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2986号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2987号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2988号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830
						1		26, 830
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061		
			L	9. 828	108	1, 061		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 546	9, 280	5, 066		
			時間	0. 546	9, 280	5, 066		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 830		
						26, 830		
単価						26, 830		
						26, 830		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2989号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2990号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 26,830 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	9,828	108	1,061	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³			0	0	0	
			時間	0.546	9,280	5,066	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級			0	0	0	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 26,830	
単価						0 26,830	円／日

参考資料（２）

単一2991号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

単一2992号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,978
軽油		1.2号	L	9.8	108	1,058	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,978		
単価						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2993号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2994号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2995号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 810	
						1		26, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057			
			L	9. 792	108	1, 057			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 544	9, 280	5, 048			
			時間	0. 544	9, 280	5, 048			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						26, 810			
						26, 810			
単価						26, 810			
						26, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2996号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830	
						1		26, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061			
			L	9. 828	108	1, 061			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 546	9, 280	5, 066			
			時間	0. 546	9, 280	5, 066			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						26, 830			
						26, 830			
単価						26, 830			
						26, 830			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2997号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	64, 980	
						1		64, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057			
			L	9. 792	108	1, 057			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		4. 657	9, 280	43, 216			
			時間	4. 657	9, 280	43, 216			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						64, 980			
						64, 980			
単価						64, 980			
						64, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2998号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1		単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	1			46, 510
電力料				68	11. 91	809		摘要	
			k w H	68	11. 91	809			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						46, 510			
						46, 510			
単価						46, 510			
						46, 510		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2999号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 610
						1		26, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1． 2号		9. 468	108	1, 022		
			L	9. 468	108	1, 022		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 8m 3		0. 526	9, 280	4, 881		
			時間	0. 526	9, 280	4, 881		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						26, 610		
						26, 610		
単価						26, 610		
						26, 610		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3000号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3001号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 410
						1		26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 144	108	987		
			L	9. 144	108	987		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 508	9, 280	4, 714		
			時間	0. 508	9, 280	4, 714		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						26, 410		
						26, 410		
単価						26, 410		
						26, 410		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3002号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）			単位	日	数量	1	単価	26, 460
							1		26, 460
名 称			規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			1． 2号			9. 234	108	997	
					L	9. 234	108	997	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕			排出ガス対策型（第1次） 山積0． 8m 3			0. 513	9, 280	4, 760	
					時間	0. 513	9, 280	4, 760	
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕			質量1 3 0 0 k g 級			1	20, 700	20, 700	
					日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）						1		3	
					式	1		3	
計								26, 460	
								26, 460	
単価								26, 460	
								26, 460	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3003号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	単価	46, 510
						1		46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				68	11. 91	809		
			k w H	68	11. 91	809		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700		
			時間	1	45, 700	45, 700		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						46, 510		
						46, 510		
単価						46, 510		
						46, 510		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3004号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	26, 340
						1	26, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			9. 036	108	975	
			L	9. 036	108	975	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3			0. 502	9, 280	4, 658	
			時間	0. 502	9, 280	4, 658	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1 3 0 0 k g 級			1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						26, 340	
						26, 340	
単価						26, 340	
						26, 340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3005号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3006号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	0
						1	26, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 036	108	975	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0	0	0	
			時間	0. 502	9, 280	4, 658	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		0	0	0	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						26, 340	
単価						0	
						26, 340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3007号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3008号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260	
						1		65, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326			
			人	1	40, 326	40, 326			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						65, 260			
						65, 260			
単価						65, 260	円／日		
						65, 260			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3009号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3010号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3011号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65, 260	
	単価					0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3012号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3013号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2992号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						65, 260	
単価						0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3014号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2992号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						65,260	
単価						0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3015号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3016号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	29, 660
						1	29, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		14. 364	108	1, 551	
			L	14. 364	108	1, 551	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 798	9, 280	7, 405	
			時間	0. 798	9, 280	7, 405	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						29, 660	
						29, 660	
単価						29, 660	
						29, 660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3017号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3019号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	29, 500
						1	29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		14. 112	108	1, 524	
			L	14. 112	108	1, 524	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 784	9, 280	7, 275	
			時間	0. 784	9, 280	7, 275	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						29, 500	
						29, 500	
単価						29, 500	
						29, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3020号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3021号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13. 932	108	1, 504	
			L	13. 932	108	1, 504	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 774	9, 280	7, 182	
			時間	0. 774	9, 280	7, 182	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3022号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	29, 440
						1		29, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		14. 004	108	1, 512		
			L	14. 004	108	1, 512		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 778	9, 280	7, 219		
			時間	0. 778	9, 280	7, 219		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						29, 440		
						29, 440		
単価						29, 440		
						29, 440	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単－3023号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		46, 510
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	68	11. 91	809		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		0	0	0		
			時間	1	45, 700	45, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						46, 510		
単価						0		
						46, 510	円／時間	

参考資料（２）

単一3024号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
						0	単価	0
						1		29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	14.112	108	1,524		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0		
			時間	0.784	9,280	7,275		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						29,500		
単価						0		
						29,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3025号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3026号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3027号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3028号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2984号
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					65,260	
						65,260	
	単価					65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3029号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2992号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						65,260	
単価						0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3030号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3031号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2992号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						65, 260	
単価						0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3032号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65, 260	
	単価					0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3033号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	33, 250
						1	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	108	3, 348	
			L	31	108	3, 348	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						33, 250	
						33, 250	
単価						33, 250	
						33, 250	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3034号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単－3035号		ダンプトラック（トンネル工事用） 〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	22,760
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	20,000	20,000		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,760		
単価						22,760	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3036号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3037号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	18, 030
						1		18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	11. 91	321		
			k w H	27	11. 91	321		
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700		
			時間	1	17, 700	17, 700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18, 030		
						18, 030		
単価						18, 030		
						18, 030	円／時間	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3038号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3039号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3040号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3041号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3042号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3043号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3044号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 660
						1		26, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 558	108	1, 032		
			L	9. 558	108	1, 032		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 531	9, 280	4, 927		
			時間	0. 531	9, 280	4, 927		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						26, 660		
						26, 660		
単価						26, 660		
						26, 660		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3045号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3046号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 910	
						1		26, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 954	108	1, 075			
			L	9. 954	108	1, 075			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 553	9, 280	5, 131			
			時間	0. 553	9, 280	5, 131			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						26, 910			
						26, 910			
単価						26, 910			
						26, 910			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3047号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3048号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3049号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	30, 310	
						1		30, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		15. 408	108	1, 664			
			L	15. 408	108	1, 664			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 856	9, 280	7, 943			
			時間	0. 856	9, 280	7, 943			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						30, 310			
						30, 310			
単価						30, 310			
						30, 310			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3050号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－3052号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1		単価	45, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				46	11. 91	547		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						45, 150			
						45, 150			
単価						45, 150			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3053号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 610	
						1		27, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		11. 07	108	1, 195			
			L	11. 07	108	1, 195			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 615	9, 280	5, 707			
			時間	0. 615	9, 280	5, 707			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						27, 610			
						27, 610			
単価						27, 610			
						27, 610			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3054号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3055号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3056号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	26, 910
						1	26, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 954	108	1, 075	
			L	9. 954	108	1, 075	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 553	9, 280	5, 131	
			時間	0. 553	9, 280	5, 131	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						26, 910	
						26, 910	
単価						26, 910	
						26, 910	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3057号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3058号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3059号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3060号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3061号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	30, 290
						1		30, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		15. 372	108	1, 660		
			L	15. 372	108	1, 660		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 854	9, 280	7, 925		
			時間	0. 854	9, 280	7, 925		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						30, 290		
						30, 290		
単価						30, 290		
						30, 290		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3062号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3063号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3065号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3066号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	27,430
						1	27,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			10.782	108	1,164	
			L	10.782	108	1,164	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³			0.599	9,280	5,558	
			時間	0.599	9,280	5,558	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級			1	20,700	20,700	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						27,430	
						27,430	
単価						27,430	
						27,430	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3067号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3068号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	32, 720
						1		32, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		19. 278	108	2, 082		
			L	19. 278	108	2, 082		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		1. 071	9, 280	9, 938		
			時間	1. 071	9, 280	9, 938		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32, 720		
						32, 720		
単価						32, 720		
						32, 720		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3069号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3070号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	32,380
						1	32,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		18.72	108	2,021	
			L	18.72	108	2,021	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		1.04	9,280	9,651	
			時間	1.04	9,280	9,651	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						32,380	
						32,380	
単価						32,380	
						32,380	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3071号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3072号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	31, 130	
						1		31, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		16. 722	108	1, 805			
			L	16. 722	108	1, 805			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 929	9, 280	8, 621			
			時間	0. 929	9, 280	8, 621			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						31, 130			
						31, 130			
単価						31, 130			
						31, 130			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3073号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3074号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3075号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

単－3076号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	14,460
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	11,700	11,700		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,460		
単価						14,460	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3077号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3078号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単－3079号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11.91	369			
			k w H	31	11.91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900			
			時間	1	29,900	29,900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30,270			
						30,270			
単価						30,270			
						30,270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3080号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3081号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3082号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3083号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単－3084号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	時間	数量	1	単価	23,700
						1		23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	108	2,700		
			L	25	108	2,700		
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1.4m3(平積1.0m3)		1	21,000	21,000		
			時間	1	21,000	21,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,700		
						23,700		
単価						23,700		
						23,700	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3085号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3086号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)	単位	時間	数量	1	単価	23, 700
						1		23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	108	2, 700		
			L	25	108	2, 700		
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	21, 000	21, 000		
			時間	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23, 700		
						23, 700		
単価						23, 700		
						23, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－3088号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40,326	40,326		
			人	1	40,326	40,326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932		
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2984号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65,260		
						65,260		
単価						65,260		
						65,260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3089号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3090号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	1	56, 550
						1	56, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		57. 492	108	6, 209	
			L	57. 492	108	6, 209	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		3. 194	9, 280	29, 640	
			時間	3. 194	9, 280	29, 640	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						56, 550	
						56, 550	
単価						56, 550	
						56, 550	円／日

参考資料（２）

単－3091号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,010
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3092号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	43. 65	108	4, 714		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0		
			時間	2. 425	9, 280	22, 504		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						47, 920		
単価						0		
						47, 920		

参考資料（２）

単－3093号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,010
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3094号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	41. 976	108	4, 533		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		0	0	0		
			時間	2. 332	9, 280	21, 640		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						46, 880		
単価						0		
						46, 880		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3095号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2984号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3096号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65, 260	
	単価					0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3097号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3098号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単－3099号		ダンプトラック（トンネル工事用） 〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	19,660
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	16,900	16,900		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,660		
単価						19,660	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3100号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3101号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3102号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3103号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3104号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3105号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3106号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	1	23, 870
						1	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39	11. 91	464	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						23, 870	
						23, 870	
単価						23, 870	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

単一3107号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3108号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3109号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	1	23, 870
						1	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39	11. 91	464	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						23, 870	
						23, 870	
単価						23, 870	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3110号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄料			m ³	100	36	3, 600		
計						3, 600		
単価						36	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3111号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄料			m ³	100	36	3, 600		
計						3, 600		
単価						36	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3112号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3113号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3114号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3115号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	32, 600
						1	32, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 344	11. 91	194	
			k w H	16. 344	11. 91	194	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0. 681	23, 400	15, 935	
			時間	0. 681	23, 400	15, 935	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						32, 600	
						32, 600	
単価						32, 600	
						32, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3116号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3117号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3118号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3119号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	20, 930
						1	20, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 368	11. 91	123	
			k w H	10. 368	11. 91	123	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 432	29, 100	12, 571	
			時間	0. 432	29, 100	12, 571	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						20, 930	
						20, 930	
単価						20, 930	
						20, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3120号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3121号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3122号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	23, 340
						1	23, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 336	11. 91	146	
			k w H	12. 336	11. 91	146	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 514	29, 100	14, 957	
			時間	0. 514	29, 100	14, 957	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						23, 340	
						23, 340	
単価						23, 340	
						23, 340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3123号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3124号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3125号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3126号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 390
						1	39, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 72	11. 91	222	
			k w H	18. 72	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0. 78	29, 100	22, 698	
			時間	0. 78	29, 100	22, 698	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						39, 390	
						39, 390	
単価						39, 390	
						39, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3127号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3128号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3129号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3130号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3131号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3132号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3133号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 384
						1		4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	108	1, 404		
			L	13	108	1, 404		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980		
			時間	1	2, 980	2, 980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 384		
						4, 384		
単価						4, 384		
						4, 384		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3134号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3135号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 310
						1	39, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 648	11. 91	222	
			k w H	18. 648	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 777	29, 100	22, 610	
			時間	0. 777	29, 100	22, 610	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 310	
						39, 310	
単価						39, 310	
						39, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3136号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3137号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3138号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3139号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	1	単価	0	39, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料				0	0	0				
			k w H	18. 648	11. 91	222				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0				
			時間	0. 777	29, 100	22, 610				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	1	5, 870	5, 870				
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	1	10, 600	10, 600				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		8				
計						0				
						39, 310				
単価						0				
						39, 310		円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3140号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3141号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3142号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3			0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3143号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3144号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3145号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3146号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3147号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3148号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3149号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3150号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3151号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38,540
						1	38,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.024	11.91	214	
			k w H	18.024	11.91	214	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.751	29,100	21,854	
			時間	0.751	29,100	21,854	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						38,540	
						38,540	
単価						38,540	
						38,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3152号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3153号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3154号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3155号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37,810
						1	37,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17.424	11.91	207	
			k w H	17.424	11.91	207	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.726	29,100	21,126	
			時間	0.726	29,100	21,126	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						37,810	
						37,810	
単価						37,810	
						37,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3156号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3157号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3158号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	単価	197, 300
						1		197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				1, 870	11. 91	22, 271		
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271		
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000		
			日	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						197, 300		
						197, 300		
単価						197, 300		
						197, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3159号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38, 010
						1	38, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 592	11. 91	209	
			k w H	17. 592	11. 91	209	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 733	29, 100	21, 330	
			時間	0. 733	29, 100	21, 330	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						38, 010	
						38, 010	
単価						38, 010	
						38, 010	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3160号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3161号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3162号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3163号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37, 540
						1	37, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 208	11. 91	204	
			k w H	17. 208	11. 91	204	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 717	29, 100	20, 864	
			時間	0. 717	29, 100	20, 864	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						37, 540	
						37, 540	
単価						37, 540	
						37, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3164号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3165号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3166号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3167号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3168号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3			0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3169号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3170号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	37,540
電力料				0	0	0	
			k w H	17.208	11.91	204	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	0.717	29,100	20,864	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						37,540	
単価						0	
						37,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3171号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3172号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3173号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3174号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3175号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3176号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	30, 400
						1	30, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 096	11. 91	215	
			k w H	18. 096	11. 91	215	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 754	29, 100	21, 941	
			時間	0. 754	29, 100	21, 941	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						30, 400	
						30, 400	
単価						30, 400	
						30, 400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3177号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3178号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3179号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	25, 080
電力料				0	0	0	
			k w H	13. 752	11. 91	163	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	0. 573	29, 100	16, 674	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						25, 080	
単価						0	
						25, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3180号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	24, 430
電力料				0	0	0	
			k w H	13. 224	11. 91	157	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	0. 551	29, 100	16, 034	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						24, 430	
単価						0	
						24, 430	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3181号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3182号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3183号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3184号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3185号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3186号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	66, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				41. 064	11. 91	489	
			k w H	41. 064	11. 91	489	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			1. 711	29, 100	49, 790	
			時間	1. 711	29, 100	49, 790	
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3			1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						66, 750	
						66, 750	
単価						66, 750	
						66, 750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3187号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3188号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3189号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3190号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3191号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3192号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3193号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3194号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43,760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43,760	
単価						0	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3195号	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4,384 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	13	108	1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m3			0	0	0	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4,384	
						0	
単価						4,384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3196号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3197号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		66, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	41. 064	11. 91	489			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	1. 711	29, 100	49, 790			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						66, 750			
単価						0			
						66, 750			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3198号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3199号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3200号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3201号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3202号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3203号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3204号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3205号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3206号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3207号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3208号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3209号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65, 870
						1	65, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				40. 344	11. 91	480	
			k w H	40. 344	11. 91	480	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 681	29, 100	48, 917	
			時間	1. 681	29, 100	48, 917	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						65, 870	
						65, 870	
単価						65, 870	
						65, 870	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3210号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3211号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65, 250
						1	65, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39. 84	11. 91	474	
			k w H	39. 84	11. 91	474	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 66	29, 100	48, 306	
			時間	1. 66	29, 100	48, 306	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						65, 250	
						65, 250	
単価						65, 250	
						65, 250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3212号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3213号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65, 460
						1	65, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				40. 008	11. 91	476	
			k w H	40. 008	11. 91	476	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1. 667	29, 100	48, 509	
			時間	1. 667	29, 100	48, 509	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						65, 460	
						65, 460	
単価						65, 460	
						65, 460	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3214号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3215号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3216号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3217号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3218号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3219号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3220号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		65, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	40. 344	11. 91	480			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	1. 681	29, 100	48, 917			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						65, 870			
単価						0			
						65, 870			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3221号	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4,384 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	13	108	1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3			0	0	0	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4,384	
単価						0 4,384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3222号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3			0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3223号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3224号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3225号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3226号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3227号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		30, 400
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	18. 096	11. 91	215		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0		
			時間	0. 754	29, 100	21, 941		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						30, 400		
単価						0		
						30, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3228号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3229号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3230号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3231号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	59, 370
						1	59, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				43. 464	11. 91	517	
			k w H	43. 464	11. 91	517	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 811	23, 400	42, 377	
			時間	1. 811	23, 400	42, 377	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						59, 370	
						59, 370	
単価						59, 370	
						59, 370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3232号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3233号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3234号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3235号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	46, 930
						1		46, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				30. 864	11. 91	367		
			k w H	30. 864	11. 91	367		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		1. 286	23, 400	30, 092		
			時間	1. 286	23, 400	30, 092		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870		
			供用日	1	5, 870	5, 870		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600		
			供用日	1	10, 600	10, 600		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						46, 930		
						46, 930		
単価						46, 930		
						46, 930		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3236号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3237号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3238号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3239号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 800
						1	42, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				35. 016	11. 91	417	
			k w H	35. 016	11. 91	417	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 459	23, 400	34, 140	
			時間	1. 459	23, 400	34, 140	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						42, 800	
						42, 800	
単価						42, 800	
						42, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3240号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3241号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 700
						1	42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				34. 92	11. 91	415	
			k w H	34. 92	11. 91	415	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 455	23, 400	34, 047	
			時間	1. 455	23, 400	34, 047	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						42, 700	
						42, 700	
単価						42, 700	
						42, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3242号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3243号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3244号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3245号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 100
						1	40, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 28	11. 91	384	
			k w H	32. 28	11. 91	384	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 345	23, 400	31, 473	
			時間	1. 345	23, 400	31, 473	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40, 100	
						40, 100	
単価						40, 100	
						40, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3246号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3247号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3248号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3249号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3250号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 090
						1	45, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 344	11. 91	444	
			k w H	37. 344	11. 91	444	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 556	23, 400	36, 410	
			時間	1. 556	23, 400	36, 410	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						45, 090	
						45, 090	
単価						45, 090	
						45, 090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3251号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3252号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38, 230
						1	38, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 864	11. 91	367	
			k w H	30. 864	11. 91	367	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 266	23, 400	29, 624	
			時間	1. 266	23, 400	29, 624	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						38, 230	
						38, 230	
単価						38, 230	
						38, 230	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3253号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3254号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3255号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3256号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	28, 440
						1	28, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 472	11. 91	243	
			k w H	20. 472	11. 91	243	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 853	23, 400	19, 960	
			時間	0. 853	23, 400	19, 960	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						28, 440	
						28, 440	
単価						28, 440	
						28, 440	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3257号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3258号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3259号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	32, 540
						1	32, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 624	11. 91	293	
			k w H	24. 624	11. 91	293	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 026	23, 400	24, 008	
			時間	1. 026	23, 400	24, 008	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32, 540	
						32, 540	
単価						32, 540	
						32, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3260号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3261号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3262号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3263号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37, 030
						1	37, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 832	11. 91	248	
			k w H	20. 832	11. 91	248	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 868	23, 400	20, 311	
			時間	0. 868	23, 400	20, 311	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						37, 030	
						37, 030	
単価						37, 030	
						37, 030	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3264号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3265号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3266号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	52, 000
						1	52, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				36	11. 91	428	
			k w H	36	11. 91	428	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 5	23, 400	35, 100	
			時間	1. 5	23, 400	35, 100	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52, 000	
						52, 000	
単価						52, 000	
						52, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3267号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3268号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3269号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 080
						1	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30	11. 91	357	
			k w H	30	11. 91	357	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 25	23, 400	29, 250	
			時間	1. 25	23, 400	29, 250	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46, 080	
						46, 080	
単価						46, 080	
						46, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3270号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3271号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3272号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3273号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3274号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3275号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3276号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3277号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3278号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3279号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3280号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38,780
						1	38,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.216	11.91	216	
			k w H	18.216	11.91	216	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.759	29,100	22,086	
			時間	0.759	29,100	22,086	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						38,780	
						38,780	
単価						38,780	
						38,780	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3281号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3282号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39,660
						1	39,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.936	11.91	225	
			k w H	18.936	11.91	225	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.789	29,100	22,959	
			時間	0.789	29,100	22,959	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						39,660	
						39,660	
単価						39,660	
						39,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3283号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3284号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3285号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3286号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				29, 352	11. 91	349	
			k w H	29, 352	11. 91	349	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 223	29, 100	35, 589	
			時間	1. 223	29, 100	35, 589	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3287号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3288号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3289号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3290号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43, 510
						1	43, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 08	11. 91	262	
			k w H	22. 08	11. 91	262	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 92	29, 100	26, 772	
			時間	0. 92	29, 100	26, 772	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						43, 510	
						43, 510	
単価						43, 510	
						43, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3291号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3292号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3293号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 270
						1	42, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				21. 072	11. 91	250	
			k w H	21. 072	11. 91	250	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 878	29, 100	25, 549	
			時間	0. 878	29, 100	25, 549	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						42, 270	
						42, 270	
単価						42, 270	
						42, 270	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3294号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3295号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3296号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3297号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3298号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3299号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3300号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3301号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	70, 280
						1	70, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				43. 944	11. 91	523	
			k w H	43. 944	11. 91	523	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 831	29, 100	53, 282	
			時間	1. 831	29, 100	53, 282	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						70, 280	
						70, 280	
単価						70, 280	
						70, 280	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3302号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3303号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	72, 370
						1	72, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				45. 648	11. 91	543	
			k w H	45. 648	11. 91	543	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 902	29, 100	55, 348	
			時間	1. 902	29, 100	55, 348	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						72, 370	
						72, 370	
単価						72, 370	
						72, 370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3304号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	54, 180
						1	54, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 792	11. 91	366	
			k w H	30. 792	11. 91	366	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 283	29, 100	37, 335	
			時間	1. 283	29, 100	37, 335	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						54, 180	
						54, 180	
単価						54, 180	
						54, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3305号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3306号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3307号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3308号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	83, 880
						1	83, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				55. 056	11. 91	655	
			k w H	55. 056	11. 91	655	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		2. 294	29, 100	66, 755	
			時間	2. 294	29, 100	66, 755	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						83, 880	
						83, 880	
単価						83, 880	
						83, 880	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3309号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	81,970
						1	81,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				53.496	11.91	637	
			k w H	53.496	11.91	637	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		2.229	29,100	64,863	
			時間	2.229	29,100	64,863	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						81,970	
						81,970	
単価						81,970	
						81,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3310号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3311号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3312号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	74, 950
						1	74, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				47. 76	11. 91	568	
			k w H	47. 76	11. 91	568	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 99	29, 100	57, 909	
			時間	1. 99	29, 100	57, 909	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						74, 950	
						74, 950	
単価						74, 950	
						74, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3313号	吹付ロボット	吹付半径 8 m級	単位	時間	数量	1	単価 6, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	5. 1	11. 91	60	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級	時間	1	6, 420	6, 420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 480	
単価						6, 480	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3314号	吹付機	湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	14	11. 91	166		
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級	時間	1	9, 310	9, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3315号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,013	
単価						2,013	円／時間

参考資料（２）

単一3316号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,223
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	5,230	5,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,223		
単価						6,223	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3317号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3318号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	56, 560
						1	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 736	11. 91	389	
			k w H	32. 736	11. 91	389	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 364	29, 100	39, 692	
			時間	1. 364	29, 100	39, 692	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						56, 560	
						56, 560	
単価						56, 560	
						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3319号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3320号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	56, 560
						1	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 736	11. 91	389	
			k w H	32. 736	11. 91	389	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 364	29, 100	39, 692	
			時間	1. 364	29, 100	39, 692	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						56, 560	
						56, 560	
単価						56, 560	
						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3321号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3322号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3323号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	44, 620
						1	44, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				29. 712	11. 91	353	
			k w H	29. 712	11. 91	353	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 238	29, 100	36, 025	
			時間	1. 238	29, 100	36, 025	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						44, 620	
						44, 620	
単価						44, 620	
						44, 620	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3324号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3325号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 700
						1	46, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31. 416	11. 91	374	
			k w H	31. 416	11. 91	374	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 309	29, 100	38, 091	
			時間	1. 309	29, 100	38, 091	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						46, 700	
						46, 700	
単価						46, 700	
						46, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3326号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3327号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	48, 770
						1	48, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				26. 376	11. 91	314	
			k w H	26. 376	11. 91	314	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 099	29, 100	31, 980	
			時間	1. 099	29, 100	31, 980	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 770	
						48, 770	
単価						48, 770	
						48, 770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3328号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3329号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3330号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 950
						1	40, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 992	11. 91	238	
			k w H	19. 992	11. 91	238	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 833	29, 100	24, 240	
			時間	0. 833	29, 100	24, 240	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						40, 950	
						40, 950	
単価						40, 950	
						40, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3331号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3332号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	33, 160
						1	33, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						33, 160	
						33, 160	
単価						33, 160	
						33, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3333号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3334号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 860
						1	45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						45, 860	
						45, 860	
単価						45, 860	
						45, 860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3335号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3336号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3337号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43, 770
						1	43, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 296	11. 91	265	
			k w H	22. 296	11. 91	265	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 929	29, 100	27, 033	
			時間	0. 929	29, 100	27, 033	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						43, 770	
						43, 770	
単価						43, 770	
						43, 770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3338号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3339号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3340号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	44, 160
						1	44, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 608	11. 91	269	
			k w H	22. 608	11. 91	269	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 942	29, 100	27, 412	
			時間	0. 942	29, 100	27, 412	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						44, 160	
						44, 160	
単価						44, 160	
						44, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3341号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3342号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3343号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 940
						1	45, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 792	11. 91	366	
			k w H	30. 792	11. 91	366	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 283	29, 100	37, 335	
			時間	1. 283	29, 100	37, 335	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						45, 940	
						45, 940	
単価						45, 940	
						45, 940	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3344号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3345号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3346号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3347号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3348号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3349号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3350号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体]		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3351号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3352号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3353号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7 . 7 K N以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3354号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 439
						1		3, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				11. 689	11. 91	139		
			k w H	11. 689	11. 91	139		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 439		
						3, 439		
単価						3, 439		
						3, 439		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3355号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3356号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3357号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3358号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 823
						1	1, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				14. 534	11. 91	173	
			k w H	14. 534	11. 91	173	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 823	
						1, 823	
単価						1, 823	
						1, 823	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3359号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 856
						1		1, 856
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電力料				17. 309	11. 91	206		
			k w H	17. 309	11. 91	206		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 856		
						1, 856		
単価						1, 856		
						1, 856		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3360号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3361号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3362号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3363号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500
						100		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200		
			組	100	15, 072	1, 507, 200		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						16, 500	円／本	
						16, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3364号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3365号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3366号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3367号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3368号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3369号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3370号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46,510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46,510	
単価						0	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3371号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3372号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 517
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	18. 287	11. 91	217		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 517		
単価						0		
						3, 517	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3373号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4. 2	108	453		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1, 560	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 013		
単価						2, 013	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3374号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3375号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3376号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3377号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3378号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3379号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 509
						1	3, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 618	11. 91	209	
			k w H	17. 618	11. 91	209	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 509	
						3, 509	
単価						3, 509	
						3, 509	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3380号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3381号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3382号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 511
						1	3, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 787	11. 91	211	
			k w H	17. 787	11. 91	211	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 511	
						3, 511	
単価						3, 511	
						3, 511	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3383号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 513
						1	3, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 954	11. 91	213	
			k w H	17. 954	11. 91	213	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 513	
						3, 513	
単価						3, 513	
						3, 513	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3384号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3385号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3386号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 518
						1	3, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 307	11. 91	218	
			k w H	18. 307	11. 91	218	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 518	
						3, 518	
単価						3, 518	
						3, 518	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3387号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3388号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3389号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 46,510 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 46,510	
単価						0 46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3390号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3391号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価 3, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18. 307	11. 91	218	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 3, 518	
単価						0 3, 518	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3392号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3393号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 926
						1	1, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 185	11. 91	276	
			k w H	23. 185	11. 91	276	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 926	
						1, 926	
単価						1, 926	
						1, 926	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3394号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 40, 750 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 40, 750	
単価						0 40, 750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3397号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3398号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3399号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500	
						100		16, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200			
			組	100	15, 072	1, 507, 200			
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560			
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560			
諸雑費（まるめ）				1		240			
			式	1		240			
計						1, 650, 000			
						1, 650, 000			
単価						16, 500			
						16, 500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3400号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-3401号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3402号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 395
						1	3, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				8. 048	11. 91	95	
			k w H	8. 048	11. 91	95	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 395	
						3, 395	
単価						3, 395	
						3, 395	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3403号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3404号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 415
						1	3, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 707	11. 91	115	
			k w H	9. 707	11. 91	115	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 415	
						3, 415	
単価						3, 415	
						3, 415	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3405号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3406号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3407号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 46, 510 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 46, 510	
単価						0 46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3408号	ロックボルト	L=6.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576,600	
単価						0	
						5,766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3410号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 413
						1		3, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 539	11. 91	113		
			k w H	9. 539	11. 91	113		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 413		
						3, 413		
単価						3, 413		
						3, 413	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3411号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3,412
						1	3,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9,418	11.91	112	
			k w H	9,418	11.91	112	
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,412	
						3,412	
単価						3,412	
						3,412	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3412号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 412
						1	3, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 458	11. 91	112	
			k w H	9. 458	11. 91	112	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 412	
						3, 412	
単価						3, 412	
						3, 412	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3413号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 392
						1	3, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				7. 793	11. 91	92	
			k w H	7. 793	11. 91	92	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 392	
						3, 392	
単価						3, 392	
						3, 392	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-3414号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3415号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3417号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一3418号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1,715
						1	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				5.471	11.91	65	
			k w H	5.471	11.91	65	
モルタル注入機		処理能力950L/h		0.5	3,300	1,650	
			日	0.5	3,300	1,650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,715	
						1,715	
単価						1,715	
						1,715	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3419号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	40, 750
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						40, 750	
単価						0	
						40, 750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3420号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	0	0
					100	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		0	0	0	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		240	
計						0	
						1, 650, 000	
単価						0	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3421号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1, 693
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	3. 659	11. 91	43	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						1, 693	
単価						0	
						1, 693	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3422号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	3. 995	11. 91	47	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						1, 697	
						0	
単価						1, 697	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3423号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3424号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3425号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 767	11. 91	283	
			k w H	23. 767	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3426号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1		単価	5, 923
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		4. 2	108	453			
			L	4. 2	108	453			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1	5, 470	5, 470			
			時間	1	5, 470	5, 470			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 923			
						5, 923			
単価						5, 923			
						5, 923		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3427号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,890	6,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,505	
単価						7,505	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3428号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3429号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3430号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 500
						1	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 872	11. 91	200	
			k w H	16. 872	11. 91	200	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 500	
						3, 500	
単価						3, 500	
						3, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3431号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 878
						1	1, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 144	11. 91	228	
			k w H	19. 144	11. 91	228	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 878	
						1, 878	
単価						1, 878	
						1, 878	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3432号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 877
						1	1, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 096	11. 91	227	
			k w H	19. 096	11. 91	227	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 877	
						1, 877	
単価						1, 877	
						1, 877	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3433号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	2,126
						100	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.32	108,000	34,560	
			m ³	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212,600	
						212,600	
単価						2,126	
						2,126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3434号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3435号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 860
						1	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 648	11. 91	210	
			k w H	17. 648	11. 91	210	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 860	
						1, 860	
単価						1, 860	
						1, 860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3436号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3437号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3438号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 950
						1	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				25. 253	11. 91	300	
			k w H	25. 253	11. 91	300	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 950	
						1, 950	
単価						1, 950	
						1, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3439号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-3440号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	2,126
						100	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.32	108,000	34,560	
			m ³	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212,600	
						212,600	
単価						2,126	
						2,126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3441号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	2, 104
						1	2, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				38. 184	11. 91	454	
			k w H	38. 184	11. 91	454	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 104	
						2, 104	
単価						2, 104	
						2, 104	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3442号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3443号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3444号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	100	10, 050
						100	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		100	9, 530	953, 000	
			組	100	9, 530	953, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		160	
			式	1		160	
計						1, 005, 000	
						1, 005, 000	
単価						10, 050	
						10, 050	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3445号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	2, 096
						1	2, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 471	11. 91	446	
			k w H	37. 471	11. 91	446	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 096	
						2, 096	
単価						2, 096	
						2, 096	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3446号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3447号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3448号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	100	10, 050
						100	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		100	9, 530	953, 000	
			組	100	9, 530	953, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		160	
			式	1		160	
計						1, 005, 000	
						1, 005, 000	
単価						10, 050	
						10, 050	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3449号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 939
						1	1, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 271	11. 91	289	
			k w H	24. 271	11. 91	289	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 939	
						1, 939	
単価						1, 939	
						1, 939	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3450号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3451号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3452号	ロックボルト（RPE仕様）	L=4. 0m	単位	本	数量	100	1, 063
						100	1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=4m		1	11, 172	11, 172	
			組	1	11, 172	11, 172	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						106, 300	
						106, 300	
単価						1, 063	
						1, 063	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3453号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 829	11. 91	283	
			k w H	23. 829	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3454号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 589
						1	3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 346	11. 91	289	
			k w H	24. 346	11. 91	289	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 589	
						3, 589	
単価						3, 589	
						3, 589	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3455号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 742
						1	3, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 123	11. 91	442	
			k w H	37. 123	11. 91	442	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 742	
						3, 742	
単価						3, 742	
						3, 742	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3456号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3457号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 530
						1	3, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19, 376	11. 91	230	
			k w H	19, 376	11. 91	230	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 530	
						3, 530	
単価						3, 530	
						3, 530	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3458号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 540
						1	3, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 16	11. 91	240	
			k w H	20. 16	11. 91	240	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 540	
						3, 540	
単価						3, 540	
						3, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3459号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-3460号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3461号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 473
						1		3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				14. 606	11. 91	173		
			k w H	14. 606	11. 91	173		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 473		
						3, 473		
単価						3, 473		
						3, 473		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3462号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3463号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	9, 546
						100	9, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		L=6m D25 ナット座金付		100	8, 120	812, 000	
			組	100	8, 120	812, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						954, 600	
						954, 600	
単価						9, 546	
						9, 546	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3464号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 568
						1	3, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 527	11. 91	268	
			k w H	22. 527	11. 91	268	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 568	
						3, 568	
単価						3, 568	
						3, 568	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3465号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 568
						1	3, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 527	11. 91	268	
			k w H	22. 527	11. 91	268	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 568	
						3, 568	
単価						3, 568	
						3, 568	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3466号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3467号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3468号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3469号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3470号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3471号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 423
						1		3, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				10. 39	11. 91	123		
			k w H	10. 39	11. 91	123		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 423		
						3, 423		
単価						3, 423		
						3, 423		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3472号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 428
						1	3, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 796	11. 91	128	
			k w H	10. 796	11. 91	128	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 428	
						3, 428	
単価						3, 428	
						3, 428	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3473号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-3474号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3475号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 450
						1	3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 644	11. 91	150	
			k w H	12. 644	11. 91	150	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 450	
						3, 450	
単価						3, 450	
						3, 450	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3476号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3477号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	4, 191
						100	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 4 m		100	3, 240	324, 000	
			組	100	3, 240	324, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						419, 100	
						419, 100	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3478号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 381
						1	3, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				6. 852	11. 91	81	
			k w H	6. 852	11. 91	81	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 381	
						3, 381	
単価						3, 381	
						3, 381	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3479号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3480号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 395
						1	3, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				7. 987	11. 91	95	
			k w H	7. 987	11. 91	95	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 395	
						3, 395	
単価						3, 395	
						3, 395	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3481号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 434
						1	3, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				11. 291	11. 91	134	
			k w H	11. 291	11. 91	134	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 434	
						3, 434	
単価						3, 434	
						3, 434	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単-3482号	さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量4 0 k g 級	単位	日	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3483号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3484号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 479
						1	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 069	11. 91	179	
			k w H	15. 069	11. 91	179	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 479	
						3, 479	
単価						3, 479	
						3, 479	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3485号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 479
						1	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 069	11. 91	179	
			k w H	15. 069	11. 91	179	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 479	
						3, 479	
単価						3, 479	
						3, 479	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3486号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 858
						1		1, 858
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電力料				17. 53	11. 91	208		
			k w H	17. 53	11. 91	208		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 858		
						1, 858		
単価						1, 858		
						1, 858	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3487号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 870
						1	1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 53	11. 91	220	
			k w H	18. 53	11. 91	220	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 870	
						1, 870	
単価						1, 870	
						1, 870	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3488号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3489号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 498
						1	3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 693	11. 91	198	
			k w H	16. 693	11. 91	198	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 498	
						3, 498	
単価						3, 498	
						3, 498	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3490号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 630
						1	3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27. 749	11. 91	330	
			k w H	27. 749	11. 91	330	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 630	
						3, 630	
単価						3, 630	
						3, 630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3491号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3492号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3493号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3494号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3495号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 513
						1	3, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 897	11. 91	213	
			k w H	17. 897	11. 91	213	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 513	
						3, 513	
単価						3, 513	
						3, 513	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3496号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3497号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
						1			30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270 円／時間			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3498号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3499号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 865
						1	1, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 091	11. 91	215	
			k w H	18. 091	11. 91	215	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 865	
						1, 865	
単価						1, 865	
						1, 865	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3500号	増しロックボルト工	L=2. 0m	単位	m	数量	1	71, 200
						1	71, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 101	39, 593	3, 998	
			人	0. 101	39, 593	3, 998	
トンネル特殊工				0. 505	40, 326	20, 364	
			人	0. 505	40, 326	20, 364	
トンネル作業員				0. 101	27, 606	2, 788	
			人	0. 101	27, 606	2, 788	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0. 705	30, 270	21, 340	WYB03374
			時間	0. 705	30, 270	21, 340	単一3996号
ロックボルト		L=2. 0m		9. 21	2, 126	19, 580	WYB03452
			本	9. 21	2, 126	19, 580	単一3997号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 05	4, 247	212	WYB03453
			日	0. 05	4, 247	212	単一3998号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3999号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一4000号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		810	
			式	1		810	
計						71, 200	
						71, 200	
単価						71, 200	
						71, 200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3501号	増しロックボルト工	L=6. 0m	単位	m	数量	1	445, 600
						1	445, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 438	39, 593	17, 341	
			人	0. 438	39, 593	17, 341	
トンネル特殊工				2. 19	40, 326	88, 313	
			人	2. 19	40, 326	88, 313	
トンネル作業員				0. 438	27, 606	12, 091	
			人	0. 438	27, 606	12, 091	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー ム 150kg超級		3. 064	40, 750	124, 858	WYB01444
			時間	3. 064	40, 750	124, 858	単－4001号
ロックボルト		L=6. 0m		34. 08	5, 766	196, 505	WYB01447
			本	34. 08	5, 766	196, 505	単－4002号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 219	4, 135	905	WYB01448
			日	0. 219	4, 135	905	単－4003号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単－3999号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単－4000号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 479	
			式	1		3, 479	
計						445, 600	
						445, 600	
単価						445, 600	
						445, 600	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3502号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3503号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3504号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3505号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3506号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 40, 750 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 40, 750	
単価						0 40, 750	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3507号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	単価	30, 270
						1		30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				31	11. 91	369		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30, 270		
						30, 270		
単価						30, 270		
						30, 270		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3508号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3509号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1		単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				68	11. 91	809			
			k w H	68	11. 91	809			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						46, 510			
						46, 510			
単価						46, 510			
						46, 510		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3510号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3511号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3512号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3513号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	1			30, 270
電力料				31	11. 91	369		摘要	
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3514号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3515号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3516号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3517号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	75, 900
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75, 900	
						75, 900	
単価						75, 900	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3518号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3519号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		0	0	0	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						75, 900	
単価						0	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3520号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3521号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3522号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3523号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3524号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3525号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3526号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3527号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3528号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3529号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3530号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単-3531号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3532号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3533号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	370, 800
						1	370, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑非常駐車帯部 L=6. 0m		1	333, 000	333, 000	
			m	1	333, 000	333, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						370, 800	
						370, 800	
単価						370, 800	
						370, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3534号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3535号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 370, 800 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑非常駐車帯部 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	333, 000	333, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						370, 800	
単価						0	
						370, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3536号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3537号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	75, 900
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75, 900	
						75, 900	
単価						75, 900	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3538号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3539号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	1, 448, 000
						1	1, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 L=10. 5 避難坑(馬蹄形)		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
諸雑費（まるめ）				1		207	
			式	1		207	
計						1, 448, 000	
						1, 448, 000	
単価						1, 448, 000	
						1, 448, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3540号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3541号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	37, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0	WYB00162
			m	1	0	0	単－4004号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						37, 800	
単価						0	
						37, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3542号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3543号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3544号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3545号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3546号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 268, 000 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=4. 25 R2=6. 40 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑		0	0	0	
			m	1	4, 230, 000	4, 230, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		207	
計						0	
						4, 268, 000	
単価						0	
						4, 268, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3547号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3548号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R!=3. 55 R2=5. 35 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	752, 000	752, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						789, 800	
	単価					0	
						789, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3549号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3550号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	789, 800
						1	789, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R!=3. 55 R2=5. 35 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	752, 000	752, 000	
			m	1	752, 000	752, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						789, 800	
						789, 800	
単価						789, 800	
						789, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3551号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3552号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3553号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		0	0	0	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						138, 800	
単価						0	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3554号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		0	0	0	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						138, 800	
単価						0	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3555号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 5 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3556号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=10. 5（中間ポンプ室）		0	0	0		
			m	1	1, 940, 000	1, 940, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		207		
計						0		
						1, 978, 000		
単価						0		
						1, 978, 000	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3557号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3558号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3559号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3560号	型枠（制作・設置・撤去）		単位	m	数量	0	単価	0
						1		103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 421	37, 400	15, 745		
型わく工				0	0	0		
			人	1. 684	23, 000	38, 732		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1. 347	26, 100	35, 156		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		13, 367		
計						0		
						103, 000		
単価						0		
						103, 000	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3561号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3562号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=10. 5（中間ポンプ室）		0	0	0	
			m	1	1, 940, 000	1, 940, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 978, 000	
	単価					0	
						1, 978, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3563号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3564号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3565号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3566号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		0	0	0	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						146, 800	
単価						0	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3567号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	8,448
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h			0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						8,448	
						0	
単価						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3568号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3570号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3571号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3572号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=3. 55 R2=7. 10 R4=1. 0 L=4. 5 避難連絡坑		0	0	0	
			m	1	1, 440, 000	1, 440, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 478, 000	
	単価					0	
						1, 478, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3573号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3574号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5mバラ		0	0	0	
			m	1	160, 000	160, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						197, 800	
	単価					0	
						197, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3575号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3576号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3577号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	249, 800
						1		249, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	212, 000	212, 000		
			m	1	212, 000	212, 000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						249, 800		
						249, 800		
単価						249, 800		
						249, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3578号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3579号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=1. 75 R2=3. 50 L=4. 5 避難連絡坑		0	0	0	
			m	1	1, 810, 000	1, 810, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 848, 000	
	単価					0	
						1, 848, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3580号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3581号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3582号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3583号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3584号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=1. 75 R2=3. 50 L=4. 5 避難連絡坑		0	0	0	
			m	1	1, 810, 000	1, 810, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 848, 000	
	単価					0	
						1, 848, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3585号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3587号	コンクリート舗装工(D I p) 覆工無	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 9, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 62	28, 400	46, 008		
特殊作業員				0	0	0		
			人	5. 03	24, 100	121, 223		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 57	20, 300	194, 271		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0		
			m 3	18. 69	22, 600	422, 394		
コクリート小型割増し				0	0	0		
			m 3	18. 69	2, 500	46, 725		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				0		0		
			式	1		97, 579		
計						0 928, 200		
単価						0 9, 282	円／m 2	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3588号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		0	0	0		
			m 2	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0		
						876	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3589号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00063	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0 3, 560		
単価						0 3, 560	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単－3590号	コンクリート舗装工(D I p)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	0	0
						100	9,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0	
			m 3	18.75	22,600	423,750	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	18.75	2,500	46,875	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				0		0	
			式	1		97,573	
計						0	
						929,700	
単価						0	
						9,297	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3591号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00074	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0		
						3, 560		
単価						0	円／m 2	
						3, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単－3592号	コンクリート舗装工(DⅡp)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	0	0
						100	9,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		0	0	0	
			m 3	18.86	22,600	426,236	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	18.86	2,500	47,150	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				0		0	
			式	1		97,512	
計						0	
						932,400	
単価						0	
						9,324	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3593号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		0	0	0		
			m 2	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0		
						876	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3594号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00080	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0 3, 560		
単価						0 3, 560	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3595号	コンクリート舗装工(DⅡpW)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位 m ² 数量 0 100 単価 9,154
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	0 0 0
特殊作業員		人	1.62 28,400 46,008
普通作業員		人	0 0 0
生コンクリート 高炉	18-8-40	人	9.57 20,300 194,271
コンクリート小型割増し		m ³	0 0 0
		m ³	18.18 22,600 410,868
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	0 0 0
			97,580
計			0 915,400
単価			0 9,154 円/m ²

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3596号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		0	0	0		
			m 2	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0		
						876	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3597号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00098	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0 3, 560		
単価						0 3, 560	円／m 2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単-3598号	コンクリート舗装工(D I pL)覆工無	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	0	0
						100	9,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0	
			m 3	18.37	22,600	415,162	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	18.37	2,500	45,925	
諸雑費（率+まるめ） 27%				0		0	
			式	1		97,511	
計						0	
						920,100	
単価						0	
						9,201	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3599号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		0	0	0		
			m 2	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3600号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00160	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0 3, 560		
単価						0 3, 560	円／m 2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単-3601号	コンクリート舗装工(DⅠpL DⅡpL) 覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	0	0
						100	9,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0	
			m 3	18.33	22,600	414,258	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	18.33	2,500	45,825	
諸雑費（率+まるめ） 27%				0		0	
			式	1		97,515	
計						0	
						919,100	
単価						0	
						9,191	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3602号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		0	0	0		
			m 2	1	876	876		
計						0		
						876		
単価						0	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3603号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		0	0	0	WYB00161	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						0 3, 560		
単価						0 3, 560	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3604号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	78, 810
						1	78, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93. 186	108	10, 064	
			L	93. 186	108	10, 064	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		5. 177	9, 280	48, 042	
			時間	5. 177	9, 280	48, 042	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78, 810	
						78, 810	
単価						78, 810	
						78, 810	円／日

参考資料（２）

単－3605号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,010
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3606号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－4005号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3607号	大型ブレーカ運転	D I -i (S19)-B	単位	日	数量	1	単価	78, 810	
						1		78, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		93. 186	108	10, 064			
			L	93. 186	108	10, 064			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		5. 177	9, 280	48, 042			
			時間	5. 177	9, 280	48, 042			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						78, 810			
						78, 810			
単価						78, 810			
						78, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3608号	大型ブレーカ運転	D I -i (S13) -1-B	単位	日	数量	1	68, 800
						1	68, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		77. 13	108	8, 330	
			L	77. 13	108	8, 330	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 285	9, 280	39, 764	
			時間	4. 285	9, 280	39, 764	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68, 800	
						68, 800	
単価						68, 800	
						68, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3609号	大型ブレーカ運転	D I -i (S17) -1-B	単位	日	数量	1	68, 800
						1	68, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		77. 13	108	8, 330	
			L	77. 13	108	8, 330	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		4. 285	9, 280	39, 764	
			時間	4. 285	9, 280	39, 764	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68, 800	
						68, 800	
単価						68, 800	
						68, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3610号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－4005号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3611号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	1	70, 650
						1	70, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		80. 1	108	8, 650	
			L	80. 1	108	8, 650	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 45	9, 280	41, 296	
			時間	4. 45	9, 280	41, 296	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						70, 650	
						70, 650	
単価						70, 650	
						70, 650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3612号	大型ブレーカ運転	DII-is-B	単位	日	数量	1	72, 600
						1	72, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83. 232	108	8, 989	
			L	83. 232	108	8, 989	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 624	9, 280	42, 910	
			時間	4. 624	9, 280	42, 910	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						72, 600	
						72, 600	
単価						72, 600	
						72, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3613号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	1	70, 930
						1	70, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		80. 55	108	8, 699	
			L	80. 55	108	8, 699	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 475	9, 280	41, 528	
			時間	4. 475	9, 280	41, 528	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						70, 930	
						70, 930	
単価						70, 930	
						70, 930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3614号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	単価	31, 590
						1		31, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		17. 46	108	1, 885		
			L	17. 46	108	1, 885		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		0. 97	9, 280	9, 001		
			時間	0. 97	9, 280	9, 001		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 590		
						31, 590		
単価						31, 590		
						31, 590		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3615号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	33, 670
						1	33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		20. 79	108	2, 245	
			L	20. 79	108	2, 245	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		1. 155	9, 280	10, 718	
			時間	1. 155	9, 280	10, 718	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						33, 670	
						33, 670	
単価						33, 670	
						33, 670	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3616号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－4005号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3617号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610			
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720			
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4006号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単－4007号		
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						43, 850			
単価						4, 385	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3618号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610	
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720	
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－4008号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4009号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						43, 850	
単価						4, 385	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3619号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－4010号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3620号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610			
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720			
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－4006号		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4007号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						43, 850			
単価						4, 385	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3621号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	39, 941	5, 991			
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 696	17, 906			
トンネル作業員			人	0. 15	27, 845	4, 176			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4011号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単－4012号		
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						45, 670			
単価						4, 567	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3622号	インバートすり出し工	DⅡ	単位	m 3	数量	10	1, 479
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 25	40, 696	10, 174	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2. 075	2, 222	4, 610	WYB00694
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－4013号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14, 790	
						14, 790	
単価						1, 479	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3623号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II	単位	m 3	数量	10	6, 120
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 241	39, 941	9, 625	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0. 707	40, 696	28, 772	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0. 241	27, 845	6, 710	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0. 241	28, 180	6, 791	WYB00002
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－4014号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1. 511	4, 610	6, 965	WYB00003
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－4015号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0. 01	233, 000	2, 330	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						61, 200	
						61, 200	
単価						6, 120	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3624号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II	単位	m 3	数量	0 10	単価 0 6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0	0	0	WYB03907
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－4016号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0	WYB03916
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－4017号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0	0	0	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 61, 200	
単価						0 6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3625号	インバートすり出し工	DⅡ	単位	m 3	数量	0	0
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB03928
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－4018号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						14, 790	
単価						0	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3626号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D I	単位	m 3	数量	0	0
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0	0	0	WYB03935
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－4016号
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0	WYB03936
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－4017号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0	0	0	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						61, 200	
単価						0	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3627号	インバートすり出し工	D I	単位	m 3	数量	0	0
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB03938
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－4018号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						14, 790	
単価						0	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3628号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610	
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720	
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－4006号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4007号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						43, 850	
単価						4, 385	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3629号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610	
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720	
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－4008号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4009号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						43, 850	
単価						4, 385	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3630号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	39, 593	5, 938		
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 326	17, 743		
トンネル作業員			人	0. 15	27, 606	4, 140		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－4019号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単－4020号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45, 420		
単価						4, 542	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－3631号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	40,326	4,032		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	単－4021号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,140		
単価						814	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3632号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－4010号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3633号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	16, 180
						1	16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		15	108	1, 620	
			L	15	108	1, 620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t級		1	14, 560	14, 560	
			時間	1	14, 560	14, 560	単－4022号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16, 180	
						16, 180	
単価						16, 180	
						16, 180	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3634号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	516. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 770	5, 169	単－4023号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 169			
単価						516. 9	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3635号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 07	37, 400	2, 618		
トンネル特殊工			人	0. 15	38, 000	5, 700		
トンネル作業員			人	0. 07	26, 100	1, 827		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－4007号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－4024号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 050		
単価						1, 505	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3636号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	508. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 600	5, 088	単－4025号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						508. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3637号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	16, 180
						1		16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		15	108	1, 620		
			L	15	108	1, 620		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t級		1	14, 560	14, 560	単－4022号	
			時間	1	14, 560	14, 560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16, 180		
						16, 180		
単価						16, 180	円／時間	
						16, 180		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3638号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 07	37, 400	2, 618		
トンネル特殊工			人	0. 15	38, 000	5, 700		
トンネル作業員			人	0. 07	26, 100	1, 827		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－4009号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－4026号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 050		
単価						1, 505	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3639号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	508. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 600	5, 088	単－4027号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						508. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3640号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	3, 426
						10	3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	39, 941	5, 991	
			人	0. 15	39, 941	5, 991	
トンネル特殊工				0. 44	40, 696	17, 906	
			人	0. 44	40, 696	17, 906	
トンネル作業員				0. 15	27, 845	4, 176	
			人	0. 15	27, 845	4, 176	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0. 94	4, 923	4, 627	WYB01386
			時間	0. 94	4, 923	4, 627	単－4028号
振動ローラ運転				0. 15	10, 400	1, 560	WK450850
			日	0. 15	10, 400	1, 560	単－4029号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						34, 260	
						34, 260	
単価						3, 426	
						3, 426	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3641号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	518. 4
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 800	5, 184	単－4030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 184		
単価						518. 4	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3642号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	2, 399
						10	2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 126	39, 941	5, 032	
			人	0. 126	39, 941	5, 032	
トンネル特殊工				0. 27	40, 696	10, 987	
			人	0. 27	40, 696	10, 987	
トンネル作業員				0. 126	27, 845	3, 508	
			人	0. 126	27, 845	3, 508	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0. 81	4, 610	3, 734	WYB01120
			時間	0. 81	4, 610	3, 734	単－4031号
振動ローラ運転				0. 07	10, 400	728	WK450850
			日	0. 07	10, 400	728	単－4029号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 990	
						23, 990	
単価						2, 399	
						2, 399	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3643号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	0	0
						10	2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 126	39, 941	5, 032	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 27	40, 696	10, 987	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 126	27, 845	3, 508	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0	WYB04018
			時間	0. 81	4, 610	3, 734	単－4032号
振動ローラ運転				0	0	0	WK450850
			日	0. 07	10, 400	728	単－4033号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						23, 990	
単価						0	
						2, 399	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3644号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 566
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 07	39, 593	2, 771		
トンネル特殊工			人	0. 15	40, 326	6, 048		
トンネル作業員			人	0. 07	27, 606	1, 932		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－4020号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－4034号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 660		
単価						1, 566	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3645号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	22, 700	34, 050		
型わく工			人	5. 9	23, 000	135, 700		
普通作業員			人	1. 5	18, 000	27, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		31, 450		
計						228, 200		
単価						2, 282	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3646号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 870
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	4	37, 400	149, 600		
トンネル特殊工			人	16. 1	38, 000	611, 800		
トンネル作業員			人	4	26, 100	104, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		121, 200		
計						987, 000		
単価						9, 870	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3647号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価 10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10,340	
単価						10,340	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3648号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 282
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 5	22, 700	34, 050		
型わく工			人	5. 9	23, 000	135, 700		
普通作業員			人	1. 5	18, 000	27, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		31, 450		
計						228, 200		
単価						2, 282	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3649号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 870
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	4	37, 400	149, 600		
トンネル特殊工			人	16. 1	38, 000	611, 800		
トンネル作業員			人	4	26, 100	104, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		121, 200		
計						987, 000		
単価						9, 870	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3650号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価 10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10,340	
単価						10,340	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3651号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 355 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 5 5 m 3 / h			0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						6, 355	
						0	
単価						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3652号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3653号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3654号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3655号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3656号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3657号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3658号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3659号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3660号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3661号	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3662号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3663号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-3664号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3665号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-3666号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3667号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3668号	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3669号	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3670号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3671号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3672号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3673号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3674号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3675号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3676号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3677号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3678号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3679号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3680号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3681号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3682号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3683号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-3684号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3685号	大型ブレーカ運転	ブレーカ1300kg級 油圧式	単位	日	数量	0	0
						1	76, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	48	108	5, 184	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0	
			時間	3. 214	9, 280	29, 825	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0	
			日	1	20, 700	20, 700	単－4035号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						76, 510	
単価						0	
						76, 510	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3686号	バックホウ床掘	排ガス対策型・ｸﾚｰ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	0	0
						1	42, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		0	0	0	
			時間	3. 214	5, 700	18, 319	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						42, 150	
単価						0	
						42, 150	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-3687号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3688号	大型ブレーカ運転	ブレーカ1300kg級 油圧式	単位 日 数量 単価 金額 摘要
			0 1 0 76, 510
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）			0 0 0
		人	1 20, 800 20, 800
軽油	1. 2号		0 0 0
		L	48 108 5, 184
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0 0 0
		時間	3. 214 9, 280 29, 825
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1 3 0 0 k g 級		0 0 0
		日	1 20, 700 20, 700 単－4035号
諸雑費（まるめ）			0 0 0
		式	1 1 1
計			0 76, 510
単価			0 76, 510 円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3689号	バックホウ床掘	排ガス対策型・ｸﾚｰ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 11, 830 摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 25	20, 800	5, 200	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8. 6	108	928	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		0	0	0	
			時間	1	5, 700	5, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
						0	
計						11, 830	
						0	
単価						11, 830	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3690号	大型ブレーカ運転	ブレーカ600～800kg級 油圧式	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		53, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	20, 800	20, 800			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	28	108	3, 024			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			時間	3. 214	5, 230	16, 809			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		0	0	0			
			日	1	12, 400	12, 400	単－4036号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						53, 040			
単価						0			
						53, 040	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3691号	バックホウ床掘	排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	36, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	19	108	2, 052	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	
			時間	3. 214	4, 280	13, 755	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						36, 610	
単価						0	
						36, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3692号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	18, 000	3, 060		
軽油		1. 2号	L	5. 8	108	626		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 510	1, 510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	86	86		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 282		
単価						5, 282	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3693号	大型ブレーカ運転	ブレーカ600～800kg級 油圧式	単位	日	数量	0	0
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		0	0	0	
			時間	3. 214	5, 230	16, 809	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級		0	0	0	
			日	1	12, 400	12, 400	単－4036号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						53, 040	
単価						0	
						53, 040	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3694号	バックホウ床掘	排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	35, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	19	108	2, 052	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	
			時間	3. 214	3, 930	12, 631	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						35, 490	
単価						0	
						35, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3695号	バックホウ運転 クローラ型	0. 45 (0. 35) m3	単位	時間	数量	0	0
						1	7, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	20, 800	3, 328	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8. 64	108	933	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 810	2, 810	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7, 071	
単価						0	
						7, 071	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3696号	バックホウ運転	0. 1m3級	単位	日	数量	0	0
						1	34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	24. 8	108	2, 678	
バックホウ（損料）		山積0. 13m3（排ガス対策型2次）		0	0	0	
			日	1	10, 900	10, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						34, 380	
単価						0	
						34, 380	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3697号	ラフテレーンクレーン運転	25t	単位	日	数量	0	0
						1	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	41, 600	41, 600	
計						0	
						41, 600	
単価						0	
						41, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3698号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						23, 100		
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3699号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	214, 800
						1	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				278	11. 91	3, 310	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1. 4	151, 000	211, 400	
			供用日	1. 4	151, 000	211, 400	
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						214, 800	
						214, 800	
単価						214, 800	
						214, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3700号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	22, 810
						1	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		53	108	5, 724	
			L	53	108	5, 724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 810	
						22, 810	
単価						22, 810	
						22, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3701号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3702号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 130
						1	39, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 4	27, 800	38, 920	
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 130	
						39, 130	
単価						39, 130	
						39, 130	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3703号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3704号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3705号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3706号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3707号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一3708号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3709号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3710号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3711号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3712号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	18, 490
						1	18, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						18, 490	
						18, 490	
単価						18, 490	
						18, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3713号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3714号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単一3715号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3716号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3717号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3718号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3719号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3720号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3721号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一3722号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3723号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3724号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3725号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3726号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3727号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3728号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3729号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3730号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3731号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3732号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3733号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3734号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3735号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3736号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3737号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3738号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3739号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3740号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
						1			17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3741号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						23, 100		
単価						0		
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3742号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1. 4	151, 000	211, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		90	
計						0	
						214, 800	
単価						0	
						214, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3743号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 22, 810 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	53	108	5, 724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
						0	
計						22, 810	
						0	
単価						22, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3744号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3745号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	39, 130
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			0	0	0	
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						39, 130	
単価						0	
						39, 130	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3746号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3747号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3748号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	370, 100
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3749号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89, 900		
単価						0		
						89, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3750号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	370,100
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一3751号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3752号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3753号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-3754号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		370,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
		k w H	390	11.91	4,644			
ドリルジャンボ [ホイール式]（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						370,100		
単価						0		
						370,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3755号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 89, 900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89, 900	
単価						0 89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3756号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 370, 100 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0 370, 100	
単価						0 370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3757号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17, 120	
単価						0	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3758号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3759号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

					単価使用年月	2020.12	
					歩掛使用年月	2020.12	
					労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-3760号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	
						1	0
							370,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ [ホイール式]（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3761号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 89, 900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89, 900	
単価						0 89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3762号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一3763号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3764号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3765号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3766号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3767号	鋼管	φ76.3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	89,900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ76.3×4.2mm L=3.43m		0	0	0	
			本	1	27,700	27,700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ76.3×4.2mm L=3.03m		0	0	0	
			本	2	19,300	38,600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ76.3×4.2mm L=3.1m		0	0	0	
			本	1	23,600	23,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89,900	
単価						0 89,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3768号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	370, 100
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一3769号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3770号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3771号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3772号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	370, 100
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3773号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	89, 900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89, 900	
単価						0 89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3774号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3775号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3776号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3777号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3779号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						17, 120		
単価						0		
						17, 120	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3780号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3781号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3782号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3783号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3784号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3785号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3786号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 100			
						23, 100			
単価						23, 100			
						23, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3787号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3788号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3789号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3790号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	29, 310
						1	29, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ ／h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						29, 310	
						29, 310	
単価						29, 310	
						29, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3791号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3792号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3793号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3794号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3795号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3796号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3797号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3798号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3799号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3800号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3801号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3802号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						23, 100		
単価						0		
						23, 100	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3803号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 63, 230 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級			0	0	0	
			時間	1. 4	42, 800	59, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 63, 230	
単価						0 63, 230	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3804号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 384	
単価						0 4, 384	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3805号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3806号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	29, 310
電力料				0	0	0	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						29, 310	
単価						0	
						29, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3807号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3808号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3809号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3810号	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3	単位	日	数量	0	0
						1	9,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	53	108	5,724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1.4	2,980	4,172	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						9,896	
単価						0	
						9,896	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3811号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 40, 950 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1. 4	29, 100	40, 740	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 40, 950	
単価						0 40, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3812号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3813号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3814号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3815号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	89, 900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89, 900	
単価						0 89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3816号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一3817号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3818号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3819号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3820号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	370, 100
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3821号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	89, 900 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 89, 900	
単価						0 89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3822号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3823号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	単価
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3824号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3825号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3826号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3827号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236,100
						1	236,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11.91	2,262	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000	233,800	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236,100	
						236,100	
単価						236,100	
						236,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3829号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3830号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3831号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3832号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3833号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3834号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3835号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3836号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3837号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3838号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3839号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3840号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	102, 700
						1		102, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900		
			本	1	31, 900	31, 900		
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200		
			本	2	23, 600	47, 200		
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						102, 700		
						102, 700		
単価						102, 700		
						102, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3841号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3842号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3843号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3844号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	31, 900	31, 900	
	中間管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	23, 600	47, 200	
	端末管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102, 700	
	単価					0	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3845号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370, 100	
単価						0	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3846号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	単価
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3847号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						370, 100		
単価						0		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3849号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3850号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3851号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3852号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3853号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	31, 900	31, 900	
	中間管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	23, 600	47, 200	
	端末管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102, 700	
	単価					0	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-3854号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		370,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	390	11.91	4,644		
ドリルジャンボ [ホイール式]（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0		
			供用日	1.4	261,000	365,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						370,100		
単価						0		
						370,100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3855号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
						0	
計						17,120	
						0	
単価						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3856号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 370, 100 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0 370, 100	
単価						0 370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3857号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	31, 900	31, 900	
	中間管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	23, 600	47, 200	
	端末管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102, 700	
	単価					0	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3858号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	390	11.91	4,644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						370,100	
単価						0	
						370,100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3859号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3860号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236,100
						1	236,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11.91	2,262	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000	233,800	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236,100	
						236,100	
単価						236,100	
						236,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3861号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3862号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3863号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3864号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費 (まるめ)				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3865号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	102, 700
						1		102, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900		
			本	1	31, 900	31, 900		
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200		
			本	2	23, 600	47, 200		
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						102, 700		
						102, 700		
単価						102, 700		
						102, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3866号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236,100
						1	236,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11.91	2,262	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1.4	167,000	233,800	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236,100	
						236,100	
単価						236,100	
						236,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3867号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3868号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	236,100
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236,100	
単価						0	
						236,100	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3869号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	236, 100
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236, 100	
単価						0	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3870号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3871号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 236,100 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0 236,100	
単価						0 236,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3872号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	31, 900	31, 900	
	中間管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	23, 600	47, 200	
	端末管（鏡補強ボルト）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						102, 700	
	単価					0	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3873号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	236, 100 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236, 100	
単価						0	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3874号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3875号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 236,100 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11.91	2,262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0 236,100	
単価						0 236,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3876号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236, 100	
単価						0	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3877号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17, 120	
単価						0	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3878号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3879号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3880号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3881号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3882号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3883号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3884号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3885号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3886号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3887号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3888号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3889号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3890号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3891号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3892号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3893号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3894号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3895号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3896号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3897号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	29, 390
電力料				0	0	0	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						29, 390	
単価						0	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3898号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3899号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3900号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3901号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3902号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	29, 390
電力料				0	0	0	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						29, 390	
単価						0	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3903号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3904号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3905号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3906号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3907号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3908号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3909号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3910号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	23, 100
						1	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672	
			t	0. 36	10, 200	3, 672	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480	
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538	
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 100	
						23, 100	
単価						23, 100	
						23, 100	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3911号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3912号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3913号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3914号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3915号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3916号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3917号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3918号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3919号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3920号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100
						1		23, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						23, 100	円／m 3	
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3921号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3922号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3923号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3924号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3925号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3926号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3927号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－3928号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
						1			17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3929号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 100			
						23, 100			
単価						23, 100			
						23, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3930号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3931号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3932号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3933号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3934号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3935号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3936号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3937号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3938号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3939号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3940号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3941号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3942号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3943号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	23, 690
						1	23, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						23, 690	
						23, 690	
単価						23, 690	
						23, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3944号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3945号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3946号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	3,424
						1	3,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		18	108	1,944	
			L	18	108	1,944	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,424	
						3,424	
単価						3,424	
						3,424	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3948号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3949号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3950号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3951号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3952号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3953号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3954号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3955号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3956号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 ／ m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3957号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3958号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3959号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3960号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3961号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3962号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3963号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3964号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3965号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3966号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3967号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3968号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3969号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3970号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3971号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3972号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3973号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単－3974号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	104,200
						1	104,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級		1	77,000	77,000	
			日	1	77,000	77,000	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分		1	4,810	4,810	
			日	1	4,810	4,810	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
	発動発電機運転 (賃料)	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)		1	21,250	21,250	WYB02807
			日	1	21,250	21,250	単－4037号
	諸雑費 (まるめ)			1		98	
			式	1		98	
	計					104,200	
						104,200	
	単価					104,200	
						104,200	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3975号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3976号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3977号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3978号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	51, 300
						1		51, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51, 300		
						51, 300		
単価						51, 300		
						51, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3979号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3980号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3981号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3982号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3983号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	16, 690
						1	16, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						16, 690	
						16, 690	
単価						16, 690	
						16, 690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3984号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218	
						1		8, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 218			
						8, 218			
単価						8, 218			
						8, 218			
							円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3985号	固化材サイロ	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
	30 t 移動式					1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3986号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3987号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3988号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3989号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3990号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3991号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3992号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	単価	101, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	84	144	12, 096		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1	89, 500	89, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						101, 600		
単価						101, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3993号	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入り	単位	k g	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	0. 001	23, 600	23		
	計					0		
						23		
	単価					0		
						23	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3994号	給水管	カナパワーホース100A	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カナパワーホース	100A		0	0	0		
			m	1	11, 800	11, 800		
	計					0		
						11, 800		
	単価					0		
						11, 800	円／m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3996号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3997号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3998号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	4, 247
						1	4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				79, 584	11. 91	947	
			k w H	79, 584	11. 91	947	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 247	
						4, 247	
単価						4, 247	
						4, 247	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3999号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 5,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,923	
単価						5,923	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一4000号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,035	
単価						7,035	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一4001号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40, 750
						1	40, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40, 750	
						40, 750	
単価						40, 750	
						40, 750	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一4002号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一4003号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	4, 135
						1		4, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				70. 158	11. 91	835		
			k w H	70. 158	11. 91	835		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 135		
						4, 135		
単価						4, 135		
						4, 135		

参考資料（３）

参考資料（3）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一4004号	スライドセントル損料（別途計上）	R1=2. 35	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
スライ ドセントル損料（別途計上）		R1=2. 35		0	0	0		
			m	1	0	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4005号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1, 188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 520	3, 520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 950		
単価						4, 950	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4006号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一4007号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4008号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一4009号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一4010号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一4011号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一4012号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一4013号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－4014号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	28, 180	
						1		28, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		27. 6	108	2, 980			
			L	27. 6	108	2, 980			
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第1次）油圧式 6 0 0～8 0 0 k g 級		1	25, 200	25, 200			
			日	1	25, 200	25, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						28, 180			
						28, 180			
単価						28, 180			
						28, 180			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一4015号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,610
						1		4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一4016号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		28,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27.6	108	2,980		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 600～800kg級		0	0	0		
			日	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						28,180		
単価						0		
						28,180	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一4017号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	6.3	108	680	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		0	0	0	
			時間	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4,610	
						0	
単価						4,610	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一4018号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価 0 2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 222	
単価						0 2, 222	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一4019号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一4020号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一4021号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一4022号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第3次基準）〕	15t級	単位	時間	数量	1	単価 14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	21,871	4,374	
軽油		1.2号	L	15	108	1,620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		15t級	時間	1	8,560	8,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14,560	
単価						14,560	円／時間

参考資料（３）

単一4023号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,770
運転手（特殊）			人	0.16	21,871	3,499	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,770		
単価						10,770	円／時間	

参考資料（３）

単一4024号		振動ローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10,400	
軽油		1. 2号					摘要	
			L	12	108	1,296		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t						
			日	1.7	5,350.5	9,095		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						10,400		
単価						10,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一4025号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位 時間 数量
	名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
	運転手（特殊）		人 0.16 20,800 3,328
	軽油	1.2号	L 16 108 1,728
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間 1 5,540 5,540
	諸雑費（まるめ）		式 1 4
	計		10,600
	単価		10,600 円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一4026号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／日

参考資料（３）

単一4027号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,600
運転手（特殊）			人	0.16	20,800	3,328	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,600		
単価						10,600	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一4028号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	4, 923
						1		4, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 2	108	993		
			L	9. 2	108	993		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1	3, 930	3, 930		
			時間	1	3, 930	3, 930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 923		
						4, 923		
単価						4, 923		
						4, 923	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一4029号	振動ローラ運転		
		単位	日
		数量	
		1	単価
		10, 400	
名称	規格	単位	数量
軽油	1. 2号		
		L	12
			108
			1, 296
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		
		日	1. 7
			5, 350. 5
			9, 095
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			9
計			
			10, 400
単価			
			10, 400
			円／日

参考資料（３）

単一4030号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,800
運転手（特殊）			人	0.16	22,042	3,526	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,800		
単価						10,800	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一4031号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,610
						1		4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一4032号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	6.3	108	680	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		0	0	0	
			時間	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4,610	
単価						0	
						4,610	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一4033号	振動ローラ運転		
		単位	日
		数量	
		1	10, 400
名称	規格	単位	数量
軽油	1. 2号	L	12
			108
			1, 296
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1. 7
			5, 350. 5
			9, 095
諸雑費（まるめ）		式	1
			9
計			
			10, 400
単価			
			10, 400
			円／日

参考資料（３）

単一4034号		振動ローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10,400	
軽油		1. 2号	L	12	108	1,296	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,350.5	9,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,400		
単価						10,400	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4035号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,700		
単価						20,700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4036号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量600～800kg級	単位	日	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級	日	1	12,400	12,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,400		
単価						12,400	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一4037号	発動発電機運転（賃料）	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)	単位	日	数量	1	21,250
						1	21,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A		1.3	4,710	6,123	
			日	1.3	4,710	6,123	
	軽油	1. 2号		140	108	15,120	
			L	140	108	15,120	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					21,250	
						21,250	
	単価					21,250	
						21,250	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	投入 (ロング・アーム・バックホ)		単位	m3	数量	1	単価	530
						1		530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		1	506. 9	506. 9	CA900300	
			m 3	1	506. 9	506. 9		
計						506. 9		
						506. 9		
単価						506. 9		
						506. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	投入 (ロング・アーム・バックホ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		0	0	0	CA900300	
			m 3	1	506. 9	506. 9		
計						0		
						506. 9		
単価						0		
						506. 9	円／m3	
変更積算単価						530	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	205	
						1		205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830		
			m 2	1	197	197	単一 6号		
計						197			
						197			
単価						197	円／m2		
						197			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600	単位	m	数量	10	単価	11, 000
						10	11, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し		10	9, 741	97, 410	WB821410	
		小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	9, 741	97, 410	単一 7号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 78	32, 840	25, 615. 2	CB240010	
		一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 78	32, 840	25, 615. 2		
計						123, 025. 2		
						123, 025. 2		
単価						12, 310		
						12, 310	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600	単位	m	数量	10	単価	13, 000	
						10		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		10	12, 090	120, 900	WB821410		
		A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュ 40～0	m	10	12, 090	120, 900	単- 8号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 71	30, 410	21, 591. 1	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 71	30, 410	21, 591. 1			
計						142, 491. 1			
						142, 491. 1			
単価						14, 250			
						14, 250	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	197	197		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						197		
単価						197	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97, 410		
単価						9, 741	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 410	56, 265		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						120, 900		
単価						12, 090	円／m	