

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区改良14工区外工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先、鹿児島市祇園之洲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	12) 設 計 年 月	令和 5年11月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720010	14) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	141,889,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	128,513,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 5年12月15日 (当初) 至 令和 6年 8月20日 (1回変更) 至 令和 6年 8月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	国分	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	4,264
		23) 公 告 日	令和 5年10月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区改良14工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【白浜地区】			式	1		40,836,761	1	-360,767	
				1		40,475,994			
道路土工			式	1		645,720	-1	-645,720	
				0		0			
掘削工			式	1		394,680	-1	-394,680	
				0		0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		1,300	303.6	394,680	-1,300	-394,680	単-1号
				0	303.6	0			
路体盛土工			式	1		251,040	-1	-251,040	
				0		0			
路体(築堤)盛土		4.0m以上		1,200	209.2	251,040	-1,200	-251,040	単-2号
				0	209.2	0			
仮設工			式	1		39,901,942	1	-133,523	
				1		39,768,419			
土留・仮締切工			式	1		39,753,584	0	0	
				1		39,753,584			
鋼矢板 (支給品)		III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8 m以下		50		39,349,220	0	0	内-1号
				50		39,349,220			
矢板背面間詰め		捨石 (5～100kg)		62	6,522	404,364	0	0	単-3号
				62	6,522	404,364			
交通管理工			式	1		148,358	1	-133,523	
				1		14,835			
交通誘導警備員			人日	10		148,358	-10	-148,358	内-2号
				0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区改良14工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 1		0 14,835	1	14,835	内-3号
応急処理工			式	1 1		289,099 707,575	1	418,476	
応急処理作業工			式	1 1		289,099 707,575	1	418,476	
応急処理作業			式	1 0		289,099 0	-1	-289,099	内-4号
応急処理作業			式	0 1		0 707,575	1	707,575	内-5号
直接工事費			式	1 1		40,836,761 40,475,994	1	-360,767	
共通仮設費			式	1 1		5,532,193 5,885,019	1	352,826	
共通仮設費			式	1 1		624,047 956,610	1	332,563	
運搬費			式	1 1		113,216 113,216	0	0	
建設機械運搬費			台	1 1		113,216 113,216	0	0	内-6号
技術管理費			式	0 1		0 31,454	1	31,454	
建設現場における遠隔臨場			式	0 1		0 30,000	1	30,000	内-7号

設計内訳書

工事名	鹿児島 1 0 号白浜地区改良 1 4 工区外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等			式	0 1		0 1,454	1	1,454	内-8号
営繕費			式	0 1		0 299,000	1	299,000	
快適トイレ			式	0 1		0 299,000	1	299,000	内-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		510,831 512,940	1	2,109	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		4,908,146 4,928,409	1	20,263	
純工事費			式	1 1		46,368,954 46,361,013	1	-7,941	
現場管理費			式	1 1		15,992,459 16,142,326	1	149,867	
工事原価			式	1 1		100,153,496 120,753,180	1	20,599,684	
一般管理費等			式	1 1		16,676,504 19,616,820	1	2,940,316	
工事価格			式	1 1		116,830,000 140,370,000	1	23,540,000	
消費税相当額			式	1 1		11,683,000 14,037,000	1	2,354,000	
工事費計			式	1 1		128,513,000 154,407,000	1	25,894,000	

設計内訳書

工事名	鹿児島 1 0 号白浜地区改良 1 4 工区外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【祇園之洲地区】			式	1 1		20,268,651 33,890,979	1	13,622,328	
仮設工			式	1 1		19,979,552 33,890,979	1	13,911,427	
仮橋・仮栈橋工			式	1 1		9,713,878 18,967,460	1	9,253,582	
橋脚	撤去		t	228 0		5,780,209 0	-228	-5,780,209	内-1号
橋脚	撤去		t	0 248		0 8,335,652	248	8,335,652	内-2号
仮橋上部	撤去		t	49.1 48.6	10,615 10,615	521,196 515,889	-0.5	-5,307	単-1号
覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]	撤去		m2	272 0	705.9 705.9	192,004 0	-272	-192,004	単-2号
覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]	撤去		m2	0 272		0 7,647,518	272	7,647,518	内-3号
仮設高欄	単管ハ゜イ゜型 撤去		m	50 50	537 537	26,850 26,850	0	0	単-3号
仮設高欄	単管ハ゜イ゜型 設置		m	16 16	949 949	15,184 15,184	0	0	単-4号
覆工板賃料(既設覆工板)	2000×1000(鋼製・補強型)		m2	884 0		2,199,128 0	-884	-2,199,128	内-4号
覆工板賃料(既設覆工板)	2000×1000(鋼製・補強型)		m2	0 884		0 1,403,698	884	1,403,698	内-5号

設計内訳書

工事名	鹿児島 1 0 号白浜地区改良 1 4 工区外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄賃料(既設高欄)		単管ハ°イ°型	m	202		49,583			内-6号
				0		0	-202	-49,583	
仮設高欄賃料(既設高欄)		単管ハ°イ°型	m	0		0			内-7号
				202		31,601	202	31,601	
現場発生品運搬		仮栈橋撤去部材	t	278.56		929,724			内-8号
				0		0	-278.56	-929,724	
現場発生品運搬		仮栈橋撤去部材	t	0		0			内-9号
				296.94		991,068	296.94	991,068	
土留・仮締切工			式	1		8,527,200			
				1		13,229,553	1	4,702,353	
鋼矢板 (撤去)		IV型 平均鋼矢板長さ 24m 平均鋼矢板引抜 長さ 18.1m	枚	152	56,100	8,527,200			単-5号
				0	56,100	0	-152	-8,527,200	
鋼矢板 (撤去)		IV型 平均鋼矢板長さ 24m 平均鋼矢板引抜 長さ 18.1m	枚	0		0			内-10号
				152		13,196,112	152	13,196,112	
現場発生品運搬		鋼矢板	t	0		0			内-11号
				10.02		33,441	10.02	33,441	
汚濁防止工			式	1		1,234,056			
				1		1,234,056	0	0	
汚濁防止フェンス (支給品)		設置 垂下型 連続フロート φ 400 H=2.0m～4.0m(# 800)	m	140		645,676			内-12号
				140		645,676	0	0	
汚濁防止フェンス		撤去 垂下型 連続フロート φ 400 H=2.0m～4.0m(# 800)	m	260	2,263	588,380			単-6号
				260	2,263	588,380	0	0	
交通管理工			式	1		504,418			
				1		459,910	1	-44,508	

設計内訳書

工事名	鹿兒島 1 0 号白浜地区改良 1 4 工区外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	34 0		504, 418 0	-34	-504, 418	内-13号	
交通誘導警備員		人日	0 31		0 459, 910	31	459, 910	内-14号	
応急処理工		式	1 0		289, 099 0	-1	-289, 099		
応急処理事業工		式	1 0		289, 099 0	-1	-289, 099		
応急処理事業		式	1 0		289, 099 0	-1	-289, 099	内-15号	
直接工事費		式	1 1		20, 268, 651 33, 890, 979	1	13, 622, 328		
共通仮設費		式	1 1		6, 939, 082 8, 863, 036	1	1, 923, 954		
共通仮設費		式	1 1		3, 987, 311 4, 445, 840	1	458, 529		
運搬費		式	1 1		3, 660, 343 3, 979, 334	1	318, 991		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		2, 169, 221 2, 169, 221	0	0	内-16号	
仮設材運搬費		t	335. 3 0		1, 491, 122 0	-335. 3	-1, 491, 122	内-17号	
仮設材運搬費		t	0 358. 8		0 1, 810, 113	358. 8	1, 810, 113	内-18号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 1 0 号白浜地区改良 1 4 工区外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		326, 968	1	139, 538		
			1		466, 506				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 951, 771	1	1, 465, 425		
			1		4, 417, 196				
純工事費		式	1		27, 207, 733	1	15, 546, 282		
			1		42, 754, 015				
現場管理費		式	1		10, 584, 350	1	4, 911, 476		
			1		15, 495, 826				
工事原価		式	1		37, 792, 083	1	20, 457, 758		
			1		58, 249, 841				

50枚当たり内訳書

鋼矢板
第 1号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax；鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下		50	859, 400	42, 970, 000			WYB00022
		枚	50	859, 400	42, 970, 000	0	0	単一 4号
硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax)；鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上		1	474, 800	474, 800			WYB00026
		回	1	474, 800	474, 800	0	0	単一 5号
鋼矢板 (支給品)	Ⅲ型 (中古品)		27	0	0			WYB00029
		t	27	0	0	0	0	単一 6号
合 計					39, 349, 220		0	
					39, 349, 220			

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			10	16, 380	163, 800			WB010211
		人日	10	16, 380	163, 800	0	0	単一 7号
合 計					148, 358			
					0		-148, 358	

0/1人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	16, 380	16, 380	1	16, 380	単一 8号
合 計					0			
					16, 380		16, 380	
変更積算金額					0			
					14, 835		14, 835	円／人日

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
応急処理作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			10	3, 714	37, 140			WYB00014
		時間	10	3, 714	37, 140	0	0	単一 9号
運転手(特殊)(昼間)			10	3, 517	35, 170			WYB00016
		時間	10	3, 517	35, 170	0	0	単一 10号
運転手(一般)(昼間)			10	3, 176	31, 760			WYB00019
		時間	10	3, 176	31, 760	0	0	単一 11号
特殊作業員(昼間)			10	3, 386	33, 860			WYB00020
		時間	10	3, 386	33, 860	0	0	単一 12号
普通作業員(昼間)			10	2, 467	24, 670			WYB00021
		時間	10	2, 467	24, 670	0	0	単一 13号
軽作業員(昼間)			10	2, 060	20, 600			WYB00030
		時間	10	2, 060	20, 600	0	0	単一 14号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)		10	195	1, 950			WYB00032
		k m	10	195	1, 950	0	0	単一 15号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		10	77	770			WYB00033
		k m	10	77	770	0	0	単一 16号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)		10	51	510			WYB00034
		k m	10	51	510	0	0	単一 17号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4〜4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)		10	92	920			WYB00035
		k m	10	92	920	0	0	単一 18号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2. 9t吊(燃料含む)		10	68	680			WYB00036
		k m	10	68	680	0	0	単一 19号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)		10	31	310			WYB00031
		k m	10	31	310	0	0	単一 20号

一式当たり内訳書

応急処理作業
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	6, 625	66, 250			WYB00038
		時間	10	6, 625	66, 250	0	0	単一 21号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3, 811	38, 110			WYB00039
		時間	10	3, 811	38, 110	0	0	単一 22号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2, 649	26, 490			WYB00040
		時間	10	2, 649	26, 490	0	0	単一 23号
合 計					289, 099			
					0			

一式当たり内訳書

応急処理作業
第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			0	0	0			WYB00059
		時間	48	3, 714	178, 272	48	178, 272	単一 24号
運転手(特殊)(昼間)			0	0	0			WYB00060
		時間	72	3, 517	253, 224	72	253, 224	単一 25号
運転手(一般)(昼間)			0	0	0			WYB00061
		時間	8	3, 176	25, 408	8	25, 408	単一 26号
普通作業員(昼間)			0	0	0			WYB00062
		時間	32	2, 467	78, 944	32	78, 944	単一 27号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00063
		k m	37. 2	77	2, 864	37. 2	2, 864	単一 28号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	7t積 2. 9t吊(燃料含む)		0	0	0			WYB00064
		k m	56	126	7, 056	56	7, 056	単一 29号
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕運転(損料)	山積0. 45m3〔排ガス型(第1次) 2. 9t吊〕(燃料含む)		0	0	0			WYB00065
		時間	48	4, 021	193, 008	48	193, 008	単一 30号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕運転(損料)	排ガス型(第1次) 運転質量3～4t(燃料含む)		0	0	0			WYB00066
		時間	8	2, 681	21, 448	8	21, 448	単一 31号
袋詰玉石(支給品)	2t用		0	0	0			WYB00067
		袋	27	0	0	27	0	単一 32号
購入土	再生クラッシュラン RC-40		0	0	0			WYB00001
		m 3	10	2, 100	21, 000	10	21, 000	単一 33号
合 計					0			
					781, 224			
変更積算金額					0			
					707, 575			
					707, 575		707, 575	円／式

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 6号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場における遠隔臨場	3. 0ヶ月		0		0			WYB00006
		式	1		30, 000	1	30, 000	単一 35号
合 計					0			
					30, 000		30, 000	
変更積算金額					0			
					30, 000		30, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等	3.0ヶ月		0		0			WYB00008
		式	1		1,454	1	1,454	単一 36号
合 計					0			
					1,454		1,454	
変更積算金額					0			
					1,454		1,454	円／式

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 5.87ヶ月		0		0			WYB00002
		式	1		299, 000	1	299, 000	単一 37号
合 計					0			
					299, 000		299, 000	
変更積算金額					0			
					299, 000		299, 000	円／式

228/0t当たり内訳書

橋脚

第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚引抜き工	引抜長41mを超え45m以下 切断3箇所 クローラークレーン120t吊		18	216, 300	3, 893, 400			WYB00092
		本	18	216, 300	3, 893, 400	0	0	単一 7号
杭橋脚引抜き工	引抜長39mを超え41m以下 切断3箇所 クローラークレーン120t吊		3	216, 300	648, 900			WYB00094
		本	3	216, 300	648, 900	0	0	単一 8号
杭橋脚引抜き工	引抜長22mを超え29m以下 切断2箇所 クローラークレーン120t吊		5	131, 700	658, 500			WYB00100
		本	5	131, 700	658, 500	0	0	単一 9号
杭橋脚引抜き工	引抜長20mを超え22m以下 切断2箇所 クローラークレーン120t吊		1	129, 300	129, 300			WYB00102
		本	1	129, 300	129, 300	0	0	単一 10号
ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)		75	6, 010	450, 750			WB224540
		箇所	75	6, 010	450, 750	0	0	単一 11号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 120t吊		19. 9	30, 200	600, 980			WB252860
		t	19. 9	30, 200	600, 980	0	0	単一 12号
合 計					5, 780, 209			
					0			
							-5, 780, 209	

0/248t当たり内訳書

橋脚
第 2号内訳書

								単価使用年月	2023. 11
								歩掛使用年月	2023. 11
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杭橋脚引抜き工 引拔長41mを超え45m以下	切断3箇所 クロークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊		0	0	0			WYB00185	
		本	18	277, 600	4, 996, 800	18	4, 996, 800	単一	13号
杭橋脚引抜き工 引拔長39mを超え41m以下	切断3箇所 クロークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊		0	0	0			WYB00188	
		本	3	277, 600	832, 800	3	832, 800	単一	14号
杭橋脚引抜き工 引拔長22mを超え29m以下	切断2箇所 クロークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊		0	0	0			WYB00191	
		本	5	169, 100	845, 500	5	845, 500	単一	15号
杭橋脚引抜き工 引拔長20mを超え22m以下	切断2箇所 クロークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊		0	0	0			WYB00194	
		本	1	165, 900	165, 900	1	165, 900	単一	16号
ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)		0	0	0			WB224540	
		箇所	102	6, 010	613, 020	102	613, 020	単一	17号
ガス切断	PL-16×600×400		0	0	0			WYB00037	
		箇所	18	3, 236	58, 248	18	58, 248	単一	18号
ガス切断	[-380×100×13×20		0	0	0			WYB00038	
		箇所	224	2, 901	649, 824	224	649, 824	単一	19号
ガス切断	M22×95 (F10T)		0	0	0			WYB00039	
		箇所	216	560	120, 960	216	120, 960	単一	20号
ガス切断	M22×90 (F10T)		0	0	0			WYB00042	
		箇所	3	560	1, 680	3	1, 680	単一	21号
ガス切断	M22×75 (F10T)		0	0	0			WYB00051	
		箇所	486	560	272, 160	486	272, 160	単一	22号
ガス切断	M22×70 (F10T)		0	0	0			WYB00052	
		箇所	108	560	60, 480	108	60, 480	単一	23号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジック型 120t吊		0	0	0			WB252860	
		t	19. 4	30, 200	585, 880	19. 4	585, 880	単一	24号

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/272m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラジス [®] 型 120t吊	m 2	0 272	0 779. 4	0 211, 996	 272	 211, 996	WB252820 単一 27号
覆工板 鋼製 補強型（賃料）	不足分弁償金 中古	m 2	0 158	0 52, 100	0 8, 231, 800	 158	 8, 231, 800	WYB00008 単一 28号
合 計					0 8, 443, 796		 8, 443, 796	
変更積算金額					0 7, 647, 518		 7, 647, 518	円／m2

884/0m2当たり内訳書

覆工板賃料(既設覆工板)
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製覆工板賃料(KP6〜KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月(総供用6年以内)		460	2, 679	1, 232, 340			WYB00087
		m 2	460	2, 679	1, 232, 340	0	0	単一 31号
鋼製覆工板賃料(KP2〜KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月(総供用4年以内)		296	2, 820	834, 720			WYB00089
		m 2	296	2, 820	834, 720	0	0	単一 32号
鋼製覆工板賃料(KP1〜KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月(総供用3年以内)		128	2, 820	360, 960			WYB00091
		m 2	128	2, 820	360, 960	0	0	単一 33号
合 計					2, 199, 128			
					0			

0/884m2当たり内訳書

覆工板賃料(既設覆工板)
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製覆工板賃料(KP6～KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月(総供用6年以内)	m 2	460	1, 710	786, 600	460	786, 600	WYB00090 単一 34号
鋼製覆工板賃料(KP2～KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月(総供用4年以内)	m 2	296	1, 800	532, 800	296	532, 800	WYB00096 単一 35号
鋼製覆工板賃料(KP1～KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月(総供用3年以内)	m 2	128	1, 800	230, 400	128	230, 400	WYB00098 単一 36号
合 計					1, 549, 800		1, 549, 800	
変更積算金額					1, 403, 698		1, 403, 698	円／m2

202/0m当たり内訳書

仮設高欄賃料(既設高欄)

第 6号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		39	225	8,775			WYB00166
		本	39	225	8,775	0	0	単一 37号
単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		54	205	11,070			WYB00167
		本	54	205	11,070	0	0	単一 38号
単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		18	184	3,312			WYB00169
		本	18	184	3,312	0	0	単一 39号
単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		6	123	738			WYB00171
		本	6	123	738	0	0	単一 40号
単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		9	102	918			WYB00173
		本	9	102	918	0	0	単一 41号
単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		65	61	3,965			WYB00174
		本	65	61	3,965	0	0	単一 42号
単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)		3	41	123			WYB00176
		本	3	41	123	0	0	単一 43号
直交クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数142日(基本料なし)		204	51	10,404			WYB00177
		個	204	51	10,404	0	0	単一 44号
H鋼クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数142日(基本料なし)		71	149	10,579			WYB00179
		個	71	149	10,579	0	0	単一 45号
パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数142日(基本料なし)		108	45	4,860			WYB00181
		個	108	45	4,860	0	0	単一 46号
合 計					49,583			
					0			
							-49,583	

0/202m当たり内訳書

仮設高欄賃料(既設高欄)

第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00170
		本	39	144	5,616	39	5,616	単一 47号
単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00172
		本	54	131	7,074	54	7,074	単一 48号
単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00178
		本	18	118	2,124	18	2,124	単一 49号
単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00180
		本	6	79	474	6	474	単一 50号
単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00182
		本	9	65	585	9	585	単一 51号
単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00183
		本	65	39	2,535	65	2,535	単一 52号
単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00196
		本	3	26	78	3	78	単一 53号
直交クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00198
		個	204	32	6,528	204	6,528	単一 54号
H鋼クランプ賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00199
		個	71	95	6,745	71	6,745	単一 55号
パイプジョイント賃料(日当り)	φ48.6用 供用日数91日(基本料なし)		0	0	0			WYB00200
		個	108	29	3,132	108	3,132	単一 56号
合 計					0			
					34,891			
変更積算金額					0			
					31,601			
							31,601	円／m

278.56/0 t 当たり内訳書

現場発生品運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	0.5km以下		278.56	1,552	432,325			WYB00010
		t	278.56	1,552	432,325	0	0	単一 57号
現場発生品積込み・荷卸し			278.56	2,133	594,168			WYB00009
		t	278.56	2,133	594,168	0	0	単一 58号
合 計					929,724			
					0		-929,724	

0/296.94 t 当たり内訳書

現場発生品運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	0.5km以下		0	0	0			WYB00020
		t	296.94	1,552	460,850	296.94	460,850	単一 59号
現場発生品積み込み・荷卸し			0	0	0			WYB00019
		t	296.94	2,133	633,373	296.94	633,373	単一 60号
合 計					0			
					1,094,223		1,094,223	
変更積算金額					0			
					991,068		991,068	円／t

0/152枚当たり内訳書

鋼矢板
第 10号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き 陸上	電動式60kW 引抜長15mを超え19m以下 クローラレン120t吊		0	0	0			WYB00025
		枚	152	26, 180	3, 979, 360	152	3, 979, 360	単一 64号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	152	5, 190	788, 880	152	788, 880	単一 65号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 24m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	140	31, 260	4, 376, 400	140	4, 376, 400	単一 66号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 13.5m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	4	17, 580	70, 320	4	70, 320	単一 67号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 13.3m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	4	17, 320	69, 280	4	69, 280	単一 68号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12.2m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	15, 890	31, 780	2	31, 780	単一 69号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12.4m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	2	16, 160	32, 320	2	32, 320	単一 70号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 10.5m/枚 53日 有 413日 無		0	0	0			WB250150
		枚	4	3, 176	12, 704	4	12, 704	単一 71号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 10.7m/枚 53日 有 413日 無		0	0	0			WB250150
		枚	4	3, 235	12, 940	4	12, 940	単一 72号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 11.8m/枚 53日 有 413日 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	3, 569	7, 138	2	7, 138	単一 73号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 11.6m/枚 53日 有 413日 無		0	0	0			WB250150
		枚	2	3, 509	7, 018	2	7, 018	単一 74号
鋼矢板 (賃料) 不足分弁償 金	中古 IV型		0	0	0			WYB00018
		t	10	180, 000	1, 800, 000	10	1, 800, 000	単一 75号

0/152枚当たり内訳書

鋼矢板
第 10号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
かき落とし工			0	0	0			WYB00022
		m 2	381	8, 859	3, 375, 279	381	3, 375, 279	単一 76号
不燃物運搬	魚介類残さ DID有 L=12. 6km		0	0	0			WYB00027
		m 3	0. 74	2, 297	1, 699	0. 74	1, 699	単一 77号
不燃物処分費 (一般廃棄物)	魚介類残さ		0	0	0			WYB00029
		t	0. 74	6, 363	4, 708	0. 74	4, 708	単一 78号
合 計					0			
					14, 569, 826		14, 569, 826	
変更積算金額					0			
					13, 196, 112		13, 196, 112	円/枚

0/10.02 t 当たり内訳書

現場発生品運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	0.5km以下		0	0	0			WYB00034
		t	10.02	1,552	15,551	10.02	15,551	単一 79号
現場発生品積み込み・荷卸し			0	0	0			WYB00033
		t	10.02	2,133	21,372	10.02	21,372	単一 80号
合 計					0			
					36,923		36,923	
変更積算金額					0			
					33,441		33,441	円／t

140m当たり内訳書

第 12号内訳書

汚濁防止フェンス
(支給品)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置	垂下型 連続7root φ 400 クロークレン120t吊		140	5, 092	712, 880			WYB00056
		m	140	5, 092	712, 880	0	0	単一 81号
汚濁防止フェンス (支給品)	垂下型 連続7root φ 400 H=2. 0m(#800)		60	0	0			WYB00058
		m	60	0	0	0	0	単一 82号
汚濁防止フェンス (支給品)	垂下型 連続7root φ 400 H=4. 0m(#800)		80	0	0			WYB00059
		m	80	0	0	0	0	単一 83号
アンカーブロック (支給品)	2t型		14	0	0			WYB00060
		個	14	0	0	0	0	単一 84号
合 計					645, 676		0	
					645, 676			

34/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			34	16, 380	556, 920			WB010211
		人日	34	16, 380	556, 920	0	0	単一 86号
合 計					504, 418			
					0		-504, 418	

0/31人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	31	16, 380	507, 780	31	507, 780	単一 87号
合 計					0			
					507, 780		507, 780	
変更積算金額					0			
					459, 910		459, 910	円／人日

一式当たり内訳書

応急処理作業
第 15号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			10	3, 714	37, 140			WYB00023
		時間	10	3, 714	37, 140	0	0	単一 88号
運転手(特殊)(昼間)			10	3, 517	35, 170			WYB00024
		時間	10	3, 517	35, 170	0	0	単一 89号
運転手(一般)(昼間)			10	3, 176	31, 760			WYB00028
		時間	10	3, 176	31, 760	0	0	単一 90号
特殊作業員(昼間)			10	3, 386	33, 860			WYB00030
		時間	10	3, 386	33, 860	0	0	単一 91号
普通作業員(昼間)			10	2, 467	24, 670			WYB00031
		時間	10	2, 467	24, 670	0	0	単一 92号
軽作業員(昼間)			10	2, 060	20, 600			WYB00040
		時間	10	2, 060	20, 600	0	0	単一 93号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)		10	195	1, 950			WYB00041
		k m	10	195	1, 950	0	0	単一 94号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		10	77	770			WYB00043
		k m	10	77	770	0	0	単一 95号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)		10	51	510			WYB00044
		k m	10	51	510	0	0	単一 96号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4〜4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)		10	92	920			WYB00045
		k m	10	92	920	0	0	単一 97号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2. 9t吊(燃料含む)		10	68	680			WYB00046
		k m	10	68	680	0	0	単一 98号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)		10	31	310			WYB00047
		k m	10	31	310	0	0	単一 99号

一式当たり内訳書

応急処理作業
第 15号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	6, 625	66, 250			WYB00048
		時間	10	6, 625	66, 250	0	0	単一 100号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3, 811	38, 110			WYB00049
		時間	10	3, 811	38, 110	0	0	単一 101号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2, 649	26, 490			WYB00050
		時間	10	2, 649	26, 490	0	0	単一 102号
合 計					289, 099			
					0			

1回当たり内訳書

第 16号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	2, 395, 000	2, 395, 000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(クム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 395, 000	2, 395, 000	0	0	単一 103号
合 計					2, 169, 221			
					2, 169, 221		0	

335. 3/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	335. 3	3, 410	1, 143, 373	0	0	WB010020 単一 104号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	335. 3	1, 500	502, 950	0	0	WB010030 単一 105号
合 計					1, 491, 122 0		-1, 491, 122	

0/358.8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 325. 3	0 4, 070	0 1, 323, 971	 325. 3	 1, 323, 971	WB010020 単一 106号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 33. 5	0 4, 070	0 136, 345	 33. 5	 136, 345	WB010020 単一 107号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 358. 8	0 1, 500	0 538, 200	 358. 8	 538, 200	WB010030 単一 108号
合 計					0 1, 998, 516		1, 998, 516	
変更積算金額					0 1, 810, 113		1, 810, 113	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 6
						1		303. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	335. 2	335. 2	CB210100	
			m 3	1	335. 2	335. 2		
計						335. 2		
						335. 2		
単価						335. 2	円／m3	
						335. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	209. 2
						1		209. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	231	231	CB210510	
			m 3	1	231	231		
計						231		
						231		
単価						231	円／m3	
						231		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単一3号	矢板背面間詰め	捨石 (5～100kg)	単位	m3	数量	100	単価	6,522
						100		6,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		100	1,151	115,100	CB310410	
			m 3	100	1,151	115,100		
捨石 (材料費)				121	5,000	605,000	CB310411	
			m 3	121	5,000	605,000		
計						720,100		
						720,100		
単価						7,201		
						7,201	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一4号	鋼矢板圧入(50<Nmax)(転石、玉石混入)	最大N値=50<Nmax; 鋼矢板型式=Ⅲ型 圧入長=8m以下	単位	枚	数量	10	859,400
						10	859,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9.09	29,715	270,109	
			人	9.09	29,715	270,109	
特殊作業員				9.09	27,090	246,248	
			人	9.09	27,090	246,248	
とび工				18.18	26,145	475,316	
			人	18.18	26,145	475,316	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤専用)]運転		排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		9.09	338,000	3,072,420	WYB00023
			日	9.09	338,000	3,072,420	単一 38号
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		9.09	85,630	778,376	WYB00024
			日	9.09	85,630	778,376	単一 39号
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊		9.09	172,900	1,571,661	WYB00025
			日	9.09	172,900	1,571,661	単一 40号
諸雑費 (率+まるめ) 34%				1		2,179,870	
			式	1		2,179,870	
計						8,594,000	
						8,594,000	
単価						859,400	
						859,400	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一5号	硬質地盤専用圧入機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax)；鋼矢板型式=Ⅲ型 陸上	単位	回	数量	1	474, 800
						1	474, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 1	29, 715	32, 686	
			人	1. 1	29, 715	32, 686	
特殊作業員				1. 1	27, 090	29, 799	
			人	1. 1	27, 090	29, 799	
とび工				2. 19	26, 145	57, 257	
			人	2. 19	26, 145	57, 257	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤専用)]運転		排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0. 59	338, 000	199, 420	WYB00027
			日	0. 59	338, 000	199, 420	単一 41号
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊		0. 9	172, 900	155, 610	WYB00028
			日	0. 9	172, 900	155, 610	単一 42号
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						474, 800	
						474, 800	
単価						474, 800	
						474, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鋼矢板（支給品）	Ⅲ型（中古品）	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		1	0	0	WB250010	
			t	1	0	0	単一 43号	
計						0		
						0		
単価						0	円／t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 714
					1			3, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 715	3, 714		
			人	0. 125	29, 715	3, 714		
計						3, 714		
						3, 714		
単価						3, 714		
						3, 714	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 517
						1		3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	28, 140	3, 517		
			人	0. 125	28, 140	3, 517		
計						3, 517		
						3, 517		
単価						3, 517		
						3, 517	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 176
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	25, 410	3, 176		
			人	0. 125	25, 410	3, 176		
計						3, 176		
						3, 176		
単価						3, 176		
						3, 176	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 386
						1		3, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	27, 090	3, 386		
			人	0. 125	27, 090	3, 386		
計						3, 386		
						3, 386		
単価						3, 386		
						3, 386	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 467
						1		2, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	19, 740	2, 467		
			人	0. 125	19, 740	2, 467		
計						2, 467		
						2, 467		
単価						2, 467		
						2, 467	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 060
						1		2, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0. 125	16, 485	2, 060		
			人	0. 125	16, 485	2, 060		
計						2, 060		
						2, 060		
単価						2, 060	円／時間	
						2, 060		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一15号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	195
						1	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0. 33	149	49	
			L	0. 33	149	49	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 033	4, 330	142	
			時間	0. 033	4, 330	142	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0. 033	145	4	
			時間	0. 033	145	4	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						195	
						195	
単価						195	
						195	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一16号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	77
						1	77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0. 18	149	26	
			L	0. 18	149	26	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0. 033	1, 540	50	
			時間	0. 033	1, 540	50	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0. 033	50	1	
			時間	0. 033	50	1	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						77	
						77	
単価						77	
						77	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一17号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	51
						1	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0.12	149	17	
			L	0.12	149	17	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0.033	1,020	33	
			時間	0.033	1,020	33	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0.033	35	1	
			時間	0.033	35	1	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						51	
						51	
単価						51	
						51	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4～4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 18	149	26		
			L	0. 18	149	26		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 033	2, 010	66		
			時間	0. 033	2, 010	66		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92		
						92		
単価						92		
						92	円／k m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 13	149	19		
			L	0. 13	149	19		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0. 033	1, 510	49		
			時間	0. 033	1, 510	49		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						68		
						68		
単価						68		
						68	円／k m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	31	
						1		31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		0. 091	163	14			
			L	0. 091	163	14			
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L		0. 033	527	17			
			時間	0. 033	527	17			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						31			
						31			
単価						31			
						31			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.8m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,625
						1		6,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				15	149	2,235		
			L	15	149	2,235		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,390	4,390		
			時間	1	4,390	4,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,625		
						6,625		
単価						6,625		
						6,625		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一22号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,811
						1	3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	149	1,281	
			L	8.6	149	1,281	
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						3,811	
						3,811	
単価						3,811	
						3,811	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単一23号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.28m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	149	879		
			L	5.9	149	879		
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,649		
						2,649		
単価						2,649		
						2,649	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	29, 715	3, 714		
計						0		
						3, 714		
単価						0		
						3, 714	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	28, 140	3, 517		
計						0		
						3, 517		
単価						0		
						3, 517	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 410	3, 176		
計						0		
						3, 176		
単価						0		
						3, 176	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	19, 740	2, 467		
計						0		
						2, 467		
単価						0		
						2, 467	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一28号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	0	0
						1	77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	0.18	149	26	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	0.033	1,540	50	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	0.033	50	1	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						77	
単価						0	
						77	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一29号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	7t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	0	0
						1	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	0. 24	149	35	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0	
			時間	0. 033	2, 770	91	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						126	
単価						0	
						126	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単一30号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次) 2.9t吊] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		4,021	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0			
			L	8.6	149	1,281			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0			
			時間	1	2,740	2,740			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						4,021			
単価						0			
						4,021	円/時間		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕運転(損料)	排ガス型(第1次) 運転質量3～4t(燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3. 7	149	551		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0		
			時間	1	2, 130	2, 130		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2, 681		
単価						0 2, 681	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	袋詰玉石（支給品）	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用		0	0	0	支給品	
			袋	1	22, 390	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／袋	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	購入土	再生クラッシュラン RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 100	2, 100		
計						0		
						2, 100		
単価						0	円／m 3	
						2, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 6.8km 無 無	単位	台	数量		単価	62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 500		
	単価					62, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	建設現場における遠隔臨場	3. 0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設現場における遠隔臨場	3. 0ヶ月	式	1		0		
	計					30, 000		
	単価					0		
						30, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	CCUS現場利用料等	3.0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCUS現場利用料等		3.0ヶ月		0		0		
			式	1		1,454		
計						0		
						1,454		
単価						0		
						1,454	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	快適トイレ費用	1基 5.87ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		299,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基 5.87ヶ月		0		0		
			式	1		299,000		
計						0		
						299,000		
単価						0		
						299,000	円／式	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一38号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	単位	日	数量	1	338, 000
						1	338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				176	149	26, 224	
			L	176	149	26, 224	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		1. 45	215, 000	311, 750	
			供用日	1. 45	215, 000	311, 750	
諸雑費 (まるめ)				1		26	
			式	1		26	
計						338, 000	
						338, 000	
単価						338, 000	
						338, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一39号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	85,630
						1	85,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,140	28,140	
			人	1	28,140	28,140	
軽油				88	149	13,112	
			L	88	149	13,112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1.45	30,600	44,370	
			供用日	1.45	30,600	44,370	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						85,630	
						85,630	
単価						85,630	
						85,630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一40号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	単位	日	数量	1	172,900
						1	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,140	28,140	
			人	1	28,140	28,140	
軽油				120	149	17,880	
			L	120	149	17,880	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t 吊		1.45	87,500	126,875	
			供用日	1.45	87,500	126,875	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						172,900	
						172,900	
単価						172,900	
						172,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一41号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質 地盤専用)]運転	排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	単位	日	数量	1	338, 000
						1	338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				176	149	26, 224	
			L	176	149	26, 224	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		1. 45	215, 000	311, 750	
			供用日	1. 45	215, 000	311, 750	
諸雑費 (まるめ)				1		26	
			式	1		26	
計						338, 000	
						338, 000	
単価						338, 000	
						338, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一42号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）70t吊	単位	日	数量	1	172,900
						1	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,140	28,140	
			人	1	28,140	28,140	
軽油				120	149	17,880	
			L	120	149	17,880	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t 吊		1.45	87,500	126,875	
			供用日	1.45	87,500	126,875	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						172,900	
						172,900	
単価						172,900	
						172,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295	t	1	180,000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	10, 615
						1		10, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊		1	11, 720	11, 720	WB252810	
			t	1	11, 720	11, 720	単一 25号	
計						11, 720		
						11, 720		
単価						11, 720		
						11, 720	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	705. 9
						1		705. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊		1	779. 4	779. 4	WB252820	
			m 2	1	779. 4	779. 4	単一 26号	
計						779. 4		
						779. 4		
単価						779. 4		
						779. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 撤去	単位	m	数量	1	単価	537
						1		537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去		1	592. 9	592. 9	WB252830	
			m	1	592. 9	592. 9	単一 29号	
計						592. 9		
						592. 9		
単価						592. 9		
						592. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	1	単価	949
						1		949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置		1	1, 048	1, 048	WB252830	
			m	1	1, 048	1, 048	単一 30号	
計						1, 048		
						1, 048		
単価						1, 048		
						1, 048	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一5号	鋼矢板 (撤去)	IV型 平均鋼矢板長さ 24m 平均鋼矢板引拔長 18.1m	単位	枚	数量	1	56,100
						1	56,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上		電動式60kW 引拔長15mを超え19m以下 クローラークレーン120t吊		1	26,180	26,180	WYB00001
			枚	1	26,180	26,180	単一 61号
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5,190	5,190	WB224540
			箇所	1	5,190	5,190	単一 62号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 24m/枚 48日 有 413日 有 3650円 無 1回		1	30,570	30,570	WB250150
			枚	1	30,570	30,570	単一 63号
計						61,940	
						61,940	
単価						61,940	
						61,940	円/枚

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 37 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一7号	杭橋脚引抜き工	引抜長41mを超え45m以下 切断3箇所 クローラレン120t吊	単位	本	数量	10	216, 300
						10	216, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 53	29, 715	104, 893	
			人	3. 53	29, 715	104, 893	
とび工				7. 06	26, 145	184, 583	
			人	7. 06	26, 145	184, 583	
普通作業員				3. 53	19, 740	69, 682	
			人	3. 53	19, 740	69, 682	
溶接工				7. 06	27, 510	194, 220	
			人	7. 06	27, 510	194, 220	
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		3. 53	453, 100	1, 599, 443	WYB00093
			日	3. 53	453, 100	1, 599, 443	単一 109号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		10, 179	
			式	1		10, 179	
計						2, 163, 000	
						2, 163, 000	
単価						216, 300	
						216, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一8号	杭橋脚引抜き工	引拔長39mを超え41m以下 切断3箇所 クローラレン120t吊	単位	本	数量	10	216, 300
						10	216, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 53	29, 715	104, 893	
			人	3. 53	29, 715	104, 893	
とび工				7. 06	26, 145	184, 583	
			人	7. 06	26, 145	184, 583	
普通作業員				3. 53	19, 740	69, 682	
			人	3. 53	19, 740	69, 682	
溶接工				7. 06	27, 510	194, 220	
			人	7. 06	27, 510	194, 220	
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		3. 53	453, 100	1, 599, 443	WYB00097
			日	3. 53	453, 100	1, 599, 443	単一 109号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		10, 179	
			式	1		10, 179	
計						2, 163, 000	
						2, 163, 000	
単価						216, 300	
						216, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一9号	杭橋脚引抜き工	引抜長22mを超え29m以下 切断2箇所 クローラークレーン120t吊	単位	本	数量	10	131, 700
						10	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 15	29, 715	63, 887	
			人	2. 15	29, 715	63, 887	
とび工				4. 3	26, 145	112, 423	
			人	4. 3	26, 145	112, 423	
普通作業員				2. 15	19, 740	42, 441	
			人	2. 15	19, 740	42, 441	
溶接工				4. 3	27, 510	118, 293	
			人	4. 3	27, 510	118, 293	
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		2. 15	453, 100	974, 165	WYB00099
			日	2. 15	453, 100	974, 165	単一 110号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		5, 791	
			式	1		5, 791	
計						1, 317, 000	
						1, 317, 000	
単価						131, 700	
						131, 700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一10号	杭橋脚引抜き工	引拔長20mを超え22m以下 切断2箇所 クローラークレーン120t吊	単位	本	数量	10	129,300
						10	129,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 11	29,715	62,698	
			人	2. 11	29,715	62,698	
とび工				4. 22	26,145	110,331	
			人	4. 22	26,145	110,331	
普通作業員				2. 11	19,740	41,651	
			人	2. 11	19,740	41,651	
溶接工				4. 22	27,510	116,092	
			人	4. 22	27,510	116,092	
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		2. 11	453,100	956,041	WYB00104
			日	2. 11	453,100	956,041	単一 111号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		6,187	
			式	1		6,187	
計						1,293,000	
						1,293,000	
単価						129,300	
						129,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一11号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価 6, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576	
普通作業員			人	0. 07	19, 740	1, 381	
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	463	351	
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	2, 040	693	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		9	
計						6, 010	
単価						6, 010	円／箇所

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一12号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	t	数量	10	単価 30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 74	38, 640	28, 593	
橋りょう特殊工			人	1. 9	31, 080	59, 052	
溶接工			人	0. 52	27, 510	14, 305	
普通作業員			人	0. 27	19, 740	5, 329	
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	0. 85	219, 100	186, 235	WK250420 単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 486	
計						302, 000	
単価						30, 200	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	杭橋脚引抜き工 引抜長41mを超え45m以下	切断3箇所 クローラークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊	単位	本	数量	0 10	単価	0 277, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0 3. 53	0 29, 715	0 104, 893				
とび工			人	0 7. 06	0 26, 145	0 184, 583				
普通作業員			人	0 3. 53	0 19, 740	0 69, 682				
溶接工			人	0 7. 06	0 27, 510	0 194, 220				
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	日	0 3. 53	0 453, 100	0 1, 599, 443	WYB00186 単一 113号			
ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	0 3. 53	0 172, 900	0 610, 337	WYB00187 単一 114号			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	0 1		0 12, 842				
計						0 2, 776, 000				
単価						0 277, 600	円／本			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	杭橋脚引抜き工 引抜長39mを超え4 1m以下	切断3箇所 クローラークレーン120t吊 補助ラフテレンクレーン70t吊	単位	本	数量	0 10	単価	0 277, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0 3. 53	0 29, 715	0 104, 893			
とび工			人	0 7. 06	0 26, 145	0 184, 583			
普通作業員			人	0 3. 53	0 19, 740	0 69, 682			
溶接工			人	0 7. 06	0 27, 510	0 194, 220			
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	日	0 3. 53	0 453, 100	0 1, 599, 443	WYB00189 単一 113号		
ラフテレンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	日	0 3. 53	0 172, 900	0 610, 337	WYB00190 単一 114号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	0 1		0 12, 842			
計						0 2, 776, 000			
単価						0 277, 600	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	杭橋脚引抜き工 引抜長22mを超え29m以下	切断2箇所 クローラークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊	単位	本	数量	0 10	単価	0 169, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2. 15	29, 715	63, 887			
とび工				0	0	0			
			人	4. 3	26, 145	112, 423			
普通作業員				0	0	0			
			人	2. 15	19, 740	42, 441			
溶接工				0	0	0			
			人	4. 3	27, 510	118, 293			
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		0	0	0	WYB00192		
			日	2. 15	453, 100	974, 165	単一 115号		
ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊		0	0	0	WYB00193		
			日	2. 15	172, 900	371, 735	単一 116号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0			
			式	1		8, 056			
計						0 1, 691, 000			
単価						0 169, 100	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	杭橋脚引抜き工 引抜長20mを超え2 2m以下	切断2箇所 クローラークレーン120t吊 補助ラフテレーンクレーン70t吊	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		165, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2. 11	29, 715	62, 698			
とび工				0	0	0			
			人	4. 22	26, 145	110, 331			
普通作業員				0	0	0			
			人	2. 11	19, 740	41, 651			
溶接工				0	0	0			
			人	4. 22	27, 510	116, 092			
パイプロハンマ杭引抜機運転		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		0	0	0	WYB00195		
			日	2. 11	453, 100	956, 041	単一 117号		
ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊		0	0	0	WYB00197		
			日	2. 11	172, 900	364, 819	単一 118号		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 5%				0		0			
			式	1		7, 368			
計						0			
						1, 659, 000			
単価						0			
						165, 900	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一17号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価 6, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576	
普通作業員			人	0. 07	19, 740	1, 381	
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	463	351	
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	2, 040	693	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		9	
計						6, 010	
単価						6, 010	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一18号	ガス切断	PL-16×600×400	単位	箇所	数量	0	0
						1	3, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 07	27, 510	1, 925	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 04	19, 740	789	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 37	463	171	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 17	2, 040	346	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						3, 236	
単価						0	
						3, 236	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一19号	ガス切断	[-380×100×13×20	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	2, 901 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 06	27, 510	1, 650	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 04	19, 740	789	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 33	463	152	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 15	2, 040	306	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						2, 901	
単価						0	
						2, 901	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一20号	ガス切断	M22×95 (F10T)	単位	箇所	数量	0	0
						1	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 01	27, 510	275	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 01	19, 740	197	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 06	463	27	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 03	2, 040	61	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						560	
単価						0	
						560	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一21号	ガス切断	M22×90 (F10T)	単位	箇所	数量	0	0
						1	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 01	27, 510	275	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 01	19, 740	197	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 06	463	27	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 03	2, 040	61	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						560	
単価						0	
						560	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一22号	ガス切断	M22×75 (F10T)	単位	箇所	数量	0	0
						1	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 01	27, 510	275	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 01	19, 740	197	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 06	463	27	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 03	2, 040	61	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						560	
単価						0	
						560	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一23号	ガス切断	M22×70 (F10T)	単位	箇所	数量	0 1	単価 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 01	27, 510	275	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 01	19, 740	197	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 06	463	27	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 03	2, 040	61	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		0	
計						0 560	
単価						0 560	円／箇所

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一24号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 120t吊	単位	t	数量	10	単価 30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 74	38, 640	28, 593	
橋りょう特殊工			人	1. 9	31, 080	59, 052	
溶接工			人	0. 52	27, 510	14, 305	
普通作業員			人	0. 27	19, 740	5, 329	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 120t吊	日	0. 85	219, 100	186, 235	WK250420 単一 119号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 486	
計						302, 000	
単価						30, 200	円／t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一25号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	t	数量	10	単価 11, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 34	38, 640	13, 137	
橋りょう特殊工			人	1	31, 080	31, 080	
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576	
普通作業員			人	0. 17	19, 740	3, 355	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	0. 29	219, 100	63, 539	WK250420 単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 513	
計						117, 200	
単価						11, 720	円／t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0			
単一26号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	m ²	数量	100	単価 779.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.27	29,715	8,023	
とび工			人	0.8	26,145	20,916	
普通作業員			人	0.12	19,740	2,368	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	0.21	219,100	46,011	WK250420 単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		622	
計						77,940	
単価						779.4	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0			
単一27号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	m ²	数量	100	単価 779.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.27	29,715	8,023	
とび工			人	0.8	26,145	20,916	
普通作業員			人	0.12	19,740	2,368	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	0.21	219,100	46,011	WK250420 単一 119号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		622	
計						77,940	
単価						779.4	円／m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単－28号	覆工板 鋼製 補強型（賃料）	不足分弁償金 中古	単位	m 2	数量	0	0
						1	52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012
			m 2	1	52, 100	52, 100	単－ 120号
計						0	
						52, 100	
単価						0	
						52, 100	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	592. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 6	29, 715	17, 829			
普通作業員			人	2. 1	19, 740	41, 454			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						59, 290			
単価						592. 9	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 715	29, 715			
普通作業員			人	3. 8	19, 740	75, 012			
諸雑費（まるめ）			式	1		73			
計						104, 800			
単価						1, 048	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	鋼製覆工板賃料 (KP6～KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月 (総供用6年以内)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 679
						1		2, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料 (KP6～KP13) (2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:2160日 (6年) 以内		4. 7	570	2, 679		
			m 2 ・ 月	4. 7	570	2, 679		
計						2, 679		
						2, 679		
単価						2, 679		
						2, 679	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	鋼製覆工板賃料 (KP2～KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月 (総供用4年以内)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料 (KP2～KP6) (2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1440日 (4年) 以内		4. 7	600	2, 820		
			m 2 ・ 月	4. 7	600	2, 820		
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鋼製覆工板賃料 (KP1～KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 4. 7月 (総供用3年以内)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料 (KP1～KP2) (2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1080日 (3年) 以内		4. 7	600	2, 820		
			m 2 ・ 月	4. 7	600	2, 820		
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鋼製覆工板賃料 (KP6～KP13) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月 (総供用6年以内)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製覆工板賃料 (KP6～KP13) (2000×1000)		補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:2160日 (6年) 以内		0	0	0		
			m 2 ・ 月	3	570	1, 710		
計						0		
						1, 710		
単価						0		
						1, 710	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鋼製覆工板賃料 (KP2～KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月 (総供用4年以内)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製覆工板賃料 (KP2～KP6) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1440日 (4年) 以内		0	0	0		
			m 2 ・ 月	3	600	1, 800		
	計					0		
						1, 800		
	単価					0		
						1, 800	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鋼製覆工板賃料 (KP1～KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 3. 0月 (総供用3年以内)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製覆工板賃料 (KP1～KP2) (2000×1000)	補強型・滑り止め加工無し 賃料期間:1080日 (3年) 以内		0	0	0		
			m 2 ・ 月	3	600	1, 800		
	計					0		
						1, 800		
	単価					0		
						1, 800	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	225
						1		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5500×φ48.6×2.4		142	1.59	225		
			本・日	142	1.59	225		
計						225		
						225		
単価						225		
						225	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	205
						1		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5000×φ48.6×2.4		142	1.45	205		
			本・日	142	1.45	205		
計						205		
						205		
単価						205		
						205	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	184
						1		184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		4500×φ48.6×2.4		142	1.3	184		
			本・日	142	1.3	184		
計						184		
						184		
単価						184		
						184	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	123
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		3000×φ48.6×2.4		142	0.87	123		
			本・日	142	0.87	123		
計						123		
						123		
単価						123		
						123	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	102	
						1		102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ賃料(日当り)		2500×φ48.6×2.4		142	0.72	102			
			本・日	142	0.72	102			
計						102			
						102			
単価						102	円／本		
						102			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48.6×2.4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	61
						1		61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		1500×φ48.6×2.4		142	0.43	61		
			本・日	142	0.43	61		
計						61		
						61		
単価						61		
						61	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48. 6×2. 4 供用日数142日(基本料なし)	単位	本	数量	1	単価	41
						1		41
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48. 6×2. 4		142	0. 29	41		
			本・日	142	0. 29	41		
	計					41		
						41		
	単価					41		
						41	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	直交クランプ賃料(日当り)	φ48. 6用 供用日数142日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	51
						1		51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直交クランプ賃料(日当り)	φ48. 6用		142	0. 36	51		
			個・日	142	0. 36	51		
	計					51		
						51		
	単価					51		
						51	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	H鋼クランプ賃料(日当り)	φ 48. 6用 供用日数142日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	149
						1		149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼クランプ賃料(日当り)		φ 48. 6用		142	1. 05	149		
			個・日	142	1. 05	149		
計						149		
						149		
単価						149		
						149	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	パイプジョイント賃料(日当り)	φ 48. 6用 供用日数142日(基本料なし)	単位	個	数量	1	単価	45
						1		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料(日当り)		φ 48. 6用		142	0. 32	45		
			個・日	142	0. 32	45		
計						45		
						45		
単価						45		
						45	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	単管パイプ賃料(日当り)	5500×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5500×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	91	1.59	144		
計						0		
						144		
単価						0		
						144	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	単管パイプ賃料(日当り)	5000×φ48.6×2.4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		5000×φ48.6×2.4		0	0	0		
			本・日	91	1.45	131		
計						0		
						131		
単価						0		
						131	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	単管パイプ賃料(日当り)	4500×φ48. 6×2. 4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		4500×φ48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	91	1. 3	118		
計						0		
						118		
単価						0		
						118	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	単管パイプ賃料(日当り)	3000×φ48. 6×2. 4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		3000×φ48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	91	0. 87	79		
計						0		
						79		
単価						0		
						79	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	単管パイプ賃料(日当り)	2500×φ48. 6×2. 4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		2500×φ48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	91	0. 72	65		
計						0		
						65		
単価						0		
						65	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	単管パイプ賃料(日当り)	1500×φ48. 6×2. 4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		1500×φ48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	91	0. 43	39		
計						0		
						39		
単価						0		
						39	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	単管パイプ賃料(日当り)	1000×φ48. 6×2. 4 供用日数91日(基本料なし)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料(日当り)		1000×φ48. 6×2. 4		0	0	0		
			本・日	91	0. 29	26		
計						0		
						26		
単価						0		
						26	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	直交クランプ賃料(日当り)	φ48. 6用 供用日数91日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料(日当り)		φ48. 6用		0	0	0		
			個・日	91	0. 36	32		
計						0		
						32		
単価						0		
						32	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	H鋼クランプ賃料(日当り)	φ 48. 6用 供用日数91日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼クランプ賃料(日当り)		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	91	1. 05	95		
計						0		
						95		
単価						0		
						95	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	パイプジョイント賃料(日当り)	φ 48. 6用 供用日数91日(基本料なし)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料(日当り)		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	91	0. 32	29		
計						0		
						29		
単価						0		
						29	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－57号	現場発生品運搬	0. 5km以下	単位	t	数量	10	1, 552
						10	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔普通型〕運転		10～11t積		0. 33	47, 020	15, 516	WYB00011
			日	0. 33	47, 020	15, 516	単－ 121号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						15, 520	
						15, 520	
単価						1, 552	
						1, 552	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一58号	現場発生品積み込み・荷卸し		単位	t	数量	10	2, 133
						10	2, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 3	19, 740	5, 922	
			人	0. 3	19, 740	5, 922	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 3	44, 900	13, 470	
			日	0. 3	44, 900	13, 470	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 938	
			式	1		1, 938	
計						21, 330	
						21, 330	
単価						2, 133	
						2, 133	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－59号	現場発生品運搬	0. 5km以下	単位	t	数量	0	0
						10	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔普通型〕運転		10～11t積		0	0	0	WYB00021
			日	0. 33	47, 020	15, 516	単－ 122号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						15, 520	
単価						0	
						1, 552	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	現場発生品積み込み・荷卸し		単位	t	数量	0	単価	0	
						10		2, 133	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 3	19, 740	5, 922			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 3	44, 900	13, 470			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		1, 938			
計						0			
						21, 330			
単価						0			
						2, 133	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一61号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き 陸上	電動式60kW 引抜長15mを超え19m以下 クローラークレーン120t吊	単位	枚	数量	10	26, 180
						10	26, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 625	29, 715	18, 571	
			人	0. 625	29, 715	18, 571	
とび工				1. 25	26, 145	32, 681	
			人	1. 25	26, 145	32, 681	
普通作業員				0. 625	19, 740	12, 337	
			人	0. 625	19, 740	12, 337	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW		0. 625	247, 400	154, 625	WYB00002
			日	0. 625	247, 400	154, 625	単一 123号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		43, 586	
			式	1		43, 586	
計						261, 800	
						261, 800	
単価						26, 180	
						26, 180	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 190	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576			
普通作業員			人	0. 04	19, 740	789			
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	463	291			
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 040	530			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4			
計						5, 190			
単価						5, 190	円／箇所		

参考資料（１）

鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		IV型 24m/枚 48日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一63号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.826	3,600	6,573	30,570
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.826	13,140	23,993	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					30,570	
	単価					30,570	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一64号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き 陸上	電動式60kW 引抜長15mを超え19m以下 クレーン120t吊	単位	枚	数量	0	0
						10	26, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 625	29, 715	18, 571	
とび工				0	0	0	
			人	1. 25	26, 145	32, 681	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 625	19, 740	12, 337	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW		0	0	0	WYB00026
			日	0. 625	247, 400	154, 625	単一 124号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		43, 586	
計						0	
						261, 800	
単価						0	
						26, 180	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－65号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576		
普通作業員			人	0. 04	19, 740	789		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	463	291		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 040	530		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 190		
単価						5, 190	円／箇所	

参考資料（１）

単一66号		鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 24m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	31,260
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.826	3,975	7,258	摘要	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1.826	13,140	23,993		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31,260		
単価						31,260	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一67号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13.5m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	17,580
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.027	3,975	4,082	摘要
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1.027	13,140	13,494	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						17,580	
単価						17,580	円／枚

参考資料（１）

単一68号		鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13.3m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 17,320
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.012	3,975	4,022	摘要	
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1.012	13,140	13,297		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,320		
単価						17,320	円／枚	

参考資料（１）

単一69号		鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.2m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 15,890
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	0.928	3,975	3,688		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.928	13,140	12,193		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,890		
単価						15,890	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12. 4m/枚 53日 有 413日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6. 1 k g / m）	t	0. 944	3, 975	3, 752			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 944	13, 140	12, 404			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						16, 160			
単価						16, 160	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.5m/枚 53日 有 413日 無	単位	枚	数量	1	単価	3, 176	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 799	3, 975	3, 176			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 176			
単価						3, 176	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10.7m/枚 53日 有 413日 無	単位	枚	数量	1	単価	3, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 814	3, 975	3, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 235		
単価						3, 235	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.8m/枚 53日 有 413日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0.898	3,975	3,569		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,569		
単価						3,569	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.6m/枚 53日 有 413日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0.883	3,975	3,509		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,509		
単価						3,509	円/枚	

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一76号	かき落とし工		単位	m 2	数量	0	0
						10	8, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 4	29, 715	11, 886	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 2	27, 090	32, 508	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕運転		排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊		0	0	0	WYB00032
			日	0. 4	81, 610	32, 644	単一 125号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		11, 552	
計						0	
						88, 590	
単価						0	
						8, 859	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	不燃物運搬	魚介類残さ DID有 L=12. 6km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2, 297	2, 297		
計						0		
						2, 297		
単価						0		
						2, 297	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	不燃物処分費（一般廃棄物）	魚介類残さ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	6, 363	6, 363	単一 126号	
計						0		
						6, 363		
単価						0		
						6, 363	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一79号	現場発生品運搬	0. 5km以下	単位	t	数量	0	0
						10	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔普通型〕運転		10～11t積		0	0	0	WYB00035
			日	0. 33	47, 020	15, 516	単一 122号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						15, 520	
単価						0	
						1, 552	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	現場発生品積み込み・荷卸し		単位	t	数量	0	単価	0	
						10		2, 133	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 3	19, 740	5, 922			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 3	44, 900	13, 470			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		1, 938			
計						0			
						21, 330			
単価						0			
						2, 133	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一81号	汚濁防止フェンス設置	垂下型 連続フロートφ400 クローラークレーン120t吊	単位	m	数量	100	5, 092
						100	5, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	29, 715	41, 601	
			人	1. 4	29, 715	41, 601	
普通作業員				2. 7	19, 740	53, 298	
			人	2. 7	19, 740	53, 298	
潜水士				1. 4	41, 790	58, 506	
			人	1. 4	41, 790	58, 506	
潜水連絡員				1. 4	26, 880	37, 632	
			人	1. 4	26, 880	37, 632	
クローラークレーン〔油圧駆動カンチ・ラジヅプ〕運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 120t吊		1. 4	219, 100	306, 740	WYB00057
			日	1. 4	219, 100	306, 740	単一 127号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11, 423	
			式	1		11, 423	
計						509, 200	
						509, 200	
単価						5, 092	
						5, 092	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	汚濁防止フェンス（支給品）	垂下型 連続7ポートφ400 H=2. 0m(#800)	単位	m	数量	20	単価	0	
						20		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス 連続7ポートφ400 H=2. 0m(#800)		カーテン生地引張強度:7, 846N/3cm以上 20mスパン		1	1, 040, 000	0	支給品		
			スパン	1	1, 040, 000	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／m		
						0			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	汚濁防止フェンス（支給品）	垂下型 連続7ポートφ400 H=4. 0m(#800)	単位	m	数量	20	単価	0
						20		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス 連続7ポートφ400 H=4. 0m(#800)		カーテン生地引張強度:7, 846N/3cm以上 20mスパン		1	1, 350, 000	0	支給品	
			スパン	1	1, 350, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単－84号	アンカーブロック（支給品）	2t型	単位	個	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	0	0	WB020015		
			個	1	0	0	単－ 128号		
計						0			
						0			
単価						0			
						0			
							円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一85号	汚濁防止フェンス撤去	垂下型 連続フートφ400 クローラークレーン120t吊	単位	m	数量	100	2,499
						100	2,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	29,715	20,800	
			人	0.7	29,715	20,800	
普通作業員				1.4	19,740	27,636	
			人	1.4	19,740	27,636	
潜水士				0.7	41,790	29,253	
			人	0.7	41,790	29,253	
潜水連絡員				0.7	26,880	18,816	
			人	0.7	26,880	18,816	
クローラークレーン〔油圧駆動カンチ・ラジヅプ〕運転		排出カス対策型(第3次基準値) 120t吊		0.7	219,100	153,370	WYB00062
			日	0.7	219,100	153,370	単一 129号
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						249,900	
						249,900	
単価						2,499	
						2,499	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 714
						1		3, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 715	3, 714		
			人	0. 125	29, 715	3, 714		
計						3, 714		
						3, 714		
単価						3, 714		
						3, 714	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 517
						1		3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	28, 140	3, 517		
			人	0. 125	28, 140	3, 517		
計						3, 517		
						3, 517		
単価						3, 517		
						3, 517	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 176
						1		3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	25, 410	3, 176		
			人	0. 125	25, 410	3, 176		
計						3, 176		
						3, 176		
単価						3, 176		
						3, 176	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 386
						1		3, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	27, 090	3, 386		
			人	0. 125	27, 090	3, 386		
計						3, 386		
						3, 386		
単価						3, 386		
						3, 386	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 467
						1		2, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	19, 740	2, 467		
			人	0. 125	19, 740	2, 467		
計						2, 467		
						2, 467		
単価						2, 467		
						2, 467	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 060
						1		2, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0. 125	16, 485	2, 060		
			人	0. 125	16, 485	2, 060		
計						2, 060		
						2, 060		
単価						2, 060		
						2, 060	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	195
						1		195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 33	149	49		
			L	0. 33	149	49		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 033	4, 330	142		
			時間	0. 033	4, 330	142		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0. 033	145	4		
			時間	0. 033	145	4		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						195		
						195		
単価						195		
						195		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－95号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	77
						1	77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0. 18	149	26	
			L	0. 18	149	26	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0. 033	1, 540	50	
			時間	0. 033	1, 540	50	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0. 033	50	1	
			時間	0. 033	50	1	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						77	
						77	
単価						77	
						77	円／k m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単－96号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	51
						1	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0.12	149	17	
			L	0.12	149	17	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0.033	1,020	33	
			時間	0.033	1,020	33	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0.033	35	1	
			時間	0.033	35	1	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						51	
						51	
単価						51	
						51	円／k m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4～4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	92
						1		92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 18	149	26		
			L	0. 18	149	26		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 033	2, 010	66		
			時間	0. 033	2, 010	66		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92		
						92		
単価						92		
						92		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	68
						1		68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0.13	149	19		
			L	0.13	149	19		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0.033	1,510	49		
			時間	0.033	1,510	49		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68		
						68		
単価						68	円／k m	
						68		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一99号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	31
						1	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		0.091	163	14	
			L	0.091	163	14	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	527	17	
			時間	0.033	527	17	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						31	
						31	
単価						31	
						31	円/k m

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一101号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,811
						1	3,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	149	1,281	
			L	8.6	149	1,281	
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						3,811	
						3,811	
単価						3,811	
						3,811	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一102号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.28m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	2,649
						1	2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	149	879	
			L	5.9	149	879	
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	1,770	1,770	
			時間	1	1,770	1,770	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						2,649	
						2,649	
単価						2,649	
						2,649	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一103号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 2, 395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	11. 3	27, 090	306, 117	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	87, 400	270, 940	
運搬費等率 315%			式	1		1, 817, 729	
諸雑費（まるめ）			式	1		214	
計						2, 395, 000	
単価						2, 395, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 39. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月		2023. 11						
歩掛使用年月		2023. 11						
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0						
単－108号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一109号	パイプロハンマ杭引抜機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	1	453, 100
						1	453, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				443	149	66, 007	
			L	443	149	66, 007	
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		1. 31	142, 000	186, 020	
			供用日	1. 31	142, 000	186, 020	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		1. 31	132, 000	172, 920	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				1		13	
			式	1		13	
計						453, 100	
						453, 100	
単価						453, 100	
						453, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一110号	パイプロハンマ杭引抜機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	1	453, 100
						1	453, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				443	149	66, 007	
			L	443	149	66, 007	
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		1. 31	142, 000	186, 020	
			供用日	1. 31	142, 000	186, 020	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		1. 31	132, 000	172, 920	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				1		13	
			式	1		13	
計						453, 100	
						453, 100	
単価						453, 100	
						453, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一111号	パイプロハンマ杭引抜機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	1	453, 100
						1	453, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				443	149	66, 007	
			L	443	149	66, 007	
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		1. 31	142, 000	186, 020	
			供用日	1. 31	142, 000	186, 020	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		1. 31	132, 000	172, 920	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				1		13	
			式	1		13	
計						453, 100	
						453, 100	
単価						453, 100	
						453, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一112号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊	単位	日	数量	1	単価 219,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140	
軽油			L	121	149	18,029	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	132,000	172,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						219,100	
単価						219,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一113号	パイプロハンマ杭引抜機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	0	0
						1	453, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				0	0	0	
			L	443	149	66, 007	
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		0	0	0	
			供用日	1. 31	142, 000	186, 020	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						453, 100	
単価						0	
						453, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一114号	ラフテレーンクレーン運転〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	172, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				0	0	0	
			L	120	149	17, 880	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	87, 500	126, 875	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						172, 900	
単価						0	
						172, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	パイプロハンマ杭引抜機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		453, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
		人	1	28, 140	28, 140				
軽油				0	0	0			
		L	443	149	66, 007				
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		0	0	0			
		供用日	1. 31	142, 000	186, 020				
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 1 2 0 t 吊		0	0	0			
		供用日	1. 31	132, 000	172, 920				
諸雑費（まるめ）				0		0			
		式	1		13				
計						0			
						453, 100			
単価						0			
						453, 100			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一116号	ラフテレーンクレーン運転〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,140	28,140	
軽油				0	0	0	
			L	120	149	17,880	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t 吊		0	0	0	
			供用日	1.45	87,500	126,875	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						172,900	
単価						0	
						172,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一117号	パイプロハンマ杭引拔機運転	油圧式・可変高周波型・929kN(172W)	単位	日	数量	0	0
						1	453, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				0	0	0	
			L	443	149	66, 007	
パイプロハンマ損料		油圧式・可変高周波型・929kN(172W)		0	0	0	
			供用日	1. 31	142, 000	186, 020	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						453, 100	
単価						0	
						453, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一118号	ラフテレーンクレーン運転〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型(第1次基準値) 70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	172, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				0	0	0	
			L	120	149	17, 880	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	87, 500	126, 875	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						172, 900	
単価						0	
						172, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一119号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊	単位	日	数量	1	単価 219,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140	
軽油			L	121	149	18,029	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	132,000	172,920	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						219,100	
単価						219,100	円／日

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単-121号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	1	47, 020
						1	47, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				47	149	7, 003	
			L	47	149	7, 003	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1	14, 600	14, 600	
			供用日	1	14, 600	14, 600	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						47, 020	
						47, 020	
単価						47, 020	
						47, 020	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一122号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	0	0
						1	47, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				0	0	0	
			L	47	149	7, 003	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0	
			供用日	1	14, 600	14, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						47, 020	
単価						0	
						47, 020	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0			
単-123号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	247, 400
						1	247, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				121	149	18, 029	
			L	121	149	18, 029	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	21, 600	28, 296	
			供用日	1. 31	21, 600	28, 296	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		1. 31	132, 000	172, 920	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						247, 400	
						247, 400	
単価						247, 400	
						247, 400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	0	1	単価	0	247, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）				0	0	0				
			人	1	28, 140	28, 140				
軽油				0	0	0				
			L	121	149	18, 029				
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		0	0	0				
			供用日	1. 31	21, 600	28, 296				
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）1 2 0 t 吊		0	0	0				
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		15				
計						0				
						247, 400				
単価						0				
						247, 400				
								円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		81,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	28,140	28,140			
軽油				0	0	0			
			L	100	149	14,900			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊		0	0	0			
			供用日	1.33	29,000	38,570			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						81,610			
単価						0			
						81,610	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単-127号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 120t吊	単位	日	数量	1	単価	219,100
						1		219,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,140	28,140		
			人	1	28,140	28,140		
軽油				121	149	18,029		
			L	121	149	18,029		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 1 2 0 t 吊		1.31	132,000	172,920		
			供用日	1.31	132,000	172,920		
諸雑費（まるめ）				1		11		
			式	1		11		
計						219,100		
						219,100		
単価						219,100		
						219,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	材料費（個）			単位	個	数量	1	単価	0
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーブロック			2t型		個	1	3, 500	0	支給品
計								0	
単価								0	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単-129号	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 120t吊	単位	日	数量	1	単価	219,100
						1		219,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,140	28,140		
			人	1	28,140	28,140		
軽油				121	149	18,029		
			L	121	149	18,029		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 1 2 0 t 吊		1.31	132,000	172,920		
			供用日	1.31	132,000	172,920		
諸雑費（まるめ）				1		11		
			式	1		11		
計						219,100		
						219,100		
単価						219,100		
						219,100	円／日	