

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル東工区監視員通路（その3）工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野～阿蘇市一の宮町北坂梨

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	12) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389500061	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	207,086,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	197,219,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	348日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (2回変更) 至 令和 7年 3月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	波野	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年 1月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル東工区監視員通路（その３）工事				
-----	------------------------------	--	--	--	--

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル東工区監視員通路（その３）工事				
-----	------------------------------	--	--	--	--

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区監視員通路（その３）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管（左側）		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(3種) φ300mm 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	m	0		0			内-8号
				652		24,277,953	652	24,277,953	
制水弁設置（左側）		φ300(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) ﾕｴﾊ型 1.96MPa型	台	0	0	0			単-11号
				1	260,185	260,185	1	260,185	
制水弁設置（左側）		φ300(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) ﾕｴﾊ型 1.57MPa型	台	0	0	0			単-12号
				2	198,808	397,616	2	397,616	
配水管（右側）		T形3種 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 φ150mm 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	m	715	10,199	7,292,285			単-13号
				0	10,199	0	-715	-7,292,285	
配水管（右側）		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(3種) φ150mm 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	m	0		0			内-9号
				647		11,253,713	647	11,253,713	
制水弁設置（右側）		φ150(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) ﾕｴﾊ型 1.96MPa型	台	0	0	0			単-14号
				1	110,269	110,269	1	110,269	
制水弁設置（右側）		φ150(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) ﾕｴﾊ型 1.57MPa型	台	0	0	0			単-15号
				2	88,682	177,364	2	177,364	
加工管設置（右側）		加工管 φ150	m	0		0			内-10号
				11		2,346,276	11	2,346,276	
仮設工			式	1		135,043			
				1		135,043	0	0	
交通管理工			式	1		135,043			
				1		135,043	0	0	
交通誘導警備員			人日	10		135,043			内-11号
				10		135,043	0	0	
直接工事費			式	1		103,534,329			
				1		125,763,815	1	22,229,486	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル東工区監視員通路（その３）工事				
-----	------------------------------	--	--	--	--

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区監視員通路（その３）工事（ ２ 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		17,929,000	1	3,970,000		
			1		21,899,000				
工事費計		式	1		197,219,000	1	43,670,000		
			1		240,889,000				

654/0m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（左側）
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準・消火栓・非常電話 L=2. 0m		640	4, 051	2, 592, 640			WYB00037
		m	640	4, 051	2, 592, 640	0	0	単一 16号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	集水桝 L=1. 0m		14	5, 208	72, 912			WYB00017
		m	14	5, 208	72, 912	0	0	単一 17号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 標準部		303	77, 200	23, 391, 600			WYB00018
		個	303	77, 200	23, 391, 600	0	0	単一 18号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=1000mm 集水桝部		14	126, 000	1, 764, 000			WYB00036
		個	14	126, 000	1, 764, 000	0	0	単一 19号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 消火栓部		13	78, 800	1, 024, 400			WYB00019
		個	13	78, 800	1, 024, 400	0	0	単一 20号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 非常電話部		4	78, 800	315, 200			WYB00020
		個	4	78, 800	315, 200	0	0	単一 21号
合 計					27, 771, 333			
					0			

0/654m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（左側）
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 55. 6	0 32, 500	0 1, 807, 000	 55. 6	 1, 807, 000	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 131	0 4, 555	0 596, 705	 131	 596, 705	CB240210
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準・消火栓・非常電話 L=2. 0m（φ 300相当）	m	0 612	0 4, 051	0 2, 479, 212	 612	 2, 479, 212	WYB00182 単一 22号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	集水桝 L=1. 0m（φ 300相当）	m	0 14	0 5, 208	0 72, 912	 14	 72, 912	WYB00183 単一 23号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準 L=1. 0m（φ 300相当）	m	0 19	0 4, 733	0 89, 927	 19	 89, 927	WYB00184 単一 24号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	斜切 L=1000mm以下（φ 300相当）	m	0 1. 9	0 5, 946	0 11, 297	 1. 9	 11, 297	WYB00185 単一 25号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	斜切 L=1000～2000mm（φ 300相当）	m	0 7. 4	0 6, 274	0 46, 427	 7. 4	 46, 427	WYB00186 単一 26号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 標準部	個	0 289	0 77, 200	0 22, 310, 800	 289	 22, 310, 800	WYB00187 単一 27号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=1000mm 集水桝部	個	0 14	0 126, 000	0 1, 764, 000	 14	 1, 764, 000	WYB00188 単一 28号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 消火栓部	個	0 13	0 78, 800	0 1, 024, 400	 13	 1, 024, 400	WYB00189 単一 29号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 非常電話部	個	0 4	0 78, 800	0 315, 200	 4	 315, 200	WYB00190 単一 30号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=1000mm 標準部	個	0 19	0 43, 200	0 820, 800	 19	 820, 800	WYB00191 単一 31号

0/654m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（左側）
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ A) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm		0	0	0			WYB00192
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 32号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ B) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm		0	0	0			WYB00193
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 33号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ C) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm		0	0	0			WYB00194
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 34号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ D) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm		0	0	0			WYB00195
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 35号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ E) ϕ 300相当・520×130×1540/1448mm		0	0	0			WYB00196
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 36号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ F) ϕ 300相当・520×130×1640/1548mm		0	0	0			WYB00197
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 37号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ H) ϕ 300相当・520×130×905/997mm		0	0	0			WYB00198
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 38号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ I) ϕ 300相当・520×130×906/998mm		0	0	0			WYB00199
		個	1	94, 500	94, 500	1	94, 500	単一 39号
合 計					0			
					30, 588, 172		30, 588, 172	

715/0m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（右側）

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準・消火栓・非常電話 L=2. 0m		700	4, 051	2, 835, 700			WYB00039
		m	700	4, 051	2, 835, 700	0	0	単一 40号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	集水桝 L=1. 0m		15	5, 208	78, 120			WYB00038
		m	15	5, 208	78, 120	0	0	単一 41号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 標準部		332	77, 200	25, 630, 400			WYB00040
		個	332	77, 200	25, 630, 400	0	0	単一 42号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=1000mm 集水桝部		15	126, 000	1, 890, 000			WYB00042
		個	15	126, 000	1, 890, 000	0	0	単一 43号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 消火栓部		14	78, 800	1, 103, 200			WYB00041
		個	14	78, 800	1, 103, 200	0	0	単一 44号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=2000mm 非常電話部		4	78, 800	315, 200			WYB00020
		個	4	78, 800	315, 200	0	0	単一 21号
合 計					30, 334, 942			
					0			
							-30, 334, 942	

0/653m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（右側）

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 55. 5	0 32, 500	0 1, 803, 750	 55. 5	 1, 803, 750	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 131	0 4, 555	0 596, 705	 131	 596, 705	CB240210
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準・消火栓・非常電話 L=2. 0m (φ 300相当)	m	0 612	0 4, 051	0 2, 479, 212	 612	 2, 479, 212	WYB00182 単一 22号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	集水桝 L=1. 0m (φ 300相当)	m	0 14	0 5, 208	0 72, 912	 14	 72, 912	WYB00183 単一 23号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準 L=1. 0m (φ 300相当)	m	0 15	0 4, 733	0 70, 995	 15	 70, 995	WYB00131 単一 45号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	短寸 L=1000～2000mm (φ 300相当)	m	0 2. 8	0 5, 399	0 15, 117	 2. 8	 15, 117	WYB00125 単一 46号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	壁無 L=1000～2000mm (φ 300相当)	m	0 5. 6	0 4, 733	0 26, 504	 5. 6	 26, 504	WYB00133 単一 47号
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	階段(左用, 右用) L=2000mm (φ 300相当)	m	0 4	0 4, 733	0 18, 932	 4	 18, 932	WYB00049 単一 48号
監視員通路縦壁付矩形水路 (材料費)	L=2000mm 標準部	個	0 290	0 77, 200	0 22, 388, 000	 290	 22, 388, 000	WYB00132 単一 49号
監視員通路縦壁付矩形水路 (材料費)	L=1000mm 集水桝部	個	0 14	0 126, 000	0 1, 764, 000	 14	 1, 764, 000	WYB00188 単一 28号
監視員通路縦壁付矩形水路 (材料費)	L=2000mm 消火栓部	個	0 13	0 78, 800	0 1, 024, 400	 13	 1, 024, 400	WYB00189 単一 29号
監視員通路縦壁付矩形水路 (材料費)	L=2000mm 非常電話部	個	0 3	0 78, 800	0 236, 400	 3	 236, 400	WYB00053 単一 50号

0/653m当たり内訳書

監視員通路縦壁付矩形水路（右側）
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	L=1000mm 標準部		0	0	0			WYB00015
		個	15	43, 200	648, 000	15	648, 000	単一 51号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	壁無(L=1. 4m) φ 300相当・520×130×1398mm		0	0	0			WYB00021
		個	4	64, 200	256, 800	4	256, 800	単一 52号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	階段(左用) φ 300相当・520×130×1998mm		0	0	0			WYB00027
		個	1	85, 500	85, 500	1	85, 500	単一 53号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	階段(右用) φ 300相当・520×130×1998mm		0	0	0			WYB00028
		個	1	85, 500	85, 500	1	85, 500	単一 54号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	短寸(㊸) φ 300相当・520×130×1198mm		0	0	0			WYB00029
		個	1	99, 000	99, 000	1	99, 000	単一 55号
監視員通路縦壁付矩形水路 （材料費）	短寸(㊹) φ 300相当・520×130×1598mm		0	0	0			WYB00030
		個	1	99, 000	99, 000	1	99, 000	単一 56号
合 計					0			
					30, 279, 425		30, 279, 425	

0/55m3当たり内訳書

均しコンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C規定無		0	0	0			WYB00070
		m 3	55. 2	31, 850	1, 758, 120	55. 2	1, 758, 120	単一 57号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	157	4, 555	715, 135	157	715, 135	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	90. 3	3, 575	322, 822	90. 3	322, 822	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00071
		m 3	108	3, 400	367, 200	108	367, 200	単一 58号
合 計					0			
					3, 014, 794		3, 014, 794	

0/226個当たり内訳書

第 6号内訳書

ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条用 150mm		0	0	0			WYB00034
		個	4	5, 310	21, 240	4	21, 240	単一 70号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×3条用 150mm		0	0	0			WYB00056
		個	38	6, 710	254, 980	38	254, 980	単一 71号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×4条用 150mm		0	0	0			WYB00057
		個	62	7, 830	485, 460	62	485, 460	単一 72号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×6条用 150mm		0	0	0			WYB00059
		個	122	11, 400	1, 390, 800	122	1, 390, 800	単一 73号
合 計					0			
					2, 051, 443			

0/88個当たり内訳書

第 7号内訳書

ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×1条用 150mm		0	0	0			WYB00054
		個	4	7, 160	28, 640	4	28, 640	単一 74号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×2条用 150mm		0	0	0			WYB00044
		個	46	7, 800	358, 800	46	358, 800	単一 75号
ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×3条用 150mm		0	0	0			WYB00055
		個	38	9, 700	368, 600	38	368, 600	単一 76号
合 計					0			
					720, 551		720, 551	

0/652m当たり内訳書

配水管（左側）

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設置	ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm		0	0	0			WYB00072
		m	652	1,462	953,224	652	953,224	単一 79号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=6.000m		0	0	0			WYB00078
		本	99	117,000	11,583,000	99	11,583,000	単一 80号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=5.000m		0	0	0			WYB00079
		本	3	128,000	384,000	3	384,000	単一 81号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=4.313m		0	0	0			WYB00082
		本	1	130,000	130,000	1	130,000	単一 82号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=3.520m		0	0	0			WYB00083
		本	1	130,000	130,000	1	130,000	単一 83号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=1.770m		0	0	0			WYB00031
		本	1	130,000	130,000	1	130,000	単一 84号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=1.563m		0	0	0			WYB00050
		本	1	130,000	130,000	1	130,000	単一 85号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=1.212m		0	0	0			WYB00084
		本	3	130,000	390,000	3	390,000	単一 86号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=1.160m		0	0	0			WYB00085
		本	8	130,000	1,040,000	8	1,040,000	単一 87号
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ300mm 内面モルタルライニング° L=0.941m		0	0	0			WYB00086
		本	2	130,000	260,000	2	260,000	単一 88号
K形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	フランジ付T字管 φ300×φ150 16K型		0	0	0			WYB00087
		本	13	116,000	1,508,000	13	1,508,000	単一 89号
K形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	短管1号 φ300 フランジ付 16K型		0	0	0			WYB00089
		本	3	57,400	172,200	3	172,200	単一 90号

0/652m当たり内訳書

配水管（左側）
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
K形ダクタイル鋳鉄異形管 （材料費）	短管2号 φ 300 フランジ付 16K型		0	0	0			WYB00090
		本	3	78,300	234,900	3	234,900	単一 91号
K形ダクタイル鋳鉄異形管 （材料費）	曲管 φ 300×45°		0	0	0			WYB00091
		本	4	86,000	344,000	4	344,000	単一 92号
特殊押輪（材料費）	φ 300		0	0	0			WYB00092
		組	8	21,700	173,600	8	173,600	単一 93号
押輪（材料費）	φ 300		0	0	0			WYB00093
		組	29	9,130	264,770	29	264,770	単一 94号
支持金具（P S－C 1）（ 材料費）	φ 300 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む		0	0	0			WYB00094
		組	361	21,180	7,645,980	361	7,645,980	単一 95号
合 計					0			
					24,277,953			

0/647m当たり内訳書

配水管（右側）

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設置	ダクタイル鋳鉄管(3種) φ150mm		0	0	0			WYB00080
		m	647	1,342	868,274	647	868,274	単一 105号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=5.000m		0	0	0			WYB00096
		本	113	44,700	5,051,100	113	5,051,100	単一 106号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=4.600m		0	0	0			WYB00097
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 107号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=4.540m		0	0	0			WYB00098
		本	9	52,600	473,400	9	473,400	単一 108号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=4.034m		0	0	0			WYB00099
		本	2	52,600	105,200	2	105,200	単一 109号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=4.000m		0	0	0			WYB00100
		本	2	52,600	105,200	2	105,200	単一 110号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=2.718m		0	0	0			WYB00101
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 111号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=1.610m		0	0	0			WYB00102
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 112号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=1.400m		0	0	0			WYB00103
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 113号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=1.360m		0	0	0			WYB00104
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 114号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=0.937m		0	0	0			WYB00105
		本	2	52,600	105,200	2	105,200	単一 115号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管（材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング L=0.914m		0	0	0			WYB00106
		本	1	52,600	52,600	1	52,600	単一 116号

0/647m当たり内訳書

配水管（右側）

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	フランジ付T字管 φ150×φ75 16K型		0	0	0			WYB00107
		本	13	36,700	477,100	13	477,100	単一 117号
T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	短管1号 φ150 フランジ付 16K型		0	0	0			WYB00108
		本	5	28,100	140,500	5	140,500	単一 118号
T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	短管2号 φ150 フランジ付 16K型		0	0	0			WYB00109
		本	5	27,600	138,000	5	138,000	単一 119号
T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	曲管 φ150×90°		0	0	0			WYB00110
		本	2	24,300	48,600	2	48,600	単一 120号
T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	曲管 φ150×45°		0	0	0			WYB00111
		本	4	20,000	80,000	4	80,000	単一 121号
離脱防止金具（材料費）	φ150		0	0	0			WYB00118
		組	13	6,340	82,420	13	82,420	単一 122号
支持金具（P S－C 2）（材料費）	φ150 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む		0	0	0			WYB00119
		組	298	12,810	3,817,380	298	3,817,380	単一 123号
合 計					0			
					11,253,713		11,253,713	

0/11m当たり内訳書

加工管設置（右側）
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加工管布設	機械吊込据付 呼径150mm		0	0	0			WYB00156
		m	10. 6	2, 552	27, 051	10. 6	27, 051	単一 131号
加工管継手	呼径150mm 16K型		0	0	0			WYB00158
		口	11	7, 607	83, 677	11	83, 677	単一 132号
加工管 M 4（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00144
		本	2	241, 000	482, 000	2	482, 000	単一 133号
加工管 M 5（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00149
		本	1	232, 000	232, 000	1	232, 000	単一 134号
加工管 M 6（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00154
		本	2	187, 000	374, 000	2	374, 000	単一 135号
加工管 M 7（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00159
		本	1	232, 000	232, 000	1	232, 000	単一 136号
加工管 M 8（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00160
		本	2	338, 000	676, 000	2	676, 000	単一 137号
加工管 M 9（材料費）	SGP-PD 150A 16K型		0	0	0			WYB00161
		本	1	334, 000	334, 000	1	334, 000	単一 138号
ボルト（材料費）	M22×90L HDZT49		0	0	0			WYB00163
		本	132	131	17, 292	132	17, 292	単一 139号
六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22		0	0	0			WYB00164
		個	132	28. 9	3, 814	132	3, 814	単一 140号
合 計					0			
					2, 346, 276			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	14,180	141,800			WB010212
		人日	10	14,180	141,800	0	0	単一 141号
合 計					135,043		0	
					135,043			

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00003
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単一 142号
合 計					55,998			
					55,998		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	地中配管（左側）	角型多条電線管 径50mm 8条	単位	m	数量	1	単価	835. 8
						1		835. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ 50mm(差込継手付)		1	93. 66	93. 66	WYB00001	
			m	1	93. 66	93. 66	単一 59号	
角型多条電線管（材料費）		φ 50mm(差込継手付)		1	784	784	WYB00002	
			m	1	784	784	単一 60号	
計						877. 66		
						877. 66		
単価						877. 7		
						877. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	地中配管（右側）	角型多条電線管 径50mm 14条	単位	m	数量	1	単価	835.8
						1		835.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ 50mm(差込継手付)		1	93.66	93.66	WYB00016	
			m	1	93.66	93.66	単一 59号	
角型多条電線管（材料費）		φ 50mm(差込継手付)		1	784	784	WYB00022	
			m	1	784	784	単一 60号	
計						877.66		
						877.66		
単価						877.7		
						877.7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	地中配管	角型多条電線管 径50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 836.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ 50mm(差込継手付)		0	0	0	WYB00065	
			m	1	93.66	93.66	単一 61号	
角型多条電線管（材料費）		φ 50mm(差込継手付)		0	0	0	WYB00066	
			m	1	784	784	単一 62号	
計						0 877.66		
単価						0 877.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	地中配管（左側）	角型多条電線管 径81mm 2条	単位	m	数量	1	単価	1,131
						1		1,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ 81mm(差込継手付)		1	117.1	117.1	WYB00035	
			m	1	117.1	117.1	単一 63号	
角型多条電線管（材料費）		φ 81mm(差込継手付)		1	1,070	1,070	WYB00045	
			m	1	1,070	1,070	単一 64号	
計						1,187.1		
						1,187.1		
単価						1,188		
						1,188	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	地中配管（右側）	角型多条電線管 径81mm 5条	単位	m	数量	1	単価	1,131
						1		1,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ81mm(差込継手付)		1	117.1	117.1	WYB00058	
			m	1	117.1	117.1	単一 63号	
角型多条電線管（材料費）		φ81mm(差込継手付)		1	1,070	1,070	WYB00060	
			m	1	1,070	1,070	単一 64号	
計						1,187.1		
						1,187.1		
単価						1,188		
						1,188	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	地中配管	角型多条電線管 径81mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管設置		φ81mm(差込継手付)		0	0	0	WYB00074	
			m	1	117.1	117.1	単一 65号	
角型多条電線管（材料費）		φ81mm(差込継手付)		0	0	0	WYB00076	
			m	1	1,070	1,070	単一 66号	
計						0		
						1,187.1		
単価						0		
						1,188	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	地中配管（右側）	配管用炭素鋼管 SGP 80A 白ねじ付管 1条	単位	m	数量	1	単価	4, 404
						1		4, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼管設置		SGP 80A 白ねじ付管		1	1, 405	1, 405	WYB00061	
			m	1	1, 405	1, 405	単一 67号	
配管用炭素鋼管（材料費）		SGP 80A 白ねじ付管		1	3, 220	3, 220	WYB00063	
			m	1	3, 220	3, 220	単一 68号	
計						4, 625		
						4, 625		
単価						4, 625		
						4, 625		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	リード線	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	1	単価	24. 76
						1		24. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm（通信用）		1	26	26	WYB00013	
			m	1	26	26	単一 69号	
計						26		
						26		
単価						26		
						26		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	中詰砂		単位	m3	数量	10	単価	8, 776
						10		8, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		10	3, 576	35, 760	CB210410	
			m 3	10	3, 576	35, 760		
中埋材 (材料費)		砂		12	4, 700	56, 400	CB440730	
			m 3	12	4, 700	56, 400		
計						92, 160		
						92, 160		
単価						9, 216	円／m3	
						9, 216		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	配水管（左側）	T形3種 ダクタイル鋳鉄管 φ300mm 内面モルタルライニング	単位	m	数量	1	単価	20,418
						1		20,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配水管設置		T形ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm		1	1,935	1,935	WYB00032	
			m	1	1,935	1,935	単一 77号	
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管（材料費）		φ300mm 内径モルタルライニング		1	19,500	19,500	WYB00033	
			m	1	19,500	19,500	単一 78号	
計						21,435		
						21,435		
単価						21,440		
						21,440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	制水弁設置（左側）	φ 300（パタフライ弁）ウエハ型 1. 96MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		260, 185
制水弁設置		φ 300（パタフライ弁）ウエハ型		0	0	0	WYB00139	
			台	1	12, 960	12, 960	単一 96号	
制水弁（材料費）		φ 300（パタフライ弁）ウエハ型 1. 96MPa型		0	0	0	WYB00140	
			台	1	230, 000	230, 000	単一 97号	
フランジ継手		口径300mm 20K型		0	0	0	WYB00141	
			口	2	12, 080	24, 160	単一 98号	
ボルト（材料費）		M24×190L HDZT49		0	0	0	WYB00135	
			本	16	317	5, 072	単一 99号	
六角ナット（材料費）		溶融亜鉛めっき M24		0	0	0	WYB00136	
			個	16	50	800	単一 100号	
計						0		
						272, 992		
単価						0		
						273, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	制水弁設置（左側）	φ 300（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		198, 808
制水弁設置		φ 300（ハタフライ弁）ウエハ型		0	0	0	WYB00143	
			台	1	12, 960	12, 960	単一 96号	
制水弁（材料費）		φ 300（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型		0	0	0	WYB00134	
			台	1	170, 000	170, 000	単一 101号	
フランジ継手		口径300mm 16K型		0	0	0	WYB00145	
			口	2	9, 844	19, 688	単一 102号	
ボルト（材料費）		M24×190L HDZT49		0	0	0	WYB00138	
			本	16	317	5, 072	単一 99号	
六角ナット（材料費）		溶融亜鉛めっき M24		0	0	0	WYB00142	
			個	16	50	800	単一 100号	
計						0		
						208, 520		
単価						0		
						208, 600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	配水管（右側）	T形3種 ダクタイル鑄鉄管 φ150mm 内面モルタルライニング	単位	m	数量	1	単価	10,199
						1		10,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配水管設置		T形ダクタイル鑄鉄管(3種) φ150mm		1	1,768	1,768	WYB00062	
			m	1	1,768	1,768	単－ 103号	
T形ダクタイル鑄鉄管（3種）直管（材料費）		φ150mm 内径モルタルライニング		1	8,940	8,940	WYB00064	
			m	1	8,940	8,940	単－ 104号	
計						10,708		
						10,708		
単価						10,710		
						10,710		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	制水弁設置（右側）	φ150（パタフライ弁）ウエハ型 1.96MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	制水弁設置	φ150（パタフライ弁）ウエハ型		0	0	0	WYB00146	
			台	1	20,380	20,380	単一 124号	
	制水弁（材料費）	φ150（パタフライ弁）ウエハ型 1.96MPa型		0	0	0	WYB00120	
			台	1	80,000	80,000	単一 125号	
	フランジ継手	呼径150mm 20K型		0	0	0	WYB00148	
			口	2	6,265	12,530	単一 126号	
	ボルト（材料費）	M22×150L HDZT49		0	0	0	WYB00147	
			本	12	199	2,388	単一 127号	
	六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22		0	0	0	WYB00150	
			個	12	28.9	346.8	単一 128号	
	計					0		
						115,644.8		
	単価					0		
						115,700	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	制水弁設置（右側）	φ150（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
						1		88, 682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁設置		φ150（ハタフライ弁）ウエハ型		0	0	0	WYB00151	
			台	1	20, 380	20, 380	単一 124号	
制水弁（材料費）		φ150（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型		0	0	0	WYB00137	
			台	1	57, 400	57, 400	単一 129号	
フランジ継手		呼径150mm 16K型		0	0	0	WYB00152	
			口	2	6, 265	12, 530	単一 130号	
ボルト（材料費）		M22×150L HDZT49		0	0	0	WYB00153	
			本	12	199	2, 388	単一 127号	
六角ナット（材料費）		溶融亜鉛めっき M22		0	0	0	WYB00155	
			個	12	28. 9	346. 8	単一 128号	
計						0		
						93, 044. 8		
単価						0		
						93, 050	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準・消火栓・非常電話 L=2.0m	単位	m	数量	10	単価	4,051
						10		4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	29,820	7,455		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0.25	25,305	6,326		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0.75	21,315	15,986		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0.25	32,400	8,100		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費 (率＋まるめ) 7%				1		2,643		
			式	1		2,643		
計						40,510		
						40,510		
単価						4,051		
						4,051		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	集水桝 L=1.0m	単位	m	数量	10	単価	5,208
						10		5,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.32	29,820	9,542		
				0.32	29,820	9,542		
特殊作業員			人	0.32	25,305	8,097		
				0.32	25,305	8,097		
普通作業員			人	0.97	21,315	20,675		
				0.97	21,315	20,675		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	0.32	32,400	10,368		
				0.32	32,400	10,368		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1		3,398		
7%				1		3,398		
計						52,080		
						52,080		
単価						5,208		
						5,208	円/m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 標準部	単位	個	数量	1	単価	77,200
						1		77,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 標準部		1	77,200	77,200		
			個	1	77,200	77,200		
計						77,200		
						77,200		
単価						77,200	円／個	
						77,200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1000mm 集水枒部	単位	個	数量	1	単価	126, 000
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=1000mm 集水枒部		1	126, 000	126, 000		
			個	1	126, 000	126, 000		
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000	円／個	
						126, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 消火栓部	単位	個	数量	1	単価	78,800
						1		78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 消火栓部		1	78,800	78,800		
			個	1	78,800	78,800		
計						78,800		
						78,800		
単価						78,800		
						78,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 非常電話部	単位	個	数量	1	単価	78, 800
						1		78, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 非常電話部		1	78, 800	78, 800		
			個	1	78, 800	78, 800		
計						78, 800		
						78, 800		
単価						78, 800		
						78, 800	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準・消火栓・非常電話 L=2.0m（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		2,643		
計						0		
						40,510		
単価						0		
						4,051	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	集水桝 L=1.0m（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.32	29,820	9,542		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.32	25,305	8,097		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.97	21,315	20,675		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0	0	0		
			日	0.32	32,400	10,368		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		3,398		
計						0		
						52,080		
単価						0		
						5,208	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準 L=1.0m（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		9,463		
計						0		
						47,330		
単価						0		
						4,733	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	斜切 L=1000mm以下（φ 300相当）	単位	m	数量	0 10	単価	0 5, 946	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0 0. 3	0 29, 820	0 8, 946			
特殊作業員			人	0 0. 3	0 25, 305	0 7, 591			
普通作業員			人	0 1	0 21, 315	0 21, 315			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0 0. 3	0 32, 400	0 9, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	0 1		0 11, 888			
計						0 59, 460			
単価						0 5, 946	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	斜切 L=1000～2000mm（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.33	29,820	9,840		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.33	25,305	8,350		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.33	32,400	10,692		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		12,543		
計						0		
						62,740		
単価						0		
						6,274	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 標準部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 標準部		0	0	0		
			個	1	77, 200	77, 200		
計						0		
						77, 200		
単価						0	円／個	
						77, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1000mm 集水枘部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=1000mm 集水枘部		0	0	0		
			個	1	126, 000	126, 000		
計						0		
						126, 000		
単価						0	円／個	
						126, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 消火栓部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 消火栓部		0	0	0		
			個	1	78,800	78,800		
計						0		
						78,800		
単価						0		
						78,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 非常電話部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 非常電話部		0	0	0		
			個	1	78, 800	78, 800		
計						0		
						78, 800		
単価						0	円／個	
						78, 800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1000mm 標準部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		43, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=1000mm 標準部		0	0	0		
			個	1	43, 200	43, 200		
計						0		
						43, 200		
単価						0		
						43, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ A) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(ﾀｲﾌﾟ A) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm	個	0	0	0		
				1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0	円／個	
						94, 500		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ B) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(ﾀｲﾌﾟ B) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0		
						94, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ C) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(ﾀｲﾌﾟ C) ϕ 300相当・520×130×1121/1029mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0	円／個	
						94, 500		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟD) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(ﾀｲﾌﾟD) ϕ 300相当・520×130×1029/1121mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0	円／個	
						94, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(ﾀｲﾌﾟ E) ϕ 300相当・520×130×1540/1448mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(ﾀｲﾌﾟ E) ϕ 300相当・520×130×1540/1448mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0		
						94, 500	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(タイ° F) φ 300相当・520×130×1640/1548mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(タイ° F) φ 300相当・520×130×1640/1548mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0		
						94, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(タイ° H) φ 300相当・520×130×905/997mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		斜切(タイ° H) φ 300相当・520×130×905/997mm		0	0	0		
			個	1	94, 500	94, 500		
計						0		
						94, 500		
単価						0		
						94, 500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	斜切(タイ° I) φ 300相当・520×130×906/998mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	監視員通路縦壁付矩形水路	斜切(タイ° I) φ 300相当・520×130×906/998mm		0	0	0		
			個	1	94,500	94,500		
	計					0		
						94,500		
	単価					0		
						94,500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準・消火栓・非常電話 L=2.0m	単位	m	数量	10	単価	4,051
						10		4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	29,820	7,455		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0.25	25,305	6,326		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0.75	21,315	15,986		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0.25	32,400	8,100		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,643		
7%			式	1		2,643		
計						40,510		
						40,510		
単価						4,051		
						4,051	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	集水桝 L=1. 0m	単位	m	数量	10	単価	5, 208
						10		5, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 32	29, 820	9, 542		
			人	0. 32	29, 820	9, 542		
特殊作業員				0. 32	25, 305	8, 097		
			人	0. 32	25, 305	8, 097		
普通作業員				0. 97	21, 315	20, 675		
			人	0. 97	21, 315	20, 675		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 32	32, 400	10, 368		
			日	0. 32	32, 400	10, 368		
諸雑費 (率＋まるめ) 7%				1		3, 398		
			式	1		3, 398		
計						52, 080		
						52, 080		
単価						5, 208		
						5, 208		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 標準部	単位	個	数量	1	単価	77,200
						1		77,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 標準部		1	77,200	77,200		
			個	1	77,200	77,200		
計						77,200		
						77,200		
単価						77,200		
						77,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1000mm 集水枳部	単位	個	数量	1	単価	126,000
						1		126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=1000mm 集水枳部		1	126,000	126,000		
			個	1	126,000	126,000		
計						126,000		
						126,000		
単価						126,000		
						126,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 消火栓部	単位	個	数量	1	単価	78,800
						1		78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 消火栓部		1	78,800	78,800		
			個	1	78,800	78,800		
計						78,800		
						78,800		
単価						78,800	円／個	
						78,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準 L=1.0m（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		9,463		
計						0		
						47,330		
単価						0		
						4,733	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	短寸 L=1000～2000mm（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		10,794		
計						0		
						53,990		
単価						0		
						5,399	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	壁無 L=1000～2000mm（φ300相当）	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.75	21,315	15,986		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		9,463		
計						0		
						47,330		
単価						0		
						4,733	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	階段(左用, 右用) L=2000mm (φ 300相当)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	29,820	7,455		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.25	25,305	6,326		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	21,315	15,986		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	32,400	8,100		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%			0		0		
			式	1		9,463		
	計					0		
						47,330		
	単価					0		
						4,733	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一49号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 標準部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		77,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 標準部		0	0	0		
			個	1	77,200	77,200		
計						0		
						77,200		
単価						0		
						77,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一50号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=2000mm 非常電話部	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		L=2000mm 非常電話部		0	0	0		
			個	1	78,800	78,800		
計						0		
						78,800		
単価						0		
						78,800	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1000mm 標準部	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		43,200
	監視員通路縦壁付矩形水路	L=1000mm 標準部		0	0	0		
			個	1	43,200	43,200		
	計					0		
						43,200		
	単価					0		
						43,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	壁無(L=1.4m) φ 300相当・520×130×1398mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		64,200
	監視員通路縦壁付矩形水路	壁無(L=1.4m) φ 300相当・520×130×1398mm		0	0	0		
			個	1	64,200	64,200		
	計					0		
						64,200		
	単価					0		
						64,200	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	階段(左用) φ 300相当・520×130×1998mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		85, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		階段(左用) φ 300相当・520×130×1998mm		0	0	0		
			個	1	85, 500	85, 500		
計						0		
						85, 500		
単価						0		
						85, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	階段(右用) φ 300相当・520×130×1998mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 85, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		階段(右用) φ 300相当・520×130×1998mm		0 1	0 85, 500	0 85, 500		
計						0 85, 500		
単価						0 85, 500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	短寸③ φ 300相当・520×130×1198mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		短寸③ φ 300相当・520×130×1198mm		0	0	0		
			個	1	99, 000	99, 000		
計						0		
						99, 000		
単価						0		
						99, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	短寸④ φ 300相当・520×130×1598mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監視員通路縦壁付矩形水路		短寸④ φ 300相当・520×130×1598mm		0	0	0		
			個	1	99, 000	99, 000		
計						0		
						99, 000		
単価						0	円／個	
						99, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) W/C規定無	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		31, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	31, 850	31, 850		
計						0		
						31, 850		
単価						0		
						31, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 400	3, 400		
計						0		
						3, 400		
単価						0		
						3, 400	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	角型多条電線管設置	φ 50mm (差込継手付)	単位	m	数量	100	単価	93. 66
						100		93. 66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 4	23, 415	9, 366		
			人	0. 4	23, 415	9, 366		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 366		
						9, 366		
単価						93. 66		
						93. 66		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	角型多条電線管（材料費）	φ 50mm(差込継手付)	単位	m	数量	1	単価	784
						1		784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管		φ 50mm(差込継手付)		1	784	784		
			m	1	784	784		
計						784		
						784		
単価						784		
						784		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	角型多条電線管設置	φ 50mm (差込継手付)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		93.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.4	23,415	9,366		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,366		
単価						0		
						93.66	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	角型多条電線管（材料費）	φ 50mm (差込継手付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管		φ 50mm (差込継手付)		0	0	0		
			m	1	784	784		
計						0		
						784		
単価						0		
						784	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	角型多条電線管設置	φ 81mm(差込継手付)	単位	m	数量	100	単価	117. 1
						100		117. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	23, 415	11, 707		
			人	0. 5	23, 415	11, 707		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11, 710		
						11, 710		
単価						117. 1		
						117. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	角型多条電線管（材料費）	φ 81mm(差込継手付)	単位	m	数量	1	単価	1, 070
						1		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管		φ 81mm(差込継手付)		1	1, 070	1, 070		
			m	1	1, 070	1, 070		
計						1, 070		
						1, 070		
単価						1, 070		
						1, 070		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一65号	角型多条電線管設置	φ81mm(差込継手付)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		117.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	23,415	11,707		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11,710		
単価						0		
						117.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一66号	角型多条電線管（材料費）	φ81mm(差込継手付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管		φ81mm(差込継手付)		0	0	0		
			m	1	1,070	1,070		
計						0		
						1,070		
単価						0		
						1,070	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	配管用炭素鋼管設置	SGP 80A 白ねじ付管	単位	m	数量	100	単価	1, 405
						100		1, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				6	23, 415	140, 490		
			人	6	23, 415	140, 490		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						1, 405		
						1, 405		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	配管用炭素鋼管（材料費）	SGP 80A 白ねじ付管	単位	m	数量	1	単価	3, 220
						1		3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼管		SGP 80A 白ねじ付管		1	3, 220	3, 220		
			m	1	3, 220	3, 220		
計						3, 220		
						3, 220		
単価						3, 220	円／m	
						3, 220		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	1	単価	26
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		1	26	26		
			m	1	26	26		
計						26		
						26		
単価						26		
						26	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1.000-00-00-2-0	
単一70号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×1条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×1条用 150mm		0	0	0		
			個	1	5,310	5,310		
計						0		
						5,310		
単価						0		
						5,310	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×3条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×3条用 150mm		0	0	0		
			個	1	6, 710	6, 710		
計						0		
						6, 710		
単価						0		
						6, 710	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 50×4条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 50×4条用 150mm		0	0	0		
			個	1	7, 830	7, 830		
計						0		
						7, 830		
単価						0		
						7, 830	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ブロックベルマウス（材料費）	φ50×6条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ50×6条用 150mm		0	0	0		
			個	1	11, 400	11, 400		
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×1条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 81×1条用 150mm		0	0	0		
			個	1	7, 160	7, 160		
計						0		
						7, 160		
単価						0		
						7, 160	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー75号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×2条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 81×2条用 150mm		0	0	0		
			個	1	7, 800	7, 800		
計						0		
						7, 800		
単価						0		
						7, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー76号	ブロックベルマウス（材料費）	φ 81×3条用 150mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックベルマウス		φ 81×3条用 150mm		0	0	0		
			個	1	9, 700	9, 700		
計						0		
						9, 700		
単価						0		
						9, 700	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	配水管設置	T形ダクタイル鋳鉄管(3種) φ300mm	単位	m	数量	100	単価	1,935
						100		1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				2.4	22,995	55,188		
			人	2.4	22,995	55,188		
普通作業員				2.6	21,315	55,419		
			人	2.6	21,315	55,419		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		2	30,400	60,800		
			日	2	30,400	60,800		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		22,093		
			式	1		22,093		
計						193,500		
						193,500		
単価						1,935		
						1,935	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管 （材料費）	φ 300mm 内径モルタルライニング	単位	m	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管		φ 300mm 内径モルタルライニング		1	19,500	19,500		
			m	1	19,500	19,500		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500	円／m	
						19,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	配水管設置	ダクタイル鋳鉄管(3種) φ 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	2. 4	22, 995	55, 188		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 6	21, 315	55, 419		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0	WYB00005	
			時間	2	6, 773	13, 546	単一 144号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		22, 047		
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						1, 462	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=6. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=6. 000m		0	0	0		
			本	1	117, 000	117, 000		
計						0		
						117, 000		
単価						0		
						117, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	T形ダクトイル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=5. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクトイル鑄鉄管（3種）切管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=5. 000m		0	0	0		
			本	1	128, 000	128, 000		
計						0		
						128, 000		
単価						0		
						128, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=4.313m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=4.313m		0	0	0		
			本	1	130,000	130,000		
計						0		
						130,000		
単価						0		
						130,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=3.520m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=3.520m		0	0	0		
			本	1	130,000	130,000		
計						0		
						130,000		
単価						0		
						130,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=1. 770m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=1. 770m		0	0	0		
			本	1	130, 000	130, 000		
計						0 130, 000		
単価						0 130, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=1. 563m	単位	本	数量	0 1	単価	0 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクタイル鋳鉄管（3種）切管		φ 300mm 内面モルタルライニング [※] L=1. 563m		0 1	0 130, 000	0 130, 000		
計						0 130, 000		
単価						0 130, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=1. 212m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=1. 212m		0	0	0		
			本	1	130, 000	130, 000		
計						0		
						130, 000		
単価						0		
						130, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=1. 160m	単位	本	数量	0 1	単価	0 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=1. 160m		0 1	0 130, 000	0 130, 000		
計						0 130, 000		
単価						0 130, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=0.941m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ 300mm 内面マルチライニング [※] L=0.941m		0	0	0		
			本	1	130,000	130,000		
計						0		
						130,000		
単価						0		
						130,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	K形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費 ）	フランジ [※] 付T字管 φ 300×φ 150 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクタイル鋳鉄異形管		フランジ [※] 付T字管 φ 300×φ 150 16K型		0	0	0		
			本	1	116,000	116,000		
計						0		
						116,000		
単価						0		
						116,000	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	K形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	短管1号 φ300 フランジ [※] 付 16K型	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		57, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
K形ダクティル鑄鉄異形管		短管1号 φ300 フランジ [※] 付 16K型		0	0	0			
			本	1	57, 400	57, 400			
計						0			
						57, 400			
単価						0			
						57, 400	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	K形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	短管2号 φ300 フランジ [°] 付 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		78, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクティル鑄鉄異形管		短管2号 φ300 フランジ [°] 付 16K型		0	0	0		
			本	1	78, 300	78, 300		
計						0		
						78, 300		
単価						0		
						78, 300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	K形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	曲管 φ300×45°	単位	本	数量	0	単価	0
						1		86, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
K形ダクティル鑄鉄異形管		曲管 φ300×45°		0	0	0		
			本	1	86, 000	86, 000		
計						0		
						86, 000		
単価						0		
						86, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	特殊押輪（材料費）	φ 300	単位	組	数量	0	単価	0
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊押輪		φ 300		0	0	0		
			組	1	21, 700	21, 700		
計						0		
						21, 700		
単価						0		
						21, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	押輪（材料費）	φ 300	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押輪		φ 300		0	0	0		
			組	1	9,130	9,130		
計						0		
						9,130		
単価						0		
						9,130	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	支持金具（P S－C 1）（材料費）	φ 300 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持金具（P S－C 1）		φ 300 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む		0	0	0		
			組	1	21,181	21,181		
計						0		
						21,181		
単価						0		
						21,180	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	制水弁設置	φ 300 (バタフライ弁) ウェハ型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 960
配管工				0	0	0		
			人	0. 1	22, 995	2, 299		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 315	10, 657		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						12, 960		
単価						0		
						12, 960	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	制水弁（材料費）	φ 300（バクタライ弁）ウエハ型 1. 96MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		230, 000
制水弁		φ 300（バクタライ弁）ウエハ型 1. 96MPa型		0	0	0		
			台	1	230, 000	230, 000		
	計					0		
						230, 000		
	単価					0		
						230, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	フランジ継手	呼径300mm 20K型	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 080
配管工				0	0	0		
			人	0. 27	22, 995	6, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 27	21, 315	5, 755		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		117		
計						0		
						12, 080		
単価						0		
						12, 080	円／口	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ボルト（材料費）	M24×190L HDZT49	単位	本	数量	0	単価	0
						100		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M24×190L HDZT49		0	0	0		
			本	100	317	31, 700		
計						0		
						31, 700		
単価						0		
						317	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー100号	六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M24	単位	個	数量	0	単価	0
						100		50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		溶融亜鉛めっき M24		0	0	0		
			個	100	50	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						50	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	制水弁（材料費）	φ 300（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		170, 000
制水弁		φ 300（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型		0	0	0		
			台	1	170, 000	170, 000		
	計					0		
						170, 000		
	単価					0		
						170, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	フランジ継手	呼径300mm 16K型	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 844
配管工				0	0	0		
			人	0. 22	22, 995	5, 058		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 22	21, 315	4, 689		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		97		
計						0		
						9, 844		
単価						0		
						9, 844	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	配水管設置	T形ダクタイル鋳鉄管(3種) φ150mm	単位	m	数量	100	単価	1,768
						100		1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				2.2	22,995	50,589		
			人	2.2	22,995	50,589		
普通作業員				2.4	21,315	51,156		
			人	2.4	21,315	51,156		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1.8	30,400	54,720		
			日	1.8	30,400	54,720		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20,335		
			式	1		20,335		
計						176,800		
						176,800		
単価						1,768		
						1,768	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管 （材料費）	φ150mm 内径モルタルライニング	単位	m	数量	1	単価	8,940
						1		8,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管		φ150mm 内径モルタルライニング		1	8,940	8,940		
			m	1	8,940	8,940		
計						8,940		
						8,940		
単価						8,940	円／m	
						8,940		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	配水管設置	ダクタイル鋳鉄管(3種) φ150mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 1, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	2. 2	22, 995	50, 589		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 4	21, 315	51, 156		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t		0	0	0	WYB00006	
			時間	1. 8	6, 773	12, 191	単－ 145号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		20, 264		
計						0 134, 200		
単価						0 1, 342	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管 （材料費）	φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=5. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）直管		φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=5. 000m		0	0	0		
			本	1	44, 700	44, 700		
計						0		
						44, 700		
単価						0		
						44, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	T形ダクタイル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 600m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管（3種）切管		φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 600m		0	0	0		
			本	1	52, 600	52, 600		
計						0		
						52, 600		
単価						0		
						52, 600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	T形ダクタイル鑄鉄管（３種）切管 （材料費）	φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 540m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管（３種）切管		φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 540m		0	0	0		
			本	1	52, 600	52, 600		
計						0 52, 600		
単価						0 52, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 034m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 150mm 内面モルタルライニング [※] L=4. 034m		0 1	0 52, 600	0 52, 600		
計						0 52, 600		
単価						0 52, 600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 150mm 内面マルチライニング [※] L=4. 000m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 150mm 内面マルチライニング [※] L=4. 000m		0	0	0		
			本	1	52, 600	52, 600		
計						0 52, 600		
単価						0 52, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管 （材料費）	φ 150mm 内面マルチライニング [※] L=2. 718m	単位	本	数量	0 1	単価	0 52, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管（3種）切管		φ 150mm 内面マルチライニング [※] L=2. 718m		0 1	0 52, 600	0 52, 600		
計						0 52, 600		
単価						0 52, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.610m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.610m		0	0	0		
			本	1	52,600	52,600		
計						0		
						52,600		
単価						0		
						52,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.400m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.400m		0	0	0		
			本	1	52,600	52,600		
計						0		
						52,600		
単価						0		
						52,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.360m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=1.360m		0	0	0		
			本	1	52,600	52,600		
計						0		
						52,600		
単価						0		
						52,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=0.937m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ150mm 内面モルタルライニング [※] L=0.937m		0	0	0		
			本	1	52,600	52,600		
計						0		
						52,600		
単価						0		
						52,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管 （材料費）	φ150mm 内面マルチライニング L=0.914m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管（３種）切管		φ150mm 内面マルチライニング L=0.914m		0	0	0		
			本	1	52,600	52,600		
計						0		
						52,600		
単価						0		
						52,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	T形ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	フランジ付T字管 φ150×φ75 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		36,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄異形管		フランジ付T字管 φ150×φ75 16K型		0	0	0		
			本	1	36,700	36,700		
計						0		
						36,700		
単価						0		
						36,700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	T形ダクタイトイル鑄鉄異形管（材料費）	短管1号 φ150 フランジ [°] 付 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		28, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイトイル鑄鉄異形管		短管1号 φ150 フランジ [°] 付 16K型		0	0	0		
			本	1	28, 100	28, 100		
計						0		
						28, 100		
単価						0		
						28, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	T形ダクタイ ル 鑄鉄異形管（材料費）	短管2号 φ150 フランジ [°] 付 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイ ル 鑄鉄異形管		短管2号 φ150 フランジ [°] 付 16K型		0	0	0		
			本	1	27, 600	27, 600		
計						0		
						27, 600		
単価						0		
						27, 600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	T形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	曲管 φ150×90°	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄異形管		曲管 φ150×90°		0	0	0		
			本	1	24, 300	24, 300		
計						0		
						24, 300		
単価						0		
						24, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	T形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	曲管 φ150×45°	単位	本	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄異形管		曲管 φ150×45°		0	0	0		
			本	1	20, 000	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	離脱防止金具（材料費）	φ 150	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
離脱防止金具		φ 150		0	0	0		
			組	1	6,340	6,340		
計						0		
						6,340		
単価						0		
						6,340	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	支持金具（P S－C 2）（材料費）	φ 150 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持金具（P S－C 2）		φ 150 HDZT77 Uボルトナット・ボルトアンカー含む		0	0	0		
			組	1	12,810	12,810		
計						0		
						12,810		
単価						0		
						12,810	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	制水弁設置	φ150(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) ﾜｴﾊ型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 380
配管工				0	0	0		
			人	0. 2	22, 995	4, 599		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 74	21, 315	15, 773		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						20, 380		
単価						0		
						20, 380	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	制水弁（材料費）	φ 150 (ハ [°] タフライ弁) ウエハ型 1.96MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁		φ 150 (ハ [°] タフライ弁) ウエハ型 1.96MPa型		0	0	0		
			台	1	80,000	80,000		
計						0		
						80,000		
単価						0	円／台	
						80,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	フランジ継手	呼径150mm 20K型	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 265
配管工				0	0	0		
			人	0. 14	22, 995	3, 219		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	21, 315	2, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		62		
計						0		
						6, 265		
単価						0		
						6, 265	円／口	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	ボルト（材料費）	M22×150L HDZT49	単位	本	数量	0	単価	0
						100		199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M22×150L HDZT49		0	0	0		
			本	100	199	19,900		
計						0		
						19,900		
単価						0		
						199	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー128号	六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22	単位	個	数量	0	単価	0
						100		28. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		溶融亜鉛めっき M22		0	0	0		
			個	100	28. 9	2, 890		
計						0		
						2, 890		
単価						0		
						28. 9	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	制水弁（材料費）	φ 150（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		57, 400
制水弁		φ 150（ハタフライ弁）ウエハ型 1. 57MPa型		0	0	0		
			台	1	57, 400	57, 400		
	計					0		
						57, 400		
	単価					0		
						57, 400	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	フランジ継手	呼径150mm 16K型	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 265
配管工				0	0	0		
			人	0. 14	22, 995	3, 219		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	21, 315	2, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		62		
計						0		
						6, 265		
単価						0		
						6, 265	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	加工管布設	機械吊込据付 呼径150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 09	22, 995	2, 069		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 15	21, 315	3, 197		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0	WYB00157	
			時間	2. 5	8, 098	20, 245	単－ 146号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						25, 520		
単価						0		
						2, 552	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	加工管継手	呼径150mm 16K型	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 607
配管工				0	0	0		
			人	0. 17	22, 995	3, 909		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 17	21, 315	3, 623		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		75		
計						0		
						7, 607		
単価						0		
						7, 607	円／口	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	加工管 M 4（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 4		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	241, 000	241, 000		
計						0		
						241, 000		
単価						0		
						241, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	加工管 M 5（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		232, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 5		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	232, 000	232, 000		
計						0		
						232, 000		
単価						0	円／本	
						232, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	加工管 M 6（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
					1			187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 6		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	187, 000	187, 000		
計						0		
						187, 000		
単価						0		
						187, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	加工管 M 7（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
					1			232, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 7		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	232, 000	232, 000		
計						0		
						232, 000		
単価						0		
						232, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	加工管 M 8（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 8		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	338, 000	338, 000		
計						0		
						338, 000		
単価						0		
						338, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	加工管 M 9（材料費）	SGP-PD 150A 16K型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加工管 M 9		SGP-PD 150A 16K型		0	0	0		
			本	1	334, 000	334, 000		
計						0		
						334, 000		
単価						0	円／本	
						334, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー139号	ボルト（材料費）	M22×90L HDZT49	単位	本	数量	0 100	単価	0 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M22×90L HDZT49		0 100	0 131	0 13, 100		
計						0 13, 100		
単価						0 131	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	六角ナット（材料費）	溶融亜鉛めっき M22	単位	個	数量	0 100	単価	0 28. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		溶融亜鉛めっき M22		0 100	0 28. 9	0 2, 890		
計						0 2, 890		
単価						0 28. 9	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 175	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 180		
単価						14, 180	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－142号	道路施設基本ﾎﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
					1			58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3245千円	単位	式	数量	1	単価	3, 245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 245, 000		
計						3, 245, 000		
単価						3, 245, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 773
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 16	25, 515	4, 082		
軽油				0	0	0		
			L	4. 8	142	681		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6, 773		
						0		
単価						6, 773	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 773
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 16	25, 515	4, 082		
軽油				0	0	0		
			L	4. 8	142	681		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6, 773		
						0		
単価						6, 773	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-146号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 098
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 2	25, 515	5, 103		
軽油				0	0	0		
			L	5. 7	143	815		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 098		
単価						0		
						8, 098	円／時間	