この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	宮崎10号乙房地区改良(その5)外工事			
工事地名	宮崎県都城市乙房町・吉尾町地内			
2. 工事内容		<u> </u>		
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事所名 4) 契変主工事 6) 主工事 8) エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ	令和 5年10月 宮崎河川国道事務所 工務第三課 2389650055 国債(翌債を含む)の分任官 1回 道路改良工事 232日間 自 令和 6年 1月12日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (1回変更) 至 令和 6年 8月30日 宮崎県 都城 一般国道10号	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14)単価適用年月 15)歩掛適用年月 16)前請負工事費 17)前請負代金額 18)調整区分 19)共通仮設費対象額 20)現場管理費等対象額 21)一般管理費等対象額 22)处分費等 23)公告日	令和 5年 8月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目: 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目: 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分: 工事費 工事費	4) 事業名: 改築 改築	

工事名 宮崎10号乙房地	2区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
				_	工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
			1		62, 479, 611			
		式	1		65, 541, 123	1	3, 061, 512	
道路土工								
			1		30, 575, 207			
		式	1		33, 483, 589	1	2, 908, 382	
			1		00, 100, 000	1	2,000,002	
がはけって			0		0			
		式			-	1	624 252	
	[The leave to be the later	IV.	1		634, 353	1	634, 353	W 1
掘削	土砂 オープ・ンカット 押土無							単-1号
	障害無 5,000m3未満		0	0	0			
		m3	930	293. 2	272, 676	930	272, 676	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-2号
	含む)		0	0	0			
		m3	930	388. 9	361, 677	930	361,677	
盛土工								
			0		0			
		式	1		4, 820	1	4,820	
	敷均し(ハーズ)				2, 020	-	2, 020	単-3号
E-25	25 (1 ×)		0	0	0			- 0.3
		m3	40	120. 5	4, 820	40	4, 820	
		ШЭ	40	120. 0	4,020	40	4, 020	
ы 一			1		14 000 000			
		Is.	1		14, 033, 263			
		式	1		16, 302, 472	1	2, 269, 209	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-4号
			9, 900	197. 6	1, 956, 240			
		m3	9, 900	197. 6	1, 956, 240	0	0	
土材料								内-1号
			9, 500		12, 077, 023			
		m3	0		0	-9, 500	-12, 077, 023	
								内-2号
]			0		0			
		m3	11, 300		14, 346, 232	11, 300	14, 346, 232	
		mo	11,000		11, 010, 202	11, 500	11,010,202	
呵肸"盆土土 (101/			1		14 261 042			
		-	1		14, 361, 943	_	_	
		式	1		14, 361, 943	0	0	

工事名	宮崎10号乙房地区改良	ł(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
	ACRI AMRII	1016))/ //-	W/ E))/ fre	工事区分	道路改良	A 427134 \ K	I de Trè
工事区分・工種・		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(IC	Γ)								単-5号
				9, 900	230. 8	2, 284, 920			
			m3	9, 900	230.8	2, 284, 920	0	0	
土材料									内-3号
				9,500		12, 077, 023			
			m3	9,500		12, 077, 023	0	0	
土質改良工									
				1		1, 203, 201			
			式	1		1, 203, 201	0	0	
土質改良			120	1		1, 200, 201	· ·	0	単-6号
工具以尺				620	1, 525	945, 500			平 0万
					l control of the cont			^	
Land Adde Nove Line			m3	620	1, 525	945, 500	0	0)// = H
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-7号
		含む)		470	337	158, 390			
			m3	470	337	158, 390	0	0	
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-8号
		満		470	211. 3	99, 311			
			m3	470	211. 3	99, 311	0	0	
法面整形工(ICT)									
				1		976, 800			
			式	1		976, 800	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し				0,0,000			単-9号
	101)			2,000	488. 4	976, 800			7 3 /3
			m2	2,000	488. 4	976, 800	0	0	
地盤改良工			IIIZ	2,000	400.4	970, 800	U	0	
地盤以長上				1		11 005 000			
				1		11, 385, 638		150 100	
n <i>h</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			式	1		11, 538, 768	1	153, 130	
路床安定処理工									
				1		5, 489, 675			
			式	1		5, 703, 928	1	214, 253	
安定処理		1mを超え2m以下 固化							単-10号
(浅層混合処理)		材100m2あたり使用量							
		19.08t/100m2 普通ポル		1, 140	3, 992	4, 550, 880			
		トラント゛セメント	m2	0	3, 992	0	-1, 140	-4, 550, 880	
					,		,		

工事名 宮崎10号乙房地区改	(良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築	<u> </u>	
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	1mを超え2m以下 固化							単-11号
(浅層混合処理)	材100m2あたり使用量							
	16.41t/100m2 高炉セ		0	0	0			
	メントB種	m2	1, 140	3, 729	4, 251, 060	1, 140	4, 251, 060	
安定処理	1mを超え2m以下 固化							単-12号
(浅層混合処理)	材100m2あたり使用量							
	13.88t/100m2 高炉セ		0	0	0			
	メントB種	m2	362	3, 399	1, 230, 438	362	1, 230, 438	
安定処理	1m以下 固化材100m2あ							単-13号
(浅層混合処理)	たり使用量 7.42t/100		505	1, 859	938, 795			
	m2 普通ポルトランドセメント	m2	0	1, 859	0	-505	-938, 795	
安定処理	1m以下 固化材100m2あ							単-14号
(浅層混合処理)	たり使用量 4.67t/100		0	0	0			
	m2 高炉セメントB種	m2	145	1, 534	222, 430	145	222, 430	
固結工								
			1		5, 895, 963			
		式	1		5, 834, 840	1	-61, 123	
中層混合処理	改良深度 11.3m 施工							単-15号
	規模 1251m3		1, 251	4, 713	5, 895, 963			
		m3	0	4, 713	0	-1, 251	-5, 895, 963	
中層混合処理	改良深度 10.8m 施工							単-16号
	規模 1192.07m3		0	0	0			
		m3	1, 192	4, 895	5, 834, 840	1, 192	5, 834, 840	
法面工								
			1		744, 047			
		式	1		744, 047	0	0	
植生工								
			1		744, 047			
		式	1		744, 047	0	0	
人工張芝	ネット付き 50~100cm							単-17号
			1, 370	543. 1	744, 047			
		m2	1, 370	543. 1	744, 047	0	0	
擁壁工								
			1		10, 498, 009			
		式	1		10, 498, 009	0	0	

工事名 宮崎10号乙房	地区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
	1716	277.71.	W =))/ f==	工事区分	道路改良	A 447134 \ K	I-to
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		105, 763			
		式	1		105, 763	0	0	
床掘り	土砂							内-4号
			170		38, 321			
		m3	170		38, 321	0	0	
埋戻し								内-5号
			40		67, 442			
		m3	40		67, 442	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		136, 833			
		式	1		136, 833	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-							単-18号
	40(高炉)		3	45, 611	136, 833			
		m3	3	45, 611	136, 833	0	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工								
(上り線)			1		5, 083, 443			
		式	1		5, 083, 443	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-6号
			19		119, 698			
		m	19		119, 698	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-7号
11146-13-13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	110713111302		71		1, 817, 326			
		m2	71		1, 817, 326	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁				1, 011, 020	v		内-8号
1111 224 1-3 -124 1-3	1137111132111		711		1, 108, 205			1,30.5
		m	711		1, 108, 205	0	0	
 まき出し・敷均し、締固め		111	111		1, 100, 200		0	単-19号
	111 250 1111 727 77 77		380	929	353, 020			T 10/J
		m3	380	929	353, 020	0	0	
 土材料		шо	300	949	303,020	U	0	内-9号
그.1건 1건			510		643, 260			r 3 2 7
		m3	510		643, 260	0	0	
		IIIO	910		043, 200	U	0	内-10号
	P田 U. SM		10		AE1 777			
(笠コンクリート)			19		451, 777		^	
		m	19		451,777	0	0	

工事名 宮崎10号乙房地	区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ブランケット								内-11号
			64		305, 559			
		m3	64		305, 559	0	0	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 管径							内-12号
(地下排水)	200 m m		25		164, 693			
		m	25		164, 693	0	0	
壁面背面排水層								内-13号
			27		119, 905			
		m3	27		119, 905	0	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工								
(下り線)			1		5, 171, 970			
		式	1		5, 171, 970	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-14号
			18		80, 256			
		m	18		80, 256	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							内-15号
			70		1, 773, 924			
		m2	70		1, 773, 924	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁							内-16号
			724		1, 127, 317			
		m	724		1, 127, 317	0	0	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							単-20号
			390	929	362, 310			
		m3	390	929	362, 310	0	0	
土材料					,			内-17号
			520		659, 786			
		m3	520		659, 786	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m				,			内-18号
(笠コンクリート)			19		526, 523			
		m	19		526, 523	0	0	
排水ブランケット					,			内-19号
			65		311, 128			
		m3	65		311, 128	0	0	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 管径	1			, 120	-		内-20号
(地下排水)	200mm		26		169, 661			
C = 1 41/97/		m	26		169, 661	0	0	

工事名 宮崎10号乙房均	也区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面背面排水層								内-21号
			27		119, 905			
		m3	27		119, 905	0	0	
現場打ち壁面								内-22号
25 W. 1. 3			0.3		39, 848			
		m3	0.3		39, 848	0	0	
	瀝青繊維質目地板t=20	IIIO	0.0		33,040	0	0	単-21号
F FE 1/X	位置 月		0.0	4 976	1 010			平 21万
			0.3	4, 376	1, 312			
		m2	0.3	4, 376	1, 312	0	0	
石・ブロック積(張)工								
			1		2, 109, 341			
		式	1		2, 109, 341	0	0	
作業土工								
			1		71,813			
		式	1		71, 813	0	0	
床掘り	土砂		_					内-23号
УКЪЩ У	7.10		40		9, 350			1 1 20 7
		m3	40		9, 350	0	0	
		ШЗ	40		9, 300	0	0	内-24号
理戻し					55.010			四=24号
			30		57, 819			
		m3	30		57, 819	0	0	
基面整正								内-25号
			14		4, 644			
		m2	14		4, 644	0	0	
コンクリートフ゛ロック工(コンクリートフ゛ロック積)								
(3号)			1		565, 053			
		式	1		565, 053	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5		_		223,000	_		単-22号
<u> </u>	5cm 高さ 35cm		5	9, 461	47, 305			
	9 C III FI] G 33 C III		5		47, 305		0	
明 相 扩 4. p. d. a. (2011)	10.0.40(京伝)	m	Э	9, 461	41,305	0	0	H 00 -
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			20.055	10.000			単-23号
			0.3	60, 875	18, 262			
		m3	0. 3	60, 875	18, 262	0	0	
コンクリート(間知)フ゛ロック積	控え35cm							内-26号
			16		426, 239			
		m2	16		426, 239	0	0	

工事名 宮崎10号乙房地	也区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-24号
			6	7, 505	45, 030			
		m3	6	7, 505	45, 030	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)							単-25号
2 - M • • • • • • • • • • • • • • • • • •			0.5	56, 435	28, 217			
		m3	0. 5	56, 435	28, 217	0	0	
コンクリートフ゛ロック工 (コンクリートフ゛ロック積)		mo	0.0	00, 100	20, 211	Ŭ.	0	
(4号)			1		1, 472, 475			
(47)						0	0	
7D [D [c+++++++++++++++++++++++++++++++++		式	1		1, 472, 475	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5							単-26号
	5 c m 高さ 35 c m		13	9, 461	122, 993			
		m	13	9, 461	122, 993	0	0	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)							単-27号
			0.3	60, 875	18, 262			
		m3	0.3	60, 875	18, 262	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm							内-27号
	1 — · –		43		1, 145, 339			
		m2	43		1, 145, 339	0	0	
	再生砕石 RC-40	III2	10		1, 110, 000	- U	0	単-28号
M心·表心的(叶石)	丹主件有 NC 40		10	7 505	125 000			平 20万
			18	7, 505	135, 090		0	
	(-1-1-1-1)	m3	18	7, 505	135, 090	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)							単-29号
			0.9	56, 435	50, 791			
		m3	0.9	56, 435	50, 791	0	0	
排水構造物工								
			1		6, 536, 702			
		式	1		6, 536, 702	0	0	
作業土工								
· · · · · ·			1		106, 235			
		式	1		106, 235	0	0	
 床掘り	土砂		1		100, 200	<u> </u>	0	内-28号
<i>V</i> ド W 近 ソ	1.47		50		13, 646			r; 207
		2					0	
□ □□ 1		m3	50		13, 646	0	0	
埋戻し								内-29号
			30		74, 009			
		m3	30		74, 009	0	0	

工事名 宮崎10	号乙房地区改良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設·改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・糾	H別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-30号
			56		18, 580			
		m2	56		18, 580	0	0	
側溝工								
			1		1, 085, 469			
		式	1		1, 085, 469	0	0	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300							単-30号
			111	9,779	1, 085, 469			,
		m	111	9, 779	1, 085, 469	0	0	
集水桝・マンホール工			111	0,110	2, 000, 100			
(大小) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1		124, 946			
		式	1		124, 946	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高	10	1		124, 940	0	0	単-31号
先場打り来小性 500×500×500	炉)法面作業補正無		1	86, 827	06 007			中-31万
	が) 佐山作業補止無	<i>₩</i> :=::	1	· ·	86, 827		0	
(コンクリート蓋)	THE HEAT 10 0 05/2	箇所	1	86, 827	86, 827	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高			00.110	00.110			単-32号
$500 \times 500 \times 500$	炉)法面作業補正無	£-£- →	1	38, 119	38, 119			
(蓋無し)		箇所	1	38, 119	38, 119	0	0	
排水工								
			1		5, 220, 052			
		式	1		5, 220, 052	0	0	
小段排水	側溝(各種) 内幅 300m							単-33号
	m 内高 300mm		102	9, 788	998, 376			
		m	102	9, 788	998, 376	0	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ							内-31号
(t=5cm)	ート夜間割増無		122		810, 319			
		m2	122		810, 319	0	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ							内-32号
(t=10cm)	一个夜間割増無		406		2, 358, 363			
		m2	406		2, 358, 363	0	0	
縦排水	側溝(各種) 内幅 300		100		_, =, ==, ==	, i		単-34号
4000174	mm 内高 300mm		26	10, 260	266, 760			
	1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1	m	26	10, 260	266, 760	0	0	
張 り コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ	111	20	10, 200	200, 100	0	0	単-35号
(t=5cm)	一ト夜間割増無		26	8, 137	211, 562			+ 557
(t-90m)	『汉川奇児自然	m2	26	· ·		0	0	
		III∠	20	8, 137	211, 562	U	0	

工事名	宮崎10号乙房地区改.	良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
跳水防止版	111/4	//2114	, ,	<i></i>	1 1700		37.11.17	20, 10,	単-36号
				3	26, 860	80, 580			
			枚	3	26, 860	80, 580	0	0	
水平排水材									単-37号
				101	4, 892	494, 092			
			箇所	101	4, 892	494, 092	0	0	
応急処理工									
			_b	1		388, 589			
古色加州			式	1		388, 589	0	0	
応急処理作業工				1		388, 589			
			式	1		388, 589	0	0	
 応急作業			14	1		500, 509	0	0	内-33号
				1		388, 589			1,1997
			式	1		388, 589	0	0	
———————————————— 構造物撤去工									
				1		130, 480			
			式	1		130, 480	0	0	
構造物取壊し工									
				1		130, 480			
			式	1		130, 480	0	0	
コンクリート取壊し運搬	:処理	無筋構造物							単-38号
				10	13, 048	130, 480			
			m3	10	13, 048	130, 480	0	0	
仮設工				1		111, 598			
			式	1		111, 598	0	0	
			14	1		111, 590	U	0	
人吧日往上				1		111, 598			
			式	1		111, 598	0	0	
			-			,	-		内-34号
				10		111, 598			
			人日	10		111, 598	0	0	_
直接工事費									
				1		62, 479, 611			
			式	1		65, 541, 123	1	3, 061, 512	

工事区分・工種・種別・細別 共通仮設費	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	人 佐田 田本 人	
共通仮設費		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数里	- 早畑	17.00			100 THE
							金額増減	摘要
⊥, ∨≅ /┌──Л. æ.			1		10 225 016			
		式	1		10, 335, 016	1	215 600	
		工	1		10, 650, 624	1	315, 608	
共通仮設費			4		0.700.570			
		_b	1		3, 762, 573		00.010	
Ver lén dit		式	1		3, 788, 591	1	26, 018	
運搬費			4		1 755 054			
		Is.	1		1, 755, 254			
		式	1		1, 755, 254	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-35号
			1		1, 755, 254			
		回	1		1, 755, 254	0	0	
技術管理費								
			1		1, 345, 353			
		式	1		1, 345, 353	0	0	
保守管理(ICT)								内-36号
			1		41, 582			
		式	1		41, 582	0	0	
システム初期費(ICT)								内-37号
			1		1, 040, 621			
		式	1		1, 040, 621	0	0	
ICT活用効果等調査費								内-38号
			1		14, 347			
		式	1		14, 347	0	0	
道路施設基本データ作成費								内-39号
			1		50, 214			
		式	1		50, 214	0	0	
平板載荷試験					•			内-40号
			1		164, 356			
		式	1		164, 356	0	0	
六価クロム溶出試験					,			内-41号
			1		19, 886			_
		式	1		19, 886	0	0	
施工調査費					20,000	-		内-42号
75 19/9 2×			1		14, 347			
		式	1		14, 347	0	0	

工事名 宮崎10号乙房地区改	良(その5)外工事		(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	 摘要
現場環境改善費(率計上)	ATCHE	十二	数里	平Щ	亚识	数 里相恢	亚识相似	- 順安
元勿永先以古真(平山工)			1		661, 966			
		式	1		687, 984	1	26, 018	
—— 共通仮設費 (率計上)			1		301,001	1	20, 010	
// WWW (1 1 1 1 1 1 1 1			1		6, 572, 443			
		式	1		6, 862, 033	1	289, 590	
純工事費			_		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_		
			1		72, 814, 627			
		式	1		76, 191, 747	1	3, 377, 120	
現場管理費								
			1		22, 450, 551			
		式	1		23, 423, 926	1	973, 375	
工事原価								
			1		95, 265, 178			
		式	1		99, 615, 673	1	4, 350, 495	
一般管理費等								
			1		16, 224, 822			
		式	1		16, 874, 327	1	649, 505	
工事価格								
			1		111, 490, 000			
		式	1		116, 490, 000	1	5, 000, 000	
消費税相当額								
			1		11, 149, 000			
		式	1		11, 649, 000	1	500, 000	
工事費計					100 200 200			
			1		122, 639, 000		5 500 000	
		式	1		128, 139, 000	1	5, 500, 000	
			<u> </u>	!	ļ			

9,500/0m3当たり内訳書

土材料

第 1号内訳書

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土 (シラス)	ほぐし		9, 500	1, 400	13, 300, 000			WYB00085
		m 3	9, 500	1, 400	13, 300, 000	0	0	単一 39号
					12, 077, 023			
合 計								
					0		-12, 077, 023	

0/11,300m3当たり内訳書

土材料

第 2号内訳書

単価使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 3分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(シラス)	ほぐし		0	0	0			WYB00089
		m 3	11, 285	1, 400	15, 799, 000	11, 285	15, 799, 000	単一 40号
					0			
合 計								
					15, 799, 000		15, 799, 000	
					0			
変更積算金額								
					14, 346, 232		14, 346, 232	円/m3

9,500m3当たり内訳書

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 11

2023. 11

土材料

第 3号内訳書

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 購入土(シラス) ほぐし 9,500 1,400 13, 300, 000 WYB00085 13, 300, 000 0 単一 39号 9,500 m 3 1,400 0 12, 077, 023 合 計 12, 077, 023 0

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		171	246. 8	42, 202			CB210030
1			l					
		m 3	171	246. 8	42, 202	0	0	
—	+	 	111	210.0	38, 321	<u> </u>	+	
合 計			l i		30, 321			
百 計			l		20.001			
	_				38, 321		0	
			ĺ					
			l					
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
	+	 				 		
			ĺ					
1			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
			l					
			ĺ					
<u> </u>	+	 	-					
			l					
			ĺ					
			ĺ					
			l					
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
	+	 				 	+	
			l					
			ĺ					
			ĺ					
			l					
		<u></u>	<u> </u>		i			i
							*	

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戾幅1m以上4m未満		44	1,688	74, 272			CB210410
		m 3	44	1,688	74, 272	0	0	
		III O	44	1,000		0	0	
					67, 442			
合 計								
					67, 442		0	
		!	!		!			!

単価使用年月

2023. 11

補強土壁基礎

第 6号内訳書

歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 35, 990 71, 980 CB240010 2 一般養生 無し 全ての費用 m 3 2 35,990 71,980 0 型枠 一般型枠 小型構造物 8 7,446 59, 568 CB240210 m 2 8 7,446 59, 568 0 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 3, 405 272 CB224710 0.08 0 m 2 0.08 3, 405 272 0 119,698 合 計 119,698 0

単価使用年月

歩掛使用年月

2023.11

2023. 11

補強土壁壁面材組立・設置

第 7号内訳書

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 71 2,687 190,777 CB222210 m 2 71 2,687 190,777 0 0 (材料費) コンクリートスキン A4 1500×1500 t=140 コネクティブ 4本 13 44,980 584, 740 WYB00006 枚 0 単一 44号 13 44,980 584, 740 0 (材料費) コンクリートスキン A5 1500×1500 t=140 コネクティフ 5本 136,650 WYB00008 45, 550 枚 3 45,550 136,650 0 0 単一 45号 (材料費) コンクリートスキン AR4 1350×1500 t=140 コネクティブ 4本 2 54, 480 108,960 WYB00007 枚 0 単一 46号 2 108,960 54, 480 0 (材料費) コンクリートスキン BP4 1500×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋 6 48, 280 289,680 WYB00009 枚 6 48, 280 289,680 0 0 単一 47号 (材料費) コンクリートスキン BRP4 1350×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋 1 57, 780 57, 780 WYB00010 0 単一 48号 枚 57, 780 57, 780 1 0 (材料費) コンクリートスキン C2 1500×750 t=140 コネクティブ 2本 25, 140 50, 280 WYB00011 枚 2 25, 140 50, 280 0 0 単一 49号 (材料費) コンクリートスキン C3 1500×750 t=140 コネクティブ 3本 3 25,710 77, 130 WYB00012 0 単一 50号 枚 3 25,710 77, 130 0 (材料費) コンクリートスキン CLE2 1000×750 t=140 コネクティブ 2本 1 36,500 36,500 WYB00013 枚 0 単一 51号 36,500 36,500 0 1 (材料費) コンクリートスキン CR3 1350×750 t=140 コネクティブ 3本 WYB00014 1 32,710 32,710 枚 32,710 32,710 0 0 単一 52号 1 (材料費) コンクリートスキン DP2 1500×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋 3 85, 320 WYB00015 28, 440 枚 0 単一 53号 3 28, 440 85, 320 0 (材料費) コンクリートスキン DLP2 1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋 35, 440 70,880 WYB00016 枚 2 35, 440 0 単一 54号 70,880 0

単価使用年月

2023. 11

補強十壁壁面材組立,設置

第 7号内訳書

歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 (材料費) コンクリートスキン DLEP2 1000×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋 39,800 39,800 WYB00017 枚 1 39,800 39,800 0 0 単一 55号 (材料費) コンクリートスキン AO5 1500×1500 t=140 コネクティブ 5本 穴位置(中央) 1 51,550 51,550 WYB00018 枚 0 単一 56号 1 51,550 51,550 0 (材料費) コネクティフ゛ストリップ $6.0 \times 60 \times 570$ 500 1,500 WYB00019 本 3 500 1,500 0 0 単一 57号 (材料費) ガセットプレート Sタイプ 5.0×250×285 8 2, 140 17, 120 WYB00020 個 0 単一 58号 2, 140 17, 120 8 0 (材料費) 水平目地材 $20 \times 85 \times 600$ 50 1,090 54,500 WYB00022 枚 50 1,090 54,500 0 0 単一 59号 (材料費) 透水防砂材 420×4 32, 340 WYB00023 49 660 0 単一 60号 32, 340 m 49 660 0 (材料費) 端部取付金具 125×210×3.2×1500 θ=84° 亜鉛メッキ 3 21,300 63,900 WYB00024 本 3 21,300 63,900 0 0 単一 61号 (材料費) 端部取付金具 125×210×3.2×750 θ=84° 亜鉛メッキ 1 10,600 10,600 WYB00025 0 単一 62号 本 1 10,600 10,600 0 (材料費) コンクリートアンカー M12×90 亜鉛メッキ 8 1,080 8,640 WYB00026 個 0 単一 63号 8 1,080 8,640 0 1,817,326 合 計 1,817,326 0

補強材取付

		1 1		1 1 M / 🗎					
補強材 第 8号內訳書	取付						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材取付(帯鋼補強土壁		1 1	711	97. 48	69, 308	34.11 HV	220, 100	CB222220	
・アンカー補強土壁)									
		m	711	97. 48	69, 308	0	0		
補強材(材料費)(帯鋼補			711	1,580	1, 123, 380			CB222221	
強土壁・アンカー補強土壁)					, ,				
,		m	711	1,580	1, 123, 380	0	0		
(材料費)ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ		146	190	27, 740			WYB00086	
(1711)(7)					,				
		個	146	190	27, 740	0	0	単一 64号	
		II		100	1, 108, 205			1 010	
合 計					1, 100, 200				
Ц #1					1, 108, 205		0		
					1, 100, 200				

土材料

第 9号内訳書

単価使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 3分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名称 購入土(シラス)	ほぐし		506	1, 400	708, 400			WYB00028
			000	1, 100	100, 100			11100020
		m 3	506	1, 400	708, 400	0	0	単一 65号
					643, 260			
A =1					010, 200			
合 計								
					643, 260		0	
-	!	!	!		-			!

壁面上端処理

第 10号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設		4	32, 300	129, 200			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m 3	4	32, 300	129, 200	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 28	172, 200	48, 216			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 28	172, 200	48, 216	0	0	単一 66号
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物		28	8, 281	231, 868			CB240210
		m 2	28	8, 281	231, 868	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4,820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4,820	9, 640	0	0	
足場工	ブラケット足場 設置・撤去		19	4, 137	78, 603			WYB00062
		m	19	4, 137	78, 603	0	0	単一 67号
					451, 777			
合 計								
					451, 777		0	

排水ブランケット

第 11号内訳書

 単価使用年月
 2023.11

 歩掛使用年月
 2023.11

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		64	332. 7	21, 292			CB210520
		m 3	64	332. 7	21, 292	0	0	
(材料費) 排水ブランケット	RC-40		84	2,900	243, 600			WYB00029
		m 3	84	2,900	243, 600	0	0	単一 68号
吸出し防止材設置			105	682	71,610			CB224720
		m 2	105	682	71,610	0	0	
					305, 559			
合 計								
					305, 559		0	

排水管敷設 第 12号内訳書 (地下排水)

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】	796114	7-12-		μμ	312, H9K	<u> </u>	业品产品以	JMX.
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要		19	3, 023	57, 437			CB222770
	全ての費用			,	,			
	_ : 5000	m	19	3, 023	57, 437	0	0	
【2/3周有孔】				,	,			
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要		6	4, 107	24, 642			CB222770
	全ての費用			·				
		m	6	4, 107	24, 642	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		7	8, 426	58, 982			CB222780
		m 3	7	8, 426	58, 982	0	0	
(材料費) キャップ	φ 200		2	1,400	2,800			WYB00030
		個	2	1,400	2,800	0	0	単一 69号
吸出し防止材設置			55	682	37, 510			CB224720
		m 2	55	682	37, 510	0	0	
					164, 693			
合 計								
					164, 693		0	

壁面背面排水層

第 13号内訳書

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			27	1,024	27, 648			CB222230
		m 3	27	1,024	27, 648	0	0	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40		36	2,900	104, 400			WYB00031
		m 3	36	2,900	104, 400	0	0	単一 70号
					119, 905			
合 計								
					119, 905		0	
		-	-					

補強土壁基礎

第 14号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		1	35, 990	35, 990			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	1	35, 990	35, 990	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7	7, 446	52, 122			CB240210
		m 2	7	7, 446	52, 122	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.08	3, 405	272			CB224710
		m 2	0.08	3, 405	272	0	0	
					80, 256			
合 計								
					80, 256		0	

単価使用年月

2023. 11

補強土壁壁面材組立・設置

第 15号内訳書

						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
1	単位				数量増減	金額増減	摘要
帯鋼補強土壁		70	2, 687	188, 090			CB222210
	m 2	70	2, 687	188, 090	0	0	
1500×1500 t=140 コネクティブ4本		14	44, 980	629, 720			WYB00033
	枚	14	44, 980	629, 720	0	0	単一 71号
1500×1500 t=140 コネクティブ5本		3	45, 550	136, 650			WYB00008
	枚	3	45, 550	136, 650	0	0	単一 45号
1350×1500 t=140 コネクティブ4本		2	54, 480	108, 960			WYB00035
	枚	2	54, 480	108, 960	0	0	単一 72号
1500×1480 t=140 コ初ティブ 4本 笠石差筋		5	48, 280	241, 400			WYB00036
	枚	5	48, 280	241, 400	0	0	単一 73号
1500×750 t=140 コネクティブ 2本		2	25, 140	50, 280			WYB00011
	枚	2	25, 140	50, 280	0	0	単一 49号
1500×750 t=140 コネクティブ 3本		3	25, 710	77, 130			WYB00012
	枚	3	25, 710	77, 130	0	0	単一 50号
1350×750 t=140 コネクティブ 2本		1	32, 140	32, 140			WYB00040
	枚	1	32, 140	32, 140	0	0	単一 74号
1350×750 t=140 コネクティブ 3本		1	32, 710	32, 710			WYB00041
	枚	1	32, 710	32, 710	0	0	単一 75号
1500×730 t=140 コ約ティブ 2本 笠石差筋		3	28, 440	85, 320			WYB00015
	枚	3	28, 440	85, 320	0	0	単一 53号
1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440			WYB00043
	枚	1	35, 440	35, 440	0	0	単一 76号
1350×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		3	35, 440	106, 320			WYB00044
	枚	3	35, 440	106, 320	0	0	単一 77号
	1500×1500 t=140 コネクティブ 5本 1350×1500 t=140 コネクティブ 4本 1500×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋 1500×750 t=140 コネクティブ 3本 1500×750 t=140 コネクティブ 3本 1350×750 t=140 コネクティブ 3本 1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋 1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋	帯鋼補強土壁	#銅補強土壁 70 1500×1500 t=140 コネクティブ 4本 14 1500×1500 t=140 コネクティブ 5本 枚 14 1500×1500 t=140 コネクティブ 4本 枚 3 1350×1500 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋 枚 5 1500×750 t=140 コネクティブ 2本 枚 2 1500×750 t=140 コネクティブ 2本 枚 1 1350×750 t=140 コネクティブ 3本 枚 1 1350×750 t=140 コネクティブ 3本 1 枚 1 1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋 枚 3	帯鋼補強土壁 70	#編編強士壁 70 2,687 188,090 m 2 70 2,687 188,090 1500×1500 t=140 3ネクティグ4本 14 44,980 629,720 校 14 44,980 629,720 1500×1500 t=140 3ネクティグ5本 3 45,550 136,650 1350×1500 t=140 3ネクティグ4本 2 54,480 108,960 1350×1500 t=140 3ネクティグ4本 差布差筋 5 48,280 241,400 校 5 48,280 241,400 1500×750 t=140 3ネクティグ3本 3 25,710 77,130 1350×750 t=140 3ネクティグ3本 1 32,140 32,140 1350×750 t=140 3ネクティグ3本 1 32,140 32,140 1500×750 t=140 3ネクティグ3本 1 32,710 32,710 1500×750 t=140 3ネクティグ2本 差布差筋 3 28,440 85,320	 特別補独土整 70 2,687 188,090 0 1500×1500 t=140 コネクティグ4本 14 44,980 629,720 0 1500×1500 t=140 コネクティグ5本 14 44,980 629,720 0 1500×1500 t=140 コネクティグ5本 3 45,550 136,650 0 1350×1500 t=140 コネクティグ4本 2 54,480 108,960 0 1500×1480 t=140 □ネクティグ4本 笠石差筋 5 48,280 241,400 1500×750 t=140 □ネクティグ2本 2 140 50,280 1500×750 t=140 □ネクティグ3本 2 1500×750 t=140 □ネクティグ3本 3 25,710 77,130 1350×750 t=140 □ネクティグ3本 1 32,140 32,140 32,140 1350×750 t=140 □ネクティグ3本 1 32,710 32,710 32,710 35,440 36,440 	特別使用手月 存得対策生化 一次 次値 単価 金額 数値域 金額増減 金額増減 金額増減 一次 188,090 0 0 1500×1500 t-140 2が7 / 4本 14 44,990 629,720 0 0 0 1500×1500 t-140 2が7 / 4本 14 44,990 629,720 0 0 0 1500×1500 t-140 2が7 / 5本 3 45,550 136,650 136,650 0 0 1350×1500 t-140 2が7 / 4本 2 54,490 169,960 0 0 1350×1500 t-140 2が7 / 4本 2 54,490 169,960 0 0 1500×1480 t-140 2が7 / 4本 2 54,480 241,400 0 0 0 1500×1480 t-140 2が7 / 4本 2 25,140 50,280 241,400 0 0 1500×750 t-140 2が7 / 73本 2 25,140 50,280 0 0 0 1500×750 t-140 2が7 / 73本 3 25,710 77,130 0 0 0 1500×750 t-140 2が7 / 73本 1 32,140 32,140 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 73本 1 32,710 32,140 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 1 32,710 32,710 0 0 0 1500×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 1 35,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 28,440 35,440 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 1 35,440 35,440 0 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 1 35,440 35,440 0 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 1 35,440 35,440 0 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 35,440 35,440 0 0 0 0 1350×750 t-140 3が7 / 72本 空有差結 3 35,440 35,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補強土壁壁面材組立・設置

15号内訳書	壁壁面材組立・設置	W II.	WB	W fr	A der	W B 1242 N	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
f料費) 穴あきスキン BROP4	1350×1500 t=140 コネクティブ4本 穴位置(中央)笠石差筋		1	63, 780	63, 780			WYB00045
		.,						W === E
Lylol #4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0.0040004550	枚	1	63, 780	63, 780	0	0	単一 78号
材料費) コネクティフ゛ストリッフ゜	$6.0\times60\times570$		7	500	3, 500			WYB00046
		本	7	500	2 500	0		単一 79号
材料費)水平目地材	20×85×600	4	52	1,090	3, 500	0	0	平一 79万 WYB00049
1科質厂水平日地的	20 \ 85 \ 600		52	1,090	56, 680			W1D00049
		枚	52	1,090	56, 680	0	0	単一 80号
大料費) 透水防砂材	420×4	100	50	660	33,000			WYB00050
1年[黄/ 边外的形形]	12071		00		00,000			11000000
		m	50	660	33, 000	0	0	単一 81号
才料費)端部取付金具	125×260×3.2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ		2	21, 300	42, 600			WYB00051
				,	,			
		本	2	21, 300	42, 600	0	0	単一 82号
材料費)端部取付金具	125×260×3.2×750 θ=92° 亜鉛メッキ		2	10,600	21, 200			WYB00052
		本	2	10,600	21, 200	0	0	単一 83号
オ料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ		8	1, 080	8, 640			WYB00053
		個	8	1,080	8, 640	0	0	単一 84号
					1, 773, 924			
合 計								
					1, 773, 924		0	
		-						

補強材取付

			III	1 14/1				
補強 第 16号内訳書	対取付						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(帯鋼補強土壁			724	97. 48	70, 575			CB222220
・アンカー補強土壁)								
		m	724	97. 48	70, 575	0	0	
補強材(材料費)(帯鋼補			724	1,580	1, 143, 920			CB222221
強土壁・アンカー補強土壁)								
34111 /// III34111/		m	724	1, 580	1, 143, 920	0	0	
(材料費)ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ		142	190	26, 980	Ů		WYB00087
(1/2/1/11) (1/2/11)	M12ハ10 亜如///		142	130	20, 300			1000001
		個	142	190	26, 980	0	0	単一 85号
		10	142	190		0	0	単一 00万
A ⇒1					1, 127, 317			
合 計								
					1, 127, 317		0	
				1	I			

土材料

第 17号内訳書

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土 (シラス)	ほぐし		519	1, 400	726, 600			WYB00054
		m 3	519	1, 400	726, 600	0	0	単一 86号
					659, 786			
合 計								
					659, 786		0	
		!			<u> </u>		-	!

壁面上端処理

第 18号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-20-0

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設		5	32, 300	161, 500			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m 3	5	32, 300	161, 500	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.33	172, 200	56, 826			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.33	172, 200	56, 826	0	0	単一 66号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33	8, 281	273, 273			CB240210
		m 2	33	8, 281	273, 273	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4, 820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4, 820	9, 640	0	0	
足場工	ブラケット足場 設置・撤去		19	4, 137	78, 603			WYB00062
		m	19	4, 137	78, 603	0	0	単一 67号
					526, 523			
合 計								
					526, 523		0	

排水ブランケット

第 19号内訳書

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		65	332. 7	21, 625			CB210520
		m 3	65	332. 7	21, 625	0	0	
(材料費) 排水ブランケット	RC-40		86	2, 900	249, 400			WYB00056
		m 3	86	2, 900	249, 400	0	0	単一 87号
吸出し防止材設置			105	682	71, 610	<u> </u>		CB224720
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			100	002	, 1, 010			
		m 2	105	682	71, 610	0	0	
		111 2	100	002	311, 128	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
合 計					011, 120			
⊔ ₽1					311, 128		0	
					011, 120			

排水管敷設 第 20号内訳書 (地下排水)

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1:000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
-								
마소 가를 되는 1. 산산	+D/1, >t+J/5/47 7 × 19/47/1/5/47 000 400 #F		10	0.000	57, 497			CD000770
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要		19	3, 023	57, 437			CB222770
	全ての費用							
		m	19	3, 023	57, 437	0	0	
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要		7	4, 107	28, 749			CB222770
阳末1升八日			,	4, 107	20, 149			CD222110
	全ての費用							
		m	7	4, 107	28, 749	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		7	8, 426	58, 982			CB222780
		m 3	7	8, 426	58, 982	0	0	
(材料費) キャップ	φ 200		2	1, 400	2,800			WYB00030
(内が良) モモラン	Ψ200			1, 100	2,000			"1B00000
		/==		1 100))/ ap []
		個	2	1, 400	2,800	0	0	単一 69号
吸出し防止材設置			57	682	38, 874			CB224720
		m 2	57	682	38, 874	0	0	
					169, 661			
合 計					, i			
Д РІ					169, 661		0	
					109,001		0	
							I .	

壁面背面排水層

第 21号内訳書

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

							刀伤则歪尔奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し,締固め	帯鋼補強土壁		27	1,024	27, 648			CB222230
					,			
		m 3	27	1,024	27, 648	0	0	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40	111 0	36	2, 900		U		WYB00031
(M付負)壁面有面排水槽	KC=40		პხ	2, 900	104, 400			W1B00031
								_
		m 3	36	2, 900	104, 400	0	0	単一 70号
					119, 905			
合 計								
					119, 905		0	

0.3m3当たり内訳書

単価使用年月

2023. 11

現場打ち壁面

第 22号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【布基礎工】								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 2	35, 990	7, 198			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0. 2	35, 990	7, 198	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 7	7, 446	5, 212			CB240210
		m 2	0.7	7, 446	5, 212	0	0	
【壁面部】		111 2	0.1	1,110	0,212			
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設		0.3	32, 300	9, 690			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	32, 300	9, 690	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋·無筋構造物	III 0	2	8, 281	16, 562		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CB240210
		m 2	2	8, 281	16, 562	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.02	172, 200	3, 444			WB810010
	無無無無補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 02	172, 200	3, 444	0		単一 66号
【壁面背面排水層】	州上無(一)(特)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)	t	0.02	172, 200	3, 444	0	0	平 00万
(
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0. 07	1, 024	71			CB222230
		m 3	0. 07	1,024	71	0	0	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40	III 5	0.09	2, 900	261	0	0	WYB00037
				,				
		m 3	0.09	2, 900	261	0	0	単一 88号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0. 3	4, 820	1, 446			CB224710
		m 2	0.3	4,820	1, 446	0	0	
		111 2	0.3	4, 820	39, 848	U	0	
合 計					33, 310			
					39, 848		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

		_						1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		37	278. 3	10, 297			CB210030
		m 3	37	278. 3	10, 297	0	0	
					9, 350			
合 計					·			
					9, 350		0	
		1						
		1						
		1						
		1						
		+						
		+						
1								
1								
<u> </u>	!	-!	!	-	!			!

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2, 547	63, 675			CB210410
		m 3	25	2, 547	63, 675	0	0	
					57, 819			
合 計					55.040			
					57, 819		0	

基面整正

第 25号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			14	365. 4	5, 115			CB210080
		m 2	14	365. 4	5, 115	0	0	
					4, 644			
合 計								
					4, 644		0	

単価使用年月

2023. 11

コンクリート(間知)ブロック積

第 26号内訳書

歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要 名称 金額 コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 16 28, 750 460,000 WB825010 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 0 単一 89号 18-8-40(高炉) m 2 16 28,750 460,000 0 コンクリート 無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 0.3 31, 340 9,402 CB240010 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.3 31, 340 9,402 0 0 426, 239 合 計 426, 239 0

コンクリート(間知)ブロック積

第 27号内訳書

 単価使用年月
 2023.11

 歩掛使用年月
 2023.11

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WB825010

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		43	28, 750	1, 236, 250			WB825010
	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2							
	18-8-40(高炉)	m 2	43	28, 750	1, 236, 250	0	0	単一 89号
コンクリート	無筋·鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.8	31, 340	25, 072			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.8	31, 340	25, 072	0	0	
					1, 145, 339			
合 計								
					1, 145, 339		0	
		+	!		-	<u> </u>	!	!

50m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		54	278. 3	15, 028			CB210030
		m 3	54	278. 3	15, 028	0	0	
					13, 646			
合 計								
					13, 646		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戾幅1m未満		32	2, 547	81, 504			CB210410
		m 3	32	2, 547	81, 504	0	0	
		III O	32	2, 041		U	0	
A 71					74, 009			
合 計								
					74, 009		0	

基面整正

第 30号内訳書

単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			56	365. 4	20, 462			CB210080
			50	0.05		_	_	
		m 2	56	365. 4	20, 462	0	0	
					18, 580			
合 計								
					18, 580		0	
					10,000		0	
		1		l .				

張りコンクリート

第 31号内訳書 (t=5cm)

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		30	9, 319	279, 570			WB240720
		m 2	30	9, 319	279, 570	0	0	単一 94号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		122	4, 860	592, 920			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2							
	有り	m 2	122	4,860	592, 920	0	0	単一 95号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		122	163	19, 886			WB240740
		m 2	122	163	19, 886	0	0	単一 96号
					810, 319			
合 計								
					810, 319		0	
								!

張りコンクリート

第 32号内訳書 (t=10cm)

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		406	6, 234	2, 531, 004			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2							
	有り	m 2	406	6, 234	2, 531, 004	0	0	単一 97号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		406	163	66, 178			WB240740
		m 2	406	163	66, 178	0	0	単一 96号
					2, 358, 363			
合 計								
					2, 358, 363		0	
1								

応急作業

応急作 第 33号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3, 425	34, 250			WYB00072
		n4- BB	4.0	0.405	0.4.050	0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
特殊作業員		時間	10	3, 425	34, 250	0	0	単一 106号
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10	3, 084	30, 840			WYB00073
		時間	10	3, 084	30, 840	0	0	単一 107号
		71.4	10	2, 283	22, 830	-		WYB00074
		時間	10	2, 283	22, 830	0	0	単一 108号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊 標準・クレーン機能付		10	7, 088	70, 880			WYB00075
		-1.00						,,,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LILLE ATTEL //YEOVEN ALTREA AT O O O THE LITTLE BY A LIGHT AND A L	時間	10	7, 088	70, 880	0	0	単一 109号
ハックホリ(クローフ)連転	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊 標準・クレーン機能付		10	8, 307	83, 070			WYB00076
		時間	10	8, 307	83, 070	0	0	単一 110号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	- 3114	10	5, 339	53, 390			WYB00077
		時間	10	5, 339	53, 390	0	0	単一 111号
ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]		10	6, 155	61, 550			WYB00078
) L Vride	4 5 5to 0 D FN NH W / 13	時間	10	6, 155	61, 550	0	0	単一 112号
トラック運転	4~4.5t積2.9t吊[クレーン装置付]		10	7, 113	71, 130			WYB00079
		時間	10	7, 113	71, 130	0	0	単一 113号
				1,110	388, 589			110.5
合 計					,			
					388, 589		0	
		1						

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	12, 290	122, 900			WB010212
		人日	10	12, 290	122, 900	0	0	単一 115号
					111, 598			
合 計								
					111, 598		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 35号内訳書

単価使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 300-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機		1	1, 933, 000	1, 933, 000			WB010350
	機械質量20t以上60t以下 標準以外 1.25無							
		回	1	1, 933, 000	1, 933, 000	0	0	単一 116号
			_	_, ,	1, 755, 254	-		, === v
合 計					1,,,00, 201			
Ц П					1, 755, 254		0	
					1, 100, 204		0	

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	10,000m3未満 無し 9888m3		1		34, 475			WB010420
)保守点検								
		式	1		34, 475	0	0	単一 117号
法面整形 (ICT) 保守点	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		1		11, 318			WB010440
検	2001m2							
		式	1		11, 318	0	0	単一 118号
					41, 582			
合 計								
					41, 582		0	
		-	-				-	

システム初期費(ICT)

第 37号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	バ゛ックホウ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 119号
システム初期費(ICT)	ブ゛ルト゛ーサ゛		1		548, 000			WB010510
					,			
		式	1		548, 000	0	0	単一 120号
			-		1, 040, 621	,	, , ,	1 1200
合 計					1,010,021			
Ц Н					1, 040, 621		0	
					1, 040, 021		0	

ICT活用効果等調査費

第 38号内訳書

単価使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 3 2023. 11 3 2023. 11 3 2023. 11 2023. 1

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		1	15, 800	15, 800			WYB00080
		工事	1	15, 800	15, 800	0	0	単一 121号
		工事	1	15, 600		0	0	平 121万
					14, 347			
合 計								
					14, 347		0	

道路施設基本データ作成費

第 39号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1	55, 300	55, 300			WYB00081
ZEPHNERALT / / II /MX	Zmy zmo, v		-	00,000				
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 122号
					50, 214			
合 計								
П #1					50.014			
					50, 214		0	
	_							

平板載荷試験

第 40号内訳書

単価使用年月 2023. 11 2023. 11 2023. 11 3分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

		$\overline{}$	$\overline{}$					1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内	 	1	181, 000	181, 000	13 = 112	<u> </u>	WYB00082
1 100 TOO IT IN NOON		ļ į	! * i	101,000	101, 300	1	Į,	
		Arriva	l i	[1	Į į	
<u> </u>		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 123号
		I	I		164, 356			
合 計		[j	l i	[1	Į į	
Į · ·		ļ į	1	[164, 356	1	0	
		\sqsubseteq	L		104, 350	<u> </u>		
		ļ į	1	[1		
		ļ	l i	l i		1	ļ ,	
		[j	l i	[1	Į į	
 	+	\vdash		 			 	+
[[j	l i	[1	Į į	
		1	l i	l i		l l	[Į.
<u>[</u>		l i	li	l	l	· ı	<u> </u>	<u> </u>
		(i	T i	T		Ţ	Ţ	
		l i	l j	1		1	[Į.
		l i	l j	l i		l l	[,	Į.
		Li	<u> </u>	<u> </u>		<u></u>		
Ţ ,		l i			<u> </u>	<u> </u>	[_
		l i	l j	l i		l l	[,	Į.
		ļ į	1	[1		
<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	L			<u> </u>		
(1	I i	I i		1	Į ,	
		ļ į	1	[1		
		[j	l i	[1	Į į	
 	 	 	+	+	+	Ψ	 	+
[[j	l i	[1	Į į	
[[j	l i	[1	Į į	
<u></u>		[i	li	!i	<u> </u>	' <u></u>	<u> </u>	
		ļ i	T				<u> </u>	
,		1	I i	I i		1	Į ,	
 		[j	l i	[1	Į ,	
		\Box		1		<u> </u>		
 		[j	l i	[1	Į ,	
1		1	l i	I i		1	Į ,	
1		ļ į	1	[1		
 	+		1			<u> </u>	 	+
1		1	l i	I i		1	Į ,	
1		ļ	l i	l i		1	ļ ,	
 		[j	l i	[1	Į ,	
1	†	†	†i	†		 	 	†
1		1	l i	I i		1	Į ,	
,		[j	l i	[1	Į ,	
		<u> </u>						

六価クロム溶出試験

第 41号内訳書

							7777两正	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			3	7, 300	21, 900			
				.,	,			
		I.A. 64.		5 000				
		検体	3	7, 300	21, 900	0	0	
					19, 886			
合 計								
					19, 886		0	
					21,111			
				I	1			1

施工調査費

第 42号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	技術員0.5人		1	15, 800	15, 800			WYB00083
				ŕ	,			
		一中	1	15, 800	15 000	_		 単一 124号
		工事	1	15, 800	15, 800	0	0	単一 124万
					14, 347			
合 計								
					14, 347		0	
					,			

		1次単位					2023. 2023. 1.000		
単一1号	掘削	土砂 オープ・ンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価		0 293. 2
		規格	単位	数量	単価			摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210	100	
			m 3	1	322.8	322. 8			
	計					0			
						322. 8			
	単価					0			
						322.8	円/mi	3	
変更積算単位	価								
	Ј					293. 2	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				0	単価		0
単一2号			単位	m3	数量	1	1 H		388. 9
	h et	1016	2241	W E)\\ / fre	1		I-la	300.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB2101	10	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下							
			m 3	1	428. 3	428. 3			
						0			
	計								
						428. 3			
						0			
	単価								
						428. 3	円/m3	3	
変更積算単価									
久入1貝弄平皿	4					388. 9	円/m3	3	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一3号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	0	単価		0 120. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB2106	310	
	計		m 3	1	132. 6	132. 6 0 132. 6			
	単価					0	円/m3	3	
変更積算単	価					120. 5	円/mÿ	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価		197. 6 197. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要	101.0
路体(築堤)) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	217. 7	217. 7	CB210		
			m 3	1	217. 7	217.7			
	計					217. 7			
						217. 7			
	単価					217. 7			
	平 伽					217.7	円/m	3	

		1次单	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	230. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		230.8
路体(築堤)	盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		1	254. 2	254. 2	CB2105	70
			m 3	1	254. 2	254. 2		
	計					254. 2		
						254. 2		
	単価					254. 2		
						254. 2	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
土質改良 単-6号		単位	m3	数量	1	単価	1, 525 1, 525
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バック対混合	生石灰 30kg/m3		1	1, 680	1, 680	WYB000	002
		m 3	1	1,680	1,680	単一	41号
計					1, 680		
					1,680		
単価					1,680		
					1,680	円/m3	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337 337
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	371. 2 371. 2	371. 2 371. 2	CB210	110
	計					371. 2 371. 2		
	単価					371. 2 371. 2	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	.1 -00-00-2-0	1
単-8号	積込(ルーズ*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		211.3
						1			211.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルー)	ズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	232. 7	232. 7	CB2100)20	
					200.7	000.7			
			m 3	1	232. 7	232. 7			
	計					232. 7			
	HI					232. 7			
	\\\ _					232. 7			
	単価					232. 7	円/m3	}	

単価使用年月

2023. 11

		1次单	鱼価表				2023. 1 2023. 1	
単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	488. 4 488. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(ICT)	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	537. 9 537. 9	537. 9 537. 9	CB2200	070
	計					537. 9 537. 9		
	単価					537. 9 537. 9	円/mí	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一10号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.08t/10 0m2 普通ポルトランドセメント	単位	m2	数量	1	単価	3, 992 3, 992
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 19.08t/100m2		1	4, 397	4, 397	CB2114	410
			m 2	1	4, 397	4, 397		
	計					4, 397		
						4, 397		
	単価					4, 397		
						4, 397	円/m2	2

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-11号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.41t/10 0m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 729
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 16.41t/100m2		0	0	0	CB211	410
			m 2	1	4, 107	4, 107		
	計					0		
						4, 107		
	単価					0		
						4, 107	円/mí	2
変更積算単位	価							
						3, 729	円/m ²	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-12号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.88t/10 0m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 399
		規格	単位	数量	単価	金額		
安定処理	-H-13:	バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.88t/100m2	7-12-	0	0	0	CB2114	
			m 2	1	3, 743	3, 743		
	計					0		
						3, 743		
	単価					0		
						3, 743	円/m2	2
変更積算単位	———— 西							
						3, 399	円/m2	2

		1次単位	 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-13号	安定処理 (浅層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.42t/100m2 普通ポルトランドセメント	単位	m2	数量	1	単価	1, 859 1, 859
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1m以下 7.42t/100m2		1	2, 048	2, 048	CB2114	10
			m 2	1	2, 048	2, 048		
	計					2, 048		
	н					2, 048		
	単価					2, 048		
	平 III					2, 048	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-14号	安定処理 (浅層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.67t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
安定処理		バック차ウ 構造物基礎 1m以下 4.67t/100m2		0	0	0	CB2114	410
			m 2	1	1, 689	1, 689		
	計					0		
						1, 689		
	単価					0		
						1, 689	円/m2	2
変更積算単値	西							
						1, 534	円/m ²	2

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
単-15号	中層混合処理	改良深度 11.3m 施工規模 1251m 3	単位	m3	数量	1	単価	4, 713 4, 713
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中層混合処理	里工	10m <l≦13m 1,000m3以上<br="">100kg/m3 無</l≦13m>	m 3	1	5, 191 5, 191	5, 191 5, 191	WB2234 単一	
	計					5, 191 5, 191		
	単価					5, 191 5, 191	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
	中層混合処理	改良深度 10.8m 施工規模 1192.07m 3	2001		No. Et	0	単価	0
単-16号			単位	m3	数量	1	Т Т Т Т	4, 895
	17 Th-	10.44);; (-}-	₩ 目.)	1 ^ 4xx		·
中国油 A 4m zi	名称	規格	単位	数量	単価。	金額	WD000	摘要
中層混合処理	生上.	10m <l≦13m 1,000m3以上<="" td=""><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>WB2234</td><td>110</td></l≦13m>		0	0	0	WB2234	110
		102kg/m3 無						
			m 3	1	5, 391	5, 391	単一	43号
						0		
	計							
						5, 391		
						0		
	単価							
						5, 391	円/m3	3
変更積算単位	II							
						4, 895	円/m3	3

	1 次	マ 単価表				2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
人工張芝 単-17号	ネット付き 50~100cm	単位	m2	数量	1	543. 1 単価
				双 重	1	543. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			1	598. 2	598. 2	CB220910
		m 2	1	598. 2	598. 2	
計					598. 2	
					598. 2	
単価					598. 2	
					598. 2	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
)	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	226.64-		ж. =	1	単価	45, 611
単-18号			単位	m3	数量	1	— IIII	45, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し		1	50, 230	50, 230	CB2263	320
		無し 一般養生 延長無し						
			m 3	1	50, 230	50, 230		
						50, 230		
	計							
						50, 230		
						50, 230		
	単価					50, 230	円/m3	3

			1次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-19号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		単位	m3	数量	1	単価	929 929
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・軁	数均し,締固め	帯鋼補強土壁		m 3	1	1, 024 1, 024	1, 024 1, 024	CB222:	230
	計					1,021	1, 024 1, 024		
	単価						1,024	円/m;	3
							1, 721	1 1 / Ille	•

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 1. 000-	1
まき出し・敷均し、締固め 単-20号	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	929
					1		929
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		1	1,024	1, 024	CB2222	30
		m 3	1	1, 024	1,024		
		III 0	1	1,024	1, 024		
計					1,021		
					1, 024		
					1,024		
単価					1,024	円/m3	
					1,024	1 1 / Ille	•

単価使用年月

2023. 11

		1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 376 4, 376
		規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 820	4, 820	CB224	710
			m 2	1	4, 820	4, 820		
	計					4, 820		
						4, 820		
	単価					4, 820		
						4, 820	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 461
						100		9, 461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎ニ	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生·特殊養生(練炭)		13. 6	76, 550	1, 041, 080	CB226	170
			m 3	13. 6	76, 550	1, 041, 080		
	計					1, 041, 080		
						1, 041, 080		
	単価					10, 420		
						10, 420	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-23号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 875 60, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口」	上コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67, 040 67, 040	67, 040 67, 040	CB226	190
	計		m o	-	01,010	67, 040		
	単価					67, 040 67, 040		
						67, 040	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一24号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	9	数量	1	単価	7, 505
単一24万			早144	m3		1		7, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	(砕石)	間知・平・連節・緑化プロック 再生砕石		1	8, 265	8, 265	CB226	120
		RC-40						
			m 3	1	8, 265	8, 265		
						8, 265		
	計							
						8, 265		
						8, 265		
	単価							
						8, 265	円/m3	3

		1 次	义単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一25号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 435 56, 435
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端:	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	2	1	62, 150	62, 150	CB226	180
	計		m 3	1	62, 150	62, 150 62, 150		
	単価					62, 150 62, 150		
						62, 150	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-26号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 461
						100		9, 461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎ニ	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 550	1, 041, 080	CB226	170
			m 3	13. 6	76, 550	1, 041, 080		
	計					1, 041, 080		
						1, 041, 080		
	単価					10, 420		
						10, 420	円/m	

		1 汐	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-27号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 875 60, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打小口」	上コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67, 040 67, 040	67, 040 67, 040	CB226	190
	計		III o	1	01,040	67, 040		
	単価					67, 040 67, 040		
	平 III					67, 040	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-28号	胴込·裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 505
半-20万			半仏	III3	奴里	1		7, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石		1	8, 265	8, 265	CB226	120
		RC-40						
			m 3	1	8, 265	8, 265		
						8, 265		
	計							
						8, 265		
						8, 265		
	単価							
						8, 265	円/m3	3

1 次単価表							単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-0	
単-29号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 435 56, 435
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	62, 150 62, 150	62, 150 62, 150	CB226	180
	計			1	32,100	62, 150 62, 150		
	単価					62, 150	円/m;	3
						02,100	1 1 / me	,

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300				1	単価	9, 779
単-30号			単位	m	数量		1 	0.550
						1		9, 779
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10, 770	10, 770	WB8214	.10
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	10,770	10, 770	単一	90号
						10, 770		
	計							
						10, 770		
						10, 770		
	単価							
						10, 770	円/m	

1次単価表 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 1 86, 827 単-31号 数量 単価 $500 \times 500 \times 500$ 単位 箇所 (コンクリート蓋) 1 86, 827 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉) 38,060 38,060 CB222950 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 箇所 38,060 38,060 1 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 776 1, 552 WB821430 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 2 単一 91号 776 1,552 【以下、材料費のみ】 (材料費) コンクリート蓋 500×500用 630×310×100 28,000 56,000 WYB00032 枚 2 28,000 56,000 単一 92号 95, 612 計 95,612 95,620 単価 95,620 円/箇所

		1次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-32号	現場打ち集水桝 500×500×500 (蓋無し)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38, 119 38, 119
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	は・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉) 1 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 箇所 1		41, 980 41, 980	41, 980 41, 980	CB222	950	
	計					41, 980 41, 980		
	単価					41, 980 41, 980	円/篋	前所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-33号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位		数量	1	単価	9, 788
単一33万			早144	m		1		9, 788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10, 780	10, 780	WB821	410
		1000kg/個以下 無し 小段面部 無し						
			m	1	10, 780	10, 780	単一	93号
						10, 780		
	計							
						10, 780		
						10, 780		
	単価							
						10, 780	円/m	

1次単価表 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm 10, 260 1 単-34号 単位 数量 単価 10, 260 1 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 規格 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm U型側溝 11, 300 11,300 WB821410 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し 1 11,300 11, 300 単一 98号 11, 300 計 11, 300 11, 300 単価 円/m 11,300

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-0	
単-35号	張 り コンクリート (t=5cm)	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	8, 137 8, 137
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠工		縦排水溝		3	10, 190	30, 570	WB24072	20
コンクリー	卜打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2	m 2	3 10	10, 190 5, 742	30, 570 57, 420	単一 9 WB24073	
		無し	m 2	10	5, 742	57, 420	単一 10	00号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	163	1,630	WB24074	40
			m 2	10	163	1, 630 89, 620	単一(96号
	計					89, 620		
	単価					8, 962		
						8,962	円/m2	

1次単価表

単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1,000-00-20-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	跳水防止版					1		26, 860
単-36号			単位	枚	数量		単価	
		17.11				1		26, 860
* 11	名称	規格 規(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	単位	数量	単価	金額	WDOO1	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	313	313	WB821	430
			枚	1	313	313	単一	101문
コンクリート	・削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	100	6	581. 9	3, 491. 4		
. , , , ,	11110 (1233)	00912200914114			331.0	9, 10111	02221	
			孔	6	581.9	3, 491. 4		
(材料費) 跳	水防止版 亜鉛メッキ	縞鋼板蓋 500×1000×3.2		1	23, 500	23, 500	WYB00	047
			枚	1	23, 500	23, 500	単一	
(材料費) コ	ンクリートアンカー	M12×60		6	379	2, 274	WYB00	059
			本	6	379	2, 274	単一	103号
	計					29, 578. 4		
	П					29, 578. 4		
						29, 580		
	単価					,		
						29, 580	円/柞	女

		1 ?	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
単一37号	水平排水材		単位	箇所	数量	1	単価	4, 892 4, 892
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平排水材設	文置	t=30 W=300 L=2500		2. 5	475 475	1, 187. 5		
(材料費)水	平排水材	t=30 W=300 L=2500	m	2. 5	1,680	1, 187. 5 4, 200	WYB000	
			m	2. 5	1,680	4, 200	単一 :	105号
	計					5, 387. 5		
						5, 387. 5		
	単価					5, 388		
						5, 388	円/饚	所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000	
コンクリート取壊し運搬処理単一38号	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13, 048
					1		13, 048
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下		1	14, 370	14, 370	WB8240	020
		m 3	1	14, 370	14, 370	単一:	114号
計					14, 370		
					14, 370		
単価					14, 370		
					14, 370	円/m3	3

			参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-39号	購入土 (シラス)	ほぐし		単位	m 3	数量	1	単価	1, 400 1, 400
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土(シ	ラス)	ほぐし			1	1, 400	1, 400		
				m 3	1	1, 400	1, 400		
	計						1, 400		
							1, 400		
	単価						1, 400		
							1, 400	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
購入土(シラス) 単-40号	ほぐし	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,400 摘要
購入土 (シラス)	ほぐし		0	0	0		
		m 3	1	1, 400	1, 400		
計					0		
					1, 400		
単価					0		
					1, 400	円/m	. 3

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-41号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 680 1, 680
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				0.7	27, 405	19, 183		
			人	0. 7	27, 405	19, 183		
普通作業員				1.8	18, 270	32, 886		
			人	1.8	18, 270	32, 886		
バックホウ運	転(クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0.7	69, 140	48, 398	WYB000	
			日	0. 7	69, 140	48, 398	単一	
(材料費)生石	灰	特号フレコン1 t入り		3	22, 500	67, 500	WYB000	
			t	3	22, 500	67, 500	単一	126号
諸雑費(まる	ಶ)		式	1		33		
	計		14	1		168,000		
						168, 000		
	単価					1,680		
						1,680	円/m	1 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-42号	中層混合処理工	10m <l≦13m 1,000m3以上<br="">100kg/m3 無</l≦13m>	単位	m 3	数量	100	単価	5, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 282	27, 405	7, 728		
特殊作業員								
			人	0. 282	24, 675	6, 958		
普通作業員								
			人	0. 565	18, 270	10, 322		
改良材		セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ						
			t	10.6	18,000	190, 800		
中層混合処理	1機運転	$10\mathrm{m}\!<\!\mathrm{L}\!\leqq\!13\mathrm{m}$					WK2206	10
			日	0. 282	768, 900	216, 829	単一 1	27号
スラリープラ	ント運転						WK2206	20
			目	0. 282	81, 340	22, 937	単一 1	28号
諸雑費(率+								
24%			式	1		63, 526		
	計							
						519, 100		
	単価							
						5, 191	円/m	3

		参考資	資料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-43号	中層混合処理工	10m <l≦13m 1,000m3以上<br="">102kg/m3 無</l≦13m>	単位	m 3	数量	100	単価	5, 391
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 282	27, 405	7, 728		
特殊作業員								
			人	0. 282	24, 675	6, 958		
普通作業員								
			人	0. 565	18, 270	10, 322		
改良材		セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン						
			t	10. 812	19, 500	210, 834		
中層混合処理	機運転	10m <l≦13m< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WK2206</td><td>310</td></l≦13m<>					WK2206	310
			日	0. 282	768, 900	216, 829	単一	129号
スラリープラ	ント運転						WK2206	520
			日	0. 282	81, 340	22, 937	単一	130号
諸雑費(率+								
24%			式	1		63, 492		
	計							
						539, 100		
	単価							
						5, 391	円/m	ı 3

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-44号	(材料費) コンクリートスキン A4	1500×1500 t=140 コネクティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	44, 980
		規格	単位	数量	単価	金額		44, 980 摘要
コンクリートスキン A	4	1500×1500 t=140 コネクティフ・4本		1	44, 980	44, 980		
			枚	1	44, 980	44, 980		
	라					44, 980		
						44, 980		
	単価					44, 980		
						44, 980	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-45号	(材料費) コンクリートスキン A5	1500×1500 t=140 コネクティブ 5本	単位	枚	数量	1	単価	45, 550
						1		45, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン 8	A5	1500×1500 t=140 コネクティブ5本		1	45, 550	45, 550		
			枚	1	45, 550	45, 550		
	計					45, 550		
						45, 550		
	単価					45, 550		
						45, 550	円/枚	•

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-46号	(材料費) コンクリートスキン AR4	1350×1500 t=140 コネクティブ4本	単位	枚	数量	1	単価	54, 480 54, 480
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリートスキン A	スキン AR4 1350×1500 t=140 コネクティフ・4本			1	54, 480	54, 480		
			枚	1	54, 480	54, 480		
	計					54, 480		
						54, 480		
	単価					54, 480		
						54, 480	円/枚	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1	
(材料費) コンクリートスキン BP4	1500×1480 t=140 コネクティブ4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	48, 280
		مندا ا		<i>></i> /-	1		48, 280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
P4	1500×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋		1	48, 280	48, 280		
		枚	1	48, 280	48, 280		
計					48, 280		
					48, 280		
単価					48, 280		
					48, 280	円/枚	C
F	名称 ² 4	名称	単位 単位 単位 単位 単位 単位 1500×1480 t=140 コネグティブ 4本 笠石差筋 枚 計	単位 枚 単位 枚 単位 数量 1500×1480 t=140 コネクティブ・4本 笠石差筋 1 枚 1 計	単位 枚 数量 単価 24 単価 24 1500×1480 t=140 コネクティブ・4本 笠石差筋 1 48,280 計 計 1 1 1 1 1 1 1 1	#掛使用年月 労務調整係数 (材料費) コンクリートスキン BP4 1500×1480 t=140 コネクティプ4本 笠石差筋 単位 枚 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 48,280 村 1 48,280 48,280 計 単価 48,280 48,280 単価 48,280 単価 48,280	歩掛使用年月 労務調整係数

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-48号	(材料費)コンクリートスキン BRP4	1350×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	57, 780 57, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリートスキン E	RP4	1350×1480 t=140 コネクティブ4本 笠石差筋		1	57, 780	57, 780		
			枚	1	57, 780	57, 780		
	함					57, 780		
						57, 780		
	単価					57, 780		
						57, 780	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-49号	(材料費) コンクリートスキン C2	1500×750 t=140 コネクティブ 2本	単位	枚	数量	1	単価	25, 140 25, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
コンクリートスキン(C2	1500×750 t=140 コネクティフ [*] 2本		1	25, 140	25, 140		
			枚	1	25, 140	25, 140		
	計					25, 140		
						25, 140		
	単価					25, 140		
	1 1999					25, 140	円/柞	女

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-50号	(材料費) コンクリートスキン C3	1500×750 t=140 コネクティフ*3本	単位	枚	数量	1	単価	25, 710 25, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン(3	1500×750 t=140 コネクティブ 3本	枚	1	25, 710 25, 710	25, 710 25, 710		
	計		111	1	25, 710	25, 710		
	単価					25, 710 25, 710		
						25, 710	円/核	<u>C</u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-51号	(材料費) コンクリートスキン CLE2	1000×750 t=140 コネクティブ*2本	単位	枚	数量	1	単価	36, 500 36, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン Cl	リートスキン CLE2 1000×750 t=140 コネクティブ・2本			1	36, 500	36, 500		
			枚	1	36, 500	36, 500		
	計					36, 500		
	äΤ					36, 500		
)\\ \frac{1}{2}					36, 500		
	単価					36, 500	円/核	ζ

		参え	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-52号	(材料費) コンクリートスキン CR3	1350×750 t=140 コネクティブ*3本	単位	枚	数量	1	単価	32, 710 32, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン(TR3	1350×750 t=140 コネクティブ3本	枚	1	32, 710 32, 710	32, 710 32, 710		
	計		11X	1	32, 110	32, 710		
	単価					32, 710 32, 710 32, 710	円/杉	ir
						32, 110	111/10	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-53号	(材料費) コンクリートスキン DP2	1500×730 t=140 コネクティブ・2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	28, 440
						1		28, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン Di	- トスキン DP2 1500×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋			1	28, 440	28, 440		
			枚	1	28, 440	28, 440		
	計					28, 440		
						28, 440		
	単価					28, 440		
						28, 440	円/杉	ζ

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-54号	(材料費)コンクリートスキン DLP2	1350×750 t=140 コネクティブ2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440
		規格	単位	数量	単価	金額		35, 440 摘要
コンクリートスキン [DLP2	1350×750 t=140 コネクティフ 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
	計					35, 440		
						35, 440		
	単価					35, 440		
						35, 440	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一55号	(材料費) コンクリートスキン DLEP2	1000×730 t=140 コやティブ 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	39, 800 39, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン D	DLEP2	1000×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	39, 800	39, 800		
			枚	1	39, 800	39, 800		
	計					39, 800		
	μΙ					39, 800		
						39, 800		
	単価					39, 800	円/柞	¢

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一56号	(材料費) コンクリートスキン AO5	1500×1500 t=140 コネクティブ5本 穴位置(中央)	単位	枚	数量	1	単価	51, 550
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,550 摘要
コンクリートスキン A	05	1500×1500 t=140 コネクティフ・5本 穴位置(中央)		1	51, 550	51, 550		
			枚	1	51, 550	51, 550		
	計					51, 550		
						51, 550		
	単価					51, 550		
						51, 550	円/枚	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-57号	(材料費) コネクティブ ストリップ	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	500 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コネクティフ゛ストリッ	77°	6. 0×60×570		1	500	500		
			本	1	500	500		
	計					500		
						500		
	単価					500		
						500	円/本	3

		参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-				
単-58号	(材料費) ガセットプレート	Sクイプ 5. 0×250×285	単位	個	数量	1	単価	2, 140 2, 140
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
カ゛セットフ゜レート	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2, 140	2, 140				
			個	1	2, 140	2, 140		
	計					2, 140		
						2, 140		
	単価					2, 140		
					2, 140	円/個	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
W === H	(材料費) 水平目地材	20×85×600	27.11		W E	1	単価	1,090
単-59号			単位	枚	数量	1	ТТТТ	1, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平目地材		20×85×600		1	1, 090	1, 090		
			枚	1	1,090	1, 090		
	計					1, 090		
						1,090		
	単価					1, 090		
						1,090	円/枚	

			参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一60号	(材料費) 透水防砂材	420×4		単位	m	数量	1	単価	660 660
				単位	数量	単価	金額		摘要
透水防砂材		420×4			1	660 660	660 660		
	計			m	1	000	660		
	単価						660 660	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
¥ 61 F	(材料費) 端部取付金具	125×210×3.2×1500 θ=84° 亜鉛メッキ	** (-	+	₩- 目.	1	単価	21, 300
単-61号			単位	本	数量	1		21, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具	部取付金具 125×210×3.2×1500 θ =84° 亜鉛メッキ			1	21, 300	21, 300		
			本	1	21, 300	21, 300		
	計					21, 300		
	H					21, 300		
	124 Jun					21, 300		
	単価					21, 300	円/本	ž

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-62号	(材料費) 端部取付金具	125×210×3.2×750 θ=84° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10, 600 10, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具	Į	125×210×3.2×750 θ=84° 亜鉛メッキ		1	10, 600	10, 600		
			本	1	10,600	10, 600		
	計					10, 600		
						10, 600		
	単価					10,600		
						10, 600	円/本	-

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一63号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1, 080
						1		1,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートアンカー		M12×90 亜鉛メッキ		1	1, 080	1, 080		_
			個	1	1,080	1, 080		
	計					1,080		
						1, 080		
	単価					1, 080		
						1, 080	円/個	1

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単一64号	(材料費) ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	190 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ホ`ル・トナット		M12×40 亜鉛メッキ	/177	1	190	190		
	計		個	1	190	190 190		
	単価					190 190	円/個	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
購入土 (シラス) 単-65号	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400 1, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
購入土(シラス)	ほぐし		1	1, 400	1, 400		
		m 3	1	1, 400	1, 400		
11					1, 400		
					1, 400		
単価					1, 400		
					1, 400	円/m	. 3

		参考資	参考資料(1)					
単-66号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 172, 200	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D13		1.00	100,000	111 040		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1.03	108,000	111, 240		
諸雑費(まる	5め)		t	1	60, 900	60, 900		
11 THE WORLD			式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円/ t	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-				
単-67号	足場工	ブ・ラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	4, 137 4, 137
			単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記		79011	1 122	0.3	27, 405	8, 221		1647
			人	0. 3	27, 405	8, 221		
とび工				0.6	25, 620	15, 372		
			人	0.6	25, 620	15, 372		
普通作業員				0. 55	18, 270	10, 048		
			人	0. 55	18, 270	10, 048		
諸雑費(率+ 23%	まるめ)			1		7, 729		
			式	1		7, 729		
	計					41, 370 41, 370		
	単価					4, 137		
						4, 137	円/m	1

			参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-68号	(材料費) 排水ブランケット	RC-40		単位	m 3	数量	1	単価	2, 900 2, 900
				単位	数量	単価	金額		
再生クラッジ	ンャーラン	R C - 4 0			1	2, 900	2, 900		
				m 3	1	2, 900	2, 900		
	計						2, 900		
							2, 900		
	単価						2, 900		
							2, 900	円/m	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
(材料費) キャップ 単-69号	φ 200	単位	個	数量	1	単価	1, 400
					1		1, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
キャップ(暗渠排水管用)	φ 200用		1	1, 400	1, 400	1, 400	
		個	1	1, 400	1, 400		
計					1, 400		
					1, 400		
単価					1, 400		
					1, 400	円/個	1

	参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2023.11	
単一70号	(材料費)壁面背面排水層	RC-40		単位	m 3	数量	1	単価	2, 900 2, 900
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0			1	2, 900	2, 900		
				m 3	1	2, 900	2, 900		
	計						2, 900		
							2, 900		
	単価						2, 900		
							2, 900	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
W	(材料費) コンクリートスキン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ・4本	N//II		W E	1	単価	44, 980
単一71号			単位	枚	数量	1		44, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン A	4	1500×1500 t=140 コネクティブ4本		1	44, 980	44, 980		
			枚	1	44, 980	44, 980		
	計					44, 980		
						44, 980		
	単価					44, 980		
	华 脚					44, 980	円/核	ζ

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-72号	(材料費) コンクリートスキン AL4	1350×1500 t=140 コネクティフ・4本	単位	枚	数量	1	単価	54, 480 54, 480
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン A	L4	1350×1500 t=140 コネクティフ・4本		1	54, 480	54, 480		
			枚	1	54, 480	54, 480		
	計					54, 480		
						54, 480		
	単価					54, 480		
						54, 480	円/枚	τ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-73号	(材料費) コンクリートスキン BP4	1500×1480 t=140 コやティブ 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	48, 280
						1		48, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン BI	P4	1500×1480 t=140 コネクティブ・4本 笠石差筋		1	48, 280	48, 280		
			枚	1	48, 280	48, 280		
	計					48, 280		
	PΙ					48, 280		
	単価					48, 280		
	华 III					48, 280	円/枚	(

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-74号	(材料費) コンクリートスキン CL2	1350×750 t=140 コネクティブ*2本	単位	枚	数量	1	単価	32, 140 32, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン C	L2	1350×750 t=140 コネクティブ2本		1	32, 140	32, 140		
			枚	1	32, 140	32, 140		
	計					32, 140		
						32, 140		
	単価					32, 140		
						32, 140	円/材	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-75号	(材料費) コンクリートスキン CL3	1350×750 t=140 コネクティブ3本	単位	枚	数量	1	単価	32, 710 32, 710
		規格	単位	数量	単価	金額		
コンクリートスキン C	LI3	1350×750 t=140 コネクティフ 3本		1	32,710	32, 710		
			枚	1	32, 710	32, 710		
	計					32, 710		
	Π					32, 710		
	144 /TT					32, 710		
	単価					32, 710	円/枚	ζ

	参考資料 (林料費) 7½/II1,7½½ NLP2 1350×750 +=140 7½/元/万·2木 笠石美館					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-76号	(材料費) コンクリートスキン DLP2	1350×750 t=140 コネクティブ2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440 35, 440
			単位	数量	単価	金額		
コンクリートスキン D	LP2	1350×750 t=140 コネクティフ・2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
	計					35, 440		
						35, 440		
	単価					35, 440		
						35, 440	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-77号	(材料費) コンクリートスキン DRP2	1350×730 t=140 コネクティブ2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440
						1		35, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートスキン D	RP2	1350×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
	計					35, 440		
						35, 440		
	単価					35, 440		
						35, 440	円/核	ζ

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-78号	(材料費) 穴あきスキン BROP4	1350×1500 t=140 コネクティブ 4本 穴位置(中央)笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	63, 780 63, 780
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
穴あきスキン B	BROP4	1350×1500 t=140 コネクティブ・4本穴位置(中央) 笠石差筋		1	63, 780	63, 780		
			枚	1	63, 780	63, 780		
	計					63, 780		
						63, 780		
	単価					63, 780		
						63, 780	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1. 000-	
単-79号	(材料費) コネクティブ、ストリップ	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	500 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コネクティフ゛ストリッ	7 [°]	6. 0×60×570		1	500	500		
			本	1	500	500		
	計					500		
						500		
	単価					500		
						500	円/本	Z.

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1	
単-80号	(材料費) 水平目地材	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 090 1, 090
			単位	数量	単価	金額		摘要
水平目地材		20×85×600	枚	1	1, 090 1, 090	1, 090 1, 090		
	計		TX.	1	1,090	1,090		
	単価					1, 090 1, 090	円/核	r
						1,000	137	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
)	(材料費) 透水防砂材	420×4	224 64-		ж. =	1	単価		660
単-81号			単位	m	数量	1			660
		規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要	
透水防砂材		420×4		1	660	660			
			m	1	660	660			
	計					660			
						660			
	単価					660			
						660	円/m	ı	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0					
単-82号	(材料費) 端部取付金具	125×260×3.2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	21, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		21, 300 摘要
端部取付金具	1	125×260×3.2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ		1	21, 300	21, 300		
			本	1	21, 300	21, 300		
	計					21, 300		
						21, 300		
	単価					21, 300	m /+	_
						21, 300	円/本	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
¥ 00 F	(材料費) 端部取付金具	125×260×3.2×750 θ=92° 亜鉛メッキ	774 FF		ж. =	1	単価	10, 600
単-83号			単位	本	数量	1	, ,,,,,,	10, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
端部取付金具	1	125×260×3.2×750 θ=92° 亜鉛メッキ		1	10,600	10, 600		
			本	1	10,600	10, 600		
					,	10, 600		
	計							
						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600	円/本	:

参考資料(1)							2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-84号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1, 080 1, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートアンカー		M12×90 亜鉛メッキ		1	1, 080	1, 080		
			個	1	1,080	1, 080		
	計					1, 080		
						1, 080		
	単価					1, 080		
						1, 080	円/個]

							2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単-85号	(材料費) ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価		190 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	130
ホ゛ル・トナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	190	190			
			個	1	190	190			
	하					190			
						190			
	単価					190			
	1 1000					190	円/個	i	

単価使用年月

2023. 11

参考資料(1)							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-86号	購入土 (シラス)	ほぐし		単位	m 3	数量	1	単価	1, 400 1, 400
				単位	数量	単価	金額		摘要
購入土(シ	ラス)	ほぐし			1	1, 400	1, 400		
				m 3	1	1, 400	1, 400		
	計						1, 400		
							1, 400		
	単価						1, 400		
							1, 400	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-87号	(材料費) 排水ブランケット	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッシ	ンャーラン	RC - 40		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
	計					2, 900		
						2, 900		
	単価					2, 900		
	半 胍					2, 900	円/n	ı 3

			参考資料(1)						00-00-2-0
単-88号	(材料費)壁面背面排水層	RC-40		単位	m 3	数量	1	単価	2, 900 2, 900
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッ		R C - 4 0			1	2, 900	2, 900		
				m 3	1	2, 900	2, 900		
	計						2, 900 2, 900		
							2, 900		
	単価						2, 900	円/m:	3

		参考	参考資料(1)					11 11 -00-00-2-0
単-89号	ンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無						
			m 2	100	13, 190	1, 319, 000		
コンクリート積つ	ブロック	JIS滑面 150kg/個未満						
			m 2	100	6, 150	615, 000		
生コンクリート	高炉	18-8-40						
			m 3	41. 44	22, 700	940, 688		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		312		
į	計							
						2, 875, 000		
:	単価							
						28, 750	円/n	n 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 単一90号 数量 単価 1000kg/個以下 無し 無し 有り 単位 m 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m 10 10,770 名称 数量 単位 単価 金額 摘要 U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 10 3, 489 34,890 m U型側溝 PU1-B300-H300-2000 個 5 14, 200 71,000 再生クラッシャーラン RC - 400.6 2,900 т 3 1,740 諸雑費(まるめ) 式 1 70 計 107, 700 単価 円/m 10,770

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 単-91号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 776 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 170kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 776 77,600 側溝蓋 (別途計上) コンクリート蓋 枚 0 0 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 77,600 単価 円/枚 776

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-0	
単-92号	(材料費) コンクリート蓋	500×500用 630×310×100	単位	枚	数量	1	単価	28, 000 28, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート蓋		500×500用 630×310×100		1	28, 000	28, 000		
			枚	1	28, 000	28, 000		
	計					28, 000 28, 000		
						28,000		
	単価					28, 000	円/枚	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し 単一93号 数量 単価 単位 m 10 10,780 名称 単位 数量 単価 摘要 規格 金額 U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 10 3,673.91 36, 739 m U型側溝 PU1-B300-H300-2000 個 5 14, 200 71,000 諸雑費 (まるめ) 式 61 計 107,800 単価 円/m 10,780

		参考資料(1)				
単一94号	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 9,319
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 9	27, 405	24, 664	
型わく工						
		人	1.6	25, 830	41, 328	
普通作業員			11.0	20,000	11, 020	
Table (the) and a second		人	1. 2	18, 270	21, 924	
諸雑費 (率+まるめ) 6%						
		式	1		5, 274	
計					02.100	
					93, 190	
単価					9, 319	円/m2
					9, 519	F1/ III 2
4						

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単一95号	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.8	27, 405	49, 329		
特殊作業員							
		人	2. 1	24, 675	51, 817		
普通作業員							
		人	3. 5	18, 270	63, 945		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	6. 05	22, 700	137, 335		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	III 5	0.05	22, 100	137, 333		
John Committee of the C	pin Bolli Alker ome Maleyser e						
		時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 1	31号
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		_4>			9,000		
		式	1		3, 226		
計							
					486, 000		
単価					4 000		
					4, 860	円/m	2
						-	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 縦排水溝・小段排水溝 養生工 単-96号 単位 数量 単価 m 2 100 163 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.21 27, 405 5, 755 普通作業員 0.56 18, 270 10, 231 人 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 314 計 16, 300 単価 円/m2 163

		参考資料	斗(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
単-97号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	6役							
			人	1.8	27, 405	49, 329		
特殊作業員								
			人	2. 1	24, 675	51, 817		
普通作業員								
			人	3. 5	18, 270	63, 945		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40						
			m 3	12. 1	22, 700	274, 670		
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9 t						
			時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 1	31号
諸雑費 (率+								
2%			式	1		3, 291		
	⇒ 1							
	計					623, 400		
	単価							
	平個					6, 234	円/m	. 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 単一98号 数量 単価 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し 単位 m 10 11, 300 名称 単位 数量 単価 規格 金額 摘要 U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無 10 4, 190. 28 41,902 m U型側溝 PU1-B300-H300-2000 個 14, 200 5 71,000 諸雑費 (まるめ) 式 98 計 113,000 単価 円/m 11,300

	参	参考資料(1)				
単一99号	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価 10, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1.2	27, 405	32, 886	
型わく工						
		人	1.6	25, 830	41, 328	
普通作業員						
		人	1.2	18, 270	21, 924	
諸雑費 (率+まるめ) 6%						
		式	1		5, 762	
計					101, 900	
単価						III / 0
					10, 190	円/m2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-100号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5, 742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	6役							
			人	2. 5	27, 405	68, 512		
特殊作業員								
			人	2. 1	24, 675	51, 817		
普通作業員								
			人	5	18, 270	91, 350		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-40						
				C 05	99.700	107 005		
バックホウ((クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	m 3	6. 05	22, 700	137, 335		
		財産が、2014 円積						
			時間	16. 5	13, 560	223, 740	単一 1	31号
諸雑費 (率+								
0.7%	%		式	1		1, 446		
			14	1		1,440		
	計							
						574, 200		
	単価							
	事 個					5, 742	円/m	2
						,		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 蓋版 単-101号 枚 無し 単位 数量 単価 100 313 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 40kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 313 31, 300 側溝蓋 (別途計上) 縞鋼板蓋 枚 0 0 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 31, 300 単価 円/枚 313

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-102号	(材料費) 跳水防止版 亜鉛メッキ	縞鋼板蓋 500×1000×3.2	単位	枚	数量	1	単価	23, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23, 500 摘要
縞鋼板蓋		500×1000×3.2 亜鉛メッキ		1	23, 500	23, 500		
			枚	1	23, 500	23, 500		
	計					23, 500		
						23, 500		
	単価					23, 500		
						23, 500	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-103号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×60	単位	本	数量	1	単価	379 379
		規格	単位	数量	単価	金額		i
コンクリートアンカー		M12×60		1	379	379		
	計		本	1	379	379 379 379		
	単価					379 379	円/本	×

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-104号	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	10	単価	475 475
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0. 26 0. 26	18, 270 18, 270	4, 750 4, 750		
諸雑費(まる	5め)			1	10, 110	0		
	計		式	1		4, 750 4, 750		
	単価					475 475	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-105号	(材料費) 水平排水材	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	1	単価	1,680
平 100万			平位.		数 里	1		1, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水平排水材		t=30 W=300 L=2500		1	1, 680	1, 680		
			m	1	1,680	1,680		
	計					1,680		
						1, 680		
	単価					1,680		
						1,680	円/m	1

	参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
土木一般世話役単一106号		単位	時間	数量	8	単価	3, 425 3, 425
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	27, 405	27, 405		
		人	1	27, 405	27, 405		
計					27, 405		
					27, 405		
NV free					3, 425		
単価					3, 425	円/時	間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
特殊作業員 単-107号		単位	時間	数量	8	単価	3, 084 3, 084
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			1	24, 675	24, 675		
		人	1	24, 675	24, 675		
計					24, 675		
					24, 675		
単価					3, 084		
-T- 1844					3, 084	円/時	間

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-108号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 283 2, 283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
	計					18, 270		
						18, 270		
	単価					2, 283		
						2, 283	円/時	間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
バックホウ(クローラ)運転 単-109号	排ガス型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊 標準・クレーン機能付	単位	時間	数量	1	単価	7, 088
		—		33	1		7, 088
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	7, 088	7, 088		
		時間	1	7, 088	7, 088	単一 1	32号
라					7, 088		
					7, 088		
単価					7, 088		
					7, 088	円/時	間

		参考資料	斗(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-		
単-110号	バックホウ(クローラ)運転	(クローラ)運転 排が x型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊 標準・クレーン機能付 単位 時間 数量 1		単価	8, 307 8, 307			
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		1	8, 307	8, 307			
			時間	1	8, 307	8, 307	単一	133号
	計					8, 307		
	н					8, 307		
	単価					8, 307		
	半 伽					8, 307	円/時	間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	27.11	- 1. 55	No. Ex	1	単価	5, 339
単-111号		単位	時間	数量	1	Т	5, 339
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	5, 339	5, 339		
		時間	1	5, 339	5, 339	単一:	134号
計					5, 339		
					5, 339		
					5, 339		
単価					5, 339	円/時	間

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-112号	ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	6, 155 6, 155
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	6, 155	6, 155		
			時間	1	6, 155	6, 155	単一]	135号
	計					6, 155		
						6, 155		
	単価					6, 155		
						6, 155	円/時	間

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
トラック運転	4~4.5t積2.9t吊[クレーン装置付]	224 (4-	n+ 88	ж. =	1	単価	7, 113
単-113号		単位	時間	数量	1		7, 113
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t		1	7, 113	7, 113		
		時間	1	7, 113	7, 113	単一	136号
計					7, 113		
					7, 113		
単価					7, 113		
					7, 113	円/時	間

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単-114号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価 14, 370
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010
			m 3	1	10, 090	10, 090	単一 137号
処分費(m 3	3)						WB020051
			m 3	1	2, 585	2, 585	単一 138号
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km 以下 全ての費用					CB227010
			m 3	1	1,696	1,696	
	計					14, 371	
	単価					14, 370	円/m3

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
交通誘導警備員B 単-115号		単位	人日	数量	1	単価 12, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人	1	12, 285	12, 285	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		5	
計						
					12, 290	
単価					19, 200	円/人目
					12, 290	月/八日

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 単-116号 数量 単価 機械質量20t以上60t以下 標準以外 1.25無 単位 口 1 1,933,000 名称 単位 数量 規格 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 16 24,675 394, 800 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊 日 2.4 56, 125 134, 700 運搬費等率 265% 式 1, 403, 175 1 諸雑費(まるめ) 式 1 325 計 1,933,000 単価 円/回 1, 933, 000

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023. 労務調整係数 1.000		
単-117号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 9888m3	単位	式	数量	1	単価	34, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記			人	1. 258	27, 405	34, 475		
	計					34, 475		
単価						34, 475	円/⇒	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
単-118号	法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2001m2	単位	式	数量	1	単価	11, 318
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話			人	0. 413	27, 405	11, 318		
	計					11, 318		
	単価					11, 318	円/式	- 4

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-119号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		単位	式	数量	1	単価	598, 000
				単位	数量	 単価	金額		摘要
システム初期	明 費	バックホウ		式	1		598, 000		
	計						598, 000		
単価							598, 000	円/封	À

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000	
システム初期費 (ICT) 単-120号	ブ゛ルト゛ーサ゛	単位	4-	*/ _* = _		単価	
单-120亏		平位	式	数量	1		548, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期費	ブルドーザ						
		式	1		548, 000		
計							
					548, 000		
単価							
→ IIII					548, 000	円/式	3. V

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-121号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	15, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		15,800 摘要
技術員				0.5	31, 600	15, 800		
			人	0. 5	31,600	15, 800		
	計					15, 800		
						15, 800		
	単価					15, 800		
						15, 800	円/エ	.事

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人				1	単価	55, 300
単-122号			単位	工事	数量		半畑	
						1		55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	31,600	55, 300		
			人	1. 75	31,600	55, 300		
						55, 300		
	計							
						55, 300		
						55, 300		
	単価							
						55, 300	円/エ	事

	参考資料(1)						2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-123号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000 181, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平板載荷試騎	Q	50kN以内		1	181,000	181,000		
			箇所	1	181,000	181,000		
	計					181, 000		
						181, 000		
	単価					181,000		
						181, 000	円/酱	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-124号	施工状況モニタリング調査	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	15, 800 15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				0. 5	31,600	15, 800		
	計		Λ	0.5	31, 600	15, 800 15, 800 15, 800		
	単価					15, 800 15, 800	円/コ	工事

		参考資料	 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-125号	バックホウ運転 (クローラ) [標準・ クレーン機能付]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	69, 140 69, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(=)			1	25, 410	25, 410		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				108	148	15, 984		
			L	108	148	15, 984		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1. 46	19, 000	27, 740		
			供用日	1. 46	19,000	27, 740		
諸雑費(まる	o &)			1		6		
			式	1		6		
	計					69, 140 69, 140		
	単価					69, 140	m / F	
						69, 140	円/目	

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-126号	(材料費)生石灰	特号フレコン1 t入り	単位	t	数量	1	単価	22, 500 22, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生石灰		特号フレコン1 t入り		1	22, 500	22, 500		
			t	1	22, 500	22, 500		
	計					22, 500		
						22, 500 22, 500		
	単価					22, 500	円/ t	
							1,47, 1	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 11 2023. 11 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 中層混合処理機運転 10m<L≦13m 単-127号 単価 単位 日 数量 1 768, 900 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 410 25, 410 1 軽油 233 148 34, 484 中層混合処理機[ベースマシン] 40t(1.9m3)級バックホウ 2ピースブーム 供用日 101,000 167,660 1.66 中層混合処理機(トレンチャ式) [撹拌混合装置] 改良深度(標準) 13m 適合ベースマシン40t級 供用日 1.66 291,000 483,060 施工管理装置 2ピースブーム用 供用日 1.66 35, 100 58, 266 諸雑費(まるめ) 式 1 20 計 768, 900 単価 768, 900 円/日

	参	:考資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00	-00-2-0
スラリープラント運転 単-128号		単位	Ħ	数量	1	単価	81, 340
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理機[スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h						
		供用日	1. 66	49, 000	81, 340		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					81, 340		
単価							
					81, 340	円/日	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 11 2023. 11 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 中層混合処理機運転 10m<L≦13m 単-129号 単価 単位 日 数量 1 768, 900 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 410 25, 410 1 軽油 233 148 34, 484 中層混合処理機[ベースマシン] 40t(1.9m3)級バックホウ 2ピースブーム 供用日 167,660 1.66 101,000 中層混合処理機(トレンチャ式) [撹拌混合装置] 改良深度(標準) 13m 適合ベースマシン40t級 供用日 1.66 291,000 483,060 施工管理装置 2ピースブーム用 供用日 1.66 35, 100 58, 266 諸雑費(まるめ) 式 1 20 計 768, 900 単価 768, 900 円/日

	参	:考資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
エラリープラント運転 単-130号		単位	Ħ	数量	1	単価	81, 340
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
深層混合処理機[スラリプラント(全自動)]	能力20m3/h						
		供用日	1. 66	49, 000	81, 340		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					81, 340		
単価							
					81, 340	円/目	

		参考資	料(2			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単-131号	バックホウ (クローラ) 標準・超低 騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9	t 単位	時間	数量	1	単価 13, 560
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	k)						
			人	0. 16	25, 410	4, 065	
軽油							
			L	18	148	2, 664	
バックホウ	(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9	t				
			時間	1	6, 830	6, 830	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		1	
	計					13, 560	
	単価					40.500	TI /rt-III
						13, 560	円/時間

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ (クローラ) [標準・ク 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 単-132号 レーン機能付き] 時間 数量 単価 単位 1 7,088 規格 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.16 25, 410 4,065 軽油 5.9 148 873 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊 時間 2, 150 1 2, 150 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 7,088 単価 円/時間 7,088

		参考資料	針 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-133号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油								
			L	8. 6	148	1, 272		
バックホウ((クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊						
			時間	1	2, 970	2, 970		
諸雑費(まる	っめ)							
			式	1		0		
	計					8, 307		
	単価							
						8, 307	円/時	間

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 339
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	L)							
			人	0. 17	22, 155	3, 766		
軽油								
			L	3. 5	148	518		
ダンプトラッ	っク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			110	515		
			時間	1	1, 020	1,020		
ダンプトラッ	っク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	- 4174		1, 020	1, 020		
			時間	1	35	35		
諸雑費(まる)め)		H-21 [H]	1	30	30		
			15-					
			式	1		0		
	計							
						5, 339		
	単価							
						5, 339	円/時間	盯

		参考資	料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 155
Vertice of 6	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	()							
			人	0. 17	22, 155	3, 766		
軽油								
			L	5. 4	148	799		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級						
			時間	1	1, 540	1,540		
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			,	,		
			時間	1	50	50		
諸雑費(まる	, め)		时间	1	50	50	-	
			式	1		0		
	計							
						6, 155		
	単価							
	毕 叫					6, 155	円/時	間

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 11 歩掛使用年月 2023. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t 単-136号 時間 数量 単価 単位 1 7, 113 規格 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.17 25, 410 4, 319 軽油 5.3 148 784 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t 時間 2,010 1 2,010 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 7, 113 単価 円/時間 7, 113

参考資料(2)							単価使用年月 2023.11 歩掛使用年月 2023.11 労務調整係数 1.000-00-00-2-	
単-137号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 090
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 085. 4	10, 085		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
	計					10, 090		
	単価					10, 090	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単-138号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 585	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Co(無筋) ※鹿島道路(㈱							
			m 3	100	2, 585	258, 500			
	計					258, 500			
	単価					2, 585	円/m	ı 3	