

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号春の町地区5工区電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市八幡東区春の町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年1月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課	14) 単価適用年月	2024年4月		
3) 工事番号	2389330005	15) 歩掛適用年月	2024年1月		
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	1回		2024年4月1日		
6) 主工種	C・C・BOX工事	17) 前請負工事費	184,041,000		
7) 工事量		18) 前請負代金額	179,311,000		
8) 工期	348日間 自 令和6年4月1日 (当初) 至 令和7年3月14日 (1回変更) 至 令和7年3月14日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	福岡県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	八幡西区	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和6年1月	23) 処分費等	2,486,384		
		24) 公告日	令和5年11月22日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝		式	1		85,922,840			2024. 1	
			0		0				
			1		85,922,840				
			1		85,922,840	0	0	2024. 04	
仮設工		式	1		8,551,753			2024. 1	
			0		0				
			1		8,551,753				
			1		8,551,753	0	0	2024. 04	
路面覆工		式	1		1,456,341			2024. 1	
			0		0				
			1		1,456,341				
			1		1,456,341	0	0	2024. 04	
覆工板設置・撤去[電線共同溝] 【夜間】		m2	100		1,034,488			内-1号	
			0		0			2024. 1	
			100		1,034,488				
			0		0	-100	-1,034,488	2024. 04	
覆工板設置・撤去[電線共同溝] 【夜間】		m2	0		0			内-2号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			100		1,034,488	100	1,034,488	2024. 04	
スレ止め溝形鋼 (転用)	[-200×80×7.5×11	t	0.5		54,811			内-3号	
			0		0			2024. 1	
			0.5		54,811				
			0		0	-0.5	-54,811	2024. 04	
スレ止め溝形鋼 (転用)	[-200×80×7.5×11	t	0		0			内-4号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			0.5		54,811	0.5	54,811	2024. 04	
桁受基礎砕石 【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 t =20cm	m2	26		47,607			内-5号	
			0		0			2024. 1	
			26		47,607				
			0		0	-26	-47,607	2024. 04	
桁受基礎砕石 【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 t =20cm	m2	0		0			内-6号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			26		47,607	26	47,607	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横矢板 【夜間】	横矢板厚さ 0.04m	m2	32		319,435			内-7号	
			0		0			2024. 1	
			32		319,435				
			0		0	-32	-319,435	2024. 04	
横矢板 【夜間】	横矢板厚さ 0.04m	m2	0		0			内-8号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			32		319,435	32	319,435	2024. 04	
土留・仮締切工		式	1		910,656			2024. 1	
			0		0				
			1		910,656				
			1		910,656	0	0	2024. 04	
軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】	333×51×5	式	1		733,677			内-9号	
			0		0			2024. 1	
			1		733,677				
			0		0	-1	-733,677	2024. 04	
軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】	333×51×5	式	0		0			内-10号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		733,677	1	733,677	2024. 04	
軽量鋼矢板賃料	333×51×5	式	1		156,431			内-11号	
			0		0			2024. 1	
			1		156,431				
			0		0	-1	-156,431	2024. 04	
軽量鋼矢板賃料	333×51×5	式	0		0			内-12号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		156,431	1	156,431	2024. 04	
パイプサポ-ト賃料	切梁パイプサポ-ト	式	1		6,480			内-13号	
			0		0			2024. 1	
			1		6,480				
			0		0	-1	-6,480	2024. 04	
パイプサポ-ト賃料	切梁パイプサポ-ト	式	0		0			内-14号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		6,480	1	6,480	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					(1 回変更) (1 回スライド)		事業区分		共同溝・電線共同溝	
						工事区分		電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
腹起し賃料		アルミ腹起し	式	1		14,068			内-15号 2024. 1		
				0		0					
				1		14,068					
				0		0	-1	-14,068			
腹起し賃料		アルミ腹起し	式	0		0			内-16号 2024. 1		
				0		0					
				0		0					
				1		14,068	1	14,068			
交通管理工			式	1		6,184,756			2024. 1		
				0		0					
				1		6,184,756					
				1		6,184,756	0	0			
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	60		1,346,737			内-17号 2024. 1		
				0		0					
				60		1,346,737					
				0		0	-60	-1,346,737			
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	0		0			内-18号 2024. 1		
				0		0					
				0		0					
				60		1,346,737	60	1,346,737			
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	240		4,838,019			内-19号 2024. 1		
				0		0					
				240		4,838,019					
				0		0	-240	-4,838,019			
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	0		0			内-20号 2024. 1		
				0		0					
				0		0					
				240		4,838,019	240	4,838,019			
舗装版撤去工			式	1		36,522,457			2024. 1		
				0		0					
				1		36,522,457					
				1		36,522,457	0	0			
舗装版破碎工			式	1		36,522,457			2024. 1		
				0		0					
				1		36,522,457					
				1		36,522,457	0	0			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事				(1 回変更) (1 回スライド)		事業区分	共同溝・電線共同溝	
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	38			76,418			単-1号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			38		76,418				
			0	2,011	0	-38	-76,418		
殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0			0			単-2号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			0		0				
			38	2,011	76,418	38	76,418		
殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	66			132,726			単-3号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			66		132,726				
			0	2,011	0	-66	-132,726		
殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0			0			単-4号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			0		0				
			66	2,011	132,726	66	132,726		
殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉾滓殻	m3	125			251,375			単-5号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			125		251,375				
			0	2,011	0	-125	-251,375		
殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉾滓殻	m3	0			0			単-6号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			0		0				
			125	2,011	251,375	125	251,375		
殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	13			34,775			単-7号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			13		34,775				
			0	2,675	0	-13	-34,775		
殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0			0			単-8号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			0		0				
			13	2,675	34,775	13	34,775		
殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	13			34,775			単-9号 2024. 1 2024. 04
			0	0	0				
			13		34,775				
			0	2,675	0	-13	-34,775		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0	0	0	13	34,775	2024. 1	
			0						
			0						
			13		34,775				13
殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0.9	0	2,407	0.9	-2,407	2024. 1	
			0						
			0.9		2,407				
			0		2,675				0
殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0	0	0	0.9	2,407	2024. 1	
			0						
			0						
			0.9		2,675				2,407
舗装版切断汚水運搬 【夜間】		m3	44	0	297,748	-44	-297,748	2024. 1	
			0						
			44		297,748				
			0		6,767				0
舗装版切断汚水運搬 【夜間】		m3	0	0	0	44	297,748	2024. 1	
			0						
			0						
			44		6,767				297,748
殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	m3	38	0	153,976	-38	-153,976	2024. 1	
			0						
			38		153,976				
			0		4,052				0
殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	m3	0	0	0	38	153,976	2024. 1	
			0						
			0						
			38		4,052				153,976
殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	66	0	281,490	-66	-281,490	2024. 1	
			0						
			66		281,490				
			0		4,265				0
殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	66	281,490	2024. 1	
			0						
			0						
			66		4,265				281,490

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (車道一次)【夜間】	鉋滓殻	m3	125	0	559,875	-125	-559,875	2024. 04	
			0		0				
			125		559,875				
			0		4,479				0
殻処分 (車道一次)【夜間】	鉋滓殻	m3	0	0	0	125	559,875	2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			125		4,479				559,875
殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	m3	13	0	52,676	-13	-52,676	2024. 04	
			0		0				
			13		52,676				
			0		4,052				0
殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	m3	0	0	0	13	52,676	2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			13		4,052				52,676
殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	m3	13	0	52,676	-13	-52,676	2024. 04	
			0		0				
			13		52,676				
			0		4,052				0
殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	m3	0	0	0	13	52,676	2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			13		4,052				52,676
殻処分 (歩道部)【夜間】	アスファルト殻	m3	0.9	0	3,413	-0.9	-3,413	2024. 04	
			0		0				
			0.9		3,413				
			0		3,793				0
殻処分 (歩道部)【夜間】	アスファルト殻	m3	0	0	0	0.9	3,413	2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			0.9		3,793				3,413
舗装版切断汚水処分 【夜間】		m3	44	0	575,080	-44	-575,080	2024. 04	
			0		0				
			44		575,080				
			0		13,070				0

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断汚水処分 【夜間】		m3	0		0			単-28号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			44	13,070	575,080	44	575,080	2024.04	
舗装版切断 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット 8回	m	720		32,227,200			単-29号	
			0	0	0			2024. 1	
			720		32,227,200				
			0	44,760	0	-720	-32,227,200	2024.04	
舗装版切断 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット 8回	m	0		0			単-30号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			720	44,760	32,227,200	720	32,227,200	2024.04	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	72		50,817			単-31号	
			0	0	0			2024. 1	
			72		50,817				
			0	705.8	0	-72	-50,817	2024.04	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	0		0			単-32号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			72	705.8	50,817	72	50,817	2024.04	
舗装版破碎 (車道一次) 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	m2	260		849,940			単-33号	
			0	0	0			2024. 1	
			260		849,940				
			0	3,269	0	-260	-849,940	2024.04	
舗装版破碎 (車道一次) 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	m2	0		0			単-34号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			260	3,269	849,940	260	849,940	2024.04	
舗装版破碎 (車道二次) 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	260		423,800			単-35号	
			0	0	0			2024. 1	
			260		423,800				
			0	1,630	0	-260	-423,800	2024.04	
舗装版破碎 (車道二次) 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	0		0			単-36号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			260	1,630	423,800	260	423,800	2024.04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事				(1 回変更) (1 回スライド)		事業区分	共同溝・電線共同溝	
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	260	0	423,800	-260	-423,800	単-37号	
			0		0			2024. 1	
			260		423,800				
			0		0			2024. 04	
舗装版破砕 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	0	0	0	260	423,800	単-38号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			260		423,800			2024. 04	
舗装版破砕 (歩道部)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	23	0	37,490	-23	-37,490	単-39号	
			0		0			2024. 1	
			23		37,490				
			0		0			2024. 04	
舗装版破砕 (歩道部)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2	0	0	0	23	37,490	単-40号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			23		37,490			2024. 04	
開削土工		式	1		17,316,833	0	0		
			0		0			2024. 1	
			1		17,316,833				
			1		17,316,833			2024. 04	
掘削工		式	1		2,701,242	0	0		
			0		0			2024. 1	
			1		2,701,242				
			1		2,701,242			2024. 04	
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	410		2,141,569	-410	-2,141,569	内-21号	
			0		0			2024. 1	
			410		2,141,569				
			0		0			2024. 04	
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	0		0	410	2,141,569	内-22号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			410		2,141,569			2024. 04	
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	370		506,390	-370	-506,390	内-23号	
			0		0			2024. 1	
			370		506,390				
			0		0			2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-24号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			370		506,390	370	506,390	2024. 04	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	370		53,283			内-25号	
			0		0			2024. 1	
			370		53,283				
			0		0	-370	-53,283	2024. 04	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-26号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			370		53,283	370	53,283	2024. 04	
埋戻し工		式	1		1,806,140			2024. 1	
			0		0				
			1		1,806,140				
			1		1,806,140	0	0	2024. 04	
埋戻し・締固め 【夜間】	発生土 土砂	m3	40		240,341			内-27号	
			0		0			2024. 1	
			40		240,341				
			0		0	-40	-240,341	2024. 04	
埋戻し・締固め 【夜間】	発生土 土砂	m3	0		0			内-28号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			40		240,341	40	240,341	2024. 04	
埋戻し・締固め 【夜間】	再生砂 中埋砂	m3	170		1,565,799			内-29号	
			0		0			2024. 1	
			170		1,565,799				
			0		0	-170	-1,565,799	2024. 04	
埋戻し・締固め 【夜間】	再生砂 中埋砂	m3	0		0			内-30号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			170		1,565,799	170	1,565,799	2024. 04	
残土処理工		式	1		1,208,939			2024. 1	
			0		0				
			1		1,208,939				
			1		1,208,939	0	0	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	370		77,934			内-31号	
			0		0			2024. 1	
			370		77,934			2024. 04	
			0		0	-370	-77,934		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-32号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			370		77,934	370	77,934		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	370		528,159			内-33号	
			0		0			2024. 1	
			370		528,159			2024. 04	
			0		0	-370	-528,159		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	0		0			内-34号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			370		528,159	370	528,159		
残土等処分		m3	370		602,846			内-35号	
			0		0			2024. 1	
			370		602,846			2024. 04	
			0		0	-370	-602,846		
残土等処分		m3	0		0			内-36号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			370		602,846	370	602,846		
ライナープレート式開削工 (電力系)A-2MH	2892×5561	式	1		6,812,864			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1		6,812,864			2024. 04	
			1		6,812,864	0	0		
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	2		1,645,200			単-41号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		1,645,200			2024. 04	
			0	822,600	0	-2	-1,645,200		
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	0		0			単-42号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			2	822,600	1,645,200	2	1,645,200		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	30		191,105			内-37号	
			0		0			2024. 1	
			30		191,105			2024. 04	
			0		0	-30	-191,105		
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	0		0			内-38号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			30		191,105	30	191,105		
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	30		43,913			内-39号	
			0		0			2024. 1	
			30		43,913			2024. 04	
			0		0	-30	-43,913		
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-40号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			30		43,913	30	43,913		
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	30		4,620			内-41号	
			0		0			2024. 1	
			30		4,620			2024. 04	
			0		0	-30	-4,620		
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-42号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			30		4,620	30	4,620		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30		6,757			内-43号	
			0		0			2024. 1	
			30		6,757			2024. 04	
			0		0	-30	-6,757		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-44号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			30		6,757	30	6,757		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	30		45,801			内-45号	
			0		0			2024. 1	
			30		45,801			2024. 04	
			0		0	-30	-45,801		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	0		0			内-46号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			30		45,801	30	45,801	2024. 04	
残土等処分		m3	30		52,278			内-47号	
			0		0			2024. 1	
			30		52,278				
			0		0	-30	-52,278	2024. 04	
残土等処分		m3	0		0			内-48号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			30		52,278	30	52,278	2024. 04	
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	2		44,060			単-43号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		44,060				
			0	22,030	0	-2	-44,060	2024. 04	
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	0		0			単-44号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	22,030	44,060	2	44,060	2024. 04	
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	3		53,130			単-45号	
			0	0	0			2024. 1	
			3		53,130				
			0	17,710	0	-3	-53,130	2024. 04	
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	0		0			単-46号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			3	17,710	53,130	3	53,130	2024. 04	
ライナープレート材料費	矩形 2892×5561	箇所	2		1,348,000			単-47号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		1,348,000				
			0	674,000	0	-2	-1,348,000	2024. 04	
ライナープレート材料費	矩形 2892×5561	箇所	0		0			単-48号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	674,000	1,348,000	2	1,348,000	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強リグ [※]	矩形 2892×5561用 H-175×175	箇所	2		3,378,000			単-49号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		3,378,000				
			0	1,689,000	0	-2	-3,378,000	2024. 04	
補強リグ [※]	矩形 2892×5561用 H-175×175	箇所	0		0			単-50号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	1,689,000	3,378,000	2	3,378,000	2024. 04	
ライナープレート式開削工 (電力系)A-1MH	2578×4933	式	1		3,007,448				
			0		0			2024. 1	
			1		3,007,448				
			1		3,007,448	0	0	2024. 04	
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	1		822,600			単-51号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		822,600				
			0	822,600	0	-1	-822,600	2024. 04	
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	0		0			単-52号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			1	822,600	822,600	1	822,600	2024. 04	
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	20		165,338			内-49号	
			0		0			2024. 1	
			20		165,338				
			0		0	-20	-165,338	2024. 04	
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	0		0			内-50号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		165,338	20	165,338	2024. 04	
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	20		34,033			内-51号	
			0		0			2024. 1	
			20		34,033				
			0		0	-20	-34,033	2024. 04	
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-52号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		34,033	20	34,033	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	20		3,580			内-53号	
			0		0			2024. 1	
			20		3,580			2024. 04	
			0		0	-20	-3,580		
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-54号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		3,580	20	3,580		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20		5,236			内-55号	
			0		0			2024. 1	
			20		5,236			2024. 04	
			0		0	-20	-5,236		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-56号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		5,236	20	5,236		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	20		35,495			内-57号	
			0		0			2024. 1	
			20		35,495			2024. 04	
			0		0	-20	-35,495		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	0		0			内-58号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		35,495	20	35,495		
残土等処分		m3	20		40,516			内-59号	
			0		0			2024. 1	
			20		40,516			2024. 04	
			0		0	-20	-40,516		
残土等処分		m3	0		0			内-60号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		40,516	20	40,516		
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	1		22,030			単-53号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		22,030			2024. 04	
			0	22,030	0	-1	-22,030		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000m m以下	箇所	0		0			単-54号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			1	22,030	22,030	1	22,030	2024. 04	
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	2		35,420			単-55号	
			0	0	0		2024. 1		
			2		35,420				
			0	17,710	0	-2	-35,420	2024. 04	
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	0		0			単-56号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			2	17,710	35,420	2	35,420	2024. 04	
ライナープレート材料費	矩形 2578×4933	箇所	1		608,200			単-57号	
			0	0	0		2024. 1		
			1		608,200				
			0	608,200	0	-1	-608,200	2024. 04	
ライナープレート材料費	矩形 2578×4933	箇所	0		0			単-58号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			1	608,200	608,200	1	608,200	2024. 04	
補強リング	矩形 2578×4933用 H-175×175	箇所	1		1,235,000			単-59号	
			0	0	0		2024. 1		
			1		1,235,000				
			0	1,235,000	0	-1	-1,235,000	2024. 04	
補強リング	矩形 2578×4933用 H-175×175	箇所	0		0			単-60号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			1	1,235,000	1,235,000	1	1,235,000	2024. 04	
ライナープレート式開削工 (通信系)	2264×4148	式	1		1,780,200				
			0		0		2024. 1		
			1		1,780,200				
			1		1,780,200	0	0	2024. 04	
開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	箇所	1		480,900			単-61号	
			0	0	0		2024. 1		
			1		480,900				
			0	480,900	0	-1	-480,900	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	箇所	0	0	0	1	480,900	単-62号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			0		0				
			1		480,900				
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	20		123,824	-20	-123,824	内-61号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			20		123,824				
			0		0				
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	0		0	20	123,824	内-62号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			0		0				
			20		123,824				
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	20		20,995	-20	-20,995	内-63号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			20		20,995				
			0		0				
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0		0	20	20,995	内-64号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			0		0				
			20		20,995				
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	20		2,208	-20	-2,208	内-65号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			20		2,208				
			0		0				
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0		0	20	2,208	内-66号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			0		0				
			20		2,208				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20		3,230	-20	-3,230	内-67号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			20		3,230				
			0		0				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	20	3,230	内-68号 2024. 1	2024. 04
			0		0				
			0		0				
			20		3,230				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	20		21,898			内-69号	
			0		0			2024. 1	
			20		21,898			2024. 04	
			0		0	-20	-21,898		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)	m3	0		0			内-70号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		21,898	20	21,898		
残土等処分		m3	20		24,995			内-71号	
			0		0			2024. 1	
			20		24,995			2024. 04	
			0		0	-20	-24,995		
残土等処分		m3	0		0			内-72号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		24,995	20	24,995		
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	1		22,030			単-63号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		22,030			2024. 04	
			0	22,030	0	-1	-22,030		
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	0		0			単-64号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1	22,030	22,030	1	22,030		
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	2		35,420			単-65号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		35,420			2024. 04	
			0	17,710	0	-2	-35,420		
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	0		0			単-66号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			2	17,710	35,420	2	35,420		
ライナープレート材料費	矩形 2264×4148	箇所	1		426,600			単-67号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		426,600			2024. 04	
			0	426,600	0	-1	-426,600		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート材料費	矩形 2264×4148		0		0			単-68号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			0	0					
		箇所	1	426,600	426,600	1	426,600		
補強リグ	矩形 2264×4148用 H-150×150		1		618,100			単-69号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			1	618,100	618,100				
		箇所	0	618,100	0	-1	-618,100		
補強リグ	矩形 2264×4148用 H-150×150		0		0			単-70号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			0	0					
		箇所	1	618,100	618,100	1	618,100		
電線共同溝工			1		11,904,936			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		11,904,936				
		式	1		11,904,936	0	0		
管路工(管路部)			1		5,938,615			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		5,938,615				
		式	1		5,938,615	0	0		
埋設管路 【夜間】	SFEP 径 150mm		164		1,441,068			単-71号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			164		1,441,068				
		m	0	8,787	0	-164	-1,441,068		
埋設管路 【夜間】	SFEP 径 150mm		0		0			単-72号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			0		0				
		m	164	8,787	1,441,068	164	1,441,068		
埋設管路 【夜間】	SFEP 径 100mm		201		1,254,642			単-73号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			201		1,254,642				
		m	0	6,242	0	-201	-1,254,642		
埋設管路 【夜間】	SFEP 径 100mm		0		0			単-74号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			0		0				
		m	201	6,242	1,254,642	201	1,254,642		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
						工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 150 mm	m	123	0	519,060	519,060	-123	-519,060	単-75号	
			0						0	2024. 1
			123						519,060	2024. 04
			0						0	
埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 150 mm	m	0	0	0	519,060	123	519,060	単-76号	
			0						0	2024. 1
			0						0	2024. 04
			123						4,220	
埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 100 mm	m	217	0	667,275	667,275	-217	-667,275	単-77号	
			0						0	2024. 1
			217						667,275	2024. 04
			0						3,075	
埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 100 mm	m	0	0	0	667,275	217	667,275	単-78号	
			0						0	2024. 1
			0						0	2024. 04
			217						3,075	
埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	m	24	0	73,776	73,776	-24	-73,776	単-79号	
			0						0	2024. 1
			24						73,776	2024. 04
			0						3,074	
埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	m	0	0	0	73,776	24	73,776	単-80号	
			0						0	2024. 1
			0						0	2024. 04
			24						3,074	
埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 50mm	m	16	0	76,704	76,704	-16	-76,704	単-81号	
			0						0	2024. 1
			16						76,704	2024. 04
			0						4,794	
埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 50mm	m	0	0	0	76,704	16	76,704	単-82号	
			0						0	2024. 1
			0						0	2024. 04
			16						4,794	
埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	m	20	0	95,880	95,880	-20	-95,880	単-83号	
			0						0	2024. 1
			20						95,880	2024. 04
			0						4,794	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					(1 回変更) (1 回スライド)		事業区分	共同溝・電線共同溝	
						工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	m	0	0	0	20	95,880	20	95,880	単-84号
			0		0					2024. 1
			0		0					
			20		4,794					95,880
埋設管路 【夜間】	FA管 径 150mm	m	10	0	52,260	10	-52,260	-10	-52,260	単-85号
			0		0					2024. 1
			10		52,260					
			0		5,226					0
埋設管路 【夜間】	FA管 径 150mm	m	0	0	0	10	52,260	10	52,260	単-86号
			0		0					2024. 1
			0		0					
			10		5,226					52,260
埋設管路 【夜間】	FA管 曲管10R 径 150mm	m	16	0	210,400	16	-210,400	-16	-210,400	単-87号
			0		0					2024. 1
			16		210,400					
			0		13,150					0
埋設管路 【夜間】	FA管 曲管10R 径 150mm	m	0	0	0	16	210,400	16	210,400	単-88号
			0		0					2024. 1
			0		0					
			16		13,150					210,400
埋設管路 【夜間】	ホ`デ`イ管 径 250mm	m	7	0	113,190	7	-113,190	-7	-113,190	単-89号
			0		0					2024. 1
			7		113,190					
			0		16,170					0
埋設管路 【夜間】	ホ`デ`イ管 径 250mm	m	0	0	0	7	113,190	7	113,190	単-90号
			0		0					2024. 1
			0		0					
			7		16,170					113,190
埋設管路 【夜間】	ホ`デ`イ管 曲管10R 径 250mm	m	16	0	581,280	16	-581,280	-16	-581,280	単-91号
			0		0					2024. 1
			16		581,280					
			0		36,330					0
埋設管路 【夜間】	ホ`デ`イ管 曲管10R 径 250mm	m	0	0	0	16	581,280	16	581,280	単-92号
			0		0					2024. 1
			0		0					
			16		36,330					581,280

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 ロータ管起点側 径 250mm	m	1	0	76,560	-1	-76,560	単-93号	
			0		0			2024. 1	
			1		76,560				
			0		0			2024. 04	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 ロータ管起点側 径 250mm	m	0	0	0	1	76,560	単-94号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		76,560			2024. 04	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 ロータ管終点側 径 250mm	m	1	0	69,500	-1	-69,500	単-95号	
			0		0			2024. 1	
			1		69,500				
			0		0			2024. 04	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 ロータ管終点側 径 250mm	m	0	0	0	1	69,500	単-96号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		69,500			2024. 04	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 スライド管 径 2 50mm	m	1	0	45,190	-1	-45,190	単-97号	
			0		0			2024. 1	
			1		45,190				
			0		0			2024. 04	
埋設管路 【夜間】	ボティ管 スライド管 径 2 50mm	m	0	0	0	1	45,190	単-98号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		45,190			2024. 04	
埋設表示シート	W=150mm 2倍	m	676	0	98,155	-676	-98,155	単-99号	
			0		0			2024. 1	
			676		98,155				
			0		145. 2			0	2024. 04
埋設表示シート	W=150mm 2倍	m	0	0	0	676	98,155	単-100号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			676		145. 2			98,155	2024. 04
管路受台(スパーサー)	ボティ管 φ 250用	個	32	0	19,808	-32	-19,808	単-101号	
			0		0			2024. 1	
			32		19,808				
			0		619			0	2024. 04

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路受台(スぺーサー)	ホテイ管 φ250用	個	0	0	0	32	19,808	単-102号 2024. 1	
			0						
			0						
			32						
管路受台(スぺーサー)	FA管 φ150用	個	20	0	7,860	-20	-7,860	単-103号 2024. 1	
			0						
			20						
			0						
管路受台(スぺーサー)	FA管 φ150用	個	0	0	0	20	7,860	単-104号 2024. 1	
			0						
			0						
			20						
管路受台(スぺーサー)	PV φ50用	個	46	0	14,319	-46	-14,319	単-105号 2024. 1	
			0						
			46						
			0						
管路受台(スぺーサー)	PV φ50用	個	0	0	0	46	14,319	単-106号 2024. 1	
			0						
			0						
			46						
ヘルマウス	角型難燃性FEP φ100用	個	9	0	28,998	-9	-28,998	単-107号 2024. 1	
			0						
			9						
			0						
ヘルマウス	角型難燃性FEP φ100用	個	0	0	0	9	28,998	単-108号 2024. 1	
			0						
			0						
			9						
ロングヘルマウス	SFEP φ150用	個	6	0	67,020	-6	-67,020	単-109号 2024. 1	
			0						
			6						
			0						
ロングヘルマウス	SFEP φ150用	個	0	0	0	6	67,020	単-110号 2024. 1	
			0						
			0						
			6						

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロングベルマウス	SFEP φ100用	個	7		42,371			単-111号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		42,371			2024. 04	
			0	6,053	0	-7	-42,371		
ロングベルマウス	SFEP φ100用	個	0		0			単-112号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			7	6,053	42,371	7	42,371		
ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	個	6		103,500			単-113号	
			0	0	0			2024. 1	
			6		103,500			2024. 04	
			0	17,250	0	-6	-103,500		
ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	個	0		0			単-114号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			6	17,250	103,500	6	103,500		
ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	個	9		83,313			単-115号	
			0	0	0			2024. 1	
			9		83,313			2024. 04	
			0	9,257	0	-9	-83,313		
ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	個	0		0			単-116号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			9	9,257	83,313	9	83,313		
中間継手	SFEP φ150用	組	6		72,480			単-117号	
			0	0	0			2024. 1	
			6		72,480			2024. 04	
			0	12,080	0	-6	-72,480		
中間継手	SFEP φ150用	組	0		0			単-118号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			6	12,080	72,480	6	72,480		
中間継手	SFEP φ100用	組	7		72,450			単-119号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		72,450			2024. 04	
			0	10,350	0	-7	-72,450		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間継手	SFEP φ100用	組	0		0			単-120号 2024. 1	
			0	0	0				
			0		0				
			7	10,350	72,450	7	72,450		
やりとり継手	FA管 φ150用	個	1		7,923			単-121号 2024. 1	
			0	0	0				
			1		7,923				
			0	7,923	0	-1	-7,923		
やりとり継手	FA管 φ150用	個	0		0			単-122号 2024. 1	
			0	0	0				
			0		0				
			1	7,923	7,923	1	7,923		
リトゝ線	通信用 φ4.0mm	m	290		7,105			単-123号 2024. 1	
			0	0	0				
			290		7,105				
			0	24.5	0	-290	-7,105		
リトゝ線	通信用 φ4.0mm	m	0		0			単-124号 2024. 1	
			0	0	0				
			0		0				
			290	24.5	7,105	290	7,105		
リトゝ線	電力用 φ6.0mm	m	706		36,528			単-125号 2024. 1	
			0	0	0				
			706		36,528				
			0	51.74	0	-706	-36,528		
リトゝ線	電力用 φ6.0mm	m	0		0			単-126号 2024. 1	
			0	0	0				
			0		0				
			706	51.74	36,528	706	36,528		
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		5,966,321			2024. 1	
			0		0				
			1		5,966,321				
			1		5,966,321	0	0		
プレキャスト基礎板 【夜間】	1500×1800×3500用 t =100	箇所	2		429,400			単-127号 2024. 1	
			0	0	0				
			2		429,400				
			0	214,700	0	-2	-429,400		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト基礎板 【夜間】	1500×1800×3500用 t =100	箇所	0		0			単-128号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	214,700	429,400	2	429,400	2024.04	
プレキャスト基礎板 【夜間】	1200×1800×3000用 t =100	箇所	1		175,300			単-129号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		175,300				
			0	175,300	0	-1	-175,300	2024.04	
プレキャスト基礎板 【夜間】	1200×1800×3000用 t =100	箇所	0		0			単-130号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			1	175,300	175,300	1	175,300	2024.04	
プレキャスト基礎板 【夜間】	950×1500×2200用 t= 100	箇所	1		35,530			単-131号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		35,530				
			0	35,530	0	-1	-35,530	2024.04	
プレキャスト基礎板 【夜間】	950×1500×2200用 t= 100	箇所	0		0			単-132号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			1	35,530	35,530	1	35,530	2024.04	
プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1500×1800×3 500	個	2		3,634,000			単-133号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		3,634,000				
			0	1,817,000	0	-2	-3,634,000	2024.04	
プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1500×1800×3 500	個	0		0			単-134号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	1,817,000	3,634,000	2	3,634,000	2024.04	
プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1200×1800×3 000	個	1		1,518,000			単-135号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		1,518,000				
			0	1,518,000	0	-1	-1,518,000	2024.04	
プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1200×1800×3 000	個	0		0			単-136号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			1	1,518,000	1,518,000	1	1,518,000	2024.04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス 【夜間】	通信系 950×1500×2200	個	1		46,750			単-137号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		46,750			2024. 04	
			0	46,750	0	-1	-46,750		
プレキャストボックス 【夜間】	通信系 950×1500×2200	個	0		0			単-138号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1	46,750	46,750	1	46,750		
支給品運搬 【夜間】	プレキャスト基礎板、プレキャストボックス	t	7.54		127,341			内-73号	
			0		0			2024. 1	
			7.54		127,341			2024. 04	
			0		0	-7.54	-127,341		
支給品運搬 【夜間】	プレキャスト基礎板、プレキャストボックス	t	0		0			内-74号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			7.54		127,341	7.54	127,341		
付帯設備工		式	1		565,316			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1		565,316			2024. 04	
			1		565,316	0	0		
ハンドホール工		式	1		352,900			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1		352,900			2024. 04	
			1		352,900	0	0		
ハンドホール 【夜間】	TR	箇所	1		163,700			単-139号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		163,700			2024. 04	
			0	163,700	0	-1	-163,700		
ハンドホール 【夜間】	TR	箇所	0		0			単-140号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1	163,700	163,700	1	163,700		
ハンドホール 【夜間】	SWT(底版無し)	箇所	1		189,200			単-141号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		189,200			2024. 04	
			0	189,200	0	-1	-189,200		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンドホール 【夜間】	SWT(底版無し)	箇所	0	0	0	1	189,200	単-142号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			1		189,200				
仮設ボックス工		式	1		47,676	0	0	2024. 1	
			0		0				
			1		47,676				
			1		47,676				
仮設ボックス(支給品) 【夜間】	A形	箇所	1	0	22,300	-1	-22,300	単-143号 2024. 1	
			0		0				
			1		22,300				
			0		22,300				
仮設ボックス(支給品) 【夜間】	A形	箇所	0	0	0	1	22,300	単-144号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			1		22,300				
仮設ボックス(支給品) 【夜間】	C形	箇所	1	0	22,300	-1	-22,300	単-145号 2024. 1	
			0		0				
			1		22,300				
			0		22,300				
仮設ボックス(支給品) 【夜間】	C形	箇所	0	0	0	1	22,300	単-146号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			1		22,300				
支給品運搬 【夜間】	仮設ボックス	t	0.19		3,076	-0.19	-3,076	内-75号 2024. 1	
			0		0				
			0.19		3,076				
			0		0				
支給品運搬 【夜間】	仮設ボックス	t	0		0	0.19	3,076	内-76号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			0.19		3,076				
接地工		式	1		164,740	0	0	2024. 1	
			0		0				
			1		164,740				
			1		164,740				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事				(1 回変更) (1 回スライド)		事業区分	共同溝・電線共同溝	
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地 【夜間】	A種	箇所	2		117,940				単-147号
			0	0	0			2024. 1	
			2		117,940				
			0	58,970	0	-2	-117,940	2024. 04	
接地 【夜間】	A種	箇所	0		0				単-148号
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	58,970	117,940	2	117,940	2024. 04	
接地 【夜間】	D種	箇所	4		46,800				単-149号
			0	0	0			2024. 1	
			4		46,800				
			0	11,700	0	-4	-46,800	2024. 04	
接地 【夜間】	D種	箇所	0		0				単-150号
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			4	11,700	46,800	4	46,800	2024. 04	
舗装工		式	1		9,146,182				
			0		0			2024. 1	
			1		9,146,182				
			1		9,146,182	0	0	2024. 04	
アスファルト舗装工 (本体車道部)		式	1		8,712,129				
			0		0			2024. 1	
			1		8,712,129				
			1		8,712,129	0	0	2024. 04	
下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クランチャーラン RC-40 仕上り厚 840mm	m2	257		1,594,685				単-151号
			0	0	0			2024. 1	
			257		1,594,685				
			0	6,205	0	-257	-1,594,685	2024. 04	
下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クランチャーラン RC-40 仕上り厚 840mm	m2	0		0				単-152号
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			257	6,205	1,594,685	257	1,594,685	2024. 04	
下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生クランチャーラン RC-40 (再利用) 仕上り厚 200 mm	m2	253		205,942				単-153号
			0	0	0			2024. 1	
			253		205,942				
			0	814	0	-253	-205,942	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生クワッシャーラン RC-40 (再利用) 仕上り厚 200mm	m2	0		0			単-154号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			253	814	205,942	253	205,942	2024. 04	
上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 450mm	m2	253		933,317			単-155号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		933,317				
			0	3,689	0	-253	-933,317	2024. 04	
上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 450mm	m2	0		0			単-156号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			253	3,689	933,317	253	933,317	2024. 04	
上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	m2	253		1,965,304			単-157号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		1,965,304				
			0	7,768	0	-253	-1,965,304	2024. 04	
上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	m2	0		0			単-158号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			253	7,768	1,965,304	253	1,965,304	2024. 04	
基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	253		750,145			単-159号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		750,145				
			0	2,965	0	-253	-750,145	2024. 04	
基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-160号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			253	2,965	750,145	253	750,145	2024. 04	
中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	253		851,345			単-161号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		851,345				
			0	3,365	0	-253	-851,345	2024. 04	
中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-162号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			253	3,365	851,345	253	851,345	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	257		783,336			単-163号	
			0	0	0			2024. 1	
			257		783,336			2024. 1	
			0	3,048	0	-257	-783,336	2024. 04	
表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-164号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			257	3,048	783,336	257	783,336	2024. 04	
表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	253		771,144			単-165号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		771,144			2024. 1	
			0	3,048	0	-253	-771,144	2024. 04	
表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-166号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			253	3,048	771,144	253	771,144	2024. 04	
表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	密粒ギャップ ASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	253		856,911			単-167号	
			0	0	0			2024. 1	
			253		856,911			2024. 1	
			0	3,387	0	-253	-856,911	2024. 04	
表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	密粒ギャップ ASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-168号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			253	3,387	856,911	253	856,911	2024. 04	
アスファルト舗装工 (本体歩道部)		式	1		78,183			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		78,183			2024. 1	
			1		78,183	0	0	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	21		22,428			単-169号	
			0	0	0			2024. 1	
			21		22,428			2024. 1	
			0	1,068	0	-21	-22,428	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0		0			単-170号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			21	1,068	22,428	21	22,428	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	21		55,755			単-171号	
			0	0	0			2024. 1	
			21		55,755				
			0	2,655	0	-21	-55,755	2024. 04	
表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	0		0			単-172号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			21	2,655	55,755	21	55,755	2024. 04	
アスファルト舗装工 (照明歩道部)		式	1		355,870			2024. 1	
			0		0				
			1		355,870				
			1		355,870	0	0	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	90		96,120			単-173号	
			0	0	0			2024. 1	
			90		96,120				
			0	1,068	0	-90	-96,120	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0		0			単-174号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			90	1,068	96,120	90	96,120	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	4		4,788			単-175号	
			0	0	0			2024. 1	
			4		4,788				
			0	1,197	0	-4	-4,788	2024. 04	
下層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0		0			単-176号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			4	1,197	4,788	4	4,788	2024. 04	
上層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	4		4,368			単-177号	
			0	0	0			2024. 1	
			4		4,368				
			0	1,092	0	-4	-4,368	2024. 04	
上層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	0		0			単-178号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			4	1,092	4,368	4	4,368	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	90		238,950			単-179号	
			0	0	0			2024. 1	
			90		238,950			2024. 1	
			0	2,655	0	-90	-238,950	2024. 04	
表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	0		0			単-180号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			90	2,655	238,950	90	238,950	2024. 04	
表層(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	4		11,644			単-181号	
			0	0	0			2024. 1	
			4		11,644			2024. 1	
			0	2,911	0	-4	-11,644	2024. 04	
表層(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0		0			単-182号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			4	2,911	11,644	4	11,644	2024. 04	
道路付属施設工		式	1		1,477,304			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		1,477,304			2024. 1	
			1		1,477,304	0	0	2024. 04	
作業土工		式	1		449,274			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		449,274			2024. 1	
			1		449,274	0	0	2024. 04	
床掘り 【夜間】	土砂	m3	50		124,456			内-77号	
			0		0			2024. 1	
			50		124,456			2024. 1	
			0		0	-50	-124,456	2024. 04	
床掘り 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-78号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			50		124,456	50	124,456	2024. 04	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		37,715			内-79号	
			0		0			2024. 1	
			20		37,715			2024. 1	
			0		0	-20	-37,715	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-80号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		37,715	20	37,715	2024. 04	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	20		3,435			内-81号	
			0		0			2024. 1	
			20		3,435				
			0		0	-20	-3,435	2024. 04	
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-82号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		3,435	20	3,435	2024. 04	
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	20		114,283			内-83号	
			0		0			2024. 1	
			20		114,283				
			0		0	-20	-114,283	2024. 04	
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-84号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		114,283	20	114,283	2024. 04	
埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	10		91,413			内-85号	
			0		0			2024. 1	
			10		91,413				
			0		0	-10	-91,413	2024. 04	
埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	0		0			内-86号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			10		91,413	10	91,413	2024. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20		5,026			内-87号	
			0		0			2024. 1	
			20		5,026				
			0		0	-20	-5,026	2024. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-88号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			20		5,026	20	5,026	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		34,064			内-89号	
			0		0			2024. 1	
			20		34,064			2024. 04	
			0		0	-20	-34,064		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-90号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		34,064	20	34,064		
残土等処分		m3	20		38,882			内-91号	
			0		0			2024. 1	
			20		38,882			2024. 04	
			0		0	-20	-38,882		
残土等処分		m3	0		0			内-92号	
			0		0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			20		38,882	20	38,882		
ケーブル配管工		式	1		168,930			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1		168,930			2024. 04	
			1		168,930	0	0		
地中配管 【夜間】	難燃性 FEP 径50mm	m	168		117,381			単-183号	
			0	0	0			2024. 1	
			168		117,381			2024. 04	
			0	698.7	0	-168	-117,381		
地中配管 【夜間】	難燃性 FEP 径50mm	m	0		0			単-184号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			168	698.7	117,381	168	117,381		
埋設標識シート敷設 【夜間】		m	154		43,582			単-185号	
			0	0	0			2024. 1	
			154		43,582			2024. 04	
			0	283	0	-154	-43,582		
埋設標識シート敷設 【夜間】		m	0		0			単-186号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			154	283	43,582	154	43,582		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リド線	電力用 φ 6. 0mm	m	154		7, 967			単-187号	
			0	0	0			2024. 1	
			154		7, 967			2024. 1	
			0	51. 74	0	-154	-7, 967	2024. 04	
リド線	電力用 φ 6. 0mm	m	0		0			単-188号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			154	51. 74	7, 967	154	7, 967	2024. 04	
照明灯基礎設置工		式	1		859, 100			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		859, 100			2024. 1	
			1		859, 100	0	0	2024. 04	
照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	箇所	5		475, 000			単-189号	
			0	0	0			2024. 1	
			5		475, 000			2024. 1	
			0	95, 000	0	-5	-475, 000	2024. 04	
照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	箇所	0		0			単-190号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			5	95, 000	475, 000	5	475, 000	2024. 04	
照明灯基礎設置 (タイプ 7)【夜間】	850×850×1350・φ 800 ×1750	箇所	1		384, 100			単-191号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		384, 100			2024. 1	
			0	384, 100	0	-1	-384, 100	2024. 04	
照明灯基礎設置 (タイプ 7)【夜間】	850×850×1350・φ 800 ×1750	箇所	0		0			単-192号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1	384, 100	384, 100	1	384, 100	2024. 04	
構造物撤去工		式	1		438, 059			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		438, 059			2024. 1	
			1		438, 059	0	0	2024. 04	
構造物取壊し工		式	1		299, 975			2024. 1	
			0		0			2024. 1	
			1		299, 975			2024. 1	
			1		299, 975	0	0	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	13	0	9,175	-13	-9,175	単-193号	
			0		0			2024. 1	
			13		9,175				
			0		0			2024. 04	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	0	0	0	13	9,175	単-194号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			13		0			2024. 04	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	320	0	225,856	-320	-225,856	単-195号	
			0		0			2024. 1	
			320		225,856				
			0		0			2024. 04	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	0	0	0	320	225,856	単-196号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			320		0			2024. 04	
舗装版破砕 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	90	0	62,181	-90	-62,181	単-197号	
			0		0			2024. 1	
			90		62,181				
			0		0			2024. 04	
舗装版破砕 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	0	0	0	90	62,181	単-198号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			90		0			2024. 04	
舗装版破砕 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	4	0	2,763	-4	-2,763	単-199号	
			0		0			2024. 1	
			4		2,763				
			0		0			2024. 04	
舗装版破砕 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0	0	0	4	2,763	単-200号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			4		0			2024. 04	
運搬処理工		式	1		138,084	0	0		
			0		0			2024. 1	
			1		138,084				
			1		138,084			0	0

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	5		10,055			単-201号	
			0	0	0			2024. 1	
			5		10,055				
			0	2,011	0	-5	-10,055	2024. 04	
殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0		0			単-202号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			5	2,011	10,055	5	10,055	2024. 04	
殻運搬 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0.2		402			単-203号	
			0	0	0			2024. 1	
			0.2		402				
			0	2,011	0	-0.2	-402	2024. 04	
殻運搬 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0		0			単-204号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			0.2	2,011	402	0.2	402	2024. 04	
舗装版切断汚水運搬 【夜間】		m3	2		13,534			単-205号	
			0	0	0			2024. 1	
			2		13,534				
			0	6,767	0	-2	-13,534	2024. 04	
舗装版切断汚水運搬 【夜間】		m3	0		0			単-206号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			2	6,767	13,534	2	13,534	2024. 04	
殻処分 (歩道部)【夜間】	アスファルト殻	m3	5		18,965			単-207号	
			0	0	0			2024. 1	
			5		18,965				
			0	3,793	0	-5	-18,965	2024. 04	
殻処分 (歩道部)【夜間】	アスファルト殻	m3	0		0			単-208号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			5	3,793	18,965	5	18,965	2024. 04	
殻処分 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト殻	m3	0.2		758			単-209号	
			0	0	0			2024. 1	
			0.2		758				
			0	3,793	0	-0.2	-758	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト殻	m3	0			0			単-210号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0						
			0.2	3,793	758	0.2	758		
舗装版切断汚水処分 【夜間】		m3	2		26,140			単-211号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			2		26,140				
			0	13,070	0	-2	-26,140		
舗装版切断汚水処分 【夜間】		m3	0		0			単-212号 2024. 1 2024. 04	
			0	0					
			0		0				
			2	13,070	26,140	2	26,140		
現場発生品運搬 【夜間】	ライナープレート、補強リング等	t	4.04		68,230			内-93号 2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			4.04		68,230				
			0		0	-4.04	-68,230		
現場発生品運搬 【夜間】	ライナープレート、補強リング等	t	0		0			内-94号 2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			4.04		68,230	4.04	68,230		
直接工事費		式	1		85,922,840			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		85,922,840				
			1		85,922,840	0	0		
共通仮設費		式	1		18,335,185				
			0		0				
			1		18,335,185				
			1		18,335,185	0	0		
共通仮設費		式	1		7,762,635				
			0		0				
			1		7,762,635				
			1		7,762,635	0	0		
運搬費		式	1		136,366			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		136,366				
			1		136,366	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費 (往路)		t	15. 3		68, 183			内-95号	
			0		0			2024. 1	
			15. 3		68, 183				
			0		0			2024. 04	
仮設材運搬費 (往路)		t	0		0			内-96号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			15. 3		68, 183			2024. 04	
仮設材運搬費 (復路)		t	15. 3		68, 183			内-97号	
			0		0			2024. 1	
			15. 3		68, 183				
			0		0			2024. 04	
仮設材運搬費 (復路)		t	0		0			内-98号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			15. 3		68, 183			2024. 04	
準備費		式	1		648, 916				
			0		0			2024. 1	
			1		648, 916				
			1		648, 916			2024. 04	
試掘調査費 【夜間】		式	1		273, 159			内-99号	
			0		0			2024. 1	
			1		273, 159				
			0		0			2024. 04	
試掘調査費 【夜間】		式	0		0			内-100号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		273, 159			2024. 04	
埋設物件事故防止費 【夜間】		式	1		375, 757			内-101号	
			0		0			2024. 1	
			1		375, 757				
			0		0			2024. 04	
埋設物件事故防止費 【夜間】		式	0		0			内-102号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		375, 757			2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事業損失防止施設費		式	1		4,961,094			2024. 1	
			0		0				
			1		4,961,094				
			1		4,961,094	0	0	2024. 04	
騒音調査費		式	1		2,387,061			内-103号	
			0		0			2024. 1	
			1		2,387,061				
			0		0	-1	-2,387,061	2024. 04	
騒音調査費		式	0		0			内-104号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		2,387,061	1	2,387,061	2024. 04	
振動調査費		式	1		2,574,033			内-105号	
			0		0			2024. 1	
			1		2,574,033				
			0		0	-1	-2,574,033	2024. 04	
振動調査費		式	0		0			内-106号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		2,574,033	1	2,574,033	2024. 04	
技術管理費		式	1		53,367			2024. 1	
			0		0				
			1		53,367				
			1		53,367	0	0	2024. 04	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,367			内-107号	
			0		0			2024. 1	
			1		53,367				
			0		0	-1	-53,367	2024. 04	
道路施設基本データ作成費		式	0		0			内-108号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		53,367	1	53,367	2024. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,962,892			2024. 1	
			0		0				
			1		1,962,892				
			1		1,962,892	0	0	2024. 04	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 5 工区電線共同溝工事 (1 回変更) (1 回スライド)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,572,550	0	0		
			0		0				
			1		10,572,550				
			1		10,572,550				
純工事費		式	1		104,258,025	0	0		
			0		0				
			1		104,258,025				
			1		104,258,025				
現場管理費		式	1		40,421,894	0	0		
			0		0				
			1		40,421,894				
			1		40,421,894				
工事原価		式	1		144,679,919	0	0		
			0		0				
			1		144,679,919				
			1		144,679,919				
一般管理費等		式	1		22,630,081	0	0		
			0		0				
			1		22,630,081				
			1		22,630,081				
スライド足切額		式	0		0	1	-1,640,000	2024. 04	
			0		0				
			0		0				
			1		-1,640,000				
工事価格		式	1		167,310,000	0	-1,640,000		
			0		0				
			1		167,310,000				
			1		165,670,000				
消費税相当額		式	1		16,731,000	0	-164,000		
			0		0				
			1		16,731,000				
			1		16,567,000				
工事費計		式	1		184,041,000	0	-1,804,000		
			0		0				
			1		184,041,000				
			1		182,237,000				

100/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去		m 2	100 0 100 100	0 2, 620	262, 000 0 262, 000 262, 000	 0	 0	CB440490 2024. 1 2024. 04
覆工板開閉工	標準以外 1. 54無	m 2	100 0 100 100	0 6, 554	655, 400 0 655, 400 655, 400	 0	 0	WB440200 単一 213号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 0. 8月 無 有 1100円 2回	m 2	8 0 8 8	0 2, 837	22, 696 0 22, 696 22, 696	 0	 0	WB251920 単一 214号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 1. 8月 無 有 1100円 3回	m 2	16 0 16 16	0 4, 538	72, 608 0 72, 608 72, 608	 0	 0	WB251920 単一 215号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 3000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 1. 7月 無 有 1100円 3回	m 2	12 0 12 12	0 4, 435	53, 220 0 53, 220 53, 220	 0	 0	WB251920 単一 216号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 25日 無 有 4700円 2回	m 2	8 0 8 8	0 1, 431	11, 448 0 11, 448 11, 448	 0	 0	WB251920 単一 217号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 55日 無 有 4700円 3回	m 2	16 0 16 16	0 2, 256	36, 096 0 36, 096 36, 096	 0	 0	WB251920 単一 218号 2024. 1 2024. 04
覆工板賃料 3000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 51日 無 有 4700円 3回	m 2	12 0 12 12	0 2, 192	26, 304 0 26, 304 26, 304	 0	 0	WB251920 単一 219号 2024. 1 2024. 04
合 計					1, 034, 488 0 1, 034, 488 0		-1, 034, 488	

0/100m2当たり内訳書

第 2号内訳書		覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 【夜間】					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去		m 2	0	0	0	100	262, 000	CB440490
			0		0			
			0		0			
			100	2, 620	262, 000			2024. 04
覆工板開閉工	標準以外 1. 54無	m 2	0	0	0	100	655, 400	WB440200 単一 220号
			0		0			
			0		0			
			100	6, 554	655, 400			2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 0. 8月 無 有 1100円 2回	m 2	0	0	0	8	22, 696	WB251920 単一 221号
			0		0			
			0		0			
			8	2, 837	22, 696			2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 1. 8月 無 有 1100円 3回	m 2	0	0	0	16	72, 608	WB251920 単一 222号
			0		0			
			0		0			
			16	4, 538	72, 608			2024. 04
覆工板賃料 3000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 1. 7月 無 有 1100円 3回	m 2	0	0	0	12	53, 220	WB251920 単一 223号
			0		0			
			0		0			
			12	4, 435	53, 220			2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 25日 無 有 4700円 2回	m 2	0	0	0	8	11, 448	WB251920 単一 224号
			0		0			
			0		0			
			8	1, 431	11, 448			2024. 04
覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 55日 無 有 4700円 3回	m 2	0	0	0	16	36, 096	WB251920 単一 225号
			0		0			
			0		0			
			16	2, 256	36, 096			2024. 04
覆工板賃料 3000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 51日 無 有 4700円 3回	m 2	0	0	0	12	26, 304	WB251920 単一 226号
			0		0			
			0		0			
			12	2, 192	26, 304			2024. 04
合 計					0		1, 034, 488	
					0			
					0			
					1, 034, 488			

0.5/0t当たり内訳書

スレ止め溝形鋼
(転用)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.5tあたり内訳書

スレ止め溝形鋼
(転用)

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26/0m2当たり内訳書

桁受基礎碎石

第 5号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/26m2当たり内訳書

第 6号内訳書
柘受基礎碎石
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0		0			CB221110 2024. 04
			0	0	0			
			0		0			
			25. 6	2, 049	52, 454	25. 6	52, 454	
合 計					0		47, 607	
					0			
					0			
					47, 607			

32/0m2当たり内訳書

横矢板
第 7号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.04m	m 2	32.2		351,946			WB251970
			0	0	0			単一 229号
			32.2		351,946			2024. 1
			32.2	10,930	351,946	0	0	2024. 04
合 計					319,435			
					0			
					319,435			
					0		-319,435	

0/32m2当たり内訳書

第 8号内訳書 横矢板 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.04m	m 2	0	0	0	32. 2	351, 946	WB251970
			0		0			単一 230号
			0		0			
			32. 2		10, 930			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					319, 435		319, 435	

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 軽量鋼矢板(電線共同溝)
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去		m	154 0 154 154	0 5, 249	808, 346 0 808, 346 808, 346	 0	 0	CB440480 2024. 1 2024. 04
合 計					733, 677 0 733, 677 0		-733, 677	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)
【夜間】

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
軽量鋼矢板設置・撤去		m	0 0 0 154	0 5, 249	0 0 0 808, 346	 154	 808, 346	CB440480 2024. 04
合 計					0 0 0 733, 677		733, 677	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板賃料

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 24日 8回 5750円 無	t	1. 6		118, 928			WB250040
			0	0	0			単一 231号
			1. 6		118, 928			2024. 1
			1. 6	74, 330	118, 928	0	0	2024. 04
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 13日 2回 5750円 無	t	2. 1		53, 424			WB250040
			0	0	0			単一 232号
			2. 1		53, 424			2024. 1
			2. 1	25, 440	53, 424	0	0	2024. 04
合 計					156, 431			
					0			
					156, 431			
					0		-156, 431	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板賃料

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 24日 8回 5750円 無	t	0		0			WB250040
			0	0	0			単一 233号
			0		0			
			1. 6	74, 330	118, 928	1. 6	118, 928	2024. 04
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 13日 2回 5750円 無	t	0		0			WB250040
			0	0	0			単一 234号
			0		0			
			2. 1	25, 440	53, 424	2. 1	53, 424	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					156, 431			

一式当たり内訳書

パイプサポート賃料

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000	本	6		2, 040			WYB00059
			0	0	0			単一 235号
			6		2, 040			2024. 1
			6	340	2, 040	0	0	2024. 04
パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 3本	日	24		2, 448			WYB00039
			0	0	0			単一 236号
			24		2, 448			2024. 1
			24	102	2, 448	0	0	2024. 04
パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本	日	13		2, 652			WYB00002
			0	0	0			単一 237号
			13		2, 652			2024. 1
			13	204	2, 652	0	0	2024. 04
合 計					6, 480		-6, 480	
					0			
					6, 480			
					0			

一式当たり内訳書

パイプサポート賃料

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000	本	0		0			WYB00061
			0	0	0			単一 238号
			0		0			
			6	340	2, 040	6	2, 040	2024. 04
パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 3本	日	0		0			WYB00046
			0	0	0			単一 239号
			0		0			
			24	102	2, 448	24	2, 448	2024. 04
パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本	日	0		0			WYB00022
			0	0	0			単一 240号
			0		0			
			13	204	2, 652	13	2, 652	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					6, 480		6, 480	

一式当たり内訳書

腹起し賃料

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ腹起し基本料	管埋設工事用 L=4. 0m	本	8		4, 000			WYB00003
			0	0	0			単一 241号
			8		4, 000			2024. 1
			8	500	4, 000	0	0	2024. 04
アルミ腹起し賃料	管埋設工事用 L=4. 0m 4本	日	24		5, 520			WYB00062
			0	0	0			単一 242号
			24		5, 520			2024. 1
			24	230	5, 520	0	0	2024. 04
アルミ腹起し賃料	管埋設工事用 L=4. 0m 8本	日	13		5, 980			WYB00005
			0	0	0			単一 243号
			13		5, 980			2024. 1
			13	460	5, 980	0	0	2024. 04
合 計					14, 068			
					0			
					14, 068			
					0			
							-14, 068	

一式当たり内訳書

腹起し賃料

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4. 0m	本	0		0			WYB00023
			0	0	0			単一 244号
			0		0			
			8	500	4, 000	8	4, 000	2024. 04
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 4本	日	0		0			WYB00074
			0	0	0			単一 245号
			0		0			
			24	230	5, 520	24	5, 520	2024. 04
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 8本	日	0		0			WYB00024
			0	0	0			単一 246号
			0		0			
			13	460	5, 980	13	5, 980	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					14, 068		14, 068	

60/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 17号内訳書 A【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A		人 日	60	0	1, 483, 800	0	0	WB010211
			0		0			単一 247号
			60		1, 483, 800			2024. 1
			60		1, 483, 800			2024. 04
合 計					1, 346, 737		-1, 346, 737	
					0			
					1, 346, 737			
					0			

0/60人日当たり内訳書

第 18号内訳書 交通誘導警備員 A【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0		0			WB010211
			0	0	0			単一 248号
		人 日	0		0			
			60	24, 730	1, 483, 800	60	1, 483, 800	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 346, 737		1, 346, 737	

240/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 19号内訳書 B【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	240 0 240 240	0 22, 210	5, 330, 400 0 5, 330, 400 5, 330, 400	0	0	WB010212 単一 249号 2024. 1 2024. 04
合 計					4, 838, 019 0 4, 838, 019 0		-4, 838, 019	

0/240人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書 B【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	0 0 0 240	0 22, 210	0 0 0 5, 330, 400	 240	 5, 330, 400	WB010212 単一 250号 2024. 04
合 計					0 0 0 4, 838, 019		4, 838, 019	

410/0m3当たり内訳書

開削掘削

第 21号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/410m3当たり内訳書

開削掘削
第 22号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		m 3	0 0 0 412	0 5, 727	0 0 0 2, 359, 524	 412	 2, 359, 524	CB440410 2024. 04
合 計					0 0 0 2, 141, 569		2, 141, 569	

370/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	369		557, 928			CB440510
			0	0	0			
			369		557, 928			2024. 1
			369	1, 512	557, 928	0	0	2024. 04
合 計					506, 390		-506, 390	
					0			
					506, 390			
					0			

0/370m3当たり内訳書

第 24号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	0	0	0			CB440510
			0		0			
			0		0			
			369	1, 512	557, 928	369	557, 928	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					506, 390		506, 390	

370/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	369		58,707			CB210610
			0	0	0			
			369		58,707			2024. 1
			369	159. 1	58,707	0	0	2024. 04
合 計					53,283			
					0			
					53,283			
					0		-53,283	

0/370m3当たり内訳書

第 26号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	369	58, 707	CB210610
			0		0			
			0		0			
			369		58, 707			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					53, 283		53, 283	

40/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し・締固め	土砂	m 3	38. 5		264, 803			CB440420
			0	0	0			
			38. 5		264, 803			2024. 1
			38. 5	6, 878	264, 803	0	0	2024. 04
合 計					240, 341			
					0			
					240, 341			
					0		-240, 341	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 28号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

170/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂	m 3	173	0	1, 725, 156	0	0	CB440420
			0		0			
			173		1, 725, 156			2024. 1
			173		1, 725, 156			2024. 04
合 計					1, 565, 799		-1, 565, 799	
					0			
					1, 565, 799			
					0			

0/170m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 30号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

370/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	369 0 369 369	0 232. 7	85, 866 0 85, 866 85, 866	 0	 0	CB210020 2024. 1 2024. 04
合 計					77, 934 0 77, 934 0		-77, 934	

0/370m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 0 0 369	0 232. 7	0 0 0 85, 866	 369	 85, 866	CB210020 2024. 04
合 計					0 0 0 77, 934		77, 934	

370/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	369		581, 913			CB210110
			0	0	0			
			369		581, 913			2024. 1
			369	1, 577	581, 913	0	0	2024. 04
合 計					528, 159			
					0			
					528, 159			
					0		-528, 159	

0/370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0		0			CB210110 2024. 04
			0	0	0			
			0		0			
			369	1, 577	581, 913	369	581, 913	
合 計					0		528, 159	
					0			
					0			
					528, 159			

370/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/370m3当たり内訳書

残土等処分

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分		m 3	0 0 0 369	0 1, 800	0 0 0 664, 200	 369	 664, 200	CB210560 2024. 04
合 計					0 0 0 602, 846		602, 846	

30/0m3当たり内訳書

第 37号内訳書 ライフ・レト埋戻し
 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ライフ・レト埋戻し工	再生砂	m 3	26. 7		210, 556			WYB00114
			0	0	0			単一 269号
			26. 7		210, 556			2024. 1
			26. 7	7, 886	210, 556	0	0	2024. 04
合 計					191, 105			
					0			
					191, 105			
					0		-191, 105	

0/30m3当たり内訳書

ライナーブレード埋戻し

第 38号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

第 39号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	32		48,384			CB440510 2024. 1 2024. 04
			0	0	0			
			32		48,384			
			32	1,512	48,384	0	0	
合 計					43,913		-43,913	
					0			
					43,913			
					0			

0/30m3当たり内訳書

第 40号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	0	0	0			CB440510
			0		0			
			0		0			
			32	1, 512	48, 384	32	48, 384	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					43, 913		43, 913	

30/0m3当たり内訳書

第 41号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	32		5, 091			CB210610
			0	0	0			
			32		5, 091			2024. 1
			32	159. 1	5, 091	0	0	2024. 04
合 計					4, 620			
					0			
					4, 620			
					0		-4, 620	

0/30m3当たり内訳書

第 42号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0			CB210610
			0		0			
			0		0			
			32	159. 1	5, 091	32	5, 091	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					4, 620		4, 620	

30/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	32		7, 446			CB210020
			0	0	0			
			32		7, 446			2024. 1
			32	232. 7	7, 446	0	0	2024. 04
合 計					6, 757			
					0			
					6, 757			
					0		-6, 757	

0/30m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0	32	7, 446	CB210020
			0		0			
			0		0			
			32		7, 446			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					6, 757		6, 757	

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	32		50, 464			CB210110
			0	0	0			
			32		50, 464			2024. 1
			32	1, 577	50, 464	0	0	2024. 04
合 計					45, 801			
					0			
					45, 801			
					0			
							-45, 801	

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	32	50, 464	CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0		0			
			0		0			
			32		1, 577			
合 計					0		45, 801	
					0			
					0			
					45, 801			

30/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

残土等処分

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分		m 3	0 0 0 32	0 1, 800	0 0 0 57, 600	 32	 57, 600	CB210560 2024. 04
合 計					0 0 0 52, 278		52, 278	

20/0m3当たり内訳書

ライナーブレード埋戻し

第 49号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

ライタープレート埋戻し
第 50号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライタープレート埋戻し工	再生砂	m 3	0	7, 886	0	23. 1	182, 166	WYB00075
			0		0			単一 280号
			0		0			
			23. 1		182, 166			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					165, 338		165, 338	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 52号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	0	0	0	24. 8	37, 497	CB440510
			0		0			
			0		0			
			24. 8		1, 512			
合 計					0		34, 033	
					0			
					0			
					34, 033			

20/0m3当たり内訳書

第 53号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	24. 8		3, 945			CB210610
			0	0	0			
			24. 8		3, 945			2024. 1
			24. 8	159. 1	3, 945	0	0	2024. 04
合 計					3, 580			
					0			
					3, 580			
					0		-3, 580	

0/20m3当たり内訳書

第 54号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	24. 8	3, 945	CB210610
			0		0			
			0		0			
			24. 8		3, 945			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					3, 580		3, 580	

20/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	24. 8 0 24. 8 24. 8	0 232. 7	5, 770 0 5, 770 5, 770	 0	 0	CB210020 2024. 1 2024. 04
合 計					5, 236 0 5, 236 0		-5, 236	

0/20m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 0 0 24. 8	0 232. 7	0 0 0 5, 770	 24. 8	 5, 770	CB210020 2024. 04
合 計					0 0 0 5, 236		5, 236	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	24. 8		39, 109			CB210110
			0	0	0			
			24. 8		39, 109			2024. 1
			24. 8	1, 577	39, 109	0	0	2024. 04
合 計					35, 495			
					0			
					35, 495			
					0			
							-35, 495	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0		0			CB210110 2024. 04
			0	0	0			
			0		0			
			24. 8	1, 577	39, 109	24. 8	39, 109	
合 計					0		35, 495	
					0			
					0			
					35, 495			

20/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分		m 3	24. 8 0 24. 8 24. 8	0 1, 800	44, 640 0 44, 640 44, 640	0	0	CB210560 2024. 1 2024. 04
合 計					40, 516 0 40, 516 0		-40, 516	

0/20m3当たり内訳書

残土等処分

第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分		m 3	0 0 0 24. 8	0 1, 800	0 0 0 44, 640	 24. 8	 44, 640	CB210560 2024. 04
合 計					0 0 0 40, 516		40, 516	

20/0m3当たり内訳書

ライナーブレード埋戻し

第 61号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

ライナーブレード埋戻し

第 62号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

第 63号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	15. 3		23, 133			CB440510
			0	0	0			
			15. 3		23, 133			2024. 1
			15. 3	1, 512	23, 133	0	0	2024. 04
合 計					20, 995			
					0			
					20, 995			
					0		-20, 995	

0/20m3当たり内訳書

第 64号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 2.0km以下	m 3	0	0	0			CB440510
			0		0			
			0		0			
			15. 3		23, 133			
合 計					0			
					0			
					0			
					20, 995			

20/0m3当たり内訳書

整地

第 65号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 66号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	15. 3	2, 434	CB210610
			0		0			
			0		0			
			15. 3		2, 434			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					2, 208		2, 208	

20/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 67号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	15. 3 0 15. 3 15. 3	0 232. 7	3, 560 0 3, 560 3, 560	 0	 0	CB210020 2024. 1 2024. 04
合 計					3, 230 0 3, 230 0		-3, 230	

0/20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	15. 3		24, 128			CB210110 2024. 1 2024. 04
			0	0	0			
			15. 3		24, 128			
			15. 3	1, 577	24, 128	0	0	
合 計					21, 898		-21, 898	
					0			
					21, 898			
					0			

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	15. 3	24, 128	CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0		0			
			0		0			
			15. 3		1, 577			
合 計					0		21, 898	
					0			
					0			
					21, 898			

20/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	15. 3 0 15. 3 15. 3	0 1, 800	27, 540 0 27, 540 27, 540	 0	 0	CB210560 2024. 1 2024. 04
合 計					24, 995 0 24, 995 0		-24, 995	

0/20m3当たり内訳書

残土等処分

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	0 0 0 15. 3	0 1, 800	0 0 0 27, 540	 15. 3	 27, 540	CB210560 2024. 04
合 計					0 0 0 24, 995		24, 995	

7.54/0t当たり内訳書

支給品運搬
 第 73号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	7.54		40,700			CB010410
			0	0	0			
			7.54		40,700			2024. 1
			7.54	5,398	40,700	0	0	2024. 04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	7.54		99,603			CB010420
			0	0	0			
			7.54		99,603			2024. 1
			7.54	13,210	99,603	0	0	2024. 04
合 計					127,341			
					0			
					127,341			
					0		-127,341	

0/7.54t当たり内訳書

支給品運搬
第 74号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			7.54	5,398	40,700	7.54	40,700	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0		0			CB010420
			0	0	0			
			0		0			
			7.54	13,210	99,603	7.54	99,603	
合 計					0			
					0			
					0			
					127,341		127,341	

0.19/0t当たり内訳書

支給品運搬
第 75号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘッドトラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.19		983			CB010410
			0	0	0			
			0.19		983			2024. 1
			0.19	5,174	983	0	0	2024. 04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘッドトラック2t級、吊能力2.9t	t	0.19		2,407			CB010420
			0	0	0			
			0.19		2,407			2024. 1
			0.19	12,670	2,407	0	0	2024. 04
合 計					3,076			
					0			
					3,076			
					0		-3,076	

0/0.19t当たり内訳書

支給品運搬
第 76号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			0.19	5,174	983	0.19	983	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t	t	0		0			CB010420
			0	0	0			
			0		0			
			0.19	12,670	2,407	0.19	2,407	
合 計					0			
					0			
					0			
					3,076		3,076	

50/0m3当たり内訳書

第 77号内訳書 床掘り 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	48. 3		137, 123			CB210030
			0	0	0			
			48. 3		137, 123			2024. 1
			48. 3	2, 839	137, 123	0	0	2024. 04
合 計					124, 456			
					0			
					124, 456			
					0		-124, 456	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 78号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 79号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		23. 8		41, 554			CB210110
	パック砂山積0. 28m3(平積0. 2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	23. 8		41, 554			2024. 1
			23. 8	1, 746	41, 554	0	0	2024. 04
合 計					37, 715			
					0			
					37, 715			
					0		-37, 715	

0/20m3当たり内訳書

第 80号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0		0			CB210110
	パック砂山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 2.0km以下	m 3	0		0			
			23.8	1,746	41,554	23.8	41,554	
合 計					0			
					0			
					0			
					37,715		37,715	

20/0m3当たり内訳書

第 81号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	23. 8		3, 786			CB210610
			0	0	0			
			23. 8		3, 786			2024. 1
			23. 8	159. 1	3, 786	0	0	2024. 04
合 計					3, 435			
					0			
					3, 435			
					0		-3, 435	

0/20m3当たり内訳書

第 82号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	23. 8	3, 786	CB210610
			0		0			
			0		0			
			23. 8		3, 786			2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					3, 435		3, 435	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 83号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 84号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0	0	0			CB210410
			0		0			
			0		0			
			23. 4		125, 915		125, 915	
合 計					0			
					0			
					0			
					114, 283		114, 283	

10/0m3当たり内訳書

第 85号内訳書 埋戻し 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し・締固め	中埋砂	m 3	10. 1		100, 717			CB440420
			0	0	0			
			10. 1		100, 717			2024. 1
			10. 1	9, 972	100, 717	0	0	2024. 04
合 計					91, 413			
					0			
					91, 413			
					0		-91, 413	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 86号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 87号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	23. 8 0 23. 8 23. 8	0 232. 7	5, 538 0 5, 538 5, 538	 0	 0	CB210020 2024. 1 2024. 04
合 計					5, 026 0 5, 026 0		-5, 026	

0/20m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 88号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0		0			CB210020
			0	0	0			
			0		0			
			23. 8	232. 7	5, 538	23. 8	5, 538	
合 計					0			
					0			
					0			
					5, 026		5, 026	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 89号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	23. 8		37, 532			CB210110
			0	0	0			
			23. 8		37, 532			2024. 1
			23. 8	1, 577	37, 532	0	0	2024. 04
合 計					34, 064			
					0			
					34, 064			
					0			
							-34, 064	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 90号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0		0			CB210110 2024. 04
			0	0	0			
			0		0			
			23. 8	1, 577	37, 532	23. 8	37, 532	
合 計					0		34, 064	
					0			
					0			
					34, 064			

20/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 91号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m 3	23. 8 0 23. 8 23. 8	0 1, 800	42, 840 0 42, 840 42, 840	 0	 0	CB210560 2024. 1 2024. 04
合 計					38, 882 0 38, 882 0		-38, 882	

0/20m3当たり内訳書

残土等処分

第 92号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分		m 3	0 0 0 23. 8	0 1, 800	0 0 0 42, 840	 23. 8	 42, 840	CB210560 2024. 04
合 計					0 0 0 38, 882		38, 882	

4. 04/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 93号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘッドトラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下	t	4. 04		21, 807			CB010410
			0	0	0			
			4. 04		21, 807			2024. 1
			4. 04	5, 398	21, 807	0	0	2024. 04
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘッドトラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	4. 04		53, 368			CB010420
			0	0	0			
			4. 04		53, 368			2024. 1
			4. 04	13, 210	53, 368	0	0	2024. 04
合 計					68, 230			
					0			
					68, 230			
					0		-68, 230	

0/4.04t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 94号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			4.04	5,398	21,807	4.04	21,807	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0		0			CB010420
			0	0	0			
			0		0			
			4.04	13,210	53,368	4.04	53,368	
合 計					0			
					0			
					0			
					68,230		68,230	

15.3/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 95号内訳書 (往路)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15.3		52,173			WB010020
			0	0	0			単一 389号
			15.3		52,173			2024. 1
			15.3	3,410	52,173	0	0	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	15.3		22,950			WB010030
			0	0	0			単一 390号
			15.3		22,950			2024. 1
			15.3	1,500	22,950	0	0	2024. 04
合 計					68,183			
					0			
					68,183			
					0		-68,183	

0/15.3t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 96号内訳書 (往路)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0		0			WB010020
			0	0	0			単一 391号
			0		0			
			15.3	3,410	52,173	15.3	52,173	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0		0			WB010030
			0	0	0			単一 392号
			0		0			
			15.3	1,500	22,950	15.3	22,950	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					68,183		68,183	

15.3/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 97号内訳書 (復路)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15.3		52,173			WB010020
			0	0	0			単一 389号
			15.3		52,173			2024. 1
			15.3	3,410	52,173	0	0	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	15.3		22,950			WB010030
			0	0	0			単一 390号
			15.3		22,950			2024. 1
			15.3	1,500	22,950	0	0	2024. 04
合 計					68,183			
					0			
					68,183			
					0		-68,183	

0/15.3t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 98号内訳書 (復路)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0		0			WB010020
			0	0	0			単一 391号
			0		0			
			15.3	3,410	52,173	15.3	52,173	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0		0			WB010030
			0	0	0			単一 392号
			0		0			
			15.3	1,500	22,950	15.3	22,950	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					68,183		68,183	

一式当たり内訳書

試掘調査費

第 99号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

試掘調査費

第 100号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費
【夜間】

第 101号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事項防止費			12		414, 000			WYB00098
			0	0	0			単一 395号
		箇所	12		414, 000			2024. 1
			12	34, 500	414, 000	0	0	2024. 04
合 計					375, 757			
					0			
					375, 757			
					0		-375, 757	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 102号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 103号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分	式	1		1,132,000			WYB00107
			0		0			単一 397号
			1		1,132,000			2024. 1
			1		1,132,000	0	0	2024. 04
騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	式	1		1,498,000			WYB00108
			0		0			単一 398号
			1		1,498,000			2024. 1
			1		1,498,000	0	0	2024. 04
合 計					2,387,061			
					0			
					2,387,061			
					0		-2,387,061	

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 104号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分	式	0		0			WYB00188
			0		0			単一 399号
			0		0			
			1		1, 132, 000	1	1, 132, 000	2024. 04
騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	式	0		0			WYB00189
			0		0			単一 400号
			0		0			
			1		1, 498, 000	1	1, 498, 000	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					2, 387, 061		2, 387, 061	

一式当たり内訳書

振動調査費

第 105号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分	式	1		1, 225, 000			WYB00109
			0		0			単一 401号
			1		1, 225, 000			2024. 1
			1		1, 225, 000	0	0	2024. 04
振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分	式	1		1, 611, 000			WYB00110
			0		0			単一 402号
			1		1, 611, 000			2024. 1
			1		1, 611, 000	0	0	2024. 04
合 計					2, 574, 033			
					0			
					2, 574, 033			
					0		-2, 574, 033	

一式当たり内訳書

振動調査費

第 106号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分	式	0		0			WYB00190
			0		0			単一 403号
			0		0			
			1		1, 225, 000	1	1, 225, 000	2024. 04
振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分	式	0		0			WYB00191
			0		0			単一 404号
			0		0			
			1		1, 611, 000	1	1, 611, 000	2024. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					2, 574, 033		2, 574, 033	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 107号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1 0 1 1		58, 800 0 58, 800 58, 800	0	0	WYB00100 単一 405号 2024. 1 2024. 04
合 計					53, 367 0 53, 367 0		-53, 367	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 108号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路施設基本データ作成費		式	0 0 0 1		0 0 0 58, 800	1	58, 800	WYB00192 単一 406号 2024. 04
合 計					0 0 0 53, 367		53, 367	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 216	2, 216	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	2, 216	2, 216		
計						2, 216		
						2, 216		
単価						2, 216	円／m3	
						2, 216		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	2, 216	2, 216		
計						0 2, 216		
単価						0 2, 216	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 216	2, 216	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	2, 216	2, 216		
計						2, 216		
						2, 216		
単価						2, 216	円／m3	
						2, 216		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 2, 216	0 2, 216	CB227010	
計						0 2, 216		
単価						0 2, 216	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉾滓殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 216	2, 216	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	2, 216	2, 216		
計						2, 216		
						2, 216		
単価						2, 216	円／m3	
						2, 216		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉦滓殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	2, 216	2, 216		
計						0 2, 216		
単価						0 2, 216	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻運搬 （車道二次）【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 675
						1		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		1	2, 947	2, 947	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						2, 947		
						2, 947		
単価						2, 947	円／m3	
						2, 947		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		0	0	0	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						0 2, 947		
単価						0 2, 947	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 675
						1		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		1	2, 947	2, 947	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						2, 947		
						2, 947		
単価						2, 947	円／m3	
						2, 947		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		0	0	0	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						0 2, 947		
単価						0 2, 947	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 675
						1		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		1	2, 947	2, 947	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						2, 947		
単価						2, 947		
						2, 947	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		0	0	0	CB440510	
			m 3	1	2, 947	2, 947		
計						0		
単価						2, 947		
						0		
						2, 947	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	舗装版切断污水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	6, 767
						1		6, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		1	7, 456	7, 456	WB232010	
			m 3	1	7, 456	7, 456	単一 251号	
計						7, 456		
						7, 456		
単価						7, 456		
						7, 456		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	舗装版切断污水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 6, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		0	0	0	WB232010	
			m 3	1	7, 456	7, 456	単－ 252号	
計						0 7, 456		
単価						0 7, 456	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 052
						1		4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 465	4, 465	WYB00006	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単一 253号	
計						4, 465		
						4, 465		
単価						4, 465	円／m3	
						4, 465		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－16号	殻処分 （車道一次）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00025	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単－ 254号	
計						0 4, 465		
単価						0 4, 465	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 265
						1		4, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WYB00008	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 255号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	
						4, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－18号	殻処分 （車道一次）【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00045	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 256号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－19号	殻処分 （車道一次）【夜間】	鉾滓殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 479
						1		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 935	4, 935	WYB00010	
			m 3	1	4, 935	4, 935	単－ 257号	
計						4, 935		
						4, 935		
単価						4, 935		
						4, 935	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－20号	殻処分 （車道一次）【夜間】	鉾滓殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00048	
			m 3	1	4, 935	4, 935	単－ 258号	
計						0		
						4, 935		
単価						0		
						4, 935	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－21号	殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 052
						1		4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 465	4, 465	WYB00009	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単－ 253号	
計						4, 465		
						4, 465		
単価						4, 465		
						4, 465	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WYB00050	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単－ 254号	
計						0		
						4, 465		
単価						0		
						4, 465	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 052
						1		4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 465	4, 465	WYB00012	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単一 253号	
計						4, 465		
						4, 465		
単価						4, 465	円／m3	
						4, 465		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－24号	殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WYB00058	
			m 3	1	4, 465	4, 465	単－ 254号	
計						0 4, 465		
単価						0 4, 465	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－25号	殻処分 （歩道部）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 793
						1		3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 180	4, 180	WYB00014	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 259号	
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180		
						4, 180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－26号	殻処分 （歩道部）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00060	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 260号	
計						0		
						4, 180		
単価						0		
						4, 180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－27号	舗装版切断污水処分 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	13, 070
						1		13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	14, 400	14, 400	WB020051	
			m 3	1	14, 400	14, 400	単－ 261号	
計						14, 400		
						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－28号	舗装版切断污水処分 【夜間】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	14, 400	14, 400	単－ 262号	
計						0 14, 400		
単価						0 14, 400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	舗装版切断 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	1	単価	44, 760
						1		44, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回		1	49, 310	49, 310	WYB00150	
			m	1	49, 310	49, 310	単－ 263号	
計						49, 310		
						49, 310		
単価						49, 310		
						49, 310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	舗装版切断 【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		鉦淬+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回		0	0	0	WYB00172	
			m	1	49, 310	49, 310	単－ 264号	
計						0		
						49, 310		
単価						0		
						49, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	1	単価	705. 8
						1		705. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	777. 7	777. 7	CB430510	
			m	1	777. 7	777. 7		
計						777. 7		
						777. 7		
単価						777. 7	円／m	
						777. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 705. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0 1	0 777. 7	0 777. 7	CB430510	
計						0 777. 7		
単価						0 777. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉋淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3, 269
						1		3, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋淬+コンクリート+アス		ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		1	3, 602	3, 602	WYB00007	
			m 2	1	3, 602	3, 602	単一 265号	
計						3, 602		
						3, 602		
単価						3, 602	円／m2	
						3, 602		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一34号	舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉋、淬+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋、淬+コンクリート+アス		ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		0	0	0	WYB00076	
			m 2	1	3, 602	3, 602	単一 266号	
計						0 3, 602		
単価						0 3, 602	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 630
						1		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1, 796	1, 796	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						1, 796		
						1, 796		
単価						1, 796	円／m2	
						1, 796		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						0 1, 796		
単価						0 1, 796	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－37号	舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 630
						1		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1, 796	1, 796	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						1, 796		
						1, 796		
単価						1, 796	円／m2	
						1, 796		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						0 1, 796		
単価						0 1, 796	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	舗装版破碎 (歩道部)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 630
						1		1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1, 796	1, 796	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						1, 796		
						1, 796		
単価						1, 796	円／m2	
						1, 796		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	舗装版破碎 (歩道部)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
計						0 1, 796		
単価						0 1, 796	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	822, 600
						1		822, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	362, 500	906, 250	WYB00118	
			m	2. 5	362, 500	906, 250	単一 267号	
計						906, 250		
						906, 250		
単価						906, 300		
						906, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 822, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		0 2. 5	0 362, 500	0 906, 250	WYB00127 単一 268号	
計						0 906, 250		
単価						0 906, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	22, 030
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0. 5	48, 540	24, 270	WYB00122	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単一 271号	
計						24, 270		
						24, 270		
単価						24, 270	円／箇所	
						24, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0	0	0	WYB00131	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単一 272号	
計						0		
						24, 270		
単価						0	円／箇所	
						24, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	17, 710
						1		17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	19, 510	19, 510	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単一 273号	
計						19, 510		
						19, 510		
単価						19, 510		
						19, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				0	0	0	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単一 274号	
計						0		
						19, 510		
単価						0		
						19, 510	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ライナープレート材料費	矩形 2892×5561	単位	箇所	数量	1	単価	674, 000
						1		674, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5561 t=2.7 黒皮品		2.5	297, 000	742, 500	WYB00115	
			m	2.5	297, 000	742, 500	単一 275号	
計						742, 500		
						742, 500		
単価						742, 500		
						742, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ライナープレート材料費	矩形 2892×5561	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 674, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5561 t=2.7 黒皮品		0	0	0	WYB00126	
			m	2. 5	297, 000	742, 500	単一 276号	
計						0 742, 500		
単価						0 742, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	補強リング [※]	矩形 2892×5561用 H-175×175	単位	箇所	数量	1	単価	1, 689, 000
						1		1, 689, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品		5	372, 000	1, 860, 000	WYB00124	
			リング	5	372, 000	1, 860, 000	単－ 277号	
計						1, 860, 000		
						1, 860, 000		
単価						1, 860, 000		
						1, 860, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	補強リング [*]	矩形 2892×5561用 H-175×175	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 689, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品		0	0	0	WYB00133	
			リング	5	372, 000	1, 860, 000	単－ 278号	
計						0		
						1, 860, 000		
単価						0		
						1, 860, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－51号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	822, 600
						1		822, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	362, 500	906, 250	WYB00015	
			m	2. 5	362, 500	906, 250	単－ 267号	
計						906, 250		
						906, 250		
単価						906, 300		
						906, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－52号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 822, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土	m	0 2. 5	0 362, 500	0 906, 250	WYB00086 単－ 268号	
計						0 906, 250		
単価						0 906, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－53号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	22, 030
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0. 5	48, 540	24, 270	WYB00029	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単－ 271号	
計						24, 270		
						24, 270		
単価						24, 270	円／箇所	
						24, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一54号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0	0	0	WYB00090	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単一 272号	
計						0		
						24, 270		
単価						0	円／箇所	
						24, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一55号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	17, 710
						1		17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	19, 510	19, 510	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単一 273号	
計						19, 510		
						19, 510		
単価						19, 510		
						19, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－56号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				0	0	0	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単－ 274号	
計						0		
						19, 510		
単価						0		
						19, 510	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	ライナープレート材料費	矩形 2578×4933	単位	箇所	数量	1	単価	608, 200
						1		608, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2578×4933 t=2.7 黒皮品		2.5	268, 000	670, 000	WYB00031	
			m	2.5	268, 000	670, 000	単－ 281号	
計						670, 000		
						670, 000		
単価						670, 000	円／箇所	
						670, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	ライナープレート材料費	矩形 2578×4933	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		608, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2578×4933 t=2.7 黒皮品		0	0	0	WYB00085	
			m	2.5	268, 000	670, 000	単一 282号	
計						0		
						670, 000		
単価						0	円／箇所	
						670, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	補強リング*	矩形 2578×4933用 H-175×175	単位	箇所	数量	1	単価	1, 235, 000
						1		1, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品		4	340, 000	1, 360, 000	WYB00032	
			リング	4	340, 000	1, 360, 000	単－ 283号	
計						1, 360, 000		
						1, 360, 000		
単価						1, 360, 000		
						1, 360, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	補強リング [*]	矩形 2578×4933用 H-175×175	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品		0 4	0 340, 000	0 1, 360, 000	WYB00092 単一 284号	
計						0 1, 360, 000		
単価						0 1, 360, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一61号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	480, 900
						1		480, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土		2	264, 900	529, 800	WYB00036	
			m	2	264, 900	529, 800	単一 285号	
計						529, 800		
						529, 800		
単価						529, 800		
						529, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－62号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		480, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土		0	0	0	WYB00095	
			m	2	264, 900	529, 800	単－ 286号	
計						0		
						529, 800		
単価						0		
						529, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－63号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	22, 030
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0. 5	48, 540	24, 270	WYB00040	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単－ 271号	
計						24, 270		
						24, 270		
単価						24, 270	円／箇所	
						24, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一64号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000m以上5000mm以下		0	0	0	WYB00102	
			m	0. 5	48, 540	24, 270	単一 272号	
計						0		
						24, 270		
単価						0	円／箇所	
						24, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一65号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	17, 710
						1		17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	19, 510	19, 510	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単一 273号	
計						19, 510		
						19, 510		
単価						19, 510		
						19, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一66号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				0	0	0	WB230930	
			m 3	1	19, 510	19, 510	単一 274号	
計						0 19, 510		
単価						0 19, 510	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	ライナープレート材料費	矩形 2264×4148	単位	箇所	数量	1	単価	426, 600
						1		426, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2264×4148 t=2.7 黒皮品		2	235, 000	470, 000	WYB00034	
			m	2	235, 000	470, 000	単一 289号	
計						470, 000		
						470, 000		
単価						470, 000	円／箇所	
						470, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ライナープレート材料費	矩形 2264×4148	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		426, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2264×4148 t=2.7 黒皮品		0	0	0	WYB00094	
			m	2	235, 000	470, 000	単一 290号	
計						0		
						470, 000		
単価						0	円／箇所	
						470, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	補強リング [*]	矩形 2264×4148用 H-150×150	単位	箇所	数量	1	単価	618, 100
						1		618, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品		3	227, 000	681, 000	WYB00042	
			リング	3	227, 000	681, 000	単－ 291号	
計						681, 000		
						681, 000		
単価						681, 000		
						681, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	補強リング	矩形 2264×4148用 H-150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		618, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品		0	0	0	WYB00104	
			リング	3	227, 000	681, 000	単－ 292号	
計						0		
						681, 000		
単価						0		
						681, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一71号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	8,787
						1		8,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	9,681	9,681	CB440440	
			m	1	9,681	9,681		
計						9,681		
						9,681		
単価						9,681		
						9,681		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一72号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	9, 681	9, 681		
計						0		
						9, 681		
単価						0	円／m	
						9, 681		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一73号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	6, 242
						1		6, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	6, 878	6, 878	CB440440	
			m	1	6, 878	6, 878		
計						6, 878		
						6, 878		
単価						6, 878		
						6, 878		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一74号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	6, 878	6, 878		
計						0		
						6, 878		
単価						0	円／m	
						6, 878		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一75号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	4, 220
						1		4, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置		1	4, 649	4, 649	CB440440	
			m	1	4, 649	4, 649		
計						4, 649		
						4, 649		
単価						4, 649		
						4, 649		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一76号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	4, 649	4, 649		
計						0		
						4, 649		
単価						0	円／m	
						4, 649		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一77号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	3, 075
						1		3, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置		1	3, 388	3, 388	CB440440	
			m	1	3, 388	3, 388		
計						3, 388		
						3, 388		
単価						3, 388	円／m	
						3, 388		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一78号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 100mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 3, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	3, 388	3, 388		
計						0 3, 388		
単価						0 3, 388	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一79号	埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 074
						1		3, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 387	3, 387	CB440440	
			m	1	3, 387	3, 387		
計						3, 387		
						3, 387		
単価						3, 387		
						3, 387		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一80号	埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 3, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	3, 387	3, 387		
計						0 3, 387		
単価						0 3, 387	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一81号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	4, 794
						1		4, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	5, 282	5, 282	CB440440	
			m	1	5, 282	5, 282		
計						5, 282		
						5, 282		
単価						5, 282		
						5, 282		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一82号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 4, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	5, 282	5, 282		
計						0 5, 282		
単価						0 5, 282	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－83号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	4, 794
						1		4, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	5, 282	5, 282	CB440440	
			m	1	5, 282	5, 282		
計						5, 282		
						5, 282		
単価						5, 282		
						5, 282		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－84号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	5, 282	5, 282		
計						0		
						5, 282		
単価						0	円／m	
						5, 282		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－85号	埋設管路 【夜間】	FA管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	5, 226
						1		5, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		1	5, 757	5, 757	CB440440	
			m	1	5, 757	5, 757		
計						5, 757		
						5, 757		
単価						5, 757	円／m	
						5, 757		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－86号	埋設管路 【夜間】	FA管 径 150mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 5, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	5, 757	5, 757		
計						0 5, 757		
単価						0 5, 757	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－87号	埋設管路 【夜間】	FA管 曲管10R 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	13, 150
						1		13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		1	14, 480	14, 480	CB440440	
			m	1	14, 480	14, 480		
計						14, 480		
						14, 480		
単価						14, 480		
						14, 480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－88号	埋設管路 【夜間】	FA管 曲管10R 径 150mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	14, 480	14, 480		
計						0 14, 480		
						0 14, 480		
単価						0 14, 480	円／m	
						0 14, 480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一89号	埋設管路 【夜間】	ホﾞﾃﾞｨ管 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	16, 170
						1		16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部	m	1	17, 810	17, 810	CB440440	
		ホﾞﾃﾞｨ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本		1	17, 810	17, 810		
計						17, 810		
						17, 810		
単価						17, 810		
						17, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一90号	埋設管路 【夜間】	ホﾞﾃﾞｨ管 径 250mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部		0	0	0	CB440440	
		ホﾞﾃﾞｨ管 (φ 250mm)設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	1	17, 810	17, 810		
計						0		
						17, 810		
単価						0		
						17, 810		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一91号	埋設管路 【夜間】	ホテ管 曲管10R 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	36, 330
						1		36, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 ホテ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	1	40, 020	40, 020	CB440440	
計						40, 020		
単価						40, 020		
						40, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一92号	埋設管路 【夜間】	ホテ管 曲管10R 径 250mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 ホテ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	0	0	0	CB440440	
計						0		
単価						40, 020		
						0		
						40, 020	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一93号	埋設管路 【夜間】	ホ`テ`イ管 ロ-`タ`ス管起点側 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	76, 560
						1		76, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部	m	1	84, 350	84, 350	CB440440	
		ホ`テ`イ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本		1	84, 350	84, 350		
計						84, 350		
						84, 350		
単価						84, 350		
						84, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一94号	埋設管路 【夜間】	ホ`テ`イ管 ロ-ス管起点側 径 250mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 76, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部		0	0	0	CB440440	
		ホ`テ`イ管 (φ 250mm)設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	1	84, 350	84, 350		
計						0 84, 350		
単価						0 84, 350	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一95号	埋設管路 【夜間】	ホテイ管 ロース管終点側 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	69, 500
						1		69, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部	m	1	76, 570	76, 570	CB440440	
		ホテイ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本		1	76, 570	76, 570		
計						76, 570		
						76, 570		
単価						76, 570		
						76, 570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一96号	埋設管路 【夜間】	ホテイ管 ロース管終点側 径 250mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 69, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部		0	0	0	CB440440	
		ホテイ管 (φ 250mm) 設置 (さや管含む) 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30使用) 9本 0本	m	1	76, 570	76, 570		
計						0 76, 570		
単価						0 76, 570	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一97号	埋設管路 【夜間】	ホﾞﾃﾞｨ管 ﾏｲﾄﾞ管 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	45, 190
						1		45, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部		1	49, 780	49, 780	CB440440	
		ホﾞﾃﾞｨ管 (ϕ 250mm) 設置 (さや管含む)						
		標準以外の組合せ (ϕ 50, ϕ 30使用) 9本 0本	m	1	49, 780	49, 780		
計						49, 780		
						49, 780		
単価						49, 780		
						49, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一98号	埋設管路 【夜間】	ホﾞﾃﾞｨ管 ﾏｲﾄﾞ管 径 250mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		45, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部		0	0	0	CB440440	
		ホﾞﾃﾞｨ管 (ϕ 250mm) 設置 (さや管含む)						
		標準以外の組合せ (ϕ 50, ϕ 30使用) 9本 0本	m	1	49, 780	49, 780		
計						0		
						49, 780		
単価						0		
						49, 780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	埋設表示シート	W=150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	145. 2
						1		145. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）				1	160	160	WYB00033	
			m	1	160	160	単－ 293号	
計						160		
						160		
単価						160	円／m	
						160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	埋設表示シート	W=150mm 2倍	単位	m	数量	0 1	単価	0 145. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）				0	0	0	WYB00105	
			m	1	160	160	単－ 294号	
計						0 160		
単価						0 160	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	管路受台 (スぺーサー)	ホﾞテゝイ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	619
						1		619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スぺーサー)		ホﾞテゝイ管 φ250用		1	682	682	WYB00043	
			個	1	682	682	単－ 295号	
計						682		
						682		
単価						682		
						682	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	管路受台 (スぺーサー)	ホﾞテゝイ管 φ250用	単位	個	数量	0 1	単価	0 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スぺーサー)		ホﾞテゝイ管 φ250用		0	0	0	WYB00106	
			個	1	682	682	単－ 296号	
計						0 682		
単価						0 682	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)	FA管 φ150用	単位	個	数量	1	単価	393
						1		393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)		FA管 φ150用		1	433	433	WYB00063	
			個	1	433	433	単－ 297号	
計						433		
						433		
単価						433	円／個	
						433		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)	FA管 φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)		FA管 φ150用		0	0	0	WYB00111	
			個	1	433	433	単－ 298号	
計						0 433		
単価						0 433	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	管路受台 (スぺーサー)	PV φ 50用	単位	個	数量	1	単価	311. 3
						1		311. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スぺーサー)		PV φ 50用		1	343	343	WYB00047	
			個	1	343	343	単－ 299号	
計						343		
						343		
単価						343		
						343		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)	PV φ50用	単位	個	数量	0 1	単価	0 311. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (ｽﾍﾟｰｻｰ)		PV φ50用		0	0	0	WYB00112	
			個	1	343	343	単－ 300号	
計						0 343		
単価						0 343	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	3, 222
						1		3, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	3, 550	3, 550	WYB00044	
			個	1	3, 550	3, 550	単－ 301号	
計						3, 550		
						3, 550		
単価						3, 550	円／個	
						3, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		0	0	0	WYB00113	
			個	1	3, 550	3, 550	単－ 302号	
計						0		
						3, 550		
単価						0	円／個	
						3, 550		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	11, 170
						1		11, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		1	12, 300	12, 300	WYB00052	
			個	1	12, 300	12, 300	単－ 303号	
計						12, 300		
						12, 300		
単価						12, 300		
						12, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		0	0	0	WYB00121	
			個	1	12, 300	12, 300	単－ 304号	
計						0		
						12, 300		
単価						0	円／個	
						12, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単一111号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価 6, 053
						1	6, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス		SFEP φ100用		1	6, 670	6, 670	WYB00054
			個	1	6, 670	6, 670	単一 305号
計						6, 670	
						6, 670	
単価						6, 670	
						6, 670	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単一112号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	0	単価 0
						1	6, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス		SFEP φ100用		0	0	0	WYB00130
			個	1	6, 670	6, 670	単一 306号
計						0	
						6, 670	
単価						0	
						6, 670	円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	17, 250
						1		17, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		1	19, 000	19, 000	WYB00064	
			個	1	19, 000	19, 000	単－ 307号	
計						19, 000		
						19, 000		
単価						19, 000	円／個	
						19, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		17, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		0	0	0	WYB00134	
			個	1	19, 000	19, 000	単－ 308号	
計						0		
						19, 000		
単価						0	円／個	
						19, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	9, 257
						1		9, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	10, 200	10, 200	WYB00067	
			個	1	10, 200	10, 200	単一 309号	
計						10, 200		
						10, 200		
単価						10, 200	円／個	
						10, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	0 1	単価	0 9, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		0	0	0	WYB00135	
			個	1	10, 200	10, 200	単－ 310号	
計						0 10, 200		
単価						0 10, 200	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	中間継手	SFEP φ150用	単位	組	数量	1	単価	12, 080
						1		12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ150用		1	13, 300	13, 300	WYB00049	
			組	1	13, 300	13, 300	単－ 311号	
計						13, 300		
						13, 300		
単価						13, 300		
						13, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	中間継手	SFEP φ150用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ150用		0	0	0	WYB00136	
			組	1	13, 300	13, 300	単－ 312号	
計						0		
						13, 300		
単価						0		
						13, 300	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	中間継手	SFEP φ100用	単位	組	数量	1	単価	10, 350
						1		10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		1	11, 400	11, 400	WYB00053	
			組	1	11, 400	11, 400	単－ 313号	
計						11, 400		
						11, 400		
単価						11, 400		
						11, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	中間継手	SFEP φ100用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		0	0	0	WYB00137	
			組	1	11, 400	11, 400	単－ 314号	
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	やりとり継手	FA管 φ150用	単位	個	数量	1	単価	7, 923
						1		7, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やりとり継手		FA管 φ150用		1	8, 730	8, 730	WYB00066	
			個	1	8, 730	8, 730	単－ 315号	
計						8, 730		
						8, 730		
単価						8, 730		
						8, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	やりとり継手	FA管 φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 7, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やりとり継手		FA管 φ150用		0	0	0	WYB00138	
			個	1	8, 730	8, 730	単－ 316号	
計						0 8, 730		
単価						0 8, 730	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	リ－ト線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	24. 5
						1		24. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リ－ト線		通信用 φ 4. 0mm		1	27	27	WYB00051	
			m	1	27	27	単－ 317号	
計						27		
						27		
単価						27		
						27		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	リ－ト線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 24. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リ－ト線		通信用 φ 4. 0mm		0	0	0	WYB00139	
			m	1	27	27	単－ 318号	
計						0 27		
単価						0 27	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	リ－ド線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	51. 74
						1		51. 74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リ－ド線		電力用 φ 6. 0mm		1	57	57	WYB00056	
			m	1	57	57	単－ 319号	
計						57		
						57		
単価						57	円／m	
						57		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	リ－ド線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 51. 74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リ－ド線		電力用 φ 6. 0mm		0	0	0	WYB00140	
			m	1	57	57	単－ 320号	
計						0 57		
単価						0 57	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－127号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1500×1800×3500用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	214, 700
						1		214, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		8.2	2,049	16,801.8	CB221110	
			m 2	8.2	2,049	16,801.8		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.21	133,300	27,993	CB240060	
			m 3	0.21	133,300	27,993		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無		3	9,571	28,713	CB440450	
			個	3	9,571	28,713		
プレキャスト基礎板		1500×1800×3500用 t=100		1	163,000	163,000	WYB00069 単－ 321号	
			組	1	163,000	163,000		
計						236,507.8		
						236,507.8		
単価						236,600	円／箇所	
						236,600		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一128号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1500×1800×3500用 t=100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		214,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	8.2	2,049	16,801.8		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0.21	133,300	27,993		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無		0	0	0	CB440450	
			個	3	9,571	28,713		
プレキャスト基礎板		1500×1800×3500用 t=100		0	0	0	WYB00141	
			組	1	163,000	163,000	単一 322号	
計						0		
						236,507.8		
単価						0		
						236,600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一129号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1200×1800×3000用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	175,300
						1		175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6	2,049	12,294	CB221110	
			m 2	6	2,049	12,294		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.15	133,300	19,995	CB240060	
			m 3	0.15	133,300	19,995		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無		3	9,571	28,713	CB440450	
			個	3	9,571	28,713		
プレキャスト基礎板		1200×1800×3000用 t=100		1	132,000	132,000	WYB00055	
			組	1	132,000	132,000	単一 323号	
計						193,002		
						193,002		
単価						193,100	円／箇所	
						193,100		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一130号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1200×1800×3000用 t=100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				6	2,049	12,294		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240060	
				0.15	133,300	19,995		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無	個	0	0	0	CB440450	
				3	9,571	28,713		
プレキャスト基礎板		1200×1800×3000用 t=100	組	0	0	0	WYB00142	
				1	132,000	132,000	単一 324号	
計						0		
						193,002		
単価						0		
						193,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一131号	プレキャスト基礎板 【夜間】	950×1500×2200用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	35,530
						1		35,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		3.9	2,049	7,991.1	CB221110	
			m 2	3.9	2,049	7,991.1		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	133,300	11,997	CB240060	
			m 3	0.09	133,300	11,997		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無		2	9,571	19,142	CB440450	
			個	2	9,571	19,142		
プレキャスト基礎板【支給品】		950×1500×2200用 t=100		1	0	0	WYB00116	
			組	1	0	0	単一 325号	
計						39,130.1		
						39,130.1		
単価						39,140		
						39,140		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一132号	プレキャスト基礎板 【夜間】	950×1500×2200用 t=100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		35,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				3.9	2,049	7,991.1		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240060	
				0.09	133,300	11,997		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無	個	0	0	0	CB440450	
				2	9,571	19,142		
プレキャスト基礎板【支給品】		950×1500×2200用 t=100	組	0	0	0	WYB00144	
				1	0	0	単一 326号	
計						0		
						39,130.1		
単価						0		
						39,140	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一133号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1500×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	1, 817, 000
						1		1, 817, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 54無		2	31, 320	62, 640	CB440450	
			個	2	31, 320	62, 640		
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		1	8, 669	8, 669	CB440460	
			組	1	8, 669	8, 669		
プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）		電力系 1500×1800×3500		1	1, 930, 000	1, 930, 000	WYB00070	
			組	1	1, 930, 000	1, 930, 000	単一 327号	
計						2, 001, 309		
						2, 001, 309		
単価						2, 002, 000	円／個	
						2, 002, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一134号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1500×1800×3500	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 817, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 54無		0	0	0	CB440450	
			個	2	31, 320	62, 640		
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		0	0	0	CB440460	
			組	1	8, 669	8, 669		
プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）		電力系 1500×1800×3500		0	0	0	WYB00143 単一 328号	
			組	1	1, 930, 000	1, 930, 000		
計						0		
						2, 001, 309		
単価						0	円／個	
						2, 002, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一135号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1200×1800×3000	単位	個	数量	1	単価	1, 518, 000
						1		1, 518, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 54無		2	31, 320	62, 640	CB440450	
			個	2	31, 320	62, 640		
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		1	8, 669	8, 669	CB440460	
			組	1	8, 669	8, 669		
プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）		電力系 1200×1800×3000		1	1, 600, 000	1, 600, 000	WYB00057	
			組	1	1, 600, 000	1, 600, 000	単一 329号	
計						1, 671, 309		
						1, 671, 309		
単価						1, 672, 000	円／個	
						1, 672, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一136号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1200×1800×3000	単位	個	数量	0	単価	0
					1			1,518,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.54無		0	0	0	CB440450	
			個	2	31,320	62,640		
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		0	0	0	CB440460	
			組	1	8,669	8,669		
プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）		電力系 1200×1800×3000		0	0	0	WYB00145 単一 330号	
			組	1	1,600,000	1,600,000		
計						0		
						1,671,309		
単価						0		
						1,672,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一137号	プレキャストボックス 【夜間】	通信系 950×1500×2200	単位	個	数量	1	単価	46,750
						1		46,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 54無		2	22,050	44,100	CB440450	
			個	2	22,050	44,100		
蓋設置		200kgを超え800kg以下		1	7,393	7,393	CB440460	
			組	1	7,393	7,393		
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含)【支給品】		通信系 950×1500×2200		1	0	0	WYB00117 単一 331号	
			組	1	0	0		
計						51,493		
						51,493		
単価						51,500	円／個	
						51,500		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一138号	プレキャストボックス 【夜間】	通信系 950×1500×2200	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 54無	個	0	0	0		CB440450
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	2	22, 050	44, 100		
				0	0	0		CB440460
			組	1	7, 393	7, 393		
	プレキャストボックス(首部リンク・鉄蓋含) 【支給品】	通信系 950×1500×2200		0	0	0		WYB00147
			組	1	0	0		単一 332号
	計					0		
						51, 493		
	単価					0		
						51, 500		円／個

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一139号	ハンドホール 【夜間】	TR	単位	箇所	数量	1	単価	163,700
						1		163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.1	1,785	1,963.5	CB221110	
			m 2	1.1	1,785	1,963.5		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.02	133,300	2,666	CB240060	
			m 3	0.02	133,300	2,666		
ハンドホール		パツクホリ(コーラ型)		1	53,670	53,670	CB440780	
			個	1	53,670	53,670		
ハンドホール材料費		TR		1	122,000	122,000	WYB00065 単一 333号	
			個	1	122,000	122,000		
計						180,299.5		
						180,299.5		
単価						180,300	円／箇所	
						180,300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一140号	ハンドホール 【夜間】	TR	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		163, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1. 1	1, 785	1, 963. 5		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 02	133, 300	2, 666		
ハンドホール		パツクホリ(クローラ型)		0	0	0	CB440780	
			個	1	53, 670	53, 670		
ハンドホール材料費		TR		0	0	0	WYB00146	
			個	1	122, 000	122, 000	単一 334号	
計						0		
						180, 299. 5		
単価						0		
						180, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一141号	ハンドホール 【夜間】	SWT(底版無し)	単位	箇所	数量	1	単価	189, 200
						1		189, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 2	1, 785	2, 142	CB221110	
				1. 2	1, 785	2, 142		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 02	133, 300	2, 666	CB240060	
				0. 02	133, 300	2, 666		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 04	117, 000	4, 680	CB240010	
				0. 04	117, 000	4, 680		
塩ビ管		VP管 φ30	m	0. 25	696	174	WYB00016	
				0. 25	696	174	単一 335号	
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)	個	1	53, 670	53, 670	CB440780	
				1	53, 670	53, 670		
ハンドホール材料費		SWT(底版無し)	個	1	145, 000	145, 000	WYB00028	
				1	145, 000	145, 000	単一 336号	
計						208, 332		
						208, 332		
単価						208, 400		
						208, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一142号	ハンドホール 【夜間】	SWT(底版無し)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		189, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1. 2	1, 785	2, 142		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240060	
				0. 02	133, 300	2, 666		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 04	117, 000	4, 680		
塩ビ管		VP管 φ30	m	0	0	0	WYB00071	
				0. 25	696	174	単一 337号	
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)	個	0	0	0	CB440780	
				1	53, 670	53, 670		
ハンドホール材料費		SWT(底版無し)	個	0	0	0	WYB00149	
				1	145, 000	145, 000	単一 338号	
計						0		
						208, 332		
単価						0		
						208, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一143号	仮設ボックス(支給品) 【夜間】	A形	単位	箇所	数量	1	単価	22, 300
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		A形		1	24, 560	24, 560	WYB00072	
			箇所	1	24, 560	24, 560	単一 339号	
仮設ボックス【支給品】		A形		1	0	0	WYB00073	
			個	1	0	0	単一 340号	
計						24, 560		
						24, 560		
単価						24, 560		
						24, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一144号	仮設ボックス(支給品) 【夜間】	A形	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		A形		0	0	0	WYB00161	
			箇所	1	24, 560	24, 560	単一 341号	
仮設ボックス【支給品】		A形		0	0	0	WYB00162	
			個	1	0	0	単一 342号	
計						0		
						24, 560		
単価						0		
						24, 560	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一145号	仮設ボックス(支給品) 【夜間】	C形	単位	箇所	数量	1	単価	22, 300
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		C形		1	24, 560	24, 560	WYB00079	
			箇所	1	24, 560	24, 560	単一 343号	
仮設ボックス【支給品】		C形		1	0	0	WYB00080	
			個	1	0	0	単一 344号	
計						24, 560		
						24, 560		
単価						24, 560		
						24, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一146号	仮設ボックス(支給品) 【夜間】	C形	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		C形		0	0	0	WYB00163	
			箇所	1	24, 560	24, 560	単一 345号	
仮設ボックス【支給品】		C形		0	0	0	WYB00164	
			個	1	0	0	単一 346号	
計						0		
						24, 560		
単価						0		
						24, 560	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	接地 【夜間】	A種	単位	箇所	数量	1	単価	58,970
						1		58,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		A種接地 補正あり		1	37,960	37,960	WE123800	
			極	1	37,960	37,960	単－ 347号	
避雷針（接地埋設標示板）		国土交通省型140×90mm 黄銅製		1	1,010	1,010	WE521200	
			枚	1	1,010	1,010	単－ 348号	
避雷針（接地極銅板）		900×900×1.5t 黄銅叩付		1	26,000	26,000	WE521300	
			枚	1	26,000	26,000	単－ 349号	
計						64,970		
						64,970		
単価						64,970	円／箇所	
						64,970		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一148号	接地 【夜間】	A種	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		58,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		A種接地 補正あり		0	0	0	WE123800	
			極	1	37,960	37,960	単一 350号	
避雷針（接地埋設標示板）		国土交通省型140×90mm 黄銅製		0	0	0	WE521200	
			枚	1	1,010	1,010	単一 351号	
避雷針（接地極銅板）		900×900×1.5t 黄銅叩付		0	0	0	WE521300	
			枚	1	26,000	26,000	単一 352号	
計						0		
						64,970		
単価						0		
						64,970	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	接地 【夜間】	D種	単位	箇所	数量	1	単価	11,700
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり		1	9,489	9,489	WE123800	
			極	1	9,489	9,489	単－ 353号	
連結式接地棒		径14×1500		1	2,710	2,710	WE521600	
			本	1	2,710	2,710	単－ 354号	
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500		1	685	685	WE521700	
			本	1	685	685	単－ 355号	
計						12,884		
						12,884		
単価						12,890	円／箇所	
						12,890		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一150号	接地 【夜間】	D種	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800	
			極	1	9,489	9,489	単一 356号	
連結式接地棒		径14×1500		0	0	0	WE521600	
			本	1	2,710	2,710	単一 357号	
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500		0	0	0	WE521700	
			本	1	685	685	単一 358号	
計						0		
						12,884		
単価						0	円／箇所	
						12,890		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一151号	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 840mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 205
						1		6, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	4, 370	4, 370	CB410031	
			m 2	1	4, 370	4, 370		
下層路盤 (歩道部)		240mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2, 466	2, 466	CB410031	
			m 2	1	2, 466	2, 466		
計						6, 836		
						6, 836		
単価						6, 836		
						6, 836	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一152号	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 840mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	4, 370	4, 370		
下層路盤 (歩道部)		240mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2, 466	2, 466		
計						0		
						6, 836		
単価						0		
						6, 836	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一153号	下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	896. 9	896. 9	CB410031	
			m 2	1	896. 9	896. 9		
計						896. 9		
						896. 9		
単価						896. 9		
						896. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一154号	下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	896. 9	896. 9		
計						0		
						896. 9		
単価						0		
						896. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一155号	上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 450mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 689
						1		3, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		450mm 3層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用		1	4, 065	4, 065	CB410041	
			m 2	1	4, 065	4, 065		
計						4, 065		
						4, 065		
単価						4, 065	円／m2	
						4, 065		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一156号	上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 450mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		450mm 3層施工 再生粒度調整碎石 RM-40		0	0	0	CB410041	
		全ての費用	m 2	1	4, 065	4, 065		
計						0 4, 065		
単価						0 4, 065	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一157号	上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	7,768
						1		7,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	4,325	4,325	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,325	4,325		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	4,234	4,234	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,234	4,234		
計						8,559		
						8,559		
単価						8,559		
						8,559	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一158号	上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		0	0	0	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,325	4,325		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		0	0	0	CB410040	
		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,234	4,234		
計						0		
						8,559		
単価						0		
						8,559	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一159号	基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 965
						1		2, 965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 267	3, 267	CB410240	
				1	3, 267	3, 267		
計						3, 267		
						3, 267		
単価						3, 267		
						3, 267	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一160号	基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410240	
				1	3, 267	3, 267		
計						0		
						3, 267		
単価						0		
						3, 267	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一161号	中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 365
						1		3, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3, 708	3, 708	CB410250	
			m 2	1	3, 708	3, 708		
計						3, 708		
						3, 708		
単価						3, 708		
						3, 708	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一162号	中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410250	
			m 2	1	3, 708	3, 708		
計						0		
						3, 708		
単価						0		
						3, 708	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一163号	表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 048
						1		3, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3, 358	3, 358	CB410260	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3, 358	3, 358		
計						3, 358		
						3, 358		
単価						3, 358	円／m2	
						3, 358		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一164号	表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 3, 358	0 3, 358	CB410260	
計						0 3, 358		
単価						0 3, 358	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一165号	表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 048
						1		3, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 358	3, 358	CB410260	
				1	3, 358	3, 358		
計						3, 358		
						3, 358		
単価						3, 358		
						3, 358	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一166号	表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	3, 358	3, 358		
計						0		
						3, 358		
単価						0		
						3, 358	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一167号	表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	密粒キ ャツフ ASボ リマ-改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1. 4m 未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 387
						1		3, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 732	3, 732	CB410260	
				1	3, 732	3, 732		
計						3, 732		
						3, 732		
単価						3, 732		
						3, 732	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一168号	表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	密粒キ ャツフ ASボ リマ-改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1. 4m 未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0 1	0 3, 732	0 3, 732	CB410260	
計						0 3, 732		
単価						0 3, 732	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一169号	下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 068
						1		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 177	1, 177	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
計						1, 177		
						1, 177		
単価						1, 177		
						1, 177	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一170号	下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
計						0		
						1, 177		
単価						0		
						1, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一171号	表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,655
						1		2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,925	2,925	CB410261	
				1	2,925	2,925		
計						2,925		
						2,925		
単価						2,925		
						2,925	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一172号	表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410261	
				1	2,925	2,925		
計						0		
						2,925		
単価						0		
						2,925	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 068
						1		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 177	1, 177	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
計						1, 177		
						1, 177		
単価						1, 177		
						1, 177	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一174号	下層路盤(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
計						0		
						1, 177		
単価						0		
						1, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一175号	下層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 197
						1		1, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 318	1, 318	CB410031	
			m 2	1	1, 318	1, 318		
計						1, 318		
						1, 318		
単価						1, 318		
						1, 318	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一176号	下層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 318	1, 318		
計						0		
						1, 318		
単価						0		
						1, 318	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一177号	上層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 092
						1		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 全ての費用		1	1, 203	1, 203	CB410041	
			m 2	1	1, 203	1, 203		
計						1, 203		
						1, 203		
単価						1, 203	円／m2	
						1, 203		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一178号	上層路盤(歩道部) 乗入 I 本復旧 【夜間】	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25		0	0	0	CB410041	
		全ての費用	m 2	1	1, 203	1, 203		
計						0 1, 203		
単価						0 1, 203	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一179号	表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,655
						1		2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,925	2,925	CB410261	
		40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,925	2,925		
計						2,925		
						2,925		
単価						2,925		
						2,925	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50	
単一180号	表層(歩道部) 一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410261	
		40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,925	2,925		
計						0		
						2,925		
単価						0		
						2,925	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一181号	表層(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 911
						1		2, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	3, 207	3, 207	CB410261	
		50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3, 207	3, 207		
計						3, 207		
						3, 207		
単価						3, 207	円／m2	
						3, 207		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一182号	表層(歩道部) 乗入 I 本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 3, 207	0 3, 207	CB410261	
計						0 3, 207		
単価						0 3, 207	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－183号	地中配管 【夜間】	難燃性 FEP 径50mm	単位	m	数量	1	単価	698. 7
						1		698. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃性FEP 50mm 1条 0%		1	769. 8	769. 8	WYB00068	
			m	1	769. 8	769. 8	単－ 359号	
計						769. 8		
						769. 8		
単価						769. 8	円／m	
						769. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－184号	地中配管 【夜間】	難燃性 FEP 径50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 698. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃性FEP 50mm 1条 0%		0	0	0	WYB00165	
			m	1	769. 8	769. 8	単－ 360号	
計						0 769. 8		
単価						0 769. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一185号	埋設標識シート敷設 【夜間】		単位	m	数量	50	単価	283
						50		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	151. 9	7, 595	WE122200	
			m	50	151. 9	7, 595	単一 361号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	8, 000	8, 000	WE523200	
			巻	1	8, 000	8, 000	単一 362号	
計						15, 595		
						15, 595		
単価						311. 9		
						311. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－186号	埋設標識シート敷設 【夜間】		単位	m	数量	0 50	単価	0 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		0	0	0	WE122200	
			m	50	151. 9	7, 595	単－ 363号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200	
			巻	1	8, 000	8, 000	単－ 364号	
計						0 15, 595		
単価						0 311. 9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	51. 74
						1		51. 74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リード線		電力用 φ 6. 0mm		1	57	57	WYB00077	
			m	1	57	57	単一 319号	
計						57		
						57		
単価						57	円／m	
						57		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	リ-卜線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 51. 74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リ-卜線		電力用 φ 6. 0mm		0	0	0	WYB00166	
			m	1	57	57	単一 320号	
計						0 57		
単価						0 57	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一189号	照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	単位	箇所	数量	1	95, 000
						1	95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		1	10, 300	10, 300	WE211600
			基	1	10, 300	10, 300	単一 365号
スパイラルダクト		φ 500×1900		1	9, 060	9, 060	WYB00078
			本	1	9, 060	9, 060	単一 366号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 37	117, 000	43, 290	CB240010
			m 3	0. 37	117, 000	43, 290	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 004	200, 600	802. 4	WB810010
			t	0. 004	200, 600	802. 4	単一 367号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 01	198, 500	1, 985	WB810010
			t	0. 01	198, 500	1, 985	単一 368号
組アンカーボルト		4-M24-670		1	27, 500	27, 500	WYB00081
			組	1	27, 500	27, 500	単一 369号
接地設置		D種接地 補正あり		1	9, 489	9, 489	WE123800
			極	1	9, 489	9, 489	単一 353号
接地棒用リード端子		E-B10 10 φ 用 8mm2×500mm		1	450	450	WE521500
			本	1	450	450	単一 370号
連結式接地棒		径10×1500		1	1, 510	1, 510	WE521600
			本	1	1, 510	1, 510	単一 371号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		2	63	126	WE500100
			m	2	63	126	単一 372号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%		1. 5	85	127. 5	WE505400
			m	1. 5	85	127. 5	単一 373号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一189号	照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	単位	箇所	数量	1	単価	95,000
						1		95,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						104,639.9		
						104,639.9		
単価						104,700		
						104,700	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一190号	照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		0	0	0	WE211600	
			基	1	10, 300	10, 300	単一 374号	
スパイラルダクト		φ 500×1900		0	0	0	WYB00167	
			本	1	9, 060	9, 060	単一 375号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 37	117, 000	43, 290		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	0. 004	200, 600	802. 4	単一 376号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	0. 01	198, 500	1, 985	単一 377号	
組アンカーボルト		4-M24-670		0	0	0	WYB00168	
			組	1	27, 500	27, 500	単一 378号	
接地設置		D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800	
			極	1	9, 489	9, 489	単一 356号	
接地棒用リード端子		E-B10 10 φ 用 8mm2×500mm		0	0	0	WE521500	
			本	1	450	450	単一 379号	
連結式接地棒		径10×1500		0	0	0	WE521600	
			本	1	1, 510	1, 510	単一 380号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		0	0	0	WE500100	
			m	2	63	126	単一 381号	
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%		0	0	0	WE505400	
			m	1. 5	85	127. 5	単一 382号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一190号	照明灯基礎設置 (単独柱)【夜間】	φ 500×1900	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		95,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						104,639.9		
	単価					0		
						104,700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一191号	照明灯基礎設置 (タイプ7) 【夜間】	850×850×1350・φ800×1750	単位	箇所	数量	1	384, 100
						1	384, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 800φ 2.0m以下		1	84, 530	84, 530	WYB00004
			基	1	84, 530	84, 530	単一 383号
スパイラルダクト		φ800×1750		1	11, 550	11, 550	WYB00087
			本	1	11, 550	11, 550	単一 384号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 2	117, 000	140, 400	CB240010
			m 3	1. 2	117, 000	140, 400	
型枠		一般型枠 小型構造物		4. 6	12, 550	57, 730	CB240210
			m 2	4. 6	12, 550	57, 730	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 006	200, 600	1, 203. 6	WB810010
			t	0. 006	200, 600	1, 203. 6	単一 367号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 02	198, 500	3, 970	WB810010
			t	0. 02	198, 500	3, 970	単一 368号
組アンカーボルト		8-M30-1250		1	112, 000	112, 000	WYB00099
			組	1	112, 000	112, 000	単一 385号
接地設置		D種接地 補正あり		1	9, 489	9, 489	WE123800
			極	1	9, 489	9, 489	単一 353号
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm		1	450	450	WE521500
			本	1	450	450	単一 370号
連結式接地棒		径10×1500		1	1, 510	1, 510	WE521600
			本	1	1, 510	1, 510	単一 371号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		2	63	126	WE500100
			m	2	63	126	単一 372号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一191号	照明灯基礎設置 (タイプ7) 【夜間】	850×850×1350・φ800×1750	単位	箇所	数量	1	単価	384, 100
						1		384, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 16 0%		1. 5	85	127. 5	WE505400	
			m	1. 5	85	127. 5	単一 373号	
計						423, 086. 1		
						423, 086. 1		
単価						423, 100		
						423, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一192号	照明灯基礎設置 (タイプ7)【夜間】	850×850×1350・φ800×1750	単位	箇所	数量	0 1	単価 384, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 800φ 2.0m以下		0	0	0	WYB00148
			基	1	84, 530	84, 530	単一 386号
スパイラルダクト		φ800×1750		0	0	0	WYB00170
			本	1	11, 550	11, 550	単一 387号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	1. 2	117, 000	140, 400	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	4. 6	12, 550	57, 730	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 006	200, 600	1, 203. 6	単一 376号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 02	198, 500	3, 970	単一 377号
組アンカーボルト		8-M30-1250		0	0	0	WYB00171
			組	1	112, 000	112, 000	単一 388号
接地設置		D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800
			極	1	9, 489	9, 489	単一 356号
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm		0	0	0	WE521500
			本	1	450	450	単一 379号
連結式接地棒		径10×1500		0	0	0	WE521600
			本	1	1, 510	1, 510	単一 380号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		0	0	0	WE500100
			m	2	63	126	単一 381号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－192号	照明灯基礎設置 (タイプ 7) 【夜間】	850×850×1350・φ 800×1750	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		384, 100
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%		0	0	0	WE505400	
			m	1. 5	85	127. 5	単－ 382号	
計						0		
						423, 086. 1		
単価						0		
						423, 100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一193号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	1	単価	705. 8
						1		705. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	777. 7	777. 7	CB430510	
			m	1	777. 7	777. 7		
計						777. 7		
						777. 7		
単価						777. 7	円／m	
						777. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一194号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 705. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	777. 7	777. 7		
計						0 777. 7		
単価						0 777. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－195号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	1	単価	705. 8		
						1		705. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	777. 7	777. 7	CB430510			
			m	1	777. 7	777. 7				
計						777. 7				
						777. 7				
単価						777. 7				
						777. 7				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－196号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 705. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0 1	0 777. 7	0 777. 7	CB430510	
計						0 777. 7		
単価						0 777. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－197号	舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	690. 9
						1		690. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	761. 3	761. 3	CB430310	
			m 2	1	761. 3	761. 3		
計						761. 3		
						761. 3		
単価						761. 3		
						761. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－198号	舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		690. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	761. 3	761. 3		
計						0		
						761. 3		
単価						0		
						761. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一199号	舗装版破碎 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	690. 9
						1		690. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	761. 3	761. 3	CB430310	
			m 2	1	761. 3	761. 3		
計						761. 3		
						761. 3		
単価						761. 3		
						761. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一200号	舗装版破碎 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		690. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	761. 3	761. 3		
計						0		
						761. 3		
単価						0		
						761. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一201号	殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 216	2, 216	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 216	2, 216		
計						2, 216		
						2, 216		
単価						2, 216		
						2, 216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一202号	殻運搬 (歩道部)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 216	2, 216		
計						0		
						2, 216		
単価						0		
						2, 216	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一203号	殻運搬 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 216	2, 216	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 216	2, 216		
計						2, 216		
						2, 216		
単価						2, 216		
						2, 216	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一204号	殻運搬 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 216	2, 216		
計						0		
						2, 216		
単価						0		
						2, 216	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一205号	舗装版切断污水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	6, 767
						1		6, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		1	7, 456	7, 456	WB232010	
			m 3	1	7, 456	7, 456	単一 251号	
計						7, 456		
						7, 456		
単価						7, 456		
						7, 456		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－206号	舗装版切断污水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 6, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		0	0	0	WB232010	
			m 3	1	7, 456	7, 456	単－ 252号	
計						0 7, 456		
単価						0 7, 456	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－207号	殻処分 （歩道部）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 793
						1		3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 180	4, 180	WYB00020	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 259号	
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180		
						4, 180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－208号	殻処分 （歩道部）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00183	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 260号	
計						0 4, 180		
単価						0 4, 180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－209号	殻処分 （乗入 I 種）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 793
						1		3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 180	4, 180	WYB00021	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 259号	
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180	円／m3	
						4, 180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－210号	殻処分 (乗入 I 種)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00184	
			m 3	1	4, 180	4, 180	単－ 260号	
計						0 4, 180		
単価						0 4, 180	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－211号	舗装版切断污水処分 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	13, 070
						1		13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	14, 400	14, 400	WB020051	
			m 3	1	14, 400	14, 400	単－ 261号	
計						14, 400		
						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－212号	舗装版切断污水処分 【夜間】		単位	m3	数量	0 1	単価	0 13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	14, 400	14, 400	単－ 262号	
計						0 14, 400		
単価						0 14, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－213号	覆工板開閉工	標準以外 1.54無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 554
						100		6, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 8	45, 675	127, 890		
			人	2. 8	45, 675	127, 890		
とび工				5. 5	42, 525	233, 887		
			人	5. 5	42, 525	233, 887		
普通作業員				3. 3	34, 492	113, 823		
			人	3. 3	34, 492	113, 823		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 6	69, 146	179, 779		
			日	2. 6	69, 146	179, 779		
諸雑費（まるめ）				1		21		
			式	1		21		
計						655, 400		
						655, 400		
単価						6, 554		
						6, 554	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一214号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.8月 無 有 1100円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	2,837
	2000×1000					1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	824	824		
			m 2	1	824	824		
覆工板 修理費及び損耗費				1	2,013	2,013		
			m 2	1	2,013	2,013		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,837		
						2,837		
単価						2,837		
						2,837	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一215号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 538
	2000×1000	1100円 3回				1		4, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	1, 854	1, 854		
			m 2	1	1, 854	1, 854		
覆工板 修理費及び損耗費				1	2, 684	2, 684		
			m 2	1	2, 684	2, 684		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 538		
						4, 538		
単価						4, 538		
						4, 538	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一216号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.7月 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4, 435
	3000×1000	1100円 3回				1		4, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	1, 751	1, 751		
			m 2	1	1, 751	1, 751		
覆工板 修理費及び損耗費				1	2, 684	2, 684		
			m 2	1	2, 684	2, 684		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 435		
						4, 435		
単価						4, 435		
						4, 435	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一217号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 25日 無 有 4700円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	1, 431
	2000×1000				1	1, 431		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		0. 134	3, 000	402		
			t	0. 134	3, 000	402		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0. 134	7, 684. 5	1, 029		
			t	0. 134	7, 684. 5	1, 029		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 431		
						1, 431		
単価						1, 431		
						1, 431	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一218号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 256
	2000×1000	55日 無 有 4700円 3回				1		2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	0. 134	6, 600	884		
				0. 134	6, 600	884		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	10, 246	1, 372		
				0. 134	10, 246	1, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 256		
						2, 256		
単価						2, 256		
						2, 256	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－219号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 192
	3000×1000	51日 無 有 4700円 3回				1		2, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	0. 134	6, 120	820		
				0. 134	6, 120	820		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	10, 246	1, 372		
				0. 134	10, 246	1, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 192		
						2, 192		
単価						2, 192		
						2, 192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－220号	覆工板開閉工	標準以外 1.54無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		6, 554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2. 8	45, 675	127, 890		
	とび工			0	0	0		
			人	5. 5	42, 525	233, 887		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3. 3	34, 492	113, 823		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	2. 6	69, 146	179, 779		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		21		
	計					0		
						655, 400		
	単価					0		
						6, 554	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－221号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0.8月 無 有 1100円 2回	単位	m 2	数量	0	単価	0
	2000×1000				1	2, 837		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	824	824		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	2, 013	2, 013		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 837		
単価						0		
						2, 837		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－222号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.8月 無 有	単位	m 2	数量	0	単価	0
	2000×1000	1100円 3回				1		4, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	1, 854	1, 854		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	2, 684	2, 684		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 538		
単価						0		
						4, 538	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－223号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.7月 無 有	単位	m 2	数量	0	単価	0
	3000×1000	1100円 3回				1		4, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	1, 751	1, 751		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	2, 684	2, 684		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 435		
単価						0		
						4, 435	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－224号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	2000×1000	25日 無 有 4700円 2回				1		1, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）		0	0	0		
			t	0. 134	3, 000	402		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0		
			t	0. 134	7, 684. 5	1, 029		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 431		
単価						0		
						1, 431	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－225号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	2000×1000	55日 無 有 4700円 3回				1		2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		0	0	0		
			t	0. 134	6, 600	884		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0		
			t	0. 134	10, 246	1, 372		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 256		
単価						0		
						2, 256	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－226号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	3000×1000	51日 無 有 4700円 3回				1		2, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）		0	0	0		
			t	0. 134	6, 120	820		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0		
			t	0. 134	10, 246	1, 372		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 192		
単価						0		
						2, 192	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー227号	ズレ止め溝形鋼（中古）		単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー228号	ズレ止め溝形鋼（中古）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0	0	0		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						109, 800		
単価						0		
						109, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－229号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.04m	単位	m 2	数量	10	単価	10,930
						10		10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.6	45,675	27,405		
			人	0.6	45,675	27,405		
普通作業員				1.8	34,492	62,085		
			人	1.8	34,492	62,085		
雑矢板		2.0m×3～4.5cm×12cm		0.4	49,500	19,800		
			m 3	0.4	49,500	19,800		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						109,300		
						109,300		
単価						10,930		
						10,930		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－230号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		10, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	45, 675	27, 405		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 8	34, 492	62, 085		
雑矢板		2. 0m×3～4. 5cm×12cm		0	0	0		
			m 3	0. 4	49, 500	19, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						109, 300		
単価						0		
						10, 930	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－231号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 24日 8回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	74, 330
						1		74, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型, 3型）		1	3, 168	3, 168		
			t	1	3, 168	3, 168		
	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			1	71, 156. 25	71, 156		
			t	1	71, 156. 25	71, 156		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					74, 330		
						74, 330		
	単価					74, 330		
						74, 330	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一232号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 13日 2回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	25, 440
						1		25, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）		1	1, 716	1, 716		
			t	1	1, 716	1, 716		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費				1	23, 718. 75	23, 718		
			t	1	23, 718. 75	23, 718		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						25, 440		
						25, 440		
単価						25, 440		
						25, 440	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 24日 8回 5750円 無	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		74, 330
	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型, 3型）		0	0	0		
			t	1	3, 168	3, 168		
	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			0	0	0		
			t	1	71, 156. 25	71, 156		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						74, 330		
	単価					0		
						74, 330	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 13日 2回 5750円 無	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 440
	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型, 3型）		0	0	0		
			t	1	1, 716	1, 716		
	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			0	0	0		
			t	1	23, 718. 75	23, 718		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						25, 440		
	単価					0		
						25, 440	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー235号	パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000	単位	本	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		600～1000		1	340	340		
			本	1	340	340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						340		
						340		
単価						340		
						340	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー236号	パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 3本	単位	日	数量	1	単価	102
						1		102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		600～1000		3	34	102		
			本・日	3	34	102		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						102		
						102		
単価						102		
						102	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー237号	パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本	単位	日	数量	1	単価	204
						1		204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		600～1000		6	34	204		
			本・日	6	34	204		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						204		
						204		
単価						204		
						204		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー238号	パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000	単位	本	数量	0 1	単価	0 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
パイプサポート基本料		600～1000		0	0	0		
			本	1	340	340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 340		
単価						0 340	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 3本	単位	日	数量	0	単価	0
						1		102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		600～1000		0	0	0		
			本・日	3	34	102		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						102		
単価						0		
						102		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー240号	パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本	単位	日	数量	0 1	単価	0 204
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
パイプサポート賃料		600～1000		0	0	0		
			本・日	6	34	204		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 204		
単価						0 204	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4. 0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=4. 0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500	円／本	
						500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 4本	単位	日	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4. 0m		4	57. 5	230		
			本・日	4	57. 5	230		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						230		
						230		
単価						230	円／日	
						230		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 8本	単位	日	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4. 0m		8	57. 5	460		
			本・日	8	57. 5	460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						460		
						460		
単価						460	円／日	
						460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4. 0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=4. 0m		0	0	0		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 500		
単価						0 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一245号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 4本	単位	日	数量	0	単価	0
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4. 0m		0	0	0		
			本・日	4	57. 5	230		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						230		
単価						0		
						230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一246号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 8本	単位	日	数量	0 1	単価	0 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4. 0m		0	0	0		
			本・日	8	57. 5	460		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 460		
単価						0 460	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－247号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	24, 730
						1		24, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	24, 727	24, 727		
			人	1	24, 727	24, 727		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						24, 730		
						24, 730		
単価						24, 730	円／人日	
						24, 730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－248号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		24, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0		
			人	1	24, 727	24, 727		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						24, 730		
単価						0		
						24, 730	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－249号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 210
						1		22, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	22, 207	22, 207		
			人	1	22, 207	22, 207		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						22, 210		
						22, 210		
単価						22, 210	円／人日	
						22, 210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－250号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0 1	単価	0 22, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	22, 207	22, 207		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0 22, 210		
単価						0 22, 210	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－251号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	7, 456
						100		7, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転				6. 5	114, 700	745, 550	WK230370	
			日	6. 5	114, 700	745, 550	単－ 407号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						745, 600		
						745, 600		
単価						7, 456		
						7, 456	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－252号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 7, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	0 6. 5	0 114, 700	0 745, 550	WK230370 単－ 408号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 50		
計						0 745, 600		
単価						0 7, 456	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50		
単－253号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	1	単価	4, 465
							1		4, 465
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					2. 35	1, 900	4, 465	WB020052	
				t	2. 35	1, 900	4, 465	単－ 409号	
計							4, 465		
							4, 465		
単価							4, 465		
							4, 465	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－254号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 35	0 1, 900	0 4, 465	WB020052 単－ 410号	
計						0 4, 465		
単価						0 4, 465	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－255号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	4, 700
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052	
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単－ 411号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－256号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 35	0 2, 000	0 4, 700	WB020052 単－ 412号	
計						0 4, 700		
単価						0 4, 700	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－257号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	4, 935
						1		4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	2, 100	4, 935	WB020052	
			t	2. 35	2, 100	4, 935	単－ 413号	
計						4, 935		
						4, 935		
単価						4, 935		
						4, 935	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－258号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 35	0 2, 100	0 4, 935	WB020052 単－ 414号	
計						0 4, 935		
単価						0 4, 935	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－259号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	4, 180
						1		4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 2	1, 900	4, 180	WB020052	
			t	2. 2	1, 900	4, 180	単－ 409号	
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180		
						4, 180	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－260号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 2	0 1, 900	0 4, 180	WB020052 単－ 410号	
計						0 4, 180		
単価						0 4, 180	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－261号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	14, 400
						100		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		切断汚水【(株)河本商事】		100	14, 400	1, 440, 000		
			m 3	100	14, 400	1, 440, 000		
計						1, 440, 000		
						1, 440, 000		
単価						14, 400		
						14, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－262号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 100	単価	0 14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		切断汚水【(株)河本商事】		0	0	0		
			m 3	100	14, 400	1, 440, 000		
計						0 1, 440, 000		
単価						0 14, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単－263号	舗装版切断	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ°カット8回	単位	m	数量	100	49, 310
						100	49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				9. 91	40, 320	399, 571	
			人	9. 91	40, 320	399, 571	
普通作業員				9. 91	34, 492	341, 815	
			人	9. 91	34, 492	341, 815	
機械損料		フラットソー		9. 91	31, 100	308, 201	WYB00151
			台	9. 91	31, 100	308, 201	単－ 415号
車両損料		専用トラック		9. 91	6, 700	66, 397	WYB00152
			台	9. 91	6, 700	66, 397	単－ 416号
プレート°損耗費		1回目（ステップ° 1）		1. 23	52, 500	64, 575	WYB00153
			枚	1. 23	52, 500	64, 575	単－ 417号
プレート°損耗費		2回目（ステップ° 2）		1. 26	81, 500	102, 690	WYB00154
			枚	1. 26	81, 500	102, 690	単－ 418号
プレート°損耗費		3回目（ステップ° 3）		1. 3	165, 000	214, 500	WYB00155
			枚	1. 3	165, 000	214, 500	単－ 419号
プレート°損耗費		4回目（ステップ° 4）		1. 34	238, 000	318, 920	WYB00156
			枚	1. 34	238, 000	318, 920	単－ 420号
プレート°損耗費		5回目（ステップ° 5）		1. 36	275, 000	374, 000	WYB00157
			枚	1. 36	275, 000	374, 000	単－ 421号
プレート°損耗費		6回目（ステップ° 6）		1. 36	432, 000	587, 520	WYB00158
			枚	1. 36	432, 000	587, 520	単－ 422号
プレート°損耗費		7回目（ステップ° 7）		1. 36	576, 000	783, 360	WYB00159
			枚	1. 36	576, 000	783, 360	単－ 423号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－263号	舗装版切断	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	100	単価	49, 310
						100		49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 損耗費		8回目 (ステップ 8)		1. 36	836, 000	1, 136, 960	WYB00160	
			枚	1. 36	836, 000	1, 136, 960	単－ 424号	
諸雑費 (率+まるめ) 20. 9%				1		232, 491		
			式	1		232, 491		
計						4, 931, 000		
						4, 931, 000		
単価						49, 310		
						49, 310	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－264号	舗装版切断	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	0 100	単価	0 49,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0 9.91	0 40,320	0 399,571		
普通作業員			人	0 9.91	0 34,492	0 341,815		
機械損料		フラットソー		0 9.91	0 31,100	0 308,201	WYB00173 単－ 425号	
車両損料		専用トラック		0 9.91	0 6,700	0 66,397	WYB00174 単－ 426号	
ブレード 損耗費		1回目（ステップ 1）		0 1.23	0 52,500	0 64,575	WYB00175 単－ 427号	
ブレード 損耗費		2回目（ステップ 2）		0 1.26	0 81,500	0 102,690	WYB00176 単－ 428号	
ブレード 損耗費		3回目（ステップ 3）		0 1.3	0 165,000	0 214,500	WYB00177 単－ 429号	
ブレード 損耗費		4回目（ステップ 4）		0 1.34	0 238,000	0 318,920	WYB00178 単－ 430号	
ブレード 損耗費		5回目（ステップ 5）		0 1.36	0 275,000	0 374,000	WYB00179 単－ 431号	
ブレード 損耗費		6回目（ステップ 6）		0 1.36	0 432,000	0 587,520	WYB00180 単－ 432号	
ブレード 損耗費		7回目（ステップ 7）		0 1.36	0 576,000	0 783,360	WYB00181 単－ 433号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－264号	舗装版切断	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ [°] カット8回	単位	m	数量	0	単価	0
					100			49, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート [°] 損耗費		8回目(ステップ [°] 8)		0	0	0	WYB00182	
			枚	1. 36	836, 000	1, 136, 960	単－ 434号	
諸雑費（率＋まるめ） 20. 9%				0		0		
			式	1		232, 491		
計						0		
						4, 931, 000		
単価						0		
						49, 310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一265号	舗装版破砕掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス	ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]	単位	m 2	数量	100	3, 602
						100	3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	45, 675	45, 675	
			人	1	45, 675	45, 675	
普通作業員				3	34, 492	103, 476	
			人	3	34, 492	103, 476	
舗装版破砕機運転		クローラ型 0. 45m3 コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		1. 5	81, 790	122, 685	WYB00011
			日	1. 5	81, 790	122, 685	単一 435号
バックホ運転(舗装版破砕工)		破砕後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)		1	55, 650	55, 650	WYB00013
			日	1	55, 650	55, 650	単一 436号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		32, 714	
			式	1		32, 714	
計						360, 200	
						360, 200	
単価						3, 602	
						3, 602	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-50
単一266号	舗装版破砕掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス	ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]	単位	m ²	数量	0 100	単価 3,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	45,675	45,675	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	34,492	103,476	
舗装版破砕機運転		クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		0	0	0	WYB00082
			日	1.5	81,790	122,685	単一 437号
バックホウ運転(舗装版破砕工)		破砕後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)		0	0	0	WYB00084
			日	1	55,650	55,650	単一 438号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		32,714	
計						0 360,200	
単価						0 3,602	円/m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－267号	開削土留工	矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	単価	362, 500
						1		362, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 8	45, 675	36, 540		
			人	0. 8	45, 675	36, 540		
トンネル特殊工				3. 2	63, 630	203, 616		
			人	3. 2	63, 630	203, 616		
普通作業員				0. 8	34, 492	27, 593		
			人	0. 8	34, 492	27, 593		
バックホー運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		0. 8	62, 320	49, 856	WYB00119	
			日	0. 8	62, 320	49, 856	単－ 439号	
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 8	56, 040	44, 832	WYB00120	
			日	0. 8	56, 040	44, 832	単－ 440号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						362, 500		
						362, 500		
単価						362, 500	円／m	
						362, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一268号	開削土留工	矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	0	0
						1	362, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	45, 675	36, 540	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 2	63, 630	203, 616	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	34, 492	27, 593	
バックホー運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00128
			日	0. 8	62, 320	49, 856	単一 441号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00129
			日	0. 8	56, 040	44, 832	単一 442号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		63	
計						0	
						362, 500	
単価						0	
						362, 500	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－269号	ラフプレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	単価	7, 886
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	45, 675	114, 187		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				3. 8	34, 492	131, 069		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		120	2, 100	252, 000		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		6. 2	9, 908	61, 429		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429		
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 299	229, 900	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						788, 600		
						788, 600		
単価						7, 886		
						7, 886		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一270号	ラフプレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		0	0	0		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429	単一 444号	
タンバ締固め		全ての費用		0	0	0	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						788, 600		
単価						0		
						7, 886	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一271号	ライナープレート取除き工	短径 2000m以上5000mm以下	単位	m	数量	1	単価	48, 540
						1		48, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 23	45, 675	10, 505		
			人	0. 23	45, 675	10, 505		
特殊作業員				0. 23	40, 320	9, 273		
			人	0. 23	40, 320	9, 273		
普通作業員				0. 46	34, 492	15, 866		
			人	0. 46	34, 492	15, 866		
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 23	56, 040	12, 889	WYB00123	
			日	0. 23	56, 040	12, 889	単一 445号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						48, 540		
						48, 540		
単価						48, 540		
						48, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一272号	ライナープレート取除き工	短径 2000m以上5000mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		48, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 23	45, 675	10, 505		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 23	40, 320	9, 273		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 46	34, 492	15, 866		
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00132	
			日	0. 23	56, 040	12, 889	単一 446号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						48, 540		
単価						0		
						48, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単ー273号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	19, 510
						10		19, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	45, 675	24, 664		
				0. 54	45, 675	24, 664		
特殊作業員			人	1. 09	40, 320	43, 948		
				1. 09	40, 320	43, 948		
普通作業員			人	0. 54	34, 492	18, 625		
				0. 54	34, 492	18, 625		
モルタル		グラウト材	m 3	11. 4	8, 088	92, 203		
				11. 4	8, 088	92, 203		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		15, 660		
18%				1		15, 660		
計						195, 100		
						195, 100		
単価						19, 510	円／m 3	
						19, 510		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一274号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		19, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 54	45, 675	24, 664		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 09	40, 320	43, 948		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 54	34, 492	18, 625		
モルタル		グラウト材		0	0	0		
			m 3	11. 4	8, 088	92, 203		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
18%			式	1		15, 660		
計						0		
						195, 100		
単価						0		
						19, 510	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	ライナープレート	矩形 2892×5561 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	297, 000
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5561用 t=2.7 黒皮品		1	297, 000	297, 000		
			m	1	297, 000	297, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						297, 000		
						297, 000		
単価						297, 000		
						297, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	ライナープレート	矩形 2892×5561 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	0	単価	0
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5561用 t=2.7 黒皮品		0	0	0		
			m	1	297, 000	297, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						297, 000		
単価						0		
						297, 000	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	補強リング	矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	372, 000
						1		372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品		1	372, 000	372, 000		
			リング	1	372, 000	372, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						372, 000		
						372, 000		
単価						372, 000	円／リング	
						372, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	補強リング	矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品	単位	リング	数量	0	単価	0
						1		372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5561用 H-175×175 黒皮品		0	0	0		
			リング	1	372, 000	372, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						372, 000		
単価						0		
						372, 000	円／リング	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－279号	ラフプレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	単価	7, 886
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	45, 675	114, 187		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				3. 8	34, 492	131, 069		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		120	2, 100	252, 000		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		6. 2	9, 908	61, 429		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429		
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 299	229, 900	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						788, 600		
						788, 600		
単価						7, 886		
						7, 886		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一280号	ラフプレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		0	0	0		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429	単一 444号	
タンバ締固め		全ての費用		0	0	0	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						788, 600		
単価						0		
						7, 886	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一281号	ライナープレート	矩形 2578×4933 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	268, 000
						1		268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2578×4933用 t=2.7 黒皮品		1	268, 000	268, 000		
			m	1	268, 000	268, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						268, 000		
						268, 000		
単価						268, 000		
						268, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一282号	ライナープレート	矩形 2578×4933 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	0	単価	0
						1		268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2578×4933用 t=2.7 黒皮品		0	0	0		
			m	1	268, 000	268, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						268, 000		
単価						0		
						268, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	補強リング	矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	340, 000
						1		340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品		1	340, 000	340, 000		
			リング	1	340, 000	340, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						340, 000		
						340, 000		
単価						340, 000	円／リング	
						340, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー284号	補強リング	矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品	単位	リング	数量	0	単価	0
						1		340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2578×4933用 H-175×175 黒皮品		0	0	0		
			リング	1	340, 000	340, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						340, 000		
単価						0		
						340, 000	円／リング	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－285号	開削土留工	矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	単価	264, 900
						1		264, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 68	45, 675	31, 059		
			人	0. 68	45, 675	31, 059		
トンネル特殊工				2. 04	63, 630	129, 805		
			人	2. 04	63, 630	129, 805		
普通作業員				0. 68	34, 492	23, 454		
			人	0. 68	34, 492	23, 454		
バックホー運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		0. 68	62, 320	42, 377	WYB00037	
			日	0. 68	62, 320	42, 377	単－ 447号	
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 68	56, 040	38, 107	WYB00038	
			日	0. 68	56, 040	38, 107	単－ 448号	
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						264, 900		
						264, 900		
単価						264, 900	円／m	
						264, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単－286号	開削土留工	矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	0	0
						1	264, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 68	45, 675	31, 059	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 04	63, 630	129, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 68	34, 492	23, 454	
バックホー運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		0	0	0	WYB00096
			日	0. 68	62, 320	42, 377	単－ 449号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0	0	0	WYB00101
			日	0. 68	56, 040	38, 107	単－ 450号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		98	
計						0	
						264, 900	
単価						0	
						264, 900	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－287号	ラ付プレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	単価	7, 886
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	45, 675	114, 187		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				3. 8	34, 492	131, 069		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		120	2, 100	252, 000		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3		6. 2	9, 908	61, 429		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429		
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 299	229, 900	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						788, 600		
						788, 600		
単価						7, 886		
						7, 886		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一288号	ラフプレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		7, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 5	45, 675	114, 187		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 8	34, 492	131, 069		
再生砂		再生		0	0	0		
			m 3	120	2, 100	252, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	6. 2	9, 908	61, 429	単一 444号	
タンバ締固め		全ての費用		0	0	0	CB210450	
			m 3	100	2, 299	229, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						788, 600		
単価						0		
						7, 886	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一289号	ライナープレート	矩形 2264×4148 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	235, 000
						1		235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2264×4148用 t=2.7 黒皮品		1	235, 000	235, 000		
			m	1	235, 000	235, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						235, 000		
						235, 000		
単価						235, 000		
						235, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一290号	ライナープレート	矩形 2264×4148 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	0	単価	0
						1		235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2264×4148用 t=2.7 黒皮品		0	0	0		
			m	1	235, 000	235, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						235, 000		
単価						0		
						235, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	補強リング	矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	227, 000
						1		227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品		1	227, 000	227, 000		
			リング	1	227, 000	227, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						227, 000		
						227, 000		
単価						227, 000	円／リング	
						227, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	補強リング	矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品	単位	リング	数量	0	単価	0
						1		227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2264×4148用 H-150×150 黒皮品		0	0	0		
			リング	1	227, 000	227, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						227, 000		
単価						0		
						227, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	埋設表示シート（材料費）			単位	m	数量	50	単価	160	
						50	160			
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート			1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍			1	8, 000	8, 000		
					巻	1	8, 000	8, 000		
諸雑費（まるめ）						1		0		
					式	1		0		
計								8, 000		
								8, 000		
単価								160		
								160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	埋設表示シート（材料費）		単位	m	数量	0	単価	0
						50		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍		0	0	0		
			巻	1	8, 000	8, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 000		
単価						0		
						160	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー295号	管路受台（スペーサー）	ホ°デ°イ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(スペーサー)		ホ°デ°イ管 φ250用		1	682	682		
			個	1	682	682		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						682		
						682		
単価						682		
						682		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	管路受台（スペーサー）	ホ°デ°イ管 φ250用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(スペーサー)		ホ°デ°イ管 φ250用		0	0	0		
			個	1	682	682		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						682		
単価						0		
						682		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	管路受台（スぺーサー）	FA管 φ150用	単位	個	数量	1	単価	433
						1		433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(ｽﾍﾟｰｻｰ)		FA管 φ150用		1	433	433		
			個	1	433	433		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						433		
						433		
単価						433		
						433		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	管路受台（スぺーサー）	FA管 φ150用	単位	個	数量	0 1	単価	0 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(ｽﾍﾟｰｻｰ)		FA管 φ150用		0	0	0		
			個	1	433	433		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 433		
単価						0 433	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	管路受台（スぺーサー）	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	343
						1		343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(ｽﾍﾟｰｻｰ)		PV φ50用		1	343	343		
			個	1	343	343		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						343		
						343		
単価						343		
						343	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	管路受台（スぺーサー）	PV φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(ｽﾍﾟｰｻｰ)		PV φ50用		0	0	0		
			個	1	343	343		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						343		
単価						0		
						343		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	3, 550
						1		3, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	3, 550	3, 550		
			個	1	3, 550	3, 550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 550		
						3, 550		
単価						3, 550	円／個	
						3, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー302号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		0	0	0		
			個	1	3, 550	3, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 550		
単価						0		
						3, 550		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	12, 300
						1		12, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		1	12, 300	12, 300		
			個	1	12, 300	12, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 300		
						12, 300		
単価						12, 300		
						12, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー304号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		0	0	0		
			個	1	12, 300	12, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12, 300		
単価						0		
						12, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	6, 670
						1		6, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ100用		1	6, 670	6, 670		
			個	1	6, 670	6, 670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 670		
						6, 670		
単価						6, 670	円／個	
						6, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー306号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	0 1	単価	0 6, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ100用		0	0	0		
			個	1	6, 670	6, 670		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 6, 670		
単価						0 6, 670	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	19, 000
						1		19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		1	19, 000	19, 000		
			個	1	19, 000	19, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19, 000		
						19, 000		
単価						19, 000	円／個	
						19, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		0	0	0		
			個	1	19, 000	19, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						19, 000		
単価						0		
						19, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	10, 200
						1		10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	10, 200	10, 200		
			個	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 200		
						10, 200		
単価						10, 200	円／個	
						10, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー310号	ロングベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		0	0	0		
			個	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 200		
単価						0		
						10, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－311号	中間継手	SFEP φ150用	単位	組	数量	1	単価	13, 300
						1		13, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ150用		1	13, 300	13, 300		
			組	1	13, 300	13, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13, 300		
						13, 300		
単価						13, 300	円／組	
						13, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	中間継手	SFEP φ150用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		13, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ150用		0	0	0		
			組	1	13, 300	13, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						13, 300		
単価						0		
						13, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－313号	中間継手	SFEP φ100用	単位	組	数量	1	単価	11, 400
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		1	11, 400	11, 400		
			組	1	11, 400	11, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 400		
						11, 400		
単価						11, 400		
						11, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	中間継手	SFEP φ100用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		0	0	0		
			組	1	11, 400	11, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－315号	やりとり継手	FA管 φ150用	単位	個	数量	1	単価	8,730
						1		8,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やりとり継手		FA管 φ150用		1	8,730	8,730		
			個	1	8,730	8,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,730		
						8,730		
単価						8,730		
						8,730	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－316号	やりとり継手	FA管 φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やりとり継手		FA管 φ150用		0	0	0		
			個	1	8,730	8,730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,730		
単価						0		
						8,730	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	27
						1		27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ－(リード線)		φ 4mm（通信用）		1	27. 5	27		
			m	1	27. 5	27		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27		
						27		
単価						27		
						27		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ－(リード線)		φ 4mm (通信用)		0	0	0		
			m	1	27. 5	27		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0 27		
単価						0 27	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	57
						1		57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ- (リード線)		φ 6mm（電力用）		1	57	57		
			m	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						57		
						57		
単価						57		
						57		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ- (リード線)		φ 6mm (電力用)		0	0	0		
			m	1	57	57		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						57		
単価						0		
						57		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－321号	プレキャスト基礎板	1500×1800×3500用 t=100	単位	組	数量	1	単価	163, 000
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1500×1800×3500用 t=100		1	163, 000	163, 000		
			組	1	163, 000	163, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						163, 000		
						163, 000		
単価						163, 000	円／組	
						163, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－322号	プレキャスト基礎板	1500×1800×3500用 t=100	単位	組	数量	0	単価	0
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1500×1800×3500用 t=100		0	0	0		
			組	1	163, 000	163, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						163, 000		
単価						0		
						163, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－323号	プレキャスト基礎板	1200×1800×3000用 t=100	単位	組	数量	1	単価	132, 000
						1		132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1200×1800×3000用 t=100		1	132, 000	132, 000		
			組	1	132, 000	132, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						132, 000		
						132, 000		
単価						132, 000	円／組	
						132, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー324号	プレキャスト基礎板	1200×1800×3000用 t=100	単位	組	数量	0	単価	0
						1		132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1200×1800×3000用 t=100		0	0	0		
			組	1	132, 000	132, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						132, 000		
単価						0		
						132, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単-325号	プレキャスト基礎板【支給品】	950×1500×2200用 t=100	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板【支給品】		950×1500×2200用 t=100		1	63,900	0	支給品	
			組	1	63,900	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー326号	プレキャスト基礎板【支給品】	950×1500×2200用 t=100	単位	組	数量	0 1	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板【支給品】		950×1500×2200用 t=100	組	0 1	0 63, 900	0 0	支給品	
諸雑費（まるめ）				0		0		
計			式	1		0 0	0 0	
単価						0 0	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－327号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	電力系 1500×1800×3500	単位	組	数量	1	単価	1, 930, 000
						1		1, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1500×1800×3500		1	1, 930, 000	1, 930, 000		
			組	1	1, 930, 000	1, 930, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 930, 000		
						1, 930, 000		
単価						1, 930, 000	円／組	
						1, 930, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－328号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	電力系 1500×1800×3500	単位	組	数量	0 1	単価	0 1, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1500×1800×3500		0 1	0 1, 930, 000	0 1, 930, 000		
諸雑費（まるめ）				0 1		0 0		
計						0 1, 930, 000		
単価						0 1, 930, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－329号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	電力系 1200×1800×3000	単位	組	数量	1	単価	1, 600, 000
						1		1, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1200×1800×3000		1	1, 600, 000	1, 600, 000		
			組	1	1, 600, 000	1, 600, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 600, 000		
						1, 600, 000		
単価						1, 600, 000		
						1, 600, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－330号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	電力系 1200×1800×3000	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1200×1800×3000		0	0	0		
			組	1	1, 600, 000	1, 600, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 600, 000		
単価						0		
						1, 600, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー331号	プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含)【支給品】	通信系 950×1500×2200	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)【支給品】		通信系 950×1500×2200		1	975, 000	0	支給品	
			組	1	975, 000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－332号	プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含)【支給品】	通信系 950×1500×2200	単位	組	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)【支給品】		通信系 950×1500×2200		0	0	0	支給品	
			組	1	975, 000	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－333号	ハンドホール材料費	TR	単位	個	数量	1	単価	122, 000
						1		122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		TR		1	122, 000	122, 000		
			個	1	122, 000	122, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						122, 000		
						122, 000		
単価						122, 000	円／個	
						122, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー334号	ハンドホール材料費	TR	単位	個	数量	0	単価	0
						1		122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		TR		0	0	0		
			個	1	122, 000	122, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						122, 000		
単価						0		
						122, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－335号	塩ビ管	VP管 φ30	単位	m	数量	1	単価	696
						1		696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		VP管 φ30		1	696. 6	696		
			m	1	696. 6	696		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						696		
						696		
単価						696		
						696		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－336号	ハンドホール材料費	SWT(底版無し)	単位	個	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		SWT(底版無し)	個	1	145, 000	145, 000		
				1	145, 000	145, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000	円／個	
						145, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－337号	塩ビ管	VP管 φ30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		VP管 φ30		0	0	0		
			m	1	696. 6	696		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						696		
単価						0		
						696	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－338号	ハンドホール材料費	SWT(底版無し)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		SWT(底版無し)		0	0	0		
			個	1	145, 000	145, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						145, 000		
単価						0		
						145, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－339号	仮設ボックス設置	A形	単位	箇所	数量	10	単価	24, 560
						10		24, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
特殊作業員				2	40, 320	80, 640		
			人	2	40, 320	80, 640		
普通作業員				2	34, 492	68, 984		
			人	2	34, 492	68, 984		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		1	50, 220	50, 220		
			日	1	50, 220	50, 220	単－ 451号	
諸雑費（まるめ）				1		81		
			式	1		81		
計						245, 600		
						245, 600		
単価						24, 560		
						24, 560	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一340号	仮設ボックス【支給品】	A形	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】	A形			1	113, 000	0	支給品	
			個	1	113, 000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一341号	仮設ボックス設置	A形	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		24, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	40, 320	80, 640		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	34, 492	68, 984		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		0	0	0		
			日	1	50, 220	50, 220	単一 452号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		81		
計						0		
						245, 600		
単価						0		
						24, 560	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一342号	仮設ボックス【支給品】	A形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】		A形		0	0	0	支給品	
			個	1	113,000	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一343号	仮設ボックス設置	C形	単位	箇所	数量	10	単価	24, 560
						10		24, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
	特殊作業員			2	40, 320	80, 640		
			人	2	40, 320	80, 640		
	普通作業員			2	34, 492	68, 984		
			人	2	34, 492	68, 984		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		1	50, 220	50, 220		
			日	1	50, 220	50, 220	単一 451号	
	諸雑費（まるめ）			1		81		
			式	1		81		
	計					245, 600		
						245, 600		
	単価					24, 560		
						24, 560	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一344号	仮設ボックス【支給品】	C形	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】		C形		1	129, 000	0	支給品	
			個	1	129, 000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一345号	仮設ボックス設置	C形	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		24, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	40, 320	80, 640		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	34, 492	68, 984		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		0	0	0		
			日	1	50, 220	50, 220	単一 452号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		81		
	計					0		
						245, 600		
	単価					0		
						24, 560	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－346号	仮設ボックス【支給品】	C形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】		C形		0	0	0	支給品	
			個	1	129, 000	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－347号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	37,960
						1		37,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	37,957	37,957		
			人	1	37,957	37,957		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						37,960		
						37,960		
単価						37,960		
						37,960	円／極	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－348号	避雷針（接地埋設標示板）	国土交通省型140×90mm 黄銅製	単位	枚	数量	1	単価	1, 010	
						1		1, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地埋設標示板		国土交通省型1 4 0 × 9 0 mm 黄銅製		1	1, 010	1, 010			
			枚	1	1, 010	1, 010			
計						1, 010			
						1, 010			
単価						1, 010	円／枚		
						1, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－349号	避雷針（接地極銅板）	900×900×1. 5t 黄銅㍑付	単位	枚	数量	1	単価	26, 000
						1		26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付		1	26, 000	26, 000		
			枚	1	26, 000	26, 000		
計						26, 000		
						26, 000		
単価						26, 000	円／枚	
						26, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－350号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	0	単価	0
						1		37, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0	0	0		
				1	37, 957	37, 957		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		3		
計						0		
						37, 960		
単価						0		
						37, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－351号	避雷針（接地埋設標示板）	国土交通省型140×90mm 黄銅製	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地埋設標示板		国土交通省型 1 4 0 × 9 0 m m 黄銅製		0	0	0		
			枚	1	1, 010	1, 010		
計						0 1, 010		
単価						0 1, 010	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－352号	避雷針（接地極銅板）	900×900×1. 5t 黄銅㍉付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付		0	0	0		
			枚	1	26, 000	26, 000		
計						0		
						26, 000		
単価						0		
						26, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－353号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	9, 489
						1		9, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 25	37, 957	9, 489		
			人	0. 25	37, 957	9, 489		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 489		
						9, 489		
単価						9, 489		
						9, 489	円／極	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－354号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2, 710
						1		2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm		1	2, 710	2, 710		
			本	1	2, 710	2, 710		
計						2, 710		
						2, 710		
単価						2, 710		
						2, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－355号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	685
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 mm 2 × 5 0 0		1	685	685		
			本	1	685	685		
計						685		
						685		
単価						685	円／本	
						685		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－356号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	0 1	単価	0 9, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 25	37, 957	9, 489		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 9, 489		
単価						0 9, 489	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－357号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm		0	0	0		
			本	1	2, 710	2, 710		
計						0		
						2, 710		
単価						0		
						2, 710	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 mm 2 × 5 0 0		0	0	0		
			本	1	685	685		
計						0		
						685		
単価						0	円／本	
						685		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－359号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃性FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	769. 8
						100		769. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	37, 957	18, 978		
			人	0. 5	37, 957	18, 978		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		100	580	58, 000		
			m	100	580	58, 000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						76, 980		
						76, 980		
単価						769. 8		
						769. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－360号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 難燃性FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	0	単価	0
						100		769. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 5	37, 957	18, 978		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		0	0	0		
			m	100	580	58, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						76, 980		
単価						0		
						769. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－361号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	151. 9
						100		151. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 4	37, 957	15, 182		
			人	0. 4	37, 957	15, 182		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						15, 190		
						15, 190		
単価						151. 9		
						151. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－362号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8, 000
						1		8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍		1	8, 000	8, 000		
			巻	1	8, 000	8, 000		
計						8, 000		
						8, 000		
単価						8, 000		
						8, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－363号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	0 100	単価	0 151. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 4	37, 957	15, 182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 15, 190		
単価						0 151. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－364号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	0 1	単価	0 8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍		0	0	0		
			巻	1	8, 000	8, 000		
計						0 8, 000		
単価						0 8, 000	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－365号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	10, 300
						10		10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	34, 492	31, 042		
				0. 9	34, 492	31, 042		
トラック式アースオーガ 〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	10, 270	71, 890	単－ 453号	
				7	10, 270	71, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
				1		68		
計						103, 000		
						103, 000		
単価						10, 300		
						10, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－366号	スパイラルダクト	φ 500×1900	単位	本	数量	1	単価	9, 060
						1		9, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鋼管		1900mm φ 500×0. 6t		1	9, 060	9, 060		
			本	1	9, 060	9, 060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 060		
						9, 060		
単価						9, 060		
						9, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－367号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	200, 600
					1	200, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	106, 000	109, 180		
			t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	91, 348. 95	91, 348		
			t	1	91, 348. 95	91, 348		
諸雑費 (まるめ)				1		72		
			式	1		72		
計						200, 600		
						200, 600		
単価						200, 600	円／ t	
						200, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－368号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198, 500
					1	198, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	104, 000	107, 120		
			t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	91, 348. 95	91, 348		
			t	1	91, 348. 95	91, 348		
諸雑費 (まるめ)				1		32		
			式	1		32		
計						198, 500		
						198, 500		
単価						198, 500		
						198, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－369号	組アンカーボルト	4-M24-670	単位	組	数量	1	単価	27, 500
						1		27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組アンカーボルト		4-M24-670		1	27, 500	27, 500		
			組	1	27, 500	27, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－370号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0		1	450	450		
			本	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－371号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 510
						1		1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm		1	1, 510	1, 510		
			本	1	1, 510	1, 510		
計						1, 510		
						1, 510		
単価						1, 510		
						1, 510	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－372号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	63
						1		63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 . 5 m m 2		1	63. 7	63		
			m	1	63. 7	63		
計						63		
						63		
単価						63		
						63	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－373号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		1	85	85		
			m	1	85	85		
計						85		
						85		
単価						85	円／m	
						85		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－374号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	0	単価	0
						10		10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 9	34, 492	31, 042		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t		0	0	0		
			時間	7	10, 270	71, 890	単－ 454号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						103, 000		
単価						0		
						10, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－375号	スパイラルダクト	φ 500×1900	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 060
	パイプ鋼管	1900mm φ 500×0. 6t		0	0	0		
			本	1	9, 060	9, 060		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9, 060		
	単価					0		
						9, 060	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－376号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		200, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
			t	1	91, 348. 95	91, 348		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		72		
	計					0		
						200, 600		
	単価					0		
						200, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－377号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		198, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1. 03	104, 000	107, 120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
			t	1	91, 348. 95	91, 348		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		32		
	計					0		
						198, 500		
	単価					0		
						198, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－378号	組アンカーボルト	4-M24-670	単位	組	数量	0	単価	0
						1		27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組アンカーボルト		4-M24-670		0	0	0		
			組	1	27, 500	27, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						27, 500		
単価						0		
						27, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－379号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ用 8 × 5 0 0		0 1	0 450	0 450		
計						0 450		
単価						0 450	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－380号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm		0	0	0		
			本	1	1, 510	1, 510		
計						0		
						1, 510		
単価						0		
						1, 510	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー381号	I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3 . 5 m m 2		0	0	0		
			m	1	63. 7	63		
計						0		
						63		
単価						0	円／m	
						63		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-382号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	0	単価	0
						1		85
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	V E 1 6 m m		0	0	0		
			m	1	85	85		
	計					0		
						85		
	単価					0		
						85	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－383号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800 φ 2.0m以下	単位	基	数量	10	単価	84,530
						10		84,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12	34,492	413,904		
				12	34,492	413,904		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t		42	10,270	431,340		
			時間	42	10,270	431,340	単－ 455号	
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						845,300		
						845,300		
単価						84,530		
						84,530	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－384号	スパイラルダクト	φ 800×1750	単位	本	数量	1	単価	11, 550
						1		11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト		φ 800×0. 8t		1. 75	6, 600	11, 550		
			m	1. 75	6, 600	11, 550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 550		
						11, 550		
単価						11, 550	円／本	
						11, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－385号	組アンカーボルト	8-M30-1250	単位	組	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組アンカーボルト		8-M30-1250		1	112, 000	112, 000		
			組	1	112, 000	112, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						112, 000		
						112, 000		
単価						112, 000	円／組	
						112, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－386号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 800φ 2. 0m以下	単位	基	数量	0	単価	0
						10		84, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	12	34, 492	413, 904		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0	0	0		
			時間	42	10, 270	431, 340	単－ 456号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						845, 300		
単価						0		
						84, 530	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－387号	スパイラルダクト	φ 800×1750	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト		φ 800×0. 8t		0	0	0		
			m	1. 75	6, 600	11, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 550		
単価						0		
						11, 550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－388号	組アンカーボルト	8-M30-1250	単位	組	数量	0	単価	0
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組アンカーボルト		8-M30-1250		0	0	0		
			組	1	112, 000	112, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						112, 000		
単価						0		
						112, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	3,410 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410 3,410		
単価						3,410 3,410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500		
						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				0	0	0		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－393号	試掘調査費	歩道部	単位	箇所	数量	1	単価	25, 080
						1		25, 080
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	777. 7	3, 110	CB430510	
			m	4	777. 7	3, 110		
舗装版破碎積込				1	1, 796	1, 796	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
床掘り				0. 46	5, 727	2, 634	CB440410	
			m 3	0. 46	5, 727	2, 634		
床掘り		土砂 現場制約あり		0. 5	14, 490	7, 245	CB210030	
			m 3	0. 5	14, 490	7, 245		
埋戻し・締固め		土砂		0. 86	6, 878	5, 915	CB440420	
			m 3	0. 86	6, 878	5, 915		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		0. 04	2, 947	117	CB440510	
			m 3	0. 04	2, 947	117		
処分費（m 3）		アスファルト掘削殻 歩道部(夜間単価)		0. 04	4, 180	167	WYB00097 単－ 457号	
			m 3	0. 04	4, 180	167		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 177	1, 177	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 925	2, 925	CB410261	
			m 2	1	2, 925	2, 925		
計						25, 086		
						25, 086		
単価						25, 080	円／箇所	
						25, 080		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－394号	試掘調査費	歩道部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	4	777. 7	3, 110		
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500	
			m 2	1	1, 796	1, 796		
床掘り				0	0	0	CB440410	
			m 3	0. 46	5, 727	2, 634		
床掘り		土砂 現場制約あり		0	0	0	CB210030	
			m 3	0. 5	14, 490	7, 245		
埋戻し・締固め		土砂		0	0	0	CB440420	
			m 3	0. 86	6, 878	5, 915		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		0	0	0	CB440510	
			m 3	0. 04	2, 947	117		
処分費（m 3）		アスファルト掘削殻 歩道部(夜間単価)		0	0	0	WYB00187	
			m 3	0. 04	4, 180	167		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 177	1, 177		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	2, 925	2, 925		
計						0		
						25, 086		
単価						0	円／箇所	
						25, 080		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－395号	埋設物件事項防止費		単位	箇所	数量	1	単価	34, 500
						1		34, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	34, 492	34, 492		
				1	34, 492	34, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						34, 500		
						34, 500		
単価						34, 500		
						34, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－396号	埋設物件事項防止費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 34, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	34, 492	34, 492		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 34, 500		
単価						0 34, 500	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分	単位	式	数量	1	単価	1, 132, 000
						1		1, 132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【夜間】		1発生源(4地点)		4	282, 950	1, 131, 800		
			日	4	282, 950	1, 131, 800		
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 132, 000		
						1, 132, 000		
単価						1, 132, 000	円／式	
						1, 132, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 498, 000
						1		1, 498, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【24時間】		1発生源(4地点)		3	499, 100	1, 497, 300		
			日	3	499, 100	1, 497, 300		
諸雑費（まるめ）				1		700		
			式	1		700		
計						1, 498, 000		
						1, 498, 000		
単価						1, 498, 000	円／式	
						1, 498, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【夜間】		1発生源(4地点)		0	0	0		
			日	4	282, 950	1, 131, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		200		
計						0		
						1, 132, 000		
単価						0		
						1, 132, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 498, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【24時間】		1発生源(4地点)		0	0	0		
			日	3	499, 100	1, 497, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		700		
計						0		
						1, 498, 000		
単価						0		
						1, 498, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－401号	振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分	単位	式	数量	1	単価	1, 225, 000
						1		1, 225, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【夜間】		1測点(4点/1測線)		4	306, 077	1, 224, 308		
			日	4	306, 077	1, 224, 308		
諸雑費（まるめ）				1		692		
			式	1		692		
計						1, 225, 000		
						1, 225, 000		
単価						1, 225, 000		
						1, 225, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－402号	振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 611, 000
						1		1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【24時間】		1測点(4点/1測線)		3	536, 741	1, 610, 223		
			日	3	536, 741	1, 610, 223		
諸雑費（まるめ）				1		777		
			式	1		777		
計						1, 611, 000		
						1, 611, 000		
単価						1, 611, 000	円／式	
						1, 611, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一403号	振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 225, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【夜間】		1測点(4点/1測線)		0	0	0		
			日	4	306, 077	1, 224, 308		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		692		
計						0		
						1, 225, 000		
単価						0		
						1, 225, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【24時間】		1測点(4点/1測線)		0	0	0		
			日	3	536, 741	1, 610, 223		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		777		
計						0		
						1, 611, 000		
単価						0		
						1, 611, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－405号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－406号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0	0	0		
				1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						58, 800		
単価						0	円／式	
						58, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一407号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	114, 700
						1		114, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1. 2	35, 280	42, 336		
			人	1. 2	35, 280	42, 336		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm		1. 44	40, 700	58, 608		
			供用日	1. 44	40, 700	58, 608		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						114, 700		
						114, 700		
単価						114, 700		
						114, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一408号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	114, 700
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1. 2	35, 280	42, 336		
軽油				0	0	0		
			L	96	143	13, 728		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm			0	0	0		
			供用日	1. 44	40, 700	58, 608		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		28		
計						0		
						114, 700		
単価						0		
						114, 700	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一409号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 900
						100		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削)【三共建設(株)黒崎センター】		100	1, 900	190, 000		
			t	100	1, 900	190, 000		
計						190, 000		
						190, 000		
単価						1, 900	円／t	
						1, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一410号	処分費（t）		単位	t	数量	0 100	単価	0 1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削)【三共建設(株)黒崎センター】		0	0	0		
			t	100	1, 900	190, 000		
計						0 190, 000		
単価						0 1, 900	円／t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一411号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)【三共建設(株)黒崎セクター】		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
						200, 000		
単価						2, 000	円／t	
						2, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一412号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0 100	単価	0 2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)【三共建設(株)黒崎センター】		0	0	0		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						0 200, 000		
単価						0 2, 000	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一413号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 100
						100		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		鉦滓殻【三共建設(株)黒崎セナー】		100	2, 100	210, 000		
			t	100	2, 100	210, 000		
計						210, 000		
						210, 000		
単価						2, 100	円／t	
						2, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一414号	処分費（ t ）		単位	t	数量	0 100	単価	0 2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		鉦滓殻【三共建設(株)黒崎センター】		0	0	0		
			t	100	2, 100	210, 000		
計						0 210, 000		
単価						0 2, 100	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一415号	機械損料	フラットソー	単位	台	数量	1	単価	31, 100
						1		31, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料		フラットソー		1	31, 100	31, 100		
			台	1	31, 100	31, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31, 100		
						31, 100		
単価						31, 100	円／台	
						31, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一416号	車両損料	専用トラック	単位	台	数量	1	単価	6, 700
						1		6, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両損料		専用トラック		1	6, 700	6, 700		
			台	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 700		
						6, 700		
単価						6, 700		
						6, 700	円／台	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一417号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)	単位	枚	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)		1	52, 500	52, 500		
			枚	1	52, 500	52, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500		
						52, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一418号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)	単位	枚	数量	1	単価	81, 500
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)		1	81, 500	81, 500		
			枚	1	81, 500	81, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						81, 500		
						81, 500		
単価						81, 500		
						81, 500	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一419号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)	単位	枚	数量	1	単価	165, 000
						1		165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)		1	165, 000	165, 000		
			枚	1	165, 000	165, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						165, 000		
						165, 000		
単価						165, 000	円／枚	
						165, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一420号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)	単位	枚	数量	1	単価	238, 000
						1		238, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)		1	238, 000	238, 000		
			枚	1	238, 000	238, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						238, 000		
						238, 000		
単価						238, 000		
						238, 000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー421号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)	単位	枚	数量	1	単価	275, 000
						1		275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)		1	275, 000	275, 000		
			枚	1	275, 000	275, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						275, 000		
						275, 000		
単価						275, 000		
						275, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－422号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)	単位	枚	数量	1	単価	432, 000
						1		432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)		1	432, 000	432, 000		
			枚	1	432, 000	432, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						432, 000		
						432, 000		
単価						432, 000		
						432, 000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－423号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	7回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 7)	単位	枚	数量	1	単価	576, 000
						1		576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		7回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 7)		1	576, 000	576, 000		
			枚	1	576, 000	576, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						576, 000		
						576, 000		
単価						576, 000	円／枚	
						576, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－424号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	8回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 8)	単位	枚	数量	1	単価	836, 000
						1		836, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		8回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 8)		1	836, 000	836, 000		
			枚	1	836, 000	836, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						836, 000		
						836, 000		
単価						836, 000		
						836, 000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－425号	機械損料	フラットソー	単位	台	数量	0	単価	0
						1		31, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料		フラットソー		0	0	0		
			台	1	31, 100	31, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31, 100		
単価						0		
						31, 100	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－426号	車両損料	専用トラック	単位	台	数量	0 1	単価	0 6, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両損料		専用トラック		0	0	0		
			台	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 6, 700		
単価						0 6, 700	円／台	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－427号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)		0	0	0		
			枚	1	52, 500	52, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単ー428号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)		0	0	0		
			枚	1	81, 500	81, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						81, 500		
単価						0		
						81, 500	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一429号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)		0	0	0		
			枚	1	165, 000	165, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						165, 000		
単価						0		
						165, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一430号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)		0	0	0		
			枚	1	238, 000	238, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						238, 000		
単価						0		
						238, 000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一431号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)		0	0	0		
			枚	1	275, 000	275, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						275, 000		
単価						0		
						275, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一432号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)		0	0	0		
			枚	1	432, 000	432, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 432, 000		
単価						0 432, 000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一433号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	7回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 7)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		7回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 7)		0	0	0		
			枚	1	576, 000	576, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						576, 000		
単価						0		
						576, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単一434号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費	8回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 8)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		836, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 損耗費		8回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 8)		0	0	0		
			枚	1	836, 000	836, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						836, 000		
単価						0		
						836, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50
単一435号	舗装版破碎機運転	クローラ型 0. 45m3 コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm	単位	日	数量	1	81, 790
						1	81, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	39, 060	39, 060	
			人	1	39, 060	39, 060	
軽油				65	143	9, 295	
			L	65	143	9, 295	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1	6, 580	6, 580	
			日	1	6, 580	6, 580	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N		1. 5	17, 900	26, 850	
			供用日	1. 5	17, 900	26, 850	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						81, 790	
						81, 790	
単価						81, 790	
						81, 790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一436号	バックホウ運転(舗装版破碎工)	破碎後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	55, 650
						1		55, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				70	143	10, 010		
			L	70	143	10, 010		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1	6, 580	6, 580		
			日	1	6, 580	6, 580		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 650		
						55, 650		
単価						55, 650		
						55, 650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一437号	舗装版破碎機運転	クローラ型 0. 45m3 コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		81, 790
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1	6, 580	6, 580		
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N		0	0	0		
			供用日	1. 5	17, 900	26, 850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						81, 790		
単価						0		
						81, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一438号	バックホウ運転(舗装版破碎工)	破碎後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	70	143	10, 010		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1	6, 580	6, 580		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						55, 650		
単価						0		
						55, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一439号	バックホの運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	単価	62, 320
						1		62, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				54	143	7, 722		
			L	54	143	7, 722		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 64	9, 470	15, 530		
			供用日	1. 64	9, 470	15, 530		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						62, 320		
						62, 320		
単価						62, 320		
						62, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一440号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,040
						1		56,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39,060	39,060		
			人	1	39,060	39,060		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						56,040		
						56,040		
単価						56,040		
						56,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一441号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	54	143	7, 722		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 64	9, 470	15, 530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						62, 320		
単価						0		
						62, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一442号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						56, 040		
単価						0		
						56, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-443号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 908
						1		9, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 16	39, 060	6, 249		
			人	0. 16	39, 060	6, 249		
軽油				8. 6	143	1, 229		
			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2, 430	2, 430		
			時間	1	2, 430	2, 430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 908		
						9, 908		
単価						9, 908		
						9, 908	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-444号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 16	39, 060	6, 249		
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 430	2, 430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						9, 908		
						0		
単価						9, 908	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一445号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56, 040
						1		56, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				31	143	4, 433		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1. 23	10, 200	12, 546		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						56, 040		
						56, 040		
単価						56, 040		
						56, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一446号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						56, 040		
単価						0		
						56, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一447号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	単価	62, 320
						1		62, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				54	143	7, 722		
			L	54	143	7, 722		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山積0. 4 5 m 3		1. 64	9, 470	15, 530		
			供用日	1. 64	9, 470	15, 530		
諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						62, 320		
						62, 320		
単価						62, 320	円／日	
						62, 320		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一448号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,040
						1		56,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39,060	39,060		
			人	1	39,060	39,060		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						56,040		
						56,040		
単価						56,040		
						56,040		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一449号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型] (第1次)	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	54	143	7, 722		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 64	9, 470	15, 530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						62, 320		
単価						0		
						62, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一450号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						56, 040		
単価						0		
						56, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一451号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	50, 220
						1		50, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39, 060	39, 060		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				23	143	3, 289		
			L	23	143	3, 289		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		1. 21	6, 500	7, 865		
			供用日	1. 21	6, 500	7, 865		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						50, 220		
						50, 220		
単価						50, 220		
						50, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一452号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	39, 060	39, 060		
軽油				0	0	0		
			L	23	143	3, 289		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		0	0	0		
			供用日	1. 21	6, 500	7, 865		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						50, 220		
単価						0		
						50, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一453号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0mm 吊能力2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 270
						1		10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 17	39, 060	6, 640		
			人	0. 17	39, 060	6, 640		
軽油				4. 3	143	614		
			L	4. 3	143	614		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0mm 吊能力2. 0 t		1	3, 010	3, 010		
			時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 270		
						10, 270		
単価						10, 270		
						10, 270		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一454号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	39, 060	6, 640		
軽油				0	0	0		
			L	4. 3	143	614		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0	0	0		
			時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						10, 270		
単価						0		
						10, 270	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一455号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	1	単価	10,270
						1		10,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	39,060	6,640		
			人	0.17	39,060	6,640		
軽油				4.3	143	614		
			L	4.3	143	614		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		1	3,010	3,010		
			時間	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10,270		
						10,270		
単価						10,270		
						10,270	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一456号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	39, 060	6, 640		
軽油				0	0	0		
			L	4. 3	143	614		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0	0	0		
			時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						10, 270		
						0		
単価						10, 270	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－457号	処分費（m 3）	アスファルト掘削殻 歩道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	4, 180
						1		4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 2	1, 900	4, 180	WB020052	
			t	2. 2	1, 900	4, 180	単－ 409号	
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180		
						4, 180	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－458号	処分費（m 3）	アスファルト掘削殻 歩道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 2	0 1, 900	0 4, 180	WB020052 単－ 410号	
計						0 4, 180		
単価						0 4, 180	円／m 3	