

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年12月	12) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089500018	14) 単価適用年月	2020年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2020年12月
5) 変更回数	4回	16) 前請負工事費	10,575,092,000
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	10,599,710,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1203日間 自 令和 2年12月19日 (当初) 至 令和 6年 4月 4日 (4回変更) 至 令和 6年 4月 4日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	阿蘇	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	40,807,381
		23) 公 告 日	令和 2年11月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業	2) 目： 地域連携道路事業	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 滝室坂道路

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)			式	1 1		6,580,655,647 7,418,911,174	1	838,255,527	
トンネル工(発破工法)			式	1 1		1,195,960,761 1,248,700,180	1	52,739,419	
掘削工（全断面） （本坑）			式	1 1		148,450,320 304,616,337	1	156,166,017	
トンネル掘削		CⅡ-B	m	295.6 0		148,450,320 0	-295.6	-148,450,320	内-1号
トンネル掘削		CⅡ-B	m	0 604.5		0 304,616,337	604.5	304,616,337	内-2号
坑内残土処理工 （全断面）			式	1 1		15,261,828 31,210,335	1	15,948,507	
ベルコン運転管理			式	1 0		15,261,828 0	-1	-15,261,828	内-3号
ベルコン運転管理			式	0 1		0 31,210,335	1	31,210,335	内-4号
掘削工（上半） （本坑）			式	1 1		474,505,966 364,290,096	1	-110,215,870	
トンネル掘削		DⅠ-B	m	687.1 0		243,627,090 0	-687.1	-243,627,090	内-5号
トンネル掘削		DⅠ-B	m	0 378.2		0 133,257,120	378.2	133,257,120	内-6号
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4 4	332,978 332,978	1,331,912 1,331,912	0 0	0	単-1号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-1-B'	m	31.5	332,978	10,488,807	0	0	単-2号
				31.5	332,978	10,488,807			
トンネル掘削		DⅠ-1-B	m	41.3		14,380,660	0	0	内-7号
				41.3		14,380,660			
トンネル掘削		DⅠ-1(21)-B	m	9	347,100	3,123,900	0	0	単-3号
				9	347,100	3,123,900			
トンネル掘削		DⅠ-1(24)-B	m	18	347,100	6,247,800	0	0	単-4号
				18	347,100	6,247,800			
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B	m	18	347,100	6,247,800	0	0	単-5号
				18	347,100	6,247,800			
トンネル掘削		DⅠ-(S13)-1-B	m	36		12,589,200	0	0	内-8号
				36		12,589,200			
トンネル掘削		DⅠ-i-B	m	228	358,900	81,829,200	0	0	単-6号
				228	358,900	81,829,200			
トンネル掘削		DⅠ-i(S19)-B	m	9	352,300	3,170,700	0	0	単-7号
				9	352,300	3,170,700			
トンネル掘削		DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	372,600	3,353,400	0	0	単-8号
				9	372,600	3,353,400			
トンネル掘削		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	372,600	3,353,400	0	0	単-9号
				9	372,600	3,353,400			
トンネル掘削		DⅡ-is-B	m	20	364,500	7,290,000	-9	-3,280,500	単-10号
				11	364,500	4,009,500			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B	m	0	0	0	5	1,913,000	単-11号
				5	382,600	1,913,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	0	0	0	4	1,521,600	
				4	380,400	1,521,600			
トンネル掘削		DⅠL-B	m	140.7		57,419,670	0	0	内-9号
				140.7		57,419,670			
トンネル掘削		DⅠL-1(19)-B	m	9	381,951	3,437,559	0	0	単-13号
				9	381,951	3,437,559			
トンネル掘削		DⅠL-1-B	m	32.2	381,951	12,298,822	0	0	単-14号
				32.2	381,951	12,298,822			
トンネル掘削		DⅠL-1-B'	m	11.3	381,951	4,316,046	0	0	単-15号
				11.3	381,951	4,316,046			
坑内残土処理工 （上半）			式	1		57,572,661	1	-13,264,616	
				1		44,308,045			
ベルコン運転管理			式	1		57,572,661	-1	-57,572,661	内-10号
				0		0			
ベルコン運転管理			式	0		0	1	44,308,045	内-11号
				1		44,308,045			
掘削工（下半） （本坑）			式	1		179,951,534	1	-42,134,502	
				1		137,817,032			
トンネル掘削		DⅠ-B	m	687.1		93,926,570	-687.1	-93,926,570	内-12号
				0		0			
トンネル掘削		DⅠ-B	m	0		0	381	51,752,868	内-13号
				381		51,752,868			
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	134,175	536,700	0	0	単-16号
				4	134,175	536,700			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
トンネル掘削	DⅠ-1-B'	m	31.5	134,175	4,226,512	0	0	単-17号	
			31.5	134,175	4,226,512				
トンネル掘削	DⅠ-1-B	m	41.3		5,538,330	0	0	内-14号	
			41.3		5,538,330				
トンネル掘削	DⅠ-1(21)-B	m	9	133,500	1,201,500	0	0	単-18号	
			9	133,500	1,201,500				
トンネル掘削	DⅠ-1(24)-B	m	18	133,500	2,403,000	0	0	単-19号	
			18	133,500	2,403,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-B	m	18	133,500	2,403,000	0	0	単-20号	
			18	133,500	2,403,000				
トンネル掘削	DⅠ-(S13)-1-B	m	36		4,806,000	0	0	内-15号	
			36		4,806,000				
トンネル掘削	DⅠ-i-B	m	228	135,700	30,939,600	0	0	単-21号	
			228	135,700	30,939,600				
トンネル掘削	DⅠ-i(S19)-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-22号	
			9	135,800	1,222,200				
トンネル掘削	DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-23号	
			9	135,800	1,222,200				
トンネル掘削	DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-24号	
			9	135,800	1,222,200				
トンネル掘削	DⅡ-is-B	m	20	137,300	2,746,000	-9	-1,235,700	単-25号	
			11	137,300	1,510,300				
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B	m	0	0	0	5	710,500	単-26号	
			5	142,100	710,500				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	0	0	0			単-27号
				4	141,100	564,400	4	564,400	
トンネル掘削		DⅠL-B	m	140.7		20,176,380			内-16号
				140.7		20,176,380	0	0	
トンネル掘削		DⅠL-1(19)-B	m	9	140,597	1,265,373			単-28号
				9	140,597	1,265,373	0	0	
トンネル掘削		DⅠL-1-B	m	32.2	140,597	4,527,223			単-29号
				32.2	140,597	4,527,223	0	0	
トンネル掘削		DⅠL-1-B'	m	11.3	140,597	1,588,746			単-30号
				11.3	140,597	1,588,746	0	0	
坑内残土処理工 （下半）				1		29,224,960			
			式	1		22,472,038	1	-6,752,922	
ベルコン運転管理				1		29,224,960			内-17号
				0		0	-1	-29,224,960	
ベルコン運転管理				0		0			内-18号
				1		22,472,038	1	22,472,038	
掘削工（全断面）（避難坑） （3方）				1		258,106,562			
				1		242,865,277	1	-15,241,285	
トンネル掘削		DⅠp-B	m	923.8		171,734,420			内-19号
				0		0	-923.8	-171,734,420	
トンネル掘削		DⅠp-B	m	0		0			内-20号
				992.2		184,558,407	992.2	184,558,407	
トンネル掘削		DⅠp-2-B	m	124.4	170,600	21,222,640			単-31号
				0	170,600	0	-124.4	-21,222,640	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠp-i-B	m	29	185,700	5,385,300	0	0	単-32号
				29	185,700	5,385,300			
トンネル掘削		DⅡp-is-B'	m	12.7	184,700	2,345,690	16	2,955,200	単-33号
				28.7	184,700	5,300,890			
トンネル掘削		DⅡpW-is-B'	m	21	394,200	8,278,200	0	0	単-34号
				21	394,200	8,278,200			
トンネル掘削		DⅠpL-B	m	80.8		22,858,320	0	0	内-21号
				80.8		22,858,320			
トンネル掘削		DⅠpL-h-B	m	61.6		16,484,160	0	0	内-22号
				61.6		16,484,160			
トンネル掘削		DⅠpL-2-B	m	35.6	275,220	9,797,832	-35.6	-9,797,832	単-35号
				0	275,220	0			
掘削工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	0 1		0 46,959,025	1	46,959,025	
トンネル掘削		DⅠpL2-B	m	0		0	52.1	26,002,506	内-23号
				52.1		26,002,506			
トンネル掘削		DⅠpL2'-B	m	0	0	0	12	5,588,400	単-36号
				12	465,700	5,588,400			
トンネル掘削 （一次掘削）		DⅠpL2-B　切広げ部	m	0		0	9	2,466,805	内-24号
				9		2,466,805			
トンネル掘削 （二次掘削）		DⅠpL2-B　切広げ部	m	0	0	0	9	2,798,100	単-37号
				9	310,900	2,798,100			
取壊し		DⅠp-B	m	0		0	37.5	4,201,327	内-25号
				37.5		4,201,327			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し		D I pL-B	m	0		0			内-26号
				35.6		4,923,457			
取壊し 二次切広げ(擦付区間)			m	0		0			内-27号
				7		978,430			
掘削工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室				0		0			
				1		24,567,822			
トンネル掘削		D I pL2-B	m	0		0			内-28号
				52.1		16,826,971			
トンネル掘削		D I pL2'-B	m	0	0	0			単-38号
				12		288,100			
トンネル掘削 （一次掘削）		D I pL2-B 切広げ部	m	0		0			内-29号
				9		1,878,851			
トンネル掘削 （二次掘削）		D I pL2-B 切広げ部	m	0	0	0			単-39号
				9		267,200			
掘削工（全断面） （避難連絡坑）				1		32,886,930			
				1		29,594,173			
トンネル掘削		C II -Ra-B	m	14.4	87,400	1,258,560			単-40号
				0		87,400			
トンネル掘削		C II -Ra'-B	m	11.6	87,400	1,013,840			単-41号
				0		87,400			
トンネル掘削		C II -KR'-B	m	13.4		4,566,720			内-30号
				0		0			
トンネル掘削		D I -Ra-B	m	14.1		1,574,700			内-31号
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		D I -Ra-B	m	0		0			内-32号
				16. 6		1, 994, 505	16. 6	1, 994, 505	
トンネル掘削		D I -Ra-i-B	m	0	0	0			単-42号
				13	121, 900	1, 584, 700	13	1, 584, 700	
トンネル掘削		D I -Ra’’-B	m	9. 6		1, 072, 100			内-33号
				0		0	-9. 6	-1, 072, 100	
トンネル掘削		D I -Ra’’-B	m	0		0			内-34号
				12. 2		1, 467, 335	12. 2	1, 467, 335	
トンネル掘削		D I -Ra-L-B	m	16. 8		3, 197, 040			内-35号
				0		0	-16. 8	-3, 197, 040	
トンネル掘削		D I -Ra-L-B	m	0		0			内-36号
				11. 2		2, 267, 205	11. 2	2, 267, 205	
トンネル掘削		D I -KR’’-2-B	m	6. 7	252, 000	1, 688, 400			単-43号
				0	252, 000	0	-6. 7	-1, 688, 400	
トンネル掘削		D I -KR’’-h-B	m	33. 5		8, 937, 800			内-37号
				0		0	-33. 5	-8, 937, 800	
トンネル掘削		D I -KR’’-h-B	m	0		0			内-38号
				33. 5		8, 925, 638	33. 5	8, 925, 638	
トンネル掘削		D I -KR a-B	m	23. 1		5, 975, 970			内-39号
				0		0	-23. 1	-5, 975, 970	
トンネル掘削		D I -KR a-B	m	0		0			内-40号
				15. 4		3, 983, 980	15. 4	3, 983, 980	
トンネル掘削		D I -KR a’’-B	m	13. 5		3, 601, 800			内-41号
				0		0	-13. 5	-3, 601, 800	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-KRa' '-B	m	0		0			内-42号
				9		2,401,200	9	2,401,200	
トンネル掘削		DⅠ-KRa2-B	m	0	0	0			単-44号
				17.4	301,400	5,244,360	17.4	5,244,360	
トンネル掘削		DⅠ-KRa3-B	m	0	0	0			単-45号
				6.7	257,500	1,725,250	6.7	1,725,250	
トンネル工(機械掘削工法)			式	1		21,678,025			
				1		43,746,643	1	22,068,618	
掘削工（全断面） （本坑）			式	1		7,489,800			
				1		7,489,800	0	0	
トンネル掘削		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	277,400	4,993,200			単-46号
				18	277,400	4,993,200	0	0	
トンネル掘削		DⅡ-is(S9)-M	m	9	277,400	2,496,600			単-47号
				9	277,400	2,496,600	0	0	
坑内残土処理工 （全断面）			式	1		2,592,810			
				1		2,592,810	0	0	
ベルコン運転管理			式	1		2,592,810			内-43号
				1		2,592,810	0	0	
掘削工（上半） （本坑）			式	1		2,773,555			
				1		2,773,555	0	0	
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.3	208,538	2,773,555			単-48号
				13.3	208,538	2,773,555	0	0	
坑内残土処理工 （上半）			式	1		1,006,162			
				1		1,006,162	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベルコン運転管理		式	1		1,006,162			内-44号	
			1		1,006,162	0	0		
掘削工（下半） （本坑）		式	1		1,693,755				
			1		1,693,755	0	0		
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.3	127,350	1,693,755			単-49号	
			13.3	127,350	1,693,755	0	0		
坑内残土処理工 （下半）		式	1		717,623				
			1		717,623	0	0		
ベルコン運転管理		式	1		717,623			内-45号	
			1		717,623	0	0		
掘削工 （避難坑）		式	1		5,404,320				
			1		25,319,230	1	19,914,910		
トンネル掘削	DⅠp-M	m	0	0	0			単-50号	
			13	195,400	2,540,200	13	2,540,200		
トンネル掘削	DⅠp-2-M	m	0	0	0			単-51号	
			7.7	195,900	1,508,430	7.7	1,508,430		
トンネル掘削	DⅡp-is-M'	m	27.8	194,400	5,404,320			単-52号	
			27.8	194,400	5,404,320	0	0		
トンネル掘削	DⅡp-is-2-M'	m	0	0	0			単-53号	
			19.3	194,400	3,751,920	19.3	3,751,920		
トンネル掘削	DⅠpL-2-M	m	0	0	0			単-54号	
			10.1	337,900	3,412,790	10.1	3,412,790		
トンネル掘削	DⅠpL-h-2-M	m	0	0	0			単-55号	
			6.8	338,400	2,301,120	6.8	2,301,120		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅡpL-is-h-2-M'	m	0 8.6	0 342,000	0 2,941,200	8.6	2,941,200	単-56号
トンネル掘削		DⅡpL-is-2-M'		m	0 10.1	0 342,500	0 3,459,250	10.1	3,459,250
掘削工 （避難連絡坑）			式	0 1		0 2,153,708	1	2,153,708	
トンネル掘削		DⅡ-Ra-is-M	m	0 4.7	0 86,640	0 407,208	4.7	407,208	単-58号
トンネル掘削		DⅡ-Ra''-is-M		m	0 3.2	0 77,200	0 247,040	3.2	247,040
トンネル掘削		DⅡ-KR''-is-2-M	m	0 6.7	0 223,800	0 1,499,460	6.7	1,499,460	単-60号
道路土工				式	1 1		311,281,819 315,371,860	1	4,090,041
残土処理工			式	1 1		311,281,819 315,371,860	1	4,090,041	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m3	214,100 0		36,613,670 0	-214,100	-36,613,670	内-46号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		m3	0 184,600		0 31,580,211	184,600	31,580,211
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上	m3	34,100 0		7,173,969 0	-34,100	-7,173,969	内-48号
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3以上		m3	0 67,700		0 14,236,560	67,700	14,236,560

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,470		2,221,000	0	0	内-50号
				2,470		2,221,000			
土砂等運搬		軟岩	m3	65,620		74,285,236	-65,620	-74,285,236	内-51号
				0		0			
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	68,100	77,084,672	内-52号
				68,100		77,084,672			
土砂等運搬		軟岩	m3	4,460		1,679,981	0	0	内-53号
				4,460		1,679,981			
土砂等運搬		軟岩	m3	44,130		19,412,787	0	0	内-54号
				44,130		19,412,787			
土砂等運搬		軟岩	m3	37,880		19,046,570	0	0	内-55号
				37,880		19,046,570			
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	13,940	8,179,437	内-56号
				13,940		8,179,437			
土砂等運搬		硬岩	m3	34,140		45,062,160	-34,140	-45,062,160	内-57号
				0		0			
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	37,960	50,113,800	内-58号
				37,960		50,113,800			
土砂等運搬		軟岩	m3	4,480		5,910,960	-4,480	-5,910,960	内-59号
				0		0			
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	3,730	4,926,240	内-60号
				3,730		4,926,240			
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	4,690	7,226,473	内-61号
				4,690		7,226,473			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	15,300 0		23,087,700 0	-15,300	-23,087,700	内-62号
土砂等運搬		軟岩		m3	0 200		0 306,327	200	306,327
土砂等運搬		軟岩	m3	20,000 0		33,940,000 0	-20,000	-33,940,000	内-64号
土砂等運搬		軟岩		m3	0 14,630		0 24,823,716	14,630	24,823,716
土砂等運搬		軟岩	m3	1,000 0		1,949,000 0	-1,000	-1,949,000	内-66号
土砂等運搬		硬岩		m3	0 1,000		0 2,273,833	1,000	2,273,833
土砂等運搬		軟岩	m3	10,000 0		29,540,000 0	-10,000	-29,540,000	内-68号
土砂等運搬		軟岩		m3	0 1,770		0 5,222,672	1,770	5,222,672
土砂等運搬		硬岩	m3	0 10,000		0 34,473,484	10,000	34,473,484	内-70号
土砂等運搬		硬岩		m3	0 150		0 674,640	150	674,640
整地		残土受入れ地での処理	m3	72,400 0		7,780,701 0	-72,400	-7,780,701	内-72号
整地		残土受入れ地での処理		m3	0 75,300		0 8,090,872	75,300	8,090,872

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	102,230 0		3,578,085 0	-102,230	-3,578,085	内-74号
残土等処分			m3	0 108,530		0 3,798,585	108,530	3,798,585	内-75号
支保工			式	1 1		2,293,394,047 2,292,230,365	1	-1,163,682	
吹付工（全断面） （本坑）			式	1 1		111,534,172 212,658,765	1	101,124,593	
吹付		CⅡ-B 吹付厚15cm	m	295.6 604.5	327,370 327,370	96,770,572 197,895,165	308.9	101,124,593	単-61号
吹付		DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	m	18 18	558,400 558,400	10,051,200 10,051,200	0	0	単-62号
吹付		DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	m	9 9	523,600 523,600	4,712,400 4,712,400	0	0	単-63号
吹付工（上半） （本坑）			式	1 1		539,085,751 413,918,321	1	-125,167,430	
吹付		DⅠ-B 吹付厚20cm	m	687.1 378.2	405,700 405,700	278,756,470 153,435,740	-308.9	-125,320,730	単-64号
吹付		DⅠ-(S19)-1-B' 吹付厚20cm	m	4 4	400,575 400,575	1,602,300 1,602,300	0	0	単-65号
吹付		DⅠ-1-B' 吹付厚20cm	m	31.5 31.5	400,575 400,575	12,618,112 12,618,112	0	0	単-66号
吹付		DⅠ-1-B 吹付厚20cm	m	41.3 41.3	398,000 398,000	16,437,400 16,437,400	0	0	単-67号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-1(21)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-1(24)-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0		
			18	398,000	7,164,000				
吹付	DⅠ-(S19)-1-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0		
			18	398,000	7,164,000				
吹付	DⅠ-(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	36	398,000	14,328,000	0	0		
			36	398,000	14,328,000				
吹付	DⅠ-i-B 吹付厚20cm	m	228	398,000	90,744,000	0	0		
			228	398,000	90,744,000				
吹付	DⅠ-i(S19)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-i(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-i(S17)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0		
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	20	463,100	9,262,000	-9	-4,167,900		
			11	463,100	5,094,100				
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	0	0	0	5	2,410,000		
			5	482,000	2,410,000				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	0	0	0	4	1,911,200		
			4	477,800	1,911,200				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	140.7	417,500	58,742,250	0	0		
			140.7	417,500	58,742,250				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I L-1 (19)-B 吹付厚20cm	m	9	423, 990	3, 815, 910	0	0	単-80号	
			9	423, 990	3, 815, 910				
吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	m	32. 2	424, 410	13, 666, 002	0	0	単-81号	
			32. 2	424, 410	13, 666, 002				
吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	m	11. 3	423, 990	4, 791, 087	0	0	単-82号	
			11. 3	423, 990	4, 791, 087				
吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	m	13. 3	263, 400	3, 503, 220	0	0	単-83号	
			13. 3	263, 400	3, 503, 220				
吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	箇所	12	180, 250	2, 163, 000	0	0	単-84号	
			12	180, 250	2, 163, 000				
吹付工（下半） （本坑）		式	1		197, 132, 616	1	-45, 878, 890		
			1		151, 253, 726				
吹付	D I -B 吹付厚20cm	m	687. 1	149, 900	102, 996, 290	-306. 1	-45, 884, 390	単-85号	
			381	149, 900	57, 111, 900				
吹付	D I -(S19)-1-B' 吹付厚20cm	m	4	143, 207	572, 828	0	0	単-86号	
			4	143, 207	572, 828				
吹付	D I -1-B' 吹付厚20cm	m	31. 5	143, 207	4, 511, 020	0	0	単-87号	
			31. 5	143, 207	4, 511, 020				
吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	m	41. 3	144, 400	5, 963, 720	0	0	単-88号	
			41. 3	144, 400	5, 963, 720				
吹付	D I -1 (21)-B 吹付厚20cm	m	9	144, 800	1, 303, 200	0	0	単-89号	
			9	144, 800	1, 303, 200				
吹付	D I -1 (24)-B 吹付厚20cm	m	18	144, 900	2, 608, 200	0	0	単-90号	
			18	144, 900	2, 608, 200				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-(S19)-1-B 吹付厚20cm	m	18	144,500	2,601,000	0	0		
			18	144,500	2,601,000				
吹付	DⅠ-(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	36	144,500	5,202,000	0	0		
			36	144,500	5,202,000				
吹付	DⅠ-i-B 吹付厚20cm	m	228	145,000	33,060,000	0	0		
			228	145,000	33,060,000				
吹付	DⅠ-i (S19)-B 吹付厚20cm	m	9	145,400	1,308,600	0	0		
			9	145,400	1,308,600				
吹付	DⅠ-i (S13)-1-B 吹付厚20cm	m	9	145,500	1,309,500	0	0		
			9	145,500	1,309,500				
吹付	DⅠ-i (S17)-1-B 吹付厚20cm	m	9	145,600	1,310,400	0	0		
			9	145,600	1,310,400				
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	20	167,000	3,340,000	-9	-1,503,000		
			11	167,000	1,837,000				
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	0	0	0	5	838,500		
			5	167,700	838,500				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	0	0	0	4	670,000		
			4	167,500	670,000				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	140.7	150,700	21,203,490	0	0		
			140.7	150,700	21,203,490				
吹付	DⅠL-1 (19)-B 吹付厚20cm	m	9	143,608	1,292,472	0	0		
			9	143,608	1,292,472				
吹付	DⅠL-1-B 吹付厚20cm	m	32.2	143,708	4,627,397	0	0		
			32.2	143,708	4,627,397				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm			11. 3	143, 608	1, 622, 770	0	0	単-103号
			m	11. 3	143, 608	1, 622, 770			
吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm			13. 3	172, 912	2, 299, 729	0	0	単-104号
			m	13. 3	172, 912	2, 299, 729			
吹付工（避難坑）				1		178, 789, 278	1	-722, 484	
			式	1		178, 066, 794			
吹付	D I p-B 吹付厚10cm			923. 8	127, 890	118, 144, 782	68. 4	8, 747, 676	単-105号
			m	992. 2	127, 890	126, 892, 458			
吹付	D I p-2-B 吹付厚10cm			124. 4	133, 210	16, 571, 324	-124. 4	-16, 571, 324	単-106号
			m	0	133, 210	0			
吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm			29	120, 800	3, 503, 200	0	0	単-107号
			m	29	120, 800	3, 503, 200			
吹付	D II p-is-B' 吹付厚10cm			12. 7	131, 800	1, 673, 860	16	2, 108, 800	単-108号
			m	28. 7	131, 800	3, 782, 660			
吹付	D I p-M 吹付厚10cm			0	0	0	13	1, 537, 900	単-109号
			m	13	118, 300	1, 537, 900			
吹付	D I p-2-M 吹付厚10cm			0	0	0	7. 7	906, 290	単-110号
			m	7. 7	117, 700	906, 290			
吹付	D II p-is-M' 吹付厚10cm			27. 8	121, 600	3, 380, 480	0	0	単-111号
			m	27. 8	121, 600	3, 380, 480			
吹付	D II p-is-2-M' 吹付厚10cm			0	0	0	19. 3	2, 337, 230	単-112号
			m	19. 3	121, 100	2, 337, 230			
吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm			0	0	0	10. 1	1, 434, 200	単-113号
			m	10. 1	142, 000	1, 434, 200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠpL-h-2-M　吹付厚10cm	m	0	0	0	6.8	990,760	990,760	単-114号
			6.8	145,700	990,760				
吹付	DⅡpL-is-h-2-M'　吹付厚12cm	m	0	0	0	8.6	1,472,320	1,472,320	単-115号
			8.6	171,200	1,472,320				
吹付	DⅡpL-is-2-M'　吹付厚12cm	m	0	0	0	10.1	1,696,800	1,696,800	単-116号
			10.1	168,000	1,696,800				
吹付	DⅡpW-is-B'　吹付厚20cm	m	21	314,900	6,612,900	0	0	0	単-117号
			21	314,900	6,612,900				
吹付	DⅠpL-B　吹付厚10cm	m	80.8	152,670	12,335,736	0	0	0	単-118号
			80.8	152,670	12,335,736				
吹付	DⅠpL-h-B　吹付厚10cm	m	61.6	159,200	9,806,720	0	0	0	単-119号
			61.6	159,200	9,806,720				
吹付	DⅠpL-2-B　吹付厚10cm	m	35.6	150,860	5,370,616	-35.6	-5,370,616	0	単-120号
			0	150,860	0				
吹付	DⅠpL-B　妻部　吹付厚10cm	箇所	8	98,610	788,880	0	0	0	単-121号
			8	98,610	788,880				
吹付	DⅠpL-2-B　妻部　吹付厚10cm	箇所	2	94,890	189,780	-2	-189,780	0	単-122号
			0	94,890	0				
吹付	DⅠpL-2-M　妻部　吹付厚10cm	箇所	0	0	0	1	80,130	0	単-123号
			1	80,130	80,130				
吹付	DⅡpL-is-2-M'　妻部　吹付厚12cm	箇所	0	0	0	1	97,130	97,130	単-124号
			1	97,130	97,130				
吹付	DⅡpW-is-B'　妻部　吹付厚20cm	箇所	2	205,500	411,000	0	0	0	単-125号
			2	205,500	411,000				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室				0		0			
		式		1		50,525,093	1	50,525,093	
吹付		D I pL2-B 吹付厚20cm		0		0			内-76号
		m		52.1		31,245,194	52.1	31,245,194	
吹付		D I pL2'-B 吹付厚20cm		0	0	0			単-126号
		m		12	597,600	7,171,200	12	7,171,200	
吹付 （一次掘削）		D I pL2-B 吹付厚15cm, 20cm 切広げ部		0		0			内-77号
		m		9		3,430,099	9	3,430,099	
吹付 （二次掘削）		D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部		0	0	0			単-127号
		m		9	568,200	5,113,800	9	5,113,800	
吹付		D I pL2-B 妻部 吹付厚 20cm		0	0	0			単-128号
		箇所		2	1,215,000	2,430,000	2	2,430,000	
吹付		D I pL2'-B 妻部 吹付 厚20cm		0	0	0			単-129号
		箇所		2	567,400	1,134,800	2	1,134,800	
吹付工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室				0		0			
		式		1		23,657,969	1	23,657,969	
吹付		D I pL2-B 吹付厚20cm		0		0			内-78号
		m		52.1		14,871,824	52.1	14,871,824	
吹付		D I pL2'-B 吹付厚20cm		0	0	0			単-130号
		m		12	347,900	4,174,800	12	4,174,800	
吹付 （一次掘削）		D I pL2-B 吹付厚15cm, 20cm 切広げ部		0		0			内-79号
		m		9		2,103,045	9	2,103,045	
吹付 （二次掘削）		D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部		0	0	0			単-131号
		m		9	278,700	2,508,300	9	2,508,300	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付工（避難連絡坑）			式	1 1		17,777,918 19,086,484	1	1,308,566	
吹付	CⅡ-Ra-B 吹付厚5cm	m	14.4 0	55,390 55,390	797,616 0	-14.4	-797,616	単-132号	
吹付	CⅡ-Ra'’-B 吹付厚5cm	m	11.6 0	55,390 55,390	642,524 0	-11.6	-642,524	単-133号	
吹付	CⅡ-KR'’-B 吹付厚5cm	m	13.4 0	81,730 81,730	1,095,182 0	-13.4	-1,095,182	単-134号	
吹付	DⅠ-Ra-B 吹付厚10cm	m	14.1 16.6	93,720 93,720	1,321,452 1,555,752	2.5	234,300	単-135号	
吹付	DⅠ-Ra-i-B 吹付厚10cm	m	0 13	0 94,270	0 1,225,510	13	1,225,510	単-136号	
吹付	DⅠ-Ra'’-B 吹付厚10cm	m	9.6 12.2	93,710 93,710	899,616 1,143,262	2.6	243,646	単-137号	
吹付	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	m	0 4.7	0 117,800	0 553,660	4.7	553,660	単-138号	
吹付	DⅡ-Ra'’-is-M 吹付厚10cm	m	0 3.2	0 90,350	0 289,120	3.2	289,120	単-139号	
吹付	DⅠ-Ra-L-B 吹付厚10cm	m	16.8 11.2	124,850 124,850	2,097,480 1,398,320	-5.6	-699,160	単-140号	
吹付	DⅠ-KR'’-2-B 吹付厚10cm	m	6.7 0	135,740 135,740	909,458 0	-6.7	-909,458	単-141号	
吹付	DⅠ-KR'’-h-B 吹付厚10cm	m	33.5 33.5	134,800 134,800	4,515,800 4,515,800	0	0	単-142号	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築				
						工事区分	トンネル(NATM)				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
吹付	DⅠ-KRa-B 吹付厚5cm	m	23.1	124,800	2,882,880	-23.1	-2,882,880		単-143号		
			0	124,800	0						
吹付	DⅠ-KRa-B 吹付厚10cm	m	0	0	0	15.4	1,921,920	15.4	1,921,920	単-144号	
			15.4	124,800	1,921,920						
吹付	DⅠ-KRa''-B 吹付厚5cm	m	13.5	132,200	1,784,700	-13.5	-1,784,700		単-145号		
			0	132,200	0						
吹付	DⅠ-KRa''-B 吹付厚10cm	m	0	0	0	9	1,189,800	9	1,189,800	単-146号	
			9	132,200	1,189,800						
吹付	DⅠ-KRa2-B 吹付厚10cm	m	0	0	0	17.4	2,683,080	17.4	2,683,080	単-147号	
			17.4	154,200	2,683,080						
吹付	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	m	0	0	0	6.7	136,500	914,550	6.7	914,550	単-148号
			6.7	136,500	914,550						
吹付	DⅡ-KR''-is-2-M 吹付厚12cm	m	0	0	0	6.7	126,700	848,890	6.7	848,890	単-149号
			6.7	126,700	848,890						
吹付	CⅡ-KR''-B 妻部 吹付厚5cm	箇所	2	93,610	187,220	0	-2	-187,220		単-150号	
			0	93,610	0						
吹付	DⅠ-Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	3	76,660	229,980	2	76,660	153,320	-1	-76,660	単-151号
			2	76,660	153,320						
吹付	DⅠ-KR''-2-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	138,410	138,410	0	-1	-138,410		単-152号	
			0	138,410	0						
吹付	DⅠ-KR''-h-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	2	137,800	275,600	3	137,800	413,400	1	137,800	単-153号
			3	137,800	413,400						
吹付	DⅠ-KRa3-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	0	0	0	1	146,500	146,500	1	146,500	単-154号
			1	146,500	146,500						

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部 吹付厚12cm		箇所	0	0	0			単-155号
				1	133,600	133,600	1	133,600	
ロックボルト工（全断面） （本坑）			式	1		62,422,900			
				1		116,480,400	1	54,057,500	
ロックボルト	CⅡ-B 耐力117.7KN L=4.0m		m	295.6	175,000	51,730,000			単-156号
				604.5	175,000	105,787,500	308.9	54,057,500	
ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m		m	18	396,200	7,131,600			単-157号
				18	396,200	7,131,600	0	0	
ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m		m	9	395,700	3,561,300			単-158号
				9	395,700	3,561,300	0	0	
ロックボルト工（上半） （本坑）			式	1		446,821,282			
				1		346,809,102	1	-100,012,180	
ロックボルト	DⅠ-B 耐力176.5KN L=6.0m		m	687.1	324,200	222,757,820			単-159号
				378.2	324,200	122,612,440	-308.9	-100,145,380	
ロックボルト	DⅠ-(S19)-1-B’ 耐力176.5KN L=6.0m		m	4	565,709	2,262,836			単-160号
				4	565,709	2,262,836	0	0	
ロックボルト	DⅠ-1-B’ 耐力176.5KN L=6.0m		m	31.5	480,323	15,130,174			単-161号
				31.5	480,323	15,130,174	0	0	
ロックボルト	DⅠ-1-B 耐力176.5KN L=6.0m		m	41.3	325,500	13,443,150			単-162号
				41.3	325,500	13,443,150	0	0	
ロックボルト	DⅠ-1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m		m	9	325,400	2,928,600			単-163号
				9	325,400	2,928,600	0	0	
ロックボルト	DⅠ-1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m		m	18	325,400	5,857,200			単-164号
				18	325,400	5,857,200	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅠ-(S19)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	325,800	5,864,400	0	0		
			18	325,800	5,864,400				
ロックボルト	DⅠ-(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	325,700	11,725,200	0	0	単-166号	
			36	325,700	11,725,200				
ロックボルト	DⅠ-i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	325,400	74,191,200	0	0	単-167号	
			228	325,400	74,191,200				
ロックボルト	DⅠ-i (S19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,300	2,927,700	0	0	単-168号	
			9	325,300	2,927,700				
ロックボルト	DⅠ-i (S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,700	2,931,300	0	0	単-169号	
			9	325,700	2,931,300				
ロックボルト	DⅠ-i (S17)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,800	2,932,200	0	0	単-170号	
			9	325,800	2,932,200				
ロックボルト	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	20	325,000	6,500,000	-9	-2,925,000	単-171号	
			11	325,000	3,575,000				
ロックボルト （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	5	1,699,000	単-172号	
			5	339,800	1,699,000				
ロックボルト （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	4	1,359,200	単-173号	
			4	339,800	1,359,200				
ロックボルト	DⅠL-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	140.7	337,840	47,534,088	0	0	単-174号	
			140.7	337,840	47,534,088				
ロックボルト	DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	352,560	3,173,040	0	0	単-175号	
			9	352,560	3,173,040				
ロックボルト	DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	352,560	11,352,432	0	0	単-176号	
			32.2	352,560	11,352,432				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I L-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	11.3	488,384	5,518,739	0	0	単-177号
				11.3	488,384	5,518,739			
ロックボルト		D I -(S19)-1-M' 耐力176.5KN L=6.0m	m	13.3	558,792	7,431,933	0	0	単-178号
				13.3	558,792	7,431,933			
ロックボルト		D I L-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	9	165,830	1,492,470	0	0	単-179号
				9	165,830	1,492,470			
ロックボルト		D I L-1-B' 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	1	282,600	282,600	0	0	単-180号
				1	282,600	282,600			
ロックボルト		D I L-1-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	292,100	584,200	0	0	単-181号
				2	292,100	584,200			
ロックボルト工（下半） （本坑）			式	1		97,267,651	1	-22,048,333	
				1		75,219,318			
ロックボルト		D I -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	687.1	72,030	49,491,813	-306.1	-22,048,383	単-182号
				381	72,030	27,443,430			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	117,390	469,560	0	0	単-183号
				4	117,390	469,560			
ロックボルト		D I -1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	31.5	97,240	3,063,060	0	0	単-184号
				31.5	97,240	3,063,060			
ロックボルト		D I -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	41.3	70,410	2,907,933	0	0	単-185号
				41.3	70,410	2,907,933			
ロックボルト		D I -1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-186号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		D I -1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-187号
				18	70,410	1,267,380			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-(S19)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-188号
				18	70,410	1,267,380			
ロックボルト		DⅠ-(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	70,410	2,534,760	0	0	単-189号
				36	70,410	2,534,760			
ロックボルト		DⅠ-i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	70,410	16,053,480	0	0	単-190号
				228	70,410	16,053,480			
ロックボルト		DⅠ-i(S19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-191号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-192号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S17)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-193号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	20	70,420	1,408,400	-9	-633,780	単-194号
				11	70,420	774,620			
ロックボルト （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	5	352,150	単-195号
				5	70,430	352,150			
ロックボルト （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	4	281,680	単-196号
				4	70,420	281,680			
ロックボルト		DⅠL-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	140.7	74,420	10,470,894	0	0	単-197号
				140.7	74,420	10,470,894			
ロックボルト		DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	75,349	678,141	0	0	単-198号
				9	75,349	678,141			
ロックボルト		DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	75,349	2,426,237	0	0	単-199号
				32.2	75,349	2,426,237			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	DⅠL-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	11.3	107,395	1,213,563	0	0		
			11.3	107,395	1,213,563				
ロックボルト	DⅠ-(S19)-1-M' 耐力176.5KN L=6.0m	m	13.3	111,300	1,480,290	0	0		
			13.3	111,300	1,480,290				
ロックボルト工（避難坑）		式	1		125,318,340	1	4,756,645		
			1		130,074,985				
ロックボルト	DⅠp-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	923.8	85,060	78,578,428	68.4	5,818,104	単-202号	
			992.2	85,060	84,396,532				
ロックボルト	DⅠp-2-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	124.4	83,980	10,447,112	-124.4	-10,447,112	単-203号	
			0	83,980	0				
ロックボルト	DⅠp-i-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	29	95,560	2,771,240	0	0	単-204号	
			29	95,560	2,771,240				
ロックボルト	DⅡp-is-B' 耐力117.7KN L=2.0m	m	12.7	122,800	1,559,560	-12.7	-1,559,560	単-205号	
			0	122,800	0				
ロックボルト	DⅡp-is-B' 耐力117.7KN L=2.0m	m	0	0	0	28.7	3,234,490	単-206号	
			28.7	112,700	3,234,490				
ロックボルト	DⅠp-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	0	0	0	13	1,245,270	単-207号	
			13	95,790	1,245,270				
ロックボルト	DⅠp-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	0	0	0	7.7	737,583	単-208号	
			7.7	95,790	737,583				
ロックボルト	DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	27.8	110,500	3,071,900	0	0	単-209号	
			27.8	110,500	3,071,900				
ロックボルト	DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	0	0	0	19.3	2,134,580	単-210号	
			19.3	110,600	2,134,580				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠpL-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	0 10.1	0 118,000	0 1,191,800	10.1	1,191,800	単-211号
ロックボルト		DⅠpL-h-2-M 耐力117.7KN L=2.0m		0 6.8	0 216,000	0 1,468,800	6.8	1,468,800	単-212号
ロックボルト		DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	m	0 8.6	0 325,500	0 2,799,300	8.6	2,799,300	単-213号
ロックボルト		DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m		0 10.1	0 183,700	0 1,855,370	10.1	1,855,370	単-214号
ロックボルト		DⅡpW-is-B' 耐力176.5KN L=4.0m	m	21 21	202,800 202,800	4,258,800 4,258,800	0	0	単-215号
ロックボルト		DⅠpL-B 耐力117.7KN L=2.0m		80.8 80.8	104,550 104,550	8,447,640 8,447,640	0	0	単-216号
ロックボルト		DⅠpL-h-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	61.6 61.6	202,300 202,300	12,461,680 12,461,680	0	0	単-217号
ロックボルト		DⅠpL-2-B 耐力117.7KN L=2.0m		35.6 0	104,550 104,550	3,721,980 0	-35.6	-3,721,980	単-218号
ロックボルト工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	0 1		0 29,667,431	1	29,667,431	
ロックボルト		DⅠpL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0 52.1		0 17,855,209	52.1	17,855,209	内-80号
ロックボルト		DⅠpL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m		0 12	0 342,700	0 4,112,400	12	4,112,400	単-219号
ロックボルト （一次掘削）		DⅠpL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m	0 9		0 1,929,122	9	1,929,122	内-81号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト （二次掘削）		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m	0	0	0	9	3,080,700	単-220号
				9	342,300	3,080,700			
ロックボルト		D I pL2-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	0	0	0	2	2,194,000	単-221号
				2	1,097,000	2,194,000			
ロックボルト		D I pL2'-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	0	0	0	2	496,000	単-222号
				2	248,000	496,000			
ロックボルト工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	0		0	1	10,599,710	
				1		10,599,710			
ロックボルト		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0		0	52.1	6,348,304	内-82号
				52.1		6,348,304			
ロックボルト		D I pL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	0	0	0	12	2,474,400	単-223号
				12	206,200	2,474,400			
ロックボルト （一次掘削）		D I pL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m	0		0	9	686,206	内-83号
				9		686,206			
ロックボルト （二次掘削）		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m	0	0	0	9	1,090,800	単-224号
				9	121,200	1,090,800			
ロックボルト工（避難連絡坑）			式	1		16,698,326	1	1,176,267	
				1		17,874,593			
ロックボルト		C II -Ra-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	14.4	31,540	454,176	-14.4	-454,176	単-225号
				0	31,540	0			
ロックボルト		C II -Ra'-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	11.6	31,540	365,864	-11.6	-365,864	単-226号
				0	31,540	0			
ロックボルト		C II -KR'-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	13.4	63,850	855,590	-13.4	-855,590	単-227号
				0	63,850	0			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-Ra-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	14.1	58,660	827,106	2.5	146,650	単-228号
				16.6	58,660	973,756			
ロックボルト		DⅠ-Ra-i-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	0	0	0	13	839,410	単-229号
				13	64,570	839,410			
ロックボルト		DⅡ-Ra-is-M 耐力117. 7KN L=2.0m	m	0	0	0	4.7	349,069	単-230号
				4.7	74,270	349,069			
ロックボルト		DⅡ-Ra''-is-M 耐力11 7.7KN L=2.0m	m	0	0	0	3.2	237,600	単-231号
				3.2	74,250	237,600			
ロックボルト		DⅠ-Ra''-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	9.6	58,660	563,136	2.6	152,516	単-232号
				12.2	58,660	715,652			
ロックボルト		DⅠ-Ra-L-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	16.8	79,590	1,337,112	-5.6	-445,704	単-233号
				11.2	79,590	891,408			
ロックボルト		DⅠ-KR''-2-B 耐力117 .7KN L=2.0m	m	6.7	183,600	1,230,120	-6.7	-1,230,120	単-234号
				0	183,600	0			
ロックボルト		DⅠ-KR''-h-B 耐力117 .7KN L=2.0m	m	33.5	211,340	7,079,890	0	0	単-235号
				33.5	211,340	7,079,890			
ロックボルト		DⅠ-KRa-B 耐力117.7K N L=2.0m	m	23.1	110,770	2,558,787	-7.7	-852,929	単-236号
				15.4	110,770	1,705,858			
ロックボルト		DⅠ-KRa''-B 耐力117. 7KN L=2.0m	m	13.5	105,670	1,426,545	-4.5	-475,515	単-237号
				9	105,670	951,030			
ロックボルト		DⅠ-KRa2-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	0	0	0	17.4	2,476,020	単-238号
				17.4	142,300	2,476,020			
ロックボルト		DⅠ-KRa3-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	0	0	0	6.7	758,440	単-239号
				6.7	113,200	758,440			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅡ-KR'’-is-2-M 耐力 117.7KN L=3.0m	m	0 6.7	0 133,800	0 896,460	6.7	896,460	単-240号
ロックボルト工（交差部）				式	1 1		39,851,580 48,595,168	1	8,743,588
分岐部補強増しロックボルト		L=2.0m	本	795 0		6,299,580 0	-795	-6,299,580	内-84号
分岐部補強増しロックボルト		L=2.0m		本	0 1,105		0 8,543,860	1,105	8,543,860
分岐部補強増しロックボルト		L=6.0m	本	2,400 0		33,552,000 0	-2,400	-33,552,000	内-86号
分岐部補強増しロックボルト		L=6.0m		本	0 3,190		0 40,051,308	3,190	40,051,308
鋼製支保工（全断面） （本坑）			式	1 1		37,757,740 70,315,800	1	32,558,060	
鋼製支保		CⅡ-B H150×150×7×10	m	295.6 604.5	105,400 105,400	31,156,240 63,714,300	308.9	32,558,060	単-241号
鋼製支保		DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12		m	18 18	246,000 246,000	4,428,000 4,428,000	0	0
鋼製支保		DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	m	9 9	241,500 241,500	2,173,500 2,173,500	0	0	単-243号
鋼製支保工（上半） （本坑）				式	1 1		201,327,463 159,044,326	1	-42,283,137
鋼製支保		DⅠ-B H150×150×7×10	m	687.1 378.2	138,330 138,330	95,046,543 52,316,406	-308.9	-42,730,137	単-244号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B'　H150 ×150×7×10	m	4	142,203	568,812	0	0	単-245号
				4	142,203	568,812			
鋼製支保		DⅠ-1-B'　H150×150× 7×10	m	31.5	142,203	4,479,394	0	0	単-246号
				31.5	142,203	4,479,394			
鋼製支保		DⅠ-1-B　H150×150×7 ×10	m	41.3	144,400	5,963,720	0	0	単-247号
				41.3	144,400	5,963,720			
鋼製支保		DⅠ-1(21)-B　H150×15 0×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-248号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-1(24)-B　H150×15 0×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-249号
				18	144,400	2,599,200			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B　H150× 150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-250号
				18	144,400	2,599,200			
鋼製支保		DⅠ-(S13)-1-B　H150× 150×7×10	m	36	144,400	5,198,400	0	0	単-251号
				36	144,400	5,198,400			
鋼製支保		DⅠ-i-B　H150×150×7 ×10	m	228	144,400	32,923,200	0	0	単-252号
				228	144,400	32,923,200			
鋼製支保		DⅠ-i(S19)-B　H150×1 50×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-253号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-i(S13)-1-B　H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-254号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-i(S17)-1-B　H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-255号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅡ-is-B　H200×200× 8×12	m	20	209,200	4,184,000	-9	-1,882,800	単-256号
				11	209,200	2,301,200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	0	0	0	5	1,297,000	
				5	259,400	1,297,000			
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	0	0	0	4	1,032,800	単-258号
				4	258,200	1,032,800			
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8 ×12	m	140.7	204,970	28,839,279	0	0	単-259号
				140.7	204,970	28,839,279			
鋼製支保		DⅠL-1(19)-B H200×2 00×8×12	m	9	225,397	2,028,573	0	0	単-260号
				9	225,397	2,028,573			
鋼製支保		DⅠL-1-B H200×200× 8×12	m	32.2	225,397	7,257,783	0	0	単-261号
				32.2	225,397	7,257,783			
鋼製支保		DⅠL-1-B' H200×200 ×8×12	m	11.3	225,397	2,546,986	0	0	単-262号
				11.3	225,397	2,546,986			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-M' H150 ×150×7×10	m	13.3	142,404	1,893,973	0	0	単-263号
				13.3	142,404	1,893,973			
鋼製支保工（下半） （本坑）			式	1 1		61,910,298 48,369,998	1	-13,540,300	
鋼製支保		DⅠ-B H150×150×7× 10	m	687.1	44,800	30,782,080	-306.1	-13,713,280	単-264号
				381	44,800	17,068,800			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B' H150 ×150×7×10	m	4	45,804	183,216	0	0	単-265号
				4	45,804	183,216			
鋼製支保		DⅠ-1-B' H150×150× 7×10	m	31.5	45,804	1,442,826	0	0	単-266号
				31.5	45,804	1,442,826			
鋼製支保		DⅠ-1-B H150×150×7 ×10	m	41.3	44,470	1,836,611	0	0	単-267号
				41.3	44,470	1,836,611			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-1(21)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-268号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-1(24)-B H150×150×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-269号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B H150×150×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-270号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S13)-1-B H150×150×7×10	m	36	44,470	1,600,920	0	0	単-271号
				36	44,470	1,600,920			
鋼製支保		DⅠ-i-B H150×150×7×10	m	228	44,470	10,139,160	0	0	単-272号
				228	44,470	10,139,160			
鋼製支保		DⅠ-i(S19)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-273号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-i(S13)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-274号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-i(S17)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-275号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	20	57,860	1,157,200	-9	-520,740	単-276号
				11	57,860	636,460			
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	0	0	0	5	385,400	単-277号
				5	77,080	385,400			
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	0	0	0	4	308,320	単-278号
				4	77,080	308,320			
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8×12	m	140.7	56,400	7,935,480	0	0	単-279号
				140.7	56,400	7,935,480			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅠL-1(19)-B H200×200×8×12	m	9	59,320	533,880	0	0		
			9	59,320	533,880				
鋼製支保	DⅠL-1-B H200×200×8×12	m	32.2	59,320	1,910,104	0	0	単-281号	
			32.2	59,320	1,910,104				
鋼製支保	DⅠL-1-B' H200×200×8×12	m	11.3	59,320	670,316	0	0	単-282号	
			11.3	59,320	670,316				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-1-M' H150×150×7×10	m	13.3	38,847	516,665	0	0	単-283号	
			13.3	38,847	516,665				
鋼製支保工（避難坑）		式	1		74,983,060	1	1,471,371		
			1		76,454,431				
鋼製支保	DⅠp-B H100×100×6×8	m	923.8	52,730	48,711,974	68.4	3,606,732	単-284号	
			992.2	52,730	52,318,706				
鋼製支保	DⅠp-2-B H100×100×6×8	m	124.4	52,730	6,559,612	-124.4	-6,559,612	単-285号	
			0	52,730	0				
鋼製支保	DⅠp-i-B H100×100×6×8	m	29	60,830	1,764,070	0	0	単-286号	
			29	60,830	1,764,070				
鋼製支保	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	m	12.7	60,760	771,652	16	972,160	単-287号	
			28.7	60,760	1,743,812				
鋼製支保	DⅠp-M H100×100×6×8	m	0	0	0	13	768,040	単-288号	
			13	59,080	768,040				
鋼製支保	DⅠp-2-M H100×100×6×8	m	0	0	0	7.7	454,916	単-289号	
			7.7	59,080	454,916				
鋼製支保	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	m	27.8	79,600	2,212,880	0	0	単-290号	
			27.8	79,600	2,212,880				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	m	0	0	0	19.3	1,535,508	単-291号
				19.3	79,560	1,535,508			
鋼製支保		DⅠpL-2-M H100×100×6×8	m	0	0	0	10.1	707,808	単-292号
				10.1	70,080	707,808			
鋼製支保		DⅠpL-h-2-M H100×100×6×8	m	0	0	0	6.8	476,544	単-293号
				6.8	70,080	476,544			
鋼製支保		DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	m	0	0	0	8.6	806,422	単-294号
				8.6	93,770	806,422			
鋼製支保		DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	m	0	0	0	10.1	947,077	単-295号
				10.1	93,770	947,077			
鋼製支保		DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	m	21	165,800	3,481,800	0	0	単-296号
				21	165,800	3,481,800			
鋼製支保		DⅠpL-B H100×100×6×8	m	80.8	63,040	5,093,632	0	0	単-297号
				80.8	63,040	5,093,632			
鋼製支保		DⅠpL-h-B H100×100×6×8	m	61.6	67,260	4,143,216	0	0	単-298号
				61.6	67,260	4,143,216			
鋼製支保		DⅠpL-2-B H100×100×6×8	m	35.6	63,040	2,244,224	-35.6	-2,244,224	単-299号
				0	63,040	0			
鋼製支保工（上半）（避難坑）（2方）中間ポンプ室			式	0		0	1	20,744,740	
				1		20,744,740		20,744,740	
鋼製支保		DⅠpL2-B H200×200×8×12	m	0	0	0	61.1	16,338,140	単-300号
				61.1	267,400	16,338,140			
鋼製支保		DⅠpL2'-B H200×200×8×12	m	0	0	0	12	3,186,000	単-301号
				12	265,500	3,186,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 （切広げ1次）		DⅠpL2-B H150×150× 7×10	m	0	0	0	2	365,600	単-302号
				2	182,800	365,600			
鋼製支保 （切広げ1次）		DⅠpL2-B H125×125× 6.5×9	m	0	0	0	6	855,000	単-303号
				6	142,500	855,000			
鋼製支保工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	0		0	1	7,452,668	
				1		7,452,668			
鋼製支保		DⅠpL2-B H200×200× 8×12	m	0	0	0	61.1	5,345,028	単-304号
				61.1	87,480	5,345,028			
鋼製支保		DⅠpL2'-B H200×200 ×8×12	m	0	0	0	12	1,591,200	単-305号
				12	132,600	1,591,200			
鋼製支保 （切広げ1次）		DⅠpL2-B H150×150× 7×10	m	0	0	0	2	138,560	単-306号
				2	69,280	138,560			
鋼製支保 （切広げ1次）		DⅠpL2-B H125×125× 6.5×9	m	0	0	0	6	377,880	単-307号
				6	62,980	377,880			
鋼製支保工（避難連絡坑）			式	1		7,492,686	1	2,210,737	
				1		9,703,423			
鋼製支保		DⅠ-Ra-B H100×100× 6×8	m	14.1	51,940	732,354	2.5	129,850	単-308号
				16.6	51,940	862,204			
鋼製支保		DⅠ-Ra-i-B H100×100 ×6×8	m	0	0	0	13	675,220	単-309号
				13	51,940	675,220			
鋼製支保		DⅡ-Ra-is-M H100×10 0×6×8	m	0	0	0	4.7	329,000	単-310号
				4.7	70,000	329,000			
鋼製支保		DⅡ-Ra''-is-M H100× 100×6×8	m	0	0	0	3.2	224,000	単-311号
				3.2	70,000	224,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅠ-Ra''-B H100×100 ×6×8	m	9.6	51,940	498,624	2.6	135,044		単-312号
			12.2	51,940	633,668				
鋼製支保	DⅠ-Ra-L-B H100×100 ×6×8	m	16.8	64,200	1,078,560	-5.6	-359,520		単-313号
			11.2	64,200	719,040				
鋼製支保	DⅠ-KR''-2-B H100×1 00×6×8	m	6.7	68,890	461,563	-6.7	-461,563		単-314号
			0	68,890	0				
鋼製支保	DⅠ-KR''-h-B H100×1 00×6×8	m	33.5	68,890	2,307,815	0	0		単-315号
			33.5	68,890	2,307,815				
鋼製支保	DⅠ-KRa-B H100×100 ×6×8	m	23.1	65,950	1,523,445	-7.7	-507,815		単-316号
			15.4	65,950	1,015,630				
鋼製支保	DⅠ-KRa''-B H100×10 0×6×8	m	13.5	65,950	890,325	-4.5	-296,775		単-317号
			9	65,950	593,550				
鋼製支保	DⅠ-KRa2-B H100×100 ×6×8	m	0	0	0	17.4	1,307,610		単-318号
			17.4	75,150	1,307,610				
鋼製支保	DⅠ-KRa3-B H100×100 ×6×8	m	0	0	0	6.7	458,950	458,950	単-319号
			6.7	68,500	458,950				
鋼製支保	DⅡ-KR''-is-2-M H100 ×100×6×8	m	0	0	0	6.7	576,736		単-320号
			6.7	86,080	576,736				
金網工（全断面） （本坑）		式	1 1		7,713,204 14,598,585	1	6,885,381		
金網	CⅡ-B　φ5×150×150	m	295.6	22,290	6,588,924	308.9	6,885,381		単-321号
			604.5	22,290	13,474,305				
金網	DⅡ-is(S19)-1-M　φ5 ×150×150	m	18	41,640	749,520	0	0		単-322号
			18	41,640	749,520				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅡ-is(S9)-M　φ５×150×150	m	9	41,640	374,760	0	0	単-323号
				9	41,640	374,760			
金網工（上半） （本坑）			式	1		43,799,861	1	-9,994,189	
				1		33,805,672			
金網		DⅠ-B　φ５×150×150	m	687.1	32,355	22,231,120	-308.9	-9,994,459	単-324号
				378.2	32,355	12,236,661			
金網		DⅠ-(S19)-1-B'　φ５×150×150	m	4	32,690	130,760	0	0	単-325号
				4	32,690	130,760			
金網		DⅠ-1-B'　φ５×150×150	m	31.5	32,690	1,029,735	0	0	単-326号
				31.5	32,690	1,029,735			
金網		DⅠ-1-B　φ５×150×150	m	41.3	32,410	1,338,533	0	0	単-327号
				41.3	32,410	1,338,533			
金網		DⅠ-1(21)-B　φ５×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-328号
				9	32,410	291,690			
金網		DⅠ-1(24)-B　φ５×150×150	m	18	32,410	583,380	0	0	単-329号
				18	32,410	583,380			
金網		DⅠ-(S19)-1-B　φ５×150×150	m	18	32,410	583,380	0	0	単-330号
				18	32,410	583,380			
金網		DⅠ-(S13)-1-B　φ５×150×150	m	36	32,410	1,166,760	0	0	単-331号
				36	32,410	1,166,760			
金網		DⅠ-i-B　φ５×150×150	m	228	32,410	7,389,480	0	0	単-332号
				228	32,410	7,389,480			
金網		DⅠ-i(S19)-B　φ５×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-333号
				9	32,410	291,690			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅠ-i(S13)-1-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0		単-334号
			9	32,410	291,690				
金網	DⅠ-i(S17)-1-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0		単-335号
			9	32,410	291,690				
金網	DⅡ-is-B φ5×150×150	m	20	32,560	651,200	-9	-293,040		単-336号
			11	32,560	358,160				
金網 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	m	0	0	0	5	162,350		単-337号
			5	32,470	162,350				
金網 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	m	0	0	0	4	130,960		単-338号
			4	32,740	130,960				
金網	DⅠL-B φ5×150×150	m	140.7	33,537	4,718,655	0	0		単-339号
			140.7	33,537	4,718,655				
金網	DⅠL-1(19)-B φ5×150×150	m	9	33,988	305,892	0	0		単-340号
			9	33,988	305,892				
金網	DⅠL-1-B φ5×150×150	m	32.2	33,988	1,094,413	0	0		単-341号
			32.2	33,988	1,094,413				
金網	DⅠL-1-B' φ5×150×150	m	11.3	33,988	384,064	0	0		単-342号
			11.3	33,988	384,064				
金網	DⅠ-(S19)-1-M' φ5×150×150	m	13.3	40,130	533,729	0	0		単-343号
			13.3	40,130	533,729				
金網	DⅠL-B 妻部 φ5×150×150	箇所	12	41,000	492,000	0	0		単-344号
			12	41,000	492,000				
金網工（下半） （本坑）		式	1		9,748,222	1	-2,225,464		
			1		7,522,758				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		D I -B　φ 5×150×150		687.1	7,270	4,995,217			単-345号
			m	381	7,270	2,769,870	-306.1	-2,225,347	
金網		D I -(S19)-1-B'　φ 5×150×150		4	7,333	29,332			単-346号
			m	4	7,333	29,332	0	0	
金網		D I -1-B'　φ 5×150×150		31.5	7,333	230,989			単-347号
			m	31.5	7,333	230,989	0	0	
金網		D I -1-B　φ 5×150×150		41.3	7,307	301,779			単-348号
			m	41.3	7,307	301,779	0	0	
金網		D I -1(21)-B　φ 5×150×150		9	7,307	65,763			単-349号
			m	9	7,307	65,763	0	0	
金網		D I -1(24)-B　φ 5×150×150		18	7,307	131,526			単-350号
			m	18	7,307	131,526	0	0	
金網		D I -(S19)-1-B　φ 5×150×150		18	7,307	131,526			単-351号
			m	18	7,307	131,526	0	0	
金網		D I -(S13)-1-B　φ 5×150×150		36	7,307	263,052			単-352号
			m	36	7,307	263,052	0	0	
金網		D I -i-B　φ 5×150×150		228	7,307	1,665,996			単-353号
			m	228	7,307	1,665,996	0	0	
金網		D I -i(S19)-B　φ 5×150×150		9	7,307	65,763			単-354号
			m	9	7,307	65,763	0	0	
金網		D I -i(S13)-1-B　φ 5×150×150		9	7,307	65,763			単-355号
			m	9	7,307	65,763	0	0	
金網		D I -i(S17)-1-B　φ 5×150×150		9	7,307	65,763			単-356号
			m	9	7,307	65,763	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	20	7,307	146,140	-9	-65,763	単-357号
				11	7,307	80,377			
金網 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	0	0	0	5	36,470	単-358号
				5	7,294	36,470			
金網 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	0	0	0	4	29,176	単-359号
				4	7,294	29,176			
金網		DⅠL-B　φ５×150×150	m	140.7	7,510	1,056,657	0	0	単-360号
				140.7	7,510	1,056,657			
金網		DⅠL-1(19)-B　φ５×150×150	m	9	7,599	68,391	0	0	単-361号
				9	7,599	68,391			
金網		DⅠL-1-B　φ５×150×150	m	32.2	7,599	244,687	0	0	単-362号
				32.2	7,599	244,687			
金網		DⅠL-1-B'　φ５×150×150	m	11.3	7,599	85,868	0	0	単-363号
				11.3	7,599	85,868			
金網		DⅠ-(S19)-1-M'　φ５×150×150	m	13.3	10,076	134,010	0	0	単-364号
				13.3	10,076	134,010			
金網工（避難坑）			式	1		14,369,850	1	70,185	
				1		14,440,035			
金網		DⅠp-B　φ５×150×150	m	923.8	10,440	9,644,472	68.4	714,096	単-365号
				992.2	10,440	10,358,568			
金網		DⅠp-2-B　φ５×150×150	m	124.4	10,440	1,298,736	-124.4	-1,298,736	単-366号
				0	10,440	0			
金網		DⅠp-i-B　φ５×150×150	m	29	11,520	334,080	0	0	単-367号
				29	11,520	334,080			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡp-is-B'　φ５×150×150	m	12.7	11,520	146,304	16	184,320		単-368号
			28.7	11,520	330,624				
金網	D1p-M　φ５×150×150	m	0	0	0	13	138,840		単-369号
			13	10,680	138,840				
金網	D1p-2-M　φ５×150×150	m	0	0	0	7.7	82,236		単-370号
			7.7	10,680	82,236				
金網	DⅡp-is-M'　φ５×150×150	m	27.8	11,570	321,646	0	0		単-371号
			27.8	11,570	321,646				
金網	DⅡp-is-2-M'　φ５×150×150	m	0	0	0	19.3	222,722		単-372号
			19.3	11,540	222,722				
金網	DⅠpL-2-M　φ５×150×150	m	0	0	0	10.1	118,978		単-373号
			10.1	11,780	118,978				
金網	DⅠpL-h-2-M　φ５×150×150	m	0	0	0	6.8	80,104		単-374号
			6.8	11,780	80,104				
金網	DⅡpL-is-h-2-M'　φ５×150×150	m	0	0	0	8.6	108,962		単-375号
			8.6	12,670	108,962				
金網	DⅡpL-is-2-M'　φ５×150×150	m	0	0	0	10.1	127,967		単-376号
			10.1	12,670	127,967				
金網	DⅡpW-is-B'　φ５×150×150	m	21	13,940	292,740	0	0		単-377号
			21	13,940	292,740				
金網	DⅠpL-B　φ５×150×150	m	80.8	11,590	936,472	0	0		単-378号
			80.8	11,590	936,472				
金網	DⅠpL-h-B　φ５×150×150	m	61.6	11,960	736,736	0	0		単-379号
			61.6	11,960	736,736				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	D I pL-2-B φ5×150×150	m	35.6	11,590	412,604	-35.6	-412,604		
			0	11,590	0				
金網	D I pL-B 妻部 φ5×150×150	箇所	8	20,120	160,960	0	0		
			8	20,120	160,960				
金網	D I pL-2-B 妻部 φ5×150×150	箇所	2	20,120	40,240	-2	-40,240		
			0	20,120	0				
金網	D I pL-2-M 妻部 φ5×150×150	箇所	0	0	0	1	21,910		
			1	21,910	21,910				
金網	D II pL-is-2-M' 妻部 φ5×150×150	箇所	0	0	0	1	21,630		
			1	21,630	21,630				
金網	D II pW-is-B' 妻部 φ5×150×150	箇所	2	22,430	44,860	0	0		
			2	22,430	44,860				
金網工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	0		0	1	2,690,235		
			1		2,690,235				
金網	D I pL2-B φ5×150×150	m	0	0	0	61.1	1,915,485		
			61.1	31,350	1,915,485				
金網	D I pL2'-B φ5×150×150	m	0	0	0	12	376,200		
			12	31,350	376,200				
金網 擦付け区間(1次掘削)	φ5×150×150	m	0	0	0	9	258,750		
			9	28,750	258,750				
金網	D I pL2-B 妻部 φ5×150×150	箇所	0	0	0	2	139,800		
			2	69,900	139,800				
金網工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	0		0	1	650,321		
			1		650,321				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅠpL2-B　φ５×150×150	m	0 61.1	0 7,058	0 431,243	61.1	431,243	単-390号
金網		DⅠpL2'-B　φ５×150×150		m	0 12	0 8,859	0 106,308	12	106,308
金網 擦付け区間(1次掘削)		φ５×150×150	m	0 2	0 6,985	0 13,970	2	13,970	単-392号
金網		DⅠpL2'-B　妻部　φ５×150×150		箇所	0 2	0 49,400	0 98,800	2	98,800
金網工（避難連絡坑）			式	1 1		1,591,849 1,949,514	1	357,665	
金網		DⅠ-Ra-B　φ５×150×150		m	14.1 16.6	10,030 10,030	141,423 166,498	2.5	25,075
金網		DⅠ-Ra-i-B　φ５×150×150	m	0 13	0 10,720	0 139,360	13	139,360	単-395号
金網		DⅡ-Ra-is-M　φ５×150×150		m	0 4.7	0 12,000	0 56,400	4.7	56,400
金網		DⅡ-Ra''-is-M　φ５×150×150	m	0 3.2	0 12,000	0 38,400	3.2	38,400	単-397号
金網		DⅠ-Ra''-B　φ５×150×150		m	9.6 12.2	10,030 10,030	96,288 122,366	2.6	26,078
金網		DⅠ-Ra-L-B　φ５×150×150	m	16.8 11.2	10,750 10,750	180,600 120,400	-5.6	-60,200	単-399号
金網		DⅠ-KR''-2-B　φ５×150×150		m	6.7 0	12,530 12,530	83,951 0	-6.7	-83,951

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅠ-KR' '-h-B φ5×150×150	m	33.5	12,530	419,755	0	0	単-401号
				33.5	12,530	419,755			
金網		DⅠ-KRa-B φ5×150×150	m	23.1	11,620	268,422	-7.7	-89,474	単-402号
				15.4	11,620	178,948			
金網		DⅠ-KRa' '-B φ5×150×150	m	13.5	11,620	156,870	-4.5	-52,290	単-403号
				9	11,620	104,580			
金網		DⅠ-KRa2-B φ5×150×150	m	0	0	0	17.4	213,672	単-404号
				17.4	12,280	213,672			
金網		DⅠ-KRa3-B φ5×150×150	m	0	0	0	6.7	82,276	単-405号
				6.7	12,280	82,276			
金網		DⅡ-KRa-is-2-M φ5×150×150	m	0	0	0	6.7	88,239	単-406号
				6.7	13,170	88,239			
金網		DⅠ-Ra-L-B 妻部 φ5×150×150	箇所	3	28,860	86,580	-1	-28,860	単-407号
				2	28,860	57,720			
金網		DⅠ-KR' '-2-B 妻部 φ5×150×150	箇所	1	31,340	31,340	-1	-31,340	単-408号
				0	31,340	0			
金網		CⅡ-KR' '-B 妻部 φ5×150×150	箇所	2	31,970	63,940	-2	-63,940	単-409号
				0	31,970	0			
金網		DⅠ-KR' '-h-B 妻部 φ5×150×150	箇所	2	31,340	62,680	1	31,340	単-410号
				3	31,340	94,020			
金網		DⅠ-KRa3-B 妻部 φ5×150×150	箇所	0	0	0	1	33,570	単-411号
				1	33,570	33,570			
金網		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部φ5×150×150	箇所	0	0	0	1	33,310	単-412号
				1	33,310	33,310			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工			式	1 1		976, 772, 291 1, 336, 506, 851	1	359, 734, 560	
覆工コンクリート工 （本坑）			式	1 1		702, 873, 451 894, 946, 809	1	192, 073, 358	
覆工コンクリート		CⅡ-B 巻厚40cm 18-15 -40(高炉) C=270kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	1 0	360, 000 360, 000	360, 000 0	-1	-360, 000	単-413号
覆工コンクリート		CⅡ-B 巻厚40cm 18-15 -40(高炉) C=270kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	0 350		0 125, 852, 792	350	125, 852, 792	内-88号
覆工コンクリート		DⅠ-B 巻厚40cm 30-21 -40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	967. 5 0		402, 679, 298 0	-967. 5	-402, 679, 298	内-89号
覆工コンクリート		DⅠ-B 巻厚40cm 30-21 -40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	0 967. 5		0 400, 988, 564	967. 5	400, 988, 564	内-90号
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚 40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=6 0%以下	m	4 4	416, 200 416, 200	1, 664, 800 1, 664, 800	0	0	単-414号
覆工コンクリート		DⅠ-1-B' 巻厚40cm 3 0-21-40(高炉) C=340k g/m3以上 W/C=60%以下	m	31. 7 31. 7	416, 200 416, 200	13, 193, 540 13, 193, 540	0	0	単-415号
覆工コンクリート		DⅠ-1(18)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=34 0kg/m3以上 W/C=60%以 下	m	9 9	416, 200 416, 200	3, 745, 800 3, 745, 800	0	0	単-416号
覆工コンクリート		DⅠ-1-B 巻厚40cm 30- 21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	65 65	416, 200 416, 200	27, 053, 000 27, 053, 000	0	0	単-417号
覆工コンクリート		DⅠ-i-B 巻厚40cm 30- 21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	236. 9 236. 9	416, 200 416, 200	98, 597, 780 98, 597, 780	0	0	単-418号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I -(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.5	416,200	13,110,300	0	0	単-419号
				31.5	416,200	13,110,300			
覆工コンクリート		D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	54	416,200	22,474,800	0	0	単-420号
				54	416,200	22,474,800			
覆工コンクリート		D I -1(21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-421号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		D I -1(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18	416,200	7,491,600	0	0	単-422号
				18	416,200	7,491,600			
覆工コンクリート		D I -(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	36	416,200	14,983,200	0	0	単-423号
				36	416,200	14,983,200			
覆工コンクリート		D I -i(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-424号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		D I -i(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-425号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		D I -i(S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-426号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		D II -is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	46	392,390	18,049,940	0	0	単-427号
				46	392,390	18,049,940			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	42	392,390	16,480,380	-9	-3,531,510	単-428号
				33	392,390	12,948,870			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	5	2,986,000	単-429号
				5	597,200	2,986,000			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	4	2,265,600	単-430号
				4	566,400	2,265,600			
覆工コンクリート		DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-431号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-432号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18	392,390	7,063,020	0	0	単-433号
				18	392,390	7,063,020			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S9)-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	373,380	3,360,420	0	0	単-434号
				9	373,380	3,360,420			
覆工コンクリート		DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	447,070	447,070	0	0	単-435号
				1	447,070	447,070			
覆工コンクリート		DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	434,920	434,920	0	0	単-436号
				1	434,920	434,920			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	13.5	393,560	5,313,060	0	0	単-437号
				13.5	393,560	5,313,060			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（４回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート		DⅢ-2-i(S)-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	423,940	423,940		0	0	単-438号	
				1	423,940	423,940					
覆工コンクリート		DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240		0	0	単-439号	
				1	424,240	424,240					
覆工コンクリート		DⅢ-4-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240		0	0	単-440号	
				1	424,240	424,240					
覆工コンクリート		DⅠL-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	725,000	725,000		41.3	29,942,500	単-441号	
				42.3	725,000	30,667,500					
覆工コンクリート		DⅠL-1(19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,630	723,630		8	5,789,040	単-442号	
				9	723,630	6,512,670					
覆工コンクリート		DⅠL-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1		376,900		-1	-376,900	内-91号	
				0		0					
覆工コンクリート		DⅠL-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0		1	723,600	単-443号	
				1	723,600	723,600					
覆工コンクリート		DⅠL-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,630	723,630		0	0	単-444号	
				1	723,630	723,630					
覆工コンクリート		DⅠL-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,630	723,630		9.3	6,729,759	単-445号	
				10.3	723,630	7,453,389					
覆工コンクリート		DⅠL-i(S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1		376,900		-1	-376,900	内-92号	
				0		0					

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I L-i (S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	9	6, 512, 400	単-446号
				9	723, 600	6, 512, 400			
覆工コンクリート		D I L-i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	756, 160	756, 160	10. 7	8, 090, 912	単-447号
				11. 7	756, 160	8, 847, 072			
覆工コンクリート		D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	16	332, 410	5, 318, 560	0	0	単-448号
				16	332, 410	5, 318, 560			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	48. 71	131, 230	6, 392, 213	72. 52	9, 516, 799	単-449号
				121. 23	131, 230	15, 909, 012			
型枠 妻部			m2	430		4, 945, 790	0	0	内-93号
				430		4, 945, 790			
足場 妻部			掛m2	430		1, 989, 470	0	0	内-94号
				430		1, 989, 470			
覆工コンクリート工 （避難工）			式	1		103, 420, 546	1	104, 108, 766	
				1		207, 529, 312			
覆工コンクリート		DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20. 5	1, 525, 000	31, 262, 500	-20. 5	-31, 262, 500	単-450号
				0	1, 525, 000	0			
覆工コンクリート		DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	20. 5	31, 877, 500	単-451号
				20. 5	1, 555, 000	31, 877, 500			
覆工コンクリート		DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	25	1, 400, 000	35, 000, 000	-25	-35, 000, 000	単-452号
				0	1, 400, 000	0			
覆工コンクリート		DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	25	35, 700, 000	単-453号
				25	1, 428, 000	35, 700, 000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	52	243,000	12,636,000	-52	-12,636,000	単-454号
				0	243,000	0			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	52	14,175,200	単-455号
				52	272,600	14,175,200			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	243,000	243,000	-1	-243,000	単-456号
				0	243,000	0			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	15	4,089,000	単-457号
				15	272,600	4,089,000			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	240,300	240,300	-1	-240,300	単-458号
				0	240,300	0			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	10	2,682,000	単-459号
				10	268,200	2,682,000			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	241,000	241,000	-1	-241,000	単-460号
				0	241,000	0			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	297.6	80,471,040	単-461号
				297.6	270,400	80,471,040			
覆工コンクリート		DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	241,000	241,000	-1	-241,000	単-462号
				0	241,000	0			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	270,400	単-463号
				1	270,400	270,400			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	241,000	241,000	-1	-241,000	単-464号
				0	241,000	0			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	54	14,601,600	単-465号
				54	270,400	14,601,600			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	855,000	855,000	-1	-855,000	単-466号
				0	855,000	0			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	895,100	単-467号
				1	895,100	895,100			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	855,000	855,000	-1	-855,000	単-468号
				0	855,000	0			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	0	0	0	1	895,100	単-469号
				1	895,100	895,100			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	5	225,800	1,129,000	-5	-1,129,000	単-470号
				0	225,800	0			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	0	0	0	5	1,403,500	単-471号
				5	280,700	1,403,500			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	146.7	131,230	19,251,441	-0.06	-7,874	単-472号
				146.64	131,230	19,243,567			
型枠 妻部			m2	70		873,810	0	0	内-95号
				70		873,810			
足場 妻部			掛m2	70		351,495	0	0	内-96号
				70		351,495			
覆工コンクリート工 (避難連絡工)			式	1		33,714,246	1	-3,119,614	
				1		30,594,632			
覆工コンクリート		CⅡ-Ra-B 巻厚20cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	14.8	223,480	3,307,504	-14.8	-3,307,504	単-473号
				0	223,480	0			
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	28.8	242,050	6,971,040	2.6	629,330	単-474号
				31.4	242,050	7,600,370			
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	7.6	1,843,760	単-475号
				7.6	242,600	1,843,760			
覆工コンクリート		DⅠ-KRa-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.2	324,360	10,120,032	-7.8	-2,530,008	単-476号
				23.4	324,360	7,590,024			
覆工コンクリート		DⅠ-KRa2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0	0	0	8	2,632,800	単-477号
				8	329,100	2,632,800			
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	33	373,120	12,312,960	-5.5	-2,052,160	単-478号
				27.5	373,120	10,260,800			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	3	135,050	405,150	-1	-135,050	単-479号
				2	135,050	270,100			
型枠妻部			m2	400		426,1400	-40	-426,140	内-97号
型枠妻部			m2	025		0282,956	25	282,956	内-98号
足場妻部			掛m2	400		171,4200	-40	-171,420	内-99号
足場妻部			掛m2	025		0113,822	25	113,822	内-100号
トンネル防水工（本坑）			式	11		116,606,377169,271,352	1	52,664,975	
トンネル防水		CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1450	64,01564,015	64,01528,806,750	449	28,742,735	単-480号
トンネル防水		DⅠ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	967.5980	70,45270,452	68,162,31069,042,960	12.5	880,650	単-481号
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	44	71,72471,724	286,896286,896	0	0	単-482号
トンネル防水		DⅠ-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.731.7	71,72471,724	2,273,6502,273,650	0	0	単-483号
トンネル防水		DⅠ-1(18)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	99	70,45270,452	634,068634,068	0	0	単-484号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠ-1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	65	70,452	4,579,380	22.5	1,585,170	単-485号
				87.5	70,452	6,164,550			
トンネル防水		DⅠ-i-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	236.9	68,681	16,270,528	0	0	単-486号
				236.9	68,681	16,270,528			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.5	68,681	2,163,451	0	0	単-487号
				31.5	68,681	2,163,451			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	54	68,681	3,708,774	0	0	単-488号
				54	68,681	3,708,774			
トンネル防水		DⅠ-1(21)-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-489号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅠ-1(24)-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	70,460	1,268,280	0	0	単-490号
				18	70,460	1,268,280			
トンネル防水		DⅠ-(S13)-1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	36	70,460	2,536,560	0	0	単-491号
				36	70,460	2,536,560			
トンネル防水		DⅠ-i(S19)-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-492号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅠ-i(S13)-1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-493号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅠ-i(S17)-1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-494号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	46	68,681	3,159,326	0	0	単-495号
				46	68,681	3,159,326			
トンネル防水		DⅡ-is-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	42	68,681	2,884,602	-9	-618,129	単-496号
				33	68,681	2,266,473			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	5	357,750	単-497号
				5	71,550	357,750			
トンネル防水 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	4	284,400	単-498号
				4	71,100	284,400			
トンネル防水		DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-499号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-500号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is(S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	68,681	1,236,258	0	0	単-501号
				18	68,681	1,236,258			
トンネル防水		DⅡ-is(S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-502号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅢ-5-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,452	70,452	16	1,127,232	単-503号
				17	70,452	1,197,684			
トンネル防水		DⅢ-2(S7)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,452	70,452	8	563,616	単-504号
				9	70,452	634,068			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.5	74,443	1,004,980	0	0	単-505号
				13.5	74,443	1,004,980			
トンネル防水		DⅢ-2-i(S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	35	2,474,850	単-506号
				36	70,710	2,545,560			
トンネル防水		DⅢ-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	8	565,680	単-507号
				9	70,710	636,390			
トンネル防水		DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	20.3	1,435,413	単-508号
				21.3	70,710	1,506,123			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	74,160	74,160	129	9,566,640	単-509号
				130	74,160	9,640,800			
トンネル防水		D I L-1(19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	76,481	76,481	8	611,848	単-510号
				9	76,481	688,329			
トンネル防水		D I L-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	76,481	76,481	30	2,294,430	単-511号
				31	76,481	2,370,911			
トンネル防水		D I L-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	76,481	76,481	9.7	741,865	単-512号
				10.7	76,481	818,346			
トンネル防水		D I L-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,244	73,244	9.3	681,169	単-513号
				10.3	73,244	754,413			
トンネル防水		D I L-i (S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,243.3	73,243	8	585,946	単-514号
				9	73,243.3	659,189			
トンネル防水		D I L-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,244	73,244	10.7	783,710	単-515号
				11.7	73,244	856,954			
トンネル防水		D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	16	69,124	1,105,984	0	0	単-516号
				16	69,124	1,105,984			
トンネル防水工（避難坑）			式	1		4,541,385	1	15,506,568	
				1		20,047,953			
トンネル防水		DⅢp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	20.5	41,330	847,265	0	0	単-517号
				20.5	41,330	847,265			
トンネル防水		DⅢp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	25	41,330	1,033,250	0	0	単-518号
				25	41,330	1,033,250			
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	52	41,630	2,164,760	0	0	単-519号
				52	41,630	2,164,760			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,630	41,630	14	582,820	単-520号
				15	41,630	624,450			
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,630	41,630	9	374,670	単-521号
				10	41,630	416,300			
トンネル防水		DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,630	41,630	296.6	12,347,458	単-522号
				297.6	41,630	12,389,088			
トンネル防水		DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,640	41,640	0	0	単-523号
				1	41,640	41,640			
トンネル防水		DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	41,540	41,540	53	2,201,620	単-524号
				54	41,540	2,243,160			
トンネル防水		DⅡpL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	51,320	51,320	0	0	単-525号
				1	51,320	51,320			
トンネル防水		DⅡpL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	52,320	52,320	0	0	単-526号
				1	52,320	52,320			
トンネル防水		DⅡpL-is-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	5	36,880	184,400	0	0	単-527号
				5	36,880	184,400			
トンネル防水工（避難連絡坑）			式	1		15,616,286	1	-1,499,493	
				1		14,116,793			
トンネル防水		CⅡ-Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	14.8	126,380	1,870,424	-14.8	-1,870,424	単-528号
				0	126,380	0			
トンネル防水		DⅠ-Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	28.8	129,130	3,718,944	2.6	335,738	単-529号
				31.4	129,130	4,054,682			
トンネル防水		DⅠ-Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	7.6	981,920	単-530号
				7.6	129,200	981,920			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠ-KRa-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.2	126,790	3,955,848	-7.8	-988,962	単-531号
				23.4	126,790	2,966,886			
トンネル防水		DⅠ-KRa2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	0	0	0	8	1,069,600	単-532号
				8	133,700	1,069,600			
トンネル防水		DⅠ-Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	33	181,150	5,977,950	-5.5	-996,325	単-533号
				27.5	181,150	4,981,625			
トンネル防水		DⅠ-Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	3	31,040	93,120	-1	-31,040	単-534号
				2	31,040	62,080			
インバート工				1		721,741,637	1	-47,984,194	
				1		673,757,443			
インバート掘削工 （本坑）				1		165,885,529	1	-20,452,974	
				1		145,432,555			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅠ-i-B	m	228	76,820	17,514,960	0	0	単-535号
				228	76,820	17,514,960			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i-B	m	236.9	22,134	5,243,544	0	0	単-536号
				236.9	22,134	5,243,544			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅠ-i (S19)-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-537号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i (S19)-B	m	9	21,700	195,300	0	0	単-538号
				9	21,700	195,300			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅠ-i (S13)-1-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-539号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i (S13)-1-B	m	9	21,700	195,300	0	0	単-540号
				9	21,700	195,300			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 （1次） 2方		DⅠ-i(S17)-1-B		9	76,820	691,380			単-541号
			m	9	76,820	691,380	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i(S17)-1-B		9	21,700	195,300			単-542号
			m	9	21,700	195,300	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i-B		10.7	24,296	259,967			単-543号
			m	10.7	24,296	259,967	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i(S14)-B		9	24,296	218,664			単-544号
			m	9	24,296	218,664	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i(S19)-B		12.1	24,296	293,981			単-545号
			m	12.1	24,296	293,981	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is(S19)-B		46	23,484	1,080,264			単-546号
			m	46	23,484	1,080,264	0	0	
インバート掘削 （1次） 2方		DⅡ-is-B		20	91,070	1,821,400			単-547号
			m	11	91,070	1,001,770	-9	-819,630	
インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部 左側		DⅡ-is-B		0	0	0			単-548号
			m	5	96,720	483,600	5	483,600	
インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部 右側 2方		DⅡ-is-B		0	0	0			単-549号
			m	4	96,050	384,200	4	384,200	
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is-B		42	23,484	986,328			単-550号
			m	33	23,484	774,972	-9	-211,356	
インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 左側		DⅡ-is-B		0	0	0			単-551号
			m	5	25,430	127,150	5	127,150	
インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 右側		DⅡ-is-B		0	0	0			単-552号
			m	4	25,250	101,000	4	101,000	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-553号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is(S19)-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-554号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	76,820	1,382,760	0	0	単-555号
				18	76,820	1,382,760			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	23,484	422,712	0	0	単-556号
				18	23,484	422,712			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅡ-is(S9)-M	m	9	76,820	691,380	0	0	単-557号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is(S9)-M	m	9	23,484	211,356	0	0	単-558号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （2次）		DⅢ-2-i(S)-M	m	1	21,500	21,500	35	752,500	単-559号
				36	21,500	774,000			
インバート掘削 （2次）		DⅢ-3'-M	m	1	21,500	21,500	8	172,000	単-560号
				9	21,500	193,500			
インバート掘削 （2次）		DⅢ-4-M	m	1	21,500	21,500	21	451,500	単-561号
				22	21,500	473,000			
インバート掘削		DⅠ-B	m	1,224.9	76,820	94,096,818	-308.9	-23,729,698	単-562号
				916	76,820	70,367,120			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	78,356	313,424	0	0	単-563号
				4	78,356	313,424			
インバート掘削		DⅠ-1-B'	m	31.7	78,356	2,483,885	0	0	単-564号
				31.7	78,356	2,483,885			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		DⅠ-(S19)-B	m	31.5	78,356	2,468,214	0	0	単-565号
				31.5	78,356	2,468,214			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.5	72,817	983,029	0	0	単-566号
				13.5	72,817	983,029			
インバート掘削		DⅠ-1(21)-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-567号
				9	76,820	691,380			
インバート掘削		DⅠ-1(24)-B	m	18	76,820	1,382,760	0	0	単-568号
				18	76,820	1,382,760			
インバート掘削		DⅠ-(S13)-1-B	m	36	76,820	2,765,520	0	0	単-569号
				36	76,820	2,765,520			
インバート掘削		DⅠL-B	m	170.7	85,240	14,550,468	0	0	単-570号
				170.7	85,240	14,550,468			
インバート掘削		DⅠL-1(19)-B	m	9	86,944	782,496	0	0	単-571号
				9	86,944	782,496			
インバート掘削		DⅠL-1-B	m	31.8	86,944	2,764,819	0	0	単-572号
				31.8	86,944	2,764,819			
インバート掘削		DⅠL-1-B'	m	11.1	86,944	965,078	0	0	単-573号
				11.1	86,944	965,078			
インバート掘削		DⅠ-1-B	m	53.5	76,820	4,109,870	0	0	単-574号
				53.5	76,820	4,109,870			
インバート掘削		DⅠ-(S19)-1-B	m	54	75,930	4,100,220	0	0	単-575号
				54	75,930	4,100,220			
インバート掘削		DⅢ-2(S7)-B	m	1	76,490	76,490	8	611,920	単-576号
				9	76,490	688,410			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		DⅢ-5-B	m	1	76,490	76,490	16	1,223,840	単-577号
				17	76,490	1,300,330			
インバート掘削工 （避難坑）			式	1		26,047,756	1	1,454,239	
				1		27,501,995			
インバート掘削 3方		DⅡpW-is-B'	m	21	59,130	1,241,730	0	0	単-578号
				21	59,130	1,241,730			
インバート掘削 3方		DⅡp-is-B'	m	12.7	32,620	414,274	16	521,920	単-579号
				28.7	32,620	936,194			
インバート掘削 3方		DⅡp-is-M'	m	27.8	32,620	906,836	0	0	単-580号
				27.8	32,620	906,836			
インバート掘削 3方		DⅡp-is-2-M'	m	0	0	0	19.3	629,566	単-581号
				19.3	32,620	629,566			
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-2-M'	m	0	0	0	10.1	490,759	単-582号
				10.1	48,590	490,759			
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-h-2-M'	m	0	0	0	8.6	417,874	単-583号
				8.6	48,590	417,874			
インバート掘削		DⅠp-i-B	m	29	32,620	945,980	-29	-945,980	単-584号
				0	32,620	0			
インバート掘削 3方		DⅠp-i-B	m	0	0	0	29	945,980	単-585号
				29	32,620	945,980			
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-1B	m	15	24,990	374,850	0	0	単-586号
				15	24,990	374,850			
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-B	m	52	24,990	1,299,480	0	0	単-587号
				52	24,990	1,299,480			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	DⅡp-is-B	m	428.9	24,990	10,718,211			単-588号	
			428.9	24,990	10,718,211	0	0		
インバート掘削	DⅡp-is-1B	m	36	24,990	899,640			単-589号	
			36	24,990	899,640	0	0		
インバート掘削	DⅡp-is-B'	m	54	24,990	1,349,460			単-590号	
			54	24,990	1,349,460	0	0		
インバート掘削	DⅡp-i(S5)-1M'	m	10	24,990	249,900			単-591号	
			10	24,990	249,900	0	0		
インバート掘削	DⅡpL-is-B	m	57.1	29,030	1,657,613			単-592号	
			57.1	29,030	1,657,613	0	0		
インバート掘削	DⅡpL-is-h-B	m	47.4	29,030	1,376,022			単-593号	
			47.4	29,030	1,376,022	0	0		
インバート掘削	DⅠpL-B	m	60.6	32,400	1,963,440			単-594号	
			60.6	32,400	1,963,440	0	0		
インバート掘削	DⅠpL-h-B	m	46.2	32,400	1,496,880			単-595号	
			46.2	32,400	1,496,880	0	0		
インバート掘削	DⅠpL-2-B	m	35.6	32,400	1,153,440			単-596号	
			0	32,400	0	-35.6	-1,153,440		
インバート掘削	DⅠpL-2-M	m	0	0	0			単-597号	
			10.1	32,400	327,240	10.1	327,240		
インバート掘削	DⅠpL-h-2-M	m	0	0	0			単-598号	
			6.8	32,400	220,320	6.8	220,320		
インバート掘削工 （避難連絡坑）		式	1 1		1,521,695 1,996,554			1 474,859	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		DⅠ-KR' '-2-B	m	5.1	20,600	105,060	-5.1	-105,060	単-599号
				0	20,600	0			
インバート掘削		DⅠ-KR' '-h-B	m	25.8	20,600	531,480	-0.1	-2,060	単-600号
				25.7	20,600	529,420			
インバート掘削		DⅠ-KRa-B	m	29.2	20,600	601,520	-7.3	-150,380	単-601号
				21.9	20,600	451,140			
インバート掘削		DⅠ-KRa' '-B	m	13.5	21,010	283,635	-4.5	-94,545	単-602号
				9	21,010	189,090			
インバート掘削		DⅠ-Ra-i-B	m	0	0	0	13.1	85,202	単-603号
				13.1	6,504	85,202			
インバート掘削		DⅠ-KRa2-B	m	0	0	0	17.6	352,176	単-604号
				17.6	20,010	352,176			
インバート掘削		DⅠ-KRa3-B	m	0	0	0	5.1	163,302	単-605号
				5.1	32,020	163,302			
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra-is-M	m	0	0	0	5	57,000	単-606号
				5	11,400	57,000			
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra' '-is-M	m	0	0	0	3.2	48,064	単-607号
				3.2	15,020	48,064			
インバート掘削 2方		DⅡ-KR' '-is-2-M	m	0	0	0	5.2	121,160	単-608号
				5.2	23,300	121,160			
インバート埋戻工 （本坑）			式	1		50,157,997	1	-3,889,100	
				1		46,268,897			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i-B	m	228	39,250	8,949,000	0	0	単-609号
				228	39,250	8,949,000			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-i-B	m	236.9	17,921	4,245,484	0	0	単-610号
				236.9	17,921	4,245,484			
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅠ-i(S19)-B	m	9	39,250	353,250	0	0	単-611号
				9	39,250	353,250			
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-i(S19)-B	m	9	17,570	158,130	0	0	単-612号
				9	17,570	158,130			
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	39,250	353,250	0	0	単-613号
				9	39,250	353,250			
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	17,570	158,130	0	0	単-614号
				9	17,570	158,130			
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	39,250	353,250	0	0	単-615号
				9	39,250	353,250			
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	17,570	158,130	0	0	単-616号
				9	17,570	158,130			
インバート埋戻 (2次)		DⅠL-i-B	m	10.7	19,992	213,914	0	0	単-617号
				10.7	19,992	213,914			
インバート埋戻 (2次)		DⅠL-i(S14)-B	m	9	19,992	179,928	0	0	単-618号
				9	19,992	179,928			
インバート埋戻 (2次)		DⅠL-i(S19)-B	m	12.1	19,992	241,903	0	0	単-619号
				12.1	19,992	241,903			
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-is(S19)-B	m	46	17,940	825,240	0	0	単-620号
				46	17,940	825,240			
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-is-B	m	20	38,380	767,600	-9	-345,420	単-621号
				11	38,380	422,180			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻（１次）２方 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B	m	0 5	0 40,550	0 202,750	5	202,750	単-622号
インバート埋戻（１次）２方 箱抜き包括部　右側		DⅡ-is-B		0 4	0 40,350	0 161,400	4	161,400	単-623号
インバート埋戻 （２次）		DⅡ-is-B	m	42 33	17,940 17,940	753,480 592,020	-9	-161,460	単-624号
インバート埋戻（２次） 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B		0 5	0 19,970	0 99,850	5	99,850	単-625号
インバート埋戻（２次） 箱抜き包括部　右側		DⅡ-is-B	m	0 4	0 19,970	0 79,880	4	79,880	単-626号
インバート埋戻 （２次）		DⅡ-is-1-B		9 9	17,940 17,940	161,460 161,460	0	0	単-627号
インバート埋戻 （２次）		DⅡ-is(S19)-1-B	m	9 9	17,940 17,940	161,460 161,460	0	0	単-628号
インバート埋戻 （１次） ２方		DⅡ-is(S19)-1-M		18 18	31,920 31,920	574,560 574,560	0	0	単-629号
インバート埋戻 （２次）		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18 18	17,940 17,940	322,920 322,920	0	0	単-630号
インバート埋戻 （１次） ２方		DⅡ-is(S9)-M		9 9	31,920 31,920	287,280 287,280	0	0	単-631号
インバート埋戻 （２次）		DⅡ-is(S9)-M	m	9 9	17,940 17,940	161,460 161,460	0	0	単-632号
インバート埋戻 （２次）		DⅢ-2-i(S)-M		1 36	17,700 17,700	17,700 637,200	35	619,500	単-633号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (2次)		DⅢ-3'-M	m	1	17,675	17,675	8	141,400	単-634号
				9	17,675	159,075			
インバート埋戻 (2次)		DⅢ-4-M	m	1	17,675	17,675	21	371,175	単-635号
				22	17,675	388,850			
インバート埋戻		DⅠ-B	m	1,224.9	17,750	21,741,975	-308.9	-5,482,975	単-636号
				916	17,750	16,259,000			
インバート埋戻		DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	18,105	72,420	0	0	単-637号
				4	18,105	72,420			
インバート埋戻		DⅠ-1-B'	m	31.7	18,105	573,928	0	0	単-638号
				31.7	18,105	573,928			
インバート埋戻		DⅠ-(S19)-B	m	31.5	17,450	549,675	0	0	単-639号
				31.5	17,450	549,675			
インバート埋戻		DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.5	16,432	221,832	0	0	単-640号
				13.5	16,432	221,832			
インバート埋戻		DⅠ-1(21)-B	m	9	17,750	159,750	0	0	単-641号
				9	17,750	159,750			
インバート埋戻		DⅠ-1(24)-B	m	18	17,750	319,500	0	0	単-642号
				18	17,750	319,500			
インバート埋戻		DⅠ-(S13)-1-B	m	36	17,750	639,000	0	0	単-643号
				36	17,750	639,000			
インバート埋戻		DⅠL-B	m	170.7	20,210	3,449,847	0	0	単-644号
				170.7	20,210	3,449,847			
インバート埋戻		DⅠL-1(19)-B	m	9	20,614	185,526	0	0	単-645号
				9	20,614	185,526			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		DⅠL-1-B	m	31.8	20,614	655,525	0	0	単-646号
				31.8	20,614	655,525			
インバート埋戻		DⅠL-1-B'	m	11.1	20,614	228,815	0	0	単-647号
				11.1	20,614	228,815			
インバート埋戻		DⅠ-1-B	m	53.5	17,750	949,625	0	0	単-648号
				53.5	17,750	949,625			
インバート埋戻		DⅠ-(S19)-1-B	m	54	17,450	942,300	0	0	単-649号
				54	17,450	942,300			
インバート埋戻		DⅢ-2(S7)-B	m	1	17,700	17,700	8	141,600	単-650号
				9	17,700	159,300			
インバート埋戻		DⅢ-5-B	m	1	17,700	17,700	16	283,200	単-651号
				17	17,700	300,900			
インバート埋戻工 （避難坑）			式	1 1		11,473,999 12,136,506	1	662,507	
インバート埋戻 3方		DⅡpW-is-B'	m	21	44,020	924,420	0	0	単-652号
				21	44,020	924,420			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-B'	m	12.7	14,460	183,642	16	231,360	単-653号
				28.7	14,460	415,002			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-M'	m	27.8	14,460	401,988	0	0	単-654号
				27.8	14,460	401,988			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-2-M'	m	0	0	0	19.3	279,078	単-655号
				19.3	14,460	279,078			
インバート埋戻 3方		DⅡpL-is-2-M'	m	0	0	0	10.1	220,483	単-656号
				10.1	21,830	220,483			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 3方		DⅡpL-is-h-2-M'	m	0	0	0	8.6	187,738	単-657号
				8.6	21,830	187,738			
インバート埋戻		DⅠp-i-B	m	29	15,560	451,240	-29	-451,240	単-658号
				0	15,560	0			
インバート埋戻 3方		DⅠp-i-B	m	0	0	0	29	452,400	単-659号
				29	15,600	452,400			
インバート埋戻		DⅡp-is(S5)-1B	m	15	10,550	158,250	0	0	単-660号
				15	10,550	158,250			
インバート埋戻		DⅡp-is(S5)-B	m	52	10,550	548,600	0	0	単-661号
				52	10,550	548,600			
インバート埋戻		DⅡp-is-B	m	428.9	10,550	4,524,895	0	0	単-662号
				428.9	10,550	4,524,895			
インバート埋戻		DⅡp-is-1B	m	36	10,550	379,800	0	0	単-663号
				36	10,550	379,800			
インバート埋戻		DⅡp-is-B'	m	54	10,550	569,700	0	0	単-664号
				54	10,550	569,700			
インバート埋戻		DⅡp-i(S5)-1M'	m	10	10,550	105,500	0	0	単-665号
				10	10,550	105,500			
インバート埋戻		DⅡpL-is-B	m	57.1	12,120	692,052	0	0	単-666号
				57.1	12,120	692,052			
インバート埋戻		DⅡpL-is-h-B	m	47.4	12,120	574,488	0	0	単-667号
				47.4	12,120	574,488			
インバート埋戻		DⅠpL-B	m	60.6	13,760	833,856	0	0	単-668号
				60.6	13,760	833,856			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		D I pL-h-B	m	46.2	13,760	635,712	0	0	単-669号
				46.2	13,760	635,712			
インバート埋戻		D I pL-2-B	m	35.6	13,760	489,856	-35.6	-489,856	単-670号
				0	13,760	0			
インバート埋戻		D I pL-2-M	m	0	0	0	10.1	138,976	単-671号
				10.1	13,760	138,976			
インバート埋戻		D I pL-h-2-M	m	0	0	0	6.8	93,568	単-672号
				6.8	13,760	93,568			
インバート埋戻工 （避難連絡坑）				1		325,656	1	554,434	
インバート埋戻			式	1		880,090			
インバート埋戻		D I -KR' '-2-B	m	5.1	4,410	22,491	-5.1	-22,491	単-673号
				0	4,410	0			
インバート埋戻		D I -KR' '-h-B	m	25.8	4,410	113,778	-0.1	-441	単-674号
				25.7	4,410	113,337			
インバート埋戻		D I -KR a-B	m	29.2	4,410	128,772	-7.3	-32,193	単-675号
				21.9	4,410	96,579			
インバート埋戻		D I -KR a' '-B	m	13.5	4,490	60,615	-4.5	-20,205	単-676号
				9	4,490	40,410			
インバート埋戻		D I -Ra-i-B	m	0	0	0	13.1	49,845	単-677号
				13.1	3,805	49,845			
インバート埋戻		D I -KR a2-B	m	0	0	0	17.6	457,424	単-678号
				17.6	25,990	457,424			
インバート埋戻		D I -KR a3-B	m	0	0	0	5.1	48,557	単-679号
				5.1	9,521	48,557			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-Ra-is-M	m	0 5	0 3,933	0 19,665	5	19,665	単-680号
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-Ra''-is-M		0 3.2	0 3,933	0 12,585	3.2	12,585	単-681号
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-KR''-is-2-M	m	0 5.2	0 8,017	0 41,688	5.2	41,688	単-682号
インバート本体工 (本坑)				1 1		395,812,162 344,858,011	1	-50,954,151	
インバート		DⅠ-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1,224.9 916	188,593 188,593	231,007,565 172,751,188	-308.9	-58,256,377	単-683号
インバート		DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		4 4	192,372 192,372	769,488 769,488	0	0	単-684号
インバート		DⅠ-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	31.7 31.7	192,372 192,372	6,098,192 6,098,192	0	0	単-685号
インバート		DⅠ-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		236.9 236.9	147,186 147,186	34,868,363 34,868,363	0	0	単-686号
インバート		DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	13.5 13.5	173,808 173,808	2,346,408 2,346,408	0	0	単-687号
インバート		DⅠL-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		170.7 170.7	216,918 216,918	37,027,902 37,027,902	0	0	単-688号
インバート		DⅠL-1(19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9 9	221,340 221,340	1,992,060 1,992,060	0	0	単-689号
インバート		DⅠL-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		31.8 31.8	221,340 221,340	7,038,612 7,038,612	0	0	単-690号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	m							単-691号
			11.1	221,340	2,456,874				
			11.1	221,340	2,456,874	0	0		
インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 1 8-8-40(高炉)C=230kg/ m3 W/C60%以下	m						単-692号	
			10.7	176,052	1,883,756				
			10.7	176,052	1,883,756	0	0		
インバート	D I L-i (S14)-B 巻厚 5 0cm 18-8-40(高炉)C=2 30kg/m3 W/C60%以下	m						単-693号	
			9	176,052	1,584,468				
			9	176,052	1,584,468	0	0		
インバート	D I L-i (S19)-B 巻厚 5 0cm 18-8-40(高炉)C=2 30kg/m3 W/C60%以下	m						単-694号	
			12.1	176,052	2,130,229				
			12.1	176,052	2,130,229	0	0		
インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18 -8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	m						単-695号	
			53.5	188,593	10,089,725				
			53.5	188,593	10,089,725	0	0		
インバート	D I -(S19)-B 巻厚 50c m 18-8-40(高炉)C=230 kg/m3 W/C60%以下	m						単-696号	
			31.5	186,224	5,866,056				
			31.5	186,224	5,866,056	0	0		
インバート	D I -(S19)-1-B 巻厚 5 0cm 18-8-40(高炉)C=2 30kg/m3 W/C60%以下	m						単-697号	
			54	186,224	10,056,096				
			54	186,224	10,056,096	0	0		
インバート	D I -1(21)-B 巻厚 50c m 18-8-40(高炉)C=230 kg/m3 W/C60%以下	m						単-698号	
			9	188,600	1,697,400				
			9	188,600	1,697,400	0	0		
インバート	D I -1(24)-B 巻厚 50c m 18-8-40(高炉)C=230 kg/m3 W/C60%以下	m						単-699号	
			18	188,600	3,394,800				
			18	188,600	3,394,800	0	0		
インバート	D I -(S13)-1-B 巻厚 5 0cm 18-8-40(高炉)C=2 30kg/m3 W/C60%以下	m						単-700号	
			36	188,600	6,789,600				
			36	188,600	6,789,600	0	0		
インバート	D I -i (S19)-B 巻厚 50 cm 18-8-40(高炉)C=23 0kg/m3 W/C60%以下	m						単-701号	
			9	144,300	1,298,700				
			9	144,300	1,298,700	0	0		
インバート	D I -i (S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C= 230kg/m3 W/C60%以下	m						単-702号	
			9	144,300	1,298,700				
			9	144,300	1,298,700	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	DⅠ-i(S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	144,300	1,298,700	0	0		
			9	144,300	1,298,700				
インバート	DⅡ-is(S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	46	147,496	6,784,816	0	0		
			46	147,496	6,784,816				
インバート	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	42	147,496	6,194,832	-9	-1,327,464		
			33	147,496	4,867,368				
インバート （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	5	871,000		
			5	174,200	871,000				
インバート （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	4	683,200		
			4	170,800	683,200				
インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	147,496	1,327,464	0	0		
			9	147,496	1,327,464				
インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	147,496	1,327,464	0	0		
			9	147,496	1,327,464				
インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	18	147,496	2,654,928	0	0		
			18	147,496	2,654,928				
インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	9	147,496	1,327,464	0	0		
			9	147,496	1,327,464				
インバート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	188,490	188,490	0	0		
			1	188,490	188,490				
インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	191,477	191,477	0	0		
			1	191,477	191,477				
インバート	DⅢ-2-i(S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	166,551	166,551	0	0		
			1	166,551	166,551				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	162,328	162,328	0	0	単-715号
				1	162,328	162,328			
インバート		DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	162,328	162,328	0	0	単-716号
				1	162,328	162,328			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	33	131,222	4,330,326	53.92	7,075,490	単-717号
				86.92	131,222	11,405,816			
インバート本体工 (避難坑)			式	1		23,892,878	1	19,512,918	
				1		43,405,796			
インバート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	52	44,150	2,295,800	0	0	単-718号
				52	44,150	2,295,800			
インバート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	15	44,150	662,250	0	0	単-719号
				15	44,150	662,250			
インバート		DⅡp-i(S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	10	41,370	413,700	0	0	単-720号
				10	41,370	413,700			
インバート		DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	176.2	44,150	7,779,230	252.7	11,156,705	単-721号
				428.9	44,150	18,935,935			
インバート		DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	44,150	44,150	35	1,545,250	単-722号
				36	44,150	1,589,400			
インバート		DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	1	44,150	44,150	53	2,339,950	単-723号
				54	44,150	2,384,100			
インバート		DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	17.2	63,470	1,091,684	39.9	2,532,453	単-724号
				57.1	63,470	3,624,137			
インバート		DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	15.4	60,580	932,932	32	1,938,560	単-725号
				47.4	60,580	2,871,492			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	81	131,222	10,628,982	0	0	単-726号
				81	131,222	10,628,982			
インバート本体工 (避難連絡坑)			式	1		1,262,608	1	1,304,068	
				1		2,566,676			
インバート		DⅠ-Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	13.1	389,725	単-727号
				13.1	29,750	389,725			
インバート		DⅠ-KRa-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	29.2	43,240	1,262,608	-7.3	-315,652	単-728号
				21.9	43,240	946,956			
インバート		DⅠ-KRa2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	17.6	915,376	単-729号
				17.6	52,010	915,376			
インバート		DⅠ-KRa3-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	0	0	0	5.1	314,619	単-730号
				5.1	61,690	314,619			
インバート吹付工 (本坑)			式	1		26,918,780	1	241,300	
				1		27,160,080			
インバート吹付 2方		DⅠ-i-B 吹付厚 20cm	m	228	86,910	19,815,480	0	0	単-731号
				228	86,910	19,815,480			
インバート吹付 2方		DⅠ-i (S19)-B 吹付厚 20cm	m	9	86,980	782,820	0	0	単-732号
				9	86,980	782,820			
インバート吹付 2方		DⅠ-i (S13)-1-B 吹付厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-733号
				9	86,910	782,190			
インバート吹付 2方		DⅠ-i (S17)-1-B 吹付厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-734号
				9	86,910	782,190			
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚 25cm	m	18	105,500	1,899,000	0	0	単-735号
				18	105,500	1,899,000			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	m	9	105,500	949,500	0	0	単-736号
				9	105,500	949,500			
インバート吹付 2方		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	20	95,380	1,907,600	-20	-1,907,600	単-737号
				0	95,380	0			
インバート吹付 2方		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	0	0	0	11	1,105,500	単-738号
				11	100,500	1,105,500			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	0	0	0	5	527,000	単-739号
				5	105,400	527,000			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	0	0	0	4	516,400	単-740号
				4	129,100	516,400			
インバート吹付工 （避難坑）			式	1		9,420,299	1	1,212,762	
				1		10,633,061			
インバート吹付		DⅠp-i-B 吹付厚10cm	m	29	32,790	950,910	0	0	単-741号
				29	32,790	950,910			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-B' 吹付厚10c m	m	12.7	31,220	396,494	16	499,520	単-742号
				28.7	31,220	896,014			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-M' 吹付厚10c m	m	27.8	31,762	882,983	0	0	単-743号
				27.8	31,762	882,983			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-2-M' 吹付厚1 0cm	m	0	0	0	19.3	614,319	単-744号
				19.3	31,830	614,319			
インバート吹付 3方		DⅡpW-is-B' 吹付厚20 cm	m	21	63,900	1,341,900	0	0	単-745号
				21	63,900	1,341,900			
インバート吹付		DⅠpL-B 吹付厚10cm	m	60.6	41,210	2,497,326	0	0	単-746号
				60.6	41,210	2,497,326			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付		D I pL-h-B 吹付厚10cm	m	46.2	41,210	1,903,902	0	0	単-747号
				46.2	41,210	1,903,902			
インバート吹付		D I pL-2-B 吹付厚10cm	m	35.6	40,640	1,446,784	-35.6	-1,446,784	単-748号
				0	40,640	0			
インバート吹付		D I pL-2-M 吹付厚10cm	m	0	0	0	10.1	410,464	単-749号
				10.1	40,640	410,464			
インバート吹付		D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	m	0	0	0	6.8	276,352	単-750号
				6.8	40,640	276,352			
インバート吹付 3方		D II pL-is-2-M' 吹付厚12cm	m	0	0	0	10.1	463,893	単-751号
				10.1	45,930	463,893			
インバート吹付 3方		D II pL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	m	0	0	0	8.6	394,998	単-752号
				8.6	45,930	394,998			
インバート吹付工 (避難連絡坑)			式	1		1,366,728	1	3,564	
				1		1,370,292			
インバート吹付		D I -KR' '-2-B 吹付厚10cm	m	5.1	31,220	159,222	-5.1	-159,222	単-753号
				0	31,220	0			
インバート吹付		D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	m	25.8	31,220	805,476	-0.1	-3,122	単-754号
				25.7	31,220	802,354			
インバート吹付		D I -KR a' '-B 吹付厚10cm	m	13.5	29,780	402,030	-4.5	-134,010	単-755号
				9	29,780	268,020			
インバート吹付 2方		D II -Ra-is-M 吹付厚10cm	m	0	0	0	5	79,150	単-756号
				5	15,830	79,150			
インバート吹付 2方		D II -Ra' '-is-M 吹付厚10cm	m	0	0	0	3.2	55,616	単-757号
				3.2	17,380	55,616			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方		DⅡ-KR'’-is-2-M 吹付 厚10cm	m	0	0	0	5.2	165,152	
				5.2	31,760	165,152			
鋼製支保工 （インバート）（本坑）			式	1		5,118,300	1	-32,400	
				1		5,085,900			
鋼製支保 2方		DⅡ-is(S19)-1-M H200 ×200×8×12	m	18	108,900	1,960,200	0	0	単-759号
				18	108,900	1,960,200			
鋼製支保 2方		DⅡ-is(S9)-M H200×2 00×8×12	m	9	108,900	980,100	0	0	単-760号
				9	108,900	980,100			
鋼製支保 2方		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	20	108,900	2,178,000	-9	-980,100	単-761号
				11	108,900	1,197,900			
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	0	0	0	5	528,500	単-762号
				5	105,700	528,500			
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	0	0	0	4	419,200	単-763号
				4	104,800	419,200			
鋼製支保工 （インバート）（避難坑）			式	1		2,537,250	1	1,537,204	
				1		4,074,454			
鋼製支保 3方		DⅡp-is-B’ H100×100 ×6×8	m	12.7	30,500	387,350	16	488,000	単-764号
				28.7	30,500	875,350			
鋼製支保 3方		DⅡp-is-M’ H100×100 ×6×8	m	27.8	30,500	847,900	0	0	単-765号
				27.8	30,500	847,900			
鋼製支保 3方		DⅡp-is-2-M’ H100×1 00×6×8	m	0	0	0	19.3	461,463	単-766号
				19.3	23,910	461,463			
鋼製支保 3方		DⅡpL-is-2-M’ H100× 100×6×8	m	0	0	0	10.1	317,443	単-767号
				10.1	31,430	317,443			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 3方		DⅡpL-is-h-2-M' H100 ×100×6×8	m	0	0	0	8.6	270,298	単-768号
				8.6	31,430	270,298			
鋼製支保 3方		DⅡpW-is-B' H150×15 0×7×10	m	21	62,000	1,302,000	0	0	単-769号
				21	62,000	1,302,000			
鋼製支保工 (インバート)(避難連絡坑)			式	0		0	1	386,576	
				1	386,576				
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra-is-M H100×10 0×6×8	m	0	0	0	5	103,200	単-770号
				5	20,640	103,200			
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra''-is-M H100× 100×6×8	m	0	0	0	3.2	128,000	単-771号
				3.2	40,000	128,000			
鋼製支保 2方		DⅡ-KR''-is-2-M H100 ×100×6×8	m	0	0	0	5.2	155,376	単-772号
				5.2	29,880	155,376			
坑内付帯工			式	1		63,356,620	1	4,386,949	
				1	67,743,569				
箱抜工			式	1		28,338,000	1	-659,115	
				1	27,678,885				
箱抜 (二期工事範囲)			箇所	105		19,236,000	-105	-19,236,000	内-101号
				0	0				
箱抜 (二期工事範囲)			箇所	0		0	105	18,576,885	内-102号
				105	18,576,885				
箱抜 (一期工事範囲)			箇所	74		9,102,000	0	0	内-103号
				74	9,102,000				
裏面排水工 本坑			式	1		5,033,600	1	3,824,080	
				1	8,857,680				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水		VP100	m	151	960	144,960	0	0	単-773号
				151	960	144,960			
暗渠排水		φ 30×3	m	5,357	640	3,428,480	0	0	単-774号
				5,357	640	3,428,480			
平面排水		6×300	m	1,404	1,040	1,460,160	3,677	3,824,080	単-775号
				5,081	1,040	5,284,240			
裏面排水工 避難坑			式	1		375,210	1	1,221,984	
				1		1,597,194			
裏面排水		VP100	m	101	610	61,610	0	0	単-776号
				101	610	61,610			
暗渠排水		φ 30×3	m	490	640	313,600	0	0	単-777号
				490	640	313,600			
平面排水		6×300	m	0	0	0	1,534	1,221,984	単-778号
				1,534	796.6	1,221,984			
地下排水工 本坑			式	1		14,453,370	0	0	
				1		14,453,370			
中央排水		300mm	m	2,678	4,990	13,363,220	0	0	単-779号
				2,678	4,990	13,363,220			
横断排水		管径 150mm	箇所	54		1,090,150	0	0	内-104号
				54		1,090,150			
地下排水工 避難坑			式	1		15,156,440	0	0	
				1		15,156,440			
中央排水		300mm	m	2,909	4,990	14,515,910	0	0	単-780号
				2,909	4,990	14,515,910			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断排水	管径 150mm		59		640,530			内-105号	
		箇所	59		640,530	0	0		
坑門工			1		3,206,840				
		式	1		3,206,840	0	0		
作業土工 （避難坑）			1		95,850				
		式	1		95,850	0	0		
埋戻し			210		95,850			内-106号	
		m3	210		95,850	0	0		
坑門本体工 （避難坑）			1		3,110,990				
		式	1		3,110,990	0	0		
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)		25	24,230	605,750			単-781号	
		m3	25	24,230	605,750	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25		2.24	133,800	299,712			単-782号	
		t	2.24	133,800	299,712	0	0		
鉄筋	SD345 D13		0.11	135,800	14,938			単-783号	
		t	0.11	135,800	14,938	0	0		
型枠	化粧型枠		50		710,814			内-107号	
		m2	50		710,814	0	0		
型枠	一般型枠		50		367,776			内-108号	
		m2	50		367,776	0	0		
型枠(セトル)			0.5		720,000			内-109号	
		m	0.5		720,000	0	0		
足場	安全ネット必要		100		392,000			内-110号	
		掛m2	100		392,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助工			式	1		597,742,131	1	71,658,050	
				1		669,400,181			
掘削補助工A (本坑)			式	1		484,468,675	1	48,516,848	
				1		532,985,523			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-(S19)-1-M' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	1	8,782,760	8,782,760	0	0	単-784号
				1		8,782,760			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-(S19)-1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	1	8,925,840	8,925,840	0	0	単-785号
				1		8,925,840			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	3	8,700,440	26,101,320	0	0	単-786号
				3		8,700,440			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	4	8,700,440	34,801,760	0	0	単-787号
				4		8,700,440			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-1(21)-B φ76.3mm L=12.5m 21.0本/シフト		シフト	1	5,921,160	5,921,160	0	0	単-788号
				1		5,921,160			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-1(24)-B φ76.3mm L=12.5m 24.0本/シフト		シフト	2	6,680,660	13,361,320	0	0	単-789号
				2		6,680,660			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-(S19)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	2	9,144,380	18,288,760	0	0	単-790号
				2		9,144,380			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-(S13)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	4	8,670,060	34,680,240	0	0	単-791号
				4		8,670,060			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-i (S13)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	1	8,439,760	8,439,760	0	0	単-792号
				1		8,439,760			
注入式小口径長尺鋼管先受工	D I-i (S17)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト		シフト	1	8,248,660	8,248,660	0	0	単-793号
				1		8,248,660			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-is(S19)-1-M φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	2	6,092,000	12,184,000	0	0	単-794号
				2	6,092,000	12,184,000			
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1(19)-B φ76.3mm L=12.5m 19.0本/シフト	シフト	1	5,584,040	5,584,040	0	0	単-795号
				1	5,584,040	5,584,040			
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	2	9,163,000	18,326,000	0	0	単-796号
				2	9,163,000	18,326,000			
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	4	8,961,120	35,844,480	0	0	単-797号
				4	8,961,120	35,844,480			
鏡補強ボルト		DⅠ-(S19)-1-M' L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	4,862,000	9,724,000	0	0	単-798号
				2	4,862,000	9,724,000			
鏡補強ボルト		DⅠ-(S19)-1-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,117,560	10,235,120	0	0	単-799号
				2	5,117,560	10,235,120			
鏡補強ボルト		DⅠ-(S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	シフト	4	3,574,060	14,296,240	0	0	単-800号
				4	3,574,060	14,296,240			
鏡補強ボルト		DⅠ-i(S19)-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	1	5,050,920	5,050,920	0	0	単-801号
				1	5,050,920	5,050,920			
鏡補強ボルト		DⅠ-i(S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	シフト	1	3,436,860	3,436,860	0	0	単-802号
				1	3,436,860	3,436,860			
鏡補強ボルト		DⅠ-i(S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	シフト	1	5,029,360	5,029,360	0	0	単-803号
				1	5,029,360	5,029,360			
鏡補強ボルト		DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,318,460	10,636,920	0	0	単-804号
				2	5,318,460	10,636,920			
鏡補強ボルト		DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	シフト	2	2,502,920	5,005,840	0	0	単-805号
				2	2,502,920	5,005,840			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付		t=5cm	式	1		181,563,315	-1	-181,563,315	内-111号
				0		0			
鏡吹付		t=3cm、5cm	式	0		0	1	230,080,163	内-112号
				1		230,080,163			
掘削補助工A （避難坑）			式	1		104,316,736	1	18,582,700	
				1		122,899,436			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠp-2-B L=12.5m N=1 3本/シフト	シフト	3	4,201,380	12,604,140	-3	-12,604,140	単-806号
				0		4,201,380			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠpL-2-B L=12.5m N= 19本/シフト	シフト	4	5,834,400	23,337,600	-4	-23,337,600	単-807号
				0		5,834,400			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠp-2-M L=12.5m N=1 3本/シフト	シフト	0	0	0	1	3,512,000	単-808号
				1		3,512,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠpL-2-M L=12.5m N= 19本/シフト	シフト	0	0	0	2	9,962,000	単-809号
				2		4,981,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	シフト	0	0	0	2	8,094,000	単-810号
				2		4,047,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12 .5m N=19本/シフト	シフト	0	0	0	1	5,165,000	単-811号
				1		5,165,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5 m N=19本/シフト	シフト	0	0	0	1	5,762,000	単-812号
				1		5,762,000			
鏡吹付		t=5cm	式	1		66,648,487	-1	-66,648,487	内-113号
				0		0			
鏡吹付		t=5cm	式	0		0	1	88,677,927	内-114号
				1		88,677,927			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
探り削孔			m	60		1,726,509	0	0	内-115号
				60		1,726,509			
掘削補助工A （避難連絡坑）			式	1		8,956,720	1	4,558,502	
				1		13,515,222			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-KR'’-2-B L=6.5m N=19本/シフト	シフト	1	3,606,720	3,606,720	-1	-3,606,720	単-813号
				0		3,606,720			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-KR'’-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	シフト	0	0	0	1	3,727,000	単-814号
				1		3,727,000			
鏡吹付		t=5cm	式	1		5,350,000	-1	-5,350,000	内-116号
				0		0			
鏡吹付		t=5cm	式	0		0	1	9,788,222	内-117号
				1		9,788,222			
仮設工				1		395,521,476			
			式	1		768,247,242	1	372,725,766	
トンネル仮設備工				1		218,606,720			
			式	1		564,082,720	1	345,476,000	
トンネル仮設備工				1		209,000,000			内-118号
			式	0		0	-1	-209,000,000	
トンネル仮設備工				0		0			内-119号
			式	1		554,476,000	1	554,476,000	
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品				1		9,606,720			内-120号
			式	1		9,606,720	0	0	
切羽監視工			式	1		88,438,100	1	1,392,011	
				1		89,830,111			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視 （本坑）			人	2,180 0		60,160,000 0	-2,180	-60,160,000	内-121号
切羽監視 （本坑）			人	0 2,018		0 55,689,394	2,018	55,689,394	内-122号
切羽監視 （避難坑）			人	846 0		25,288,100 0	-846	-25,288,100	内-123号
切羽監視 （避難坑）			人	0 1,039		0 31,001,217	1,039	31,001,217	内-124号
切羽監視 （避難連絡坑）			人	100 0		2,990,000 0	-100	-2,990,000	内-125号
切羽監視 （避難連絡坑）			人	0 105		0 3,139,500	105	3,139,500	内-126号
防塵対策工			式	1 1		12,256,093 21,912,243	1	9,656,150	
散水			式	1 0		12,256,093 0	-1	-12,256,093	内-127号
散水			式	0 1		0 21,912,243	1	21,912,243	内-128号
交通管理工			式	1 1		40,124,948 45,935,624	1	5,810,676	
交通誘導警備員			人日	3,378 0		40,124,948 0	-3,378	-40,124,948	内-129号
交通誘導警備員			人日	0 3,867		0 45,935,624	3,867	45,935,624	内-130号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（4回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処理工			式	1		9,121,423	1	7,469,582	
				1		16,591,005			
廃材運搬			m3	75		243,750	-75	-243,750	内-131号
				0		0			
廃材運搬			m3	0		0	84	273,975	内-132号
				84		273,975			
廃材処分			m3	75		675,000	-75	-675,000	内-133号
				0		0			
廃材処分			m3	0		0	84	758,700	内-134号
				84		758,700			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2,024		1,312,662	-2,024	-1,312,662	内-135号
				0		0			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	3,839	2,489,777	内-136号
				3,839		2,489,777			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2,024		6,890,011	-2,024	-6,890,011	内-137号
				0		0			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	3,839	13,068,553	内-138号
				3,839		13,068,553			
脱水ケーキ処理工			式	1		17,920,042	1	11,975,497	
				1		29,895,539			
脱水ケーキ運搬			m3	567		3,520,042	-567	-3,520,042	内-139号
				0		0			
脱水ケーキ運搬			m3	0		0	945	5,866,736	内-140号
				945		5,866,736			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
脱水ケーキ処分		m3	567		14,400,000	-567	-14,400,000	内-141号	
			0		0				
脱水ケーキ処分		m3	0		0	945	24,028,803	内-142号	
			945		24,028,803				
集排水工		式	1		9,054,150	-1	-9,054,150		
			0		0				
集排水ボーリング		m	150		9,054,150	-150	-9,054,150	内-143号	
			0		0				
道路改良		式	1		29,754,496	0	0		
			1		29,754,496				
道路土工		式	1		21,275,490	0	0		
			1		21,275,490				
路体盛土工		式	1		21,062,690	0	0		
			1		21,062,690				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	19,400	250	4,850,000	0	0	単-815号	
			19,400		4,850,000				
押土(ルーズ)	岩塊・玉石	m3	20,800	270	5,616,000	0	0	単-816号	
			20,800		5,616,000				
吸出し防止材設置 (透水シート)		m2	3,510	3,019	10,596,690	0	0	単-817号	
			3,510		10,596,690				
法面整形工		式	1		212,800	0	0		
			1		212,800				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	560	380	212,800	0	0	単-818号	
			560		212,800				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		1,489,420	0	0	
				1		1,489,420			
植生工			式	1		128,800	0	0	
				1		128,800			
種子散布		肥料有り 500m2以上1000m2未満	m2	560	230	128,800	0	0	単-819号
				560		128,800			
かご工			式	1		1,316,520	0	0	
				1		1,316,520			
ふとんかご		幅 120ｃｍ 高さ 50ｃｍ 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	106	12,420	1,316,520	0	0	単-820号
				106		1,316,520			
張りコンクリート工			式	1		44,100	0	0	
				1		44,100			
コンクリート打設		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	21	2,100	44,100	0	0	単-821号
				21		44,100			
排水構造物工			式	1		6,989,586	0	0	
				1		6,989,586			
作業土工			式	1		375,786	0	0	
				1		375,786			
床掘り		土砂	m3	90		167,400	0	0	内-144号
				90		167,400			
埋戻し		土砂	m3	70		208,386	0	0	内-145号
				70		208,386			
側溝工			式	1		964,000	0	0	
				1		964,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　４　回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		300×300	m	52	7,000	364,000	0	0	単-822号
				52	7,000	364,000			
プレキャストU型側溝		450×450	m	75	8,000	600,000	0	0	単-823号
				75	8,000	600,000			
管渠工			式	1		432,000	0	0	
				1		432,000			
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）			m	18	24,000	432,000	0	0	単-824号
				18	24,000	432,000			
集水桝・マンホール工			式	1		474,800	0	0	
				1		474,800			
現場打ち集水桝 1号　700×700×600		現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-825号
				1	49,600	49,600			
現場打ち集水桝 2号　700×700×600		現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-826号
				1	49,600	49,600			
現場打ち集水桝 3号　700×700×600		現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-827号
				1	49,600	49,600			
現場打ち集水桝 4号　800×800×900		現場打材　18-8-25(高 炉)　法面作業補正無	箇所	1	66,000	66,000	0	0	単-828号
				1	66,000	66,000			
蓋		桝穴700用	枚	3	60,000	180,000	0	0	単-829号
				3	60,000	180,000			
蓋		桝穴800用	枚	1	80,000	80,000	0	0	単-830号
				1	80,000	80,000			
地下排水工			式	1		4,340,500	0	0	
				1		4,340,500			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水		波状管 φ150	m	225	3,500	787,500	0	0	単-831号
				225	3,500	787,500			
地下排水		波状管 φ600	m	96	36,000	3,456,000	0	0	単-832号
				96	36,000	3,456,000			
排水管蓋 （トマリ）		φ150用	個	6	1,250	7,500	0	0	単-833号
				6	1,250	7,500			
排水管蓋 （トマリ）		φ600用	個	1	89,500	89,500	0	0	単-834号
				1	89,500	89,500			
排水工			式	1		402,500	0	0	
				1		402,500			
小段排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	35	11,500	402,500	0	0	単-835号
				35	11,500	402,500			
直接工事費			式	1		6,610,410,143	1	838,255,527	
				1		7,448,665,670			
共通仮設費			式	1		506,872,686	1	61,825,608	
				1		568,698,294			
共通仮設費			式	1		40,731,205	1	3,460,477	
				1		44,191,682			
運搬費			式	1		4,150,000	1	2,209,065	
				1		6,359,065			
建設機械運搬費			台	1		100,000	0	0	内-146号
				1		100,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	7		3,700,000	-7	-3,700,000	内-147号
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0	7	5,909,065	内-148号	
			7						
重建設機械分解組立輸送費		回	1		350,000	0	0	内-149号	
			1		350,000				
事業損失防止施設費		式	1		725,000	1	620,500		
			1		1,345,500				
水質調査費		式	1		725,000	-1	-725,000	内-150号	
			0		0				
水質調査費		式	0		0	1	1,345,500	内-151号	
			1		1,345,500				
安全費		式	1		23,440,000	1	630,912		
			1		24,070,912				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		9,400,000	-1	-9,400,000	内-152号	
			0		0				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0	1	10,030,912	内-153号	
			1		10,030,912				
保安全管理費		式	1		14,040,000	0	0	内-154号	
			1		14,040,000				
技術管理費		式	1		6,466,205	0	0		
			1		6,466,205				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,000	0	0	内-155号	
			1		50,000				
遠隔立会費		式	1		6,320,000	0	0	内-156号	
			1		6,320,000				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	1		96,205			内-157号	
			1		96,205	0	0		
営繕費		式	1		2,400,000				
			1		2,400,000	0	0		
火薬庫類		式	1		2,400,000			内-158号	
			1		2,400,000	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000				
			1		3,550,000	0	0		
共通仮設費（率計上）		式	1		466,141,481				
			1		524,506,612	1	58,365,131		
純工事費		式	1		7,117,282,829				
			1		8,017,363,964	1	900,081,135		
現場管理費		式	1		1,862,767,416				
			1		2,095,641,792	1	232,874,376		
工事原価		式	1		9,019,061,609				
			1		10,152,871,888	1	1,133,810,279		
一般管理費等		式	1		617,038,391				
			1		693,918,112	1	76,879,721		
工事価格		式	1		9,636,100,000				
			1		10,846,790,000	1	1,210,690,000		
消費税相当額		式	1		963,610,000				
			1		1,084,679,000	1	121,069,000		
工事費計		式	1		10,599,710,000				
			1		11,931,469,000	1	1,331,759,000		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（子）（４回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （土捨場造成）			式	1		27,025,400	1	630,000	
				1		27,655,400			
道路土工			式	1		22,943,100	1	630,000	
				1		23,573,100			
残土処理工			式	1		22,943,100	1	630,000	
				1		23,573,100			
整地		残土受入れ地での処理		102,200		10,223,100			内-1号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理		0		0			内-2号
				108,500		10,853,100			
投入 （ロングアームバックホウ）			m3	24,000	530	12,720,000			単-1号
				24,000	530	12,720,000			
法面工			式	1		1,652,300			
				1		1,652,300			
植生工			式	1		1,652,300			
				1		1,652,300			
種子散布		肥料有り 1000m2以上		8,060	205	1,652,300			単-2号
				8,060	205	1,652,300			
排水構造物工			式	1		2,430,000			
				1		2,430,000			
排水工			式	1		2,430,000			
				1		2,430,000			
小段排水		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600		85	11,000	935,000			単-3号
				85	11,000	935,000			

国土交通省 九州地方整備局

295.6/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 1号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台		152.6	499,100	76,162,660			WYB02834
		m	152.6	499,100	76,162,660	0	0	単一 836号
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台		143	505,600	72,300,800			WYB02837
		m	143	505,600	72,300,800	0	0	単一 837号
合 計					148,450,320			
					0		-148,450,320	

0/604.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台		0	0	0			WYB02850
		m	152. 6	499, 100	76, 162, 660	152. 6	76, 162, 660	単一 838号
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台		0	0	0			WYB02853
		m	451. 9	505, 600	228, 480, 640	451. 9	228, 480, 640	単一 839号
合 計					0			
					304, 643, 300		304, 643, 300	
変更積算金額					0			
					304, 616, 337		304, 616, 337	円／m

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	CⅡ-B		295. 6	51, 630	15, 261, 828			WYB00824
		m	295. 6	51, 630	15, 261, 828	0	0	単一 840号
合 計					15, 261, 828			
					0		-15, 261, 828	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
ベルコン運転管理

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	CⅡ-B		0	0	0			WYB00878
		m	604. 5	51, 630	31, 210, 335	604. 5	31, 210, 335	単一 841号
合 計					0			
					31, 210, 335		31, 210, 335	
変更積算金額					0			
					31, 210, 335		31, 210, 335	円／式

687.1/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 5号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56.9	347,100	19,749,990			WYB00917
		m	56.9	347,100	19,749,990	0	0	単一 842号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253.6	352,200	89,317,920			WYB00728
		m	253.6	352,200	89,317,920	0	0	単一 843号
掘削（発破工法）	D I -B DT6台		376.6	357,300	134,559,180			WYB01020
		m	376.6	357,300	134,559,180	0	0	単一 844号
合 計					243,627,090			
					0		-243,627,090	

0/378.2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 6号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I-B DT4台		0	0	0			WYB01005
		m	56.9	347,100	19,749,990	56.9	19,749,990	単一 845号
掘削（発破工法）	D I-B DT5台		0	0	0			WYB00783
		m	253.6	352,200	89,317,920	253.6	89,317,920	単一 846号
掘削（発破工法）	D I-B DT6台		0	0	0			WYB01056
		m	67.7	357,300	24,189,210	67.7	24,189,210	単一 847号
合 計					0			
					133,257,120		133,257,120	
変更積算金額					0			
					133,257,120		133,257,120	円／m

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	347, 100	11, 211, 330			WYB01006
		m	32. 3	347, 100	11, 211, 330	0	0	単一 850号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	352, 300	3, 170, 700			WYB01140
		m	9	352, 300	3, 170, 700	0	0	単一 851号
合 計					14, 380, 660			
					14, 380, 660		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	347, 100	6, 108, 960			WYB01495
		m	17. 6	347, 100	6, 108, 960	0	0	単一 855号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	352, 300	6, 482, 320			WYB01530
		m	18. 4	352, 300	6, 482, 320	0	0	単一 856号
合 計					12, 589, 200			
					12, 589, 200		0	

140.7m当たり内訳書

トンネル掘削
第 9号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11.9	399,600	4,755,240			WYB00101
		m	11.9	399,600	4,755,240	0	0	単一 864号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64.4	405,600	26,120,640			WYB00687
		m	64.4	405,600	26,120,640	0	0	単一 865号
掘削（発破工法）	D I L-B DT6台		64.4	411,700	26,513,480			WYB00731
		m	64.4	411,700	26,513,480	0	0	単一 866号
合 計					57,419,670			
					57,419,670		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 10号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		687. 1	42, 990	29, 538, 429			WYB04320
		m	687. 1	42, 990	29, 538, 429	0	0	単一 870号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	42, 990	171, 960			WYB04322
		m	4	42, 990	171, 960	0	0	単一 871号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	42, 990	1, 354, 185			WYB04324
		m	31. 5	42, 990	1, 354, 185	0	0	単一 872号
運転管理	D I -1-B		41. 3	42, 990	1, 775, 487			WYB04326
		m	41. 3	42, 990	1, 775, 487	0	0	単一 873号
運転管理	D I -1(21)-B		9	42, 990	386, 910			WYB04328
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一 874号
運転管理	D I -1(24)-B		18	42, 990	773, 820			WYB04330
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一 875号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	42, 990	773, 820			WYB04332
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一 876号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	42, 990	1, 547, 640			WYB04334
		m	36	42, 990	1, 547, 640	0	0	単一 877号
運転管理	D I -i-B		228	42, 990	9, 801, 720			WYB04336
		m	228	42, 990	9, 801, 720	0	0	単一 878号
運転管理	D I -i (S19) -B		9	42, 990	386, 910			WYB04338
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一 879号
運転管理	D I -i (S13) -1-B		9	42, 990	386, 910			WYB04340
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一 880号
運転管理	D I -i (S17) -1-B		9	42, 990	386, 910			WYB04342
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一 881号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 10号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is-B		20	44, 150	883, 000			WYB04344
		m	20	44, 150	883, 000	0	0	単一 882号
運転管理	DⅠL-B		140. 7	48, 800	6, 866, 160			WYB04346
		m	140. 7	48, 800	6, 866, 160	0	0	単一 883号
運転管理	DⅠL-1(19)-B		9	48, 800	439, 200			WYB04348
		m	9	48, 800	439, 200	0	0	単一 884号
運転管理	DⅠL-1-B		32. 2	48, 800	1, 571, 360			WYB04350
		m	32. 2	48, 800	1, 571, 360	0	0	単一 885号
運転管理	DⅠL-1-B'		11. 3	48, 800	551, 440			WYB04352
		m	11. 3	48, 800	551, 440	0	0	単一 886号
合 計					57, 572, 661			
					0			
							-57, 572, 661	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 11号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		0	0	0			WYB04390
		m	378. 2	42, 990	16, 258, 818	378. 2	16, 258, 818	単一 887号
運転管理	D I -(S19) -1-B'		0	0	0			WYB04392
		m	4	42, 990	171, 960	4	171, 960	単一 888号
運転管理	D I -1-B'		0	0	0			WYB04394
		m	31. 5	42, 990	1, 354, 185	31. 5	1, 354, 185	単一 889号
運転管理	D I -1-B		0	0	0			WYB04396
		m	41. 3	42, 990	1, 775, 487	41. 3	1, 775, 487	単一 890号
運転管理	D I -1 (21) -B		0	0	0			WYB04398
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一 891号
運転管理	D I -1 (24) -B		0	0	0			WYB04400
		m	18	42, 990	773, 820	18	773, 820	単一 892号
運転管理	D I -(S19) -1-B		0	0	0			WYB04402
		m	18	42, 990	773, 820	18	773, 820	単一 893号
運転管理	D I -(S13) -1-B		0	0	0			WYB04404
		m	36	42, 990	1, 547, 640	36	1, 547, 640	単一 894号
運転管理	D I -i-B		0	0	0			WYB04406
		m	228	42, 990	9, 801, 720	228	9, 801, 720	単一 895号
運転管理	D I -i (S19) -B		0	0	0			WYB04408
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一 896号
運転管理	D I -i (S13) -1-B		0	0	0			WYB04410
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一 897号
運転管理	D I -i (S17) -1-B		0	0	0			WYB04412
		m	9	42, 990	386, 910	9	386, 910	単一 898号

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 11号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D II-is-B		0	0	0			WYB04430
		m	11	44, 150	485, 650	11	485, 650	単一 899号
運転管理	D II-is-B (箱抜き左)		0	0	0			WYB04426
		m	5	46, 080	230, 400	5	230, 400	単一 900号
運転管理	D II-is-B (箱抜き右)		0	0	0			WYB04414
		m	4	44, 150	176, 600	4	176, 600	単一 901号
運転管理	D I L-B		0	0	0			WYB04416
		m	140. 7	48, 800	6, 866, 160	140. 7	6, 866, 160	単一 902号
運転管理	D I L-1 (19)-B		0	0	0			WYB04418
		m	9	48, 800	439, 200	9	439, 200	単一 903号
運転管理	D I L-1-B		0	0	0			WYB04420
		m	32. 2	48, 800	1, 571, 360	32. 2	1, 571, 360	単一 904号
運転管理	D I L-1-B'		0	0	0			WYB04422
		m	11. 3	48, 800	551, 440	11. 3	551, 440	単一 905号
合 計					0			
					44, 325, 900		44, 325, 900	
変更積算金額					0			
					44, 308, 045		44, 308, 045	円／式

687.1/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 12号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56.9	133,700	7,607,530			WYB01503
		m	56.9	133,700	7,607,530	0	0	単一 906号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253.6	135,800	34,438,880			WYB01139
		m	253.6	135,800	34,438,880	0	0	単一 907号
掘削（発破工法）	D I -B DT6台		376.6	137,800	51,895,480			WYB01609
		m	376.6	137,800	51,895,480	0	0	単一 908号
合 計					93,926,570			
					0		-93,926,570	

0/381m当たり内訳書

トンネル掘削
第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		0	0	0			WYB01509
		m	56. 9	133, 700	7, 607, 530	56. 9	7, 607, 530	単一 909号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		0	0	0			WYB01216
		m	253. 6	135, 800	34, 438, 880	253. 6	34, 438, 880	単一 910号
掘削（発破工法）	D I -B DT6台		0	0	0			WYB01619
		m	70. 5	137, 800	9, 714, 900	70. 5	9, 714, 900	単一 911号
合 計					0			
					51, 761, 310		51, 761, 310	
変更積算金額					0			
					51, 752, 868		51, 752, 868	円／m

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	133, 700	4, 318, 510			WYB01613
		m	32. 3	133, 700	4, 318, 510	0	0	単一 914号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	135, 800	1, 222, 200			WYB01636
		m	9	135, 800	1, 222, 200	0	0	単一 915号
合 計					5, 538, 330			
					5, 538, 330		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	133, 700	2, 353, 120			WYB01657
		m	17. 6	133, 700	2, 353, 120	0	0	単一 919号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	135, 800	2, 498, 720			WYB01663
		m	18. 4	135, 800	2, 498, 720	0	0	単一 920号
合 計					4, 806, 000			
					4, 806, 000		0	

140.7m当たり内訳書

トンネル掘削
第 16号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11.9	140,300	1,669,570			WYB00746
		m	11.9	140,300	1,669,570	0	0	単一 928号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64.4	142,500	9,177,000			WYB01538
		m	64.4	142,500	9,177,000	0	0	単一 929号
掘削（発破工法）	D I L-B DT6台		64.4	144,800	9,325,120			WYB02458
		m	64.4	144,800	9,325,120	0	0	単一 930号
合 計					20,176,380			
					20,176,380		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 17号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		687. 1	22, 080	15, 171, 168			WYB04354
		m	687. 1	22, 080	15, 171, 168	0	0	単一 934号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	22, 080	88, 320			WYB04356
		m	4	22, 080	88, 320	0	0	単一 935号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	22, 080	695, 520			WYB04358
		m	31. 5	22, 080	695, 520	0	0	単一 936号
運転管理	D I -1-B		41. 3	22, 080	911, 904			WYB04360
		m	41. 3	22, 080	911, 904	0	0	単一 937号
運転管理	D I -1(21)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04362
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一 938号
運転管理	D I -1(24)-B		18	22, 080	397, 440			WYB04364
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単一 939号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	22, 080	397, 440			WYB04366
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単一 940号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	22, 080	794, 880			WYB04368
		m	36	22, 080	794, 880	0	0	単一 941号
運転管理	D I -i-B		228	22, 080	5, 034, 240			WYB04370
		m	228	22, 080	5, 034, 240	0	0	単一 942号
運転管理	D I -i (S19) -B		9	22, 080	198, 720			WYB04372
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一 943号
運転管理	D I -i (S13) -1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04374
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一 944号
運転管理	D I -i (S17) -1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04376
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一 945号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 17号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is-B		20	22, 390	447, 800			WYB04378
		m	20	22, 390	447, 800	0	0	単一 946号
運転管理	DⅠL-B		140. 7	23, 240	3, 269, 868			WYB04380
		m	140. 7	23, 240	3, 269, 868	0	0	単一 947号
運転管理	DⅠL-1(19)-B		9	23, 240	209, 160			WYB04382
		m	9	23, 240	209, 160	0	0	単一 948号
運転管理	DⅠL-1-B		32. 2	23, 240	748, 328			WYB04384
		m	32. 2	23, 240	748, 328	0	0	単一 949号
運転管理	DⅠL-1-B'		11. 3	23, 240	262, 612			WYB04386
		m	11. 3	23, 240	262, 612	0	0	単一 950号
合 計					29, 224, 960			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 18号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		0	0	0			WYB04424
		m	381	22, 080	8, 412, 480	381	8, 412, 480	単一 951号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		0	0	0			WYB04428
		m	4	22, 080	88, 320	4	88, 320	単一 952号
運転管理	D I -1-B'		0	0	0			WYB04432
		m	31. 5	22, 080	695, 520	31. 5	695, 520	単一 953号
運転管理	D I -1-B		0	0	0			WYB04434
		m	41. 3	22, 080	911, 904	41. 3	911, 904	単一 954号
運転管理	D I -1(21)-B		0	0	0			WYB04436
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一 955号
運転管理	D I -1(24)-B		0	0	0			WYB04438
		m	18	22, 080	397, 440	18	397, 440	単一 956号
運転管理	D I -(S19)-1-B		0	0	0			WYB04440
		m	18	22, 080	397, 440	18	397, 440	単一 957号
運転管理	D I -(S13)-1-B		0	0	0			WYB04442
		m	36	22, 080	794, 880	36	794, 880	単一 958号
運転管理	D I -i-B		0	0	0			WYB04444
		m	228	22, 080	5, 034, 240	228	5, 034, 240	単一 959号
運転管理	D I -i(S19)-B		0	0	0			WYB04446
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一 960号
運転管理	D I -i(S13)-1-B		0	0	0			WYB04448
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一 961号
運転管理	D I -i(S17)-1-B		0	0	0			WYB04450
		m	9	22, 080	198, 720	9	198, 720	単一 962号

一式当たり内訳書

[熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨]

ベルコン運転管理

第 18号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D II-is-B		0	0	0			WYB04468
		m	11	22, 390	246, 290	11	246, 290	単一 963号
運転管理	D II-is-B (箱抜き左)		0	0	0			WYB04464
		m	5	23, 240	116, 200	5	116, 200	単一 964号
運転管理	D II-is-B (箱抜き右)		0	0	0			WYB04452
		m	4	22, 850	91, 400	4	91, 400	単一 965号
運転管理	D I L-B		0	0	0			WYB04454
		m	140. 7	23, 240	3, 269, 868	140. 7	3, 269, 868	単一 966号
運転管理	D I L-1(19)-B		0	0	0			WYB04456
		m	9	23, 240	209, 160	9	209, 160	単一 967号
運転管理	D I L-1-B		0	0	0			WYB04458
		m	32. 2	23, 240	748, 328	32. 2	748, 328	単一 968号
運転管理	D I L-1-B'		0	0	0			WYB04460
		m	11. 3	23, 240	262, 612	11. 3	262, 612	単一 969号
合 計					0			
					22, 470, 962		22, 470, 962	
変更積算金額					0			
					22, 472, 038		22, 472, 038	円／式

923.8/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削（発破工法）	D I p-B DT5台		178. 6	179, 300	32, 022, 980			WYB02452
		m	178. 6	179, 300	32, 022, 980	0	0	単一 970号
掘削（発破工法）	D I p-B DT6台		745. 2	187, 500	139, 725, 000			WYB02467
		m	745. 2	187, 500	139, 725, 000	0	0	単一 971号
合 計					171, 734, 420		-171, 734, 420	
					0			

0/992. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 20号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I p-B DT5台		0	0	0			WYB02476
		m	178. 6	179, 300	32, 022, 980	178. 6	32, 022, 980	単一 972号
掘削（発破工法）	D I p-B DT6台		0	0	0			WYB02479
		m	813. 6	187, 500	152, 550, 000	813. 6	152, 550, 000	単一 973号
合 計					0			
					184, 572, 980		184, 572, 980	
変更積算金額					0			
					184, 558, 407		184, 558, 407	円／m

80.8m当たり内訳書

トンネル掘削
第 21号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台		10. 1	267, 600	2, 702, 760			WYB01709
		m	10. 1	267, 600	2, 702, 760	0	0	単一 978号
掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台		70. 7	282, 200	19, 951, 540			WYB01715
		m	70. 7	282, 200	19, 951, 540	0	0	単一 979号
合 計					22, 858, 320			
					22, 858, 320		0	

61.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 22号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		9	267, 600	2, 408, 400			WYB01706
		m	9	267, 600	2, 408, 400	0	0	単一 980号
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		52. 6	282, 200	14, 843, 720			WYB01718
		m	52. 6	282, 200	14, 843, 720	0	0	単一 981号
合 計					16, 484, 160			
					16, 484, 160		0	

0/52.1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 23号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB00993
		m	33. 3	518, 000	17, 249, 400	33. 3	17, 249, 400	単一 983号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB01464
		m	18. 8	465, 700	8, 755, 160	18. 8	8, 755, 160	単一 984号
合 計					0			
					26, 004, 560		26, 004, 560	
変更積算金額					0			
					26, 002, 506		26, 002, 506	円／m

0/9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 24号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		0	0	0			WYB03701
		m	7	273, 800	1, 916, 600	7	1, 916, 600	単一 986号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		0	0	0			WYB03707
		m	2	275, 200	550, 400	2	550, 400	単一 987号
合 計					0			
					2, 467, 000		2, 467, 000	
変更積算金額					0			
					2, 466, 805		2, 466, 805	円／m

0/37.5m当たり内訳書

取壊し
第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホヅ室）	D I p-B DT5台		0	0	0			WYB01524
		m	37. 5	96, 410	3, 615, 375	37. 5	3, 615, 375	単一 989号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		0	0	0			WYB00547
		箇所	113	6, 318	713, 934	113	713, 934	単一 990号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB01465
		t	6. 9	-18, 500	-127, 650	6. 9	-127, 650	単一 991号
合 計					0			
					4, 201, 659		4, 201, 659	
変更積算金額					0			
					4, 201, 327		4, 201, 327	円／m

0/35.6m当たり内訳書

取壊し
第 26号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホヅ室）	D I pL-B DT5台		0	0	0			WYB02741
		m	35.6	123,000	4,378,800	35.6	4,378,800	単一 992号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		0	0	0			WYB00573
		箇所	107	6,318	676,026	107	676,026	単一 993号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB01473
		t	7.08	-18,500	-130,980	7.08	-130,980	単一 994号
合 計					0			
					4,923,846		4,923,846	
変更積算金額					0			
					4,923,457		4,923,457	円／m

0/7m当たり内訳書

第 27号内訳書 取壊し 二次切広げ(擦付区間)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し (中間ホップ室)	(擦り区け区間)		0	0	0			WYB03716
		m	7	123, 000	861, 000	7	861, 000	単一 995号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		0	0	0			WYB00599
		箇所	21	6, 318	132, 678	21	132, 678	単一 996号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB01475
		t	0. 82	-18, 500	-15, 170	0. 82	-15, 170	単一 997号
合 計					0			
					978, 508			
変更積算金額					0			
					978, 430			
								円／m

0/52.1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 28号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB01022
		m	33. 3	341, 800	11, 381, 940	33. 3	11, 381, 940	単一 998号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB01476
		m	18. 8	289, 700	5, 446, 360	18. 8	5, 446, 360	単一 999号
合 計					0			
					16, 828, 300		16, 828, 300	
変更積算金額					0			
					16, 826, 971		16, 826, 971	円／m

0/9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 29号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		0	0	0			WYB01494
		m	7	208, 800	1, 461, 600	7	1, 461, 600	単－1001号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		0	0	0			WYB01500
		m	2	208, 700	417, 400	2	417, 400	単－1002号
合 計					0			
					1, 879, 000		1, 879, 000	
変更積算金額					0			
					1, 878, 851		1, 878, 851	円／m

13.4/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	CⅡ-KR' '-B DT5台		6.7	336,300	2,253,210			WYB00193
		m	6.7	336,300	2,253,210	0	0	単－1006号
掘削（発破工法）	CⅡ-KR' '-B DT6台		6.7	345,500	2,314,850			WYB00210
		m	6.7	345,500	2,314,850	0	0	単－1007号
合 計					4,566,720			
					0		-4,566,720	

14. 1/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台		9. 4	109, 300	1, 027, 420			WYB00054
		m	9. 4	109, 300	1, 027, 420	0	0	単－1008号
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台		4. 7	112, 400	528, 280			WYB00132
		m	4. 7	112, 400	528, 280	0	0	単－1009号
合 計					1, 574, 700		-1, 574, 700	
					0			

0/16.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 32号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台		0	0	0			WYB00064
		m	9.4	117,400	1,103,560	9.4	1,103,560	単－1010号
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台		0	0	0			WYB00138
		m	7.2	120,400	866,880	7.2	866,880	単－1011号
合 計					0			
					1,970,440		1,970,440	
変更積算金額					0			
					1,994,505		1,994,505	円／m

9. 6/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 33号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT5台		6. 4	109, 300	699, 520			WYB00066
		m	6. 4	109, 300	699, 520	0	0	単－1013号
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT6台		3. 2	112, 400	359, 680			WYB00073
		m	3. 2	112, 400	359, 680	0	0	単－1014号
合 計					1, 072, 100			
					0		-1, 072, 100	

0/12.2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 34号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT5台		0	0	0			WYB00094
		m	6.4	117,400	751,360	6.4	751,360	単－1015号
掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT6台		0	0	0			WYB00110
		m	5.8	120,400	698,320	5.8	698,320	単－1016号
合 計					0			
					1,449,680		1,449,680	
変更積算金額					0			
					1,467,335		1,467,335	円／m

16.8/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 35号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台		11. 2	188, 100	2, 106, 720			WYB01712
		m	11. 2	188, 100	2, 106, 720	0	0	単－1017号
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台		5. 6	194, 900	1, 091, 440			WYB01721
		m	5. 6	194, 900	1, 091, 440	0	0	単－1018号
合 計					3, 197, 040			
					0		-3, 197, 040	

0/11.2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 36号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台		0	0	0			WYB01727
		m	5.6	199,100	1,114,960	5.6	1,114,960	単一1019号
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台		0	0	0			WYB01733
		m	5.6	205,900	1,153,040	5.6	1,153,040	単一1020号
合 計					0			
					2,268,000		2,268,000	
変更積算金額					0			
					2,267,205		2,267,205	円／m

33.5/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台		6. 7	257, 500	1, 725, 250			WYB02860
		m	6. 7	257, 500	1, 725, 250	0	0	単－1022号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台		20. 1	266, 800	5, 362, 680			WYB02883
		m	20. 1	266, 800	5, 362, 680	0	0	単－1023号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台		6. 7	265, 000	1, 775, 500			WYB03026
		m	6. 7	265, 000	1, 775, 500	0	0	単－1024号
合 計					8, 937, 800			
					0		-8, 937, 800	

0/33.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 38号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台		0	0	0			WYB03563
		m	6. 7	257, 500	1, 725, 250	6. 7	1, 725, 250	単－1025号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台		0	0	0			WYB03579
		m	13. 4	266, 800	3, 575, 120	13. 4	3, 575, 120	単－1026号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台		0	0	0			WYB03582
		m	13. 4	265, 000	3, 551, 000	13. 4	3, 551, 000	単－1027号
合 計					0			
					8, 851, 370		8, 851, 370	
変更積算金額					0			
					8, 925, 638		8, 925, 638	円／m

23. 1/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 39号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台		7. 7	257, 500	1, 982, 750			WYB03029
		m	7. 7	257, 500	1, 982, 750	0	0	単－1028号
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT5台		7. 7	266, 800	2, 054, 360			WYB03045
		m	7. 7	266, 800	2, 054, 360	0	0	単－1029号
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台		7. 7	276, 100	2, 125, 970			WYB03039
		m	7. 7	276, 100	2, 125, 970	0	0	単－1030号
合 計					5, 975, 970			
					0		-5, 975, 970	

0/15.4m当たり内訳書

トンネル掘削
第 40号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台		0	0	0			WYB03590
		m	7.7	257,500	1,982,750	7.7	1,982,750	単－1031号
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台		0	0	0			WYB03599
		m	7.7	276,100	2,125,970	7.7	2,125,970	単－1032号
合 計					0			
					4,108,720		4,108,720	
変更積算金額					0			
					3,983,980		3,983,980	円／m

13.5/0m当たり内訳書

トンネル掘削
第 41号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT4台		4. 5	257, 500	1, 158, 750			WYB03042
		m	4. 5	257, 500	1, 158, 750	0	0	単－1033号
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT5台		4. 5	266, 800	1, 200, 600			WYB03054
		m	4. 5	266, 800	1, 200, 600	0	0	単－1034号
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT6台		4. 5	276, 100	1, 242, 450			WYB03048
		m	4. 5	276, 100	1, 242, 450	0	0	単－1035号
合 計					3, 601, 800			
					0		-3, 601, 800	

0/9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 42号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT4台		0	0	0			WYB03593
		m	4. 5	257, 500	1, 158, 750	4. 5	1, 158, 750	単－1036号
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT6台		0	0	0			WYB03607
		m	4. 5	276, 100	1, 242, 450	4. 5	1, 242, 450	単－1037号
合 計					0			
					2, 401, 200		2, 401, 200	
変更積算金額					0			
					2, 401, 200		2, 401, 200	円／m

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 43号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is(S19)-1-M		18	96,030	1,728,540			WYB02842
		m	18	96,030	1,728,540	0	0	単一1042号
運転管理	DⅡ-is(S9)-M		9	96,030	864,270			WYB02844
		m	9	96,030	864,270	0	0	単一1043号
合 計					2,592,810			
					2,592,810		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 44号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) - 1 - M'		13. 3	77, 060	1, 024, 898			WYB02463
		m	13. 3	77, 060	1, 024, 898	0	0	単一1045号
合 計					1, 006, 162			
					1, 006, 162		0	

一式当たり内訳書

第 45号内訳書
ベルコン運転管理

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) - 1 - M'		13. 3	54, 990	731, 367			WYB02465
		m	13. 3	54, 990	731, 367	0	0	単－1047号
合 計					717, 623			
					717, 623		0	

214, 100/0m3当たり内訳書

第 46号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上		214, 061	172. 5	36, 925, 522			CA900010
		m 3	214, 061	172. 5	36, 925, 522	0	0	
合 計					36, 613, 670		-36, 613, 670	
					0			

0/184,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 47号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	184,633	172. 5	31,849,192	184,633	31,849,192	
合 計					0			
					31,849,192		31,849,192	
変更積算金額					0			
					31,580,211		31,580,211	円／m3

34,100/0m3当たり内訳書

第 48号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		34,138	213.5	7,288,463			CA900010
		m 3	34,138	213.5	7,288,463	0	0	
合 計					7,173,969			
					0		-7,173,969	

0/67,700m3当たり内訳書

第 49号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m 3	67,746	213. 5	14,463,771	67,746	14,463,771	
合 計					0			
					14,463,771		14,463,771	
変更積算金額					0			
					14,236,560		14,236,560	円／m3

2,470m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	2,470	913. 5	2,256,345			CB210110
			2,470	913. 5	2,256,345	0	0	
合 計					2,221,000			
					2,221,000		0	

65,620/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/68,100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 52号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 6.0km以下	m 3	0 68,096	0 1,115	0 75,927,040	68,096	75,927,040	CB210110
合 計					0 75,927,040		75,927,040	
変更積算金額					0 77,084,672		77,084,672	円／m3

4,460m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 53号内訳書

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44,130m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 54号内訳書

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

37,880m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 55号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/13,940m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 56号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 1.5km以下	m 3	13,943	578	8,059,054	13,943	8,059,054	CB210110
合 計					0 8,059,054		8,059,054	
変更積算金額					0 8,179,437		8,179,437	円／m3

34,140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 6.0km以下	m 3	34,138	1,301	44,413,538	0	0	CB210110
合 計					45,062,160 0		-45,062,160	

0/37,960m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 58号内訳書

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,480/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 59号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3,730m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 60号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 7.0km以下	m 3	3,732	1,301	4,855,332	3,732	4,855,332	CB210110
合 計					0 4,855,332		4,855,332	
変更積算金額					0 4,926,240		4,926,240	円／m3

0/4,690m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 61号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 7.0km以下	m 3	0 4,692	0 1,518	0 7,122,456	 4,692	 7,122,456	CB210110
合 計					0 7,122,456		 7,122,456	
変更積算金額					0 7,226,473		 7,226,473	円／m3

15,300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 62号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下	m 3	15,300	1,486	22,735,800			CB210110
			15,300	1,486	22,735,800	0	0	
合 計					23,087,700			
					0		-23,087,700	

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 63号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 8. 5km以下	m 3	203	1, 486	301, 658	203	301, 658	CB210110
合 計					0 301, 658		301, 658	
変更積算金額					0 306, 327		306, 327	円／m3

20,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 64号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/14,630m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 65号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	m 3	0 14,628	0 1,672	0 24,458,016	 14,628	 24,458,016	CB210110
合 計					0 24,458,016		 24,458,016	
変更積算金額					0 24,823,716		 24,823,716	円／m3

1,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 66号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m 3	1,000	1,920	1,920,000			CB210110
			1,000	1,920	1,920,000	0	0	
合 計					1,949,000			
					0		-1,949,000	

0/1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 67号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	m 3	0 1,000	0 2,240	0 2,240,000	1,000	2,240,000	CB210110
合 計					0 2,240,000		2,240,000	
変更積算金額					0 2,273,833		2,273,833	円／m3

10,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 68号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		10,000	2,910	29,100,000			CB210110
		m 3	10,000	2,910	29,100,000	0	0	
合 計					29,540,000			
					0		-29,540,000	

0/1,770m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 69号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下	m 3	0 1,768	0 2,910	0 5,144,880	 1,768	 5,144,880	CB210110
合 計					0 5,144,880		 5,144,880	
変更積算金額					0 5,222,672		 5,222,672	円／m3

0/10,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 70号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 23.5km以下	m 3	10,000	3,396	33,960,000	10,000	33,960,000	CB210110
合 計					0 33,960,000		33,960,000	
変更積算金額					0 34,473,484		34,473,484	円／m3

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 71号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

72,400/0m3当たり内訳書

第 72号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		72,446	107. 4	7,780,700			CA900310
		m 3	72,446	107. 4	7,780,700	0	0	
合 計					7,780,701			
					0		-7,780,701	

0/75,300m3当たり内訳書

第 73号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	75,334	107. 4	8,090,871	75,334	8,090,871	
合 計					0			
					8,090,871		8,090,871	
変更積算金額					0			
					8,090,872		8,090,872	円／m3

102,230/0m3当たり内訳書

残土等処分
第 74号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投棄料			102,231	36	3,680,316			WYB00839
		m 3	102,231	36	3,680,316	0	0	単－1059号
合 計					3,578,085			
					0		-3,578,085	

0/108,530m3当たり内訳書

第 75号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投棄料			0	0	0			WYB01565
		m 3	108,531	36	3,907,116	108,531	3,907,116	単－1060号
合 計					0			
					3,907,116		3,907,116	
変更積算金額					0			
					3,798,585		3,798,585	円／m3

0/52.1m当たり内訳書

吹付
第 76号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB02560
		m	33. 3	576, 100	19, 184, 130	33. 3	19, 184, 130	単－1126号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB02611
		m	18. 8	574, 100	10, 793, 080	18. 8	10, 793, 080	単－1127号
合 計					0			
					29, 977, 210		29, 977, 210	
変更積算金額					0			
					31, 245, 194		31, 245, 194	円／m

0/9m当たり内訳書

第 77号内訳書 吹付
(一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		0	0	0			WYB02626
		m	7	320, 500	2, 243, 500	7	2, 243, 500	単－1129号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		0	0	0			WYB02636
		m	2	523, 700	1, 047, 400	2	1, 047, 400	単－1130号
合 計					0			
					3, 290, 900		3, 290, 900	
変更積算金額					0			
					3, 430, 099		3, 430, 099	円／m

0/52.1m当たり内訳書

吹付
第 78号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB02616
		m	33. 3	277, 400	9, 237, 420	33. 3	9, 237, 420	単－1134号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB02631
		m	18. 8	267, 600	5, 030, 880	18. 8	5, 030, 880	単－1135号
合 計					0			
					14, 268, 300		14, 268, 300	
変更積算金額					0			
					14, 871, 824		14, 871, 824	円／m

0/9m当たり内訳書

第 79号内訳書 吹付
(一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		0	0	0			WYB02671
		m	7	224, 100	1, 568, 700	7	1, 568, 700	単－1137号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		0	0	0			WYB02676
		m	2	224, 500	449, 000	2	449, 000	単－1138号
合 計					0			
					2, 017, 700		2, 017, 700	
変更積算金額					0			
					2, 103, 045		2, 103, 045	円／m

0/52.1m当たり内訳書

第 80号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB02555
		m	33. 3	358, 500	11, 938, 050	33. 3	11, 938, 050	単－1227号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB02622
		m	18. 8	358, 400	6, 737, 920	18. 8	6, 737, 920	単－1228号
合 計					0			
					18, 675, 970		18, 675, 970	
変更積算金額					0			
					17, 855, 209		17, 855, 209	円／m

(一次掘削)

第 81号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

- 85 -

0/52.1m当たり内訳書

第 82号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		0	0	0			WYB02670
		m	33. 3	126, 800	4, 222, 440	33. 3	4, 222, 440	単－1235号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		0	0	0			WYB02693
		m	18. 8	128, 600	2, 417, 680	18. 8	2, 417, 680	単－1236号
合 計					0			
					6, 640, 120		6, 640, 120	
変更積算金額					0			
					6, 348, 304		6, 348, 304	円／m

(一次掘削)

第 83号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

- 87 -

795/0本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 84号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m		795	7, 924	6, 299, 580			WYB02862
		本	795	7, 924	6, 299, 580	0	0	単－1257号
合 計					6, 299, 580			
					0		-6, 299, 580	

0/1,105本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 85号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m		0	0	0			WYB03219
		本	1, 105	7, 732	8, 543, 860	1, 105	8, 543, 860	単—1258号
合 計					0			
					8, 543, 860		8, 543, 860	
変更積算金額					0			
					8, 543, 860		8, 543, 860	円／本

2,400/0本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 86号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m		2, 400	14, 500	34, 800, 000			WYB01087
		本	2, 400	14, 500	34, 800, 000	0	0	単一1259号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		38	6, 318	240, 084			WYB00543
		箇所	38	6, 318	240, 084	0	0	単一1260号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		30	6, 321	189, 630			WYB00996
		箇所	30	6, 321	189, 630	0	0	単一1261号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		42	6, 324	265, 608			WYB01073
		箇所	42	6, 324	265, 608	0	0	単一1262号
鋼製支保工撤去			10. 08	-18, 500	-186, 480			WYB01079
		t	10. 08	-18, 500	-186, 480	0	0	単一1263号
箱抜き補強工	補強プレート		3. 55	117, 000	415, 350			WYB01085
		t	3. 55	117, 000	415, 350	0	0	単一1264号
合 計					33, 552, 000			
					0		-33, 552, 000	

0/3, 190本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 87号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m		0	0	0			WYB01442
		本	3, 190	13, 070	41, 693, 300	3, 190	41, 693, 300	単－1265号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		0	0	0			WYB00545
		箇所	49	6, 318	309, 582	49	309, 582	単－1266号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB01024
		箇所	26	6, 321	164, 346	26	164, 346	単－1267号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		0	0	0			WYB01214
		箇所	40	6, 324	252, 960	40	252, 960	単－1268号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB01439
		t	14. 07	-18, 500	-260, 295	14. 07	-260, 295	単－1269号
箱抜き補強工	補強プレート		0	0	0			WYB01440
		t	4. 14	117, 000	484, 380	4. 14	484, 380	単－1270号
合 計					0			
					42, 644, 273			
変更積算金額					0			
					40, 051, 308			
								円／本

0/350m当たり内訳書

第 88号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下		0	0	0			WYB02686
		m	350	376, 000	131, 600, 000	350	131, 600, 000	単－1442号
覆工控除			0	0	0			WYB02623
		m 3	-8. 2	18, 750	-153, 750	-8. 2	-153, 750	単－1443号
合 計					0			
					131, 446, 250		131, 446, 250	
変更積算金額					0			
					125, 852, 792		125, 852, 792	円／m

967.5/0m当たり内訳書

第 89号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		967.5	435,300	421,152,750			WYB02831
		m	967.5	435,300	421,152,750	0	0	単－1444号
覆工控除			-52.4	24,690	-1,293,756			WYB02450
		m 3	-52.4	24,690	-1,293,756	0	0	単－1445号
合 計					402,679,298			
					0		-402,679,298	

0/967.5m当たり内訳書

第 90号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0			WYB02847
		m	967.5	435,300	421,152,750	967.5	421,152,750	単—1446号
覆工控除			0	0	0			WYB02470
		m 3	-123.8	24,690	-3,056,622	-123.8	-3,056,622	単—1447号
合 計					0			
					418,096,128		418,096,128	
変更積算金額					0			
					400,988,564		400,988,564	円／m

1/0m当たり内訳書

第 91号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000			WYB01202
		m	1	773, 000	773, 000	0	0	単－1476号
覆工控除			-15	24, 690	-370, 350			WYB02447
		m 3	-15	24, 690	-370, 350	0	0	単－1477号
合 計					376, 900			
					0		-376, 900	

1/0m当たり内訳書

第 92号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000			WYB02128
		m	1	773, 000	773, 000	0	0	単－1481号
覆工控除			-15	24, 690	-370, 350			WYB02447
		m 3	-15	24, 690	-370, 350	0	0	単－1477号
合 計					376, 900			
					0		-376, 900	

430m2当たり内訳書

第 93号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			431	11, 970	5, 159, 070			WYB00307
		m 2	431	11, 970	5, 159, 070	0	0	単－1486号
合 計					4, 945, 790			
					4, 945, 790		0	

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 98 -

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 99 -

70掛m2当たり内訳書

第 96号内訳書 足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		73	4, 815	351, 495			WYB00400
		掛m 2	73	4, 815	351, 495	0	0	単－1511号
合 計					351, 495			
					351, 495		0	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

国土交通省 九州地方整備局

0/25m2当たり内訳書

第 98号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			0	0	0			WYB00341
		m 2	24. 9	11, 970	298, 053	24. 9	298, 053	単－1520号
合 計					0			
					298, 053		298, 053	
変更積算金額					0			
					282, 956		282, 956	円／m2

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 103 -

0/25掛m2当たり内訳書

足場
第 100号内訳書 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		0	0	0			WYB00391
		m 2	24. 9	4, 815	119, 893	24. 9	119, 893	単－1522号
合 計					0			
					119, 893		119, 893	
変更積算金額					0			
					113, 822		113, 822	円／掛m2

105/0箇所当たり内訳書

箱抜
第 101号内訳書 (二期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7KN以上		78	3, 751	292, 578			WYB01191
		本	78	3, 751	292, 578	0	0	単一1979号
箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5KN以上		305	5, 766	1, 758, 630			WYB01945
		本	305	5, 766	1, 758, 630	0	0	単一1980号
鋼製支保工撤去			33. 64	-18, 500	-622, 340			WYB02202
		t	33. 64	-18, 500	-622, 340	0	0	単一1981号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		375	6, 001	2, 250, 375			WYB02237
		箇所	375	6, 001	2, 250, 375	0	0	単一1982号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		47	6, 004	282, 188			WYB02241
		箇所	47	6, 004	282, 188	0	0	単一1983号
型枠	一般型枠 小型構造物		889	6, 783	6, 030, 087			CB240210
		m 2	889	6, 783	6, 030, 087	0	0	
箱抜コンクリート (C270kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		68. 8	24, 510	1, 686, 288			WYB02784
		m 3	68. 8	24, 510	1, 686, 288	0	0	単一1984号
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		223	30, 580	6, 819, 340			WYB02750
		m 3	223	30, 580	6, 819, 340	0	0	単一1985号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		14. 48	117, 000	1, 694, 160			WYB02250
		t	14. 48	117, 000	1, 694, 160	0	0	単一1986号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 2	138, 600	27, 720			WB810010
	無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 2	138, 600	27, 720	0	0	単一1987号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		1. 06	136, 600	144, 796			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 06	136, 600	144, 796	0	0	単一1485号
合 計					19, 236, 000			
					0		-19, 236, 000	

0/105箇所当たり内訳書

箱抜
第 102号内訳書 (二期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7kN以上		0	0	0			WYB01441
		本	111	3, 751	416, 361	111	416, 361	単一1988号
箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5kN以上		0	0	0			WYB01985
		本	246	5, 766	1, 418, 436	246	1, 418, 436	単一1989号
鋼製支保工撤去			0	0	0			WYB02252
		t	28. 092	-18, 500	-519, 702	28. 092	-519, 702	単一1990号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		0	0	0			WYB02253
		箇所	378	6, 001	2, 268, 378	378	2, 268, 378	単一1991号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	893	6, 783	6, 057, 219	893	6, 057, 219	
箱抜コンクリート (C270kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB02841
		m 3	98. 3	24, 510	2, 409, 333	98. 3	2, 409, 333	単一1992号
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB02752
		m 3	192	30, 580	5, 871, 360	192	5, 871, 360	単一1993号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		0	0	0			WYB02285
		t	13. 82	117, 000	1, 616, 940	13. 82	1, 616, 940	単一1994号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 35	138, 600	48, 510	0. 35	48, 510	単一1995号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0. 58	136, 600	79, 228	0. 58	79, 228	単一1996号
合 計					0			
					19, 666, 063		19, 666, 063	
変更積算金額					0			
					18, 576, 885		18, 576, 885	円／箇所

74箇所当たり内訳書

箱抜
第 103号内訳書 (一期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		573	6, 783	3, 886, 659			CB240210
		m 2	573	6, 783	3, 886, 659	0	0	
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		188	30, 580	5, 749, 040			WYB02249
		m 3	188	30, 580	5, 749, 040	0	0	単一1997号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 35	138, 600	48, 510			WB810010
		t	0. 35	138, 600	48, 510	0	0	単一1987号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 26	136, 600	308, 716			WB810010
		t	2. 26	136, 600	308, 716	0	0	単一1485号
合 計					9, 102, 000			
					9, 102, 000		0	

54箇所当たり内訳書

横断排水
第 104号内訳書

							単価使用年月	2020. 12
							歩掛使用年月	2020. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		566	1, 465	829, 190			CB222770
		m	566	1, 465	829, 190	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		109	7, 588	827, 092			CB222780
		m 3	109	7, 588	827, 092	0	0	
合 計					1, 090, 150			
					1, 090, 150		0	

59箇所当たり内訳書

横断排水
第 105号内訳書

							単価使用年月	2020. 12
							歩掛使用年月	2020. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		613	1, 465	898, 045			CB222770
		m	613	1, 465	898, 045	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		9. 9	7, 588	75, 121			CB222780
		m 3	9. 9	7, 588	75, 121	0	0	
合 計					640, 530			
					640, 530			

210m3当たり内訳書

埋戻し
第 106号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		213	450. 1	95, 871			CB210410
		m 3	213	450. 1	95, 871	0	0	
合 計					95, 850		0	
					95, 850			

50m2当たり内訳書

型枠
第 107号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		50. 7	10, 230	518, 661			CB240210
		m 2	50. 7	10, 230	518, 661	0	0	
型枠工（化粧型枠）			50. 7	3, 730	189, 111			WYB00001
		m 2	50. 7	3, 730	189, 111	0	0	単一2001号
合 計					710, 814			
					710, 814		0	

50m2当たり内訳書

第 108号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		48. 9	7, 522	367, 825			CB240210
		m 2	48. 9	7, 522	367, 825	0	0	
合 計					367, 776			
					367, 776		0	

0.5m当たり内訳書

第 109号内訳書
型枠(セトル)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セトル据付・移動・脱型工			0. 5	1, 450, 000	725, 000			WYB00006
		m	0. 5	1, 450, 000	725, 000	0	0	単—2002号
合 計					720, 000			
					720, 000		0	

100掛m2当たり内訳書

足場
第 110号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		51	3, 812	194, 412			WB252110
		掛m 2	51	3, 812	194, 412	0	0	単－2003号
足場工	単管足場 必要 標準		47	3, 613	169, 811			WB252110
		掛m 2	47	3, 613	169, 811	0	0	単－2004号
合 計					392, 000			
					392, 000		0	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 111号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm		83	118, 700	9, 852, 100			WYB03031
		シフト	83	118, 700	9, 852, 100	0	0	単一2067号
鏡吹付工	DⅠ-B		484	164, 000	79, 376, 000			WYB02884
		シフト	484	164, 000	79, 376, 000	0	0	単一2068号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-M'		12	164, 000	1, 968, 000			WYB02891
		シフト	12	164, 000	1, 968, 000	0	0	単一2069号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B'		3	164, 000	492, 000			WYB02900
		シフト	3	164, 000	492, 000	0	0	単一2070号
鏡吹付工	DⅠ-1-B'		32	164, 000	5, 248, 000			WYB02907
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2071号
鏡吹付工	DⅠ-1(21)-B		9	164, 000	1, 476, 000			WYB02914
		シフト	9	164, 000	1, 476, 000	0	0	単一2072号
鏡吹付工	DⅠ-1(24)-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB02921
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2073号
鏡吹付工	DⅠ-1-B		36	164, 000	5, 904, 000			WYB02928
		シフト	36	164, 000	5, 904, 000	0	0	単一2074号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB02935
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2075号
鏡吹付工	DⅠ-(S13)-1-B		32	164, 000	5, 248, 000			WYB02942
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2076号
鏡吹付工	DⅠ-i-B		227	164, 000	37, 228, 000			WYB02949
		シフト	227	164, 000	37, 228, 000	0	0	単一2077号
鏡吹付工	DⅠ-i(S19)-B		8	164, 000	1, 312, 000			WYB02956
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2078号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 111号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DⅠ-i(S13)-1-B		10	164, 000	1, 640, 000			WYB02963
		シフト	10	164, 000	1, 640, 000	0	0	単一2079号
鏡吹付工	DⅠ-i(S17)-1-B		6	164, 000	984, 000			WYB02970
		シフト	6	164, 000	984, 000	0	0	単一2080号
鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M		16	164, 000	2, 624, 000			WYB02977
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2081号
鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M		8	164, 000	1, 312, 000			WYB02984
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2082号
鏡吹付工	DⅡ-is-B		20	164, 000	3, 280, 000			WYB02991
		シフト	20	164, 000	3, 280, 000	0	0	単一2083号
鏡吹付工	DⅠL-B		76	191, 600	14, 561, 600			WYB02998
		シフト	76	191, 600	14, 561, 600	0	0	単一2084号
鏡吹付工	DⅠL-1(19)-B		8	191, 600	1, 532, 800			WYB03005
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	0	0	単一2085号
鏡吹付工	DⅠL-1-B		29	191, 600	5, 556, 400			WYB03012
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	0	0	単一2086号
鏡吹付工	DⅠL-1-B'		9	191, 600	1, 724, 400			WYB03019
		シフト	9	191, 600	1, 724, 400	0	0	単一2087号
合 計					181, 563, 315			
					0			

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 112号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm		0	0	0			WYB03222
		シフト	503	118, 700	59, 706, 100	503	59, 706, 100	単一2088号
鏡吹付工	DⅠ-B		0	0	0			WYB03229
		シフト	484	164, 000	79, 376, 000	484	79, 376, 000	単一2089号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-M'		0	0	0			WYB03236
		シフト	12	164, 000	1, 968, 000	12	1, 968, 000	単一2090号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B'		0	0	0			WYB03243
		シフト	3	164, 000	492, 000	3	492, 000	単一2091号
鏡吹付工	DⅠ-1-B'		0	0	0			WYB03250
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	32	5, 248, 000	単一2092号
鏡吹付工	DⅠ-1(21)-B		0	0	0			WYB03257
		シフト	9	164, 000	1, 476, 000	9	1, 476, 000	単一2093号
鏡吹付工	DⅠ-1(24)-B		0	0	0			WYB03264
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2094号
鏡吹付工	DⅠ-1-B		0	0	0			WYB03271
		シフト	36	164, 000	5, 904, 000	36	5, 904, 000	単一2095号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B		0	0	0			WYB03278
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2096号
鏡吹付工	DⅠ-(S13)-1-B		0	0	0			WYB03285
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	32	5, 248, 000	単一2097号
鏡吹付工	DⅠ-i-B		0	0	0			WYB03292
		シフト	227	164, 000	37, 228, 000	227	37, 228, 000	単一2098号
鏡吹付工	DⅠ-i(S19)-B		0	0	0			WYB03299
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2099号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 112号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B		0	0	0			WYB03306
		シフト	10	164, 000	1, 640, 000	10	1, 640, 000	単一2100号
鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B		0	0	0			WYB03313
		シフト	6	164, 000	984, 000	6	984, 000	単一2101号
鏡吹付工	D II -is (S19) -1-M		0	0	0			WYB03320
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	16	2, 624, 000	単一2102号
鏡吹付工	D II -is (S9) -M		0	0	0			WYB03327
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	8	1, 312, 000	単一2103号
鏡吹付工	D II -is-B		0	0	0			WYB03334
		シフト	20	164, 000	3, 280, 000	20	3, 280, 000	単一2104号
鏡吹付工	D I L-B		0	0	0			WYB03341
		シフト	76	191, 600	14, 561, 600	76	14, 561, 600	単一2105号
鏡吹付工	D I L-1 (19) -B		0	0	0			WYB03348
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	8	1, 532, 800	単一2106号
鏡吹付工	D I L-1-B		0	0	0			WYB03355
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	29	5, 556, 400	単一2107号
鏡吹付工	D I L-1-B'		0	0	0			WYB03362
		シフト	9	191, 600	1, 724, 400	9	1, 724, 400	単一2108号
合 計					0			
					236, 421, 300			
変更積算金額					0			
					230, 080, 163			
								円／式

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 113号内訳書

鏡吹付							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
第 113号内訳書	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I p-B			917	52, 590	48, 225, 030			WYB02877
			シフト	917	52, 590	48, 225, 030	0	0	単一2137号
鏡吹付工	D I p-i-B			69	52, 640	3, 632, 160			WYB03075
			シフト	69	52, 640	3, 632, 160	0	0	単一2138号
鏡吹付工	D II p-is-B			4	52, 560	210, 240			WYB03088
			シフト	4	52, 560	210, 240	0	0	単一2139号
鏡吹付工	D II p-is-B'			13	51, 880	674, 440			WYB03183
			シフト	13	51, 880	674, 440	0	0	単一2140号
鏡吹付工	D II p-is-M'			28	53, 040	1, 485, 120			WYB03169
			シフト	28	53, 040	1, 485, 120	0	0	単一2141号
鏡吹付工	D II pW-is-B'			21	51, 880	1, 089, 480			WYB03155
			シフト	21	51, 880	1, 089, 480	0	0	単一2142号
鏡吹付工	D I pL-B			101	78, 950	7, 973, 950			WYB03110
			シフト	101	78, 950	7, 973, 950	0	0	単一2143号
鏡吹付工	D I pL-h-B			63	78, 950	4, 973, 850			WYB03120
			シフト	63	78, 950	4, 973, 850	0	0	単一2144号
鏡吹付工	D II pL-is-B			9	78, 950	710, 550			WYB03127
			シフト	9	78, 950	710, 550	0	0	単一2145号
鏡吹付工	D II pL-is-h-B			15	78, 950	1, 184, 250			WYB03134
			シフト	15	78, 950	1, 184, 250	0	0	単一2146号
鏡吹付工	D II p-is-lB			33	52, 560	1, 734, 480			WYB03141
			シフト	33	52, 560	1, 734, 480	0	0	単一2147号
合 計					66, 648, 487				
					0			-66, 648, 487	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 114号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I p-B		0	0	0			WYB03375
		シフト	1, 054	52, 590	55, 429, 860	1, 054	55, 429, 860	単一2148号
鏡吹付工	D I p-i-B		0	0	0			WYB03382
		シフト	69	52, 640	3, 632, 160	69	3, 632, 160	単一2149号
鏡吹付工	D II p-is-B		0	0	0			WYB03389
		シフト	4	52, 560	210, 240	4	210, 240	単一2150号
鏡吹付工	D II p-is-B'		0	0	0			WYB03396
		シフト	29	51, 880	1, 504, 520	29	1, 504, 520	単一2151号
鏡吹付工	D II p-is-M'		0	0	0			WYB03403
		シフト	28	53, 040	1, 485, 120	28	1, 485, 120	単一2152号
鏡吹付工	D II pW-is-B'		0	0	0			WYB03410
		シフト	21	51, 880	1, 089, 480	21	1, 089, 480	単一2153号
鏡吹付工	D I pL-B		0	0	0			WYB03417
		シフト	101	78, 950	7, 973, 950	101	7, 973, 950	単一2154号
鏡吹付工	D I pL-h-B		0	0	0			WYB03424
		シフト	63	78, 950	4, 973, 850	63	4, 973, 850	単一2155号
鏡吹付工	D II pL-is-B		0	0	0			WYB03431
		シフト	9	78, 950	710, 550	9	710, 550	単一2156号
鏡吹付工	D II pL-is-h-B		0	0	0			WYB03438
		シフト	15	78, 950	1, 184, 250	15	1, 184, 250	単一2157号
鏡吹付工	D II p-is-lB		0	0	0			WYB03445
		シフト	33	52, 560	1, 734, 480	33	1, 734, 480	単一2158号
鏡吹付工	D I p-M		0	0	0			WYB03473
		シフト	12	52, 590	631, 080	12	631, 080	単一2159号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 114号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I p-2-M		0	0	0			WYB03459
		シフト	7	52, 590	368, 130	7	368, 130	単一2160号
鏡吹付工	D II p-is-2-M'		0	0	0			WYB03466
		シフト	17	49, 990	849, 830	17	849, 830	単一2161号
鏡吹付工	D I pL-2-M		0	0	0			WYB03480
		シフト	8	78, 950	631, 600	8	631, 600	単一2162号
鏡吹付工	D I pL-h-2-M		0	0	0			WYB03508
		シフト	7	78, 950	552, 650	7	552, 650	単一2163号
鏡吹付工	D II pL-is-h-2-M'		0	0	0			WYB03515
		シフト	8	78, 950	631, 600	8	631, 600	単一2164号
鏡吹付工	D II pL-is-2-M'		0	0	0			WYB03700
		シフト	9	78, 950	710, 550	9	710, 550	単一2165号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I p控除部)		0	0	0			WYB03604
		シフト	33	163, 100	5, 382, 300	33	5, 382, 300	単一2166号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)		0	0	0			WYB03731
		シフト	19	143, 500	2, 726, 500	19	2, 726, 500	単一2167号
鏡吹付工	D I pL2'-B		0	0	0			WYB03765
		シフト	12	142, 800	1, 713, 600	12	1, 713, 600	単一2168号
鏡吹付工	D I pL2-B (一次掘削)		0	0	0			WYB03772
		シフト	9	85, 070	765, 630	9	765, 630	単一2169号
鏡吹付工	D I pL2-B (二次掘削)		0	0	0			WYB03751
		シフト	8	95, 590	764, 720	8	764, 720	単一2170号
合 計					0			
					95, 656, 650		95, 656, 650	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 114号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					88,677,927		88,677,927	円／式

60m当たり内訳書

探り削孔
第 115号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
探り削孔	軟岩 φ90mm		60	24,110	1,446,600			WYB02805
		m	60	24,110	1,446,600	0	0	単－2171号
仮設・撤去費			1	351,600	351,600			WYB02808
		回	1	351,600	351,600	0	0	単－2172号
合 計					1,726,509			
					1,726,509		0	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 116号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -KR a-B		16	72, 340	1, 157, 440			WYB02876
		ｼﾌﾄ	16	72, 340	1, 157, 440	0	0	単一2181号
鏡吹付工	D I -KR a' '-B		8	77, 230	617, 840			WYB03153
		ｼﾌﾄ	8	77, 230	617, 840	0	0	単一2182号
鏡吹付工	D I -KR' '-h-B		24	77, 230	1, 853, 520			WYB03166
		ｼﾌﾄ	24	77, 230	1, 853, 520	0	0	単一2183号
鏡吹付工	D I -Ra-L-B		12	61, 960	743, 520			WYB02875
		ｼﾌﾄ	12	61, 960	743, 520	0	0	単一2184号
鏡吹付工	D I -Ra-B		8	39, 600	316, 800			WYB03190
		ｼﾌﾄ	8	39, 600	316, 800	0	0	単一2185号
鏡吹付工	D I -Ra' '-B		6	39, 600	237, 600			WYB03195
		ｼﾌﾄ	6	39, 600	237, 600	0	0	単一2186号
合 計					5, 350, 000			
					0		-5, 350, 000	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 117号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -KR a-B		0	0	0			WYB03645
		シフト	16	72, 340	1, 157, 440	16	1, 157, 440	単一2187号
鏡吹付工	D I -KR a' ' -B		0	0	0			WYB03651
		シフト	8	77, 230	617, 840	8	617, 840	単一2188号
鏡吹付工	D I -KR' ' -h-B		0	0	0			WYB03657
		シフト	30	77, 230	2, 316, 900	30	2, 316, 900	単一2189号
鏡吹付工	D I -Ra-L-B		0	0	0			WYB03644
		シフト	12	61, 960	743, 520	12	743, 520	単一2190号
鏡吹付工	D I -Ra-B		0	0	0			WYB03667
		シフト	15	39, 600	594, 000	15	594, 000	単一2191号
鏡吹付工	D I -Ra' ' -B		0	0	0			WYB03672
		シフト	12	39, 600	475, 200	12	475, 200	単一2192号
鏡吹付工	D I -Ra-i-B		0	0	0			WYB03682
		シフト	13	39, 600	514, 800	13	514, 800	単一2193号
鏡吹付工	D I -KR a2-B		0	0	0			WYB03705
		シフト	17	77, 230	1, 312, 910	17	1, 312, 910	単一2194号
鏡吹付工	D I -KR a3-B		0	0	0			WYB03688
		シフト	6	77, 230	463, 380	6	463, 380	単一2195号
鏡吹付工	D II -KR' ' -is-2-M		0	0	0			WYB03733
		シフト	7	77, 230	540, 610	7	540, 610	単一2196号
鏡吹付工	D II -Ra' ' -is-M		0	0	0			WYB03717
		シフト	3	39, 600	118, 800	3	118, 800	単一2197号
鏡吹付工	D II -Ra-is-M		0	0	0			WYB03692
		シフト	4	39, 600	158, 400	4	158, 400	単一2198号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 117号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					9, 013, 800		9, 013, 800	
変更積算金額					0			
					9, 788, 222		9, 788, 222	円／式

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工
第 118号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル (NATM) 内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮設備工	、交通管理工、集排水工を除く直接工事費の12%を計上		1		202, 590, 000			WYB00011
		式	1		202, 590, 000	0	0	
合 計					209, 000, 000		-209, 000, 000	
					0			

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工
第 119号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル (NATM) 内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮設備工	、交通管理工、集排水工を除く直接工事費の12%を計上		0		0			WYB00013
		式	1		537, 470, 301	1	537, 470, 301	
合 計					0			
					537, 470, 301		537, 470, 301	
変更積算金額					0			
					554, 476, 000		554, 476, 000	円／式

一式当たり内訳書

ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品
第 120号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品			1		9, 289, 000			WYB00030
		式	1		9, 289, 000	0	0	単一2199号
合 計					9, 606, 720			
					9, 606, 720		0	

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

- 130 -

0/2,018人当たり内訳書

切羽監視
第 122号内訳書 (本坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員			0	0	0			WYB03677
		人	2,018	27,600	55,696,800	2,018	55,696,800	単－2201号
合 計					0			
					55,696,800		55,696,800	
変更積算金額					0			
					55,689,394		55,689,394	円／人

846/0人当たり内訳書

切羽監視
第 123号内訳書 (避難坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員			846	27, 840	23, 552, 640			WYB02871
		人	846	27, 840	23, 552, 640	0	0	単－2202号
合 計					25, 288, 100			
					0		-25, 288, 100	

0/1,039人当たり内訳書

切羽監視
第 124号内訳書 (避難坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員 (3方)			0	0	0			WYB03678
		人	822	27, 840	22, 884, 480	822	22, 884, 480	単－2203号
切羽監視員 (ポンプ室) 2方			0	0	0			WYB03681
		人	217	27, 600	5, 989, 200	217	5, 989, 200	単－2204号
合 計					0			
					28, 873, 680		28, 873, 680	
変更積算金額					0			
					31, 001, 217		31, 001, 217	円／人

100/0人当たり内訳書

切羽監視

第 125号内訳書

(避難連絡坑)

单働使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

[illegible]

(避難連絡坑)

第 126号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

散水
第 127号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		3, 300	2, 650	8, 745, 000			WYB00343
		時間	3, 300	2, 650	8, 745, 000	0	0	単－2207号
軽作業員			1, 580	1, 850	2, 923, 000			WYB00039
		時間	1, 580	1, 850	2, 923, 000	0	0	単－2208号
高圧洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		198	923	182, 754			WYB00342
		日	198	923	182, 754	0	0	単－2209号
合 計					12, 256, 093			
					0		-12, 256, 093	

一式当たり内訳書

散水
第 128号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0			WYB00392
		時間	3, 473	5, 526	19, 191, 798	3, 473	19, 191, 798	単－2210号
軽作業員			0	0	0			WYB00042
		時間	980	1, 850	1, 813, 000	980	1, 813, 000	単－2211号
高圧洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		0	0	0			WYB00428
		日	198	923	182, 754	198	182, 754	単－2212号
合 計					0			
					21, 187, 552		21, 187, 552	
変更積算金額					0			
					21, 912, 243		21, 912, 243	円／式

3,378/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 129号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			579	13, 100	7, 584, 900			WB010211
		人日	579	13, 100	7, 584, 900	0	0	単－2213号
交通誘導警備員 B			2, 799	11, 300	31, 628, 700			WB010212
		人日	2, 799	11, 300	31, 628, 700	0	0	単－2214号
合 計					40, 124, 948			
					0		-40, 124, 948	

0/3,867人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 130号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	664	13, 100	8, 698, 400	664	8, 698, 400	単－2215号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	3, 203	11, 300	36, 193, 900	3, 203	36, 193, 900	単－2216号
合 計					0			
					44, 892, 300		44, 892, 300	
変更積算金額					0			
					45, 935, 624		45, 935, 624	円／人日

75/0m3当たり内訳書

第 131号内訳書
廃材運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬			75	3, 250	243, 750			WYB00344
		m 3	75	3, 250	243, 750	0	0	単－2217号
合 計					243, 750			
					0		-243, 750	

0/84m3当たり内訳書

第 132号内訳書
廃材運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬			0	0	0			WYB00390
		m 3	84. 3	3, 250	273, 975	84. 3	273, 975	単－2218号
合 計					0			
					273, 975		273, 975	
変更積算金額					0			
					273, 975		273, 975	円／m3

75/0m3当たり内訳書

廢材処分

第 133号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/84m3当たり内訳書

第 134号内訳書
廃材処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			0	0	0			WB020051
		m 3	84. 3	9, 000	758, 700	84. 3	758, 700	単－2220号
合 計					0			
					758, 700		758, 700	
変更積算金額					0			
					758, 700		758, 700	円／m3

第 135号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 144 -

第 136号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 145 -

2,024/0m3当たり内訳書

第 137号内訳書
殻処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			2,024	3,290	6,658,960			WB020051
		m3	2,024	3,290	6,658,960	0	0	単-2221号
合 計					6,890,011			
					0		-6,890,011	

0/3,839m3当たり内訳書

第 138号内訳書
穀処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			0	0	0			WB020051
		m 3	3,839	3,290	12,630,310	3,839	12,630,310	単—2222号
合 計					0			
					12,630,310		12,630,310	
変更積算金額					0			
					13,068,553		13,068,553	円／m3

567/0m3当たり内訳書

脱水ケキ運搬
第 139号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脱水ケキ運搬			567	6, 000	3, 402, 000			WYB02743
		m 3	567	6, 000	3, 402, 000	0	0	単－2223号
合 計					3, 520, 042			
					0		-3, 520, 042	

0/945m3当たり内訳書

脱水ケキ運搬
第 140号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脱水ケキ運搬			0	0	0			WYB02781
		m 3	945	6, 000	5, 670, 000	945	5, 670, 000	単－2224号
合 計					0			
					5, 670, 000		5, 670, 000	
変更積算金額					0			
					5, 866, 736		5, 866, 736	円／m3

567/0m3当たり内訳書

脱水ケキ処分
第 141号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）		m 3	567	25, 000	14, 175, 000			WB020051
			567	25, 000	14, 175, 000	0	0	単－2225号
産廃税		t	550. 57	909	500, 468			WYB02757
			550. 57	909	500, 468	0	0	単－2226号
合 計					14, 400, 000			
					0		-14, 400, 000	

0/945m3当たり内訳書

脱水ケキ処分
第 142号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	945	25, 000	23, 625, 000	945	23, 625, 000	単－2227号
産廃税			0	0	0			WYB02782
		t	949. 91	909	863, 468	949. 91	863, 468	単－2228号
合 計					0			
					24, 488, 468		24, 488, 468	
変更積算金額					0			
					24, 028, 803		24, 028, 803	円／m3

150/0m当たり内訳書

集排水ボーリング
第 143号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング	地表 硬岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下		47	73, 030	3, 432, 410			WYB00671
		m	47	73, 030	3, 432, 410	0	0	単－2229号
ボーリング	地表 軟岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下		79	37, 220	2, 940, 380			WYB00674
		m	79	37, 220	2, 940, 380	0	0	単－2230号
ボーリング	地表 中硬岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下		24	45, 370	1, 088, 880			WYB00677
		m	24	45, 370	1, 088, 880	0	0	単－2231号
保孔管	地表 SGP 有り SGP65A		150	2, 498	374, 700			WYB00680
		m	150	2, 498	374, 700	0	0	単－2232号
ボーリング仮設機材	地表 標準		1	119, 300	119, 300			WYB00508
		回	1	119, 300	119, 300	0	0	単－2233号
口元管部材取付け			1	572, 200	572, 200			WYB00509
		箇所	1	572, 200	572, 200	0	0	単－2234号
合 計					9, 054, 150			
					0			

90m3当たり内訳書

床掘り
第 144号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		93	1, 830	170, 190			CB210030
		m 3	93	1, 830	170, 190	0	0	
合 計					167, 400			
					167, 400		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 145号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		68. 1	3, 144	214, 106			CB210410
		m 3	68. 1	3, 144	214, 106	0	0	
合 計					208, 386			
					208, 386		0	

第 146号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7/0回当たり内訳書

第 147号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トンネル用機械標準(1.0)		1	586,300	586,300			WB010350
		回	1	586,300	586,300	0	0	単一2249号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トンネル用機械標準(1.0)		1	586,300	586,300			WB010350
		回	1	586,300	586,300	0	0	単一2249号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トンネル用機械標準(1.0)		1	586,300	586,300			WB010350
		回	1	586,300	586,300	0	0	単一2249号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トンネル用機械標準(1.0)		1	586,300	586,300			WB010350
		回	1	586,300	586,300	0	0	単一2249号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)標準(1.0)		1	179,900	179,900			WB010350
		回	1	179,900	179,900	0	0	単一2250号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)標準(1.0)		1	179,900	179,900			WB010350
		回	1	179,900	179,900	0	0	単一2250号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローラークレーン系80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)標準(1.0)		1	908,800	908,800			WB010350
		回	1	908,800	908,800	0	0	単一2251号
合 計					3,700,000			
					0			

0/7回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費
 第 148号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2252号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2252号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2252号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,173,000	1,173,000	1	1,173,000	単一2252号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	2	359,800	719,600	2	719,600	単一2253号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	359,800	359,800	1	359,800	単一2253号
合 計					0			
					5,771,400			
変更積算金額					0			
					5,909,065			
								円／回

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 149号内訳書

單価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水質調査費
第 150号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	pH		22	1, 000	22, 000			WYB02286
		検体	22	1, 000	22, 000	0	0	単一2255号
水質検査	過マンガン酸カリウム消費量		22	2, 500	55, 000			WYB02731
		検体	22	2, 500	55, 000	0	0	単一2256号
水質検査	有機スズ		6	28, 000	168, 000			WYB02742
		検体	6	28, 000	168, 000	0	0	単一2257号
水質検査	1. 1. 1. -トリクロロエタン		6	20, 000	120, 000			WYB02744
		検体	6	20, 000	120, 000	0	0	単一2258号
水質検査	フタル酸ジオクチル		6	20, 000	120, 000			WYB02745
		検体	6	20, 000	120, 000	0	0	単一2259号
水質検査	フタル酸ジブチル		6	20, 000	120, 000			WYB02746
		検体	6	20, 000	120, 000	0	0	単一2260号
水質検査	フタル酸ジヘプチル		6	20, 000	120, 000			WYB02747
		検体	6	20, 000	120, 000	0	0	単一2261号
合 計					725, 000			
					0		-725, 000	

一式当たり内訳書

水質調査費
第 151号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	pH		0	0	0			WYB02840
		検体	45	1, 000	45, 000	45	45, 000	単一2262号
水質検査	過マンガン酸カリウム消費量		0	0	0			WYB02846
		検体	45	2, 500	112, 500	45	112, 500	単一2263号
水質検査	有機スズ		0	0	0			WYB02858
		検体	11	28, 000	308, 000	11	308, 000	単一2264号
水質検査	1, 1, 1-トリクロロエタン		0	0	0			WYB03628
		検体	11	20, 000	220, 000	11	220, 000	単一2265号
水質検査	フタル酸ジオクチル		0	0	0			WYB03640
		検体	11	20, 000	220, 000	11	220, 000	単一2266号
水質検査	フタル酸ジブチル		0	0	0			WYB03641
		検体	11	20, 000	220, 000	11	220, 000	単一2267号
水質検査	フタル酸ジヘプチル		0	0	0			WYB03642
		検体	11	20, 000	220, 000	11	220, 000	単一2268号
合 計					0			
					1, 345, 500		1, 345, 500	
変更積算金額					0			
					1, 345, 500		1, 345, 500	円／式

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 152号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		9, 401, 683			WB010310
		式	1		9, 401, 683	0	0	単一2269号
合 計					9, 400, 000			
					0		-9, 400, 000	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 153号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		10, 030, 912	1	10, 030, 912	単—2270号
合 計					0			
					10, 030, 912		10, 030, 912	
変更積算金額					0			
					10, 030, 912		10, 030, 912	円／式

一式当たり内訳書

第 154号内訳書
保安管理費

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保安管理費	26月		1		14, 040, 000			WB010290
		式	1		14, 040, 000	0	0	単－2271号
合 計					14, 040, 000			
					14, 040, 000		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 155号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	48, 830	48, 830			WYB00646
		工事	1	48, 830	48, 830	0	0	単－2272号
合 計					50, 000			
					50, 000			

一式当たり内訳書

遠隔立会費
第 156号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔立会費	リース 40ヶ月		1		6, 320, 000			
		式	1		6, 320, 000	0	0	
合 計					6, 320, 000			
					6, 320, 000		0	

一式当たり内訳書

第 157号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	原動機燃料消費量(技術員工数 2.1人)		1		60,900			WYB00540
		式	1		60,900	0	0	単－2273号
施工形態動向調査	コンクリート		1		34,800			WYB02242
		式	1		34,800	0	0	単－2274号
合 計					96,205			
					96,205		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類
第 158号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2～4年		1		2, 319, 000			WB010280
		式	1		2, 319, 000	0	0	単－2275号
合 計					2, 400, 000			
					2, 400, 000		0	

第 1号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 2号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00844	
			m	1	330, 300	330, 300	単一 848号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	
						330, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00854	
			m	1	330, 300	330, 300	単一 849号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	
						330, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3号	トンネル掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01226	
			m	1	347, 100	347, 100	単一 852号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一4号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01429	
			m	1	347, 100	347, 100	単一 853号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	
						347, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一5号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	347, 100	
						1		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	347, 100	347, 100	WYB01482		
			m	1	347, 100	347, 100	単一 854号		
計						347, 100			
						347, 100			
単価						347, 100	円／m		
						347, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一6号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	358, 900
						1		358, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	359, 000	359, 000	WYB01533	
			m	1	359, 000	359, 000	単一 857号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000		
						359, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一7号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	352, 300
						1		352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	359, 000	359, 000	WYB01560	
			m	1	359, 000	359, 000	単一 858号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一8号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600
						1		372, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	376, 500	376, 500	WYB01587	
			m	1	376, 500	376, 500	単一 859号	
計						376, 500		
						376, 500		
単価						376, 500	円／m	
						376, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一9号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600
						1		372, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	359, 000	359, 000	WYB01614	
			m	1	359, 000	359, 000	単一 860号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000		
						359, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一10号	トンネル掘削	D II -is-B	単位	m	数量	1	単価	364, 500
						1		364, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D II -is-B		1	364, 700	364, 700	WYB01627	
			m	1	364, 700	364, 700	単一 861号	
計						364, 700		
						364, 700		
単価						364, 700		
						364, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一11号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		382, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB01635	
			m	1	382, 800	382, 800	単一 862号	
計						0		
						382, 800		
単価						0		
						382, 800	円/m	
変更積算単価						382, 600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一12号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		380, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB01650	
			m	1	380, 600	380, 600	単一 863号	
計						0		
						380, 600		
単価						0		
						380, 600	円/m	
変更積算単価						380, 400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一13号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	380, 600	380, 600	WYB00071	
			m	1	380, 600	380, 600	単一 867号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一14号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	380, 600	380, 600	WYB00128	
			m	1	380, 600	380, 600	単一 868号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－15号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	380, 600	380, 600	WYB00197	
			m	1	380, 600	380, 600	単－ 869号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－16号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175
						1		134, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00868	
			m	1	133, 700	133, 700	単－ 912号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－17号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175
						1		134, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00997	
			m	1	133, 700	133, 700	単－ 913号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－18号	トンネル掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	133, 700	133, 700	WYB01639	
			m	1	133, 700	133, 700	単－ 916号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－19号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	133, 700	133, 700	WYB01645	
			m	1	133, 700	133, 700	単－ 917号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－20号	トンネル掘削	D I -(S19) -1-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	133, 700	133, 700	WYB01651	
			m	1	133, 700	133, 700	単－ 918号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－21号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	135, 700
						1		135, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	135, 800	135, 800	WYB01666	
			m	1	135, 800	135, 800	単－ 921号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－22号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	135, 800	135, 800	WYB01672	
			m	1	135, 800	135, 800	単－ 922号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－23号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01678	
			m	1	135, 800	135, 800	単－ 923号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－24号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01684	
			m	1	135, 800	135, 800	単－ 924号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－25号	トンネル掘削	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	137, 300
						1		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B		1	137, 300	137, 300	WYB01690	
			m	1	137, 300	137, 300	単－ 925号	
計						137, 300		
						137, 300		
単価						137, 300		
						137, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－26号	トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01696	
			m	1	142, 100	142, 100	単－ 926号	
計						0		
						142, 100		
単価						0		
						142, 100	円／m	
変更積算単価								
						142, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一27号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB01702	
			m	1	141, 100	141, 100	単一 927号	
計						0		
						141, 100		
単価						0		
						141, 100	円/m	
変更積算単価								
						141, 100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一28号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		D I L-1 (19)-B		1	140, 100	140, 100	WYB00087	
			m	1	140, 100	140, 100	単一 931号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－29号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	140, 100	140, 100	WYB00215	
			m	1	140, 100	140, 100	単－ 932号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－30号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	140, 100	140, 100	WYB00275	
			m	1	140, 100	140, 100	単－ 933号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－31号	トンネル掘削	D I p-2-B	単位	m	数量	1	単価	170, 600
						1		170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I p-2-B		1	175, 900	175, 900	WYB00057	
			m	1	175, 900	175, 900	単－ 974号	
計						175, 900		
						175, 900		
単価						175, 900		
						175, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－32号	トンネル掘削	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	185, 700
						1		185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I p-i-B		1	186, 500	186, 500	WYB00081	
			m	1	186, 500	186, 500	単－ 975号	
計						186, 500		
						186, 500		
単価						186, 500		
						186, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－33号	トンネル掘削	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	184, 700
						1		184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	184, 700	184, 700	WYB00091	
			m	1	184, 700	184, 700	単－ 976号	
計						184, 700		
						184, 700		
単価						184, 700	円／m	
						184, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－34号	トンネル掘削	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	394, 200
						1		394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	394, 200	394, 200	WYB00099	
			m	1	394, 200	394, 200	単－ 977号	
計						394, 200		
						394, 200		
単価						394, 200	円／m	
						394, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－35号	トンネル掘削	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	単価	275, 220
						1		275, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL-2-B		1	282, 200	282, 200	WYB00075	
			m	1	282, 200	282, 200	単－ 982号	
計						282, 200		
						282, 200		
単価						282, 200		
						282, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－36号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		465, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		0	0	0	WYB01467	
			m	1	465, 700	465, 700	単－ 985号	
計						0		
						465, 700		
単価						0		
						465, 700	円／m	
変更積算単価								
						465, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－37号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
						1		310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB01491	
			m	1	310, 900	310, 900	単－ 988号	
計						0		
						310, 900		
単価						0		
						310, 900	円／m	
変更積算単価						310, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－38号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		288, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		0	0	0	WYB01485	
			m	1	288, 100	288, 100	単－1000号	
計						0		
						288, 100		
単価						0		
						288, 100	円／m	
変更積算単価						288, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－39号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
						1		267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB01512	
			m	1	267, 200	267, 200	単－1003号	
計						0		
						267, 200		
単価						0		
						267, 200	円／m	
変更積算単価								
						267, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－40号	トンネル掘削	C II -Ra-B	単位	m	数量	1	単価	87, 400
						1		87, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		C II -Ra-B		1	87, 560	87, 560	WYB00102	
			m	1	87, 560	87, 560	単－1004号	
計						87, 560		
						87, 560		
単価						87, 560		
						87, 560	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一41号	トンネル掘削	CⅡ-Ra''-B	単位	m	数量	1	単価	87, 400
						1		87, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		CⅡ-Ra''-B		1	87, 560	87, 560	WYB00111	
			m	1	87, 560	87, 560	単一1005号	
計						87, 560		
						87, 560		
単価						87, 560		
						87, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一42号	トンネル掘削	DⅠ-Ra-i-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		121, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅠ-Ra-i-B DT6台		0	0	0	WYB00086	
			m	1	120, 400	120, 400	単一1012号	
計						0		
						120, 400		
単価						0		
						120, 400	円／m	
変更積算単価								
						121, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一43号	トンネル掘削	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	単価	252, 000
						1		252, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -KR' '-2-B		1	252, 000	252, 000	WYB01729	
			m	1	252, 000	252, 000	単一1021号	
計						252, 000		
						252, 000		
単価						252, 000	円／m	
						252, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一44号	トンネル掘削	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		301, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -KR a2-B DT6台		0	0	0	WYB03631	
			m	1	301, 400	301, 400	単一1038号	
計						0		
						301, 400		
単価						0		
						301, 400	円／m	
変更積算単価								
						301, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一45号	トンネル掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	単価	0
					1			257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -KR a3-B DT6台		0	0	0	WYB03637	
			m	1	257, 500	257, 500	単一1039号	
計						0		
						257, 500		
単価						0		
						257, 500	円／m	
変更積算単価								
						257, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一46号	トンネル掘削	D II -is (S19) -1-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
					1			277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D II -is (S19) -1-M		1	277, 400	277, 400	WYB00049	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1040号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400		
						277, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一47号	トンネル掘削	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
						1		277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-is(S9)-M		1	277, 400	277, 400	WYB01669	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1041号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400	円／m	
						277, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一48号	トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	208, 538
						1		208, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅠ-(S19)-1-M'		1	207, 800	207, 800	WYB00046	
			m	1	207, 800	207, 800	単一1044号	
計						207, 800		
						207, 800		
単価						207, 800		
						207, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－49号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	127, 350
						1		127, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-1-M'		1	127, 500	127, 500	WYB00070	
			m	1	127, 500	127, 500	単－1046号	
計						127, 500		
						127, 500		
単価						127, 500		
						127, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－50号	トンネル掘削	D I p-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-M		0	0	0	WYB03455	
			m	1	195, 800	195, 800	単－1048号	
計						0		
						195, 800		
単価						0		
						195, 800	円／m	
変更積算単価								
						195, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一51号	トンネル掘削	D I p-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-2-M		0	0	0	WYB03489	
			m	1	196, 300	196, 300	単一1049号	
計						0		
						196, 300		
単価						0		
						196, 300	円／m	
変更積算単価								
						195, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一52号	トンネル掘削	D II p-is-M'	単位	m	数量	1	単価	194, 400
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D II p-is-M'		1	194, 800	194, 800	WYB02864	
			m	1	194, 800	194, 800	単一1050号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－53号	トンネル掘削	D II p-is-2-M'	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D II p-is-2-M'		0	0	0	WYB03203	
			m	1	194, 800	194, 800	単－1051号	
計						0		
						194, 800		
単価						0		
						194, 800	円／m	
変更積算単価								
						194, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－54号	トンネル掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		337, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I pL-2-M		0	0	0	WYB03492	
			m	1	338, 500	338, 500	単－1052号	
計						0		
						338, 500		
単価						0		
						338, 500	円／m	
変更積算単価								
						337, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－55号	トンネル掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		338, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB03505	
			m	1	339, 000	339, 000	単－1053号	
計						0		
						339, 000		
単価						0		
						339, 000	円／m	
変更積算単価								
						338, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－56号	トンネル掘削	D II pL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	単価	0
						1		342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D II pL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03525	
			m	1	342, 700	342, 700	単－1054号	
計						0		
						342, 700		
単価						0		
						342, 700	円／m	
変更積算単価								
						342, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－57号	トンネル掘削	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0	単価	0
					1			342, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB03531	
			m	1	343, 200	343, 200	単－1055号	
計						0		
						343, 200		
単価						0		
						343, 200	円／m	
変更積算単価								
						342, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－58号	トンネル掘削	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
					1			86, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0	WYB03626	
			m	1	86, 810	86, 810	単－1056号	
計						0		
						86, 810		
単価						0		
						86, 810	円／m	
変更積算単価								
						86, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一59号	トンネル掘削	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		77,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra' '-is-M		0	0	0	WYB03630	
			m	1	77,350	77,350	単一1057号	
計						0		
						77,350		
単価						0		
						77,350	円／m	
変更積算単価						77,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一60号	トンネル掘削	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		223,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB03619	
			m	1	224,200	224,200	単一1058号	
計						0		
						224,200		
単価						0		
						224,200	円／m	
変更積算単価						223,800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－61号	吹付	CⅡ-B 吹付厚15cm	単位	m	数量	1	単価	327, 370
						1		327, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		CⅡ-B		1	355, 600	355, 600	WYB01761	
			m	1	355, 600	355, 600	単－1061号	
計						355, 600		
						355, 600		
単価						355, 600		
						355, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－62号	吹付	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	558, 400
						1		558, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M	m	1	543, 800	543, 800	WYB01779	
				1	543, 800	543, 800	単－1062号	
計						543, 800		
						543, 800		
単価						543, 800		
						543, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－63号	吹付	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	523, 600	
						1		523, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	513, 900	513, 900	WYB01789		
			m	1	513, 900	513, 900	単－1063号		
計						513, 900			
						513, 900			
単価						513, 900	円／m		
						513, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－64号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	405, 700
						1		405, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -B		1	379, 500	379, 500	WYB01771	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1064号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500	円／m	
						379, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－65号	吹付	D I -(S19)-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575
						1		400, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	374, 500	374, 500	WYB00377	
			m	1	374, 500	374, 500	単－1065号	
計						374, 500		
						374, 500		
単価						374, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－66号	吹付	D I -1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575
						1		400, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B'		1	374, 500	374, 500	WYB00427	
			m	1	374, 500	374, 500	単－1066号	
計						374, 500		
						374, 500		
単価						374, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－67号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	378, 400	378, 400	WYB01776	
			m	1	378, 400	378, 400	単－1067号	
計						378, 400		
						378, 400		
単価						378, 400		
						378, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－68号	吹付	D I -1 (21)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	379, 400	379, 400	WYB01796	
			m	1	379, 400	379, 400	単－1068号	
計						379, 400		
						379, 400		
単価						379, 400	円／m	
						379, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－69号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	379, 500	379, 500	WYB01806	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1069号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500	円／m	
						379, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－70号	吹付	D I -(S19) -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	378, 600	378, 600	WYB02453	
			m	1	378, 600	378, 600	単－1070号	
計						378, 600		
						378, 600		
単価						378, 600	円／m	
						378, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一71号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01826	
			m	1	381, 200	381, 200	単一1071号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200	円／m	
						381, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－72号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	380, 800	380, 800	WYB01836	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1072号	
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800	円／m	
						380, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－73号	吹付	D I -i (S19) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19) -B		1	380, 500	380, 500	WYB01846	
			m	1	380, 500	380, 500	単－1073号	
計						380, 500		
						380, 500		
単価						380, 500	円／m	
						380, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－74号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01856	
			m	1	381, 200	381, 200	単－1074号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200		
						381, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－75号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	380, 800	380, 800	WYB01866		
			m	1	380, 800	380, 800	単－1075号		
計						380, 800			
						380, 800			
単価						380, 800			
						380, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－76号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	463, 100
						1		463, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	462, 500	462, 500	WYB01876	
			m	1	462, 500	462, 500	単－1076号	
計						462, 500		
						462, 500		
単価						462, 500		
						462, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一77号	吹付 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		482, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB02110	
			m	1	481, 300	481, 300	単一1077号	
計						0		
						481, 300		
単価						0		
						481, 300	円／m	
変更積算単価						482, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一78号	吹付 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		477, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02397	
			m	1	477, 100	477, 100	単一1078号	
計						0		
						477, 100		
単価						0		
						477, 100	円／m	
変更積算単価						477, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－79号	吹付	D I L-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500	
						1		417, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-B		1	410, 000	410, 000	WYB01786		
			m	1	410, 000	410, 000	単－1079号		
計						410, 000			
						410, 000			
単価						410, 000	円／m		
						410, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－80号	吹付	D I L-1 (19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990
						1		423, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	403, 800	403, 800	WYB00422	
			m	1	403, 800	403, 800	単－1080号	
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800		
						403, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－81号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	424, 410
						1		424, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	404, 200	404, 200	WYB00460	
			m	1	404, 200	404, 200	単－1081号	
計						404, 200		
						404, 200		
単価						404, 200		
						404, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－82号	吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990
						1		423, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B'		1	403, 800	403, 800	WYB00476	
			m	1	403, 800	403, 800	単－1082号	
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800		
						403, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－83号	吹付	D I－(S19)－1-M' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	263, 400	
						1		263, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I－(S19)－1-M'		1	263, 400	263, 400	WYB00370		
			m	1	263, 400	263, 400	単－1083号		
計						263, 400			
						263, 400			
単価						263, 400	円／m		
						263, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－84号	吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	180, 250
						1		180, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-B 妻部		1	176, 800	176, 800	WYB01000	
			面	1	176, 800	176, 800	単－1084号	
計						176, 800		
						176, 800		
単価						176, 800		
						176, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－85号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	149, 900	
						1		149, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -B		1	145, 100	145, 100	WYB01801		
			m	1	145, 100	145, 100	単－1085号		
計						145, 100			
						145, 100			
単価						145, 100	円／m		
						145, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－86号	吹付	D I -(S19)-1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207
						1		143, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00475	
			m	1	145, 000	145, 000	単－1086号	
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000		
						145, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－87号	吹付	D I -1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207	
						1		143, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00494		
			m	1	145, 000	145, 000	単－1087号		
計						145, 000			
						145, 000			
単価						145, 000	円／m		
						145, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－88号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	144, 600	144, 600	WYB01811	
			m	1	144, 600	144, 600	単－1088号	
計						144, 600		
						144, 600		
単価						144, 600		
						144, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－89号	吹付	D I -1 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 800
						1		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	145, 100	145, 100	WYB01831	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1089号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－90号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 900
						1		144, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	145, 100	145, 100	WYB01851	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1090号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	
						145, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－91号	吹付	D I -(S19)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	144, 700	144, 700	WYB01871	
			m	1	144, 700	144, 700	単－1091号	
計						144, 700		
						144, 700		
単価						144, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－92号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	145, 200	145, 200	WYB01886	
			m	1	145, 200	145, 200	単－1092号	
計						145, 200		
						145, 200		
単価						145, 200	円／m	
						145, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－93号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 000	
						1		145, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	145, 600	145, 600	WYB01896		
			m	1	145, 600	145, 600	単－1093号		
計						145, 600			
						145, 600			
単価						145, 600	円／m		
						145, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－94号	吹付	D I -i (S19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 400
						1		145, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	145, 700	145, 700	WYB01906	
			m	1	145, 700	145, 700	単－1094号	
計						145, 700		
						145, 700		
単価						145, 700		
						145, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－95号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 500	
						1		145, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01916		
			m	1	145, 800	145, 800	単－1095号		
計						145, 800			
						145, 800			
単価						145, 800			
						145, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－96号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 600
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01926	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1096号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－97号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 000
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	167, 000	167, 000	WYB01936	
			m	1	167, 000	167, 000	単－1097号	
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167, 000		
						167, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－98号	吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02303	
			m	1	167, 700	167, 700	単－1098号	
計						0		
						167, 700		
単価						0		
						167, 700	円／m	
変更積算単価								
						167, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－99号	吹付 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02429	
			m	1	167, 500	167, 500	単－1099号	
計						0		
						167, 500		
単価						0		
						167, 500	円／m	
変更積算単価								
						167, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－100号	吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	150, 700
						1		150, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅠL-B		1	146, 200	146, 200	WYB01821	
			m	1	146, 200	146, 200	単－1100号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－101号	吹付	D I L-1 (19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	145, 600	145, 600	WYB00457	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1101号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－102号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 708
						1		143, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	145, 700	145, 700	WYB00501	
			m	1	145, 700	145, 700	単－1102号	
計						145, 700		
						145, 700		
単価						145, 700		
						145, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－103号	吹付	D I L-1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B’		1	145, 600	145, 600	WYB00516	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1103号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－104号	吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	172, 912
						1		172, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	172, 300	172, 300	WYB00485	
			m	1	172, 300	172, 300	単－1104号	
計						172, 300		
						172, 300		
単価						172, 300	円／m	
						172, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－105号	吹付	D I p-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	127, 890	
						1		127, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I p-B		1	122, 700	122, 700	WYB01841		
			m	1	122, 700	122, 700	単－1105号		
計						122, 700			
						122, 700			
単価						122, 700			
						122, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－106号	吹付	D I p-2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	133, 210
						1		133, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-2-B		1	123, 600	123, 600	WYB00175	
			m	1	123, 600	123, 600	単－1106号	
計						123, 600		
						123, 600		
単価						123, 600		
						123, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－107号	吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	120, 800
						1		120, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-i-B		1	125, 100	125, 100	WYB00224	
			m	1	125, 100	125, 100	単－1107号	
計						125, 100		
						125, 100		
単価						125, 100	円／m	
						125, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－108号	吹付	D II p-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	131, 800
						1		131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II p-is-B'		1	132, 900	132, 900	WYB00265	
			m	1	132, 900	132, 900	単－1108号	
計						132, 900		
						132, 900		
単価						132, 900	円／m	
						132, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－109号	吹付	D I p-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		118, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I p-M		0	0	0	WYB00334	
			m	1	116, 400	116, 400	単－1109号	
計						0		
						116, 400		
単価						0		
						116, 400	円／m	
変更積算単価								
						118, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－110号	吹付	D I p-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		117, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I p-2-M		0	0	0	WYB00348	
			m	1	115, 800	115, 800	単－1110号	
計						0		
						115, 800		
単価						0		
						115, 800	円／m	
変更積算単価								
						117, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－111号	吹付	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	121, 600
						1		121, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	119, 700	119, 700	WYB00282	
			m	1	119, 700	119, 700	単－1111号	
計						119, 700		
						119, 700		
単価						119, 700		
						119, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－112号	吹付	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB00303	
			m	1	119, 200	119, 200	単－1112号	
計						0		
						119, 200		
単価						0		
						119, 200	円／m	
変更積算単価								
						121, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－113号	吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00374	
			m	1	139, 700	139, 700	単－1113号	
計						0		
						139, 700		
単価						0		
						139, 700	円／m	
変更積算単価								
						142, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－114号	吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00397	
			m	1	143, 400	143, 400	単－1114号	
計						0		
						143, 400		
単価						0		
						143, 400	円／m	
変更積算単価								
						145, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－115号	吹付	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		171, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB00438	
			m	1	168, 500	168, 500	単－1115号	
計						0		
						168, 500		
単価						0		
						168, 500	円／m	
変更積算単価								
						171, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－116号	吹付	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB00462	
			m	1	165, 300	165, 300	単－1116号	
計						0		
						165, 300		
単価						0		
						165, 300	円／m	
変更積算単価								
						168, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－117号	吹付	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	314, 900	
						1		314, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	310, 900	310, 900	WYB00298		
			m	1	310, 900	310, 900	単－1117号		
計						310, 900			
						310, 900			
単価						310, 900	円／m		
						310, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－118号	吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	152, 670
						1		152, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	152, 500	152, 500	WYB01862	
			m	1	152, 500	152, 500	単－1118号	
計						152, 500		
						152, 500		
単価						152, 500		
						152, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－119号	吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	159, 200	
						1		159, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	156, 800	156, 800	WYB01892		
			m	1	156, 800	156, 800	単－1119号		
計						156, 800			
						156, 800			
単価						156, 800			
						156, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－120号	吹付	D I pL-2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	150, 860
						1		150, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-2-B		1	153, 500	153, 500	WYB00205	
			m	1	153, 500	153, 500	単－1120号	
計						153, 500		
						153, 500		
単価						153, 500	円／m	
						153, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－121号	吹付	D I pL-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	98, 610	
						1		98, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	96, 270	96, 270	WYB00292		
			面	1	96, 270	96, 270	単－1121号		
計						96, 270			
						96, 270			
単価						96, 270	円／箇所		
						96, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－122号	吹付	D I pL-2-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	94, 890
						1		94, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-2-B 妻部		1	101, 700	101, 700	WYB00221	
			面	1	101, 700	101, 700	単－1122号	
計						101, 700		
						101, 700		
単価						101, 700	円／箇所	
						101, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－123号	吹付	D I pL-2-M 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		80, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		0	0	0	WYB00240	
			面	1	85, 870	85, 870	単－1123号	
計						0		
						85, 870		
単価						0		
						85, 870	円／箇所	
変更積算単価						80, 130	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－124号	吹付	D II pL-is-2-M' 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		97, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II pL-is-2-M' 妻部		0	0	0	WYB00246	
			面	1	104, 100	104, 100	単－1124号	
計						0		
						104, 100		
単価						0		
						104, 100	円／箇所	
変更積算単価						97, 130	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－125号	吹付	DⅡpW-is-B' 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	205, 500
						1		205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	205, 500	205, 500	WYB01097	
			面	1	205, 500	205, 500	単－1125号	
計						205, 500		
						205, 500		
単価						205, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－126号	吹付	DⅠpL2'-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		597, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅠpL2'-B		0	0	0	WYB02592	
			m	1	573, 300	573, 300	単－1128号	
計						0		
						573, 300		
単価						0		
						573, 300	円／m	
変更積算単価								
						597, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－127号	吹付 (二次掘削)	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
						1		568, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB02641	
			m	1	545, 100	545, 100	単－1131号	
計						0		
						545, 100		
単価						0		
						545, 100	円／m	
変更積算単価								
						568, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－128号	吹付	D I pL2-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 妻部	面	0	0	0	WYB03494	
				1	1, 165, 000	1, 165, 000	単－1132号	
計						0		
						1, 165, 000		
単価						0		
						1, 165, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						1, 215, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－129号	吹付	D I pL2' -B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		567, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2' -B 妻部		0	0	0	WYB03500	
			面	1	544, 300	544, 300	単－1133号	
計						0		
						544, 300		
単価						0		
						544, 300	円／箇所	
変更積算単価						567, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－130号	吹付	D I pL2' -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		347, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2' -B		0	0	0	WYB02646	
			m	1	333, 700	333, 700	単－1136号	
計						0		
						333, 700		
単価						0		
						333, 700	円／m	
変更積算単価						347, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－131号	吹付 (二次掘削)	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
						1		278, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB02681	
			m	1	267, 300	267, 300	単－1139号	
計						0		
						267, 300		
単価						0		
						267, 300	円／m	
変更積算単価						278, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－132号	吹付	C II -Ra-B 吹付厚5cm	単位	m	数量	1	単価	55, 390
						1		55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		C II -Ra-B		1	55, 320	55, 320	WYB00214	
			m	1	55, 320	55, 320	単－1140号	
計						55, 320		
						55, 320		
単価						55, 320		
						55, 320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－133号	吹付	CⅡ-Ra’’-B 吹付厚5cm	単位	m	数量	1	単価	55, 390
						1		55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		CⅡ-Ra’’-B		1	55, 320	55, 320	WYB00230	
			m	1	55, 320	55, 320	単－1141号	
計						55, 320		
						55, 320		
単価						55, 320	円／m	
						55, 320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－134号	吹付	CⅡ-KR' '-B 吹付厚5cm	単位	m	数量	1	単価	81, 730
						1		81, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		CⅡ-KR' '-B		1	81, 640	81, 640	WYB00220	
			m	1	81, 640	81, 640	単－1142号	
計						81, 640		
						81, 640		
単価						81, 640	円／m	
						81, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－135号	吹付	D I -Ra-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 720
						1		93, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra-B		1	94, 100	94, 100	WYB00234	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1143号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100		
						94, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－136号	吹付	D I -Ra-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		94, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB00243	
			m	1	94, 650	94, 650	単－1144号	
計						0		
						94, 650		
単価						0		
						94, 650	円／m	
変更積算単価								
						94, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－137号	吹付	D I -Ra'' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 710
						1		93, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	94, 100	94, 100	WYB00248	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1145号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100		
						94, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－138号	吹付	D II -Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		117, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II -Ra-is-M		0	0	0	WYB00262	
			m	1	118, 200	118, 200	単－1146号	
計						0		
						118, 200		
単価						0		
						118, 200	円／m	
変更積算単価								
						117, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－139号	吹付	DⅡ-Ra' '-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		90, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-Ra' '-is-M		0	0	0	WYB00280	
			m	1	90, 720	90, 720	単－1147号	
計						0		
						90, 720		
単価						0		
						90, 720	円／m	
変更積算単価						90, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－140号	吹付	DⅠ-Ra-L-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	124, 850
						1		124, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B		1	125, 400	125, 400	WYB00254	
			m	1	125, 400	125, 400	単－1148号	
計						125, 400		
						125, 400		
単価						125, 400		
						125, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－141号	吹付	D I -KR' ’ -2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	135, 740	
						1		135, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR' ’ -2-B		1	133, 800	133, 800	WYB01760		
			m	1	133, 800	133, 800	単－1149号		
計						133, 800			
						133, 800			
単価						133, 800	円／m		
						133, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－142号	吹付	D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	133, 800	133, 800	WYB01885	
			m	1	133, 800	133, 800	単－1150号	
計						133, 800		
						133, 800		
単価						133, 800		
						133, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－143号	吹付	D I -KR a-B 吹付厚5cm	単位	m	数量	1	単価	124, 800
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a-B		1	126, 000	126, 000	WYB01904	
			m	1	126, 000	126, 000	単－1151号	
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000	円／m	
						126, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－144号	吹付	D I -KR a-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a-B		0	0	0	WYB02491	
			m	1	126, 000	126, 000	単－1152号	
計						0		
						126, 000		
単価						0		
						126, 000	円／m	
変更積算単価								
						124, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－145号	吹付	D I -KR a' ' -B 吹付厚5cm	単位	m	数量	1	単価	132, 200
						1		132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	132, 200	132, 200	WYB01913	
			m	1	132, 200	132, 200	単－1153号	
計						132, 200		
						132, 200		
単価						132, 200		
						132, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－146号	吹付	D I -KR a' ' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a' ' -B		0	0	0	WYB02714	
			m	1	132, 200	132, 200	単－1154号	
計						0		
						132, 200		
単価						0		
						132, 200	円／m	
変更積算単価								
						132, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－147号	吹付	D I -KR a2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		154, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a2-B		0	0	0	WYB02097	
			m	1	154, 200	154, 200	単－1155号	
計						0		
						154, 200		
単価						0		
						154, 200	円／m	
変更積算単価								
						154, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－148号	吹付	D I -KR a3-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB02689	
			m	1	136, 500	136, 500	単－1156号	
計						0		
						136, 500		
単価						0		
						136, 500	円／m	
変更積算単価								
						136, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－149号	吹付	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚12cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB02770	
			m	1	126, 700	126, 700	単－1157号	
計						0		
						126, 700		
単価						0		
						126, 700	円／m	
変更積算単価						126, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－150号	吹付	CⅡ-KR' '-B 妻部 吹付厚5cm	単位	箇所	数量	1	単価	93, 610
						1		93, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		CⅡ-KR' '-B 妻部		1	93, 500	93, 500	WYB00319	
			面	1	93, 500	93, 500	単－1158号	
計						93, 500		
						93, 500		
単価						93, 500		
						93, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－151号	吹付	D I -Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	76, 660
						1		76, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	78, 660	78, 660	WYB00304	
			面	1	78, 660	78, 660	単－1159号	
計						78, 660		
						78, 660		
単価						78, 660	円／箇所	
						78, 660		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－152号	吹付	D I -KR' '-2-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	138, 410
						1		138, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR' '-2-B 妻部		1	138, 200	138, 200	WYB00310	
			面	1	138, 200	138, 200	単－1160号	
計						138, 200		
						138, 200		
単価						138, 200	円／箇所	
						138, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－153号	吹付	D I -KR' '-h-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	137, 800
						1		137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR' '-h-B 妻部		1	137, 600	137, 600	WYB01030	
			面	1	137, 600	137, 600	単－1161号	
計						137, 600		
						137, 600		
単価						137, 600	円／箇所	
						137, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－154号	吹付	D I -KR3-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR3-B 妻部		0	0	0	WYB01634	
			面	1	146, 200	146, 200	単－1162号	
計						0		
						146, 200		
単価						0		
						146, 200	円／箇所	
変更積算単価								
						146, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－155号	吹付	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		133, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		0	0	0	WYB01661	
			面	1	133, 400	133, 400	単－1163号	
計						0		
						133, 400		
単価						0		
						133, 400	円／箇所	
変更積算単価						133, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－156号	ロックボルト	CⅡ-B 耐力117. 7KN L=4. 0m	単位	m	数量	1	単価	175, 000
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-B		1	185, 700	185, 700	WYB00172	
			m	1	185, 700	185, 700	単－1164号	
計						185, 700		
						185, 700		
単価						185, 700		
						185, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一157号	ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	396,200
						1		396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		DⅡ-is(S19)-1-M		1	380,000	380,000	WYB01752	
			m	1	380,000	380,000	単一1165号	
計						380,000		
						380,000		
単価						380,000		
						380,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一158号	ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	395,700
						1		395,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		DⅡ-is(S9)-M		1	379,700	379,700	WYB01932	
			m	1	379,700	379,700	単一1166号	
計						379,700		
						379,700		
単価						379,700		
						379,700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一159号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 200
						1		324, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	311, 000	311, 000	WYB00190	
			m	1	311, 000	311, 000	単一1167号	
計						311, 000		
						311, 000		
単価						311, 000		
						311, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一160号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	565, 709
						1		565, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	536, 400	536, 400	WYB00506	
			m	1	536, 400	536, 400	単一1168号	
計						536, 400		
						536, 400		
単価						536, 400		
						536, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－161号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	480, 323
						1		480, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	453, 800	453, 800	WYB00536	
			m	1	453, 800	453, 800	単－1169号	
計						453, 800		
						453, 800		
単価						453, 800		
						453, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－162号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 500
						1		325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	324, 500	324, 500	WYB01931	
			m	1	324, 500	324, 500	単－1170号	
計						324, 500		
						324, 500		
単価						324, 500		
						324, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－163号	ロックボルト	D I -1 (21) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	324, 400	324, 400	WYB01949	
			m	1	324, 400	324, 400	単－1171号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400		
						324, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－164号	ロックボルト	D I -1 (24) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	324, 400	324, 400	WYB01957	
			m	1	324, 400	324, 400	単－1172号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400		
						324, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－165号	ロックボルト	D I－(S19)－1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800	
						1		325, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I－(S19)－1-B		1	324, 400	324, 400	WYB01965		
			m	1	324, 400	324, 400	単－1173号		
計						324, 400			
						324, 400			
単価						324, 400	円／m		
						324, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－166号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01973	
			m	1	324, 700	324, 700	単－1174号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一167号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	324, 000	324, 000	WYB01981	
			m	1	324, 000	324, 000	単一1175号	
計						324, 000		
						324, 000		
単価						324, 000	円／m	
						324, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一168号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 300
						1		325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	324, 300	324, 300	WYB01989	
			m	1	324, 300	324, 300	単一1176号	
計						324, 300		
						324, 300		
単価						324, 300		
						324, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一169号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01997	
			m	1	324, 700	324, 700	単一1177号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一170号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800
						1		325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	324, 800	324, 800	WYB02005	
			m	1	324, 800	324, 800	単一1178号	
計						324, 800		
						324, 800		
単価						324, 800	円／m	
						324, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一171号	ロックボルト	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	325,000
						1		325,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B		1	324,000	324,000	WYB02013	
			m	1	324,000	324,000	単一1179号	
計						324,000		
						324,000		
単価						324,000	円／m	
						324,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一172号	ロックボルト （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		339,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02427	
			m	1	338,700	338,700	単一1180号	
計						0		
						338,700		
単価						0		
						338,700	円／m	
変更積算単価								
						339,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一173号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		339, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02486	
			m	1	338, 700	338, 700	単一1181号	
計						0		
						338, 700		
単価						0		
						338, 700	円／m	
変更積算単価								
						339, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一174号	ロックボルト	D I L-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	337, 840
						1		337, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I L-B		1	339, 400	339, 400	WYB00323	
			m	1	339, 400	339, 400	単一1182号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400		
						339, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一175号	ロックボルト	D I L-1 (19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	339, 400	339, 400	WYB00524	
			m	1	339, 400	339, 400	単一1183号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	
						339, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一176号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	339, 400	339, 400	WYB00559	
			m	1	339, 400	339, 400	単一1184号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	
						339, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一177号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	488, 384
						1		488, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	474, 600	474, 600	WYB00667	
			m	1	474, 600	474, 600	単一1185号	
計						474, 600		
						474, 600		
単価						474, 600	円／m	
						474, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一178号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	558, 792
						1		558, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	531, 900	531, 900	WYB00558	
			m	1	531, 900	531, 900	単一1186号	
計						531, 900		
						531, 900		
単価						531, 900	円／m	
						531, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一179号	ロックボルト	D I L-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	165, 830	
						1		165, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-B 妻部		1	167, 600	167, 600	WYB00276		
			面	1	167, 600	167, 600	単一1187号		
計						167, 600			
						167, 600			
単価						167, 600	円／箇所		
						167, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一180号	ロックボルト	D I L-1-B' 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	282, 600	
						1		282, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B' 妻部		1	285, 600	285, 600	WYB00456		
			面	1	285, 600	285, 600	単一1188号		
計						285, 600			
						285, 600			
単価						285, 600	円／箇所		
						285, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一181号	ロックボルト	D I L-1-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	292, 100
						1		292, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B 妻部		1	292, 100	292, 100	WYB01924	
			面	1	292, 100	292, 100	単一1189号	
計						292, 100		
						292, 100		
単価						292, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一182号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	72, 030
						1		72, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	70, 560	70, 560	WYB00268	
			m	1	70, 560	70, 560	単一1190号	
計						70, 560		
						70, 560		
単価						70, 560	円／m	
						70, 560		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－183号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	117, 390
						1		117, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	113, 300	113, 300	WYB00634	
			m	1	113, 300	113, 300	単－1191号	
計						113, 300		
						113, 300		
単価						113, 300	円／m	
						113, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－184号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	97, 240
						1		97, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	97, 250	97, 250	WYB01955	
			m	1	97, 250	97, 250	単－1192号	
計						97, 250		
						97, 250		
単価						97, 250	円／m	
						97, 250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一185号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB01948	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1193号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一186号	ロックボルト	D I -1(21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1(21)-B		1	70, 420	70, 420	WYB01972	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1194号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一187号	ロックボルト	D I -1 (24) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	70, 420	70, 420	WYB01988	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1195号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一188号	ロックボルト	D I -(S19) -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02004	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1196号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一189号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02020	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1197号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一190号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	70, 420	70, 420	WYB02028	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1198号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一191号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	70, 420	70, 420	WYB02036	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1199号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一192号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02044	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1200号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一193号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02777	
			m	1	70, 420	70, 420	単一1201号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一194号	ロックボルト	D II -is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -is-B		1	70, 430	70, 430	WYB02052	
			m	1	70, 430	70, 430	単一1202号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一195号	ロックボルト (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB02482	
			m	1	70,440	70,440	単一1203号	
計						0		
						70,440		
単価						0		
						70,440	円/m	
変更積算単価						70,430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一196号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02494	
			m	1	70,430	70,430	単一1204号	
計						0		
						70,430		
単価						0		
						70,430	円/m	
変更積算単価						70,420	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一197号	ロックボルト	D I L-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	74, 420
						1		74, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-B		1	70, 580	70, 580	WYB00409	
			m	1	70, 580	70, 580	単一1205号	
計						70, 580		
						70, 580		
単価						70, 580	円／m	
						70, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一198号	ロックボルト	D I L-1(19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349
						1		75, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	70, 430	70, 430	WYB01109	
			m	1	70, 430	70, 430	単一1206号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一199号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349
						1		75, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	70, 430	70, 430	WYB01246	
			m	1	70, 430	70, 430	単一1207号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一200号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	107, 395
						1		107, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	100, 400	100, 400	WYB01254	
			m	1	100, 400	100, 400	単一1208号	
計						100, 400		
						100, 400		
単価						100, 400		
						100, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－201号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	111, 300
						1		111, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19)-1-M'		1	107, 300	107, 300	WYB00865	
			m	1	107, 300	107, 300	単－1209号	
計						107, 300		
						107, 300		
単価						107, 300	円／m	
						107, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－202号	ロックボルト	D I p-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	85, 060
						1		85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I p-B		1	88, 970	88, 970	WYB00308	
			m	1	88, 970	88, 970	単－1210号	
計						88, 970		
						88, 970		
単価						88, 970	円／m	
						88, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一203号	ロックボルト	D I p-2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	83, 980
						1		83, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I p-2-B		1	88, 970	88, 970	WYB00327	
			m	1	88, 970	88, 970	単一1211号	
計						88, 970		
単価						88, 970		
						88, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一204号	ロックボルト	D I p-i-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	95, 560
						1		95, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I p-i-B		1	95, 520	95, 520	WYB00359	
			m	1	95, 520	95, 520	単一1212号	
計						95, 520		
単価						95, 520		
						95, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－205号	ロックボルト	DⅡp-is-B' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	122, 800
						1		122, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	123, 700	123, 700	WYB00388	
			m	1	123, 700	123, 700	単－1213号	
計						123, 700		
						123, 700		
単価						123, 700		
						123, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－206号	ロックボルト	DⅡp-is-B' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		112, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡp-is-B'		0	0	0	WYB03221	
			m	1	113, 500	113, 500	単－1214号	
計						0		
						113, 500		
単価						0		
						113, 500	円／m	
変更積算単価								
						112, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一207号	ロックボルト	D I p-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-M		0	0	0	WYB03560	
			m	1	95, 790	95, 790	単一1215号	
計						0		
						95, 790		
単価						0		
						95, 790	円／m	
変更積算単価						95, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一208号	ロックボルト	D I p-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-2-M		0	0	0	WYB03572	
			m	1	95, 790	95, 790	単一1216号	
計						0		
						95, 790		
単価						0		
						95, 790	円／m	
変更積算単価						95, 790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一209号	ロックボルト	DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	110,500
						1		110,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	110,500	110,500	WYB03061	
			m	1	110,500	110,500	単一1217号	
計						110,500		
						110,500		
単価						110,500		
						110,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一210号	ロックボルト	DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB03566	
			m	1	110,600	110,600	単一1218号	
計						0		
						110,600		
単価						0		
						110,600	円／m	
変更積算単価								
						110,600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一211号	ロックボルト	D I pL-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D II pL-2-M		0	0	0	WYB03584	
			m	1	118, 000	118, 000	単一1219号	
計						0		
						118, 000		
単価						0		
						118, 000	円／m	
変更積算単価								
						118, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一212号	ロックボルト	D I pL-h-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB03596	
			m	1	216, 000	216, 000	単一1220号	
計						0		
						216, 000		
単価						0		
						216, 000	円／m	
変更積算単価								
						216, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一213号	ロックボルト	DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03608	
			m	1	325, 500	325, 500	単一1221号	
計						0		
						325, 500		
単価						0		
						325, 500	円／m	
変更積算単価						325, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一214号	ロックボルト	DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			183, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB03620	
			m	1	183, 700	183, 700	単一1222号	
計						0		
						183, 700		
単価						0		
						183, 700	円／m	
変更積算単価						183, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一215号	ロックボルト	D II pW-is-B' 耐力176. 5KN L=4. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 800
						1		202, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II pW-is-B'		1	198, 600	198, 600	WYB00446	
			m	1	198, 600	198, 600	単一1223号	
計						198, 600		
						198, 600		
単価						198, 600		
						198, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一216号	ロックボルト	D I pL-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	104, 550
						1		104, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-B		1	110, 100	110, 100	WYB01067	
			m	1	110, 100	110, 100	単一1224号	
計						110, 100		
						110, 100		
単価						110, 100		
						110, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一217号	ロックボルト	D I pL-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 300
						1		202, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-h-B		1	201, 800	201, 800	WYB01962	
			m	1	201, 800	201, 800	単一1225号	
計						201, 800		
						201, 800		
単価						201, 800		
						201, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一218号	ロックボルト	D I pL-2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	104, 550
						1		104, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-2-B		1	110, 100	110, 100	WYB00351	
			m	1	110, 100	110, 100	単一1226号	
計						110, 100		
						110, 100		
単価						110, 100		
						110, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一219号	ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			342, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B		0	0	0	WYB02666	
			m	1	358, 400	358, 400	単一1229号	
計						0		
						358, 400		
単価						0		
						358, 400	円／m	
変更積算単価								
						342, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一220号	ロックボルト （二次掘削）	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
					1			342, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB02717	
			m	1	358, 000	358, 000	単一1232号	
計						0		
						358, 000		
単価						0		
						358, 000	円／m	
変更積算単価								
						342, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－221号	ロックボルト	D I pL2-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			1, 097, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2-B 妻部		0	0	0	WYB02755	
			面	1	1, 147, 000	1, 147, 000	単－1233号	
計						0		
						1, 147, 000		
単価						0		
						1, 147, 000	円／箇所	
変更積算単価								
						1, 097, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－222号	ロックボルト	D I pL2'-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B 妻部		0	0	0	WYB02762	
			面	1	259, 300	259, 300	単－1234号	
計						0		
						259, 300		
単価						0		
						259, 300	円／箇所	
変更積算単価								
						248, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一223号	ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	206, 200	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B		0	0	0	WYB02701	
			m	1	215, 600	215, 600	単一1237号	
計						0		
						215, 600		
単価						0		
						215, 600	円／m	
変更積算単価								
						206, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一224号	ロックボルト （二次掘削）	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	121, 200	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		0	0	0	WYB02729	
			m	1	126, 700	126, 700	単一1240号	
計						0		
						126, 700		
単価						0		
						126, 700	円／m	
変更積算単価								
						121, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－225号	ロックボルト	CⅡ-Ra-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	31, 540
						1		31, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-Ra-B		1	31, 500	31, 500	WYB00349	
			m	1	31, 500	31, 500	単－1241号	
計						31, 500		
						31, 500		
単価						31, 500		
						31, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－226号	ロックボルト	CⅡ-Ra''-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	31, 540
						1		31, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-Ra''-B		1	31, 500	31, 500	WYB00366	
			m	1	31, 500	31, 500	単－1242号	
計						31, 500		
						31, 500		
単価						31, 500		
						31, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－227号	ロックボルト	CⅡ-KR'’-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	63, 850	
						1		63, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-KR'’-B		1	63, 780	63, 780	WYB00376		
			m	1	63, 780	63, 780	単－1243号		
計						63, 780			
						63, 780			
単価						63, 780			
						63, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－228号	ロックボルト	D I -Ra-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	58, 660
						1		58, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-B		1	57, 340	57, 340	WYB00362	
			m	1	57, 340	57, 340	単－1244号	
計						57, 340		
						57, 340		
単価						57, 340		
						57, 340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一229号	ロックボルト	D I -Ra-i-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			64, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB00393	
			m	1	63, 110	63, 110	単一1245号	
計						0		
						63, 110		
単価						0		
						63, 110	円／m	
変更積算単価						64, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一230号	ロックボルト	D II -Ra-is-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			74, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -Ra-is-M		0	0	0	WYB00431	
			m	1	72, 590	72, 590	単一1246号	
計						0		
						72, 590		
単価						0		
						72, 590	円／m	
変更積算単価						74, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－231号	ロックボルト	D II -Ra'' -is-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		74, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -Ra'' -is-M		0	0	0	WYB00520	
			m	1	72, 570	72, 570	単－1247号	
計						0		
						72, 570		
単価						0		
						72, 570	円／m	
変更積算単価						74, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－232号	ロックボルト	D I -Ra'' -B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	58, 660
						1		58, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	57, 340	57, 340	WYB00389	
			m	1	57, 340	57, 340	単－1248号	
計						57, 340		
						57, 340		
単価						57, 340		
						57, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-233号	ロックボルト	D I -Ra-L-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	79, 590
						1		79, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	77, 690	77, 690	WYB00412	
			m	1	77, 690	77, 690	単-1249号	
計						77, 690		
						77, 690		
単価						77, 690		
						77, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-234号	ロックボルト	D I -KR' '-2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	183, 600
						1		183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR' '-2-B		1	183, 400	183, 400	WYB00404	
			m	1	183, 400	183, 400	単-1250号	
計						183, 400		
						183, 400		
単価						183, 400		
						183, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－235号	ロックボルト	D I -KR' '-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	211, 340
						1		211, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	211, 100	211, 100	WYB00964	
			m	1	211, 100	211, 100	単－1251号	
計						211, 100		
						211, 100		
単価						211, 100	円／m	
						211, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－236号	ロックボルト	D I -KR a-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	110, 770
						1		110, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a-B		1	115, 200	115, 200	WYB01089	
			m	1	115, 200	115, 200	単－1252号	
計						115, 200		
						115, 200		
単価						115, 200		
						115, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－237号	ロックボルト	D I -KR a'' -B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	105, 670
						1		105, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a'' -B		1	109, 800	109, 800	WYB01101	
			m	1	109, 800	109, 800	単－1253号	
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－238号	ロックボルト	D I -KR a2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		142, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01656	
			m	1	147, 800	147, 800	単－1254号	
計						0		
						147, 800		
単価						0		
						147, 800	円／m	
変更積算単価								
						142, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一239号	ロックボルト	D I -KR a3-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			113, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01683	
			m	1	117, 600	117, 600	単一1255号	
計						0		
						117, 600		
単価						0		
						117, 600	円／m	
変更積算単価								
						113, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一240号	ロックボルト	D II -KR ' ' -is-2-M 耐力117. 7KN L=3. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -KR ' ' -is-2-M		0	0	0	WYB01700	
			m	1	139, 000	139, 000	単一1256号	
計						0		
						139, 000		
単価						0		
						139, 000	円／m	
変更積算単価								
						133, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－241号	鋼製支保	CⅡ-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	105, 400
						1		105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		CⅡ-B		1	111, 800	111, 800	WYB00360	
			m	1	111, 800	111, 800	単－1271号	
計						111, 800		
						111, 800		
単価						111, 800		
						111, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－242号	鋼製支保	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	246, 000
						1		246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	246, 000	246, 000	WYB02216	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1272号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000		
						246, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－243号	鋼製支保	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	241, 500
						1		241, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	246, 000	246, 000	WYB02235	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1273号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000	円／m	
						246, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－244号	鋼製支保	DⅠ-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	138, 330
						1		138, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅠ-B		1	141, 600	141, 600	WYB00380	
			m	1	141, 600	141, 600	単－1274号	
計						141, 600		
						141, 600		
単価						141, 600		
						141, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－245号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203	
						1		142, 203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B’		1	141, 600	141, 600	WYB01245		
			m	1	141, 600	141, 600	単－1275号		
計						141, 600			
						141, 600			
単価						141, 600	円／m		
						141, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－246号	鋼製支保	D I -1-B’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203
						1		142, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B’		1	141, 600	141, 600	WYB01253	
			m	1	141, 600	141, 600	単－1276号	
計						141, 600		
						141, 600		
単価						141, 600		
						141, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－247号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02001		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1277号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－248号	鋼製支保	D I -1 (21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	144, 300	144, 300	WYB02019	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1278号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－249号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	144, 300	144, 300	WYB02027	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1278号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－250号	鋼製支保	D I -(S19) -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02035	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1279号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－251号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02043	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1280号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－252号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	144, 300	144, 300	WYB02051	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1281号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－253号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	144, 300	144, 300	WYB02059	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1282号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－254号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02063	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1283号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－255号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02067		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1284号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－256号	鋼製支保	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	209, 200
						1		209, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	195, 900	195, 900	WYB02071	
			m	1	195, 900	195, 900	単－1285号	
計						195, 900		
						195, 900		
単価						195, 900		
						195, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－257号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		259, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02702	
			m	1	242, 900	242, 900	単－1286号	
計						0		
						242, 900		
単価						0		
						242, 900	円／m	
変更積算単価						259, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－258号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		258, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02736	
			m	1	241, 700	241, 700	単－1287号	
計						0		
						241, 700		
単価						0		
						241, 700	円／m	
変更積算単価						258, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－259号	鋼製支保	D I L-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	204, 970
						1		204, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-B		1	207, 200	207, 200	WYB00518	
			m	1	207, 200	207, 200	単－1288号	
計						207, 200		
						207, 200		
単価						207, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－260号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	224, 600	224, 600	WYB01347	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1289号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－261号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	224, 600	224, 600	WYB01355	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1290号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－262号	鋼製支保	D I L-1-B' H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B'		1	224, 600	224, 600	WYB01357	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1291号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－263号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 404	
						1		142, 404	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M’		1	141, 800	141, 800	WYB01265		
			m	1	141, 800	141, 800	単－1292号		
計						141, 800			
						141, 800			
単価						141, 800	円／m		
						141, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－264号	鋼製支保	D I -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 800
						1		44, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -B		1	44, 460	44, 460	WYB00403	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1293号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－265号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	44, 460	44, 460	WYB01242	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1294号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－266号	鋼製支保	D I -1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B'		1	44, 460	44, 460	WYB01264	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1295号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－267号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	44, 460	44, 460	WYB01947	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1296号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－268号	鋼製支保	D I -1 (21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	44, 460	44, 460	WYB02018	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1297号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－269号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	44, 460	44, 460	WYB02026	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1298号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－270号	鋼製支保	D I -(S19) -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02034	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1299号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－271号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02042	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1300号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－272号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	44, 460	44, 460	WYB02050	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1301号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－273号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	44, 460	44, 460	WYB02058	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1302号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－274号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02062	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1303号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－275号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02066	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1304号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－276号	鋼製支保	D II -is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	57, 860
						1		57, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D II -is-B		1	55, 290	55, 290	WYB02070	
			m	1	55, 290	55, 290	単－1305号	
計						55, 290		
						55, 290		
単価						55, 290		
						55, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－277号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		77, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02426	
			m	1	73, 650	73, 650	単－1306号	
計						0		
						73, 650		
単価						0		
						73, 650	円／m	
変更積算単価						77, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－278号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		77, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02493	
			m	1	73, 650	73, 650	単－1307号	
計						0		
						73, 650		
単価						0		
						73, 650	円／m	
変更積算単価						77, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－279号	鋼製支保	D I L-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	56, 400
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-B		1	55, 970	55, 970	WYB00530	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1308号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970	円／m	
						55, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－280号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	55, 970	55, 970	WYB01263	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1309号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970	円／m	
						55, 970		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－281号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	55, 970	55, 970	WYB01268	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1310号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－282号	鋼製支保	D I L-1-B' H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B'		1	55, 970	55, 970	WYB01270	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1311号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－283号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	38, 847
						1		38, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	36, 750	36, 750	WYB01267	
			m	1	36, 750	36, 750	単－1312号	
計						36, 750		
						36, 750		
単価						36, 750		
						36, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－284号	鋼製支保	D I p-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	52, 730
						1		52, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-B		1	56, 250	56, 250	WYB00531	
			m	1	56, 250	56, 250	単－1313号	
計						56, 250		
						56, 250		
単価						56, 250		
						56, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－285号	鋼製支保	D I p-2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	52, 730
						1		52, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-2-B		1	56, 250	56, 250	WYB00560	
			m	1	56, 250	56, 250	単－1314号	
計						56, 250		
						56, 250		
単価						56, 250		
						56, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－286号	鋼製支保	D I p-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 830
						1		60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-i-B		1	60, 820	60, 820	WYB00701	
			m	1	60, 820	60, 820	単－1315号	
計						60, 820		
						60, 820		
単価						60, 820		
						60, 820	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－287号	鋼製支保	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 760
						1		60, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	60, 830	60, 830	WYB00739	
			m	1	60, 830	60, 830	単－1316号	
計						60, 830		
						60, 830		
単価						60, 830		
						60, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－288号	鋼製支保	DⅠp-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅠp-M		0	0	0	WYB01019	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1317号	
計						0		
						59, 080		
単価						0		
						59, 080	円／m	
変更積算単価						59, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－289号	鋼製支保	D I p-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I p-2-M		0	0	0	WYB01488	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1318号	
計						0		
						59, 080		
単価						0		
						59, 080	円／m	
変更積算単価								
						59, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－290号	鋼製支保	D II p-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	79, 600
						1		79, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D II p-is-M'		1	79, 600	79, 600	WYB00780	
			m	1	79, 600	79, 600	単－1319号	
計						79, 600		
						79, 600		
単価						79, 600		
						79, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－291号	鋼製支保	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01471	
			m	1	79, 560	79, 560	単－1320号	
計						0		
						79, 560		
単価						0		
						79, 560	円／m	
変更積算単価						79, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－292号	鋼製支保	DⅠpL-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅠpL-2-M		0	0	0	WYB01507	
			m	1	70, 080	70, 080	単－1321号	
計						0		
						70, 080		
単価						0		
						70, 080	円／m	
変更積算単価						70, 080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－293号	鋼製支保	D I pL-h-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		70, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		D II pL-h-2-M		0	0	0	WYB01517		
			m	1	70, 080	70, 080	単－1322号		
計						0			
						70, 080			
単価						0			
						70, 080			
変更積算単価						70, 080	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－294号	鋼製支保	DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01521	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1323号	
計						0		
						93, 770		
単価						0		
						93, 770		
変更積算単価						93, 770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－295号	鋼製支保	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01525	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1324号	
計						0		
						93, 770		
単価						0		
						93, 770	円／m	
変更積算単価								
						93, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－296号	鋼製支保	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	165, 800
						1		165, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	171, 400	171, 400	WYB00797	
			m	1	171, 400	171, 400	単－1325号	
計						171, 400		
						171, 400		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－297号	鋼製支保	D I pL-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	63, 040
						1		63, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-B		1	67, 250	67, 250	WYB01125	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1326号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250		
						67, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－298号	鋼製支保	D I pL-h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	67, 260
						1		67, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-h-B		1	67, 250	67, 250	WYB02025	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1327号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250		
						67, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－299号	鋼製支保	D I pL-2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	63, 040
						1		63, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-2-B		1	67, 250	67, 250	WYB00717	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1328号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250		
						67, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－300号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		0	0	0	WYB02673	
			m	1	285, 200	285, 200	単－1329号	
計						0		
						285, 200		
単価						0		
						285, 200	円／m	
変更積算単価								
						267, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－301号	鋼製支保	D I pL2' -B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			265, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2' -B		0	0	0	WYB03496	
			m	1	283, 200	283, 200	単－1330号	
計						0		
						283, 200		
単価						0		
						283, 200	円／m	
変更積算単価								
						265, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－302号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			182, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		0	0	0	WYB03730	
			m	1	195, 000	195, 000	単－1331号	
計						0		
						195, 000		
単価						0		
						195, 000	円／m	
変更積算単価								
						182, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－303号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	0	単価	0
					1			142, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		0	0	0	WYB03747	
			m	1	152, 000	152, 000	単－1332号	
計						0		
						152, 000		
単価						0		
						152, 000	円／m	
変更積算単価								
						142, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－304号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			87, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		0	0	0	WYB02683	
			m	1	93, 310	93, 310	単－1333号	
計						0		
						93, 310		
単価						0		
						93, 310	円／m	
変更積算単価								
						87, 480	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－305号	鋼製支保	D I pL2' -B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
					1			132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2' -B		0	0	0	WYB03499	
			m	1	141, 400	141, 400	単－1334号	
計						0		
						141, 400		
単価						0		
						141, 400	円／m	
変更積算単価								
						132, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－306号	鋼製支保 （切広げ1次）	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	0	単価	0
					1			69, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		0	0	0	WYB03497	
			m	1	73, 900	73, 900	単－1335号	
計						0		
						73, 900		
単価						0		
						73, 900	円／m	
変更積算単価								
						69, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－307号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	0	単価	0
						1		62, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		0	0	0	WYB03746	
			m	1	67, 180	67, 180	単－1336号	
計						0		
						67, 180		
単価						0		
						67, 180	円／m	
変更積算単価								
						62, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－308号	鋼製支保	D I -Ra-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-B		1	51, 810	51, 810	WYB00434	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1337号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810		
						51, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－309号	鋼製支保	D I -Ra-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB00459	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1338号	
計						0		
						51, 810		
単価						0		
						51, 810	円／m	
変更積算単価								
						51, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－310号	鋼製支保	D II -Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D II -Ra-is-M		0	0	0	WYB00552	
			m	1	69, 820	69, 820	単－1339号	
計						0		
						69, 820		
単価						0		
						69, 820	円／m	
変更積算単価								
						70, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－311号	鋼製支保	DⅡ-Ra''-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB00571	
			m	1	69, 820	69, 820	単－1340号	
計						0		
						69, 820		
単価						0		
						69, 820	円／m	
変更積算単価								
						70, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－312号	鋼製支保	DⅠ-Ra''-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅠ-Ra''-B		1	51, 810	51, 810	WYB00725	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1341号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810		
						51, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－313号	鋼製支保	D I -Ra-L-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	64, 200
						1		64, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	64, 750	64, 750	WYB01065	
			m	1	64, 750	64, 750	単－1342号	
計						64, 750		
						64, 750		
単価						64, 750		
						64, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－314号	鋼製支保	D I -KR' '-2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	68, 890
						1		68, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR' '-2-B		1	68, 810	68, 810	WYB01124	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1343号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－315号	鋼製支保	D I -KR' '-h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	68, 890
						1		68, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	68, 810	68, 810	WYB01130	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1344号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－316号	鋼製支保	D I -KR a-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950
						1		65, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a-B		1	68, 810	68, 810	WYB01132	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1345号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－317号	鋼製支保	D I -KR a'' -B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950
						1		65, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a'' -B		1	68, 810	68, 810	WYB01134	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1346号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－318号	鋼製支保	D I -KR a2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01633	
			m	1	78, 400	78, 400	単－1347号	
計						0		
						78, 400		
単価						0		
						78, 400	円／m	
変更積算単価						75, 150	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－319号	鋼製支保	D I -KR a3-B H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01681	
			m	1	71, 470	71, 470	単－1348号	
計						0		
						71, 470		
単価						0		
						71, 470	円／m	
変更積算単価						68, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－320号	鋼製支保	D II -KR' ' -is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		86, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D II -KR' ' -is-2-M		0	0	0	WYB01695	
			m	1	89, 810	89, 810	単－1349号	
計						0		
						89, 810		
単価						0		
						89, 810	円／m	
変更積算単価						86, 080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－321号	金網	CⅡ-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	22, 290	
						1		22, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		CⅡ-B		1	23, 640	23, 640	WYB00454		
			m	1	23, 640	23, 640	単－1350号		
計						23, 640			
						23, 640			
単価						23, 640			
						23, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－322号	金網	DⅡ-is(S19)-1-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41, 640
						1		41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	41, 640	41, 640	WYB02017	
			m	1	41, 640	41, 640	単－1351号	
計						41, 640		
						41, 640		
単価						41, 640		
						41, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－323号	金網	DⅡ-is(S9)-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41,640
						1		41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	41,640	41,640	WYB02061	
			m	1	41,640	41,640	単－1352号	
計						41,640		
						41,640		
単価						41,640		
						41,640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－324号	金網	DⅠ-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32,355
						1		32,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠ-B		1	30,830	30,830	WYB00465	
			m	1	30,830	30,830	単－1353号	
計						30,830		
						30,830		
単価						30,830		
						30,830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－325号	金網	D I -(S19)-1-B' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01271	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1354号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－326号	金網	D I -1-B' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01275	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1355号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－327号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410	
						1		32, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02057		
			m	1	32, 400	32, 400	単－1356号		
計						32, 400			
						32, 400			
単価						32, 400	円／m		
						32, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－328号	金網	D I -1 (21)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	32, 400	32, 400	WYB02075	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1357号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－329号	金網	D I -1 (24) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	32, 400	32, 400	WYB02079	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1358号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－330号	金網	D I -(S19) -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02083	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1359号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－331号	金網	D I -(S13)-1-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02087	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1360号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－332号	金網	D I -i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	32, 400	32, 400	WYB02091	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1361号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－333号	金網	D I -i (S19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410	
						1		32, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	32, 400	32, 400	WYB02095		
			m	1	32, 400	32, 400	単－1362号		
計						32, 400			
						32, 400			
単価						32, 400	円／m		
						32, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－334号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02099	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1363号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－335号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410	
						1		32, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02103		
			m	1	32, 400	32, 400	単－1364号		
計						32, 400			
						32, 400			
単価						32, 400	円／m		
						32, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－336号	金網	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 560
						1		32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B		1	32, 560	32, 560	WYB02107	
			m	1	32, 560	32, 560	単－1365号	
計						32, 560		
						32, 560		
単価						32, 560		
						32, 560		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－337号	金網 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB02499	
			m	1	32, 470	32, 470	単－1366号	
計						0		
						32, 470		
単価						0		
						32, 470	円／m	
変更積算単価						32, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－338号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02503	
			m	1	32, 740	32, 740	単－1367号	
計						0		
						32, 740		
単価						0		
						32, 740	円／m	
変更積算単価						32, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－339号	金網	D I L-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 537
						1		33, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B		1	31, 460	31, 460	WYB00534	
			m	1	31, 460	31, 460	単－1368号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－340号	金網	D I L-1(19)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	31, 460	31, 460	WYB01274	
			m	1	31, 460	31, 460	単－1369号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－341号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	31, 460	31, 460	WYB01280	
			m	1	31, 460	31, 460	単－1370号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－342号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	31, 460	31, 460	WYB01284	
			m	1	31, 460	31, 460	単－1371号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－343号	金網	D I -(S19)-1-M' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	40, 130
						1		40, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	37, 910	37, 910	WYB01278	
			m	1	37, 910	37, 910	単－1372号	
計						37, 910		
						37, 910		
単価						37, 910		
						37, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－344号	金網	D I L-B 妻部 $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	箇所	数量	1	単価	41, 000
						1		41, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B 妻部		1	40, 300	40, 300	WYB00764	
			面	1	40, 300	40, 300	単－1373号	
計						40, 300		
						40, 300		
単価						40, 300		
						40, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－345号	金網	D I -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 270
						1		7, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -B		1	7, 307	7, 307	WYB00470	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1374号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－346号	金網	D I -(S19)-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01269	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1375号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－347号	金網	D I -1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01282	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1376号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－348号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02049	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1377号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－349号	金網	D I -1 (21)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02074	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1378号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－350号	金網	D I -1 (24)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02078	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1379号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－351号	金網	D I -(S19)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02082	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1375号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－352号	金網	D I -(S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02086	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1380号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－353号	金網	D I -i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	7, 307	7, 307	WYB02090	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1381号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－354号	金網	D I -i (S19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02094	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1382号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－355号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02098	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1383号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－356号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02102	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1384号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－357号	金網	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B		1	7, 306	7, 306	WYB02106	
			m	1	7, 306	7, 306	単－1385号	
計						7, 306		
						7, 306		
単価						7, 306		
						7, 306	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－358号	金網 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02498	
			m	1	7, 293	7, 293	単－1386号	
計						0		
						7, 293		
単価						0		
						7, 293	円／m	
変更積算単価								
						7, 294	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－359号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02502	
			m	1	7, 293	7, 293	単－1387号	
計						0		
						7, 293		
単価						0		
						7, 293	円／m	
変更積算単価						7, 294	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－360号	金網	DⅠL-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 510
						1		7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠL-B		1	7, 307	7, 307	WYB00741	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1388号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－361号	金網	D I L-1 (19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB01283	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1389号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－362号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01287	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1390号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－363号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01289	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1391号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－364号	金網	D I -(S19)-1-M' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 076
						1		10, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	10, 040	10, 040	WYB01286	
			m	1	10, 040	10, 040	単－1392号	
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040		
						10, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－365号	金網	D I p-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 440
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-B		1	10, 770	10, 770	WYB00472	
			m	1	10, 770	10, 770	単－1393号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－366号	金網	D I p-2-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 440
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-2-B		1	10, 770	10, 770	WYB00753	
			m	1	10, 770	10, 770	単－1394号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－367号	金網	D I p-i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-i-B		1	11, 520	11, 520	WYB01197	
			m	1	11, 520	11, 520	単－1395号	
計						11, 520		
						11, 520		
単価						11, 520		
						11, 520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－368号	金網	D II p-is-B' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II p-is-B'		1	12, 450	12, 450	WYB01201	
			m	1	12, 450	12, 450	単－1396号	
計						12, 450		
						12, 450		
単価						12, 450		
						12, 450	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－369号	金網	D1p-M φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I p-M		0	0	0	WYB01519	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1397号	
計						0		
						11, 530		
単価						0		
						11, 530	円／m	
変更積算単価						10, 680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－370号	金網	D1p-2-M φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I p-2-M		0	0	0	WYB01535	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1398号	
計						0		
						11, 530		
単価						0		
						11, 530	円／m	
変更積算単価						10, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－371号	金網	DⅡp-is-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 570
						1		11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	12, 500	12, 500	WYB01228	
			m	1	12, 500	12, 500	単－1399号	
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500		
						12, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－372号	金網	DⅡp-is-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01528	
			m	1	12, 460	12, 460	単－1400号	
計						0		
						12, 460		
単価						0		
						12, 460	円／m	
変更積算単価						11, 540	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－373号	金網	D I pL-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I pL-2-M		0	0	0	WYB01543	
			m	1	12, 720	12, 720	単－1401号	
計						0		
						12, 720		
単価						0		
						12, 720	円／m	
変更積算単価						11, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－374号	金網	D I pL-h-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB01547	
			m	1	12, 720	12, 720	単－1402号	
計						0		
						12, 720		
単価						0		
						12, 720	円／m	
変更積算単価						11, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－375号	金網	DⅡpL-is-h-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01552	
			m	1	13, 680	13, 680	単－1403号	
計						0		
						13, 680		
単価						0		
						13, 680	円／m	
変更積算単価								
						12, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－376号	金網	DⅡpL-is-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01556	
			m	1	13, 680	13, 680	単－1404号	
計						0		
						13, 680		
単価						0		
						13, 680	円／m	
変更積算単価								
						12, 670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－377号	金網	DⅡpW-is-B' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 940
						1		13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	13, 930	13, 930	WYB01328	
			m	1	13, 930	13, 930	単－1405号	
計						13, 930		
						13, 930		
単価						13, 930		
						13, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－378号	金網	DⅠpL-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 590
						1		11, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠpL-B		1	11, 960	11, 960	WYB01148	
			m	1	11, 960	11, 960	単－1406号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－379号	金網	D I pL-h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 960	
						1		11, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I pL-h-B		1	11, 960	11, 960	WYB02077		
			m	1	11, 960	11, 960	単－1407号		
計						11, 960			
						11, 960			
単価						11, 960	円／m		
						11, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－380号	金網	D I pL-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 590
						1		11, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-2-B		1	11, 960	11, 960	WYB01066	
			m	1	11, 960	11, 960	単－1408号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－381号	金網	D I pL-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	20, 120
						1		20, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	20, 760	20, 760	WYB01150	
			面	1	20, 760	20, 760	単－1409号	
計						20, 760		
						20, 760		
単価						20, 760		
						20, 760	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－382号	金網	D I pL-2-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	20, 120
						1		20, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-2-B 妻部		1	20, 760	20, 760	WYB01146	
			面	1	20, 760	20, 760	単－1410号	
計						20, 760		
						20, 760		
単価						20, 760		
						20, 760	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－383号	金網	D I pL-2-M 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		21, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		0	0	0	WYB01541	
			面	1	22, 600	22, 600	単－1411号	
計						0		
						22, 600		
単価						0		
						22, 600	円／箇所	
変更積算単価						21, 910	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－384号	金網	D II pL-is-2-M' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		21, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II pL-is-2-M' 妻部		0	0	0	WYB01550	
			面	1	22, 310	22, 310	単－1412号	
計						0		
						22, 310		
単価						0		
						22, 310	円／箇所	
変更積算単価						21, 630	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－385号	金網	DⅡpW-is-B' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 430
						1		22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	25, 030	25, 030	WYB01199	
			面	1	25, 030	25, 030	単－1413号	
計						25, 030		
						25, 030		
単価						25, 030		
						25, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－386号	金網	DⅠpL2-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠpL2-B		0	0	0	WYB00526	
			m	1	32, 340	32, 340	単－1414号	
計						0		
						32, 340		
単価						0		
						32, 340	円／m	
変更積算単価								
						31, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－387号	金網	D I pL2' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00541	
			m	1	32, 340	32, 340	単－1415号	
計						0		
						32, 340		
単価						0		
						32, 340	円／m	
変更積算単価								
						31, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－388号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		0	0	0	WYB00596	
			m	1	29, 650	29, 650	単－1416号	
計						0		
						29, 650		
単価						0		
						29, 650	円／m	
変更積算単価								
						28, 750	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－389号	金網	D I pL2-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		69, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B 妻部		0	0	0	WYB01017	
			面	1	72, 100	72, 100	単－1417号	
計						0		
						72, 100		
単価						0		
						72, 100	円／箇所	
変更積算単価						69, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－390号	金網	D I pL2-B φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B		0	0	0	WYB00546	
			m	1	7, 281	7, 281	単－1418号	
計						0		
						7, 281		
単価						0		
						7, 281	円／m	
変更積算単価						7, 058	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－391号	金網	D I pL2' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B		0	0	0	WYB00556	
			m	1	9, 139	9, 139	単－1419号	
計						0		
						9, 139		
単価						0		
						9, 139	円／m	
変更積算単価						8, 859	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－392号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		0	0	0	WYB00659	
			m	1	7, 205	7, 205	単－1420号	
計						0		
						7, 205		
単価						0		
						7, 205	円／m	
変更積算単価						6, 985	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－393号	金網	D I pL2' -B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B 妻部		0	0	0	WYB01545	
			面	1	50, 960	50, 960	単－1421号	
計						0		
						50, 960		
単価						0		
						50, 960	円／箇所	
変更積算単価								
						49, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－394号	金網	D I -Ra-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-B		1	10, 350	10, 350	WYB00488	
			m	1	10, 350	10, 350	単－1422号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350		
						10, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－395号	金網	D I -Ra-i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB00561	
			m	1	11, 060	11, 060	単－1423号	
計						0		
						11, 060		
単価						0		
						11, 060	円／m	
変更積算単価						10, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－396号	金網	D II -Ra-is-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -Ra-is-M		0	0	0	WYB00575	
			m	1	12, 380	12, 380	単－1424号	
計						0		
						12, 380		
単価						0		
						12, 380	円／m	
変更積算単価						12, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－397号	金網	DⅡ-Ra''-is-M φ5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB00600	
			m	1	12, 380	12, 380	単－1425号	
計						0		
						12, 380		
単価						0		
						12, 380	円／m	
変更積算単価								
						12, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－398号	金網	DⅠ-Ra''-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠ-Ra''-B		1	10, 350	10, 350	WYB01031	
			m	1	10, 350	10, 350	単－1426号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350		
						10, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	金網	D I -Ra-L-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 750
						1		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	11, 090	11, 090	WYB01035	
			m	1	11, 090	11, 090	単－1427号	
計						11, 090		
						11, 090		
単価						11, 090		
						11, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－400号	金網	D I -KR' '-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 530
						1		12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' '-2-B		1	12, 510	12, 510	WYB01080	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1428号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一401号	金網	D I -KR' '-h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 530
						1		12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	12, 510	12, 510	WYB01156	
			m	1	12, 510	12, 510	単一1429号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一402号	金網	D I -KR a-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620
						1		11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a-B		1	12, 510	12, 510	WYB01158	
			m	1	12, 510	12, 510	単一1430号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－403号	金網	D I -KR a'' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620
						1		11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a'' -B		1	12, 510	12, 510	WYB01154	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1431号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－404号	金網	D I -KR a2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01676	
			m	1	13, 210	13, 210	単－1432号	
計						0		
						13, 210		
単価						0		
						13, 210	円／m	
変更積算単価						12, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一405号	金網	D I -KR a3-B φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01725	
			m	1	13, 210	13, 210	単一1433号	
計						0		
						13, 210		
単価						0		
						13, 210	円／m	
変更積算単価								
						12, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一406号	金網	D II -KR a-is-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -KR a-is-2-M		0	0	0	WYB01738	
			m	1	14, 170	14, 170	単一1434号	
計						0		
						14, 170		
単価						0		
						14, 170	円／m	
変更積算単価								
						13, 170	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一407号	金網	D I -Ra-L-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	28, 860
						1		28, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	29, 780	29, 780	WYB00510	
			面	1	29, 780	29, 780	単一1435号	
計						29, 780		
						29, 780		
単価						29, 780		
						29, 780	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一408号	金網	D I -KR' '-2-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340
						1		31, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' '-2-B 妻部		1	31, 310	31, 310	WYB01105	
			面	1	31, 310	31, 310	単一1436号	
計						31, 310		
						31, 310		
単価						31, 310		
						31, 310	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一409号	金網	CⅡ-KR' '-B 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 970	
						1		31, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		CⅡ-KR' '-B 妻部		1	31, 930	31, 930	WYB01162		
			面	1	31, 930	31, 930	単一1437号		
計						31, 930			
						31, 930			
単価						31, 930	円／箇所		
						31, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一410号	金網	D I -KR' '-h-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340
						1		31, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' '-h-B 妻部		1	31, 310	31, 310	WYB01164	
			面	1	31, 310	31, 310	単一1438号	
計						31, 310		
						31, 310		
単価						31, 310		
						31, 310		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一411号	金網	D I -KR a3-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		33, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a3-B 妻部		0	0	0	WYB01693	
			面	1	33, 530	33, 530	単一1439号	
計						0		
						33, 530		
単価						0		
						33, 530	円／箇所	
変更積算単価								
						33, 570	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一412号	金網	D II -KR' '-is-2-M 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		33, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -KR' '-is-2-M 妻部		0	0	0	WYB01741	
			面	1	33, 270	33, 270	単一1440号	
計						0		
						33, 270		
単価						0		
						33, 270	円／箇所	
変更積算単価								
						33, 310	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	覆工コンクリート	CⅡ-B 巻厚40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	360, 000	
						1		360, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		CⅡ-B W/C=60%以下		1	376, 000	376, 000	WYB02085		
			m	1	376, 000	376, 000	単一1441号		
計						376, 000			
						376, 000			
単価						376, 000	円／m		
						376, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	覆工コンクリート	DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02115	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1448号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	覆工コンクリート	D I -1-B' 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B' （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02121		
			m	1	435, 300	435, 300	単一1449号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	覆工コンクリート	D I -1 (18)-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -1 (18)-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	437, 900	437, 900	WYB02133	
			m	1	437, 900	437, 900	単一1450号	
計						437, 900		
						437, 900		
単価						437, 900		
						437, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	覆工コンクリート	D I -1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02139	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1451号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一418号	覆工コンクリート	D I -i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02145	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1452号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一419号	覆工コンクリート	D I -(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02151	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1453号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一420号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02157	
			m	1	435, 300	435, 300	単一1448号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－421号	覆工コンクリート	D I -1 (21) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1 (21) -B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02163	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1454号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	覆工コンクリート	D I -1 (24) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1 (24) -B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02169	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1455号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－423号	覆工コンクリート	D I -(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02175		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1456号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－424号	覆工コンクリート	D I -i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02181	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1457号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300		
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－425号	覆工コンクリート	D I -i (S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02187	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1458号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－426号	覆工コンクリート	D I -i (S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02193	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1459号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一427号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390	
						1		392, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02199		
			m	1	410, 400	410, 400	単一1460号		
計						410, 400			
						410, 400			
単価						410, 400			
						410, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一428号	覆工コンクリート	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390	
						1		392, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02205		
			m	1	410, 400	410, 400	単一1461号		
計						410, 400			
						410, 400			
単価						410, 400	円／m		
						410, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		597, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)左側		0	0	0	WYB02506	
			m	1	624, 600	624, 600	単一1462号	
計						0		
						624, 600		
単価						0		
						624, 600	円/m	
変更積算単価						597, 200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一430号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		566, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)右側		0	0	0	WYB02519	
			m	1	592, 300	592, 300	単一1463号	
計						0		
						592, 300		
単価						0		
						592, 300	円/m	
変更積算単価						566, 400	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一431号	覆工コンクリート	DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02211	
			m	1	410, 400	410, 400	単一1464号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400	円／m	
						410, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一432号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02217	
			m	1	410, 400	410, 400	単一1465号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400		
						410, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－433号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390	
						1		392, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02223		
			m	1	390, 500	390, 500	単－1466号		
計						390, 500			
						390, 500			
単価						390, 500	円／m		
						390, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－434号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 380
						1		373, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02229	
			m	1	390, 500	390, 500	単－1467号	
計						390, 500		
						390, 500		
単価						390, 500	円／m	
						390, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－435号	覆工コンクリート	DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	447, 070	
						1		447, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB01166		
			m	1	467, 900	467, 900	単－1468号		
計						467, 900			
						467, 900			
単価						467, 900	円／m		
						467, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－436号	覆工コンクリート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	434, 920
						1		434, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB02786	
			m	1	467, 900	467, 900	単－1469号	
計						467, 900		
						467, 900		
単価						467, 900	円／m	
						467, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－437号	覆工コンクリート	DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	393, 560	
						1		393, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅠ-(S19)-1-M'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	423, 800	423, 800	WYB01053		
			m	1	423, 800	423, 800	単－1470号		
計						423, 800			
						423, 800			
単価						423, 800	円／m		
						423, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－438号	覆工コンクリート	DⅢ-2-i (S)-M 巻厚45cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	423, 940
						1		423, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-2-i (S)-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01169	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1471号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500	円／m	
						456, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－439号	覆工コンクリート	DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240
						1		424, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01294	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1472号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500	円／m	
						456, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－440号	覆工コンクリート	DⅢ-4-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W /C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240
						1		424, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-4-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01297	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1473号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500	円／m	
						456, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－441号	覆工コンクリート	D I L-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	725, 000	
						1		725, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	774, 500	774, 500	WYB01178		
			m	1	774, 500	774, 500	単－1474号		
計						774, 500			
						774, 500			
単価						774, 500	円／m		
						774, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－442号	覆工コンクリート	D I L-1(19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1(19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01184	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1475号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一443号	覆工コンクリート	D I L-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB01383	
			m	1	773, 000	773, 000	単一1478号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一444号	覆工コンクリート	D I L-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01923	
			m	1	773, 000	773, 000	単一1479号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000		
						773, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一445号	覆工コンクリート	D I L-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02119	
			m	1	773, 000	773, 000	単一1480号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一446号	覆工コンクリート	D I L-i (S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02255	
			m	1	773, 000	773, 000	単一1482号	
計						0		
						773, 000		
単価						0		
						773, 000	円／m	
変更積算単価								
						723, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－447号	覆工コンクリート	D I L-i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160	
						1		756, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	807, 800	807, 800	WYB02137		
			m	1	807, 800	807, 800	単－1483号		
計						807, 800			
						807, 800			
単価						807, 800	円／m		
						807, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－448号	覆工コンクリート	D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	332, 410	
						1		332, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B 妻部（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	348, 900	348, 900	WYB00801		
			面	1	348, 900	348, 900	単－1484号		
計						348, 900			
						348, 900			
単価						348, 900	円／箇所		
						348, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一449号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230
						1		131, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単一1485号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	覆工コンクリート	DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 525, 000
						1		1, 525, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢp-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	1, 580, 000	1, 580, 000	WYB03059	
			m	1	1, 580, 000	1, 580, 000	単一1488号	
計						1, 580, 000		
						1, 580, 000		
単価						1, 580, 000	円／m	
						1, 580, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一451号	覆工コンクリート	DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 555, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅢp-3'-M (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB03488	
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単一1489号	
計						0		
						1, 611, 000		
単価						0		
						1, 611, 000	円/m	
変更積算単価								
						1, 555, 000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一452号	覆工コンクリート	DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 400, 000
						1		1, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅢp-2'-M (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	1, 580, 000	1, 580, 000	WYB03068	
			m	1	1, 580, 000	1, 580, 000	単一1490号	
計						1, 580, 000		
						1, 580, 000		
単価						1, 580, 000		
						1, 580, 000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一453号	覆工コンクリート	DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 428, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅢp-2'-M (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB03504	
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単一1491号	
計						0		
						1, 611, 000		
単価						0		
						1, 611, 000	円/m	
変更積算単価								
						1, 428, 000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一454号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	243, 000
						1		243, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡp-is(S5)-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	277, 700	277, 700	WYB03077	
			m	1	277, 700	277, 700	単一1492号	
計						277, 700		
						277, 700		
単価						277, 700		
						277, 700	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一455号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		272, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		0	0	0	WYB03524	
			m	1	311, 500	311, 500	単一1493号	
計						0		
						311, 500		
単価						0		
						311, 500	円／m	
変更積算単価								
						272, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一456号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	243, 000
						1		243, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	277, 900	277, 900	WYB03083	
			m	1	277, 900	277, 900	単一1494号	
計						277, 900		
						277, 900		
単価						277, 900		
						277, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一457号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		272, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03530		
			m	1	311, 700	311, 700	単一1495号		
計						0			
						311, 700			
単価						0			
						311, 700	円／m		
変更積算単価									
						272, 600	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一458号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	240, 300	
						1		240, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	270, 800	270, 800	WYB03089		
			m	1	270, 800	270, 800	単一1496号		
計						270, 800			
						270, 800			
単価						270, 800			
						270, 800	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一459号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		268, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (機械工法)		DⅡp-is(S5)-1M' (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB03536	
			m	1	302, 200	302, 200	単一1497号	
計						0		
						302, 200		
単価						0		
						302, 200	円/m	
変更積算単価								
						268, 200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一460号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	241, 000
						1		241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡp-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	277, 900	277, 900	WYB03098	
			m	1	277, 900	277, 900	単一1498号	
計						277, 900		
						277, 900		
単価						277, 900		
						277, 900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一461号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		270, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03539	
			m	1	311, 700	311, 700	単一1499号	
計						0		
						311, 700		
単価						0		
						311, 700	円／m	
変更積算単価								
						270, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一462号	覆工コンクリート	DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	241, 000
						1		241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	277, 900	277, 900	WYB03104	
			m	1	277, 900	277, 900	単一1500号	
計						277, 900		
						277, 900		
単価						277, 900		
						277, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一463号	覆工コンクリート	DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		270, 400
	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03542	
			m	1	311, 700	311, 700	単一1501号	
	計					0		
						311, 700		
	単価					0		
						311, 700	円／m	
変更積算単価								
						270, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一464号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	241, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	1		241, 000
	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	277, 900	277, 900	WYB03095	
			m	1	277, 900	277, 900	単一1502号	
	計					277, 900		
						277, 900		
	単価					277, 900		
						277, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一465号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工 (発破工法)	DⅡp-is-B' (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB03545	
			m	1	311,700	311,700	単一1503号	
	計					0		
						311,700		
	単価					0		
						311,700	円/m	
変更積算単価								
						270,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一466号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	855,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工 (発破工法)	DⅡpL-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	963,800	963,800	WYB03107	
			m	1	963,800	963,800	単一1504号	
	計					963,800		
						963,800		
	単価					963,800		
						963,800	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一467号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		895, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03548	
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単一1505号	
計						0		
						1, 009, 000		
単価						0		
						1, 009, 000	円／m	
変更積算単価								
						895, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一468号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	855, 000
						1		855, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	963, 800	963, 800	WYB03113	
			m	1	963, 800	963, 800	単一1506号	
計						963, 800		
						963, 800		
単価						963, 800		
						963, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一469号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		895, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		0	0	0	WYB03551		
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単一1507号		
計						0			
						1, 009, 000			
単価						0			
						1, 009, 000	円／m		
変更積算単価									
						895, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一470号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	225, 800	
						1		225, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	236, 100	236, 100	WYB03071		
			面	1	236, 100	236, 100	単一1508号		
計						236, 100			
						236, 100			
単価						236, 100			
						236, 100	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一471号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		280, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡpL-is-B 妻部 (非鋼繊維含む) W/C=55%以下		0	0	0	WYB03554	
			面	1	293, 400	293, 400	単一1509号	
計						0		
						293, 400		
単価						0		
						293, 400	円/箇所	
変更積算単価						280, 700	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一472号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230
						1		131, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	WB810010	
			t	1	136, 600	136, 600	単一1485号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一473号	覆工コンクリート	CⅡ-Ra-B 巻厚20cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	223, 480	
						1		223, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		CⅡ-Ra-B W/C=60%以下		1	235, 300	235, 300	WYB00790		
			m	1	235, 300	235, 300	単一1512号		
計						235, 300			
						235, 300			
単価						235, 300	円／m		
						235, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一474号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	242, 050
						1		242, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	250, 500	250, 500	WYB02789	
			m	1	250, 500	250, 500	単一1513号	
計						250, 500		
						250, 500		
単価						250, 500		
						250, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一475号	覆工コンクリート	D I -Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		242, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -Ra-i-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		0	0	0	WYB02859	
			m	1	251, 000	251, 000	単一1514号	
計						0		
						251, 000		
単価						0		
						251, 000	円／m	
変更積算単価								
						242, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一476号	覆工コンクリート	D I -KR a-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	324, 360
						1		324, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -KR a-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	365, 300	365, 300	WYB02792	
			m	1	365, 300	365, 300	単一1515号	
計						365, 300		
						365, 300		
単価						365, 300		
						365, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一477号	覆工コンクリート	D I -KR a2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		329, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0	WYB03558	
			m	1	370, 600	370, 600	単一1516号	
計						0		
						370, 600		
単価						0		
						370, 600	円／m	
変更積算単価								
						329, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一478号	覆工コンクリート	D I -Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 120
						1		373, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra-L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	408, 300	408, 300	WYB02795	
			m	1	408, 300	408, 300	単一1517号	
計						408, 300		
						408, 300		
単価						408, 300		
						408, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一479号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	135, 050	
						1		135, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	148, 600	148, 600	WYB02798		
			面	1	148, 600	148, 600	単一1518号		
計						148, 600			
						148, 600			
単価						148, 600	円／箇所		
						148, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一480号	トンネル防水	CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	64, 015
						1		64, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		CⅡ-B		1	71, 640	71, 640	WYB00553	
			m	1	71, 640	71, 640	単一1523号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一481号	トンネル防水	D I -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -B		1	71, 640	71, 640	WYB00554		
			m	1	71, 640	71, 640	単一1524号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－482号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724
						1		71, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	71, 640	71, 640	WYB01208	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1525号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－483号	トンネル防水	D I -1-B’ 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724	
						1		71, 724	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1-B’		1	71, 640	71, 640	WYB01233		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1526号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－484号	トンネル防水	D I -1 (18)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1 (18)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00972	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1527号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－485号	トンネル防水	D I -1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00971	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1528号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－486号	トンネル防水	D I -i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i-B		1	71, 640	71, 640	WYB00849	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1529号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－487号	トンネル防水	D I -(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681	
						1		68, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -(S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00845		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1530号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－488号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00817	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1531号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－489号	トンネル防水	D I -1 (21) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460	
						1		70, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	71, 640	71, 640	WYB00820		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1532号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－490号	トンネル防水	D I -1 (24) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	71, 640	71, 640	WYB01040	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1533号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－491号	トンネル防水	D I -(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460	
						1		70, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB01051		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1534号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－492号	トンネル防水	D I -i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB01057	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1535号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－493号	トンネル防水	D I -i (S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02749	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1536号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－494号	トンネル防水	D I -i (S17)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02776	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1537号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一495号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68,681
						1		68,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-B		1	71,640	71,640	WYB00816	
			m	1	71,640	71,640	単一1538号	
計						71,640		
						71,640		
単価						71,640	円／m	
						71,640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一496号	トンネル防水	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68,681
						1		68,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	71,640	71,640	WYB00843	
			m	1	71,640	71,640	単一1539号	
計						71,640		
						71,640		
単価						71,640	円／m	
						71,640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一497号	トンネル防水 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		71, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01211	
			m	1	74, 630	74, 630	単一1540号	
計						0		
						74, 630		
単価						0		
						74, 630	円／m	
変更積算単価						71, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一498号	トンネル防水 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		71, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01450	
			m	1	74, 160	74, 160	単一1541号	
計						0		
						74, 160		
単価						0		
						74, 160	円／m	
変更積算単価						71, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－499号	トンネル防水	DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-1--B		1	71, 640	71, 640	WYB00838	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1542号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－500号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00837	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1543号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	75, 100	75, 100	WYB01052	
			m	1	75, 100	75, 100	単－1544号	
計						75, 100		
						75, 100		
単価						75, 100		
						75, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	トンネル防水	DⅡ-is(S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	75, 100	75, 100	WYB01173	
			m	1	75, 100	75, 100	単－1545号	
計						75, 100		
						75, 100		
単価						75, 100		
						75, 100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	トンネル防水	DⅢ-5-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅢ-5-B		1	71, 820	71, 820	WYB00836		
			m	1	71, 820	71, 820	単－1546号		
計						71, 820			
						71, 820			
単価						71, 820			
						71, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	トンネル防水	DⅢ-2 (S7)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅢ-2 (S7)-B		1	71, 820	71, 820	WYB00818	
			m	1	71, 820	71, 820	単－1547号	
計						71, 820		
						71, 820		
単価						71, 820		
						71, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	トンネル防水	D I -(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 443
						1		74, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	74, 300	74, 300	WYB01209	
			m	1	74, 300	74, 300	単－1548号	
計						74, 300		
						74, 300		
単価						74, 300		
						74, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－506号	トンネル防水	DⅢ-2-i (S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-2-i (S)-M		1	74, 610	74, 610	WYB00994	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1549号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610		
						74, 610	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－507号	トンネル防水	DⅢ-3' -M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-3' -M		1	74, 610	74, 610	WYB00998	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1550号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610	円／m	
						74, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	トンネル防水	DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-4-M		1	74, 610	74, 610	WYB00999	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1551号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610	円／m	
						74, 610		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	トンネル防水	D I L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 160
						1		74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B		1	76, 400	76, 400	WYB00784	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1552号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	トンネル防水	D I L-1 (19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481
						1		76, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01234	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1553号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－511号	トンネル防水	D I L-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481	
						1		76, 481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-1-B		1	76, 400	76, 400	WYB01239		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1554号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400	円／m		
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	トンネル防水	D I L-1-B' 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481
						1		76, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-1-B'		1	76, 400	76, 400	WYB01241	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1555号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	トンネル防水	D I L-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244
						1		73, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i-B		1	76, 400	76, 400	WYB00855	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1556号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	トンネル防水	D I L-i (S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 243. 3
						1		73, 243. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i (S14)-B		1	76, 400	76, 400	WYB00973	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1557号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－515号	トンネル防水	D I L-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244
						1		73, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i (S19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01054	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1558号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400	円／m	
						76, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－516号	トンネル防水	D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	69, 124
						1		69, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B 妻部		1	68, 070	68, 070	WYB00793	
			面	1	68, 070	68, 070	単－1559号	
計						68, 070		
						68, 070		
単価						68, 070	円／箇所	
						68, 070		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－517号	トンネル防水	DIIIp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DIIIp-3'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00583	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1560号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	トンネル防水	DIIIp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DIIIp-2'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00592	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1561号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－519号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-B		1	44, 030	44, 030	WYB00586	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1562号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00585	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1563号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－521号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'		1	44, 030	44, 030	WYB00582	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1564号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	トンネル防水	DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B		1	44, 030	44, 030	WYB00570	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1565号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	トンネル防水	DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 640	
						1		41, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡp-is-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00808		
			m	1	44, 030	44, 030	単－1566号		
計						44, 030			
						44, 030			
単価						44, 030	円／m		
						44, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	トンネル防水	DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 540
						1		41, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	44, 030	44, 030	WYB00580	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1567号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	トンネル防水	DⅡpL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-B		1	54, 370	54, 370	WYB01100	
			m	1	54, 370	54, 370	単－1568号	
計						54, 370		
						54, 370		
単価						54, 370		
						54, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	トンネル防水	DⅡpL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	52, 320
						1		52, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B		1	54, 370	54, 370	WYB00813	
			m	1	54, 370	54, 370	単－1569号	
計						54, 370		
						54, 370		
単価						54, 370		
						54, 370	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	トンネル防水	DⅡpL-is-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	36, 880	
						1		36, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-B 妻部		1	39, 340	39, 340	WYB00590		
			面	1	39, 340	39, 340	単－1570号		
計						39, 340			
						39, 340			
単価						39, 340	円／箇所		
						39, 340			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	トンネル防水	CⅡ-Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 380
						1		126, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		CⅡ-Ra-B		1	133, 100	133, 100	WYB00555	
			m	1	133, 100	133, 100	単－1571号	
計						133, 100		
						133, 100		
単価						133, 100	円／m	
						133, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	トンネル防水	D I -Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	129, 130
						1		129, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-B		1	133, 100	133, 100	WYB00565	
			m	1	133, 100	133, 100	単－1572号	
計						133, 100		
						133, 100		
単価						133, 100		
						133, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	トンネル防水	D I -Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		129, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB00574	
			m	1	133, 100	133, 100	単－1573号	
計						0		
						133, 100		
単価						0		
						133, 100	円／m	
変更積算単価								
						129, 200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	トンネル防水	D I -KR a-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 790	
						1		126, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -KR a-B		1	133, 500	133, 500	WYB01026		
			m	1	133, 500	133, 500	単－1574号		
計						133, 500			
						133, 500			
単価						133, 500	円／m		
						133, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	トンネル防水	D I -KR a2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1	133, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01566	
			m	1	140, 700	140, 700	単－1575号	
計						0		
						140, 700		
単価						0		
						140, 700		
変更積算単価						133, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	トンネル防水	D I -Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	181, 150	
						1		181, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	186, 800	186, 800	WYB00796		
			m	1	186, 800	186, 800	単－1576号		
計						186, 800			
						186, 800			
単価						186, 800	円／m		
						186, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	トンネル防水	D I -Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	31, 040
						1		31, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	32, 280	32, 280	WYB00568	
			面	1	32, 280	32, 280	単－1577号	
計						32, 280		
						32, 280		
単価						32, 280	円／箇所	
						32, 280		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－535号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		D I -i-B		1	88, 570	88, 570	WYB00800	
			m	1	88, 570	88, 570	単－1578号	
計						88, 570		
						88, 570		
単価						88, 570		
						88, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	インバート掘削 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	22, 134
						1		22, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01252	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1579号	
インバートずり出し工		D I -i-B		13. 3	790	10, 507	WYB01259	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1580号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－537号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		D I -i (S19)-B		1	88, 570	88, 570	WYB01946	
			m	1	88, 570	88, 570	単－1581号	
計						88, 570		
						88, 570		
単価						88, 570		
						88, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB02003	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1582号	
インバートずり出し工		D I -i (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB02186	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1583号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－539号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (1次)		D I -i (S13)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB00819		
			m	1	89, 240	89, 240	単－1584号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240			
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－540号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S13)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01301	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1585号	
インバートずり出し工		D I -i (S13)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01302	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1586号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－541号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S17)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB01041		
			m	1	89, 240	89, 240	単－1587号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240	円／m		
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－542号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S17)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01313	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1588号	
インバートずり出し工		D I -i (S17)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01314	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1589号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－543号	インバート掘削 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01261	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－1590号	
インバートずり出し工		D I L-i-B		14. 6	790	11, 534	WYB01262	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－1591号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－544号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S14)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01341	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－1592号	
インバートずり出し工		D I L-i (S14)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01359	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－1593号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－545号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S19)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01361	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－1594号	
インバートずり出し工		D I L-i (S19)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01362	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－1595号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－546号	インバート掘削 (2次)	D II -is (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D II -is (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB00859	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1596号	
インバートずり出し工		D II -is (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB00970	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1597号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－547号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	91, 070
						1		91, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B		1	95, 100	95, 100	WYB02801	
			m	1	95, 100	95, 100	単－1598号	
計						95, 100		
						95, 100		
単価						95, 100		
						95, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－548号	インバート掘削 (1次) 2方 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		96, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB02856	
			m	1	101, 000	101, 000	単－1599号	
計						0		
						101, 000		
単価						0		
						101, 000	円／m	
変更積算単価								
						96, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－549号	インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部 右側 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		96, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（1次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02874	
			m	1	100, 300	100, 300	単－1600号	
計						0		
						100, 300		
単価						0		
						100, 300	円／m	
変更積算単価						96, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	インバート掘削 （2次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01060	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1601号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B		13. 3	790	10, 507	WYB01195	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1602号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－551号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 左側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	25, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（2次）		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01451
			m 3	14. 4	1, 054	15, 177. 6	単－1603号
インバートずり出し工		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01452
			m 3	14. 4	790	11, 376	単－1604号
計						0	
						26, 553. 6	
単価						0	
						26, 560	円／m
変更積算単価							
						25, 430	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－552号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（2次）		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01454
			m 3	14. 3	1, 054	15, 072. 2	単－1605号
インバートずり出し工		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01455
			m 3	14. 3	790	11, 297	単－1606号
計						0	
						26, 369. 2	
単価						0	
						26, 370	円／m
変更積算単価							
						25, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01212	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1607号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01213	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1608号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01217	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1609号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01218	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1610号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－555号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S19)-1-M		1	83, 110	83, 110	WYB01174	
			m	1	83, 110	83, 110	単－1611号	
計						83, 110		
						83, 110		
単価						83, 110		
						83, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－556号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB01306	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－1612号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	790	10, 507	WYB01307	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1613号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－557号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S9)-M		1	80, 150	80, 150	WYB01182	
			m	1	80, 150	80, 150	単－1614号	
計						80, 150		
						80, 150		
単価						80, 150	円／m	
						80, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB02109	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－1615号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	790	10, 507	WYB02113	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1616号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-2-i (S)-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01219	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－1617号	
インバートずり出し工		DⅢ-2-i (S)-M		14	790	11, 060	WYB01220	
			m 3	14	790	11, 060	単－1618号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-3'-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01221	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－1619号	
インバートずり出し工		DⅢ-3'-M		14	790	11, 060	WYB01222	
			m 3	14	790	11, 060	単－1620号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－561号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500	
						1		21, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-4-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01223		
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－1621号		
インバートずり出し工		DⅢ-4-M		14	790	11, 060	WYB01224		
			m 3	14	790	11, 060	単－1622号		
計						22, 783. 6			
						22, 783. 6			
単価						22, 790			
						22, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	インバート掘削	D I -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00551		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1623号		
インバートずり出し工		D I -B		15. 5	790	12, 245	WYB00569		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1624号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－563号	インバート掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01235		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1625号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01240		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1626号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－564号	インバート掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01292		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1627号		
インバートずり出し工		D I -1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01293		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1628号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－565号	インバート掘削	D I -(S19)-B	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01365		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1629号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-B		15. 5	790	12, 245	WYB01373		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1630号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	インバート掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	72, 817
						1		72, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01273	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1631号	
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	790	12, 245	WYB01303	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1632号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	インバート掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -1 (21) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01290		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1633号		
インバートずり出し工		D I -1 (21) -B		15. 5	790	12, 245	WYB01312		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1634号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	インバート掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1 (24) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01300	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1635号	
インバートずり出し工		D I -1 (24) -B		15. 5	790	12, 245	WYB02105	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1636号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	インバート掘削	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S13)-1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB02101		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1637号		
インバートずり出し工		D I -(S13)-1-B		15. 5	790	12, 245	WYB02118		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1638号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－570号	インバート掘削	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240
						1		85, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB00587	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－1639号	
インバートずり出し工		D I L-B		17. 1	790	13, 509	WYB00593	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－1640号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－571号	インバート掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1 (19)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01304	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－1641号	
インバートずり出し工		D I L-1 (19)-B		17. 1	790	13, 509	WYB01305	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－1642号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－572号	インバート掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01310	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－1643号	
インバートずり出し工		D I L-1-B		17. 1	790	13, 509	WYB01311	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－1644号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	インバート掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	86, 944	
						1		86, 944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I L-1-B'		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01316		
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－1645号		
インバートずり出し工		D I L-1-B'		17. 1	790	13, 509	WYB01317		
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－1646号		
計						88, 492. 5			
						88, 492. 5			
単価						88, 500			
						88, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－574号	インバート掘削	D I -1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00875	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1647号	
インバートずり出し工		D I -1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00876	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1648号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－575号	インバート掘削	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	75, 930	
						1		75, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00881		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－1649号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00882		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－1650号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－576号	インバート掘削	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 490
						1		76, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅢ-2(S7)-B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00884	
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単－1651号	
インバートずり出し工		DⅢ-2(S7)-B		15. 6	790	12, 324	WYB00885	
			m 3	15. 6	790	12, 324	単－1652号	
計						80, 730		
						80, 730		
単価						80, 730	円／m	
						80, 730		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	インバート掘削	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	単価	76, 490	
						1		76, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅢ-5-B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00887		
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単－1653号		
インバートずり出し工		DⅢ-5-B		15. 6	790	12, 324	WYB00888		
			m 3	15. 6	790	12, 324	単－1654号		
計						80, 730			
						80, 730			
単価						80, 730			
						80, 730	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－578号	インバート掘削 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	59, 130	
						1		59, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡpW-is-B'		11. 2	4, 567	51, 150. 4	WYB00623		
			m 3	11. 2	4, 567	51, 150. 4	単－1655号		
インバートずり出し工		DⅡpW-is-B'		11. 2	1, 479	16, 564. 8	WYB00655		
			m 3	11. 2	1, 479	16, 564. 8	単－1656号		
計						67, 715. 2			
						67, 715. 2			
単価						67, 720			
						67, 720	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－579号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00683	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－1657号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00686	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－1658号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－580号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-M'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00607	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－1659号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-M'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00608	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－1660号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－581号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01554
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－1661号
インバートずり出し工		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01506
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－1662号
計						0	
						35, 715. 3	
単価						0	
						35, 720	円／m
変更積算単価							
						32, 620	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－582号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-M'	単位	m	数量	0	0
						1	48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01569
			m 3	7	6, 120	42, 840	単－1663号
インバートずり出し工		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01568
			m 3	7	1, 479	10, 353	単－1664号
計						0	
						53, 193	
単価						0	
						53, 200	円／m
変更積算単価							
						48, 590	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－583号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01579
			m 3	7	6, 120	42, 840	単－1665号
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01578
			m 3	7	1, 479	10, 353	単－1666号
計						0	
						53, 193	
単価						0	
						53, 200	円／m
変更積算単価							
						48, 590	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－584号	インバート掘削	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	32, 620	
						1		32, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I p-i-B		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00610		
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－1667号		
インバートずり出し工		D I p-i-B		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00611		
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－1668号		
計						35, 715. 3			
						35, 715. 3			
単価						35, 720	円／m		
						35, 720			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－585号	インバート掘削 3方	D I p-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I p-i-B		0	0	0	WYB01575
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－1669号
インバートずり出し工		D I p-i-B		0	0	0	WYB01567
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－1670号
計						0	
						35, 715. 3	
単価						0	
						35, 720	円／m
変更積算単価							
						32, 620	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－586号	インバート掘削	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is(S5)-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00614		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1671号		
インバートずり出し工		DⅡp-is(S5)-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00615		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1672号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－587号	インバート掘削	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00621		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1673号		
インバートずり出し工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00622		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1674号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－588号	インバート掘削	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00628	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1675号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00629	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1676号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	インバート掘削	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00636	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1677号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00637	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1678号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	インバート掘削	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00649		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1679号		
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00650		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1680号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	インバート掘削	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00652	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－1681号	
インバートずり出し工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00654	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－1682号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	インバート掘削	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	単価	29, 030
						1		29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00656	
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－1683号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00657	
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－1684号	
計						32, 252		
						32, 252		
単価						32, 260		
						32, 260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	インバート掘削	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	単価	29, 030
						1		29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00682	
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－1685号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00691	
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－1686号	
計						32, 252		
						32, 252		
単価						32, 260		
						32, 260	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	インバート掘削	D I pL-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400	
						1		32, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01074		
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－1687号		
インバートずり出し工		D I pL-B		6. 7	790	5, 293	WYB01075		
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－1688号		
計						34, 672. 5			
						34, 672. 5			
単価						34, 680			
						34, 680	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－595号	インバート掘削	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400
						1		32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL-h-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01188	
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－1689号	
インバートずり出し工		D I pL-h-B		6. 7	790	5, 293	WYB01189	
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－1690号	
計						34, 672. 5		
						34, 672. 5		
単価						34, 680		
						34, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－596号	インバート掘削	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I pL-2-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB00577
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－1691号
	インバートずり出し工	D I pL-2-B		6. 7	790	5, 293	WYB00578
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－1692号
	計					34, 672. 5	
						34, 672. 5	
	単価					34, 680	
						34, 680	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－597号	インバート掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I pL-2-M		0	0	0	WYB00591
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－1693号
	インバートずり出し工	D I pL-2-M		0	0	0	WYB00594
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－1694号
	計					0	
						34, 672. 5	
	単価					0	
						34, 680	円／m
	変更積算単価						
						32, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－598号	インバート掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00597
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－1695号
インバートずり出し工		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00598
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－1696号
計						0	
						34, 672. 5	
単価						0	
						34, 680	円／m
変更積算単価							
						32, 400	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	インバート掘削	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR' '-2-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00588		
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－1697号		
インバートずり出し工		D I -KR' '-2-B		4. 2	790	3, 318	WYB00589		
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－1698号		
計						21, 735			
						21, 735			
単価						21, 740			
						21, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	インバート掘削	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600
						1		20, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR' '-h-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00974	
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－1699号	
インバートずり出し工		D I -KR' '-h-B		4. 2	790	3, 318	WYB00975	
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－1700号	
計						21, 735		
						21, 735		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－601号	インバート掘削	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR a-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00977		
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－1701号		
インバートずり出し工		D I -KR a-B		4. 2	790	3, 318	WYB00978		
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－1702号		
計						21, 735			
						21, 735			
単価						21, 740			
						21, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－602号	インバート掘削	D I -KR a'' -B	単位	m	数量	1	単価	21, 010
						1		21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR a'' -B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB01028	
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－1703号	
インバートずり出し工		D I -KR a'' -B		4. 2	790	3, 318	WYB01029	
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－1704号	
計						21, 735		
						21, 735		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一603号	インバート掘削	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB01736
			m 3	1. 3	4, 385	5, 700. 5	単一1705号
	インバートずり出し工	D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB01737
			m 3	1. 3	790	1, 027	単一1706号
	計					0	
						6, 727. 5	
	単価					0	
						6, 728	円／m
	変更積算単価						
						6, 504	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－604号	インバート掘削	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01744
			m 3	4	4, 385	17, 540	単－1707号
	インバートずり出し工	D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01745
			m 3	4	790	3, 160	単－1708号
	計					0	
						20, 700	
	単価					0	
						20, 700	円／m
	変更積算単価						
						20, 010	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一605号	インバート掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01747
			m 3	6. 4	4, 385	28, 064	単一1709号
	インバートずり出し工	D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01748
			m 3	6. 4	790	5, 056	単一1710号
	計					0	
						33, 120	
	単価					0	
						33, 120	円／m
	変更積算単価						
						32, 020	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一606号	インバート掘削 2方	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工		DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB01750
			m 3	2. 2	4, 542	9, 992. 4	単一1711号
インバートずり出し工		DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB01753
			m 3	2. 2	814	1, 790. 8	単一1712号
計						0	
						11, 783. 2	
単価						0	
						11, 790	円／m
変更積算単価							
						11, 400	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－607号	インバート掘削 2方	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	1	単価	0 15, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB01755		
			m 3	2. 9	4, 542	13, 171. 8	単－1713号		
インバートずり出し工		DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB01756		
			m 3	2. 9	814	2, 360. 6	単－1714号		
計						0			
						15, 532. 4			
単価						0			
						15, 540	円／m		
変更積算単価									
						15, 020	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－608号	インバート掘削 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB01758
			m 3	4. 5	4, 542	20, 439	単－1715号
	インバートずり出し工	DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB01766
			m 3	4. 5	814	3, 663	単－1716号
	計					0	
						24, 102	
	単価					0	
						24, 110	円／m
	変更積算単価						
						23, 300	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－609号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D-i-B		1	34, 180	34, 180	WYB00788
			m	1	34, 180	34, 180	単－1717号
埋戻し材の積込み		D-i-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00787
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1718号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一610号	インバート埋戻 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	17, 921
						1	17, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01260
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1719号
埋戻し運搬		D I -i-B		5. 9	790	4, 661	WYB01337
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1720号
埋戻し材の積込み		D I -i-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01364
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1721号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－611号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S19) -B		1	34, 180	34, 180	WYB00811
			m	1	34, 180	34, 180	単－1722号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01187
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1723号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一612号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S19) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02114
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1724号
埋戻し運搬		D I -i (S19) -B		5. 9	790	4, 661	WYB02131
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1725号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02132
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1726号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－613号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250
						1		39, 250
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S13)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB00799	
			m	1	34, 180	34, 180	単－1727号	
埋戻し材の積込み		D I -i (S13)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00798	
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1728号	
計						40, 165. 6		
						40, 165. 6		
単価						40, 170	円／m	
						40, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一614号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S13) -1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02136
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1729号
埋戻し運搬		D I -i (S13) -1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02149
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1730号
埋戻し材の積込み		D I -i (S13) -1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02150
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1731号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－615号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S17)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB01205
			m	1	34, 180	34, 180	単－1732号
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02156
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1733号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一616号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S17)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02154
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1734号
埋戻し運搬		D I -i (S17)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02161
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1735号
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02162
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1736号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一617号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01375
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1737号
埋戻し運搬		D I L-i-B		6. 6	790	5, 214	WYB01376
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1738号
埋戻し材の積込み		D I L-i-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01377
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1739号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一618号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S14) -B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S14) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01379
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1740号
埋戻し運搬		D I L-i (S14) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01387
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1741号
埋戻し材の積込み		D I L-i (S14) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01388
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1742号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一619号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01390
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1743号
埋戻し運搬		D I L-i (S19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01391
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1744号
埋戻し材の積込み		D I L-i (S19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01392
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1745号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一620号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00873
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1746号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00877
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1747号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00880
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1748号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－621号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is-B	単位	m	数量	1	38, 380
						1	38, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		DII-is-B		1	34, 180	34, 180	WYB02444
			m	1	34, 180	34, 180	単－1749号
埋戻し材の積込み		DII-is-B		11. 6	508	5, 892. 8	WYB02254
			m 3	11. 6	508	5, 892. 8	単－1750号
計						40, 072. 8	
						40, 072. 8	
単価						40, 080	
						40, 080	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－622号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 左側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	40, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻（1次）		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02505
			m	1	35, 980	35, 980	単－1751号
埋戻し材の積込み		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02501
			m 3	12. 5	508	6, 350	単－1752号
計						0	
						42, 330	
単価						0	
						42, 330	円／m
変更積算単価							
						40, 550	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－623号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	40,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻（1次）		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02522
			m	1	35,830	35,830	単－1753号
埋戻し材の積込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB02518
			m 3	12.4	508	6,299.2	単－1754号
計						0	
						42,129.2	
単価						0	
						42,130	円／m
変更積算単価							
						40,350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一624号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00886
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1755号
埋戻し運搬		DII-is-B		6. 2	790	4, 898	WYB00889
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1756号
埋戻し材の積込み		DII-is-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00890
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1757号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－625号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 左側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	19, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01449
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－1758号
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01453
			m 3	6. 9	790	5, 451	単－1759号
埋戻し材の積み込み		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB01456
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単－1760号
計						0	
						20, 845. 7	
単価						0	
						20, 850	円／m
変更積算単価							
						19, 970	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一626号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						1	19, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01458
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1761号
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01459
			m 3	6. 9	790	5, 451	単一1762号
埋戻し材の積込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		0	0	0	WYB01460
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単一1763号
計						0	
						20, 845. 7	
単価						0	
						20, 850	円／m
変更積算単価							
						19, 970	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一627号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00892
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1764号
埋戻し運搬		DII-is-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00893
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1765号
埋戻し材の積込み		DII-is-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00894
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1766号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一628号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00896
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1767号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00897
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1768号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00898
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1769号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－629号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	31, 920
						1		31, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート埋戻 (1次)		DⅡ-is(S19)-1-M		1	27, 340	27, 340	WYB01207	
			m	1	27, 340	27, 340	単－1770号	
埋戻し材の積込み		DⅡ-is(S19)-1-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01288	
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1771号	
計						33, 325. 6		
						33, 325. 6		
単価						33, 330	円／m	
						33, 330		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一630号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01308
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1772号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-M		6. 2	790	4, 898	WYB02125
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1773号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02126
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1774号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－631号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	31, 920
						1	31, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		DII-is(S9)-M		1	27, 340	27, 340	WYB02127
			m	1	27, 340	27, 340	単－1775号
埋戻し材の積込み		DII-is(S9)-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02148
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－1776号
計						33, 325. 6	
						33, 325. 6	
単価						33, 330	
						33, 330	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一632号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S9)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02160
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1777号
埋戻し運搬		DII-is(S9)-M		6. 2	790	4, 898	WYB02166
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1778号
埋戻し材の積込み		DII-is(S9)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02167
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1779号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－633号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1		単価	17, 700
						1			17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2-i(S)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00900		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1780号		
埋戻し運搬		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	790	4, 898	WYB00901		
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－1781号		
埋戻し材の積込み		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00902		
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－1782号		
計						18, 733. 1			
						18, 733. 1			
単価						18, 740			
						18, 740	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－634号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-3'-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00904
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1783号
埋戻し運搬		DⅢ-3'-M		6. 2	790	4, 898	WYB00905
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－1784号
埋戻し材の積込み		DⅢ-3'-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00906
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－1785号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一635号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-4-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00908
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1786号
埋戻し運搬		DⅢ-4-M		6. 2	790	4, 898	WYB00909
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1787号
埋戻し材の積込み		DⅢ-4-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00910
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1788号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一636号	インバート埋戻	D I -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00576
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1789号
埋戻し運搬		D I -B		5. 9	790	4, 661	WYB00581
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1790号
埋戻し材の積込み		D I -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00584
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1791号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－637号	インバート埋戻	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	単価	18, 105
						1		18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		D I－(S19)－1-B’		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01309	
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1792号	
埋戻し運搬		D I－(S19)－1-B’		5. 9	790	4, 661	WYB01315	
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－1793号	
埋戻し材の積込み		D I－(S19)－1-B’		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01318	
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－1794号	
計						18, 343. 7		
						18, 343. 7		
単価						18, 350	円／m	
						18, 350		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－638号	インバート埋戻	D I -1-B'	単位	m	数量	1	18, 105
						1	18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01320
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1795号
埋戻し運搬		D I -1-B'		5. 9	790	4, 661	WYB01321
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－1796号
埋戻し材の積込み		D I -1-B'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01322
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－1797号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－639号	インバート埋戻	D I－(S19)－B	単位	m	数量	1	単価	17, 450
						1		17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		D I－(S19)－B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02155	
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1798号	
埋戻し運搬		D I－(S19)－B		5. 9	790	4, 661	WYB02168	
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－1799号	
埋戻し材の積込み		D I－(S19)－B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02172	
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－1800号	
計						18, 343. 7		
						18, 343. 7		
単価						18, 350	円／m	
						18, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一640号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	16, 432
						1	16, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-M'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01319
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1801号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-M'		5. 9	790	4, 661	WYB01323
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1802号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-M'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01324
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1803号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一641号	インバート埋戻	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1 (21)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02173
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1804号
埋戻し運搬		D I -1 (21)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02174
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1805号
埋戻し材の積込み		D I -1 (21)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02178
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1806号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－642号	インバート埋戻	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	17, 750	
						1		17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -1 (24) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02180		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1807号		
埋戻し運搬		D I -1 (24) -B		5. 9	790	4, 661	WYB02184		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－1808号		
埋戻し材の積込み		D I -1 (24) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02185		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－1809号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	インバート埋戻	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	17, 750	
						1		17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -(S13)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02190		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－1810号		
埋戻し運搬		D I -(S13)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02191		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－1811号		
埋戻し材の積込み		D I -(S13)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02192		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－1812号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一644号	インバート埋戻	D I L-B	単位	m	数量	1	20, 210
						1	20, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB00595
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1813号
埋戻し運搬		D I L-B		6. 6	790	5, 214	WYB00605
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1814号
埋戻し材の積込み		D I L-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB00612
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1815号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一645号	インバート埋戻	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1 (19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01325
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1816号
埋戻し運搬		D I L-1 (19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01326
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1817号
埋戻し材の積込み		D I L-1 (19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01327
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1818号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－646号	インバート埋戻	D I L-1-B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01329
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－1819号
埋戻し運搬		D I L-1-B		6. 6	790	5, 214	WYB01330
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－1820号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01331
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－1821号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一647号	インバート埋戻	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B'		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01333
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単一1822号
埋戻し運搬		D I L-1-B'		6. 6	790	5, 214	WYB01334
			m 3	6. 6	790	5, 214	単一1823号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B'		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01335
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単一1824号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一648号	インバート埋戻	D I -1-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00912
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1825号
埋戻し運搬		D I -1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00913
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1826号
埋戻し材の積込み		D I -1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00914
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1827号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一649号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 450
						1	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00920
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1828号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00921
			m 3	5. 9	790	4, 661	単一1829号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00922
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単一1830号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一650号	インバート埋戻	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2(S7)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00924
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1831号
埋戻し運搬		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00925
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1832号
埋戻し材の積込み		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00926
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1833号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一651号	インバート埋戻	DIII-5-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DIII-5-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00928
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単一1834号
埋戻し運搬		DIII-5-B		6. 2	790	4, 898	WYB00929
			m 3	6. 2	790	4, 898	単一1835号
埋戻し材の積込み		DIII-5-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00930
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単一1836号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－652号	インバート埋戻 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpW-is-B'		8. 5	3, 426	29, 121	WYB00609
			m 3	8. 5	3, 426	29, 121	単－1837号
埋戻し運搬		DⅡpW-is-B'		7. 4	1, 479	10, 944. 6	WYB00613
			m 3	7. 4	1, 479	10, 944. 6	単－1838号
埋戻し材の積込み		DⅡpW-is-B'		7. 4	518	3, 833. 2	WYB00620
			m 3	7. 4	518	3, 833. 2	単－1839号
計						43, 898. 8	
						43, 898. 8	
単価						43, 900	
						43, 900	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－653号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	14, 460
						1	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00630
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－1840号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00638
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－1841号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00651
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－1842号
計						14, 827. 1	
						14, 827. 1	
単価						14, 830	
						14, 830	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－654号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1		単価	14, 460
						1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-M'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00681		
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－1843号		
埋戻し運搬		DⅡp-is-M'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00692		
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－1844号		
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-M'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00693		
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－1845号		
計						14, 827. 1			
						14, 827. 1			
単価						14, 830			
						14, 830	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－655号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01591
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－1846号
埋戻し運搬		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01594
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－1847号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB00702
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－1848号
計						0	
						14, 827. 1	
単価						0	
						14, 830	円／m
変更積算単価							
						14, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－656号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 3方	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0 1	単価 21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01600
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単－1849号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB01603
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単－1850号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB00704
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単－1851号
計						0 22, 380. 7	
単価						0 22, 390	
							円／m
変更積算単価							
						21, 830	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一657号	インバート埋戻 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01612
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単一1852号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB01622
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単一1853号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB00707
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単一1854号
計						0	
						22, 380. 7	
単価						0	
						22, 390	円／m
変更積算単価							
						21, 830	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－658号	インバート埋戻	D I p-i-B	単位	m	数量	1	15, 560
						1	15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i-B		3. 9	2, 399	9, 356. 1	WYB00695
			m 3	3. 9	2, 399	9, 356. 1	単－1855号
埋戻し運搬		D I p-i-B		3. 3	1, 479	4, 880. 7	WYB00696
			m 3	3. 3	1, 479	4, 880. 7	単－1856号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		3. 3	508	1, 676. 4	WYB00697
			m 3	3. 3	508	1, 676. 4	単－1857号
計						15, 913. 2	
						15, 913. 2	
単価						15, 920	
						15, 920	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一659号	インバート埋戻 3方	D I p-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i-B		0	0	0	WYB01597
			m 3	3. 9	2, 399	9, 356. 1	単一1858号
埋戻し運搬		D I p-i-B		0	0	0	WYB01606
			m 3	3. 3	1, 479	4, 880. 7	単一1859号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		0	0	0	WYB00703
			m 3	3. 3	518	1, 709. 4	単一1860号
計						0	
						15, 946. 2	
単価						0	
						15, 950	円／m
変更積算単価							
						15, 600	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－660号	インバート埋戻	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is(S5)-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00699
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1861号
埋戻し運搬		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00700
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1862号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00716
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1863号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－661号	インバート埋戻	DII p-is(S5)-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII p-is(S5)-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00750
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1864号
埋戻し運搬		DII p-is(S5)-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00771
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1865号
埋戻し材の積込み		DII p-is(S5)-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00786
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1866号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－662号	インバート埋戻	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00803
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1867号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00804
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1868号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00807
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1869号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－663号	インバート埋戻	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00814
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1870号
埋戻し運搬		DⅡp-is-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00815
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1871号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00823
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1872号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－664号	インバート埋戻	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00825
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1873号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00826
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1874号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00833
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1875号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－665号	インバート埋戻	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00852
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－1876号
埋戻し運搬		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00853
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－1877号
埋戻し材の積込み		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00858
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－1878号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－666号	インバート埋戻	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00861
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－1879号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00862
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－1880号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00864
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－1881号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－667号	インバート埋戻	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00883
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－1882号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00891
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－1883号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00915
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－1884号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－668号	インバート埋戻	D I pL-B	単位	m	数量	1	13, 760
						1	13, 760
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01076
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－1885号
埋戻し運搬		D I pL-B		4. 6	790	3, 634	WYB01077
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－1886号
埋戻し材の積込み		D I pL-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB01078
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－1887号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－669号	インバート埋戻	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	13, 760	
						1		13, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01192		
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－1888号		
埋戻し運搬		D I pL-h-B		4. 6	790	3, 634	WYB02144		
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－1889号		
埋戻し材の積込み		D I pL-h-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB02179		
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－1890号		
計						14, 248. 3			
						14, 248. 3			
単価						14, 250	円／m		
						14, 250			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一670号	インバート埋戻	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	13, 760
						1	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-2-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB00602
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単一1891号
埋戻し運搬		D I pL-2-B		4. 6	790	3, 634	WYB00603
			m 3	4. 6	790	3, 634	単一1892号
埋戻し材の積込み		D I pL-2-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB00604
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単一1893号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一671号	インバート埋戻	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00625
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単一1894号
埋戻し運搬		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00626
			m 3	4. 6	790	3, 634	単一1895号
埋戻し材の積込み		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00627
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単一1896号
計						0	
						14, 248. 3	
単価						0	
						14, 250	円／m
変更積算単価							
						13, 760	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－672号	インバート埋戻	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00642
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－1897号
埋戻し運搬		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00653
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－1898号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00658
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－1899号
計						0	
						14, 248. 3	
単価						0	
						14, 250	円／m
変更積算単価							
						13, 760	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－673号	インバート埋戻	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	単価	4, 410
						1		4, 410
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I -KR' '-2-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00617	
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－1900号	
埋戻し運搬		D I -KR' '-2-B		1. 5	790	1, 185	WYB00618	
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－1901号	
埋戻し材の積込み		D I -KR' '-2-B		1. 5	508	762	WYB00619	
			m 3	1. 5	508	762	単－1902号	
計						4, 656		
						4, 656		
単価						4, 656		
						4, 656	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－674号	インバート埋戻	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	4, 410
						1	4, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR' '-h-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00976
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－1903号
埋戻し運搬		D I -KR' '-h-B		1. 5	790	1, 185	WYB00979
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－1904号
埋戻し材の積込み		D I -KR' '-h-B		1. 5	508	762	WYB00980
			m 3	1. 5	508	762	単－1905号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－675号	インバート埋戻	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	4, 410
						1	4, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00982
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－1906号
埋戻し運搬		D I -KR a-B		1. 5	790	1, 185	WYB00983
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－1907号
埋戻し材の積込み		D I -KR a-B		1. 5	508	762	WYB00984
			m 3	1. 5	508	762	単－1908号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－676号	インバート埋戻	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	4, 490
						1	4, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a' ' -B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB01037
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－1909号
埋戻し運搬		D I -KR a' ' -B		1. 5	790	1, 185	WYB01107
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－1910号
埋戻し材の積込み		D I -KR a' ' -B		1. 5	508	762	WYB01111
			m 3	1. 5	508	762	単－1911号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一677号	インバート埋戻	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	3, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB01743
			m 3	1. 5	1, 505	2, 257. 5	単一1912号
埋戻し運搬		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB01746
			m 3	1. 3	790	1, 027	単一1913号
埋戻し材の積込み		D I -Ra-i-B		0	0	0	WYB01749
			m 3	1. 3	508	660. 4	単一1914号
計						0	
						3, 944. 9	
単価						0	
						3, 945	円／m
変更積算単価							
						3, 805	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一678号	インバート埋戻	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01757
			m 3	10. 4	1, 505	15, 652	単一1915号
	埋戻し運搬	D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01767
			m 3	8. 7	790	6, 873	単一1916号
	埋戻し材の積み込み	D I -KR a2-B		0	0	0	WYB01768
			m 3	8. 7	508	4, 419. 6	単一1917号
	計					0	
						26, 944. 6	
	単価					0	
						26, 950	円／m
	変更積算単価						
						25, 990	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一679号	インバート埋戻	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	0
						1	9, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01770
			m 3	3. 8	1, 505	5, 719	単一1918号
埋戻し運搬		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01816
			m 3	3. 2	790	2, 528	単一1919号
埋戻し材の積込み		D I -KR a3-B		0	0	0	WYB01817
			m 3	3. 2	508	1, 625. 6	単一1920号
計						0	
						9, 872. 6	
単価						0	
						9, 873	円／m
変更積算単価							
						9, 521	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一680号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート敷均し締固め工	DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB01819
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単一1921号
	埋戻し運搬	DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB01820
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単一1922号
	埋戻し材の積み込み	DII-Ra-is-M		0	0	0	WYB01954
			m 3	1. 3	516	670. 8	単一1923号
	計					0	
						4, 078	
	単価					0	
						4, 078	円／m
	変更積算単価						
						3, 933	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－681号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (1次) 2方	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB01987
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単－1924号
	埋戻し運搬	DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB01996
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単－1925号
	埋戻し材の積み込み	DⅡ-Ra''-is-M		0	0	0	WYB02567
			m 3	1. 3	516	670. 8	単－1926号
	計					0	
						4, 078	
	単価					0	
						4, 078	円／m
	変更積算単価						
						3, 933	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－682号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻 (1次) 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB02591
			m 3	3. 1	1, 566	4, 854. 6	単－1927号
	埋戻し運搬	DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB02621
			m 3	2. 6	814	2, 116. 4	単－1928号
	埋戻し材の積み込み	DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB02709
			m 3	2. 6	516	1, 341. 6	単－1929号
	計					0	
						8, 312. 6	
	単価					0	
						8, 313	円／m
	変更積算単価						
						8, 017	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－683号	インバート	D I -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593	
						1		188, 593	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－684号	インバート	D I -(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372	
						1		192, 372	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一685号	インバート	D I -1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372
						1		192, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単一1931号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一686号	インバート	D I -i-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 186
						1		147, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単一1931号	
計						147, 051		
						147, 051		
単価						147, 100		
						147, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一687号	インバート	D I -(S19) -1-M' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	173, 808
						1		173, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 7	12, 160	8, 512	WB450130	
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単一1931号	
計						191, 081		
						191, 081		
単価						191, 100		
						191, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一688号	インバート	D I L-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単一1931号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一689号	インバート	D I L-1 (19)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単一1931号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一690号	インバート	D I L-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単一1931号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－691号	インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－1931号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－692号	インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－1931号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－693号	インバート	D I L-i (S14)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－1931号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－694号	インバート	D I L-i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－1931号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一695号	インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593	
						1		188, 593	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単一1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単一1931号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一696号	インバート	D I -(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224	
						1		186, 224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130		
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単一1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140		
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単一1931号		
計						192, 297			
						192, 297			
単価						192, 300			
						192, 300	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－697号	インバート	D I -(S19) -1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224
						1		186, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－698号	インバート	D I -1(21) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－699号	インバート	D I -1 (24) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－700号	インバート	D I -(S13) -1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－1931号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一701号	インバート	D I -i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単一1931号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一702号	インバート	D I -i (S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単一1931号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一703号	インバート	D I -i (S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単一1931号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一704号	インバート	D II -is (S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一705号	インバート	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	1	147, 496
						1	147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単一1930号
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号
計						153, 984	
						153, 984	
単価						154, 000	
						154, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一706号	インバート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	0	0
						1	174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 左側				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単一1932号
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 左側		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 5	23, 110	173, 325	単一1933号
計						0	
						181, 837	
単価						0	
						181, 900	円／m
変更積算単価							
						174, 200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一707号	インバート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	0	0
						1	170, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 右側				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1932号
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 右側		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	7. 4	23, 110	171, 014	単一1933号
計						0	
						178, 310	
単価						0	
						178, 400	円／m
変更積算単価							
						170, 800	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一708号	インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一709号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一710号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一711号	インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単一1931号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一712号	インバート	DⅢ-2 (S7) -B 巻厚 45cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 490
						1		188, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単一1931号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一713号	インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	191, 477
						1		191, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単一1931号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一714号	インバート	DⅢ-2-i(S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	166, 551
						1		166, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単一1931号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一715号	インバート	DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328
						1		162, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単一1930号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単一1931号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－716号	インバート	DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328	
						1		162, 328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130		
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140		
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－1931号		
計						171, 377			
						171, 377			
単価						171, 400			
						171, 400	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－717号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136, 600	136, 600	単－1485号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一718号	インバート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単一1930号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB00007	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単一1934号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一719号	インバート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単一1930号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03204	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単一1934号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一720号	インバート	DⅡp-i(S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	41, 370
						1		41, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単一1930号	
インバートコンクリート工				1. 5	29, 050	43, 575	WYB03206	
			m 3	1. 5	29, 050	43, 575	単一1935号	
計						45, 277. 4		
						45, 277. 4		
単価						45, 280		
						45, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一721号	インバート	DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単一1930号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03208	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単一1934号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－722号	インバート	DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－1930号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03210	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－1934号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－723号	インバート	DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－1930号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03212	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－1934号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－724号	インバート	DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	63, 470
						1		63, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－1930号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03214	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－1936号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－725号	インバート	DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	60, 580
						1		60, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－1930号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03216	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－1936号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一726号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136, 600	136, 600	単一1485号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一727号	インバート	D I -Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C 60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	29, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 11	12, 160	1, 337. 6	単一1932号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	1. 3	23, 110	30, 043	単一1933号
計						0	
						31, 380. 6	
単価						0	
						31, 390	円／m
変更積算単価							
						29, 750	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一728号	インバート	D I -KR a-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C6 0%以下	単位	m	数量	1		単価	43, 240
						1			43, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130		
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単一1930号		
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 9	23, 110	43, 909	WB450140		
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単一1931号		
計						45, 611. 4			
						45, 611. 4			
単価						45, 620			
						45, 620	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一729号	インバート	D I -KR2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C 60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	52, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m ²	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単一1932号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m ³	2. 3	23, 110	53, 153	単一1933号
計						0	
						54, 855. 4	
単価						0	
						54, 860	円／m
変更積算単価							
						52, 010	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一730号	インバート	D I -KR3-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	61, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工				0	0	0	WB450130
			m 2	0. 22	12, 160	2, 675. 2	単一1932号
インバートコンクリート工		各種 標準		0	0	0	WB450140
			m 3	2. 7	23, 110	62, 397	単一1933号
計						0	
						65, 072. 2	
単価						0	
						65, 080	円／m
変更積算単価							
						61, 690	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－731号	インバート吹付 2方	D I -i-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	99, 780	99, 780	WYB02196	
			m	1	99, 780	99, 780	単－1937号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－732号	インバート吹付 2方	D I -i (S19)-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 980
						1		86, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	99, 860	99, 860	WYB02243	
			m	1	99, 860	99, 860	単－1938号	
計						99, 860		
						99, 860		
単価						99, 860		
						99, 860	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－733号	インバート吹付 2方	D I -i (S13)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02208	
			m	1	99, 780	99, 780	単－1939号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－734号	インバート吹付 2方	D I -i (S17)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02220	
			m	1	99, 780	99, 780	単－1940号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－735号	インバート吹付 2方	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	121, 100	121, 100	WYB02232	
			m	1	121, 100	121, 100	単－1941号	
計						121, 100		
						121, 100		
単価						121, 100		
						121, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－736号	インバート吹付 2方	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	121, 100	121, 100	WYB02238	
			m	1	121, 100	121, 100	単－1942号	
計						121, 100		
						121, 100		
単価						121, 100		
						121, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－737号	インバート吹付 2方	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	95, 380
						1		95, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	109, 500	109, 500	WYB02244	
			m	1	109, 500	109, 500	単－1943号	
計						109, 500		
						109, 500		
単価						109, 500		
						109, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－738号	インバート吹付 2方	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		100, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		0	0	0	WYB02540	
			m	1	115, 300	115, 300	単－1944号	
計						0		
						115, 300		
単価						0		
						115, 300	円／m	
変更積算単価								
						100, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－739号	インバート吹付 2方 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		0	0	0	WYB02536	
			m	1	121, 000	121, 000	単－1945号	
計						0		
						121, 000		
単価						0		
						121, 000	円／m	
変更積算単価						105, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－740号	インバート吹付 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	0	単価	0
					1			129, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02556	
			m	1	148, 200	148, 200	単－1946号	
計						0		
						148, 200		
単価						0		
						148, 200	円／m	
変更積算単価						129, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－741号	インバート吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	32, 790
						1		32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-i-B		1	34, 850	34, 850	WYB00734	
			m	1	34, 850	34, 850	単－1947号	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850		
						34, 850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－742号	インバート吹付 3方	D II p-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220
						1		31, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II p-is-B'		1	33, 940	33, 940	WYB00872	
			m	1	33, 940	33, 940	単－1948号	
計						33, 940		
						33, 940		
単価						33, 940		
						33, 940	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－743号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 762
						1		31, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 390	34, 390	WYB00937	
			m	1	34, 390	34, 390	単－1949号	
計						34, 390		
						34, 390		
単価						34, 390		
						34, 390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－744号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB01625	
			m	1	34, 460	34, 460	単－1950号	
計						0		
						34, 460		
単価						0		
						34, 460	円／m	
変更積算単価								
						31, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－745号	インバート吹付 3方	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	63, 900	
						1		63, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	71, 560	71, 560	WYB00934		
			m	1	71, 560	71, 560	単－1951号		
計						71, 560			
						71, 560			
単価						71, 560	円／m		
						71, 560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－746号	インバート吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	39, 410	39, 410	WYB01081	
			m	1	39, 410	39, 410	単－1952号	
計						39, 410		
						39, 410		
単価						39, 410		
						39, 410		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－747号	インバート吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	39, 360	39, 360	WYB02203	
			m	1	39, 360	39, 360	単－1953号	
計						39, 360		
						39, 360		
単価						39, 360		
						39, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－748号	インバート吹付	D I pL-2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	40, 640
						1		40, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-2-B		1	39, 930	39, 930	WYB00631	
			m	1	39, 930	39, 930	単－1954号	
計						39, 930		
						39, 930		
単価						39, 930		
						39, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－749号	インバート吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		0	0	0	WYB00661	
			m	1	39, 930	39, 930	単－1955号	
計						0		
						39, 930		
単価						0		
						39, 930	円／m	
変更積算単価						40, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－750号	インバート吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		0	0	0	WYB00670	
			m	1	39, 930	39, 930	単－1956号	
計						0		
						39, 930		
単価						0		
						39, 930	円／m	
変更積算単価						40, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－751号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		45, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB00710	
			m	1	45, 120	45, 120	単－1957号	
計						0		
						45, 120		
単価						0		
						45, 120	円／m	
変更積算単価						45, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－752号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		45, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB00719	
			m	1	45, 120	45, 120	単－1958号	
計						0		
						45, 120		
単価						0		
						45, 120	円／m	
変更積算単価						45, 930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－753号	インバート吹付	D I -KR' '-2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220	
						1		31, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR' '-2-B		1	32, 930	32, 930	WYB00639		
			m	1	32, 930	32, 930	単－1959号		
計						32, 930			
						32, 930			
単価						32, 930			
						32, 930			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－754号	インバート吹付	D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220
						1		31, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	32, 930	32, 930	WYB00989	
			m	1	32, 930	32, 930	単－1960号	
計						32, 930		
						32, 930		
単価						32, 930		
						32, 930		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－755号	インバート吹付	D I -KRa' '-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	29, 780
						1		29, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KRa' '-B		1	32, 660	32, 660	WYB01114	
			m	1	32, 660	32, 660	単－1961号	
計						32, 660		
						32, 660		
単価						32, 660		
						32, 660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－756号	インバート吹付 2方	D II -Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D II -Ra-is-M		0	0	0	WYB01818	
			m	1	17, 360	17, 360	単－1962号	
計						0		
						17, 360		
単価						0		
						17, 360	円／m	
変更積算単価								
						15, 830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－757号	インバート吹付 2方	DⅡ-Ra' '-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-Ra' '-is-M		0	0	0	WYB02725	
			m	1	19, 050	19, 050	単－1963号	
計						0		
						19, 050		
単価						0		
						19, 050	円／m	
変更積算単価						17, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－758号	インバート吹付 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB02753	
			m	1	34, 830	34, 830	単－1964号	
計						0		
						34, 830		
単価						0		
						34, 830	円／m	
変更積算単価						31, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－759号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	131, 700	131, 700	WYB02215	
			m	1	131, 700	131, 700	単－1965号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－760号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	131, 700	131, 700	WYB02226	
			m	1	131, 700	131, 700	単－1966号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－761号	鋼製支保 2方	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	131, 700	131, 700	WYB02228	
			m	1	131, 700	131, 700	単－1967号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－762号	鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		105, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		0	0	0	WYB02510	
			m	1	127, 800	127, 800	単－1968号	
計						0		
						127, 800		
単価						0		
						127, 800	円／m	
変更積算単価								
						105, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一763号	鋼製支保 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		0	0	0	WYB02553	
			m	1	126, 700	126, 700	単一1969号	
計						0		
						126, 700		
単価						0		
						126, 700	円／m	
変更積算単価						104, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一764号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡp-is-B'		1	34, 210	34, 210	WYB02873	
			m	1	34, 210	34, 210	単一1970号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210		
						34, 210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－765号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 210	34, 210	WYB02878	
			m	1	34, 210	34, 210	単－1971号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210		
						34, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－766号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		0	0	0	WYB03458	
			m	1	26, 810	26, 810	単－1972号	
計						0		
						26, 810		
単価						0		
						26, 810	円／m	
変更積算単価						23, 910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－767号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
					1			31, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		0	0	0	WYB03557	
			m	1	35, 250	35, 250	単－1973号	
計						0		
						35, 250		
単価						0		
						35, 250	円／m	
変更積算単価								
						31, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－768号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
					1			31, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		0	0	0	WYB03559	
			m	1	35, 250	35, 250	単－1974号	
計						0		
						35, 250		
単価						0		
						35, 250	円／m	
変更積算単価								
						31, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－769号	鋼製支保 3方	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	69, 370	69, 370	WYB02880	
			m	1	69, 370	69, 370	単－1975号	
計						69, 370		
						69, 370		
単価						69, 370		
						69, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－770号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		0	0	0	WYB03629	
			m	1	23, 140	23, 140	単－1976号	
計						0		
						23, 140		
単価						0		
						23, 140	円／m	
変更積算単価						20, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－771号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra' '-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra' '-is-M		0	0	0	WYB03635	
			m	1	44, 860	44, 860	単－1977号	
計						0		
						44, 860		
単価						0		
						44, 860	円／m	
変更積算単価						40, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－772号	鋼製支保 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	0	単価	0
						1		29, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		0	0	0	WYB03636	
			m	1	33, 510	33, 510	単－1978号	
計						0		
						33, 510		
単価						0		
						33, 510	円／m	
変更積算単価						29, 880	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－773号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	960
						1		960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00624	
			m	1	920	920	単－1998号	
計						920		
						920		
単価						920	円／m	
						920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－774号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970	円／m	
						970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一775号	平面排水	6×300	単位	m	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		1	1, 040	1, 040		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一776号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	610
						1		610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00932	
			m	1	920	920	単一1998号	
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－777号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970		
						970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－778号	平面排水	6×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		796. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		0	0	0		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						0		
						1, 040		
単価						0		
						1, 040	円／m	
変更積算単価						796. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－779号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990	
						100		4, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770		
			m	100	4, 738	473, 800			
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 588	284, 550	CB222780		
			m 3	37. 5	7, 588	284, 550			
計						758, 350			
						758, 350			
単価						7, 584	円／m		
						7, 584			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－780号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990
						100		4, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	100	4, 738	473, 800	CB222770	
				100	4, 738	473, 800		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	37. 5	7, 588	284, 550	CB222780	
				37. 5	7, 588	284, 550		
計						758, 350		
						758, 350		
単価						7, 584		
						7, 584	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一781号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 230	
						1		24, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 100	25, 100	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 100	25, 100			
計						25, 100			
						25, 100			
単価						25, 100	円／m3		
						25, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－782号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 800	
						1		133, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	130, 600	130, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	130, 600	130, 600	単－1999号		
計						130, 600			
						130, 600			
単価						130, 600	円／t		
						130, 600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一783号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	135, 800
						1	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	132, 700	132, 700	WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	132, 700	132, 700	単一2000号
計						132, 700	
						132, 700	
単価						132, 700	
						132, 700	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－784号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-M' φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8,782,760
						1	8,782,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	309,100	309,100	WYB02371
			ｼﾌﾄ	1	309,100	309,100	単－2005号
先行削孔工				1	133,100	133,100	WYB02320
			ｼﾌﾄ	1	133,100	133,100	単－2006号
打設工				1	4,404,000	4,404,000	WYB02353
			ｼﾌﾄ	1	4,404,000	4,404,000	単－2007号
注入工				1	3,483,000	3,483,000	WYB02337
			ｼﾌﾄ	1	3,483,000	3,483,000	単－2008号
計						8,329,200	
						8,329,200	
単価						8,330,000	
						8,330,000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－785号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B' φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,925,840
						1	8,925,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	312,400	312,400	WYB02816
			シフト	1	312,400	312,400	単－2009号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02824
			シフト	1	172,100	172,100	単－2010号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02826
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2011号
注入工				1	3,513,000	3,513,000	WYB02829
			シフト	1	3,513,000	3,513,000	単－2012号
計						8,636,500	
						8,636,500	
単価						8,637,000	
						8,637,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－786号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 700, 440
						1	8, 700, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 300	311, 300	WYB02408
			ｼﾌﾄ	1	311, 300	311, 300	単－2013号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02402
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2010号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02405
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2011号
注入工				1	3, 284, 000	3, 284, 000	WYB02404
			ｼﾌﾄ	1	3, 284, 000	3, 284, 000	単－2014号
計						8, 406, 400	
						8, 406, 400	
単価						8, 407, 000	
						8, 407, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一787号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,700,440
						1	8,700,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311,800	311,800	WYB02734
			シフト	1	311,800	311,800	単一2015号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02809
			シフト	1	172,100	172,100	単一2010号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02811
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単一2011号
注入工				1	3,288,000	3,288,000	WYB02814
			シフト	1	3,288,000	3,288,000	単一2016号
計						8,410,900	
						8,410,900	
単価						8,411,000	
						8,411,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－788号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (21)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 21. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	5, 921, 160
						1	5, 921, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	302, 500	302, 500	WYB02276
			ｼﾌﾄ	1	302, 500	302, 500	単－2017号
先行削孔工				1	124, 300	124, 300	WYB02270
			ｼﾌﾄ	1	124, 300	124, 300	単－2018号
打設工				1	3, 150, 000	3, 150, 000	WYB02273
			ｼﾌﾄ	1	3, 150, 000	3, 150, 000	単－2019号
注入工				1	2, 148, 000	2, 148, 000	WYB02272
			ｼﾌﾄ	1	2, 148, 000	2, 148, 000	単－2020号
計						5, 724, 800	
						5, 724, 800	
単価						5, 725, 000	
						5, 725, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－789号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (24)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 24. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	6, 680, 660
						1	6, 680, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	305, 000	305, 000	WYB02293
			ｼﾌﾄ	1	305, 000	305, 000	単－2021号
先行削孔工				1	137, 700	137, 700	WYB02287
			ｼﾌﾄ	1	137, 700	137, 700	単－2022号
打設工				1	3, 597, 000	3, 597, 000	WYB02290
			ｼﾌﾄ	1	3, 597, 000	3, 597, 000	単－2023号
注入工				1	2, 414, 000	2, 414, 000	WYB02289
			ｼﾌﾄ	1	2, 414, 000	2, 414, 000	単－2024号
計						6, 453, 700	
						6, 453, 700	
単価						6, 454, 000	
						6, 454, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－790号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 144, 380
						1	9, 144, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	313, 100	313, 100	WYB02310
			シフト	1	313, 100	313, 100	単－2025号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02304
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2010号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02307
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2011号
注入工				1	3, 736, 000	3, 736, 000	WYB02306
			シフト	1	3, 736, 000	3, 736, 000	単－2026号
計						8, 860, 200	
						8, 860, 200	
単価						8, 861, 000	
						8, 861, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－791号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S13)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 670, 060
						1	8, 670, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 700	311, 700	WYB02327
			シフト	1	311, 700	311, 700	単－2027号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02321
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2010号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02324
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2011号
注入工				1	3, 254, 000	3, 254, 000	WYB02323
			シフト	1	3, 254, 000	3, 254, 000	単－2028号
計						8, 376, 800	
						8, 376, 800	
単価						8, 377, 000	
						8, 377, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－792号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S13)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,439,760
						1	8,439,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311,000	311,000	WYB02344
			シフト	1	311,000	311,000	単－2029号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02338
			シフト	1	172,100	172,100	単－2010号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02341
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2011号
注入工				1	3,019,000	3,019,000	WYB02340
			シフト	1	3,019,000	3,019,000	単－2030号
計						8,141,100	
						8,141,100	
単価						8,142,000	
						8,142,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－793号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S17)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,248,660
						1	8,248,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	310,400	310,400	WYB02361
			シフト	1	310,400	310,400	単－2031号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02355
			シフト	1	172,100	172,100	単－2010号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02358
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2011号
注入工				1	2,825,000	2,825,000	WYB02357
			シフト	1	2,825,000	2,825,000	単－2032号
計						7,946,500	
						7,946,500	
単価						7,947,000	
						7,947,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－794号	注入式小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-is(S19)-1-M φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,092,000
						1	6,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	306,400	306,400	WYB02524
			シフト	1	306,400	306,400	単－2033号
先行削孔工				1	141,200	141,200	WYB02532
			シフト	1	141,200	141,200	単－2034号
打設工				1	3,032,000	3,032,000	WYB02535
			シフト	1	3,032,000	3,032,000	単－2035号
注入工				1	2,576,000	2,576,000	WYB02542
			シフト	1	2,576,000	2,576,000	単－2036号
計						6,055,600	
						6,055,600	
単価						6,056,000	
						6,056,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－795号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1(19)-B φ76.3mm L=12.5m 19.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,584,040
						1	5,584,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	323,100	323,100	WYB02263
			シフト	1	323,100	323,100	単－2037号
先行削孔工				1	118,100	118,100	WYB02257
			シフト	1	118,100	118,100	単－2038号
打設工				1	2,852,000	2,852,000	WYB02260
			シフト	1	2,852,000	2,852,000	単－2039号
注入工				1	2,099,000	2,099,000	WYB02259
			シフト	1	2,099,000	2,099,000	単－2040号
計						5,392,200	
						5,392,200	
単価						5,393,000	
						5,393,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－796号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	9,163,000
						1	9,163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	334,400	334,400	WYB02390
			シフト	1	334,400	334,400	単－2041号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02384
			シフト	1	172,100	172,100	単－2010号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02387
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2011号
注入工				1	3,538,000	3,538,000	WYB02386
			シフト	1	3,538,000	3,538,000	単－2042号
計						8,683,500	
						8,683,500	
単価						8,684,000	
						8,684,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－797号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 961, 120
						1	8, 961, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	333, 900	333, 900	WYB02435
			ｼﾌﾄ	1	333, 900	333, 900	単－2043号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02421
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2010号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02432
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2011号
注入工				1	3, 332, 000	3, 332, 000	WYB02431
			ｼﾌﾄ	1	3, 332, 000	3, 332, 000	単－2044号
計						8, 477, 000	
						8, 477, 000	
単価						8, 477, 000	
						8, 477, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一798号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-1-M' L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,862,000
						1	4,862,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	90,870	90,870	WYB01332
			シフト	1	90,870	90,870	単一2045号
打設工				1	3,008,000	3,008,000	WYB01338
			シフト	1	3,008,000	3,008,000	単一2046号
注入工				1	1,844,000	1,844,000	WYB01445
			シフト	1	1,844,000	1,844,000	単一2047号
計						4,942,870	
						4,942,870	
単価						4,943,000	
						4,943,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一799号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-1-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 117, 560
						1	5, 117, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	103, 400	103, 400	WYB02511
			シフト	1	103, 400	103, 400	単一2048号
打設工				1	3, 084, 000	3, 084, 000	WYB02513
			シフト	1	3, 084, 000	3, 084, 000	単一2049号
注入工				1	1, 868, 000	1, 868, 000	WYB02516
			シフト	1	1, 868, 000	1, 868, 000	単一2050号
計						5, 055, 400	
						5, 055, 400	
単価						5, 056, 000	
						5, 056, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－800号	鏡補強ボルト	D I -(S13)-1-B L=13. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 574, 060
						1	3, 574, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74, 850	74, 850	WYB02545
			シフト	1	74, 850	74, 850	単－2051号
打設工				1	2, 114, 000	2, 114, 000	WYB02547
			シフト	1	2, 114, 000	2, 114, 000	単－2052号
注入工				1	1, 222, 000	1, 222, 000	WYB02550
			シフト	1	1, 222, 000	1, 222, 000	単－2053号
計						3, 410, 850	
						3, 410, 850	
単価						3, 411, 000	
						3, 411, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－801号	鏡補強ボルト	D I -i (S19)-B L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,050,920
						1	5,050,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	298,100	298,100	WYB02576
			シフト	1	298,100	298,100	単－2054号
先行削孔工				1	103,400	103,400	WYB02584
			シフト	1	103,400	103,400	単－2048号
打設工				1	3,084,000	3,084,000	WYB02586
			シフト	1	3,084,000	3,084,000	単－2049号
注入工				1	1,527,000	1,527,000	WYB02589
			シフト	1	1,527,000	1,527,000	単－2055号
計						5,012,500	
						5,012,500	
単価						5,013,000	
						5,013,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－802号	鏡補強ボルト	D I -i (S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,436,860
						1	3,436,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74,850	74,850	WYB02568
			シフト	1	74,850	74,850	単－2051号
打設工				1	2,114,000	2,114,000	WYB02570
			シフト	1	2,114,000	2,114,000	単－2052号
注入工				1	1,083,000	1,083,000	WYB02573
			シフト	1	1,083,000	1,083,000	単－2056号
計						3,271,850	
						3,271,850	
単価						3,272,000	
						3,272,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－803号	鏡補強ボルト	D I -i (S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,029,360
						1	5,029,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	93,950	93,950	WYB02593
			シフト	1	93,950	93,950	単－2057号
打設工				1	2,760,000	2,760,000	WYB02595
			シフト	1	2,760,000	2,760,000	単－2058号
注入工				1	2,104,000	2,104,000	WYB02598
			シフト	1	2,104,000	2,104,000	単－2059号
計						4,957,950	
						4,957,950	
単価						4,958,000	
						4,958,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－804号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,318,460
						1	5,318,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	454,200	454,200	WYB02600
			シフト	1	454,200	454,200	単－2060号
打設工				1	3,011,000	3,011,000	WYB02602
			シフト	1	3,011,000	3,011,000	単－2061号
注入工				1	1,794,000	1,794,000	WYB02605
			シフト	1	1,794,000	1,794,000	単－2062号
計						5,259,200	
						5,259,200	
単価						5,260,000	
						5,260,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－805号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,502,920
						1	2,502,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	286,500	286,500	WYB02647
			シフト	1	286,500	286,500	単－2063号
先行削孔工				1	48,850	48,850	WYB02655
			シフト	1	48,850	48,850	単－2064号
打設工				1	1,431,000	1,431,000	WYB02657
			シフト	1	1,431,000	1,431,000	単－2065号
注入工				1	740,400	740,400	WYB02660
			シフト	1	740,400	740,400	単－2066号
計						2,506,750	
						2,506,750	
単価						2,507,000	
						2,507,000	円/シフト

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－806号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I p-2-B L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価 4, 201, 380
						1	4, 201, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	89, 110	89, 110	WYB00755
			シフト	1	89, 110	89, 110	単－2109号
先行削孔工				1	61, 710	61, 710	WYB00749
			シフト	1	61, 710	61, 710	単－2110号
打設工				1	1, 929, 000	1, 929, 000	WYB00752
			シフト	1	1, 929, 000	1, 929, 000	単－2111号
注入工				1	2, 176, 000	2, 176, 000	WYB00751
			シフト	1	2, 176, 000	2, 176, 000	単－2112号
計						4, 255, 820	
						4, 255, 820	
単価						4, 256, 000	
						4, 256, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－807号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I pL-2-B L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 834, 400
						1	5, 834, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	141, 100	141, 100	WYB00772
			シフト	1	141, 100	141, 100	単－2113号
先行削孔工				1	82, 000	82, 000	WYB00754
			シフト	1	82, 000	82, 000	単－2114号
打設工				1	2, 810, 000	2, 810, 000	WYB00767
			シフト	1	2, 810, 000	2, 810, 000	単－2115号
注入工				1	3, 120, 000	3, 120, 000	WYB00766
			シフト	1	3, 120, 000	3, 120, 000	単－2116号
計						6, 153, 100	
						6, 153, 100	
単価						6, 154, 000	
						6, 154, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－808号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	3, 512, 000
鏡吹工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB00867
			シフト	1	83, 390	83, 390	単－2117号
先行削孔工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB00827
			シフト	1	68, 630	68, 630	単－2118号
打設工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB00830
			シフト	1	1, 967, 000	1, 967, 000	単－2119号
注入工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB00829
			シフト	1	1, 584, 000	1, 584, 000	単－2120号
計						0	
						3, 703, 020	
単価						0	
						3, 704, 000	円／シフト
変更積算単価							
						3, 512, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－809号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01136
			シフト	1	140, 600	140, 600	単－2121号
先行削孔工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01039
			シフト	1	90, 710	90, 710	単－2122号
打設工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01063
			シフト	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2123号
注入工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01055
			シフト	1	2, 156, 000	2, 156, 000	単－2124号
計						0	
						5, 252, 310	
単価						0	
						5, 253, 000	円／シフト
変更積算単価							
						4, 981, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－810号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB01430
			シフト	1	83, 900	83, 900	単－2125号
先行削孔工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB01408
			シフト	1	68, 630	68, 630	単－2126号
打設工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB01426
			シフト	1	1, 967, 000	1, 967, 000	単－2127号
注入工		DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト		0	0	0	WYB01425
			シフト	1	2, 148, 000	2, 148, 000	単－2128号
計						0	
						4, 267, 530	
単価						0	
						4, 268, 000	円/シフト
変更積算単価							
						4, 047, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－811号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01399
			ｼﾌﾄ	1	141, 000	141, 000	単－2129号
先行削孔工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01215
			ｼﾌﾄ	1	90, 710	90, 710	単－2130号
打設工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01396
			ｼﾌﾄ	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2131号
注入工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01395
			ｼﾌﾄ	1	2, 350, 000	2, 350, 000	単－2132号
計						0	
						5, 446, 710	
単価						0	
						5, 447, 000	円/ｼﾌﾄ
変更積算単価							
						5, 165, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－812号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01416
			シフト	1	142, 200	142, 200	単－2133号
先行削孔工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01410
			シフト	1	90, 710	90, 710	単－2134号
打設工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01413
			シフト	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2135号
注入工		DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01412
			シフト	1	2, 978, 000	2, 978, 000	単－2136号
計						0	
						6, 075, 910	
単価						0	
						6, 076, 000	円／シフト
変更積算単価							
						5, 762, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－813号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I -KR' '-2-B L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,606,720
						1	3,606,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	133,900	133,900	WYB01042
			シフト	1	133,900	133,900	単－2173号
先行削孔工				1	81,550	81,550	WYB01009
			シフト	1	81,550	81,550	単－2174号
打設工				1	1,486,000	1,486,000	WYB01012
			シフト	1	1,486,000	1,486,000	単－2175号
注入工				1	2,040,000	2,040,000	WYB01011
			シフト	1	2,040,000	2,040,000	単－2176号
計						3,741,450	
						3,741,450	
単価						3,742,000	
						3,742,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－814号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	3,727,000
鏡吹工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB02751
			シフト	1	135,400	135,400	単－2177号
先行削孔工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB01769
			シフト	1	90,180	90,180	単－2178号
打設工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB02712
			シフト	1	1,492,000	1,492,000	単－2179号
注入工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		0	0	0	WYB02711
			シフト	1	2,148,000	2,148,000	単－2180号
計						0	
						3,865,580	
単価						0	
						3,866,000	円／シフト
変更積算単価							
						3,727,000	円／シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－815号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250	
						1		250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		1	249	249	CA900030		
			m 3	1	249	249			
計						249			
						249			
単価						249	円／m3		
						249			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－816号	押土(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土（ルーズ）		岩塊・玉石		1	277. 6	277. 6	CB210010	
			m 3	1	277. 6	277. 6		
計						277. 6		
						277. 6		
単価						277. 6		
						277. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－817号	吸出し防止材設置 (透水シート)		単位	m2	数量	1	単価	3, 019
						1		3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				1	3, 225	3, 225	CB226140	
			m 2	1	3, 225	3, 225		
計						3, 225		
						3, 225		
単価						3, 225		
						3, 225	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－818号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	381. 5	381. 5	CB220010	
			m 2	1	381. 5	381. 5		
計						381. 5		
						381. 5		
単価						381. 5		
						381. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－819号	種子散布	肥料有り 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	230	
						1		230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	233	233	WB810830		
			m 2	1	233	233	単－2235号		
計						233			
						233			
単価						233	円／m2		
						233			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－820号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	12, 420
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	12, 370	12, 370	CB225030	
			m	1	12, 370	12, 370		
計						12, 370		
						12, 370		
単価						12, 370	円／m	
						12, 370		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－821号	コンクリート打設	18-8-25（20）（高炉）　コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 100	
						1		2, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート　人力打設		1	2, 045	2, 045	WB240730		
		18-8-25（20）（高炉）　無し 5m3/100m2　有り	m 2	1	2, 045	2, 045	単－2236号		
養生工		防草コンクリート		1	80. 76	80. 76	WB240740		
			m 2	1	80. 76	80. 76	単－2237号		
計						2, 125. 76			
						2, 125. 76			
単価						2, 126			
						2, 126	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－822号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS		1	7, 190	7, 190	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0	m	1	7, 190	7, 190	単－2238号	
計						7, 190		
						7, 190		
単価						7, 190		
						7, 190	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－823号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	8, 000	
						1		8, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	8, 776	8, 776	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クワッション 40～0	m	1	8, 776	8, 776	単－2239号		
計						8, 776			
						8, 776			
単価						8, 776			
						8, 776	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－824号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		単位	m	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		1	22, 550	22, 550	CB222850	
			m	1	22, 550	22, 550		
計						22, 550		
						22, 550		
単価						22, 550		
						22, 550		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－825号	現場打ち集水桝 1号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－826号	現場打ち集水桝 2号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－827号	現場打ち集水桝 3号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600	
						1		49, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950		
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160			
計						50, 160			
						50, 160			
単価						50, 160	円／箇所		
						50, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－828号	現場打ち集水桝 4号 800×800×900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	66, 000
						1		66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	66, 070	66, 070	CB222950	
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66, 070	66, 070		
計						66, 070		
						66, 070		
単価						66, 070	円／箇所	
						66, 070		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	蓋	榅穴700用	単位	枚	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	306	612	WB821430	
			枚	2	306	612	単－2240号	
縞鋼板蓋		榅穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ		2	27, 200	54, 400		
			組	2	27, 200	54, 400		
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00004	
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単－2241号	
計						59, 624. 8		
						59, 624. 8		
単価						59, 630		
						59, 630		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－830号	蓋	榊穴800用	単位	枚	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	306	612	WB821430		
			枚	2	306	612	単－2242号		
縞鋼板蓋		榊穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ		2	37, 400	74, 800			
			組	2	37, 400	74, 800			
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00008		
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単－2241号		
計						80, 024. 8			
						80, 024. 8			
単価						80, 030			
						80, 030			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－831号	地下排水	波状管 φ150	単位	m	数量	10	3, 500
						10	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	1, 388	13, 880	CB222770
			m	10	1, 388	13, 880	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2. 3	7, 741	17, 804. 3	CB222780
			m 3	2. 3	7, 741	17, 804. 3	
吸出し防止材		長繊維 ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		24. 4	210	5, 124	WYB00005
			m 2	24. 4	210	5, 124	単－2243号
計						36, 808. 3	
						36, 808. 3	
単価						3, 681	
						3, 681	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－832号	地下排水	波状管 φ 600	単位	m	数量	10	単価	36, 000	
						10		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		10	15, 110	151, 100	CB222770		
			m	10	15, 110	151, 100			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		24. 1	7, 741	186, 558. 1	CB222780		
			m 3	24. 1	7, 741	186, 558. 1			
吸出し防止材		長繊維 ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		83. 3	210	17, 493	WYB00010		
			m 2	83. 3	210	17, 493			
計						355, 151. 1			
						355, 151. 1			
単価						35, 520			
						35, 520			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－833号	排水管蓋 (トマリ)	φ 150用	単位	個	数量	1	単価	1, 250
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ 150用		1	1, 200	1, 200	WYB00009	
			個	1	1, 200	1, 200	単－2245号	
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－834号	排水管蓋 (トマリ)	φ 600用	単位	個	数量	1	単価	89, 500
						1		89, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ 600用		1	89, 800	89, 800	WYB00012	
			個	1	89, 800	89, 800	単－2246号	
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－835号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	11, 500
						10	11, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		10	7, 268	72, 680	WB821410
		無し 小段面部 無し	m	10	7, 268	72, 680	単－2247号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 78	32, 120	25, 053. 6	CB240010
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 78	32, 120	25, 053. 6	
型枠		一般型枠 小型構造物		3	7, 065	21, 195	CB240210
			m 2	3	7, 065	21, 195	
計						118, 928. 6	
						118, 928. 6	
単価						11, 900	
						11, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－836号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10	499, 100
						10	499, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617	
			人	5. 067	39, 593	200, 617	
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363	
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363	
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879	
			人	5. 067	27, 606	139, 879	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760	
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		707. 333	364	257, 469	
			個	707. 333	364	257, 469	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0 m（超大口）		707. 333	369	261, 005	
			個	707. 333	369	261, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02835
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単－2276号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02836
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単－2277号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		9. 348	9, 968	93, 180	
			時間	9. 348	9, 968	93, 180	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積０． 5 m 3		9. 882	6, 978	68, 956	
			時間	9. 882	6, 978	68, 956	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０t 積		66. 531	4, 950	329, 328	
			時間	66. 531	4, 950	329, 328	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－836号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10	499, 100
						10	499, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		176, 977	
			式	1		176, 977	
計						4, 991, 000	
						4, 991, 000	
単価						499, 100	
						499, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－837号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	10	505, 600
						10	505, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617	
			人	5. 067	39, 593	200, 617	
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363	
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363	
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879	
			人	5. 067	27, 606	139, 879	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760	
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		707. 333	364	257, 469	
			個	707. 333	364	257, 469	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線３． 0 m（超大口）		707. 333	369	261, 005	
			個	707. 333	369	261, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02838
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単－2276号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02839
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単－2277号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		9. 348	9, 968	93, 180	
			時間	9. 348	9, 968	93, 180	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		9. 882	6, 978	68, 956	
			時間	9. 882	6, 978	68, 956	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		79. 838	4, 950	395, 198	
			時間	79. 838	4, 950	395, 198	単－2280号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－838号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		499, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	5. 067	39, 593	200, 617			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	5. 067	27, 606	139, 879			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	707. 333	364	257, 469			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	707. 333	369	261, 005			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB02851		
			時間	14. 637	46, 510	680, 766			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB02852		
			日	4. 373	27, 830	121, 700			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0			
			時間	9. 348	9, 968	93, 180			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0			
			時間	9. 882	6, 978	68, 956			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0			
			時間	66. 531	4, 950	329, 328			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－839号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	0	0
						10	505, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	5. 067	39, 593	200, 617	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	5. 067	27, 606	139, 879	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		0	0	0	
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	707. 333	364	257, 469	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	707. 333	369	261, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB02854
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単－2281号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB02855
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単－2282号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		0	0	0	
			時間	9. 348	9, 968	93, 180	単－2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		0	0	0	
			時間	9. 882	6, 978	68, 956	単－2284号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０t 積		0	0	0	
			時間	79. 838	4, 950	395, 198	単－2285号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－840号	運転管理	CⅡ-B	単位	m	数量	10	51, 630
						10	51, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 442	39, 593	96, 686	
			人	2. 442	39, 593	96, 686	
トンネル特殊工				4. 884	40, 326	196, 952	
			人	4. 884	40, 326	196, 952	
機械工				2. 442	25, 911	63, 274	
			人	2. 442	25, 911	63, 274	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 442	65, 260	159, 364	WYB00851
			日	2. 442	65, 260	159, 364	単－2286号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						516, 300	
						516, 300	
単価						51, 630	
						51, 630	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－841号	運転管理	CⅡ-B	単位	m	数量	0	0
						10	51, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 442	39, 593	96, 686	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 884	40, 326	196, 952	
機械工				0	0	0	
			人	2. 442	25, 911	63, 274	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB00879
			日	2. 442	65, 260	159, 364	単－2287号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		24	
計						0	
						516, 300	
単価						0	
						51, 630	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一842号	掘削（発破工法）	D I -B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960	
			人	3. 947	27, 606	108, 960	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00918
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00919
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－842号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	10	347,100
						10	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69,337	
			式	1		69,337	
計						3,471,000	
						3,471,000	
単価						347,100	
						347,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一843号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	352, 200
						10	352, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960	
			人	3. 947	27, 606	108, 960	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00729
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00730
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－843号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 200
						10	352, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 055	
			式	1		69, 055	
計						3, 522, 000	
						3, 522, 000	
単価						352, 200	
						352, 200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－844号	掘削（発破工法）	D I -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	357, 300
						10		357, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342		
			人	3. 974	39, 593	157, 342		
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909		
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909		
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960		
			人	3. 947	27, 606	108, 960		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940		
			k g	457. 2	1, 450	662, 940		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157		
			個	533. 4	364	194, 157		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824		
			個	533. 4	369	196, 824		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01025	
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01038	
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047		
			時間	11. 642	9, 968	116, 047		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496		
			時間	4. 657	6, 978	32, 496		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692		
			時間	62. 16	4, 950	307, 692		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－844号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	10	357, 300
						10	357, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 773	
			式	1		68, 773	
計						3, 573, 000	
						3, 573, 000	
単価						357, 300	
						357, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一845号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.974	39,593	157,342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	457.2	1,450	662,940	
	電気雷管	D S D・M S D 6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	533.4	364	194,157	WYB01015
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一2290号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	時間	4.579	26,830	122,854	単一2291号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3	時間	0	0	0	単一2283号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	4.657	6,978	32,496	単一2284号
			時間	0	0	0	単一2285号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一846号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3. 974	39, 593	157, 342	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3. 0m（超大口）	個	457. 2	1, 450	662, 940	
	電気雷管	D S D・M S D 6～10段 脚線3. 0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	533. 4	364	194, 157	WYB00794
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	単一2290号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	4. 579	26, 830	122, 854	単一2291号
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3	時間	0	0	0	単一2283号
	ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10t積	時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2284号
			時間	0	0	0	単一2285号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一847号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	0	0
						10	357, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 947	27, 606	108, 960	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB01061
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2290号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01062
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2291号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2284号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		0	0	0	
			時間	62. 16	4, 950	307, 692	単一2285号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－848号	掘削（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	10	単価	330, 300	
						10		330, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613			
			人	23. 846	40, 326	961, 613			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00846		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00847		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－849号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	330, 300
						10	330, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613	
			人	23. 846	40, 326	961, 613	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00856
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00857
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単－2280号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－850号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01007
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01008
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－850号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 591	
			式	1		68, 591	
計						3, 471, 000	
						3, 471, 000	
単価						347, 100	
						347, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－851号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 300	
						10		352, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01141		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01142		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－851号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 309	
			式	1		69, 309	
計						3, 523, 000	
						3, 523, 000	
単価						352, 300	
						352, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－852号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01251
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01389
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－852号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	347,100
						10	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68,591	
			式	1		68,591	
計						3,471,000	
						3,471,000	
単価						347,100	
						347,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－853号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01462
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01463
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－853号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	347,100
						10	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68,591	
			式	1		68,591	
計						3,471,000	
						3,471,000	
単価						347,100	
						347,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一854号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01483
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01484
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－854号	掘削（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 591	
			式	1		68, 591	
計						3, 471, 000	
						3, 471, 000	
単価						347, 100	
						347, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－855号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線３． 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01496
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単－2288号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01497
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単－2289号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単－2280号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－856号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 300	
						10		352, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01531		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01532		
			日	4. 579	26, 830	122, 854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－856号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		69, 309	
5%			式	1		69, 309	
計						3, 523, 000	
						3, 523, 000	
単価						352, 300	
						352, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－857号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01534
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単－2292号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 810	123, 245	WYB01549
			日	4. 597	26, 810	123, 245	単－2293号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－857号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	359,000
						10	359,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69,709	
			式	1		69,709	
計						3,590,000	
						3,590,000	
単価						359,000	
						359,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－858号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３．０m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３．０m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01561
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単－2292号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01562
			日	4. 597	26, 830	123, 337	単－2294号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２．３m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積０．５m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－858号	掘削（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
計						3, 590, 000	
						3, 590, 000	
単価						359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－859号	掘削（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	376, 500
						10	376, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01588
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単－2292号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	64, 980	298, 713	WYB01589
			日	4. 597	64, 980	298, 713	単－2295号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単－2280号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－860号	掘削（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01615
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単－2292号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01616
			日	4. 597	26, 830	123, 337	単－2294号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－860号	掘削（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
	計					3, 590, 000	
						3, 590, 000	
	単価					359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－861号	掘削（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	10	364,700
						10	364,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4.084	39,593	161,697	
			人	4.084	39,593	161,697	
トンネル特殊工				28.59	40,326	1,152,920	
			人	28.59	40,326	1,152,920	
トンネル作業員				4.084	27,606	112,742	
			人	4.084	27,606	112,742	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		477	1,450	691,650	
			kg	477	1,450	691,650	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		556.5	364	202,566	
			個	556.5	364	202,566	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		556.5	369	205,348	
			個	556.5	369	205,348	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		10.769	46,510	500,866	WYB01628
			時間	10.769	46,510	500,866	単－2296号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.753	26,610	126,477	WYB01629
			日	4.753	26,610	126,477	単－2297号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		12.082	9,968	120,433	
			時間	12.082	9,968	120,433	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		4.833	6,978	33,724	
			時間	4.833	6,978	33,724	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		54.002	4,950	267,309	
			時間	54.002	4,950	267,309	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－861号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	364, 700
						10	364, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		71, 268	
			式	1		71, 268	
計						3, 647, 000	
						3, 647, 000	
単価						364, 700	
						364, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-862号	掘削（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	4.249	39,593	168,230	
トンネル特殊工			人	29.487	40,326	1,189,092	
トンネル作業員			人	4.249	27,606	117,297	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		kg	512.1	1,450	742,545	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		個	597.5	364	217,490	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		個	597.5	369	220,477	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		時間	11.282	46,510	524,725	WYB01642 単-2298号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			日	4.927	26,410	130,122	WYB01643 単-2299号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		時間	12.691	9,968	126,503	単-2283号
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		時間	5.076	6,978	35,420	単-2284号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積		時間	57.045	4,950	282,372	単-2285号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－863号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4. 212	39, 593	166, 765	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	29. 487	40, 326	1, 189, 092	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4. 212	27, 606	116, 276	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		0	0	0	
			k g	506. 4	1, 450	734, 280	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	590. 8	364	215, 051	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	590. 8	369	218, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB01654
			時間	11. 282	46, 510	524, 725	単－2298号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01655
			日	4. 899	26, 460	129, 627	単－2300号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		0	0	0	
			時間	12. 56	9, 968	125, 198	単－2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		0	0	0	
			時間	5. 024	6, 978	35, 057	単－2284号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	56. 391	4, 950	279, 135	単－2285号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－863号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	380, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	0 1		金額	摘要	
計						0 3, 806, 000		
単価						0 380, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－864号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	399, 600
						10		399, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477		
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00105	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00106	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積０． 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０ t 積		49. 106	4, 950	243, 074		
			時間	49. 106	4, 950	243, 074		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－864号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	399, 600
						10	399, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 906	
5%			式	1		77, 906	
計						3, 996, 000	
						3, 996, 000	
単価						399, 600	
						399, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－865号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	405, 600
						10	405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477	
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00688
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00689
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		61. 383	4, 950	303, 845	
			時間	61. 383	4, 950	303, 845	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－865号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	405, 600
						10		405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 135		
5%			式	1		77, 135		
計						4, 056, 000		
						4, 056, 000		
単価						405, 600		
						405, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－866号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477	
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00732
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00733
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617	
			時間	73. 66	4, 950	364, 617	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－866号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 363	
			式	1		77, 363	
計						4, 117, 000	
						4, 117, 000	
単価						411, 700	
						411, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－867号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261	
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00072
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00083
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074	
			時間	49. 106	4, 950	243, 074	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－867号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 122	
			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－868号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261	
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00129
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00130
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単－2278号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単－2279号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074	
			時間	49. 106	4, 950	243, 074	単－2280号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－868号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		68, 122	
5%			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－869号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	単価	380, 600
						10		380, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261		
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00198	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単－2301号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00199	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単－2302号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074		
			時間	49. 106	4, 950	243, 074		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－869号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 122	
			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－870号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04321
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－871号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04323
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－872号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04325
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－873号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04327
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－874号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04329
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－875号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04331
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－876号	運転管理	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04333
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－877号	運転管理	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04335
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－878号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04337
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－879号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04339
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－880号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04341
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－881号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04343
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2303号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－882号	運転管理	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	44, 150
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 088	39, 593	82, 670	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				4. 176	40, 326	168, 401	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				2. 088	25, 911	54, 102	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 088	65, 260	136, 262	WYB04345
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単－2304号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						441, 500	
						441, 500	
単価						44, 150	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－883号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	単価	48, 800
						10		48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380		
			人	2. 308	39, 593	91, 380		
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104		
			人	4. 615	40, 326	186, 104		
機械工				2. 308	25, 911	59, 802		
			人	2. 308	25, 911	59, 802		
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04347	
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2305号	
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						488, 000		
						488, 000		
単価						48, 800	円／m	
						48, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－884号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04349
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2305号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－885号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04351
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2305号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－886号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04353
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2305号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－887号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04391
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－888号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04393
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－889号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04395
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－890号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04397
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－891号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04399
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－892号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04401
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－893号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04403
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－894号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04405
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－895号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04407
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－896号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04409
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－897号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04411
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－898号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				0	0	0	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04413
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単－2306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		93	
計						0	
						429, 900	
単価						0	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－899号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				0	0	0	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04431
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単－2307号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						441, 500	
単価						0	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－900号	運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	0	0
						10	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 179	39, 593	86, 273	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 359	40, 326	175, 781	
機械工				0	0	0	
			人	2. 179	25, 911	56, 460	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04427
			日	2. 179	65, 260	142, 201	単－2308号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						460, 800	
単価						0	
						46, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－901号	運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	0	0
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				0	0	0	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04415
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単－2307号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						441, 500	
単価						0	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－902号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04417
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2309号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－903号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04419
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2309号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－904号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04421
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2309号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－905号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				0	0	0	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04423
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単－2309号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		94	
計						0	
						488, 000	
単価						0	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一906号	掘削（発破工法）	D I -B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01504
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01505
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一907号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01143
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01193
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－907号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	135, 800
						10		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						135, 800	円／m	
						135, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一908号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	10	137,800
						10	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.978	39,593	78,314	
			人	1.978	39,593	78,314	
トンネル特殊工				11.868	40,326	478,588	
			人	11.868	40,326	478,588	
トンネル作業員				1.978	27,606	54,604	
			人	1.978	27,606	54,604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		156	1,450	226,200	
			kg	156	1,450	226,200	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		156	364	56,784	
			個	156	364	56,784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		4.615	46,510	214,643	WYB01610
			時間	4.615	46,510	214,643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2.088	29,660	61,930	WYB01611
			日	2.088	29,660	61,930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		5.426	9,968	54,086	
			時間	5.426	9,968	54,086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		24.864	4,950	123,076	
			時間	24.864	4,950	123,076	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29,775	
			式	1		29,775	
計						1,378,000	
						1,378,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一909号	掘削（発破工法）	D I -B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1. 978	39, 593	78, 314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	156	1, 450	226, 200	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	4. 615	46, 510	214, 643	WYB01510
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2312号
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3	時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2313号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	1 0 t 積	時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2283号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		29, 800	単一2285号
	計					0	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一910号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1. 978	39, 593	78, 314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	156	1, 450	226, 200	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）	個	156	364	56, 784	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0	0	0	WYB01231
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		日	0	0	0	WYB01232
	ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]	排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3	時間	0	0	0	WYB01233
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	1 0 t 積	時間	0	0	0	WYB01234
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0		0	
	計					0	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一911号	掘削（発破工法）	D I-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1.978	39,593	78,314	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	人	1.978	27,606	54,604	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）	k g	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°～42°スケット 170kg級	個	156	1,450	226,200	
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		時間	0	0	0	WYB01620
	ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]	排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3	日	4.615	46,510	214,643	単一2312号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]	10t積	時間	2.088	29,660	61,930	WYB01621
	諸雑費（率+まるめ） 5%		時間	0	0	0	単一2313号
			時間	5.426	9,968	54,086	単一2283号
			時間	0	0	0	単一2285号
			式	24.864	4,950	123,076	
				0		0	
				1		29,775	
	計					0	
						1,378,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一912号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB00869
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB00871
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一913号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01027
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01058
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一914号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01631
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01632
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一915号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01637
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01638
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一916号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01640
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01641
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一917号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01646
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01647
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－918号	掘削（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	10	単価	133, 700
						10		133, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314		
			人	1. 978	39, 593	78, 314		
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588		
			人	11. 868	40, 326	478, 588		
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604		
			人	1. 978	27, 606	54, 604		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200		
			k g	156	1, 450	226, 200		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784		
			個	156	364	56, 784		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01652	
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単－2310号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01653	
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単－2311号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086		
			時間	5. 426	9, 968	54, 086		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051		
			時間	16. 576	4, 950	82, 051		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		29, 800		
			式	1		29, 800		
計						1, 337, 000		
						1, 337, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一919号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g （超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01658
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01659
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－919号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	133, 700
						10		133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		
			</					

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一920号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01664
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01665
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－920号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	135, 800
						10		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						135, 800	円／m	
						135, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一921号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01667
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01668
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一922号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01673
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01674
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－922号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	単価	135, 800
						10		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						135, 800	円／m	
						135, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－923号	掘削（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01679
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単－2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01680
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単－2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単－2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単－2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一924号	掘削（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01685
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01686
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2311号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一925号	掘削（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	10	137, 300
						10	137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 996	39, 593	79, 027	
			人	1. 996	39, 593	79, 027	
トンネル特殊工				11. 978	40, 326	483, 024	
			人	11. 978	40, 326	483, 024	
トンネル作業員				1. 996	27, 606	55, 101	
			人	1. 996	27, 606	55, 101	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		159	1, 450	230, 550	
			k g	159	1, 450	230, 550	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		159	364	57, 876	
			個	159	364	57, 876	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01691
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2310号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB01692
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 504	9, 968	54, 863	
			時間	5. 504	9, 968	54, 863	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		21. 108	4, 950	104, 484	
			時間	21. 108	4, 950	104, 484	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 745	
			式	1		30, 745	
計						1, 373, 000	
						1, 373, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－925号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	単価	137, 300
						10		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						137, 300		
						137, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一926号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						10	142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	168	1, 450	243, 600	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	168	364	61, 152	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB01697
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2315号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01698
			日	2. 152	29, 390	63, 247	単一2316号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		0	0	0	
			時間	5. 713	9, 968	56, 947	単一2283号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	22. 153	4, 950	109, 657	単一2285号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		31, 598	
計						0	
						1, 421, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一927号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						10	141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	12. 198	40, 326	491, 896	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 033	27, 606	56, 122	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	167	1, 450	242, 150	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	167	364	60, 788	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		0	0	0	WYB01703
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2315号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01704
			日	2. 143	29, 440	63, 089	単一2317号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	5. 668	9, 968	56, 498	単一2283号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		0	0	0	
			時間	21. 929	4, 950	108, 548	単一2285号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		30, 774	
計						0	
						1, 411, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－928号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	140, 300
						10	140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00747
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単－2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00748
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単－2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単－2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単－2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 971	
			式	1		30, 971	
計						1, 403, 000	
						1, 403, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－928号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	140, 300
						10		140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						140, 300	円／m	
						140, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一929号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	142, 500
						10	142, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01539
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB01540
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 795	
			式	1		30, 795	
計						1, 425, 000	
						1, 425, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－930号	掘削（発破工法）	D I L-B DT6台	単位	m	数量	10	144, 800
						10	144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB02459
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単－2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB02460
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単－2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単－2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		26. 884	4, 950	133, 075	
			時間	26. 884	4, 950	133, 075	単－2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		31, 614	
			式	1		31, 614	
計						1, 448, 000	
						1, 448, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一931号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00097
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00200
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－932号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00216
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単－2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00225
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単－2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単－2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単－2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－933号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00283
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単－2318号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00286
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単－2314号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単－2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単－2280号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－934号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04355
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－935号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04357
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－936号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04359
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－937号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04361
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－938号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04363
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－939号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04365
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－940号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	22,080
						10	22,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.044	39,593	41,335	
			人	1.044	39,593	41,335	
トンネル特殊工				2.088	40,326	84,200	
			人	2.088	40,326	84,200	
機械工				1.044	25,911	27,051	
			人	1.044	25,911	27,051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m3		1.044	65,260	68,131	WYB04367
			日	1.044	65,260	68,131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220,800	
						220,800	
単価						22,080	
						22,080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－941号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04369
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－942号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04371
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－943号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04373
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－944号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04375
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－945号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04377
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2319号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－946号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	10	22, 390
						10	22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 125	40, 326	85, 692	
			人	2. 125	40, 326	85, 692	
機械工				1. 062	25, 911	27, 517	
			人	1. 062	25, 911	27, 517	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 062	65, 260	69, 306	WYB04379
			日	1. 062	65, 260	69, 306	単－2320号
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						223, 900	
						223, 900	
単価						22, 390	
						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－947号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04381
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2321号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－948号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04383
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2321号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－949号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04385
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2321号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－950号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04387
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2321号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－951号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04425
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－952号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04429
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－953号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04433
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－954号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04435
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－955号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04437
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－956号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04439
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－957号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04441
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－958号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	0 10	単価 22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04443
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0 220, 800	
単価						0 22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－959号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04445
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－960号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04447
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－961号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04449
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－962号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				0	0	0	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04451
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2322号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0	
						220, 800	
単価						0	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－963号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	0	0
						10	22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 125	40, 326	85, 692	
機械工				0	0	0	
			人	1. 062	25, 911	27, 517	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04469
			日	1. 062	65, 260	69, 306	単－2323号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						223, 900	
単価						0	
						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－964号	運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04465
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2324号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－965号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	0	0
						10	22, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 081	39, 593	42, 800	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 161	40, 326	87, 144	
機械工				0	0	0	
			人	1. 081	25, 911	28, 009	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04453
			日	1. 081	65, 260	70, 546	単－2325号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						228, 500	
単価						0	
						22, 850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－966号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04455
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2324号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－967号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04457
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2324号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－968号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04459
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2324号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－969号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	0	0
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				0	0	0	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	WYB04461
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2324号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一970号	掘削（発破工法）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	10	179, 300
						10	179, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02461
			時間	5. 897	33, 250	196, 075	単一2326号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02462
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一2327号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		18. 013	22, 760	409, 975	
			時間	18. 013	22, 760	409, 975	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 574	
			式	1		12, 574	
計						1, 793, 000	
						1, 793, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一971号	掘削（発破工法）	D I p-B DT6台	単位	m	数量	10	187, 500
						10	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02468
			時間	5. 897	33, 250	196, 075	単一2326号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02469
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一2327号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957	
			時間	21. 615	22, 760	491, 957	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 592	
			式	1		12, 592	
計						1, 875, 000	
						1, 875, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一972号	掘削（発破工法）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0	0	0	
トンネル特殊工			人	2.363	39,941	94,380	
トンネル作業員			人	0	0	0	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		k g	0	0	0	
電気雷管	D S D・M S D 2～5段 脚線3.0m（超大口）		個	168.3	1,450	244,035	
電気雷管	D S D・M S D 6～10段 脚線3.0m（超大口）		個	0	0	0	
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		時間	243.1	364	88,488	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		時間	0	0	0	WYB02477
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		時間	5.897	33,250	196,075	単一2329号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	6.167	18,030	111,191	単一2330号
計				18.013	22,760	409,975	単一2331号
				0		0	
				1		12,574	
						0	
						1,793,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一973号	掘削（発破工法）	D I p-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	2.363	39,941	94,380	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	11.814	40,696	480,782	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	2.363	27,845	65,797	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	168.3	1,450	244,035	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	243.1	364	88,488	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	243.1	369	89,703	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB02480
			時間	5.897	33,250	196,075	単一2329号
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB02481
			時間	6.167	18,030	111,191	単一2330号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		0	0	0	
			時間	21.615	22,760	491,957	単一2331号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		12,592	
	計					0	
						1,875,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一974号	掘削（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	10	175, 900
						10	175, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				9. 451	40, 696	384, 617	
			人	9. 451	40, 696	384, 617	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00058
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一2332号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB00059
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一2327号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957	
			時間	21. 615	22, 760	491, 957	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		10, 330	
			式	1		10, 330	
計						1, 759, 000	
						1, 759, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一975号	掘削（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	10	186, 500
						10	186, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00084
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一2332号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 617	18, 030	119, 304	WYB00085
			時間	6. 617	18, 030	119, 304	単一2333号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957	
			時間	21. 615	22, 760	491, 957	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 052	
			式	1		12, 052	
計						1, 865, 000	
						1, 865, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一976号	掘削（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	10	184, 700
						10	184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		166. 5	1, 450	241, 425	
			kg	166. 5	1, 450	241, 425	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		240. 5	364	87, 542	
			個	240. 5	364	87, 542	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		240. 5	369	88, 744	
			個	240. 5	369	88, 744	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00092
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一2332号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3／h		6. 132	18, 030	110, 559	WYB00093
			時間	6. 132	18, 030	110, 559	単一2334号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		21. 406	22, 760	487, 200	
			時間	21. 406	22, 760	487, 200	単一2328号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		12, 069	
			式	1		12, 069	
計						1, 847, 000	
						1, 847, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－976号	掘削（発破工法）	DⅡp-is-B’	単位	m	数量	10	単価	184, 700
						10		184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						184, 700	円／m	
						184, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一977号	掘削（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	10	394, 200
						10	394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 626	39, 941	144, 826	
			人	3. 626	39, 941	144, 826	
トンネル特殊工				18. 13	40, 696	737, 818	
			人	18. 13	40, 696	737, 818	
トンネル作業員				3. 626	27, 845	100, 965	
			人	3. 626	27, 845	100, 965	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		458. 1	1, 450	664, 245	
			k g	458. 1	1, 450	664, 245	
電気雷管		DSD・MSD２～５段 脚線３．０m（超大口）		661. 7	364	240, 858	
			個	661. 7	364	240, 858	
電気雷管		DSD・MSD６～１０段 脚線３．０m（超大口）		661. 7	369	244, 167	
			個	661. 7	369	244, 167	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～ 100kg超級		9. 103	30, 270	275, 547	WYB00100
			時間	9. 103	30, 270	275, 547	単一2335号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m³／h		11. 805	18, 030	212, 844	WYB00107
			時間	11. 805	18, 030	212, 844	単一2336号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		55. 447	22, 760	1, 261, 973	
			時間	55. 447	22, 760	1, 261, 973	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		58, 757	
			式	1		58, 757	
計						3, 942, 000	
						3, 942, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一978号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01710
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01711
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2338号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一979号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～ 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01716
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01717
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2338号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一980号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01707
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01708
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2338号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一981号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D ２～５段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D ６～１０段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01719
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01720
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2338号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一982号	掘削（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D ２～５段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D ６～１０段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～ 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB00076
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB00077
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2338号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一2328号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一983号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
						10	518, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	7. 216	39, 593	285, 703	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	50. 513	40, 326	2, 036, 987	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	7. 216	27, 606	199, 204	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	454. 8	1, 450	659, 460	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	530. 6	364	193, 138	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	530. 6	369	195, 791	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00108
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一2339号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01004
			日	8. 24	26, 660	219, 678	単一2340号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	26. 667	9, 968	265, 816	単一2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0	
			時間	10. 667	6, 978	74, 434	単一2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4t 積級		0	0	0	WYB00014
			時間	126. 923	2, 222	282, 022	単一2341号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一984号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0 10	単価 465, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	6. 429	39, 593	254, 543	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	45	40, 326	1, 814, 670	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	6. 429	27, 606	177, 478	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	390. 7	1, 450	566, 515	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	455. 9	364	165, 947	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		0	0	0	
			個	455. 9	369	168, 227	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00123
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一2339号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01466
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2342号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	23. 077	9, 968	230, 031	単一2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0	
			時間	9. 231	6, 978	64, 413	単一2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4t 積級		0	0	0	WYB00016
			時間	108. 974	2, 222	242, 140	単一2343号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－984号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
						10	465, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		111, 971	
計						0	
						4, 657, 000	
単価						0	
						465, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－985号	掘削（発破工法）	D I pL2'－B	単位	m	数量	0	単価	0
						10		465, 700
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 6. 429	0 39, 593	0 254, 543		
トンネル特殊工			人	0 45	0 40, 326	0 1, 814, 670		
トンネル作業員			人	0 6. 429	0 27, 606	0 177, 478		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー2 0 0 g（超大口）	k g	0 390. 7	0 1, 450	0 566, 515		
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線3. 0 m（超大口）	個	0 455. 9	0 364	0 165, 947		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線3. 0 m（超大口）	個	0 455. 9	0 369	0 168, 227		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級	時間	0 14. 231	0 45, 150	0 642, 529	WYB00124 単－2339号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			日	0 8. 121	0 26, 910	0 218, 536	WYB01469 単－2342号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3	時間	0 23. 077	0 9, 968	0 230, 031	単－2283号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3	時間	0 9. 231	0 6, 978	0 64, 413	単－2284号	
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級	時間	0 108. 974	0 2, 222	0 242, 140	WYB00019 単－2343号	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一986号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
						10	273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	193. 2	1, 450	280, 140	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	225. 4	364	82, 045	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	225. 4	369	83, 172	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00125
			時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一2344号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03703
			日	5. 651	30, 310	171, 281	単一2345号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB03704
			時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一2346号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一987号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
						10	275, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		0	0	0	
			k g	193. 2	1, 450	280, 140	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	225. 4	364	82, 045	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	225. 4	369	83, 172	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00126
			時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一2344号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB03709
			日	6. 637	27, 930	185, 371	単一2347号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		0	0	0	
			時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		0	0	0	
			時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB03710
			時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一2346号

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－988号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
						10	310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	4. 432	39, 593	175, 476	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	31. 026	40, 326	1, 251, 154	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	4. 432	27, 606	122, 349	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	227. 4	1, 450	329, 730	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	265. 3	364	96, 569	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	265. 3	369	97, 895	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00116
			時間	9. 359	45, 150	422, 558	単－2348号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01493
			日	6. 848	27, 610	189, 073	単－2349号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	13. 974	9, 968	139, 292	単－2283号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	5. 59	6, 978	39, 007	単－2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB00017
			時間	76. 154	2, 222	169, 214	単－2350号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一989号	取壊し（中間ポンプ室）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	0	0
						10	96, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 649	39, 593	65, 288	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	11. 538	40, 326	465, 281	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 648	27, 606	45, 494	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハケット 170kg超級		0	0	0	WYB01546
			時間	2. 564	45, 150	115, 764	単一2351号
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01754
			日	8. 24	26, 910	221, 738	単一2352号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0	
			時間	1. 282	6, 978	8, 945	単一2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB02424
			時間	5. 769	2, 222	12, 818	単一2353号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28, 772	
計						0	
						964, 100	
単価						0	
						96, 410	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－990号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	6, 318
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	25, 911	3, 627		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 984	2, 657		
酸素	ボンベ			0	0	0		
			m 3	0. 03	293	8		
アセチレン	ボンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 318		
単価						0		
						6, 318	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－991号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	0
						1	-18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						-18, 500	
						0	
単価						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－992号	取壊し（中間ポンプ室）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	0	0
						10	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2. 198	39, 593	87, 025	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	15. 385	40, 326	620, 415	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2. 198	27, 606	60, 677	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB02756
			時間	3. 869	45, 150	174, 685	単－2354号
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB02763
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単－2342号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0	
			時間	1. 923	6, 978	13, 418	単－2284号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB02775
			時間	7. 692	2, 222	17, 091	単－2355号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		38, 153	
計						0	
						1, 230, 000	
単価						0	
						123, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－993号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	0	0
						1	6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 318	
単価						0	
						6, 318	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－994号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	0
						1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						-18, 500	
						0	
単価						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一995号	取壊し（中間ポンプ室）	（擦り区け区間）	単位	m	数量	0	0
						10	123, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	2. 198	39, 593	87, 025		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	15. 385	40, 326	620, 415		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2. 198	27, 606	60, 677		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°～42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB03726	
		時間	3. 869	45, 150	174, 685	単一2354号	
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB03727	
		日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2342号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		0	0	0		
		時間	1. 923	6, 978	13, 418	単一2284号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB03728	
		時間	7. 692	2, 222	17, 091	単一2355号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		38, 153		
計					0		
					1, 230, 000		
単価					0		
					123, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－996号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	6, 318
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	25, 911	3, 627		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 984	2, 657		
酸素	ボンベ			0	0	0		
			m 3	0. 03	293	8		
アセチレン	ボンベ			0	0	0		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 318		
単価						0		
						6, 318	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－997号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	0
						1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						-18, 500	
						0	
単価						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－998号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
						10	341, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	5. 824	39, 593	230, 589		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	34. 945	40, 326	1, 409, 192		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	5. 824	27, 606	160, 777		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0		
		k g	215	1, 450	311, 750		
電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0		
		個	430	364	156, 520		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00127	
		時間	12. 821	45, 150	578, 868	単－2356号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01461	
		日	5. 348	30, 290	161, 990	単－2357号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0		
		時間	16. 498	9, 968	164, 452	単－2283号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB00021	
		時間	69. 671	2, 222	154, 808	単－2358号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		89, 054		
計					0		
					3, 418, 000		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－999号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
						10	289, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	5. 055	39, 593	200, 142		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	30. 33	40, 326	1, 223, 087		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	5. 055	27, 606	139, 548		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0		
		k g	167	1, 450	242, 150		
電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0		
		個	333	364	121, 212		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00117	
		時間	11. 026	45, 150	497, 823	単－2359号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01478	
		日	4. 963	30, 670	152, 215	単－2360号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0		
		時間	12. 899	9, 968	128, 577	単－2283号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB00024	
		時間	51. 674	2, 222	114, 819	単－2361号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		77, 427		
計					0		
					2, 897, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1000号	掘削（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	5. 055	39, 593	200, 142	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	30. 33	40, 326	1, 223, 087	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	5. 055	27, 606	139, 548	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	167	1, 450	242, 150	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	333	364	121, 212	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00119
			時間	11. 026	45, 150	497, 823	単一2359号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01487
			日	4. 963	27, 430	136, 135	単一2362号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	12. 899	9, 968	128, 577	単一2283号
	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB00022
			時間	51. 674	2, 222	114, 819	単一2361号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		77, 507	
	計					0	
						2, 881, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1001号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	3. 919	39, 593	155, 164	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	23. 516	40, 326	948, 306	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	82	1, 450	118, 900	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	163	364	59, 332	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00118
			時間	7. 949	45, 150	358, 897	単一2363号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01499
			日	4. 359	32, 720	142, 626	単一2364号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	7. 848	9, 968	78, 228	単一2283号
	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB00023
			時間	26. 422	2, 222	58, 709	単一2365号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		59, 651	
	計					0	
						2, 088, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1002号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
						10	208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 919	39, 593	155, 164	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	23. 516	40, 326	948, 306	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	82	1, 450	118, 900	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	163	364	59, 332	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00120
			時間	7. 949	45, 150	358, 897	単一2363号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				0	0	0	WYB01502
			日	4. 359	32, 380	141, 144	単一2366号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		0	0	0	
			時間	7. 848	9, 968	78, 228	単一2283号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		0	0	0	WYB00025
			時間	26. 422	2, 222	58, 709	単一2365号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		60, 133	
計						0	
						2, 087, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1003号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	4. 908	39, 593	194, 322	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	29. 451	40, 326	1, 187, 641	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	4. 908	27, 606	135, 490	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	108	1, 450	156, 600	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	215	364	78, 260	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00121
			時間	8. 974	45, 150	405, 176	単一2367号
	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			0	0	0	WYB01514
			日	4. 89	31, 130	152, 225	単一2368号
	ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		0	0	0	
			時間	13. 762	9, 968	137, 179	単一2283号
	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		0	0	0	WYB00026
			時間	67. 188	2, 222	149, 291	単一2369号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		75, 816	
	計					0	
						2, 672, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1004号	掘削（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	10	87, 560
						10	87, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 38	39, 593	54, 638	
			人	1. 38	39, 593	54, 638	
トンネル特殊工				5. 519	40, 326	222, 559	
			人	5. 519	40, 326	222, 559	
トンネル作業員				2. 759	27, 606	76, 164	
			人	2. 759	27, 606	76, 164	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		91. 8	1, 450	133, 110	
			k g	91. 8	1, 450	133, 110	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		88. 4	364	32, 177	
			個	88. 4	364	32, 177	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		88. 4	369	32, 619	
			個	88. 4	369	32, 619	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		2. 906	30, 270	87, 964	WYB00103
			時間	2. 906	30, 270	87, 964	単一2370号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		3. 798	10, 830	41, 132	WYB00104
			時間	3. 798	10, 830	41, 132	単一2371号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 53	14, 460	181, 183	
			時間	12. 53	14, 460	181, 183	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		14, 054	
			式	1		14, 054	
計						875, 600	
						875, 600	

参考資料（１）

単－1004号	掘削（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	87, 560
						10		87, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						87, 560		
						87, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1005号	掘削（発破工法）	CⅡ-Ra''-B	単位	m	数量	10	87,560
						10	87,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.38	39,593	54,638	
			人	1.38	39,593	54,638	
トンネル特殊工				5.519	40,326	222,559	
			人	5.519	40,326	222,559	
トンネル作業員				2.759	27,606	76,164	
			人	2.759	27,606	76,164	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		91.8	1,450	133,110	
			kg	91.8	1,450	133,110	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		88.4	364	32,177	
			個	88.4	364	32,177	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		88.4	369	32,619	
			個	88.4	369	32,619	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		2.906	30,270	87,964	WYB00112
			時間	2.906	30,270	87,964	単一2370号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		3.798	10,830	41,132	WYB00113
			時間	3.798	10,830	41,132	単一2371号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		12.53	14,460	181,183	
			時間	12.53	14,460	181,183	単一2372号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		14,054	
			式	1		14,054	
計						875,600	
						875,600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1006号	掘削（発破工法）	CⅡ-KR' '-B DT5台	単位	m	数量	10	336, 300
						10	336, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 267	39, 593	168, 943	
			人	4. 267	39, 593	168, 943	
トンネル特殊工				21. 338	40, 326	860, 476	
			人	21. 338	40, 326	860, 476	
トンネル作業員				4. 267	27, 606	117, 794	
			人	4. 267	27, 606	117, 794	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		569. 5	1, 450	825, 775	
			kg	569. 5	1, 450	825, 775	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		619. 75	364	225, 589	
			個	619. 75	364	225, 589	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		619. 75	369	228, 687	
			個	619. 75	369	228, 687	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		11. 026	30, 270	333, 757	WYB00194
			時間	11. 026	30, 270	333, 757	単一2373号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3/h		8. 923	10, 830	96, 636	WYB00195
			時間	8. 923	10, 830	96, 636	単一2374号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		31. 795	14, 460	459, 755	
			時間	31. 795	14, 460	459, 755	単一2372号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		45, 588	
			式	1		45, 588	
計						3, 363, 000	
						3, 363, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1007号	掘削（発破工法）	CⅡ-KR' '-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	345, 500	
						10		345, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 267	39, 593	168, 943			
			人	4. 267	39, 593	168, 943			
トンネル特殊工				21. 338	40, 326	860, 476			
			人	21. 338	40, 326	860, 476			
トンネル作業員				4. 267	27, 606	117, 794			
			人	4. 267	27, 606	117, 794			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		569. 5	1, 450	825, 775			
			k g	569. 5	1, 450	825, 775			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		619. 75	364	225, 589			
			個	619. 75	364	225, 589			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		619. 75	369	228, 687			
			個	619. 75	369	228, 687			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		11. 026	30, 270	333, 757	WYB00211		
			時間	11. 026	30, 270	333, 757	単一2373号		
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 923	10, 830	96, 636	WYB00212		
			時間	8. 923	10, 830	96, 636	単一2374号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 154	14, 460	551, 706			
			時間	38. 154	14, 460	551, 706			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		45, 637			
			式	1		45, 637			
計						3, 455, 000			
						3, 455, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1008号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	109, 300	
						10		109, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				7. 839	40, 326	316, 115			
			人	7. 839	40, 326	316, 115			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00055		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2375号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00056		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2376号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507			
			時間	10. 616	14, 460	153, 507			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 414			
			式	1		9, 414			
計						1, 093, 000			
						1, 093, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1008号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	109, 300
						10		109, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						109, 300	円／m	
						109, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1009号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	112, 400	
						10		112, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				7. 839	40, 326	316, 115			
			人	7. 839	40, 326	316, 115			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00133		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2375号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00134		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2376号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205			
			時間	12. 739	14, 460	184, 205			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		9, 716			
			式	1		9, 716			
計						1, 124, 000			
						1, 124, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1010号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
	電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	364	50, 632	
	電気雷管	D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	369	51, 327	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB00065
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2377号
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		0	0	0	WYB00069
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2378号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0	
			時間	10. 616	14, 460	153, 507	単一2379号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		11, 375	
	計					0	
						1, 174, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1010号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	0 10	単価	0 117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 117, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1011号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	364	50, 632	
	電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	369	51, 327	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB00139
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2377号
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		0	0	0	WYB00140
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2378号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0	
			時間	12. 739	14, 460	184, 205	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		10, 677	
	計					0	
						1, 204, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1012号	掘削（発破工法）	D I -Ra-i-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1. 96	39, 593	77, 602	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）	個	96. 3	1, 450	139, 635	
	電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級	時間	139. 1	364	50, 632	WYB00088
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h	時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2377号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積	時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2378号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	0		0	単一2379号
	計			1		10, 677	
						0	
						1, 204, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1013号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	109, 300	
						10		109, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				7. 839	40, 326	316, 115			
			人	7. 839	40, 326	316, 115			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00067		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2375号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00068		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2376号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507			
			時間	10. 616	14, 460	153, 507			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 414			
			式	1		9, 414			
計						1, 093, 000			
						1, 093, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1014号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	112, 400	
						10		112, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				7. 839	40, 326	316, 115			
			人	7. 839	40, 326	316, 115			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00074		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00089		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205			
			時間	12. 739	14, 460	184, 205			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716			
			式	1		9, 716			
計						1, 124, 000			
						1, 124, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1014号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	112, 400
						10		112, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						112, 400		
						112, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1015号	掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	1.96	39,593	77,602	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	9.799	40,326	395,154	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	3.919	27,606	108,187	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	96.3	1,450	139,635	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	139.1	364	50,632	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	139.1	369	51,327	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB00095
			時間	4.487	30,270	135,821	単一2377号
	ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		0	0	0	WYB00096
			時間	4.687	10,830	50,760	単一2378号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		0	0	0	
			時間	10.616	14,460	153,507	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		11,375	
	計					0	
						1,174,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1016号	掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
	電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	364	50, 632	
	電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0	
			個	139. 1	369	51, 327	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB00114
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2377号
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		0	0	0	WYB00115
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2378号
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0	
			時間	12. 73	14, 460	184, 075	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		10, 807	
	計					0	
						1, 204, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1017号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	188, 100	
						10		188, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871			
			人	2. 674	39, 593	105, 871			
トンネル特殊工				10. 696	40, 326	431, 326			
			人	10. 696	40, 326	431, 326			
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636			
			人	5. 348	27, 606	147, 636			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030			
			k g	221. 4	1, 450	321, 030			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	364	116, 407			
			個	319. 8	364	116, 407			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	369	118, 006			
			個	319. 8	369	118, 006			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01713		
			時間	6. 923	30, 270	209, 559			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01714		
			時間	7. 263	10, 830	78, 658			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		23. 495	14, 460	339, 737			
			時間	23. 495	14, 460	339, 737			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 770			
			式	1		12, 770			
計						1, 881, 000			
						1, 881, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1018号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	194, 900	
						10		194, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871			
			人	2. 674	39, 593	105, 871			
トンネル特殊工				10. 696	40, 326	431, 326			
			人	10. 696	40, 326	431, 326			
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636			
			人	5. 348	27, 606	147, 636			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030			
			k g	221. 4	1, 450	321, 030			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	364	116, 407			
			個	319. 8	364	116, 407			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	369	118, 006			
			個	319. 8	369	118, 006			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01722		
			時間	6. 923	30, 270	209, 559			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01723		
			時間	7. 263	10, 830	78, 658			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		28. 194	14, 460	407, 685			
			時間	28. 194	14, 460	407, 685			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 822			
			式	1		12, 822			
計						1, 949, 000			
						1, 949, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1019号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	2.674	39,593	105,871	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	13.37	40,326	539,158	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	5.348	27,606	147,636	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	221.4	1,450	321,030	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	319.8	364	116,407	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	319.8	369	118,006	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01728
			時間	6.923	30,270	209,559	単一2382号
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB01732
			時間	7.263	10,830	78,658	単一2383号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		0	0	0	
			時間	23.495	14,460	339,737	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		14,938	
	計					0	
						1,991,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1020号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		205, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0	0	0			
				2. 674	39, 593	105, 871			
トンネル特殊工			人	0	0	0			
				13. 37	40, 326	539, 158			
トンネル作業員			人	0	0	0			
				5. 348	27, 606	147, 636			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）	k g	0	0	0			
				221. 4	1, 450	321, 030			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0	0	0			
				319. 8	364	116, 407			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）	個	0	0	0			
				319. 8	369	118, 006			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級	時間	0	0	0	WYB01734		
				6. 923	30, 270	209, 559	単一2382号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h	時間	0	0	0	WYB01735		
				7. 263	10, 830	78, 658	単一2383号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積	時間	0	0	0			
				28. 194	14, 460	407, 685			
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	0		0			
				1		14, 990			
計						0			
						2, 059, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1021号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	10	252, 000
						10	252, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				12. 674	40, 326	511, 091	
			人	12. 674	40, 326	511, 091	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・M S D ２～５段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・M S D ６～１０段 脚線３．０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01730
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB01731
			時間	8. 986	10, 830	97, 318	単一2384号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		15, 712	
			式	1		15, 712	
計						2, 520, 000	
						2, 520, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1022号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB02861
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB02882
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1023号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台	単位	m	数量	10	266, 800
						10	266, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB02898
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB02899
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	14, 460	464, 296	
			時間	32. 109	14, 460	464, 296	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 011	
			式	1		18, 011	
計						2, 668, 000	
						2, 668, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1024号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台	単位	m	数量	10	265, 000
						10	265, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB03027
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2337号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB03028
			時間	8. 986	10, 830	97, 318	単一2384号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 919	
			式	1		17, 919	
計						2, 650, 000	
						2, 650, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1025号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	3.168	39,593	125,430	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	15.843	40,326	638,884	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	6.337	27,606	174,939	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	308.7	1,450	447,615	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	445.9	364	162,307	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	445.9	369	164,537	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB03575
			時間	11.923	30,270	360,909	単一2387号
	ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB03578
			時間	10.256	10,830	111,072	単一2388号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		0	0	0	
			時間	25.687	14,460	371,434	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		17,873	
	計					0	
						2,575,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1026号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	3.168	39,593	125,430	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	15.843	40,326	638,884	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	6.337	27,606	174,939	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）		0	0	0	
			kg	308.7	1,450	447,615	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	445.9	364	162,307	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）		0	0	0	
			個	445.9	369	164,537	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB03580
			時間	11.923	30,270	360,909	単一2387号
	ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB03581
			時間	10.256	10,830	111,072	単一2388号
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20t積		0	0	0	
			時間	32.109	14,460	464,296	単一2379号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
			式	1		18,011	
	計					0	
						2,668,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1027号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.168	39,593	125,430	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線3.0m（超大口）	個	308.7	1,450	447,615	
	電気雷管	D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級	時間	445.9	364	162,307	
	ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h	時間	0	0	0	WYB03583
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積	時間	8.718	30,270	263,893	単一2389号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	8.986	10,830	97,318	単一2390号
	計			38.531	14,460	557,158	単一2379号
				0		0	
				1		17,919	
						0	
						2,650,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1028号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	257, 500
						10		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430		
			人	3. 168	39, 593	125, 430		
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884		
			人	15. 843	40, 326	638, 884		
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939		
			人	6. 337	27, 606	174, 939		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615		
			k g	308. 7	1, 450	447, 615		
電気雷管		D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307		
			個	445. 9	364	162, 307		
電気雷管		D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537		
			個	445. 9	369	164, 537		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03030	
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03038	
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434		
			時間	25. 687	14, 460	371, 434		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873		
			式	1		17, 873		
計						2, 575, 000		
						2, 575, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1029号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT5台	単位	m	数量	10	266, 800
						10	266, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03046
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03047
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	14, 460	464, 296	
			時間	32. 109	14, 460	464, 296	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 011	
			式	1		18, 011	
計						2, 668, 000	
						2, 668, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1030号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台	単位	m	数量	10	276, 100
						10	276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03040
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03041
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149	
			式	1		18, 149	
計						2, 761, 000	
						2, 761, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1031号	掘削（発破工法）	D I－KR a-B DT4台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		257, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾞｰﾑ 100kg超級		0	0	0	WYB03591		
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単－2387号		
ズリ積機〔クローラ式・バックホウ・コンベア付〕		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		0	0	0	WYB03592		
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単－2388号		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0			
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単－2379号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		17, 873			
計						0			
						2, 575, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1032号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		276, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		0	0	0	WYB03602		
			時間	11. 923	30, 270	360, 909			単－2387号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		0	0	0	WYB03603		
			時間	10. 256	10, 830	111, 072			単－2388号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0			
			時間	38. 531	14, 460	557, 158			単－2379号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		18, 149			
計						0			
						2, 761, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1033号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03043
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03044
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1034号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT5台	単位	m	数量	10	266, 800
						10	266, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03055
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2385号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03056
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2386号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	14, 460	464, 296	
			時間	32. 109	14, 460	464, 296	単一2372号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 011	
			式	1		18, 011	
計						2, 668, 000	
						2, 668, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1035号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	276, 100	
						10		276, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03049		
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単－2385号		
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03050		
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単－2386号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158			
			時間	38. 531	14, 460	557, 158			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149			
			式	1		18, 149			
計						2, 761, 000			
						2, 761, 000			

参考資料（１）

単－1035号	掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT6台	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	276, 100
						10		276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						276, 100	円／m	
						276, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1036号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT4台	単位	m	数量	0	単価	0
						10		257, 500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 168	39, 593	125, 430		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 843	40, 326	638, 884		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	6. 337	27, 606	174, 939		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		0	0	0		
			k g	308. 7	1, 450	447, 615		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0		
			個	445. 9	364	162, 307		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		0	0	0		
			個	445. 9	369	164, 537		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB03594	
			時間	11. 923	30, 270	360, 909		
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		0	0	0	WYB03595	
			時間	10. 256	10, 830	111, 072		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		0	0	0		
			時間	25. 687	14, 460	371, 434		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		17, 873		
計						0		
						2, 575, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1037号	掘削（発破工法）	D I -KR a' '-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.168	39,593	125,430	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線3.0m（超大口）	個	308.7	1,450	447,615	
	電気雷管	D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級	時間	445.9	364	162,307	
	ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h	時間	0	0	0	WYB03614
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積	時間	11.923	30,270	360,909	単一2387号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	10.256	10,830	111,072	単一2388号
	計			38.531	14,460	557,158	単一2379号
				0		0	
				1		18,149	
						0	
						2,761,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1038号	掘削（発破工法）	D I -KR a2-B DT6台	単位	m	数量	0	単価	0
						10		301, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 663	39, 593	145, 029		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	18. 315	40, 326	738, 570		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 663	27, 606	101, 120		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー2 0 0 g（超大口）		0	0	0		
			k g	394. 2	1, 450	571, 590		
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線3. 0 m（超大口）		0	0	0		
			個	569. 2	364	207, 188		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線3. 0 m（超大口）		0	0	0		
			個	569. 2	369	210, 034		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°φM 100kg超級		0	0	0	WYB03632	
			時間	10. 385	30, 270	314, 353	単一2391号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		0	0	0	WYB03633	
			時間	10. 776	10, 830	116, 704	単一2392号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		0	0	0		
			時間	40. 811	14, 460	590, 127		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		19, 285		
計						0		
						3, 014, 000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1039号	掘削（発破工法）	D I -KR a3-B DT6台	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	3.168	39,593	125,430	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	0	0	0	
	電気雷管	D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線3.0m（超大口）	個	308.7	1,450	447,615	
	電気雷管	D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線3.0m（超大口）	個	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級	時間	445.9	364	162,307	
	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3／h	時間	0	0	0	WYB03638
	ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積	時間	8.718	30,270	263,893	単一2389号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	8.986	10,830	97,318	単一2390号
	計			39.531	14,460	571,618	単一2379号
				0		0	
				1		16,064	
						0	
						2,575,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1040号	掘削（機械掘削）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	277,400
						10	277,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4.451	39,593	176,228	
			人	4.451	39,593	176,228	
トンネル特殊工				26.706	40,326	1,076,946	
			人	26.706	40,326	1,076,946	
トンネル作業員				4.451	27,606	122,874	
			人	4.451	27,606	122,874	
平地ノック		油圧式トンネル切削機用		20.43	9,000	183,870	
			個	20.43	9,000	183,870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20.208	4,900	99,019	
			時間	20.208	4,900	99,019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1.4m ³ （平積1.0m ³ ）		20.208	23,700	478,929	WYB00050
			時間	20.208	23,700	478,929	単一2393号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2.3m ³		19.115	9,968	190,538	
			時間	19.115	9,968	190,538	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		81.795	4,950	404,885	
			時間	81.795	4,950	404,885	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		40,711	
			式	1		40,711	
計						2,774,000	
						2,774,000	
単価						277,400	
						277,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1041号	掘削（機械掘削）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	277, 400
						10	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 451	39, 593	176, 228	
			人	4. 451	39, 593	176, 228	
トンネル特殊工				26. 706	40, 326	1, 076, 946	
			人	26. 706	40, 326	1, 076, 946	
トンネル作業員				4. 451	27, 606	122, 874	
			人	4. 451	27, 606	122, 874	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		20. 43	9, 000	183, 870	
			個	20. 43	9, 000	183, 870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20. 208	4, 900	99, 019	
			時間	20. 208	4, 900	99, 019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）		20. 208	23, 700	478, 929	WYB01739
			時間	20. 208	23, 700	478, 929	単一2393号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		19. 115	9, 968	190, 538	
			時間	19. 115	9, 968	190, 538	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		81. 795	4, 950	404, 885	
			時間	81. 795	4, 950	404, 885	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		40, 711	
			式	1		40, 711	
計						2, 774, 000	
						2, 774, 000	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1042号	運転管理	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02843
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一2394号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1043号	運転管理	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02845
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一2394号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1044号	掘削（機械掘削）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	207, 800
						10	207, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		14. 238	9, 000	128, 142	
			個	14. 238	9, 000	128, 142	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		16. 128	4, 900	79, 027	
			時間	16. 128	4, 900	79, 027	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）		16. 128	23, 700	382, 233	WYB00048
			時間	16. 128	23, 700	382, 233	単一2395号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		15. 256	9, 968	152, 071	
			時間	15. 256	9, 968	152, 071	単一2278号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		65. 256	4, 950	323, 017	
			時間	65. 256	4, 950	323, 017	単一2280号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		28, 791	
			式	1		28, 791	
計						2, 078, 000	
						2, 078, 000	
単価						207, 800	
						207, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1045号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	77,060
						10	77,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.645	39,593	144,316	
			人	3.645	39,593	144,316	
トンネル特殊工				7.289	40,326	293,936	
			人	7.289	40,326	293,936	
機械工				3.645	25,911	94,445	
			人	3.645	25,911	94,445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m3		3.645	65,260	237,872	WYB02464
			日	3.645	65,260	237,872	単一2396号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						770,600	
						770,600	
単価						77,060	
						77,060	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1046号	掘削（機械掘削）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	10	単価	127, 500	
						10		127, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	2. 601	39, 593	102, 981			
				2. 601	39, 593	102, 981			
トンネル特殊工			人	10. 403	40, 326	419, 511			
				10. 403	40, 326	419, 511			
トンネル作業員			人	2. 601	27, 606	71, 803			
				2. 601	27, 606	71, 803			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級	日	4. 734	56, 550	267, 707	WYB00202		
				4. 734	56, 550	267, 707	単－2397号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	10. 051	11, 010	110, 661	単－2398号		
				10. 051	11, 010	110, 661			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積	時間	57. 564	4, 950	284, 941	単－2280号		
				57. 564	4, 950	284, 941			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		17, 396			
				1		17, 396			
計						1, 275, 000			
						1, 275, 000			
単価						127, 500	円／m		
						127, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1047号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	54, 990
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				5. 201	40, 326	209, 735	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				2. 601	25, 911	67, 394	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 601	65, 260	169, 741	WYB02466
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一2399号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						549, 900	
						549, 900	
単価						54, 990	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1048号	掘削（機械掘削）	D I p-M	単位	m	数量	0	0
						10	195,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.905	39,593	75,424		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	9.525	40,326	384,105		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.905	27,606	52,589		
平地ック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0		
		個	3.636	9,000	32,724		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0		
		時間	7.21	11,000	79,310		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		0	0	0	WYB03456	
		時間	7.21	6,978	50,311	単一2400号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB03457	
		時間	6.821	18,030	122,982	単一2401号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0		
		時間	58.269	19,660	1,145,568	単一2402号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		14,987		
計					0		
					1,958,000		
単価					0		
					195,800	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1049号	掘削（機械掘削）	D I p-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.923	39,593	76,137	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	9.615	40,326	387,734	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.923	27,606	53,086	
平地		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0	
			個	3.636	9,000	32,724	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0	
			時間	7.21	11,000	79,310	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		0	0	0	WYB03490
			時間	7.21	6,978	50,311	単一2400号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		0	0	0	WYB03491
			時間	6.821	18,030	122,982	単一2401号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0	
			時間	58.269	19,660	1,145,568	単一2402号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		15,148	
計						0	
						1,963,000	
単価						0	
						196,300	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1050号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	10	194,800
						10	194,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.923	39,593	76,137	
			人	1.923	39,593	76,137	
トンネル特殊工				9.615	40,326	387,734	
			人	9.615	40,326	387,734	
トンネル作業員				1.923	27,606	53,086	
			人	1.923	27,606	53,086	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3.6	9,000	32,400	
			個	3.6	9,000	32,400	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		7.115	11,000	78,265	
			時間	7.115	11,000	78,265	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		7.115	6,978	49,648	WYB02865
			時間	7.115	6,978	49,648	単一2403号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		6.731	18,030	121,359	WYB02866
			時間	6.731	18,030	121,359	単一2404号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		57.692	19,660	1,134,224	
			時間	57.692	19,660	1,134,224	単一2405号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		15,147	
			式	1		15,147	
計						1,948,000	
						1,948,000	
単価						194,800	
						194,800	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1051号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						10	194,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.923	39,593	76,137	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	9.615	40,326	387,734	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.923	27,606	53,086	
平地バック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0	
			個	3.6	9,000	32,400	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0	
			時間	7.115	11,000	78,265	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		0	0	0	WYB03218
			時間	7.115	6,978	49,648	単一2406号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		0	0	0	WYB03454
			時間	6.731	18,030	121,359	単一2407号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0	
			時間	57.692	19,660	1,134,224	単一2402号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		15,147	
計						0	
						1,948,000	
単価						0	
						194,800	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1052号	掘削（機械掘削）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	338,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.967	39,593	117,472	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.835	40,326	598,236	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.967	27,606	81,907	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0	
			個	6.516	9,000	58,644	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0	
			時間	12.903	11,000	141,933	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		0	0	0	WYB03493
			時間	12.903	6,978	90,037	単一2408号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3/h		0	0	0	WYB03501
			時間	12.205	18,030	220,056	単一2409号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0	
			時間	104.423	19,660	2,052,956	単一2402号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		23,759	
計						0	
						3,385,000	
単価						0	
						338,500	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1053号	掘削（機械掘削）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	339,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.985	39,593	118,185	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.925	40,326	601,865	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.985	27,606	82,403	
平地バック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0	
			個	6.516	9,000	58,644	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘッドマシン含まず）		0	0	0	
			時間	12.903	11,000	141,933	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		0	0	0	WYB03506
			時間	12.903	6,978	90,037	単一2408号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		0	0	0	WYB03507
			時間	12.205	18,030	220,056	単一2409号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0	
			時間	104.423	19,660	2,052,956	単一2402号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		23,921	
計						0	
						3,390,000	
単価						0	
						339,000	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1054号	掘削（機械掘削）	DII pL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						10	342, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3. 022	39, 593	119, 650		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	15. 11	40, 326	609, 325		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	3. 022	27, 606	83, 425		
平地ック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0		
		個	6. 588	9, 000	59, 292		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0		
		時間	12. 997	11, 000	142, 967		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		0	0	0	WYB03526	
		時間	12. 997	6, 978	90, 693	単一2410号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		0	0	0	WYB03527	
		時間	12. 295	18, 030	221, 678	単一2411号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		0	0	0		
		時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643	単一2402号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		24, 327		
計					0		
					3, 427, 000		
単価					0		
					342, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1055号	掘削（機械掘削）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						10	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 04	39, 593	120, 362	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	15. 2	40, 326	612, 955	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 04	27, 606	83, 922	
平地ノック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0	
			個	6. 588	9, 000	59, 292	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		0	0	0	
			時間	12. 997	11, 000	142, 967	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		0	0	0	WYB03532
			時間	12. 997	6, 978	90, 693	単一2410号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		0	0	0	WYB03533
			時間	12. 295	18, 030	221, 678	単一2411号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		0	0	0	
			時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643	単一2402号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		24, 488	
計						0	
						3, 432, 000	
単価						0	
						343, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1056号	掘削（機械掘削）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						10	86, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 777	39, 941	70, 975	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 885	40, 696	361, 583	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 553	27, 845	98, 933	
カッタービット		RM8-25		0	0	0	
			個	2. 826	8, 270	23, 371	
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		0	0	0	WYB03627
			時間	6. 356	23, 870	151, 717	単一2412号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	6. 013	9, 968	59, 937	単一2413号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		0	0	0	
			時間	17. 309	4, 950	85, 679	単一2414号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		15, 905	
計						0	
						868, 100	
単価						0	
						86, 810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1057号	掘削（機械掘削）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
						10	77, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 612	39, 941	64, 384	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8. 06	40, 696	328, 009	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3. 223	27, 845	89, 744	
カッタービット		RM8-25		0	0	0	
			個	2. 43	8, 270	20, 096	
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		0	0	0	WYB03634
			時間	5. 503	23, 870	131, 356	単一2415号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		0	0	0	
			時間	5. 205	9, 968	51, 883	単一2413号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		0	0	0	
			時間	14. 872	4, 950	73, 616	単一2414号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		14, 412	
計						0	
						773, 500	
単価						0	
						77, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1058号	掘削（機械掘削）	DII-KR'-is-2-M	単位	m	数量	0	0
						10	224,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	3.059	39,593	121,114		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	15.295	40,326	616,786		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	3.059	27,606	84,446		
平地トラック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0	0	0		
		個	0.119	9,000	1,071		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ヘッドマシン含まず）		0	0	0		
		時間	12.997	11,000	142,967		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		0	0	0	WYB03622	
		時間	12.997	6,978	90,693	単一2410号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次）山積2.3m3		0	0	0		
		時間	12.295	9,968	122,556	単一2283号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		0	0	0		
		時間	52.821	19,660	1,038,460	単一2402号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		23,907		
計					0		
					2,242,000		
単価					0		
					224,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1059号	投棄料		単位	m 3	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	36	36	WB020051	
			m 3	1	36	36	単－2416号	
計						36		
						36		
単価						36		
						36	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1060号	投棄料		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	36	36	単－2417号	
計						0		
						36		
単価						0		
						36	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1061号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	355,600
						1	355,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.101	39,593	3,998	
			人	0.101	39,593	3,998	
トンネル特殊工				0.705	40,326	28,429	
			人	0.705	40,326	28,429	
トンネル作業員				0.101	27,606	2,788	
			人	0.101	27,606	2,788	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.773	10,200	28,284	
			t	2.773	10,200	28,284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.162	5,600	34,507	
			m ³	6.162	5,600	34,507	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.62	5,400	19,548	
			m ³	3.62	5,400	19,548	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		249.561	350	87,346	
			k g	249.561	350	87,346	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.773	2,970	8,235	
			k g	2.773	2,970	8,235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.652	43,760	28,531	WYB01762
			時間	0.652	43,760	28,531	単一2418号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.309	4,384	5,738	WYB01763
			時間	1.309	4,384	5,738	単一2419号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.437	197,300	86,220	WYB01764
			日	0.437	197,300	86,220	単一2420号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1061号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	355, 600
						1	355, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 568	32, 600	18, 516	WYB01765
			日	0. 568	32, 600	18, 516	単一2421号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 460	
			式	1		3, 460	
計						355, 600	
						355, 600	
単価						355, 600	
						355, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1062号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543, 800
						1	543, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.194	5,400	28,047	
			m ³	5.194	5,400	28,047	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01780
			時間	0.859	43,760	37,589	単一2422号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.629	4,384	7,141	WYB01781
			時間	1.629	4,384	7,141	単一2423号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.891	197,300	175,794	WYB01782
			日	0.891	197,300	175,794	単一2424号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1062号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543, 800
						1	543, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 247	20, 930	26, 099	WYB01783
			日	1. 247	20, 930	26, 099	単－2425号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 164	
			式	1		1, 164	
計						543, 800	
						543, 800	
単価						543, 800	
						543, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1063号	吹付（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513,900
						1	513,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.19	5,400	28,026	
			m ³	5.19	5,400	28,026	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01790
			時間	0.859	43,760	37,589	単一2422号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.634	4,384	7,163	WYB01791
			時間	1.634	4,384	7,163	単一2426号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.748	197,300	147,580	WYB01792
			日	0.748	197,300	147,580	単一2427号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1063号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513, 900
						1	513, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 047	23, 340	24, 436	WYB01793
			日	1. 047	23, 340	24, 436	単－2428号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 140	
			式	1		1, 140	
計						513, 900	
						513, 900	
単価						513, 900	
						513, 900	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1064号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	単価	379, 500	
						1		379, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434			
			人	0. 112	39, 593	4, 434			
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534			
			人	0. 782	40, 326	31, 534			
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091			
			人	0. 112	27, 606	3, 091			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804			
			t	2. 922	10, 200	29, 804			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366			
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601			
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 02	350	92, 057			
			k g	263. 02	350	92, 057			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678			
			k g	2. 922	2, 970	8, 678			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01772		
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単－2429号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 321	4, 384	5, 791	WYB01773		
			時間	1. 321	4, 384	5, 791	単－2430号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01774		
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単－2431号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1064号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01775
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 925	
			式	1		1, 925	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1065号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	1	単価	374, 500	
						1		374, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434			
			人	0. 112	39, 593	4, 434			
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018			
			人	0. 67	40, 326	27, 018			
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091			
			人	0. 112	27, 606	3, 091			
セメント		普通ポルトランド　バラ		2. 922	10, 200	29, 804			
			t	2. 922	10, 200	29, 804			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366			
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601			
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601			
急結剤		吹付コンクリート用　C×9. 0%　粉体		263. 021	350	92, 057			
			k g	263. 021	350	92, 057			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678			
			k g	2. 922	2, 970	8, 678			
コンクリート吹付機運転		エレクトa型　湿式C搭載R一体　7m級　8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00381		
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単－2429号		
トラックミキサー運転		混合容量　4. 4m3		1. 266	4, 384	5, 550	WYB00408		
			時間	1. 266	4, 384	5, 550	単－2433号		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00416		
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単－2431号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1065号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00417
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 682	
			式	1		1, 682	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1066号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00432
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 272	4, 384	5, 576	WYB00433
			時間	1. 272	4, 384	5, 576	単一2434号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00436
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1066号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00437
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 656	
			式	1		1, 656	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1067号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	単価	378, 400	
						1		378, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434			
			人	0. 112	39, 593	4, 434			
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534			
			人	0. 782	40, 326	31, 534			
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091			
			人	0. 112	27, 606	3, 091			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804			
			t	2. 922	10, 200	29, 804			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366			
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601			
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057			
			k g	263. 021	350	92, 057			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678			
			k g	2. 922	2, 970	8, 678			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01777		
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単－2429号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 084	4, 384	4, 752	WYB01778		
			時間	1. 084	4, 384	4, 752	単－2435号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01784		
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単－2431号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1067号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	378, 400
						1	378, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01785
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 864	
			式	1		1, 864	
計						378, 400	
						378, 400	
単価						378, 400	
						378, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1068号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01797
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 293	4, 384	5, 668	WYB01798
			時間	1. 293	4, 384	5, 668	単一2436号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01799
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1068号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01800
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 948	
			式	1		1, 948	
計						379, 400	
						379, 400	
単価						379, 400	
						379, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1069号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01807
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 319	4, 384	5, 782	WYB01808
			時間	1. 319	4, 384	5, 782	単一2437号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01809
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1069号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01810
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 934	
			式	1		1, 934	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1070号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB02454
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 121	4, 384	4, 914	WYB02455
			時間	1. 121	4, 384	4, 914	単一2438号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB02456
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1070号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB02457
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 902	
			式	1		1, 902	
計						378, 600	
						378, 600	
単価						378, 600	
						378, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1071号	吹付（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01827
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01828
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一2439号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01829
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一2440号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1071号	吹付（発破工法）	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	1	単価	381, 200	
						1		381, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01830		
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－2441号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898			
			式	1		1, 898			
計						381, 200			
						381, 200			
単価						381, 200	円／m		
						381, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1072号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 112	39, 593	4, 434		
		人	0. 112	39, 593	4, 434		
トンネル特殊工			0. 782	40, 326	31, 534		
		人	0. 782	40, 326	31, 534		
トンネル作業員			0. 112	27, 606	3, 091		
		人	0. 112	27, 606	3, 091		
セメント	普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804		
		t	2. 922	10, 200	29, 804		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366		
		m 3	6. 494	5, 600	36, 366		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601		
		m 3	3. 815	5, 400	20, 601		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057		
		k g	263. 021	350	92, 057		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678		
		k g	2. 922	2, 970	8, 678		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01837	
		時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3		1. 519	4, 384	6, 659	WYB01838	
		時間	1. 519	4, 384	6, 659	単一2442号	
集塵機運転	フィルター式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01839	
		日	0. 46	197, 300	90, 758	単一2440号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1072号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01840
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－2441号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 892	
			式	1		1, 892	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1073号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01847
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 558	4, 384	6, 830	WYB01848
			時間	1. 558	4, 384	6, 830	単一2443号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01849
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1073号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01850
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 886	
			式	1		1, 886	
計						380, 500	
						380, 500	
単価						380, 500	
						380, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1074号	吹付（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01857
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01858
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一2439号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01859
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一2440号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1074号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01860
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－2441号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898	
			式	1		1, 898	
計						381, 200	
						381, 200	
単価						381, 200	
						381, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1075号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01867
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一2429号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 613	4, 384	7, 071	WYB01868
			時間	1. 613	4, 384	7, 071	単一2444号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01869
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一2431号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1075号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01870
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－2432号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 945	
			式	1		1, 945	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1076号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.136	39,593	5,384	
			人	0.136	39,593	5,384	
トンネル特殊工				0.949	40,326	38,269	
			人	0.949	40,326	38,269	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.902	10,200	39,800	
			t	3.902	10,200	39,800	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.671	5,600	48,557	
			m ³	8.671	5,600	48,557	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.094	5,400	27,507	
			m ³	5.094	5,400	27,507	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		351.167	350	122,908	
			k g	351.167	350	122,908	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.902	2,970	11,588	
			k g	3.902	2,970	11,588	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.885	43,760	38,727	WYB01877
			時間	0.885	43,760	38,727	単一2445号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.412	4,384	6,190	WYB01878
			時間	1.412	4,384	6,190	単一2446号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.475	197,300	93,717	WYB01879
			日	0.475	197,300	93,717	単一2447号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1076号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 618	38, 540	23, 817	WYB01880
			日	0. 618	38, 540	23, 817	単一2448号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 282	
			式	1		2, 282	
計						462, 500	
						462, 500	
単価						462, 500	
						462, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1077号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	481, 300
トンネル世話役			人	0. 141	39, 593	5, 582	
トンネル特殊工			人	0. 987	40, 326	39, 801	
トンネル作業員			人	0. 141	27, 606	3, 892	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	4. 061	10, 200	41, 422	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m ³	9. 025	5, 600	50, 540	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m ³	5. 302	5, 400	28, 630	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	365. 504	350	127, 926	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	4. 061	2, 970	12, 061	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0. 923	43, 760	40, 390	WYB02111 単一2449号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m ³	時間	1. 682	4, 384	7, 373	WYB02251 単一2450号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min	日	0. 492	197, 300	97, 071	WYB02269 単一2451号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1077号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	481, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02302
			日	0. 639	37, 810	24, 160	単－2452号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 452	
計						0	
						481, 300	
単価						0	
						481, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1078号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	477,100
トンネル世話役			人	0.139	39,593	5,503	
トンネル特殊工			人	0.974	40,326	39,277	
トンネル作業員			人	0.139	27,606	3,837	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	4.034	10,200	41,146	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m ³	8.965	5,600	50,204	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m ³	5.267	5,400	28,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	363.091	350	127,081	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	4.034	2,970	11,980	
コンクリート吹付機運転		ユックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0.91	43,760	39,821	WYB02398 単一2453号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³	時間	1.669	4,384	7,316	WYB02399 単一2454号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min	日	0.487	197,300	96,085	WYB02400 単一2455号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1078号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	477, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02423
			日	0. 633	38, 010	24, 060	単－2456号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 349	
計						0	
						477, 100	
単価						0	
						477, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1079号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	410, 000
						1	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 82	40, 326	33, 067	
			人	0. 82	40, 326	33, 067	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB01787
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一2457号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 509	4, 384	6, 615	WYB01788
			時間	1. 509	4, 384	6, 615	単一2458号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB01794
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一2459号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1079号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	410, 000	
						1		410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB01795		
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－2460号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 025			
			式	1		2, 025			
計						410, 000			
						410, 000			
単価						410, 000	円／m		
						410, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1080号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00423
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一2457号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 234	4, 384	5, 409	WYB00424
			時間	1. 234	4, 384	5, 409	単一2461号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00425
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一2459号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1080号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	403, 800
						1		403, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00426	
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－2460号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 749		
			式	1		1, 749		
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800	円／m	
						403, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1081号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00461
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一2457号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 317	4, 384	5, 773	WYB00463
			時間	1. 317	4, 384	5, 773	単一2462号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00464
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一2459号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1081号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00467
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－2460号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 785	
			式	1		1, 785	
計						404, 200	
						404, 200	
単価						404, 200	
						404, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1082号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00477
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一2457号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 237	4, 384	5, 423	WYB00478
			時間	1. 237	4, 384	5, 423	単一2463号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00479
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一2459号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1082号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00480
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－2460号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 735	
			式	1		1, 735	
計						403, 800	
						403, 800	
単価						403, 800	
						403, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1083号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 108	39, 593	4, 276	
			人	0. 108	39, 593	4, 276	
トンネル特殊工				0. 54	40, 326	21, 776	
			人	0. 54	40, 326	21, 776	
トンネル作業員				0. 108	27, 606	2, 981	
			人	0. 108	27, 606	2, 981	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284	
			t	2. 773	10, 200	28, 284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 163	5, 600	34, 512	
			m 3	6. 163	5, 600	34, 512	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 621	5, 400	19, 553	
			m 3	3. 621	5, 400	19, 553	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		249. 61	350	87, 363	
			k g	249. 61	350	87, 363	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 773	2, 970	8, 235	
			k g	2. 773	2, 970	8, 235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 692	43, 760	30, 281	WYB00447
			時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一2464号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 177	4, 384	5, 159	WYB00452
			時間	1. 177	4, 384	5, 159	単一2465号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00453
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単一2466号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1083号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		825	
			式	1		825	
計						263, 400	
						263, 400	
単価						263, 400	
						263, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1084号	吹付（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	176, 800	
						1		176, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307			
			人	0. 33	40, 326	13, 307			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 177	10, 200	22, 205			
			t	2. 177	10, 200	22, 205			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4. 838	5, 600	27, 092			
			m 3	4. 838	5, 600	27, 092			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 843	5, 400	15, 352			
			m 3	2. 843	5, 400	15, 352			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		195. 955	350	68, 584			
			k g	195. 955	350	68, 584			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 177	2, 970	6, 465			
			k g	2. 177	2, 970	6, 465			
コンクリート吹付機運転		エルクa型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 385	43, 760	16, 847	WYB01001		
			時間	0. 385	43, 760	16, 847	単－2467号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 731	4, 384	3, 204	WYB01002		
			時間	0. 731	4, 384	3, 204	単－2468号		
諸雑費（まるめ）				1		49			
			式	1		49			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1085号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	単価	145, 100
						1		145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940		
			人	0. 049	39, 593	1, 940		
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976		
			人	0. 297	40, 326	11, 976		
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352		
			人	0. 049	27, 606	1, 352		
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771		
			t	1. 056	10, 200	10, 771		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137		
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441		
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319		
			k g	58. 057	350	20, 319		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136		
			k g	1. 056	2, 970	3, 136		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01802	
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 616	4, 384	2, 700	WYB01803	
			時間	0. 616	4, 384	2, 700	単一2470号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01804	
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1085号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	単価	145, 100	
						1		145, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01805		
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		664			
			式	1		664			
計						145, 100			
						145, 100			
単価						145, 100			
						145, 100	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1086号	吹付（発破工法）	D I - (S19) -1-B'	単位	m	数量	1	単価	145, 000	
						1		145, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940			
			人	0. 049	39, 593	1, 940			
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976			
			人	0. 297	40, 326	11, 976			
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352			
			人	0. 049	27, 606	1, 352			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771			
			t	1. 056	10, 200	10, 771			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137			
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441			
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319			
			k g	58. 057	350	20, 319			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136			
			k g	1. 056	2, 970	3, 136			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00481		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 588	4, 384	2, 577	WYB00482		
			時間	0. 588	4, 384	2, 577	単一2473号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00483		
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1086号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00484	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		687		
			式	1		687		
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000	円／m	
						145, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1087号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00495
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 591	4, 384	2, 590	WYB00496
			時間	0. 591	4, 384	2, 590	単一2474号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00497
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1087号	吹付（発破工法）	D I -1-B’	単位	m	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00500	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		674		
			式	1		674		
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000	円／m	
						145, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1088号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	単価	144, 600	
						1		144, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940			
			人	0. 049	39, 593	1, 940			
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976			
			人	0. 297	40, 326	11, 976			
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352			
			人	0. 049	27, 606	1, 352			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771			
			t	1. 056	10, 200	10, 771			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137			
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441			
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319			
			k g	58. 057	350	20, 319			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136			
			k g	1. 056	2, 970	3, 136			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01812		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単－2469号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 497	4, 384	2, 178	WYB01813		
			時間	0. 497	4, 384	2, 178	単－2475号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01814		
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単－2471号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1088号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 600
						1	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01815
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単一2472号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		686	
			式	1		686	
計						144, 600	
						144, 600	
単価						144, 600	
						144, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1089号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01832
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 602	4, 384	2, 639	WYB01833
			時間	0. 602	4, 384	2, 639	単一2476号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01834
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1089号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	単価	145, 100
						1		145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01835	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		725		
			式	1		725		
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	
						145, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1090号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01852
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 615	4, 384	2, 696	WYB01853
			時間	0. 615	4, 384	2, 696	単一2477号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01854
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1090号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01855
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		668	
			式	1		668	
計						145, 100	
						145, 100	
単価						145, 100	
						145, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1091号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01872
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 516	4, 384	2, 262	WYB01873
			時間	0. 516	4, 384	2, 262	単一2478号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01874
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1091号	吹付（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01875
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単一2472号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		702	
			式	1		702	
計						144, 700	
						144, 700	
単価						144, 700	
						144, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1092号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	145, 200
						1	145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01887
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB01888
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一2479号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01889
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1092号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	単価	145, 200
						1		145, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01890	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724		
			式	1		724		
計						145, 200		
						145, 200		
単価						145, 200		
						145, 200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1093号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01897
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 715	4, 384	3, 134	WYB01898
			時間	0. 715	4, 384	3, 134	単一2480号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01899
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1093号	吹付（発破工法）	D I－i-B	単位	m	数量	1	単価	145, 600
						1		145, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01900	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		730		
			式	1		730		
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1094号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01907
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 734	4, 384	3, 217	WYB01908
			時間	0. 734	4, 384	3, 217	単一2481号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01909
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1094号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01910
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		747	
			式	1		747	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1095号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01917
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 759	4, 384	3, 327	WYB01918
			時間	0. 759	4, 384	3, 327	単一2482号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01919
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1095号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01920
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		737	
			式	1		737	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1096号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01927
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 762	4, 384	3, 340	WYB01928
			時間	0. 762	4, 384	3, 340	単一2483号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01929
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一2471号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1096号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	単価	145, 800
						1		145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01930	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－2472号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724		
			式	1		724		
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800	円／m	
						145, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1097号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	167,000
						1	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB01937
			時間	0.321	43,760	14,046	単一2484号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB01938
			時間	0.616	4,384	2,700	単一2470号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.212	197,300	41,827	WYB01939
			日	0.212	197,300	41,827	単一2485号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－1097号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	167,000
						1	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.276	65,870	18,180	WYB01940
			日	0.276	65,870	18,180	単－2486号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		808	
			式	1		808	
計						167,000	
						167,000	
単価						167,000	
						167,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1098号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	167,700
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB02319
			時間	0.321	43,760	14,046	単一2487号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB02394
			時間	0.616	4,384	2,700	単一2488号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB02395
			日	0.215	197,300	42,419	単一2489号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1098号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02396
			日	0. 28	65, 250	18, 270	単－2490号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		826	
計						0	
						167, 700	
単価						0	
						167, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1099号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	167, 500
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 395	10, 200	14, 229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3. 101	5, 600	17, 365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1. 822	5, 400	9, 838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	76. 751	350	26, 862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 395	2, 970	4, 143	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB02430
			時間	0. 321	43, 760	14, 046	単一2487号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m ³		0	0	0	WYB02446
			時間	0. 616	4, 384	2, 700	単一2488号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB02451
			日	0. 214	197, 300	42, 222	単一2491号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1099号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02473
			日	0. 279	65, 460	18, 263	単－2492号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		830	
計						0	
						167, 500	
単価						0	
						167, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1100号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 049	39, 593	1, 940		
		人	0. 049	39, 593	1, 940		
トンネル特殊工			0. 297	40, 326	11, 976		
		人	0. 297	40, 326	11, 976		
トンネル作業員			0. 049	27, 606	1, 352		
		人	0. 049	27, 606	1, 352		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771		
		t	1. 056	10, 200	10, 771		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137		
		m ³	2. 346	5, 600	13, 137		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441		
		m ³	1. 378	5, 400	7, 441		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319		
		k g	58. 057	350	20, 319		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136		
		k g	1. 056	2, 970	3, 136		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01822	
		時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m ³		0. 69	4, 384	3, 024	WYB01823	
		時間	0. 69	4, 384	3, 024	単一2493号	
集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB01824	
		日	0. 212	197, 300	41, 827	単一2485号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1100号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB01825
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－2486号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						146, 200	
						146, 200	
単価						146, 200	
						146, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1101号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00468
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 553	4, 384	2, 424	WYB00469
			時間	0. 553	4, 384	2, 424	単一2494号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00471
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一2485号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1101号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00474
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－2486号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1102号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.049	39,593	1,940		
		人	0.049	39,593	1,940		
トンネル特殊工			0.297	40,326	11,976		
		人	0.297	40,326	11,976		
トンネル作業員			0.049	27,606	1,352		
		人	0.049	27,606	1,352		
セメント	普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771		
		t	1.056	10,200	10,771		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137		
		m ³	2.346	5,600	13,137		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441		
		m ³	1.378	5,400	7,441		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319		
		k g	58.057	350	20,319		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136		
		k g	1.056	2,970	3,136		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB00502	
		時間	0.282	43,760	12,340	単一2469号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m ³		0.594	4,384	2,604	WYB00503	
		時間	0.594	4,384	2,604	単一2495号	
集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min		0.212	197,300	41,827	WYB00504	
		日	0.212	197,300	41,827	単一2485号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1102号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00505
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－2486号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		677	
			式	1		677	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1103号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00517
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 554	4, 384	2, 428	WYB00521
			時間	0. 554	4, 384	2, 428	単一2496号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00522
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一2485号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1103号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00523
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－2486号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		753	
			式	1		753	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1104号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	172, 300
						1	172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 198	40, 326	7, 984	
			人	0. 198	40, 326	7, 984	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 507	10, 200	5, 171	
			t	0. 507	10, 200	5, 171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 126	5, 600	6, 305	
			m 3	1. 126	5, 600	6, 305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 662	5, 400	3, 574	
			m 3	0. 662	5, 400	3, 574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		45. 619	350	15, 966	
			k g	45. 619	350	15, 966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 507	2, 970	1, 505	
			k g	0. 507	2, 970	1, 505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00486
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 556	4, 384	2, 437	WYB00487
			時間	0. 556	4, 384	2, 437	単一2497号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 473	197, 300	93, 322	WYB00490
			日	0. 473	197, 300	93, 322	単一2498号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1104号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	172, 300
						1	172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00491
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－2466号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		249	
			式	1		249	
計						172, 300	
						172, 300	
単価						172, 300	
						172, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1105号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 242	40, 696	9, 848	
			人	0. 242	40, 696	9, 848	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB01842
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一2499号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 025	2, 354	2, 412	WYB01843
			時間	1. 025	2, 354	2, 412	単一2500号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB01844
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一2501号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1105号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB01845
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－2502号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						122, 700	
						122, 700	
単価						122, 700	
						122, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1106号	吹付（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	123, 600
						1	123, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 242	40, 696	9, 848	
			人	0. 242	40, 696	9, 848	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00176
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一2499号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 419	2, 354	3, 340	WYB00177
			時間	1. 419	2, 354	3, 340	単一2503号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB00178
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一2501号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1106号	吹付（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	123, 600
						1	123, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB00179
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－2502号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		209	
			式	1		209	
計						123, 600	
						123, 600	
単価						123, 600	
						123, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1107号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00226
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一2499号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 952	2, 354	2, 241	WYB00227
			時間	0. 952	2, 354	2, 241	単一2504号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB00253
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一2501号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1107号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB00257
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－2502号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		326	
			式	1		326	
計						125, 100	
						125, 100	
単価						125, 100	
						125, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1108号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 95	10, 200	9, 690	
			t	0. 95	10, 200	9, 690	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 112	5, 600	11, 827	
			m 3	2. 112	5, 600	11, 827	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 241	5, 400	6, 701	
			m 3	1. 241	5, 400	6, 701	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		85. 536	350	29, 937	
			k g	85. 536	350	29, 937	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 95	2, 970	2, 821	
			k g	0. 95	2, 970	2, 821	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00266
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一2499号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 918	2, 354	2, 160	WYB00267
			時間	0. 918	2, 354	2, 160	単一2505号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 278	68, 610	19, 073	WYB00272
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一2506号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1108号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 389	46, 930	18, 255	WYB00273
			日	0. 389	46, 930	18, 255	単－2507号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						132, 900	
						132, 900	
単価						132, 900	
						132, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1109号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	0	0
						1	116, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 057	39, 941	2, 276		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 285	40, 696	11, 598		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 057	27, 845	1, 587		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 824	10, 200	8, 404		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	1. 831	5, 600	10, 253		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	1. 076	5, 400	5, 810		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0		
		k g	74. 164	350	25, 957		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 824	2, 970	2, 447		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00335	
		時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一2508号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00337	
		時間	0. 631	2, 354	1, 485	単一2509号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00338	
		日	0. 245	68, 610	16, 809	単一2510号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1109号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	0	0
						1	116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00339
			日	0. 343	42, 800	14, 680	単一2511号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		436	
計						0	
						116, 400	
単価						0	
						116, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1110号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	115, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 057	39, 941	2, 276		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 285	40, 696	11, 598		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 057	27, 845	1, 587		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 824	10, 200	8, 404		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	1. 831	5, 600	10, 253		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	1. 076	5, 400	5, 810		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0		
		k g	74. 164	350	25, 957		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 824	2, 970	2, 447		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00357	
		時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一2508号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00358	
		時間	0. 397	2, 354	934	単一2512号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00365	
		日	0. 245	68, 610	16, 809	単一2510号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1110号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	115, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00371
			日	0. 344	42, 700	14, 688	単－2513号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		379	
計						0	
						115, 800	
単価						0	
						115, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1111号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	119, 700
						1	119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	39, 941	2, 356	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0. 293	40, 696	11, 923	
			人	0. 293	40, 696	11, 923	
トンネル作業員				0. 059	27, 845	1, 642	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 832	10, 200	8, 486	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 848	5, 600	10, 348	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 088	5, 400	5, 875	
			m 3	1. 088	5, 400	5, 875	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 844	350	26, 195	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 832	2, 970	2, 471	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 346	44, 020	15, 230	WYB00284
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一2514号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 664	2, 354	1, 563	WYB00285
			時間	0. 664	2, 354	1, 563	単一2515号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 266	68, 610	18, 250	WYB00288
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一2516号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1111号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	119, 700
						1	119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 372	40, 100	14, 917	WYB00289
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単－2517号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		444	
			式	1		444	
計						119, 700	
						119, 700	
単価						119, 700	
						119, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1112号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 295	40, 696	12, 005	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 086	5, 400	5, 864	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00313
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一2518号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00315
			時間	0. 41	2, 354	965	単一2519号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00322
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一2520号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1112号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00324
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単一2521号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		471	
計						0	
						119, 200	
単価						0	
						119, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1113号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	139,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	39,941	2,556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.32	40,696	13,022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	27,845	1,782	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.111	10,200	11,332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	2.47	5,600	13,832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1.451	5,400	7,835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	100.19	350	35,066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.111	2,970	3,299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB00375
			時間	0.385	44,020	16,947	単一2522号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB00385
			時間	1.424	2,354	3,352	単一2523号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0	0	0	WYB00386
			日	0.23	68,610	15,780	単一2524号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1113号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00387
			日	0. 321	45, 090	14, 473	単－2525号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		424	
	計					0	
						139, 700	
	単価					0	
						139, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1114号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 111	10, 200	11, 332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 47	5, 600	13, 832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 451	5, 400	7, 835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	100. 19	350	35, 066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 111	2, 970	3, 299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00398
			時間	0. 385	44, 020	16, 947	単一2522号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00399
			時間	1. 426	2, 354	3, 356	単一2526号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00419
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一2527号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1114号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00420
			日	0. 389	38, 230	14, 871	単－2528号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		429	
計						0	
						143, 400	
単価						0	
						143, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1115号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	114. 307	350	40, 007	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00439
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一2529号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00440
			時間	1. 467	2, 354	3, 453	単一2530号
	集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00441
			日	0. 419	68, 610	28, 747	単一2531号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1115号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00442
			日	0. 586	28, 440	16, 665	単－2532号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		540	
計						0	
						168, 500	
単価						0	
						168, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1116号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	165, 300
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00493
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一2529号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00498
			時間	1. 47	2, 354	3, 460	単一2533号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00499
			日	0. 384	68, 610	26, 346	単一2534号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1116号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00507
			日	0. 487	32, 540	15, 846	単－2535号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		553	
計						0	
						165, 300	
単価						0	
						165, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1117号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	310,900
						1	310,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.114	39,941	4,553	
			人	0.114	39,941	4,553	
トンネル特殊工				0.568	40,696	23,115	
			人	0.568	40,696	23,115	
トンネル作業員				0.114	27,845	3,174	
			人	0.114	27,845	3,174	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.024	10,200	30,844	
			t	3.024	10,200	30,844	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.72	5,600	37,632	
			m ³	6.72	5,600	37,632	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.948	5,400	21,319	
			m ³	3.948	5,400	21,319	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		272.16	350	95,256	
			k g	272.16	350	95,256	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.024	2,970	8,981	
			k g	3.024	2,970	8,981	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0.731	44,020	32,178	WYB00299
			時間	0.731	44,020	32,178	単一2536号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.053	2,354	2,478	WYB00300
			時間	1.053	2,354	2,478	単一2537号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0.411	68,610	28,198	WYB00301
			日	0.411	68,610	28,198	単一2538号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1117号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	310, 900
						1	310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 576	37, 030	21, 329	WYB00302
			日	0. 576	37, 030	21, 329	単－2539号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 843	
			式	1		1, 843	
計						310, 900	
						310, 900	
単価						310, 900	
						310, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1118号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01863
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一2540号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 028	2, 354	2, 419	WYB01864
			時間	1. 028	2, 354	2, 419	単一2541号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 238	68, 610	16, 329	WYB01865
			日	0. 238	68, 610	16, 329	単一2542号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1118号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 333	52, 000	17, 316	WYB01881
			日	0. 333	52, 000	17, 316	単－2543号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		271	
			式	1		271	
計						152, 500	
						152, 500	
単価						152, 500	
						152, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1119号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01893
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一2540号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 975	2, 354	2, 295	WYB01894
			時間	0. 975	2, 354	2, 295	単一2544号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 286	68, 610	19, 622	WYB01895
			日	0. 286	68, 610	19, 622	単一2545号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1119号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 4	46, 080	18, 432	WYB01901
			日	0. 4	46, 080	18, 432	単一2546号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
計						156, 800	
						156, 800	
単価						156, 800	
						156, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1120号	吹付（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	153, 500
						1	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB00206
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一2540号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 466	2, 354	3, 450	WYB00207
			時間	1. 466	2, 354	3, 450	単一2547号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 238	68, 610	16, 329	WYB00208
			日	0. 238	68, 610	16, 329	単一2542号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1120号	吹付（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	153, 500
						1	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 333	52, 000	17, 316	WYB00209
			日	0. 333	52, 000	17, 316	単一2543号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		240	
			式	1		240	
計						153, 500	
						153, 500	
単価						153, 500	
						153, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1121号	吹付（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	96, 270
						1	96, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 031	39, 941	1, 238		
		人	0. 031	39, 941	1, 238		
トンネル特殊工			0. 125	40, 696	5, 087		
		人	0. 125	40, 696	5, 087		
トンネル作業員			0. 031	27, 845	863		
		人	0. 031	27, 845	863		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 218	10, 200	12, 423		
		t	1. 218	10, 200	12, 423		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 707	5, 600	15, 159		
		m 3	2. 707	5, 600	15, 159		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 59	5, 400	8, 586		
		m 3	1. 59	5, 400	8, 586		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 642	350	38, 374		
		k g	109. 642	350	38, 374		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 218	2, 970	3, 617		
		k g	1. 218	2, 970	3, 617		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 218	44, 020	9, 596	WYB00293	
		時間	0. 218	44, 020	9, 596	単一2548号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 564	2, 354	1, 327	WYB00294	
		時間	0. 564	2, 354	1, 327	単一2549号	
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1122号	吹付（発破工法）	D I pL-2-B 妻部	単位	面	数量	1	101, 700
						1	101, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 941	1, 238	
			人	0. 031	39, 941	1, 238	
トンネル特殊工				0. 125	40, 696	5, 087	
			人	0. 125	40, 696	5, 087	
トンネル作業員				0. 031	27, 845	863	
			人	0. 031	27, 845	863	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 718	10, 200	17, 523	
			t	1. 718	10, 200	17, 523	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 707	5, 600	15, 159	
			m 3	2. 707	5, 600	15, 159	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 59	5, 400	8, 586	
			m 3	1. 59	5, 400	8, 586	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 642	350	38, 374	
			k g	109. 642	350	38, 374	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 218	2, 970	3, 617	
			k g	1. 218	2, 970	3, 617	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 218	44, 020	9, 596	WYB00222
			時間	0. 218	44, 020	9, 596	単一2548号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 679	2, 354	1, 598	WYB00223
			時間	0. 679	2, 354	1, 598	単一2550号
諸雑費（まるめ）				1		59	
			式	1		59	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1123号	吹付（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 85, 870 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 027	39, 941	1, 078	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 135	40, 696	5, 493	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 027	27, 845	751	
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	1. 066	10, 200	10, 873	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）			0	0	0	
			m 3	2. 369	5, 600	13, 266	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）			0	0	0	
			m 3	1. 392	5, 400	7, 516	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体			0	0	0	
			k g	95. 936	350	33, 577	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）			0	0	0	
			k g	1. 066	2, 970	3, 166	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級			0	0	0	WYB00241
			時間	0. 192	44, 020	8, 451	単一2551号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3			0	0	0	WYB00242
			時間	0. 718	2, 354	1, 690	単一2552号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1124号	吹付（発破工法）	DⅡpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	104, 100
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 033	39, 941	1, 318	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 165	40, 696	6, 714	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 033	27, 845	918	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 296	10, 200	13, 219	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 88	5, 600	16, 128	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 692	5, 400	9, 136	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	116. 64	350	40, 824	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 296	2, 970	3, 849	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00247
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一2553号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00252
			時間	0. 769	2, 354	1, 810	単一2554号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		16	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1125号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	単価	205, 500	
						1		205, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 031	39, 941	1, 238			
			人	0. 031	39, 941	1, 238			
トンネル特殊工				0. 156	40, 696	6, 348			
			人	0. 156	40, 696	6, 348			
トンネル作業員				0. 031	27, 845	863			
			人	0. 031	27, 845	863			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 523	10, 200	25, 734			
			t	2. 523	10, 200	25, 734			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		5. 606	5, 600	31, 393			
			m 3	5. 606	5, 600	31, 393			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 294	5, 400	17, 787			
			m 3	3. 294	5, 400	17, 787			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		227. 059	350	79, 470			
			k g	227. 059	350	79, 470			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 523	2, 970	7, 493			
			k g	2. 523	2, 970	7, 493			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 731	44, 020	32, 178	WYB01098		
			時間	0. 731	44, 020	32, 178			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 269	2, 354	2, 987	WYB01099		
			時間	1. 269	2, 354	2, 987			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1126号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	576,100
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.264	39,593	10,452	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.846	40,326	74,441	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.264	27,606	7,287	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	3.06	10,200	31,212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	6.789	5,600	38,018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	3.995	5,400	21,573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	275.37	350	96,379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	3.06	2,970	9,088	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB02561
			時間	1.654	43,760	72,379	単一2556号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB00345
			時間	2.897	2,354	6,819	単一2557号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB02563
			日	0.823	197,300	162,377	単一2558号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1126号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
						1	576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02564
			日	1. 07	38, 780	41, 494	単－2559号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 581	
計						0	
						576, 100	
単価						0	
						576, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1127号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 264	39, 593	10, 452	
	トンネル特殊工		人	1. 846	40, 326	74, 441	
	トンネル作業員		人	0. 264	27, 606	7, 287	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	3. 06	10, 200	31, 212	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	6. 799	5, 600	38, 074	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	275. 37	350	96, 379	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	3. 06	2, 970	9, 088	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	1. 654	43, 760	72, 379	WYB02612 単一2556号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	2. 897	2, 354	6, 819	WYB02425 単一2557号
	集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0. 811	197, 300	160, 010	WYB02614 単一2560号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1127号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
						1	574, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02615
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－2561号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 545	
計						0	
						574, 100	
単価						0	
						574, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1128号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 264	39, 593	10, 452	
	トンネル特殊工		人	1. 846	40, 326	74, 441	
	トンネル作業員		人	0. 264	27, 606	7, 287	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	3. 06	10, 200	31, 212	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	275. 37	350	96, 379	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	3. 06	2, 970	9, 088	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	1. 654	43, 760	72, 379	WYB02607 単一2556号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	2. 897	2, 094	6, 066	WYB02739 単一2562号
	集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0. 811	197, 300	160, 010	WYB02609 単一2560号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1128号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
						1	573, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02610
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－2561号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 554	
計						0	
						573, 300	
単価						0	
						573, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1129号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	320, 500
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 158	39, 593	6, 255	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 103	40, 326	44, 479	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 158	27, 606	4, 361	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 369	10, 200	13, 963	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 042	5, 600	17, 035	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 787	5, 400	9, 649	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	123. 191	350	43, 116	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 369	2, 970	4, 065	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02627
			時間	0. 91	43, 760	39, 821	単一2453号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02471
			時間	1. 564	2, 354	3, 681	単一2563号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02629
			日	0. 565	197, 300	111, 474	単一2564号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1129号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02630
			日	0. 38	52, 410	19, 915	単－2565号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2, 686	
	計					0	
						320, 500	
	単価					0	
						320, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1130号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	523,700
トンネル世話役			人	0.253	39,593	10,017	
トンネル特殊工			人	1.769	40,326	71,336	
トンネル作業員			人	0.253	27,606	6,984	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	2.914	10,200	29,722	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m ³	6.476	5,600	36,265	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m ³	3.805	5,400	20,547	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	262.283	350	91,799	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	2.914	2,970	8,654	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	1.577	43,760	69,009	WYB02637 単一2566号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³	時間	2.628	2,354	6,186	WYB00238 単一2567号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min	日	0.665	197,300	131,204	WYB02639 単一2568号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1130号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
						1	523, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02640
			日	0.864	43,510	37,592	単－2569号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4,385	
計						0	
						523,700	
単価						0	
						523,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1131号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	545,100
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.264	39,593	10,452	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.846	40,326	74,441	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.264	27,606	7,287	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	3.06	10,200	31,212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	6.789	5,600	38,018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	3.995	5,400	21,573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	275.37	350	96,379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	3.06	2,970	9,088	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB02642
			時間	1.654	43,760	72,379	単一2556号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB02472
			時間	3.051	2,354	7,182	単一2570号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB02644
			日	0.684	197,300	134,953	単一2571号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1131号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02645
			日	0.889	42,270	37,578	単－2572号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		4,558	
	計					0	
						545,100	
	単価					0	
						545,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1132号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.364	39,593	14,411	
トンネル特殊工			人	2.548	40,326	102,750	
トンネル作業員			人	0.364	27,606	10,048	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	14.321	10,200	146,074	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	31.824	5,600	178,214	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	18.697	5,400	100,963	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	1,288.872	350	451,105	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	14.321	2,970	42,533	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		時間	2.551	43,760	111,631	WYB03495 単一2573号
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		時間	2.872	2,354	6,760	WYB02562 単一2574号
諸雑費（まるめ）			式	1		511	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1133号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.17	39,593	6,730	
トンネル特殊工			人	1.19	40,326	47,987	
トンネル作業員			人	0.17	27,606	4,693	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	6.687	10,200	68,207	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	14.861	5,600	83,221	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	8.731	5,400	47,147	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	601.862	350	210,651	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	6.687	2,970	19,860	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		時間	1.192	43,760	52,161	WYB03715 単一2575号
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		時間	1.513	2,354	3,561	WYB02608 単一2576号
諸雑費（まるめ）			式	1		82	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1134号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	277, 400
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02617
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一2577号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02613
			時間	1	2, 354	2, 354	単一2578号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02619
			日	0. 535	197, 300	105, 555	単一2579号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1134号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0	0
						1	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02620
			日	0. 695	70, 280	48, 844	単－2580号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 104	
計						0	
						277, 400	
単価						0	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1135号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	267, 600
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02632
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一2577号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02618
			時間	1	2, 354	2, 354	単一2578号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02634
			日	0. 496	197, 300	97, 860	単一2581号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1135号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0	0
						1	267, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02635
			日	0. 645	72, 370	46, 678	単－2582号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 165	
	計					0	
						267, 600	
	単価					0	
						267, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1136号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 125	39, 593	4, 949	
	トンネル特殊工		人	0. 872	40, 326	35, 164	
	トンネル作業員		人	0. 125	27, 606	3, 450	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	2. 452	10, 200	25, 010	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	5. 448	5, 600	30, 508	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	134. 842	350	47, 194	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	2. 452	2, 970	7, 282	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0. 487	43, 760	21, 311	WYB02662 単一2577号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	1	2, 354	2, 354	WYB02628 単一2578号
	集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0. 496	197, 300	97, 860	WYB02664 単一2581号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1136号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02665
			日	0. 645	54, 180	34, 946	単－2583号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2, 099	
	計					0	
						333, 700	
	単価					0	
						333, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1137号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	224, 100
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 821	40, 326	33, 107	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 505	10, 200	5, 151	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 122	5, 600	6, 283	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 66	5, 400	3, 564	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	27. 792	350	9, 727	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0. 505	2, 970	1, 499	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02672
			時間	0. 436	43, 760	19, 079	単一2584号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0	0	0	WYB02633
			時間	0. 949	2, 354	2, 233	単一2585号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02674
			日	0. 436	197, 300	86, 022	単一2586号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1137号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02675
			日	0.567	83,880	47,559	単－2587号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2,015	
	計					0	
						224,100	
	単価					0	
						224,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1138号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	224, 500
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 821	40, 326	33, 107	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 535	10, 200	5, 457	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 188	5, 600	6, 652	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 698	5, 400	3, 769	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	29. 405	350	10, 291	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 535	2, 970	1, 588	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02677
			時間	0. 436	43, 760	19, 079	単一2584号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02638
			時間	0. 949	2, 354	2, 233	単一2585号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02679
			日	0. 436	197, 300	86, 022	単一2586号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1138号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02680
			日	0. 567	81, 970	46, 476	単－2588号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		1, 965	
	計					0	
						224, 500	
	単価					0	
						224, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1139号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	267, 300
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02682
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一2577号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02643
			時間	1. 051	2, 354	2, 474	単一2589号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB02684
			日	0. 489	197, 300	96, 479	単一2590号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1139号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB02685
			日	0. 636	74, 950	47, 668	単－2591号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 136	
	計					0	
						267, 300	
	単価					0	
						267, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1140号	吹付（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	1	55,320
						1	55,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.035	39,593	1,385	
			人	0.035	39,593	1,385	
トンネル特殊工				0.142	40,326	5,726	
			人	0.142	40,326	5,726	
トンネル作業員				0.071	27,606	1,960	
			人	0.071	27,606	1,960	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.418	10,200	4,263	
			t	0.418	10,200	4,263	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.929	5,600	5,202	
			m ³	0.929	5,600	5,202	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.546	5,400	2,948	
			m ³	0.546	5,400	2,948	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		37.616	350	13,165	
			k g	37.616	350	13,165	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.418	2,970	1,241	
			k g	0.418	2,970	1,241	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.205	6,480	1,328	
			時間	0.205	6,480	1,328	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.205	9,476	1,942	
			時間	0.205	9,476	1,942	単一2593号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.205	2,013	412	
			時間	0.205	2,013	412	単一2594号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1140号	吹付（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	1	単価	55, 320	
						1		55, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 205	6, 223	1, 275	単－2595号		
			時間	0. 205	6, 223	1, 275			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 511	2, 094	1, 070	WYB00218		
			時間	0. 511	2, 094	1, 070	単－2596号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 23	57, 110	13, 135	WYB00219		
			日	0. 23	57, 110	13, 135	単－2597号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		268			
			式	1		268			
計						55, 320			
						55, 320			
単価						55, 320	円／m		
						55, 320			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1141号	吹付（発破工法）	CⅡ-Ra' '-B	単位	m	数量	1	55,320
						1	55,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.035	39,593	1,385	
			人	0.035	39,593	1,385	
トンネル特殊工				0.142	40,326	5,726	
			人	0.142	40,326	5,726	
トンネル作業員				0.071	27,606	1,960	
			人	0.071	27,606	1,960	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.418	10,200	4,263	
			t	0.418	10,200	4,263	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.929	5,600	5,202	
			m ³	0.929	5,600	5,202	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.546	5,400	2,948	
			m ³	0.546	5,400	2,948	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		37.616	350	13,165	
			k g	37.616	350	13,165	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.418	2,970	1,241	
			k g	0.418	2,970	1,241	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.205	6,480	1,328	
			時間	0.205	6,480	1,328	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.205	9,476	1,942	
			時間	0.205	9,476	1,942	単一2593号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.205	2,013	412	
			時間	0.205	2,013	412	単一2594号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1141号	吹付（発破工法）	CⅡ-Ra''-B	単位	m	数量	1	55, 320
						1	55, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 205	6, 223	1, 275	
			時間	0. 205	6, 223	1, 275	単一2595号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 512	2, 094	1, 072	WYB00231
			時間	0. 512	2, 094	1, 072	単一2598号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 23	57, 110	13, 135	WYB00232
			日	0. 23	57, 110	13, 135	単一2597号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		266	
			式	1		266	
計						55, 320	
						55, 320	
単価						55, 320	
						55, 320	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1142号	吹付（発破工法）	CⅡ-KR' '-B	単位	m	数量	1	81,640
						1	81,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.044	39,593	1,742	
			人	0.044	39,593	1,742	
トンネル特殊工				0.176	40,326	7,097	
			人	0.176	40,326	7,097	
トンネル作業員				0.044	27,606	1,214	
			人	0.044	27,606	1,214	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.767	10,200	7,823	
			t	0.767	10,200	7,823	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.705	5,600	9,548	
			m ³	1.705	5,600	9,548	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.002	5,400	5,410	
			m ³	1.002	5,400	5,410	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		69.091	350	24,181	
			k g	69.091	350	24,181	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.767	2,970	2,277	
			k g	0.767	2,970	2,277	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.265	22,520	5,967	WYB00228
			時間	0.265	22,520	5,967	単一2599号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.811	2,094	1,698	WYB00229
			時間	0.811	2,094	1,698	単一2600号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.331	43,480	14,391	WYB00233
			日	0.331	43,480	14,391	単一2601号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1142号	吹付（発破工法）	CⅡ-KR' '-B	単位	m	数量	1		単価	81,640
						1			81,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）				1		292			
3%			式	1		292			
計						81,640			
						81,640			
単価						81,640			
						81,640	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1143号	吹付（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	94, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員			人	0.11	27,606	3,036	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	0.93	5,400	5,022	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット	吹付半径8m級		時間	0.513	6,480	3,324	単一2592号
吹付機	湿式10～15m ³ /h級		時間	0.513	9,476	4,861	単一2593号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2t積		時間	0.513	2,013	1,032	単一2594号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1143号	吹付（発破工法）	D I－Ra-B	単位	m	数量	1	単価	94, 100
						1		94, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． ４ 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192		
			時間	0. 513	6, 223	3, 192	単－2595号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 705	2, 094	1, 476	WYB00235	
			時間	0. 705	2, 094	1, 476	単－2602号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 354	56, 560	20, 022	WYB00236	
			日	0. 354	56, 560	20, 022	単－2603号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		422		
			式	1		422		
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100		
						94, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1144号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	94, 650
トンネル世話役			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員			人	0. 11	27, 606	3, 036	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0. 743	10, 200	7, 578	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m 3	1. 651	5, 600	9, 245	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m 3	0. 97	5, 400	5, 238	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	66. 874	350	23, 405	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	0. 743	2, 970	2, 206	
吹付ロボット	吹付半径 8 m級		時間	0. 321	6, 480	2, 080	単一2604号
吹付機	湿式 1 0～1 5 m 3／h 級		時間	0. 321	9, 476	3, 041	単一2605号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		時間	0. 321	2, 013	646	単一2606号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1144号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	94, 650
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	0. 321	6, 223	1, 997	単－2607号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00244
			時間	0. 797	2, 094	1, 668	単－2608号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00245
			日	0. 367	56, 560	20, 757	単－2609号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		487	
	計					0	
						94, 650	
	単価					0	
						94, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1145号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.712	10,200	7,262	
			t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.582	5,600	8,859	
			m ³	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.93	5,400	5,022	
			m ³	0.93	5,400	5,022	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		64.087	350	22,430	
			k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.712	2,970	2,114	
			k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一2593号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一2594号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1145号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	94,100
						1	94,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³		0.513	6,223	3,192	
			時間	0.513	6,223	3,192	単一2595号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.707	2,094	1,480	WYB00249
			時間	0.707	2,094	1,480	単一2610号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h ハッチ型		0.354	56,560	20,022	WYB00250
			日	0.354	56,560	20,022	単一2603号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418	
			式	1		418	
計						94,100	
						94,100	
単価						94,100	
						94,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1146号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	118,200
トンネル世話役			人	0.084	39,593	0	3,325
トンネル特殊工			人	0.42	40,326	0	16,936
トンネル作業員			人	0.084	27,606	0	2,318
セメント	普通ポルトランド バラ		t	0.922	10,200	0	9,404
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	2.048	5,600	0	11,468
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	1.203	5,400	0	6,496
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		kg	92.944	350	0	32,530
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		kg	0.922	2,970	0	2,738
吹付ロボット	吹付半径8m級		時間	0.526	6,480	0	3,408
吹付機	湿式10～15m ³ /h級		時間	0.526	9,476	0	4,984
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2t積		時間	0.526	2,013	0	1,058

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1146号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	118, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	0. 526	6, 223	3, 273	単一2607号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00263
			時間	0. 789	2, 094	1, 652	単一2611号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00264
			日	0. 404	44, 620	18, 026	単一2612号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		584	
	計					0	
						118, 200	
	単価					0	
						118, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1147号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	90,720
トンネル世話役			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工			人	0.35	40,326	14,114	
トンネル作業員			人	0.07	27,606	1,932	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	0.655	10,200	6,681	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	1.458	5,600	8,164	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	0.855	5,400	4,617	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	58.968	350	20,638	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	0.655	2,970	1,945	
吹付ロボット	吹付半径8m級		時間	0.423	6,480	2,741	単一2604号
吹付機	湿式10～15m ³ /h級		時間	0.423	9,476	4,008	単一2605号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		時間	0.423	2,013	851	単一2606号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1147号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	90, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	0. 423	6, 223	2, 632	単一2607号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00281
			時間	0. 587	2, 094	1, 229	単一2613号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB00287
			日	0. 382	46, 700	17, 839	単一2614号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		558	
	計					0	
						90, 720	
	単価					0	
						90, 720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1148号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.066	39,593	2,613	
			人	0.066	39,593	2,613	
トンネル特殊工				0.264	40,326	10,646	
			人	0.264	40,326	10,646	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.126	10,200	11,485	
			t	1.126	10,200	11,485	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.502	5,600	14,011	
			m ³	2.502	5,600	14,011	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.47	5,400	7,938	
			m ³	1.47	5,400	7,938	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		101.347	350	35,471	
			k g	101.347	350	35,471	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.128	2,970	3,350	
			k g	1.128	2,970	3,350	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一2593号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一2594号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1148号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	
			時間	0. 513	6, 223	3, 192	単－2595号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 849	2, 094	1, 777	WYB00255
			時間	0. 849	2, 094	1, 777	単－2615号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 442	48, 770	21, 556	WYB00256
			日	0. 442	48, 770	21, 556	単－2616号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		501	
			式	1		501	
計						125, 400	
						125, 400	
単価						125, 400	
						125, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1149号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	133, 800
						1	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.068	39,593	2,692	
			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工				0.271	40,326	10,928	
			人	0.271	40,326	10,928	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413	
			t	1.217	10,200	12,413	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148	
			m ³	2.705	5,600	15,148	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580	
			m ³	1.589	5,400	8,580	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340	
			k g	109.544	350	38,340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614	
			k g	1.217	2,970	3,614	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB01861
			時間	0.513	22,520	11,552	単一2617号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.487	2,094	1,019	WYB01882
			時間	0.487	2,094	1,019	単一2618号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.586	43,240	25,338	WYB01883
			日	0.586	43,240	25,338	単一2619号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1150号	吹付（発破工法）	D I -KR' ' -h-B	単位	m	数量	1	133, 800
						1	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.068	39,593	2,692	
			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工				0.271	40,326	10,928	
			人	0.271	40,326	10,928	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413	
			t	1.217	10,200	12,413	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148	
			m ³	2.705	5,600	15,148	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580	
			m ³	1.589	5,400	8,580	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340	
			k g	109.544	350	38,340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614	
			k g	1.217	2,970	3,614	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB01891
			時間	0.513	22,520	11,552	単一2617号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.109	2,094	2,322	WYB01902
			時間	1.109	2,094	2,322	単一2620号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.586	40,950	23,996	WYB01903
			日	0.586	40,950	23,996	単一2621号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1150号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	133, 800
						1	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		461	
			式	1		461	
計						133, 800	
						133, 800	
単価						133, 800	
						133, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1151号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 068	39, 593	2, 692		
		人	0. 068	39, 593	2, 692		
トンネル特殊工			0. 271	40, 326	10, 928		
		人	0. 271	40, 326	10, 928		
トンネル作業員			0. 136	27, 606	3, 754		
		人	0. 136	27, 606	3, 754		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 217	10, 200	12, 413		
		t	1. 217	10, 200	12, 413		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 705	5, 600	15, 148		
		m 3	2. 705	5, 600	15, 148		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 589	5, 400	8, 580		
		m 3	1. 589	5, 400	8, 580		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 544	350	38, 340		
		k g	109. 544	350	38, 340		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 217	2, 970	3, 614		
		k g	1. 217	2, 970	3, 614		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 513	22, 520	11, 552	WYB01905	
		時間	0. 513	22, 520	11, 552	単一2617号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 162	2, 094	2, 433	WYB01911	
		時間	1. 162	2, 094	2, 433	単一2622号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		0. 486	33, 160	16, 115	WYB01912	
		日	0. 486	33, 160	16, 115	単一2623号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1151号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		431	
			式	1		431	
計						126, 000	
						126, 000	
単価						126, 000	
						126, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1152号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	126, 000
トンネル世話役			人	0. 068	39, 593	2, 692	
トンネル特殊工			人	0. 271	40, 326	10, 928	
トンネル作業員			人	0. 136	27, 606	3, 754	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	1. 217	10, 200	12, 413	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m 3	2. 705	5, 600	15, 148	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m 3	1. 589	5, 400	8, 580	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	109. 544	350	38, 340	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	1. 217	2, 970	3, 614	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		時間	0. 513	22, 520	11, 552	WYB02492 単一2624号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		時間	1. 162	2, 094	2, 433	WYB02559 単一2625号
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型		日	0. 486	33, 160	16, 115	WYB02667 単一2626号

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1153号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	132, 200
						1	132, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.068	39,593	2,692		
		人	0.068	39,593	2,692		
トンネル特殊工			0.271	40,326	10,928		
		人	0.271	40,326	10,928		
トンネル作業員			0.136	27,606	3,754		
		人	0.136	27,606	3,754		
セメント	普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413		
		t	1.217	10,200	12,413		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148		
		m ³	2.705	5,600	15,148		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580		
		m ³	1.589	5,400	8,580		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340		
		k g	109.544	350	38,340		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614		
		k g	1.217	2,970	3,614		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB01914	
		時間	0.513	22,520	11,552	単一2617号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		1.164	2,094	2,437	WYB01915	
		時間	1.164	2,094	2,437	単一2627号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		0.486	45,860	22,287	WYB01921	
		日	0.486	45,860	22,287	単一2628号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1153号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	132, 200
						1	132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		455	
3%			式	1		455	
計						132, 200	
						132, 200	
単価						132, 200	
						132, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1154号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 068	39, 593	2, 692	
	トンネル特殊工		人	0. 271	40, 326	10, 928	
	トンネル作業員		人	0. 136	27, 606	3, 754	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	1. 217	10, 200	12, 413	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	2. 705	5, 600	15, 148	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	1. 589	5, 400	8, 580	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	109. 544	350	38, 340	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 217	2, 970	3, 614	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	時間	0. 513	22, 520	11, 552	WYB02718 単一2624号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	1. 164	2, 094	2, 437	WYB02722 単一2629号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	日	0. 486	45, 860	22, 287	WYB02730 単一2630号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1154号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 132, 200
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		455	
計						0	
						132, 200	
単価						0	
						132, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1155号	吹付（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	154, 200
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 075	39, 593	2, 969	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 375	40, 326	15, 122	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 075	27, 606	2, 070	
セメント	普通ポルトランド パラ			0	0	0	
			t	1. 512	10, 200	15, 422	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）			0	0	0	
			m 3	3. 36	5, 600	18, 816	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）			0	0	0	
			m 3	1. 974	5, 400	10, 659	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体			0	0	0	
			k g	136. 08	350	47, 628	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）			0	0	0	
			k g	1. 512	2, 970	4, 490	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級			0	0	0	WYB02490
			時間	0. 462	22, 520	10, 404	単一2631号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3			0	0	0	WYB02534
			時間	1. 202	2, 094	2, 516	単一2632号
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型			0	0	0	WYB02554
			日	0. 538	43, 770	23, 548	単一2633号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1156号	吹付（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	136, 500
トンネル世話役			人	0. 07	39, 593	2, 771	
トンネル特殊工			人	0. 35	40, 326	14, 114	
トンネル作業員			人	0. 07	27, 606	1, 932	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		時間	0. 423	22, 520	9, 525	WYB02690 単一2634号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³		時間	1. 315	2, 094	2, 753	WYB02691 単一2635号
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		日	0. 531	44, 160	23, 448	WYB02692 単一2636号

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1157号	吹付（発破工法）	DⅡ-KR' -is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	126,700
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.34	40,326	13,710	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.207	10,200	12,311	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	2.681	5,600	15,013	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1.575	5,400	8,505	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	108.592	350	38,007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.207	2,970	3,584	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB02771
			時間	0.41	22,520	9,233	単一2637号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB02772
			時間	0.674	2,094	1,411	単一2638号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0	0	0	WYB02773
			日	0.39	45,940	17,916	単一2639号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1158号	吹付（機械工法）	CⅡ-KR' '-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	93, 500	
						1		93, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 031	39, 593	1, 227			
			人	0. 031	39, 593	1, 227			
トンネル特殊工				0. 125	40, 326	5, 040			
			人	0. 125	40, 326	5, 040			
トンネル作業員				0. 031	27, 606	855			
			人	0. 031	27, 606	855			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 253	10, 200	12, 780			
			t	1. 253	10, 200	12, 780			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 784	5, 600	15, 590			
			m 3	2. 784	5, 600	15, 590			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 636	5, 400	8, 834			
			m 3	1. 636	5, 400	8, 834			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		112. 752	350	39, 463			
			k g	112. 752	350	39, 463			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 253	2, 970	3, 721			
			k g	1. 253	2, 970	3, 721			
コンクリート吹付機運転		エレカ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 218	22, 520	4, 909	WYB00320		
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単－2640号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 513	2, 094	1, 074	WYB00321		
			時間	0. 513	2, 094	1, 074	単－2641号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1159号	吹付（機械工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	78, 660
						1	78, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 026	39, 593	1, 029	
			人	0. 026	39, 593	1, 029	
トンネル特殊工				0. 103	40, 326	4, 153	
			人	0. 103	40, 326	4, 153	
トンネル作業員				0. 051	27, 606	1, 407	
			人	0. 051	27, 606	1, 407	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 043	10, 200	10, 638	
			t	1. 043	10, 200	10, 638	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 318	5, 600	12, 980	
			m 3	2. 318	5, 600	12, 980	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 362	5, 400	7, 354	
			m 3	1. 362	5, 400	7, 354	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		93. 895	350	32, 863	
			k g	93. 895	350	32, 863	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 043	2, 970	3, 097	
			k g	1. 043	2, 970	3, 097	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 179	22, 520	4, 031	WYB00305
			時間	0. 179	22, 520	4, 031	単一2642号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 526	2, 094	1, 101	WYB00306
			時間	0. 526	2, 094	1, 101	単一2643号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1160号	吹付（機械工法）	D I -KR' '-2-B 妻部	単位	面	数量	1	138, 200
						1	138, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.046	39,593	1,821	
			人	0.046	39,593	1,821	
トンネル特殊工				0.183	40,326	7,379	
			人	0.183	40,326	7,379	
トンネル作業員				0.092	27,606	2,539	
			人	0.092	27,606	2,539	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.83	10,200	18,666	
			t	1.83	10,200	18,666	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.066	5,600	22,769	
			m 3	4.066	5,600	22,769	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.389	5,400	12,900	
			m 3	2.389	5,400	12,900	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		164.689	350	57,641	
			k g	164.689	350	57,641	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.83	2,970	5,435	
			k g	1.83	2,970	5,435	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0.321	22,520	7,228	WYB00311
			時間	0.321	22,520	7,228	単一2644号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.846	2,094	1,771	WYB00312
			時間	0.846	2,094	1,771	単一2645号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1161号	吹付（機械工法）	D I -KR' '-h-B 妻部	単位	面	数量	1	137, 600
						1	137, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 046	39, 593	1, 821		
		人	0. 046	39, 593	1, 821		
トンネル特殊工			0. 183	40, 326	7, 379		
		人	0. 183	40, 326	7, 379		
トンネル作業員			0. 092	27, 606	2, 539		
		人	0. 092	27, 606	2, 539		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 83	10, 200	18, 666		
		t	1. 83	10, 200	18, 666		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		4. 066	5, 600	22, 769		
		m 3	4. 066	5, 600	22, 769		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		2. 383	5, 400	12, 868		
		m 3	2. 383	5, 400	12, 868		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		164. 689	350	57, 641		
		k g	164. 689	350	57, 641		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 83	2, 970	5, 435		
		k g	1. 83	2, 970	5, 435		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 321	22, 520	7, 228	WYB01033	
		時間	0. 321	22, 520	7, 228	単一2644号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 564	2, 094	1, 181	WYB01034	
		時間	0. 564	2, 094	1, 181	単一2646号	
諸雑費（まるめ）			1		73		
		式	1		73		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1162号	吹付（機械工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工			人	0. 245	40, 326	9, 879	
トンネル作業員			人	0. 099	27, 606	2, 732	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	1. 909	10, 200	19, 471	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m 3	4. 243	5, 600	23, 760	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m 3	2. 493	5, 400	13, 462	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		k g	171. 85	350	60, 147	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		k g	1. 909	2, 970	5, 669	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		時間	0. 346	22, 520	7, 791	WYB01644 単一2647号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		時間	0. 603	2, 094	1, 262	WYB01648 単一2648号
諸雑費（まるめ）			式	1		87	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1163号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' -is-2-M 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.044	39,593	1,742	
トンネル特殊工			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員			人	0.088	27,606	2,429	
セメント	普通ポルトランド パラ		t	1.748	10,200	17,829	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		m ³	3.885	5,600	21,756	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		m ³	2.283	5,400	12,328	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		k g	157.347	350	55,071	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		k g	1.748	2,970	5,191	
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		時間	0.308	22,520	6,936	WYB01662 単一2649号
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		時間	0.584	2,094	1,222	WYB01670 単一2650号
諸雑費（まるめ）			式	1		25	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1164号	ロックボルト（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	185, 700
						1	185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 191	39, 593	7, 562	
			人	0. 191	39, 593	7, 562	
トンネル特殊工				1. 145	40, 326	46, 173	
			人	1. 145	40, 326	46, 173	
トンネル作業員				0. 191	27, 606	5, 272	
			人	0. 191	27, 606	5, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 122	46, 510	52, 184	WYB00173
			時間	1. 122	46, 510	52, 184	単一2651号
ロックボルト		L=4. 0m		17. 5	3, 751	65, 642	WYB00180
			本	17. 5	3, 751	65, 642	単一2652号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 437	3, 439	1, 502	WYB00181
			日	0. 437	3, 439	1, 502	単一2653号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 107	2, 013	215	
			時間	0. 107	2, 013	215	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 214	6, 085	1, 302	
			時間	0. 214	6, 085	1, 302	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		5, 848	
			式	1		5, 848	
計						185, 700	
						185, 700	
単価						185, 700	
						185, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1165号	ロックボルト（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	380, 000
						1	380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01759
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一2655号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01884
			本	25	5, 766	144, 150	単一2656号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 891	1, 823	1, 624	WYB01922
			日	0. 891	1, 823	1, 624	単一2657号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 730	
			式	1		3, 730	
計						380, 000	
						380, 000	
単価						380, 000	
						380, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1166号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	379, 700
						1	379, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01933
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一2655号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01934
			本	25	5, 766	144, 150	単一2656号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 748	1, 856	1, 388	WYB01935
			日	0. 748	1, 856	1, 388	単一2658号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3, 666	
			式	1		3, 666	
計						379, 700	
						379, 700	
単価						379, 700	
						379, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1167号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	311, 000
						1	311, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00251
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB00062
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00260
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一2661号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 648	
			式	1		4, 648	
計						311, 000	
						311, 000	
単価						311, 000	
						311, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1168号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	536, 400
						1	536, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37' -m2ハダケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00512
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00513
			本	21	16, 500	346, 500	単一2662号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00514
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一2661号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 634	
			式	1		4, 634	
計						536, 400	
						536, 400	
単価						536, 400	
						536, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1169号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	453, 800
						1	453, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハダケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00537
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		7. 7	5, 766	44, 398	WYB00036
			本	7. 7	5, 766	44, 398	単一2663号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		13. 3	16, 500	219, 450	WYB00538
			本	13. 3	16, 500	219, 450	単一2664号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00539
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一2661号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 686	
			式	1		4, 686	
計						453, 800	
						453, 800	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1170号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	324, 500
						1	324, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01941
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01942
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 591	3, 517	2, 078	WYB01944
			日	0. 591	3, 517	2, 078	単一2665号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 341	
			式	1		5, 341	
計						324, 500	
						324, 500	
単価						324, 500	
						324, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1171号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01950
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01951
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 566	3, 517	1, 990	WYB01952
			日	0. 566	3, 517	1, 990	単一2666号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 329	
			式	1		5, 329	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1172号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01958
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01959
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01960
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一2667号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1173号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01966
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01967
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01968
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一2667号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1174号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01974
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01975
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 67	3, 517	2, 356	WYB01976
			日	0. 67	3, 517	2, 356	単一2668号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 263	
			式	1		5, 263	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1175号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01982
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01983
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 46	3, 516	1, 617	WYB01984
			日	0. 46	3, 516	1, 617	単一2669号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 302	
			式	1		5, 302	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1176号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	324, 300
						1	324, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01990
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01991
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 544	3, 517	1, 913	WYB01992
			日	0. 544	3, 517	1, 913	単一2670号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 306	
			式	1		5, 306	
計						324, 300	
						324, 300	
単価						324, 300	
						324, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1177号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01998
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01999
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 667	3, 516	2, 345	WYB02000
			日	0. 667	3, 516	2, 345	単一2671号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 274	
			式	1		5, 274	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1178号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	324, 800
						1	324, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02006
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02007
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 679	3, 517	2, 388	WYB02008
			日	0. 679	3, 517	2, 388	単一2672号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 331	
			式	1		5, 331	
計						324, 800	
						324, 800	
単価						324, 800	
						324, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1179号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02014
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一2659号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02015
			本	21	5, 766	121, 086	単一2660号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 475	3, 509	1, 666	WYB02016
			日	0. 475	3, 509	1, 666	単一2673号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 253	
			式	1		5, 253	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1180号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB02428
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一2674号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02474
			本	22	5, 766	126, 852	単一2675号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02475
			日	0. 492	3, 511	1, 727	単一2676号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 483	
計						0	
						338, 700	
単価						0	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1181号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	338, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB02487
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一2674号
	ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB02488
			本	22	5, 766	126, 852	単一2675号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB02489
			日	0. 487	3, 513	1, 710	単一2678号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		5, 500	
	計					0	
						338, 700	
	単価					0	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1182号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハダケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00326
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一2679号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00332
			本	23	5, 766	132, 618	単一2680号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00333
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一2681号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1183号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00528
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一2679号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00529
			本	23	5, 766	132, 618	単一2680号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00542
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一2681号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1184号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00562
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一2679号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00566
			本	23	5, 766	132, 618	単一2680号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00567
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一2681号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1185号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	474, 600
						1	474, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37'×m2ハダケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00834
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一2679号
ロックボルト		L=6. 0m		10. 4	5, 766	59, 966	WYB00835
			本	10. 4	5, 766	59, 966	単一2682号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		12. 6	16, 500	207, 900	WYB00548
			本	12. 6	16, 500	207, 900	単一2683号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00842
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一2681号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 045	
			式	1		5, 045	
計						474, 600	
						474, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1186号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	531, 900
						1	531, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 344	39, 593	13, 619	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				1. 722	40, 326	69, 441	
			人	1. 722	40, 326	69, 441	
トンネル作業員				0. 344	27, 606	9, 496	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27' ー m 150kg超級		2. 154	40, 750	87, 775	WYB00616
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一2684号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00549
			本	21	16, 500	346, 500	単一2662号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 926	910	WYB00665
			日	0. 473	1, 926	910	単一2685号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 734	
			式	1		2, 734	
計						531, 900	
						531, 900	
単価						531, 900	
						531, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1187号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	167, 600
						1	167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2m2バケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00277
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一2686号
ロックボルト		L=6. 0m		11	5, 766	63, 426	WYB00082
			本	11	5, 766	63, 426	単一2687号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一2654号
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						167, 600	
						167, 600	
単価						167, 600	
						167, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1188号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B' 妻部	単位	面	数量	1	285, 600
						1	285, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37' -42' スケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00515
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一2686号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		11	16, 500	181, 500	WYB00666
			本	11	16, 500	181, 500	単一2688号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一2654号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						285, 600	
						285, 600	
単価						285, 600	
						285, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1189号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B 妻部	単位	面	数量	1	292,100
						1	292,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.161	39,593	6,374	
			人	0.161	39,593	6,374	
トンネル特殊工				1.128	40,326	45,487	
			人	1.128	40,326	45,487	
トンネル作業員				0.161	27,606	4,444	
			人	0.161	27,606	4,444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1.128	46,510	52,463	WYB01925
			時間	1.128	46,510	52,463	単一2686号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		11	16,500	181,500	WYB01943
			本	11	16,500	181,500	単一2688号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.256	6,085	1,557	
			時間	0.256	6,085	1,557	単一2654号
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						292,100	
						292,100	
単価						292,100	
						292,100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1190号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	70, 560
						1	70, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00269
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00270
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 252	3, 395	855	WYB00271
			日	0. 252	3, 395	855	単一2691号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 355	
			式	1		1, 355	
計						70, 560	
						70, 560	
単価						70, 560	
						70, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1191号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	113, 300
						1	113, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00863
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB00874
			本	4	16, 500	66, 000	単一2692号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB00866
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 301	
			式	1		1, 301	
計						113, 300	
						113, 300	
単価						113, 300	
						113, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1192号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	97, 250
						1	97, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.088	39,593	3,484	
			人	0.088	39,593	3,484	
トンネル特殊工				0.527	40,326	21,251	
			人	0.527	40,326	21,251	
トンネル作業員				0.088	27,606	2,429	
			人	0.088	27,606	2,429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0.359	46,510	16,697	WYB01961
			時間	0.359	46,510	16,697	単一2689号
ロックボルト		L=6.0m		1.5	5,766	8,649	WYB00047
			本	1.5	5,766	8,649	単一2694号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		2.5	16,500	41,250	WYB01963
			本	2.5	16,500	41,250	単一2695号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.209	3,415	713	WYB01964
			日	0.209	3,415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1,352	
			式	1		1,352	
計						97,250	
						97,250	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1193号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01953
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01751
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01956
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1194号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01977
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01978
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01979
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1195号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01993
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01994
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01995
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1196号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02009
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02010
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02011
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1197号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02021
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02022
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02023
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1198号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02029
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02030
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02031
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1199号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハダケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02037
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02038
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02039
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1200号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02045
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単-2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02046
			本	4	5, 766	23, 064	単-2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02047
			日	0. 209	3, 415	713	単-2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1201号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02778
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02779
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02780
			日	0. 209	3, 415	713	単一2693号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1202号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 088	39, 593	3, 484		
		人	0. 088	39, 593	3, 484		
トンネル特殊工			0. 527	40, 326	21, 251		
		人	0. 527	40, 326	21, 251		
トンネル作業員			0. 088	27, 606	2, 429		
		人	0. 088	27, 606	2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02053	
		時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号	
ロックボルト	L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02054	
		本	4	5, 766	23, 064	単一2690号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB02055	
		日	0. 212	3, 413	723	単一2696号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0. 128	2, 013	257		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168		
		時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		1, 357		
		式	1		1, 357		
計					70, 430		
					70, 430		
単価					70, 430		
					70, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1203号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	70, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 088	39, 593	3, 484		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 527	40, 326	21, 251		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 088	27, 606	2, 429		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB02483	
		時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2697号	
ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB02484	
		本	4	5, 766	23, 064	単一2698号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB02485	
		日	0. 215	3, 412	733	単一2699号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
		時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		1, 357		
計					0		
					70, 440		
単価					0		
					70, 440	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1204号	ロックボルト（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0	0	0	WYB02495
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単-2697号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02496
			本	4	5, 766	23, 064	単-2698号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02497
			日	0. 214	3, 412	730	単-2700号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 350	
計						0	
						70, 430	
単価						0	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1205号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	70, 580
						1	70, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00410
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00411
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 26	3, 392	881	WYB00415
			日	0. 26	3, 392	881	単一2701号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 349	
			式	1		1, 349	
計						70, 580	
						70, 580	
単価						70, 580	
						70, 580	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1206号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01110
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01237
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01238
			日	0. 212	3, 413	723	単一2696号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1207号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01247
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一2689号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01248
			本	4	5, 766	23, 064	単一2690号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01249
			日	0. 212	3, 413	723	単一2696号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1208号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	100, 400
						1	100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.088	39,593	3,484	
			人	0.088	39,593	3,484	
トンネル特殊工				0.527	40,326	21,251	
			人	0.527	40,326	21,251	
トンネル作業員				0.088	27,606	2,429	
			人	0.088	27,606	2,429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37'×m2ハダケット 170kg超級		0.359	46,510	16,697	WYB01255
			時間	0.359	46,510	16,697	単一2689号
ロックボルト		L=6.0m		1.2	5,766	6,919	WYB01256
			本	1.2	5,766	6,919	単一2702号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		2.8	16,500	46,200	WYB00992
			本	2.8	16,500	46,200	単一2703号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.212	3,413	723	WYB01257
			日	0.212	3,413	723	単一2696号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1,272	
			式	1		1,272	
計						100,400	
						100,400	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1209号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	107, 300
						1	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 095	39, 593	3, 761	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0. 381	40, 326	15, 364	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0. 095	27, 606	2, 622	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		0. 41	40, 750	16, 707	WYB01108
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一2704号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB01244
			本	4	16, 500	66, 000	単一2692号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 715	811	WYB01243
			日	0. 473	1, 715	811	単一2705号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		610	
			式	1		610	
計						107, 300	
						107, 300	
単価						107, 300	
						107, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1210号	ロックボルト（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	88, 970
						1	88, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 63	40, 696	25, 638	
			人	0. 63	40, 696	25, 638	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00309
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2706号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00316
			本	11	2, 126	23, 386	単一2707号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00317
			日	0. 197	3, 583	705	単一2708号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00318
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		726	
			式	1		726	
計						88, 970	
						88, 970	
単価						88, 970	
						88, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1211号	ロックボルト（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	88, 970
						1	88, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 63	40, 696	25, 638	
			人	0. 63	40, 696	25, 638	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00328
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2706号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00329
			本	11	2, 126	23, 386	単一2707号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00330
			日	0. 197	3, 583	705	単一2708号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00331
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		726	
			式	1		726	
計						88, 970	
						88, 970	
単価						88, 970	
						88, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1212号	ロックボルト（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	95, 520
						1	95, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00361
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2706号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00336
			本	11	2, 126	23, 386	単一2707号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00368
			日	0. 197	3, 583	705	単一2708号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00369
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		846	
			式	1		846	
計						95, 520	
						95, 520	
単価						95, 520	
						95, 520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1213号	ロックボルト（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	123, 700
						1	123, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00394
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2706号
ロックボルト		L=2. 0m		6. 67	2, 126	14, 180	WYB02449
			本	6. 67	2, 126	14, 180	単一2711号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		4. 33	8, 578	37, 142	WYB03051
			本	4. 33	8, 578	37, 142	単一2712号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 278	3, 500	973	WYB00402
			日	0. 278	3, 500	973	単一2713号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00418
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		822	
			式	1		822	
計						123, 700	
						123, 700	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
単-1213号	ロックボルト（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	123, 700
						1		123, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						123, 700		
						123, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1214号	ロックボルト（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	0 1	単価 113, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0	0	0	WYB03369
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2714号
ロックボルト		L=2. 0m		0	0	0	WYB03370
			本	8. 25	2, 126	17, 539	単一2715号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		0	0	0	WYB03371
			本	2. 75	8, 578	23, 589	単一2716号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03372
			日	0. 278	3, 500	973	単一2717号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB03373
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2718号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		816	
計						0 113, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1215号	ロックボルト（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	0 1	単価 95, 790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 158	39, 941	6, 310		
トンネル特殊工		人	0. 79	40, 696	32, 149		
トンネル作業員		人	0. 158	27, 845	4, 399		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイル型 27° 100kg超級	時間	0. 846	30, 270	25, 608	WYB03561 単一2714号	
ロックボルト	L=2. 0m	本	11	2, 126	23, 386	WYB03562 単一2720号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 245	1, 878	460	WYB03564 単一2721号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	5, 923	758	WYB03565 単一2718号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1, 280		
計					0 95, 790		
単価					0 95, 790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1216号	ロックボルト（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	0 1	単価 95, 790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 158	39, 941	6, 310		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 79	40, 696	32, 149		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 158	27, 845	4, 399		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB03573	
		時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2714号	
ロックボルト	L=2. 0m		0	0	0	WYB03574	
		本	11	2, 126	23, 386	単一2720号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03576	
		日	0. 245	1, 877	459	単一2722号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	WYB03577	
		時間	0. 128	5, 923	758	単一2718号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
		時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1, 281		
計					0		
					95, 790		
単価					0		
					95, 790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1217号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	110, 500
						1	110, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03062
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一2706号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 7	2, 126	18, 496	WYB03063
			本	8. 7	2, 126	18, 496	単一2723号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 3	8, 578	19, 729	WYB03064
			本	2. 3	8, 578	19, 729	単一2724号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 266	1, 860	494	WYB03065
			日	0. 266	1, 860	494	単一2725号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03066
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 198	
			式	1		1, 198	
計						110, 500	
						110, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1218号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0 1	単価 110, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 158	39, 941	6, 310		
トンネル特殊工		人	0. 79	40, 696	32, 149		
トンネル作業員		人	0. 158	27, 845	4, 399		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 27' ー m 100kg超級	時間	0. 846	30, 270	25, 608	WYB03567 単一2714号	
ロックボルト	L=2. 0m	本	8. 7	2, 126	18, 496	WYB03568 単一2726号	
ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	本	2. 3	8, 578	19, 729	WYB03569 単一2727号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 266	1, 860	494	WYB03570 単一2728号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	5, 923	758	WYB03571 単一2718号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 217		
計					0 110, 600		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1219号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ pL-2-M	単位	m	数量	0 1	単価 0 118, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 95	40, 696	38, 661	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイル型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB03585
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2729号
	ロックボルト	L=2. 0m		0	0	0	WYB03586
			本	14	2, 126	29, 764	単一2730号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03588
			日	0. 23	1, 950	448	単一2731号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	WYB03589
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2718号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		1, 451	
	計					0 118, 000	
	単価					0 118, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-1220号	ロックボルト（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0 1	単価 0 216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 665	40, 696	67, 758	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB03597
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単-2732号
ロックボルト		L=2. 0m		0	0	0	WYB03598
			本	27	2, 126	57, 402	単-2733号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03600
			日	0. 278	2, 104	584	単-2734号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB03601
			時間	0. 128	5, 923	758	単-2718号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単-2719号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2, 616	
計						0 216, 000	
単価						0 216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1221号	ロックボルト（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0 1	単価 0 325, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 482	39, 941	19, 251	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	2. 41	40, 696	98, 077	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 482	27, 845	13, 421	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 27' ー 100kg超級		0	0	0	WYB03609
			時間	3. 115	30, 270	94, 291	単一2735号
	ロックボルト	L=3. 0m		0	0	0	WYB03610
			本	24. 56	2, 809	68, 989	単一2736号
	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m		0	0	0	WYB03611
			本	2. 44	10, 050	24, 522	単一2737号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03612
			日	0. 416	2, 096	871	単一2738号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	WYB03613
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2718号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		3, 880	
	計					0 325, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1222号	ロックボルト（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	0 1	単価 0 183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.267	39,941	10,664	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.335	40,696	54,329	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.267	27,845	7,434	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB03621
			時間	1.615	30,270	48,886	単一2739号
ロックボルト		L=3.0m		0	0	0	WYB03615
			本	11.51	2,809	32,331	単一2740号
ロックボルト（RPE仕様）		L=3.0m		0	0	0	WYB03616
			本	2.49	10,050	25,024	単一2741号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB03624
			日	0.346	1,939	670	単一2742号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	WYB03625
			時間	0.128	5,923	758	単一2718号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.192	7,505	1,440	単一2719号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,164	
計						0 183,700	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1223号	ロックボルト（発破工法）	DII pW-is-B'	単位	m	数量	1	198, 600
						1	198, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 31	39, 941	12, 381	
			人	0. 31	39, 941	12, 381	
トンネル特殊工				1. 548	40, 696	62, 997	
			人	1. 548	40, 696	62, 997	
トンネル作業員				0. 31	27, 845	8, 631	
			人	0. 31	27, 845	8, 631	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 91	30, 270	57, 815	WYB00448
			時間	1. 91	30, 270	57, 815	単一2743号
ロックボルト		L=4. 0m		12. 38	3, 751	46, 437	WYB00449
			本	12. 38	3, 751	46, 437	単一2744号
ロックボルト（RPE仕様）		L=4. 0m		1. 62	1, 063	1, 722	WYB03053
			本	1. 62	1, 063	1, 722	単一2745号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 411	3, 583	1, 472	WYB00450
			日	0. 411	3, 583	1, 472	単一2746号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00451
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4, 947	
			式	1		4, 947	
計						198, 600	
						198, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1224号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	110, 100
						1	110, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 762	40, 696	31, 010	
			人	0. 762	40, 696	31, 010	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01068
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2747号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01069
			本	14	2, 126	29, 764	単一2748号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 238	3, 589	854	WYB01070
			日	0. 238	3, 589	854	単一2749号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01071
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		796	
			式	1		796	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						110, 100	
						110, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1225号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	201, 800
						1	201, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 941	13, 300	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				1. 333	40, 696	54, 247	
			人	1. 333	40, 696	54, 247	
トンネル作業員				0. 333	27, 845	9, 272	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB01969
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一2750号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB01970
			本	27	2, 126	57, 402	単一2751号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 286	3, 742	1, 070	WYB01971
			日	0. 286	3, 742	1, 070	単一2752号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01980
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1, 441	
			式	1		1, 441	
計						201, 800	
						201, 800	
単価						201, 800	
						201, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1226号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	110, 100
						1	110, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 762	40, 696	31, 010	
			人	0. 762	40, 696	31, 010	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB00352
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2747号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB00353
			本	14	2, 126	29, 764	単一2748号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 238	3, 589	854	WYB00354
			日	0. 238	3, 589	854	単一2749号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00355
			時間	0. 128	5, 923	758	単一2709号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		796	
			式	1		796	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						110, 100	
						110, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1227号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0 1	単価 0 358, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00135
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単-2753号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02565
			本	23	5, 766	132, 618	単-2754号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02566
			日	0. 823	3, 530	2, 905	単-2755号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6, 086	
計						0 358, 500	
単価						0 358, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1228号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0 1	単価 358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00136
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単-2753号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02624
			本	23	5, 766	132, 618	単-2754号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02625
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単-2756号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6, 021	
計						0 358, 400	
単価						0 358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1229号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
						1	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00137
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単-2753号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02668
			本	23	5, 766	132, 618	単-2754号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02669
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単-2756号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6, 021	
計						0	
						358, 400	
単価						0	
						358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1230号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	0	0
						1	166, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 181	39, 593	7, 166	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 269	40, 326	51, 173	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 181	27, 606	4, 996	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00141
			時間	0. 987	45, 150	44, 563	単-2757号
ロックボルト		L=4. 0m		0	0	0	WYB02699
			本	13. 9	3, 751	52, 138	単-2758号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02700
			日	0. 539	3, 473	1, 871	単-2759号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		3, 068	
計						0	
						166, 400	
単価						0	
						166, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1231号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	0	0
						1	426, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 337	39, 593	13, 342	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 359	40, 326	95, 129	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00142
			時間	1. 974	45, 150	89, 126	単-2760号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02707
			本	22	9, 546	210, 012	単-2761号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02708
			日	0. 665	3, 568	2, 372	単-2762号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5, 791	
計						0	
						426, 500	
単価						0	
						426, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1232号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0 1	単価 358, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 35	39, 593	13, 857		
トンネル特殊工		人	2. 449	40, 326	98, 758		
トンネル作業員		人	0. 35	27, 606	9, 662		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-42°スケット 170kg超級	時間	2. 064	45, 150	93, 189	WYB00143 単-2753号	
ロックボルト	L=6. 0m	本	23	5, 766	132, 618	WYB02719 単-2754号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0. 684	3, 568	2, 440	WYB02720 単-2763号	
トラック（トンネル工事用）[普通型]	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号	
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6, 051		
計					0 358, 000		
単価					0 358, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1233号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0	0	0	
	トンネル特殊工		人	1. 028	39, 593	40, 701	
	トンネル作業員		人	0	0	0	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-h2ハケット 170kg超級	時間	0	0	0	WYB00122
	ロックボルト	L=6. 0m	本	0	0	0	WYB02758
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0	0	0	単一2764号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0	0	0	単一2765号
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	単一2606号
	計			1		900	単一2677号
	単価					0	
						1, 147, 000	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1234号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B 妻部	単位	面	数量	0 1	単価 0 259, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 231	39, 593	9, 145	
	トンネル特殊工		人	1. 617	40, 326	65, 207	
	トンネル作業員		人	0. 231	27, 606	6, 376	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-h2ハケット 170kg超級	時間	1. 615	45, 150	72, 917	WYB00144 単一2766号
	ロックボルト	L=6. 0m	本	18	5, 766	103, 788	WYB02764 単一2767号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一2677号
	諸雑費（まるめ）		式	1		53	
	計					0 259, 300	
	単価					0 259, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1235号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	0 1	単価 0 126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00145
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一2768号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02687
			本	4	5, 766	23, 064	単一2698号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02688
			日	0. 28	3, 423	958	単一2769号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		3, 276	
計						0 126, 800	
単価						0 126, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1236号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	0 1	単価 128, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 212	0 39, 593	0 8, 393		
トンネル特殊工		人	0 1. 275	0 40, 326	0 51, 415		
トンネル作業員		人	0 0. 212	0 27, 606	0 5, 852		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-m2ハースケット 170kg超級	時間	0 0. 718	0 45, 150	0 32, 417	WYB00146	単一2768号
ロックボルト	L=6. 0m	本	0 4	0 5, 766	0 23, 064	WYB02695	単一2698号
モルタル注入機運転	処理能力950L/h	日	0 0. 811	0 3, 428	0 2, 780	WYB02696	単一2770号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	時間	0 0. 128	0 2, 013	0 257		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0 0. 192	0 6, 085	0 1, 168		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	0 1		0 3, 254		
計					0 128, 600		
単価					0 128, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1237号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
						1	215, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 315	39, 593	12, 471	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 89	40, 326	76, 216	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 315	27, 606	8, 695	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00131
			時間	1. 436	45, 150	64, 835	単-2771号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02703
			本	8	5, 766	46, 128	単-2772号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02704
			日	0. 287	3, 450	990	単-2773号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 840	
計						0	
						215, 600	
単価						0	
						215, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1238号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	0	0
						1	79, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00148
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単-2774号
ロックボルト		L=4. 0m		0	0	0	WYB02715
			本	2	4, 191	8, 382	単-2775号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02716
			日	0. 218	3, 381	737	単-2776号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 485	
計						0	
						79, 050	
単価						0	
						79, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1239号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	0	0
						1	82, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42° スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00149
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単一2774号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB02723
			本	2	5, 766	11, 532	単一2777号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB02724
			日	0. 218	3, 395	740	単一2778号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 482	
計						0	
						82, 200	
単価						0	
						82, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1240号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	0 1	単価 0 126, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0	0	0	WYB00150
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一2768号
	ロックボルト	L=6. 0m		0	0	0	WYB02732
			本	4	5, 766	23, 064	単一2698号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB02733
			日	0. 257	3, 434	882	単一2779号
	トラック（トンネル工事用）[普通型]	2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
	トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		3, 252	
	計					0 126, 700	
	単価					0 126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1241号	ロックボルト（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	1	31, 500
						1	31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	39, 593	3, 009	
			人	0. 076	39, 593	3, 009	
トンネル特殊工				0. 303	40, 326	12, 218	
			人	0. 303	40, 326	12, 218	
トンネル作業員				0. 151	27, 606	4, 168	
			人	0. 151	27, 606	4, 168	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0. 076	1, 080	82	
			日	0. 076	1, 080	82	単一2780号
ロックボルト		L=2. 0m		4. 67	2, 126	9, 928	WYB00350
			本	4. 67	2, 126	9, 928	単一2781号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 164	3, 447	565	WYB00356
			日	0. 164	3, 447	565	単一2782号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0. 086	2, 013	173	
			時間	0. 086	2, 013	173	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2. 9t吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		579	
			式	1		579	
計						31, 500	
						31, 500	
単価						31, 500	
						31, 500	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1242号	ロックボルト（発破工法）	CII-Ra''-B	単位	m	数量	1	31,500
						1	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.076	39,593	3,009	
			人	0.076	39,593	3,009	
トンネル特殊工				0.303	40,326	12,218	
			人	0.303	40,326	12,218	
トンネル作業員				0.151	27,606	4,168	
			人	0.151	27,606	4,168	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0.076	1,080	82	
			日	0.076	1,080	82	単一2780号
ロックボルト		L=2.0m		4.67	2,126	9,928	WYB00372
			本	4.67	2,126	9,928	単一2781号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.164	3,447	565	WYB00373
			日	0.164	3,447	565	単一2782号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.085	2,013	171	
			時間	0.085	2,013	171	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		581	
			式	1		581	
計						31,500	
						31,500	
単価						31,500	
						31,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一243号	ロックボルト（発破工法）	CⅡ-KR' '-B	単位	m	数量	1	63, 780
						1	63, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' -m 100kg超級		0. 615	30, 270	18, 616	WYB00382
			時間	0. 615	30, 270	18, 616	単一2783号
ロックボルト		L=2. 0m		8	2, 126	17, 008	WYB00383
			本	8	2, 126	17, 008	単一2784号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 236	3, 454	815	WYB00384
			日	0. 236	3, 454	815	単一2785号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 085	2, 013	171	
			時間	0. 085	2, 013	171	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		761	
			式	1		761	
計						63, 780	
						63, 780	
単価						63, 780	
						63, 780	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1244号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	57, 340
						1	57, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 542	40, 326	21, 856	
			人	0. 542	40, 326	21, 856	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単-2780号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00363
			本	9	2, 126	19, 134	単-2786号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 253	3, 479	880	WYB00364
			日	0. 253	3, 479	880	単-2787号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 034	
			式	1		1, 034	
計						57, 340	
						57, 340	
単価						57, 340	
						57, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1245号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.136	39,593	5,384	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.68	40,326	27,421	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.271	27,606	7,481	
	さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量40kg級		0	0	0	
			日	0.136	1,080	146	単-2788号
	ロックボルト	L=2.0m		0	0	0	WYB00396
			本	9	2,126	19,134	単-2789号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB00421
			日	0.262	3,479	911	単-2790号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2t積		0	0	0	
			時間	0.128	2,013	257	単-2606号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.192	6,085	1,168	単-2677号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0	
			式	1		1,208	
	計					0	
						63,110	
	単価					0	
						63,110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1246号	ロックボルト（発破工法）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	72, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 84	40, 326	33, 873	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0	0	0	
			日	0. 168	1, 080	181	単一2788号
ロックボルト		L=2. 0m		0	0	0	WYB00443
			本	9	2, 126	19, 134	単一2789号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB00444
			日	0. 288	1, 858	535	単一2791号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2. 9t吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 488	
計						0	
						72, 590	
単価						0	
						72, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1247号	ロックボルト（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	72,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.168	39,593	6,651		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.84	40,326	33,873		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.337	27,606	9,303		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量40kg級		0	0	0		
		日	0.168	1,080	181	単-2788号	
ロックボルト	L=2.0m		0	0	0	WYB00525	
		本	9	2,126	19,134	単-2789号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB00533	
		日	0.273	1,870	510	単-2792号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2t積		0	0	0		
		時間	0.128	2,013	257	単-2606号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0		
		時間	0.192	6,085	1,168	単-2677号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1,493		
計					0		
					72,570		
単価					0		
					72,570	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1248号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	57,340
						1	57,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.136	39,593	5,384		
		人	0.136	39,593	5,384		
トンネル特殊工			0.542	40,326	21,856		
		人	0.542	40,326	21,856		
トンネル作業員			0.271	27,606	7,481		
		人	0.271	27,606	7,481		
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量40kg級		0.136	1,080	146		
		日	0.136	1,080	146	単-2780号	
ロックボルト	L=2.0m		9	2,126	19,134	WYB00395	
		本	9	2,126	19,134	単-2786号	
モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0.253	3,479	880	WYB00401	
		日	0.253	3,479	880	単-2787号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2t積		0.128	2,013	257		
		時間	0.128	2,013	257	単-2594号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0.192	6,085	1,168		
		時間	0.192	6,085	1,168	単-2654号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			1		1,034		
		式	1		1,034		
計					57,340		
					57,340		
単価					57,340		
					57,340	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1249号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	77, 690
						1	77, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 179	39, 593	7, 087	
			人	0. 179	39, 593	7, 087	
トンネル特殊工				0. 718	40, 326	28, 954	
			人	0. 718	40, 326	28, 954	
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910	
			人	0. 359	27, 606	9, 910	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 179	1, 080	193	
			日	0. 179	1, 080	193	単一2780号
ロックボルト		L=2. 0m		13	2, 126	27, 638	WYB00413
			本	13	2, 126	27, 638	単一2793号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 316	3, 498	1, 105	WYB00414
			日	0. 316	3, 498	1, 105	単一2794号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 378	
			式	1		1, 378	
計						77, 690	
						77, 690	
単価						77, 690	
						77, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1250号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	183, 400
						1	183, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 593	13, 184	
			人	0. 333	39, 593	13, 184	
トンネル特殊工				1. 333	40, 326	53, 754	
			人	1. 333	40, 326	53, 754	
トンネル作業員				0. 667	27, 606	18, 413	
			人	0. 667	27, 606	18, 413	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' -m 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB00405
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単-2750号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB00406
			本	14	2, 126	29, 764	単-2748号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 418	3, 476	1, 452	WYB00407
			日	0. 418	3, 476	1, 452	単-2795号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 538	
			式	1		2, 538	
計						183, 400	
						183, 400	
単価						183, 400	
						183, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1251号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	211, 100
						1	211, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 593	13, 184	
			人	0. 333	39, 593	13, 184	
トンネル特殊工				1. 333	40, 326	53, 754	
			人	1. 333	40, 326	53, 754	
トンネル作業員				0. 667	27, 606	18, 413	
			人	0. 667	27, 606	18, 413	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 2ﾌﾞｰﾑ 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB00965
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単-2750号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB00966
			本	27	2, 126	57, 402	単-2751号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 418	3, 630	1, 517	WYB00967
			日	0. 418	3, 630	1, 517	単-2796号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単-2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2, 535	
			式	1		2, 535	
計						211, 100	
						211, 100	
単価						211, 100	
						211, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1252号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	115, 200
						1	115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 381	27, 606	10, 517	
			人	0. 381	27, 606	10, 517	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01090
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2747号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01091
			本	14	2, 126	29, 764	単一2748号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 347	3, 493	1, 212	WYB01092
			日	0. 347	3, 493	1, 212	単一2797号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 432	
			式	1		1, 432	
計						115, 200	
						115, 200	
単価						115, 200	
						115, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1253号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	109, 800
						1	109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' -m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01102
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2747号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01103
			本	14	2, 126	29, 764	単一2748号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 353	3, 493	1, 233	WYB01104
			日	0. 353	3, 493	1, 233	単一2798号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2594号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 283	
			式	1		1, 283	
計						109, 800	
						109, 800	
単価						109, 800	
						109, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1254号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0 1	単価 147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 234	39, 593	9, 264	
トンネル特殊工			人	1. 17	40, 326	47, 181	
トンネル作業員			人	0. 234	27, 606	6, 459	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級	時間	1. 385	30, 270	41, 923	WYB01660 単一2799号
ロックボルト		L=2. 0m	本	18	2, 126	38, 268	WYB01671 単一2800号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h	日	0. 407	3, 513	1, 429	WYB01675 単一2801号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 851	
計						0 147, 800	
単価						0 147, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1255号	ロックボルト（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	0 1	単価 0 117, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 95	40, 326	38, 309	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホーﾙ型 2ﾌﾟｰﾑ 100kg超級		0	0	0	WYB01687
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一2729号
	ロックボルト	L=2. 0m		0	0	0	WYB01688
			本	14	2, 126	29, 764	単一2730号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB01689
			日	0. 357	3, 493	1, 247	単一2802号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		1, 488	
	計					0 117, 600	
	単価					0 117, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1256号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 216	39, 593	8, 552	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 075	40, 326	43, 350	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 216	27, 606	5, 962	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB01701
			時間	1. 256	30, 270	38, 019	単一2803号
ロックボルト		L=3. 0m		0	0	0	WYB01705
			本	14	2, 809	39, 326	単一2804号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB01724
			日	0. 368	1, 865	686	単一2805号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一2606号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 680	
計						0	
						139, 000	
単価						0	
						139, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1257号	補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m	単位	本	数量	795	単価	7, 924	
						795		7, 924	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
増しロックボルト工		L=2. 0m		120	52, 500	6, 300, 000	WYB02863		
			m	120	52, 500	6, 300, 000	単－2806号		
計						6, 300, 000			
						6, 300, 000			
単価						7, 924	円／本		
						7, 924			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1258号	補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m	単位	本	数量	0 1, 105	単価	0 7, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト工		L=2. 0m		0	0	0	WYB03220	
			m	120	71, 200	8, 544, 000	単－2807号	
計						0 8, 544, 000		
単価						0 7, 732	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1259号	補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m	単位	本	数量	2, 400	14, 500
						2, 400	14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しロックボルト工		L=6. 0m		93. 6	372, 000	34, 819, 200	WYB01088
			m	93. 6	372, 000	34, 819, 200	単－2808号
計						34, 819, 200	
						34, 819, 200	
単価						14, 500	
						14, 500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1260号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	6, 318
						1	6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 03	293	8	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 318	
						6, 318	
単価						6, 318	
						6, 318	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1261号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 321
						1	6, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 04	293	11	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 321	
						6, 321	
単価						6, 321	
						6, 321	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1262号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 324
						1	6, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 05	293	14	
			m 3	0. 05	293	14	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 324	
						6, 324	
単価						6, 324	
						6, 324	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1263号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500	
						1		-18, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500			
			t	-1	18, 500	-18, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						-18, 500			
						-18, 500			
単価						-18, 500			
						-18, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1264号	箱抜き補強工	補強プレート	単位	t	数量	1	単価	117, 000
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	117, 000	117, 000		
			t	1	117, 000	117, 000		
計						117, 000		
						117, 000		
単価						117, 000	円／t	
						117, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1265号	補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m	単位	本	数量	0 3, 190	単価 0 13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増しロックボルト工		L=6. 0m		0	0	0	WYB01443
			m	93. 6	445, 600	41, 708, 160	単－2809号
計						0 41, 708, 160	
単価						0 13, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1266号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 318 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 318	
単価						0 6, 318	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1267号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 321 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 321	
単価						0 6, 321	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1268号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 6, 324 摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素	ポンベ			0	0	0	
			m 3	0. 05	293	14	
アセチレン	ポンベ			0	0	0	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 324	
単価						0 6, 324	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1269号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	単価	0
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						-18, 500		
単価						0		
						-18, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1270号	箱抜き補強工	補強プレート	単位	t	数量	0	単価	0
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0		
			t	1	117, 000	117, 000		
計						0		
						117, 000		
単価						0		
						117, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1271号	鋼製支保工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	111,800
						1	111,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.046	39,593	1,821	
			人	0.046	39,593	1,821	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.046	27,606	1,269	
			人	0.046	27,606	1,269	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0.554	135,000	74,790	
			t	0.554	135,000	74,790	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.554	4,000	2,216	
			t	0.554	4,000	2,216	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.015	133,000	1,995	
			t	0.015	133,000	1,995	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0.214	46,510	9,953	WYB00367
			時間	0.214	46,510	9,953	単-2810号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.16	6,085	973	
			時間	0.16	6,085	973	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		1,394	
			式	1		1,394	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		6,320	
			式	1		6,320	
計						111,820	
						111,820	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1272号	鋼製支保工（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02227
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一2811号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1273号	鋼製支保工（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02236
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単-2811号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1274号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB00492
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1275号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01250
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1275号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	単価	141, 600
						1		141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						141, 600		
						141, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1276号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01258
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1277号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02012
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1278号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02024
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1279号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02040
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単－2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1280号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	144,300
						1	144,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.449	40,326	18,106	
			人	0.449	40,326	18,106	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.671	135,000	90,585	
			t	0.671	135,000	90,585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.671	4,000	2,684	
			t	0.671	4,000	2,684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0.321	46,510	14,929	WYB02048
			時間	0.321	46,510	14,929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1,032	
			式	1		1,032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10,391	
			式	1		10,391	
計						144,391	
						144,391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1281号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02056
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1282号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02060
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1283号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02064
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1284号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	144,300
						1	144,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.449	40,326	18,106	
			人	0.449	40,326	18,106	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.671	135,000	90,585	
			t	0.671	135,000	90,585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.671	4,000	2,684	
			t	0.671	4,000	2,684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0.321	46,510	14,929	WYB02068
			時間	0.321	46,510	14,929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1,032	
			式	1		1,032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10,391	
			式	1		10,391	
計						144,391	
						144,391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1285号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	195, 900
						1	195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 094	135, 000	147, 690	
			t	1. 094	135, 000	147, 690	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 027	133, 000	3, 591	
			t	0. 027	133, 000	3, 591	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02072
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 041	
			式	1		1, 041	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		717	
			式	1		717	
計						195, 917	
						195, 917	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1286号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.128	39,593	5,067	
	トンネル特殊工		人	0.897	40,326	36,172	
	トンネル作業員		人	0.128	27,606	3,533	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	1.137	135,000	153,495	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	1.137	4,000	4,548	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.053	133,000	7,049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級	時間	0.321	46,510	14,929	WYB02706 単-2813号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊	時間	0.192	6,085	1,168	単-2677号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,139	
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		14,858	
	計					0 242,958	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1287号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.128	39,593	5,067	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.897	40,326	36,172	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.128	27,606	3,533	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0	
			t	1.129	135,000	152,415	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		0	0	0	
			t	1.129	4,000	4,516	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.053	133,000	7,049	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0	0	0	WYB02737
			時間	0.321	46,510	14,929	単-2813号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.192	6,085	1,168	単-2677号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2,151	
	諸雑費（その他材料）（率） 9%			0		0	
			式	1		14,758	
	計					0	
						241,758	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1288号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	207, 200
						1	207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB00519
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		1, 288	
			式	1		1, 288	
計						207, 288	
						207, 288	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1289号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01354
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単-2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1290号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01356
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単－2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1291号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01358
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単－2812号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1292号	鋼製支保工（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	141, 800
						1	141, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 366	40, 326	14, 759	
			人	0. 366	40, 326	14, 759	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01266
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単-2811号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単-2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		514	
			式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 891	
						141, 891	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1293号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1294号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1295号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1296号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単-2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1297号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820		
		t	0. 132	135, 000	17, 820		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793		
		t	0. 021	133, 000	2, 793		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		985		
		式	1		985		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		2, 267		
		式	1		2, 267		
計					44, 467		
					44, 467		
単価					44, 460		
					44, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1298号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820		
		t	0. 132	135, 000	17, 820		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793		
		t	0. 021	133, 000	2, 793		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		985		
		式	1		985		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		2, 267		
		式	1		2, 267		
計					44, 467		
					44, 467		
単価					44, 460		
					44, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1299号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1300号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1301号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1302号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1303号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1304号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1305号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	55, 290
						1	55, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 036	133, 000	4, 788	
			t	0. 036	133, 000	4, 788	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		430	
			式	1		430	
計						55, 290	
						55, 290	
単価						55, 290	
						55, 290	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1306号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	73, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0. 279	135, 000	37, 665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 076	133, 000	10, 108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				0		0	
			式	1		4, 299	
計						0	
						73, 659	
単価						0	
						73, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1307号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	73,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.385	40,326	15,525	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0	0	0	
			t	0.279	135,000	37,665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.076	133,000	10,108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				0		0	
			式	1		4,299	
計						0	
						73,659	
単価						0	
						73,650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1308号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485		
		t	0. 211	135, 000	28, 485		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320		
		t	0. 04	133, 000	5, 320		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		983		
		式	1		983		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		585		
		式	1		585		
計					55, 975		
					55, 975		
単価					55, 970		
					55, 970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1309号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1310号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1311号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485		
		t	0. 211	135, 000	28, 485		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320		
		t	0. 04	133, 000	5, 320		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		983		
		式	1		983		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		585		
		式	1		585		
計					55, 975		
					55, 975		
単価					55, 970		
					55, 970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1312号	鋼製支保工（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	36, 750
						1	36, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		437	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		307	
			式	1		307	
計						36, 757	
						36, 757	
単価						36, 750	
						36, 750	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1313号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	56, 250
						1	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00532
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						56, 256	
						56, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1314号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	56, 250
						1	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00563
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						56, 256	
						56, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1315号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	60, 820
						1	60, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00705
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						60, 826	
						60, 826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1316号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	60, 830
						1	60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 185	140, 000	25, 900	
			t	0. 185	140, 000	25, 900	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 185	4, 000	740	
			t	0. 185	4, 000	740	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 011	133, 000	1, 463	
			t	0. 011	133, 000	1, 463	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00745
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		379	
			式	1		379	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 967	
			式	1		1, 967	
計						60, 837	
						60, 837	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1316号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	60, 830
						1		60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						60, 830		
						60, 830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1317号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	0	0
						1	59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01470
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		1, 966	
計						0	
						59, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1318号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0	0	0	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01489
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		1, 966	
計						0	
						59, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1319号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	79,600
						1	79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,941	2,915	
			人	0.073	39,941	2,915	
トンネル特殊工				0.366	40,696	14,894	
			人	0.366	40,696	14,894	
トンネル作業員				0.073	27,845	2,032	
			人	0.073	27,845	2,032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.283	140,000	39,620	
			t	0.283	140,000	39,620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.283	4,000	1,132	
			t	0.283	4,000	1,132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.031	133,000	4,123	
			t	0.031	133,000	4,123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00785
			時間	0.321	30,270	9,716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	7,505	1,440	
			時間	0.192	7,505	1,440	単一2710号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		588	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3,141	
			式	1		3,141	
計						79,601	
						79,601	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1320号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 073	39, 941	2, 915	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 365	40, 696	14, 854	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 073	27, 845	2, 032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 283	140, 000	39, 620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 283	4, 000	1, 132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 031	133, 000	4, 123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01472
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		3, 141	
計						0	
						79, 561	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1321号	鋼製支保工（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 941	2, 556	
	トンネル特殊工		人	0. 32	40, 696	13, 022	
	トンネル作業員		人	0. 064	27, 845	1, 782	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 0 0	t	0. 248	140, 000	34, 720	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 248	4, 000	992	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 02	133, 000	2, 660	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°ーム 100kg超級	時間	0. 321	30, 270	9, 716	WYB01508 単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		512	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2, 686	
	計					0	
						70, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1322号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ pL-h-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01518
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		2, 686	
計						0	
						70, 086	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1323号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01522
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		4, 235	
計						0	
						93, 775	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1324号	鋼製支保工（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01526
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2719号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		4, 235	
計						0	
						93, 775	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1325号	鋼製支保工（発破工法）	DIIpW-is-B'	単位	m	数量	1	171, 400
						1	171, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H-1 5 0		0. 869	135, 000	117, 315	
			t	0. 869	135, 000	117, 315	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 869	4, 000	3, 476	
			t	0. 869	4, 000	3, 476	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 075	133, 000	9, 975	
			t	0. 075	133, 000	9, 975	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00802
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 146	
			式	1		1, 146	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		9, 153	
			式	1		9, 153	
計						171, 453	
						171, 453	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1326号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01126
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1327号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB02033
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1328号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00718
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一2710号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1329号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 22	39, 593	8, 710	
	トンネル特殊工		人	1. 538	40, 326	62, 021	
	トンネル作業員		人	0. 22	27, 606	6, 073	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0	t	1. 118	135, 000	150, 930	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	1. 118	4, 000	4, 472	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 053	133, 000	7, 049	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バケット 170kg超級	時間	0. 513	45, 150	23, 161	WYB02678
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3, 816	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		17, 869	
	計					0	
						285, 269	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1330号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.22	39,593	8,710	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1.538	40,326	62,021	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.22	27,606	6,073	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.118	135,000	150,930	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	1.118	4,000	4,472	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.04	133,000	5,320	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB03498
			時間	0.513	45,150	23,161	単一2816号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		3,745	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		17,679	
	計					0	
						283,279	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1331号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0		0	0	0	
			t	0. 613	135, 000	82, 755	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 613	4, 000	2, 452	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB03744
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一2816号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		1, 463	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		6, 048	
	計					0	
						195, 048	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1332号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 2 5		0	0	0	
			t	0. 318	138, 000	43, 884	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 318	4, 000	1, 272	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB03748
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一2816号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		1, 447	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		3, 235	
	計					0	
						152, 035	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1333号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.165	39,593	6,532	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.989	40,326	39,882	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.165	27,606	4,554	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0.207	135,000	27,945	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.207	4,000	828	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.04	133,000	5,320	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.321	6,085	1,953	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2,546	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		3,750	
	計					0	
						93,310	
	単価					0	
						93,310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1334号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.165	39,593	6,532	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.989	40,326	39,882	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.165	27,606	4,554	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0.493	135,000	66,555	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.493	4,000	1,972	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.067	133,000	8,911	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.321	6,085	1,953	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		2,541	
	諸雑費（その他材料）（率） 11%			0		0	
			式	1		8,518	
	計					0	
						141,418	
	単価					0	
						141,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1335号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.165	39,593	6,532	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.989	40,326	39,882	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.165	27,606	4,554	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 5 0		0	0	0	
			t	0.123	135,000	16,605	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.123	4,000	492	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.02	133,000	2,660	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		1,017	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		1,382	
	計					0	
						73,902	
	単価					0	
						73,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1336号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	0 1	単価 0 67, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 165	39, 593	6, 532	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 989	40, 326	39, 882	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 165	27, 606	4, 554	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 2 5		0	0	0	
			t	0. 079	138, 000	10, 902	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 079	4, 000	316	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 017	133, 000	2, 261	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		1, 015	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		943	
	計					0 67, 183	
	単価					0 67, 180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1337号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00435
			時間	0.321	30,270	9,716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1338号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工		人	0. 256	40, 326	10, 323	
	トンネル作業員		人	0. 128	27, 606	3, 533	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 0 0	t	0. 145	140, 000	20, 300	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 145	4, 000	580	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 012	133, 000	1, 596	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°ーム 100kg超級	時間	0. 321	30, 270	9, 716	WYB00535 単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		491	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		1, 573	
	計					0	
						51, 813	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1339号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
						1	69, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 365	40, 326	14, 718	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 147	27, 606	4, 058	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 223	140, 000	31, 220	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 223	4, 000	892	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 016	133, 000	2, 128	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB00557
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		2, 396	
計						0	
						69, 826	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1340号	鋼製支保工（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 073	39, 593	2, 890	
	トンネル特殊工		人	0. 365	40, 326	14, 718	
	トンネル作業員		人	0. 147	27, 606	4, 058	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS 4 0 0 H-1 0 0	t	0. 223	140, 000	31, 220	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 223	4, 000	892	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 016	133, 000	2, 128	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°ーム 100kg超級	時間	0. 321	30, 270	9, 716	WYB00572 単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		640	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		2, 396	
	計					0 69, 826	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1341号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	51, 810
						1	51, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 145	140, 000	20, 300	
			t	0. 145	140, 000	20, 300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 145	4, 000	580	
			t	0. 145	4, 000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01064
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 573	
			式	1		1, 573	
計						51, 813	
						51, 813	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1342号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	64, 750
						1	64, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 229	140, 000	32, 060	
			t	0. 229	140, 000	32, 060	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 229	4, 000	916	
			t	0. 229	4, 000	916	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01123
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 420	
			式	1		2, 420	
計						64, 750	
						64, 750	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1343号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01127
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						68, 816	
						68, 816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1344号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01131
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						68, 816	
						68, 816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1345号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01133
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						68, 816	
						68, 816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1346号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01135
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2814号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						68, 816	
						68, 816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1347号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.32	40,326	12,904	
	トンネル作業員		人	0.128	27,606	3,533	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 0 0	t	0.293	140,000	41,020	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0.293	4,000	1,172	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.02	133,000	2,660	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級	時間	0.321	30,270	9,716	WYB01649 単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0.192	6,085	1,168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		564	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3,139	
	計					0 78,409	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1348号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a3-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 32	40, 326	12, 904	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 248	4, 000	992	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01682
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		564	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		2, 686	
	計					0	
						71, 476	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1349号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 073	39, 593	2, 890	
	トンネル特殊工		人	0. 365	40, 326	14, 718	
	トンネル作業員		人	0. 073	27, 606	2, 015	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 1 0 0	t	0. 37	140, 000	51, 800	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ	t	0. 37	4, 000	1, 480	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0. 012	133, 000	1, 596	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°ーム 100kg超級	時間	0. 321	30, 270	9, 716	WYB01699 単一2815号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊	時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		587	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		3, 841	
	計					0 89, 811	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1350号	金網（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	単価	23, 640
						1		23, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 031	39, 593	1, 227		
			人	0. 031	39, 593	1, 227		
トンネル特殊工				0. 183	40, 326	7, 379		
			人	0. 183	40, 326	7, 379		
トンネル作業員				0. 031	27, 606	855		
			人	0. 031	27, 606	855		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2バスケット 170kg級		0. 214	46, 510	9, 953	WYB00455	
			時間	0. 214	46, 510	9, 953	単一2810号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		12. 194	250	3, 048		
			m 2	12. 194	250	3, 048		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		938		
			式	1		938		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		243		
			式	1		243		
計						23, 643		
						23, 643		
単価						23, 640		
						23, 640		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1351号	金網（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'ーM 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02041
			時間	0.385	40,750	15,688	単一2811号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		31.297	250	7,824	
			m 2	31.297	250	7,824	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1352号	金網（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'ーM 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02065
			時間	0.385	40,750	15,688	単一2811号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		31.297	250	7,824	
			m 2	31.297	250	7,824	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1353号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	単価	30, 830	
						1		30, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464			
			人	0. 037	39, 593	1, 464			
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871			
			人	0. 22	40, 326	8, 871			
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021			
			人	0. 037	27, 606	1, 021			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00466		
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－2817号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495			
			m 2	25. 982	250	6, 495			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		563			
			式	1		563			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519			
			式	1		519			
計						30, 839			
						30, 839			
単価						30, 830			
						30, 830			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1354号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01272
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1355号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01276
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1356号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 257	40, 326	10, 363		
		人	0. 257	40, 326	10, 363		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ﾌｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02069	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		641		
		式	1		641		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					32, 409		
					32, 409		
単価					32, 400		
					32, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1357号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02076
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1358号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02080
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1359号	金網（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02084
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1360号	金網（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02088
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1361号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 257	40, 326	10, 363		
		人	0. 257	40, 326	10, 363		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02092	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率+まるめ） 5%			1		641		
		式	1		641		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					32, 409		
					32, 409		
単価					32, 400		
					32, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1362号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02096
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1363号	金網（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02100
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1364号	金網（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 257	40, 326	10, 363		
		人	0. 257	40, 326	10, 363		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02104	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		641		
		式	1		641		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					32, 409		
					32, 409		
単価					32, 400		
					32, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1365号	金網（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	32, 560
						1	32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02108
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		26. 543	250	6, 635	
			m 2	26. 543	250	6, 635	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		530	
			式	1		530	
計						32, 560	
						32, 560	
単価						32, 560	
						32, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1366号	金網（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 037	39, 593	1, 464	
	トンネル特殊工		人	0. 256	40, 326	10, 323	
	トンネル作業員		人	0. 037	27, 606	1, 021	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-42°スケット 170kg級	時間	0. 256	46, 510	11, 906	WYB02500 単一2818号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	26. 407	250	6, 601	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		635	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		528	
	計					0 32, 478	
	単価					0 32, 470	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1367号	金網（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						1	32, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-42°スケット 170kg級		0	0	0	WYB02504
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2818号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	27. 42	250	6, 855	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		631	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		548	
計						0	
						32, 748	
単価						0	
						32, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1368号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00724
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1369号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01277
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1370号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01281
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一2817号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1371号	金網（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	31, 460
						1		31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464		
			人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871		
			人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021		
			人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01285	
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－2817号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		28. 322	250	7, 080		
			m 2	28. 322	250	7, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558		
			式	1		558		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566		
			式	1		566		
計						31, 466		
						31, 466		
単価						31, 460		
						31, 460		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1372号	金網（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	37, 910
						1		37, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177		
			人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089		
			人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518		
			人	0. 055	27, 606	1, 518		
ドリルジャンボ運転		ボーリング型 27' -M 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01279	
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一2811号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 942	250	6, 485		
			m 2	25. 942	250	6, 485		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		443		
			式	1		443		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		518		
			式	1		518		
計						37, 918		
						37, 918		
単価						37, 910		
						37, 910		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1373号	金網（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	40, 300
						1	40, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-m2ハースケット 170kg級		0. 385	46, 510	17, 906	WYB00765
			時間	0. 385	46, 510	17, 906	単一2819号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		19. 992	250	4, 998	
			m 2	19. 992	250	4, 998	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		399	
			式	1		399	
計						40, 305	
						40, 305	
単価						40, 300	
						40, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1374号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1375号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1376号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1377号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1378号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1379号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1380号	金網（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1381号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	7,307
						1	7,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.018	39,593	712	
			人	0.018	39,593	712	
トンネル特殊工				0.11	40,326	4,435	
			人	0.11	40,326	4,435	
トンネル作業員				0.018	27,606	496	
			人	0.018	27,606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5.123	250	1,280	
			m 2	5.123	250	1,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7,307	
						7,307	
単価						7,307	
						7,307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1382号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1383号	金網（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1384号	金網（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1385号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	7,306
						1	7,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39,593	712	
			人	0. 018	39,593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40,326	4,435	
			人	0. 11	40,326	4,435	
トンネル作業員				0. 018	27,606	496	
			人	0. 018	27,606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 118	250	1,279	
			m 2	5. 118	250	1,279	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7,306	
						7,306	
単価						7,306	
						7,306	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1386号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
						1	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 068	250	1, 267	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		101	
計						0	
						7, 293	
単価						0	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1387号	金網（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 018	39, 593	712	
	トンネル特殊工		人	0. 11	40, 326	4, 435	
	トンネル作業員		人	0. 018	27, 606	496	
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	5. 068	250	1, 267	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		282	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		101	
	計					0	
	単価					0	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1388号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1389号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1390号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1391号	金網（発破工法）	D I L-1-B’	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435		
			人	0. 11	40, 326	4, 435		
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496		
			人	0. 018	27, 606	496		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		5. 123	250	1, 280		
			m 2	5. 123	250	1, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282		
			式	1		282		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102		
			式	1		102		
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307	円／m	
						7, 307		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1392号	金網（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	10, 040
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 147	40, 326	5, 927	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 117	250	1, 279	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		252	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						10, 045	
						10, 045	
単価						10, 040	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1393号	金網（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	10, 770
						1	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00473
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		78	
			式	1		78	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						10, 775	
						10, 775	
単価						10, 770	
						10, 770	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1394号	金網（発破工法）	D I p-2-B	単位	m	数量	1	単価	10, 770
						1		10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970		
			人	0. 073	40, 696	2, 970		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00988	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単－2820号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439		
			m 2	9. 758	250	2, 439		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		78		
			式	1		78		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195		
			式	1		195		
計						10, 775		
						10, 775		
単価						10, 770		
						10, 770		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1395号	金網（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	11, 520
						1	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703	
			人	0. 091	40, 696	3, 703	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01198
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		95	
			式	1		95	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 525	
						11, 525	
単価						11, 520	
						11, 520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1396号	金網（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	12, 450
						1	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703	
			人	0. 091	40, 696	3, 703	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01210
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		13. 209	250	3, 302	
			m 2	13. 209	250	3, 302	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		92	
			式	1		92	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264	
			式	1		264	
計						12, 454	
						12, 454	
単価						12, 450	
						12, 450	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1397号	金網（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	0	0
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01520
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		195	
計						0	
						11, 535	
単価						0	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1398号	金網（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01537
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		195	
計						0	
						11, 535	
単価						0	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1399号	金網（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01229	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		13. 209	250	3, 302		
			m 2	13. 209	250	3, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		142		
			式	1		142		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264		
			式	1		264		
計						12, 504		
						12, 504		
単価						12, 500		
						12, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1400号	金網（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		12, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 018	39, 941	718			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 09	40, 696	3, 662			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 018	27, 845	501			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾞｰﾑ 100kg超級		0	0	0	WYB01529		
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単－2821号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0			
			m 2	13. 209	250	3, 302			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0			
			式	1		143			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0			
			式	1		264			
計						0			
						12, 464			
単価						0			
						12, 460	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1401号	金網（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0	0	0	WYB01544	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		145		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		283		
計						0		
						12, 723		
単価						0		
						12, 720		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1402号	金網（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01548	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		145		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		283		
計						0		
						12, 723		
単価						0		
						12, 720		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1403号	金網（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	13, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01553
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	17. 731	250	4, 432	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		143	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		354	
計						0	
						13, 684	
単価						0	
						13, 680	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1404号	金網（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	13, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01557
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	17. 731	250	4, 432	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		143	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		354	
計						0	
						13, 684	
単価						0	
						13, 680	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1405号	金網（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	13, 930
						1		13, 930
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01342	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単－2820号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 969	250	4, 492		
			m 2	17. 969	250	4, 492		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		292		
			式	1		292		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		359		
			式	1		359		
計						13, 939		
						13, 939		
単価						13, 930		
						13, 930		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1406号	金網（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01149
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1407号	金網（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB02081
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1408号	金網（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01072
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1409号	金網（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	20, 760
						1	20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 147	40, 696	5, 982	
			人	0. 147	40, 696	5, 982	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01151
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一2822号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		16. 779	250	4, 194	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		335	
			式	1		335	
計						20, 767	
						20, 767	
単価						20, 760	
						20, 760	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1410号	金網（発破工法）	D I pL-2-B 妻部	単位	面	数量	1	20, 760
						1	20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 147	40, 696	5, 982	
			人	0. 147	40, 696	5, 982	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01147
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一2822号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		16. 779	250	4, 194	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		335	
			式	1		335	
計						20, 767	
						20, 767	
単価						20, 760	
						20, 760	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1411号	金網（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	0 1	単価 0 22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0 0. 037	0 39, 941	0 1, 477	
トンネル特殊工			人	0 0. 185	0 40, 696	0 7, 528	
トンネル作業員			人	0 0. 037	0 27, 845	0 1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級	時間	0 0. 256	0 30, 270	0 7, 749	WYB01542 単一2823号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0	m 2	0 17. 85	0 250	0 4, 462	
諸雑費（その他材料）（率） 8%			式	0 1		0 356	
計						0 22, 602	
単価						0 22, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1412号	金網（発破工法）	DIIpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	0	0
						1	22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 185	40, 696	7, 528	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01551
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一2823号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
諸雑費（その他材料）（率）				0		0	
8%			式	1		335	
計						0	
						22, 313	
単価						0	
						22, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1413号	金網（発破工法）	DIIpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	25, 030
						1	25, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 184	40, 696	7, 488	
			人	0. 184	40, 696	7, 488	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01200
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一2822号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		27. 011	250	6, 752	
			m 2	27. 011	250	6, 752	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		540	
			式	1		540	
計						25, 036	
						25, 036	
単価						25, 030	
						25, 030	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1414号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00153
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一2824号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		543	
計						0	
						32, 343	
単価						0	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1415号	金網（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00154
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一2824号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		543	
計						0	
						32, 343	
単価						0	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1416号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	0 1	単価 29, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2バスケット 170kg超級		0	0	0	WYB00606
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一2824号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	17. 219	250	4, 304	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		344	
計						0 29, 654	
単価						0 29, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1417号	金網（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	0	0
						1	72, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0	0	0	WYB00155
			時間	0. 385	45, 150	17, 382	単一2825号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	131. 495	250	32, 873	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%			0		0	
			式	1		2, 629	
	計					0	
						72, 104	
	単価					0	
						72, 100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1418号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	0	0
						1	7, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	5. 024	250	1, 256	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		100	
計						0	
						7, 281	
単価						0	
						7, 281	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1419号	金網（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
						1	9, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	11. 907	250	2, 976	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		238	
計						0	
						9, 139	
単価						0	
						9, 139	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1420号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 11	40, 326	4, 435		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 018	27, 606	496		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	4. 747	250	1, 186		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		282		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						7, 205		
単価						0		
						7, 205	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1421号	金網（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 055	39, 593	2, 177	
	トンネル特殊工		人	0. 33	40, 326	13, 307	
	トンネル作業員		人	0. 055	27, 606	1, 518	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-42° スケット 170kg超級	時間	0. 385	45, 150	17, 382	WYB00156 単一2825号
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	61. 404	250	15, 351	
	諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		1, 228	
	計					0	
	単価					50, 963	
						0	
						50, 960	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1422号	金網（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00489
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1423号	金網（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	0
						1	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB00564
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		0	0	0	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		157	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		123	
計						0	
						11, 063	
単価						0	
						11, 060	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1424号	金網（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 09	40, 326	3, 629		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB00579	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	11. 067	250	2, 766		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		158		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		221		
計						0		
						12, 381		
単価						0		
						12, 380	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1425号	金網（発破工法）	DⅡ-Ra'’-is-M	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 09	40, 326	3, 629		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB00601	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	11. 067	250	2, 766		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		158		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0		
			式	1		221		
計						0		
						12, 381		
単価						0		
						12, 380	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1426号	金網（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01032
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1427号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	11,090
						1	11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.018	39,593	712	
			人	0.018	39,593	712	
トンネル特殊工				0.073	40,326	2,943	
			人	0.073	40,326	2,943	
トンネル作業員				0.037	27,606	1,021	
			人	0.037	27,606	1,021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.128	30,270	3,874	WYB01036
			時間	0.128	30,270	3,874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		8.925	250	2,231	
			m 2	8.925	250	2,231	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		139	
			式	1		139	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		178	
			式	1		178	
計						11,098	
						11,098	
単価						11,090	
						11,090	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1428号	金網（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01084
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1429号	金網（発破工法）	D I -KR' ’ -h-B	単位	m	数量	1	単価	12, 510
						1		12, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943		
			人	0. 073	40, 326	2, 943		
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021		
			人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01157	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540		
			m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140		
			式	1		140		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283		
			式	1		283		
計						12, 513		
						12, 513		
単価						12, 510		
						12, 510		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1430号	金網（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01159
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1431号	金網（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01155
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2820号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1432号	金網（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
						1	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0	0	0	WYB01677
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		154	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		283	
計						0	
						13, 213	
単価						0	
						13, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1433号	金網（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	0	0
						1	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01726
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		154	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		283	
計						0	
						13, 213	
単価						0	
						13, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1434号	金網（発破工法）	DⅡ-KRa-is-2-M	単位	m	数量	0	0
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01740
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一2821号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	17. 731	250	4, 432	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		152	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		354	
計						0	
						14, 174	
単価						0	
						14, 170	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1435号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	29, 780
						1	29, 780
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 11	27, 606	3, 036	
			人	0. 11	27, 606	3, 036	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB00511
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単－2826号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 994	250	3, 748	
			m 2	14. 994	250	3, 748	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		299	
			式	1		299	
計						29, 784	
						29, 784	
単価						29, 780	
						29, 780	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1436号	金網（発破工法）	D I -KR' '-2-B 妻部	単位	面	数量	1	31, 310
						1	31, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01106
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一2826号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						31, 318	
						31, 318	
単価						31, 310	
						31, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1437号	金網（発破工法）	CII-KR' '-B 妻部	単位	面	数量	1	31, 930
						1	31, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01163
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一2826号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 56	250	7, 140	
			m 2	28. 56	250	7, 140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		571	
			式	1		571	
計						31, 930	
						31, 930	
単価						31, 930	
						31, 930	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1438号	金網（発破工法）	D I -KR' ' -h-B 妻部	単位	面	数量	1	31, 310
						1	31, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01165
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一2826号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						31, 318	
						31, 318	
単価						31, 310	
						31, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1439号	金網（発破工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	0	0
						1	33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01694
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一2827号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率）				0		0	
8%			式	1		525	
計						0	
						33, 536	
単価						0	
						33, 530	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1440号	金網（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 33, 270 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB01742
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一2827号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0	
			m 2	25. 347	250	6, 336	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				0		0	
			式	1		506	
計						0	
						33, 279	
単価						0	
						33, 270	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1441号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下	単位	m	数量	1	376, 000
						1	376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上 W/C＝6 0 %以下		13. 658	18, 750	256, 087	
			m 3	13. 658	18, 750	256, 087	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02089
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 787	8, 448	6, 648	WYB02093
			時間	0. 787	8, 448	6, 648	単一2829号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 408	
			式	1		1, 408	
計						376, 000	
						376, 000	
単価						376, 000	
						376, 000	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1442号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下		0	0	0	
			m 3	13. 658	18, 750	256, 087	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02694
			m	1	75, 900	75, 900	単一2830号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02698
			時間	0. 787	8, 448	6, 648	単一2831号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 408	
計						0	
						376, 000	
単価						0	
						376, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1443号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C = 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下		0	0	0		
			m 3	1	18, 750	18, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 750		
単価						0		
						18, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1444号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02832
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02833
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1445号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	24, 690
						1		24, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		1	20, 550	20, 550		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2. 73	1, 180	3, 221		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 690		
						24, 690		
単価						24, 690		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1446号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	435,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.11	37,400	4,114	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	38,000	25,840	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.23	26,100	6,003	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02848
			m	1	75,900	75,900	単一2830号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02849
			時間	0.737	8,448	6,226	単一2833号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1,393	
計						0	
						435,300	
単価						0	
						435,300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1447号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 690		
単価						0		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1448号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02116
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02117
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1449号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B' （非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP (ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02122
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02123
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1450号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (18)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437, 900
						1	437, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 893	20, 550	264, 951	
			m 3	12. 893	20, 550	264, 951	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		35. 198	1, 180	41, 533	
			k g	35. 198	1, 180	41, 533	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 648	315	11, 859	
			k g	37. 648	315	11, 859	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02134
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 743	8, 448	6, 276	WYB02135
			時間	0. 743	8, 448	6, 276	単一2834号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 424	
			式	1		1, 424	
計						437, 900	
						437, 900	
単価						437, 900	
						437, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1451号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードWAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02140
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02141
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1452号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02146
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02147
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1453号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02152
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02153
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1454号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02164
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02165
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1455号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02170
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02171
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1456号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02176
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02177
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1457号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02182
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02183
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1458号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02188
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02189
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1459号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02194
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02195
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一2832号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1460号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02200
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02201
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一2835号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1461号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02206
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02207
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一2835号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1462号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下(包括部)左側	単位	m	数量	0	0
						1	624, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	20. 308	20, 550	417, 329	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	55. 441	1, 180	65, 420	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	59. 299	315	18, 679	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02507
			m	1	75, 900	75, 900	単一2830号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02508
			時間	1. 171	8, 448	9, 892	単一2836号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 423	
計						0	
						624, 600	
単価						0	
						624, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1463号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下(包括部)右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	592, 300
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	19. 023	20, 550	390, 922	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	51. 96	1, 180	61, 312	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	55. 576	315	17, 506	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02520
			m	1	75, 900	75, 900	単一2830号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02521
			時間	1. 098	8, 448	9, 275	単一2837号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 428	
計						0	
						592, 300	
単価						0	
						592, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1464号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02212
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02213
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一2838号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1465号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02218
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02219
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一2838号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1466号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-I-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02224
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02225
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一2839号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1467号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02230
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02231
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一2839号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1468号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01167
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB01168
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一2840号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1469号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02787
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB02788
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一2840号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1470号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -(S19)-1-M'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 26	20, 550	251, 943	
			m 3	12. 26	20, 550	251, 943	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		33. 47	1, 180	39, 494	
			k g	33. 47	1, 180	39, 494	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		35. 799	315	11, 276	
			k g	35. 799	315	11, 276	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01160
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 707	8, 448	5, 972	WYB01161
			時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一2841号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 422	
			式	1		1, 422	
計						423, 800	
						423, 800	
単価						423, 800	
						423, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1471号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-2-i (S)-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01170
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01171
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一2842号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1472号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01295
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01296
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一2842号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1473号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-4-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01298
			m	1	75, 900	75, 900	単一2828号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01299
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一2842号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1474号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	774, 500
						1	774, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		44. 955	315	14, 160	
			k g	44. 955	315	14, 160	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01179
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01180
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 081	
			式	1		2, 081	
計						774, 500	
						774, 500	
単価						774, 500	
						774, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1475号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1 (19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01185
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01186
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1476号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01203
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01204
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1477号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	24, 690
						1		24, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		1	20, 550	20, 550		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2. 73	1, 180	3, 221		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 690		
						24, 690		
単価						24, 690		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1478号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB01384
			m	1	370, 800	370, 800	単一2845号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB01393
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2846号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		2, 057	
計						0	
						773, 000	
単価						0	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1479号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02073
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02112
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1480号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02120
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02124
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1481号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02129
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02130
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1482号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
						1	773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	13.79	20,550	283,384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	37.647	1,180	44,423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	40.267	315	12,684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB02256
			m	1	370,800	370,800	単一2845号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB02268
			時間	0.795	8,448	6,716	単一2846号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		2,057	
計						0	
						773,000	
単価						0	
						773,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1483号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	807, 800
						1	807, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		40. 267	1, 180	47, 515	
			k g	40. 267	1, 180	47, 515	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02138
			m	1	370, 800	370, 800	単一2843号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02142
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 026	
			式	1		2, 026	
計						807, 800	
						807, 800	
単価						807, 800	
						807, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1484号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	348, 900
						1	348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 106	20, 550	228, 228	
			m 3	11. 106	20, 550	228, 228	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		30. 074	1, 180	35, 487	
			k g	30. 074	1, 180	35, 487	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		32. 43	315	10, 215	
			k g	32. 43	315	10, 215	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 4	75, 900	30, 360	WYB00805
			m	0. 4	75, 900	30, 360	単一2847号
コンクリートポンプ車運転				0. 635	8, 448	5, 364	WYB00806
			時間	0. 635	8, 448	5, 364	単一2848号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 453	
			式	1		1, 453	
計						348, 900	
						348, 900	
単価						348, 900	
						348, 900	円／面

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1485号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1486号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970		
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1487号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100		単価	4, 815
						100			4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580			
			人	1. 7	37, 400	63, 580			
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600			
			人	7. 7	38, 000	292, 600			
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760			
			人	1. 6	26, 100	41, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560			
			式	1		83, 560			
計						481, 500			
						481, 500			
単価						4, 815			
						4, 815	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1488号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1, 580, 000
						1	1, 580, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 06	26, 350	80, 631	
			m 3	3. 06	26, 350	80, 631	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03060
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一2849号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03067
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2850号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 470	
			式	1		1, 470	
計						1, 580, 000	
						1, 580, 000	
単価						1, 580, 000	
						1, 580, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1489号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03502
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一2851号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03503
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2852号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 105	
	計					0	
						1, 611, 000	
	単価					0	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1490号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-2'-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1, 580, 000
						1	1, 580, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 06	26, 350	80, 631	
			m 3	3. 06	26, 350	80, 631	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03069
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一2849号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03070
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2850号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 470	
			式	1		1, 470	
計						1, 580, 000	
						1, 580, 000	
単価						1, 580, 000	
						1, 580, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1491号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-2'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03522
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一2851号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03523
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2852号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 105	
	計					0	
						1, 611, 000	
	単価					0	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1492号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	277, 700
						1	277, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 295	26, 350	86, 823	
			m ³	3. 295	26, 350	86, 823	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03078
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03079
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2850号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 421	
			式	1		1, 421	
計						277, 700	
						277, 700	
単価						277, 700	
						277, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1493号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m ³	3.295	34,100	112,359	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m ³	3.295	2,500	8,237	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			kg	8.995	1,180	10,614	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03528
			m	1	138,800	138,800	単一2854号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03529
			時間	0.354	6,355	2,249	単一2852号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,448	
	計					0	
						311,500	
	単価					0	
						311,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1494号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	277, 900
						1	277, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 295	26, 350	86, 823	
			m ³	3. 295	26, 350	86, 823	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			kg	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03084
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03085
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2855号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 456	
			式	1		1, 456	
計						277, 900	
						277, 900	
単価						277, 900	
						277, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1495号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3.295	34,100	112,359	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3.295	2,500	8,237	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリプロピレン)		0	0	0	
			k g	8.995	1,180	10,614	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03534
			m	1	138,800	138,800	単一2854号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03535
			時間	0.38	6,355	2,414	単一2856号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,483	
	計					0	
						311,700	
	単価					0	
						311,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1496号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	270, 800
						1	270, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 06	26, 350	80, 631	
			m 3	3. 06	26, 350	80, 631	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03090
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03091
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2850号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 470	
			式	1		1, 470	
計						270, 800	
						270, 800	
単価						270, 800	
						270, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1497号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 302, 200 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03537
			m	1	138, 800	138, 800	単一2854号
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03538
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一2852号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 505	
計						0	
						302, 200	
単価						0	
						302, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1498号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	277, 900
						1	277, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 295	26, 350	86, 823	
			m 3	3. 295	26, 350	86, 823	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03099
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03100
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2855号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 456	
			式	1		1, 456	
計						277, 900	
						277, 900	
単価						277, 900	
						277, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1499号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 311, 700 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コクリート小型割増し				0	0	0	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0	0	0	WYB03540
			m	1	138, 800	138, 800	単一2854号
コクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB03541
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2856号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		1, 483	
計						0 311, 700	
単価						0 311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1500号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	277, 900
						1	277, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 295	26, 350	86, 823	
			m 3	3. 295	26, 350	86, 823	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03105
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03106
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2855号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 456	
			式	1		1, 456	
計						277, 900	
						277, 900	
単価						277, 900	
						277, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1501号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03543
			m	1	138, 800	138, 800	単一2854号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03544
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2856号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 483	
	計					0	
						311, 700	
	単価					0	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1502号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	277, 900
						1	277, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		3. 295	26, 350	86, 823	
			m 3	3. 295	26, 350	86, 823	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03096
			m	1	138, 800	138, 800	単一2853号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03097
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2855号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 456	
			式	1		1, 456	
計						277, 900	
						277, 900	
単価						277, 900	
						277, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1503号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03546
			m	1	138, 800	138, 800	単一2854号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03547
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2856号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 483	
	計					0	
						311, 700	
	単価					0	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1504号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	963, 800
						1	963, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		4. 447	26, 350	117, 178	
			m ³	4. 447	26, 350	117, 178	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03108
			m	1	789, 800	789, 800	単一2857号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03109
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一2858号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 451	
			式	1		1, 451	
計						963, 800	
						963, 800	
単価						963, 800	
						963, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1505号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03549
			m	1	789, 800	789, 800	単一2859号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03550
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一2860号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 070	
	計					0	
						1, 009, 000	
	単価					0	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1506号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	963, 800
						1	963, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		4. 447	26, 350	117, 178	
			m 3	4. 447	26, 350	117, 178	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03114
			m	1	789, 800	789, 800	単一2857号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03115
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一2858号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 451	
			式	1		1, 451	
計						963, 800	
						963, 800	
単価						963, 800	
						963, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1507号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
	非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		0	0	0	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03552
			m	1	789, 800	789, 800	単一2859号
	コクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03553
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一2860号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 070	
	計					0	
						1, 009, 000	
	単価					0	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1508号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 W/C=60%以下 高性能減水剤使用		5. 597	26, 350	147, 480	
			m 3	5. 597	26, 350	147, 480	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		16. 263	1, 180	19, 190	
			k g	16. 263	1, 180	19, 190	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	138, 800	27, 760	WYB03072
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一2861号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03073
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2855号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 463	
			式	1		1, 463	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1509号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	5. 597	34, 100	190, 857	
	コンクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	5. 587	2, 500	13, 967	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0	
			k g	16. 263	1, 180	19, 190	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03555
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一2862号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03556
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一2856号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 419	
	計					0	
						293, 400	
	単価					0	
						293, 400	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1510号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970		
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1511号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	100		単価	4, 815
						100			4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580			
			人	1. 7	37, 400	63, 580			
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600			
			人	7. 7	38, 000	292, 600			
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760			
			人	1. 6	26, 100	41, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560			
			式	1		83, 560			
計						481, 500			
						481, 500			
単価						4, 815			
						4, 815	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1512号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-Ra-B W/C=60%以下	単位	m	数量	1	235, 300
						1	235, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C=2 7 0以上 W/C=6 0%以下		2. 56	18, 750	48, 000	
			m 3	2. 56	18, 750	48, 000	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146, 800	146, 800	WYB00791
			m	1	146, 800	146, 800	単一2863号
コンクリートポンプ車運転				0. 148	8, 448	1, 250	WYB00792
			時間	0. 148	8, 448	1, 250	単一2864号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 457	
			式	1		1, 457	
計						235, 300	
						235, 300	
単価						235, 300	
						235, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1513号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	250, 500
						1	250, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		2. 56	20, 550	52, 608	
			m 3	2. 56	20, 550	52, 608	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		6. 989	1, 180	8, 247	
			k g	6. 989	1, 180	8, 247	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 475	315	2, 354	
			k g	7. 475	315	2, 354	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146, 800	146, 800	WYB02790
			m	1	146, 800	146, 800	単一2863号
コンクリートポンプ車運転				0. 148	8, 448	1, 250	WYB02791
			時間	0. 148	8, 448	1, 250	単一2864号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 448	
			式	1		1, 448	
計						250, 500	
						250, 500	
単価						250, 500	
						250, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1514号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-Ra-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	2.581	20,550	53,039	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	7.046	1,180	8,314	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	7.537	315	2,374	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03202
			m	1	146,800	146,800	単一2865号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03487
			時間	0.149	8,448	1,258	単一2866号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,422	
	計					0	
						251,000	
	単価					0	
						251,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1515号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR a-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	365, 300
						1	365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		4. 468	20, 550	91, 817	
			m 3	4. 468	20, 550	91, 817	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		12. 198	1, 180	14, 393	
			k g	12. 198	1, 180	14, 393	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		13. 047	315	4, 109	
			k g	13. 047	315	4, 109	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB02793
			m	1	197, 800	197, 800	単一2867号
コンクリートポンプ車運転				0. 258	8, 448	2, 179	WYB02794
			時間	0. 258	8, 448	2, 179	単一2868号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 066	
			式	1		2, 066	
計						365, 300	
						365, 300	
単価						365, 300	
						365, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1516号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-KRa2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		0	0	0	
			m ³	5.304	20,550	108,997	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			kg	14.48	1,180	17,086	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			kg	15.488	315	4,878	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB03618
			m	1	197,800	197,800	単一2869号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB03623
			時間	0.308	8,448	2,601	単一2870号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,445	
	計					0	
						370,600	
	単価					0	
						370,600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1517号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	408, 300
						1	408, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		4. 111	20, 550	84, 481	
			m 3	4. 111	20, 550	84, 481	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		11. 223	1, 180	13, 243	
			k g	11. 223	1, 180	13, 243	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		12. 004	315	3, 781	
			k g	12. 004	315	3, 781	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	249, 800	249, 800	WYB02796
			m	1	249, 800	249, 800	単一2871号
コンクリートポンプ車運転				0. 237	8, 448	2, 002	WYB02797
			時間	0. 237	8, 448	2, 002	単一2872号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						408, 300	
						408, 300	
単価						408, 300	
						408, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1518号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	148, 600
						1	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2. 55	20, 550	52, 402	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		6. 962	1, 180	8, 215	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 446	315	2, 345	
			k g	7. 446	315	2, 345	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	146, 800	29, 360	WYB02799
			m	0. 2	146, 800	29, 360	単一2873号
コンクリートポンプ車運転				0. 147	8, 448	1, 241	WYB02800
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一2874号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 101	
			式	1		2, 101	
計						148, 600	
						148, 600	
単価						148, 600	
						148, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1519号	型枠工		単位	m ²	数量	100	11, 970
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460	
			式	1		223, 460	
計						1, 197, 000	
						1, 197, 000	
単価						11, 970	
						11, 970	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1520号	型枠工		単位	m 2	数量	0	0
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		223, 460	
計						0	
						1, 197, 000	
単価						0	
						11, 970	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1521号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100	4, 815
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560	
			式	1		83, 560	
計						481, 500	
						481, 500	
単価						4, 815	
						4, 815	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1522号	足場	妻部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		4, 815
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 7	37, 400	63, 580		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	7. 7	38, 000	292, 600		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1. 6	26, 100	41, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0		
			式	1		83, 560		
計						0		
						481, 500		
単価						0		
						4, 815	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1523号	防水工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1		単価	71, 640
						1			71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704			
			人	0. 206	37, 400	7, 704			
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668			
			人	0. 386	38, 000	14, 668			
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376			
			人	0. 206	26, 100	5, 376			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370			
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370			
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722			
			式	1		722			
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1524号	防水工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1525号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B'	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1526号	防水工（発破工法）	D I -1-B’	単位	m	数量	1	単価	71, 640
						1		71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704		
			人	0. 206	37, 400	7, 704		
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668		
			人	0. 386	38, 000	14, 668		
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376		
			人	0. 206	26, 100	5, 376		
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm		29. 812	1, 220	36, 370		
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370		
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800		
			m	1	6, 800	6, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722		
			式	1		722		
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1527号	防水工（発破工法）	D I -1 (18)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1528号	防水工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1529号	防水工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
	トンネル特殊工			0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
	トンネル作業員			0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		722	
			式	1		722	
	計					71, 640	
						71, 640	
	単価					71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1530号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1531号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B	単位	m	数量	1		単価	71, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			71, 640
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704			
			人	0. 206	37, 400	7, 704			
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668			
			人	0. 386	38, 000	14, 668			
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376			
			人	0. 206	26, 100	5, 376			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370			
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370			
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722			
			式	1		722			
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640		円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1532号	防水工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1533号	防水工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1534号	防水工（発破工法）	D I - (S13) - 1-B	単位	m	数量	1		単価	71, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			71, 640
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704			
			人	0. 206	37, 400	7, 704			
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668			
			人	0. 386	38, 000	14, 668			
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376			
			人	0. 206	26, 100	5, 376			
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370			
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370			
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722			
			式	1		722			
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640		円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1535号	防水工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1536号	防水工（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1537号	防水工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1538号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B	単位	m	数量	1	71,640
						1	71,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37,400	7,704	
			人	0. 206	37,400	7,704	
トンネル特殊工				0. 386	38,000	14,668	
			人	0. 386	38,000	14,668	
トンネル作業員				0. 206	26,100	5,376	
			人	0. 206	26,100	5,376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1,220	36,370	
			m ²	29. 812	1,220	36,370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6,800	6,800	
			m	1	6,800	6,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71,640	
						71,640	
単価						71,640	
						71,640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1539号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	71,640
						1	71,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37,400	7,704	
			人	0. 206	37,400	7,704	
トンネル特殊工				0. 386	38,000	14,668	
			人	0. 386	38,000	14,668	
トンネル作業員				0. 206	26,100	5,376	
			人	0. 206	26,100	5,376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1,220	36,370	
			m ²	29. 812	1,220	36,370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6,800	6,800	
			m	1	6,800	6,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71,640	
						71,640	
単価						71,640	
						71,640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1540号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 404	38, 000	15, 352	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 215	26, 100	5, 611	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		0	0	0	
			m ²	31. 204	1, 220	38, 068	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		758	
	計					0	
						74, 630	
	単価					0	
						74, 630	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1541号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 214	37, 400	8, 003	
	トンネル特殊工		人	0. 401	38, 000	15, 238	
	トンネル作業員		人	0. 214	26, 100	5, 585	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm	m ²	30. 972	1, 220	37, 785	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m	m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		749	
	計					0	
	単価					74, 160	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1542号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-1--B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1543号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1544号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	75, 100
						1	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834	
			人	0. 156	37, 400	5, 834	
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796	
			人	0. 442	38, 000	16, 796	
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143	
			人	0. 312	26, 100	8, 143	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795	
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732	
			式	1		732	
計						75, 100	
						75, 100	
単価						75, 100	
						75, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1545号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	75, 100
						1	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834	
			人	0. 156	37, 400	5, 834	
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796	
			人	0. 442	38, 000	16, 796	
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143	
			人	0. 312	26, 100	8, 143	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795	
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732	
			式	1		732	
計						75, 100	
						75, 100	
単価						75, 100	
						75, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1546号	防水工（発破工法）	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	71, 820
						1	71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706	
			人	0. 387	38, 000	14, 706	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 820	
						71, 820	
単価						71, 820	
						71, 820	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1547号	防水工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	71, 820
						1	71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706	
			人	0. 387	38, 000	14, 706	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 820	
						71, 820	
単価						71, 820	
						71, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1548号	防水工（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	74, 300
						1	74, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 154	37, 400	5, 759	
			人	0. 154	37, 400	5, 759	
トンネル特殊工				0. 437	38, 000	16, 606	
			人	0. 437	38, 000	16, 606	
トンネル作業員				0. 308	26, 100	8, 038	
			人	0. 308	26, 100	8, 038	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		727	
			式	1		727	
計						74, 300	
						74, 300	
単価						74, 300	
						74, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1549号	防水工（機械工法）	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1550号	防水工（機械工法）	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1551号	防水工（機械工法）	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1552号	防水工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1553号	防水工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m ²	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1554号	防水工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1555号	防水工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1556号	防水工（発破工法）	D I L-i-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1557号	防水工（発破工法）	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m ²	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1558号	防水工（発破工法）	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1559号	防水工（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	68, 070
						1		68, 070
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 216	37, 400	8, 078		
			人	0. 216	37, 400	8, 078		
トンネル特殊工				0. 405	38, 000	15, 390		
			人	0. 405	38, 000	15, 390		
トンネル作業員				0. 216	26, 100	5, 637		
			人	0. 216	26, 100	5, 637		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		31. 32	1, 220	38, 210		
			m 2	31. 32	1, 220	38, 210		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		755		
			式	1		755		
計						68, 070		
						68, 070		
単価						68, 070	円／面	
						68, 070		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1560号	防水工（機械工法）	DⅢp-3'-M	単位	m	数量	1	単価	43, 740
						1		43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917		
			人	0. 078	37, 400	2, 917		
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954		
			人	0. 183	38, 000	6, 954		
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097		
			人	0. 157	26, 100	4, 097		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		13. 08	1, 220	15, 957		
			m 2	13. 08	1, 220	15, 957		
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315		
			式	1		315		
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1561号	防水工（機械工法）	DⅢp-2'-M	単位	m	数量	1	43, 740
						1	43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917	
			人	0. 078	37, 400	2, 917	
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954	
			人	0. 183	38, 000	6, 954	
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097	
			人	0. 157	26, 100	4, 097	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 08	1, 220	15, 957	
			m ²	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315	
			式	1		315	
計						43, 740	
						43, 740	
単価						43, 740	
						43, 740	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1562号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	単価	44, 030
						1		44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954		
			人	0. 079	37, 400	2, 954		
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030		
			人	0. 185	38, 000	7, 030		
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123		
			人	0. 158	26, 100	4, 123		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104		
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104		
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319		
			式	1		319		
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1563号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	単価	44, 030
						1		44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954		
			人	0. 079	37, 400	2, 954		
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030		
			人	0. 185	38, 000	7, 030		
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123		
			人	0. 158	26, 100	4, 123		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104		
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104		
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500		
			m	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319		
			式	1		319		
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1564号	防水工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1565号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1566号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑（円形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1567号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1568号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1569号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1570号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-B 妻部	単位	面	数量	1	39, 340
						1	39, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 237	38, 000	9, 006	
			人	0. 237	38, 000	9, 006	
トンネル作業員				0. 203	26, 100	5, 298	
			人	0. 203	26, 100	5, 298	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		16. 936	1, 220	20, 661	
			m ²	16. 936	1, 220	20, 661	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		411	
			式	1		411	
計						39, 340	
						39, 340	
単価						39, 340	
						39, 340	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1571号	防水工（発破工法）	CⅡ-Ra-B	単位	m	数量	1	133,100
						1	133,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	37,400	3,066	
			人	0.082	37,400	3,066	
トンネル特殊工				0.12	38,000	4,560	
			人	0.12	38,000	4,560	
トンネル作業員				0.103	26,100	2,688	
			人	0.103	26,100	2,688	
防水シート（NATM）		0.8mm＋3.0mm		10.32	1,220	12,590	
			m ²	10.32	1,220	12,590	
防水工作業台車		R1=1.40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4.5m		1	110,000	110,000	
			m	1	110,000	110,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133,100	
						133,100	
単価						133,100	
						133,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1572号	防水工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	133, 100
						1	133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 12	38, 000	4, 560	
			人	0. 12	38, 000	4, 560	
トンネル作業員				0. 103	26, 100	2, 688	
			人	0. 103	26, 100	2, 688	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m ²	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133, 100	
						133, 100	
単価						133, 100	
						133, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1573号	防水工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		133, 100
トンネル世話役			人	0. 082	37, 400	3, 066		
トンネル特殊工			人	0. 12	38, 000	4, 560		
トンネル作業員			人	0. 103	26, 100	2, 688		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	10. 32	1, 220	12, 590		
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m	m	1	110, 000	110, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		196		
計						0		
単価						133, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1574号	防水工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	133, 500
						1	133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	37, 400	3, 291	
			人	0. 088	37, 400	3, 291	
トンネル特殊工				0. 206	38, 000	7, 828	
			人	0. 206	38, 000	7, 828	
トンネル作業員				0. 176	26, 100	4, 593	
			人	0. 176	26, 100	4, 593	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		368	
			式	1		368	
計						133, 500	
						133, 500	
単価						133, 500	
						133, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1575号	防水工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 245	38, 000	9, 310	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		0	0	0	
			m 2	21	1, 220	25, 620	
	防水工作業台車	R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		0	0	0	
			m	1	95, 900	95, 900	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		462	
	計					0	
						140, 700	
	単価					0	
						140, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1576号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	186, 800
						1	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 19	38, 000	7, 220	
			人	0. 19	38, 000	7, 220	
トンネル作業員				0. 163	26, 100	4, 254	
			人	0. 163	26, 100	4, 254	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		16. 32	1, 220	19, 910	
			m ²	16. 32	1, 220	19, 910	
防水工作業台車		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	152, 000	152, 000	
			m	1	152, 000	152, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		350	
			式	1		350	
計						186, 800	
						186, 800	
単価						186, 800	
						186, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1577号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	32, 280
						1	32, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	37, 400	2, 842	
			人	0. 076	37, 400	2, 842	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 151	26, 100	3, 941	
			人	0. 151	26, 100	3, 941	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		15. 12	1, 220	18, 446	
			m 2	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		363	
			式	1		363	
計						32, 280	
						32, 280	
単価						32, 280	
						32, 280	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1578号	インバート掘削工（1次）	D I－i-B	単位	m	数量	10	単価	88, 570
						10		88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536		
			人	1. 63	39, 593	64, 536		
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388		
			人	9. 78	40, 326	394, 388		
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997		
			人	1. 63	27, 606	44, 997		
大型ブレーカ運転		D I－i-B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB00810	
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単－2875号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	単－2398号	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	単－2280号	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060		
			式	1		15, 060		
計						885, 700		
						885, 700		
単価						88, 570	円／m	
						88, 570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1579号	インバート掘削工（2次）	D I -i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－1580号	インバートずり出し工	DI-i-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m 3	1	790.8	790	単－2877号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1581号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	88, 570
						10	88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S19) -B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB02002
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単一2878号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一2398号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060	
			式	1		15, 060	
計						885, 700	
						885, 700	
単価						88, 570	
						88, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1582号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－1583号	インバートずり出し工	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m 3	1	790.8	790	単－2877号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1584号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	89, 240
						10	89, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S13) -1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB00821
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単一2879号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一2398号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070	
			式	1		15, 070	
計						892, 400	
						892, 400	
単価						89, 240	
						89, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1585号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1587号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	単価	89, 240	
						10		89, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536			
			人	1. 63	39, 593	64, 536			
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388			
			人	9. 78	40, 326	394, 388			
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997			
			人	1. 63	27, 606	44, 997			
大型ブレーカ運転		D I -i (S17)-1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB01172		
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単－2880号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0．8m3		5. 295	11, 010	58, 297			
			時間	5. 295	11, 010	58, 297			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		37. 821	4, 950	187, 213			
			時間	37. 821	4, 950	187, 213			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070			
			式	1		15, 070			
計						892, 400			
						892, 400			
単価						89, 240			
						89, 240			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1588号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S17) -1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1589号	インバートずり出し工	D I -i (S17) -1-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1590号	インバート掘削工（2次）	D I L-i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1591号	インバートずり出し工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1592号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1593号	インバートずり出し工	D I L-i (S14) -B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1594号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1596号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－1597号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1598号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	95, 100
						10	95, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				10. 33	40, 326	416, 567	
			人	10. 33	40, 326	416, 567	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		1. 941	70, 650	137, 131	WYB02802
			日	1. 941	70, 650	137, 131	単一2882号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一2398号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		40. 897	4, 950	202, 440	
			時間	40. 897	4, 950	202, 440	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 905	
			式	1		15, 905	
計						951, 000	
						951, 000	
単価						95, 100	
						95, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1599号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	101, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 813	39, 593	71, 782	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	10. 879	40, 326	438, 706	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 813	27, 606	50, 049	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		0	0	0	WYB02857
			日	2. 015	72, 600	146, 289	単一2883号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一2884号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2285号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		16, 692	
計						0	
						1, 010, 000	
単価						0	
						101, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1600号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
						10	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 795	39, 593	71, 069	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	10. 769	40, 326	434, 270	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 795	27, 606	49, 552	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		0	0	0	WYB03200
			日	2. 051	70, 930	145, 477	単一2885号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一2884号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2285号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		16, 150	
計						0	
						1, 003, 000	
単価						0	
						100, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1601号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1602号	インバートずり出し工	DII-is-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1603号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	1, 054
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2886号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						10, 540	
単価						0	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1604号	インバートずり出し工	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	0
						1	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2887号
	計					0	
						790	
	単価					0	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1605号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	1, 054
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2886号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						10, 540	
単価						0	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1607号	インバート掘削工（2次）	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1609号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1610号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m 3	1	790.8	790	単一2881号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1611号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	83, 110
						10	83, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684	
			人	6. 886	40, 326	277, 684	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅠ-i-B		8. 91	31, 590	281, 466	WYB01181
			日	8. 91	31, 590	281, 466	単一2888号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一2398号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 41	4, 950	81, 229	
			時間	16. 41	4, 950	81, 229	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 764	
			式	1		11, 764	
計						831, 100	
						831, 100	
単価						83, 110	
						83, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1612号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1613号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1614号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	10	単価	80, 150
						10		80, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179		
			人	1. 722	39, 593	68, 179		
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684		
			人	6. 886	40, 326	277, 684		
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537		
			人	1. 722	27, 606	47, 537		
大型ブレーカ運転		DⅠ-i-B		7. 482	33, 670	251, 918	WYB01183	
			日	7. 482	33, 670	251, 918	単一2889号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		5. 744	11, 010	63, 241		
			時間	5. 744	11, 010	63, 241		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		16. 41	4, 950	81, 229		
			時間	16. 41	4, 950	81, 229		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 712		
			式	1		11, 712		
計						801, 500		
						801, 500		
単価						80, 150		
						80, 150		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1615号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S9)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1617号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1618号	インバートずり出し工	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1619号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－1620号	インバートずり出し工	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m 3	1	790.8	790	単－2890号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1621号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一2876号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1622号	インバートずり出し工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1623号	インバート掘削工	D I-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1624号	インバートずり出し工	DI-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1625号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1626号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1627号	インバート掘削工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1628号	インバートずり出し工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1629号	インバート掘削工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1630号	インバートずり出し工	D I -(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1631号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1632号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1633号	インバート掘削工	D I -1(21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1634号	インバートずり出し工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1635号	インバート掘削工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1636号	インバートずり出し工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1637号	インバート掘削工	D I -(S13) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1638号	インバートずり出し工	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1639号	インバート掘削工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1640号	インバートずり出し工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1641号	インバート掘削工	D I L-1(19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1642号	インバートずり出し工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1643号	インバート掘削工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1644号	インバートずり出し工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1645号	インバート掘削工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1646号	インバートずり出し工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1647号	インバート掘削工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1648号	インバートずり出し工	DI-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1649号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385	円／m 3	
						4, 385		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1650号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1651号	インバート掘削工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2892号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1652号	インバートずり出し工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1653号	インバート掘削工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2892号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1654号	インバートずり出し工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1655号	インバート掘削工	D II pW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 567
						1		4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 567	4, 567	WB450110	
			m 3	1	4, 567	4, 567	単－2893号	
計						4, 567		
						4, 567		
単価						4, 567		
						4, 567	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1656号	インバートずり出し工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00690	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1657号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00685	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1658号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00727	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1659号	インバート掘削工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00737	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－1660号	インバートずり出し工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB00743	
			m 3	1	1,479	1,479	単－2894号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－1661号	インバート掘削工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		0	0	0	WYB01555	
			m 3	1	6,120	6,120	単－2896号	
計						0		
						6,120		
単価						0		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1662号	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01563	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1663号	インバート掘削工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		0	0	0	WYB01570	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2896号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1664号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01573	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1665号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		0	0	0	WYB01580	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2896号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1666号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1, 479
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01583	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1667号	インバート掘削工	DⅠ p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	6, 120
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00742	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1668号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB00850	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1669号	インバート掘削工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D II		0	0	0	WYB01576	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2896号	
計						0		
						6, 120		
単価						0		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1670号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートすり出し工	D II		0	0	0	WYB01586	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
	計					0		
						1, 479		
	単価					0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1671号	インバート掘削工	D II p-is (S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II		1	6, 120	6, 120	WYB00848	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
	計					6, 120		
						6, 120		
	単価					6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1672号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00931	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1673号	インバート掘削工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00927	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1674号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00944	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1675号	インバート掘削工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00943	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1676号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00949	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1677号	インバート掘削工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00948	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1678号	インバートずり出し工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00954	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1679号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00985	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1680号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01096	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1681号	インバート掘削工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00953	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－2895号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1682号	インバートずり出し工	DⅡ p-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00959	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1683号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2898号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1684号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00961	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1685号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2898号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1686号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00963	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1687号	インバート掘削工	DⅠ pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅠ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1688号	インバートずり出し工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1689号	インバート掘削工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1690号	インバートずり出し工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1691号	インバート掘削工	D I pL-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1692号	インバートずり出し工	D I pL-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1693号	インバート掘削工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2899号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1694号	インバートずり出し工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1695号	インバート掘削工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2899号	
	計					0		
						4, 385		
	単価					0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1696号	インバートずり出し工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	790
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1697号	インバート掘削工	D I -KR' ' -2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 385
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1698号	インバートずり出し工	D I -KR' '-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1699号	インバート掘削工	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1700号	インバートずり出し工	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1701号	インバート掘削工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単一2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1702号	インバートずり出し工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1703号	インバート掘削工	D I -KR a' '-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単一2891号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1704号	インバートずり出し工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1705号	インバート掘削工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－2899号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1706号	インバートずり出し工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1707号	インバート掘削工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単一2899号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1708号	インバートずり出し工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1709号	インバート掘削工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単一2899号	
計						0		
						4, 385		
単価						0		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1710号	インバートずり出し工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1711号	インバート掘削工	D II -Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単一2901号	
計						0		
						4, 542		
単価						0		
						4, 542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1712号	インバートずり出し工	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	814	814	単一2902号	
計						0		
						814		
単価						0		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1713号	インバート掘削工	DII-Ra'-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単一2901号	
計						0		
						4, 542		
単価						0		
						4, 542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1714号	インバートずり出し工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		814
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	814	814	単一2902号	
	計					0		
						814		
	単価					0		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1715号	インバート掘削工	DII-KR''-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 542
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		0	0	0	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単一2901号	
	計					0		
						4, 542		
	単価					0		
						4, 542	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1716号	インバートずり出し工	DII-KR''-is-2-M	単位	m 3	数量	0	0
						1	814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		0	0	0	WB450120
			m 3	1	814	814	単一2902号
計						0	
						814	
単価						0	
						814	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1717号	インバート埋戻（1次）	D-i-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00789		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1718号	埋戻し材の積込み	D-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1719号	インバート敷均し締固め工	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1720号	埋戻し運搬	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1721号	埋戻し材の積込み	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1722号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10		単価	34, 180
						10			34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00812		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一2903号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単一2280号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1723号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1724号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1725号	埋戻し運搬	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1726号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号		
計						508			
						508			
単価						508			
						508			円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1727号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01190		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一2903号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1728号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1729号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1730号	埋戻し運搬	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1731号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1732号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01206		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一2903号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1733号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1734号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1735号	埋戻し運搬	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1736号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1737号	インバート敷均し締固め工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1738号	埋戻し運搬	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1739号	埋戻し材の積込み	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1740号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1741号	埋戻し運搬	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1742号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1743号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1744号	埋戻し運搬	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1745号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1746号	インバート敷均し締固め工	D II -is (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1747号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1748号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1749号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180
						10		34, 180
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624		
			人	0. 824	39, 593	32, 624		
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412		
			人	4. 945	40, 326	199, 412		
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747		
			人	0. 824	27, 606	22, 747		
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02445	
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－2903号	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606		
			時間	5. 577	4, 950	27, 606		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555		
			式	1		7, 555		
計						341, 800		
						341, 800		
単価						34, 180		
						34, 180		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－1750号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1		単価	508
						1			508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号		
計						508			
						508			
単価						508			
						508	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1751号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	35,980
トンネル世話役			人	0.861	39,593	34,089	
トンネル特殊工			人	5.165	40,326	208,283	
トンネル作業員			人	0.861	27,606	23,768	
ブルドーザ運転		標準	時間	3.462	16,180	56,015	WYB02509 単一2907号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	6.01	4,950	29,749	単一2285号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		7,896	
計						0	
単価						35,980	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0			
単一1752号	埋戻し材の積込み	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	0
						1	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160
			m 3	1	508.8	508	単一2908号
計						0	
						508	
単価						0	
						508	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1753号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	単価 35, 830
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 861	39, 593	34, 089	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5. 165	40, 326	208, 283	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 861	27, 606	23, 768	
ブルドーザ運転		標準		0	0	0	WYB02523
			時間	3. 462	16, 180	56, 015	単一2907号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	
			時間	5. 692	4, 950	28, 175	単一2285号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		7, 970	
計						0	
						358, 300	
単価						0	
						35, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1754号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1755号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1756号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1757号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1758号	インバート敷均し締固め工	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単一2909号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1759号	埋戻し運搬	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2887号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一1760号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単一2908号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一1761号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単一2909号	
	計					0		
						1,505		
	単価					0		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1762号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2887号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1763号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単一2908号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1764号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1765号	埋戻し運搬	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1766号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1767号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-1768号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単-2881号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1769号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1770号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	単価	27, 340	
						10		27, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954			
			人	3. 297	40, 326	132, 954			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01291		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一2903号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	単一2280号		
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 613			
			式	1		5, 613			
計						273, 400			
						273, 400			
単価						27, 340	円／m		
						27, 340			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1771号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単一2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1772号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単一2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-1773号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単-2881号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1774号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1775号	インバート埋戻（1次）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	27, 340
						10	27, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02143
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一2903号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 613	
			式	1		5, 613	
計						273, 400	
						273, 400	
単価						27, 340	
						27, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1776号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2904号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1777号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1778号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単一2881号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1779号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単一2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1780号	インバート敷均し締固め工	DIII-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1781号	埋戻し運搬	DIII-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1782号	埋戻し材の積込み	DⅢ-2-i (S) -M	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号		
計						508			
						508			
単価						508	円／m 3		
						508			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1783号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1784号	埋戻し運搬	DⅢ-3' -M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1785号	埋戻し材の積込み	DⅢ-3' -M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1786号	インバート敷均し締固め工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1787号	埋戻し運搬	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1788号	埋戻し材の積込み	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1789号	インバート敷均し締固め工	DⅠ-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1790号	埋戻し運搬	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1791号	埋戻し材の積込み	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1792号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－1-B’	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1793号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1794号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1795号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1796号	埋戻し運搬	D I -1-B’	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790			
						790			円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1797号	埋戻し材の積込み	D I -1-B’	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1798号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1799号	埋戻し運搬	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1800号	埋戻し材の積込み	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1801号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19) -1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1802号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1803号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1804号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1805号	埋戻し運搬	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1806号	埋戻し材の積込み	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1807号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1808号	埋戻し運搬	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1809号	埋戻し材の積込み	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1810号	インバート敷均し締固め工	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1811号	埋戻し運搬	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1812号	埋戻し材の積込み	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1813号	インバート敷均し締固め工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1814号	埋戻し運搬	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1815号	埋戻し材の積込み	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1816号	インバート敷均し締固め工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1817号	埋戻し運搬	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1818号	埋戻し材の積込み	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1819号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1820号	埋戻し運搬	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1821号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1822号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1823号	埋戻し運搬	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1824号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1825号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1826号	埋戻し運搬	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1827号	埋戻し材の積込み	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1828号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1829号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1830号	埋戻し材の積込み	D I -(S19) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1831号	インバート敷均し締固め工	DⅢ-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1832号	埋戻し運搬	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1833号	埋戻し材の積込み	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1834号	インバート敷均し締固め工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1835号	埋戻し運搬	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2890号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1836号	埋戻し材の積込み	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1837号	インバート敷均し締固め工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	3, 426
						1		3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	3, 426	3, 426	WYB01385	
			m 3	1	3, 426	3, 426	単－2910号	
計						3, 426		
						3, 426		
単価						3, 426		
						3, 426	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1838号	埋戻し運搬	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00969	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1839号	埋戻し材の積込み	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2911号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1840号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01119	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1841号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01113	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1842号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2911号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1843号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01138	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1844号	埋戻し運搬	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00987	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1845号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2911号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1846号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB01592	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2913号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1847号	埋戻し運搬	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01595	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1848号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2914号	
計						0		
						518		
単価						0		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1849号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB01601	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2913号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1850号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01604	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1851号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2914号	
計						0		
						518		
単価						0		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1852号	インバート敷均し締固め工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB01617	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2913号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1853号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		0	0	0	WYB01623	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1854号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2914号	
	計					0		
						518		
	単価					0		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1855号	インバート敷均し締固め工	DⅠp-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01196	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1856号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB01118	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1857号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1858号	インバート敷均し締固め工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				0	0	0	WYB01598	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2913号	
計						0		
						2, 399		
単価						0		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1859号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		0	0	0	WYB01607	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2897号	
計						0		
						1, 479		
単価						0		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1860号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－2914号	
	計					0		
						518		
	単価					0		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1861号	インバート敷均し締固め工	D II p-is (S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01230	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1862号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01129	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1863号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1864号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01345	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1865号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01343	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1866号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1867号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01350	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1868号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01348	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1869号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1870号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01360	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1871号	埋戻し運搬	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01352	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1872号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1873号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01368	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1874号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01366	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1875号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1876号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01372	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－2912号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1877号	埋戻し運搬	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01370	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1878号	埋戻し材の積込み	DⅡp-i(S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1879号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1880号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01378	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1881号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1882号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1883号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01381	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－2894号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479	円／m 3	
						1, 479		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1884号	埋戻し材の積込み	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1885号	インバート敷均し締固め工	DⅠ pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1886号	埋戻し運搬	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1887号	埋戻し材の積込み	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1888号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1889号	埋戻し運搬	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1890号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1891号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1892号	埋戻し運搬	D I pL-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2877号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1893号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1894号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2909号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1895号	埋戻し運搬	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
	計					0		
						790		
	単価					0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1896号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		508
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
計						0		
単価						508		
						0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1897号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 505
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2909号	
計						0		
単価						1, 505		
						0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1898号	埋戻し運搬	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1899号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1900号	インバート敷均し締固め工	D I -KR' ' -2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1901号	埋戻し運搬	D I -KR' ' -2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－1902号	埋戻し材の積込み	D I -KR' '-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－2906号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－1903号	インバート敷均し締固め工	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－2905号	
	計					1,505		
						1,505		
	単価					1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1904号	埋戻し運搬	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1905号	埋戻し材の積込み	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1906号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1907号	埋戻し運搬	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1908号	埋戻し材の積込み	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1909号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2905号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1910号	埋戻し運搬	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2881号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1911号	埋戻し材の積込み	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2906号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1912号	インバート敷均し締固め工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2909号	
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1913号	埋戻し運搬	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1914号	埋戻し材の積込み	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
	計					0		
						508		
	単価					0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1915号	インバート敷均し締固め工	D I -KR2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2909号	
	計					0		
						1, 505		
	単価					0		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1916号	埋戻し運搬	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
計						0		
						790		
単価						0		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1917号	埋戻し材の積込み	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1918号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－2909号		
計						0			
						1, 505			
単価						0			
						1, 505	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1919号	埋戻し運搬	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1	790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－2900号	
計						0		
						790		
単価						0	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1920号	埋戻し材の積込み	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－2908号	
計						0		
						508		
単価						0		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1921号	インバート敷均し締固め工	D II -Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－2915号	
計						0		
						1, 566		
単価						0		
						1, 566	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1922号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－2902号	
計						0		
						814		
単価						0		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1923号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2916号	
計						0		
						516		
単価						0		
						516	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1924号	インバート敷均し締固め工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－2915号	
	計					0		
						1, 566		
	単価					0		
						1, 566	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1925号	埋戻し運搬	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－2902号	
	計					0		
						814		
	単価					0		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1926号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2916号	
	計					0		
	単価					516		
						0		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1927号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－2915号	
	計					0		
	単価					1, 566		
						0		
						1, 566	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1928号	埋戻し運搬	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		0	0	0	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－2902号	
計						0		
						814		
単価						0		
						814	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1929号	埋戻し材の積込み	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		0	0	0	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－2916号	
計						0		
						516		
単価						0		
						516	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1930号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価 12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 282	228, 200	WB450131 単－2917号
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	9, 870	987, 000	WB450132 単－2918号
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						1, 216, 000	
単価						12, 160	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1931号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	23, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	37, 400	4, 488		
トンネル特殊工			人	0. 62	38, 000	23, 560		
トンネル作業員			人	0. 12	26, 100	3, 132		
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	18, 400	191, 360		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 340	8, 272	WK450090 単一2919号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		288		
計						231, 100		
単価						23, 110	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1932号	インバート型枠工 (箱抜き包括部)左側		単位	m ²	数量	100	単価	12, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工（製作）			m ²	100	2, 282	228, 200	WB450131 単一2920号		
インバート型枠工（設置・撤去）			m ²	100	9, 870	987, 000	WB450132 単一2921号		
諸雑費（まるめ）			式	1		800			
計						1, 216, 000			
単価						12, 160	円／m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1933号	インバートコンクリート工 (箱抜き包括部)左側	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	23, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 12	37, 400	4, 488			
トンネル特殊工			人	0. 62	38, 000	23, 560			
トンネル作業員			人	0. 12	26, 100	3, 132			
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	18, 400	191, 360			
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 340	8, 272	WK450090 単一2922号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		288			
計						231, 100			
単価						23, 110	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1934号	インバートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03201
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一2923号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						290, 500	
						290, 500	
単価						29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1935号	インパートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	29, 050	
						10		29, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976			
			人	0. 24	37, 400	8, 976			
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120			
			人	1. 24	38, 000	47, 120			
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264			
			人	0. 24	26, 100	6, 264			
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360			
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360			
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03207		
			時間	1. 6	6, 355	10, 168			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612			
			式	1		612			
計						290, 500			
						290, 500			
単価						29, 050			
						29, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1936号	インバートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03215
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一2923号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						290, 500	
						290, 500	
単価						29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1937号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02197
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2924号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02198
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一2479号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1938号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	99, 860
						1	99, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02247
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2924号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 644	4, 384	2, 823	WYB02248
			時間	0. 644	4, 384	2, 823	単一2925号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		570	
			式	1		570	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1939号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02209
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2924号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02210
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一2479号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1940号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02221
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2924号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02222
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一2479号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1941号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	121, 100
						1	121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02233
			時間	0.423	43,760	18,510	単一2926号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.84	4,384	3,682	WYB02234
			時間	0.84	4,384	3,682	単一2927号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418	
			式	1		418	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1942号	吹付（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	121, 100
						1	121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02239
			時間	0.423	43,760	18,510	単一2926号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.843	4,384	3,695	WYB02240
			時間	0.843	4,384	3,695	単一2928号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		405	
			式	1		405	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1943号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	109, 500
						1	109, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02245
			時間	0.192	43,760	8,401	単一2924号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02246
			時間	0.488	4,384	2,139	単一2929号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		470	
			式	1		470	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1944号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		115, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 07	39, 593	2, 771			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 418	40, 326	16, 856			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 07	27, 606	1, 932			
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0			
			t	1. 287	10, 200	13, 127			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0			
			m 3	2. 86	5, 600	16, 016			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0			
			m 3	1. 68	5, 400	9, 072			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0			
			k g	115. 83	350	40, 540			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0			
			k g	1. 287	2, 970	3, 822			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02544		
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2930号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB02551		
			時間	0. 488	4, 384	2, 139	単一2931号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0			
			式	1		624			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1945号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 071	39, 593	2, 811	
	トンネル特殊工		人	0. 429	40, 326	17, 299	
	トンネル作業員		人	0. 071	27, 606	1, 960	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	1. 368	10, 200	13, 953	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	3. 04	5, 600	17, 024	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	1. 786	5, 400	9, 644	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	123. 12	350	43, 092	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	1. 368	2, 970	4, 062	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級	時間	0. 192	43, 760	8, 401	WYB02537 単一2930号
	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m ³	時間	0. 488	4, 384	2, 139	WYB02538 単一2931号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		615	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1946号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	148, 200
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 081	39, 593	3, 207	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 484	40, 326	19, 517	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 081	27, 606	2, 236	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 746	10, 200	17, 809	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 88	5, 600	21, 728	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 28	5, 400	12, 312	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	157. 14	350	54, 999	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 746	2, 970	5, 185	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB02557
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一2930号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB02558
			時間	0. 488	4, 384	2, 139	単一2931号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		667	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1947号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	34, 850
						1	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	37, 400	1, 570	
			人	0. 042	37, 400	1, 570	
トンネル特殊工				0. 168	38, 000	6, 384	
			人	0. 168	38, 000	6, 384	
トンネル作業員				0. 042	26, 100	1, 096	
			人	0. 042	26, 100	1, 096	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 205	10, 200	2, 091	
			t	0. 205	10, 200	2, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 458	5, 600	2, 564	
			m 3	0. 458	5, 600	2, 564	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 268	5, 400	1, 447	
			m 3	0. 268	5, 400	1, 447	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		18. 468	350	6, 463	
			k g	18. 468	350	6, 463	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 205	2, 970	608	
			k g	0. 205	2, 970	608	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 251	44, 020	11, 049	WYB00795
			時間	0. 251	44, 020	11, 049	単一2932号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 559	2, 354	1, 315	WYB00809
			時間	0. 559	2, 354	1, 315	単一2933号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		263	
			式	1		263	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1948号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	33, 940
						1	33, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00916
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一2934号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 567	2, 354	1, 334	WYB00923
			時間	0. 567	2, 354	1, 334	単一2935号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		289	
			式	1		289	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1949号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 390
						1	34, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00939
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一2934号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 761	2, 354	1, 791	WYB00940
			時間	0. 761	2, 354	1, 791	単一2936号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		282	
			式	1		282	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1950号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 042	39, 941	1, 677	
	トンネル特殊工		人	0. 168	40, 696	6, 836	
	トンネル作業員		人	0. 042	27, 845	1, 169	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 194	10, 200	1, 978	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0. 432	5, 600	2, 419	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0. 254	5, 400	1, 371	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	17. 496	350	6, 123	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 194	2, 970	576	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 231	44, 020	10, 168	WYB01626 単一2553号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 789	2, 354	1, 857	WYB01630 単一2937号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		286	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1951号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	71, 560
						1	71, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 053	39, 941	2, 116	
			人	0. 053	39, 941	2, 116	
トンネル特殊工				0. 212	40, 696	8, 627	
			人	0. 212	40, 696	8, 627	
トンネル作業員				0. 053	27, 845	1, 475	
			人	0. 053	27, 845	1, 475	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 677	10, 200	6, 905	
			t	0. 677	10, 200	6, 905	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 504	5, 600	8, 422	
			m 3	1. 504	5, 600	8, 422	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 884	5, 400	4, 773	
			m 3	0. 884	5, 400	4, 773	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		60. 912	350	21, 319	
			k g	60. 912	350	21, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 677	2, 970	2, 010	
			k g	0. 677	2, 970	2, 010	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 308	44, 020	13, 558	WYB00935
			時間	0. 308	44, 020	13, 558	単一2938号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 845	2, 354	1, 989	WYB00936
			時間	0. 845	2, 354	1, 989	単一2939号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		366	
			式	1		366	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1952号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	39, 410
						1	39, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB01082
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一2940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 575	2, 354	1, 353	WYB01083
			時間	0. 575	2, 354	1, 353	単一2941号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		280	
			式	1		280	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1953号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	39, 360
						1	39, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB02204
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一2940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 552	2, 354	1, 299	WYB02214
			時間	0. 552	2, 354	1, 299	単一2942号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		284	
			式	1		284	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1954号	吹付（発破工法）	D I pL-2-B	単位	m	数量	1	39, 930
						1	39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB00632
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一2940号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 797	2, 354	1, 876	WYB00633
			時間	0. 797	2, 354	1, 876	単一2943号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		277	
			式	1		277	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1955号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 044	37, 400	1, 645	
	トンネル特殊工		人	0. 176	38, 000	6, 688	
	トンネル作業員		人	0. 044	26, 100	1, 148	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 274	10, 200	2, 794	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	24. 624	350	8, 618	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 274	2, 970	813	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 244	44, 020	10, 740	WYB00662 単一2944号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 795	2, 354	1, 871	WYB00663 単一2945号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		282	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1956号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		39, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 044	37, 400	1, 645			
トンネル特殊工			人	0. 176	38, 000	6, 688			
トンネル作業員			人	0. 044	26, 100	1, 148			
セメント		普通ポルトランド パラ	t	0. 274	10, 200	2, 794			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）	m 3	0. 608	5, 600	3, 404			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 357	5, 400	1, 927			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	24. 624	350	8, 618			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 274	2, 970	813			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 244	44, 020	10, 740	WYB00684 単一2944号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 797	2, 354	1, 876	WYB00698 単一2946号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		277			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1956号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	0 1	単価	0 39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
計						0 39, 930		
単価						0 39, 930		円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1957号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 183	40, 696	7, 447	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 328	10, 200	3, 345	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	0. 73	5, 600	4, 088	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0. 429	5, 400	2, 316	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	29. 549	350	10, 342	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 328	2, 970	974	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB00711
			時間	0. 256	44, 020	11, 269	単一2947号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³		0	0	0	WYB00712
			時間	0. 812	2, 354	1, 911	単一2948号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		311	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1958号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 046	39, 941	1, 837	
	トンネル特殊工		人	0. 183	40, 696	7, 447	
	トンネル作業員		人	0. 046	27, 845	1, 280	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 328	10, 200	3, 345	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0. 73	5, 600	4, 088	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 429	5, 400	2, 316	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	29. 549	350	10, 342	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 328	2, 970	974	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 256	44, 020	11, 269	WYB00720 単一2947号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 811	2, 354	1, 909	WYB00721 単一2949号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		313	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1959号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-2-B	単位	m	数量	1	32, 930
						1	32, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB00640
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一2950号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 385	2, 094	806	WYB00641
			時間	0. 385	2, 094	806	単一2951号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1960号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	32, 930
						1	32, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB00990
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一2950号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 385	2, 094	806	WYB00991
			時間	0. 385	2, 094	806	単一2951号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1961号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	32, 660
						1	32, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB01115
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一2950号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 256	2, 094	536	WYB01116
			時間	0. 256	2, 094	536	単一2952号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1962号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0. 026	39, 593	1, 029	
	トンネル特殊工		人	0. 103	40, 326	4, 153	
	トンネル作業員		人	0. 026	27, 606	717	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 107	10, 200	1, 091	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 174	5, 400	939	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	5. 861	350	2, 051	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 047	2, 970	139	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	時間	0. 218	22, 520	4, 909	WYB01986 単一2953号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 282	2, 094	590	WYB02575 単一2954号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		169	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1963号	吹付（機械工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 033	39, 593	1, 306	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 132	40, 326	5, 323	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 033	27, 606	910	
	セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 107	10, 200	1, 091	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 174	5, 400	939	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	5. 861	350	2, 051	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 047	2, 970	139	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB02726
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単一2953号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB02727
			時間	0. 282	2, 094	590	単一2954号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		219	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1964号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.044	39,593	1,742	
	トンネル特殊工		人	0.176	40,326	7,097	
	トンネル作業員		人	0.088	27,606	2,429	
	セメント	普通ポルトランド パラ	t	0.266	10,200	2,713	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0.592	5,600	3,315	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0.348	5,400	1,879	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	kg	23.976	350	8,391	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	kg	0.266	2,970	790	
	コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級	時間	0.244	22,520	5,494	WYB02754 単一2955号
	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	時間	0.308	2,094	644	WYB02759 単一2956号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		336	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1965号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 757	135, 000	102, 195	
			t	0. 757	135, 000	102, 195	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 757	4, 000	3, 028	
			t	0. 757	4, 000	3, 028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 577	
			式	1		9, 577	
計						131, 777	
						131, 777	
単価						131, 700	
						131, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1966号	鋼製支保工（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	131,700
						1	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.757	135,000	102,195	
			t	0.757	135,000	102,195	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.757	4,000	3,028	
			t	0.757	4,000	3,028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,577	
			式	1		9,577	
計						131,777	
						131,777	
単価						131,700	
						131,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1967号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 757	135, 000	102, 195	
			t	0. 757	135, 000	102, 195	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 757	4, 000	3, 028	
			t	0. 757	4, 000	3, 028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2654号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 577	
			式	1		9, 577	
計						131, 777	
						131, 777	
単価						131, 700	
						131, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1968号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.256	40,326	10,323	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0	
			t	0.731	135,000	98,685	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.731	4,000	2,924	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.009	133,000	1,197	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		394	
	諸雑費（その他材料）（率） 9%			0		0	
			式	1		9,252	
	計					0	
						127,852	
	単価					0	
						127,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1969号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.256	40,326	10,323	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	0.724	135,000	97,740	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	0.724	4,000	2,896	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.009	133,000	1,197	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊	時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		367	
	諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1		9,164	
	計					0	
	単価					0	
						126,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1970号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2957号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1971号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2957号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1972号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.064	39,941	2,556	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.256	40,696	10,418	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.064	27,845	1,782	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100		0	0	0	
			t	0.064	140,000	8,960	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.064	4,000	256	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.008	133,000	1,064	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2958号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		286	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		719	
	計					0	
						26,819	
	単価					0	
						26,810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1973号	鋼製支保工（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	0	0
						1	35, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 115	140, 000	16, 100	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0. 115	4, 000	460	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2958号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		1, 270	
計						0	
						35, 250	
単価						0	
						35, 250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1974号	鋼製支保工（機械工法）	DII pL-is-h-2-M'	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.064	39,941	2,556	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.256	40,696	10,418	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.064	27,845	1,782	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS 400 H-100		0	0	0	
			t	0.115	140,000	16,100	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.115	4,000	460	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.012	133,000	1,596	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2958号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		290	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		1,270	
	計					0	
						35,250	
	単価					0	
						35,250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1975号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	69, 370
						1	69, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 317	135, 000	42, 795	
			t	0. 317	135, 000	42, 795	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 317	4, 000	1, 268	
			t	0. 317	4, 000	1, 268	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 045	133, 000	5, 985	
			t	0. 045	133, 000	5, 985	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一2957号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		288	
			式	1		288	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 503	
			式	1		3, 503	
計						69, 373	
						69, 373	
単価						69, 370	
						69, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1976号	鋼製支保工（機械工法）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.256	40,326	10,323	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	t	0.041	140,000	5,740	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	0.041	4,000	164	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.008	133,000	1,064	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊	時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		292	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		487	
	計					0	
	単価					0	
						23,140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1977号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.256	40,326	10,323	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100		0	0	0	
			t	0.182	140,000	25,480	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.182	4,000	728	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.008	133,000	1,064	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		288	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		1,909	
	計					0	
						44,869	
	単価					0	
						44,860	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1978号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	39,593	2,533	
	トンネル特殊工		人	0.256	40,326	10,323	
	トンネル作業員		人	0.064	27,606	1,766	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-100	t	0.112	140,000	15,680	
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	0.112	4,000	448	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.004	133,000	532	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4t積級 2.9t吊	時間	0.128	6,085	778	単一2677号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		290	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1		1,166	
	計					0	
	単価					0	
						33,510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1979号	ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7KN以上	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1980号	箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5KN以上	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1981号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	-18, 500
						1	-18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						-18, 500	
						-18, 500	
単価						-18, 500	
						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1982号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 001
						1	6, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 600	3, 444	
			人	0. 14	24, 600	3, 444	
普通作業員				0. 14	18, 000	2, 520	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
酸素		ボンベ		0. 04	293	11	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 001	
						6, 001	
単価						6, 001	
						6, 001	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1983号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 004
						1	6, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	24, 600	3, 444	
			人	0. 14	24, 600	3, 444	
普通作業員				0. 14	18, 000	2, 520	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
酸素		ボンベ		0. 05	293	14	
			m 3	0. 05	293	14	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 004	
						6, 004	
単価						6, 004	
						6, 004	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1984号	箱抜コンクリート（C270kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m 3	数量	1		単価	24, 510
						1			24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	24, 510	24, 510	CB240010		
			m 3	1	24, 510	24, 510			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						24, 510			
						24, 510			
単価						24, 510	円／m 3		
						24, 510			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1985号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30, 580
						1	30, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26, 440	26, 440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリプロピレン)	k g	2. 73	1, 180	3, 221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0	k g	2. 92	315	919	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						30, 580	
単価						30, 580	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1986号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	1	117, 000
						1	117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		1	117, 000	117, 000	
			t	1	117, 000	117, 000	
計						117, 000	
						117, 000	
単価						117, 000	
						117, 000	円／t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1987号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						138, 600	
単価						138, 600	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1988号	ロックボルト	L=4.0m 耐力117.7KN以上	単位	本	数量	0	0
						100	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	100	2,800	280,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						375,100	
単価						0	
						3,751	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1989号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.5KN以上	単位	本	数量	0	0
						100	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576,600	
単価						0	
						5,766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1990号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	0	単価	0
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						-18, 500		
単価						0	円／ t	
						-18, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1991号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0. 14	24, 600	3, 444		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	18, 000	2, 520		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0. 04	293	11		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 6, 001		
単価						0 6, 001	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1992号	箱抜コンクリート（C270kg/以上 W/C=60%以下）	無筋・鉄筋構造物	単位 m 3 数量 0 1 24, 510
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 0 0 24, 510 24, 510 CB240010
諸雑費（まるめ）		式	0 1 0 0 0 24, 510
計			0 24, 510
単価			0 24, 510 円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1993号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP（ポリスチレン）	k g	1	26,440	26,440	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0	k g	0	0	0	
	諸雑費（まるめ）		k g	2.73	1,180	3,221	
				0	0	0	
			式	1		0	
	計					0	
						30,580	
	単価					0	
						30,580	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1994号	箱抜補強工	補強プレート PL-200×22	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0	
			t	1	117,000	117,000	
	計					0	
	単価					117,000	
						0	
						117,000	円／t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1995号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						138, 600	
単価						138, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1996号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1997号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30, 580
						1	30, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26, 440	26, 440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリスチレン)	k g	2. 73	1, 180	3, 221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0	k g	2. 92	315	919	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						30, 580	
単価						30, 580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1999号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						130, 600	
単価						130, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2000号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						132, 700	
単価						132, 700	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2001号	型枠工（化粧型枠）		単位	m 2	数量	1	単価	3, 730
						1		3, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		900×1000割石リブ付 モールドスターTSS-1		1	3, 730	3, 730		
			m 2	1	3, 730	3, 730		
計						3, 730		
						3, 730		
単価						3, 730		
						3, 730	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2002号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	1, 450, 000
						1	1, 450, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 298	26, 100	7, 777	
			人	0. 298	26, 100	7, 777	
スライドセントル損料		R1=2. 35m 避難坑坑門型枠（馬蹄形）L=10. 5m		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
諸雑費（まるめ）				1		641	
			式	1		641	
計						1, 450, 000	
						1, 450, 000	
単価						1, 450, 000	
						1, 450, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2003号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	22,700	31,780		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.2	18,000	21,600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		90,170		
計						381,200		
単価						3,812	円／掛㎡	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2004号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	3, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	22, 700	38, 590		
とび工			人	7. 7	23, 300	179, 410		
普通作業員			人	1. 6	18, 000	28, 800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 8	41, 600	33, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		81, 220		
計						361, 300		
単価						3, 613	円／掛㎡	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2005号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	309, 100
						1		309, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02372	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02373	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02374	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02375	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02376	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 397	8, 218	11, 480	WYB02377	
			日	1. 397	8, 218	11, 480	単一2964号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 397	14, 840	20, 731	WYB02378	
			日	1. 397	14, 840	20, 731	単一2965号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 516		
			式	1		1, 516		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2006号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957			
			人	0. 302	39, 593	11, 957			
トンネル特殊工				1. 511	40, 326	60, 932			
			人	1. 511	40, 326	60, 932			
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337			
			人	0. 302	27, 606	8, 337			
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300			
			個	0. 037	89, 200	3, 300			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336			
			本	0. 009	37, 400	336			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229			
			個	0. 009	25, 500	229			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 2	236, 100	47, 220	WYB02336		
			日	0. 2	236, 100	47, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		789			
			式	1		789			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100			
						133, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2007号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 404, 000	
						1		4, 404, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131			
			人	1. 544	39, 593	61, 131			
トンネル特殊工				7. 72	40, 326	311, 316			
			人	7. 72	40, 326	311, 316			
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623			
			人	1. 544	27, 606	42, 623			
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02354		
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単－2967号		
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400			
			個	31	20, 400	632, 400			
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496			
			個	1. 248	127, 000	158, 496			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786			
			本	0. 378	49, 700	18, 786			
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449			
			本	1. 135	37, 400	42, 449			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682			
			個	1. 135	7, 650	8, 682			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639			
			個	0. 378	25, 500	9, 639			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2007号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 404, 000	
						1		4, 404, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245			
			組	0. 189	59, 500	11, 245			
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032			
			組	0. 189	42, 500	8, 032			
ドリルジャンボ運転		ホｲｰﾙ型 2ﾌﾟｰﾑ 150kg超級		1. 287	236, 100	303, 860	WYB02370		
			日	1. 287	236, 100	303, 860	単－2968号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		8, 365			
			式	1		8, 365			
計						4, 404, 000			
						4, 404, 000			
単価						4, 404, 000			
						4, 404, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2008号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 483, 000
						1	3, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 866	39, 593	34, 287	
			人	0. 866	39, 593	34, 287	
トンネル特殊工				4. 332	40, 326	174, 692	
			人	4. 332	40, 326	174, 692	
トンネル作業員				0. 866	27, 606	23, 906	
			人	0. 866	27, 606	23, 906	
注入材		シリカゲル		2, 876. 8	680	1, 956, 224	
			k g	2, 876. 8	680	1, 956, 224	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 795	17, 120	47, 850	WYB02379
			日	2. 795	17, 120	47, 850	単一2969号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2009号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	312, 400
						1		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02817	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		ｼｬｸﾀｲﾌﾟ 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02818	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02819	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀﾞ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02820	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02821	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 397	8, 218	11, 480	WYB02822	
			日	1. 397	8, 218	11, 480		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 397	14, 840	20, 731	WYB02823	
			日	1. 397	14, 840	20, 731		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 469		
			式	1		1, 469		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2010号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	172, 100
						1	172, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				1. 813	40, 326	73, 111	
			人	1. 813	40, 326	73, 111	
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB02825
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一2970号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		810	
			式	1		810	
計						172, 100	
						172, 100	
単価						172, 100	
						172, 100	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2011号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 639, 000	
						1		4, 639, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131			
			人	1. 544	39, 593	61, 131			
トンネル特殊工				9. 264	40, 326	373, 580			
			人	9. 264	40, 326	373, 580			
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623			
			人	1. 544	27, 606	42, 623			
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02827		
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単－2967号		
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400			
			個	31	20, 400	632, 400			
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496			
			個	1. 248	127, 000	158, 496			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786			
			本	0. 378	49, 700	18, 786			
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449			
			本	1. 135	37, 400	42, 449			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682			
			個	1. 135	7, 650	8, 682			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639			
			個	0. 378	25, 500	9, 639			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2011号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	4, 639, 000
						1		4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245		
			組	0. 189	59, 500	11, 245		
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032		
			組	0. 189	42, 500	8, 032		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1. 287	370, 100	476, 318	WYB02828	
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一2971号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		8, 643		
			式	1		8, 643		
計						4, 639, 000		
						4, 639, 000		
単価						4, 639, 000		
						4, 639, 000		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2012号	注入工	単位	シフト	数量	1 1 金額 単価 3, 513, 000 3, 513, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
トンネル世話役		人	0. 864	39, 593	34, 208
トンネル特殊工		人	0. 864	39, 593	34, 208
トンネル特殊工		人	5. 187	40, 326	209, 170
トンネル特殊工		人	5. 187	40, 326	209, 170
トンネル作業員		人	0. 864	27, 606	23, 851
トンネル作業員		人	0. 864	27, 606	23, 851
注入材	シリカゲル	k g	2, 870. 6	680	1, 952, 008
注入管	12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む	本	31	36, 500	1, 131, 500
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）	個	62	630	39, 060
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）	個	62	630	39, 060
コーキングウエス（小口径）		k g	31	300	9, 300
コーキングウエス（小口径）		k g	31	300	9, 300
ミキシングユニット		個	4	2, 550	10, 200
ミキシングユニット		個	4	2, 550	10, 200
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ホールバルブ付	本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	2. 793	17, 120	47, 816
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	2. 793	17, 120	47, 816

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2013号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	311, 300
						1		311, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02409	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02410	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	18, 490	2, 181	WYB02411	
			日	0. 118	18, 490	2, 181	単一2973号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02412	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02413	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 368	8, 218	11, 242	WYB02414	
			日	1. 368	8, 218	11, 242	単一2974号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 368	14, 840	20, 301	WYB02415	
			日	1. 368	14, 840	20, 301	単一2975号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 547		
			式	1		1, 547		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2014号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 284, 000	
						1		3, 284, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 808	39, 593	31, 991			
			人	0. 808	39, 593	31, 991			
トンネル特殊工				4. 846	40, 326	195, 419			
			人	4. 846	40, 326	195, 419			
トンネル作業員				0. 808	27, 606	22, 305			
			人	0. 808	27, 606	22, 305			
注入材		シリカゼン		2, 560. 6	680	1, 741, 208			
			k g	2, 560. 6	680	1, 741, 208			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 736	17, 120	46, 840	WYB02416		
			日	2. 736	17, 120	46, 840			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2014号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,284,000
						1	3,284,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,467	
			式	1		2,467	
	計					3,284,000	
						3,284,000	
	単価					3,284,000	
						3,284,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2015号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 800
						1		311, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02735	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		電機式 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02738	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02740	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02783	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02785	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 368	8, 218	11, 242	WYB02803	
			日	1. 368	8, 218	11, 242	単一2974号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 368	14, 840	20, 301	WYB02804	
			日	1. 368	14, 840	20, 301	単一2975号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 537		
			式	1		1, 537		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2016号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 288, 000	
						1		3, 288, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 81	39, 593	32, 070			
			人	0. 81	39, 593	32, 070			
トンネル特殊工				4. 857	40, 326	195, 863			
			人	4. 857	40, 326	195, 863			
トンネル作業員				0. 81	27, 606	22, 360			
			人	0. 81	27, 606	22, 360			
注入材		シリカレジン		2, 566. 8	680	1, 745, 424			
			k g	2, 566. 8	680	1, 745, 424			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 738	17, 120	46, 874	WYB02815		
			日	2. 738	17, 120	46, 874	単一2977号		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2017号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02277		
				8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02278		
				0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02279		
				0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02280		
				0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾟｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02281		
				0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	0. 969	8, 218	7, 963	WYB02282		
				0. 969	8, 218	7, 963	単一2978号		
骨材ホッパ		15m3×3	日	0. 969	14, 840	14, 379	WYB02283		
				0. 969	14, 840	14, 379	単一2979号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 438			
				1		1, 438			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2018号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	124, 300
						1	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 229	39, 593	9, 066	
			人	0. 229	39, 593	9, 066	
トンネル特殊工				1. 374	40, 326	55, 407	
			人	1. 374	40, 326	55, 407	
トンネル作業員				0. 229	27, 606	6, 321	
			人	0. 229	27, 606	6, 321	
親子ビット		φ 130		0. 025	89, 200	2, 230	
			個	0. 025	89, 200	2, 230	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 136	370, 100	50, 333	WYB02271
			日	0. 136	370, 100	50, 333	単一2980号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		566	
			式	1		566	
計						124, 300	
						124, 300	
単価						124, 300	
						124, 300	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2019号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 150, 000	
						1		3, 150, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 07	39, 593	42, 364			
			人	1. 07	39, 593	42, 364			
トンネル特殊工				6. 418	40, 326	258, 812			
			人	6. 418	40, 326	258, 812			
トンネル作業員				1. 07	27, 606	29, 538			
			人	1. 07	27, 606	29, 538			
鋼管		φ 76. 3		21	89, 900	1, 887, 900	WYB02274		
			本	21	89, 900	1, 887, 900	単－2981号		
ユニットビット		UB-90		21	20, 400	428, 400			
			個	21	20, 400	428, 400			
ビットアダプター		AD-90		0. 845	127, 000	107, 315			
			個	0. 845	127, 000	107, 315			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 256	49, 700	12, 723			
			本	0. 256	49, 700	12, 723			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 769	37, 400	28, 760			
			本	0. 769	37, 400	28, 760			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 769	7, 650	5, 882			
			個	0. 769	7, 650	5, 882			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 258	25, 500	6, 579			
			個	0. 258	25, 500	6, 579			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2019号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 150, 000
						1		3, 150, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 128	59, 500	7, 616		
			組	0. 128	59, 500	7, 616		
サブセントライザー（小口径）				0. 128	42, 500	5, 440		
			組	0. 128	42, 500	5, 440		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホ－ﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 872	370, 100	322, 727	WYB02275	
			日	0. 872	370, 100	322, 727	単－2982号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 868		
			式	1		5, 868		
計						3, 150, 000		
						3, 150, 000		
単価						3, 150, 000		
						3, 150, 000		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2020号	注入工	単位	シフト	数量	1 1 金額 単価 2, 148, 000 2, 148, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
トンネル世話役			0. 557	39, 593	22, 053
		人	0. 557	39, 593	22, 053
トンネル特殊工			3. 341	40, 326	134, 729
		人	3. 341	40, 326	134, 729
トンネル作業員			0. 557	27, 606	15, 376
		人	0. 557	27, 606	15, 376
注入材	シリカゲル		1, 585. 5	680	1, 078, 140
		k g	1, 585. 5	680	1, 078, 140
注入管	12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		21	36, 500	766, 500
		本	21	36, 500	766, 500
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）		42	630	26, 460
		個	42	630	26, 460
コーキングウエス（小口径）			21	300	6, 300
		k g	21	300	6, 300
ミキシングユニット			4	2, 550	10, 200
		個	4	2, 550	10, 200
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160
		本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550
		本	0. 5	19, 100	9, 550
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 938	17, 120	33, 178
		日	1. 938	17, 120	33, 178

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2020号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 148, 000
						1	2, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 354	
			式	1		1, 354	
	計					2, 148, 000	
						2, 148, 000	
	単価					2, 148, 000	
						2, 148, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2021号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	305, 000
						1		305, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02294	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02295	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02296	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02297	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02298	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 078	8, 218	8, 859	WYB02299	
			日	1. 078	8, 218	8, 859	単一2984号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 078	14, 840	15, 997	WYB02300	
			日	1. 078	14, 840	15, 997	単一2985号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 424		
			式	1		1, 424		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2022号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	137, 700
						1	137, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 249	39, 593	9, 858	
			人	0. 249	39, 593	9, 858	
トンネル特殊工				1. 495	40, 326	60, 287	
			人	1. 495	40, 326	60, 287	
トンネル作業員				0. 249	27, 606	6, 873	
			人	0. 249	27, 606	6, 873	
親子ビット		φ 130		0. 029	89, 200	2, 586	
			個	0. 029	89, 200	2, 586	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261	
			本	0. 007	37, 400	261	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178	
			個	0. 007	25, 500	178	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 154	370, 100	56, 995	WYB02288
			日	0. 154	370, 100	56, 995	単一2986号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		662	
			式	1		662	
計						137, 700	
						137, 700	
単価						137, 700	
						137, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2023号	打設工		単位	シフト	数量	1	3, 597, 000
						1	3, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 212	39, 593	47, 986	
			人	1. 212	39, 593	47, 986	
トンネル特殊工				7. 275	40, 326	293, 371	
			人	7. 275	40, 326	293, 371	
トンネル作業員				1. 212	27, 606	33, 458	
			人	1. 212	27, 606	33, 458	
鋼管		φ 76. 3		24	89, 900	2, 157, 600	WYB02291
			本	24	89, 900	2, 157, 600	単一2987号
ユニットビット		UB-90		24	20, 400	489, 600	
			個	24	20, 400	489, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 966	127, 000	122, 682	
			個	0. 966	127, 000	122, 682	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 293	49, 700	14, 562	
			本	0. 293	49, 700	14, 562	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 878	37, 400	32, 837	
			本	0. 878	37, 400	32, 837	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 878	7, 650	6, 716	
			個	0. 878	7, 650	6, 716	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 293	25, 500	7, 471	
			個	0. 293	25, 500	7, 471	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2023号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 597, 000
						1		3, 597, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セントライザー（小口径）				0. 146	59, 500	8, 687		
			組	0. 146	59, 500	8, 687		
サブセントライザー（小口径）				0. 146	42, 500	6, 205		
			組	0. 146	42, 500	6, 205		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホ－ﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg超級		0. 997	370, 100	368, 989	WYB02292	
			日	0. 997	370, 100	368, 989	単－2988号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		6, 760		
			式	1		6, 760		
計						3, 597, 000		
						3, 597, 000		
単価						3, 597, 000		
						3, 597, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2024号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 414, 000
						1	2, 414, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 612	39, 593	24, 230	
			人	0. 612	39, 593	24, 230	
トンネル特殊工				3. 67	40, 326	147, 996	
			人	3. 67	40, 326	147, 996	
トンネル作業員				0. 612	27, 606	16, 894	
			人	0. 612	27, 606	16, 894	
注入材		シリカゲル		1, 778. 4	680	1, 209, 312	
			k g	1, 778. 4	680	1, 209, 312	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		24	36, 500	876, 000	
			本	24	36, 500	876, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		48	630	30, 240	
			個	48	630	30, 240	
コーキングウエス（小口径）				24	300	7, 200	
			k g	24	300	7, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 156	17, 120	36, 910	WYB02301
			日	2. 156	17, 120	36, 910	単一2989号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2024号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 414, 000
						1		2, 414, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 308		
			式	1		1, 308		
計						2, 414, 000		
						2, 414, 000		
単価						2, 414, 000	円／ｼﾌﾄ	
						2, 414, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2025号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	313, 100
						1		313, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02311	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02312	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02313	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02314	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02315	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 424	8, 218	11, 702	WYB02316	
			日	1. 424	8, 218	11, 702	単一2990号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 424	14, 840	21, 132	WYB02317	
			日	1. 424	14, 840	21, 132	単一2991号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 546		
			式	1		1, 546		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2026号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 736, 000	
						1		3, 736, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 919	39, 593	36, 385			
			人	0. 919	39, 593	36, 385			
トンネル特殊工				5. 516	40, 326	222, 438			
			人	5. 516	40, 326	222, 438			
トンネル作業員				0. 919	27, 606	25, 369			
			人	0. 919	27, 606	25, 369			
注入材		ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		3, 171. 3	680	2, 156, 484			
			k g	3, 171. 3	680	2, 156, 484			
注入管		12. 5用 隔壁ﾊﾟｯｶｰ。逆止弁、ｽﾄｯﾊﾟｰ含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
ｺｰｷﾝｸﾞ剤		ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
ｺｰｷﾝｸﾞｳｴｽ（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ﾐｷｼﾝｸﾞｳﾆｯﾄ				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ		φ12×1. 5m ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ｳﾚﾀﾝ注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録		2. 848	17, 120	48, 757	WYB02318		
			日	2. 848	17, 120	48, 757	単一2992号		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2027号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02328	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02329	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02330	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02331	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02332	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 364	8, 218	11, 209	WYB02333	
			日	1. 364	8, 218	11, 209		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 364	14, 840	20, 241	WYB02334	
			日	1. 364	14, 840	20, 241		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 530		
			式	1		1, 530		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2028号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 254, 000
						1		3, 254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 8	39, 593	31, 674		
			人	0. 8	39, 593	31, 674		
トンネル特殊工				4. 802	40, 326	193, 645		
			人	4. 802	40, 326	193, 645		
トンネル作業員				0. 8	27, 606	22, 084		
			人	0. 8	27, 606	22, 084		
注入材		シリカレン		2, 520. 3	680	1, 713, 804		
			k g	2, 520. 3	680	1, 713, 804		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500		
			本	31	36, 500	1, 131, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060		
			個	62	630	39, 060		
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300		
			k g	31	300	9, 300		
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200		
			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160		
			本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550		
			本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 729	17, 120	46, 720	WYB02335	
			日	2. 729	17, 120	46, 720	単一2995号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2028号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 254, 000
						1		3, 254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 303		
			式	1		2, 303		
計						3, 254, 000		
						3, 254, 000		
単価						3, 254, 000		
						3, 254, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2029号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 000
						1		311, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02345	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02346	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02347	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02348	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02349	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 335	8, 218	10, 971	WYB02350	
			日	1. 335	8, 218	10, 971	単一2996号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 335	14, 840	19, 811	WYB02351	
			日	1. 335	14, 840	19, 811	単一2997号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 498		
			式	1		1, 498		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2030号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 019, 000
						1	3, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 742	39, 593	29, 378	
			人	0. 742	39, 593	29, 378	
トンネル特殊工				4. 451	40, 326	179, 491	
			人	4. 451	40, 326	179, 491	
トンネル作業員				0. 742	27, 606	20, 483	
			人	0. 742	27, 606	20, 483	
注入材		シリカゲル		2, 204. 1	680	1, 498, 788	
			k g	2, 204. 1	680	1, 498, 788	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 67	17, 120	45, 710	WYB02352
			日	2. 67	17, 120	45, 710	単一2998号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2031号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	310, 400
						1		310, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02362	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単－2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02363	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単－2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02364	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単－2961号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02365	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単－2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02366	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単－2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 311	8, 218	10, 773	WYB02367	
			日	1. 311	8, 218	10, 773	単－2999号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 311	14, 840	19, 455	WYB02368	
			日	1. 311	14, 840	19, 455	単－3000号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 452		
			式	1		1, 452		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2032号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 825, 000
						1	2, 825, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 694	39, 593	27, 477	
			人	0. 694	39, 593	27, 477	
トンネル特殊工				4. 165	40, 326	167, 957	
			人	4. 165	40, 326	167, 957	
トンネル作業員				0. 694	27, 606	19, 158	
			人	0. 694	27, 606	19, 158	
注入材		シリカゲル		1, 940. 6	680	1, 319, 608	
			k g	1, 940. 6	680	1, 319, 608	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 623	17, 120	44, 905	WYB02369
			日	2. 623	17, 120	44, 905	単一3001号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2032号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 825, 000
						1	2, 825, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 125	
		式		1		2, 125	
	計					2, 825, 000	
						2, 825, 000	
	単価					2, 825, 000	
						2, 825, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2033号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	306, 400
						1		306, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02525	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02526	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02527	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02528	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02529	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 282	8, 218	10, 535	WYB02530	
			日	1. 282	8, 218	10, 535	単一3002号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 282	14, 840	19, 024	WYB02531	
			日	1. 282	14, 840	19, 024	単一3003号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 468		
			式	1		1, 468		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2034号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	141, 200
						1	141, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 266	39, 593	10, 531	
			人	0. 266	39, 593	10, 531	
トンネル特殊工				1. 326	40, 326	53, 472	
			人	1. 326	40, 326	53, 472	
トンネル作業員				0. 266	27, 606	7, 343	
			人	0. 266	27, 606	7, 343	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 276	236, 100	65, 163	WYB02533
			日	0. 276	236, 100	65, 163	単一3004号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		826	
			式	1		826	
計						141, 200	
						141, 200	
単価						141, 200	
						141, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2035号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 032, 000
						1		3, 032, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138		
			人	0. 938	39, 593	37, 138		
トンネル特殊工				4. 699	40, 326	189, 491		
			人	4. 699	40, 326	189, 491		
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894		
			人	0. 938	27, 606	25, 894		
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02539	
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3005号	
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600		
			個	19	20, 400	387, 600		
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496		
			個	1. 248	127, 000	158, 496		
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786		
			本	0. 378	49, 700	18, 786		
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449		
			本	1. 135	37, 400	42, 449		
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682		
			個	1. 135	7, 650	8, 682		
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639		
			個	0. 378	25, 500	9, 639		
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76		
			個	0. 018	4, 250	76		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2035号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,032,000
						1	3,032,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.189	59,500	11,245	
			組	0.189	59,500	11,245	
サブセントライザー（小口径）				0.189	42,500	8,032	
			組	0.189	42,500	8,032	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		1.775	236,100	419,077	WYB02541
			日	1.775	236,100	419,077	単一3006号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		7,295	
			式	1		7,295	
計						3,032,000	
						3,032,000	
単価						3,032,000	
						3,032,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2036号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 576, 000	
						1		2, 576, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 695	39, 593	27, 517			
			人	0. 695	39, 593	27, 517			
トンネル特殊工				3. 425	40, 326	138, 116			
			人	3. 425	40, 326	138, 116			
トンネル作業員				0. 685	27, 606	18, 910			
			人	0. 685	27, 606	18, 910			
注入材		シリカゼン		1, 624. 4	680	1, 104, 592			
			k g	1, 624. 4	680	1, 104, 592			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 458	17, 120	42, 080	WYB02543		
			日	2. 458	17, 120	42, 080			

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2037号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	323, 100
						1		323, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02264	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3008号	
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02265	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3009号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02266	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3010号	
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02267	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3011号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02380	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3012号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 918	8, 218	7, 544	WYB02381	
			日	0. 918	8, 218	7, 544	単一3013号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 918	14, 840	13, 623	WYB02382	
			日	0. 918	14, 840	13, 623	単一3014号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 566		
			式	1		1, 566		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2038号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	118, 100	
						1		118, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 214	39, 593	8, 472			
			人	0. 214	39, 593	8, 472			
トンネル特殊工				1. 286	40, 326	51, 859			
			人	1. 286	40, 326	51, 859			
トンネル作業員				0. 214	27, 606	5, 907			
			人	0. 214	27, 606	5, 907			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 06	37, 400	2, 244			
			本	0. 06	37, 400	2, 244			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 06	25, 500	1, 530			
			個	0. 06	25, 500	1, 530			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3フーム2バスケット 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02258		
			日	0. 123	370, 100	45, 522			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		515			
			式	1		515			
計						118, 100			
						118, 100			
単価						118, 100			
						118, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2039号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 852, 000	
						1		2, 852, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 974	39, 593	38, 563			
			人	0. 974	39, 593	38, 563			
トンネル特殊工				5. 846	40, 326	235, 745			
			人	5. 846	40, 326	235, 745			
トンネル作業員				0. 974	27, 606	26, 888			
			人	0. 974	27, 606	26, 888			
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02261		
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3005号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2039号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 852, 000	
						1		2, 852, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902			
			組	0. 116	59, 500	6, 902			
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930			
			組	0. 116	42, 500	4, 930			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 788	370, 100	291, 638	WYB02262		
			日	0. 788	370, 100	291, 638	単－3016号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 648			
			式	1		5, 648			
計						2, 852, 000			
						2, 852, 000			
単価						2, 852, 000			
						2, 852, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2040号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 099, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 099, 000
トンネル世話役			人	0. 549	39, 593	21, 736	
トンネル特殊工			人	0. 549	39, 593	21, 736	
トンネル作業員			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員			人	0. 549	27, 606	15, 155	
トンネル作業員			人	0. 549	27, 606	15, 155	
注入材		シリカゲル		1, 632. 1	680	1, 109, 828	
注入材			k g	1, 632. 1	680	1, 109, 828	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストッパー含む		19	36, 500	693, 500	
注入管			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
コーキング剤			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
コーキングウエス（小口径）			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
ミキシングユニット			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
耐圧デリバリーホース			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 837	17, 120	31, 449	WYB02383
ウレタン注入ポンプ運転			日	1. 837	17, 120	31, 449	単一3017号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2041号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	334, 400	
						1		334, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919			
			人	0. 099	39, 593	3, 919			
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913			
			人	0. 593	40, 326	23, 913			
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732			
			人	0. 099	27, 606	2, 732			
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02391		
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047			
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02392		
			日	0. 15	43, 760	6, 564			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02393		
			日	0. 142	4, 384	622			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀﾞ式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02401		
			日	0. 033	197, 300	6, 510			
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02417		
			日	0. 275	29, 310	8, 060			
固化材サイロ		30t 移動式		1. 408	8, 218	11, 570	WYB02418		
			日	1. 408	8, 218	11, 570			
骨材ホッパー		15m3×3		1. 408	14, 840	20, 894	WYB02419		
			日	1. 408	14, 840	20, 894			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 569			
			式	1		1, 569			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2042号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 538, 000	
						1		3, 538, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 87	39, 593	34, 445			
			人	0. 87	39, 593	34, 445			
トンネル特殊工				5. 22	40, 326	210, 501			
			人	5. 22	40, 326	210, 501			
トンネル作業員				0. 87	27, 606	24, 017			
			人	0. 87	27, 606	24, 017			
注入材		シリカレン		2, 904. 7	680	1, 975, 196			
			k g	2, 904. 7	680	1, 975, 196			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 815	17, 120	48, 192	WYB02420		
			日	2. 815	17, 120	48, 192			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－2042号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 538, 000
						1	3, 538, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 879	
1%			式	1		1, 879	
計						3, 538, 000	
						3, 538, 000	
単価						3, 538, 000	
						3, 538, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2043号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	333, 900
						1		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02436	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047		
コンクリート吹付機運転		電機式 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02437	
			日	0. 15	43, 760	6, 564		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02438	
			日	0. 142	4, 384	622		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02439	
			日	0. 033	197, 300	6, 510		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02440	
			日	0. 275	29, 310	8, 060		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 383	8, 218	11, 365	WYB02441	
			日	1. 383	8, 218	11, 365		
骨材ホッパー		15m3×3		1. 383	14, 840	20, 523	WYB02442	
			日	1. 383	14, 840	20, 523		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 645		
			式	1		1, 645		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2044号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 332, 000
						1	3, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 821	39, 593	32, 505	
			人	0. 821	39, 593	32, 505	
トンネル特殊工				4. 923	40, 326	198, 524	
			人	4. 923	40, 326	198, 524	
トンネル作業員				0. 821	27, 606	22, 664	
			人	0. 821	27, 606	22, 664	
注入材		シリカゲル		2, 625. 7	680	1, 785, 476	
			k g	2, 625. 7	680	1, 785, 476	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 766	17, 120	47, 353	WYB02443
			日	2. 766	17, 120	47, 353	単一3023号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2045号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	90, 870
						1	90, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809	
			人	0. 888	40, 326	35, 809	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 17	236, 100	40, 137	WYB01336
			日	0. 17	236, 100	40, 137	単一3024号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		536	
			式	1		536	
計						90, 870	
						90, 870	
単価						90, 870	
						90, 870	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2046号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 008, 000	
						1		3, 008, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB01339		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3025号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2046号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 008, 000	
						1		3, 008, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902			
			組	0. 116	59, 500	6, 902			
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930			
			組	0. 116	42, 500	4, 930			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾟﾛｰﾑ 150kg超級		1. 088	236, 100	256, 876	WYB01340		
			日	1. 088	236, 100	256, 876	単－3026号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		2, 286			
			式	1		2, 286			
計						3, 008, 000			
						3, 008, 000			
単価						3, 008, 000			
						3, 008, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2047号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 441	39, 593	17, 460	
			人	0. 441	39, 593	17, 460	
トンネル特殊工				2. 207	40, 326	88, 999	
			人	2. 207	40, 326	88, 999	
トンネル作業員				0. 441	27, 606	12, 174	
			人	0. 441	27, 606	12, 174	
注入材		シリカゲル		1, 339. 5	680	910, 860	
			k g	1, 339. 5	680	910, 860	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB01446
			日	1. 557	17, 120	26, 655	単一3027号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2047号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		802	
1%			式	1		802	
計						1, 844, 000	
						1, 844, 000	
単価						1, 844, 000	
						1, 844, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2048号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	103, 400	
						1		103, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047			
			人	0. 178	39, 593	7, 047			
トンネル特殊工				1. 066	40, 326	42, 987			
			人	1. 066	40, 326	42, 987			
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913			
			人	0. 178	27, 606	4, 913			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224			
			本	0. 006	37, 400	224			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153			
			個	0. 006	25, 500	153			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3フーム2バスケット 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02512		
			日	0. 123	370, 100	45, 522			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		503			
			式	1		503			
計						103, 400			
						103, 400			
単価						103, 400			
						103, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2049号	打設工		単位	シフト	数量	1	3, 084, 000
						1	3, 084, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				5. 626	40, 326	226, 874	
			人	5. 626	40, 326	226, 874	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02514
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3025号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2049号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,084,000
						1	3,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.788	370,100	291,638	WYB02515
			日	0.788	370,100	291,638	単一3016号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,738	
			式	1		5,738	
計						3,084,000	
						3,084,000	
単価						3,084,000	
						3,084,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2050号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 868, 000	
						1		1, 868, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 443	39, 593	17, 539			
			人	0. 443	39, 593	17, 539			
トンネル特殊工				2. 659	40, 326	107, 226			
			人	2. 659	40, 326	107, 226			
トンネル作業員				0. 443	27, 606	12, 229			
			人	0. 443	27, 606	12, 229			
注入材		シリカレジン		1, 347. 1	680	916, 028			
			k g	1, 347. 1	680	916, 028			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 559	17, 120	26, 690	WYB02517		
			日	1. 559	17, 120	26, 690			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2050号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 868, 000
						1	1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 238	
			式	1		1, 238	
計						1, 868, 000	
						1, 868, 000	
単価						1, 868, 000	
						1, 868, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2051号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	74, 850
						1	74, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 134	39, 593	5, 305	
			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工				0. 802	40, 326	32, 341	
			人	0. 802	40, 326	32, 341	
トンネル作業員				0. 134	27, 606	3, 699	
			人	0. 134	27, 606	3, 699	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 085	370, 100	31, 458	WYB02546
			日	0. 085	370, 100	31, 458	単一3029号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		369	
			式	1		369	
計						74, 850	
						74, 850	
単価						74, 850	
						74, 850	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2052号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 114, 000
						1	2, 114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 654	39, 593	25, 893	
			人	0. 654	39, 593	25, 893	
トンネル特殊工				3. 923	40, 326	158, 198	
			人	3. 923	40, 326	158, 198	
トンネル作業員				0. 654	27, 606	18, 054	
			人	0. 654	27, 606	18, 054	
鋼管		φ 76. 3		13	102, 700	1, 335, 100	WYB02548
			本	13	102, 700	1, 335, 100	単一3030号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2052号	打設工		単位	シフト	数量	1	2,114,000
						1	2,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.079	59,500	4,700	
			組	0.079	59,500	4,700	
サブセントライザー（小口径）				0.079	42,500	3,357	
			組	0.079	42,500	3,357	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホーﾙ型37°-42° スケット 170kg超級		0.54	370,100	199,854	WYB02549
			日	0.54	370,100	199,854	単一3031号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		3,748	
			式	1		3,748	
計						2,114,000	
						2,114,000	
単価						2,114,000	
						2,114,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2053号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	39, 593	11, 877	
			人	0. 3	39, 593	11, 877	
トンネル特殊工				1. 802	40, 326	72, 667	
			人	1. 802	40, 326	72, 667	
トンネル作業員				0. 3	27, 606	8, 281	
			人	0. 3	27, 606	8, 281	
注入材		シリカゲル		811. 2	680	551, 616	
			k g	811. 2	680	551, 616	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 088	17, 120	18, 626	WYB02552
			日	1. 088	17, 120	18, 626	単一3032号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2053号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		243	
1%			式	1		243	
計						1, 222, 000	
						1, 222, 000	
単価						1, 222, 000	
						1, 222, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2054号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	298, 100
						1		298, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02577	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02578	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02579	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02580	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02581	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 778	8, 218	6, 393	WYB02582	
			日	0. 778	8, 218	6, 393		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 778	14, 840	11, 545	WYB02583	
			日	0. 778	14, 840	11, 545		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 442		
			式	1		1, 442		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2055号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 527, 000
						1		1, 527, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 359	39, 593	14, 213		
			人	0. 359	39, 593	14, 213		
トンネル特殊工				2. 154	40, 326	86, 862		
			人	2. 154	40, 326	86, 862		
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910		
			人	0. 359	27, 606	9, 910		
注入材		シリカゲル		885. 4	680	602, 072		
			k g	885. 4	680	602, 072		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500		
			本	19	36, 500	693, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940		
			個	38	630	23, 940		
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700		
			k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200		
			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160		
			本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550		
			本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB02590	
			日	1. 557	17, 120	26, 655	単一3027号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2055号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 527, 000
						1	1, 527, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		238	
1%			式	1		238	
計						1, 527, 000	
						1, 527, 000	
単価						1, 527, 000	
						1, 527, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2056号	注入工	単位	シフト	数量	1 1 金額 単価 1, 083, 000 1, 083, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
トンネル世話役		人	0. 266	39, 593	10, 531
トンネル特殊工		人	0. 266	39, 593	10, 531
トンネル特殊工		人	1. 593	40, 326	64, 239
トンネル特殊工		人	1. 593	40, 326	64, 239
トンネル作業員		人	0. 266	27, 606	7, 343
トンネル作業員		人	0. 266	27, 606	7, 343
注入材	シリカゲル	k g	622. 7	680	423, 436
注入管	12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む	本	13	36, 500	474, 500
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）	個	26	630	16, 380
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）	個	26	630	16, 380
コーキングウエス（小口径）		k g	13	300	3, 900
コーキングウエス（小口径）		k g	13	300	3, 900
ミキシングユニット		個	4	2, 550	10, 200
ミキシングユニット		個	4	2, 550	10, 200
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ホールバルブ付	本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	1. 053	17, 120	18, 027
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	1. 053	17, 120	18, 027

参考資料 (1)

單僑使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2057号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	93, 950
						1	93, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 163	39, 593	6, 453	
			人	0. 163	39, 593	6, 453	
トンネル特殊工				0. 976	40, 326	39, 358	
			人	0. 976	40, 326	39, 358	
トンネル作業員				0. 163	27, 606	4, 499	
			人	0. 163	27, 606	4, 499	
親子ビット		φ 130		0. 02	89, 200	1, 784	
			個	0. 02	89, 200	1, 784	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 005	37, 400	187	
			本	0. 005	37, 400	187	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 005	25, 500	127	
			個	0. 005	25, 500	127	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 111	370, 100	41, 081	WYB02594
			日	0. 111	370, 100	41, 081	単一3036号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		461	
			式	1		461	
計						93, 950	
						93, 950	
単価						93, 950	
						93, 950	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2058号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 760, 000	
						1		2, 760, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 842	39, 593	33, 337			
			人	0. 842	39, 593	33, 337			
トンネル特殊工				5. 055	40, 326	203, 847			
			人	5. 055	40, 326	203, 847			
トンネル作業員				0. 842	27, 606	23, 244			
			人	0. 842	27, 606	23, 244			
鋼管		φ 76. 3		17	102, 700	1, 745, 900	WYB02596		
			本	17	102, 700	1, 745, 900	単－3037号		
ユニットビット		UB-90		17	20, 400	346, 800			
			個	17	20, 400	346, 800			
ビットアダプター		AD-90		0. 684	127, 000	86, 868			
			個	0. 684	127, 000	86, 868			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 207	49, 700	10, 287			
			本	0. 207	49, 700	10, 287			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 622	37, 400	23, 262			
			本	0. 622	37, 400	23, 262			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 622	7, 650	4, 758			
			個	0. 622	7, 650	4, 758			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 207	25, 500	5, 278			
			個	0. 207	25, 500	5, 278			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2058号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 760, 000
						1	2, 760, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セントライザー（小口径）				0. 104	59, 500	6, 188	
			組	0. 104	59, 500	6, 188	
サブセントライザー（小口径）				0. 104	42, 500	4, 420	
			組	0. 104	42, 500	4, 420	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホ－ﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 705	370, 100	260, 920	WYB02597
			日	0. 705	370, 100	260, 920	単－3038号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4, 815	
			式	1		4, 815	
計						2, 760, 000	
						2, 760, 000	
単価						2, 760, 000	
						2, 760, 000	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2059号	注入工	単位	シフト	数量	1 1 金額 単価 2, 104, 000 2, 104, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
トンネル世話役			0. 357	39, 593	14, 134
		人	0. 357	39, 593	14, 134
トンネル特殊工			2. 143	40, 326	86, 418
		人	2. 143	40, 326	86, 418
トンネル作業員			0. 357	27, 606	9, 855
		人	0. 357	27, 606	9, 855
注入材	シリカゲル		960. 5	680	653, 140
		k g	960. 5	680	653, 140
注入管	12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		34	36, 500	1, 241, 000
		本	34	36, 500	1, 241, 000
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）		17	630	10, 710
		個	17	630	10, 710
コーキングウエス（小口径）			4	300	1, 200
		k g	4	300	1, 200
ミキシングユニット			4	2, 550	10, 200
		個	4	2, 550	10, 200
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160
		本	8	5, 520	44, 160
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550
		本	0. 5	19, 100	9, 550
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 363	17, 120	23, 334
		日	1. 363	17, 120	23, 334

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2060号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	454, 200
						1	454, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809	
			人	0. 888	40, 326	35, 809	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		1. 7	236, 100	401, 370	WYB02601
			日	1. 7	236, 100	401, 370	単一3040号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		2, 633	
			式	1		2, 633	
計						454, 200	
						454, 200	
単価						454, 200	
						454, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2061号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 011, 000	
						1		3, 011, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02603		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3025号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2061号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,011,000
						1	3,011,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セントライザー（小口径）			0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
	サブセントライザー（小口径）			0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
	ドリルジャンボ運転	ホーロー型 27° 150kg超級		1.088	236,100	256,876	WYB02604
			日	1.088	236,100	256,876	単一3026号
	諸雑費（率＋まるめ） 1.2%			1		5,286	
			式	1		5,286	
	計					3,011,000	
						3,011,000	
	単価					3,011,000	
						3,011,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2062号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 794, 000	
						1		1, 794, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 429	39, 593	16, 985			
			人	0. 429	39, 593	16, 985			
トンネル特殊工				2. 143	40, 326	86, 418			
			人	2. 143	40, 326	86, 418			
トンネル作業員				0. 429	27, 606	11, 842			
			人	0. 429	27, 606	11, 842			
注入材		シリカゼン		1, 271. 1	680	864, 348			
			k g	1, 271. 1	680	864, 348			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 544	17, 120	26, 433	WYB02606		
			日	1. 544	17, 120	26, 433	単一3041号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2062号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1,794,000
						1	1,794,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		924	
			式	1		924	
	計					1,794,000	
						1,794,000	
	単価					1,794,000	
						1,794,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2063号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	286, 500	
						1		286, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 412	40, 326	16, 614			
				0. 412	40, 326	16, 614			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02648		
				8. 988	23, 100	207, 622	単一2959号		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02649		
				0. 125	214, 800	26, 850	単一2960号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02650		
				0. 118	22, 810	2, 691	単一2961号		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02651		
				0. 027	197, 300	5, 327	単一2962号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02652		
				0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	0. 422	8, 218	3, 467	WYB02653		
				0. 422	8, 218	3, 467	単一3042号		
骨材ホッパ		15m3×3	日	0. 422	14, 840	6, 262	WYB02654		
				0. 422	14, 840	6, 262	単一3043号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 398			
				1		1, 398			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単－2063号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	286, 500
						1		286, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						286, 500		
						286, 500		
単価						286, 500		
						286, 500	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2064号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	48, 850	
						1		48, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 104	39, 593	4, 117			
			人	0. 104	39, 593	4, 117			
トンネル特殊工				0. 522	40, 326	21, 050			
			人	0. 522	40, 326	21, 050			
トンネル作業員				0. 104	27, 606	2, 871			
			人	0. 104	27, 606	2, 871			
親子ビット		φ 130		0. 011	89, 200	981			
			個	0. 011	89, 200	981			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 003	37, 400	112			
			本	0. 003	37, 400	112			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 003	25, 500	76			
			個	0. 003	25, 500	76			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 082	236, 100	19, 360	WYB02656		
			日	0. 082	236, 100	19, 360			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		283			
			式	1		283			
計						48, 850			
						48, 850			
単価						48, 850			
						48, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2065号	打設工		単位	シフト	数量	1	1, 431, 000
						1	1, 431, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 463	39, 593	18, 331	
			人	0. 463	39, 593	18, 331	
トンネル特殊工				2. 317	40, 326	93, 435	
			人	2. 317	40, 326	93, 435	
トンネル作業員				0. 463	27, 606	12, 781	
			人	0. 463	27, 606	12, 781	
鋼管		φ 76. 3		9	102, 700	924, 300	WYB02658
			本	9	102, 700	924, 300	単一3045号
ユニットビット		UB-90		9	20, 400	183, 600	
			個	9	20, 400	183, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 362	127, 000	45, 974	
			個	0. 362	127, 000	45, 974	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 11	49, 700	5, 467	
			本	0. 11	49, 700	5, 467	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 329	37, 400	12, 304	
			本	0. 329	37, 400	12, 304	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 329	7, 650	2, 516	
			個	0. 329	7, 650	2, 516	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 11	25, 500	2, 805	
			個	0. 11	25, 500	2, 805	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2065号	打設工		単位	シフト	数量	1	1,431,000
						1	1,431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.055	59,500	3,272	
			組	0.055	59,500	3,272	
サブセントライザー（小口径）				0.055	42,500	2,337	
			組	0.055	42,500	2,337	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0.515	236,100	121,591	WYB02659
			日	0.515	236,100	121,591	単一3046号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		2,211	
			式	1		2,211	
計						1,431,000	
						1,431,000	
単価						1,431,000	
						1,431,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2066号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	740, 400	
						1		740, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 194	39, 593	7, 681			
			人	0. 194	39, 593	7, 681			
トンネル特殊工				0. 971	40, 326	39, 156			
			人	0. 971	40, 326	39, 156			
トンネル作業員				0. 194	27, 606	5, 355			
			人	0. 194	27, 606	5, 355			
注入材		シリカレン		392. 4	680	266, 832			
			k g	392. 4	680	266, 832			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		9	36, 500	328, 500			
			本	9	36, 500	328, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		18	630	11, 340			
			個	18	630	11, 340			
コーキングウエス（小口径）				9	300	2, 700			
			k g	9	300	2, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 844	17, 120	14, 449	WYB02661		
			日	0. 844	17, 120	14, 449	単一3047号		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2067号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	シフト	数量	1	118,700
						1	118,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.06	39,593	2,375	
			人	0.06	39,593	2,375	
トンネル特殊工				0.424	40,326	17,098	
			人	0.424	40,326	17,098	
トンネル作業員				0.06	27,606	1,656	
			人	0.06	27,606	1,656	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.971	10,200	9,904	
			t	0.971	10,200	9,904	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.157	5,600	12,079	
			m ³	2.157	5,600	12,079	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.267	5,400	6,841	
			m ³	1.267	5,400	6,841	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		87.359	350	30,575	
			k g	87.359	350	30,575	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.971	2,970	2,883	
			k g	0.971	2,970	2,883	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.167	43,760	7,307	WYB03032
			時間	0.167	43,760	7,307	単一3048号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.527	4,384	2,310	WYB03033
			時間	0.527	4,384	2,310	単一3049号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.06	197,300	11,838	WYB03034
			日	0.06	197,300	11,838	単一3050号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2067号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	118, 700	
						1		118, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 423	29, 390	12, 431	WYB03035		
			時間	0. 423	29, 390	12, 431	単－3051号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 06	8, 218	493	WYB03036		
			日	0. 06	8, 218	493	単－3052号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 06	14, 840	890	WYB03037		
			日	0. 06	14, 840	890	単－3053号		
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						118, 700			
						118, 700			
単価						118, 700			
						118, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2068号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ｼｬｸﾀｲﾌﾟ 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02885		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02886		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02887		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2068号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02888		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02889		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02890		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2069号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02892
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02893
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02894
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2069号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02895		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02896		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02897		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2070号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02901
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02902
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02903
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2070号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02904		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02905		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02906		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2071号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02908
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02909
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02910
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2071号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02911		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02912		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02913		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2072号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02915
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02916
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02917
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2072号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02918
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02919
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02920
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2073号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02922
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02923
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02924
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2073号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02925
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02926
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02927
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2074号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02929
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02930
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02931
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2074号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02932		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02933		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02934		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2075号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02936		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02937		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02938		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2075号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02939		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02940		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02941		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2076号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02943
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02944
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02945
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2076号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02946		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02947		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02948		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2077号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02950
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02951
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02952
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2077号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02953
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02954
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02955
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2078号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02957
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02958
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02959
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2078号	鏡吹付工	D I -i (S19)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02960		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02961		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02962		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2079号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02964
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02965
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02966
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2079号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02967
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02968
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02969
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2080号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB02971
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB02972
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB02973
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2080号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02974
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02975
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02976
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2081号	鏡吹付工	DII-is(S19)-1-M	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB02978
			時間	0.282	43,760	12,340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB02979
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB02980
			日	0.038	197,300	7,497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2081号	鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02981
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02982
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02983
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2082号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB02985
			時間	0.282	43,760	12,340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB02986
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3054号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB02987
			日	0.038	197,300	7,497	単一3055号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2082号	鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02988
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02989
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02990
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2083号	鏡吹付工	DII-is-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB02992
			時間	0.282	43,760	12,340	単一2469号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB02993
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3054号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB02994
			日	0.038	197,300	7,497	単一3055号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2083号	鏡吹付工	DⅡ-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB02995		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB02996		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3057号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB02997		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3058号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2084号	鏡吹付工	D I L-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.346	43,760	15,140	WYB02999
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3059号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.346	4,384	1,516	WYB03000
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3060号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.043	197,300	8,483	WYB03001
			日	0.043	197,300	8,483	単一3061号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2084号	鏡吹付工	D I L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03002
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03003
			日	0. 043	8, 218	353	単－3062号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03004
			日	0. 043	14, 840	638	単－3063号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2085号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03006
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3059号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03007
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3060号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03008
			日	0.043	197,300	8,483	単一3061号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2085号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03009
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03010
			日	0. 043	8, 218	353	単－3062号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03011
			日	0. 043	14, 840	638	単－3063号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2086号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03013
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3059号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03014
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3060号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03015
			日	0.043	197,300	8,483	単一3061号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2086号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0.385	29,390	11,315	WYB03016
			時間	0.385	29,390	11,315	単－3056号
固化材サイロ		30t 移動式		0.043	8,218	353	WYB03017
			日	0.043	8,218	353	単－3062号
骨材ホッパー		15m3×3		0.043	14,840	638	WYB03018
			日	0.043	14,840	638	単－3063号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2087号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB03020
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3059号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB03021
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3060号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB03022
			日	0.043	197,300	8,483	単一3061号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2087号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	191, 600	
						1		191, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03023		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB03024		
			日	0. 043	8, 218	353	単－3062号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB03025		
			日	0. 043	14, 840	638	単－3063号		
諸雑費（まるめ）				1		87			
			式	1		87			
計						191, 600			
						191, 600			
単価						191, 600	円／ｼﾌﾄ		
						191, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2088号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	118,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.06	39,593	2,375	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.424	40,326	17,098	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.06	27,606	1,656	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.971	10,200	9,904	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	2.157	5,600	12,079	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	1.267	5,400	6,841	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			kg	87.359	350	30,575	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			kg	0.971	2,970	2,883	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03223
			時間	0.167	43,760	7,307	単一3064号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03224
			時間	0.527	4,384	2,310	単一3065号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03225
			日	0.06	197,300	11,838	単一3066号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2088号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	シフト	数量	0	0
						1	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03226
			時間	0. 423	29, 390	12, 431	単一3067号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03227
			日	0. 06	8, 218	493	単一3068号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03228
			日	0. 06	14, 840	890	単一3069号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						118, 700	
単価						0	
						118, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2089号	鏡吹付工	D I -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03230
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03231
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03232
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2089号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03233
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03234
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03235
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2090号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	164, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03237
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03238
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03239
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2090号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03240
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03241
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03242
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2091号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03244
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03245
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03246
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2091号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB03247
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03248
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03249
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2092号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03251
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03252
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03253
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2092号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03254
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03255
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03256
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2093号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03258
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03259
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03260
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2093号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB03261
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03262
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03263
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2094号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03265
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03266
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03267
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2094号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03268
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03269
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03270
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2095号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03272
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03273
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03274
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2095号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03275
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03276
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03277
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2096号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03279
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03280
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03281
			日	0.038	197,300	7,497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2096号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03282
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03283
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03284
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0 164, 000	
単価						0 164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2097号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03286
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03287
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03288
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2097号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03289
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03290
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03291
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2098号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03293
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03294
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03295
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2098号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03296
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03297
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB03298
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2099号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03300
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03301
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03302
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2099号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03303
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03304
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03305
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2100号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 077	39, 593	3, 048		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 539	40, 326	21, 735		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 077	27, 606	2, 125		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	1. 618	10, 200	16, 503		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	3. 595	5, 600	20, 132		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	2. 112	5, 400	11, 404		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	145. 598	350	50, 959		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	1. 618	2, 970	4, 805		
コンクリート吹付機運転	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03307	
		時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03308	
		時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号	
集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03309	
		日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2100号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03310
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03311
			日	0. 038	8, 218	312	単一3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03312
			日	0. 038	14, 840	563	単一3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2101号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 077	0 39, 593	0 3, 048		
トンネル特殊工		人	0 0. 539	0 40, 326	0 21, 735		
トンネル作業員		人	0 0. 077	0 27, 606	0 2, 125		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 1. 618	0 10, 200	0 16, 503		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0 3. 595	0 5, 600	0 20, 132		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0 2. 112	0 5, 400	0 11, 404		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 145. 598	0 350	0 50, 959		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0 1. 618	0 2, 970	0 4, 805		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0 0. 282	0 43, 760	0 12, 340	WYB03314 単一3070号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	時間	0 0. 282	0 4, 384	0 1, 236	WYB03315 単一3071号	
集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0 0. 038	0 197, 300	0 7, 497	WYB03316 単一3072号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2101号	鏡吹付工	D I -i (S17)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03317
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03318
			日	0. 038	8, 218	312	単一3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03319
			日	0. 038	14, 840	563	単一3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2102号	鏡吹付工	DII-is(S19)-1-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03321
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m ³		0	0	0	WYB03322
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03323
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2102号	鏡吹付工	DII-is(S19)-1-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03324
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03325
			日	0. 038	8, 218	312	単一3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03326
			日	0. 038	14, 840	563	単一3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2103号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 164, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 077	39, 593	3, 048		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 539	40, 326	21, 735		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 077	27, 606	2, 125		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	1. 618	10, 200	16, 503		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m ³	3. 595	5, 600	20, 132		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m ³	2. 112	5, 400	11, 404		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	145. 598	350	50, 959		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	1. 618	2, 970	4, 805		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03328	
		時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m ³		0	0	0	WYB03329	
		時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号	
集塵機運転	フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03330	
		日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2103号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03331
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03332
			日	0. 038	8, 218	312	単一3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03333
			日	0. 038	14, 840	563	単一3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						164, 000	
単価						0	
						164, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2104号	鏡吹付工	DII-is-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03335
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03336
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03337
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3072号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2104号	鏡吹付工	DⅡ-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		164, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03338	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号	
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03339	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号	
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB03340	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		26		
計						0		
						164, 000		
単価						0		
						164, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2105号	鏡吹付工	D I L-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 191, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 086	0 39, 593	0 3, 404		
トンネル特殊工		人	0 0. 602	0 40, 326	0 24, 276		
トンネル作業員		人	0 0. 086	0 27, 606	0 2, 374		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 1. 933	0 10, 200	0 19, 716		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0 4. 295	0 5, 600	0 24, 052		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0 2. 523	0 5, 400	0 13, 624		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 173. 948	0 350	0 60, 881		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0 1. 933	0 2, 970	0 5, 741		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0 0. 346	0 43, 760	0 15, 140	WYB03342	単一3076号
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	時間	0 0. 346	0 4, 384	0 1, 516	WYB03343	単一3077号
集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0 0. 043	0 197, 300	0 8, 483	WYB03344	単一3078号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2105号	鏡吹付工	D I L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03345
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03346
			日	0. 043	8, 218	353	単一3079号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB03347
			日	0. 043	14, 840	638	単一3080号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2106号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 086	39, 593	3, 404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 602	40, 326	24, 276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 086	27, 606	2, 374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 933	10, 200	19, 716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4. 295	5, 600	24, 052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 523	5, 400	13, 624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173. 948	350	60, 881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 933	2, 970	5, 741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03349
			時間	0. 346	43, 760	15, 140	単一3076号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03350
			時間	0. 346	4, 384	1, 516	単一3077号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03351
			日	0. 043	197, 300	8, 483	単一3078号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2106号	鏡吹付工	D I L-1 (19) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03352
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03353
			日	0. 043	8, 218	353	単－3079号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03354
			日	0. 043	14, 840	638	単－3080号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2107号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 086	39, 593	3, 404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 602	40, 326	24, 276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 086	27, 606	2, 374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1. 933	10, 200	19, 716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4. 295	5, 600	24, 052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2. 523	5, 400	13, 624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173. 948	350	60, 881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	1. 933	2, 970	5, 741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03356
			時間	0. 346	43, 760	15, 140	単一3076号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03357
			時間	0. 346	4, 384	1, 516	単一3077号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0	0	0	WYB03358
			日	0. 043	197, 300	8, 483	単一3078号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2107号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03359
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03360
			日	0. 043	8, 218	353	単一3079号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03361
			日	0. 043	14, 840	638	単一3080号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2108号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03363
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3076号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0	0	0	WYB03364
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3077号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0	0	0	WYB03365
			日	0.043	197,300	8,483	単一3078号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2108号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03366
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03367
			日	0. 043	8, 218	353	単－3079号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03368
			日	0. 043	14, 840	638	単－3080号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		87	
計						0	
						191, 600	
単価						0	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2109号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	89, 110
						1		89, 110
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 02	39, 941	798		
			人	0. 02	39, 941	798		
トンネル特殊工				0. 081	40, 696	3, 296		
			人	0. 081	40, 696	3, 296		
トンネル作業員				0. 02	27, 845	556		
			人	0. 02	27, 845	556		
吹付コンクリート				2. 2	23, 100	50, 820	WYB00756	
			m 3	2. 2	23, 100	50, 820	単一3081号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 03	110, 600	3, 318	WYB00757	
			日	0. 03	110, 600	3, 318	単一3082号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 029	10, 570	306	WYB00643	
			日	0. 029	10, 570	306	単一3083号	
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 007	68, 610	480	WYB00644	
			日	0. 007	68, 610	480	単一3084号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB00760	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 567	17, 500	9, 922	WYB00761	
			日	0. 567	17, 500	9, 922	単一3085号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 567	14, 840	8, 414	WYB00762	
			日	0. 567	14, 840	8, 414	単一3086号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		440		
			式	1		440		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2110号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	61, 710
						1	61, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 941	6, 789	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0. 681	40, 696	27, 713	
			人	0. 681	40, 696	27, 713	
トンネル作業員				0. 17	27, 845	4, 733	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0. 117	175, 200	20, 498	WYB00645
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3087号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		299	
			式	1		299	
計						61, 710	
						61, 710	
単価						61, 710	
						61, 710	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2111号	打設工		単位	シフト	数量	1	1, 929, 000
						1	1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 908	39, 941	36, 266	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				3. 634	40, 696	147, 889	
			人	3. 634	40, 696	147, 889	
トンネル作業員				0. 908	27, 845	25, 283	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		13	89, 900	1, 168, 700	WYB00758
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3088号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2111号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 929, 000
						1		1, 929, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 079	59, 500	4, 700		
			組	0. 079	59, 500	4, 700		
サブセントライザー（小口径）				0. 079	42, 500	3, 357		
			組	0. 079	42, 500	3, 357		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		1. 008	175, 200	176, 601	WYB00648	
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3089号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 108		
			式	1		1, 108		
計						1, 929, 000		
						1, 929, 000		
単価						1, 929, 000		
						1, 929, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2112号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 176, 000
						1	2, 176, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 601	39, 941	24, 004	
			人	0. 601	39, 941	24, 004	
トンネル特殊工				2. 403	40, 696	97, 792	
			人	2. 403	40, 696	97, 792	
トンネル作業員				0. 601	27, 845	16, 734	
			人	0. 601	27, 845	16, 734	
注入材		シリカゲル		2, 145	680	1, 458, 600	
			k g	2, 145	680	1, 458, 600	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 133	17, 120	19, 396	WYB00763
			日	1. 133	17, 120	19, 396	単一3090号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2113号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	141, 100	
						1		141, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517			
			人	0. 038	39, 941	1, 517			
トンネル特殊工				0. 154	40, 696	6, 267			
			人	0. 154	40, 696	6, 267			
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058			
			人	0. 038	27, 845	1, 058			
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB00773		
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ｶﾞｽ第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB00774		
			日	0. 058	110, 600	6, 414			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB00775		
			日	0. 055	10, 570	581			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 013	68, 610	891	WYB00776		
			日	0. 013	68, 610	891			
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB00777		
			日	0. 275	39, 130	10, 760			
固化材サイロ		30t 移動式		0. 791	8, 218	6, 500	WYB00778		
			日	0. 791	8, 218	6, 500			
骨材ホッパー		15m3×3		0. 791	14, 840	11, 738	WYB00779		
			日	0. 791	14, 840	11, 738			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		664			
			式	1		664			

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2114号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	82, 000
						1	82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				0. 857	40, 696	34, 876	
			人	0. 857	40, 696	34, 876	
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟﾚｰﾑ 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB00759
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3097号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		407	
			式	1		407	
計						82, 000	
						82, 000	
単価						82, 000	
						82, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2115号	打設工		単位	シフト	数量	1	2, 810, 000
						1	2, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				5. 172	40, 696	210, 479	
			人	5. 172	40, 696	210, 479	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB00768
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3005号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 635	37, 400	23, 749	
			本	0. 635	37, 400	23, 749	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2115号	打設工		単位	シフト	数量	1	2, 810, 000
						1	2, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB00769
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3098号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 707	
			式	1		2, 707	
計						2, 810, 000	
						2, 810, 000	
単価						2, 810, 000	
						2, 810, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2116号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 120, 000
						1	3, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 826	39, 941	32, 991	
			人	0. 826	39, 941	32, 991	
トンネル特殊工				3. 304	40, 696	134, 459	
			人	3. 304	40, 696	134, 459	
トンネル作業員				0. 826	27, 845	22, 999	
			人	0. 826	27, 845	22, 999	
注入材		シリカゲル		3, 135	680	2, 131, 800	
			k g	3, 135	680	2, 131, 800	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバール付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 551	17, 120	9, 433	WYB00770
			日	0. 551	17, 120	9, 433	単一3099号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2116号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,120,000
						1	3,120,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,268	
			式	1		1,268	
計						3,120,000	
						3,120,000	
単価						3,120,000	
						3,120,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2117号	鏡吹工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 83, 390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 02	39, 941	798		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 1	40, 696	4, 069		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 02	27, 845	556		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB00870	
		m 3	2. 2	23, 100	50, 820	単一3100号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB00899	
		日	0. 03	110, 600	3, 318	単一3101号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB00903	
		日	0. 029	10, 570	306	単一3102号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB00907	
		日	0. 007	68, 610	480	単一3103号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB00938	
		日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3104号	
固化材サイロ	30t 移動式		0	0	0	WYB00958	
		日	0. 515	8, 218	4, 232	単一3105号	
骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	WYB00986	
		日	0. 515	14, 840	7, 642	単一3106号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
		式	1		409		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2118号	先行削孔工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	68, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 17	39, 941	6, 789		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 85	40, 696	34, 591		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 17	27, 845	4, 733		
親子ビット	φ 130		0	0	0		
		個	0. 016	89, 200	1, 427		
ロッド	32DMT-3. 05m		0	0	0		
		本	0. 004	37, 400	149		
ジャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0. 004	25, 500	102		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB00828	
		日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3107号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
		式	1		341		
計					0		
					68, 630		
単価					0		
					68, 630	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2119号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1, 967, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB00831
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3108号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2119号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		0	0	0	WYB00832
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3109号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 238	
計						0	
						1, 967, 000	
単価						0	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2120号	注入工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 445	39, 941	17, 773	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 225	40, 696	90, 548	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 445	27, 845	12, 391	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	1, 303. 9	680	886, 652	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバール付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB01021
			日	1. 029	17, 120	17, 616	単一3110号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2121号	鏡吹工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	140, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 038	39, 941	1, 517	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 19	40, 696	7, 732	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 038	27, 845	1, 058	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB01137
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3111号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB01144
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3112号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB01145
			日	0. 055	10, 570	581	単一3113号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB01152
			日	0. 013	68, 610	891	単一3114号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB01153
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3104号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB01175
			日	0. 706	8, 218	5, 801	単一3115号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB01176
			日	0. 706	14, 840	10, 477	単一3116号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		659	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2122号	先行削孔工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟｰﾑ 100kg超級		0	0	0	WYB01050
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3117号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		449	
計						0	
						90, 710	
単価						0	
						90, 710	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2123号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2, 865, 000 摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管	φ 76. 3			0	0	0	WYB01121
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3118号
ユニットビット	UB-90			0	0	0	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター	AD-90			0	0	0	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド	32DMT-4. 00m			0	0	0	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド	32DMT-3. 05m			0	0	0	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ	SLS32			0	0	0	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ	SLS38/S32			0	0	0	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター	PT			0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2123号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		0	0	0	WYB01122
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3119号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 843	
計						0	
						2, 865, 000	
単価						0	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2124号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 156, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 571	39, 941	22, 806		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2. 855	40, 696	116, 187		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 571	27, 845	15, 899		
注入材	シリカゲル		0	0	0		
		k g	1, 748	680	1, 188, 640		
注入管	12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0		
		本	19	36, 500	693, 500		
コーキング剤	コーキングカプセル（小口径）		0	0	0		
		個	38	630	23, 940		
コーキングウエス（小口径）			0	0	0		
		k g	19	300	5, 700		
ミキシングユニット			0	0	0		
		個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース	φ12×1. 5m ホールバール付		0	0	0		
		本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m		0	0	0		
		本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB01177	
		日	1. 411	17, 120	24, 156	単一3120号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2124号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	2, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 262	
計						0	
						2, 156, 000	
単価						0	
						2, 156, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2125号	鏡吹工	DIIp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 83, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 02	39, 941	798		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 1	40, 696	4, 069		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 02	27, 845	556		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB01431	
		m 3	2. 175	23, 100	50, 242	単一3121号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB01432	
		日	0. 03	110, 600	3, 318	単一3101号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB01433	
		日	0. 029	10, 570	306	単一3102号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB01434	
		日	0. 007	68, 610	480	単一3103号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB01435	
		日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3104号	
固化材サイロ	30t 移動式		0	0	0	WYB01436	
		日	0. 562	8, 218	4, 618	単一3122号	
骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	WYB01437	
		日	0. 562	14, 840	8, 340	単一3123号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
		式	1		413		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2126号	先行削孔工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	68, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 85	40, 696	34, 591	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ 130		0	0	0	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01409
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3107号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		341	
計						0	
						68, 630	
単価						0	
						68, 630	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2127号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		0	0	0	WYB01427
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3108号
ユニットビット		UB-90		0	0	0	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0	0	0	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0	0	0	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0	0	0	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0	0	0	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2127号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0	0	0	WYB01428
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3109号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 238	
計						0	
						1, 967, 000	
単価						0	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2128号	注入工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 148, 000
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 586	39, 941	23, 405	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 93	40, 696	119, 239	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 586	27, 845	16, 317	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	2, 074	680	1, 410, 320	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバール付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB01438
			日	1. 123	17, 120	19, 225	単一3124号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2129号	鏡吹工	DIIpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 038	39, 941	1, 517	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 19	40, 696	7, 732	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 038	27, 845	1, 058	
吹付コンクリート				0	0	0	WYB01400
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3111号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB01401
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3112号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB01402
			日	0. 055	10, 570	581	単一3113号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB01403
			日	0. 013	68, 610	891	単一3114号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB01404
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3104号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB01405
			日	0. 722	8, 218	5, 933	単一3125号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB01406
			日	0. 722	14, 840	10, 714	単一3126号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		690	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2130号	先行削孔工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ130		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟｰﾑ 100kg超級		0	0	0	WYB01394
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3117号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		449	
計						0	
						90, 710	
単価						0	
						90, 710	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2131号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 865, 000
トンネル世話役			人	0	0	0	
トンネル特殊工			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル作業員			人	0	0	0	
鋼管		φ 76. 3	本	19	89, 900	1, 708, 100	WYB01397 単一3118号
ユニットビット		UB-90	個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90	個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m	本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m	本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32	個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32	個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT	個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2131号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-A 100kg超級		0	0	0	WYB01398
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3119号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 843	
計						0	
						2, 865, 000	
単価						0	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2132号	注入工	DIIpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 619	39, 941	24, 723	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 095	40, 696	125, 954	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 619	27, 845	17, 236	
注入材		シリカゲル		0	0	0	
			k g	2, 014	680	1, 369, 520	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		0	0	0	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバール付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB01407
			日	1. 443	17, 120	24, 704	単一3127号

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2133号	鏡吹工	DIIpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 142, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 038	39, 941	1, 517		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 19	40, 696	7, 732		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 038	27, 845	1, 058		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB01417	
		m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3111号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB01418	
		日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3112号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB01419	
		日	0. 058	10, 570	613	単一3128号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB01420	
		日	0. 013	68, 610	891	単一3114号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB01421	
		日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3104号	
固化材サイロ	30t 移動式		0	0	0	WYB01422	
		日	0. 774	8, 218	6, 360	単一3129号	
骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	WYB01423	
		日	0. 774	14, 840	11, 486	単一3130号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0		
		式	1		659		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2134号	先行削孔工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
	親子ビット	φ130		0	0	0	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
	ロッド	32DMT-3. 05m		0	0	0	
			本	0. 006	37, 400	224	
	ジャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0	
			個	0. 006	25, 500	153	
	ドリルジャンボ運転	ホイール式27° ーム 100kg超級		0	0	0	WYB01411
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3117号
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0	
			式	1		449	
	計					0	
						90, 710	
	単価					0	
						90, 710	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2135号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 865, 000
トンネル世話役			人	0	0	0	
トンネル特殊工			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル作業員			人	0	0	0	
トンネル作業員			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員			人	0	0	0	
トンネル作業員			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3	本	0	0	0	WYB01414
鋼管			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3118号
ユニットビット		UB-90	個	0	0	0	
ユニットビット			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90	個	0	0	0	
ビットアダプター			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m	本	0	0	0	
ロッド			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m	本	0	0	0	
ロッド			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32	個	0	0	0	
ロッドスリーブ			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32	個	0	0	0	
シャンクスリーブ			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT	個	0	0	0	
ネジプロテクター			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2135号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2, 865, 000
セントライザー（小口径）			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級	日	1. 472	175, 200	257, 894	WYB01415 単一3119号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 843	
計						0	
単価						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2136号	注入工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 777	39, 941	31, 034	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 885	40, 696	158, 103	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 777	27, 845	21, 635	
注入材		シリカレン		0	0	0	
			k g	2, 870	680	1, 951, 600	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		0	0	0	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		0	0	0	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				0	0	0	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				0	0	0	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		0	0	0	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0	0	0	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0	0	0	WYB01424
			日	1. 548	17, 120	26, 501	単一3131号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2136号	注入工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	2, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 077	
計						0	
						2, 978, 000	
単価						0	
						2, 978, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2137号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB02879
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3132号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB02881
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3133号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03052
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2137号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03057
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単一3135号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03058
			日	0. 016	8, 218	131	単一3136号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03074
			日	0. 016	14, 840	237	単一3137号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2138号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	シフト	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03076
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3132号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	3, 424	263	WYB03080
			時間	0. 077	3, 424	263	単一3138号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03081
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2138号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03082
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03086
			日	0. 016	8, 218	131	単－3136号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03087
			日	0. 016	14, 840	237	単－3137号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						52, 640	
						52, 640	
単価						52, 640	
						52, 640	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2139号	鏡吹付工	DIIp-is-B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03092
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3132号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03093
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3133号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03094
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2139号	鏡吹付工	DⅡp-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03101
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03102
			日	0. 016	8, 218	131	単－3136号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03103
			日	0. 016	14, 840	237	単－3137号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52, 560	
						52, 560	
単価						52, 560	
						52, 560	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2140号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 228	40, 696	9, 278	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 235	350	12, 332	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 085	44, 020	3, 741	WYB03184
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3140号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03185
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3141号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03186
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3142号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2140号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	1	51,880
						1	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.385	23,610	9,089	WYB03187
			時間	0.385	23,610	9,089	単一3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0.015	8,218	123	WYB03188
			日	0.015	8,218	123	単一3143号
骨材ホッパ		15m3×3		0.015	14,840	222	WYB03189
			日	0.015	14,840	222	単一3144号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51,880	
						51,880	
単価						51,880	
						51,880	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2141号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 239	40, 696	9, 726	
			人	0. 239	40, 696	9, 726	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 089	44, 020	3, 917	WYB03170
			時間	0. 089	44, 020	3, 917	単一3145号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03171
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3133号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03172
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2141号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03173
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03174
			日	0. 016	8, 218	131	単一3136号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03175
			日	0. 016	14, 840	237	単一3137号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						53, 040	
						53, 040	
単価						53, 040	
						53, 040	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2142号	鏡吹付工	DII pW-is-B'	単位	シフト	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 228	40, 696	9, 278	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 235	350	12, 332	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 085	44, 020	3, 741	WYB03156
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3140号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03157
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3141号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03158
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3142号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2142号	鏡吹付工	DⅡpW-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03159
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03160
			日	0. 015	8, 218	123	単－3143号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03161
			日	0. 015	14, 840	222	単－3144号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51, 880	
						51, 880	
単価						51, 880	
						51, 880	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2143号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03111
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3146号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03112
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3147号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03116
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3148号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2143号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03117
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03118
			日	0. 018	8, 218	147	単－3149号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03119
			日	0. 018	14, 840	267	単－3150号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2144号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03121
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3146号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03122
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3147号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03123
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3148号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2144号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03124		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03125		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3149号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03126		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3150号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2145号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950
						1		78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196		
			人	0. 055	39, 941	2, 196		
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191		
			人	0. 275	40, 696	11, 191		
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531		
			人	0. 055	27, 845	1, 531		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527		
			t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184		
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205		
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247		
			k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191		
			k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03128	
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3146号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03129	
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3147号	
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03130	
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3148号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2145号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03131
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03132
			日	0. 018	8, 218	147	単一3149号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03133
			日	0. 018	14, 840	267	単一3150号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2146号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03135		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3146号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03136		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3147号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03137		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3148号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2146号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03138
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03139
			日	0. 018	8, 218	147	単－3149号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03140
			日	0. 018	14, 840	267	単－3150号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2147号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03142
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3132号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03143
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3133号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03144
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2147号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03145
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3139号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03146
			日	0. 016	8, 218	131	単一3136号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03147
			日	0. 016	14, 840	237	単一3137号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52, 560	
						52, 560	
単価						52, 560	
						52, 560	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2148号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 52, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 048	39, 941	1, 917		
トンネル特殊工		人	0. 24	40, 696	9, 767		
トンネル作業員		人	0. 048	27, 845	1, 336		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 396	10, 200	4, 039		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0. 88	5, 600	4, 928		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0. 517	5, 400	2, 791		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	35. 64	350	12, 474		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 396	2, 970	1, 176		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 077	44, 020	3, 389	WYB03376 単一3151号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 077	2, 354	181	WYB03377 単一3152号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min	日	0. 016	68, 610	1, 097	WYB03378 単一3153号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2148号	鏡吹付工	D I p-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03379
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3154号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03380
			日	0. 016	8, 218	131	単－3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03381
			日	0. 016	14, 840	237	単－3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 52, 590	
単価						0 52, 590	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2149号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03383
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3151号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03384
			時間	0. 077	3, 424	263	単一3157号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03385
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3153号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2149号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03386
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03387
			日	0. 016	8, 218	131	単一3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03388
			日	0. 016	14, 840	237	単一3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						52, 640	
単価						0	
						52, 640	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2150号	鏡吹付工	DIIp-is-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03390
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3151号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03391
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3152号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03392
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3153号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2150号	鏡吹付工	DⅡp-is-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03393
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03394
			日	0. 016	8, 218	131	単一3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03395
			日	0. 016	14, 840	237	単一3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 52, 560	
単価						0 52, 560	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2151号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 51, 880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 046	39, 941	1, 837		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 228	40, 696	9, 278		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 046	27, 845	1, 280		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 392	10, 200	3, 998		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	0. 87	5, 600	4, 872		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	0. 511	5, 400	2, 759		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	35. 235	350	12, 332		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 392	2, 970	1, 164		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03397	
		時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3159号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03398	
		時間	0. 064	2, 354	150	単一3160号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03399	
		日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3161号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2151号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03400
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03401
			日	0. 015	8, 218	123	単－3162号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03402
			日	0. 015	14, 840	222	単－3163号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						51, 880	
単価						0	
						51, 880	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2152号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	0 1	単価 53, 040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 048	0 39, 941	0 1, 917		
トンネル特殊工		人	0 0. 239	0 40, 696	0 9, 726		
トンネル作業員		人	0 0. 048	0 27, 845	0 1, 336		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 0. 396	0 10, 200	0 4, 039		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0 0. 88	0 5, 600	0 4, 928		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0 0. 517	0 5, 400	0 2, 791		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 35. 64	0 350	0 12, 474		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0 0. 396	0 2, 970	0 1, 176		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級	時間	0 0. 089	0 44, 020	0 3, 917	WYB03404	単一3164号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³	時間	0 0. 077	0 2, 354	0 181	WYB03405	単一3152号
集塵機運転	フィルター式800m ³ /min	日	0 0. 016	0 68, 610	0 1, 097	WYB03406	単一3153号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2152号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03407
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03408
			日	0. 016	8, 218	131	単一3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03409
			日	0. 016	14, 840	237	単一3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						53, 040	
単価						0	
						53, 040	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2153号	鏡吹付工	DII pW-is-B'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03411
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3159号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03412
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3160号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03413
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3161号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2153号	鏡吹付工	DⅡpW-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03414
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03415
			日	0. 015	8, 218	123	単－3162号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03416
			日	0. 015	14, 840	222	単－3163号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						51, 880	
単価						0	
						51, 880	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2154号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03418
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03419
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03420
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2154号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03421
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03422
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03423
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 78, 950	
単価						0 78, 950	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2155号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 78, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 055	39, 941	2, 196		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 275	40, 696	11, 191		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 055	27, 845	1, 531		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03425	
		時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03426	
		時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03427	
		日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2155号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03428
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03429
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03430
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2156号	鏡吹付工	DII pL-is-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 78, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 055	39, 941	2, 196		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 275	40, 696	11, 191		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 055	27, 845	1, 531		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m ³	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m ³	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB03432	
		時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m ³		0	0	0	WYB03433	
		時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号	
集塵機運転	フィルター式800m ³ /min		0	0	0	WYB03434	
		日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2156号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03435
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03436
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03437
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2157号	鏡吹付工	DII pL-is-h-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03439
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03440
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03441
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2157号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03442
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03443
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03444
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2158号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 52, 560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 048	39, 941	1, 917		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 24	40, 696	9, 767		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 048	27, 845	1, 336		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 396	10, 200	4, 039		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	0. 88	5, 600	4, 928		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	0. 517	5, 400	2, 791		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	35. 64	350	12, 474		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 396	2, 970	1, 176		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03446	
		時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3151号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03447	
		時間	0. 077	2, 354	181	単一3152号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03448	
		日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3153号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2158号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	0	0
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03449
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03450
			日	0. 016	8, 218	131	単一3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03451
			日	0. 016	14, 840	237	単一3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						52, 560	
単価						0	
						52, 560	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2159号	鏡吹付工	D I p-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 52, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 048	39, 941	1, 917		
トンネル特殊工		人	0. 24	40, 696	9, 767		
トンネル作業員		人	0. 048	27, 845	1, 336		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 396	10, 200	4, 039		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	0. 88	5, 600	4, 928		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0. 517	5, 400	2, 791		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	35. 64	350	12, 474		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 396	2, 970	1, 176		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0. 077	44, 020	3, 389	WYB03474 単一3151号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 077	2, 354	181	WYB03475 単一3152号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min	日	0. 016	68, 610	1, 097	WYB03476 単一3153号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2159号	鏡吹付工	D I p-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03477
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単一3154号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03478
			日	0. 016	8, 218	131	単一3155号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03479
			日	0. 016	14, 840	237	単一3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						52, 590	
単価						0	
						52, 590	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2160号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03460
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3151号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03461
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3152号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03462
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3153号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2160号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03463
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3154号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03464
			日	0. 016	8, 218	131	単－3155号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB03465
			日	0. 016	14, 840	237	単－3156号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 52, 590	
単価						0 52, 590	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2161号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	49,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.046	39,941	1,837		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.23	40,696	9,360		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.046	27,845	1,280		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0.392	10,200	3,998		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m ³	0.87	5,600	4,872		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m ³	0.511	5,400	2,759		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	32.235	350	11,282		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0		
		k g	0.392	2,970	1,164		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB03467	
		時間	0.064	44,020	2,817	単一3170号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03468	
		時間	0.064	2,354	150	単一3160号	
集塵機運転	フィルター式800m ³ /min		0	0	0	WYB03469	
		日	0.015	68,610	1,029	単一3161号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2161号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03470
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03471
			日	0. 015	8, 218	123	単－3162号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03472
			日	0. 015	14, 840	222	単－3163号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						49, 990	
単価						0	
						49, 990	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2162号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 78, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 055	39, 941	2, 196		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 275	40, 696	11, 191		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 055	27, 845	1, 531		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03481	
		時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03482	
		時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03483	
		日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2162号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03484
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03485
			日	0. 018	8, 218	147	単一3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03486
			日	0. 018	14, 840	267	単一3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2163号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 78, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 055	0 39, 941	0 2, 196		
トンネル特殊工		人	0 0. 275	0 40, 696	0 11, 191		
トンネル作業員		人	0 0. 055	0 27, 845	0 1, 531		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 0. 738	0 10, 200	0 7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0 1. 64	0 5, 600	0 9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0 0. 964	0 5, 400	0 5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 66. 42	0 350	0 23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0 0. 738	0 2, 970	0 2, 191		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0 0. 128	0 44, 020	0 5, 634	WYB03509	単一3165号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0 0. 128	0 2, 354	0 301	WYB03510	単一3166号
集塵機運転	フィルター式800m3/min	日	0 0. 018	0 68, 610	0 1, 234	WYB03511	単一3167号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2163号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03512		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号		
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03513		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号		
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03514		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						78, 950			
単価						0			
						78, 950	円／ｼﾌﾄ		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2164号	鏡吹付工	DII pL-is-h-2-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB03516
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3165号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03517
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3166号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB03518
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3167号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2164号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03519
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03520
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03521
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2165号	鏡吹付工	DII pL-is-2-M'	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 78, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 055	0 39, 941	0 2, 196		
トンネル特殊工		人	0 0. 275	0 40, 696	0 11, 191		
トンネル作業員		人	0 0. 055	0 27, 845	0 1, 531		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 0. 738	0 10, 200	0 7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	0 1. 64	0 5, 600	0 9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0 0. 964	0 5, 400	0 5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 66. 42	0 350	0 23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0 0. 738	0 2, 970	0 2, 191		
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	時間	0 0. 128	0 44, 020	0 5, 634	WYB03702	単一3165号
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0 0. 128	0 2, 354	0 301	WYB03708	単一3166号
集塵機運転	フィルター式800m3/min	日	0 0. 018	0 68, 610	0 1, 234	WYB03711	単一3167号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2165号	鏡吹付工	DⅡpL-is-2-M'	単位	シフト	数量	0	0
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03712
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3158号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03713
			日	0. 018	8, 218	147	単－3168号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03714
			日	0. 018	14, 840	267	単－3169号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						78, 950	
単価						0	
						78, 950	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2166号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I p控除部)	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 163, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	1.604	10,200	16,360	
コンクリート用骨材 砂		洗砂 (山砂)		0	0	0	
			m ³	3.565	5,600	19,964	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm (20～5mm)		0	0	0	
			m ³	2.094	5,400	11,307	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	144.383	350	50,534	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3 (標準配合0.1%)		0	0	0	
			k g	1.604	2,970	4,763	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03605
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03606
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3071号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03643
			日	0.038	197,300	7,497	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2166号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I p控除部)	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	163, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03680
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03687
			日	0. 038	8, 218	312	単－3074号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03699
			日	0. 038	14, 840	563	単－3075号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						163, 100	
単価						0	
						163, 100	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2167号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)	単位	シフト	数量	0 1	単価 143, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0 0. 071	0 39, 593	0 2, 811		
トンネル特殊工		人	0 0. 497	0 40, 326	0 20, 042		
トンネル作業員		人	0 0. 071	0 27, 606	0 1, 960		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0 1. 366	0 10, 200	0 13, 933		
コンクリート用骨材 砂	洗砂 (山砂)	m 3	0 3. 035	0 5, 600	0 16, 996		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm (20～5mm)	m 3	0 1. 783	0 5, 400	0 9, 628		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体	k g	0 122. 918	0 350	0 43, 021		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3 (標準配合0. 1%)	k g	0 1. 366	0 2, 970	0 4, 057		
コンクリート吹付機運転	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	時間	0 0. 244	0 43, 760	0 10, 677	WYB03732	単一3171号
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	時間	0 0. 244	0 4, 384	0 1, 069	WYB03739	単一3172号
集塵機運転	フィルター式3000m3/min	日	0 0. 036	0 197, 300	0 7, 102	WYB03740	単一3173号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2167号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03741
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03742
			日	0. 036	8, 218	295	単－3174号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03743
			日	0. 036	14, 840	534	単－3175号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						143, 500	
単価						0	
						143, 500	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2168号	鏡吹付工	D I pL2' -B	単位	シフト	数量	0 1	単価 142, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0. 071	39, 593	2, 811		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0. 479	40, 326	19, 316		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0. 071	27, 606	1, 960		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	1. 366	10, 200	13, 933		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m 3	3. 035	5, 600	16, 996		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m 3	1. 783	5, 400	9, 628		
急結剤	吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0		
		k g	122. 918	350	43, 021		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
		k g	1. 366	2, 970	4, 057		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03766	
		時間	0. 244	43, 760	10, 677	単一3171号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03767	
		時間	0. 244	4, 384	1, 069	単一3172号	
集塵機運転	フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03768	
		日	0. 036	197, 300	7, 102	単一3173号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2168号	鏡吹付工	D I pL2' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	142, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03769
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03770
			日	0. 036	8, 218	295	単－3174号
骨材ホッパー		15m3×3		0	0	0	WYB03771
			日	0. 036	14, 840	534	単－3175号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		86	
計						0	
						142, 800	
単価						0	
						142, 800	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2169号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 85,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.053	39,593	2,098	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.371	40,326	14,960	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.053	27,606	1,463	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.682	10,200	6,956	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	1.515	5,600	8,484	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0.89	5,400	4,806	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	61.358	350	21,475	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.682	2,970	2,025	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0	0	0	WYB03773
			時間	0.115	43,760	5,032	単一3176号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0	0	0	WYB03774
			時間	0.115	4,384	504	単一3177号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0	0	0	WYB03775
			日	0.027	197,300	5,327	単一3178号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2169号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	85, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03776
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03777
			日	0. 027	8, 218	221	単－3179号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03778
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						85, 070	
単価						0	
						85, 070	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2170号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 057	39, 593	2, 256	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 399	40, 326	16, 090	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 057	27, 606	1, 573	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 801	10, 200	8, 170	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1. 78	5, 600	9, 968	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	1. 046	5, 400	5, 648	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		0	0	0	
			k g	72. 09	350	25, 231	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 801	2, 970	2, 378	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0	0	0	WYB03752
			時間	0. 141	43, 760	6, 170	単一3181号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0	0	0	WYB03753
			時間	0. 141	4, 384	618	単一3182号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0	0	0	WYB03754
			日	0. 028	197, 300	5, 524	単一3183号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2170号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03755
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30t 移動式		0	0	0	WYB03756
			日	0. 028	8, 218	230	単－3184号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03757
			日	0. 028	14, 840	415	単－3185号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						95, 590	
単価						0	
						95, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一2171号	探り削孔	軟岩 φ90mm	単位	m	数量	10	24,110
						10	24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	22,700	13,620	
			人	0.6	22,700	13,620	
特殊作業員				0.6	20,600	12,360	
			人	0.6	20,600	12,360	
普通作業員				1.2	18,000	21,600	
			人	1.2	18,000	21,600	
シャンクロッド		KPD160C用		0.05	294,000	14,700	
			個	0.05	294,000	14,700	
クリーニングアダプタ		P133×P89用		0.04	470,100	18,804	
			個	0.04	470,100	18,804	
エクステンションロッド		P89用		0.05	145,950	7,297	
			個	0.05	145,950	7,297	
インナーロッド		P89×1.5m		0.51	147,200	75,072	
			個	0.51	147,200	75,072	
インナービット		101D-P89-HS		0.16	48,100	7,696	
			個	0.16	48,100	7,696	
ウォータースィーベル		P133×P89用		0.02	357,500	7,150	
			個	0.02	357,500	7,150	
ボーリングマシン設備運転				0.6	104,200	62,520	WYB02806
			日	0.6	104,200	62,520	単一3186号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%				1		281	
			式	1		281	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2171号	探り削孔	軟岩 φ 90mm	単位	m	数量	10	単価	24, 110
						10		24, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						241, 100		
						241, 100		
単価						24, 110		
						24, 110	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一2172号	仮設・撤去費		単位	回	数量	1	351,600
						1	351,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.1	22,700	70,370	
			人	3.1	22,700	70,370	
特殊作業員				2.6	20,600	53,560	
			人	2.6	20,600	53,560	
とび工				1.7	23,300	39,610	
			人	1.7	23,300	39,610	
普通作業員				6	18,000	108,000	
			人	6	18,000	108,000	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2.5	28,800	72,000	
			日	2.5	28,800	72,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8,060	
			式	1		8,060	
計						351,600	
						351,600	
単価						351,600	
						351,600	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2173号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	133, 900	
						1		133, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 038	39, 593	1, 504			
				0. 038	39, 593	1, 504			
トンネル特殊工			人	0. 154	40, 326	6, 210			
				0. 154	40, 326	6, 210			
トンネル作業員			人	0. 038	27, 606	1, 049			
				0. 038	27, 606	1, 049			
吹付コンクリート			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	WYB01043		
				4. 1	23, 100	94, 710	単一3091号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	日	0. 058	110, 600	6, 414	WYB01044		
				0. 058	110, 600	6, 414	単一3092号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3	日	0. 055	10, 570	581	WYB01045		
				0. 055	10, 570	581	単一3093号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min	日	0. 019	68, 610	1, 303	WYB01046		
				0. 019	68, 610	1, 303	単一3187号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB01047		
				0. 275	39, 130	10, 760	単一2963号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	0. 468	8, 218	3, 846	WYB01048		
				0. 468	8, 218	3, 846	単一3188号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	0. 468	14, 840	6, 945	WYB01049		
				0. 468	14, 840	6, 945	単一3189号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		578			
				1		578			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2174号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	81, 550
						1	81, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 593	8, 472	
			人	0. 214	39, 593	8, 472	
トンネル特殊工				0. 857	40, 326	34, 559	
			人	0. 857	40, 326	34, 559	
トンネル作業員				0. 214	27, 606	5, 907	
			人	0. 214	27, 606	5, 907	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01010
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3097号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		400	
			式	1		400	
計						81, 550	
						81, 550	
単価						81, 550	
						81, 550	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2175号	打設工		単位	シフト	数量	1	1, 486, 000
						1	1, 486, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 134	39, 593	5, 305	
			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工				0. 535	40, 326	21, 574	
			人	0. 535	40, 326	21, 574	
トンネル作業員				0. 134	27, 606	3, 699	
			人	0. 134	27, 606	3, 699	
鋼管		φ 76. 3		19	51, 300	974, 700	WYB01013
			本	19	51, 300	974, 700	単一3190号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 389	127, 000	49, 403	
			個	0. 389	127, 000	49, 403	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 118	49, 700	5, 864	
			本	0. 118	49, 700	5, 864	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 353	37, 400	13, 202	
			本	0. 353	37, 400	13, 202	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 353	7, 650	2, 700	
			個	0. 353	7, 650	2, 700	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 118	25, 500	3, 009	
			個	0. 118	25, 500	3, 009	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2175号	打設工		単位	シフト	数量	1	1,486,000
						1	1,486,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.059	59,500	3,510	
			組	0.059	59,500	3,510	
サブセントライザー（小口径）				0.059	42,500	2,507	
			組	0.059	42,500	2,507	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		0.073	175,200	12,789	WYB01014
			日	0.073	175,200	12,789	単一3191号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		62	
			式	1		62	
計						1,486,000	
						1,486,000	
単価						1,486,000	
						1,486,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2176号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 040, 000	
						1		2, 040, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 549	39, 593	21, 736			
			人	0. 549	39, 593	21, 736			
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636			
			人	2. 198	40, 326	88, 636			
トンネル作業員				0. 549	27, 606	15, 155			
			人	0. 549	27, 606	15, 155			
注入材		シリカレン		1, 634	680	1, 111, 120			
			k g	1, 634	680	1, 111, 120			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 936	17, 120	16, 024	WYB01023		
			日	0. 936	17, 120	16, 024			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2177号	鏡吹工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 135,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.038	39,593	1,504		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.19	40,326	7,661		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.038	27,606	1,049		
吹付コンクリート			0	0	0	WYB02760	
		m ³	4.1	23,100	94,710	単一3111号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0	0	0	WYB02761	
		日	0.058	110,600	6,414	単一3112号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3		0	0	0	WYB02765	
		日	0.055	10,570	581	単一3113号	
集塵機運転	フィルター式800m3/min		0	0	0	WYB02766	
		日	0.019	68,610	1,303	単一3193号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型		0	0	0	WYB02767	
		日	0.275	39,130	10,760	単一3104号	
固化材サイロ	30t 移動式		0	0	0	WYB02768	
		日	0.468	8,218	3,846	単一3194号	
骨材ホッパー	15m3×3		0	0	0	WYB02769	
		日	0.468	14,840	6,945	単一3195号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		627		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2178号	先行削孔工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	90,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.214	39,593	8,472		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.07	40,326	43,148		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.214	27,606	5,907		
親子ビット	φ130		0	0	0		
		個	0.023	89,200	2,051		
ロッド	32DMT-3.05m		0	0	0		
		本	0.006	37,400	224		
ジャンクスリーブ	SLS38/S32		0	0	0		
		個	0.006	25,500	153		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0	0	0	WYB02710	
		日	0.17	175,200	29,784	単一3117号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		441		
計					0		
					90,180		
単価					0		
					90,180	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2179号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1, 492, 000
トンネル世話役			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員			人	0. 134	27, 606	3, 699	
鋼管		φ 76. 3	本	19	51, 300	974, 700	WYB02728 単一3196号
ユニットビット		UB-90	個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90	個	0. 389	127, 000	49, 403	
ロッド		32DMT-4. 00m	本	0. 118	49, 700	5, 864	
ロッド		32DMT-3. 05m	本	0. 353	37, 400	13, 202	
ロッドスリーブ		SLS32	個	0. 353	7, 650	2, 700	
シャンクスリーブ		SLS38/S32	個	0. 118	25, 500	3, 009	
ネジプロテクター		PT	個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2179号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.059	59,500	3,510	
サブセントライザー（小口径）				0	0	0	
			組	0.059	42,500	2,507	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0	0	0	WYB02748
			日	0.073	175,200	12,789	単一3197号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		618	
計						0	
						1,492,000	
単価						0	
						1,492,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2180号	注入工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 148, 000	
トンネル世話役			人	0. 571	39, 593	22, 607			
トンネル特殊工			人	2. 855	40, 326	115, 130			
トンネル作業員			人	0. 571	27, 606	15, 763			
注入材		シリカゼン	k g	1, 749. 9	680	1, 189, 932			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む	本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）	個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付	本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ12×20m	本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	日	0. 958	17, 120	16, 400	WYB02774 単一3198号		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単一2180号	注入工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,148,000
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	摘要	
1%			式	1		1,118		
計						0		
単価						2,148,000		
						0		
						2,148,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2181号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	シフト	数量	1	72, 340
						1	72, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.738	10,200	7,527	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.64	5,600	9,184	
			m ³	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.964	5,400	5,205	
			m ³	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.42	350	23,247	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.738	2,970	2,191	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.128	22,520	2,882	WYB03148
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3199号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.128	2,094	268	WYB03149
			時間	0.128	2,094	268	単一3200号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.385	16,690	6,425	WYB03150
			時間	0.385	16,690	6,425	単一3201号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2181号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	72, 340
						1	72, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03151
			日	0. 027	8, 218	221	単－3202号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03152
			日	0. 027	14, 840	400	単－3203号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 340	
						72, 340	
単価						72, 340	
						72, 340	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2182号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾏﾁﾀﾞｲﾎﾞ 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03154		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3199号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03162		
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3200号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03163		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3056号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2182号	鏡吹付工	D I -KR a' '-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03164
			日	0. 027	8, 218	221	単一3204号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03165
			日	0. 027	14, 840	400	単一3203号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						77, 230	
						77, 230	
単価						77, 230	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2183号	鏡吹付工	D I -KR' ' -h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03167		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3199号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03168		
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3200号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03176		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3056号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2183号	鏡吹付工	D I -KR' ’ -h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03177	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3202号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03178	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3203号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2184号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	シフト	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 248	40, 326	10, 000	
			人	0. 248	40, 326	10, 000	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 522	10, 200	5, 324	
			t	0. 522	10, 200	5, 324	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 16	5, 600	6, 496	
			m 3	1. 16	5, 600	6, 496	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 682	5, 400	3, 682	
			m 3	0. 682	5, 400	3, 682	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		46. 98	350	16, 443	
			k g	46. 98	350	16, 443	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 522	2, 970	1, 550	
			k g	0. 522	2, 970	1, 550	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 346	6, 480	2, 242	
			時間	0. 346	6, 480	2, 242	単一2592号
吹付機		湿式 1 0～1 5 m 3／h 級		0. 09	9, 476	852	
			時間	0. 09	9, 476	852	単一2593号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 09	2, 094	188	WYB03179
			時間	0. 09	2, 094	188	単一3205号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2184号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03180
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 025	8, 218	205	WYB03181
			日	0. 025	8, 218	205	単－3206号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 025	14, 840	371	WYB03182
			日	0. 025	14, 840	371	単－3207号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						61, 960	
						61, 960	
単価						61, 960	
						61, 960	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2185号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一2593号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03191
			時間	0.038	2,094	79	単一3208号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2185号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03192		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3056号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03193		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3209号		
骨材ホｯﾍﾟ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03194		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3210号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600	円／ｼﾌﾄ		
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2186号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一2592号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一2593号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03196
			時間	0.038	2,094	79	単一3208号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2186号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	1	39, 600
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03197
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3056号
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03198
			日	0. 021	8, 218	172	単一3209号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03199
			日	0. 021	14, 840	311	単一3210号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						39, 600	
						39, 600	
単価						39, 600	
						39, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2187号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 72, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工		人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員		人	0. 055	27, 606	1, 518		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	時間	0. 128	22, 520	2, 882	WYB03646 単一3211号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 128	2, 094	268	WYB03647 単一3212号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0. 385	16, 690	6, 425	WYB03648 単一3213号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2187号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	72, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03649
			日	0. 027	8, 218	221	単－3214号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03650
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						72, 340	
単価						0	
						72, 340	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2188号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	シフト	数量	0 1	単価 77, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工		人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員		人	0. 055	27, 606	1, 518		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0. 738	10, 200	7, 527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m 3	1. 64	5, 600	9, 184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m 3	0. 964	5, 400	5, 205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体	k g	66. 42	350	23, 247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）	k g	0. 738	2, 970	2, 191		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	時間	0. 128	22, 520	2, 882	WYB03652 単一3211号	
トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3	時間	0. 128	2, 094	268	WYB03653 単一3212号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0. 385	29, 390	11, 315	WYB03654 単一3073号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2188号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾎﾞｯｸｽ型		0	0	0	WYB03655
			日	0. 027	8, 218	221	単一3215号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03656
			日	0. 027	14, 840	400	単一3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						77, 230	
単価						0	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2189号	鏡吹付工	D I -KR' '-h-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 77,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0.738	10,200	7,527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	1.64	5,600	9,184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0.964	5,400	5,205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	66.42	350	23,247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	0.738	2,970	2,191		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級	時間	0.128	22,520	2,882	WYB03658 単一3211号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	時間	0.128	2,094	268	WYB03659 単一3212号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型	時間	0.385	29,390	11,315	WYB03660 単一3073号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2189号	鏡吹付工	D I -KR' '-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03661
			日	0. 027	8, 218	221	単－3214号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03662
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 77, 230	
単価						0 77, 230	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2190号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	61,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.248	40,326	10,000	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.522	10,200	5,324	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	1.16	5,600	6,496	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0.682	5,400	3,682	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	46.98	350	16,443	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.522	2,970	1,550	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0	0	0	
			時間	0.346	6,480	2,242	単一2604号
吹付機		湿式10～15m3／h級		0	0	0	
			時間	0.09	9,476	852	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0	0	0	WYB03663
			時間	0.09	2,094	188	単一3216号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2190号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 0 61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0	0	0	WYB03664
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03665
			日	0. 025	8, 218	205	単－3217号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03666
			日	0. 025	14, 840	371	単－3218号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 61, 960	
単価						0 61, 960	
							円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2191号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	シフト	数量	0	0
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0	0	0	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一2604号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0	0	0	
			時間	0.038	9,476	360	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03668
			時間	0.038	2,094	79	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2191号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03669
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03670
			日	0. 021	8, 218	172	単－3220号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03671
			日	0. 021	14, 840	311	単－3221号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						39, 600	
単価						0	
						39, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2192号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0	0	0	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一2604号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0	0	0	
			時間	0.038	9,476	360	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03673
			時間	0.038	2,094	79	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2192号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	0	0
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03674
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03675
			日	0. 021	8, 218	172	単一3220号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03676
			日	0. 021	14, 840	311	単一3221号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						39, 600	
単価						0	
						39, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2193号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0	0	0	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一2604号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0	0	0	
			時間	0.038	9,476	360	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03683
			時間	0.038	2,094	79	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2193号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03684
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03685
			日	0. 021	8, 218	172	単一3220号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03686
			日	0. 021	14, 840	311	単一3221号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						39, 600	
単価						0	
						39, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2194号	鏡吹付工	D I -KR a2-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 77,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0.055	39,593	2,177		
トンネル特殊工		人	0.275	40,326	11,089		
トンネル作業員		人	0.055	27,606	1,518		
セメント	普通ポルトランド パラ	t	0.738	10,200	7,527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）	m ³	1.64	5,600	9,184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）	m ³	0.964	5,400	5,205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体	k g	66.42	350	23,247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）	k g	0.738	2,970	2,191		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級	時間	0.128	22,520	2,882	WYB03706 単一3211号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	時間	0.128	2,094	268	WYB03722 単一3212号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型	時間	0.385	29,390	11,315	WYB03723 単一3073号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2194号	鏡吹付工	D I -KRα2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03724
			日	0. 027	8, 218	221	単－3215号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03725
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						77, 230	
単価						0	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2195号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 77,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.055	39,593	2,177		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.275	40,326	11,089		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.055	27,606	1,518		
セメント	普通ポルトランド パラ		0	0	0		
		t	0.738	10,200	7,527		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0	0	0		
		m ³	1.64	5,600	9,184		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
		m ³	0.964	5,400	5,205		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0		
		k g	66.42	350	23,247		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0		
		k g	0.738	2,970	2,191		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB03689	
		時間	0.128	22,520	2,882	単一3211号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03690	
		時間	0.128	2,094	268	単一3212号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		0	0	0	WYB03691	
		時間	0.385	29,390	11,315	単一3073号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2195号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB03697
			日	0. 027	8, 218	221	単－3215号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03698
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						77, 230	
単価						0	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2196号	鏡吹付工	DⅡ-KR'-is-2-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	77,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m ³	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m ³	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		0	0	0	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0	0	0	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0	0	0	WYB03734
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3211号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0	0	0	WYB03735
			時間	0.128	2,094	268	単一3212号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0	0	0	WYB03736
			時間	0.385	29,390	11,315	単一3073号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2196号	鏡吹付工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0	0	0	WYB03737
			日	0. 027	8, 218	221	単－3215号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03738
			日	0. 027	14, 840	400	単－3180号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						77, 230	
単価						0	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2197号	鏡吹付工	DⅡ-Ra''-is-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 042	39, 593	1, 662	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 21	40, 326	8, 468	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 042	27, 606	1, 159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 221	10, 200	2, 254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 49	5, 600	2, 744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 288	5, 400	1, 555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	19. 845	350	6, 945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 221	2, 970	656	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0	0	0	
			時間	0. 295	6, 480	1, 911	単一2604号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0	0	0	
			時間	0. 038	9, 476	360	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03718
			時間	0. 038	2, 094	79	単一3219号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2197号	鏡吹付工	DⅡ-Ra''-is-M	単位	シフト	数量	0	0
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0	0	0	WYB03719
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3073号
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03720
			日	0. 021	8, 218	172	単一3220号
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03721
			日	0. 021	14, 840	311	単一3221号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						39, 600	
単価						0	
						39, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2198号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 042	39, 593	1, 662	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 21	40, 326	8, 468	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 042	27, 606	1, 159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0	
			t	0. 221	10, 200	2, 254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0	
			m 3	0. 49	5, 600	2, 744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0	
			m 3	0. 288	5, 400	1, 555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0	
			k g	19. 845	350	6, 945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0	
			k g	0. 221	2, 970	656	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0	0	0	
			時間	0. 295	6, 480	1, 911	単一2604号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0	0	0	
			時間	0. 038	9, 476	360	単一2605号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0	0	0	WYB03693
			時間	0. 038	2, 094	79	単一3219号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2198号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		39, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾁ型		0	0	0	WYB03694	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3073号	
固化材サイロ		30 t 移動式		0	0	0	WYB03695	
			日	0. 021	8, 218	172	単－3220号	
骨材ホッパ		15m3×3		0	0	0	WYB03696	
			日	0. 021	14, 840	311	単－3221号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						39, 600		
単価						0		
						39, 600	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2199号	ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品		単位	式	数量	1	単価	9, 289, 000	
						1		9, 289, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品				1		9, 288, 350			
			式	1		9, 288, 350			
諸雑費（まるめ）				1		650			
			式	1		650			
計						9, 289, 000			
						9, 289, 000			
単価						9, 289, 000	円／式		
						9, 289, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2200号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600	
						1		27, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606			
			人	1	27, 606	27, 606			
計						27, 606			
						27, 606			
単価						27, 600			
						27, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2201号	切羽監視員		単位	人	数量	0	単価	0
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						0		
						27, 606		
単価						0		
						27, 600	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2202号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 840
						1		27, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 845	27, 845		
			人	1	27, 845	27, 845		
計						27, 845		
						27, 845		
単価						27, 840		
						27, 840	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2203号	切羽監視員（3方）		単位	人	数量	0	単価	0
						1		27, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1	27, 845	27, 845		
計						0		
						27, 845		
単価						0		
						27, 840	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2204号	切羽監視員（ポンプ室）2方		単位	人	数量	0	単価	0
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						0		
						27, 606		
単価						0		
						27, 600	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2205号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						27, 606		
						27, 606		
単価						27, 600		
						27, 600	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2206号	切羽監視員		単位	人	数量	0	単価	0
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						0		
						27, 606		
単価						0		
						27, 600	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2207号	散水車〔トラック架装型〕	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	2, 650
						1		2, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		５５００～６５００Ｌ		1	2, 650	2, 650		
			時間	1	2, 650	2, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 650		
						2, 650		
単価						2, 650		
						2, 650	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2208号	軽作業員		単位	時間	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0. 125	14, 800	1, 850		
			人	0. 125	14, 800	1, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2209号	高压洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa	単位	日	数量	1	単価	923
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機		吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		1	923	923		
			日	1	923	923		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						923		
						923		
単価						923	円／日	
						923		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2210号	散水車〔トラック架装型〕	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	0	0
						1	5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 125	18, 000	2, 250	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0	
			時間	1	2, 650	2, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5, 526	
単価						0	
						5, 526	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2211号	軽作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 850
軽作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	0. 125	14, 800	1, 850		
			式	1		0		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2212号	高压洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		923
高压洗浄機		吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			日	1	923	923		
			式	1		0		
計						0		
						923		
単価						0		
						923	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2213号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13, 100	13, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2214号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2215号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13, 100	13, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2216号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2217号	廃材運搬		単位	m 3	数量	1	単価	3, 250
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬費（4 tトラック）		鋼管（シリカジンを入り）		0. 125	26, 000	3, 250		
			回	0. 125	26, 000	3, 250		
計						3, 250		
						3, 250		
単価						3, 250		
						3, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2218号	廃材運搬		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬費（4 tトラック）		鋼管（シリカジンを入り）		0	0	0		
			回	0. 125	26, 000	3, 250		
計						0		
						3, 250		
単価						0		
						3, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2219号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリカジンを入り）	m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2220号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリカジンを入り）	m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2221号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（(株)春山商会）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2222号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（(株)春山商会）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2223号	脱水ケキ運搬		単位	m 3	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ運搬費				1	6, 000	6, 000		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2224号	脱水ケキ運搬		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ運搬費				0	0	0		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2225号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ処分			m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2226号	産廃税		単位	t	数量	1	単価	909
						1		909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		脱水ケキ処分		1	909	909		
			t	1	909	909		
計						909		
						909		
単価						909		
						909	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2227号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケキ処分			m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2228号	産廃税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		脱水ケキ処分		0	0	0		
			t	1	909	909		
計						0		
						909		
単価						0		
						909	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2229号	ボーリング	地表 硬岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10	73, 030
						10	73, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 268	22, 700	51, 483	
			人	2. 268	22, 700	51, 483	
特殊作業員				2. 268	20, 600	46, 720	
			人	2. 268	20, 600	46, 720	
普通作業員				4. 536	18, 000	81, 648	
			人	4. 536	18, 000	81, 648	
シャンクロッド		φ125mm用		0. 11	167, 610	18, 437	
			本	0. 11	167, 610	18, 437	
クリーニングアダプタ		φ125mm用		0. 13	207, 570	26, 984	
			本	0. 13	207, 570	26, 984	
エキステンションロッド		φ125mm用		0. 13	77, 478	10, 072	
			個	0. 13	77, 478	10, 072	
ドリルパイプ		φ125mm用(1. 5m)		0. 85	88, 800	75, 480	
			個	0. 85	88, 800	75, 480	
インナーロッド		φ125用(1. 5m)		1. 09	69, 930	76, 223	
			個	1. 09	69, 930	76, 223	
リングビット		φ125mm用		0. 6	111, 000	66, 600	
			組	0. 6	111, 000	66, 600	
インナービット		φ125用		0. 4	68, 820	27, 528	
			個	0. 4	68, 820	27, 528	
ウォーターシーベル		φ125mm 二重管用		0. 06	225, 330	13, 519	
			個	0. 06	225, 330	13, 519	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2229号	ボーリング	地表 硬岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10	73, 030
						10	73, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン設備運転				2. 268	103, 600	234, 964	WYB00672
			日	2. 268	103, 600	234, 964	単－3222号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		642	
			式	1		642	
計						730, 300	
						730, 300	
単価						73, 030	
						73, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一2230号	ボーリング	地表 軟岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10		単価	37, 220
						10			37, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 008	22, 700	22, 881			
			人	1. 008	22, 700	22, 881			
特殊作業員				1. 008	20, 600	20, 764			
			人	1. 008	20, 600	20, 764			
普通作業員				2. 016	18, 000	36, 288			
			人	2. 016	18, 000	36, 288			
シャンクロッド		φ125mm用		0. 07	167, 610	11, 732			
			本	0. 07	167, 610	11, 732			
クリーニングアダプタ		φ125mm用		0. 08	207, 570	16, 605			
			本	0. 08	207, 570	16, 605			
エキステンションロッド		φ125mm用		0. 08	77, 478	6, 198			
			個	0. 08	77, 478	6, 198			
ドリルパイプ		φ125mm用(1. 5m)		0. 49	88, 800	43, 512			
			個	0. 49	88, 800	43, 512			
インナーロッド		φ125用(1. 5m)		0. 64	69, 930	44, 755			
			個	0. 64	69, 930	44, 755			
リングビット		φ125mm用		0. 36	111, 000	39, 960			
			組	0. 36	111, 000	39, 960			
インナービット		φ125用		0. 23	68, 820	15, 828			
			個	0. 23	68, 820	15, 828			
ウォーターシーベル		φ125mm 二重管用		0. 04	225, 330	9, 013			
			個	0. 04	225, 330	9, 013			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2230号	ボーリング	地表 軟岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10	37, 220
						10	37, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン設備運転				1. 008	103, 600	104, 428	WYB00675
			日	1. 008	103, 600	104, 428	単－3223号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		236	
			式	1		236	
計						372, 200	
						372, 200	
単価						37, 220	
						37, 220	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2231号	ボーリング	地表 中硬岩 φ125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10	45, 370
						10	45, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 33	22, 700	30, 191	
			人	1. 33	22, 700	30, 191	
特殊作業員				1. 33	20, 600	27, 398	
			人	1. 33	20, 600	27, 398	
普通作業員				2. 66	18, 000	47, 880	
			人	2. 66	18, 000	47, 880	
シャンクロッド		φ125mm用		0. 09	167, 610	15, 084	
			本	0. 09	167, 610	15, 084	
クリーニングアダプタ		φ125mm用		0. 08	207, 570	16, 605	
			本	0. 08	207, 570	16, 605	
エキステンションロッド		φ125mm用		0. 08	77, 478	6, 198	
			個	0. 08	77, 478	6, 198	
ドリルパイプ		φ125mm用(1. 5m)		0. 54	88, 800	47, 952	
			個	0. 54	88, 800	47, 952	
インナーロッド		φ125用(1. 5m)		0. 72	69, 930	50, 349	
			個	0. 72	69, 930	50, 349	
リングビット		φ125mm用		0. 38	111, 000	42, 180	
			組	0. 38	111, 000	42, 180	
インナービット		φ125用		0. 33	68, 820	22, 710	
			個	0. 33	68, 820	22, 710	
ウォーターシーベル		φ125mm 二重管用		0. 04	225, 330	9, 013	
			個	0. 04	225, 330	9, 013	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－2231号	ボーリング	地表 中硬岩 φ 125mm 80m/本超150m/本以下	単位	m	数量	10		単価	45, 370
						10			45, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン設備運転				1. 33	103, 600	137, 788	WYB00678		
			日	1. 33	103, 600	137, 788	単－3224号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		352			
			式	1		352			
計						453, 700			
						453, 700			
単価						45, 370			
						45, 370	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一2232号	保孔管	地表 SGP 有り SGP65A	単位	m	数量	10		単価	2, 498
						10			2, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 03	22, 700	681			
			人	0. 03	22, 700	681			
特殊作業員				0. 07	20, 600	1, 442			
			人	0. 07	20, 600	1, 442			
普通作業員				0. 07	18, 000	1, 260			
			人	0. 07	18, 000	1, 260			
配管工				0. 06	19, 000	1, 140			
			人	0. 06	19, 000	1, 140			
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 6 5 A		10. 4	1, 110	11, 544			
			m	10. 4	1, 110	11, 544			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 kW級		0. 1	77, 000	7, 700			
			日	0. 1	77, 000	7, 700			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 213			
			式	1		1, 213			
計						24, 980			
						24, 980			
単価						2, 498			
						2, 498	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2233号	ボーリング仮設機材	地表 標準	単位	回	数量	1	単価	119, 300
						1		119, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	22, 700	20, 430		
			人	0. 9	22, 700	20, 430		
特殊作業員				1. 8	20, 600	37, 080		
			人	1. 8	20, 600	37, 080		
普通作業員				1. 8	18, 000	32, 400		
			人	1. 8	18, 000	32, 400		
運転手（特殊）				0. 7	20, 800	14, 560		
			人	0. 7	20, 800	14, 560		
軽油		１． ２号		2. 8	108	302		
			L	2. 8	108	302		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第１次基準値）４． ９ t 吊		0. 89	16, 300	14, 507		
			供用日	0. 89	16, 300	14, 507		
諸雑費（まるめ）				1		21		
			式	1		21		
計						119, 300		
						119, 300		
単価						119, 300		
						119, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2234号	口元管部材取付け		単位	箇所	数量	1	572, 200
						1	572, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	22, 700	11, 350	
			人	0. 5	22, 700	11, 350	
特殊作業員				1	20, 600	20, 600	
			人	1	20, 600	20, 600	
普通作業員				1	18, 000	18, 000	
			人	1	18, 000	18, 000	
配管工				1	19, 000	19, 000	
			人	1	19, 000	19, 000	
材料費（口元管部材）		φ 125mm用		1		497, 800	WYB00647
			式	1		497, 800	単一3225号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		5, 450	
			式	1		5, 450	
計						572, 200	
						572, 200	
単価						572, 200	
						572, 200	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2235号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	233. 2	233			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						233			
単価						233	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2236号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	24, 600	24, 600	
普通作業員			人	3. 2	18, 400	58, 880	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 600	118, 580	
諸雑費 (率＋まるめ) 3%			式	1		2, 440	
計						204, 500	
単価						2, 045	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2237号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	80. 76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 09	24, 600	2, 214			
普通作業員			人	0. 31	18, 400	5, 704			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		158			
計						8, 076			
単価						80. 76	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0			
単-2238号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価 7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 320	1, 992	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						71, 900	
単価						7, 190	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一2239号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 8, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 756	3, 320	2, 509	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						87, 760	
単価						8, 776	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2240号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋		縞鋼板 柵穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-2241号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	100	単価	576. 6
						100		576. 6
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	531. 6	53, 160	CB224410	
				100	531. 6	53, 160		
コンクリートアンカー		M8×65 スリフ 打込み式	本	100	45	4, 500		
				100	45	4, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						57, 660		
						57, 660		
単価						576. 6		
						576. 6	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2242号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 単価 金額 単価 306
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100 306 30, 600
鋼製蓋	縞鋼板 柵穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ	枚	100 0 0
諸雑費（まるめ）		式	1 0
計			30, 600
単価			306 円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2243号	吸出し防止材	長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210	
						1		210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210			
			m 2	1	210	210			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						210			
						210			
単価						210			
						210			円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2244号	吸出し防止材	長繊維ポ ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポ ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210		
			m 2	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2245号	暗渠排水管蓋	トマリ φ150用	単位	個	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ150用		1	1, 200	1, 200		
			個	1	1, 200	1, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2246号	暗渠排水管蓋	トマリ φ600用	単位	個	数量	1	単価	89, 800
						1		89, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ600用		1	89, 800	89, 800		
			個	1	89, 800	89, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2022. 04	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－2247号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 268
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 518. 77	55, 187		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72, 680		
単価						7, 268	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2249号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トン補用機械 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	586, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	20, 600	55, 620		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	41, 600	41, 600		
運搬費等率 503%			式	1		489, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						586, 300		
単価						586, 300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 12
						歩掛使用年月	2020. 12
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－2250号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	179, 900
特殊作業員			人	1. 35	20, 600	27, 810	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 7	41, 600	29, 120	
運搬費等率 216%			式	1		122, 968	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						179, 900	
単価						179, 900	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2251号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 908, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 65	20, 600	116, 390	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	1. 55	76, 400	118, 420	
運搬費等率 287%			式	1		673, 904	
諸雑費 (まるめ)			式	1		86	
計						908, 800	
単価						908, 800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2252号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)	単位 回 数量 単価 金額 単価 1, 173, 000
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人	5. 4 20, 600 111, 240
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2 41, 600 83, 200
運搬費等率 503%		式	1 978, 033
諸雑費（まるめ）		式	1 527
計			1, 173, 000
単価			1, 173, 000 円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2253号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 359, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 7	20, 600	55, 620	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
運搬費等率 216%			式	1		245, 937	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						359, 800	
単価						359, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2254号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 377, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 8	21, 700	60, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	41, 600	87, 360	
運搬費等率 155%			式	1		229, 586	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						377, 800	
単価						377, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2255号	水質検査	pH	単位	検体	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH				1	1, 000	1, 000		
			検体	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2256号	水質検査	過マンガン酸カリウム消費量	単位	検体	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
過マンガン酸カリウム消費量				1	2, 500	2, 500		
			検体	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2257号	水質検査	有機スズ	単位	検体	数量	1	単価	28, 000
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有機スズ				1	28, 000	28, 000		
			検体	1	28, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28, 000		
						28, 000		
単価						28, 000		
						28, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2258号	水質検査	1. 1. 1.－トリクロロエタン	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1. 1. 1.－トリクロロエタン				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2259号	水質検査	フタル酸ジオクチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000	
						1		20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フタル酸ジオクチル			検体	1	20, 000	20, 000			
				1	20, 000	20, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						20, 000			
						20, 000			
単価						20, 000	円／検体		
						20, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2260号	水質検査	フタル酸ジブチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジブチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2261号	水質検査	フタル酸ジヘブチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジヘブチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2262号	水質検査	pH	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH				0	0	0		
			検体	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2263号	水質検査	過マンガン酸カリウム消費量	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
過マンガン酸カリウム消費量				0	0	0		
			検体	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2264号	水質検査	有機スズ	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有機スズ				0	0	0		
			検体	1	28, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2265号	水質検査	1. 1. 1.-トリクロロエタン	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1. 1. 1.-トリクロロエタン				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2266号	水質検査	フタル酸ジオクチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジオクチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2267号	水質検査	フタル酸ジブチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジブチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2268号	水質検査	フタル酸ジヘプチル	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジヘプチル				0	0	0		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2269号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%	式	1		7, 911, 683		
計						9, 401, 683		
単価						9, 401, 683	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2270号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%	式	1		8, 540, 912		
計						10, 030, 912		
単価						10, 030, 912	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2271号	保安管理費	26月	単位	式	数量	1	単価	14, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	780	18, 000	14, 040, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040, 000		
単価						14, 040, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2272号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	27, 900	48, 825		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48, 830		
単価						48, 830	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 07 2021. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2273号	施工合理化調査	原動機燃料消費量(技術員工数 2.1人)	単位	式	数量	1	単価	60, 900	
						1		60, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		1-①-2原動機燃料消費量	式	1		60, 900			
				1		60, 900			
計						60, 900			
						60, 900			
単価						60, 900	円／式		
						60, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2274号	施工形態動向調査	コンクリート	単位	式	数量	1	単価	34, 800
						1		34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査		コンクリート		1		34, 800		
			式	1		34, 800		
計						34, 800		
						34, 800		
単価						34, 800		
						34, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2275号	火薬庫類損料	大規模 2～4年	単位	式	数量	1	単価	2, 319, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬庫 損料		2級火薬庫 2 t庫 5. 0 m 2	1 現場	1. 4	620, 000	868, 000		
火工品庫 損料		鋼製移動式 1 t庫 3. 2 m 2	1 現場	1. 4	523, 000	732, 200		
取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1. 4	459, 000	642, 600		
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1. 4	54, 000	75, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 319, 000		
単価						2, 319, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2276号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2277号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 830	
						1		27, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		11. 43	108	1, 234			
			L	11. 43	108	1, 234			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 635	9, 280	5, 892			
			時間	0. 635	9, 280	5, 892			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						27, 830			
						27, 830			
単価						27, 830			
						27, 830			

参考資料（２）

単一2278号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

単一2279号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,978
軽油		1.2号	L	9.8	108	1,058	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,978		
単価						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2280号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円/時間

参考資料（２）

単一2283号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

単一2284号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,978
軽油		1.2号	L	9.8	108	1,058	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,978		
単価						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2285号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2286号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40,326	40,326		
			人	1	40,326	40,326		
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	単－2279号	
			時間	3.573	6,978	24,932		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65,260		
						65,260		
単価						65,260	円／日	
						65,260		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2287号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一228号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2289号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830
						1		26, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061		
			L	9. 828	108	1, 061		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 546	9, 280	5, 066		
			時間	0. 546	9, 280	5, 066		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 830		
						26, 830		
単価						26, 830		
						26, 830		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2291号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	9.828	108	1,061		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	0.546	9,280	5,066		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						26,830		
単価						0		
						26,830		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2292号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2293号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 810
						1		26, 810
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057		
			L	9. 792	108	1, 057		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		0. 544	9, 280	5, 048		
			時間	0. 544	9, 280	5, 048		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						26, 810		
						26, 810		
単価						26, 810		
						26, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2294号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830
						1		26, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061		
			L	9. 828	108	1, 061		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 546	9, 280	5, 066		
			時間	0. 546	9, 280	5, 066		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						26, 830		
						26, 830		
単価						26, 830		
						26, 830	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2295号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	64, 980	
						1		64, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057			
			L	9. 792	108	1, 057			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		4. 657	9, 280	43, 216			
			時間	4. 657	9, 280	43, 216			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						64, 980			
						64, 980			
単価						64, 980			
						64, 980			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2296号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2297号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 610	
						1		26, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 468	108	1, 022			
			L	9. 468	108	1, 022			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 526	9, 280	4, 881			
			時間	0. 526	9, 280	4, 881			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						26, 610			
						26, 610			
単価						26, 610			
						26, 610			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2298号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

単一2299号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
			単位	日	数量	0	0
						1	26,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	9,144	108	987	
	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0	
			時間	0.508	9,280	4,714	
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級		0	0	0	
			日	1	20,700	20,700	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						26,410	
	単価					0	
						26,410	円／日

参考資料（２）

単一2300号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	26,460	
軽油		1. 2号		0	0	0		摘要	
			L	9,234	108	997			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	0.513	9,280	4,760			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0			
			日	1	20,700	20,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						26,460			
単価						0			
						26,460		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2301号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1		単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				68	11. 91	809			
			k w H	68	11. 91	809			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						46, 510			
						46, 510			
単価						46, 510			
						46, 510		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2302号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 340
						1		26, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
軽油		1. 2号		9. 036	108	975		
			L	9. 036	108	975		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 502	9, 280	4, 658		
			時間	0. 502	9, 280	4, 658		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						26, 340		
						26, 340		
単価						26, 340		
						26, 340		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2303号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2304号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2279号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2305号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2306号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2307号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単一2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2308号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	1	40,326	40,326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m3		0	0	0		
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 65,260		
単価						0 65,260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2309号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2310号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2311号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	29,660
						1		29,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		14.364	108	1,551		
			L	14.364	108	1,551		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0.798	9,280	7,405		
			時間	0.798	9,280	7,405		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						29,660		
						29,660		
単価						29,660		
						29,660		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2312号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2313号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		29, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	14. 364	108	1, 551			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0	0	0			
			時間	0. 798	9, 280	7, 405			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						29, 660			
単価						0			
						29, 660			円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2314号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	29, 500
						1		29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		14. 112	108	1, 524		
			L	14. 112	108	1, 524		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 784	9, 280	7, 275		
			時間	0. 784	9, 280	7, 275		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						29, 500		
						29, 500		
単価						29, 500		
						29, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2315号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

単一2317号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	29,440	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	14.004	108	1,512			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	0.778	9,280	7,219			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0			
			日	1	20,700	20,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						29,440			
単価						0			
						29,440		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2318号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2319号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2320号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2321号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機） [標準型]		排出ガス対策型（第 1 次） 山積0． 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2279号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2322号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2284号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						65, 260	
単価						0	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2323号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2324号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2325号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	0	0
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		0	0	0	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2284号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						65,260	
	単価					0	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2326号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	33, 250
						1	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	108	3, 348	
			L	31	108	3, 348	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						33, 250	
						33, 250	
単価						33, 250	
						33, 250	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2327号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単一2328号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	22,760
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	20,000	20,000		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,760		
単価						22,760	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2329号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 33, 250 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	31	108	3, 348	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		2	
計						0 33, 250	
単価						0 33, 250	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2330号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						18, 030	
単価						0	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単-2331号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	22,760
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	20,000	20,000		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,760		
単価						22,760	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2332号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	1			30, 270
電力料				31	11. 91	369		摘要	
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2333号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2334号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2335号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2336号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2337号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	1			30, 270
電力料				31	11. 91	369		摘要	
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2338号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h	単位	時間	数量	1	単価	18, 030
						1		18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	11. 91	321		
			k w H	27	11. 91	321		
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		1	17, 700	17, 700		
			時間	1	17, 700	17, 700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18, 030		
						18, 030		
単価						18, 030		
						18, 030	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2339号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2340号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	0
						1	26,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9,558	108	1,032	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0	
			時間	0.531	9,280	4,927	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						26,660	
単価						0	
						26,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2341号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 222	
単価						0	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

単一2342号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
						0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	9.954	108	1,075		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	0.553	9,280	5,131		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						26,910		
単価						0		
						26,910	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2343号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2, 222	
						0	
単価						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2344号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

単一2345号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	30,310	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	15.408	108	1,664			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	0.856	9,280	7,943			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0			
			日	1	20,700	20,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						30,310			
単価						0			
						30,310		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2346号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 222	
単価						0	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2348号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

単一2349号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	27,610	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	11.07	108	1,195			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	0.615	9,280	5,707			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0			
			日	1	20,700	20,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						27,610			
単価						0			
						27,610		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2350号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 222	
単価						0	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2351号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

単一2352号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	26,910	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	9,954	108	1,075			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0			
			時間	0.553	9,280	5,131			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0			
			日	1	20,700	20,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						26,910			
単価						0			
						26,910		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2353号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2, 222	
						0	
単価						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2354号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2355号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,222	
単価						0	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2356号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2358号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2, 222	
						0	
単価						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2359号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2360号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	0
						1	30,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	15.984	108	1,726	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0	
			時間	0.888	9,280	8,240	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						30,670	
単価						0	
						30,670	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2361号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価 0 2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 222	
単価						0 2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2363号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2364号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		32, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	19. 278	108	2, 082		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0		
			時間	1. 071	9, 280	9, 938		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32, 720		
単価						0		
						32, 720		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2365号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 222	
単価						0	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2367号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 45, 150 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 45, 150	
単価						0 45, 150	円／時間

参考資料（２）

単一2368号		大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
						0	単価	0
						1		31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	16.722	108	1,805		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	0.929	9,280	8,621		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						31,130		
単価						0		
						31,130	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2369号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2, 222	
						0	
単価						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単一2370号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11.91	369			
			k w H	31	11.91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900			
			時間	1	29,900	29,900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30,270			
						30,270			
単価						30,270			
						30,270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2371号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

単一2372号		ダンプトラック（トンネル工事用） 〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	14,460
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	11,700	11,700		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,460		
単価						14,460	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2373号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2374号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2375号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単-2376号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2377号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2378号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						10, 830	
単価						0	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

単一2379号		ダンプトラック（トンネル工事用） 〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	14,460
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	11,700	11,700		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,460		
単価						14,460	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2380号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2381号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2382号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2383号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						10, 830	
単価						0	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単-2384号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2385号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単-2386号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2387号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単-2388号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h	単位 時間 数量 0 1 0 10,830
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
電力料			0 0 0
		k w H	27 11.91 321
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]	コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h		0 0 0
		時間	1 10,500 10,500
諸雑費（まるめ）			0 0 0
		式	1 9 9
計			0 10,830 0
単価			0 10,830 円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2389号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	30, 270
電力料				0	0	0		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級			0	0	0		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						30, 270		
単価						0		
						30, 270	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2390号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						10, 830	
単価						0	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2391号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 30, 270 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 30, 270	
単価						0 30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2392号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h	単位	時間	数量	0	0
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						10, 830	
単価						0	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2393号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)	単位	時間	数量	1	23, 700
						1	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		25	108	2, 700	
			L	25	108	2, 700	
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	21, 000	21, 000	
			時間	1	21, 000	21, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						23, 700	
						23, 700	
単価						23, 700	
						23, 700	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2394号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単一2395号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	時間	数量	1		単価	23,700
						1			23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		25	108	2,700			
			L	25	108	2,700			
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1.4m3(平積1.0m3)		1	21,000	21,000			
			時間	1	21,000	21,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						23,700			
						23,700			
単価						23,700			
						23,700	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2396号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル特殊工			1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
	バックホウ（トンネル専用機）【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2279号
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					65,260	
						65,260	
	単価					65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2397号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	1	56, 550
						1	56, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		57. 492	108	6, 209	
			L	57. 492	108	6, 209	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		3. 194	9, 280	29, 640	
			時間	3. 194	9, 280	29, 640	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						56, 550	
						56, 550	
単価						56, 550	
						56, 550	円／日

参考資料（２）

単一2398号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,010
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2399号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2279号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2400号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	6,978
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9.8	108	1,058	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		0	0	0	
			時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						6,978	
						0	
単価						6,978	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2401号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						18, 030	
単価						0	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単一2402号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	19,660
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	16,900	16,900		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,660		
単価						19,660	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2403号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2404号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単一2405号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	19,660
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	16,900	16,900		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,660		
単価						19,660	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2406号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,978	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	9.8	108	1,058			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		0	0	0			
			時間	1	5,920	5,920			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0 6,978			
単価						0 6,978	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2407号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h	単位	時間	数量	0	0
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						18, 030	
単価						0	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2408号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	6,978
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9.8	108	1,058	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		0	0	0	
			時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						6,978	
						0	
単価						6,978	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2409号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						18, 030	
単価						0	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単一2410号		バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	単価	0 0 6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		1. 2号		0	0	0				
			L	9.8	108	1,058				
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		0	0	0				
			時間	1	5,920	5,920				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		0				
計						0				
						6,978				
単価						0				
						6,978	円／時間			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2411号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	0	0
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						18, 030	
単価						0	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2412号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	23, 870
電力料				0	0	0	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		0	0	0	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						23, 870	
単価						0	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

単一2413号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9, 968
軽油		1. 2号	L	21	108	2, 268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7, 700	7, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 968		
単価						9, 968	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2414号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2415号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	23, 870
電力料				0	0	0	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		0	0	0	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						23, 870	
単価						0	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2416号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄料			m ³	100	36	3, 600		
計						3, 600		
単価						36	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2417号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄料			m ³	100	36	3, 600		
計						3, 600		
単価						36	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2418号	コンクリート吹付機運転	エレクトリック型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2419号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2420号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2421号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	32, 600
						1	32, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 344	11. 91	194	
			k w H	16. 344	11. 91	194	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 681	23, 400	15, 935	
			時間	0. 681	23, 400	15, 935	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						32, 600	
						32, 600	
単価						32, 600	
						32, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2422号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2423号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2424号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2425号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	20, 930
						1	20, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 368	11. 91	123	
			k w H	10. 368	11. 91	123	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 432	29, 100	12, 571	
			時間	0. 432	29, 100	12, 571	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						20, 930	
						20, 930	
単価						20, 930	
						20, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2426号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2427号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2428号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	23, 340
						1	23, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 336	11. 91	146	
			k w H	12. 336	11. 91	146	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0. 514	29, 100	14, 957	
			時間	0. 514	29, 100	14, 957	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						23, 340	
						23, 340	
単価						23, 340	
						23, 340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2429号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2430号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2431号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2432号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 390
						1	39, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 72	11. 91	222	
			k w H	18. 72	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 78	29, 100	22, 698	
			時間	0. 78	29, 100	22, 698	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						39, 390	
						39, 390	
単価						39, 390	
						39, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2433号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2434号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2435号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2436号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2437号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2438号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2439号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2440号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2441号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 310
						1	39, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 648	11. 91	222	
			k w H	18. 648	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 777	29, 100	22, 610	
			時間	0. 777	29, 100	22, 610	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 310	
						39, 310	
単価						39, 310	
						39, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2442号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2443号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2444号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2445号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2446号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2447号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2448号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38,540
						1	38,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.024	11.91	214	
			k w H	18.024	11.91	214	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.751	29,100	21,854	
			時間	0.751	29,100	21,854	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						38,540	
						38,540	
単価						38,540	
						38,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2449号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43,760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43,760	
単価						0	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2450号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2451号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2452号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		37, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	17. 424	11. 91	207			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	0. 726	29, 100	21, 126			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパー		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						37, 810			
単価						0			
						37, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2453号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2454号	トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2,980	2,980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4,384	
単価						0	
						4,384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2455号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2456号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		38,010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	17.592	11.91	209			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0			
			時間	0.733	29,100	21,330			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5,870	5,870			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1	10,600	10,600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						38,010			
単価						0			
						38,010			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2457号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2458号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2459号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2460号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37,540
						1	37,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17.208	11.91	204	
			k w H	17.208	11.91	204	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.717	29,100	20,864	
			時間	0.717	29,100	20,864	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						37,540	
						37,540	
単価						37,540	
						37,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2461号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2462号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2463号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2464号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2465号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2466号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	30, 400
						1	30, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 096	11. 91	215	
			k w H	18. 096	11. 91	215	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 754	29, 100	21, 941	
			時間	0. 754	29, 100	21, 941	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						30, 400	
						30, 400	
単価						30, 400	
						30, 400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2467号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2468号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2469号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2470号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2471号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2472号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	66, 750
						1	66, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				41. 064	11. 91	489	
			k w H	41. 064	11. 91	489	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		1. 711	29, 100	49, 790	
			時間	1. 711	29, 100	49, 790	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						66, 750	
						66, 750	
単価						66, 750	
						66, 750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2473号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2474号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2475号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2476号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2477号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2478号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2479号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2480号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2481号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2482号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2483号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2484号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2485号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	単価	197, 300
						1		197, 300
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電力料				1, 870	11. 91	22, 271		
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271		
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000		
			日	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						197, 300		
						197, 300		
単価						197, 300		
						197, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2486号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65, 870
						1	65, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				40. 344	11. 91	480	
			k w H	40. 344	11. 91	480	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 681	29, 100	48, 917	
			時間	1. 681	29, 100	48, 917	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						65, 870	
						65, 870	
単価						65, 870	
						65, 870	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2487号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2488号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2489号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2490号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0		
	名称	規格	単位	数量	単価	1		65, 250		
電力料				0	0	0	摘要			
			k w H	39. 84	11. 91	474				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0				
			時間	1. 66	29, 100	48, 306				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	1	5, 870	5, 870				
骨材ホッパー		1 5 m 3×3		0	0	0				
			供用日	1	10, 600	10, 600				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		0				
計						0				
						65, 250				
単価						0				
						65, 250	円／日			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2491号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2492号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量		0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1		65,460
電力料				0	0	0			
			k w H	40.008	11.91	476			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	1.667	29,100	48,509			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5,870	5,870			
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10,600	10,600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						65,460			
単価						0			
						65,460	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2493号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2494号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2495号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2496号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2497号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2498号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2499号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2500号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2501号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2502号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	59, 370
						1	59, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				43. 464	11. 91	517	
			k w H	43. 464	11. 91	517	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		1. 811	23, 400	42, 377	
			時間	1. 811	23, 400	42, 377	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						59, 370	
						59, 370	
単価						59, 370	
						59, 370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2503号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2504号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2505号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2506号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2507号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 930
						1	46, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 864	11. 91	367	
			k w H	30. 864	11. 91	367	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 286	23, 400	30, 092	
			時間	1. 286	23, 400	30, 092	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 930	
						46, 930	
単価						46, 930	
						46, 930	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2508号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2509号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 2,354	
	単価					0 2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2510号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 68, 610 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 68, 610	
単価						0 68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2511号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	42, 800
電力料				0	0	0	
			k w H	35. 016	11. 91	417	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ ／h		0	0	0	
			時間	1. 459	23, 400	34, 140	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ ×3		0	0	0	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						42, 800	
単価						0	
						42, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2512号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2513号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	42,700
電力料				0	0	0	
			k w H	34.92	11.91	415	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1.455	23,400	34,047	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0.5	5,870	2,935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	0.5	10,600	5,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						42,700	
単価						0	
						42,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2514号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2515号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2516号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2517号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 100
						1	40, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 28	11. 91	384	
			k w H	32. 28	11. 91	384	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		1. 345	23, 400	31, 473	
			時間	1. 345	23, 400	31, 473	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40, 100	
						40, 100	
単価						40, 100	
						40, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2518号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2519号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2520号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2521号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	40,100
電力料				0	0	0	
			k w H	32.28	11.91	384	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1.345	23,400	31,473	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0.5	5,870	2,935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	0.5	10,600	5,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						40,100	
単価						0	
						40,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2522号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 44, 020 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 44, 020	
単価						0 44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2523号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2524号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			68, 610
電力料				0	0	0		摘要	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005			
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0			
			日	1	56, 600	56, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						68, 610			
単価						0			
						68, 610		円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-2525号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	1	単価	0	45, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料				0	0	0				
			k w H	37. 344	11. 91	444				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0				
			時間	1. 556	23, 400	36, 410				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935				
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		1				
計						0				
						45, 090				
単価						0				
						45, 090		円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2526号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2527号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 68, 610 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 68, 610	
単価						0 68, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2528号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	1	単価	0	38, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料				0	0	0				
			k w H	30. 864	11. 91	367				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0				
			時間	1. 266	23, 400	29, 624				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935				
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		4				
計						0				
						38, 230				
単価						0				
						38, 230		円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2529号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単-2530号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	8.1	108	874		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,480	1,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,354		
単価						0 2,354	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2531号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2532号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0		
						1		28, 440		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料				0	0	0				
			k w H	20. 472	11. 91	243				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0				
			時間	0. 853	23, 400	19, 960				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935				
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		2				
計						0				
						28, 440				
単価						0				
						28, 440				円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2533号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－2534号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 ／ m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2535号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0		
						1		32, 540		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料				0	0	0				
			k w H	24. 624	11. 91	293				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0				
			時間	1. 026	23, 400	24, 008				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935				
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0				
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		4				
計						0				
						32, 540				
単価						0				
						32, 540				円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2536号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2537号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2538号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2539号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	37, 030
						1	37, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 832	11. 91	248	
			k w H	20. 832	11. 91	248	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0. 868	23, 400	20, 311	
			時間	0. 868	23, 400	20, 311	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						37, 030	
						37, 030	
単価						37, 030	
						37, 030	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2540号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
						1		44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3 ／ h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2541号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2542号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2543号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	52, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				36	11. 91	428	
			k w H	36	11. 91	428	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m ³ / h			1. 5	23, 400	35, 100	
			時間	1. 5	23, 400	35, 100	
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー	1 5 m ³ × 3			1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52, 000	
						52, 000	
単価						52, 000	
						52, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2544号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2545号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2546号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46,080
						1	46,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30	11. 91	357	
			k w H	30	11. 91	357	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 25	23, 400	29, 250	
			時間	1. 25	23, 400	29, 250	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46, 080	
						46, 080	
単価						46, 080	
						46, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2547号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2548号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2549号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2550号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2551号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 44, 020 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 44, 020	
単価						0 44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2552号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2553号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 020
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-2554号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2555号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2556号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2557号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2558号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2559号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		38, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	18. 216	11. 91	216			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	0. 759	29, 100	22, 086			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						38, 780			
単価						0			
						38, 780			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2560号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2561号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		39, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	18. 936	11. 91	225			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	0. 789	29, 100	22, 959			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						39, 660			
単価						0			
						39, 660			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2562号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2563号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2564号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2565号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		52, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	29. 352	11. 91	349			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0			
			時間	1. 223	29, 100	35, 589			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						52, 410			
単価						0			
						52, 410	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2566号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2567号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2568号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2569号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 43, 510 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	22. 08	11. 91	262	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0	
			時間	0. 92	29, 100	26, 772	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 43, 510	
単価						0 43, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2570号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2571号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2572号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		42, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	21. 072	11. 91	250			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	0. 878	29, 100	25, 549			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパー		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						42, 270			
単価						0			
						42, 270			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2573号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-2574号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2575号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	80	11. 91	952		
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3／h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	42, 800	42, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 43, 760		
単価						0 43, 760	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2576号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2577号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2578号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2579号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2580号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		70, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	43. 944	11. 91	523			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	1. 831	29, 100	53, 282			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						70, 280			
単価						0			
						70, 280			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2581号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2582号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	72,370
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	45,648	11.91	543	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1.902	29,100	55,348	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						72,370	
単価						0	
						72,370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2583号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	54,180
電力料				0	0	0	
			k w H	30.792	11.91	366	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1.283	29,100	37,335	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						54,180	
単価						0	
						54,180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2584号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2585号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2586号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2587号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	83,880
電力料				0	0	0	
			k w H	55.056	11.91	655	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	2.294	29,100	66,755	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						83,880	
単価						0	
						83,880	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2588号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		81,970
電力料				0	0	0		
			k w H	53.496	11.91	637		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0		
			時間	2.229	29,100	64,863		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1	5,870	5,870		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1	10,600	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						81,970		
単価						0		
						81,970	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2589号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2590号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2591号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	74, 950
電力料				0	0	0	
			k w H	47. 76	11. 91	568	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1. 99	29, 100	57, 909	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						74, 950	
単価						0	
						74, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2592号	吹付ロボット	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価 6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	5.1	11.91	60	
吹付ロボット		吹付半径8m級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,480	
単価						6,480	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2593号	吹付機	湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	14	11. 91	166		
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級	時間	1	9, 310	9, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2594号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4. 2	108	453		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1, 560	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 013		
単価						2, 013	円／時間	

参考資料（２）

単一2595号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 6,223
軽油			1.2号	L	9.2	108	993	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕			排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	5,230	5,230	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							6,223	
単価							6,223	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2596号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2597号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	57, 110
						1	57, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				33. 192	11. 91	395	
			k w H	33. 192	11. 91	395	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		1. 383	29, 100	40, 245	
			時間	1. 383	29, 100	40, 245	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						57, 110	
						57, 110	
単価						57, 110	
						57, 110	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2598号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2599号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体]		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2600号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2601号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43, 480
						1	43, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 192	11. 91	288	
			k w H	24. 192	11. 91	288	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 918	29, 100	26, 713	
			時間	0. 918	29, 100	26, 713	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						43, 480	
						43, 480	
単価						43, 480	
						43, 480	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2602号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2603号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	56, 560
						1	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 736	11. 91	389	
			k w H	32. 736	11. 91	389	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 364	29, 100	39, 692	
			時間	1. 364	29, 100	39, 692	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						56, 560	
						56, 560	
単価						56, 560	
						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2604号	吹付ロボット	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価 6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	5.1	11.91	60	
吹付ロボット		吹付半径8m級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,480	
単価						6,480	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2605号	吹付機	湿式10～15m ³ ／h級	単位	時間	数量	1	単価	9,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	14	11.91	166		
吹付機		湿式10～15m ³ ／h級	時間	1	9,310	9,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,476		
単価						9,476	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2606号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,013		
単価						2,013	円／時間	

参考資料（２）

単一2607号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,223
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	5,230	5,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,223		
単価						6,223	円／時間	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単一2608号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,094	
単価						0	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2609号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	1	単価	0	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料				0	0	0				
			k w H	32. 736	11. 91	389				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0				
			時間	1. 364	29, 100	39, 692				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	1	5, 870	5, 870				
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	1	10, 600	10, 600				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		9				
計						0				
						56, 560				
単価						0				
						56, 560		円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2610号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2611号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,094	
単価						0	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2612号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 620
電力料				0	0	0	
			k w H	29, 712	11. 91	353	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1. 238	29, 100	36, 025	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m ³ × 3		0	0	0	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						44, 620	
単価						0	
						44, 620	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2613号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2614号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		46, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	31. 416	11. 91	374			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	1. 309	29, 100	38, 091			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935			
骨材ホッパー		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						46, 700			
単価						0			
						46, 700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2615号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2616号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	48,770
						1	48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				26.376	11.91	314	
			k w H	26.376	11.91	314	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1.099	29,100	31,980	
			時間	1.099	29,100	31,980	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48,770	
						48,770	
単価						48,770	
						48,770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2617号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体]		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2618号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2619号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				21. 864	11. 91	260	
			k w H	21. 864	11. 91	260	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			0. 911	29, 100	26, 510	
			時間	0. 911	29, 100	26, 510	
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3			1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						43, 240	
						43, 240	
単価						43, 240	
						43, 240	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2620号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2621号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	40,950
						1	40,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19,992	11.91	238	
			k w H	19,992	11.91	238	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0.833	29,100	24,240	
			時間	0.833	29,100	24,240	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						40,950	
						40,950	
単価						40,950	
						40,950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2622号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2623号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	33, 160
						1	33, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						33, 160	
						33, 160	
単価						33, 160	
						33, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2624号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2625号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2626号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0		
						1		33, 160		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料				0	0	0				
			k w H	24	11. 91	285				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0				
			時間	1	16, 400	16, 400				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	1	5, 870	5, 870				
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0				
			供用日	1	10, 600	10, 600				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		5				
計						0				
						33, 160				
単価						0				
						33, 160				円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2627号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2628号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 860
						1	45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						45, 860	
						45, 860	
単価						45, 860	
						45, 860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2629号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³			0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2,094	
単価						0 2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2630号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0		
						1		45,860		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料				0	0	0				
			k w H	24	11.91	285				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0				
			時間	1	29,100	29,100				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	1	5,870	5,870				
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0				
			供用日	1	10,600	10,600				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		5				
計						0				
						45,860				
単価						0				
						45,860				円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2631号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2632号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2633号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		43,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	22.296	11.91	265			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0			
			時間	0.929	29,100	27,033			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5,870	5,870			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0			
			供用日	1	10,600	10,600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						43,770			
単価						0			
						43,770			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2634号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2635号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2636号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		44, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				0	0	0			
			k w H	22. 608	11. 91	269			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		0	0	0			
			時間	0. 942	29, 100	27, 412			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						44, 160			
単価						0			
						44, 160			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2637号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2638号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2639号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	0	1	単価	0	45,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
電力料				0	0	0				
			k w H	30. 792	11. 91	366				
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0	0	0				
			時間	1. 283	29, 100	37, 335				
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0				
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935				
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0	0	0				
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		4				
計						0				
						45, 940				
単価						0				
						45, 940		円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2640号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2641号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2642号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2643号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2644号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体]		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2645号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2646号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2647号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2648号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,094	
単価						0	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2649号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2650号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,094	
単価						0	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2651号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2652号	ロックボルト	L=4.0m	単位	本	数量	100	3,751
						100	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=4m		100	2,800	280,000	
			組	100	2,800	280,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375,100	
						375,100	
単価						3,751	
						3,751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2653号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 439
						1	3, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				11. 689	11. 91	139	
			k w H	11. 689	11. 91	139	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 439	
						3, 439	
単価						3, 439	
						3, 439	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2654号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2655号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40, 750
						1	40, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40, 750	
						40, 750	
単価						40, 750	
						40, 750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2656号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2657号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 823
						1	1, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				14. 534	11. 91	173	
			k w H	14. 534	11. 91	173	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 823	
						1, 823	
単価						1, 823	
						1, 823	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2658号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 856
						1	1, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 309	11. 91	206	
			k w H	17. 309	11. 91	206	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 856	
						1, 856	
単価						1, 856	
						1, 856	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2659号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2660号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 KN以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2661号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 517
						1		3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18. 287	11. 91	217		
			k w H	18. 287	11. 91	217		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 517		
						3, 517		
単価						3, 517		
						3, 517		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2662号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500
						100		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200		
			組	100	15, 072	1, 507, 200		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						16, 500	円／本	
						16, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2663号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2664号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2665号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2666号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2667号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	3, 517
						1		3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18. 287	11. 91	217		
			k w H	18. 287	11. 91	217		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 517		
						3, 517		
単価						3, 517		
						3, 517	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2668号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2669号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2670号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2671号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2672号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3,517
						1	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.287	11.91	217	
			k w H	18.287	11.91	217	
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,517	
						3,517	
単価						3,517	
						3,517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2673号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 509
						1	3, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 618	11. 91	209	
			k w H	17. 618	11. 91	209	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 509	
						3, 509	
単価						3, 509	
						3, 509	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2674号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2675号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2676号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 511
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	17. 787	11. 91	211		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 511		
単価						0		
						3, 511	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2677号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2678号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	17. 954	11. 91	213	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						3, 513	
						0	
単価						3, 513	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2679号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2680号	ロックボルト	L=6.0m	単位	本	数量	100	5,766
						100	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576,600	
						576,600	
単価						5,766	
						5,766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2681号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 518
						1	3, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 307	11. 91	218	
			k w H	18. 307	11. 91	218	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 518	
						3, 518	
単価						3, 518	
						3, 518	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2682号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2683号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2684号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2685号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 926
						1	1, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 185	11. 91	276	
			k w H	23. 185	11. 91	276	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 926	
						1, 926	
単価						1, 926	
						1, 926	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2686号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2687号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2688号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単一2689号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2690号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2691号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 395
						1	3, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				8. 048	11. 91	95	
			k w H	8. 048	11. 91	95	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 395	
						3, 395	
単価						3, 395	
						3, 395	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2692号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500
						100		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200		
			組	100	15, 072	1, 507, 200		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						16, 500	円／本	
						16, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2693号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3,415
						1	3,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.707	11.91	115	
			k w H	9.707	11.91	115	
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,415	
						3,415	
単価						3,415	
						3,415	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2694号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2695号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2696号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 413
						1	3, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 539	11. 91	113	
			k w H	9. 539	11. 91	113	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 413	
						3, 413	
単価						3, 413	
						3, 413	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2697号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2698号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2699号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 412
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	9. 418	11. 91	112		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 412		
単価						0		
						3, 412	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2700号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9,458	11.91	112	
モルタル注入機		処理能力950L/h		0	0	0	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						3,412	
単価						0	
						3,412	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2701号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 392
						1	3, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				7. 793	11. 91	92	
			k w H	7. 793	11. 91	92	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 392	
						3, 392	
単価						3, 392	
						3, 392	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2702号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2703号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2704号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2705号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 715
						1	1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				5. 471	11. 91	65	
			k w H	5. 471	11. 91	65	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 715	
						1, 715	
単価						1, 715	
						1, 715	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2706号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	単価	30, 270
						1		30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				31	11. 91	369		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30, 270		
						30, 270		
単価						30, 270		
						30, 270		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2707号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2708号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 767	11. 91	283	
			k w H	23. 767	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2709号	トラック（トンネル工事中）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1		単価	5, 923
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		4. 2	108	453			
			L	4. 2	108	453			
トラック（トンネル工事中）〔普通型〕		2 t 積		1	5, 470	5, 470			
			時間	1	5, 470	5, 470			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 923			
						5, 923			
単価						5, 923			
						5, 923		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2710号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,890	6,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,505	
単価						7,505	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2711号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2712号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2713号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 500
						1	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 872	11. 91	200	
			k w H	16. 872	11. 91	200	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 500	
						3, 500	
単価						3, 500	
						3, 500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2714号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0 30, 270		
単価						0 30, 270	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単-2715号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		0	0	0		
			組	100	1,780	178,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.32	108,000	34,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212,600		
単価						0		
						2,126		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2716号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト（RPE仕様）	L=2m 角ワッシャー付SS400		0	0	0	
			組	100	8, 232	823, 200	
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		40	
	計					0	
						857, 800	
	単価					0	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2718号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	0 1	単価 5, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	4. 2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	1	5, 470	5, 470	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 5, 923	
単価						0 5, 923	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2719号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,890	6,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,505	
単価						7,505	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2720号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212, 600		
単価						0		
						2, 126	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2721号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 878
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	19. 144	11. 91	228		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 878		
単価						0		
						1, 878	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2722号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 877
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	19. 096	11. 91	227		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 877		
単価						0		
						1, 877	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2723号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2724号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2725号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 860
						1		1, 860
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電力料				17. 648	11. 91	210		
			k w H	17. 648	11. 91	210		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 860		
						1, 860		
単価						1, 860		
						1, 860		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2726号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212, 600		
単価						0		
						2, 126	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2727号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	8,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		0	0	0	
			組	100	8,232	823,200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						857,800	
単価						0	
						8,578	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2728号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	17. 648	11. 91	210		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 860		
単価						0		
						1, 860	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2729号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
		時間		1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一2730号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		0	0	0		
			組	100	1,780	178,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.32	108,000	34,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212,600		
単価						0		
						2,126	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一2731号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,950
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	25.253	11.91	300		
モルタル注入機		処理能力950L／h		0	0	0		
			日	0.5	3,300	1,650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,950		
単価						0		
						1,950	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2732号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 30, 270 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 30, 270	
単価						0 30, 270	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単-2733号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		0	0	0		
			組	100	1,780	178,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.32	108,000	34,560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212,600		
単価						0		
						2,126	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2734号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 104
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	38. 184	11. 91	454		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 104		
単価						0		
						2, 104	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2735号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
		時間		1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2736号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		0	0	0	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						280, 900	
単価						0	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2737号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	0	0
						100	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		0	0	0	
			組	100	9, 530	953, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		160	
計						0	
						1, 005, 000	
単価						0	
						10, 050	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2738号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 096
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	37. 471	11. 91	446		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 096		
単価						0		
						2, 096	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2739号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
		時間		1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2740号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 3 m		0	0	0		
			組	100	2, 290	229, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						280, 900		
単価						0		
						2, 809	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2741号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	0	0
						100	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		0	0	0	
			組	100	9, 530	953, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		160	
計						0	
						1, 005, 000	
単価						0	
						10, 050	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2742号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1, 939
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	24. 271	11. 91	289		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 939		
単価						0		
						1, 939	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2743号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2744号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2745号	ロックボルト（RPE仕様）	L=4. 0m	単位	本	数量	100	1, 063
						100	1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=4m		1	11, 172	11, 172	
			組	1	11, 172	11, 172	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						106, 300	
						106, 300	
単価						1, 063	
						1, 063	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2746号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 829	11. 91	283	
			k w H	23. 829	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2747号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2748号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2749号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 589
						1	3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 346	11. 91	289	
			k w H	24. 346	11. 91	289	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 589	
						3, 589	
単価						3, 589	
						3, 589	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2750号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	単価	30, 270
						1		30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				31	11. 91	369		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30, 270		
						30, 270		
単価						30, 270		
						30, 270		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2751号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2752号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 742
						1	3, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 123	11. 91	442	
			k w H	37. 123	11. 91	442	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 742	
						3, 742	
単価						3, 742	
						3, 742	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2753号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2754号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2757号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2758号	ロックボルト	L=4.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	100	2,800	280,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						375,100	
単価						0	
						3,751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2759号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	14. 606	11. 91	173	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						3, 473	
						0	
単価						3, 473	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2760号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				0	0	0		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						45, 150			
単価						0			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2761号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		L=6m D25 ナット座金付		0	0	0		
			組	100	8, 120	812, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						954, 600		
単価						0		
						9, 546	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2762号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 568
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	22. 527	11. 91	268		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 568		
単価						0		
						3, 568	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2763号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価 3, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	22. 527	11. 91	268	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 3, 568	
単価						0 3, 568	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2764号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2765号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	100	4, 340	434, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						576, 600		
単価						0		
						5, 766	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2766号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2767号	ロックボルト	L=6.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576,600	
単価						0	
						5,766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2768号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2769号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 423
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	10. 39	11. 91	123		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 423		
単価						0		
						3, 423	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2770号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 428
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	10. 796	11. 91	128		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 428		
単価						0		
						3, 428	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2771号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2772号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576, 600	
単価						0	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2773号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 450
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	12. 644	11. 91	150		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 450		
単価						0		
						3, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2774号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-2775号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0	
			組	100	3, 240	324, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						419, 100	
単価						0	
						4, 191	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2776号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価 3, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	6. 852	11. 91	81	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 3, 381	
単価						0 3, 381	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2777号	ロックボルト	L=6.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						576,600	
単価						0	
						5,766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2778号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 395
電力料				0	0	0		
			k w H	7. 987	11. 91	95		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 395		
単価						0		
						3, 395	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2779号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 434
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	11. 291	11. 91	134		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 434		
単価						0		
						3, 434	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2780号	さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量4 0 k g 級	単位	日	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2781号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2782号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 447
						1	3, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 417	11. 91	147	
			k w H	12. 417	11. 91	147	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 447	
						3, 447	
単価						3, 447	
						3, 447	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2783号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2784号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	2,126
						100	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.32	108,000	34,560	
			m ³	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212,600	
						212,600	
単価						2,126	
						2,126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2785号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 454
						1	3, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 993	11. 91	154	
			k w H	12. 993	11. 91	154	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 454	
						3, 454	
単価						3, 454	
						3, 454	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2786号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2787号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 479
						1	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 069	11. 91	179	
			k w H	15. 069	11. 91	179	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 479	
						3, 479	
単価						3, 479	
						3, 479	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2788号	さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕	質量4 0 k g 級	単位	日	数量	1	単価	1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2789号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212, 600		
単価						0		
						2, 126	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2791号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価 1, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	17. 53	11. 91	208	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 1, 858	
単価						0 1, 858	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2792号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18. 53	11. 91	220	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						1, 870	
						0	
単価						1, 870	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2793号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2794号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 498
						1	3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 693	11. 91	198	
			k w H	16. 693	11. 91	198	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 498	
						3, 498	
単価						3, 498	
						3, 498	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2795号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 476
						1	3, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				14. 79	11. 91	176	
			k w H	14. 79	11. 91	176	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 476	
						3, 476	
単価						3, 476	
						3, 476	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2796号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 630
						1	3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27. 749	11. 91	330	
			k w H	27. 749	11. 91	330	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 630	
						3, 630	
単価						3, 630	
						3, 630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2797号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2798号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2799号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 30, 270 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 30, 270	
単価						0 30, 270	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2800号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212, 600		
単価						0		
						2, 126	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2802号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 493
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	16. 231	11. 91	193		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 493		
単価						0		
						3, 493	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2803号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 30, 270 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 30, 270	
単価						0 30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2804号	ロックボルト	L=3.0m	単位	本	数量	0	0
					100	単価	2,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=3m		0	0	0	
			組	100	2,290	229,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m3	0.48	108,000	51,840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						280,900	
単価						0	
						2,809	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2805号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,865
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	18.091	11.91	215		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	0.5	3,300	1,650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,865		
単価						0		
						1,865	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2806号	増しロックボルト工	L=2. 0m	単位	m	数量	1	52, 500
						1	52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 366	40, 326	14, 759	
			人	0. 366	40, 326	14, 759	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0. 513	30, 270	15, 528	WYB02867
			時間	0. 513	30, 270	15, 528	単一3226号
ロックボルト		L=2. 0m		6. 69	2, 126	14, 222	WYB02868
			本	6. 69	2, 126	14, 222	単一3227号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 092	4, 302	395	WYB02869
			日	0. 092	4, 302	395	単一3228号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3229号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一3230号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		583	
			式	1		583	
計						52, 500	
						52, 500	
単価						52, 500	
						52, 500	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2807号	増しロックボルト工	L=2. 0m	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 101	39, 593	3, 998	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 505	40, 326	20, 364	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 101	27, 606	2, 788	
	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイル型 27° 100kg超級		0	0	0	WYB03374
			時間	0. 705	30, 270	21, 340	単一3231号
	ロックボルト	L=2. 0m		0	0	0	WYB03452
			本	9. 21	2, 126	19, 580	単一3232号
	モルタル注入機運転	処理能力950L/h		0	0	0	WYB03453
			日	0. 05	4, 247	212	単一3233号
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3234号
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一3235号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		810	
	計					0	
						71, 200	
	単価					0	
						71, 200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2808号	増しロックボルト工	L=6. 0m	単位	m	数量	1	372, 000
						1	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 413	39, 593	16, 351	
			人	0. 413	39, 593	16, 351	
トンネル特殊工				2. 062	40, 326	83, 152	
			人	2. 062	40, 326	83, 152	
トンネル作業員				0. 412	27, 606	11, 373	
			人	0. 412	27, 606	11, 373	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		2. 63	40, 750	107, 172	WYB01093
			時間	2. 63	40, 750	107, 172	単一3236号
ロックボルト		L=6. 0m		25. 64	5, 766	147, 840	WYB01094
			本	25. 64	5, 766	147, 840	単一3237号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 164	4, 146	679	WYB01095
			日	0. 164	4, 146	679	単一3238号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3229号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一3230号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 325	
			式	1		3, 325	
計						372, 000	
						372, 000	
単価						372, 000	
						372, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2809号	増しロックボルト工	L=6. 0m	単位	m	数量	0	0
						1	445, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 438	39, 593	17, 341	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2. 19	40, 326	88, 313	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 438	27, 606	12, 091	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー m 150kg超級		0	0	0	WYB01444
			時間	3. 064	40, 750	124, 858	単一3239号
ロックボルト		L=6. 0m		0	0	0	WYB01447
			本	34. 08	5, 766	196, 505	単一3240号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0	0	0	WYB01448
			日	0. 219	4, 135	905	単一3241号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3234号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一3235号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		3, 479	
計						0	
						445, 600	
単価						0	
						445, 600	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2810号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2811号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40, 750
						1	40, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40, 750	
						40, 750	
単価						40, 750	
						40, 750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2812号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2813号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 46, 510 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 46, 510	
単価						0 46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2814号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級			1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2815号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 30, 270 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 30, 270	
単価						0 30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2816号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0		単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				0	0	0		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						45, 150			
単価						0			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2817号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2818号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	46, 510
電力料				0	0	0	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						46, 510	
単価						0	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2819号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2820号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2821号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2822号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2823号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2824号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2825号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	45, 150
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		0	0	0	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						45, 150	
単価						0	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2826号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2827号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	30, 270
電力料				0	0	0	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						30, 270	
単価						0	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2829号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			11	108	1, 188	
		L		11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ ／h			1	7, 260	7, 260	
		時間		1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2830号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	単価	0
						1		75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		0	0	0		
			m	1	38, 100	38, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						75, 900		
単価						0		
						75, 900	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2831号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	8, 448
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						8, 448	
						0	
単価						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2832号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2833号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2834号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2835号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2836号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2837号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2838号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2839号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2840号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2841号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2842号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2843号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	370, 800
						1	370, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑非常駐車帯部 L=6. 0m		1	333, 000	333, 000	
			m	1	333, 000	333, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						370, 800	
						370, 800	
単価						370, 800	
						370, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2844号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2845号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	370, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑非常駐車帯部 L=6. 0m		0	0	0	
			m	1	333, 000	333, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						370, 800	
単価						0	
						370, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2846号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2847号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	75, 900
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75, 900	
						75, 900	
単価						75, 900	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2848号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	単価	8, 448
						1		8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11	108	1, 188		
			L	11	108	1, 188		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ ／h		1	7, 260	7, 260		
			時間	1	7, 260	7, 260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 448		
						8, 448		
単価						8, 448		
						8, 448	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2849号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	1, 448, 000
						1	1, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 L=10. 5 避難坑(馬蹄形)		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
諸雑費（まるめ）				1		207	
			式	1		207	
計						1, 448, 000	
						1, 448, 000	
単価						1, 448, 000	
						1, 448, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2850号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2851号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=2. 35 L=10. 5 避難坑(馬蹄形)		0	0	0	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 448, 000	
	単価					0	
						1, 448, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2852号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2853号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2854号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		0	0	0	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						138, 800	
単価						0	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2855号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2856号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2857号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	789, 800
						1	789, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R!=3. 55 R2=5. 35 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	752, 000	752, 000	
			m	1	752, 000	752, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						789, 800	
						789, 800	
単価						789, 800	
						789, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2858号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2859号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R!=3. 55 R2=5. 35 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑拡幅部(円形)		0	0	0	
			m	1	752, 000	752, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						789, 800	
	単価					0	
						789, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2860号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ / h		0	0	0	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 355	
単価						0	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2861号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2862号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		0	0	0	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						138, 800	
単価						0	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2863号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2864号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2865号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		0	0	0	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						146, 800	
単価						0	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2866号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2867号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	197, 800
						1	197, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5mバラ		1	160, 000	160, 000	
			m	1	160, 000	160, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						197, 800	
						197, 800	
単価						197, 800	
						197, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2868号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2869号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5mバラ		0	0	0	
			m	1	160, 000	160, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						197, 800	
	単価					0	
						197, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2870号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2871号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	249, 800
						1		249, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	212, 000	212, 000		
			m	1	212, 000	212, 000		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						249, 800		
						249, 800		
単価						249, 800		
						249, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2872号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2873号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-2874号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2875号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	78, 810
						1	78, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93. 186	108	10, 064	
			L	93. 186	108	10, 064	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		5. 177	9, 280	48, 042	
			時間	5. 177	9, 280	48, 042	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78, 810	
						78, 810	
単価						78, 810	
						78, 810	円／日

参考資料（２）

単一2876号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	単価
							金額	11,010
名称		規格		単位	数量	単価	摘要	
軽油		1.2号		L	16	108	1,728	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		時間	1	9,280	9,280	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							11,010	
単価							11,010	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2877号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3242号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2878号	大型ブレーカ運転	D I -i (S19)-B	単位	日	数量	1	単価	78, 810	
						1		78, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		93. 186	108	10, 064			
			L	93. 186	108	10, 064			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		5. 177	9, 280	48, 042			
			時間	5. 177	9, 280	48, 042			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						78, 810			
						78, 810			
単価						78, 810			
						78, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2879号	大型ブレーカ運転	D I -i (S13)-1-B	単位	日	数量	1	単価	68, 800	
						1		68, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		77. 13	108	8, 330			
			L	77. 13	108	8, 330			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		4. 285	9, 280	39, 764			
			時間	4. 285	9, 280	39, 764			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						68, 800			
						68, 800			
単価						68, 800			
						68, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2880号	大型ブレーカ運転	D I -i (S17)-1-B	単位	日	数量	1	68,800
						1	68,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		77.13	108	8,330	
			L	77.13	108	8,330	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		4.285	9,280	39,764	
			時間	4.285	9,280	39,764	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68,800	
						68,800	
単価						68,800	
						68,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2881号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3242号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2882号	大型ブレーカ運転	DII-is-B	単位	日	数量	1	70, 650
						1	70, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		80. 1	108	8, 650	
			L	80. 1	108	8, 650	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 45	9, 280	41, 296	
			時間	4. 45	9, 280	41, 296	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						70, 650	
						70, 650	
単価						70, 650	
						70, 650	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2883号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	0	単価	0
						1		72, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	83. 232	108	8, 989		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0	0	0		
			時間	4. 624	9, 280	42, 910		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						72, 600		
単価						0		
						72, 600		

参考資料（２）

単一2884号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 11,010
軽油			1.2号					
				L	16	108	1,728	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕			排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280	
諸雑費（まるめ）				式	1		2	
計							11,010	
単価							11,010	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2885号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	80. 55	108	8, 699		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		0	0	0		
			時間	4. 475	9, 280	41, 528		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						70, 930		
単価						0		
						70, 930	円／日	

参考資料（２）

単一2886号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	単価
								11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号						
			L	16	108	1,728		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2887号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3243号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2888号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	31, 590
						1	31, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		17. 46	108	1, 885	
			L	17. 46	108	1, 885	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 97	9, 280	9, 001	
			時間	0. 97	9, 280	9, 001	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						31, 590	
						31, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2889号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	33, 670
						1	33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		20. 79	108	2, 245	
			L	20. 79	108	2, 245	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		1. 155	9, 280	10, 718	
			時間	1. 155	9, 280	10, 718	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						33, 670	
						33, 670	
単価						33, 670	
						33, 670	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2890号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3242号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一2891号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610		
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720		
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単一3244号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単一3245号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 850		
単価						4, 385	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2892号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610		
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720		
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単一3244号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単一3245号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 850		
単価						4, 385	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2893号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	39, 941	5, 991			
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 696	17, 906			
トンネル作業員			人	0. 15	27, 845	4, 176			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－3246号		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3247号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						45, 670			
単価						4, 567	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2894号	インバートすり出し工	DⅡ	単位	m 3	数量	10	1, 479
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 25	40, 696	10, 174	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2. 075	2, 222	4, 610	WYB00694
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－3248号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14, 790	
						14, 790	
単価						1, 479	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2895号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II	単位	m 3	数量	10	6, 120
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 241	39, 941	9, 625	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0. 707	40, 696	28, 772	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0. 241	27, 845	6, 710	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0. 241	28, 180	6, 791	WYB00002
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単一3249号
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1. 511	4, 610	6, 965	WYB00003
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単一3250号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0. 01	233, 000	2, 330	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						61, 200	
						61, 200	
単価						6, 120	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2896号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II	単位	m 3	数量	0	0
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0	0	0	WYB01558
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－3251号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0	WYB01559
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－3252号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0	0	0	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						61, 200	
単価						0	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2897号	インバートすり出し工	DII	単位	m 3	数量	0	0
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB01564
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－3253号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						14, 790	
単価						0	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2898号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610			
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720			
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－3244号		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3245号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						43, 850			
単価						4, 385	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2899号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610	
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720	
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3254号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単－3255号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						43, 850	
単価						4, 385	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2900号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価 790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3243号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 908	
単価						790. 8	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2901号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	39, 593	5, 938	
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 326	17, 743	
トンネル作業員			人	0. 15	27, 606	4, 140	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単一3256号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単一3257号
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						45, 420	
単価						4, 542	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2902号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	40, 326	4, 032		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3258号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 140		
単価						814	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2903号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	16, 180
						1	16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		15	108	1, 620	
			L	15	108	1, 620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t級		1	14, 560	14, 560	
			時間	1	14, 560	14, 560	単－3259号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16, 180	
						16, 180	
単価						16, 180	
						16, 180	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2904号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	516. 9
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 770	5, 169	単－3260号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 169		
単価						516. 9	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2905号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 07	37, 400	2, 618		
トンネル特殊工			人	0. 15	38, 000	5, 700		
トンネル作業員			人	0. 07	26, 100	1, 827		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単一3245号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単一3261号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 050		
単価						1, 505	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2906号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	508. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 600	5, 088	単－3262号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						508. 8	円／m 3	

参考資料（２）

単－2907号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
						0 1	0 16, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	15	108	1, 620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t 級		0	0	0	
			時間	1	14, 560	14, 560	単－3263号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						16, 180	
						0	
単価						16, 180	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2908号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	508. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 600	5, 088	単－3264号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						508. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2909号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 07	37, 400	2, 618			
トンネル特殊工			人	0. 15	38, 000	5, 700			
トンネル作業員			人	0. 07	26, 100	1, 827			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－3255号		
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－3265号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15, 050			
単価						1, 505	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2910号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	3, 426
						10	3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	39, 941	5, 991	
			人	0. 15	39, 941	5, 991	
トンネル特殊工				0. 44	40, 696	17, 906	
			人	0. 44	40, 696	17, 906	
トンネル作業員				0. 15	27, 845	4, 176	
			人	0. 15	27, 845	4, 176	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0. 94	4, 923	4, 627	WYB01386
			時間	0. 94	4, 923	4, 627	単一3266号
振動ローラ運転				0. 15	10, 400	1, 560	WK450850
			日	0. 15	10, 400	1, 560	単一3267号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						34, 260	
						34, 260	
単価						3, 426	
						3, 426	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2911号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	518. 4
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 800	5, 184	単－3268号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 184		
単価						518. 4	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2912号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	2, 399
						10	2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 126	39, 941	5, 032	
			人	0. 126	39, 941	5, 032	
トンネル特殊工				0. 27	40, 696	10, 987	
			人	0. 27	40, 696	10, 987	
トンネル作業員				0. 126	27, 845	3, 508	
			人	0. 126	27, 845	3, 508	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0. 81	4, 610	3, 734	WYB01120
			時間	0. 81	4, 610	3, 734	単一3269号
振動ローラ運転				0. 07	10, 400	728	WK450850
			日	0. 07	10, 400	728	単一3267号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 990	
						23, 990	
単価						2, 399	
						2, 399	円／m 3

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2913号	インバート敷均し締固め工	単位	m 3	数量	0 10 単価 2, 399
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
トンネル世話役			0	0	0
		人	0. 126	39, 941	5, 032
トンネル特殊工			0	0	0
		人	0. 27	40, 696	10, 987
トンネル作業員			0	0	0
		人	0. 126	27, 845	3, 508
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]	排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0
		時間	0. 81	4, 610	3, 734
振動ローラ運転			0	0	0
		日	0. 07	10, 400	728
諸雑費（まるめ）			0		0
		式	1		1
計					0 23, 990
単価					0 2, 399
					円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2914号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	518. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 800	5, 184	単－3272号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 184			
単価						518. 4	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2915号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 566
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 07	39, 593	2, 771		
トンネル特殊工			人	0. 15	40, 326	6, 048		
トンネル作業員			人	0. 07	27, 606	1, 932		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－3257号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－3273号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 660		
単価						1, 566	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0		
単－2916号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	516.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	時間	0.48	10,770	5,169	単－3274号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,169		
単価						516.9	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2917号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 282
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 5	22, 700	34, 050		
型わく工			人	5. 9	23, 000	135, 700		
普通作業員			人	1. 5	18, 000	27, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		31, 450		
計						228, 200		
単価						2, 282	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2918号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 870
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	4	37, 400	149, 600		
トンネル特殊工			人	16. 1	38, 000	611, 800		
トンネル作業員			人	4	26, 100	104, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		121, 200		
計						987, 000		
単価						9, 870	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2919号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価 10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	108	1, 728	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10, 340	
単価						10, 340	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2920号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 282
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 5	22, 700	34, 050		
型わく工			人	5. 9	23, 000	135, 700		
普通作業員			人	1. 5	18, 000	27, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		31, 450		
計						228, 200		
単価						2, 282	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2921号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 870
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	4	37, 400	149, 600		
トンネル特殊工			人	16. 1	38, 000	611, 800		
トンネル作業員			人	4	26, 100	104, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		121, 200		
計						987, 000		
単価						9, 870	円／m 2	

参考資料（２）

単一2922号		コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	10,340
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,340		
単価						10,340	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2923号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2924号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2925号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2926号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2927号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2928号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2929号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2930号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43,760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43,760	
単価						0	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2931号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2932号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2933号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2934号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2935号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2936号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2937号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2938号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2939号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2940号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2941号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2942号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2943号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2944号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 020
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一2945号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2946号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³			0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2,354	
単価						0 2,354	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一2947号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2948号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2949号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2950号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一2951号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2952号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2953号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2954号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	2,094
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2955号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2956号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2957号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一2958号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2959号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 100			
						23, 100			
単価						23, 100			
						23, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2960号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	214, 800
						1	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				278	11. 91	3, 310	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1. 4	151, 000	211, 400	
			供用日	1. 4	151, 000	211, 400	
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						214, 800	
						214, 800	
単価						214, 800	
						214, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2961号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	22, 810
						1	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		53	108	5, 724	
			L	53	108	5, 724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 810	
						22, 810	
単価						22, 810	
						22, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2962号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2963号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 130
						1	39, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 4	27, 800	38, 920	
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 130	
						39, 130	
単価						39, 130	
						39, 130	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2964号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2965号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2966号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費 (まるめ)				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2967号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2968号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2969号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2970号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2971号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2972号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2973号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	18, 490
						1	18, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						18, 490	
						18, 490	
単価						18, 490	
						18, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2974号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2975号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2976号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2977号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2978号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2979号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2980号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2981号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2982号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2983号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2984号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2985号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2986号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2987号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2988号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2989号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2990号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2991号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2992号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2993号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2994号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単一2995号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2996号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2997号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一2998号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2999号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3000号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3001号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3002号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3003号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3004号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3006号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3007号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3008号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						23, 100		
						23, 100	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3009号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3010号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3011号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3012号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	29, 310
						1	29, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						29, 310	
						29, 310	
単価						29, 310	
						29, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3013号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3014号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3015号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3016号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3017号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3018号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3019号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3020号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3021号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3022号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3023号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3024号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3025号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3026号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3027号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3028号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3029号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3030号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3031号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3032号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3033号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3034号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3035号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3036号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3037号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3038号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3039号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3040号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3042号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3043号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3044号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3045号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3046号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3047号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3048号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3049号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3050号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3051号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3052号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3053号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3054号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3055号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3056号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3057号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3058号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3059号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3060号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3061号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3062号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3063号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3064号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3065号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3066号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3067号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	29, 390
電力料				0	0	0	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						29, 390	
単価						0	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3068号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3069号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3070号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3071号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3072号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3073号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	29, 390
電力料				0	0	0	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						29, 390	
単価						0	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3074号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3075号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3076号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3077号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3078号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3079号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3080号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3081号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	23, 100
						1	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672	
			t	0. 36	10, 200	3, 672	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480	
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538	
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 100	
						23, 100	
単価						23, 100	
						23, 100	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3082号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3 ／ h 級 7 m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3083号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3084号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3085号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	12, 500	17, 500		
			日	1. 4	12, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500		
						17, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3086号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3087号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3088号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3089号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3090号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3091号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	23, 100
						1	23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672	
			t	0. 36	10, 200	3, 672	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480	
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538	
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 100	
						23, 100	
単価						23, 100	
						23, 100	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3092号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3093号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3094号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3095号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3096号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3097号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－3098号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1		単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	1			175, 200
電力料				128	11. 91	1, 524	摘要		
			k w H	128	11. 91	1, 524			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1. 4	124, 000	173, 600			
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						175, 200			
						175, 200			
単価						175, 200			
						175, 200	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3099号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-3100号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						23, 100			
単価						0			
						23, 100			円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3101号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		78	
計						0	
						110, 600	
単価						0	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3102号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			供用日	1.4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
						0	
計						10,570	
						0	
単価						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3103号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	68, 610
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3104号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	39,130
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	17	11.91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0	0	0	
			供用日	1.4	27,800	38,920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						39,130	
単価						0	
						39,130	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3105号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3106号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3107号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						175, 200	
単価						0	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3108号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
	中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
	端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						89, 900	
	単価					0	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3109号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	128	11.91	1,524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級			0	0	0	
			供用日	1.4	124,000	173,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						175,200	
単価						0	
						175,200	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0			
単一3110号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-3111号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						23, 100		
単価						0		
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3112号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	110, 600
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		78	
計						0	
						110, 600	
単価						0	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3113号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 10,570 摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³			0	0	0	
			供用日	1.4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 10,570	
単価						0 10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3114号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	68, 610
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3115号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3116号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3117号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	175, 200
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						175, 200	
単価						0	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3118号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
	中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		0	0	0	
			本	2	19, 300	38, 600	
	端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）	φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						89, 900	
	単価					0	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3119号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	175, 200
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						175, 200	
単価						0	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一3120号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17, 120	
単価						0	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-3121号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0	0	0		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0	0	0		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		0	0	0		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0	0	0		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						23, 100		
単価						0		
						23, 100	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3122号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3123号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一3124号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17, 120	
単価						0	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3125号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3126号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0			
単一3127号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	単価
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3128号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	0	0
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						10,570	
単価						0	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3129号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3130号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一3131号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17, 120	
単価						0	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3132号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3133号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3134号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3135号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	23, 690
						1	23, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						23, 690	
						23, 690	
単価						23, 690	
						23, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3136号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3137号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3138号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	3,424
						1	3,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		18	108	1,944	
			L	18	108	1,944	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,424	
						3,424	
単価						3,424	
						3,424	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3139号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	時間	数量	1	23, 610
						1	23, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ ／h		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						23, 610	
						23, 610	
単価						23, 610	
						23, 610	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3140号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3141号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3142号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3143号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3144号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3145号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3146号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3 ／ h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3147号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3148号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3149号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3150号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3151号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 020		
単価						0		
						44, 020		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3152号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,354 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 2,354	
	単価					0 2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3153号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	68, 610
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3154号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	23, 690
電力料				0	0	0	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						23, 690	
単価						0	
						23, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3155号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3156号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3157号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	108	1,944	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						3,424	
						0	
単価						3,424	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3158号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	23, 610
電力料				0	0	0	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0	0	0	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						23, 610	
単価						0	
						23, 610	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3160号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,354	
単価						0	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3161号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	68, 610
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3162号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3163号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3164号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 020
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単一3165号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0			
単一3166号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,354	
						0	
単価						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3167号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	68, 610
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						68, 610	
単価						0	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3168号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3169号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3170号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	44, 020
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						44, 020	
単価						0	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3171号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3172号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 384	
単価						0	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3173号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3174号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3175号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3176号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3177号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4, 384	
						0	
単価						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3178号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	197, 300
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						197, 300	
単価						0	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3179号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3180号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3181号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	43, 760
電力料				0	0	0	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						43, 760	
単価						0	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3182号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 4, 384 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 4, 384	
	単価					0 4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3183号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 197, 300 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		0	0	0	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0 197, 300	
単価						0 197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3184号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3185号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一3186号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	104,200
						1	104,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級		1	77,000	77,000	
			日	1	77,000	77,000	
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 200L/分		1	4,810	4,810	
			日	1	4,810	4,810	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
発動発電機運転 (賃料)		ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)		1	21,250	21,250	WYB02807
			日	1	21,250	21,250	単一3275号
諸雑費 (まるめ)				1		98	
			式	1		98	
計						104,200	
						104,200	
単価						104,200	
						104,200	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3187号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3188号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3189号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3190号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	51, 300
						1	51, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						51, 300	
						51, 300	
単価						51, 300	
						51, 300	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3191号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3192号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3193号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005		
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 ／ m i n 級		0	0	0		
			日	1	56, 600	56, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						68, 610		
単価						0		
						68, 610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3194号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3195号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3196号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	51, 300 摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		0	0	0	
			本	1	27, 700	27, 700	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		0	0	0	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 51, 300	
単価						0 51, 300	
							円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3197号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 175, 200 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0 175, 200	
単価						0 175, 200	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3198号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		0	0	0	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						17,120	
単価						0	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3199号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3200号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3201号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	16, 690
						1	16, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						16, 690	
						16, 690	
単価						16, 690	
						16, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3202号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3203号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3204号	固化材サイロ	定置式 25m3/h パッチ型	単位	日	数量	1	8, 218
	30 t 移動式					1	8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218	
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 218	
						8, 218	
単価						8, 218	
						8, 218	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3205号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3206号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3207号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3208号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3209号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3210号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3211号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	22, 520
電力料				0	0	0	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						22, 520	
単価						0	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3212号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3213号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	16, 690
電力料				0	0	0	摘要
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 ／ h			0	0	0	
			時間	1	16, 400	16, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						16, 690	
単価						0	
						16, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3214号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3215号	固化材サイロ	定置式 25m3/h ハッチ型	単位	日	数量	0	単価	0
	30 t 移動式					1		8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,218		
単価						0		
						8,218	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3216号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3217号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3218号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3219号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 2,094 摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		0	0	0	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						2,094	
						0	
単価						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3220号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 218		
単価						0		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3221号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14, 840		
単価						0		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3222号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	単価	103, 600	
						1		103, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン〔ロータリパーカッション式〕		スキッド型 5 5 k W級		1	77, 000	77, 000			
			日	1	77, 000	77, 000			
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕		吐出量 2 0 0 L／分		1	4, 810	4, 810			
			日	1	4, 810	4, 810			
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 3 0 m		1	521	521			
			日	1	521	521			
発動発電機運転（賃料）		ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)		1	21, 250	21, 250	WYB00673		
			日	1	21, 250	21, 250	単－3276号		
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						103, 600			
						103, 600			
単価						103, 600			
						103, 600			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3223号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	103, 600
						1	103, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5 5 k W級		1	77, 000	77, 000	
			日	1	77, 000	77, 000	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 2 0 0 L / 分		1	4, 810	4, 810	
			日	1	4, 810	4, 810	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 3 0 m		1	521	521	
			日	1	521	521	
	発動発電機運転 (賃料)	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)		1	21, 250	21, 250	WYB00676
			日	1	21, 250	21, 250	単－3276号
	諸雑費 (まるめ)			1		19	
			式	1		19	
	計					103, 600	
						103, 600	
	単価					103, 600	
						103, 600	円 / 日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3224号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	単価	103, 600	
						1		103, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン〔ロータリパーカッション式〕		スキッド型　５５kW級		1	77, 000	77, 000			
			日	1	77, 000	77, 000			
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕		吐出量　２００L／分		1	4, 810	4, 810			
			日	1	4, 810	4, 810			
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程３０m		1	521	521			
			日	1	521	521			
発動発電機運転（賃料）		ディーゼルエンジン駆動　125kva　排出ガス対策(1次)		1	21, 250	21, 250	WYB00679		
			日	1	21, 250	21, 250	単－3276号		
諸雑費（まるめ）				1		19			
			式	1		19			
計						103, 600			
						103, 600			
単価						103, 600			
						103, 600			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3225号	材料費（口元管部材）	φ 125mm用	単位	式	数量	1	単価	497, 800
						1		497, 800
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
保孔管材 先端コーン		孔管SGP65A用		1	17, 000	17, 000		
			個	1	17, 000	17, 000		
口元部材		鋼管SGP 150A 片側フランジL=2. 5m		1	46, 000	46, 000		
			本	1	46, 000	46, 000		
口元部材		鋼管SGP 150A 両側フランジL=0. 5m		1	64, 000	64, 000		
			本	1	64, 000	64, 000		
口元部材 圧力計（1. 0MPa）		圧力範囲0. 16～4. 0		1	7, 400	7, 400		
			個	1	7, 400	7, 400		
口元部材 ゲートバルブ		150A 鋳鉄製 仕切弁10Kフランジ 外ねじ		1	145, 000	145, 000		
			個	1	145, 000	145, 000		
口元部材 ボールバルブ		50A 鋳鉄製 10K(フルボア)フランジ		1	13, 800	13, 800		
			個	1	13, 800	13, 800		
口元部材 プリベンダー		P120		1	200, 000	200, 000		
			組	1	200, 000	200, 000		
口元部材 閉止用フランジ				1	4, 600	4, 600		
			個	1	4, 600	4, 600		
計						497, 800		
						497, 800		
単価						497, 800		
						497, 800	円／式	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3226号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	単価	30, 270
						1		30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				31	11. 91	369		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30, 270		
						30, 270		
単価						30, 270		
						30, 270		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3227号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3228号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	4, 302
						1	4, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				84. 175	11. 91	1, 002	
			k w H	84. 175	11. 91	1, 002	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 302	
						4, 302	
単価						4, 302	
						4, 302	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3229号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 5,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,923	
単価						5,923	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3230号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,035	
単価						7,035	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3231号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		30, 270
電力料				0	0	0		
			k w H	31	11. 91	369		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		(第1次) 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		0	0	0		
			時間	1	29, 900	29, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						30, 270		
単価						0		
						30, 270	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3232号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 1 7． 7 KN以上附属品含 L = 2 m		0	0	0		
			組	100	1, 780	178, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						212, 600		
単価						0		
						2, 126	円／本	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3233号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0 1	単価 4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	79. 584	11. 91	947	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4, 247	
単価						0 4, 247	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3234号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 5,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,923	
単価						5,923	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3235号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,035	
単価						7,035	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3236号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3237号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3238号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	4, 146
						1		4, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				71. 102	11. 91	846		
			k w H	71. 102	11. 91	846		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 146		
						4, 146		
単価						4, 146		
						4, 146	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3239号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 40, 750 摘要
電力料				0	0	0	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 40, 750	
単価						0 40, 750	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3240号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					100			5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	100	4, 340	434, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						576, 600		
単価						0		
						5, 766	円／本	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3241号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 135
電力料				0	0	0	摘要	
			k w H	70. 158	11. 91	835		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0	0	0		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 135		
単価						0		
						4, 135	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3242号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1, 188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 520	3, 520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 950		
単価						4, 950	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3243号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1, 188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 520	3, 520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 950		
単価						4, 950	円／時間	

参考資料（３）

単－3244号		大型ブレーカ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	52,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5,184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,990		
単価						52,990	円／日	

参考資料（３）

単一3245号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

単－3246号		大型ブレーカ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	52,990	
軽油		1. 2号					摘要	
			L	48	108	5,184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級						
			日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						52,990		
単価						52,990	円／日	

参考資料（３）

単一3247号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3248号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3249号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	28, 180	
						1		28, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		27. 6	108	2, 980			
			L	27. 6	108	2, 980			
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第1次）油圧式 6 0 0～8 0 0 k g 級		1	25, 200	25, 200			
			日	1	25, 200	25, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						28, 180			
						28, 180			
単価						28, 180			
						28, 180			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一3250号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,610
						1		4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単-3251号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		28,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	27.6	108	2,980		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第1次）油圧式 600～800kg級		0	0	0		
			日	1	25,200	25,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						28,180		
単価						0		
						28,180		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3252号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	6.3	108	680	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		0	0	0	
			時間	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4,610	
						0	
単価						4,610	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単-3253号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	0 1	単価 0 2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 222	
単価						0 2, 222	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3254号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単－3255号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

単－3256号		大型ブレーカ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 52,990
軽油		1. 2号	L	48	108	5,184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,990		
単価						52,990	円／日	

参考資料（３）

単－3257号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-3258号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3259号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第3次基準）〕	15t級	単位	時間	数量	1	単価 14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	21,871	4,374	
軽油		1.2号	L	15	108	1,620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		15t級	時間	1	8,560	8,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14,560	
単価						14,560	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-3260号	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21,871	3,499		
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,770		
単価						10,770	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3261号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／日

参考資料（３）

単一3262号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	10,600
運転手（特殊）			人	0.16	20,800	3,328	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,600		
単価						10,600	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3263号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第3次基準）〕	15t級	単位	時間	数量	1	単価 14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	21,871	4,374	
軽油		1.2号	L	15	108	1,620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		15t級	時間	1	8,560	8,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14,560	
単価						14,560	円／時間

参考資料（３）

単一3264号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,600
運転手（特殊）			人	0.16	20,800	3,328	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,600		
単価						10,600	円／時間	

参考資料（３）

単－3265号		振動ローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10, 400	
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 400		
単価						10, 400	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3266号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	4, 923
						1		4, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 2	108	993		
			L	9. 2	108	993		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1	3, 930	3, 930		
			時間	1	3, 930	3, 930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 923		
						4, 923		
単価						4, 923		
						4, 923	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3267号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 400		
単価						10, 400	円／日	

参考資料（３）

単一3268号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,800
運転手（特殊）			人	0.16	22,042	3,526	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,800		
単価						10,800	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一3269号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,610
						1		4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3270号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	6.3	108	680	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		0	0	0	
			時間	1	3,930	3,930	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						4,610	
						0	
単価						4,610	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3271号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3272号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	22, 042	3, 526		
軽油		1. 2号	L	16	108	1, 728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 540	5, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 800		
単価						10, 800	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3273号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 400		
単価						10, 400	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3274号	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	21,871	3,499		
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,770		
単価						10,770	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単－3275号	発動発電機運転（賃料）	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)	単位	日	数量	1	21,250
						1	21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A		1.3	4,710	6,123	
			日	1.3	4,710	6,123	
軽油		1. 2号		140	108	15,120	
			L	140	108	15,120	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						21,250	
						21,250	
単価						21,250	
						21,250	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3276号	発動発電機運転（賃料）	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)	単位	日	数量	1	単価	21, 250
						1		21, 250
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A		1. 3	4, 710	6, 123		
			日	1. 3	4, 710	6, 123		
軽油		1. 2号		140	108	15, 120		
			L	140	108	15, 120		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						21, 250		
						21, 250		
単価						21, 250		
						21, 250	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	投入 (ロングアームバックホウ)		単位	m3	数量	1	単価	530
						1		530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		1	506. 9	506. 9	CA900300	
			m 3	1	506. 9	506. 9		
計						506. 9		
						506. 9		
単価						506. 9		
						506. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	205
						1		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単一 5号	
計						197		
						197		
単価						197		
						197	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600	単位	m	数量	10	単価	11, 000	
						10		11, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	10	9, 741	97, 410	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40～0		10	9, 741	97, 410	単一 6号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 78	32, 840	25, 615. 2	CB240010		
		一般養生 有り 全ての費用		0. 78	32, 840	25, 615. 2			
計						123, 025. 2			
						123, 025. 2			
単価						12, 310			
						12, 310	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600	単位	m	数量	10	単価	13, 000
						10		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	10	12, 090	120, 900	WB821410	
		A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0		10	12, 090	120, 900	単一 7号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 71	30, 410	21, 591. 1	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用		0. 71	30, 410	21, 591. 1		
計						142, 491. 1		
						142, 491. 1		
単価						14, 250		
						14, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m 2	1	197	197	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						197	
単価						197	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一6号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 9, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						97, 410	
単価						9, 741	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	12, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383			
	鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 410	56, 265			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187			
	諸雑費（まるめ）		式	1		65			
	計					120, 900			
	単価					12, 090	円／m		