

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年12月	12) 設 計 年 月	令和 2年12月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089500018	14) 単価適用年月	2020年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2020年12月
5) 変更回数	6回	16) 前請負工事費	12,893,067,000
6) 主 工 種	トンネル工事	17) 前請負代金額	12,954,502,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1564日間 自 令和 2年12月19日 (当初) 至 令和 6年 4月 4日 (6回変更) 至 令和 7年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	阿蘇	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	49,501,028
		23) 公 告 日	令和 2年11月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業	2) 目： 地域連携道路事業	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 滝室坂道路

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		8,089,496,606	1	886,287,968		
			1		8,975,784,574				
トンネル工(発破工法)		式	1		1,237,172,140	0	0		
			1		1,237,172,140				
掘削工（全断面） （本坑）		式	1		304,607,550	0	0		
			1		304,607,550				
トンネル掘削	CⅡ-B	m	604.5		304,607,550	0	0	内-1号	
			604.5		304,607,550				
坑内残土処理工 （全断面）		式	1		31,210,335	0	0		
			1		31,210,335				
ベルコン運転管理		式	1		31,210,335	0	0	内-2号	
			1		31,210,335				
掘削工（上半） （本坑）		式	1		356,628,072	0	0		
			1		356,628,072				
トンネル掘削	DⅠ-B	m	310.5		109,067,910	0	0	内-3号	
			310.5		109,067,910				
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	332,978	1,331,912	0	0	単-1号	
			4		1,331,912				
トンネル掘削	DⅠ-1-B'	m	31.5	332,978	10,488,807	0	0	単-2号	
			31.5		10,488,807				
トンネル掘削	DⅠ-1-B	m	41.3		14,380,660	0	0	内-4号	
			41.3		14,380,660				
トンネル掘削	DⅠ-1(21)-B	m	9	347,100	3,123,900	0	0	単-3号	
			9		3,123,900				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
トンネル掘削	D I -1(24)-B	m	18	347,100	6,247,800				単-4号
			18	347,100	6,247,800	0	0		
トンネル掘削	D I -(S19)-1-B	m	18	347,100	6,247,800				単-5号
			18	347,100	6,247,800	0	0		
トンネル掘削	D I -(S13)-1-B	m	36		12,589,200				内-5号
			36		12,589,200	0	0		
トンネル掘削	D I -(S5)-2(24)-B	m	3.8	349,700	1,328,860				単-6号
			3.8	349,700	1,328,860	0	0		
トンネル掘削	D I -(S4)-2(21)-B	m	9	349,700	3,147,300				単-7号
			9	349,700	3,147,300	0	0		
トンネル掘削	D I -(S6)-2(23)-B	m	9	349,700	3,147,300				単-8号
			9	349,700	3,147,300	0	0		
トンネル掘削	D I -(S6)-2(25)-B	m	18	349,700	6,294,600				単-9号
			18	349,700	6,294,600	0	0		
トンネル掘削	D I -(S11)-2(29)-B	m	9	349,700	3,147,300				単-10号
			9	349,700	3,147,300	0	0		
トンネル掘削	D I -(S19)-2-B	m	2.3	349,700	804,310				単-11号
			2.3	349,700	804,310	0	0		
トンネル掘削	D I -i-B	m	228	358,900	81,829,200				単-12号
			228	358,900	81,829,200	0	0		
トンネル掘削	D I -i (S19)-B	m	9	352,300	3,170,700				単-13号
			9	352,300	3,170,700	0	0		
トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	m	9	372,600	3,353,400				単-14号
			9	372,600	3,353,400	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-i (S17)-1-B	m	9	372,600	3,353,400	0	0	単-15号
				9	372,600	3,353,400			
トンネル掘削		DⅡ-is-B	m	11	364,500	4,009,500	0	0	単-16号
				11	364,500	4,009,500			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B	m	5	380,800	1,904,000	0	0	単-17号
				5	380,800	1,904,000			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	4	380,600	1,522,400	0	0	単-18号
				4	380,600	1,522,400			
トンネル掘削		DⅠL-B	m	76.3		30,897,580	0	0	内-6号
				76.3		30,897,580			
トンネル掘削		DⅠL-1 (19)-B	m	9	381,951	3,437,559	0	0	単-19号
				9	381,951	3,437,559			
トンネル掘削		DⅠL-1-B	m	32.2	381,951	12,298,822	0	0	単-20号
				32.2	381,951	12,298,822			
トンネル掘削		DⅠL-1-B'	m	11.3	381,951	4,316,046	0	0	単-21号
				11.3	381,951	4,316,046			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2 (23)-B	m	9	391,115	3,520,035	0	0	単-22号
				9	391,115	3,520,035			
トンネル掘削		DⅠL-(S6)-2 (28)-B	m	18	391,115	7,040,070	0	0	単-23号
				18	391,115	7,040,070			
トンネル掘削		DⅠL-(S5)-2 (24)-B	m	5.2	391,115	2,033,798	0	0	単-24号
				5.2	391,115	2,033,798			
トンネル掘削		DⅠL-(S19)-2-B	m	32.2	391,115	12,593,903	0	0	単-25号
				32.2	391,115	12,593,903			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内残土処理工 （上半）			式	1		43,590,000	0	0	
				1		43,590,000			
ベルコン運転管理			式	1		43,590,000	0	0	内-7号
				1		43,590,000			
掘削工（下半） （本坑）			式	1		134,660,380	0	0	
				1		134,660,380			
トンネル掘削		DⅠ-B							内-8号
				m	310.5				
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B'							単-26号
				m	4	134,175			
トンネル掘削		DⅠ-1-B'							単-27号
				m	31.5	134,175			
トンネル掘削		DⅠ-1-B							内-9号
				m	41.3				
トンネル掘削		DⅠ-1(21)-B							単-28号
				m	9	133,500			
トンネル掘削		DⅠ-1(24)-B							単-29号
				m	18	133,500			
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-1-B							単-30号
				m	18	133,500			
トンネル掘削		DⅠ-(S13)-1-B							内-10号
				m	36				
トンネル掘削		DⅠ-(S5)-2(24)-B							単-31号
				m	3.8	133,500			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠ-(S4)-2(21)-B	m	9	133,500	1,201,500	0	0	単-32号
				9	133,500	1,201,500			
トンネル掘削		DⅠ-(S6)-2(23)-B	m	9	133,500	1,201,500	0	0	単-33号
				9	133,500	1,201,500			
トンネル掘削		DⅠ-(S6)-2(25)-B	m	18	133,500	2,403,000	0	0	単-34号
				18	133,500	2,403,000			
トンネル掘削		DⅠ-(S11)-2(29)-B	m	9	133,500	1,201,500	0	0	単-35号
				9	133,500	1,201,500			
トンネル掘削		DⅠ-(S19)-2-B	m	2.3	133,500	307,050	0	0	単-36号
				2.3	133,500	307,050			
トンネル掘削		DⅠ-i-B	m	228	135,700	30,939,600	0	0	単-37号
				228	135,700	30,939,600			
トンネル掘削		DⅠ-i(S19)-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-38号
				9	135,800	1,222,200			
トンネル掘削		DⅠ-i(S13)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-39号
				9	135,800	1,222,200			
トンネル掘削		DⅠ-i(S17)-1-B	m	9	135,800	1,222,200	0	0	単-40号
				9	135,800	1,222,200			
トンネル掘削		DⅡ-is-B	m	11	137,300	1,510,300	0	0	単-41号
				11	137,300	1,510,300			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B	m	5	142,100	710,500	0	0	単-42号
				5	142,100	710,500			
トンネル掘削 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B	m	4	141,200	564,800	0	0	単-43号
				4	141,200	564,800			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		D I L-B	m	76.3		10,854,200	0	0	内-11号
				76.3		10,854,200			
トンネル掘削		D I L-1(19)-B	m	9		1,265,373	0	0	単-44号
				9		140,597			
トンネル掘削		D I L-1-B	m	32.2		4,527,223	0	0	単-45号
				32.2		140,597			
トンネル掘削		D I L-1-B'	m	11.3		1,588,746	0	0	単-46号
				11.3		140,597			
トンネル掘削		D I L-(S6)-2(23)-B	m	9		1,265,373	0	0	単-47号
				9		140,597			
トンネル掘削		D I L-(S6)-2(28)-B	m	18		2,530,746	0	0	単-48号
				18		140,597			
トンネル掘削		D I L-(S5)-2(24)-B	m	5.2		731,104	0	0	単-49号
				5.2		140,597			
トンネル掘削		D I L-(S19)-2-B	m	32.2		4,527,223	0	0	単-50号
				32.2		140,597			
坑内残土処理工 （下半）			式	1		22,040,000	0	0	
				1		22,040,000			
ベルコン運転管理			式	1		22,040,000	0	0	内-12号
				1		22,040,000			
掘削工（全断面）（避難坑） （3方）			式	1		242,856,070	0	0	
				1		242,856,070			
トンネル掘削		D I p-B	m	992.2		184,549,200	0	0	内-13号
				992.2		184,549,200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠp-i-B	m	29	185,700	5,385,300	0	0	単-51号
				29	185,700	5,385,300			
トンネル掘削		DⅡp-is-B'	m	28.7	184,700	5,300,890	0	0	単-52号
				28.7	184,700	5,300,890			
トンネル掘削		DⅡpW-is-B'	m	21	394,200	8,278,200	0	0	単-53号
				21	394,200	8,278,200			
トンネル掘削		DⅠpL-B	m	80.8		22,858,320	0	0	内-14号
				80.8		22,858,320			
トンネル掘削		DⅠpL-h-B	m	61.6		16,484,160	0	0	内-15号
				61.6		16,484,160			
掘削工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		47,191,653			
				1		47,191,653	0	0	
トンネル掘削		DⅠpL2-B	m	52.1		26,251,470	0	0	内-16号
				52.1		26,251,470			
トンネル掘削		DⅠpL2'-B	m	12	469,800	5,637,600	0	0	単-54号
				12	469,800	5,637,600			
トンネル掘削 （一次掘削）		DⅠpL2-B　切広げ部	m	9		2,469,400	0	0	内-17号
				9		2,469,400			
トンネル掘削 （二次掘削）		DⅠpL2-B　切広げ部	m	9	313,200	2,818,800	0	0	単-55号
				9	313,200	2,818,800			
取壊し		DⅠp-B	m	37.5		4,157,249	0	0	内-18号
				37.5		4,157,249			
取壊し		DⅠpL-B	m	35.6		4,886,046	0	0	内-19号
				35.6		4,886,046			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６　回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取壊し 二次切広げ(擦付区間)		m	7		971,088	0	0	内-20号	
			7		971,088				
掘削工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		24,731,470	0	0		
			1		24,731,470				
トンネル掘削	D I pL2-B	m	52.1		16,980,470	0	0	内-21号	
			52.1		16,980,470				
トンネル掘削	D I pL2'-B	m	12	289,800	3,477,600	0	0	単-56号	
			12	289,800	3,477,600				
トンネル掘削 （一次掘削）	D I pL2-B　切広げ部	m	9		1,865,000	0	0	内-22号	
			9		1,865,000				
トンネル掘削 （二次掘削）	D I pL2-B　切広げ部	m	9	267,600	2,408,400	0	0	単-57号	
			9	267,600	2,408,400				
掘削工（全断面） （避難連絡坑）		式	1		29,656,610	0	0		
			1		29,656,610				
トンネル掘削	D I -Ra-B	m	16.6		1,970,420	0	0	内-23号	
			16.6		1,970,420				
トンネル掘削	D I -Ra-i-B	m	13	120,400	1,565,200	0	0	単-58号	
			13	120,400	1,565,200				
トンネル掘削	D I -Ra''-B	m	12.2		1,449,360	0	0	内-24号	
			12.2		1,449,360				
トンネル掘削	D I -Ra-L-B	m	11.2		2,268,000	0	0	内-25号	
			11.2		2,268,000				
トンネル掘削	D I -KR''-h-B	m	33.5		8,998,100	0	0	内-26号	
			33.5		8,998,100				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル掘削	DⅠ-KRa-B	m	15.4		4,008,620	0	0	内-27号	
			15.4		4,008,620				
トンネル掘削	DⅠ-KRa''-B	m	9		2,401,200	0	0	内-28号	
			9		2,401,200				
トンネル掘削	DⅠ-KRa2-B	m	17.4	302,900	5,270,460	0	0	単-59号	
			17.4	302,900	5,270,460				
トンネル掘削	DⅠ-KRa3-B	m	6.7	257,500	1,725,250	0	0	単-60号	
			6.7	257,500	1,725,250				
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		52,120,340	0	0		
			1		52,120,340				
掘削工（全断面） （本坑）		式	1		7,489,800	0	0		
			1		7,489,800				
トンネル掘削	DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	277,400	4,993,200	0	0	単-61号	
			18	277,400	4,993,200				
トンネル掘削	DⅡ-is(S9)-M	m	9	277,400	2,496,600	0	0	単-62号	
			9	277,400	2,496,600				
坑内残土処理工 （全断面）		式	1		2,592,810	0	0		
			1		2,592,810				
ベルコン運転管理		式	1		2,592,810	0	0	内-29号	
			1		2,592,810				
掘削工（上半） （本坑）		式	1		6,235,285	0	0		
			1		6,235,285				
トンネル掘削	DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.3	208,538	2,773,555	0	0	単-63号	
			13.3	208,538	2,773,555				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	m	9	208,538	1,876,842	0	0		
			9	208,538	1,876,842				
トンネル掘削	D I -3-M	m	7.6	208,538	1,584,888	0	0	単-65号	
			7.6	208,538	1,584,888				
坑内残土処理工 （上半）		式	1		2,304,000	0	0		
			1		2,304,000				
ベルコン運転管理		式	1		2,304,000	0	0	内-30号	
			1		2,304,000				
掘削工（下半） （本坑）		式	1		4,164,345	0	0		
			1		4,164,345				
トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	m	13.3	127,350	1,693,755	0	0	単-66号	
			13.3	127,350	1,693,755				
トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	m	9	127,350	1,146,150	0	0	単-67号	
			9	127,350	1,146,150				
トンネル掘削	D I -3-M	m	10.4	127,350	1,324,440	0	0	単-68号	
			10.4	127,350	1,324,440				
坑内残土処理工 （下半）		式	1		1,798,000	0	0		
			1		1,798,000				
ベルコン運転管理		式	1		1,798,000	0	0	内-31号	
			1		1,798,000				
掘削工 （避難坑）		式	1		25,317,540	0	0		
			1		25,317,540				
トンネル掘削	D I p-M	m	13	195,400	2,540,200	0	0	単-69号	
			13	195,400	2,540,200				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削		DⅠp-2-M	m	7.7	195,900	1,508,430	0	0	単-70号
				7.7	195,900	1,508,430			
トンネル掘削		DⅡp-is-M'	m	27.8	194,400	5,404,320	0	0	単-71号
				27.8	194,400	5,404,320			
トンネル掘削		DⅡp-is-2-M'	m	19.3	194,400	3,751,920	0	0	単-72号
				19.3	194,400	3,751,920			
トンネル掘削		DⅠpL-2-M	m	10.1	337,800	3,411,780	0	0	単-73号
				10.1	337,800	3,411,780			
トンネル掘削		DⅠpL-h-2-M	m	6.8	338,300	2,300,440	0	0	単-74号
				6.8	338,300	2,300,440			
トンネル掘削		DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	342,000	2,941,200	0	0	単-75号
				8.6	342,000	2,941,200			
トンネル掘削		DⅡpL-is-2-M'	m	10.1	342,500	3,459,250	0	0	単-76号
				10.1	342,500	3,459,250			
掘削工 （避難連絡坑）			式	1 1		2,218,560 2,218,560	0	0	
トンネル掘削		DⅡ-Ra-is-M	m	4.7	86,360	405,892	0	0	単-77号
				4.7	86,360	405,892			
トンネル掘削		DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	76,940	246,208	0	0	単-78号
				3.2	76,940	246,208			
トンネル掘削		DⅡ-KR''-is-2-M	m	6.7	233,800	1,566,460	0	0	単-79号
				6.7	233,800	1,566,460			
道路土工			式	1		303,052,388	0	0	
				1		303,052,388			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		303,052,388	0	0	
				1		303,052,388			
積込(ルース)		土砂　土量50,000m3以上	m3	183,200		31,598,895	0	0	内-32号
				183,200		31,598,895			
積込(ルース)		破碎岩　土量50,000m3以上	m3	67,000		14,371,752	0	0	内-33号
				67,000		14,371,752			
土砂等運搬		軟岩	m3	69,120		77,063,225	0	0	内-34号
				69,120		77,063,225			
土砂等運搬		軟岩	m3	4,460		1,679,981	0	0	内-35号
				4,460		1,679,981			
土砂等運搬		軟岩	m3	44,130		19,412,787	0	0	内-36号
				44,130		19,412,787			
土砂等運搬		軟岩	m3	37,880		19,046,570	0	0	内-37号
				37,880		19,046,570			
土砂等運搬		硬岩	m3	12,820		7,514,607	0	0	内-38号
				12,820		7,514,607			
土砂等運搬		硬岩	m3	43,450		56,523,246	0	0	内-39号
				43,450		56,523,246			
土砂等運搬		軟岩	m3	3,730		4,855,332	0	0	内-40号
				3,730		4,855,332			
土砂等運搬		硬岩	m3	4,690		7,220,988	0	0	内-41号
				4,690		7,220,988			
土砂等運搬		軟岩	m3	200		306,327	0	0	内-42号
				200		306,327			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	14,630		24,823,716	0	0	内-43号	
			14,630		24,823,716				
土砂等運搬	硬岩	m3	580		1,392,000	0	0	内-44号	
			580		1,392,000				
土砂等運搬	軟岩	m3	1,770		5,144,880	0	0	内-45号	
			1,770		5,144,880				
土砂等運搬	硬岩	m3	5,630		19,400,000	0	0	内-46号	
			5,630		19,400,000				
土砂等運搬	硬岩	m3	150		674,082	0	0	内-47号	
			150		674,082				
整地	残土受入れ地での処理	m3	74,200		7,971,000	0	0	内-48号	
			74,200		7,971,000				
残土等処分		m3	112,560		4,053,000	0	0	内-49号	
			112,560		4,053,000				
支保工		式	1		2,294,260,660	0	0		
			1		2,294,260,660				
吹付工（全断面） （本坑）		式	1		212,658,765	0	0		
			1		212,658,765				
吹付	CⅡ-B 吹付厚15cm	m	604.5	327,370	197,895,165	0	0	単-80号	
			604.5		197,895,165				
吹付	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	m	18	558,400	10,051,200	0	0	単-81号	
			18		10,051,200				
吹付	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	m	9	523,600	4,712,400	0	0	単-82号	
			9		4,712,400				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付工（上半） （本坑）			式	1		411,321,491	0	0	
				1		411,321,491			
吹付		DⅠ-B 吹付厚20cm	m	310.5	405,700	125,969,850	0	0	単-83号
				310.5	405,700	125,969,850			
吹付		DⅠ-(S19)-1-B' 吹付厚20cm	m	4	400,575	1,602,300	0	0	単-84号
				4	400,575	1,602,300			
吹付		DⅠ-1-B' 吹付厚20cm	m	31.5	400,575	12,618,112	0	0	単-85号
				31.5	400,575	12,618,112			
吹付		DⅠ-1-B 吹付厚20cm	m	41.3	398,000	16,437,400	0	0	単-86号
				41.3	398,000	16,437,400			
吹付		DⅠ-1(21)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-87号
				9	398,000	3,582,000			
吹付		DⅠ-1(24)-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0	単-88号
				18	398,000	7,164,000			
吹付		DⅠ-(S19)-1-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0	単-89号
				18	398,000	7,164,000			
吹付		DⅠ-(S13)-1-B 吹付厚20cm	m	36	398,000	14,328,000	0	0	単-90号
				36	398,000	14,328,000			
吹付		DⅠ-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	3.8	398,000	1,512,400	0	0	単-91号
				3.8	398,000	1,512,400			
吹付		DⅠ-(S4)-2(21)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-92号
				9	398,000	3,582,000			
吹付		DⅠ-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-93号
				9	398,000	3,582,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-(S6)-2(25)-B 吹付厚20cm	m	18	398,000	7,164,000	0	0		
			18	398,000	7,164,000				
吹付	DⅠ-(S11)-2(29)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-95号	
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	2.3	398,000	915,400	0	0	単-96号	
			2.3	398,000	915,400				
吹付	DⅠ-i-B 吹付厚20cm	m	228	398,000	90,744,000	0	0	単-97号	
			228	398,000	90,744,000				
吹付	DⅠ-i (S19)-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-98号	
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-i (S13)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-99号	
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅠ-i (S17)-1-B 吹付厚20cm	m	9	398,000	3,582,000	0	0	単-100号	
			9	398,000	3,582,000				
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	11	463,100	5,094,100	0	0	単-101号	
			11	463,100	5,094,100				
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	5	482,300	2,411,500	0	0	単-102号	
			5	482,300	2,411,500				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	4	478,000	1,912,000	0	0	単-103号	
			4	478,000	1,912,000				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	76.3	417,500	31,855,250	0	0	単-104号	
			76.3	417,500	31,855,250				
吹付	DⅠL-1(19)-B 吹付厚20cm	m	9	423,990	3,815,910	0	0	単-105号	
			9	423,990	3,815,910				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	m	32.2	424,410	13,666,002	0	0	単-106号	
			32.2	424,410	13,666,002				
吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	m	11.3	423,990	4,791,087	0	0	単-107号	
			11.3	423,990	4,791,087				
吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	9	417,500	3,757,500	0	0	単-108号	
			9	417,500	3,757,500				
吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	m	18	417,500	7,515,000	0	0	単-109号	
			18	417,500	7,515,000				
吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	5.2	417,500	2,171,000	0	0	単-110号	
			5.2	417,500	2,171,000				
吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	32.2	417,500	13,443,500	0	0	単-111号	
			32.2	417,500	13,443,500				
吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	m	13.3	263,400	3,503,220	0	0	単-112号	
			13.3	263,400	3,503,220				
吹付	D I -(S19)-2-M 吹付厚20cm	m	9	272,600	2,453,400	0	0	単-113号	
			9	272,600	2,453,400				
吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	m	7.6	273,100	2,075,560	0	0	単-114号	
			7.6	273,100	2,075,560				
吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	箇所	12	180,250	2,163,000	0	0	単-115号	
			12	180,250	2,163,000				
吹付工（下半） （本坑）		式	1 1		150,968,392 150,968,392	0	0		
吹付	D I -B 吹付厚20cm	m	310.5	149,900	46,543,950	0	0	単-116号	
			310.5	149,900	46,543,950				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I－(S19)－1-B' 吹付厚20cm	m	4	143, 207	572, 828	0	0		
			4	143, 207	572, 828				
吹付	D I－1-B' 吹付厚20cm	m	31. 5	143, 207	4, 511, 020	0	0	単-118号	
			31. 5	143, 207	4, 511, 020				
吹付	D I－1-B 吹付厚20cm	m	41. 3	144, 400	5, 963, 720	0	0	単-119号	
			41. 3	144, 400	5, 963, 720				
吹付	D I－1(21)-B 吹付厚20cm	m	9	144, 800	1, 303, 200	0	0	単-120号	
			9	144, 800	1, 303, 200				
吹付	D I－1(24)-B 吹付厚20cm	m	18	144, 900	2, 608, 200	0	0	単-121号	
			18	144, 900	2, 608, 200				
吹付	D I－(S19)－1-B 吹付厚20cm	m	18	144, 500	2, 601, 000	0	0	単-122号	
			18	144, 500	2, 601, 000				
吹付	D I－(S13)－1-B 吹付厚20cm	m	36	144, 500	5, 202, 000	0	0	単-123号	
			36	144, 500	5, 202, 000				
吹付	D I－(S5)－2(24)-B 吹付厚20cm	m	3. 8	144, 500	549, 100	0	0	単-124号	
			3. 8	144, 500	549, 100				
吹付	D I－(S4)－2(21)-B 吹付厚20cm	m	9	144, 500	1, 300, 500	0	0	単-125号	
			9	144, 500	1, 300, 500				
吹付	D I－(S6)－2(23)-B 吹付厚20cm	m	9	144, 500	1, 300, 500	0	0	単-126号	
			9	144, 500	1, 300, 500				
吹付	D I－(S6)－2(25)-B 吹付厚20cm	m	18	144, 500	2, 601, 000	0	0	単-127号	
			18	144, 500	2, 601, 000				
吹付	D I－(S11)－2(29)-B 吹付厚20cm	m	9	144, 500	1, 300, 500	0	0	単-128号	
			9	144, 500	1, 300, 500				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	2.3	144,500	332,350	0	0	単-129号	
			2.3	144,500	332,350				
吹付	DⅠ-i-B 吹付厚20cm	m	228	145,000	33,060,000	0	0	単-130号	
			228	145,000	33,060,000				
吹付	DⅠ-i (S19)-B 吹付厚20cm	m	9	145,400	1,308,600	0	0	単-131号	
			9	145,400	1,308,600				
吹付	DⅠ-i (S13)-1-B 吹付厚20cm	m	9	145,500	1,309,500	0	0	単-132号	
			9	145,500	1,309,500				
吹付	DⅠ-i (S17)-1-B 吹付厚20cm	m	9	145,600	1,310,400	0	0	単-133号	
			9	145,600	1,310,400				
吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	11	167,000	1,837,000	0	0	単-134号	
			11	167,000	1,837,000				
吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	5	167,800	839,000	0	0	単-135号	
			5	167,800	839,000				
吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	m	4	167,600	670,400	0	0	単-136号	
			4	167,600	670,400				
吹付	DⅠL-B 吹付厚20cm	m	76.3	150,700	11,498,410	0	0	単-137号	
			76.3	150,700	11,498,410				
吹付	DⅠL-1(19)-B 吹付厚20cm	m	9	143,608	1,292,472	0	0	単-138号	
			9	143,608	1,292,472				
吹付	DⅠL-1-B 吹付厚20cm	m	32.2	143,708	4,627,397	0	0	単-139号	
			32.2	143,708	4,627,397				
吹付	DⅠL-1-B' 吹付厚20cm	m	11.3	143,608	1,622,770	0	0	単-140号	
			11.3	143,608	1,622,770				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	m	9	143,608	1,292,472	0	0		
			9	143,608	1,292,472				
吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	m	18	143,608	2,584,944	0	0	単-142号	
			18	143,608	2,584,944				
吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	m	5.2	143,608	746,761	0	0	単-143号	
			5.2	143,608	746,761				
吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	m	32.2	143,608	4,624,177	0	0	単-144号	
			32.2	143,608	4,624,177				
吹付	D I -(S19)-1-M' 吹付厚20cm	m	13.3	172,912	2,299,729	0	0	単-145号	
			13.3	172,912	2,299,729				
吹付	D I -(S19)-2-M 吹付厚20cm	m	9	172,912	1,556,208	0	0	単-146号	
			9	172,912	1,556,208				
吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	m	10.4	172,912	1,798,284	0	0	単-147号	
			10.4	172,912	1,798,284				
吹付工（避難坑）		式	1		178,059,324	0	0		
			1		178,059,324				
吹付	D I p-B 吹付厚10cm	m	992.2	127,890	126,892,458	0	0	単-148号	
			992.2	127,890	126,892,458				
吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	m	29	120,800	3,503,200	0	0	単-149号	
			29	120,800	3,503,200				
吹付	D II p-is-B' 吹付厚10cm	m	28.7	131,800	3,782,660	0	0	単-150号	
			28.7	131,800	3,782,660				
吹付	D I p-M 吹付厚10cm	m	13	115,600	1,502,800	0	0	単-151号	
			13	115,600	1,502,800				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠp-2-M 吹付厚10cm	m	7.7	115,000	885,500	0	0		
			7.7	115,000	885,500				
吹付	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	m	27.8	121,600	3,380,480	0	0	単-153号	
			27.8	121,600	3,380,480				
吹付	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	m	19.3	120,600	2,327,580	0	0	単-154号	
			19.3	120,600	2,327,580				
吹付	DⅠpL-2-M 吹付厚10cm	m	10.1	139,400	1,407,940	0	0	単-155号	
			10.1	139,400	1,407,940				
吹付	DⅠpL-h-2-M 吹付厚10cm	m	6.8	145,700	990,760	0	0	単-156号	
			6.8	145,700	990,760				
吹付	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	m	8.6	177,600	1,527,360	0	0	単-157号	
			8.6	177,600	1,527,360				
吹付	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	m	10.1	170,900	1,726,090	0	0	単-158号	
			10.1	170,900	1,726,090				
吹付	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	m	21	314,900	6,612,900	0	0	単-159号	
			21	314,900	6,612,900				
吹付	DⅠpL-B 吹付厚10cm	m	80.8	152,670	12,335,736	0	0	単-160号	
			80.8	152,670	12,335,736				
吹付	DⅠpL-h-B 吹付厚10cm	m	61.6	159,200	9,806,720	0	0	単-161号	
			61.6	159,200	9,806,720				
吹付	DⅠpL-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	8	98,610	788,880	0	0	単-162号	
			8	98,610	788,880				
吹付	DⅠpL-2-M 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	85,860	85,860	0	0	単-163号	
			1	85,860	85,860				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅡpL-is-2-M'　妻部 吹付厚12cm	箇所	1	91,400	91,400	0	0	単-164号	
			1	91,400	91,400				
吹付	DⅡpW-is-B'　妻部　吹 付厚20cm	箇所	2	205,500	411,000	0	0	単-165号	
			2	205,500	411,000				
吹付工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		49,939,220	0	0		
			1		49,939,220				
吹付	DⅠpL2-B　吹付厚20cm	m	52.1		31,033,120	0	0	内-50号	
			52.1		31,033,120				
吹付	DⅠpL2'-B　吹付厚20cm	m	12	593,600	7,123,200	0	0	単-166号	
			12	593,600	7,123,200				
吹付 （一次掘削）	DⅠpL2-B　吹付厚15cm, 20cm　切広げ部	m	9		3,331,500	0	0	内-51号	
			9		3,331,500				
吹付 （二次掘削）	DⅠpL2-B　吹付厚20cm 切広げ部	m	9	559,200	5,032,800	0	0	単-167号	
			9	559,200	5,032,800				
吹付	DⅠpL2-B　妻部　吹付厚 20cm	箇所	2	1,165,000	2,330,000	0	0	単-168号	
			2	1,165,000	2,330,000				
吹付	DⅠpL2'-B　妻部　吹付 厚20cm	箇所	2	544,300	1,088,600	0	0	単-169号	
			2	544,300	1,088,600				
吹付工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		22,353,220	0	0		
			1		22,353,220				
吹付	DⅠpL2-B　吹付厚20cm	m	52.1		13,815,620	0	0	内-52号	
			52.1		13,815,620				
吹付	DⅠpL2'-B　吹付厚20cm	m	12	334,300	4,011,600	0	0	単-170号	
			12	334,300	4,011,600				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付 （一次掘削）		D I pL2-B 吹付厚15cm, 20cm 切広げ部	m	9		2,017,700			内-53号
				9		2,017,700	0	0	
吹付 （二次掘削）		D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	m	9	278,700	2,508,300			単-171号
				9	278,700	2,508,300	0	0	
吹付工（避難連絡坑）			式	1		19,164,432			
				1		19,164,432	0	0	
吹付		D I -Ra-B 吹付厚10cm	m	16.6	93,720	1,555,752			単-172号
				16.6	93,720	1,555,752	0	0	
吹付		D I -Ra-i-B 吹付厚10cm	m	13	94,650	1,230,450			単-173号
				13	94,650	1,230,450	0	0	
吹付		D I -Ra''-B 吹付厚10cm	m	12.2	93,710	1,143,262			単-174号
				12.2	93,710	1,143,262	0	0	
吹付		D II -Ra-is-M 吹付厚10cm	m	4.7	123,100	578,570			単-175号
				4.7	123,100	578,570	0	0	
吹付		D II -Ra''-is-M 吹付厚10cm	m	3.2	94,490	302,368			単-176号
				3.2	94,490	302,368	0	0	
吹付		D I -Ra-L-B 吹付厚10cm	m	11.2	124,850	1,398,320			単-177号
				11.2	124,850	1,398,320	0	0	
吹付		D I -KR''-h-B 吹付厚10cm	m	33.5	134,800	4,515,800			単-178号
				33.5	134,800	4,515,800	0	0	
吹付		D I -KR-a-B 吹付厚10cm	m	15.4	126,000	1,940,400			単-179号
				15.4	126,000	1,940,400	0	0	
吹付		D I -KR-a''-B 吹付厚10cm	m	9	132,200	1,189,800			単-180号
				9	132,200	1,189,800	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付	DⅠ-KRa2-B 吹付厚10cm	m	17.4	155,300	2,702,220	0	0		
			17.4	155,300	2,702,220				
吹付	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	m	6.7	137,400	920,580	0	0		
			6.7	137,400	920,580				
吹付	DⅡ-KR''-is-2-M 吹付厚12cm	m	6.7	126,700	848,890	0	0		
			6.7	126,700	848,890				
吹付	DⅠ-Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	2	76,660	153,320	0	0		
			2	76,660	153,320				
吹付	DⅠ-KR''-h-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	3	137,800	413,400	0	0		
			3	137,800	413,400				
吹付	DⅠ-KRa3-B 妻部 吹付厚10cm	箇所	1	137,900	137,900	0	0		
			1	137,900	137,900				
吹付	DⅡ-KR''-is-2-M 妻部吹付厚12cm	箇所	1	133,400	133,400	0	0		
			1	133,400	133,400				
ロックボルト工（全断面） （本坑）		式	1 1		116,480,400 116,480,400	0	0		
ロックボルト	CⅡ-B 耐力117.7KN L=4.0m	m	604.5	175,000	105,787,500	0	0	単-188号	
			604.5	175,000	105,787,500				
ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	396,200	7,131,600	0	0	単-189号	
			18	396,200	7,131,600				
ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	395,700	3,561,300	0	0	単-190号	
			9	395,700	3,561,300				
ロックボルト工（上半） （本坑）		式	1 1		348,207,926 348,207,926	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	310.5	324,200	100,664,100	0	0	単-191号
				310.5	324,200	100,664,100			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	565,709	2,262,836	0	0	単-192号
				4	565,709	2,262,836			
ロックボルト		D I -1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	31.5	480,323	15,130,174	0	0	単-193号
				31.5	480,323	15,130,174			
ロックボルト		D I -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	41.3	325,500	13,443,150	0	0	単-194号
				41.3	325,500	13,443,150			
ロックボルト		D I -1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,400	2,928,600	0	0	単-195号
				9	325,400	2,928,600			
ロックボルト		D I -1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	325,400	5,857,200	0	0	単-196号
				18	325,400	5,857,200			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	325,800	5,864,400	0	0	単-197号
				18	325,800	5,864,400			
ロックボルト		D I -(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	325,700	11,725,200	0	0	単-198号
				36	325,700	11,725,200			
ロックボルト		D I -(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	3.8	324,000	1,231,200	0	0	単-199号
				3.8	324,000	1,231,200			
ロックボルト		D I -(S4)-2(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	324,000	2,916,000	0	0	単-200号
				9	324,000	2,916,000			
ロックボルト		D I -(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	324,000	2,916,000	0	0	単-201号
				9	324,000	2,916,000			
ロックボルト		D I -(S6)-2(25)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	324,000	5,832,000	0	0	単-202号
				18	324,000	5,832,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-(S11)-2(29)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	324,600	2,921,400	0	0	単-203号
				9	324,600	2,921,400			
ロックボルト		DⅠ-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	2.3	324,000	745,200	0	0	単-204号
				2.3	324,000	745,200			
ロックボルト		DⅠ-i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	325,400	74,191,200	0	0	単-205号
				228	325,400	74,191,200			
ロックボルト		DⅠ-i (S19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,300	2,927,700	0	0	単-206号
				9	325,300	2,927,700			
ロックボルト		DⅠ-i (S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,700	2,931,300	0	0	単-207号
				9	325,700	2,931,300			
ロックボルト		DⅠ-i (S17)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	325,800	2,932,200	0	0	単-208号
				9	325,800	2,932,200			
ロックボルト		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	11	325,000	3,575,000	0	0	単-209号
				11	325,000	3,575,000			
ロックボルト （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	5	338,700	1,693,500	0	0	単-210号
				5	338,700	1,693,500			
ロックボルト （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	334,500	1,338,000	0	0	単-211号
				4	334,500	1,338,000			
ロックボルト		DⅠL-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	76.3	337,840	25,777,192	0	0	単-212号
				76.3	337,840	25,777,192			
ロックボルト		DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	352,560	3,173,040	0	0	単-213号
				9	352,560	3,173,040			
ロックボルト		DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	352,560	11,352,432	0	0	単-214号
				32.2	352,560	11,352,432			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I L-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	11.3	488,384	5,518,739	0	0	単-215号
				11.3	488,384	5,518,739			
ロックボルト		D I L-(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	353,400	3,180,600	0	0	単-216号
				9	353,400	3,180,600			
ロックボルト		D I L-(S6)-2(28)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	353,400	6,361,200	0	0	単-217号
				18	353,400	6,361,200			
ロックボルト		D I L-(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	5.2	353,400	1,837,680	0	0	単-218号
				5.2	353,400	1,837,680			
ロックボルト		D I L-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	353,400	11,379,480	0	0	単-219号
				32.2	353,400	11,379,480			
ロックボルト		D I -(S19)-1-M' 耐力176.5KN L=6.0m	m	13.3	558,792	7,431,933	0	0	単-220号
				13.3	558,792	7,431,933			
ロックボルト		D I -(S19)-2-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	350,000	3,150,000	0	0	単-221号
				9	350,000	3,150,000			
ロックボルト		D I -3-M 耐力176.5KN L=6.0m	m	7.6	350,000	2,660,000	0	0	単-222号
				7.6	350,000	2,660,000			
ロックボルト		D I L-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	9	165,830	1,492,470	0	0	単-223号
				9	165,830	1,492,470			
ロックボルト		D I L-1-B' 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	1	282,600	282,600	0	0	単-224号
				1	282,600	282,600			
ロックボルト		D I L-1-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	292,100	584,200	0	0	単-225号
				2	292,100	584,200			
ロックボルト工（下半） （本坑）			式	1 1		75,569,934 75,569,934	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I -B 耐力176.5KN L=6.0m	m	310.5	72,030	22,365,315	0	0	単-226号
				310.5	72,030	22,365,315			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	117,390	469,560	0	0	単-227号
				4	117,390	469,560			
ロックボルト		D I -1-B' 耐力176.5KN L=6.0m	m	31.5	97,240	3,063,060	0	0	単-228号
				31.5	97,240	3,063,060			
ロックボルト		D I -1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	41.3	70,410	2,907,933	0	0	単-229号
				41.3	70,410	2,907,933			
ロックボルト		D I -1(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-230号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		D I -1(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-231号
				18	70,410	1,267,380			
ロックボルト		D I -(S19)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-232号
				18	70,410	1,267,380			
ロックボルト		D I -(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	36	70,410	2,534,760	0	0	単-233号
				36	70,410	2,534,760			
ロックボルト		D I -(S5)-2(24)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	3.8	70,410	267,558	0	0	単-234号
				3.8	70,410	267,558			
ロックボルト		D I -(S4)-2(21)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-235号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		D I -(S6)-2(23)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-236号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		D I -(S6)-2(25)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	18	70,410	1,267,380	0	0	単-237号
				18	70,410	1,267,380			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-(S11)-2(29)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-238号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-(S19)-2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	2.3	70,410	161,943	0	0	単-239号
				2.3	70,410	161,943			
ロックボルト		DⅠ-i-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	228	70,410	16,053,480	0	0	単-240号
				228	70,410	16,053,480			
ロックボルト		DⅠ-i(S19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-241号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S13)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-242号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅠ-i(S17)-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	70,410	633,690	0	0	単-243号
				9	70,410	633,690			
ロックボルト		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	11	70,420	774,620	0	0	単-244号
				11	70,420	774,620			
ロックボルト （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	5	70,430	352,150	0	0	単-245号
				5	70,430	352,150			
ロックボルト （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	4	70,430	281,720	0	0	単-246号
				4	70,430	281,720			
ロックボルト		DⅠL-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	76.3	74,420	5,678,246	0	0	単-247号
				76.3	74,420	5,678,246			
ロックボルト		DⅠL-1(19)-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	9	75,349	678,141	0	0	単-248号
				9	75,349	678,141			
ロックボルト		DⅠL-1-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	32.2	75,349	2,426,237	0	0	単-249号
				32.2	75,349	2,426,237			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I L-1-B'　耐力176.5KN L=6.0m		11.3 11.3	107,395 107,395	1,213,563 1,213,563	0	0	単-250号
ロックボルト		D I L-(S6)-2(23)-B　耐力176.5KN L=6.0m		9 9	70,420 70,420	633,780 633,780	0	0	単-251号
ロックボルト		D I L-(S6)-2(28)-B　耐力176.5KN L=6.0m		18 18	70,420 70,420	1,267,560 1,267,560	0	0	単-252号
ロックボルト		D I L-(S5)-2(24)-B　耐力176.5KN L=6.0m		5.2 5.2	70,420 70,420	366,184 366,184	0	0	単-253号
ロックボルト		D I L-(S19)-2-B　耐力176.5KN L=6.0m		32.2 32.2	70,420 70,420	2,267,524 2,267,524	0	0	単-254号
ロックボルト		D I -(S19)-1-M'　耐力176.5KN L=6.0m		13.3 13.3	111,300 111,300	1,480,290 1,480,290	0	0	単-255号
ロックボルト		D I -(S19)-2-M　耐力176.5KN L=6.0m		9 9	107,700 107,700	969,300 969,300	0	0	単-256号
ロックボルト		D I -3-M　耐力176.5KN L=6.0m		10.4 10.4	107,600 107,600	1,119,040 1,119,040	0	0	単-257号
ロックボルト工（避難坑）			式	1 1		130,081,987 130,081,987	0	0	
ロックボルト		D I p-B　耐力117.7KN L=2.0m		992.2 992.2	85,060 85,060	84,396,532 84,396,532	0	0	単-258号
ロックボルト		D I p-i-B　耐力117.7KN L=2.0m		29 29	95,560 95,560	2,771,240 2,771,240	0	0	単-259号
ロックボルト		D II p-is-B'　耐力117.7KN L=2.0m		28.7 28.7	112,900 112,900	3,240,230 3,240,230	0	0	単-260号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠp-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	13	96,170	1,250,210	0	0	単-261号
				13	96,170	1,250,210			
ロックボルト		DⅠp-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	7.7	96,250	741,125	0	0	単-262号
				7.7	96,250	741,125			
ロックボルト		DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	27.8	110,500	3,071,900	0	0	単-263号
				27.8	110,500	3,071,900			
ロックボルト		DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	m	19.3	110,600	2,134,580	0	0	単-264号
				19.3	110,600	2,134,580			
ロックボルト		DⅠpL-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	10.1	118,500	1,196,850	0	0	単-265号
				10.1	118,500	1,196,850			
ロックボルト		DⅠpL-h-2-M 耐力117.7KN L=2.0m	m	6.8	216,500	1,472,200	0	0	単-266号
				6.8	216,500	1,472,200			
ロックボルト		DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	m	8.6	324,500	2,790,700	0	0	単-267号
				8.6	324,500	2,790,700			
ロックボルト		DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	m	10.1	183,000	1,848,300	0	0	単-268号
				10.1	183,000	1,848,300			
ロックボルト		DⅡpW-is-B' 耐力176.5KN L=4.0m	m	21	202,800	4,258,800	0	0	単-269号
				21	202,800	4,258,800			
ロックボルト		DⅠpL-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	80.8	104,550	8,447,640	0	0	単-270号
				80.8	104,550	8,447,640			
ロックボルト		DⅠpL-h-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	61.6	202,300	12,461,680	0	0	単-271号
				61.6	202,300	12,461,680			
ロックボルト工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		30,746,360	0	0	
				1		30,746,360			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	52.1		18,683,060	0	0	内-54号
				52.1		18,683,060			
ロックボルト		D I pL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	12	358,600	4,303,200	0	0	単-272号
				12	358,600	4,303,200			
ロックボルト （一次掘削）		D I pL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m	9		2,029,500	0	0	内-55号
				9		2,029,500			
ロックボルト （二次掘削）		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m	9	324,200	2,917,800	0	0	単-273号
				9	324,200	2,917,800			
ロックボルト		D I pL2-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	1,147,000	2,294,000	0	0	単-274号
				2	1,147,000	2,294,000			
ロックボルト		D I pL2'-B 妻部 耐力176.5KN L=6.0m	箇所	2	259,400	518,800	0	0	単-275号
				2	259,400	518,800			
ロックボルト工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		11,083,730	0	0	
				1		11,083,730			
ロックボルト		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	52.1		6,642,000	0	0	内-56号
				52.1		6,642,000			
ロックボルト		D I pL2'-B 耐力176.5KN L=6.0m	m	12	215,700	2,588,400	0	0	単-276号
				12	215,700	2,588,400			
ロックボルト （一次掘削）		D I pL2-B 耐力117.7KN L=6.0m、4.0m 切広げ部	m	9		712,130	0	0	内-57号
				9		712,130			
ロックボルト （二次掘削）		D I pL2-B 耐力176.5KN L=6.0m 切広げ部	m	9	126,800	1,141,200	0	0	単-277号
				9	126,800	1,141,200			
ロックボルト工（避難連絡坑）			式	1		18,007,318	0	0	
				1		18,007,318			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト		DⅠ-Ra-B 耐力117.7KN L=2.0m	m	16.6	58,660	973,756	0	0	単-278号
				16.6	58,660	973,756			
ロックボルト		DⅠ-Ra-i-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	13	63,110	820,430	0	0	単-279号
				13	63,110	820,430			
ロックボルト		DⅡ-Ra-is-M 耐力117. 7KN L=2.0m	m	4.7	73,060	343,382	0	0	単-280号
				4.7	73,060	343,382			
ロックボルト		DⅡ-Ra' '-is-M 耐力11 7.7KN L=2.0m	m	3.2	73,010	233,632	0	0	単-281号
				3.2	73,010	233,632			
ロックボルト		DⅠ-Ra' '-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	12.2	58,660	715,652	0	0	単-282号
				12.2	58,660	715,652			
ロックボルト		DⅠ-Ra-L-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	11.2	79,590	891,408	0	0	単-283号
				11.2	79,590	891,408			
ロックボルト		DⅠ-KR' '-h-B 耐力117 .7KN L=2.0m	m	33.5	211,340	7,079,890	0	0	単-284号
				33.5	211,340	7,079,890			
ロックボルト		DⅠ-KRa-B 耐力117.7K N L=2.0m	m	15.4	110,770	1,705,858	0	0	単-285号
				15.4	110,770	1,705,858			
ロックボルト		DⅠ-KRa' '-B 耐力117. 7KN L=2.0m	m	9	105,670	951,030	0	0	単-286号
				9	105,670	951,030			
ロックボルト		DⅠ-KRa2-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	17.4	147,800	2,571,720	0	0	単-287号
				17.4	147,800	2,571,720			
ロックボルト		DⅠ-KRa3-B 耐力117.7 KN L=2.0m	m	6.7	117,600	787,920	0	0	単-288号
				6.7	117,600	787,920			
ロックボルト		DⅡ-KR' '-is-2-M 耐力 117.7KN L=3.0m	m	6.7	139,200	932,640	0	0	単-289号
				6.7	139,200	932,640			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト工（交差部）			式	1 1		48,833,560 48,833,560	0	0	
分岐部補強増しロックボルト		L=2.0m	本	1,105 1,105		8,543,860 8,543,860	0	0	内-58号
分岐部補強増しロックボルト		L=6.0m	本	3,190 3,190		40,289,700 40,289,700	0	0	内-59号
鋼製支保工（全断面） （本坑）			式	1 1		70,315,800 70,315,800	0	0	
鋼製支保		CⅡ-B H150×150×7×10	m	604.5 604.5	105,400 105,400	63,714,300 63,714,300	0	0	単-290号
鋼製支保		DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	m	18 18	246,000 246,000	4,428,000 4,428,000	0	0	単-291号
鋼製支保		DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	m	9 9	241,500 241,500	2,173,500 2,173,500	0	0	単-292号
鋼製支保工（上半） （本坑）			式	1 1		160,737,629 160,737,629	0	0	
鋼製支保		DⅠ-B H150×150×7×10	m	310.5 310.5	138,330 138,330	42,951,465 42,951,465	0	0	単-293号
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-B' H150×150×7×10	m	4 4	142,203 142,203	568,812 568,812	0	0	単-294号
鋼製支保		DⅠ-1-B' H150×150×7×10	m	31.5 31.5	142,203 142,203	4,479,394 4,479,394	0	0	単-295号
鋼製支保		DⅠ-1-B H150×150×7×10	m	41.3 41.3	144,400 144,400	5,963,720 5,963,720	0	0	単-296号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅠ-1(21)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0		
			9	144,400	1,299,600				
鋼製支保	DⅠ-1(24)-B H150×150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-298号	
			18	144,400	2,599,200				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-1-B H150×150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-299号	
			18	144,400	2,599,200				
鋼製支保	DⅠ-(S13)-1-B H150×150×7×10	m	36	144,400	5,198,400	0	0	単-300号	
			36	144,400	5,198,400				
鋼製支保	DⅠ-(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	m	3.8	144,400	548,720	0	0	単-301号	
			3.8	144,400	548,720				
鋼製支保	DⅠ-(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-302号	
			9	144,400	1,299,600				
鋼製支保	DⅠ-(S6)-2(23)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-303号	
			9	144,400	1,299,600				
鋼製支保	DⅠ-(S6)-2(25)-B H150×150×7×10	m	18	144,400	2,599,200	0	0	単-304号	
			18	144,400	2,599,200				
鋼製支保	DⅠ-(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-305号	
			9	144,400	1,299,600				
鋼製支保	DⅠ-(S19)-2-B H150×150×7×10	m	2.3	144,400	332,120	0	0	単-306号	
			2.3	144,400	332,120				
鋼製支保	DⅠ-i-B H150×150×7×10	m	228	144,400	32,923,200	0	0	単-307号	
			228	144,400	32,923,200				
鋼製支保	DⅠ-i(S19)-B H150×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-308号	
			9	144,400	1,299,600				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-i(S13)-1-B H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-309号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅠ-i(S17)-1-B H150 ×150×7×10	m	9	144,400	1,299,600	0	0	単-310号
				9	144,400	1,299,600			
鋼製支保		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	11	209,200	2,301,200	0	0	単-311号
				11	209,200	2,301,200			
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	5	259,400	1,297,000	0	0	単-312号
				5	259,400	1,297,000			
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200× 8×12	m	4	258,200	1,032,800	0	0	単-313号
				4	258,200	1,032,800			
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8 ×12	m	76.3	204,970	15,639,211	0	0	単-314号
				76.3	204,970	15,639,211			
鋼製支保		DⅠL-1(19)-B H200×2 00×8×12	m	9	225,397	2,028,573	0	0	単-315号
				9	225,397	2,028,573			
鋼製支保		DⅠL-1-B H200×200× 8×12	m	32.2	225,397	7,257,783	0	0	単-316号
				32.2	225,397	7,257,783			
鋼製支保		DⅠL-1-B' H200×200 ×8×12	m	11.3	225,397	2,546,986	0	0	単-317号
				11.3	225,397	2,546,986			
鋼製支保		DⅠL-(S6)-2(23)-B H2 00×200×8×12	m	9	225,397	2,028,573	0	0	単-318号
				9	225,397	2,028,573			
鋼製支保		DⅠL-(S6)-2(28)-B H2 00×200×8×12	m	18	225,397	4,057,146	0	0	単-319号
				18	225,397	4,057,146			
鋼製支保		DⅠL-(S5)-2(24)-B H2 00×200×8×12	m	5.2	225,397	1,172,064	0	0	単-320号
				5.2	225,397	1,172,064			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		D I L-(S19)-2-B H200 ×200×8×12	m	32.2	225,397	7,257,783	0	0	単-321号
				32.2	225,397	7,257,783			
鋼製支保		D I -(S19)-1-M' H150 ×150×7×10	m	13.3	142,404	1,893,973	0	0	単-322号
				13.3	142,404	1,893,973			
鋼製支保		D I -(S19)-2-M H150× 150×7×10	m	9	142,404	1,281,636	0	0	単-323号
				9	142,404	1,281,636			
鋼製支保		D I -3-M H150×150×7 ×10	m	7.6	142,404	1,082,270	0	0	単-324号
				7.6	142,404	1,082,270			
鋼製支保工（下半） （本坑）			式	1		48,378,733	0	0	
				1		48,378,733			
鋼製支保		D I -B H150×150×7× 10	m	310.5	44,800	13,910,400	0	0	単-325号
				310.5	44,800	13,910,400			
鋼製支保		D I -(S19)-1-B' H150 ×150×7×10	m	4	45,804	183,216	0	0	単-326号
				4	45,804	183,216			
鋼製支保		D I -1-B' H150×150× 7×10	m	31.5	45,804	1,442,826	0	0	単-327号
				31.5	45,804	1,442,826			
鋼製支保		D I -1-B H150×150×7 ×10	m	41.3	44,470	1,836,611	0	0	単-328号
				41.3	44,470	1,836,611			
鋼製支保		D I -1(21)-B H150×15 0×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-329号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		D I -1(24)-B H150×1 50×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-330号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		D I -(S19)-1-B H150× 150×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-331号
				18	44,470	800,460			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-(S13)-1-B H150×150×7×10	m	36	44,470	1,600,920	0	0	単-332号
				36	44,470	1,600,920			
鋼製支保		DⅠ-(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	m	3.8	44,470	168,986	0	0	単-333号
				3.8	44,470	168,986			
鋼製支保		DⅠ-(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-334号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(23)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-335号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-(S6)-2(25)-B H150×150×7×10	m	18	44,470	800,460	0	0	単-336号
				18	44,470	800,460			
鋼製支保		DⅠ-(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-337号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-2-B H150×150×7×10	m	2.3	44,470	102,281	0	0	単-338号
				2.3	44,470	102,281			
鋼製支保		DⅠ-i-B H150×150×7×10	m	228	44,470	10,139,160	0	0	単-339号
				228	44,470	10,139,160			
鋼製支保		DⅠ-i (S19)-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-340号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-i (S13)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-341号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅠ-i (S17)-1-B H150×150×7×10	m	9	44,470	400,230	0	0	単-342号
				9	44,470	400,230			
鋼製支保		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	11	57,860	636,460	0	0	単-343号
				11	57,860	636,460			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	5	73,660	368,300	0	0	単-344号
				5	73,660	368,300			
鋼製支保 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	4	73,660	294,640	0	0	単-345号
				4	73,660	294,640			
鋼製支保		DⅠL-B H200×200×8×12	m	76.3	56,400	4,303,320	0	0	単-346号
				76.3	56,400	4,303,320			
鋼製支保		DⅠL-1(19)-B H200×200×8×12	m	9	59,320	533,880	0	0	単-347号
				9	59,320	533,880			
鋼製支保		DⅠL-1-B H200×200×8×12	m	32.2	59,320	1,910,104	0	0	単-348号
				32.2	59,320	1,910,104			
鋼製支保		DⅠL-1-B' H200×200×8×12	m	11.3	59,320	670,316	0	0	単-349号
				11.3	59,320	670,316			
鋼製支保		DⅠL-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	m	9	59,110	531,990	0	0	単-350号
				9	59,110	531,990			
鋼製支保		DⅠL-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	m	18	59,110	1,063,980	0	0	単-351号
				18	59,110	1,063,980			
鋼製支保		DⅠL-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	m	5.2	59,110	307,372	0	0	単-352号
				5.2	59,110	307,372			
鋼製支保		DⅠL-(S19)-2-B H200×200×8×12	m	32.2	59,110	1,903,342	0	0	単-353号
				32.2	59,110	1,903,342			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-1-M' H150×150×7×10	m	13.3	38,847	516,665	0	0	単-354号
				13.3	38,847	516,665			
鋼製支保		DⅠ-(S19)-2-M H150×150×7×10	m	9	38,710	348,390	0	0	単-355号
				9	38,710	348,390			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保		DⅠ-3-M H150×150×7×10	m	10.4	38,710	402,584	0	0	単-356号
				10.4	38,710	402,584			
鋼製支保工（避難坑）			式	1		76,454,807	0	0	
				1		76,454,807			
鋼製支保		DⅠp-B H100×100×6×8	m	992.2	52,730	52,318,706	0	0	単-357号
				992.2	52,730	52,318,706			
鋼製支保		DⅠp-i-B H100×100×6×8	m	29	60,830	1,764,070	0	0	単-358号
				29	60,830	1,764,070			
鋼製支保		DⅡp-is-B' H100×100×6×8	m	28.7	60,760	1,743,812	0	0	単-359号
				28.7	60,760	1,743,812			
鋼製支保		DⅠp-M H100×100×6×8	m	13	59,090	768,170	0	0	単-360号
				13	59,090	768,170			
鋼製支保		DⅠp-2-M H100×100×6×8	m	7.7	59,090	454,993	0	0	単-361号
				7.7	59,090	454,993			
鋼製支保		DⅡp-is-M' H100×100×6×8	m	27.8	79,600	2,212,880	0	0	単-362号
				27.8	79,600	2,212,880			
鋼製支保		DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	m	19.3	79,560	1,535,508	0	0	単-363号
				19.3	79,560	1,535,508			
鋼製支保		DⅠpL-2-M H100×100×6×8	m	10.1	70,090	707,909	0	0	単-364号
				10.1	70,090	707,909			
鋼製支保		DⅠpL-h-2-M H100×100×6×8	m	6.8	70,090	476,612	0	0	単-365号
				6.8	70,090	476,612			
鋼製支保		DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	m	8.6	93,770	806,422	0	0	単-366号
				8.6	93,770	806,422			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	m	10.1	93,770	947,077	0	0	単-367号	
			10.1	93,770	947,077				
鋼製支保	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	m	21	165,800	3,481,800	0	0	単-368号	
			21	165,800	3,481,800				
鋼製支保	DⅠpL-B H100×100×6×8	m	80.8	63,040	5,093,632	0	0	単-369号	
			80.8	63,040	5,093,632				
鋼製支保	DⅠpL-h-B H100×100×6×8	m	61.6	67,260	4,143,216	0	0	単-370号	
			61.6	67,260	4,143,216				
鋼製支保工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		21,404,900	0	0		
			1		21,404,900				
鋼製支保	DⅠpL2-B H200×200×8×12	m	61.1	275,000	16,802,500	0	0	単-371号	
			61.1	275,000	16,802,500				
鋼製支保	DⅠpL2'-B H200×200×8×12	m	12	275,000	3,300,000	0	0	単-372号	
			12	275,000	3,300,000				
鋼製支保 （切広げ1次）	DⅠpL2-B H150×150×7×10	m	2	195,800	391,600	0	0	単-373号	
			2	195,800	391,600				
鋼製支保 （切広げ1次）	DⅠpL2-B H125×125×6.5×9	m	6	151,800	910,800	0	0	単-374号	
			6	151,800	910,800				
鋼製支保工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		7,674,614	0	0		
			1		7,674,614				
鋼製支保	DⅠpL2-B H200×200×8×12	m	61.1	90,140	5,507,554	0	0	単-375号	
			61.1	90,140	5,507,554				
鋼製支保	DⅠpL2'-B H200×200×8×12	m	12	133,800	1,605,600	0	0	単-376号	
			12	133,800	1,605,600				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 （切広げ1次）	DⅠpL2-B H150×150× 7×10	m	2	73,880	147,760	0	0	単-377号	
			2	73,880	147,760				
鋼製支保 （切広げ1次）	DⅠpL2-B H125×125× 6.5×9	m	6	68,950	413,700	0	0	単-378号	
			6	68,950	413,700				
鋼製支保工（避難連絡坑）		式	1		9,802,071	0	0		
			1		9,802,071				
鋼製支保	DⅠ-Ra-B H100×100× 6×8	m	16.6	51,940	862,204	0	0	単-379号	
			16.6	51,940	862,204				
鋼製支保	DⅠ-Ra-i-B H100×100 ×6×8	m	13	51,810	673,530	0	0	単-380号	
			13	51,810	673,530				
鋼製支保	DⅡ-Ra-is-M H100×10 0×6×8	m	4.7	69,830	328,201	0	0	単-381号	
			4.7	69,830	328,201				
鋼製支保	DⅡ-Ra''-is-M H100× 100×6×8	m	3.2	69,830	223,456	0	0	単-382号	
			3.2	69,830	223,456				
鋼製支保	DⅠ-Ra''-B H100×100 ×6×8	m	12.2	51,940	633,668	0	0	単-383号	
			12.2	51,940	633,668				
鋼製支保	DⅠ-Ra-L-B H100×100 ×6×8	m	11.2	64,200	719,040	0	0	単-384号	
			11.2	64,200	719,040				
鋼製支保	DⅠ-KR''-h-B H100×1 00×6×8	m	33.5	68,890	2,307,815	0	0	単-385号	
			33.5	68,890	2,307,815				
鋼製支保	DⅠ-KRa-B H100×100 ×6×8	m	15.4	65,950	1,015,630	0	0	単-386号	
			15.4	65,950	1,015,630				
鋼製支保	DⅠ-KRa''-B H100×10 0×6×8	m	9	65,950	593,550	0	0	単-387号	
			9	65,950	593,550				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保	DⅠ-KRa2-B H100×100×6×8	m	17.4	78,410	1,364,334	0	0	単-388号	
			17.4	78,410	1,364,334				
鋼製支保	DⅠ-KRa3-B H100×100×6×8	m	6.7	71,480	478,916	0	0	単-389号	
			6.7	71,480	478,916				
鋼製支保	DⅡ-KR'’-is-2-M H100×100×6×8	m	6.7	89,810	601,727	0	0	単-390号	
			6.7	89,810	601,727				
金網工（全断面） （本坑）		式	1		14,598,585	0	0		
			1		14,598,585				
金網	CⅡ-B φ5×150×150	m	604.5	22,290	13,474,305	0	0	単-391号	
			604.5	22,290	13,474,305				
金網	DⅡ-is(S19)-1-M φ5×150×150	m	18	41,640	749,520	0	0	単-392号	
			18	41,640	749,520				
金網	DⅡ-is(S9)-M φ5×150×150	m	9	41,640	374,760	0	0	単-393号	
			9	41,640	374,760				
金網工（上半） （本坑）		式	1		33,905,631	0	0		
			1		33,905,631				
金網	DⅠ-B φ5×150×150	m	310.5	32,355	10,046,227	0	0	単-394号	
			310.5	32,355	10,046,227				
金網	DⅠ-(S19)-1-B’ φ5×150×150	m	4	32,690	130,760	0	0	単-395号	
			4	32,690	130,760				
金網	DⅠ-1-B’ φ5×150×150	m	31.5	32,690	1,029,735	0	0	単-396号	
			31.5	32,690	1,029,735				
金網	DⅠ-1-B φ5×150×150	m	41.3	32,410	1,338,533	0	0	単-397号	
			41.3	32,410	1,338,533				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	D I -1(21)-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-398号	
			9	32,410	291,690				
金網	D I -1(24)-B φ5×150×150	m	18	32,410	583,380	0	0	単-399号	
			18	32,410	583,380				
金網	D I -(S19)-1-B φ5×150×150	m	18	32,410	583,380	0	0	単-400号	
			18	32,410	583,380				
金網	D I -(S13)-1-B φ5×150×150	m	36	32,410	1,166,760	0	0	単-401号	
			36	32,410	1,166,760				
金網	D I -(S5)-2(24)-B φ5×150×150	m	3.8	32,410	123,158	0	0	単-402号	
			3.8	32,410	123,158				
金網	D I -(S4)-2(21)-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-403号	
			9	32,410	291,690				
金網	D I -(S6)-2(23)-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-404号	
			9	32,410	291,690				
金網	D I -(S6)-2(25)-B φ5×150×150	m	18	32,410	583,380	0	0	単-405号	
			18	32,410	583,380				
金網	D I -(S11)-2(29)-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-406号	
			9	32,410	291,690				
金網	D I -(S19)-2-B φ5×150×150	m	2.3	32,410	74,543	0	0	単-407号	
			2.3	32,410	74,543				
金網	D I -i-B φ5×150×150	m	228	32,410	7,389,480	0	0	単-408号	
			228	32,410	7,389,480				
金網	D I -i(S19)-B φ5×150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-409号	
			9	32,410	291,690				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅠ-i(S13)-1-B　φ５× 150×150	m	9	32,410	291,690	0	0		
			9	32,410	291,690				
金網	DⅠ-i(S17)-1-B　φ５× 150×150	m	9	32,410	291,690	0	0	単-411号	
			9	32,410	291,690				
金網	DⅡ-is-B　φ５×150×1 50	m	11	32,560	358,160	0	0	単-412号	
			11	32,560	358,160				
金網 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B　φ５×150×1 50	m	5	32,480	162,400	0	0	単-413号	
			5	32,480	162,400				
金網 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B　φ５×150×1 50	m	4	32,750	131,000	0	0	単-414号	
			4	32,750	131,000				
金網	DⅠL-B　φ５×150×150	m	76.3	33,537	2,558,873	0	0	単-415号	
			76.3	33,537	2,558,873				
金網	DⅠL-1(19)-B　φ５×15 0×150	m	9	33,988	305,892	0	0	単-416号	
			9	33,988	305,892				
金網	DⅠL-1-B　φ５×150×1 50	m	32.2	33,988	1,094,413	0	0	単-417号	
			32.2	33,988	1,094,413				
金網	DⅠL-1-B'　φ５×150× 150	m	11.3	33,988	384,064	0	0	単-418号	
			11.3	33,988	384,064				
金網	DⅠL-(S6)-2(23)-B　φ 5×150×150	m	9	33,040	297,360	0	0	単-419号	
			9	33,040	297,360				
金網	DⅠL-(S6)-2(28)-B　φ 5×150×150	m	18	33,040	594,720	0	0	単-420号	
			18	33,040	594,720				
金網	DⅠL-(S5)-2(24)-B　φ 5×150×150	m	5.2	33,040	171,808	0	0	単-421号	
			5.2	33,040	171,808				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		D I L-(S19)-2-B　φ 5×150×150	m	32. 2	33, 040	1, 063, 888	0	0	単-422号
				32. 2	33, 040	1, 063, 888			
金網		D I -(S19)-1-M'　φ 5×150×150	m	13. 3	40, 130	533, 729	0	0	単-423号
				13. 3	40, 130	533, 729			
金網		D I -(S19)-2-M　φ 5×150×150	m	9	40, 130	361, 170	0	0	単-424号
				9	40, 130	361, 170			
金網		D I -3-M　φ 5×150×150	m	7. 6	40, 130	304, 988	0	0	単-425号
				7. 6	40, 130	304, 988			
金網		D I L-B　妻部　φ 5×150×150	箇所	12	41, 000	492, 000	0	0	単-426号
				12	41, 000	492, 000			
金網工（下半） （本坑）			式	1		7, 565, 303	0	0	
				1	7, 565, 303				
金網		D I -B　φ 5×150×150	m	310. 5	7, 270	2, 257, 335	0	0	単-427号
				310. 5	7, 270	2, 257, 335			
金網		D I -(S19)-1-B'　φ 5×150×150	m	4	7, 333	29, 332	0	0	単-428号
				4	7, 333	29, 332			
金網		D I -1-B'　φ 5×150×150	m	31. 5	7, 333	230, 989	0	0	単-429号
				31. 5	7, 333	230, 989			
金網		D I -1-B　φ 5×150×150	m	41. 3	7, 307	301, 779	0	0	単-430号
				41. 3	7, 307	301, 779			
金網		D I -1(21)-B　φ 5×150×150	m	9	7, 307	65, 763	0	0	単-431号
				9	7, 307	65, 763			
金網		D I -1(24)-B　φ 5×150×150	m	18	7, 307	131, 526	0	0	単-432号
				18	7, 307	131, 526			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅠ-(S19)-1-B　φ５×150×150	m	18	7,307	131,526	0	0	単-433号	
			18	7,307	131,526				
金網	DⅠ-(S13)-1-B　φ５×150×150	m	36	7,307	263,052	0	0	単-434号	
			36	7,307	263,052				
金網	DⅠ-(S5)-2(24)-B　φ５×150×150	m	3.8	7,307	27,766	0	0	単-435号	
			3.8	7,307	27,766				
金網	DⅠ-(S4)-2(21)-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-436号	
			9	7,307	65,763				
金網	DⅠ-(S6)-2(23)-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-437号	
			9	7,307	65,763				
金網	DⅠ-(S6)-2(25)-B　φ５×150×150	m	18	7,307	131,526	0	0	単-438号	
			18	7,307	131,526				
金網	DⅠ-(S11)-2(29)-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-439号	
			9	7,307	65,763				
金網	DⅠ-(S19)-2-B　φ５×150×150	m	2.3	7,307	16,806	0	0	単-440号	
			2.3	7,307	16,806				
金網	DⅠ-i-B　φ５×150×150	m	228	7,307	1,665,996	0	0	単-441号	
			228	7,307	1,665,996				
金網	DⅠ-i(S19)-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-442号	
			9	7,307	65,763				
金網	DⅠ-i(S13)-1-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-443号	
			9	7,307	65,763				
金網	DⅠ-i(S17)-1-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-444号	
			9	7,307	65,763				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	11	7,307	80,377	0	0	単-445号
				11	7,307	80,377			
金網 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	5	7,293	36,465	0	0	単-446号
				5	7,293	36,465			
金網 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B　φ５×150×150	m	4	7,293	29,172	0	0	単-447号
				4	7,293	29,172			
金網		DⅠL-B　φ５×150×150	m	76.3	7,510	573,013	0	0	単-448号
				76.3	7,510	573,013			
金網		DⅠL-1(19)-B　φ５×150×150	m	9	7,599	68,391	0	0	単-449号
				9	7,599	68,391			
金網		DⅠL-1-B　φ５×150×150	m	32.2	7,599	244,687	0	0	単-450号
				32.2	7,599	244,687			
金網		DⅠL-1-B'　φ５×150×150	m	11.3	7,599	85,868	0	0	単-451号
				11.3	7,599	85,868			
金網		DⅠL-(S6)-2(23)-B　φ５×150×150	m	9	7,307	65,763	0	0	単-452号
				9	7,307	65,763			
金網		DⅠL-(S6)-2(28)-B　φ５×150×150	m	18	7,307	131,526	0	0	単-453号
				18	7,307	131,526			
金網		DⅠL-(S5)-2(24)-B　φ５×150×150	m	5.2	7,307	37,996	0	0	単-454号
				5.2	7,307	37,996			
金網		DⅠL-(S19)-2-B　φ５×150×150	m	32.2	7,307	235,285	0	0	単-455号
				32.2	7,307	235,285			
金網		DⅠ-(S19)-1-M'　φ５×150×150	m	13.3	10,076	134,010	0	0	単-456号
				13.3	10,076	134,010			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅠ-(S19)-2-M　φ５×150×150	m	9	10,040	90,360				単-457号
			9	10,040	90,360	0	0		
金網	DⅠ-3-M　φ５×150×150	m	10.4	10,040	104,416				単-458号
			10.4	10,040	104,416	0	0		
金網工（避難坑）		式	1		14,490,834				
			1		14,490,834	0	0		
金網	DⅠp-B　φ５×150×150	m	992.2	10,440	10,358,568				単-459号
			992.2	10,440	10,358,568	0	0		
金網	DⅠp-i-B　φ５×150×150	m	29	11,520	334,080				単-460号
			29	11,520	334,080	0	0		
金網	DⅡp-is-B'　φ５×150×150	m	28.7	11,520	330,624				単-461号
			28.7	11,520	330,624	0	0		
金網	D1p-M　φ５×150×150	m	13	11,530	149,890				単-462号
			13	11,530	149,890	0	0		
金網	D1p-2-M　φ５×150×150	m	7.7	11,530	88,781				単-463号
			7.7	11,530	88,781	0	0		
金網	DⅡp-is-M'　φ５×150×150	m	27.8	11,570	321,646				単-464号
			27.8	11,570	321,646	0	0		
金網	DⅡp-is-2-M'　φ５×150×150	m	19.3	12,460	240,478				単-465号
			19.3	12,460	240,478	0	0		
金網	DⅠpL-2-M　φ５×150×150	m	10.1	12,720	128,472				単-466号
			10.1	12,720	128,472	0	0		
金網	DⅠpL-h-2-M　φ５×150×150	m	6.8	12,760	86,768				単-467号
			6.8	12,760	86,768	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅡpL-is-h-2-M'　φ5 ×150×150	m	8.6	13,720	117,992	0	0	単-468号	
			8.6	13,720	117,992				
金網	DⅡpL-is-2-M'　　φ5× 150×150	m	10.1	11,570	116,857	0	0	単-469号	
			10.1	11,570	116,857				
金網	DⅡpW-is-B'　　φ5×150 ×150	m	21	13,940	292,740	0	0	単-470号	
			21	13,940	292,740				
金網	DⅠpL-B　φ5×150×15 0	m	80.8	11,590	936,472	0	0	単-471号	
			80.8	11,590	936,472				
金網	DⅠpL-h-B　φ5×150× 150	m	61.6	11,960	736,736	0	0	単-472号	
			61.6	11,960	736,736				
金網	DⅠpL-B　妻部　φ5×15 0×150	箇所	8	20,120	160,960	0	0	単-473号	
			8	20,120	160,960				
金網	DⅠpL-2-M　妻部　φ5× 150×150	箇所	1	22,600	22,600	0	0	単-474号	
			1	22,600	22,600				
金網	DⅡpL-is-2-M'　妻部 φ5×150×150	箇所	1	22,310	22,310	0	0	単-475号	
			1	22,310	22,310				
金網	DⅡpW-is-B'　妻部　φ5 ×150×150	箇所	2	22,430	44,860	0	0	単-476号	
			2	22,430	44,860				
金網工（上半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室		式	1		2,799,477	0	0		
			1		2,799,477				
金網	DⅠpL2-B　φ5×150×1 50	m	61.1	32,770	2,002,247	0	0	単-477号	
			61.1	32,770	2,002,247				
金網	DⅠpL2'-B　φ5×150× 150	m	12	32,770	393,240	0	0	単-478号	
			12	32,770	393,240				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網 擦付け区間(1次掘削)		φ 5×150×150	m	9	28,750	258,750	0	0	単-479号
				9	28,750	258,750			
金網		D I pL2-B 妻部 φ 5×150×150	箇所	2	72,620	145,240	0	0	単-480号
				2	72,620	145,240			
金網工（下半）（避難坑） （2方）中間ポンプ室			式	1		672,111	0	0	
				1		672,111			
金網		D I pL2-B φ 5×150×150	m	61.1	7,281	444,869	0	0	単-481号
				61.1	7,281	444,869			
金網		D I pL2'-B φ 5×150×150	m	12	9,139	109,668	0	0	単-482号
				12	9,139	109,668			
金網 擦付け区間(1次掘削)		φ 5×150×150	m	2	7,307	14,614	0	0	単-483号
				2	7,307	14,614			
金網		D I pL2'-B 妻部 φ 5×150×150	箇所	2	51,480	102,960	0	0	単-484号
				2	51,480	102,960			
金網工（避難連絡坑）			式	1		1,984,106	0	0	
				1		1,984,106			
金網		D I -Ra-B φ 5×150×150	m	16.6	10,030	166,498	0	0	単-485号
				16.6	10,030	166,498			
金網		D I -Ra-i-B φ 5×150×150	m	13	11,060	143,780	0	0	単-486号
				13	11,060	143,780			
金網		D II -Ra-is-M φ 5×150×150	m	4.7	12,380	58,186	0	0	単-487号
				4.7	12,380	58,186			
金網		D II -Ra''-is-M φ 5×150×150	m	3.2	12,380	39,616	0	0	単-488号
				3.2	12,380	39,616			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網	DⅠ-Ra' '-B φ5×150×150	m	12.2	10,030	122,366	0	0	単-489号	
			12.2	10,030	122,366				
金網	DⅠ-Ra-L-B φ5×150×150	m	11.2	10,750	120,400	0	0	単-490号	
			11.2	10,750	120,400				
金網	DⅠ-KR' '-h-B φ5×150×150	m	33.5	12,530	419,755	0	0	単-491号	
			33.5	12,530	419,755				
金網	DⅠ-KRa-B φ5×150×150	m	15.4	11,620	178,948	0	0	単-492号	
			15.4	11,620	178,948				
金網	DⅠ-KRa' '-B φ5×150×150	m	9	11,620	104,580	0	0	単-493号	
			9	11,620	104,580				
金網	DⅠ-KRa2-B φ5×150×150	m	17.4	13,210	229,854	0	0	単-494号	
			17.4	13,210	229,854				
金網	DⅠ-KRa3-B φ5×150×150	m	6.7	13,210	88,507	0	0	単-495号	
			6.7	13,210	88,507				
金網	DⅡ-KRa-is-2-M φ5×150×150	m	6.7	14,180	95,006	0	0	単-496号	
			6.7	14,180	95,006				
金網	DⅠ-Ra-L-B 妻部 φ5×150×150	箇所	2	28,860	57,720	0	0	単-497号	
			2	28,860	57,720				
金網	DⅠ-KR' '-h-B 妻部 φ5×150×150	箇所	3	31,340	94,020	0	0	単-498号	
			3	31,340	94,020				
金網	DⅠ-KRa3-B 妻部 φ5×150×150	箇所	1	33,530	33,530	0	0	単-499号	
			1	33,530	33,530				
金網	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 φ5×150×150	箇所	1	31,340	31,340	0	0	単-500号	
			1	31,340	31,340				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工			式	1 1		1,754,713,803 2,369,042,929	1	614,329,126	
覆工コンクリート工 （本坑）			式	1 1		1,063,984,194 1,211,208,643	1	147,224,449	
覆工コンクリート		CⅡ-B 巻厚40cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	604.7 604.7		227,185,790 227,185,790	0	0	内-60号
覆工コンクリート		DⅠ-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	967.5 967.5		418,250,250 418,250,250	0	0	内-61号
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4 4	416,200 416,200	1,664,800 1,664,800	0	0	単-501号
覆工コンクリート		DⅠ-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.7 31.7	416,200 416,200	13,193,540 13,193,540	0	0	単-502号
覆工コンクリート		DⅠ-1(18)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9 9	416,200 416,200	3,745,800 3,745,800	0	0	単-503号
覆工コンクリート		DⅠ-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	75.5 87.5	416,200 416,200	31,423,100 36,417,500	12	4,994,400	単-504号
覆工コンクリート		DⅠ-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	236.9 236.9	416,200 416,200	98,597,780 98,597,780	0	0	単-505号
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31.5 31.5	416,200 416,200	13,110,300 13,110,300	0	0	単-506号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-507号
				54	416,200	22,474,800			
				54	416,200	22,474,800	0	0	
覆工コンクリート		D I -1 (21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-508号
				9	416,200	3,745,800			
				9	416,200	3,745,800	0	0	
覆工コンクリート		D I -1 (24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-509号
				18	416,200	7,491,600			
				18	416,200	7,491,600	0	0	
覆工コンクリート		D I -(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-510号
				36	416,200	14,983,200			
				36	416,200	14,983,200	0	0	
覆工コンクリート		D I -(S5)-2 (24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-511号
				4	416,200	1,664,800			
				4	416,200	1,664,800	0	0	
覆工コンクリート		D I -(S4)-2 (21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-512号
				9	416,200	3,745,800			
				9	416,200	3,745,800	0	0	
覆工コンクリート		D I -(S6)-2 (29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-513号
				9	416,200	3,745,800			
				0	416,200	0	-9	-3,745,800	
覆工コンクリート		D I -(S6)-2 (23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-514号
				0	0	0			
				9	416,200	3,745,800	9	3,745,800	
覆工コンクリート		D I -(S6)-2 (25)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m						単-515号
				18	416,200	7,491,600			
				18	416,200	7,491,600	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅠ-(S11)-2(29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9.2	416,200	3,829,040	0	0	単-516号
				9.2	416,200	3,829,040			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2.5	416,200	1,040,500	0	0	単-517号
				2.5	416,200	1,040,500			
覆工コンクリート		DⅠ-i(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-518号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		DⅠ-i(S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-519号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		DⅠ-i(S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-520号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	46	392,390	18,049,940	0	0	単-521号
				46	392,390	18,049,940			
覆工コンクリート		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	33	392,390	12,948,870	0	0	単-522号
				33	392,390	12,948,870			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	5	628,600	3,143,000	0	0	単-523号
				5	628,600	3,143,000			
覆工コンクリート （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4	596,100	2,384,400	0	0	単-524号
				4	596,100	2,384,400			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-525号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	392,390	3,531,510	0	0	単-526号
				9	392,390	3,531,510			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18	392,390	7,063,020	0	0	単-527号
				18	392,390	7,063,020			
覆工コンクリート		DⅡ-is(S9)-M 巻厚40c m 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	373,380	3,360,420	0	0	単-528号
				9	373,380	3,360,420			
覆工コンクリート		DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	447,070	447,070	16	7,153,120	単-529号
				17	447,070	7,600,190			
覆工コンクリート		DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	434,920	434,920	8	3,479,360	単-530号
				9	434,920	3,914,280			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	13.5	393,560	5,313,060	0	0	単-531号
				13.5	393,560	5,313,060			
覆工コンクリート		DⅠ-(S19)-2-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	416,200	3,745,800	0	0	単-532号
				9	416,200	3,745,800			
覆工コンクリート		DⅠ-3-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	7.6	416,200	3,163,120	0	0	単-533号
				7.6	416,200	3,163,120			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅢ-2-i(S)-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	423,940	423,940	35	14,837,900	単-534号
				36	423,940	15,261,840			
覆工コンクリート		DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240	8	3,393,920	単-535号
				9	424,240	3,818,160			
覆工コンクリート		DⅢ-4-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	424,240	424,240	20.3	8,612,072	単-536号
				21.3	424,240	9,036,312			
覆工コンクリート		DⅠL-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	725,000	725,000	103.3	74,892,500	単-537号
				104.3	725,000	75,617,500			
覆工コンクリート		DⅠL-1(19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9	723,630	6,512,670	0	0	単-538号
				9	723,630	6,512,670			
覆工コンクリート		DⅠL-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31	723,600	22,431,600	0	0	単-539号
				31	723,600	22,431,600			
覆工コンクリート		DⅠL-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	10.7	723,630	7,742,841	0	0	単-540号
				10.7	723,630	7,742,841			
覆工コンクリート		DⅠL-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,630	723,630	9.3	6,729,759	単-541号
				10.3	723,630	7,453,389			
覆工コンクリート		DⅠL-i(S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	723,600	723,600	8	5,788,800	単-542号
				9	723,600	6,512,400			
覆工コンクリート		DⅠL-i(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	756,160	756,160	10.7	8,090,912	単-543号
				11.7	756,160	8,847,072			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	8.4	756,160	6,351,744	0	0	単-544号
				8.4	756,160	6,351,744			
覆工コンクリート		D I L-(S6)-2(28)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	18	756,160	13,610,880	0	0	単-545号
				18	756,160	13,610,880			
覆工コンクリート		D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4.6	756,160	3,478,336	0	0	単-546号
				4.6	756,160	3,478,336			
覆工コンクリート		D I L-(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	31	756,160	23,440,960	0	0	単-547号
				31	756,160	23,440,960			
覆工コンクリート		D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	11	332,410	3,656,510	5	1,662,050	単-548号
				16	332,410	5,318,560			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	75.32	131,230	9,884,243	54.46	7,146,786	単-549号
				129.78	131,230	17,031,029			
補強鉄筋		SD345 D29～32	t	0	0	0	3.35	442,870	単-550号
				3.35	132,200	442,870			
型枠妻部			m2	430		4,945,790	0	0	内-62号
				430		4,945,790			
足場妻部			掛m2	430		1,989,470	0	0	内-63号
				430		1,989,470			
覆工コンクリート工（避難工）			式	1		401,206,513	1	173,224,531	
				1		574,431,044			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅢp-3'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	20.5	1,611,000	33,025,500	0	0	単-551号
				20.5	1,611,000	33,025,500			
覆工コンクリート		DⅢp-2'-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	25	1,557,090	38,927,250	0	0	単-552号
				25	1,557,090	38,927,250			
覆工コンクリート		DⅠp-i-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	95.1	219,240	20,849,724	29	6,357,960	単-553号
				124.1	219,240	27,207,684			
覆工コンクリート		DⅠp-i(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	219,240	219,240	0	0	単-554号
				1	219,240	219,240			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	52	291,598	15,163,096	0	0	単-555号
				52	291,598	15,163,096			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	15	291,489	4,372,335	0	0	単-556号
				15	291,489	4,372,335			
覆工コンクリート		DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	10	287,109	2,871,090	0	0	単-557号
				10	287,109	2,871,090			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	428.9	289,080	123,986,412	0	0	単-558号
				428.9	289,080	123,986,412			
覆工コンクリート		DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	36	289,080	10,406,880	0	0	単-559号
				36	289,080	10,406,880			
覆工コンクリート		DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	54.2	289,080	15,668,136	28.7	8,296,596	単-560号
				82.9	289,080	23,964,732			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡp-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	19.4	205,060	3,978,164	0	0	単-561号
				19.4	205,060	3,978,164			
覆工コンクリート		DⅡp-is-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	195,930	195,930	26.8	5,250,924	単-562号
				27.8	195,930	5,446,854			
覆工コンクリート		DⅡpW-is-B' 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	4,469,850	4,469,850	19.3	86,268,105	単-563号
				20.3	4,469,850	90,737,955			
覆工コンクリート		DⅠpL-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	12.7		13,017,500	0	0	内-64号
				12.7		13,017,500			
覆工コンクリート		DⅠpL-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	13.6	1,025,000	13,940,000	0	0	単-564号
				13.6	1,025,000	13,940,000			
覆工コンクリート		DⅠpL-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	1,025,000	1,025,000	9	9,225,000	単-565号
				10	1,025,000	10,250,000			
覆工コンクリート		DⅠpL-h-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	1,025,000	1,025,000	5.8	5,945,000	単-566号
				6.8	1,025,000	6,970,000			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	35.9	971,046	34,860,551	20.2	19,615,129	単-567号
				56.1	971,046	54,475,680			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	30.8	971,046	29,908,216	16.6	16,119,364	単-568号
				47.4	971,046	46,027,580			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	971,046	971,046	7.6	7,379,949	単-569号
				8.6	971,046	8,350,995			
覆工コンクリート		DⅡpL-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	1	971,046	971,046	8.8	8,545,204	単-570号
				9.8	971,046	9,516,250			
覆工コンクリート		DⅠpL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	1	221,300	221,300	0	0	単-571号
				1	221,300	221,300			
覆工コンクリート		DⅡpL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	5	221,300	1,106,500	1	221,300	単-572号
				6	221,300	1,327,800			
覆工コンクリート		DⅡpW 妻部 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	1	504,000	504,000	0	0	単-573号
				1	504,000	504,000			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	205.4	131,230	26,954,642	0	0	単-574号
				205.4	131,230	26,954,642			
型枠 妻部			m2	150		1,831,410	0	0	内-65号
				150		1,831,410			
足場 妻部			掛m2	150		736,695	0	0	内-66号
				150		736,695			
覆工コンクリート工 （避難工）中間ポンプ			式	1		11,971,240	1	169,626,470	
				1		181,597,710			
覆工コンクリート		DⅠpL2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	1	2,426,550	2,426,550	9.7	23,537,535	単-575号
				10.7	2,426,550	25,964,085			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		D I pL2-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	1 0		1,942,000 0	-1	-1,942,000	内-67号
覆工コンクリート		D I pL2-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	0 49.2		0 116,251,995	49.2	116,251,995	内-68号
覆工コンクリート		D I pL2'-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	1 0		2,736,540 0	-1	-2,736,540	内-69号
覆工コンクリート		D I pL2'-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	m	0 12		0 32,838,480	12	32,838,480	内-70号
覆工コンクリート		D I pL2-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	箇所	1 2	1,677,000 1,677,000	1,677,000 3,354,000	1	1,677,000	単-576号
型枠妻部									内-71号
足場妻部			m2	190 190		2,274,300 2,274,300	0	0	
足場妻部			掛m2	190 190		914,850 914,850	0	0	内-72号
覆工コンクリート工（避難連絡工）			式	1 1		32,845,970 97,495,995	1	64,650,025	
覆工コンクリート		D I -Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	9.6 31.4	242,050 242,050	2,323,680 7,600,370	21.8	5,276,690	単-577号
覆工コンクリート		D I -Ra''-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6.6 22.3	300,800 300,800	1,985,280 6,707,840	15.7	4,722,560	単-578号
覆工コンクリート		D I -Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1 13.2	251,000 251,000	251,000 3,313,200	12.2	3,062,200	単-579号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅠ-KRa-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	324,360	324,360	22.4	7,265,664	単-580号
				23.4	324,360	7,590,024			
覆工コンクリート		DⅠ-KRa2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	1,662,150	1,662,150	16.2	26,926,830	単-581号
				17.2	1,662,150	28,588,980			
覆工コンクリート		DⅠ-KRa' '-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	404,880	404,880	12.5	5,061,000	単-582号
				13.5	404,880	5,465,880			
覆工コンクリート		DⅠ-KR' '-h-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1	432,070	432,070	14.3	6,178,601	単-583号
				15.3	432,070	6,610,671			
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11	373,120	4,104,320	16.5	6,156,480	単-584号
				27.5	373,120	10,260,800			
覆工コンクリート		DⅡ-Ra-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	4.8	1,926,750	9,248,400	0	0	単-585号
				4.8	1,926,750	9,248,400			
覆工コンクリート		DⅡ-Ra' '-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	3.3	1,835,000	6,055,500	0	0	単-586号
				3.3	1,835,000	6,055,500			
覆工コンクリート		DⅡ-KR' '-is-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	m	6.4	339,800	2,174,720	0	0	単-587号
				6.4	339,800	2,174,720			
覆工コンクリート		DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	箇所	5	135,050	675,250	0	0	単-588号
				5	135,050	675,250			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート		DⅡ-Ra-is-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉)) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	1	501,480	501,480	0	0	単-589号
				1	501,480	501,480			
覆工コンクリート		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	箇所	1	501,480	501,480	0	0	単-590号
				1	501,480	501,480			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	3.09	131,230	405,500	0	0	単-591号
				3.09	131,230	405,500			
型枠 妻部			m2	110		1,280,700	0	0	内-73号
				110		1,280,700			
足場 妻部			掛m2	110		515,200	0	0	内-74号
				110		515,200			
トンネル防水工 (本坑)			式	1		170,955,440	1	17,069,388	
				1		188,024,828			
トンネル防水		CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	604.7	64,015	38,709,870	0	0	単-592号
				604.7	64,015	38,709,870			
トンネル防水		DⅠ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	967.5	70,452	68,162,310	0	0	単-593号
				967.5	70,452	68,162,310			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4	71,724	286,896	0	0	単-594号
				4	71,724	286,896			
トンネル防水		DⅠ-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.7	71,724	2,273,650	0	0	単-595号
				31.7	71,724	2,273,650			
トンネル防水		DⅠ-1(18)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,452	634,068	0	0	単-596号
				9	70,452	634,068			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I -1-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	75.5	70,452	5,319,126	12	845,424	単-597号
				87.5	70,452	6,164,550			
トンネル防水		D I -i-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	236.9	68,681	16,270,528	0	0	単-598号
				236.9	68,681	16,270,528			
トンネル防水		D I -(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.5	68,681	2,163,451	0	0	単-599号
				31.5	68,681	2,163,451			
トンネル防水		D I -(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54	68,681	3,708,774	0	0	単-600号
				54	68,681	3,708,774			
トンネル防水		D I -1 (21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-601号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		D I -1 (24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	70,460	1,268,280	0	0	単-602号
				18	70,460	1,268,280			
トンネル防水		D I -(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	36	70,460	2,536,560	0	0	単-603号
				36	70,460	2,536,560			
トンネル防水		D I -(S5)-2 (24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4	86,800	347,200	0	0	単-604号
				4	86,800	347,200			
トンネル防水		D I -(S4)-2 (21)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	86,800	781,200	0	0	単-605号
				9	86,800	781,200			
トンネル防水		D I -(S6)-2 (23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	86,800	781,200	0	0	単-606号
				9	86,800	781,200			
トンネル防水		D I -(S6)-2 (25)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	86,800	1,562,400	0	0	単-607号
				18	86,800	1,562,400			
トンネル防水		D I -(S11)-2 (29)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9.2	86,800	798,560	0	0	単-608号
				9.2	86,800	798,560			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	2.5	86,800	217,000	0	0	単-609号
				2.5	86,800	217,000			
トンネル防水		DⅠ-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-610号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅠ-i (S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-611号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅠ-i (S17)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	70,460	634,140	0	0	単-612号
				9	70,460	634,140			
トンネル防水		DⅡ-is (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	46	68,681	3,159,326	0	0	単-613号
				46	68,681	3,159,326			
トンネル防水		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	33	68,681	2,266,473	0	0	単-614号
				33	68,681	2,266,473			
トンネル防水 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	5	74,630	373,150	0	0	単-615号
				5	74,630	373,150			
トンネル防水 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4	74,160	296,640	0	0	単-616号
				4	74,160	296,640			
トンネル防水		DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-617号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is (S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-618号
				9	68,681	618,129			
トンネル防水		DⅡ-is (S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	68,681	1,236,258	0	0	単-619号
				18	68,681	1,236,258			
トンネル防水		DⅡ-is (S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	68,681	618,129	0	0	単-620号
				9	68,681	618,129			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅢ-5-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,452	70,452	16	1,127,232	単-621号
				17	70,452	1,197,684			
トンネル防水		DⅢ-2(S7)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,452	70,452	8	563,616	単-622号
				9	70,452	634,068			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.5	74,443	1,004,980	0	0	単-623号
				13.5	74,443	1,004,980			
トンネル防水		DⅠ-(S19)-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	88,430	795,870	0	0	単-624号
				9	88,430	795,870			
トンネル防水		DⅠ-3-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	7.6	88,430	672,068	0	0	単-625号
				7.6	88,430	672,068			
トンネル防水		DⅢ-2-i(S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	35	2,474,850	単-626号
				36	70,710	2,545,560			
トンネル防水		DⅢ-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	8	565,680	単-627号
				9	70,710	636,390			
トンネル防水		DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	70,710	70,710	20.3	1,435,413	単-628号
				21.3	70,710	1,506,123			
トンネル防水		DⅠL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	74,160	74,160	103.3	7,660,728	単-629号
				104.3	74,160	7,734,888			
トンネル防水		DⅠL-1(19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	9	76,481	688,329	0	0	単-630号
				9	76,481	688,329			
トンネル防水		DⅠL-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31	76,481	2,370,911	0	0	単-631号
				31	76,481	2,370,911			
トンネル防水		DⅠL-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	10.7	76,481	818,346	0	0	単-632号
				10.7	76,481	818,346			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I L-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,244	73,244	9.3	681,169	単-633号
				10.3	73,244	754,413			
トンネル防水		D I L-i (S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,243.3	73,243	8	585,946	単-634号
				9	73,243.3	659,189			
トンネル防水		D I L-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	73,244	73,244	10.7	783,710	単-635号
				11.7	73,244	856,954			
トンネル防水		D I L-(S6)-2(23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	8.4	91,190	765,996	0	0	単-636号
				8.4	91,190	765,996			
トンネル防水		D I L-(S6)-2(28)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	18	91,190	1,641,420	0	0	単-637号
				18	91,190	1,641,420			
トンネル防水		D I L-(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4.6	91,190	419,474	0	0	単-638号
				4.6	91,190	419,474			
トンネル防水		D I L-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31	91,190	2,826,890	0	0	単-639号
				31	91,190	2,826,890			
トンネル防水		D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	11	69,124	760,364	5	345,620	単-640号
				16	69,124	1,105,984			
トンネル防水工（避難坑）			式	1		36,710,850	1	19,791,676	
				1		56,502,526			
トンネル防水		DⅢp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	20.5	41,330	847,265	0	0	単-641号
				20.5	41,330	847,265			
トンネル防水		DⅢp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	25	41,330	1,033,250	0	0	単-642号
				25	41,330	1,033,250			
トンネル防水		D I p-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	95.1	33,960	3,229,596	29	984,840	単-643号
				124.1	33,960	4,214,436			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅠp-i(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	33,960	33,960	0	0	単-644号
				1	33,960	33,960			
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	52	41,630	2,164,760	0	0	単-645号
				52	41,630	2,164,760			
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	15	41,630	624,450	0	0	単-646号
				15	41,630	624,450			
トンネル防水		DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	10	41,630	416,300	0	0	単-647号
				10	41,630	416,300			
トンネル防水		DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	428.9	41,630	17,855,107	0	0	単-648号
				428.9	41,630	17,855,107			
トンネル防水		DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	36	41,640	1,499,040	0	0	単-649号
				36	41,640	1,499,040			
トンネル防水		DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	54.2	41,540	2,251,468	28.7	1,192,198	単-650号
				82.9	41,540	3,443,666			
トンネル防水		DⅡp-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	19.4	34,060	660,764	0	0	単-651号
				19.4	34,060	660,764			
トンネル防水		DⅡp-is-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	34,060	34,060	26.8	912,808	単-652号
				27.8	34,060	946,868			
トンネル防水		DⅡpW-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	673,680	673,680	19.3	13,002,024	単-653号
				20.3	673,680	13,675,704			
トンネル防水		DⅠpL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	12.7	51,320	651,764	0	0	単-654号
				12.7	51,320	651,764			
トンネル防水		DⅠpL-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.6	51,320	697,952	0	0	単-655号
				13.6	51,320	697,952			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ ６ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	トンネル(NATM)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I pL-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	51,320	51,320	9	461,880	単-656号
				10	51,320	513,200			
トンネル防水		D I pL-h-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	51,320	51,320	5.8	297,656	単-657号
				6.8	51,320	348,976			
トンネル防水		D II pL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	35.9	51,320	1,842,388	20.2	1,036,664	単-658号
				56.1	51,320	2,879,052			
トンネル防水		D II pL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	30.8	52,320	1,611,456	16.6	868,512	単-659号
				47.4	52,320	2,479,968			
トンネル防水		D II pL-is-h-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	60,310	60,310	7.6	458,356	単-660号
				8.6	60,310	518,666			
トンネル防水		D II pL-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	60,310	60,310	8.8	530,728	単-661号
				9.8	60,310	591,038			
トンネル防水		D I pL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	1	46,010	46,010	0	0	単-662号
				1	46,010	46,010			
トンネル防水		D II pL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	5	46,010	230,050	1	46,010	単-663号
				6	46,010	276,060			
トンネル防水		D II pW 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	1	84,270	84,270	0	0	単-664号
				1	84,270	84,270			
トンネル防水工 （避難坑）中間ポンプ			式	1 1		1,310,500 25,049,412	1	23,738,912	
トンネル防水		D I pL2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	337,680	337,680	9.7	3,275,496	単-665号
				10.7	337,680	3,613,176			
トンネル防水		D I pL2-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	337,680	337,680	48.2	16,276,176	単-666号
				49.2	337,680	16,613,856			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		D I pL2'-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	1	355,210	355,210	11	3,907,310	単-667号
				12	355,210	4,262,520			
トンネル防水		D I pL2-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	1	279,930	279,930	1	279,930	単-668号
				2	279,930	559,860			
トンネル防水工（避難連絡坑）			式	1		35,729,096	1	-996,325	
				1		34,732,771			
トンネル防水		D I -Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	31.4	129,130	4,054,682	0	0	単-669号
				31.4	129,130	4,054,682			
トンネル防水		D I -Ra''-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	22.3	126,790	2,827,417	0	0	単-670号
				22.3	126,790	2,827,417			
トンネル防水		D I -Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.2	133,100	1,756,920	0	0	単-671号
				13.2	133,100	1,756,920			
トンネル防水		D I -KR a-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	23.4	126,790	2,966,886	0	0	単-672号
				23.4	126,790	2,966,886			
トンネル防水		D I -KR a2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	17.2	140,700	2,420,040	0	0	単-673号
				17.2	140,700	2,420,040			
トンネル防水		D I -KR a''-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	13.5	149,100	2,012,850	0	0	単-674号
				13.5	149,100	2,012,850			
トンネル防水		D I -KR' '-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	15.3	149,100	2,281,230	0	0	単-675号
				15.3	149,100	2,281,230			
トンネル防水		D I -Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	33	181,150	5,977,950	-5.5	-996,325	単-676号
				27.5	181,150	4,981,625			
トンネル防水		D II -Ra-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	4.8	1,282,050	6,153,840	0	0	単-677号
				4.8	1,282,050	6,153,840			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル防水		DⅡ-Ra'’-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	3.3	1,282,050	4,230,765	0	0	単-678号
				3.3	1,282,050	4,230,765			
トンネル防水		DⅡ-KR'’-is-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	m	6.4	126,790	811,456	0	0	単-679号
				6.4	126,790	811,456			
トンネル防水		DⅠ-Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	5	31,040	155,200	0	0	単-680号
				5	31,040	155,200			
トンネル防水		DⅡ-Ra-is-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	1	39,930	39,930	0	0	単-681号
				1	39,930	39,930			
トンネル防水		DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	箇所	1	39,930	39,930	0	0	単-682号
				1	39,930	39,930			
床版コンクリート工			式	1		392,820	1	168,865,671	
				1		169,258,491			
床版コンクリート工（避難坑）			式	1		392,820	1	168,865,671	
				1		169,258,491			
床版コンクリート DⅠp 覆工無		t=20cm	m	1	55,530	55,530	1,730.1	96,072,453	単-683号
				1,731.1	55,530	96,127,983			
床版コンクリート DⅠp 覆工有		t=20cm	m	1	51,660	51,660	170	8,782,200	単-684号
				171	51,660	8,833,860			
床版コンクリート DⅡp 覆工有		t=20cm	m	1	47,860	47,860	670.2	32,075,772	単-685号
				671.2	47,860	32,123,632			
床版コンクリート DⅡpW 覆工有		t=20cm	m	1	87,650	87,650	20	1,753,000	単-686号
				21	87,650	1,840,650			
床版コンクリート DⅡpL 覆工無		t=20cm	m	1	77,870	77,870	233.3	18,167,071	単-687号
				234.3	77,870	18,244,941			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版コンクリート DⅠpL DⅡpL 覆工有		t=20cm		1	72,250	72,250			単-688号
			m	167.3	72,250	12,087,425	166.3	12,015,175	
インバート工				1		708,588,569			
			式	1		751,557,629	1	42,969,060	
インバート掘削工 （本坑）				1		145,395,981			
			式	1		145,395,981	0	0	
インバート掘削 （1次）		DⅠ-i-B		228	76,820	17,514,960			単-689号
2方			m	228	76,820	17,514,960	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i-B		236.9	22,134	5,243,544			単-690号
			m	236.9	22,134	5,243,544	0	0	
インバート掘削 （1次）		DⅠ-i (S19)-B		9	76,820	691,380			単-691号
2方			m	9	76,820	691,380	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i (S19)-B		9	21,700	195,300			単-692号
			m	9	21,700	195,300	0	0	
インバート掘削 （1次）		DⅠ-i (S13)-1-B		9	76,820	691,380			単-693号
2方			m	9	76,820	691,380	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i (S13)-1-B		9	21,700	195,300			単-694号
			m	9	21,700	195,300	0	0	
インバート掘削 （1次）		DⅠ-i (S17)-1-B		9	76,820	691,380			単-695号
2方			m	9	76,820	691,380	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠ-i (S17)-1-B		9	21,700	195,300			単-696号
			m	9	21,700	195,300	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i-B		10.7	24,296	259,967			単-697号
			m	10.7	24,296	259,967	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i (S14)-B	m	9	24,296	218,664	0	0	単-698号
				9	24,296	218,664			
インバート掘削 （2次）		DⅠL-i (S19)-B	m	12.1	24,296	293,981	0	0	単-699号
				12.1	24,296	293,981			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is (S19)-B	m	46	23,484	1,080,264	0	0	単-700号
				46	23,484	1,080,264			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅡ-is-B	m	11	91,070	1,001,770	0	0	単-701号
				11	91,070	1,001,770			
インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B	m	5	100,600	503,000	0	0	単-702号
				5	100,600	503,000			
インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部　右側 2方		DⅡ-is-B	m	4	100,000	400,000	0	0	単-703号
				4	100,000	400,000			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is-B	m	33	23,484	774,972	0	0	単-704号
				33	23,484	774,972			
インバート掘削（2次） 箱抜き包括部　左側		DⅡ-is-B	m	5	26,550	132,750	0	0	単-705号
				5	26,550	132,750			
インバート掘削（2次） 箱抜き包括部　右側		DⅡ-is-B	m	4	26,360	105,440	0	0	単-706号
				4	26,360	105,440			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-707号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-is (S19)-1-B	m	9	23,484	211,356	0	0	単-708号
				9	23,484	211,356			
インバート掘削 （1次） 2方		DⅡ-is (S19)-1-M	m	18	76,820	1,382,760	0	0	単-709号
				18	76,820	1,382,760			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	23,484	422,712	0	0	単-710号	
			18	23,484	422,712				
インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S9)-M	m	9	76,820	691,380	0	0	単-711号	
			9	76,820	691,380				
インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S9)-M	m	9	23,484	211,356	0	0	単-712号	
			9	23,484	211,356				
インバート掘削 (2次)	DⅢ-2-i(S)-M	m	36	21,500	774,000	0	0	単-713号	
			36	21,500	774,000				
インバート掘削 (2次)	DⅢ-3'-M	m	9	21,500	193,500	0	0	単-714号	
			9	21,500	193,500				
インバート掘削 (2次)	DⅢ-4-M	m	22	21,500	473,000	0	0	単-715号	
			22	21,500	473,000				
インバート掘削	DⅠ-B	m	847.5	76,820	65,104,950	0	0	単-716号	
			847.5	76,820	65,104,950				
インバート掘削	DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	78,356	313,424	0	0	単-717号	
			4	78,356	313,424				
インバート掘削	DⅠ-1-B'	m	31.7	78,356	2,483,885	0	0	単-718号	
			31.7	78,356	2,483,885				
インバート掘削	DⅠ-(S19)-B	m	31.5	78,356	2,468,214	0	0	単-719号	
			31.5	78,356	2,468,214				
インバート掘削	DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.5	72,817	983,029	0	0	単-720号	
			13.5	72,817	983,029				
インバート掘削	DⅠ-1(21)-B	m	9	76,820	691,380	0	0	単-721号	
			9	76,820	691,380				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート掘削	D I -1(24)-B		18	76,820	1,382,760			単-722号	
		m	18	76,820	1,382,760	0	0		
インバート掘削	D I -(S13)-1-B		36	76,820	2,765,520			単-723号	
		m	36	76,820	2,765,520	0	0		
インバート掘削	D I -(S5)-2(24)-B		4	76,820	307,280			単-724号	
		m	4	76,820	307,280	0	0		
インバート掘削	D I -(S4)-2(21)-B		9	76,820	691,380			単-725号	
		m	9	76,820	691,380	0	0		
インバート掘削	D I -(S6)-2(23)-B		9	76,820	691,380			単-726号	
		m	9	76,820	691,380	0	0		
インバート掘削	D I -(S6)-2(25)-B		18	76,820	1,382,760			単-727号	
		m	18	76,820	1,382,760	0	0		
インバート掘削	D I -(S11)-2(29)-B		9.2	76,820	706,744			単-728号	
		m	9.2	76,820	706,744	0	0		
インバート掘削	D I -(S19)-2-B		2.5	76,820	192,050			単-729号	
		m	2.5	76,820	192,050	0	0		
インバート掘削	D I -(S19)-2-M		9	72,817	655,353			単-730号	
		m	9	72,817	655,353	0	0		
インバート掘削	D I -3-M		7.6	72,817	553,409			単-731号	
		m	7.6	72,817	553,409	0	0		
インバート掘削	D I L-B		107.1	85,240	9,129,204			単-732号	
		m	107.1	85,240	9,129,204	0	0		
インバート掘削	D I L-1(19)-B		9	86,944	782,496			単-733号	
		m	9	86,944	782,496	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		D I L-1-B	m	31.8	86,944	2,764,819	0	0	単-734号
				31.8	86,944	2,764,819			
インバート掘削		D I L-1-B'	m	11.1	86,944	965,078	0	0	単-735号
				11.1	86,944	965,078			
インバート掘削		D I L-(S6)-2(23)-B	m	8.8	85,240	750,112	0	0	単-736号
				8.8	85,240	750,112			
インバート掘削		D I L-(S6)-2(28)-B	m	18	85,240	1,534,320	0	0	単-737号
				18	85,240	1,534,320			
インバート掘削		D I L-(S5)-2(24)-B	m	5	85,240	426,200	0	0	単-738号
				5	85,240	426,200			
インバート掘削		D I L-(S19)-2-B	m	31.8	85,240	2,710,632	0	0	単-739号
				31.8	85,240	2,710,632			
インバート掘削		D I -1-B	m	53.5	76,820	4,109,870	0	0	単-740号
				53.5	76,820	4,109,870			
インバート掘削		D I -(S19)-1-B	m	54	75,930	4,100,220	0	0	単-741号
				54	75,930	4,100,220			
インバート掘削		D III-2(S7)-B	m	9	76,490	688,410	0	0	単-742号
				9	76,490	688,410			
インバート掘削		D III-5-B	m	17	76,490	1,300,330	0	0	単-743号
				17	76,490	1,300,330			
インバート掘削工 （避難坑）			式	1 1		46,239,807 46,239,807	0	0	
インバート掘削 3方		D II pW-is-B'	m	21	59,130	1,241,730	0	0	単-744号
				21	59,130	1,241,730			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 3方		DⅡp-is-B'		28.7	32,620	936,194			単-745号
			m	28.7	32,620	936,194	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡp-is-M'		27.8	32,620	906,836			単-746号
			m	27.8	32,620	906,836	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡp-is-2-M'		19.3	32,620	629,566			単-747号
			m	19.3	32,620	629,566	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-2-M'		10.1	48,590	490,759			単-748号
			m	10.1	48,590	490,759	0	0	
インバート掘削 3方		DⅡpL-is-h-2-M'		8.6	48,590	417,874			単-749号
			m	8.6	48,590	417,874	0	0	
インバート掘削 3方		DⅠp-i-B		29	32,620	945,980			単-750号
			m	29	32,620	945,980	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅡpW-is-B'		20.6	84,350	1,737,610			単-751号
			m	20.6	84,350	1,737,610	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠp-i-B		124.1	27,110	3,364,351			単-752号
			m	124.1	27,110	3,364,351	0	0	
インバート掘削 （2次）		DⅠp-i(S5)-B		1	24,990	24,990			単-753号
			m	1	24,990	24,990	0	0	
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-1B		15	24,990	374,850			単-754号
			m	15	24,990	374,850	0	0	
インバート掘削		DⅡp-is(S5)-B		52	24,990	1,299,480			単-755号
			m	52	24,990	1,299,480	0	0	
インバート掘削		DⅡp-is-B		428.9	24,990	10,718,211			単-756号
			m	428.9	24,990	10,718,211	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削	DⅡp-is-1B	m	36	24,990	899,640	0	0		
			36	24,990	899,640				
インバート掘削	DⅡp-is-B'	m	82.9	24,990	2,071,671	0	0		
			82.9	24,990	2,071,671				
インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-M'	m	27.8	26,230	729,194	0	0		
			27.8	26,230	729,194				
インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-2-M'	m	19.4	26,230	508,862	0	0		
			19.4	26,230	508,862				
インバート掘削	DⅡp-i(S5)-1M'	m	10	24,990	249,900	0	0		
			10	24,990	249,900				
インバート掘削	DⅡpL-is-B	m	57.1	29,030	1,657,613	0	0		
			57.1	29,030	1,657,613				
インバート掘削	DⅡpL-is-h-B	m	47.4	29,030	1,376,022	0	0		
			47.4	29,030	1,376,022				
インバート掘削 (2次)	DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	30,480	262,128	0	0		
			8.6	30,480	262,128				
インバート掘削 (2次)	DⅡpL-is-2-M'	m	10	30,480	304,800	0	0		
			10	30,480	304,800				
インバート掘削	DⅠpL-B	m	40.4	32,400	1,308,960	0	0		
			40.4	32,400	1,308,960				
インバート掘削	DⅠpL-h-B	m	30.8	32,400	997,920	0	0		
			30.8	32,400	997,920				
インバート掘削 (2次)	DⅠpL-B	m	12.9	27,930	360,297	0	0		
			12.9	27,930	360,297				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削 (2次)	D I pL-h-B	m	13.6	32,400	440,640	0	0		
			13.6	32,400	440,640				
インバート掘削	D I pL-2-M	m	10.1	34,660	350,066	0	0	単-770号	
			10.1	34,660	350,066				
インバート掘削 (2次)	D I pL-2-M	m	10	29,880	298,800	0	0	単-771号	
			10	29,880	298,800				
インバート掘削	D I pL-h-2-M	m	6.8	34,660	235,688	0	0	単-772号	
			6.8	34,660	235,688				
インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B'	m	49.6	135,500	6,720,800	0	0	単-773号	
			49.6	135,500	6,720,800				
インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2'-B	m	11.6	281,900	3,270,040	0	0	単-774号	
			11.6	281,900	3,270,040				
インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B	m	11.1	99,850	1,108,335	0	0	単-775号	
			11.1	99,850	1,108,335				
インバート掘削工 (避難連絡坑)		式	1		2,750,548	0	0		
			1		2,750,548				
インバート掘削	D I -KR''-h-B	m	27.9	20,600	574,740	0	0	単-776号	
			27.9	20,600	574,740				
インバート掘削	D I -KR a-B	m	21.9	20,600	451,140	0	0	単-777号	
			21.9	20,600	451,140				
インバート掘削	D I -KR a''-B	m	6.6	21,010	138,666	0	0	単-778号	
			6.6	21,010	138,666				
インバート掘削	D I -Ra-i-B	m	12.9	6,727	86,778	0	0	単-779号	
			12.9	6,727	86,778				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削		DⅠ-KRa2-B	m	17.6	20,700	364,320	0	0	単-780号
				17.6	20,700	364,320			
インバート掘削		DⅠ-KRa3-B	m	5.1	33,120	168,912	0	0	単-781号
				5.1	33,120	168,912			
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra-is-M	m	5	11,380	56,900	0	0	単-782号
				5	11,380	56,900			
インバート掘削 2方		DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	15,000	48,000	0	0	単-783号
				3.2	15,000	48,000			
インバート掘削 2方		DⅡ-KR''-is-2-M	m	5.2	23,280	121,056	0	0	単-784号
				5.2	23,280	121,056			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-KR''-h-B	m	18.9	17,850	337,365	0	0	単-785号
				18.9	17,850	337,365			
インバート掘削 （2次）		DⅠ-KRa''-B	m	9.9	17,850	176,715	0	0	単-786号
				9.9	17,850	176,715			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-Ra-is-M	m	5	11,380	56,900	0	0	単-787号
				5	11,380	56,900			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	15,000	48,000	0	0	単-788号
				3.2	15,000	48,000			
インバート掘削 （2次）		DⅡ-KR''-is-2-M	m	5.2	23,280	121,056	0	0	単-789号
				5.2	23,280	121,056			
インバート埋戻工 （本坑）			式	1		46,265,518	0	0	
				1		46,265,518			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅠ-i-B	m	228	39,250	8,949,000	0	0	単-790号
				228	39,250	8,949,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
インバート埋戻 （2次）	DⅠ-i-B		236.9	17,921	4,245,484			単-791号	
		m	236.9	17,921	4,245,484	0	0		
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅠ-i (S19)-B		9	39,250	353,250			単-792号	
		m	9	39,250	353,250	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠ-i (S19)-B		9	17,570	158,130			単-793号	
		m	9	17,570	158,130	0	0		
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅠ-i (S13)-1-B		9	39,250	353,250			単-794号	
		m	9	39,250	353,250	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠ-i (S13)-1-B		9	17,570	158,130			単-795号	
		m	9	17,570	158,130	0	0		
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅠ-i (S17)-1-B		9	39,250	353,250			単-796号	
		m	9	39,250	353,250	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠ-i (S17)-1-B		9	17,570	158,130			単-797号	
		m	9	17,570	158,130	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠL-i-B		10.7	19,992	213,914			単-798号	
		m	10.7	19,992	213,914	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠL-i (S14)-B		9	19,992	179,928			単-799号	
		m	9	19,992	179,928	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅠL-i (S19)-B		12.1	19,992	241,903			単-800号	
		m	12.1	19,992	241,903	0	0		
インバート埋戻 （2次）	DⅡ-is (S19)-B		46	17,940	825,240			単-801号	
		m	46	17,940	825,240	0	0		
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅡ-is-B		11	38,380	422,180			単-802号	
		m	11	38,380	422,180	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 左側		DⅡ-is-B	m	5	41,880	209,400	0	0	単-803号
				5	41,880	209,400			
インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 右側		DⅡ-is-B	m	4	42,130	168,520	0	0	単-804号
				4	42,130	168,520			
インバート埋戻 （2次）		DⅡ-is-B	m	33	17,940	592,020	0	0	単-805号
				33	17,940	592,020			
インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 左側		DⅡ-is-B	m	5	20,890	104,450	0	0	単-806号
				5	20,890	104,450			
インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 右側		DⅡ-is-B	m	4	20,890	83,560	0	0	単-807号
				4	20,890	83,560			
インバート埋戻 （2次）		DⅡ-is-1-B	m	9	17,940	161,460	0	0	単-808号
				9	17,940	161,460			
インバート埋戻 （2次）		DⅡ-is(S19)-1-B	m	9	17,940	161,460	0	0	単-809号
				9	17,940	161,460			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	31,920	574,560	0	0	単-810号
				18	31,920	574,560			
インバート埋戻 （2次）		DⅡ-is(S19)-1-M	m	18	17,940	322,920	0	0	単-811号
				18	17,940	322,920			
インバート埋戻 （1次） 2方		DⅡ-is(S9)-M	m	9	31,920	287,280	0	0	単-812号
				9	31,920	287,280			
インバート埋戻 （2次）		DⅡ-is(S9)-M	m	9	17,940	161,460	0	0	単-813号
				9	17,940	161,460			
インバート埋戻 （2次）		DⅢ-2-i(S)-M	m	36	17,700	637,200	0	0	単-814号
				36	17,700	637,200			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (2次)	DⅢ-3'-M	m	9	17,675	159,075	0	0		
			9	17,675	159,075				
インバート埋戻 (2次)	DⅢ-4-M	m	22	17,675	388,850	0	0	単-816号	
			22	17,675	388,850				
インバート埋戻	DⅠ-B	m	847.5	17,750	15,043,125	0	0	単-817号	
			847.5	17,750	15,043,125				
インバート埋戻	DⅠ-(S19)-1-B'	m	4	18,105	72,420	0	0	単-818号	
			4	18,105	72,420				
インバート埋戻	DⅠ-1-B'	m	31.7	18,105	573,928	0	0	単-819号	
			31.7	18,105	573,928				
インバート埋戻	DⅠ-(S19)-B	m	31.5	17,450	549,675	0	0	単-820号	
			31.5	17,450	549,675				
インバート埋戻	DⅠ-(S19)-1-M'	m	13.5	16,432	221,832	0	0	単-821号	
			13.5	16,432	221,832				
インバート埋戻	DⅠ-1(21)-B	m	9	17,750	159,750	0	0	単-822号	
			9	17,750	159,750				
インバート埋戻	DⅠ-1(24)-B	m	18	17,750	319,500	0	0	単-823号	
			18	17,750	319,500				
インバート埋戻	DⅠ-(S13)-1-B	m	36	17,750	639,000	0	0	単-824号	
			36	17,750	639,000				
インバート埋戻	DⅠ-(S5)-2(24)-B	m	4	17,750	71,000	0	0	単-825号	
			4	17,750	71,000				
インバート埋戻	DⅠ-(S4)-2(21)-B	m	9	17,750	159,750	0	0	単-826号	
			9	17,750	159,750				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻	D I -(S6)-2(23)-B	m	9	17,750	159,750	0	0		
			9	17,750	159,750				
インバート埋戻	D I -(S6)-2(25)-B	m	18	17,750	319,500	0	0	単-827号	
			18	17,750	319,500				
インバート埋戻	D I -(S11)-2(29)-B	m	9.2	17,750	163,300	0	0	単-828号	
			9.2	17,750	163,300				
インバート埋戻	D I -(S19)-2-B	m	2.5	17,750	44,375	0	0	単-829号	
			2.5	17,750	44,375				
インバート埋戻	D I -(S19)-2-M	m	9	16,432	147,888	0	0	単-830号	
			9	16,432	147,888				
インバート埋戻	D I -3-M	m	7.6	16,432	124,883	0	0	単-831号	
			7.6	16,432	124,883				
インバート埋戻	D I L-B	m	107.1	20,210	2,164,491	0	0	単-832号	
			107.1	20,210	2,164,491				
インバート埋戻	D I L-1(19)-B	m	9	20,614	185,526	0	0	単-833号	
			9	20,614	185,526				
インバート埋戻	D I L-1-B	m	31.8	20,614	655,525	0	0	単-834号	
			31.8	20,614	655,525				
インバート埋戻	D I L-1-B'	m	11.1	20,614	228,815	0	0	単-835号	
			11.1	20,614	228,815				
インバート埋戻	D I L-(S6)-2(23)-B	m	8.8	20,210	177,848	0	0	単-836号	
			8.8	20,210	177,848				
インバート埋戻	D I L-(S6)-2(28)-B	m	18	20,210	363,780	0	0	単-837号	
			18	20,210	363,780				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		D I L-(S5)-2(24)-B	m	5	20,210	101,050	0	0	単-839号
				5	20,210	101,050			
インバート埋戻		D I L-(S19)-2-B	m	31.8	20,210	642,678	0	0	単-840号
				31.8	20,210	642,678			
インバート埋戻		D I -1-B	m	53.5	17,750	949,625	0	0	単-841号
				53.5	17,750	949,625			
インバート埋戻		D I -(S19)-1-B	m	54	17,450	942,300	0	0	単-842号
				54	17,450	942,300			
インバート埋戻		DⅢ-2(S7)-B	m	9	17,700	159,300	0	0	単-843号
				9	17,700	159,300			
インバート埋戻		DⅢ-5-B	m	17	17,700	300,900	0	0	単-844号
				17	17,700	300,900			
インバート埋戻工 （避難坑）			式	1		18,971,600	0	0	
				1		18,971,600			
インバート埋戻 3方		DⅡpW-is-B'	m	21	44,020	924,420	0	0	単-845号
				21	44,020	924,420			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-B'	m	28.7	14,460	415,002	0	0	単-846号
				28.7	14,460	415,002			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-M'	m	27.8	14,460	401,988	0	0	単-847号
				27.8	14,460	401,988			
インバート埋戻 3方		DⅡp-is-2-M'	m	19.3	14,460	279,078	0	0	単-848号
				19.3	14,460	279,078			
インバート埋戻 3方		DⅡpL-is-2-M'	m	10.1	21,850	220,685	0	0	単-849号
				10.1	21,850	220,685			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル埋戻 3方		DⅡpL-is-h-2-M'	m	8.6	21,850	187,910	0	0	単-850号
				8.6	21,850	187,910			
トンネル埋戻 3方		DⅠp-i-B	m	29	15,560	451,240	0	0	単-851号
				29	15,560	451,240			
トンネル埋戻		DⅡpW-is-B'	m	20.6	35,970	740,982	0	0	単-852号
				20.6	35,970	740,982			
トンネル埋戻		DⅠp-i-B	m	124.1	10,550	1,309,255	0	0	単-853号
				124.1	10,550	1,309,255			
トンネル埋戻		DⅠp-i(S5)-B	m	1	10,550	10,550	0	0	単-854号
				1	10,550	10,550			
トンネル埋戻		DⅡp-is(S5)-1B	m	15	10,550	158,250	0	0	単-855号
				15	10,550	158,250			
トンネル埋戻		DⅡp-is(S5)-B	m	52	10,550	548,600	0	0	単-856号
				52	10,550	548,600			
トンネル埋戻		DⅡp-is-B	m	428.9	10,550	4,524,895	0	0	単-857号
				428.9	10,550	4,524,895			
トンネル埋戻		DⅡp-is-1B	m	36	10,550	379,800	0	0	単-858号
				36	10,550	379,800			
トンネル埋戻		DⅡp-is-B'	m	82.9	10,550	874,595	0	0	単-859号
				82.9	10,550	874,595			
トンネル埋戻 (2次)		DⅡp-is-M'	m	27.8	7,070	196,546	0	0	単-860号
				27.8	7,070	196,546			
トンネル埋戻 (2次)		DⅡp-is-2-M'	m	19.4	7,070	137,158	0	0	単-861号
				19.4	7,070	137,158			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻		DⅡp-i(S5)-1M'		10	10,550	105,500			単-862号
			m	10	10,550	105,500	0	0	
インバート埋戻		DⅡpL-is-B		57.1	12,120	692,052			単-863号
			m	57.1	12,120	692,052	0	0	
インバート埋戻		DⅡpL-is-h-B		47.4	12,120	574,488			単-864号
			m	47.4	12,120	574,488	0	0	
インバート埋戻 （2次）		DⅡpL-is-h-2-M'		8.6	12,720	109,392			単-865号
			m	8.6	12,720	109,392	0	0	
インバート埋戻 （2次）		DⅡpL-is-2-M'		10	12,720	127,200			単-866号
			m	10	12,720	127,200	0	0	
インバート埋戻		DⅠpL-B		40.4	13,760	555,904			単-867号
			m	40.4	13,760	555,904	0	0	
インバート埋戻		DⅠpL-h-B		30.8	13,760	423,808			単-868号
			m	30.8	13,760	423,808	0	0	
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-B		12.9	10,550	136,095			単-869号
			m	12.9	10,550	136,095	0	0	
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-h-B		13.6	10,550	143,480			単-870号
			m	13.6	10,550	143,480	0	0	
インバート埋戻		DⅠpL-2-M		10.1	14,150	142,915			単-871号
			m	10.1	14,150	142,915	0	0	
インバート埋戻 （2次）		DⅠpL-2-M		10	10,550	105,500			単-872号
			m	10	10,550	105,500	0	0	
インバート埋戻		DⅠpL-h-2-M		6.8	14,150	96,220			単-873号
			m	6.8	14,150	96,220	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 （中間ポンプ室）	DⅠpL2-B'	m	49.6	46,930	2,327,728	0	0	単-874号	
			49.6	46,930	2,327,728				
インバート埋戻 （中間ポンプ室）	DⅠpL2'-B	m	11.6	115,290	1,337,364	0	0	単-875号	
			11.6	115,290	1,337,364				
インバート埋戻 （中間ポンプ室）	DⅠpL2-B	m	11.1	30,000	333,000	0	0	単-876号	
			11.1	30,000	333,000				
インバート埋戻工 （避難連絡坑）		式	1		1,215,939	0	0		
			1		1,215,939				
インバート埋戻	DⅠ-KR''-h-B	m	27.9	7,410	206,739	0	0	単-877号	
			27.9	7,410	206,739				
インバート埋戻	DⅠ-KRa-B	m	21.9	4,410	96,579	0	0	単-878号	
			21.9	4,410	96,579				
インバート埋戻	DⅠ-KRa''-B	m	6.6	8,860	58,476	0	0	単-879号	
			6.6	8,860	58,476				
インバート埋戻	DⅠ-Ra-i-B	m	12.9	3,918	50,542	0	0	単-880号	
			12.9	3,918	50,542				
インバート埋戻	DⅠ-KRa2-B	m	17.6	26,770	471,152	0	0	単-881号	
			17.6	26,770	471,152				
インバート埋戻	DⅠ-KRa3-B	m	5.1	13,990	71,349	0	0	単-882号	
			5.1	13,990	71,349				
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅡ-Ra-is-M	m	5	3,918	19,590	0	0	単-883号	
			5	3,918	19,590				
インバート埋戻 （1次） 2方	DⅡ-Ra''-is-M	m	3.2	3,918	12,537	0	0	単-884号	
			3.2	3,918	12,537				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻 (1次) 2方		DⅡ-KR''-is-2-M		5.2	7,988	41,537			単-885号
			m	5.2	7,988	41,537	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-KR''-h-B		18.9	4,410	83,349			単-886号
			m	18.9	4,410	83,349	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅠ-KRa''-B		9.9	4,490	44,451			単-887号
			m	9.9	4,490	44,451	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-Ra-is-M		5	2,130	10,650			単-888号
			m	5	2,130	10,650	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-Ra''-is-M		3.2	2,130	6,816			単-889号
			m	3.2	2,130	6,816	0	0	
インバート埋戻 (2次)		DⅡ-KR''-is-2-M		5.2	8,110	42,172			単-890号
			m	5.2	8,110	42,172	0	0	
インバート本体工 (本坑)			式	1		316,782,147			単-891号
				1		359,751,207	1	42,969,060	
インバート		DⅠ-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		727.7	188,593	137,239,126			単-892号
			m	847.5	188,593	159,832,567	119.8	22,593,441	
インバート		DⅠ-(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		4	192,372	769,488			単-893号
			m	4	192,372	769,488	0	0	
インバート		DⅠ-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		31.7	192,372	6,098,192			単-894号
			m	31.7	192,372	6,098,192	0	0	
インバート		DⅠ-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		236.9	147,186	34,868,363			単-895号
			m	236.9	147,186	34,868,363	0	0	
インバート		DⅠ-(S19)-1-M' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下		13.5	173,808	2,346,408			単-895号
			m	13.5	173,808	2,346,408	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		D I-(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-896号
				4	188,593	754,372			
				4	188,593	754,372	0	0	
インバート		D I-(S4)-2(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-897号
				9	188,593	1,697,337			
				9	188,593	1,697,337	0	0	
インバート		D I-(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-898号
				9	188,593	1,697,337			
				9	188,593	1,697,337	0	0	
インバート		D I-(S6)-2(25)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-899号
				18	188,593	3,394,674			
				18	188,593	3,394,674	0	0	
インバート		D I-(S11)-2(29)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-900号
				9.2	188,593	1,735,055			
				9.2	188,593	1,735,055	0	0	
インバート		D I-(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-901号
				2.5	188,593	471,482			
				2.5	188,593	471,482	0	0	
インバート		D I-(S19)-2-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-902号
				9	173,808	1,564,272			
				9	173,808	1,564,272	0	0	
インバート		D I-3-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-903号
				7.6	173,808	1,320,940			
				7.6	173,808	1,320,940	0	0	
インバート		D I L-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-904号
				107.1	216,918	23,231,917			
				107.1	216,918	23,231,917	0	0	
インバート		D I L-1(19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m						単-905号
				9	221,340	1,992,060			
				9	221,340	1,992,060	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	D I L-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-906号
			31.8	221,340	7,038,612				
			31.8	221,340	7,038,612	0	0		
インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-907号
			11.1	221,340	2,456,874				
			11.1	221,340	2,456,874	0	0		
インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-908号
			10.7	176,052	1,883,756				
			10.7	176,052	1,883,756	0	0		
インバート	D I L-i (S14)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-909号
			9	176,052	1,584,468				
			9	176,052	1,584,468	0	0		
インバート	D I L-i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-910号
			12.1	176,052	2,130,229				
			12.1	176,052	2,130,229	0	0		
インバート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-911号
			8.8	216,918	1,908,878				
			8.8	216,918	1,908,878	0	0		
インバート	D I L-(S6)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-912号
			18	216,918	3,904,524				
			18	216,918	3,904,524	0	0		
インバート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-913号
			5	216,918	1,084,590				
			5	216,918	1,084,590	0	0		
インバート	D I L-(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-914号
			31.8	216,918	6,897,992				
			31.8	216,918	6,897,992	0	0		
インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-915号
			7.5	188,593	1,414,447				
			53.5	188,593	10,089,725	46	8,675,278		
インバート	D I -(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-916号
			31.5	186,224	5,866,056				
			31.5	186,224	5,866,056	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	DⅠ-(S19)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		54	186,224	10,056,096			単-917号
			54	186,224	10,056,096	0	0		
インバート	DⅠ-1(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		1	188,600	188,600			単-918号
			9	188,600	1,697,400	8	1,508,800		
インバート	DⅠ-1(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		18	188,600	3,394,800			単-919号
			18	188,600	3,394,800	0	0		
インバート	DⅠ-(S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		36	188,600	6,789,600			単-920号
			36	188,600	6,789,600	0	0		
インバート	DⅠ-i(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	144,300	1,298,700			単-921号
			9	144,300	1,298,700	0	0		
インバート	DⅠ-i(S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	144,300	1,298,700			単-922号
			9	144,300	1,298,700	0	0		
インバート	DⅠ-i(S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	144,300	1,298,700			単-923号
			9	144,300	1,298,700	0	0		
インバート	DⅡ-is(S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		46	147,496	6,784,816			単-924号
			46	147,496	6,784,816	0	0		
インバート	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		33	147,496	4,867,368			単-925号
			33	147,496	4,867,368	0	0		
インバート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		5	181,800	909,000			単-926号
			5	181,800	909,000	0	0		
インバート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		4	178,300	713,200			単-927号
			4	178,300	713,200	0	0		
インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	147,496	1,327,464			単-928号
			9	147,496	1,327,464	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	147,496	1,327,464			単-929号
			9	147,496	1,327,464	0	0		
インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		18	147,496	2,654,928			単-930号
			18	147,496	2,654,928	0	0		
インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	147,496	1,327,464			単-931号
			9	147,496	1,327,464	0	0		
インバート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		9	188,490	1,696,410			単-932号
			9	188,490	1,696,410	0	0		
インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		1	191,477	191,477			単-933号
			17	191,477	3,255,109	16	3,063,632		
インバート	DⅢ-2-i(S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		1	166,551	166,551			単-934号
			36	166,551	5,995,836	35	5,829,285		
インバート	DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		1	162,328	162,328			単-935号
			9	162,328	1,460,952	8	1,298,624		
インバート	DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		22	162,328	3,571,216			単-936号
			22	162,328	3,571,216	0	0		
補強鉄筋	SD345 D16～25	t		86.92	131,222	11,405,816			単-937号
			86.92	131,222	11,405,816	0	0		
インバート本体工 (避難坑)		式		1		79,317,807			
			1		79,317,807	0	0		
インバート	DⅡpW-is-B' 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		20.6	50,340	1,037,004			単-938号
			20.6	50,340	1,037,004	0	0		
インバート	DⅠp-i-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m		124.1	44,150	5,479,015			単-939号
			124.1	44,150	5,479,015	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート	DⅠp-i(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-940号
			1	44,150	44,150	0	0		
インバート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-941号
			52	44,150	2,295,800	0	0		
インバート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-942号
			15	44,150	662,250	0	0		
インバート	DⅡp-i(S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-943号
			10	41,370	413,700	0	0		
インバート	DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-944号
			428.9	44,150	18,935,935	0	0		
インバート	DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-945号
			36	44,150	1,589,400	0	0		
インバート	DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-946号
			82.9	44,150	3,660,035	0	0		
インバート	DⅡp-is-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-947号
			27.8	40,880	1,136,464	0	0		
インバート	DⅡp-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-948号
			19.4	40,880	793,072	0	0		
インバート	DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-949号
			57.1	63,470	3,624,137	0	0		
インバート	DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-950号
			47.4	60,580	2,871,492	0	0		
インバート	DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m							単-951号
			8.6	57,080	490,888	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅡpL-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	10	57,080	570,800	0	0	単-952号
				10	57,080	570,800			
インバート		DⅠpL-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	12.9	48,050	619,845	0	0	単-953号
				12.9	48,050	619,845			
インバート		DⅠpL-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	13.6	57,080	776,288	0	0	単-954号
				13.6	57,080	776,288			
インバート		DⅠpL-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	10	57,080	570,800	0	0	単-955号
				10	57,080	570,800			
インバート		DⅠpL-h-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	6.8	57,080	388,144	0	0	単-956号
				6.8	57,080	388,144			
インバート (中間ポンプ室)		DⅠpL2-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	49.6	249,500	12,375,200	0	0	単-957号
				49.6	249,500	12,375,200			
インバート (中間ポンプ室)		DⅠpL2'-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	11.6	211,000	2,447,600	0	0	単-958号
				11.6	211,000	2,447,600			
インバート (中間ポンプ室)		DⅠpL2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	11.1	240,300	2,667,330	0	0	単-959号
				11.1	240,300	2,667,330			
インバート (中間ポンプ室)		DⅠpL2'-B 妻部 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	箇所	2	374,530	749,060	0	0	単-960号
				2	374,530	749,060			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	115.22	131,222	15,119,398	0	0	単-961号
				115.22	131,222	15,119,398			
インバート本体工 (避難連絡坑)			式	1		4,152,706	0	0	
				1		4,152,706			
インバート		DⅠ-Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	m	12.9	31,380	404,802	0	0	単-962号
				12.9	31,380	404,802			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート		DⅠ-KRa-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	m	21.9	43,240	946,956	0	0	単-963号
				21.9	43,240	946,956			
インバート		DⅠ-KRa2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230k g/m3 W/C60%以下	m	17.6	54,850	965,360	0	0	単-964号
				17.6	54,850	965,360			
インバート		DⅠ-KR' '-h-B 巻厚 20 cm 18-8-40(高炉)C=23 0kg/m3 W/C60%以下	m	18.9	43,240	817,236	0	0	単-965号
				18.9	43,240	817,236			
インバート		DⅠ-KRa' '-B 巻厚 20c m 18-8-40(高炉)C=230 kg/m3 W/C60%以下	m	9.9	43,240	428,076	0	0	単-966号
				9.9	43,240	428,076			
インバート		DⅡ-Ra-is-M 巻厚 20c m 18-8-40(高炉)C=230 kg/m3 W/C60%以下	m	5	22,690	113,450	0	0	単-967号
				5	22,690	113,450			
インバート		DⅡ-Ra' '-is-M 巻厚 2 0cm 18-8-40(高炉)C=2 30kg/m3 W/C60%以下	m	3.2	22,690	72,608	0	0	単-968号
				3.2	22,690	72,608			
インバート		DⅡ-KR' '-is-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C =230kg/m3 W/C60%以下	m	5.2	42,910	223,132	0	0	単-969号
				5.2	42,910	223,132			
補強鉄筋		SD345 D16～25	t	1.38	131,222	181,086	0	0	単-970号
				1.38	131,222	181,086			
インバート吹付工 （本坑）			式	1		27,160,580			
				1		27,160,580	0	0	
インバート吹付 2方		DⅠ-i-B 吹付厚 20cm	m	228	86,910	19,815,480	0	0	単-971号
				228	86,910	19,815,480			
インバート吹付 2方		DⅠ-i (S19)-B 吹付厚 20cm	m	9	86,980	782,820	0	0	単-972号
				9	86,980	782,820			
インバート吹付 2方		DⅠ-i (S13)-1-B 吹付 厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-973号
				9	86,910	782,190			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方		DⅠ-i(S17)-1-B 吹付 厚 20cm	m	9	86,910	782,190	0	0	単-974号
				9	86,910	782,190			
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S19)-1-M 吹付 厚 25cm	m	18	105,500	1,899,000	0	0	単-975号
				18	105,500	1,899,000			
インバート吹付 2方		DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	m	9	105,500	949,500	0	0	単-976号
				9	105,500	949,500			
インバート吹付 2方		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	11	100,400	1,104,400	0	0	単-977号
				11	100,400	1,104,400			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）左側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	5	105,400	527,000	0	0	単-978号
				5	105,400	527,000			
インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）右側		DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	m	4	129,500	518,000	0	0	単-979号
				4	129,500	518,000			
インバート吹付工 （避難坑）			式	1 1		9,162,433 9,162,433	0	0	
インバート吹付		DⅠp-i-B 吹付厚10cm	m	29	32,790	950,910	0	0	単-980号
				29	32,790	950,910			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-B' 吹付厚10c m	m	28.7	31,220	896,014	0	0	単-981号
				28.7	31,220	896,014			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-M' 吹付厚10c m	m	27.8	31,762	882,983	0	0	単-982号
				27.8	31,762	882,983			
インバート吹付 3方		DⅡp-is-2-M' 吹付厚1 0cm	m	19.3	33,810	652,533	0	0	単-983号
				19.3	33,810	652,533			
インバート吹付 3方		DⅡpW-is-B' 吹付厚20 cm	m	21	63,900	1,341,900	0	0	単-984号
				21	63,900	1,341,900			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　　6　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
インバート吹付		DⅠpL-B　吹付厚10cm	m	40.4	41,210	1,664,884	0	0	単-985号
				40.4	41,210	1,664,884			
インバート吹付		DⅠpL-h-B　吹付厚10cm	m	30.8	41,210	1,269,268	0	0	単-986号
				30.8	41,210	1,269,268			
インバート吹付		DⅠpL-2-M　吹付厚10cm	m	10.1	40,610	410,161	0	0	単-987号
				10.1	40,610	410,161			
インバート吹付		DⅠpL-h-2-M　吹付厚10cm	m	6.8	40,620	276,216	0	0	単-988号
				6.8	40,620	276,216			
インバート吹付 3方		DⅡpL-is-2-M'　吹付厚12cm	m	10.1	43,720	441,572	0	0	単-989号
				10.1	43,720	441,572			
インバート吹付 3方		DⅡpL-is-h-2-M'　吹付厚12cm	m	8.6	43,720	375,992	0	0	単-990号
				8.6	43,720	375,992			
インバート吹付工 （避難連絡坑）			式	1		1,535,272	0	0	
				1		1,535,272			
インバート吹付		DⅠ-KR''-h-B　吹付厚10cm	m	27.9	31,220	871,038	0	0	単-991号
				27.9	31,220	871,038			
インバート吹付		DⅠ-KRa''-B　吹付厚10cm	m	6.6	29,780	196,548	0	0	単-992号
				6.6	29,780	196,548			
インバート吹付 2方		DⅡ-Ra-is-M　吹付厚10cm	m	5	17,020	85,100	0	0	単-993号
				5	17,020	85,100			
インバート吹付 2方		DⅡ-Ra''-is-M　吹付厚10cm	m	3.2	18,610	59,552	0	0	単-994号
				3.2	18,610	59,552			
インバート吹付 2方		DⅡ-KR''-is-2-M　吹付厚10cm	m	5.2	34,170	177,684	0	0	単-995号
				5.2	34,170	177,684			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート吹付 2方	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	m	5.1	28,500	145,350	0	0	単-996号	
			5.1	28,500	145,350				
鋼製支保工 （インバート）（本坑）		式	1		5,085,900	0	0		
			1		5,085,900				
鋼製支保 2方	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	m	18	108,900	1,960,200	0	0	単-997号	
			18	108,900	1,960,200				
鋼製支保 2方	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	m	9	108,900	980,100	0	0	単-998号	
			9	108,900	980,100				
鋼製支保 2方	DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	11	108,900	1,197,900	0	0	単-999号	
			11	108,900	1,197,900				
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	5	105,700	528,500	0	0	単-1000号	
			5	105,700	528,500				
鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	m	4	104,800	419,200	0	0	単-1001号	
			4	104,800	419,200				
鋼製支保工 （インバート）（避難坑）		式	1		4,138,692	0	0		
			1		4,138,692				
鋼製支保 3方	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	m	28.7	30,500	875,350	0	0	単-1002号	
			28.7	30,500	875,350				
鋼製支保 3方	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	m	27.8	30,500	847,900	0	0	単-1003号	
			27.8	30,500	847,900				
鋼製支保 3方	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	m	19.3	25,840	498,712	0	0	単-1004号	
			19.3	25,840	498,712				
鋼製支保 3方	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	m	10.1	33,140	334,714	0	0	単-1005号	
			10.1	33,140	334,714				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製支保 3方		DⅡpL-is-h-2-M' H100 ×100×6×8	m	8.6	32,560	280,016	0	0	単-1006号
				8.6	32,560	280,016			
鋼製支保 3方		DⅡpW-is-B' H150×15 0×7×10	m	21	62,000	1,302,000	0	0	単-1007号
				21	62,000	1,302,000			
鋼製支保工 (インバート)(避難連絡坑)			式	1		413,639	0	0	
				1		413,639			
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra-is-M H100×10 0×6×8	m	5	22,085	110,425	0	0	単-1008号
				5	22,085	110,425			
鋼製支保 2方		DⅡ-Ra''-is-M H100× 100×6×8	m	3.2	42,800	136,960	0	0	単-1009号
				3.2	42,800	136,960			
鋼製支保 2方		DⅡ-KR''-is-2-M H100 ×100×6×8	m	5.2	31,972	166,254	0	0	単-1010号
				5.2	31,972	166,254			
坑内付帯工			式	1		58,177,260	1	58,475,861	
				1		116,653,121			
箱抜工			式	1		28,120,800	0	0	
				1		28,120,800			
箱抜 （二期工事範囲）			箇所	108		19,018,800	0	0	内-75号
				108		19,018,800			
箱抜 （一期工事範囲）			箇所	74		9,102,000	0	0	内-76号
				74		9,102,000			
裏面排水工 本坑			式	1		8,861,520	0	0	
				1		8,861,520			
裏面排水		VP100	m	155	960	148,800	0	0	単-1011号
				155	960	148,800			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水		φ 30×3	m	5, 357	640	3, 428, 480	0	0	単-1012号
				5, 357	640	3, 428, 480			
平面排水		6×300	m	5, 081	1, 040	5, 284, 240	0	0	単-1013号
				5, 081	1, 040	5, 284, 240			
裏面排水工 避難坑			式	1		1, 606, 680	0	0	
				1		1, 606, 680			
裏面排水		VP100	m	108	610	65, 880	0	0	単-1014号
				108	610	65, 880			
暗渠排水		φ 30×3	m	490	640	313, 600	0	0	単-1015号
				490	640	313, 600			
平面排水		6×300	m	1, 534	800	1, 227, 200	0	0	単-1016号
				1, 534	800	1, 227, 200			
地下排水工 本坑			式	1		5, 911, 900	1	16, 223, 041	
				1		22, 134, 941			
床掘り		中硬岩	m3	320		858, 420	0	0	内-77号
				320		858, 420			
盤下げ		中硬岩	m3	446		1, 720, 010	0	0	内-78号
				446		1, 720, 010			
床掘り		土砂	m3	1, 200		253, 250	-1, 200	-253, 250	内-79号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	1, 100	246, 335	内-80号
				1, 100		246, 335			
床掘り		土砂	m3	0		0	80	17, 057	内-81号
				80		17, 057			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0		0	60	85,017	内-82号	
			60		85,017				
土砂等運搬	硬岩	m3	770		634,680	0	0	内-83号	
			770		634,680				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,170		678,230	-1,170	-678,230	内-84号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,140	659,711	内-85号	
			1,140		659,711				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	10	3,298	内-86号	
			10		3,298				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,900		169,960	-1,900	-169,960	内-87号	
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	1,900	167,860	内-88号	
			1,900		167,860				
中央排水	300mm	m	1	4,990	4,990	1,417	7,070,830	単-1017号	
			1,418		7,075,820				
中央排水	350mm	m	1	6,530	6,530	793	5,178,290	単-1018号	
			794		5,184,820				
中央排水	400mm	m	1	7,630	7,630	466	3,555,580	単-1019号	
			467		3,563,210				
横断排水	管径 150mm	箇所	55		1,098,140	0	0	内-89号	
			55		1,098,140				
横断管	500mm	m	27	15,850	427,950	-27	-427,950	単-1020号	
			0		15,850				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断暗渠	φ500	m	0		0			内-90号	
			27		768,453	27	768,453		
分岐柵	500×700×1000	基	1	47,730	47,730			単-1021号	
			1	47,730	47,730	0	0		
蓋	GC-B500-L700	枚	2	2,190	4,380			単-1022号	
			2	2,190	4,380	0	0		
地下排水工 避難坑		式	1		13,676,360				
			1		49,304,180	1	35,627,820		
床掘り	中硬岩	m3	1,400		10,141,180			内-91号	
			1,400		10,141,180	0	0		
床掘り	軟岩	m3	120		924,310			内-92号	
			120		924,310	0	0		
床掘り	土砂	m3	930		201,170			内-93号	
			930		201,170	0	0		
土砂等運搬	硬岩	m3	1,400		1,150,670			内-94号	
			1,400		1,150,670	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	120		84,710			内-95号	
			120		84,710	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	930		538,760			内-96号	
			930		538,760	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,400		214,140			内-97号	
			2,400		214,140	0	0		
中央排水	300mm	m	1	4,990	4,990			単-1023号	
			1,027	4,990	5,124,730	1,026	5,119,740		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央排水		350mm		1	5,340	5,340			単-1024号
			m	102	5,340	544,680	101	539,340	
中央排水 350×2		350mm		1	14,340	14,340			単-1025号
			m	958	14,340	13,737,720	957	13,723,380	
中央排水 400×2		400mm		1	16,560	16,560			単-1026号
			m	982	16,560	16,261,920	981	16,245,360	
横断排水		管径 150mm		63		380,190			内-98号
			箇所	63		380,190	0	0	
設備配管工				0		0			
			式	1		6,625,000	1	6,625,000	
床掘り		軟岩		0		0			内-99号
			m3	200		1,196,266	200	1,196,266	
床掘り		土砂		0		0			内-100号
			m3	50		10,874	50	10,874	
埋戻し				0		0			内-101号
			m3	210		430,662	210	430,662	
埋戻し 砂				0		0			内-102号
			m3	30		309,784	30	309,784	
土砂等運搬		軟岩		0		0			内-103号
			m3	50		34,632	50	34,632	
配水管 (DCIP φ 150)		ダクタイル鋳鉄管		0		0			内-104号
			m	444		3,115,319	444	3,115,319	
配水管 (PE φ 150)		繊維補強ポリエチレン管		0		0			内-105号
			m	25		1,527,463	25	1,527,463	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門工			式	1		13,676,457	0	0	
				1		13,676,457			
作業土工 （本坑）			式	1		3,770,460	0	0	
				1		3,770,460			
埋戻し			m3	580		271,680	0	0	内-106号
				580		271,680			
背面埋戻投入			m3	580		3,283,500	0	0	内-107号
				580		3,283,500			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580		215,280	0	0	内-108号
				580		215,280			
作業土工 （避難坑）			式	1		95,850	0	0	
				1		95,850			
埋戻し			m3	210		95,850	0	0	内-109号
				210		95,850			
坑門本体工 （本坑）			式	1		6,580,157	0	0	
				1		6,580,157			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	90	24,230	2,180,700	0	0	単-1027号
				90	24,230	2,180,700			
鉄筋		SD345 D29～32	t	2.26	134,800	304,648	0	0	単-1028号
				2.26	134,800	304,648			
鉄筋		SD345 D16～25	t	4.38	133,800	586,044	0	0	単-1029号
				4.38	133,800	586,044			
鉄筋		SD345 D13	t	0.32	135,800	43,456	0	0	単-1030号
				0.32	135,800	43,456			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	化粧型枠	m2	100		1,327,830			内-110号	
			100		1,327,830	0	0		
型枠	一般型枠	m2	150		1,128,150			内-111号	
			150		1,128,150	0	0		
型枠(セトル)		m	0.7		49,329			内-112号	
			0.7		49,329	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	240		960,000			内-113号	
			240		960,000	0	0		
坑門本体工 (避難坑)		式	1		3,110,990				
			1		3,110,990	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	25	24,230	605,750			単-1031号	
			25	24,230	605,750	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.24	133,800	299,712			単-1032号	
			2.24	133,800	299,712	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.11	135,800	14,938			単-1033号	
			0.11	135,800	14,938	0	0		
型枠	化粧型枠	m2	50		710,814			内-114号	
			50		710,814	0	0		
型枠	一般型枠	m2	50		367,776			内-115号	
			50		367,776	0	0		
型枠(セトル)		m	0.5		720,000			内-116号	
			0.5		720,000	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	100		392,000			内-117号	
			100		392,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板工			式	1		119,000			
				1		119,000	0	0	
銘板		鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	枚	1	119,000	119,000			単-1034号
				1	119,000	119,000	0	0	
掘削補助工			式	1		854,188,729			
				1		855,836,979	1	1,648,250	
掘削補助工A （本坑）			式	1		710,253,760			
				1		711,902,010	1	1,648,250	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-(S19)-1-M'　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		1	8,782,760	8,782,760			単-1035号
				1	8,782,760	8,782,760	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-(S19)-1-B'　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		1	8,925,840	8,925,840			単-1036号
				1	8,925,840	8,925,840	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-1-B'　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		3	8,700,440	26,101,320			単-1037号
				3	8,700,440	26,101,320	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-1-B　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		4	8,700,440	34,801,760			単-1038号
				4	8,700,440	34,801,760	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-1(21)-B　φ 76.3mm L=12.5m 21.0本/ｼﾌﾄ		1	5,921,160	5,921,160			単-1039号
				1	5,921,160	5,921,160	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-1(24)-B　φ 76.3mm L=12.5m 24.0本/ｼﾌﾄ		2	6,680,660	13,361,320			単-1040号
				2	6,680,660	13,361,320	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-(S19)-1-B　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		2	9,144,380	18,288,760			単-1041号
				2	9,144,380	18,288,760	0	0	
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I-(S13)-1-B　φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/ｼﾌﾄ		4	8,670,060	34,680,240			単-1042号
				4	8,670,060	34,680,240	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（　６　回変更）　　　（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-i(S13)-1-B　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	1	8,439,760	8,439,760		0	0	単-1043号	
				1	8,439,760	8,439,760					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-i(S17)-1-B　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	1	8,248,660	8,248,660		0	0	単-1044号	
				1	8,248,660	8,248,660					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S4)-2（21）-B　φ76.3mm L=12.5m 21.0本/シフト	シフト	1	5,783,600	5,783,600		0	0	単-1045号	
				1	5,783,600	5,783,600					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S6)-2（23）-B　φ76.3mm L=12.5m 23.0本/シフト	シフト	1	6,200,650	6,200,650		0	0	単-1046号	
				1	6,200,650	6,200,650					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S6)-2（25）-B　φ76.3mm L=12.5m 25.0本/シフト	シフト	2	6,642,400	13,284,800		0	0	単-1047号	
				2	6,642,400	13,284,800					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S11)-2（29）-B　φ76.3mm L=12.5m 29.0本/シフト	シフト	1	7,813,750	7,813,750		0	0	単-1048号	
				1	7,813,750	7,813,750					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-(S19)-2-M　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	1	8,180,450	8,180,450		0	0	単-1049号	
				1	8,180,450	8,180,450					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠ-3-M　φ76.3mm L=6.5m 31.0本/シフト	シフト	1	7,374,150	7,374,150		0	0	単-1050号	
				1	7,374,150	7,374,150					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-is(S19)-1-M　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	2	6,092,000	12,184,000		0	0	単-1051号	
				2	6,092,000	12,184,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1(19)-B　φ76.3mm L=12.5m 19.0本/シフト	シフト	1	5,584,040	5,584,040		0	0	単-1052号	
				1	5,584,040	5,584,040					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1-B'　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	2	9,163,000	18,326,000		0	0	単-1053号	
				2	9,163,000	18,326,000					
注入式小口径長尺鋼管先受工		DⅠL-1-B　φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	4	8,961,120	35,844,480		0	0	単-1054号	
				4	8,961,120	35,844,480					

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S6)-2(23)-B φ76.3mm L=12.5m 23.0本/シフト	シフト	1	7,309,300	7,309,300	0	0	単-1055号
				1	7,309,300	7,309,300			
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S6)-2(28)-B φ76.3mm L=12.5m 28.0本/シフト	シフト	2	8,057,900	16,115,800	0	0	単-1056号
				2	8,057,900	16,115,800			
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S5)-2(24)-B φ76.3mm L=12.5m 24.0本/シフト	シフト	1	6,702,250	6,702,250	0	0	単-1057号
				1	6,702,250	6,702,250			
注入式小口径長尺鋼管先受工		D I L-(S19)-2-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	シフト	4	8,409,400	33,637,600	0	0	単-1058号
				4	8,409,400	33,637,600			
鏡補強ボルト		D I-(S19)-1-M' L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	4,862,000	9,724,000	0	0	単-1059号
				2	4,862,000	9,724,000			
鏡補強ボルト		D I-(S19)-1-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,117,560	10,235,120	0	0	単-1060号
				2	5,117,560	10,235,120			
鏡補強ボルト		D I-(S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	シフト	4	3,574,060	14,296,240	0	0	単-1061号
				4	3,574,060	14,296,240			
鏡補強ボルト		D I-i (S19)-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	1	5,050,920	5,050,920	0	0	単-1062号
				1	5,050,920	5,050,920			
鏡補強ボルト		D I-i (S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	シフト	1	3,436,860	3,436,860	0	0	単-1063号
				1	3,436,860	3,436,860			
鏡補強ボルト		D I-i (S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	シフト	1	5,029,360	5,029,360	0	0	単-1064号
				1	5,029,360	5,029,360			
鏡補強ボルト		D I-(S4)-2(21)-B L=13.5m N=4本/シフト	シフト	1	1,225,350	1,225,350	0	0	単-1065号
				1	1,225,350	1,225,350			
鏡補強ボルト		D I-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	1	1,564,650	1,564,650	0	0	単-1066号
				1	1,564,650	1,564,650			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡補強ボルト		DⅠ-(S6)-2(25)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	1	1,648,250	1,648,250	1	1,648,250	単-1067号
				2	1,648,250	3,296,500			
鏡補強ボルト		DⅠ-(S11)-2(29)-B L=13.5m N=11本/シフト	シフト	1	2,990,600	2,990,600	0	0	単-1068号
				1	2,990,600	2,990,600			
鏡補強ボルト		DⅠ-(S19)-2-M L=13.5m N=19本/シフト	シフト	1	4,696,800	4,696,800	0	0	単-1069号
				1	4,696,800	4,696,800			
鏡補強ボルト		DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,318,460	10,636,920	0	0	単-1070号
				2	5,318,460	10,636,920			
鏡補強ボルト		DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	シフト	2	2,502,920	5,005,840	0	0	単-1071号
				2	2,502,920	5,005,840			
鏡補強ボルト		DⅠL-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	1	1,655,850	1,655,850	0	0	単-1072号
				1	1,655,850	1,655,850			
鏡補強ボルト		DⅠL-(S6)-2(28)-B L=13.5m N=6本/シフト	シフト	2	1,765,050	3,530,100	0	0	単-1073号
				2	1,765,050	3,530,100			
鏡補強ボルト		DⅠL-(S5)-2(24)-B L=13.5m N=5本/シフト	シフト	1	1,439,550	1,439,550	0	0	単-1074号
				1	1,439,550	1,439,550			
鏡補強ボルト		DⅠL-(S19)-2-B L=13.5m N=19本/シフト	シフト	4	4,813,650	19,254,600	0	0	単-1075号
				4	4,813,650	19,254,600			
鏡吹付		t=3cm、5cm	式	1		256,940,300	0	0	内-118号
				1		256,940,300			
掘削補助工A （避難坑）			式	1		130,477,259	0	0	
				1		130,477,259			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠp-2-M L=12.5m N=13本/シフト	シフト	1	3,707,000	3,707,000	0	0	単-1076号
				1	3,707,000	3,707,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅠpL-2-M L=12.5m N=19本/シフト	シフト	2	5,258,000	10,516,000	0	0	単-1077号
				2	5,258,000	10,516,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	シフト	2	4,272,000	8,544,000	0	0	単-1078号
				2	4,272,000	8,544,000			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	シフト	1	5,629,850	5,629,850	0	0	単-1079号
				1	5,629,850	5,629,850			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	シフト	1	6,250,000	6,250,000	0	0	単-1080号
				1	6,250,000	6,250,000			
鏡吹付		t=5cm	式	1		94,103,900	0	0	内-119号
				1		94,103,900			
探り削孔			m	60		1,726,509	0	0	内-120号
				60		1,726,509			
掘削補助工A （避難連絡坑）			式	1		13,457,710	0	0	
				1		13,457,710			
注入小口径長尺鋼管先受工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	シフト	1	3,914,000	3,914,000	0	0	単-1081号
				1	3,914,000	3,914,000			
鏡吹付		t=5cm	式	1		9,543,710	0	0	内-121号
				1		9,543,710			
仮設工			式	1		813,153,440	0	0	
				1		813,153,440			
トンネル仮設備工			式	1		566,095,720	0	0	
				1		566,095,720			
トンネル仮設備工			式	1		556,489,000	0	0	内-122号
				1		556,489,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品		式	1		9,606,720	0	0	内-123号	
			1		9,606,720				
切羽監視工		式	1		92,245,400	0	0		
			1		92,245,400				
切羽監視 （本坑）		人	2,114		58,346,400	0	0	内-124号	
			2,114		58,346,400				
切羽監視 （避難坑）		人	1,039		31,001,000	0	0	内-125号	
			1,039		31,001,000				
切羽監視 （避難連絡坑）		人	105		2,898,000	0	0	内-126号	
			105		2,898,000				
防塵対策工		式	1		38,645,820	0	0		
			1		38,645,820				
散水		式	1		38,645,820	0	0	内-127号	
			1		38,645,820				
交通管理工		式	1		59,532,400	0	0		
			1		59,532,400				
交通誘導警備員		人日	5,114		59,532,400	0	0	内-128号	
			5,114		59,532,400				
廃材処理工		式	1		18,470,557	0	0		
			1		18,470,557				
廃材運搬		m3	145		471,250	0	0	内-129号	
			145		471,250				
廃材処分		m3	1,145		1,305,000	-1,145	-1,305,000	内-130号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分			m3	0 145		0 1,305,000	145	1,305,000	内-131号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4,119 4,119		2,673,231 2,673,231	0	0	内-132号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4,119 4,119		14,021,076 14,021,076	0	0	内-133号
脱水ケーキ処理工			式	1 1		38,163,543 38,163,543	0	0	
脱水ケーキ運搬			m3	1,197 1,197		7,182,000 7,182,000	0	0	内-134号
脱水ケーキ処分			m3	1,197 1,197		30,981,543 30,981,543	0	0	内-135号
道路改良			式	1 1		50,398,811 96,114,181	1	45,715,370	
道路土工			式	1 1		21,888,515 21,888,515	0	0	
掘削工			式	1 1		613,025 613,025	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	610 610		222,220 222,220	0	0	内-136号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	610 610		296,087 296,087	0	0	内-137号
整地		残土受入れ地での処理	m3	610 610		59,738 59,738	0	0	内-138号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎		火薬使用無	m3	12		34,980			内-139号
				12		34,980	0	0	
路体盛土工			式	1		21,062,690			
				1		21,062,690	0	0	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	19,400	250	4,850,000			単-1082号
				19,400	250	4,850,000	0	0	
押土(ルース)		岩塊・玉石	m3	20,800	270	5,616,000			単-1083号
				20,800	270	5,616,000	0	0	
吸出し防止材設置 (透水シート)			m2	3,510	3,019	10,596,690			単-1084号
				3,510	3,019	10,596,690	0	0	
法面整形工			式	1		212,800			
				1		212,800	0	0	
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	560	380	212,800			単-1085号
				560	380	212,800	0	0	
法面工			式	1		1,489,420			
				1		1,489,420	0	0	
植生工			式	1		128,800			
				1		128,800	0	0	
種子散布		肥料有り 500m2以上1000m2未満	m2	560	230	128,800			単-1086号
				560	230	128,800	0	0	
かご工			式	1		1,316,520			
				1		1,316,520	0	0	
ふとんかご		幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	106	12,420	1,316,520			単-1087号
				106	12,420	1,316,520	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工			式	1		44,100	0	0	
				1		44,100			
コンクリート打設		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無		21	2,100	44,100			単-1088号
				21		44,100			
石・ブロック積(張)工			式	1		20,031,290	1	40,530,478	
				1		60,561,768			
作業土工			式	1		221,333	1	2,359,094	
				1		2,580,427			
床掘り		土砂		210		51,260			内-140号
				0		0			
床掘り(掘削) 片切り		土砂		0		0			内-141号
				690		680,763			
床掘り(掘削) 片切り		軟岩		0		0			内-142号
				70		205,181			
床掘り(掘削)		軟岩		7		10,983			内-143号
				0		0			
床掘り(掘削)		土砂		0		0			内-144号
				180		64,920			
床掘り(掘削)		軟岩		0		0			内-145号
				170		224,758			
埋戻し		土砂		10		39,190			内-146号
				0		0			
埋戻し		土砂		0		0			内-147号
				90		155,231			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事					（　６　回変更）　　　（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		土砂	m3	0		0		50	138,612	内-148号	
				50		138,612					
埋戻し		砕石	m3	0		0		30	218,669	内-149号	
				30		218,669					
基面整正			m2	30		10,800				内-150号	
				0		0					
基面整正			m2	0		0				内-151号	
				90		33,143					
積込(ルース)		土砂　土量50,000m3未満	m3	0		0		770	186,246	内-152号	
				770		186,246					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200		84,450				内-153号	
				0		0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0				内-154号	
				710		391,677					
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0				内-155号	
				240		160,633					
整地		残土受入れ地での処理	m3	200		24,650				内-156号	
				0		0					
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0				内-157号	
				950		120,594					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		10,253,910				内-158号	
				1		47,856,634					
コンクリートブロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 9	m	5		72,600				単-1089号	
控700mm箇所		4 c m 高さ 30 c m		38		14,520					
						551,760				479,160	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　　6　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 控1050mm箇所		18-8-40(高炉) 底幅 1 32 c m 高さ 30 c m	m	19	15,410	292,790	0	0	単-1090号
				19	15,410	292,790			
コンクリートブロック基礎 控1200mm箇所		18-8-40(高炉) 底幅 1 49 c m 高さ 30 c m	m	0	0	0	46	904,360	単-1091号
				46	19,660	904,360			
大型ブロック積 控650mm		控650mm	m2	0	0	0	84	2,310,840	単-1092号
				84	27,510	2,310,840			
大型ブロック積 控700mm		控700mm	m2	14	28,240	395,360	217	6,128,080	単-1093号
				231	28,240	6,523,440			
大型ブロック積 控1050mm		控1050mm	m2	117	31,080	3,636,360	0	0	単-1094号
				117	31,080	3,636,360			
大型ブロック積 控1200mm		控1200mm	m2	0	0	0	265	8,432,300	単-1095号
				265	31,820	8,432,300			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	117	34,170	3,997,890	430	14,693,100	単-1096号
				547	34,170	18,690,990			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	34	6,240	212,160	129	804,960	単-1097号
				163	6,240	1,017,120			
止水コンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm	m2	7		39,430	-7	-39,430	内-158号
				0		0			
止水コンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm	m2	0		0	31	166,737	内-159号
				31		166,737			
差筋		D16 L=500mm	式	1		47,960	-1	-47,960	内-160号
				0		0			
差筋		D16 L=500mm	式	0		0	1	230,918	内-161号
				1		230,918			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事（　６　回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m	24 0		68,750 0	-24	-68,750	内-162号
天端コンクリート		18-8-40(高炉)		m	0 105		0 262,785	105	262,785
天端調整コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	20 0		1,383,520 0	-20	-1,383,520	内-164号
天端調整コンクリート		18-8-40(高炉)		m3	0 60		0 4,523,524	60	4,523,524
小口止コンクリート （本坑正面右側）		18-8-40(高炉) 幅30cm	箇所	1 1	39,020 39,020	39,020 39,020	0	0	単-1098号
小口止コンクリート （本坑正面左側）		18-8-40(高炉) 幅30cm		箇所	1 1	39,020 39,020	39,020 39,020	0	0
小口止コンクリート （避難坑正面右側）		18-8-40(高炉) 幅30cm	箇所	1 1	29,050 29,050	29,050 29,050	0	0	単-1100号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		m2	0 60	0 3,427	0 205,620	60	205,620
構造物取壊し工			式	0 1		0 568,660	1	568,660	
吹付法面取壊し		集積積込有　機械施工	m2	0 458	0 683.8	0 313,180	458	313,180	単-1102号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		m3	0 60	0 838	0 50,280	60	50,280
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 60	0 3,420	0 205,200	60	205,200	単-1104号

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
網状鉄筋挿入工		式	1		8,882,789				
			1		8,882,789	0	0		
芯材材料費	φ115mm用	本	52		3,204,140			内-166号	
			52		3,204,140	0	0		
削孔	φ115mm 粘性土及び砂質土	m	303	9,623	2,915,769			単-1105号	
			303	9,623	2,915,769	0	0		
削孔	φ115mm 軟岩	m	54	16,140	871,560			単-1106号	
			54	16,140	871,560	0	0		
芯材組立	L≤10m	本	52	1,635	85,020			単-1107号	
			52	1,635	85,020	0	0		
芯材挿入	L≤10m	本	52	6,948	361,296			単-1108号	
			52	6,948	361,296	0	0		
注入打設	L≤10m	本	52	4,109	213,668			単-1109号	
			52	4,109	213,668	0	0		
注入材料費	膨張性セメントミルク	m3	12	42,330	507,960			単-1110号	
			12	42,330	507,960	0	0		
加圧及び頭部処理		本	52	4,263	221,676			単-1111号	
			52	4,263	221,676	0	0		
プレート仮設		箇所	1	501,700	501,700			単-1112号	
			1	501,700	501,700	0	0		
キャッピングベーム工		式	1		673,258				
			1		673,258	0	0		
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	30		129,210			内-167号	
			30		129,210	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	9	38,990	350,910	0	0	単-1113号
				9	38,990	350,910			
型枠		一般型枠	m2	14		105,294	0	0	内-168号
				14		105,294			
ひび割れ防止筋		SD345 D13	t	0.48	183,010	87,844	0	0	単-1114号
				0.48	183,010	87,844			
排水構造物工			式	1		6,989,586	1	5,184,892	
				1		12,174,478			
作業土工			式	1		375,786	1	90,852	
				1		466,638			
床掘り		土砂	m3	90		167,400	-90	-167,400	内-169号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	220	53,970	内-170号
				220		53,970			
埋戻し		土砂	m3	70		208,386	-70	-208,386	内-171号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	160	372,760	内-172号
				160		372,760			
基面整正			m2	0		0	80	28,606	内-173号
				80		28,606			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	20	11,302	内-174号
				20		11,302			
側溝工			式	1		964,000	1	1,328,400	
				1		2,292,400			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	300×300	m	52	7,000	364,000	0	0	単-1115号	
			52	7,000	364,000				
プレキャストU型側溝 B	300×300（小段）	m	0	0	0	90	636,840	単-1116号	
			90	7,076	636,840				
プレキャストU型側溝	450×450	m	75	8,000	600,000	0	0	単-1117号	
			75	8,000	600,000				
プレキャストU型側溝	600×600	m	0	0	0	68	691,560	単-1118号	
			68	10,170	691,560				
管渠工		式	1		432,000	0	0		
			1		432,000				
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）		m	18	24,000	432,000	0	0	単-1119号	
			18	24,000	432,000				
集水桝・マンホール工		式	1		474,800	1	258,732		
			1		733,532				
現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	箇所	0	0	0	1	38,820	単-1120号	
			1	38,820	38,820				
現場打ち集水桝 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	箇所	0	0	0	1	38,190	単-1121号	
			1	38,190	38,190				
現場打ち集水桝 800×800×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	箇所	0	0	0	1	65,870	単-1122号	
			1	65,870	65,870				
現場打ち集水桝 1号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-1123号	
			1	49,600	49,600				
現場打ち集水桝 2号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-1124号	
			1	49,600	49,600				

設計内訳書

工事名	熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（二期）工事 （　６　回変更）　　　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 3号 700×700×600		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	49,600	49,600	0	0	単-1125号
				1	49,600	49,600			
現場打ち集水桝 4号 800×800×900		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	66,000	66,000	0	0	単-1126号
				1	66,000	66,000			
蓋		桝穴500用	枚	0	0	0	1	39,670	単-1127号
				1	39,670	39,670			
蓋		桝穴700用	枚	3	60,000	180,000	0	0	単-1128号
				3	60,000	180,000			
蓋		桝穴800用	枚	1	80,000	80,000	0	0	単-1129号
				1	80,000	80,000			
蓋		桝穴800用	枚	0	0	0	1	71,200	単-1130号
				1	71,200	71,200			
蓋 コンクリート蓋		桝穴500用	枚	0	0	0	1	4,982	単-1131号
				1	4,982	4,982			
地下排水工			式	1		4,340,500	0	0	
				1		4,340,500			
地下排水		波状管　φ150	m	225	3,500	787,500	0	0	単-1132号
				225	3,500	787,500			
地下排水		波状管　φ600	m	96	36,000	3,456,000	0	0	単-1133号
				96	36,000	3,456,000			
排水管蓋 （トマリ）		φ150用	個	6	1,250	7,500	0	0	単-1134号
				6	1,250	7,500			
排水管蓋 （トマリ）		φ600用	個	1	89,500	89,500	0	0	単-1135号
				1	89,500	89,500			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1 1		402,500 1,203,385	1	800,885	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	35 35	11,500 11,500	402,500 402,500	0	0		単-1136号
小段排水 C	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	0 42	0 7,028	0 295,176	42	295,176		単-1137号
縦排水	φ 300	m	0 6.7		0 505,709	6.7	505,709		内-175号
防草コンクリート		式	0 1		0 2,706,023	1	2,706,023		
張りコンクリート側溝B	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	0 179	0 4,724	0 845,596	179	845,596		単-1138号
張りコンクリート小段C	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	0 55	0 5,503	0 302,665	55	302,665		単-1139号
張りコンクリート小段C（ラス網有）	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	0 80	0 6,885	0 550,800	80	550,800		単-1140号
張りコンクリート600用	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	0 219	0 4,598	0 1,006,962	219	1,006,962		単-1141号
直接工事費		式	1 1		8,139,895,417 9,071,898,755	1	932,003,338		
共通仮設費		式	1 1		622,264,485 688,385,502	1	66,121,017		
共通仮設費		式	1 1		53,582,885 54,522,373	1	939,488		

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（6回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
運搬費		式	1		7,041,310				
			1		7,041,310	0	0		
建設機械運搬費		台	1		100,000				内-176号
			1		100,000	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	8		6,591,310				内-177号
			8		6,591,310	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		350,000				内-178号
			1		350,000	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		10,014,450				
			1		10,014,450	0	0		
水質調査費		式	1		1,722,000				内-179号
			1		1,722,000	0	0		
給水設備		式	1		8,292,450				内-180号
			1		8,292,450	0	0		
安全費		式	1		24,070,900				
			1		25,010,388	1	939,488		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		10,030,900				内-181号
			0		0	-1	-10,030,900		
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0		0				内-182号
			1		10,970,388	1	10,970,388		
保安全管理費		式	1		14,040,000				内-183号
			1		14,040,000	0	0		
技術管理費		式	1		6,506,225				
			1		6,506,225	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,000	0	0	内-184号	
			1		50,000				
遠隔立会費		式	1		6,320,000	0	0	内-185号	
			1		6,320,000				
施工調査費		式	1		96,205	0	0	内-186号	
			1		96,205				
施工調査費		式	1		40,020	0	0	内-187号	
			1		40,020				
営繕費		式	1		2,400,000	0	0		
			1		2,400,000				
火薬庫類		式	1		2,400,000	0	0	内-188号	
			1		2,400,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000	0	0		
			1		3,550,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		568,681,600	1	65,181,529		
			1		633,863,129				
純工事費		式	1		8,762,159,902	1	998,124,355		
			1		9,760,284,257				
現場管理費		式	1		2,272,405,200	1	259,593,847		
			1		2,531,999,047				
工事原価		式	1		11,067,716,602	1	1,224,566,702		
			1		12,292,283,304				
一般管理費等		式	1		709,103,398	1	81,743,335		
			1		790,846,733				

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		11,776,820,000	1	1,354,450,000	
				1		13,131,270,000			
消費税相当額			式	1		1,177,682,000	1	135,445,000	
				1		1,313,127,000			
工事費計			式	1		12,954,502,000	1	1,489,895,000	
				1		14,444,397,000			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（子）（ ６ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （土捨場造成）			式	1		23,300,000	1	11,018,020	
				1		34,318,020			
道路土工			式	1		19,217,700	0	0	
				1		19,217,700			
残土処理工			式	1		19,217,700	0	0	
				1		19,217,700			
整地		残土受入れ地での処理		112,600		10,896,700	0	0	内-1号
				m3		112,600			
投入 （ロングアームバックホウ）				15,700	530	8,321,000	0	0	単-1号
				m3		15,700			
法面工			式	1		1,652,300	1	11,018,020	
				1		12,670,320			
植生工			式	1		1,652,300	1	11,018,020	
				1		12,670,320			
種子散布		肥料有り 1000m2以上		8,060	205	1,652,300	-8,060	-1,652,300	単-2号
				m2		0			
客土吹付		厚2cm 客土吹付工 100 0m2以上		0	0	0	8,060	12,670,320	単-3号
				m2		8,060			
排水構造物工			式	1		2,430,000	0	0	
				1		2,430,000			
排水工			式	1		2,430,000	0	0	
				1		2,430,000			
小段排水		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×6 00		85	11,000	935,000	0	0	単-4号
				m		85			

設計内訳書

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事（子）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600	m	115	13,000	1,495,000	0	0	単-5号
				115	13,000	1,495,000			
直接工事費			式	1		23,300,000	1	11,018,020	
				1		34,318,020			
共通仮設費			式	1		3,369,300	1	1,035,274	
				1		4,404,574			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,369,300	1	1,035,274	
				1		4,404,574			
純工事費			式	1		26,669,300	1	12,053,294	
				1		38,722,594			
現場管理費			式	1		6,482,200	1	2,592,245	
				1		9,074,445			
工事原価			式	1		33,151,500	1	14,645,539	
				1		47,797,039			

604. 5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台		152. 6	499, 100	76, 162, 660			WYB02850
		m	152. 6	499, 100	76, 162, 660	0	0	単－1142号
掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台		451. 9	505, 600	228, 480, 640			WYB02853
		m	451. 9	505, 600	228, 480, 640	0	0	単－1143号
合 計					304, 607, 550			
					304, 607, 550		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	CⅡ-B		604. 5	51, 630	31, 210, 335			WYB00878
		m	604. 5	51, 630	31, 210, 335	0	0	単一1144号
合 計					31, 210, 335			
					31, 210, 335		0	

310.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 3号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56.9	347,100	19,749,990			WYB01025
		m	56.9	347,100	19,749,990	0	0	単一1145号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253.6	352,200	89,317,920			WYB00917
		m	253.6	352,200	89,317,920	0	0	単一1146号
合 計					109,067,910			
					109,067,910		0	

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	347, 100	11, 211, 330			WYB01006
		m	32. 3	347, 100	11, 211, 330	0	0	単－1149号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	352, 300	3, 170, 700			WYB01140
		m	9	352, 300	3, 170, 700	0	0	単－1150号
合 計					14, 380, 660			
					14, 380, 660		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	347, 100	6, 108, 960			WYB01495
		m	17. 6	347, 100	6, 108, 960	0	0	単－1154号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	352, 300	6, 482, 320			WYB01530
		m	18. 4	352, 300	6, 482, 320	0	0	単－1155号
合 計					12, 589, 200			
					12, 589, 200		0	

76.3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 6号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11.9	399,600	4,755,240			WYB00113
		m	11.9	399,600	4,755,240	0	0	単一1169号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64.4	405,600	26,120,640			WYB00714
		m	64.4	405,600	26,120,640	0	0	単一1170号
合 計					30,897,580			
					30,897,580		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		310. 5	42, 990	13, 348, 395			WYB04466
		m	310. 5	42, 990	13, 348, 395	0	0	単一1178号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	42, 990	171, 960			WYB04470
		m	4	42, 990	171, 960	0	0	単一1179号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	42, 990	1, 354, 185			WYB04472
		m	31. 5	42, 990	1, 354, 185	0	0	単一1180号
運転管理	D I -1-B		41. 3	42, 990	1, 775, 487			WYB04474
		m	41. 3	42, 990	1, 775, 487	0	0	単一1181号
運転管理	D I -1(21)-B		9	42, 990	386, 910			WYB04476
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1182号
運転管理	D I -1(24)-B		18	42, 990	773, 820			WYB04478
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一1183号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	42, 990	773, 820			WYB04480
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一1184号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	42, 990	1, 547, 640			WYB04508
		m	36	42, 990	1, 547, 640	0	0	単一1185号
運転管理	D I -(S5)-2(24)-B		3. 8	42, 990	163, 362			WYB04510
		m	3. 8	42, 990	163, 362	0	0	単一1186号
運転管理	D I -(S4)-2(21)-B		9	42, 990	386, 910			WYB04512
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1187号
運転管理	D I -(S6)-2(23)-B		9	42, 990	386, 910			WYB04514
		m	9	42, 990	386, 910	0	0	単一1188号
運転管理	D I -(S6)-2(25)-B		18	42, 990	773, 820			WYB04516
		m	18	42, 990	773, 820	0	0	単一1189号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -(S11)-2(29)-B		9	42,990	386,910			WYB04518
		m	9	42,990	386,910	0	0	単一1190号
運転管理	D I -(S19)-2-B		2.3	42,990	98,877			WYB04482
		m	2.3	42,990	98,877	0	0	単一1191号
運転管理	D I -i-B		228	42,990	9,801,720			WYB04484
		m	228	42,990	9,801,720	0	0	単一1192号
運転管理	D I -i (S19)-B		9	42,990	386,910			WYB04486
		m	9	42,990	386,910	0	0	単一1193号
運転管理	D I -i (S13)-1-B		9	42,990	386,910			WYB04488
		m	9	42,990	386,910	0	0	単一1194号
運転管理	D I -i (S17)-1-B		9	42,990	386,910			WYB04490
		m	9	42,990	386,910	0	0	単一1195号
運転管理	D II -is-B		11	44,150	485,650			WYB04492
		m	11	44,150	485,650	0	0	単一1196号
運転管理	D II -is-B (箱抜き左)		5	46,080	230,400			WYB04494
		m	5	46,080	230,400	0	0	単一1197号
運転管理	D II -is-B (箱抜き右)		4	44,150	176,600			WYB04496
		m	4	44,150	176,600	0	0	単一1198号
運転管理	D I L-B		76.3	48,800	3,723,440			WYB04498
		m	76.3	48,800	3,723,440	0	0	単一1199号
運転管理	D I L-1(19)-B		9	48,800	439,200			WYB04500
		m	9	48,800	439,200	0	0	単一1200号
運転管理	D I L-1-B		32.2	48,800	1,571,360			WYB04502
		m	32.2	48,800	1,571,360	0	0	単一1201号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I L-1-B'		11. 3	48, 800	551, 440			WYB04520
		m	11. 3	48, 800	551, 440	0	0	単一1202号
運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B		9	48, 800	439, 200			WYB04522
		m	9	48, 800	439, 200	0	0	単一1203号
運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B		18	48, 800	878, 400			WYB04524
		m	18	48, 800	878, 400	0	0	単一1204号
運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B		5. 2	48, 800	253, 760			WYB04526
		m	5. 2	48, 800	253, 760	0	0	単一1205号
運転管理	D I L-(S19)-2-B		32. 2	48, 800	1, 571, 360			WYB04504
		m	32. 2	48, 800	1, 571, 360	0	0	単一1206号
合 計					43, 590, 000			
					43, 590, 000		0	

310.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 8号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -B DT4台		56.9	133,700	7,607,530			WYB01523
		m	56.9	133,700	7,607,530	0	0	単－1207号
掘削（発破工法）	D I -B DT5台		253.6	135,800	34,438,880			WYB01492
		m	253.6	135,800	34,438,880	0	0	単－1208号
合 計					42,041,700			
					42,041,700		0	

41. 3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台		32. 3	133, 700	4, 318, 510			WYB01613
		m	32. 3	133, 700	4, 318, 510	0	0	単－1211号
掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台		9	135, 800	1, 222, 200			WYB01636
		m	9	135, 800	1, 222, 200	0	0	単－1212号
合 計					5, 538, 330			
					5, 538, 330		0	

36m当たり内訳書

トンネル掘削
第 10号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT4台		17. 6	133, 700	2, 353, 120			WYB01657
		m	17. 6	133, 700	2, 353, 120	0	0	単－1216号
掘削（発破工法）	D I - (S13) -1-B DT5台		18. 4	135, 800	2, 498, 720			WYB01663
		m	18. 4	135, 800	2, 498, 720	0	0	単－1217号
合 計					4, 806, 000			
					4, 806, 000		0	

76.3m当たり内訳書

トンネル掘削
第 11号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I L-B DT4台		11. 9	140, 300	1, 669, 570			WYB01921
		m	11. 9	140, 300	1, 669, 570	0	0	単－1231号
掘削（発破工法）	D I L-B DT5台		64. 4	142, 500	9, 177, 000			WYB02897
		m	64. 4	142, 500	9, 177, 000	0	0	単－1232号
合 計					10, 854, 200			
					10, 854, 200		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -B		310. 5	22, 080	6, 855, 840			WYB04506
		m	310. 5	22, 080	6, 855, 840	0	0	単一1240号
運転管理	D I -(S19)-1-B'		4	22, 080	88, 320			WYB04528
		m	4	22, 080	88, 320	0	0	単一1241号
運転管理	D I -1-B'		31. 5	22, 080	695, 520			WYB04530
		m	31. 5	22, 080	695, 520	0	0	単一1242号
運転管理	D I -1-B		41. 3	22, 080	911, 904			WYB04532
		m	41. 3	22, 080	911, 904	0	0	単一1243号
運転管理	D I -1(21)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04534
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1244号
運転管理	D I -1(24)-B		18	22, 080	397, 440			WYB04536
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単一1245号
運転管理	D I -(S19)-1-B		18	22, 080	397, 440			WYB04538
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単一1246号
運転管理	D I -(S13)-1-B		36	22, 080	794, 880			WYB04566
		m	36	22, 080	794, 880	0	0	単一1247号
運転管理	D I -(S5)-2(24)-B		3. 8	22, 080	83, 904			WYB04568
		m	3. 8	22, 080	83, 904	0	0	単一1248号
運転管理	D I -(S4)-2(21)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04570
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1249号
運転管理	D I -(S6)-2(23)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04572
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1250号
運転管理	D I -(S6)-2(25)-B		18	22, 080	397, 440			WYB04574
		m	18	22, 080	397, 440	0	0	単一1251号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I -(S11)-2(29)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04576
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1252号
運転管理	D I -(S19)-2-B		2. 3	22, 080	50, 784			WYB04540
		m	2. 3	22, 080	50, 784	0	0	単一1253号
運転管理	D I -i-B		228	22, 080	5, 034, 240			WYB04542
		m	228	22, 080	5, 034, 240	0	0	単一1254号
運転管理	D I -i (S19)-B		9	22, 080	198, 720			WYB04544
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1255号
運転管理	D I -i (S13)-1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04546
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1256号
運転管理	D I -i (S17)-1-B		9	22, 080	198, 720			WYB04548
		m	9	22, 080	198, 720	0	0	単一1257号
運転管理	D II -is-B		11	22, 390	246, 290			WYB04552
		m	11	22, 390	246, 290	0	0	単一1258号
運転管理	D II -is-B (箱抜き左)		5	23, 240	116, 200			WYB04554
		m	5	23, 240	116, 200	0	0	単一1259号
運転管理	D II -is-B (箱抜き右)		4	22, 850	91, 400			WYB04550
		m	4	22, 850	91, 400	0	0	単一1260号
運転管理	D I L-B		76. 3	23, 240	1, 773, 212			WYB04556
		m	76. 3	23, 240	1, 773, 212	0	0	単一1261号
運転管理	D I L-1(19)-B		9	23, 240	209, 160			WYB04558
		m	9	23, 240	209, 160	0	0	単一1262号
運転管理	D I L-1-B		32. 2	23, 240	748, 328			WYB04560
		m	32. 2	23, 240	748, 328	0	0	単一1263号

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I L-1-B'		11. 3	23, 240	262, 612			WYB04578
		m	11. 3	23, 240	262, 612	0	0	単一1264号
運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B		9	23, 240	209, 160			WYB04580
		m	9	23, 240	209, 160	0	0	単一1265号
運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B		18	23, 240	418, 320			WYB04582
		m	18	23, 240	418, 320	0	0	単一1266号
運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B		5. 2	23, 240	120, 848			WYB04584
		m	5. 2	23, 240	120, 848	0	0	単一1267号
運転管理	D I L-(S19)-2-B		32. 2	23, 240	748, 328			WYB04562
		m	32. 2	23, 240	748, 328	0	0	単一1268号
合 計					22, 040, 000			
					22, 040, 000		0	

992. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I p-B DT5台		178. 6	179, 300	32, 022, 980			WYB02476
		m	178. 6	179, 300	32, 022, 980	0	0	単－1269号
掘削（発破工法）	D I p-B DT6台		813. 6	187, 500	152, 550, 000			WYB02479
		m	813. 6	187, 500	152, 550, 000	0	0	単－1270号
合 計					184, 549, 200		0	
					184, 549, 200			

80.8m当たり内訳書

トンネル掘削
第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台		10. 1	267, 600	2, 702, 760			WYB01709
		m	10. 1	267, 600	2, 702, 760	0	0	単－1274号
掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台		70. 7	282, 200	19, 951, 540			WYB01715
		m	70. 7	282, 200	19, 951, 540	0	0	単－1275号
合 計					22, 858, 320			
					22, 858, 320		0	

61.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		9	267, 600	2, 408, 400			WYB01706
		m	9	267, 600	2, 408, 400	0	0	単－1276号
掘削（発破工法）	D I pL-h-B		52. 6	282, 200	14, 843, 720			WYB01718
		m	52. 6	282, 200	14, 843, 720	0	0	単－1277号
合 計					16, 484, 160			
					16, 484, 160		0	

52. 1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 16号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	518, 000	17, 249, 400			WYB00993
		m	33. 3	518, 000	17, 249, 400	0	0	単－1278号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	465, 700	8, 755, 160			WYB01464
		m	18. 8	465, 700	8, 755, 160	0	0	単－1279号
合 計					26, 251, 470			
					26, 251, 470		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 17号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	273, 800	1, 916, 600			WYB03701
		m	7	273, 800	1, 916, 600	0	0	単－1281号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	275, 200	550, 400			WYB03707
		m	2	275, 200	550, 400	0	0	単－1282号
合 計					2, 469, 400			
					2, 469, 400		0	

37.5m当たり内訳書

取壊し
第 18号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホヱン室）	D I p-B DT5台		37. 5	96, 410	3, 615, 375			WYB01524
		m	37. 5	96, 410	3, 615, 375	0	0	単－1284号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		113	6, 318	713, 934			WYB00547
		箇所	113	6, 318	713, 934	0	0	単－1285号
鋼製支保工撤去			6. 9	-18, 500	-127, 650			WYB01465
		t	6. 9	-18, 500	-127, 650	0	0	単－1286号
合 計					4, 157, 249			
					4, 157, 249		0	

35.6m当たり内訳書

取壊し
第 19号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し（中間ホップ室）	D I pL-B DT5台		35.6	123,000	4,378,800			WYB02741
		m	35.6	123,000	4,378,800	0	0	単－1287号
ガス切断（H鋼杭）	100×100		107	6,318	676,026			WYB00573
		箇所	107	6,318	676,026	0	0	単－1288号
鋼製支保工撤去			7.08	-18,500	-130,980			WYB01473
		t	7.08	-18,500	-130,980	0	0	単－1289号
合 計					4,886,046			
					4,886,046		0	

7m当たり内訳書

第 20号内訳書 取壊し 二次切広げ(擦付区間)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し (中間ホップ室)	(擦り区け区間)		7	123, 000	861, 000			WYB03716
		m	7	123, 000	861, 000	0	0	単－1290号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		21	6, 318	132, 678			WYB00599
		箇所	21	6, 318	132, 678	0	0	単－1291号
鋼製支保工撤去			0. 82	-18, 500	-15, 170			WYB01475
		t	0. 82	-18, 500	-15, 170	0	0	単－1292号
合 計					971, 088		0	
					971, 088			

52. 1m当たり内訳書

トンネル掘削
第 21号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	341, 800	11, 381, 940			WYB01022
		m	33. 3	341, 800	11, 381, 940	0	0	単－1293号
掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	289, 700	5, 446, 360			WYB01476
		m	18. 8	289, 700	5, 446, 360	0	0	単－1294号
合 計					16, 980, 470			
					16, 980, 470		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 22号内訳書 (一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	208, 800	1, 461, 600			WYB01494
		m	7	208, 800	1, 461, 600	0	0	単－1296号
掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	208, 700	417, 400			WYB01500
		m	2	208, 700	417, 400	0	0	単－1297号
合 計					1, 865, 000			
					1, 865, 000		0	

16.6m当たり内訳書

トンネル掘削
第 23号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台		9.4	117,400	1,103,560			WYB00064
		m	9.4	117,400	1,103,560	0	0	単－1299号
掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台		7.2	120,400	866,880			WYB00138
		m	7.2	120,400	866,880	0	0	単－1300号
合 計					1,970,420			
					1,970,420		0	

12. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 24号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT5台		6. 4	117, 400	751, 360			WYB00094
		m	6. 4	117, 400	751, 360	0	0	単－1302号
掘削（発破工法）	D I -Ra' '-B DT6台		5. 8	120, 400	698, 320			WYB00110
		m	5. 8	120, 400	698, 320	0	0	単－1303号
合 計					1, 449, 360			
					1, 449, 360		0	

11. 2m当たり内訳書

トンネル掘削
第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台		5. 6	199, 100	1, 114, 960			WYB01727
		m	5. 6	199, 100	1, 114, 960	0	0	単－1304号
掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台		5. 6	205, 900	1, 153, 040			WYB01733
		m	5. 6	205, 900	1, 153, 040	0	0	単－1305号
合 計					2, 268, 000			
					2, 268, 000		0	

33.5m当たり内訳書

トンネル掘削
第 26号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT4台		6. 7	257, 500	1, 725, 250			WYB03563
		m	6. 7	257, 500	1, 725, 250	0	0	単－1306号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT5台		13. 4	266, 800	3, 575, 120			WYB03579
		m	13. 4	266, 800	3, 575, 120	0	0	単－1307号
掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台		13. 4	265, 000	3, 551, 000			WYB03582
		m	13. 4	265, 000	3, 551, 000	0	0	単－1308号
合 計					8, 998, 100			
					8, 998, 100		0	

15. 4m当たり内訳書

トンネル掘削
第 27号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台		7. 7	257, 500	1, 982, 750			WYB03590
		m	7. 7	257, 500	1, 982, 750	0	0	単－1309号
掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台		7. 7	276, 100	2, 125, 970			WYB03599
		m	7. 7	276, 100	2, 125, 970	0	0	単－1310号
合 計					4, 008, 620			
					4, 008, 620		0	

9m当たり内訳書

トンネル掘削
第 28号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT4台		4. 5	257, 500	1, 158, 750			WYB03593
		m	4. 5	257, 500	1, 158, 750	0	0	単－1311号
掘削（発破工法）	D I -KR a'' -B DT6台		4. 5	276, 100	1, 242, 450			WYB03607
		m	4. 5	276, 100	1, 242, 450	0	0	単－1312号
合 計					2, 401, 200			
					2, 401, 200		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 29号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	DⅡ-is(S19)-1-M		18	96,030	1,728,540			WYB02842
		m	18	96,030	1,728,540	0	0	単一1317号
運転管理	DⅡ-is(S9)-M		9	96,030	864,270			WYB02844
		m	9	96,030	864,270	0	0	単一1318号
合 計					2,592,810			
					2,592,810		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) -1-M'		13. 3	77, 060	1, 024, 898			WYB03059
		m	13. 3	77, 060	1, 024, 898	0	0	単－1322号
運転管理	D I - (S19) -2-M		9	77, 060	693, 540			WYB03070
		m	9	77, 060	693, 540	0	0	単－1323号
運転管理	D I -3-M		7. 6	77, 060	585, 656			WYB03045
		m	7. 6	77, 060	585, 656	0	0	単－1324号
合 計					2, 304, 000			
					2, 304, 000		0	

一式当たり内訳書

ベルコン運転管理
第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転管理	D I - (S19) -1-M'		13. 3	54, 990	731, 367			WYB03077
		m	13. 3	54, 990	731, 367	0	0	単－1328号
運転管理	D I - (S19) -2-M		9	54, 990	494, 910			WYB03079
		m	9	54, 990	494, 910	0	0	単－1329号
運転管理	D I -3-M		10. 4	54, 990	571, 896			WYB03057
		m	10. 4	54, 990	571, 896	0	0	単－1330号
合 計					1, 798, 000			
					1, 798, 000		0	

183,200m3当たり内訳書

第 32号内訳書
積込(ルース)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		183,182	172.5	31,598,895			CA900010
		m 3	183,182	172.5	31,598,895	0	0	
合 計					31,598,895			
					31,598,895		0	

67,000m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 33号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上		67,315	213. 5	14,371,752			CA900010
		m 3	67,315	213. 5	14,371,752	0	0	
合 計					14,371,752			
					14,371,752		0	

69,120m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4,460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m 3	4,455	371.5	1,655,032			CB210110
			4,455	371.5	1,655,032	0	0	
合 計					1,679,981			
					1,679,981		0	

44,130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 36号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下		44,130	433.4	19,125,942			CB210110
		m3	44,130	433.4	19,125,942	0	0	
合 計					19,412,787		0	
					19,412,787			

37,880m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	37,881	495. 4	18,766,247			CB210110
			37,881	495. 4	18,766,247	0	0	
合 計					19,046,570		0	
					19,046,570			

12,820m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

43,450m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

單僱使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3,730m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 40号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,690m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 41号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

200m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 42号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 軟岩 無し 8. 5km以下	m 3	203	1, 486	301, 658			CB210110
			203	1, 486	301, 658	0	0	
合 計					306, 327		0	
					306, 327			

14,630m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 43号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 44号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 硬岩 無し 12. 5km以下	m 3	583	2, 240	1, 305, 920			CB210110
			583	2, 240	1, 305, 920	0	0	
合 計					1, 392, 000			
					1, 392, 000		0	

1,770m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5,630m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 47号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 硬岩 無し 51. 5km以下	m 3	146	4, 552	664, 592			CB210110
			146	4, 552	664, 592	0	0	
合 計					674, 082			
					674, 082		0	

74, 200m3当たり内訳書

第 48号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		74, 209	107. 4	7, 970, 046			CA900310
		m 3	74, 209	107. 4	7, 970, 046	0	0	
合 計					7, 971, 000			
					7, 971, 000		0	

112,560m3当たり内訳書

第 49号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
投棄料			112,561	36	4,052,196			WYB01610
		m 3	112,561	36	4,052,196	0	0	単一1342号
合 計					4,053,000			
					4,053,000		0	

52. 1m当たり内訳書

吹付
第 50号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	576, 100	19, 184, 130			WYB02560
		m	33. 3	576, 100	19, 184, 130	0	0	単－1429号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	574, 100	10, 793, 080			WYB02611
		m	18. 8	574, 100	10, 793, 080	0	0	単－1430号
合 計					31, 033, 120			
					31, 033, 120		0	

9m当たり内訳書

第 51号内訳書 吹付
(一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	320, 500	2, 243, 500			WYB02626
		m	7	320, 500	2, 243, 500	0	0	単－1432号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	523, 700	1, 047, 400			WYB02636
		m	2	523, 700	1, 047, 400	0	0	単－1433号
合 計					3, 331, 500			
					3, 331, 500		0	

52. 1m当たり内訳書

吹付
第 52号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	277, 400	9, 237, 420			WYB02616
		m	33. 3	277, 400	9, 237, 420	0	0	単－1437号
吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	267, 600	5, 030, 880			WYB02631
		m	18. 8	267, 600	5, 030, 880	0	0	単－1438号
合 計					13, 815, 620			
					13, 815, 620		0	

9m当たり内訳書

第 53号内訳書 吹付
(一次掘削)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）		7	224, 100	1, 568, 700			WYB02671
		m	7	224, 100	1, 568, 700	0	0	単－1440号
吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）		2	224, 500	449, 000			WYB02676
		m	2	224, 500	449, 000	0	0	単－1441号
合 計					2, 017, 700			
					2, 017, 700		0	

52. 1m当たり内訳書

第 54号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	358, 500	11, 938, 050			WYB02555
		m	33. 3	358, 500	11, 938, 050	0	0	単－1543号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	358, 400	6, 737, 920			WYB02622
		m	18. 8	358, 400	6, 737, 920	0	0	単－1544号
合 計					18, 683, 060			
					18, 683, 060		0	

第 55号内訳書 (一次掘削)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

52. 1m当たり内訳書

第 56号内訳書

ロックボルト

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）		33. 3	126, 800	4, 222, 440			WYB02670
		m	33. 3	126, 800	4, 222, 440	0	0	単－1551号
ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）		18. 8	128, 600	2, 417, 680			WYB02693
		m	18. 8	128, 600	2, 417, 680	0	0	単－1552号
合 計					6, 642, 000			
					6, 642, 000		0	

(一次掘削)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

- 61 -

1,105本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 58号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=2.0m		1,105	7,732	8,543,860			WYB03219
		本	1,105	7,732	8,543,860	0	0	単一1569号
合 計					8,543,860		0	

3, 190本当たり内訳書

分岐部補強増しロックボルト
第 59号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m		3, 190	13, 070	41, 693, 300			WYB01442
		本	3, 190	13, 070	41, 693, 300	0	0	単一1570号
ガス切断 (H鋼杭)	100×100		49	6, 318	309, 582			WYB00545
		箇所	49	6, 318	309, 582	0	0	単一1571号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		26	6, 321	164, 346			WYB01024
		箇所	26	6, 321	164, 346	0	0	単一1572号
ガス切断 (H鋼杭)	200×200		40	6, 324	252, 960			WYB01214
		箇所	40	6, 324	252, 960	0	0	単一1573号
鋼製支保工撤去			14. 07	-18, 500	-260, 295			WYB01439
		t	14. 07	-18, 500	-260, 295	0	0	単一1574号
箱抜き補強工	補強プレート		4. 14	117, 000	484, 380			WYB01440
		t	4. 14	117, 000	484, 380	0	0	単一1575号
合 計					40, 289, 700			
					40, 289, 700		0	

604. 7m当たり内訳書

第 60号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下		604. 7	376, 000	227, 367, 200			WYB02744
		m	604. 7	376, 000	227, 367, 200	0	0	単一1785号
覆工控除			-8. 2	18, 750	-153, 750			WYB02731
		m 3	-8. 2	18, 750	-153, 750	0	0	単一1786号
合 計					227, 185, 790			
					227, 185, 790		0	

967.5m当たり内訳書

第 61号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		967. 5	435, 300	421, 152, 750			WYB02892
		m	967. 5	435, 300	421, 152, 750	0	0	単－1787号
覆工控除			-123. 8	24, 690	-3, 056, 622			WYB02884
		m 3	-123. 8	24, 690	-3, 056, 622	0	0	単－1788号
合 計					418, 250, 250			
					418, 250, 250		0	

430m2当たり内訳書

第 62号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			431	11, 970	5, 159, 070			WYB00307
		m 2	431	11, 970	5, 159, 070	0	0	単－1838号
合 計					4, 945, 790			
					4, 945, 790		0	

430掛m2当たり内訳書

第 63号内訳書 足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		431	4, 815	2, 075, 265			WYB00379
		m 2	431	4, 815	2, 075, 265	0	0	単－1839号
合 計					1, 989, 470			
					1, 989, 470		0	

12.7m当たり内訳書

第 64号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		12.7	1,025,000	13,017,500			WYB03780
		m	12.7	1,025,000	13,017,500	0	0	単－1853号
覆工控除			-10.5	37,330	-391,965			WYB02890
		m 3	-10.5	37,330	-391,965	0	0	単－1854号
合 計					13,017,500			
					13,017,500		0	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 69 -

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 70 -

1/0m当たり内訳書

第 67号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	2, 399, 000	2, 399, 000			WYB04045
		m	1	2, 399, 000	2, 399, 000	0	0	単－1868号
覆工控除			-17. 6	24, 690	-434, 544			WYB04114
		m 3	-17. 6	24, 690	-434, 544	0	0	単－1869号
合 計					1, 942, 000			
					0		-1, 942, 000	

0/49.2m当たり内訳書

第 68号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	m	49.2	2,399,000	118,030,800	49.2	118,030,800	WYB04115 単—1870号
覆工控除		m 3	-17.6	24,690	-434,544	-17.6	-434,544	WYB04223 単—1871号
合 計					117,596,256		117,596,256	
変更積算金額					116,251,995		116,251,995	円／m

1/0m当たり内訳書

第 69号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	2, 473, 000	2, 473, 000			WYB03863
		m	1	2, 473, 000	2, 473, 000	0	0	単－1872号
覆工コンクリート工（発破工法）（下半部）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	200, 200	200, 200			WYB04119
		m	1	200, 200	200, 200	0	0	単－1873号
足場（下半部）	D I pL2'-B		1	34, 900	34, 900			WYB04224
		m	1	34, 900	34, 900	0	0	単－1874号
合 計					2, 736, 540			
					0		-2, 736, 540	

0/12m当たり内訳書

第 70号内訳書
覆工コンクリート

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB04032
		m	12	2, 473, 000	29, 676, 000	12	29, 676, 000	単－1875号
覆工コンクリート工（発破工法）（下半部）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		0	0	0			WYB04228
		m	12	200, 200	2, 402, 400	12	2, 402, 400	単－1876号
足場（下半部）	D I pL2'-B		0	0	0			WYB04226
		m	12	34, 900	418, 800	12	418, 800	単－1877号
合 計					0			
					32, 497, 200		32, 497, 200	
変更積算金額					0			
					32, 838, 480		32, 838, 480	円／m

190m2当たり内訳書

第 71号内訳書
型枠
妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			190	11, 970	2, 274, 300			WYB00330
		m 2	190	11, 970	2, 274, 300	0	0	単－1879号
合 計					2, 274, 300			
					2, 274, 300		0	

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 76 -

110m2当たり内訳書

第 73号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110掛m2当たり内訳書

第 74号内訳書 足場 妻部

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	妻部		107	4, 815	515, 205			WYB00402
		m 2	107	4, 815	515, 205	0	0	単－1896号
合 計					515, 200			
					515, 200		0	

108箇所当たり内訳書

箱抜
第 75号内訳書 (二期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト	L=4. 0m 耐力117. 7kN以上		126	3, 751	472, 626			WYB02202
		本	126	3, 751	472, 626	0	0	単一2537号
箱抜ロックボルト工	L=6. 0m 耐力176. 5kN以上		247	5, 766	1, 424, 202			WYB02241
		本	247	5, 766	1, 424, 202	0	0	単一2538号
鋼製支保工撤去			29. 6	-18, 500	-547, 600			WYB02784
		t	29. 6	-18, 500	-547, 600	0	0	単一2539号
ガス切断 (H鋼杭)	150×150		393	6, 001	2, 358, 393			WYB04009
		箇所	393	6, 001	2, 358, 393	0	0	単一2540号
型枠	一般型枠 小型構造物		910	6, 783	6, 172, 530			CB240210
		m 2	910	6, 783	6, 172, 530	0	0	
箱抜コンクリート (C270kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		111	24, 510	2, 720, 610			WYB04091
		m 3	111	24, 510	2, 720, 610	0	0	単一2541号
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		186	30, 580	5, 687, 880			WYB04099
		m 3	186	30, 580	5, 687, 880	0	0	単一2542号
箱抜補強工	補強プレート PL-200×22		14. 38	117, 000	1, 682, 460			WYB04066
		t	14. 38	117, 000	1, 682, 460	0	0	単一2543号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 3	138, 600	41, 580			WB810010
		t	0. 3	138, 600	41, 580	0	0	単一2544号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 63	136, 600	86, 058			WB810010
		t	0. 63	136, 600	86, 058	0	0	単一1836号
合 計					19, 018, 800			
					19, 018, 800		0	

74箇所当たり内訳書

箱抜
第 76号内訳書 (一期工事範囲)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		573	6, 783	3, 886, 659			CB240210
		m 2	573	6, 783	3, 886, 659	0	0	
箱抜コンクリート (C340kg/以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物		188	30, 580	5, 749, 040			WYB02249
		m 3	188	30, 580	5, 749, 040	0	0	単一2545号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 35	138, 600	48, 510			WB810010
		t	0. 35	138, 600	48, 510	0	0	単一2544号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 26	136, 600	308, 716			WB810010
		t	2. 26	136, 600	308, 716	0	0	単一1836号
合 計					9, 102, 000			
					9, 102, 000		0	

320m3当たり内訳書

床掘り
第 77号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘 (本坑)	中硬岩		325	2, 452	796, 900			WYB00076
		m 3	325	2, 452	796, 900	0	0	単－2547号
ずりだし (本坑)	中硬岩		325	790. 9	257, 042			WYB00079
		m 3	325	790. 9	257, 042	0	0	単－2548号
合 計					858, 420			
					858, 420			

446m3当たり内訳書

盤下げ
第 78号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盤下げ（本坑）	中硬岩		446	3, 944	1, 759, 024			WYB00152
		m 3	446	3, 944	1, 759, 024	0	0	単－2549号
ずりだし（本坑）盤下げ	中硬岩		446	790. 9	352, 741			WYB00147
		m 3	446	790. 9	352, 741	0	0	単－2550号
合 計					1, 720, 010			
					1, 720, 010		0	

1,200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 79号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 80号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1, 140	265. 3	302, 442	1, 140	302, 442	
合 計					0			
					302, 442		302, 442	
変更積算金額					0			
					246, 335		246, 335	円／m3

0/80m3当たり内訳書

床掘り
第 81号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	78. 5	266. 8	20, 943	78. 5	20, 943	
合 計					0			
					20, 943		20, 943	
変更積算金額					0			
					17, 057		17, 057	円／m3

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 82号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	63. 1	1, 558	98, 309	63. 1	98, 309	
合 計					0			
					98, 309		98, 309	
変更積算金額					0			
					85, 017		85, 017	円／m3

770m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 83号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		770	1, 012	779, 240			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	硬岩 無し 2. 0km以下	m 3	770	1, 012	779, 240	0	0	
合 計					634, 680			
					634, 680		0	

1,170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 84号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		1,172	710. 5	832, 706			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1,172	710. 5	832, 706	0	0	
合 計					678, 230			
					0		-678, 230	

0/1, 140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 85号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1, 140	710. 5	809, 970	1, 140	809, 970	CB210110
合 計					0 809, 970		809, 970	
変更積算金額					0 659, 711		659, 711	円／m3

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 86号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0 8. 4	0 482. 2	0 4, 050	8. 4	4, 050	CB210110
合 計					0 4, 050		4, 050	
変更積算金額					0 3, 298		3, 298	円／m3

1,900/0m3当たり内訳書

第 87号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,943	107. 4	208, 678			CA900310
		m 3	1,943	107. 4	208, 678	0	0	
合 計					169, 960			
					0		-169, 960	

0/1,900m3当たり内訳書

第 88号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,919	107. 4	206, 100	1,919	206, 100	
合 計					0			
					206, 100		206, 100	
変更積算金額					0			
					167, 860		167, 860	円／m3

55箇所当たり内訳書

横断排水
第 89号内訳書

							単価使用年月	2020. 12
							歩掛使用年月	2020. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		576	1, 465	843, 840			CB222770
		m	576	1, 465	843, 840	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		98. 2	7, 588	745, 141			CB222780
		m 3	98. 2	7, 588	745, 141	0	0	
合 計					1, 098, 140			
					1, 098, 140			

0/27m当たり内訳書

横断暗渠
第 90号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断暗渠設置工	φ 500		0	0	0			WYB00588
		m	26. 7	7, 035	187, 834	26. 7	187, 834	単－2552号
横断暗渠（材料費）	φ 500×2000 T-25		0	0	0			WYB00590
		本	13	55, 580	722, 540	13	722, 540	単－2553号
横断暗渠（材料費）	φ 500×1000 T-25		0	0	0			WYB00602
		本	1	33, 330	33, 330	1	33, 330	単－2554号
合 計					0			
					943, 704		943, 704	
変更積算金額					0			
					768, 453		768, 453	円／m

1,400m3当たり内訳書

床掘り
第 91号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘（避難坑）	中硬岩		1,396	6,872	9,593,312			WYB00102
		m 3	1,396	6,872	9,593,312	0	0	単－2557号
ずりだし（避難坑）	中硬岩		1,396	2,047	2,857,612			WYB00089
		m 3	1,396	2,047	2,857,612	0	0	単－2558号
合 計					10,141,180			
					10,141,180		0	

120m3当たり内訳書

第 92号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘（避難坑）	軟岩		120	7, 410	889, 200			WYB00134
		m 3	120	7, 410	889, 200	0	0	単－2559号
ずりだし（避難坑）	軟岩		120	2, 047	245, 640			WYB00109
		m 3	120	2, 047	245, 640	0	0	単－2560号
合 計					924, 310			
					924, 310		0	

930m3当たり内訳書

第 93号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		931	265. 3	246, 994			CB210030
		m 3	931	265. 3	246, 994	0	0	
合 計					201, 170			
					201, 170		0	

1,400m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 94号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		1,396	1,012	1,412,752			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 2.0km以下	m 3	1,396	1,012	1,412,752	0	0	
合 計					1,150,670			
					1,150,670		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 95号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準		120	866. 8	104, 016			CB210110
	パック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 軟岩 無し 2. 0km以下	m 3	120	866. 8	104, 016	0	0	
合 計					84, 710			
					84, 710		0	

930m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 96号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		931	710. 5	661, 475			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	931	710. 5	661, 475	0	0	
合 計					538, 760			
					538, 760		0	

2,400m3当たり内訳書

第 97号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		2,448	107. 4	262, 915			CA900310
		m 3	2,448	107. 4	262, 915	0	0	
合 計					214, 140			
					214, 140		0	

63箇所当たり内訳書

横断排水
第 98号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	202	1, 465	295, 930			CB222770
			202	1, 465	295, 930	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	33. 5	7, 588	254, 198			CB222780
			33. 5	7, 588	254, 198	0	0	
合 計					380, 190			
					380, 190		0	

0/200m3当たり内訳書

第 99号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	軟岩		0	0	0			WYB00210
		m 3	202	6, 848	1, 383, 296	202	1, 383, 296	単－2565号
合 計					0			
					1, 383, 296		1, 383, 296	
変更積算金額					0			
					1, 196, 266		1, 196, 266	円／m3

0/50m3当たり内訳書

第 100号内訳書
床掘り

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	47. 4	265. 3	12, 575	47. 4	12, 575	
合 計					0			
					12, 575		12, 575	
変更積算金額					0			
					10, 874		10, 874	円／m3

0/210m3当たり内訳書

埋戻し
第 101号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	213	2, 338	497, 994	213	497, 994	
合 計					0			
					497, 994		497, 994	
変更積算金額					0			
					430, 662		430, 662	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 102号内訳書 埋戻し 砂

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	28. 1	2, 338	65, 697	28. 1	65, 697	
砂	埋戻用		0	0	0			WYB00186
		m 3	28. 1	10, 410	292, 521	28. 1	292, 521	単－2566号
合 計					0			
					358, 218		358, 218	
変更積算金額					0			
					309, 784		309, 784	円／m3

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 103号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	0 53.9	0 743	0 40,047	 53.9	 40,047	CB210110
合 計					0 40,047		40,047	
変更積算金額					0 34,632		34,632	円／m3

0/444m当たり内訳書

配水管
第 104号内訳書 (DCIP φ 150)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管 設置工	DCIP φ 150		0	0	0			WYB00353
		m	444	1, 283	569, 652	444	569, 652	単－2567号
フランジ継手工	短管1号、短管2号		0	0	0			WYB00184
		口	2	5, 231	10, 462	2	10, 462	単－2568号
ダクタイル鋳鉄管（材料費）	T形直管 3種モルタル φ 150*5000L		0	0	0			WYB00372
		本	88	32, 500	2, 860, 000	88	2, 860, 000	単－2569号
ダクタイル鋳鉄管（材料費）	T形直管 3種モルタル φ 150*4100L(切断加工管)		0	0	0			WYB00391
		本	1	66, 570	66, 570	1	66, 570	単－2570号
ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	T形短管1号 PF20K φ 150		0	0	0			WYB00378
		本	1	31, 880	31, 880	1	31, 880	単－2571号
ダクタイル鋳鉄異形管（材料費）	T形短管2号 PF20K φ 150		0	0	0			WYB00508
		本	1	31, 320	31, 320	1	31, 320	単－2572号
フランジボルトナット（材料費）	M22×95L 150A HDZ35		0	0	0			WYB00509
		本	8	345	2, 760	8	2, 760	単－2573号
T形用ゴム輪（材料費）	φ 150用		0	0	0			WYB00183
		枚	1	3, 275	3, 275	1	3, 275	単－2574号
埋設表示シート（材料費）	150mm×50 シングルボリエレンクロス		0	0	0			WYB00527
		m	444	59. 6	26, 462	444	26, 462	単－2575号
合 計					0			
					3, 602, 381		3, 602, 381	
変更積算金額					0			
					3, 115, 319		3, 115, 319	円／m

0/25m当たり内訳書

配水管
第 105号内訳書 (PEφ150)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設置	PEφ150		0	0	0			WYB00382
		m	24. 9	1, 192	29, 680	24. 9	29, 680	単一2576号
EF継手工	φ150 ソケット、エルボ		0	0	0			WYB00189
		口	6	7, 770	46, 620	6	46, 620	単一2577号
端末継手工	φ150		0	0	0			WYB00188
		口	3	5, 231	15, 693	3	15, 693	単一2578号
繊維補強ポリエチレン管（材料費）	W150×10000L 1. 96MPa		0	0	0			WYB00563
		本	2	340, 000	680, 000	2	680, 000	単一2579号
繊維補強ポリエチレン管（材料費）	W150×3500L 1. 96MPa		0	0	0			WYB00577
		本	1	162, 000	162, 000	1	162, 000	単一2580号
繊維補強ポリエチレン管（材料費）	W150×1400L 1. 96MPa		0	0	0			WYB00390
		本	1	105, 000	105, 000	1	105, 000	単一2581号
繊維補強ポリエチレン管継手 EFソケット（材料費）	W150、1. 96MPa		0	0	0			WYB00394
		本	4	44, 700	178, 800	4	178, 800	単一2582号
繊維補強ポリエチレン管継手 EFエルボ90°（材料費）	W150、1. 96MPa		0	0	0			WYB00400
		本	2	111, 000	222, 000	2	222, 000	単一2583号
繊維補強ポリエチレン管継手 端末継手（材料費）	W150、1. 96MPa SUS製JIS20K ルーズフランジ付		0	0	0			WYB00428
		本	3	99, 500	298, 500	3	298, 500	単一2584号
端末継手用フランジボルトナット（材料費）	M22×130L 端末継手W150 SUS		0	0	0			WYB00445
		組	36	736	26, 496	36	26, 496	単一2585号
埋設表示シート（材料費）	150mm×50 シングルボリエチレンクロス		0	0	0			WYB00458
		m	24. 9	59. 6	1, 484	24. 9	1, 484	単一2586号
合 計					0			
					1, 766, 273		1, 766, 273	

0/25m当たり内訳書

第 105号内訳書 配水管 (PEφ150)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					1, 527, 463		1, 527, 463	円／m

580m3当たり内訳書

埋戻し
第 106号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		575	450. 1	258, 807			CB210410
		m 3	575	450. 1	258, 807	0	0	
合 計					271, 680			
					271, 680		0	

580m3当たり内訳書

背面埋戻投入
第 107号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面埋戻投入工			575	5, 419	3, 115, 925			WYB00055
		m 3	575	5, 419	3, 115, 925	0	0	単－2587号
合 計					3, 283, 500			
					3, 283, 500		0	

580m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 108号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積1. 4m3(平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	575	355. 3	204, 297			CB210110
			575	355. 3	204, 297	0	0	
合 計					215, 280			
					215, 280		0	

210m3当たり内訳書

埋戻し
第 109号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		213	450. 1	95, 871			CB210410
		m 3	213	450. 1	95, 871	0	0	
合 計					95, 850		0	
					95, 850			

100m2当たり内訳書

型枠
第 110号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		90. 6	10, 230	926, 838			CB240210
		m 2	90. 6	10, 230	926, 838	0	0	
型枠工（化粧型枠）			90. 6	3, 730	337, 938			WYB00038
		m 2	90. 6	3, 730	337, 938	0	0	単一2591号
合 計					1, 327, 830			
					1, 327, 830		0	

150m2当たり内訳書

第 111号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		151	7, 522	1, 135, 822			CB240210
		m 2	151	7, 522	1, 135, 822	0	0	
合 計					1, 128, 150			
					1, 128, 150		0	

0.7m当たり内訳書

第 112号内訳書
型枠(セトル)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セトル据付・移動・脱型工			0.7	77,460	54,222			WYB00045
		m	0.7	77,460	54,222	0	0	単－2592号
合 計					49,329			
					49,329		0	

240掛m2当たり内訳書

足場
第 113号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		129	3, 812	491, 748			WB252110
		掛m 2	129	3, 812	491, 748	0	0	単－2593号
足場工	単管足場 必要 標準		111	3, 613	401, 043			WB252110
		掛m 2	111	3, 613	401, 043	0	0	単－2594号
合 計					960, 000			
					960, 000		0	

50m2当たり内訳書

第 114号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		50. 7	10, 230	518, 661			CB240210
		m 2	50. 7	10, 230	518, 661	0	0	
型枠工（化粧型枠）			50. 7	3, 730	189, 111			WYB00001
		m 2	50. 7	3, 730	189, 111	0	0	単一2595号
合 計					710, 814			
					710, 814		0	

50m2当たり内訳書

第 115号内訳書
型枠

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		48. 9	7, 522	367, 825			CB240210
		m 2	48. 9	7, 522	367, 825	0	0	
合 計					367, 776			
					367, 776		0	

0.5m当たり内訳書

第 116号内訳書
型枠(セトル)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セトル据付・移動・脱型工			0. 5	1, 450, 000	725, 000			WYB00006
		m	0. 5	1, 450, 000	725, 000	0	0	単－2596号
合 計					720, 000			
					720, 000		0	

100掛m2当たり内訳書

足場
第 117号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		51	3, 812	194, 412			WB252110
		掛m 2	51	3, 812	194, 412	0	0	単－2593号
足場工	単管足場 必要 標準		47	3, 613	169, 811			WB252110
		掛m 2	47	3, 613	169, 811	0	0	単－2594号
合 計					392, 000			
					392, 000		0	

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 118号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm		504	118, 700	59, 824, 800			WYB04711
		シフト	504	118, 700	59, 824, 800	0	0	単一2727号
鏡吹付工	DⅠ-B		484	164, 000	79, 376, 000			WYB04718
		シフト	484	164, 000	79, 376, 000	0	0	単一2728号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-M'		12	164, 000	1, 968, 000			WYB04725
		シフト	12	164, 000	1, 968, 000	0	0	単一2729号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B'		3	164, 000	492, 000			WYB04732
		シフト	3	164, 000	492, 000	0	0	単一2730号
鏡吹付工	DⅠ-1-B'		32	164, 000	5, 248, 000			WYB04739
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2731号
鏡吹付工	DⅠ-1(21)-B		9	164, 000	1, 476, 000			WYB04746
		シフト	9	164, 000	1, 476, 000	0	0	単一2732号
鏡吹付工	DⅠ-1(24)-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB04753
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2733号
鏡吹付工	DⅠ-1-B		36	164, 000	5, 904, 000			WYB04760
		シフト	36	164, 000	5, 904, 000	0	0	単一2734号
鏡吹付工	DⅠ-(S19)-1-B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB04767
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2735号
鏡吹付工	DⅠ-(S13)-1-B		32	164, 000	5, 248, 000			WYB04774
		シフト	32	164, 000	5, 248, 000	0	0	単一2736号
鏡吹付工	DⅠ-i-B		227	164, 000	37, 228, 000			WYB04781
		シフト	227	164, 000	37, 228, 000	0	0	単一2737号
鏡吹付工	DⅠ-i(S19)-B		8	164, 000	1, 312, 000			WYB04788
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2738号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 118号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B		10	164, 000	1, 640, 000			WYB04795
		シフト	10	164, 000	1, 640, 000	0	0	単一2739号
鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B		6	164, 000	984, 000			WYB04802
		シフト	6	164, 000	984, 000	0	0	単一2740号
鏡吹付工	D I - (S5) -2 (24) -B		4	164, 000	656, 000			WYB04879
		シフト	4	164, 000	656, 000	0	0	単一2741号
鏡吹付工	D I - (S4) -2 (21) -B		8	164, 000	1, 312, 000			WYB04886
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2742号
鏡吹付工	D I - (S6) -2 (23) -B		8	164, 000	1, 312, 000			WYB04893
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2743号
鏡吹付工	D I - (S6) -2 (25) -B		16	164, 000	2, 624, 000			WYB04900
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2744号
鏡吹付工	D I - (S11) -2 (29) -B		7	164, 000	1, 148, 000			WYB04907
		シフト	7	164, 000	1, 148, 000	0	0	単一2745号
鏡吹付工	D I - (S19) -2-B		2	164, 000	328, 000			WYB04914
		シフト	2	164, 000	328, 000	0	0	単一2746号
鏡吹付工	D I - (S19) -2-M		8	164, 000	1, 312, 000			WYB04921
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2747号
鏡吹付工	D I -3-M		6	164, 000	984, 000			WYB04865
		シフト	6	164, 000	984, 000	0	0	単一2748号
鏡吹付工	D II -is (S19) -1-M		16	164, 000	2, 624, 000			WYB04809
		シフト	16	164, 000	2, 624, 000	0	0	単一2749号
鏡吹付工	D II -is (S9) -M		8	164, 000	1, 312, 000			WYB04816
		シフト	8	164, 000	1, 312, 000	0	0	単一2750号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 118号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DⅡ-is-B		20	164, 000	3, 280, 000			WYB04823
		シフト	20	164, 000	3, 280, 000	0	0	単一2751号
鏡吹付工	DⅠL-B		76	191, 600	14, 561, 600			WYB04830
		シフト	76	191, 600	14, 561, 600	0	0	単一2752号
鏡吹付工	DⅠL-1(19)-B		8	191, 600	1, 532, 800			WYB04837
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	0	0	単一2753号
鏡吹付工	DⅠL-1-B		29	191, 600	5, 556, 400			WYB04958
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	0	0	単一2754号
鏡吹付工	DⅠL-1-B'		9	191, 600	1, 724, 400			WYB04844
		シフト	9	191, 600	1, 724, 400	0	0	単一2755号
鏡吹付工	DⅠL-(S6)-2(23)-B		8	191, 600	1, 532, 800			WYB04949
		シフト	8	191, 600	1, 532, 800	0	0	単一2756号
鏡吹付工	DⅠL-(S6)-2(28)-B		16	191, 600	3, 065, 600			WYB04935
		シフト	16	191, 600	3, 065, 600	0	0	単一2757号
鏡吹付工	DⅠL-(S5)-2(24)-B		4	191, 600	766, 400			WYB04872
		シフト	4	191, 600	766, 400	0	0	単一2758号
鏡吹付工	DⅠL-(S19)-2-B		29	191, 600	5, 556, 400			WYB04851
		シフト	29	191, 600	5, 556, 400	0	0	単一2759号
合 計					256, 940, 300			
					256, 940, 300			

一式当たり内訳書

鏡吹付

第 119号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I p-B		1, 054	52, 590	55, 429, 860			WYB03375
		シフト	1, 054	52, 590	55, 429, 860	0	0	単一2780号
鏡吹付工	D I p-i-B		69	52, 640	3, 632, 160			WYB03382
		シフト	69	52, 640	3, 632, 160	0	0	単一2781号
鏡吹付工	D II p-is-B		4	52, 560	210, 240			WYB03389
		シフト	4	52, 560	210, 240	0	0	単一2782号
鏡吹付工	D II p-is-B'		29	51, 880	1, 504, 520			WYB03396
		シフト	29	51, 880	1, 504, 520	0	0	単一2783号
鏡吹付工	D II p-is-M'		28	53, 040	1, 485, 120			WYB03403
		シフト	28	53, 040	1, 485, 120	0	0	単一2784号
鏡吹付工	D II pW-is-B'		21	51, 880	1, 089, 480			WYB03410
		シフト	21	51, 880	1, 089, 480	0	0	単一2785号
鏡吹付工	D I pL-B		101	78, 950	7, 973, 950			WYB03417
		シフト	101	78, 950	7, 973, 950	0	0	単一2786号
鏡吹付工	D I pL-h-B		63	78, 950	4, 973, 850			WYB03424
		シフト	63	78, 950	4, 973, 850	0	0	単一2787号
鏡吹付工	D II pL-is-B		9	78, 950	710, 550			WYB03431
		シフト	9	78, 950	710, 550	0	0	単一2788号
鏡吹付工	D II pL-is-h-B		15	78, 950	1, 184, 250			WYB03438
		シフト	15	78, 950	1, 184, 250	0	0	単一2789号
鏡吹付工	D II p-is-lB		33	52, 560	1, 734, 480			WYB03445
		シフト	33	52, 560	1, 734, 480	0	0	単一2790号
鏡吹付工	D I p-M		12	52, 590	631, 080			WYB03473
		シフト	12	52, 590	631, 080	0	0	単一2791号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 119号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鏡吹付工	D I p-2-M		7	52, 590	368, 130			WYB03459
		ｼﾌﾄ	7	52, 590	368, 130	0	0	単－2792号
鏡吹付工	D II p-is-2-M'		17	49, 990	849, 830			WYB03466
		ｼﾌﾄ	17	49, 990	849, 830	0	0	単－2793号
鏡吹付工	D I pL-2-M		8	78, 950	631, 600			WYB03480
		ｼﾌﾄ	8	78, 950	631, 600	0	0	単－2794号
鏡吹付工	D I pL-h-2-M		7	78, 950	552, 650			WYB03508
		ｼﾌﾄ	7	78, 950	552, 650	0	0	単－2795号
鏡吹付工	D II pL-is-h-2-M'		8	78, 950	631, 600			WYB03515
		ｼﾌﾄ	8	78, 950	631, 600	0	0	単－2796号
鏡吹付工	D II pL-is-2-M'		9	78, 950	710, 550			WYB03700
		ｼﾌﾄ	9	78, 950	710, 550	0	0	単－2797号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I p控除部)		33	163, 100	5, 382, 300			WYB03604
		ｼﾌﾄ	33	163, 100	5, 382, 300	0	0	単－2798号
鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)		19	143, 500	2, 726, 500			WYB03731
		ｼﾌﾄ	19	143, 500	2, 726, 500	0	0	単－2799号
鏡吹付工	D I pL2'-B		12	142, 800	1, 713, 600			WYB03765
		ｼﾌﾄ	12	142, 800	1, 713, 600	0	0	単－2800号
鏡吹付工	D I pL2-B (一次掘削)		9	85, 070	765, 630			WYB03772
		ｼﾌﾄ	9	85, 070	765, 630	0	0	単－2801号
鏡吹付工	D I pL2-B (二次掘削)		8	95, 590	764, 720			WYB03751
		ｼﾌﾄ	8	95, 590	764, 720	0	0	単－2802号
合 計					94, 103, 900			
					94, 103, 900			

60m当たり内訳書

探り削孔
第 120号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
探り削孔	軟岩 φ90mm		60	24,110	1,446,600			WYB02805
		m	60	24,110	1,446,600	0	0	単－2803号
仮設・撤去費			1	351,600	351,600			WYB02808
		回	1	351,600	351,600	0	0	単－2804号
合 計					1,726,509			
					1,726,509		0	

一式当たり内訳書

鏡吹付

第 121号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	D I -KR a-B		16	72, 340	1, 157, 440			WYB03645
		シフト	16	72, 340	1, 157, 440	0	0	単一2809号
鏡吹付工	D I -KR a' ' -B		8	77, 230	617, 840			WYB03651
		シフト	8	77, 230	617, 840	0	0	単一2810号
鏡吹付工	D I -KR ' ' -h-B		30	77, 230	2, 316, 900			WYB03657
		シフト	30	77, 230	2, 316, 900	0	0	単一2811号
鏡吹付工	D I -Ra-L-B		12	61, 960	743, 520			WYB03644
		シフト	12	61, 960	743, 520	0	0	単一2812号
鏡吹付工	D I -Ra-B		15	39, 600	594, 000			WYB03667
		シフト	15	39, 600	594, 000	0	0	単一2813号
鏡吹付工	D I -Ra' ' -B		12	39, 600	475, 200			WYB03672
		シフト	12	39, 600	475, 200	0	0	単一2814号
鏡吹付工	D I -Ra-i-B		13	39, 600	514, 800			WYB03682
		シフト	13	39, 600	514, 800	0	0	単一2815号
鏡吹付工	D I -KR a2-B		17	77, 230	1, 312, 910			WYB03705
		シフト	17	77, 230	1, 312, 910	0	0	単一2816号
鏡吹付工	D I -KR a3-B		6	77, 230	463, 380			WYB03688
		シフト	6	77, 230	463, 380	0	0	単一2817号
鏡吹付工	D II -KR ' ' -is-2-M		7	77, 230	540, 610			WYB03733
		シフト	7	77, 230	540, 610	0	0	単一2818号
鏡吹付工	D II -Ra' ' -is-M		3	39, 600	118, 800			WYB03717
		シフト	3	39, 600	118, 800	0	0	単一2819号
鏡吹付工	D II -Ra-is-M		4	39, 600	158, 400			WYB03692
		シフト	4	39, 600	158, 400	0	0	単一2820号

一式当たり内訳書

鏡吹付
第 121号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9, 543, 710			
					9, 543, 710		0	

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工
第 122号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル直工の内、トンネル残土処理工	、掘削補助工を除く直工の12%		1		527, 700, 000			WYB00039
		式	1		527, 700, 000	0	0	
合 計					556, 489, 000			
					556, 489, 000		0	

一式当たり内訳書

ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗部品

第 123号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品			1		9, 289, 000			WYB00030
		式	1		9, 289, 000	0	0	単一2821号
合 計					9, 606, 720		0	
					9, 606, 720			

2,114人当たり内訳書

切羽監視
第 124号内訳書 (本坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員			2,114	27,600	58,346,400			WYB04279
		人	2,114	27,600	58,346,400	0	0	単－2822号
合 計					58,346,400		0	

1,039人当たり内訳書

切羽監視
第 125号内訳書 (避難坑)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視員 (3方)			822	27, 840	22, 884, 480			WYB03678
		人	822	27, 840	22, 884, 480	0	0	単－2823号
切羽監視員 (ポンプ室) 2方			217	27, 600	5, 989, 200			WYB03681
		人	217	27, 600	5, 989, 200	0	0	単－2824号
合 計					31, 001, 000			
					31, 001, 000		0	

105人当たり内訳書

切羽監視

第 126号内訳書

(避難連絡坑)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

散水
第 127号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		6, 079	5, 526	33, 592, 554			WYB00404
		時間	6, 079	5, 526	33, 592, 554	0	0	単－2826号
軽作業員			980	1, 850	1, 813, 000			WYB00051
		時間	980	1, 850	1, 813, 000	0	0	単－2827号
高圧洗浄機	吐出量30. 1L/min 圧力4. 9MPa		198	923	182, 754			WYB00430
		日	198	923	182, 754	0	0	単－2828号
合 計					38, 645, 820			
					38, 645, 820		0	

5,114人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 128号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			969	13, 100	12, 693, 900			WB010211
		人日	969	13, 100	12, 693, 900	0	0	単－2829号
交通誘導警備員 B			4, 145	11, 300	46, 838, 500			WB010212
		人日	4, 145	11, 300	46, 838, 500	0	0	単－2830号
合 計					59, 532, 400		0	
					59, 532, 400			

145m3当たり内訳書

第 129号内訳書
 廃材運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬			145	3, 250	471, 250			WYB00405
		m 3	145	3, 250	471, 250	0	0	単－2831号
合 計					471, 250			
					471, 250		0	

1, 145/0m3当たり内訳書

第 130号内訳書
 廃材処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m 3)			145	9, 000	1, 305, 000			WB020051
		m 3	145	9, 000	1, 305, 000	0	0	単－2832号
合 計					1, 305, 000			
					0		-1, 305, 000	

0/145m3当たり内訳書

第 131号内訳書
 廃材処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			0	0	0			WB020051
		m 3	145	9, 000	1, 305, 000	145	1, 305, 000	単－2833号
合 計					0			
					1, 305, 000		1, 305, 000	
変更積算金額					0			
					1, 305, 000		1, 305, 000	円／m3

4, 119m3当たり内訳書

第 132号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	4, 119	626. 8	2, 581, 789			CB227010
			4, 119	626. 8	2, 581, 789	0	0	
合 計					2, 673, 231			
					2, 673, 231		0	

4, 119m3当たり内訳書

第 133号内訳書
殻処分

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			4, 119	3, 290	13, 551, 510			WB020051
		m 3	4, 119	3, 290	13, 551, 510	0	0	単－2834号
合 計					14, 021, 076			
					14, 021, 076		0	

1,197m3当たり内訳書

脱水ケーキ運搬

第 134号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1, 197m3当たり内訳書

脱水ケキ処分
第 135号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			1, 197	25, 000	29, 925, 000			WB020051
		m 3	1, 197	25, 000	29, 925, 000	0	0	単－2836号
産廃税			1, 171. 71	909	1, 065, 084			WYB02886
		t	1, 171. 71	909	1, 065, 084	0	0	単－2837号
合 計					30, 981, 543			
					30, 981, 543		0	

610m3当たり内訳書

掘削
第 136号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		605	364	220, 220			CA900020
	5, 000m3未満	m 3	605	364	220, 220	0	0	
合 計					222, 220			
					222, 220		0	

610m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 137号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	605	482. 2	291, 731			CB210110
			605	482. 2	291, 731	0	0	
合 計					296, 087			
					296, 087		0	

610m3当たり内訳書

第 138号内訳書
整地

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		605	107. 4	64, 977			CA900310
		m 3	605	107. 4	64, 977	0	0	
合 計					59, 738		0	
					59, 738			

12m3当たり内訳書

転石破碎
第 139号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	無し		12	2, 895	34, 740			CB210260
		m 3	12	2, 895	34, 740	0	0	
合 計					34, 980			
					34, 980		0	

第 140号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 149 -

0/690m3当たり内訳書

第 141号内訳書 床掘り(掘削) 片切り

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		0	0	0			CA900020
		m 3	692	1, 047	724, 524	692	724, 524	
合 計					0			
					724, 524		724, 524	
変更積算金額					0			
					680, 763		680, 763	円／m3

0/70m3当たり内訳書

第 142号内訳書 床掘り(掘削) 片切り

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 無し		0	0	0			CA900020
		m 3	73. 6	2, 967	218, 371	73. 6	218, 371	
合 計					0			
					218, 371		218, 371	
変更積算金額					0			
					205, 181		205, 181	円／m3

7/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 143号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	6. 8	1, 719	11, 689			CA900020
			6. 8	1, 719	11, 689	0	0	
合 計					10, 983			
					0		-10, 983	

0/180m3当たり内訳書

第 144号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		0	0	0			CA900020
	5, 000m3未満	m 3	179	386	69, 094	179	69, 094	
合 計					0			
					69, 094		69, 094	
変更積算金額					0			
					64, 920		64, 920	円／m3

0/170m3当たり内訳書

第 145号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	0 166	0 1,441	0 239,206	 166	 239,206	CA900020
合 計					0 239,206		 239,206	
変更積算金額					0 224,758		 224,758	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 146号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14. 9	2, 505	37, 324			CB210410
		m 3	14. 9	2, 505	37, 324	0	0	
合 計					39, 190			
					0		-39, 190	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 147号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	88. 9	1, 663	147, 840	88. 9	147, 840	
合 計					0			
					147, 840		147, 840	
変更積算金額					0			
					155, 231		155, 231	円／m3

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 148号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	52. 7	2, 505	132, 013	52. 7	132, 013	
合 計					0			
					132, 013		132, 013	
変更積算金額					0			
					138, 612		138, 612	円／m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 149号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	31. 8	2, 505	79, 659	31. 8	79, 659	
埋戻し材（材料費）	RC－40（ロス率＋0. 2）		0	0	0			WYB00175
		m 3	31. 8	4, 044	128, 599	31. 8	128, 599	単－2841号
合 計					0			
					208, 258		208, 258	
変更積算金額					0			
					218, 669		218, 669	円／m3

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第 150号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m2当たり内訳書

第 151号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	85	384	32, 640	85	32, 640	
合 計					0			
					32, 640		32, 640	
変更積算金額					0			
					33, 143		33, 143	円／m2

0/770m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 152号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	766	233. 9	179, 167	766	179, 167	
合 計					0			
					179, 167		179, 167	
変更積算金額					0			
					186, 246		186, 246	円／m3

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 153号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	195	412. 5	80, 437			CB210110
			195	412. 5	80, 437	0	0	
合 計					84, 450			
					0		-84, 450	

0/710m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 154号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 155号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 5km以下	m 3	240	637. 5	153, 000	240	153, 000	CB210110
合 計					0 153, 000		153, 000	
変更積算金額					0 160, 633		160, 633	円／m3

200/0m3当たり内訳書

第 156号内訳書
整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		195	120. 4	23, 478			CA900310
		m 3	195	120. 4	23, 478	0	0	
合 計					24, 650			
					0		-24, 650	

0/950m3当たり内訳書

第 157号内訳書
整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	954	120. 4	114, 861	954	114, 861	
合 計					0			
					114, 861		114, 861	
変更積算金額					0			
					120, 594		120, 594	円／m3

7/0m2当たり内訳書

止水コンクリート
第 158号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 73	36, 420	26, 586			CB240010
			0. 73	36, 420	26, 586	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 7	4, 063	10, 970			CB240210
			2. 7	4, 063	10, 970	0	0	
合 計					39, 430			
					0		-39, 430	

0/31m2当たり内訳書

止水コンクリート
第 159号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 3. 1	0 36, 420	0 112, 902	 3. 1	 112, 902	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 11. 3	0 4, 063	0 45, 911	 11. 3	 45, 911	CB240210
合 計					0 158, 813		 158, 813	
変更積算金額					0 166, 737		 166, 737	円／m2

一式当たり内訳書

第 160号内訳書
差筋

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 27	169, 200	45, 684			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 27	169, 200	45, 684	0	0	単－2846号
合 計					47, 960			
					0		-47, 960	

一式当たり内訳書

第 161号内訳書
差筋

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 1. 3	0 169, 200	0 219, 960	 1. 3	 219, 960	WB810010 単—2847号
合 計					0 219, 960		219, 960	
変更積算金額					0 230, 918		230, 918	円／式

24/0m当たり内訳書

天端コンクリート
第 162号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 72	36, 850	26, 532			CB240010
			0. 72	36, 850	26, 532	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物	m 2	2. 67	9, 839	26, 270			CB240210
			2. 67	9, 839	26, 270	0	0	
型枠 (材料費)	化粧型枠	m 2	2. 67	4, 750	12, 682			WYB00040
			2. 67	4, 750	12, 682	0	0	単一2848号
合 計					68, 750			
					0		-68, 750	

0/105m当たり内訳書

天端コンクリート
第 163号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2. 2	36, 850	81, 070	2. 2	81, 070	
型枠	化粧型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	11. 6	9, 839	114, 132	11. 6	114, 132	
型枠 (材料費)	化粧型枠		0	0	0			WYB00174
		m 2	11. 6	4, 750	55, 100	11. 6	55, 100	単一2849号
合 計					0			
					250, 302			
変更積算金額					0			
					262, 785			
							262, 785	円／m

20/0m3当たり内訳書

天端調整コンクリート
第 164号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	20	36, 850	737, 000			CB240010
			20	36, 850	737, 000	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物	m 2	39. 8	9, 839	391, 592			CB240210
			39. 8	9, 839	391, 592	0	0	
型枠 (材料費)	化粧型枠	m 2	39. 8	4, 750	189, 050			WYB00052
			39. 8	4, 750	189, 050	0	0	単一2850号
合 計					1, 383, 520			
					0		-1, 383, 520	

0/60m3当たり内訳書

天端調整コンクリート
第 165号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			59. 9	36, 850	2, 207, 315	59. 9	2, 207, 315	
型枠	化粧型枠 小型構造物	m 2	0	0	0			CB240210
			144	9, 839	1, 416, 816	144	1, 416, 816	
型枠 (材料費)	化粧型枠	m 2	0	0	0			WYB00177
			144	4, 750	684, 000	144	684, 000	単一2851号
合 計					0			
					4, 308, 131		4, 308, 131	
変更積算金額					0			
					4, 523, 524		4, 523, 524	円／m3

52本当たり内訳書

芯材材料費
第 166号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯材	SD345 D29 亜鉛メッキ品		370	3, 824	1, 414, 880			
		m	370	3, 824	1, 414, 880	0	0	
継手	D29用 亜鉛メッキ品		53	11, 000	583, 000			
		組	53	11, 000	583, 000	0	0	
スペーサー	D29用		191	1, 360	259, 760			
		個	191	1, 360	259, 760	0	0	
ツバ材	D29用		261	1, 970	514, 170			
		個	261	1, 970	514, 170	0	0	
ナット	D29用 亜鉛メッキ品		104	2, 010	209, 040			
		個	104	2, 010	209, 040	0	0	
プレート	PL-150×150×9 亜鉛メッキ品		52	1, 360	70, 720			
		枚	52	1, 360	70, 720	0	0	
合 計					3, 204, 140			
					3, 204, 140		0	

30m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 167号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3	35, 740	107, 220			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生	m 3	3	35, 740	107, 220	0	0	
	全ての費用							
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 9	4, 063	15, 845			CB240210
		m 2	3. 9	4, 063	15, 845	0	0	
合 計					129, 210			
					129, 210		0	

14m2当たり内訳書

型枠
第 168号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13. 5	8, 008	108, 108			CB240210
		m 2	13. 5	8, 008	108, 108	0	0	
合 計					105, 294			
					105, 294		0	

90/0m3当たり内訳書

床掘り
第 169号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		93	1, 830	170, 190			CB210030
		m 3	93	1, 830	170, 190	0	0	
合 計					167, 400			
					0		-167, 400	

0/220m3当たり内訳書

床掘り
第 170号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	218	251. 7	54, 870	218	54, 870	
合 計					0			
					54, 870		54, 870	
変更積算金額					0			
					53, 970		53, 970	円／m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 171号内訳書

單價使用年月	2022. 04
步掛使用年月	2022. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

埋戻し
第 172号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	158	2, 424	382, 992	158	382, 992	
合 計					0			
					382, 992		382, 992	
変更積算金額					0			
					372, 760		372, 760	円／m3

0/80m2当たり内訳書

基面整正
第 173号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	78. 4	368	28, 851	78. 4	28, 851	
合 計					0			
					28, 851		28, 851	
変更積算金額					0			
					28, 606		28, 606	円／m2

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 174号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	24. 7	461. 5	11, 399	24. 7	11, 399	CB210110
合 計					0 11, 399		11, 399	
変更積算金額					0 11, 302		11, 302	円／m3

0/6.7m当たり内訳書

縦排水
第 175号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管設置	φ 200～400		0	0	0			WYB00354
		箇所	1	188, 400	188, 400	1	188, 400	単－2883号
高密度ポリエチレン管	φ 300 シングル(ロス率含む)		0	0	0			WYB00383
		m	6. 7	3, 916	26, 237	6. 7	26, 237	単－2884号
高密度ポリエチレン管	エルボ管60° φ 300用		0	0	0			WYB00388
		個	2	62, 200	124, 400	2	124, 400	単－2885号
高密度ポリエチレン管 (継手)	φ 300用		0	0	0			WYB00178
		個	3	10, 800	32, 400	3	32, 400	単－2886号
固定バンド	SUS t=4mm		0	0	0			WYB00376
		組	3	46, 200	138, 600	3	138, 600	単－2887号
合 計					0			
					510, 037			
変更積算金額					0			
					505, 709			
								円／m

第 176号内訳書

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 185 -

8回当たり内訳書

第 177号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2895号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2895号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2895号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)		1	1, 173, 000	1, 173, 000			WB010350
		回	1	1, 173, 000	1, 173, 000	0	0	単一2895号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		3	359, 800	1, 079, 400			WB010350
		回	3	359, 800	1, 079, 400	0	0	単一2896号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)		1	359, 800	359, 800			WB010350
		回	1	359, 800	359, 800	0	0	単一2896号
合 計					6, 591, 310			
					6, 591, 310			

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 178号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水質調査費
第 179号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査	pH		60	1, 000	60, 000			WYB02887
		検体	60	1, 000	60, 000	0	0	単一2898号
水質検査	過マンガン酸カリウム消費量		60	2, 500	150, 000			WYB02888
		検体	60	2, 500	150, 000	0	0	単一2899号
水質検査	有機スズ		14	28, 000	392, 000			WYB02889
		検体	14	28, 000	392, 000	0	0	単一2900号
水質検査	1. 1. 1. -トリクロロエタン		14	20, 000	280, 000			WYB04280
		検体	14	20, 000	280, 000	0	0	単一2901号
水質検査	フタル酸ジオクチル		14	20, 000	280, 000			WYB04324
		検体	14	20, 000	280, 000	0	0	単一2902号
水質検査	フタル酸ジブチル		14	20, 000	280, 000			WYB04325
		検体	14	20, 000	280, 000	0	0	単一2903号
水質検査	フタル酸ジヘプチル		14	20, 000	280, 000			WYB04341
		検体	14	20, 000	280, 000	0	0	単一2904号
合 計					1, 722, 000			
					1, 722, 000		0	

一式当たり内訳書

給水設備
第 180号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
給水管敷設	カナパワーホース 100A		49. 8	15, 660	779, 868			WYB00194
		m	49. 8	15, 660	779, 868	0	0	単－2905号
給水管敷設	ポリエチレンパイプ φ75		479. 9	10, 290	4, 938, 171			WYB00196
		m	479. 9	10, 290	4, 938, 171	0	0	単－2906号
水中ポンプ（賃料）（基本料含）	11kW		13. 6	98, 580	1, 340, 688			WYB00043
		月・台	13. 6	98, 580	1, 340, 688	0	0	単－2907号
起動盤（賃料）（基本料含）	11kW		13. 6	16, 320	221, 952			WYB00073
		月・台	13. 6	16, 320	221, 952	0	0	単－2908号
鋼製タンク（賃料）（基本料含）	5m3		13. 6	45, 360	616, 896			WYB00075
		月・台	13. 6	45, 360	616, 896	0	0	単－2909号
合 計					8, 292, 450			
					8, 292, 450			

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 181号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		10, 588, 284			WB010310
		式	1		10, 588, 284	0	0	単一2910号
合 計					10, 030, 900			
					0		-10, 030, 900	

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用
第 182号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		10, 970, 388	1	10, 970, 388	単—2911号
合 計					0			
					10, 970, 388		10, 970, 388	
変更積算金額					0			
					10, 970, 388		10, 970, 388	円／式

一式当たり内訳書

第 183号内訳書
保安管理費

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
保安管理費	26月		1		14, 040, 000			WB010290
		式	1		14, 040, 000	0	0	単－2912号
合 計					14, 040, 000			
					14, 040, 000		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 184号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	48, 830	48, 830			WYB00646
		工事	1	48, 830	48, 830	0	0	単－2913号
合 計					50, 000			
					50, 000		0	

一式当たり内訳書

遠隔立会費
第 185号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔立会費	リース 40ヶ月		1		6, 320, 000			
		式	1		6, 320, 000	0	0	
合 計					6, 320, 000			
					6, 320, 000		0	

一式当たり内訳書

第 186号内訳書
施工調査費

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	原動機燃料消費量(技術員工数 2.1人)		1		60,900			WYB00540
		式	1		60,900	0	0	単－2914号
施工形態動向調査	コンクリート		1		34,800			WYB02242
		式	1		34,800	0	0	単－2915号
合 計					96,205			
					96,205		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 187号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

火薬庫類
第 188号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2～4年		1		2, 319, 000			WB010280
		式	1		2, 319, 000	0	0	単一2917号
合 計					2, 400, 000			
					2, 400, 000		0	

第 1号内訳書

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00844	
			m	1	330, 300	330, 300	単一1147号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	332, 978
						1		332, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	330, 300	330, 300	WYB00854	
			m	1	330, 300	330, 300	単一1148号	
計						330, 300		
						330, 300		
単価						330, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3号	トンネル掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01226	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1151号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一4号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	347, 100	347, 100	WYB01429	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1152号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	
						347, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一5号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	347, 100
						1		347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	347, 100	347, 100	WYB01482	
			m	1	347, 100	347, 100	単一1153号	
計						347, 100		
						347, 100		
単価						347, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一6号	トンネル掘削	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	357, 400	357, 400	WYB01714	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1156号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400	円／m	
						357, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一7号	トンネル掘削	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		1	357, 400	357, 400	WYB01731	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1157号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400	円／m	
						357, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一8号	トンネル掘削	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	357, 400	357, 400	WYB01912	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1158号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400	円／m	
						357, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一9号	トンネル掘削	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	357, 400	357, 400	WYB02129	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1159号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400	円／m	
						357, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一10号	トンネル掘削	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	357, 400	357, 400	WYB02899	
			m	1	357, 400	357, 400	単一1160号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400		
						357, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－11号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	349, 700
						1		349, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	357, 400	357, 400	WYB03054	
			m	1	357, 400	357, 400	単－1161号	
計						357, 400		
						357, 400		
単価						357, 400	円／m	
						357, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－12号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	358, 900
						1		358, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	359, 000	359, 000	WYB01533	
			m	1	359, 000	359, 000	単－1162号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000	円／m	
						359, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－13号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	352, 300
						1		352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	359, 000	359, 000	WYB01560	
			m	1	359, 000	359, 000	単－1163号	
計						359, 000		
						359, 000		
単価						359, 000	円／m	
						359, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－14号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600
						1		372, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	376, 500	376, 500	WYB01587	
			m	1	376, 500	376, 500	単－1164号	
計						376, 500		
						376, 500		
単価						376, 500	円／m	
						376, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－15号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	372, 600	
						1		372, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	359, 000	359, 000	WYB01614		
			m	1	359, 000	359, 000	単－1165号		
計						359, 000			
						359, 000			
単価						359, 000	円／m		
						359, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－16号	トンネル掘削	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	364, 500
						1		364, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B		1	364, 700	364, 700	WYB01627	
			m	1	364, 700	364, 700	単－1166号	
計						364, 700		
						364, 700		
単価						364, 700	円／m	
						364, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一17号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	380, 800
						1		380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	382, 800	382, 800	WYB01635	
			m	1	382, 800	382, 800	単一1167号	
計						382, 800		
						382, 800		
単価						382, 800	円/m	
						382, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一18号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	380, 600
						1		380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	380, 600	380, 600	WYB01650	
			m	1	380, 600	380, 600	単一1168号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円/m	
						380, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－19号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	380, 600	380, 600	WYB00071	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1171号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－20号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	380, 600	380, 600	WYB00128	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1172号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－21号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	381, 951
						1		381, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	380, 600	380, 600	WYB00197	
			m	1	380, 600	380, 600	単－1173号	
計						380, 600		
						380, 600		
単価						380, 600	円／m	
						380, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－22号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	単価	391, 115
						1		391, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	411, 700	411, 700	WYB00205	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1174号	
計						411, 700		
						411, 700		
単価						411, 700	円／m	
						411, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－23号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	単価	391, 115
						1		391, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	411, 700	411, 700	WYB00211	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1175号	
計						411, 700		
						411, 700		
単価						411, 700	円／m	
						411, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－24号	トンネル掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	391, 115
						1		391, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	411, 700	411, 700	WYB00219	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1176号	
計						411, 700		
						411, 700		
単価						411, 700		
						411, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－25号	トンネル掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	391, 115
						1		391, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	411, 700	411, 700	WYB00229	
			m	1	411, 700	411, 700	単－1177号	
計						411, 700		
						411, 700		
単価						411, 700	円／m	
						411, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－26号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175
						1		134, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00868	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1209号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－27号	トンネル掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	134, 175
						1		134, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1-B'		1	133, 700	133, 700	WYB00997	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1210号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－28号	トンネル掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	133, 700	133, 700	WYB01639	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1213号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700	円／m	
						133, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－29号	トンネル掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	133, 700	133, 700	WYB01645	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1214号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－30号	トンネル掘削	D I -(S19) -1-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	133, 700	133, 700	WYB01651	
			m	1	133, 700	133, 700	単－1215号	
計						133, 700		
						133, 700		
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－31号	トンネル掘削	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	137, 800	137, 800	WYB01904	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1218号	
計						137, 800		
						137, 800		
単価						137, 800	円／m	
						137, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－32号	トンネル掘削	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	137, 800	137, 800	WYB02089	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1219号	
計						137, 800		
						137, 800		
単価						137, 800	円／m	
						137, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－33号	トンネル掘削	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500	
						1		133, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -(S6)-2(23)-B		1	137, 800	137, 800	WYB02743		
			m	1	137, 800	137, 800	単－1220号		
計						137, 800			
						137, 800			
単価						137, 800	円／m		
						137, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－34号	トンネル掘削	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	137, 800	137, 800	WYB03050	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1221号	
計						137, 800		
						137, 800		
単価						137, 800		
						137, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－35号	トンネル掘削	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500	
						1		133, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	137, 800	137, 800	WYB03060		
			m	1	137, 800	137, 800	単－1222号		
計						137, 800			
						137, 800			
単価						137, 800	円／m		
						137, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－36号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	133, 500
						1		133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	137, 800	137, 800	WYB03072	
			m	1	137, 800	137, 800	単－1223号	
計						137, 800		
						137, 800		
単価						137, 800		
						137, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－37号	トンネル掘削	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	135, 700
						1		135, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i-B		1	135, 800	135, 800	WYB01666	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1224号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－38号	トンネル掘削	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	135, 800	135, 800	WYB01672	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1225号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800		
						135, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－39号	トンネル掘削	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800	
						1		135, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01678		
			m	1	135, 800	135, 800	単－1226号		
計						135, 800			
						135, 800			
単価						135, 800			
						135, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－40号	トンネル掘削	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	135, 800
						1		135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	135, 800	135, 800	WYB01684	
			m	1	135, 800	135, 800	単－1227号	
計						135, 800		
						135, 800		
単価						135, 800	円／m	
						135, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一41号	トンネル掘削	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	137, 300	
						1		137, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B		1	137, 300	137, 300	WYB01690		
			m	1	137, 300	137, 300	単一1228号		
計						137, 300			
						137, 300			
単価						137, 300			
						137, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一42号	トンネル掘削 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	142, 100
						1		142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	142, 100	142, 100	WYB01696	
			m	1	142, 100	142, 100	単一1229号	
計						142, 100		
						142, 100		
単価						142, 100		
						142, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一43号	トンネル掘削 (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1	単価	141, 200
						1		141, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	141, 100	141, 100	WYB01702	
			m	1	141, 100	141, 100	単一1230号	
計						141, 100		
						141, 100		
単価						141, 100		
						141, 100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一44号	トンネル掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (発破工法)		D I L-1 (19)-B		1	140, 100	140, 100	WYB00087	
			m	1	140, 100	140, 100	単一1233号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一45号	トンネル掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597	
						1		140, 597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I L-1-B		1	140, 100	140, 100	WYB00215		
			m	1	140, 100	140, 100	単一1234号		
計						140, 100			
						140, 100			
単価						140, 100			
						140, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－46号	トンネル掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-1-B'		1	140, 100	140, 100	WYB00275	
			m	1	140, 100	140, 100	単－1235号	
計						140, 100		
						140, 100		
単価						140, 100		
						140, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一47号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	142, 400	142, 400	WYB00296	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1236号	
計						142, 400		
						142, 400		
単価						142, 400	円／m	
						142, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一48号	トンネル掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	142, 400	142, 400	WYB00319	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1237号	
計						142, 400		
						142, 400		
単価						142, 400	円／m	
						142, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一49号	トンネル掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	142, 400	142, 400	WYB00331	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1238号	
計						142, 400		
						142, 400		
単価						142, 400		
						142, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一50号	トンネル掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	140, 597
						1		140, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	142, 400	142, 400	WYB00349	
			m	1	142, 400	142, 400	単一1239号	
計						142, 400		
						142, 400		
単価						142, 400		
						142, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－51号	トンネル掘削	D I p-i-B	単位	m	数量	1	単価	185, 700
						1		185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I p-i-B		1	186, 500	186, 500	WYB00081	
			m	1	186, 500	186, 500	単－1271号	
計						186, 500		
						186, 500		
単価						186, 500		
						186, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－52号	トンネル掘削	D II p-is-B'	単位	m	数量	1	単価	184, 700
						1		184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D II p-is-B'		1	184, 700	184, 700	WYB00091	
			m	1	184, 700	184, 700	単－1272号	
計						184, 700		
						184, 700		
単価						184, 700		
						184, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－53号	トンネル掘削	D II pW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	394, 200
						1		394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D II pW-is-B'		1	394, 200	394, 200	WYB00099	
			m	1	394, 200	394, 200	単－1273号	
計						394, 200		
						394, 200		
単価						394, 200	円／m	
						394, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－54号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	単価	469, 800
						1		469, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		1	465, 700	465, 700	WYB01467	
			m	1	465, 700	465, 700	単－1280号	
計						465, 700		
						465, 700		
単価						465, 700	円／m	
						465, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－55号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	313, 200
						1		313, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	310, 900	310, 900	WYB01491	
			m	1	310, 900	310, 900	単－1283号	
計						310, 900		
						310, 900		
単価						310, 900	円／m	
						310, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－56号	トンネル掘削	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	単価	289, 800
						1		289, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2'-B		1	288, 100	288, 100	WYB01485	
			m	1	288, 100	288, 100	単－1295号	
計						288, 100		
						288, 100		
単価						288, 100	円／m	
						288, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－57号	トンネル掘削 (二次掘削)	D I pL2-B 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	267, 600
						1		267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	267, 200	267, 200	WYB01512	
			m	1	267, 200	267, 200	単－1298号	
計						267, 200		
						267, 200		
単価						267, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－58号	トンネル掘削	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	単価	120, 400
						1		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -Ra-i-B DT6台		1	120, 400	120, 400	WYB00086	
			m	1	120, 400	120, 400	単－1301号	
計						120, 400		
						120, 400		
単価						120, 400	円／m	
						120, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－59号	トンネル掘削	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	単価	302, 900	
						1		302, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（発破工法）		D I -KR a2-B DT6台		1	301, 400	301, 400	WYB03631		
			m	1	301, 400	301, 400	単－1313号		
計						301, 400			
						301, 400			
単価						301, 400	円／m		
						301, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－60号	トンネル掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	単価	257, 500
						1		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（発破工法）		D I -KR a3-B DT6台		1	257, 500	257, 500	WYB03637	
			m	1	257, 500	257, 500	単－1314号	
計						257, 500		
						257, 500		
単価						257, 500		
						257, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一61号	トンネル掘削	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
						1		277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	277, 400	277, 400	WYB00049	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1315号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一62号	トンネル掘削	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	277, 400
						1		277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-is(S9)-M		1	277, 400	277, 400	WYB01669	
			m	1	277, 400	277, 400	単一1316号	
計						277, 400		
						277, 400		
単価						277, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－63号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	208, 538
						1		208, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-1-M'		1	207, 800	207, 800	WYB00046	
			m	1	207, 800	207, 800	単－1319号	
計						207, 800		
						207, 800		
単価						207, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－64号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	単価	208, 538
						1		208, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-2-M		1	218, 600	218, 600	WYB00053	
			m	1	218, 600	218, 600	単－1320号	
計						218, 600		
						218, 600		
単価						218, 600	円／m	
						218, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－65号	トンネル掘削	D I -3-M	単位	m	数量	1	単価	208, 538
						1		208, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -3-M		1	218, 600	218, 600	WYB00057	
			m	1	218, 600	218, 600	単－1321号	
計						218, 600		
						218, 600		
単価						218, 600	円／m	
						218, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－66号	トンネル掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	127, 350
						1		127, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-1-M'		1	127, 500	127, 500	WYB00070	
			m	1	127, 500	127, 500	単－1325号	
計						127, 500		
						127, 500		
単価						127, 500	円／m	
						127, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－67号	トンネル掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	単価	127, 350	
						1		127, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（機械掘削）		D I -(S19)-2-M		1	130, 600	130, 600	WYB00208		
			m	1	130, 600	130, 600	単－1326号		
計						130, 600			
						130, 600			
単価						130, 600			
						130, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－68号	トンネル掘削	D I -3-M	単位	m	数量	1	単価	127, 350
						1		127, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I -3-M		1	131, 100	131, 100	WYB00217	
			m	1	131, 100	131, 100	単－1327号	
計						131, 100		
						131, 100		
単価						131, 100		
						131, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－69号	トンネル掘削	D I p-M	単位	m	数量	1	単価	195, 400
						1		195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-M		1	195, 800	195, 800	WYB03455	
			m	1	195, 800	195, 800	単－1331号	
計						195, 800		
						195, 800		
単価						195, 800		
						195, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－70号	トンネル掘削	D I p-2-M	単位	m	数量	1	単価	195, 900
						1		195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I p-2-M		1	196, 300	196, 300	WYB03489	
			m	1	196, 300	196, 300	単－1332号	
計						196, 300		
						196, 300		
単価						196, 300		
						196, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一71号	トンネル掘削	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	194, 400
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡp-is-M'		1	194, 800	194, 800	WYB02864	
			m	1	194, 800	194, 800	単一1333号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一72号	トンネル掘削	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	194, 400
						1		194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡp-is-2-M'		1	194, 800	194, 800	WYB03203	
			m	1	194, 800	194, 800	単一1334号	
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－73号	トンネル掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	337, 800	
						1		337, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（機械掘削）		D I pL-2-M		1	338, 500	338, 500	WYB03492		
			m	1	338, 500	338, 500	単－1335号		
計						338, 500			
						338, 500			
単価						338, 500	円／m		
						338, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－74号	トンネル掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	単価	338, 300
						1		338, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		D I pL-h-2-M		1	339, 000	339, 000	WYB03505	
			m	1	339, 000	339, 000	単－1336号	
計						339, 000		
						339, 000		
単価						339, 000		
						339, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一75号	トンネル掘削	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	342, 000
						1		342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	342, 700	342, 700	WYB03525	
			m	1	342, 700	342, 700	単一1337号	
計						342, 700		
						342, 700		
単価						342, 700	円／m	
						342, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－76号	トンネル掘削	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	342, 500
						1		342, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡpL-is-2-M'		1	343, 200	343, 200	WYB03531	
			m	1	343, 200	343, 200	単－1338号	
計						343, 200		
						343, 200		
単価						343, 200	円／m	
						343, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－77号	トンネル掘削	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	86, 360	
						1		86, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra-is-M		1	86, 810	86, 810	WYB03626		
			m	1	86, 810	86, 810	単－1339号		
計						86, 810			
						86, 810			
単価						86, 810			
						86, 810			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－78号	トンネル掘削	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	76, 940	
						1		76, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（機械掘削）		DⅡ-Ra''-is-M		1	77, 350	77, 350	WYB03630		
			m	1	77, 350	77, 350	単－1340号		
計						77, 350			
						77, 350			
単価						77, 350	円／m		
						77, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－79号	トンネル掘削	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	233, 800
						1		233, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（機械掘削）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	224, 200	224, 200	WYB03619	
			m	1	224, 200	224, 200	単－1341号	
計						224, 200		
						224, 200		
単価						224, 200	円／m	
						224, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－80号	吹付	CⅡ-B 吹付厚15cm	単位	m	数量	1	単価	327, 370
						1		327, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		CⅡ-B		1	355, 600	355, 600	WYB01761	
			m	1	355, 600	355, 600	単－1343号	
計						355, 600		
						355, 600		
単価						355, 600		
						355, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－81号	吹付	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	558, 400
						1		558, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	543, 800	543, 800	WYB01779	
			m	1	543, 800	543, 800	単－1344号	
計						543, 800		
						543, 800		
単価						543, 800	円／m	
						543, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－82号	吹付	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	523, 600
						1		523, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	513, 900	513, 900	WYB01789	
			m	1	513, 900	513, 900	単－1345号	
計						513, 900		
						513, 900		
単価						513, 900	円／m	
						513, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－83号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	405, 700
						1		405, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -B		1	379, 500	379, 500	WYB01771	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1346号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500	円／m	
						379, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－84号	吹付	D I -(S19)-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575
						1		400, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	374, 500	374, 500	WYB00377	
			m	1	374, 500	374, 500	単－1347号	
計						374, 500		
						374, 500		
単価						374, 500	円／m	
						374, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－85号	吹付	D I -1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	400, 575
						1		400, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B'		1	374, 500	374, 500	WYB00427	
			m	1	374, 500	374, 500	単－1348号	
計						374, 500		
						374, 500		
単価						374, 500	円／m	
						374, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－86号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	378, 400	378, 400	WYB01776	
			m	1	378, 400	378, 400	単－1349号	
計						378, 400		
						378, 400		
単価						378, 400	円／m	
						378, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－87号	吹付	D I -1 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	379, 400	379, 400	WYB01796		
			m	1	379, 400	379, 400	単－1350号		
計						379, 400			
						379, 400			
単価						379, 400			
						379, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－88号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	379, 500	379, 500	WYB01806	
			m	1	379, 500	379, 500	単－1351号	
計						379, 500		
						379, 500		
単価						379, 500		
						379, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－89号	吹付	D I -(S19)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	378, 600	378, 600	WYB02453	
			m	1	378, 600	378, 600	単－1352号	
計						378, 600		
						378, 600		
単価						378, 600	円／m	
						378, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－90号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01826	
			m	1	381, 200	381, 200	単－1353号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200		
						381, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－91号	吹付	D I－(S5)－2 (24)－B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I－(S5)－2 (24)－B		1	381, 600	381, 600	WYB02447		
			m	1	381, 600	381, 600	単－1354号		
計						381, 600			
						381, 600			
単価						381, 600			
						381, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－92号	吹付	D I -(S4) -2 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		1	381, 600	381, 600	WYB03085	
			m	1	381, 600	381, 600	単－1355号	
計						381, 600		
						381, 600		
単価						381, 600		
						381, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－93号	吹付	D I－(S6)－2(23)－B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I－(S6)－2(23)－B		1	381, 400	381, 400	WYB03095		
			m	1	381, 400	381, 400	単－1356号		
計						381, 400			
						381, 400			
単価						381, 400	円／m		
						381, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－94号	吹付	D I -(S6)-2 (25)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6)-2 (25)-B		1	380, 800	380, 800	WYB03105	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1357号	
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800		
						380, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－95号	吹付	D I－(S11)-2(29)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I－(S11)-2(29)-B		1	380, 800	380, 800	WYB03115		
			m	1	380, 800	380, 800	単－1358号		
計						380, 800			
						380, 800			
単価						380, 800			
						380, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－96号	吹付	D I -(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	380, 900	380, 900	WYB03125	
			m	1	380, 900	380, 900	単－1359号	
計						380, 900		
						380, 900		
単価						380, 900		
						380, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－97号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000	
						1		398, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	380, 800	380, 800	WYB01836		
			m	1	380, 800	380, 800	単－1360号		
計						380, 800			
						380, 800			
単価						380, 800			
						380, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－98号	吹付	D I -i (S19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	380, 500	380, 500	WYB01846	
			m	1	380, 500	380, 500	単－1361号	
計						380, 500		
						380, 500		
単価						380, 500		
						380, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－99号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	381, 200	381, 200	WYB01856	
			m	1	381, 200	381, 200	単－1362号	
計						381, 200		
						381, 200		
単価						381, 200		
						381, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－100号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	398, 000
						1		398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	380, 800	380, 800	WYB01866	
			m	1	380, 800	380, 800	単－1363号	
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800	円／m	
						380, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－101号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	463, 100
						1		463, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	462, 500	462, 500	WYB01876	
			m	1	462, 500	462, 500	単－1364号	
計						462, 500		
						462, 500		
単価						462, 500	円／m	
						462, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－102号	吹付 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	482, 300
						1		482, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側	m	1	481, 300	481, 300	WYB02110	
				1	481, 300	481, 300	単－1365号	
計						481, 300		
						481, 300		
単価						481, 300		
						481, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－103号	吹付 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	478, 000	
						1		478, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B （箱抜き包括部）右側		1	477, 100	477, 100	WYB02397		
			m	1	477, 100	477, 100	単－1366号		
計						477, 100			
						477, 100			
単価						477, 100	円／m		
						477, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－104号	吹付	D I L-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-B		1	410, 000	410, 000	WYB01786	
			m	1	410, 000	410, 000	単－1367号	
計						410, 000		
						410, 000		
単価						410, 000		
						410, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－105号	吹付	D I L-1 (19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990
						1		423, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	403, 800	403, 800	WYB00422	
			m	1	403, 800	403, 800	単－1368号	
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800	円／m	
						403, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－106号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	424, 410
						1		424, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	404, 200	404, 200	WYB00460	
			m	1	404, 200	404, 200	単－1369号	
計						404, 200		
						404, 200		
単価						404, 200	円／m	
						404, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－107号	吹付	D I L-1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	423, 990
						1		423, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B’		1	403, 800	403, 800	WYB00476	
			m	1	403, 800	403, 800	単－1370号	
計						403, 800		
						403, 800		
単価						403, 800	円／m	
						403, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－108号	吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	405, 800	405, 800	WYB00550	
			m	1	405, 800	405, 800	単－1371号	
計						405, 800		
						405, 800		
単価						405, 800	円／m	
						405, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－109号	吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	405, 800	405, 800	WYB00680	
			m	1	405, 800	405, 800	単－1372号	
計						405, 800		
						405, 800		
単価						405, 800		
						405, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－110号	吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	405, 900	405, 900	WYB00730	
			m	1	405, 900	405, 900	単－1373号	
計						405, 900		
						405, 900		
単価						405, 900		
						405, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－111号	吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	417, 500	
						1		417, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	405, 800	405, 800	WYB00758		
			m	1	405, 800	405, 800	単－1374号		
計						405, 800			
						405, 800			
単価						405, 800			
						405, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－112号	吹付	D I -(S19)-1-M’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	263, 400
						1		263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-1-M’		1	263, 400	263, 400	WYB00370	
			m	1	263, 400	263, 400	単－1375号	
計						263, 400		
						263, 400		
単価						263, 400		
						263, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－113号	吹付	D I -(S19)-2-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	272, 600
						1		272, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	268, 000	268, 000	WYB00543	
			m	1	268, 000	268, 000	単－1376号	
計						268, 000		
						268, 000		
単価						268, 000	円／m	
						268, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－114号	吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	273, 100
						1		273, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -3-M		1	267, 400	267, 400	WYB00723	
			m	1	267, 400	267, 400	単－1377号	
計						267, 400		
						267, 400		
単価						267, 400	円／m	
						267, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－115号	吹付	D I L-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	180, 250
						1		180, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-B 妻部		1	176, 800	176, 800	WYB01000	
			面	1	176, 800	176, 800	単－1378号	
計						176, 800		
						176, 800		
単価						176, 800	円／箇所	
						176, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－116号	吹付	D I -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	149, 900
						1		149, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -B		1	145, 100	145, 100	WYB01801	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1379号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100		
						145, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－117号	吹付	D I－(S19)－1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207	
						1		143, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I－(S19)－1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00475		
			m	1	145, 000	145, 000	単－1380号		
計						145, 000			
						145, 000			
単価						145, 000	円／m		
						145, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－118号	吹付	D I -1-B’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 207
						1		143, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1-B’		1	145, 000	145, 000	WYB00494	
			m	1	145, 000	145, 000	単－1381号	
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000		
						145, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－119号	吹付	D I -1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1-B		1	144, 600	144, 600	WYB01811		
			m	1	144, 600	144, 600	単－1382号		
計						144, 600			
						144, 600			
単価						144, 600	円／m		
						144, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－120号	吹付	D I -1 (21)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 800
						1		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	145, 100	145, 100	WYB01831	
			m	1	145, 100	145, 100	単－1383号	
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100		
						145, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－121号	吹付	D I -1 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 900	
						1		144, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	145, 100	145, 100	WYB01851		
			m	1	145, 100	145, 100	単－1384号		
計						145, 100			
						145, 100			
単価						145, 100	円／m		
						145, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－122号	吹付	D I -(S19)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	144, 700	144, 700	WYB01871	
			m	1	144, 700	144, 700	単－1385号	
計						144, 700		
						144, 700		
単価						144, 700		
						144, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－123号	吹付	D I -(S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	145, 200	145, 200	WYB01886	
			m	1	145, 200	145, 200	単－1386号	
計						145, 200		
						145, 200		
単価						145, 200		
						145, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－124号	吹付	D I -(S5)-2 (24) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S5)-2 (24) -B		1	145, 900	145, 900	WYB03082	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1387号	
計						145, 900		
						145, 900		
単価						145, 900		
						145, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－125号	吹付	D I -(S4) -2 (21) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		1	145, 900	145, 900	WYB03102	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1388号	
計						145, 900		
						145, 900		
単価						145, 900		
						145, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－126号	吹付	D I -(S6) -2 (23) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	145, 800	145, 800	WYB03122	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1389号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－127号	吹付	D I -(S6) -2 (25) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		1	145, 800	145, 800	WYB03137	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1390号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－128号	吹付	D I -(S11) -2 (29) -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S11) -2 (29) -B		1	145, 800	145, 800	WYB03147	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1391号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－129号	吹付	D I -(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	144, 500
						1		144, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	145, 900	145, 900	WYB03157	
			m	1	145, 900	145, 900	単－1392号	
計						145, 900		
						145, 900		
単価						145, 900	円／m	
						145, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－130号	吹付	D I -i-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	145, 600	145, 600	WYB01896	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1393号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－131号	吹付	D I -i (S19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 400
						1		145, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	145, 700	145, 700	WYB01906	
			m	1	145, 700	145, 700	単－1394号	
計						145, 700		
						145, 700		
単価						145, 700	円／m	
						145, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－132号	吹付	D I -i (S13)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 500
						1		145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01916	
			m	1	145, 800	145, 800	単－1395号	
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800	円／m	
						145, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－133号	吹付	D I -i (S17)-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	145, 600	
						1		145, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	145, 800	145, 800	WYB01926		
			m	1	145, 800	145, 800	単－1396号		
計						145, 800			
						145, 800			
単価						145, 800	円／m		
						145, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－134号	吹付	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 000
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	167, 000	167, 000	WYB01936	
			m	1	167, 000	167, 000	単－1397号	
計						167, 000		
						167, 000		
単価						167, 000		
						167, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－135号	吹付 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 800
						1		167, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	167, 700	167, 700	WYB02303	
			m	1	167, 700	167, 700	単－1398号	
計						167, 700		
						167, 700		
単価						167, 700		
						167, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－136号	吹付 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚25cm	単位	m	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	167, 500	167, 500	WYB02429	
			m	1	167, 500	167, 500	単－1399号	
計						167, 500		
						167, 500		
単価						167, 500		
						167, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－137号	吹付	D I L-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	150, 700	
						1		150, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I L-B		1	146, 200	146, 200	WYB01821		
			m	1	146, 200	146, 200	単－1400号		
計						146, 200			
						146, 200			
単価						146, 200	円／m		
						146, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－138号	吹付	D I L-1 (19)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	145, 600	145, 600	WYB00457	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1401号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－139号	吹付	D I L-1-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 708
						1		143, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B		1	145, 700	145, 700	WYB00501	
			m	1	145, 700	145, 700	単－1402号	
計						145, 700		
						145, 700		
単価						145, 700	円／m	
						145, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－140号	吹付	D I L-1-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-1-B'		1	145, 600	145, 600	WYB00516	
			m	1	145, 600	145, 600	単－1403号	
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600	円／m	
						145, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－141号	吹付	D I L-(S6)-2(23)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	146, 600	146, 600	WYB00753	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1404号	
計						146, 600		
						146, 600		
単価						146, 600	円／m	
						146, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－142号	吹付	D I L-(S6)-2(28)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	146, 600	146, 600	WYB00770	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1405号	
計						146, 600		
						146, 600		
単価						146, 600	円／m	
						146, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－143号	吹付	D I L-(S5)-2(24)-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	146, 600	146, 600	WYB00782	
			m	1	146, 600	146, 600	単－1406号	
計						146, 600		
						146, 600		
単価						146, 600	円／m	
						146, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－144号	吹付	D I L-(S19)-2-B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	143, 608
						1		143, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	146, 500	146, 500	WYB01023	
			m	1	146, 500	146, 500	単－1407号	
計						146, 500		
						146, 500		
単価						146, 500	円／m	
						146, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－145号	吹付	D I -(S19)-1-M’ 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	172, 912	
						1		172, 912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I -(S19)-1-M’		1	172, 300	172, 300	WYB00485		
			m	1	172, 300	172, 300	単－1408号		
計						172, 300			
						172, 300			
単価						172, 300	円／m		
						172, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－146号	吹付	D I -(S19)-2-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	172, 912
						1		172, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	173, 300	173, 300	WYB00679	
			m	1	173, 300	173, 300	単－1409号	
計						173, 300		
						173, 300		
単価						173, 300		
						173, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－147号	吹付	D I -3-M 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	172, 912
						1		172, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -3-M		1	173, 300	173, 300	WYB00779	
			m	1	173, 300	173, 300	単－1410号	
計						173, 300		
						173, 300		
単価						173, 300		
						173, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－148号	吹付	D I p-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	127, 890
						1		127, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-B		1	122, 700	122, 700	WYB01841	
			m	1	122, 700	122, 700	単－1411号	
計						122, 700		
						122, 700		
単価						122, 700	円／m	
						122, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－149号	吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	120, 800
						1		120, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-i-B		1	125, 100	125, 100	WYB00224	
			m	1	125, 100	125, 100	単－1412号	
計						125, 100		
						125, 100		
単価						125, 100	円／m	
						125, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－150号	吹付	D II p-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	131, 800
						1		131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D II p-is-B'		1	132, 900	132, 900	WYB00265	
			m	1	132, 900	132, 900	単－1413号	
計						132, 900		
						132, 900		
単価						132, 900		
						132, 900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－151号	吹付	D I p-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	115, 600	
						1		115, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I p-M		1	116, 400	116, 400	WYB00334		
			m	1	116, 400	116, 400	単－1414号		
計						116, 400			
						116, 400			
単価						116, 400	円／m		
						116, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－152号	吹付	D I p-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	115, 000
						1		115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I p-2-M		1	115, 800	115, 800	WYB00348	
			m	1	115, 800	115, 800	単－1415号	
計						115, 800		
						115, 800		
単価						115, 800		
						115, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－153号	吹付	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	121, 600	
						1		121, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	119, 700	119, 700	WYB00282		
			m	1	119, 700	119, 700	単－1416号		
計						119, 700			
						119, 700			
単価						119, 700	円／m		
						119, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－154号	吹付	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	120, 600
						1		120, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	119, 200	119, 200	WYB00303	
			m	1	119, 200	119, 200	単－1417号	
計						119, 200		
						119, 200		
単価						119, 200		
						119, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－155号	吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	139, 400
						1		139, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		1	139, 700	139, 700	WYB00374	
			m	1	139, 700	139, 700	単－1418号	
計						139, 700		
						139, 700		
単価						139, 700	円／m	
						139, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－156号	吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	145, 700
						1		145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	143, 400	143, 400	WYB00397	
			m	1	143, 400	143, 400	単－1419号	
計						143, 400		
						143, 400		
単価						143, 400	円／m	
						143, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－157号	吹付	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	177, 600
						1		177, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	168, 500	168, 500	WYB00438	
			m	1	168, 500	168, 500	単－1420号	
計						168, 500		
						168, 500		
単価						168, 500	円／m	
						168, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－158号	吹付	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	170, 900
						1		170, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	165, 300	165, 300	WYB00462	
			m	1	165, 300	165, 300	単－1421号	
計						165, 300		
						165, 300		
単価						165, 300	円／m	
						165, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－159号	吹付	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	314, 900	
						1		314, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	310, 900	310, 900	WYB00298		
			m	1	310, 900	310, 900	単－1422号		
計						310, 900			
						310, 900			
単価						310, 900	円／m		
						310, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－160号	吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	152, 670
						1		152, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	152, 500	152, 500	WYB01862	
			m	1	152, 500	152, 500	単－1423号	
計						152, 500		
						152, 500		
単価						152, 500		
						152, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－161号	吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	159, 200	
						1		159, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	156, 800	156, 800	WYB01892		
			m	1	156, 800	156, 800	単－1424号		
計						156, 800			
						156, 800			
単価						156, 800			
						156, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－162号	吹付	D I pL-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	98, 610
						1		98, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	96, 270	96, 270	WYB00292	
			面	1	96, 270	96, 270	単－1425号	
計						96, 270		
						96, 270		
単価						96, 270	円／箇所	
						96, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－163号	吹付	D I pL-2-M 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	85, 860	
						1		85, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		1	85, 870	85, 870	WYB00240		
			面	1	85, 870	85, 870	単－1426号		
計						85, 870			
						85, 870			
単価						85, 870	円／箇所		
						85, 870			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－164号	吹付	DⅡpL-is-2-M' 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	1	単価	91, 400
						1		91, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpL-is-2-M' 妻部		1	104, 100	104, 100	WYB00246	
			面	1	104, 100	104, 100	単－1427号	
計						104, 100		
						104, 100		
単価						104, 100	円／箇所	
						104, 100		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－165号	吹付	DⅡpW-is-B' 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	205, 500
						1		205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	205, 500	205, 500	WYB01097	
			面	1	205, 500	205, 500	単－1428号	
計						205, 500		
						205, 500		
単価						205, 500	円／箇所	
						205, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－166号	吹付	D I pL2’ -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	593, 600
						1		593, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2’ -B		1	573, 300	573, 300	WYB02592	
			m	1	573, 300	573, 300	単－1431号	
計						573, 300		
						573, 300		
単価						573, 300	円／m	
						573, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－167号	吹付 （二次掘削）	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	559, 200
						1		559, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	545, 100	545, 100	WYB02641	
			m	1	545, 100	545, 100	単－1434号	
計						545, 100		
						545, 100		
単価						545, 100	円／m	
						545, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－168号	吹付	D I pL2-B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 165, 000
						1		1, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 妻部		1	1, 165, 000	1, 165, 000	WYB03494	
			面	1	1, 165, 000	1, 165, 000	単－1435号	
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						1, 165, 000	円／箇所	
						1, 165, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－169号	吹付	D I pL2’ -B 妻部 吹付厚20cm	単位	箇所	数量	1	単価	544, 300
						1		544, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2’ -B 妻部		1	544, 300	544, 300	WYB03500	
			面	1	544, 300	544, 300	単－1436号	
計						544, 300		
						544, 300		
単価						544, 300	円／箇所	
						544, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－170号	吹付	D I pL2’ -B 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	334, 300
						1		334, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2’ -B		1	333, 700	333, 700	WYB02646	
			m	1	333, 700	333, 700	単－1439号	
計						333, 700		
						333, 700		
単価						333, 700	円／m	
						333, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－171号	吹付 (二次掘削)	D I pL2-B 吹付厚20cm 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	278, 700
						1		278, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL2-B 二次掘削		1	267, 300	267, 300	WYB02681	
			m	1	267, 300	267, 300	単－1442号	
計						267, 300		
						267, 300		
単価						267, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－172号	吹付	D I -Ra-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 720
						1		93, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra-B		1	94, 100	94, 100	WYB00234	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1443号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100	円／m	
						94, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－173号	吹付	D I -Ra-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	94, 650	
						1		94, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	94, 650	94, 650	WYB00243		
			m	1	94, 650	94, 650	単－1444号		
計						94, 650			
						94, 650			
単価						94, 650			
						94, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－174号	吹付	D I -Ra'' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	93, 710
						1		93, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	94, 100	94, 100	WYB00248	
			m	1	94, 100	94, 100	単－1445号	
計						94, 100		
						94, 100		
単価						94, 100		
						94, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－175号	吹付	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	123, 100
						1		123, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	118, 200	118, 200	WYB00262	
			m	1	118, 200	118, 200	単－1446号	
計						118, 200		
						118, 200		
単価						118, 200	円／m	
						118, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－176号	吹付	DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	94, 490
						1		94, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	90, 720	90, 720	WYB00280	
			m	1	90, 720	90, 720	単－1447号	
計						90, 720		
						90, 720		
単価						90, 720	円／m	
						90, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－177号	吹付	D I -Ra-L-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	124, 850	
						1		124, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	125, 400	125, 400	WYB00254		
			m	1	125, 400	125, 400	単－1448号		
計						125, 400			
						125, 400			
単価						125, 400			
						125, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－178号	吹付	D I -KR' '-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	133, 800	133, 800	WYB01885	
			m	1	133, 800	133, 800	単－1449号	
計						133, 800		
						133, 800		
単価						133, 800		
						133, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－179号	吹付	D I -KR a-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	126, 000	
						1		126, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR a-B		1	126, 000	126, 000	WYB02491		
			m	1	126, 000	126, 000	単－1450号		
計						126, 000			
						126, 000			
単価						126, 000	円／m		
						126, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－180号	吹付	D I -KR a' ' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	132, 200
						1		132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	132, 200	132, 200	WYB02714	
			m	1	132, 200	132, 200	単－1451号	
計						132, 200		
						132, 200		
単価						132, 200		
						132, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－181号	吹付	D I -KR a2-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	155, 300	
						1		155, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR a2-B		1	154, 200	154, 200	WYB02097		
			m	1	154, 200	154, 200	単－1452号		
計						154, 200			
						154, 200			
単価						154, 200	円／m		
						154, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－182号	吹付	D I -KR a3-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	137, 400
						1		137, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a3-B		1	136, 500	136, 500	WYB02689	
			m	1	136, 500	136, 500	単－1453号	
計						136, 500		
						136, 500		
単価						136, 500		
						136, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－183号	吹付	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	126, 700
						1		126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	126, 700	126, 700	WYB02770	
			m	1	126, 700	126, 700	単－1454号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700	円／m	
						126, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－184号	吹付	D I -Ra-L-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	76, 660
						1		76, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	78, 660	78, 660	WYB00304	
			面	1	78, 660	78, 660	単－1455号	
計						78, 660		
						78, 660		
単価						78, 660	円／箇所	
						78, 660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－185号	吹付	D I -KR' ' -h-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	137, 800
						1		137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR' ' -h-B 妻部		1	137, 600	137, 600	WYB01030	
			面	1	137, 600	137, 600	単－1456号	
計						137, 600		
						137, 600		
単価						137, 600	円／箇所	
						137, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－186号	吹付	D I -KR3-B 妻部 吹付厚10cm	単位	箇所	数量	1	単価	137, 900
						1		137, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I -KR3-B 妻部		1	146, 200	146, 200	WYB01634	
			面	1	146, 200	146, 200	単－1457号	
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200	円／箇所	
						146, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－187号	吹付	DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部 吹付厚12cm	単位	箇所	数量	1	単価	133, 400	
						1		133, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部		1	133, 400	133, 400	WYB01661		
			面	1	133, 400	133, 400	単－1458号		
計						133, 400			
						133, 400			
単価						133, 400	円／箇所		
						133, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－188号	ロックボルト	CⅡ-B 耐力117.7KN L=4.0m	単位	m	数量	1	単価	175,000
						1		175,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		CⅡ-B		1	185,700	185,700	WYB00172	
			m	1	185,700	185,700	単－1459号	
計						185,700		
						185,700		
単価						185,700		
						185,700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一189号	ロックボルト	DⅡ-is(S19)-1-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	396,200
						1		396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	380,000	380,000	WYB01752	
			m	1	380,000	380,000	単一1460号	
計						380,000		
						380,000		
単価						380,000	円／m	
						380,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一190号	ロックボルト	DⅡ-is(S9)-M 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	395,700
						1		395,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	379,700	379,700	WYB01932	
			m	1	379,700	379,700	単一1461号	
計						379,700		
						379,700		
単価						379,700		
						379,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一191号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 200
						1		324, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	311, 000	311, 000	WYB00190	
			m	1	311, 000	311, 000	単一1462号	
計						311, 000		
						311, 000		
単価						311, 000	円／m	
						311, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一192号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	565, 709
						1		565, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	536, 400	536, 400	WYB00506	
			m	1	536, 400	536, 400	単一1463号	
計						536, 400		
						536, 400		
単価						536, 400	円／m	
						536, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一193号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	480, 323
						1		480, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	453, 800	453, 800	WYB00536	
			m	1	453, 800	453, 800	単一1464号	
計						453, 800		
						453, 800		
単価						453, 800	円／m	
						453, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一194号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 500
						1		325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	324, 500	324, 500	WYB01931	
			m	1	324, 500	324, 500	単一1465号	
計						324, 500		
						324, 500		
単価						324, 500	円／m	
						324, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一195号	ロックボルト	D I -1 (21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	324, 400	324, 400	WYB01949	
			m	1	324, 400	324, 400	単一1466号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400	円／m	
						324, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一196号	ロックボルト	D I -1 (24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24)-B		1	324, 400	324, 400	WYB01957	
			m	1	324, 400	324, 400	単一1467号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400		
						324, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一197号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800
						1		325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	324, 400	324, 400	WYB01965	
			m	1	324, 400	324, 400	単一1468号	
計						324, 400		
						324, 400		
単価						324, 400	円／m	
						324, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一198号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01973	
			m	1	324, 700	324, 700	単一1469号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－199号	ロックボルト	D I－(S5)－2(24)－B 耐力176. 5kN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 000	
						1		324, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I－(S5)－2(24)－B		1	324, 000	324, 000	WYB03093		
			m	1	324, 000	324, 000	単－1470号		
計						324, 000			
						324, 000			
単価						324, 000	円／m		
						324, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－200号	ロックボルト	D I -(S4)-2(21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 000	
						1		324, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	324, 000	324, 000	WYB03121		
			m	1	324, 000	324, 000	単－1471号		
計						324, 000			
						324, 000			
単価						324, 000			
						324, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－201号	ロックボルト	D I－(S6)－2(23)－B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 000	
						1		324, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I－(S6)－2(23)－B		1	324, 000	324, 000	WYB03144		
			m	1	324, 000	324, 000	単－1472号		
計						324, 000			
						324, 000			
単価						324, 000	円／m		
						324, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－202号	ロックボルト	D I -(S6)-2(25)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 000	
						1		324, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	324, 000	324, 000	WYB03162		
			m	1	324, 000	324, 000	単－1473号		
計						324, 000			
						324, 000			
単価						324, 000			
						324, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－203号	ロックボルト	D I -(S11)-2(29)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 600
						1		324, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	324, 600	324, 600	WYB03170	
			m	1	324, 600	324, 600	単－1474号	
計						324, 600		
						324, 600		
単価						324, 600	円／m	
						324, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－204号	ロックボルト	D I -(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	324, 000
						1		324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	324, 000	324, 000	WYB03178	
			m	1	324, 000	324, 000	単－1475号	
計						324, 000		
						324, 000		
単価						324, 000		
						324, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－205号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 400
						1		325, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	324, 000	324, 000	WYB01981	
			m	1	324, 000	324, 000	単－1476号	
計						324, 000		
						324, 000		
単価						324, 000	円／m	
						324, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－206号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 300
						1		325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	324, 300	324, 300	WYB01989	
			m	1	324, 300	324, 300	単－1477号	
計						324, 300		
						324, 300		
単価						324, 300		
						324, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－207号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	324, 700	324, 700	WYB01997	
			m	1	324, 700	324, 700	単－1478号	
計						324, 700		
						324, 700		
単価						324, 700	円／m	
						324, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－208号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	325, 800
						1		325, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	324, 800	324, 800	WYB02005	
			m	1	324, 800	324, 800	単－1479号	
計						324, 800		
						324, 800		
単価						324, 800		
						324, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一209号	ロックボルト	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	325,000
						1		325,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B		1	324,000	324,000	WYB02013	
			m	1	324,000	324,000	単一1480号	
計						324,000		
						324,000		
単価						324,000	円／m	
						324,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一210号	ロックボルト （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	338,700
						1		338,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	338,700	338,700	WYB02427	
			m	1	338,700	338,700	単一1481号	
計						338,700		
						338,700		
単価						338,700		
						338,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一211号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DII-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	334,500
						1		334,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DII-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	338,700	338,700	WYB02486	
			m	1	338,700	338,700	単一1482号	
計						338,700		
						338,700		
単価						338,700	円/m	
						338,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一212号	ロックボルト	D I L-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	337,840
						1		337,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I L-B		1	339,400	339,400	WYB00323	
			m	1	339,400	339,400	単一1483号	
計						339,400		
						339,400		
単価						339,400	円/m	
						339,400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－213号	ロックボルト	D I L-1 (19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	339, 400	339, 400	WYB00524	
			m	1	339, 400	339, 400	単－1484号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－214号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	352, 560
						1		352, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	339, 400	339, 400	WYB00559	
			m	1	339, 400	339, 400	単－1485号	
計						339, 400		
						339, 400		
単価						339, 400	円／m	
						339, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一215号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	488, 384
						1		488, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	474, 600	474, 600	WYB00667	
			m	1	474, 600	474, 600	単一1486号	
計						474, 600		
						474, 600		
単価						474, 600	円／m	
						474, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一216号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(23)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	353, 400
						1		353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	353, 400	353, 400	WYB01066	
			m	1	353, 400	353, 400	単一1487号	
計						353, 400		
						353, 400		
単価						353, 400	円／m	
						353, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－217号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(28)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	353, 400
						1		353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	353, 400	353, 400	WYB01202	
			m	1	353, 400	353, 400	単－1488号	
計						353, 400		
						353, 400		
単価						353, 400	円／m	
						353, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－218号	ロックボルト	D I L-(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	353, 400
						1		353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	353, 400	353, 400	WYB01609	
			m	1	353, 400	353, 400	単－1489号	
計						353, 400		
						353, 400		
単価						353, 400	円／m	
						353, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－219号	ロックボルト	D I L-(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	353, 400
						1		353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	353, 400	353, 400	WYB03076	
			m	1	353, 400	353, 400	単－1490号	
計						353, 400		
						353, 400		
単価						353, 400	円／m	
						353, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－220号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	558, 792
						1		558, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	531, 900	531, 900	WYB00558	
			m	1	531, 900	531, 900	単－1491号	
計						531, 900		
						531, 900		
単価						531, 900		
						531, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－221号	ロックボルト	D I -(S19)-2-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	350, 000
						1		350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	321, 200	321, 200	WYB00776	
			m	1	321, 200	321, 200	単－1492号	
計						321, 200		
						321, 200		
単価						321, 200		
						321, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－222号	ロックボルト	D I -3-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	350, 000
						1		350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I -3-M		1	321, 100	321, 100	WYB01127	
			m	1	321, 100	321, 100	単－1493号	
計						321, 100		
						321, 100		
単価						321, 100		
						321, 100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－223号	ロックボルト	D I L-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	165, 830	
						1		165, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-B 妻部		1	167, 600	167, 600	WYB00276		
			面	1	167, 600	167, 600	単－1494号		
計						167, 600			
						167, 600			
単価						167, 600	円／箇所		
						167, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－224号	ロックボルト	D I L-1-B' 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	282, 600
						1		282, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B' 妻部		1	285, 600	285, 600	WYB00456	
			面	1	285, 600	285, 600	単－1495号	
計						285, 600		
						285, 600		
単価						285, 600		
						285, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－225号	ロックボルト	D I L-1-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	292, 100	
						1		292, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B 妻部		1	292, 100	292, 100	WYB01924		
			面	1	292, 100	292, 100	単－1496号		
計						292, 100			
						292, 100			
単価						292, 100	円／箇所		
						292, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－226号	ロックボルト	D I -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	72, 030
						1		72, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -B		1	70, 560	70, 560	WYB00268	
			m	1	70, 560	70, 560	単－1497号	
計						70, 560		
						70, 560		
単価						70, 560	円／m	
						70, 560		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－227号	ロックボルト	D I -(S19)-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	117, 390
						1		117, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	113, 300	113, 300	WYB00634	
			m	1	113, 300	113, 300	単－1498号	
計						113, 300		
						113, 300		
単価						113, 300	円／m	
						113, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－228号	ロックボルト	D I -1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	97, 240
						1		97, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B'		1	97, 250	97, 250	WYB01955	
			m	1	97, 250	97, 250	単－1499号	
計						97, 250		
						97, 250		
単価						97, 250	円／m	
						97, 250		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－229号	ロックボルト	D I -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB01948	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1500号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－230号	ロックボルト	D I -1(21)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1(21)-B		1	70, 420	70, 420	WYB01972	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1501号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－231号	ロックボルト	D I -1 (24) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	70, 420	70, 420	WYB01988	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1502号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－232号	ロックボルト	D I -(S19) -1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02004	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1503号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－233号	ロックボルト	D I -(S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02020	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1504号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－234号	ロックボルト	D I -(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	70, 420	70, 420	WYB03136	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1505号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－235号	ロックボルト	D I -(S4) -2 (21) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		1	70, 420	70, 420	WYB03167	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1506号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－236号	ロックボルト	D I -(S6) -2 (23) -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	70, 420	70, 420	WYB03183	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1507号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－237号	ロックボルト	D I -(S6)-2(25)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	70, 420	70, 420	WYB03191	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1508号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－238号	ロックボルト	D I -(S11)-2(29)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	70, 420	70, 420	WYB03199	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1509号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－239号	ロックボルト	D I -(S19) -2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -(S19) -2-B		1	70, 420	70, 420	WYB03820	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1510号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－240号	ロックボルト	D I -i-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i-B		1	70, 420	70, 420	WYB02028	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1511号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－241号	ロックボルト	D I -i (S19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	70, 420	70, 420	WYB02036	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1512号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－242号	ロックボルト	D I -i (S13)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02044	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1513号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420	円／m	
						70, 420		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－243号	ロックボルト	D I -i (S17)-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 410
						1		70, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	70, 420	70, 420	WYB02777	
			m	1	70, 420	70, 420	単－1514号	
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－244号	ロックボルト	D II -is-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II -is-B		1	70, 430	70, 430	WYB02052	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1515号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-245号	ロックボルト (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	70,430
						1		70,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	70,440	70,440	WYB02482	
			m	1	70,440	70,440	単-1516号	
計						70,440		
						70,440		
単価						70,440		
						70,440	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-246号	ロックボルト (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 耐力176.5KN L=6.0m	単位	m	数量	1	単価	70,430
						1		70,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	70,430	70,430	WYB02494	
			m	1	70,430	70,430	単-1517号	
計						70,430		
						70,430		
単価						70,430		
						70,430	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－247号	ロックボルト	D I L-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	74, 420	
						1		74, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-B		1	70, 580	70, 580	WYB00409		
			m	1	70, 580	70, 580	単－1518号		
計						70, 580			
						70, 580			
単価						70, 580	円／m		
						70, 580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－248号	ロックボルト	D I L-1(19)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349	
						1		75, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	70, 430	70, 430	WYB01109		
			m	1	70, 430	70, 430	単－1519号		
計						70, 430			
						70, 430			
単価						70, 430	円／m		
						70, 430			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－249号	ロックボルト	D I L-1-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	75, 349
						1		75, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B		1	70, 430	70, 430	WYB01246	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1520号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－250号	ロックボルト	D I L-1-B' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	107, 395
						1		107, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-1-B'		1	100, 400	100, 400	WYB01254	
			m	1	100, 400	100, 400	単－1521号	
計						100, 400		
						100, 400		
単価						100, 400		
						100, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－251号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(23)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	70, 430	70, 430	WYB01882	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1522号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－252号	ロックボルト	D I L-(S6)-2(28)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	70, 430	70, 430	WYB03156	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1523号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－253号	ロックボルト	D I L-(S5)-2(24)-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	70, 430	70, 430	WYB03195	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1524号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－254号	ロックボルト	D I L-(S19)-2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	70, 420
						1		70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	70, 430	70, 430	WYB03826	
			m	1	70, 430	70, 430	単－1525号	
計						70, 430		
						70, 430		
単価						70, 430		
						70, 430	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－255号	ロックボルト	D I -(S19)-1-M' 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	111, 300
						1		111, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19)-1-M'		1	107, 300	107, 300	WYB00865	
			m	1	107, 300	107, 300	単－1526号	
計						107, 300		
						107, 300		
単価						107, 300	円／m	
						107, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－256号	ロックボルト	D I -(S19)-2-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	107, 700
						1		107, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (機械工法)		D I -(S19)-2-M		1	107, 700	107, 700	WYB01516	
			m	1	107, 700	107, 700	単－1527号	
計						107, 700		
						107, 700		
単価						107, 700	円／m	
						107, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－257号	ロックボルト	D I -3-M 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	107, 600	
						1		107, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（機械工法）		D I -3-M		1	107, 600	107, 600	WYB03188		
			m	1	107, 600	107, 600	単－1528号		
計						107, 600			
						107, 600			
単価						107, 600	円／m		
						107, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－258号	ロックボルト	D I p-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	85, 060	
						1		85, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト（発破工法）		D I p-B		1	88, 970	88, 970	WYB00308		
			m	1	88, 970	88, 970	単－1529号		
計						88, 970			
						88, 970			
単価						88, 970			
						88, 970			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－259号	ロックボルト	D I p-i-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	95, 560
						1		95, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I p-i-B		1	95, 520	95, 520	WYB00359	
			m	1	95, 520	95, 520	単－1530号	
計						95, 520		
						95, 520		
単価						95, 520	円／m	
						95, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－260号	ロックボルト	D II p-is-B' 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	112, 900
						1		112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II p-is-B'		1	113, 500	113, 500	WYB03221	
			m	1	113, 500	113, 500	単－1531号	
計						113, 500		
						113, 500		
単価						113, 500	円／m	
						113, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－261号	ロックボルト	D I p-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	96, 170
						1		96, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-M		1	95, 790	95, 790	WYB03560	
			m	1	95, 790	95, 790	単－1532号	
計						95, 790		
						95, 790		
単価						95, 790		
						95, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－262号	ロックボルト	D I p-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	96, 250
						1		96, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I p-2-M		1	95, 790	95, 790	WYB03572	
			m	1	95, 790	95, 790	単－1533号	
計						95, 790		
						95, 790		
単価						95, 790		
						95, 790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－263号	ロックボルト	DⅡp-is-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	110,500
						1		110,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	110,500	110,500	WYB03061	
			m	1	110,500	110,500	単－1534号	
計						110,500		
						110,500		
単価						110,500	円／m	
						110,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－264号	ロックボルト	DⅡp-is-2-M' 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	110,600
						1		110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	110,600	110,600	WYB03566	
			m	1	110,600	110,600	単－1535号	
計						110,600		
						110,600		
単価						110,600		
						110,600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－265号	ロックボルト	D I pL-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	118, 500
						1		118, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D II pL-2-M		1	118, 000	118, 000	WYB03584	
			m	1	118, 000	118, 000	単－1536号	
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000		
						118, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－266号	ロックボルト	D I pL-h-2-M 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	216, 500
						1		216, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	216, 000	216, 000	WYB03596	
			m	1	216, 000	216, 000	単－1537号	
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－267号	ロックボルト	DⅡpL-is-h-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	1	単価	324,500
						1		324,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	325,500	325,500	WYB03608	
			m	1	325,500	325,500	単－1538号	
計						325,500		
						325,500		
単価						325,500	円／m	
						325,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－268号	ロックボルト	DⅡpL-is-2-M' 耐力117.7KN L=3.0m	単位	m	数量	1	単価	183,000
						1		183,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	183,700	183,700	WYB03620	
			m	1	183,700	183,700	単－1539号	
計						183,700		
						183,700		
単価						183,700		
						183,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－269号	ロックボルト	D II pW-is-B' 耐力176. 5KN L=4. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 800
						1		202, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D II pW-is-B'		1	198, 600	198, 600	WYB00446	
			m	1	198, 600	198, 600	単－1540号	
計						198, 600		
						198, 600		
単価						198, 600		
						198, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－270号	ロックボルト	D I pL-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	104, 550
						1		104, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-B		1	110, 100	110, 100	WYB01067	
			m	1	110, 100	110, 100	単－1541号	
計						110, 100		
						110, 100		
単価						110, 100		
						110, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一271号	ロックボルト	D I pL-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	202, 300
						1		202, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL-h-B		1	201, 800	201, 800	WYB01962	
			m	1	201, 800	201, 800	単一1542号	
計						201, 800		
						201, 800		
単価						201, 800	円／m	
						201, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一272号	ロックボルト	D I pL2'-B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	358, 600
						1		358, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2'-B		1	358, 400	358, 400	WYB02666	
			m	1	358, 400	358, 400	単一1545号	
計						358, 400		
						358, 400		
単価						358, 400		
						358, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一273号	ロックボルト (二次掘削)	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	324, 200
						1		324, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 二次掘削		1	358, 000	358, 000	WYB02717	
			m	1	358, 000	358, 000	単一1548号	
計						358, 000		
						358, 000		
単価						358, 000	円／m	
						358, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一274号	ロックボルト	D I pL2-B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	1, 147, 000
						1		1, 147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 妻部		1	1, 147, 000	1, 147, 000	WYB02755	
			面	1	1, 147, 000	1, 147, 000	単一1549号	
計						1, 147, 000		
						1, 147, 000		
単価						1, 147, 000	円／箇所	
						1, 147, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－275号	ロックボルト	D I pL2' -B 妻部 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	259, 400
						1		259, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2' -B 妻部		1	259, 300	259, 300	WYB02762	
			面	1	259, 300	259, 300	単－1550号	
計						259, 300		
						259, 300		
単価						259, 300	円／箇所	
						259, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－276号	ロックボルト	D I pL2' -B 耐力176. 5KN L=6. 0m	単位	m	数量	1	単価	215, 700
						1		215, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I pL2' -B		1	215, 600	215, 600	WYB02701	
			m	1	215, 600	215, 600	単－1553号	
計						215, 600		
						215, 600		
単価						215, 600	円／m	
						215, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一277号	ロックボルト (二次掘削)	D I pL2-B 耐力176. 5KN L=6. 0m 切広げ部	単位	m	数量	1	単価	126, 800
						1		126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I pL2-B 二次掘削		1	126, 700	126, 700	WYB02729	
			m	1	126, 700	126, 700	単一1556号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700	円／m	
						126, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一278号	ロックボルト	D I -Ra-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	58, 660
						1		58, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (発破工法)		D I -Ra-B		1	57, 340	57, 340	WYB00362	
			m	1	57, 340	57, 340	単一1557号	
計						57, 340		
						57, 340		
単価						57, 340	円／m	
						57, 340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一279号	ロックボルト	DⅠ-Ra-i-B 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	63,110
						1		63,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅠ-Ra-i-B		1	63,110	63,110	WYB00393	
			m	1	63,110	63,110	単一1558号	
計						63,110		
単価						63,110		
						63,110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一280号	ロックボルト	DⅡ-Ra-is-M 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	73,060
						1		73,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	72,590	72,590	WYB00431	
			m	1	72,590	72,590	単一1559号	
計						72,590		
単価						72,590		
						72,590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一281号	ロックボルト	DⅡ-Ra''-is-M 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	73,010
						1		73,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	72,570	72,570	WYB00520	
			m	1	72,570	72,570	単一1560号	
計						72,570		
						72,570		
単価						72,570	円／m	
						72,570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一282号	ロックボルト	DⅠ-Ra''-B 耐力117.7KN L=2.0m	単位	m	数量	1	単価	58,660
						1		58,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅠ-Ra''-B		1	57,340	57,340	WYB00389	
			m	1	57,340	57,340	単一1561号	
計						57,340		
						57,340		
単価						57,340		
						57,340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一283号	ロックボルト	D I -Ra-L-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	79, 590
						1		79, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	77, 690	77, 690	WYB00412	
			m	1	77, 690	77, 690	単一1562号	
計						77, 690		
						77, 690		
単価						77, 690	円／m	
						77, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一284号	ロックボルト	D I -KR' '-h-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	211, 340
						1		211, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	211, 100	211, 100	WYB00964	
			m	1	211, 100	211, 100	単一1563号	
計						211, 100		
						211, 100		
単価						211, 100	円／m	
						211, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－285号	ロックボルト	D I -KR a-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	110, 770
						1		110, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a-B		1	115, 200	115, 200	WYB01089	
			m	1	115, 200	115, 200	単－1564号	
計						115, 200		
						115, 200		
単価						115, 200		
						115, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－286号	ロックボルト	D I -KR a' ' -B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	105, 670
						1		105, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	109, 800	109, 800	WYB01101	
			m	1	109, 800	109, 800	単－1565号	
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－287号	ロックボルト	D I -KRa2-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	147, 800
						1		147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KRa2-B		1	147, 800	147, 800	WYB01656	
			m	1	147, 800	147, 800	単－1566号	
計						147, 800		
						147, 800		
単価						147, 800	円／m	
						147, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－288号	ロックボルト	D I -KRa3-B 耐力117. 7KN L=2. 0m	単位	m	数量	1	単価	117, 600
						1		117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		D I -KRa3-B		1	117, 600	117, 600	WYB01683	
			m	1	117, 600	117, 600	単－1567号	
計						117, 600		
						117, 600		
単価						117, 600		
						117, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－289号	ロックボルト	DⅡ-KR' '-is-2-M 耐力117. 7KN L=3. 0m	単位	m	数量	1	単価	139, 200
						1		139, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	139, 000	139, 000	WYB01700	
			m	1	139, 000	139, 000	単－1568号	
計						139, 000		
						139, 000		
単価						139, 000	円／m	
						139, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－290号	鋼製支保	CⅡ-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	105, 400
						1		105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		CⅡ-B		1	111, 800	111, 800	WYB00360	
			m	1	111, 800	111, 800	単－1576号	
計						111, 800		
						111, 800		
単価						111, 800	円／m	
						111, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－291号	鋼製支保	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	246, 000
						1		246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	246, 000	246, 000	WYB02216	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1577号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000	円／m	
						246, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－292号	鋼製支保	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	241, 500
						1		241, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	246, 000	246, 000	WYB02235	
			m	1	246, 000	246, 000	単－1578号	
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000		
						246, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－293号	鋼製支保	D I -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	138, 330	
						1		138, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -B		1	141, 600	141, 600	WYB00380		
			m	1	141, 600	141, 600	単－1579号		
計						141, 600			
						141, 600			
単価						141, 600	円／m		
						141, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－294号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203
						1		142, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	141, 600	141, 600	WYB01245	
			m	1	141, 600	141, 600	単－1580号	
計						141, 600		
						141, 600		
単価						141, 600		
						141, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－295号	鋼製支保	D I -1-B’ H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 203	
						1		142, 203	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B’		1	141, 600	141, 600	WYB01253		
			m	1	141, 600	141, 600	単－1581号		
計						141, 600			
						141, 600			
単価						141, 600	円／m		
						141, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－296号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02001	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1582号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－297号	鋼製支保	D I -1 (21) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	144, 300	144, 300	WYB02019	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1583号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－298号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	144, 300	144, 300	WYB02027	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1583号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－299号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02035	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1584号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－300号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02043	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1585号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－301号	鋼製支保	D I -(S5)-2(24)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	144, 300	144, 300	WYB03182	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1586号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300	円／m	
						144, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－302号	鋼製支保	D I -(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	144, 300	144, 300	WYB03824	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1587号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300	円／m	
						144, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－303号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (23) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	144, 300	144, 300	WYB03833		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1588号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－304号	鋼製支保	D I -(S6)-2(25)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	144, 300	144, 300	WYB03837	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1589号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300	円／m	
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－305号	鋼製支保	D I -(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	144, 300	144, 300	WYB03841	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1590号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－306号	鋼製支保	D I -(S19)-2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	144, 300	144, 300	WYB03845	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1591号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－307号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400	
						1		144, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	144, 300	144, 300	WYB02051		
			m	1	144, 300	144, 300	単－1592号		
計						144, 300			
						144, 300			
単価						144, 300	円／m		
						144, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－308号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	144, 300	144, 300	WYB02059	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1593号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300	円／m	
						144, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－309号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02063	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1594号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－310号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	144, 400
						1		144, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	144, 300	144, 300	WYB02067	
			m	1	144, 300	144, 300	単－1595号	
計						144, 300		
						144, 300		
単価						144, 300		
						144, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－311号	鋼製支保	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	209, 200
						1		209, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	195, 900	195, 900	WYB02071	
			m	1	195, 900	195, 900	単－1596号	
計						195, 900		
						195, 900		
単価						195, 900		
						195, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－312号	鋼製支保 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	259, 400
						1		259, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	242, 900	242, 900	WYB02702	
			m	1	242, 900	242, 900	単－1597号	
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900		
						242, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－313号	鋼製支保 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	258, 200
						1		258, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	241, 700	241, 700	WYB02736	
			m	1	241, 700	241, 700	単－1598号	
計						241, 700		
						241, 700		
単価						241, 700	円／m	
						241, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－314号	鋼製支保	DⅠL-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	204, 970
						1		204, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅠL-B		1	207, 200	207, 200	WYB00518	
			m	1	207, 200	207, 200	単－1599号	
計						207, 200		
						207, 200		
単価						207, 200		
						207, 200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－315号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397	
						1		225, 397	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	224, 600	224, 600	WYB01347		
			m	1	224, 600	224, 600	単－1600号		
計						224, 600			
						224, 600			
単価						224, 600	円／m		
						224, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－316号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	224, 600	224, 600	WYB01355	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1601号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600		
						224, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－317号	鋼製支保	D I L-1-B' H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B'		1	224, 600	224, 600	WYB01357	
			m	1	224, 600	224, 600	単－1602号	
計						224, 600		
						224, 600		
単価						224, 600	円／m	
						224, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－318号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	227, 300	227, 300	WYB01513	
			m	1	227, 300	227, 300	単－1603号	
計						227, 300		
						227, 300		
単価						227, 300		
						227, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－319号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397	
						1		225, 397	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	227, 000	227, 000	WYB03815		
			m	1	227, 000	227, 000	単－1604号		
計						227, 000			
						227, 000			
単価						227, 000	円／m		
						227, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－320号	鋼製支保	D I L-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	227, 000	227, 000	WYB03835	
			m	1	227, 000	227, 000	単－1605号	
計						227, 000		
						227, 000		
単価						227, 000		
						227, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－321号	鋼製支保	D I L-(S19)-2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	225, 397
						1		225, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	227, 000	227, 000	WYB03843	
			m	1	227, 000	227, 000	単－1606号	
計						227, 000		
						227, 000		
単価						227, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－322号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 404
						1		142, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	141, 800	141, 800	WYB01265	
			m	1	141, 800	141, 800	単－1607号	
計						141, 800		
						141, 800		
単価						141, 800		
						141, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－323号	鋼製支保	D I -(S19)-2-M H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 404
						1		142, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	144, 900	144, 900	WYB03154	
			m	1	144, 900	144, 900	単－1608号	
計						144, 900		
						144, 900		
単価						144, 900		
						144, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－324号	鋼製支保	D I -3-M H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	142, 404
						1		142, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -3-M		1	144, 900	144, 900	WYB03839	
			m	1	144, 900	144, 900	単－1609号	
計						144, 900		
						144, 900		
単価						144, 900		
						144, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－325号	鋼製支保	D I -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 800
						1		44, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -B		1	44, 460	44, 460	WYB00403	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1610号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－326号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	44, 460	44, 460	WYB01242	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1611号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－327号	鋼製支保	D I -1-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	45, 804
						1		45, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B'		1	44, 460	44, 460	WYB01264	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1612号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－328号	鋼製支保	D I -1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1-B		1	44, 460	44, 460	WYB01947	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1613号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－329号	鋼製支保	D I -1 (21) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	44, 460	44, 460	WYB02018	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1614号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－330号	鋼製支保	D I -1 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	44, 460	44, 460	WYB02026	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1615号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－331号	鋼製支保	D I -(S19)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02034	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1616号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－332号	鋼製支保	D I -(S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02042	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1617号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－333号	鋼製支保	D I -(S5)-2 (24) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S5)-2 (24) -B		1	44, 460	44, 460	WYB03832	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1618号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－334号	鋼製支保	D I -(S4)-2(21)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	44, 460	44, 460	WYB03848	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1619号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－335号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (23) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	44, 460	44, 460	WYB03850	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1620号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－336号	鋼製支保	D I -(S6) -2 (25) -B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S6) -2 (25) -B		1	44, 460	44, 460	WYB03855	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1621号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－337号	鋼製支保	D I -(S11)-2(29)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	44, 460	44, 460	WYB03860	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1622号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－338号	鋼製支保	D I -(S19)-2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	44, 460	44, 460	WYB03862	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1623号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－339号	鋼製支保	D I -i-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i-B		1	44, 460	44, 460	WYB02050	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1624号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－340号	鋼製支保	D I -i (S19)-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	44, 460	44, 460	WYB02058	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1625号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－341号	鋼製支保	D I -i (S13)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02062	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1626号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－342号	鋼製支保	D I -i (S17)-1-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	44, 470
						1		44, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	44, 460	44, 460	WYB02066	
			m	1	44, 460	44, 460	単－1627号	
計						44, 460		
						44, 460		
単価						44, 460		
						44, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－343号	鋼製支保	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	57, 860	
						1		57, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	55, 290	55, 290	WYB02070		
			m	1	55, 290	55, 290	単－1628号		
計						55, 290			
						55, 290			
単価						55, 290	円／m		
						55, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－344号	鋼製支保 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	73, 660
						1		73, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	73, 650	73, 650	WYB02426	
			m	1	73, 650	73, 650	単－1629号	
計						73, 650		
						73, 650		
単価						73, 650	円／m	
						73, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－345号	鋼製支保 （箱抜き包括部）右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	73, 660	
						1		73, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	73, 650	73, 650	WYB02493		
			m	1	73, 650	73, 650	単－1630号		
計						73, 650			
						73, 650			
単価						73, 650	円／m		
						73, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－346号	鋼製支保	D I L-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	56, 400
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-B		1	55, 970	55, 970	WYB00530	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1631号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－347号	鋼製支保	D I L-1 (19)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	55, 970	55, 970	WYB01263	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1632号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－348号	鋼製支保	D I L-1-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320
						1		59, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B		1	55, 970	55, 970	WYB01268	
			m	1	55, 970	55, 970	単－1633号	
計						55, 970		
						55, 970		
単価						55, 970		
						55, 970	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－349号	鋼製支保	D I L-1-B’ H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 320	
						1		59, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I L-1-B’		1	55, 970	55, 970	WYB01270		
			m	1	55, 970	55, 970	単－1634号		
計						55, 970			
						55, 970			
単価						55, 970	円／m		
						55, 970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－350号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(23)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 110
						1		59, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	59, 100	59, 100	WYB02906	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1635号	
計						59, 100		
						59, 100		
単価						59, 100		
						59, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－351号	鋼製支保	D I L-(S6)-2(28)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 110	
						1		59, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	59, 100	59, 100	WYB03941		
			m	1	59, 100	59, 100	単－1636号		
計						59, 100			
						59, 100			
単価						59, 100	円／m		
						59, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－352号	鋼製支保	D I L-(S5)-2(24)-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 110
						1		59, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	59, 100	59, 100	WYB03949	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1637号	
計						59, 100		
						59, 100		
単価						59, 100		
						59, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－353号	鋼製支保	D I L-(S19)-2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	59, 110
						1		59, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	59, 100	59, 100	WYB04023	
			m	1	59, 100	59, 100	単－1638号	
計						59, 100		
						59, 100		
単価						59, 100		
						59, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－354号	鋼製支保	D I -(S19)-1-M' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	38, 847
						1		38, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	36, 750	36, 750	WYB01267	
			m	1	36, 750	36, 750	単－1639号	
計						36, 750		
						36, 750		
単価						36, 750		
						36, 750	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－355号	鋼製支保	D I -(S19)-2-M H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	38, 710	
						1		38, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	38, 710	38, 710	WYB03854		
			m	1	38, 710	38, 710	単－1640号		
計						38, 710			
						38, 710			
単価						38, 710	円／m		
						38, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－356号	鋼製支保	D I -3-M H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	38, 710
						1		38, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I -3-M		1	38, 710	38, 710	WYB03861	
			m	1	38, 710	38, 710	単－1641号	
計						38, 710		
						38, 710		
単価						38, 710		
						38, 710		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－357号	鋼製支保	D I p-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	52, 730
						1		52, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-B		1	56, 250	56, 250	WYB00531	
			m	1	56, 250	56, 250	単－1642号	
計						56, 250		
						56, 250		
単価						56, 250	円／m	
						56, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－358号	鋼製支保	D I p-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 830
						1		60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I p-i-B		1	60, 820	60, 820	WYB00701	
			m	1	60, 820	60, 820	単－1643号	
計						60, 820		
						60, 820		
単価						60, 820	円／m	
						60, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－359号	鋼製支保	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	60, 760
						1		60, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	60, 830	60, 830	WYB00739	
			m	1	60, 830	60, 830	単－1644号	
計						60, 830		
						60, 830		
単価						60, 830		
						60, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－360号	鋼製支保	DⅠp-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	59, 090
						1		59, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅠp-M		1	59, 080	59, 080	WYB01019	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1645号	
計						59, 080		
						59, 080		
単価						59, 080		
						59, 080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－361号	鋼製支保	D I p-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	59, 090
						1		59, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D I p-2-M		1	59, 080	59, 080	WYB01488	
			m	1	59, 080	59, 080	単－1646号	
計						59, 080		
						59, 080		
単価						59, 080	円／m	
						59, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－362号	鋼製支保	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	79, 600
						1		79, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	79, 600	79, 600	WYB00780	
			m	1	79, 600	79, 600	単－1647号	
計						79, 600		
						79, 600		
単価						79, 600		
						79, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－363号	鋼製支保	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	79, 560
						1		79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	79, 560	79, 560	WYB01471	
			m	1	79, 560	79, 560	単－1648号	
計						79, 560		
						79, 560		
単価						79, 560		
						79, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－364号	鋼製支保	DⅠpL-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	70, 090
						1		70, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅠpL-2-M		1	70, 080	70, 080	WYB01507	
			m	1	70, 080	70, 080	単－1649号	
計						70, 080		
						70, 080		
単価						70, 080		
						70, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－365号	鋼製支保	D I pL-h-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	70, 090
						1		70, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D II pL-h-2-M		1	70, 080	70, 080	WYB01517	
			m	1	70, 080	70, 080	単－1650号	
計						70, 080		
						70, 080		
単価						70, 080	円／m	
						70, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－366号	鋼製支保	D II pL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		D II pL-is-h-2-M'		1	93, 770	93, 770	WYB01521	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1651号	
計						93, 770		
						93, 770		
単価						93, 770	円／m	
						93, 770		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－367号	鋼製支保	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	93, 770	93, 770	WYB01525	
			m	1	93, 770	93, 770	単－1652号	
計						93, 770		
						93, 770		
単価						93, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－368号	鋼製支保	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	165, 800
						1		165, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	171, 400	171, 400	WYB00797	
			m	1	171, 400	171, 400	単－1653号	
計						171, 400		
						171, 400		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－369号	鋼製支保	D I pL-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	63, 040
						1		63, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-B		1	67, 250	67, 250	WYB01125	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1654号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250	円／m	
						67, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－370号	鋼製支保	D I pL-h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	67, 260
						1		67, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL-h-B		1	67, 250	67, 250	WYB02025	
			m	1	67, 250	67, 250	単－1655号	
計						67, 250		
						67, 250		
単価						67, 250	円／m	
						67, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－371号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	275, 000
						1		275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		1	285, 200	285, 200	WYB02673	
			m	1	285, 200	285, 200	単－1656号	
計						285, 200		
						285, 200		
単価						285, 200	円／m	
						285, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－372号	鋼製支保	D I pL2' -B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	275, 000
						1		275, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2' -B		1	283, 200	283, 200	WYB03496	
			m	1	283, 200	283, 200	単－1657号	
計						283, 200		
						283, 200		
単価						283, 200		
						283, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－373号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	195, 800
						1		195, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	195, 000	195, 000	WYB03730	
			m	1	195, 000	195, 000	単－1658号	
計						195, 000		
						195, 000		
単価						195, 000		
						195, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－374号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	1	単価	151, 800
						1		151, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	152, 000	152, 000	WYB03747	
			m	1	152, 000	152, 000	単－1659号	
計						152, 000		
						152, 000		
単価						152, 000		
						152, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－375号	鋼製支保	D I pL2-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	90, 140
						1		90, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B		1	93, 310	93, 310	WYB02683	
			m	1	93, 310	93, 310	単－1660号	
計						93, 310		
						93, 310		
単価						93, 310	円／m	
						93, 310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－376号	鋼製支保	D I pL2'-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	133, 800
						1		133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2'-B		1	141, 400	141, 400	WYB03499	
			m	1	141, 400	141, 400	単－1661号	
計						141, 400		
						141, 400		
単価						141, 400	円／m	
						141, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－377号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	73, 880
						1		73, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	73, 900	73, 900	WYB03497	
			m	1	73, 900	73, 900	単－1662号	
計						73, 900		
						73, 900		
単価						73, 900	円／m	
						73, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－378号	鋼製支保 (切広げ1次)	D I pL2-B H125×125×6. 5×9	単位	m	数量	1	単価	68, 950
						1		68, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I pL2-B（切広げ1次）		1	67, 180	67, 180	WYB03746	
			m	1	67, 180	67, 180	単－1663号	
計						67, 180		
						67, 180		
単価						67, 180	円／m	
						67, 180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－379号	鋼製支保	D I -Ra-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-B		1	51, 810	51, 810	WYB00434	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1664号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810	円／m	
						51, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－380号	鋼製支保	D I -Ra-i-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 810
						1		51, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	51, 810	51, 810	WYB00459	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1665号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810	円／m	
						51, 810		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－381号	鋼製支保	DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	69, 830
						1		69, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	69, 820	69, 820	WYB00552	
			m	1	69, 820	69, 820	単－1666号	
計						69, 820		
						69, 820		
単価						69, 820		
						69, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－382号	鋼製支保	DⅡ-Ra''-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	69, 830
						1		69, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	69, 820	69, 820	WYB00571	
			m	1	69, 820	69, 820	単－1667号	
計						69, 820		
						69, 820		
単価						69, 820		
						69, 820	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－383号	鋼製支保	D I -Ra'' -B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	51, 940
						1		51, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	51, 810	51, 810	WYB00725	
			m	1	51, 810	51, 810	単－1668号	
計						51, 810		
						51, 810		
単価						51, 810	円／m	
						51, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－384号	鋼製支保	D I -Ra-L-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	64, 200
						1		64, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	64, 750	64, 750	WYB01065	
			m	1	64, 750	64, 750	単－1669号	
計						64, 750		
						64, 750		
単価						64, 750	円／m	
						64, 750		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－385号	鋼製支保	D I -KR' '-h-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	68, 890
						1		68, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	68, 810	68, 810	WYB01130	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1670号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－386号	鋼製支保	D I -KR a-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950
						1		65, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a-B		1	68, 810	68, 810	WYB01132	
			m	1	68, 810	68, 810	単－1671号	
計						68, 810		
						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－387号	鋼製支保	D I -KR a'' -B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	65, 950	
						1		65, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a'' -B		1	68, 810	68, 810	WYB01134		
			m	1	68, 810	68, 810	単－1672号		
計						68, 810			
						68, 810			
単価						68, 810	円／m		
						68, 810			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－388号	鋼製支保	D I -KR a2-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	78, 410
						1		78, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a2-B		1	78, 400	78, 400	WYB01633	
			m	1	78, 400	78, 400	単－1673号	
計						78, 400		
						78, 400		
単価						78, 400		
						78, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－389号	鋼製支保	D I -KR a3-B H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	71, 480
						1		71, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		D I -KR a3-B		1	71, 470	71, 470	WYB01681	
			m	1	71, 470	71, 470	単－1674号	
計						71, 470		
						71, 470		
単価						71, 470		
						71, 470		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－390号	鋼製支保	DⅡ-KR' '-is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	89,810
						1		89,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	89,810	89,810	WYB01695	
			m	1	89,810	89,810	単－1675号	
計						89,810		
						89,810		
単価						89,810	円／m	
						89,810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－391号	金網	CⅡ-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	22, 290	
						1		22, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		CⅡ-B		1	23, 640	23, 640	WYB00454		
			m	1	23, 640	23, 640	単－1676号		
計						23, 640			
						23, 640			
単価						23, 640			
						23, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－392号	金網	DⅡ-is(S19)-1-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41, 640
						1		41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	41, 640	41, 640	WYB02017	
			m	1	41, 640	41, 640	単－1677号	
計						41, 640		
						41, 640		
単価						41, 640		
						41, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－393号	金網	DⅡ-is(S9)-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	41,640
						1		41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	41,640	41,640	WYB02061	
			m	1	41,640	41,640	単－1678号	
計						41,640		
						41,640		
単価						41,640		
						41,640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－394号	金網	DⅠ-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32,355
						1		32,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅠ-B		1	30,830	30,830	WYB00465	
			m	1	30,830	30,830	単－1679号	
計						30,830		
						30,830		
単価						30,830		
						30,830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－395号	金網	D I -(S19)-1-B' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01271	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1680号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－396号	金網	D I -1-B' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	32, 690
						1		32, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	30, 830	30, 830	WYB01275	
			m	1	30, 830	30, 830	単－1681号	
計						30, 830		
						30, 830		
単価						30, 830		
						30, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－397号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02057	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1682号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－398号	金網	D I -1 (21)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	32, 400	32, 400	WYB02075	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1683号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	金網	D I -1 (24) -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	32, 400	32, 400	WYB02079	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1684号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－400号	金網	D I -(S19) -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19) -1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02083	
			m	1	32, 400	32, 400	単－1685号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一401号	金網	D I -(S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02087	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1686号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一402号	金網	D I -(S5)-2(24)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	32, 400	32, 400	WYB03867	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1687号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一403号	金網	D I -(S4)-2(21)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	32, 400	32, 400	WYB03871	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1688号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一404号	金網	D I -(S6)-2(23)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(23)-B		1	32, 400	32, 400	WYB03875	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1689号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一405号	金網	D I -(S6)-2(25)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	32, 400	32, 400	WYB03879	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1690号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一406号	金網	D I -(S11)-2(29)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	32, 400	32, 400	WYB03883	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1691号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一407号	金網	D I -(S19)-2-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	32, 400	32, 400	WYB03887	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1692号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一408号	金網	D I -i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	32, 400	32, 400	WYB02091	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1693号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一409号	金網	D I -i (S19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	32, 400	32, 400	WYB02095	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1694号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一410号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02099	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1695号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一411号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 410
						1		32, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	32, 400	32, 400	WYB02103	
			m	1	32, 400	32, 400	単一1696号	
計						32, 400		
						32, 400		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一412号	金網	D II -is-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 560
						1		32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -is-B		1	32, 560	32, 560	WYB02107	
			m	1	32, 560	32, 560	単一1697号	
計						32, 560		
						32, 560		
単価						32, 560		
						32, 560	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一413号	金網 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 480
						1		32, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	32, 470	32, 470	WYB02499	
			m	1	32, 470	32, 470	単一1698号	
計						32, 470		
						32, 470		
単価						32, 470		
						32, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一414号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 750
						1		32, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	32, 740	32, 740	WYB02503	
			m	1	32, 740	32, 740	単一1699号	
計						32, 740		
						32, 740		
単価						32, 740		
						32, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一415号	金網	D I L-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 537
						1		33, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B		1	31, 460	31, 460	WYB00534	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1700号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一416号	金網	D I L-1(19)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1(19)-B		1	31, 460	31, 460	WYB01274	
			m	1	31, 460	31, 460	単一1701号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一417号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988	
						1		33, 988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	31, 460	31, 460	WYB01280		
			m	1	31, 460	31, 460	単一1702号		
計						31, 460			
						31, 460			
単価						31, 460			
						31, 460			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－418号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 988
						1		33, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	31, 460	31, 460	WYB01284	
			m	1	31, 460	31, 460	単－1703号	
計						31, 460		
						31, 460		
単価						31, 460		
						31, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一419号	金網	D I L-(S6)-2(23)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 040
						1		33, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	33, 030	33, 030	WYB03866	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1704号	
計						33, 030		
						33, 030		
単価						33, 030		
						33, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一420号	金網	D I L-(S6)-2(28)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 040
						1		33, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	33, 030	33, 030	WYB03874	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1705号	
計						33, 030		
						33, 030		
単価						33, 030		
						33, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一421号	金網	D I L-(S5)-2(24)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 040
						1		33, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	33, 030	33, 030	WYB03882	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1706号	
計						33, 030		
						33, 030		
単価						33, 030		
						33, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一422号	金網	D I L-(S19)-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	33, 040
						1		33, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	33, 030	33, 030	WYB03890	
			m	1	33, 030	33, 030	単一1707号	
計						33, 030		
						33, 030		
単価						33, 030		
						33, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一423号	金網	D I -(S19)-1-M' $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	40, 130
						1		40, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	37, 910	37, 910	WYB01278	
			m	1	37, 910	37, 910	単一1708号	
計						37, 910		
						37, 910		
単価						37, 910		
						37, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一424号	金網	D I -(S19)-2-M $\phi 5 \times 150 \times 150$	単位	m	数量	1	単価	40, 130
						1		40, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	40, 190	40, 190	WYB03870	
			m	1	40, 190	40, 190	単一1709号	
計						40, 190		
						40, 190		
単価						40, 190		
						40, 190	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－425号	金網	D I -3-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	40, 130
						1		40, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -3-M		1	40, 190	40, 190	WYB03886	
			m	1	40, 190	40, 190	単－1710号	
計						40, 190		
						40, 190		
単価						40, 190		
						40, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－426号	金網	D I L-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	41, 000
						1		41, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-B 妻部		1	40, 300	40, 300	WYB00764	
			面	1	40, 300	40, 300	単－1711号	
計						40, 300		
						40, 300		
単価						40, 300		
						40, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－427号	金網	D I -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 270
						1		7, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -B		1	7, 307	7, 307	WYB00470	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1712号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－428号	金網	D I -(S19)-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01269	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1713号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－429号	金網	D I -1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 333
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01282	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1714号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－430号	金網	D I -1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02049	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1715号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一431号	金網	D I -1 (21)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (21)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02074	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1716号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一432号	金網	D I -1 (24)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -1 (24)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02078	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1717号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－433号	金網	D I -(S19)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02082	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1713号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－434号	金網	D I -(S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02086	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1718号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－435号	金網	D I -(S5)-2(24)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03878	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1719号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－436号	金網	D I -(S4)-2(21)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03892	
			m	1	7, 307	7, 307	単－1720号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一437号	金網	D I -(S6)-2(23)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(23)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03894	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1721号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307	円／m	
						7, 307		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一438号	金網	D I -(S6)-2(25)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03896	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1722号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307	円／m	
						7, 307		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一439号	金網	D I -(S11)-2(29)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S11)-2(29)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03898	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1723号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一440号	金網	D I -(S19)-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	7, 307	7, 307	WYB03900	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1724号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一441号	金網	D I -i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i-B		1	7, 307	7, 307	WYB02090	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1725号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一442号	金網	D I -i (S19)-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB02094	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1726号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一443号	金網	D I -i (S13)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02098	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1727号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307	円／m	
						7, 307		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一444号	金網	D I -i (S17)-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB02102	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1728号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307	円／m	
						7, 307		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一445号	金網	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B		1	7, 306	7, 306	WYB02106	
			m	1	7, 306	7, 306	単一1729号	
計						7, 306		
						7, 306		
単価						7, 306		
						7, 306	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一446号	金網 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 293
						1		7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	7, 293	7, 293	WYB02498	
			m	1	7, 293	7, 293	単一1730号	
計						7, 293		
						7, 293		
単価						7, 293		
						7, 293	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一447号	金網 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 293
						1		7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	7, 293	7, 293	WYB02502	
			m	1	7, 293	7, 293	単一1731号	
計						7, 293		
						7, 293		
単価						7, 293		
						7, 293	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一448号	金網	DⅠL-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 510
						1		7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 (発破工法)		DⅠL-B		1	7, 307	7, 307	WYB00741	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1732号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一449号	金網	D I L-1 (19)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	7, 307	7, 307	WYB01283	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1733号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一450号	金網	D I L-1-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B		1	7, 307	7, 307	WYB01287	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1734号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単一451号	金網	D I L-1-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 599
						1		7, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-1-B'		1	7, 307	7, 307	WYB01289	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1735号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単一452号	金網	D I L-(S6)-2(23)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03849	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1736号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一453号	金網	D I L-(S6)-2(28)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03893	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1737号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一454号	金網	D I L-(S5)-2(24)-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	7, 307	7, 307	WYB03897	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1738号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一455号	金網	D I L-(S19)-2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	7, 307	7, 307	WYB03901	
			m	1	7, 307	7, 307	単一1739号	
計						7, 307		
						7, 307		
単価						7, 307		
						7, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一456号	金網	D I -(S19)-1-M' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 076
						1		10, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	10, 040	10, 040	WYB01286	
			m	1	10, 040	10, 040	単一1740号	
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040		
						10, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－457号	金網	D I -(S19)-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 040
						1		10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	10, 040	10, 040	WYB03881	
			m	1	10, 040	10, 040	単－1741号	
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040		
						10, 040		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－458号	金網	D I -3-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 040
						1		10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I -3-M		1	10, 040	10, 040	WYB03899	
			m	1	10, 040	10, 040	単－1742号	
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040	円／m	
						10, 040		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一459号	金網	D I p-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 440
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-B		1	10, 770	10, 770	WYB00472	
			m	1	10, 770	10, 770	単一1743号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一460号	金網	D I p-i-B φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I p-i-B		1	11, 520	11, 520	WYB01197	
			m	1	11, 520	11, 520	単一1744号	
計						11, 520		
						11, 520		
単価						11, 520		
						11, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－461号	金網	DⅡp-is-B' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 520
						1		11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	12, 450	12, 450	WYB01201	
			m	1	12, 450	12, 450	単－1745号	
計						12, 450		
						12, 450		
単価						12, 450		
						12, 450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－462号	金網	D1p-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 530
						1		11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅠp-M		1	11, 530	11, 530	WYB01519	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1746号	
計						11, 530		
						11, 530		
単価						11, 530		
						11, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－463号	金網	D1p-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 530
						1		11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I p-2-M		1	11, 530	11, 530	WYB01535	
			m	1	11, 530	11, 530	単－1747号	
計						11, 530		
						11, 530		
単価						11, 530		
						11, 530		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－464号	金網	DⅡp-is-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 570
						1		11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	12, 500	12, 500	WYB01228	
			m	1	12, 500	12, 500	単－1748号	
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500	円／m	
						12, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－465号	金網	DⅡp-is-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 460	
						1		12, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	12, 460	12, 460	WYB01528		
			m	1	12, 460	12, 460	単－1749号		
計						12, 460			
						12, 460			
単価						12, 460			
						12, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－466号	金網	D I pL-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 720
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		D I pL-2-M		1	12, 720	12, 720	WYB01543	
			m	1	12, 720	12, 720	単－1750号	
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－467号	金網	D I pL-h-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 760	
						1		12, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	12, 720	12, 720	WYB01547		
			m	1	12, 720	12, 720	単－1751号		
計						12, 720			
						12, 720			
単価						12, 720			
						12, 720			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－468号	金網	DⅡpL-is-h-2-M' φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 720
						1		13, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	13, 680	13, 680	WYB01552	
			m	1	13, 680	13, 680	単－1752号	
計						13, 680		
						13, 680		
単価						13, 680		
						13, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一469号	金網	DⅡpL-is-2-M' ϕ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 570	
						1		11, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	13, 680	13, 680	WYB01556		
			m	1	13, 680	13, 680	単一1753号		
計						13, 680			
						13, 680			
単価						13, 680	円／m		
						13, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－470号	金網	DⅡpW-is-B' φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 940	
						1		13, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	13, 930	13, 930	WYB01328		
			m	1	13, 930	13, 930	単－1754号		
計						13, 930			
						13, 930			
単価						13, 930	円／m		
						13, 930			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一471号	金網	D I pL-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 590
						1		11, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-B		1	11, 960	11, 960	WYB01148	
			m	1	11, 960	11, 960	単一1755号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一472号	金網	D I pL-h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 960
						1		11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-h-B		1	11, 960	11, 960	WYB02077	
			m	1	11, 960	11, 960	単一1756号	
計						11, 960		
						11, 960		
単価						11, 960		
						11, 960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一473号	金網	D I pL-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	20, 120
						1		20, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-B 妻部		1	20, 760	20, 760	WYB01150	
			面	1	20, 760	20, 760	単一1757号	
計						20, 760		
						20, 760		
単価						20, 760	円／箇所	
						20, 760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一474号	金網	D I pL-2-M 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 600
						1		22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL-2-M 妻部		1	22, 600	22, 600	WYB01541	
			面	1	22, 600	22, 600	単一1758号	
計						22, 600		
						22, 600		
単価						22, 600		
						22, 600		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一475号	金網	DⅡpL-is-2-M' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 310
						1		22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpL-is-2-M' 妻部		1	22, 310	22, 310	WYB01550	
			面	1	22, 310	22, 310	単一1759号	
計						22, 310		
						22, 310		
単価						22, 310		
						22, 310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一476号	金網	DⅡpW-is-B' 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	22, 430
						1		22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡpW-is-B' 妻部		1	25, 030	25, 030	WYB01199	
			面	1	25, 030	25, 030	単一1760号	
計						25, 030		
						25, 030		
単価						25, 030		
						25, 030		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－477号	金網	D I pL2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 770
						1		32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B		1	32, 340	32, 340	WYB00526	
			m	1	32, 340	32, 340	単－1761号	
計						32, 340		
						32, 340		
単価						32, 340		
						32, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－478号	金網	D I pL2' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	32, 770
						1		32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B		1	32, 340	32, 340	WYB00541	
			m	1	32, 340	32, 340	単－1762号	
計						32, 340		
						32, 340		
単価						32, 340		
						32, 340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一479号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	28, 750
						1		28, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		1	29, 650	29, 650	WYB00596	
			m	1	29, 650	29, 650	単一1763号	
計						29, 650		
						29, 650		
単価						29, 650		
						29, 650	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一480号	金網	D I pL2-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	72, 620
						1		72, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B 妻部		1	72, 100	72, 100	WYB01017	
			面	1	72, 100	72, 100	単一1764号	
計						72, 100		
						72, 100		
単価						72, 100		
						72, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一481号	金網	D I pL2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 281
						1		7, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2-B		1	7, 281	7, 281	WYB00546	
			m	1	7, 281	7, 281	単一1765号	
計						7, 281		
						7, 281		
単価						7, 281		
						7, 281	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一482号	金網	D I pL2'-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	9, 139
						1		9, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2'-B		1	9, 139	9, 139	WYB00556	
			m	1	9, 139	9, 139	単一1766号	
計						9, 139		
						9, 139		
単価						9, 139		
						9, 139	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一483号	金網 擦付け区間(1次掘削)	φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	7, 307
						1		7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		擦付け区間(1次掘削)		1	7, 205	7, 205	WYB00659	
			m	1	7, 205	7, 205	単一1767号	
計						7, 205		
						7, 205		
単価						7, 205		
						7, 205	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一484号	金網	D I pL2' -B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	51, 480
						1		51, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I pL2' -B 妻部		1	50, 960	50, 960	WYB01545	
			面	1	50, 960	50, 960	単一1768号	
計						50, 960		
						50, 960		
単価						50, 960		
						50, 960	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一485号	金網	D I -Ra-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-B		1	10, 350	10, 350	WYB00488	
			m	1	10, 350	10, 350	単一1769号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350		
						10, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一486号	金網	D I -Ra-i-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 060
						1		11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	11, 060	11, 060	WYB00561	
			m	1	11, 060	11, 060	単一1770号	
計						11, 060		
						11, 060		
単価						11, 060		
						11, 060	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－487号	金網	DⅡ-Ra-is-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 380	
						1		12, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	12, 380	12, 380	WYB00575		
			m	1	12, 380	12, 380	単－1771号		
計						12, 380			
						12, 380			
単価						12, 380			
						12, 380			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－488号	金網	DⅡ-Ra''-is-M φ5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 380
						1		12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	12, 380	12, 380	WYB00600	
			m	1	12, 380	12, 380	単－1772号	
計						12, 380		
						12, 380		
単価						12, 380		
						12, 380		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一489号	金網	D I -Ra'' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 030
						1		10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	10, 350	10, 350	WYB01031	
			m	1	10, 350	10, 350	単一1773号	
計						10, 350		
						10, 350		
単価						10, 350		
						10, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一490号	金網	D I -Ra-L-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	10, 750
						1		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	11, 090	11, 090	WYB01035	
			m	1	11, 090	11, 090	単一1774号	
計						11, 090		
						11, 090		
単価						11, 090		
						11, 090	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－491号	金網	D I -KR' ' -h-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	12, 530
						1		12, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' ' -h-B		1	12, 510	12, 510	WYB01156	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1775号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－492号	金網	D I -KR a-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620
						1		11, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a-B		1	12, 510	12, 510	WYB01158	
			m	1	12, 510	12, 510	単－1776号	
計						12, 510		
						12, 510		
単価						12, 510		
						12, 510		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－493号	金網	D I -KR a'' -B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	11, 620	
						1		11, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（発破工法）		D I -KR a'' -B		1	12, 510	12, 510	WYB01154		
			m	1	12, 510	12, 510	単－1777号		
計						12, 510			
						12, 510			
単価						12, 510			
						12, 510			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－494号	金網	D I -KR a2-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 210
						1		13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a2-B		1	13, 210	13, 210	WYB01676	
			m	1	13, 210	13, 210	単－1778号	
計						13, 210		
						13, 210		
単価						13, 210		
						13, 210		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一495号	金網	D I -KR a3-B φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	13, 210
						1		13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a3-B		1	13, 210	13, 210	WYB01725	
			m	1	13, 210	13, 210	単一1779号	
計						13, 210		
						13, 210		
単価						13, 210		
						13, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一496号	金網	D II -KR a-is-2-M φ 5×150×150	単位	m	数量	1	単価	14, 180
						1		14, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D II -KR a-is-2-M		1	14, 170	14, 170	WYB01738	
			m	1	14, 170	14, 170	単一1780号	
計						14, 170		
						14, 170		
単価						14, 170		
						14, 170	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－497号	金網	D I -Ra-L-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	28, 860
						1		28, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -Ra-L-B 妻部		1	29, 780	29, 780	WYB00510	
			面	1	29, 780	29, 780	単－1781号	
計						29, 780		
						29, 780		
単価						29, 780		
						29, 780		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－498号	金網	D I -KR' ' -h-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340
						1		31, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR' ' -h-B 妻部		1	31, 310	31, 310	WYB01164	
			面	1	31, 310	31, 310	単－1782号	
計						31, 310		
						31, 310		
単価						31, 310		
						31, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－499号	金網	D I -KR a3-B 妻部 φ 5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	33, 530
						1		33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		D I -KR a3-B 妻部		1	33, 530	33, 530	WYB01693	
			面	1	33, 530	33, 530	単－1783号	
計						33, 530		
						33, 530		
単価						33, 530		
						33, 530		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－500号	金網	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 φ5×150×150	単位	箇所	数量	1	単価	31, 340
						1		31, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（発破工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		1	33, 270	33, 270	WYB01741	
			面	1	33, 270	33, 270	単－1784号	
計						33, 270		
						33, 270		
単価						33, 270	円／箇所	
						33, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-B’ 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02115		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1789号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300	円／m		
						435, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	覆工コンクリート	D I -1-B’ 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B’ （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02121	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1790号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	覆工コンクリート	D I -1 (18) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1 (18) -B （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	437, 900	437, 900	WYB02133	
			m	1	437, 900	437, 900	単－1791号	
計						437, 900		
						437, 900		
単価						437, 900	円／m	
						437, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	覆工コンクリート	D I -1-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1-B （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02139	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1792号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	覆工コンクリート	D I -i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02145		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1793号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300			
						435, 300	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－506号	覆工コンクリート	D I -(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02151		
			m	1	435, 300	435, 300	単－1794号		
計						435, 300			
						435, 300			
単価						435, 300			
						435, 300	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－507号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02157	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1789号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	覆工コンクリート	D I -1(21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以 上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -1(21)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02163	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1795号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	覆工コンクリート	D I -1 (24) -B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -1 (24) -B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02169	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1796号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	覆工コンクリート	D I -(S13) -1-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工 (発破工法)		D I -(S13) -1-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02175	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1797号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－511号	覆工コンクリート	D I -(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB02449		
			m	1	437, 200	437, 200	単－1798号		
計						437, 200			
						437, 200			
単価						437, 200	円／m		
						437, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	覆工コンクリート	D I -(S4)-2(21)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S4)-2(21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB02468		
			m	1	437, 200	437, 200	単－1799号		
計						437, 200			
						437, 200			
単価						437, 200	円／m		
						437, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	覆工コンクリート	D I -(S6)-2(29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S6)-2(29)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB02757	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1800号	
計						437, 200		
						437, 200		
単価						437, 200	円／m	
						437, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	覆工コンクリート	D I -(S6)-2(23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		0	0	0	WYB02847	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1801号	
計						0		
						437, 200		
単価						0		
						437, 200	円／m	
変更積算単価								
						416, 200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－515号	覆工コンクリート	D I -(S6)-2(25)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S6)-2(25)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB02871		
			m	1	437, 200	437, 200	単－1802号		
計						437, 200			
						437, 200			
単価						437, 200	円／m		
						437, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－516号	覆工コンクリート	D I -(S11)-2 (29)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S11)-2 (29)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB03027		
			m	1	437, 200	437, 200	単－1803号		
計						437, 200			
						437, 200			
単価						437, 200	円／m		
						437, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－517号	覆工コンクリート	D I -(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	437, 200	437, 200	WYB03040	
			m	1	437, 200	437, 200	単－1804号	
計						437, 200		
						437, 200		
単価						437, 200	円／m	
						437, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	覆工コンクリート	D I -i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02181	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1805号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－519号	覆工コンクリート	D I -i (S13)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02187	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1806号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	覆工コンクリート	D I -i (S17)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	435, 300	435, 300	WYB02193	
			m	1	435, 300	435, 300	単－1807号	
計						435, 300		
						435, 300		
単価						435, 300	円／m	
						435, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－521号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02199	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1808号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400	円／m	
						410, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	覆工コンクリート	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02205	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1809号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400	円／m	
						410, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	628, 600	
						1		628, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)左側		1	624, 600	624, 600	WYB02506		
			m	1	624, 600	624, 600	単－1810号		
計						624, 600			
						624, 600			
単価						624, 600	円／m		
						624, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	覆工コンクリート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	596, 100	
						1		596, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工 (発破工法)		DⅡ-is-B (非鋼繊維含む) W/C=60%以下(包括部)右側		1	592, 300	592, 300	WYB02519		
			m	1	592, 300	592, 300	単－1811号		
計						592, 300			
						592, 300			
単価						592, 300	円／m		
						592, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	覆工コンクリート	DⅡ-is-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390	
						1		392, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02211		
			m	1	410, 400	410, 400	単－1812号		
計						410, 400			
						410, 400			
単価						410, 400	円／m		
						410, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	410, 400	410, 400	WYB02217	
			m	1	410, 400	410, 400	単－1813号	
計						410, 400		
						410, 400		
単価						410, 400		
						410, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	392, 390
						1		392, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02223	
			m	1	390, 500	390, 500	単－1814号	
計						390, 500		
						390, 500		
単価						390, 500	円／m	
						390, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	覆工コンクリート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 380
						1		373, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	390, 500	390, 500	WYB02229	
			m	1	390, 500	390, 500	単－1815号	
計						390, 500		
						390, 500		
単価						390, 500	円／m	
						390, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	覆工コンクリート	DⅢ-5-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	447, 070	
						1		447, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB01166		
			m	1	467, 900	467, 900	単－1816号		
計						467, 900			
						467, 900			
単価						467, 900	円／m		
						467, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	覆工コンクリート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	434, 920
						1		434, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	467, 900	467, 900	WYB02786	
			m	1	467, 900	467, 900	単－1817号	
計						467, 900		
						467, 900		
単価						467, 900	円／m	
						467, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	覆工コンクリート	D I -(S19)-1-M' 巻厚40cm 1 30-21-40 (高炉) C=340kg /m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	393, 560	
						1		393, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		D I -(S19)-1-M' （非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	423, 800	423, 800	WYB01053		
			m	1	423, 800	423, 800	単－1818号		
計						423, 800			
						423, 800			
単価						423, 800	円／m		
						423, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	覆工コンクリート	D I -(S19)-2-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/ m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200
						1		416, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		D I -(S19)-2-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	423, 800	423, 800	WYB01203	
			m	1	423, 800	423, 800	単－1819号	
計						423, 800		
						423, 800		
単価						423, 800		
						423, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	覆工コンクリート	DⅠ-3-M 巻厚40cm 1 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	416, 200	
						1		416, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅠ-3-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	423, 800	423, 800	WYB01481		
			m	1	423, 800	423, 800	単－1820号		
計						423, 800			
						423, 800			
単価						423, 800			
						423, 800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	覆工コンクリート	DⅢ-2-i (S)-M 巻厚45cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	423, 940
						1		423, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-2-i (S)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01169	
			m	1	456, 500	456, 500	単－1821号	
計						456, 500		
						456, 500		
単価						456, 500		
						456, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－535号	覆工コンクリート	DⅢ-3'-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240	
						1		424, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01294		
			m	1	456, 500	456, 500	単－1822号		
計						456, 500			
						456, 500			
単価						456, 500	円／m		
						456, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	覆工コンクリート	DⅢ-4-M 巻厚45cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	424, 240	
						1		424, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢ-4-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	456, 500	456, 500	WYB01297		
			m	1	456, 500	456, 500	単－1823号		
計						456, 500			
						456, 500			
単価						456, 500			
						456, 500	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－537号	覆工コンクリート	D I L-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	725, 000
						1		725, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	774, 500	774, 500	WYB01178	
			m	1	774, 500	774, 500	単－1824号	
計						774, 500		
						774, 500		
単価						774, 500	円／m	
						774, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	覆工コンクリート	D I L-1 (19)-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1 (19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01184	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1825号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－539号	覆工コンクリート	D I L-1-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 600	
						1		723, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01383		
			m	1	773, 000	773, 000	単－1826号		
計						773, 000			
						773, 000			
単価						773, 000	円／m		
						773, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－540号	覆工コンクリート	D I L-1-B' 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630	
						1		723, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-1-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB01923		
			m	1	773, 000	773, 000	単－1827号		
計						773, 000			
						773, 000			
単価						773, 000	円／m		
						773, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－541号	覆工コンクリート	D I L-i-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 630
						1		723, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02119	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1828号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－542号	覆工コンクリート	D I L-i (S14)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	723, 600
						1		723, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02255	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1829号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－543号	覆工コンクリート	D I L-i (S19)-B 巻厚40cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160	
						1		756, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	807, 800	807, 800	WYB02137		
			m	1	807, 800	807, 800	単－1830号		
計						807, 800			
						807, 800			
単価						807, 800	円／m		
						807, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－544号	覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160	
						1		756, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02461		
			m	1	773, 000	773, 000	単－1831号		
計						773, 000			
						773, 000			
単価						773, 000	円／m		
						773, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－545号	覆工コンクリート	D I L-(S6)-2(28)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160
						1		756, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB02833	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1832号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－546号	覆工コンクリート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160
						1		756, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB03030	
			m	1	773, 000	773, 000	単－1833号	
計						773, 000		
						773, 000		
単価						773, 000	円／m	
						773, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－547号	覆工コンクリート	D I L-(S19)-2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	756, 160	
						1		756, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	773, 000	773, 000	WYB03046		
			m	1	773, 000	773, 000	単－1834号		
計						773, 000			
						773, 000			
単価						773, 000	円／m		
						773, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－548号	覆工コンクリート	D I L-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	332, 410
						1		332, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	348, 900	348, 900	WYB00801	
			面	1	348, 900	348, 900	単－1835号	
計						348, 900		
						348, 900		
単価						348, 900		
						348, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－549号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230	
						1		131, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単－1836号		
計						136, 600			
						136, 600			
単価						136, 600			
						136, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 137, 600	0 137, 600	WB810010 単－1837号	
計						0 137, 600		
単価						0 137, 600	円／t	
変更積算単価						132, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	覆工コンクリート	DⅢp-3' -M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 611, 000	
						1		1, 611, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢp-3' -M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 611, 000	1, 611, 000	WYB03488		
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単－1840号		
計						1, 611, 000			
						1, 611, 000			
単価						1, 611, 000			
						1, 611, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	覆工コンクリート	DⅢp-2' -M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 557, 090
						1		1, 557, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅢp-2' -M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 611, 000	1, 611, 000	WYB03504	
			m	1	1, 611, 000	1, 611, 000	単－1841号	
計						1, 611, 000		
						1, 611, 000		
単価						1, 611, 000		
						1, 611, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	覆工コンクリート	D I p-i-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	219, 240	
						1		219, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I p-i-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	216, 000	216, 000	WYB03750		
			m	1	216, 000	216, 000	単－1842号		
計						216, 000			
						216, 000			
単価						216, 000			
						216, 000	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	覆工コンクリート	D I p-i (S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	219, 240
						1		219, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I p-i (S5)-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	216, 000	216, 000	WYB04858	
			m	1	216, 000	216, 000	単－1843号	
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－555号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	291, 598	
						1		291, 598	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 500	311, 500	WYB03524		
			m	1	311, 500	311, 500	単－1844号		
計						311, 500			
						311, 500			
単価						311, 500	円／m		
						311, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－556号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m 3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	291, 489
						1		291, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03530	
			m	1	311, 700	311, 700	単－1845号	
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700	円／m	
						311, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－557号	覆工コンクリート	DⅡp-is(S5)-1M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	287, 109	
						1		287, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	302, 200	302, 200	WYB03536		
			m	1	302, 200	302, 200	単－1846号		
計						302, 200			
						302, 200			
単価						302, 200	円／m		
						302, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080
						1		289, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03539	
			m	1	311, 700	311, 700	単－1847号	
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700		
						311, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	覆工コンクリート	DⅡp-is-1B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080
						1		289, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03542	
			m	1	311, 700	311, 700	単－1848号	
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700	円／m	
						311, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	覆工コンクリート	DⅡp-is-B' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	289, 080
						1		289, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	311, 700	311, 700	WYB03545	
			m	1	311, 700	311, 700	単－1849号	
計						311, 700		
						311, 700		
単価						311, 700	円／m	
						311, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－561号	覆工コンクリート	DⅡp-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	205, 060	
						1		205, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	210, 500	210, 500	WYB03760		
			m	1	210, 500	210, 500	単－1850号		
計						210, 500			
						210, 500			
単価						210, 500	円／m		
						210, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	覆工コンクリート	DⅡp-is-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	195, 930	
						1		195, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡp-is-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	201, 200	201, 200	WYB03783		
			m	1	201, 200	201, 200	単－1851号		
計						201, 200			
						201, 200			
単価						201, 200	円／m		
						201, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－563号	覆工コンクリート	DⅡpW-is-B' 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	4, 469, 850	
						1		4, 469, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpW-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	4, 590, 000	4, 590, 000	WYB03789		
			m	1	4, 590, 000	4, 590, 000	単－1852号		
計						4, 590, 000			
						4, 590, 000			
単価						4, 590, 000			
						4, 590, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－564号	覆工コンクリート	D I pL-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 025, 000
						1		1, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL-h-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 025, 000	1, 025, 000	WYB03792	
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1855号	
計						1, 025, 000		
						1, 025, 000		
単価						1, 025, 000		
						1, 025, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－565号	覆工コンクリート	D I pL-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 025, 000	
						1		1, 025, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		D I pL-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 013, 000	1, 013, 000	WYB03798		
			m	1	1, 013, 000	1, 013, 000	単－1856号		
計						1, 013, 000			
						1, 013, 000			
単価						1, 013, 000	円／m		
						1, 013, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	覆工コンクリート	D I pL-h-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 025, 000	
						1		1, 025, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		D I pL-h-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	1, 013, 000	1, 013, 000	WYB03804		
			m	1	1, 013, 000	1, 013, 000	単－1857号		
計						1, 013, 000			
						1, 013, 000			
単価						1, 013, 000			
						1, 013, 000	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046
						1		971, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 009, 000	1, 009, 000	WYB03548	
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単－1858号	
計						1, 009, 000		
						1, 009, 000		
単価						1, 009, 000		
						1, 009, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-B 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046
						1		971, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 009, 000	1, 009, 000	WYB03551	
			m	1	1, 009, 000	1, 009, 000	単－1859号	
計						1, 009, 000		
						1, 009, 000		
単価						1, 009, 000		
						1, 009, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046	
						1		971, 046	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 025, 000	1, 025, 000	WYB03786		
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1860号		
計						1, 025, 000			
						1, 025, 000			
単価						1, 025, 000			
						1, 025, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－570号	覆工コンクリート	DⅡpL-is-2-M' 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	971, 046	
						1		971, 046	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	1, 025, 000	1, 025, 000	WYB03801		
			m	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単－1861号		
計						1, 025, 000			
						1, 025, 000			
単価						1, 025, 000	円／m		
						1, 025, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－571号	覆工コンクリート	D I pL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	221, 300	
						1		221, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	227, 300	227, 300	WYB03951		
			面	1	227, 300	227, 300	単－1862号		
計						227, 300			
						227, 300			
単価						227, 300	円／箇所		
						227, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－572号	覆工コンクリート	DⅡpL 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	221, 300
						1		221, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpL 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	227, 300	227, 300	WYB03829	
			面	1	227, 300	227, 300	単－1863号	
計						227, 300		
						227, 300		
単価						227, 300	円／箇所	
						227, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	覆工コンクリート	DⅡpW 妻部 巻厚30cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	504, 000	
						1		504, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅡpW 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	495, 800	495, 800	WYB03810		
			面	1	495, 800	495, 800	単－1864号		
計						495, 800			
						495, 800			
単価						495, 800	円／箇所		
						495, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－574号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230
						1		131, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単－1836号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600	円／t	
						136, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－575号	覆工コンクリート	D I pL2-B 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	2, 426, 550	
						1		2, 426, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	2, 401, 000	2, 401, 000	WYB03851		
			m	1	2, 401, 000	2, 401, 000	単－1867号		
計						2, 401, 000			
						2, 401, 000			
単価						2, 401, 000	円／m		
						2, 401, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－576号	覆工コンクリート	D I pL2-B 妻部 巻厚40cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3 以上W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	1, 677, 000
						1		1, 677, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I pL2-B 妻部（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	1, 805, 000	1, 805, 000	WYB02895	
			面	1	1, 805, 000	1, 805, 000	単－1878号	
計						1, 805, 000		
						1, 805, 000		
単価						1, 805, 000	円／箇所	
						1, 805, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	覆工コンクリート	D I -Ra-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	242, 050	
						1		242, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	250, 500	250, 500	WYB02789		
			m	1	250, 500	250, 500	単－1881号		
計						250, 500			
						250, 500			
単価						250, 500	円／m		
						250, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	覆工コンクリート	D I -Ra'' -B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	300, 800	
						1		300, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra'' -B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	303, 000	303, 000	WYB02834		
			m	1	303, 000	303, 000	単－1882号		
計						303, 000			
						303, 000			
単価						303, 000	円／m		
						303, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－579号	覆工コンクリート	D I -Ra-i-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	251, 000	
						1		251, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra-i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	251, 000	251, 000	WYB02859		
			m	1	251, 000	251, 000	単－1883号		
計						251, 000			
						251, 000			
単価						251, 000	円／m		
						251, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－580号	覆工コンクリート	D I -KR a-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	324, 360	
						1		324, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	365, 300	365, 300	WYB02792		
			m	1	365, 300	365, 300	単－1884号		
計						365, 300			
						365, 300			
単価						365, 300			
						365, 300	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－581号	覆工コンクリート	D I -KR a2-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 662, 150	
						1		1, 662, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	1, 650, 000	1, 650, 000	WYB03795		
			m	1	1, 650, 000	1, 650, 000	単－1885号		
計						1, 650, 000			
						1, 650, 000			
単価						1, 650, 000	円／m		
						1, 650, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－582号	覆工コンクリート	D I -KR a' ' -B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	404, 880	
						1		404, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR a' ' -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	402, 000	402, 000	WYB03807		
			m	1	402, 000	402, 000	単－1886号		
計						402, 000			
						402, 000			
単価						402, 000			
						402, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－583号	覆工コンクリート	D I -KR' ’ -h-B 巻厚20cm 30-21-40 (高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	432, 070	
						1		432, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -KR' ’ -h-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	429, 000	429, 000	WYB03816		
			m	1	429, 000	429, 000	単－1887号		
計						429, 000			
						429, 000			
単価						429, 000	円／m		
						429, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－584号	覆工コンクリート	D I -Ra-L-B 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	373, 120
						1		373, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		D I -Ra-L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下		1	408, 300	408, 300	WYB02795	
			m	1	408, 300	408, 300	単－1888号	
計						408, 300		
						408, 300		
単価						408, 300		
						408, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 926, 750	
						1		1, 926, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下		1	2, 008, 000	2, 008, 000	WYB02837		
			m	1	2, 008, 000	2, 008, 000	単－1889号		
計						2, 008, 000			
						2, 008, 000			
単価						2, 008, 000	円／m		
						2, 008, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－586号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra''-is-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3 以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	1, 835, 000
						1		1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-Ra''-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	2, 008, 000	2, 008, 000	WYB02863	
			m	1	2, 008, 000	2, 008, 000	単－1890号	
計						2, 008, 000		
						2, 008, 000		
単価						2, 008, 000		
						2, 008, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－587号	覆工コンクリート	DⅡ-KR'’-is-2-M 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	m	数量	1	単価	339, 800	
						1		339, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-KR'’-is-2-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	394, 300	394, 300	WYB02872		
			m	1	394, 300	394, 300	単－1891号		
計						394, 300			
						394, 300			
単価						394, 300			
						394, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－588号	覆工コンクリート	DⅠ-Ra-L-B 妻部 巻厚20cm 30-21-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	135, 050
						1		135, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下		1	148, 600	148, 600	WYB02798	
			面	1	148, 600	148, 600	単－1892号	
計						148, 600		
						148, 600		
単価						148, 600	円／箇所	
						148, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	覆工コンクリート	DⅡ-Ra-is-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg /m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	501, 480	
						1		501, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	525, 500	525, 500	WYB02860		
			面	1	525, 500	525, 500	単－1893号		
計						525, 500			
						525, 500			
単価						525, 500	円／箇所		
						525, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	覆工コンクリート	DⅡ-KR'’-is-2-M 妻部 巻厚20cm 30-35-20(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	箇所	数量	1	単価	501, 480
						1		501, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工（機械工法）		DⅡ-kR'’-is-2-M 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下		1	525, 500	525, 500	WYB02877	
			面	1	525, 500	525, 500	単－1894号	
計						525, 500		
						525, 500		
単価						525, 500	円／箇所	
						525, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 230	
						1		131, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	136, 600	136, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136, 600	136, 600	単－1836号		
計						136, 600			
						136, 600			
単価						136, 600			
						136, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	トンネル防水	CⅡ-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	64, 015
						1		64, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		CⅡ-B		1	71, 640	71, 640	WYB00553	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1897号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	トンネル防水	D I -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -B		1	71, 640	71, 640	WYB00554		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1898号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B’ 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724
						1		71, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B’		1	71, 640	71, 640	WYB01208	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1899号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－595号	トンネル防水	D I -1-B’ 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	71, 724	
						1		71, 724	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1-B’		1	71, 640	71, 640	WYB01233		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1900号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	トンネル防水	D I -1 (18) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452
						1		70, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1 (18) -B		1	71, 640	71, 640	WYB00972	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1901号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－597号	トンネル防水	D I -1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00971		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1902号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－598号	トンネル防水	D I -i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i-B		1	71, 640	71, 640	WYB00849	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1903号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	トンネル防水	D I -(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00845	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1904号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	トンネル防水	D I -(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00817	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1905号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－601号	トンネル防水	D I -1 (21) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460	
						1		70, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -1 (21) -B		1	71, 640	71, 640	WYB00820		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1906号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640			
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－602号	トンネル防水	D I -1 (24) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -1 (24) -B		1	71, 640	71, 640	WYB01040	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1907号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－603号	トンネル防水	D I -(S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB01051	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1908号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－604号	トンネル防水	D I -(S5)-2 (24) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800
						1		86, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S5)-2 (24) -B		1	84, 050	84, 050	WYB01072	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1909号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050		
						84, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－605号	トンネル防水	D I -(S4) -2 (21) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800
						1		86, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S4) -2 (21) -B		1	84, 050	84, 050	WYB01079	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1910号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050		
						84, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－606号	トンネル防水	D I -(S6) -2 (23) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800
						1		86, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S6) -2 (23) -B		1	84, 050	84, 050	WYB01084	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1911号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050		
						84, 050	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－607号	トンネル防水	D I－(S6)－2(25)－B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800	
						1		86, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I－(S6)－2(25)－B		1	84, 050	84, 050	WYB01087		
			m	1	84, 050	84, 050	単－1912号		
計						84, 050			
						84, 050			
単価						84, 050	円／m		
						84, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－608号	トンネル防水	D I -(S11)-2 (29) -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800
						1		86, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S11)-2 (29) -B		1	84, 050	84, 050	WYB01093	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1913号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050		
						84, 050		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－609号	トンネル防水	D I -(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	86, 800
						1		86, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -(S19)-2-B		1	84, 050	84, 050	WYB01095	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1914号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050	円／m	
						84, 050		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－610号	トンネル防水	D I -i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB01057	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1915号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－611号	トンネル防水	D I -i (S13)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02749	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1916号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－612号	トンネル防水	D I -i (S17)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 460
						1		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB02776	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1917号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640	円／m	
						71, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－613号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681	
						1		68, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-B		1	71, 640	71, 640	WYB00816		
			m	1	71, 640	71, 640	単－1918号		
計						71, 640			
						71, 640			
単価						71, 640	円／m		
						71, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－614号	トンネル防水	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	71, 640	71, 640	WYB00843	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1919号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一615号	トンネル防水 (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 630
						1		74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	74, 630	74, 630	WYB01211	
			m	1	74, 630	74, 630	単一1920号	
計						74, 630		
						74, 630		
単価						74, 630	円／m	
						74, 630		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一616号	トンネル防水 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 160
						1		74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	74, 160	74, 160	WYB01450	
			m	1	74, 160	74, 160	単一1921号	
計						74, 160		
						74, 160		
単価						74, 160		
						74, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－617号	トンネル防水	DⅡ-is-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is-1--B		1	71, 640	71, 640	WYB00838	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1922号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－618号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68, 681
						1		68, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡ-is(S19)-1-B		1	71, 640	71, 640	WYB00837	
			m	1	71, 640	71, 640	単－1923号	
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一619号	トンネル防水	DⅡ-is(S19)-1-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68,681
						1		68,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	75,100	75,100	WYB01052	
			m	1	75,100	75,100	単一1924号	
計						75,100		
						75,100		
単価						75,100		
						75,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一620号	トンネル防水	DⅡ-is(S9)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	68,681
						1		68,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	75,100	75,100	WYB01173	
			m	1	75,100	75,100	単一1925号	
計						75,100		
						75,100		
単価						75,100		
						75,100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－621号	トンネル防水	DⅢ-5-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 452	
						1		70, 452	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅢ-5-B		1	71, 820	71, 820	WYB00836		
			m	1	71, 820	71, 820	単－1926号		
計						71, 820			
						71, 820			
単価						71, 820	円／m		
						71, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－622号	トンネル防水	DⅢ-2(S7)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	70,452
						1		70,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅢ-2(S7)-B		1	71,820	71,820	WYB00818	
			m	1	71,820	71,820	単－1927号	
計						71,820		
						71,820		
単価						71,820		
						71,820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－623号	トンネル防水	D I -(S19)-1-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 443	
						1		74, 443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		D I -(S19)-1-M'		1	74, 300	74, 300	WYB01209		
			m	1	74, 300	74, 300	単－1928号		
計						74, 300			
						74, 300			
単価						74, 300	円／m		
						74, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－624号	トンネル防水	D I -(S19)-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	88, 430
						1		88, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I -(S19)-2-M		1	84, 050	84, 050	WYB01468	
			m	1	84, 050	84, 050	単－1929号	
計						84, 050		
						84, 050		
単価						84, 050	円／m	
						84, 050		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－625号	トンネル防水	D I -3-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	88, 430	
						1		88, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		D I -3-M		1	84, 050	84, 050	WYB01477		
			m	1	84, 050	84, 050	単－1930号		
計						84, 050			
						84, 050			
単価						84, 050	円／m		
						84, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－626号	トンネル防水	DⅢ-2-i (S)-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-2-i (S)-M		1	74, 610	74, 610	WYB00994	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1931号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610		
						74, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－627号	トンネル防水	DⅢ-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710	
						1		70, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅢ-3'-M		1	74, 610	74, 610	WYB00998		
			m	1	74, 610	74, 610	単－1932号		
計						74, 610			
						74, 610			
単価						74, 610	円／m		
						74, 610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－628号	トンネル防水	DⅢ-4-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	70, 710
						1		70, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅢ-4-M		1	74, 610	74, 610	WYB00999	
			m	1	74, 610	74, 610	単－1933号	
計						74, 610		
						74, 610		
単価						74, 610		
						74, 610		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－629号	トンネル防水	D I L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	74, 160
						1		74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B		1	76, 400	76, 400	WYB00784	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1934号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－630号	トンネル防水	D I L-1 (19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481
						1		76, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-1 (19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01234	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1935号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－631号	トンネル防水	D I L-1-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481	
						1		76, 481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-1-B		1	76, 400	76, 400	WYB01239		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1936号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400			
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－632号	トンネル防水	D I L-1-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	76, 481
						1		76, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-1-B'		1	76, 400	76, 400	WYB01241	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1937号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－633号	トンネル防水	D I L-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244	
						1		73, 244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-i-B		1	76, 400	76, 400	WYB00855		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1938号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400	円／m		
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－634号	トンネル防水	D I L-i (S14)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 243. 3
						1		73, 243. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-i (S14)-B		1	76, 400	76, 400	WYB00973	
			m	1	76, 400	76, 400	単－1939号	
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400	円／m	
						76, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－635号	トンネル防水	D I L-i (S19)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	73, 244	
						1		73, 244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I L-i (S19)-B		1	76, 400	76, 400	WYB01054		
			m	1	76, 400	76, 400	単－1940号		
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400			
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－636号	トンネル防水	D I L-(S6)-2 (23)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	91, 190
						1		91, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S6)-2 (23)-B		1	90, 590	90, 590	WYB01073	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1941号	
計						90, 590		
						90, 590		
単価						90, 590		
						90, 590		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－637号	トンネル防水	D I L-(S6)-2(28)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	91, 190
						1		91, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S6)-2(28)-B		1	90, 590	90, 590	WYB01085	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1942号	
計						90, 590		
						90, 590		
単価						90, 590	円／m	
						90, 590		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－638号	トンネル防水	D I L-(S5)-2(24)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	91, 190
						1		91, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S5)-2(24)-B		1	90, 590	90, 590	WYB01094	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1943号	
計						90, 590		
						90, 590		
単価						90, 590	円／m	
						90, 590		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－639号	トンネル防水	D I L-(S19)-2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	91, 190
						1		91, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-(S19)-2-B		1	90, 590	90, 590	WYB01106	
			m	1	90, 590	90, 590	単－1944号	
計						90, 590		
						90, 590		
単価						90, 590	円／m	
						90, 590		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－640号	トンネル防水	D I L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	69, 124
						1		69, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I L-B 妻部		1	68, 070	68, 070	WYB00793	
			面	1	68, 070	68, 070	単－1945号	
計						68, 070		
						68, 070		
単価						68, 070	円／箇所	
						68, 070		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－641号	トンネル防水	DIIIp-3'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DIIIp-3'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00583	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1946号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－642号	トンネル防水	DIIIp-2'-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 330
						1		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DIIIp-2'-M		1	43, 740	43, 740	WYB00592	
			m	1	43, 740	43, 740	単－1947号	
計						43, 740		
						43, 740		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	トンネル防水	D I p-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	33, 960
						1		33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I p-i-B		1	34, 230	34, 230	WYB00618	
			m	1	34, 230	34, 230	単－1948号	
計						34, 230		
						34, 230		
単価						34, 230		
						34, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－644号	トンネル防水	D I p-i (S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	33, 960
						1		33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I p-i (S5)-B		1	34, 230	34, 230	WYB00635	
			m	1	34, 230	34, 230	単－1949号	
計						34, 230		
						34, 230		
単価						34, 230		
						34, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－645号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-B		1	44, 030	44, 030	WYB00586	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1950号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－646号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is(S5)-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00585	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1951号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－647号	トンネル防水	DⅡp-is(S5)-1M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630	
						1		41, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅡp-is(S5)-1M'		1	44, 030	44, 030	WYB00582		
			m	1	44, 030	44, 030	単－1952号		
計						44, 030			
						44, 030			
単価						44, 030	円／m		
						44, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－648号	トンネル防水	DⅡp-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 630
						1		41, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B		1	44, 030	44, 030	WYB00570	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1953号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－649号	トンネル防水	DⅡp-is-1B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 640	
						1		41, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡp-is-1B		1	44, 030	44, 030	WYB00808		
			m	1	44, 030	44, 030	単－1954号		
計						44, 030			
						44, 030			
単価						44, 030	円／m		
						44, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－650号	トンネル防水	DⅡp-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	41, 540
						1		41, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	44, 030	44, 030	WYB00580	
			m	1	44, 030	44, 030	単－1955号	
計						44, 030		
						44, 030		
単価						44, 030		
						44, 030		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－651号	トンネル防水	DⅡp-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	34, 060	
						1		34, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	34, 380	34, 380	WYB00619		
			m	1	34, 380	34, 380	単－1956号		
計						34, 380			
						34, 380			
単価						34, 380			
						34, 380			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－652号	トンネル防水	DⅡp-is-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	34, 060
						1		34, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 380	34, 380	WYB00644	
			m	1	34, 380	34, 380	単－1957号	
計						34, 380		
						34, 380		
単価						34, 380		
						34, 380		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－653号	トンネル防水	DⅡpW-is-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	673, 680	
						1		673, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	680, 000	680, 000	WYB00697		
			m	1	680, 000	680, 000	単－1958号		
計						680, 000			
						680, 000			
単価						680, 000	円／m		
						680, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－654号	トンネル防水	D I pL-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL-B		1	59, 690	59, 690	WYB00660	
			m	1	59, 690	59, 690	単－1959号	
計						59, 690		
						59, 690		
単価						59, 690		
						59, 690		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－655号	トンネル防水	D I pL-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL-h-B		1	59, 690	59, 690	WYB00668	
			m	1	59, 690	59, 690	単－1960号	
計						59, 690		
						59, 690		
単価						59, 690		
						59, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－656号	トンネル防水	D I pL-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		D I pL-2-M		1	59, 690	59, 690	WYB00671	
			m	1	59, 690	59, 690	単－1961号	
計						59, 690		
						59, 690		
単価						59, 690		
						59, 690	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－657号	トンネル防水	D I pL-h-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320	
						1		51, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	59, 690	59, 690	WYB00673		
			m	1	59, 690	59, 690	単－1962号		
計						59, 690			
						59, 690			
単価						59, 690	円／m		
						59, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－658号	トンネル防水	DⅡpL-is-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	51, 320
						1		51, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-B		1	54, 370	54, 370	WYB01100	
			m	1	54, 370	54, 370	単－1963号	
計						54, 370		
						54, 370		
単価						54, 370	円／m	
						54, 370		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－659号	トンネル防水	DⅡpL-is-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	52, 320	
						1		52, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpL-is-h-B		1	54, 370	54, 370	WYB00813		
			m	1	54, 370	54, 370	単－1964号		
計						54, 370			
						54, 370			
単価						54, 370	円／m		
						54, 370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－660号	トンネル防水	DⅡpL-is-h-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	60, 310
						1		60, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	59, 690	59, 690	WYB00839	
			m	1	59, 690	59, 690	単－1965号	
計						59, 690		
						59, 690		
単価						59, 690		
						59, 690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－661号	トンネル防水	DⅡpL-is-2-M' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	m	数量	1	単価	60, 310	
						1		60, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	59, 690	59, 690	WYB01009		
			m	1	59, 690	59, 690	単－1966号		
計						59, 690			
						59, 690			
単価						59, 690	円／m		
						59, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－662号	トンネル防水	D I pL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	46, 010
						1		46, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL 妻部		1	46, 740	46, 740	WYB00778	
			面	1	46, 740	46, 740	単－1967号	
計						46, 740		
						46, 740		
単価						46, 740		
						46, 740		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－663号	トンネル防水	DⅡpL 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	46, 010	
						1		46, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		DⅡpL 妻部		1	46, 740	46, 740	WYB00640		
			面	1	46, 740	46, 740	単－1968号		
計						46, 740			
						46, 740			
単価						46, 740	円／箇所		
						46, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－664号	トンネル防水	DⅡpW 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	84, 270
						1		84, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅡpW 妻部		1	85, 610	85, 610	WYB00648	
			面	1	85, 610	85, 610	単－1969号	
計						85, 610		
						85, 610		
単価						85, 610		
						85, 610		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－665号	トンネル防水	D I pL2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	337, 680
						1		337, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL2-B		1	340, 700	340, 700	WYB01139	
			m	1	340, 700	340, 700	単－1970号	
計						340, 700		
						340, 700		
単価						340, 700	円／m	
						340, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－666号	トンネル防水	D I pL2-B' 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	337, 680
						1		337, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL2-B'		1	340, 700	340, 700	WYB01146	
			m	1	340, 700	340, 700	単－1971号	
計						340, 700		
						340, 700		
単価						340, 700		
						340, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－667号	トンネル防水	D I pL2' -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	355, 210	
						1		355, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I pL2' -B		1	358, 300	358, 300	WYB01162		
			m	1	358, 300	358, 300	単－1972号		
計						358, 300			
						358, 300			
単価						358, 300	円／m		
						358, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－668号	トンネル防水	D I pL2-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	箇所	数量	1	単価	279, 930
						1		279, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I pL2-B 妻部		1	284, 300	284, 300	WYB00706	
			面	1	284, 300	284, 300	単－1973号	
計						284, 300		
						284, 300		
単価						284, 300		
						284, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－669号	トンネル防水	D I -Ra-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	129, 130
						1		129, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-B		1	133, 100	133, 100	WYB00565	
			m	1	133, 100	133, 100	単－1974号	
計						133, 100		
						133, 100		
単価						133, 100	円／m	
						133, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－670号	トンネル防水	D I -Ra'' -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 790
						1		126, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra'' -B		1	137, 000	137, 000	WYB00645	
			m	1	137, 000	137, 000	単－1975号	
計						137, 000		
						137, 000		
単価						137, 000	円／m	
						137, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－671号	トンネル防水	D I -Ra-i-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -Ra-i-B		1	133, 100	133, 100	WYB00574		
			m	1	133, 100	133, 100	単－1976号		
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／m		
						133, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－672号	トンネル防水	D I -KR a-B 透水性緩衝材 t=3mm シート部 t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 790
						1		126, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a-B		1	133, 500	133, 500	WYB01026	
			m	1	133, 500	133, 500	単－1977号	
計						133, 500		
						133, 500		
単価						133, 500		
						133, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－673号	トンネル防水	D I -KR a2-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	140, 700	
						1		140, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -KR a2-B		1	140, 700	140, 700	WYB01566		
			m	1	140, 700	140, 700	単－1978号		
計						140, 700			
						140, 700			
単価						140, 700	円／m		
						140, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－674号	トンネル防水	D I -KR a' ' -B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	149, 100
						1		149, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	142, 000	142, 000	WYB01611	
			m	1	142, 000	142, 000	単－1979号	
計						142, 000		
						142, 000		
単価						142, 000		
						142, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－675号	トンネル防水	D I -KR' '-h-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	149, 100	
						1		149, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（発破工法）		D I -KR' '-h-B		1	142, 000	142, 000	WYB01713		
			m	1	142, 000	142, 000	単－1980号		
計						142, 000			
						142, 000			
単価						142, 000	円／m		
						142, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－676号	トンネル防水	D I -Ra-L-B 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	181, 150
						1		181, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		D I -Ra-L-B		1	186, 800	186, 800	WYB00796	
			m	1	186, 800	186, 800	単－1981号	
計						186, 800		
						186, 800		
単価						186, 800		
						186, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－677号	トンネル防水	DⅡ-Ra-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	1, 282, 050
						1		1, 282, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	1, 259, 000	1, 259, 000	WYB01147	
			m	1	1, 259, 000	1, 259, 000	単－1982号	
計						1, 259, 000		
						1, 259, 000		
単価						1, 259, 000		
						1, 259, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－678号	トンネル防水	DⅡ-Ra''-is-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	1, 282, 050
						1		1, 282, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	1, 259, 000	1, 259, 000	WYB01011	
			m	1	1, 259, 000	1, 259, 000	単－1983号	
計						1, 259, 000		
						1, 259, 000		
単価						1, 259, 000		
						1, 259, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－679号	トンネル防水	DⅡ-KR' '-is-2-M 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0. 8mm	単位	m	数量	1	単価	126, 790	
						1		126, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	142, 000	142, 000	WYB01013		
			m	1	142, 000	142, 000	単－1984号		
計						142, 000			
						142, 000			
単価						142, 000	円／m		
						142, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－680号	トンネル防水	DⅠ-Ra-L-B 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	31, 040
						1		31, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（発破工法）		DⅠ-Ra-L-B 妻部		1	32, 280	32, 280	WYB00568	
			面	1	32, 280	32, 280	単－1985号	
計						32, 280		
						32, 280		
単価						32, 280	円／箇所	
						32, 280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－681号	トンネル防水	DⅡ-Ra-is-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	39, 930
						1		39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M 妻部		1	39, 540	39, 540	WYB00664	
			面	1	39, 540	39, 540	単－1986号	
計						39, 540		
						39, 540		
単価						39, 540	円／箇所	
						39, 540		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－682号	トンネル防水	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1	単価	39, 930
						1		39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部		1	39, 540	39, 540	WYB00672	
			面	1	39, 540	39, 540	単－1987号	
計						39, 540		
						39, 540		
単価						39, 540	円／箇所	
						39, 540		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－683号	床版コンクリート D I p 覆工無	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	55, 530
						1		55, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工無		D I p		1	52, 890	52, 890	WYB02940	
			m	1	52, 890	52, 890	単－1988号	
計						52, 890		
						52, 890		
単価						52, 890		
						52, 890	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－684号	床版コンクリート D I p 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	51,660
						1		51,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		D I p		1	49,200	49,200	WYB02974	
			m	1	49,200	49,200	単－1989号	
計						49,200		
						49,200		
単価						49,200		
						49,200	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－685号	床版コンクリート DⅡp 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	47, 860
						1		47, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		DⅡp		1	45, 590	45, 590	WYB03005	
			m	1	45, 590	45, 590	単－1990号	
計						45, 590		
						45, 590		
単価						45, 590		
						45, 590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－686号	床版コンクリート DⅡpW 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	87,650
						1		87,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		DⅡpW		1	83,480	83,480	WYB03764	
			m	1	83,480	83,480	単－1991号	
計						83,480		
						83,480		
単価						83,480	円／m	
						83,480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一687号	床版コンクリート DⅡpL 覆工無	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	77, 870
						1		77, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工無		DⅠpL		1	74, 170	74, 170	WYB04234	
			m	1	74, 170	74, 170	単一1992号	
計						74, 170		
						74, 170		
単価						74, 170		
						74, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一688号	床版コンクリート D I pL D II pL 覆工有	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	72, 250
						1		72, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版工コンクリート工 覆工有		D I pL D II pL		1	68, 810	68, 810	WYB04363	
			m	1	68, 810	68, 810	単一1993号	
計						68, 810		
単価						68, 810		
						68, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－689号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		D I -i-B		1	88, 570	88, 570	WYB00800	
			m	1	88, 570	88, 570	単－1994号	
計						88, 570		
						88, 570		
単価						88, 570		
						88, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－690号	インバート掘削 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	22, 134
						1		22, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01252	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1995号	
インバートずり出し工		D I -i-B		13. 3	790	10, 507	WYB01259	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1996号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－691号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S19)-B		1	88, 570	88, 570	WYB01946		
			m	1	88, 570	88, 570	単－1997号		
計						88, 570			
						88, 570			
単価						88, 570	円／m		
						88, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－692号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB02003	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－1998号	
インバートずり出し工		D I -i (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB02186	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－1999号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－693号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S13)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB00819		
			m	1	89, 240	89, 240	単－2000号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240			
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－694号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S13)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01301	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2001号	
インバートずり出し工		D I -i (S13)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01302	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2002号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－695号	インバート掘削 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（1次）		D I -i (S17)-1-B		1	89, 240	89, 240	WYB01041		
			m	1	89, 240	89, 240	単－2003号		
計						89, 240			
						89, 240			
単価						89, 240	円／m		
						89, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－696号	インバート掘削 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	21, 700
						1		21, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I -i (S17)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01313	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2004号	
インバートずり出し工		D I -i (S17)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01314	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2005号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－697号	インバート掘削 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01261	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2006号	
インバートずり出し工		D I L-i-B		14. 6	790	11, 534	WYB01262	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2007号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－698号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S14)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01341	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2008号	
インバートずり出し工		D I L-i (S14)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01359	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2009号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－699号	インバート掘削 (2次)	D I L-i (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 296
						1		24, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D I L-i (S19)-B		14. 6	1, 054	15, 388. 4	WYB01361	
			m 3	14. 6	1, 054	15, 388. 4	単－2010号	
インバートずり出し工		D I L-i (S19)-B		14. 6	790	11, 534	WYB01362	
			m 3	14. 6	790	11, 534	単－2011号	
計						26, 922. 4		
						26, 922. 4		
単価						26, 930		
						26, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－700号	インバート掘削 (2次)	D II -is (S19)-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		D II -is (S19)-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB00859	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2012号	
インバートずり出し工		D II -is (S19)-B		13. 3	790	10, 507	WYB00970	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2013号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－701号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	91, 070
						1		91, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B		1	95, 100	95, 100	WYB02801	
			m	1	95, 100	95, 100	単－2014号	
計						95, 100		
						95, 100		
単価						95, 100	円／m	
						95, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－702号	インバート掘削 (1次) 2方 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	100, 600
						1		100, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 左側		1	101, 000	101, 000	WYB02856	
			m	1	101, 000	101, 000	単－2015号	
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／m	
						101, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－703号	インバート掘削（1次）2方 箱抜き包括部 右側 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（1次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	100, 300	100, 300	WYB02874	
			m	1	100, 300	100, 300	単－2016号	
計						100, 300		
						100, 300		
単価						100, 300		
						100, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－704号	インバート掘削 （2次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01060	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単－2017号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B		13. 3	790	10, 507	WYB01195	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2018号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－705号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	26, 550	
						1		26, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		14. 4	1, 054	15, 177. 6	WYB01451		
			m 3	14. 4	1, 054	15, 177. 6	単－2019号		
インバートずり出し工		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		14. 4	790	11, 376	WYB01452		
			m 3	14. 4	790	11, 376	単－2020号		
計						26, 553. 6			
						26, 553. 6			
単価						26, 560			
						26, 560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－706号	インバート掘削（2次） 箱抜き包括部 右側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	26, 360
						1		26, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（2次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		14. 3	1, 054	15, 072. 2	WYB01454	
			m 3	14. 3	1, 054	15, 072. 2	単－2021号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		14. 3	790	11, 297	WYB01455	
			m 3	14. 3	790	11, 297	単－2022号	
計						26, 369. 2		
						26, 369. 2		
単価						26, 370		
						26, 370	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一707号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01212	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単一2023号	
インバートずり出し工		DⅡ-is-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01213	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単一2024号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一708号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	1, 054	14, 018. 2	WYB01217	
			m 3	13. 3	1, 054	14, 018. 2	単一2025号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-B		13. 3	790	10, 507	WYB01218	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単一2026号	
計						24, 525. 2		
						24, 525. 2		
単価						24, 530		
						24, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－709号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S19)-1-M		1	83, 110	83, 110	WYB01174	
			m	1	83, 110	83, 110	単－2027号	
計						83, 110		
						83, 110		
単価						83, 110		
						83, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－710号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB01306	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－2028号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S19)-1-M		13. 3	790	10, 507	WYB01307	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2029号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－711号	インバート掘削 (1次) 2方	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (1次)		DⅡ-is(S9)-M		1	80, 150	80, 150	WYB01182	
			m	1	80, 150	80, 150	単－2030号	
計						80, 150		
						80, 150		
単価						80, 150	円／m	
						80, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－712号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	単価	23, 484
						1		23, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	837. 4	11, 137. 42	WYB02109	
			m 3	13. 3	837. 4	11, 137. 42	単－2031号	
インバートずり出し工		DⅡ-is(S9)-M		13. 3	790	10, 507	WYB02113	
			m 3	13. 3	790	10, 507	単－2032号	
計						21, 644. 42		
						21, 644. 42		
単価						21, 650		
						21, 650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－713号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-2-i (S)-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01219	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－2033号	
インバートずり出し工		DⅢ-2-i (S)-M		14	790	11, 060	WYB01220	
			m 3	14	790	11, 060	単－2034号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－714号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-3'-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01221	
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単－2035号	
インバートずり出し工		DⅢ-3'-M		14	790	11, 060	WYB01222	
			m 3	14	790	11, 060	単－2036号	
計						22, 783. 6		
						22, 783. 6		
単価						22, 790		
						22, 790	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一715号	インバート掘削 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	単価	21, 500	
						1		21, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (2次)		DⅢ-4-M		14	837. 4	11, 723. 6	WYB01223		
			m 3	14	837. 4	11, 723. 6	単一2037号		
インバートずり出し工		DⅢ-4-M		14	790	11, 060	WYB01224		
			m 3	14	790	11, 060	単一2038号		
計						22, 783. 6			
						22, 783. 6			
単価						22, 790			
						22, 790	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一716号	インバート掘削	D I -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00551	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2039号	
インバートずり出し工		D I -B		15. 5	790	12, 245	WYB00569	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2040号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－717号	インバート掘削	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01235		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2041号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01240		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2042号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一718号	インバート掘削	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	78, 356
						1		78, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1-B'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01292	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2043号	
インバートずり出し工		D I -1-B'		15. 5	790	12, 245	WYB01293	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2044号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－719号	インバート掘削	D I -(S19)-B	単位	m	数量	1	単価	78, 356	
						1		78, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01365		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2045号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-B		15. 5	790	12, 245	WYB01373		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2046号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－720号	インバート掘削	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	72, 817
						1		72, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01273	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2047号	
インバートずり出し工		D I -(S19)-1-M'		15. 5	790	12, 245	WYB01303	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2048号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一721号	インバート掘削	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -1 (21) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01290		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2049号		
インバートずり出し工		D I -1 (21) -B		15. 5	790	12, 245	WYB01312		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2050号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一722号	インバート掘削	D I -1 (24) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1 (24) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB01300	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2051号	
インバートずり出し工		D I -1 (24) -B		15. 5	790	12, 245	WYB02105	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2052号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－723号	インバート掘削	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S13)-1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB02101		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2053号		
インバートずり出し工		D I -(S13)-1-B		15. 5	790	12, 245	WYB02118		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2054号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－724号	インバート掘削	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S5)-2(24)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03902	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2055号	
インバートずり出し工		D I -(S5)-2(24)-B		15. 5	790	12, 245	WYB03903	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2056号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－725号	インバート掘削	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S4) -2 (21) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03905		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2057号		
インバートずり出し工		D I -(S4) -2 (21) -B		15. 5	790	12, 245	WYB03906		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2058号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－726号	インバート掘削	D I -(S6)-2 (23)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S6)-2 (23)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03908	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2059号	
インバートずり出し工		D I -(S6)-2 (23)-B		15. 5	790	12, 245	WYB03909	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2060号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－727号	インバート掘削	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S6) -2 (25) -B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03911		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2061号		
インバートずり出し工		D I -(S6) -2 (25) -B		15. 5	790	12, 245	WYB03912		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2062号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－728号	インバート掘削	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S11)-2(29)-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03914	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2063号	
インバートずり出し工		D I -(S11)-2(29)-B		15. 5	790	12, 245	WYB03915	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2064号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－729号	インバート掘削	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820	
						1		76, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -(S19)-2-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03917		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2065号		
インバートずり出し工		D I -(S19)-2-B		15. 5	790	12, 245	WYB03918		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2066号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－730号	インバート掘削	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	単価	72, 817
						1		72, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -(S19)-2-M		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03920	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2067号	
インバートずり出し工		D I -(S19)-2-M		15. 5	790	12, 245	WYB03921	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2068号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－731号	インバート掘削	D I -3-M	単位	m	数量	1	単価	72, 817
						1		72, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -3-M		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB03923	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2069号	
インバートずり出し工		D I -3-M		15. 5	790	12, 245	WYB03924	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2070号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－732号	インバート掘削	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240
						1		85, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB00587	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2071号	
インバートずり出し工		D I L-B		17. 1	790	13, 509	WYB00593	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2072号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－733号	インバート掘削	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1 (19)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01304	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2073号	
インバートずり出し工		D I L-1 (19)-B		17. 1	790	13, 509	WYB01305	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2074号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－734号	インバート掘削	D I L-1-B	単位	m	数量	1	単価	86, 944
						1		86, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-1-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01310	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2075号	
インバートずり出し工		D I L-1-B		17. 1	790	13, 509	WYB01311	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2076号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一735号	インバート掘削	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	単価	86, 944	
						1		86, 944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I L-1-B'		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB01316		
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2077号		
インバートずり出し工		D I L-1-B'		17. 1	790	13, 509	WYB01317		
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2078号		
計						88, 492. 5			
						88, 492. 5			
単価						88, 500			
						88, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一736号	インバート掘削	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240
						1		85, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-(S6)-2(23)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB03895	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2079号	
インバートずり出し工		D I L-(S6)-2(23)-B		17. 1	790	13, 509	WYB03904	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2080号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－737号	インバート掘削	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240	
						1		85, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I L-(S6)-2(28)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB03910		
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2081号		
インバートずり出し工		D I L-(S6)-2(28)-B		17. 1	790	13, 509	WYB03913		
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2082号		
計						88, 492. 5			
						88, 492. 5			
単価						88, 500			
						88, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－738号	インバート掘削	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240
						1		85, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I L-(S5)-2(24)-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB03919	
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単－2083号	
インバートずり出し工		D I L-(S5)-2(24)-B		17. 1	790	13, 509	WYB03922	
			m 3	17. 1	790	13, 509	単－2084号	
計						88, 492. 5		
						88, 492. 5		
単価						88, 500		
						88, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一739号	インバート掘削	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	単価	85, 240	
						1		85, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I L-(S19)-2-B		17. 1	4, 385	74, 983. 5	WYB03926		
			m 3	17. 1	4, 385	74, 983. 5	単一2085号		
インバートずり出し工		D I L-(S19)-2-B		17. 1	790	13, 509	WYB03927		
			m 3	17. 1	790	13, 509	単一2086号		
計						88, 492. 5			
						88, 492. 5			
単価						88, 500			
						88, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一740号	インバート掘削	D I -1-B	単位	m	数量	1	単価	76, 820
						1		76, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00875	
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単一2087号	
インバートずり出し工		D I -1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00876	
			m 3	15. 5	790	12, 245	単一2088号	
計						80, 212. 5		
						80, 212. 5		
単価						80, 220		
						80, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－741号	インバート掘削	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	単価	75, 930	
						1		75, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I－(S19)－1-B		15. 5	4, 385	67, 967. 5	WYB00881		
			m 3	15. 5	4, 385	67, 967. 5	単－2089号		
インバートずり出し工		D I－(S19)－1-B		15. 5	790	12, 245	WYB00882		
			m 3	15. 5	790	12, 245	単－2090号		
計						80, 212. 5			
						80, 212. 5			
単価						80, 220			
						80, 220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－742号	インバート掘削	DⅢ-2 (S7) -B	単位	m	数量	1	単価	76, 490
						1		76, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅢ-2 (S7) -B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00884	
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単－2091号	
インバートずり出し工		DⅢ-2 (S7) -B		15. 6	790	12, 324	WYB00885	
			m 3	15. 6	790	12, 324	単－2092号	
計						80, 730		
						80, 730		
単価						80, 730		
						80, 730	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－743号	インバート掘削	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	単価	76, 490	
						1		76, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅢ-5-B		15. 6	4, 385	68, 406	WYB00887		
			m 3	15. 6	4, 385	68, 406	単－2093号		
インバートずり出し工		DⅢ-5-B		15. 6	790	12, 324	WYB00888		
			m 3	15. 6	790	12, 324	単－2094号		
計						80, 730			
						80, 730			
単価						80, 730			
						80, 730	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－744号	インバート掘削 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	59, 130
						1		59, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpW-is-B'		11. 2	4, 567	51, 150. 4	WYB00623	
			m 3	11. 2	4, 567	51, 150. 4	単－2095号	
インバートずり出し工		DⅡpW-is-B'		11. 2	1, 479	16, 564. 8	WYB00655	
			m 3	11. 2	1, 479	16, 564. 8	単－2096号	
計						67, 715. 2		
						67, 715. 2		
単価						67, 720		
						67, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一745号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00683	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2097号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00686	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2098号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一746号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-M'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB00607	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2099号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-M'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB00608	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2100号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－747号	インバート掘削 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-2-M'		4. 7	6, 120	28, 764	WYB01554	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単－2101号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-2-M'		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB01506	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単－2102号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－748号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	48, 590
						1		48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-2-M'		7	6, 120	42, 840	WYB01569	
			m 3	7	6, 120	42, 840	単－2103号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-2-M'		7	1, 479	10, 353	WYB01568	
			m 3	7	1, 479	10, 353	単－2104号	
計						53, 193		
						53, 193		
単価						53, 200		
						53, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一749号	インバート掘削 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	48, 590
						1		48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-2-M'		7	6, 120	42, 840	WYB01579	
			m 3	7	6, 120	42, 840	単一2105号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-2-M'		7	1, 479	10, 353	WYB01578	
			m 3	7	1, 479	10, 353	単一2106号	
計						53, 193		
						53, 193		
単価						53, 200		
						53, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一750号	インバート掘削 3方	DⅠp-i-B	単位	m	数量	1	単価	32, 620
						1		32, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅠp-i-B		4. 7	6, 120	28, 764	WYB01575	
			m 3	4. 7	6, 120	28, 764	単一2107号	
インバートずり出し工		DⅠp-i-B		4. 7	1, 479	6, 951. 3	WYB01567	
			m 3	4. 7	1, 479	6, 951. 3	単一2108号	
計						35, 715. 3		
						35, 715. 3		
単価						35, 720		
						35, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－751号	インバート掘削 (2次)	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	84, 350
						1		84, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpW-is-B'		11. 2	6, 120	68, 544	WYB01193	
			m 3	11. 2	6, 120	68, 544	単－2109号	
インバートずり出し工		DⅡpW-is-B'		11. 2	1, 479	16, 564. 8	WYB01049	
			m 3	11. 2	1, 479	16, 564. 8	単－2096号	
計						85, 108. 8		
						85, 108. 8		
単価						85, 110		
						85, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－752号	インバート掘削 (2次)	DⅠp-i-B	単位	m	数量	1	単価	27, 110
						1		27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅠp-i-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB03933	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2110号	
インバートずり出し工		DⅠp-i-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB03932	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2111号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－753号	インバート掘削 (2次)	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I p-i (S5)-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB03943	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2112号	
インバートずり出し工		D I p-i (S5)-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB03942	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2113号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－754号	インバート掘削	D II p-is (S5)-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D II p-is (S5)-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00614	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2114号	
インバートずり出し工		D II p-is (S5)-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00615	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2115号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一755号	インバート掘削	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00621		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2116号		
インバートずり出し工		DⅡp-is(S5)-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00622		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2117号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360			
						27, 360	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一756号	インバート掘削	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00628	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2118号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00629	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2119号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一757号	インバート掘削	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-1B		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00636	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2120号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-1B		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00637	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2121号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一758号	インバート掘削	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	単価	24, 990
						1		24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-B'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00649	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単一2122号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-B'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00650	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単一2123号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－759号	インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	26, 230
						1		26, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-M'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB04932	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2124号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-M'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB04929	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2125号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－760号	インバート掘削 (2次)	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	26, 230
						1		26, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡp-is-2-M'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB03957	
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2126号	
インバートずり出し工		DⅡp-is-2-M'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB03956	
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2127号	
計						27, 356. 4		
						27, 356. 4		
単価						27, 360		
						27, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－761号	インバート掘削	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m	数量	1	単価	24, 990	
						1		24, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	6, 120	22, 032	WYB00652		
			m 3	3. 6	6, 120	22, 032	単－2128号		
インバートずり出し工		DⅡp-i (S5)-1M'		3. 6	1, 479	5, 324. 4	WYB00654		
			m 3	3. 6	1, 479	5, 324. 4	単－2129号		
計						27, 356. 4			
						27, 356. 4			
単価						27, 360	円／m		
						27, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－762号	インバート掘削	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	単価	29, 030
						1		29, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡpL-is-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00656	
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2130号	
インバートずり出し工		DⅡpL-is-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00657	
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2131号	
計						32, 252		
						32, 252		
単価						32, 260		
						32, 260	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－763号	インバート掘削	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	単価	29, 030	
						1		29, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00682		
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2132号		
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-B		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB00691		
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2133号		
計						32, 252			
						32, 252			
単価						32, 260			
						32, 260	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－764号	インバート掘削 (2次)	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	30, 480	
						1		30, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡpL-is-h-2-M'		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00768		
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2134号		
インバートずり出し工		DⅡpL-is-h-2-M'		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB03929		
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2135号		
計						32, 252			
						32, 252			
単価						32, 260			
						32, 260	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－765号	インバート掘削 (2次)	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	30, 480	
						1		30, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡpL-is-2-M'		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00840		
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2136号		
インバートずり出し工		DⅡpL-is-2-M'		5. 5	1, 479	8, 134. 5	WYB03963		
			m 3	5. 5	1, 479	8, 134. 5	単－2137号		
計						32, 252			
						32, 252			
単価						32, 260			
						32, 260	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－766号	インバート掘削	D I pL-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400
						1		32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01074	
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2138号	
インバートずり出し工		D I pL-B		6. 7	790	5, 293	WYB01075	
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2139号	
計						34, 672. 5		
						34, 672. 5		
単価						34, 680		
						34, 680	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－767号	インバート掘削	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400	
						1		32, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-h-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB01188		
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2140号		
インバートずり出し工		D I pL-h-B		6. 7	790	5, 293	WYB01189		
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2141号		
計						34, 672. 5			
						34, 672. 5			
単価						34, 680			
						34, 680	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－768号	インバート掘削 (2次)	D I pL-B	単位	m	数量	1	単価	27, 930	
						1		27, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-B		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB03954		
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2142号		
インバートずり出し工		D I pL-B		5. 5	790	4, 345	WYB03955		
			m 3	5. 5	790	4, 345	単－2143号		
計						28, 462. 5			
						28, 462. 5			
単価						28, 470			
						28, 470	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－769号	インバート掘削 (2次)	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400	
						1		32, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-h-B		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB03967		
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2140号		
インバートずり出し工		D I pL-h-B		6. 7	790	5, 293	WYB03968		
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2141号		
計						34, 672. 5			
						34, 672. 5			
単価						34, 680			
						34, 680	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一770号	インバート掘削	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	34, 660
						1		34, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL-2-M		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB00591	
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単一2144号	
インバートずり出し工		D I pL-2-M		6. 7	790	5, 293	WYB00594	
			m 3	6. 7	790	5, 293	単一2145号	
計						34, 672. 5		
						34, 672. 5		
単価						34, 680		
						34, 680	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－771号	インバート掘削 (2次)	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	単価	29, 880	
						1		29, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL-2-M		5. 5	4, 385	24, 117. 5	WYB00610		
			m 3	5. 5	4, 385	24, 117. 5	単－2146号		
インバートずり出し工		D I pL-2-M		5. 5	790	4, 345	WYB00632		
			m 3	5. 5	790	4, 345	単－2147号		
計						28, 462. 5			
						28, 462. 5			
単価						28, 470			
						28, 470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－772号	インバート掘削	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	単価	34, 660
						1		34, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL-h-2-M		6. 7	4, 385	29, 379. 5	WYB00597	
			m 3	6. 7	4, 385	29, 379. 5	単－2148号	
インバートずり出し工		D I pL-h-2-M		6. 7	790	5, 293	WYB00598	
			m 3	6. 7	790	5, 293	単－2149号	
計						34, 672. 5		
						34, 672. 5		
単価						34, 680		
						34, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－773号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B'	単位	m	数量	1	単価	135, 500	
						1		135, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I pL2-B'		26. 2	4, 385	114, 887	WYB00603		
			m 3	26. 2	4, 385	114, 887	単－2150号		
インバートずり出し工		D I pL2-B'		26. 2	790	20, 698	WYB00604		
			m 3	26. 2	790	20, 698	単－2151号		
計						135, 585			
						135, 585			
単価						135, 600			
						135, 600	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－774号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	単価	281, 900
						1		281, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL2' -B		54. 5	4, 385	238, 982. 5	WYB00611	
			m 3	54. 5	4, 385	238, 982. 5	単－2152号	
インバートずり出し工		D I pL2' -B		54. 5	790	43, 055	WYB00631	
			m 3	54. 5	790	43, 055	単－2153号	
計						282, 037. 5		
						282, 037. 5		
単価						282, 100		
						282, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一775号	インバート掘削 (中間ポンプ室)	D I pL2-B	単位	m	数量	1	単価	99, 850
						1		99, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I pL2-B		19. 3	4, 385	84, 630. 5	WYB00633	
			m 3	19. 3	4, 385	84, 630. 5	単一2154号	
インバートずり出し工		D I pL2-B		19. 3	790	15, 247	WYB00639	
			m 3	19. 3	790	15, 247	単一2155号	
計						99, 877. 5		
						99, 877. 5		
単価						99, 880		
						99, 880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一776号	インバート掘削	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600
						1		20, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR' '-h-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00974	
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単一2156号	
インバートずり出し工		D I -KR' '-h-B		4. 2	790	3, 318	WYB00975	
			m 3	4. 2	790	3, 318	単一2157号	
計						21, 735		
						21, 735		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－777号	インバート掘削	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR a-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB00977		
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単－2158号		
インバートずり出し工		D I -KR a-B		4. 2	790	3, 318	WYB00978		
			m 3	4. 2	790	3, 318	単－2159号		
計						21, 735			
						21, 735			
単価						21, 740			
						21, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-778号	インバ-ト掘削	D I -KR a' '-B	単位	m	数量	1	単価	21, 010
						1		21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバ-ト掘削工		D I -KR a' '-B		4. 2	4, 385	18, 417	WYB01028	
			m 3	4. 2	4, 385	18, 417	単-2160号	
インバ-トずり出し工		D I -KR a' '-B		4. 2	790	3, 318	WYB01029	
			m 3	4. 2	790	3, 318	単-2161号	
計						21, 735		
						21, 735		
単価						21, 740		
						21, 740		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－779号	インバート掘削	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	単価	6, 727
						1		6, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -Ra-i-B		1. 3	4, 385	5, 700. 5	WYB01736	
			m 3	1. 3	4, 385	5, 700. 5	単－2162号	
インバートずり出し工		D I -Ra-i-B		1. 3	790	1, 027	WYB01737	
			m 3	1. 3	790	1, 027	単－2163号	
計						6, 727. 5		
						6, 727. 5		
単価						6, 728		
						6, 728	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－780号	インバート掘削	D I -KR2-B	単位	m	数量	1	単価	20, 700
						1		20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR2-B		4	4, 385	17, 540	WYB01744	
			m 3	4	4, 385	17, 540	単－2164号	
インバートずり出し工		D I -KR2-B		4	790	3, 160	WYB01745	
			m 3	4	790	3, 160	単－2165号	
計						20, 700		
						20, 700		
単価						20, 700		
						20, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－781号	インバート掘削	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	単価	33, 120	
						1		33, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		D I -KR a3-B		6. 4	4, 385	28, 064	WYB01747		
			m 3	6. 4	4, 385	28, 064	単－2166号		
インバートずり出し工		D I -KR a3-B		6. 4	790	5, 056	WYB01748		
			m 3	6. 4	790	5, 056	単－2167号		
計						33, 120			
						33, 120			
単価						33, 120			
						33, 120	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－782号	インバート掘削 2方	D II -Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	11, 380
						1		11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D II -Ra-is-M		2. 2	4, 542	9, 992. 4	WYB01750	
			m 3	2. 2	4, 542	9, 992. 4	単－2168号	
インバートずり出し工		D II -Ra-is-M		2. 2	814	1, 790. 8	WYB01753	
			m 3	2. 2	814	1, 790. 8	単－2169号	
計						11, 783. 2		
						11, 783. 2		
単価						11, 790		
						11, 790	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－783号	インバート掘削 2方	DⅡ-Ra'’-is-M	単位	m	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡ-Ra'’-is-M		2. 9	4, 542	13, 171. 8	WYB01755		
			m 3	2. 9	4, 542	13, 171. 8	単－2170号		
インバートずり出し工		DⅡ-Ra'’-is-M		2. 9	814	2, 360. 6	WYB01756		
			m 3	2. 9	814	2, 360. 6	単－2171号		
計						15, 532. 4			
						15, 532. 4			
単価						15, 540			
						15, 540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－784号	インバート掘削 2方	DⅡ-KR'’-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	23, 280
						1		23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡ-KR'’-is-2-M		4. 5	4, 542	20, 439	WYB01758	
			m 3	4. 5	4, 542	20, 439	単－2172号	
インバートずり出し工		DⅡ-KR'’-is-2-M		4. 5	814	3, 663	WYB01766	
			m 3	4. 5	814	3, 663	単－2173号	
計						24, 102		
						24, 102		
単価						24, 110		
						24, 110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－785号	インバート掘削 (2次)	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	単価	17, 850
						1		17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR' '-h-B		3. 4	4, 385	14, 909	WYB03966	
			m 3	3. 4	4, 385	14, 909	単－2174号	
インバートずり出し工		D I -KR' '-h-B		3. 4	790	2, 686	WYB03969	
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2175号	
計						17, 595		
						17, 595		
単価						17, 600		
						17, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－786号	インバート掘削 (2次)	D I -KR a' '-B	単位	m	数量	1	単価	17, 850
						1		17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		D I -KR a' '-B		3. 4	4, 385	14, 909	WYB03971	
			m 3	3. 4	4, 385	14, 909	単－2176号	
インバートずり出し工		D I -KR a' '-B		3. 4	790	2, 686	WYB03972	
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2177号	
計						17, 595		
						17, 595		
単価						17, 600		
						17, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－787号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	11, 380	
						1		11, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡ-Ra-is-M		2. 2	4, 385	9, 647	WYB03974		
			m 3	2. 2	4, 385	9, 647	単－2178号		
インバートずり出し工		DⅡ-Ra-is-M		2. 2	790	1, 738	WYB03975		
			m 3	2. 2	790	1, 738	単－2179号		
計						11, 385			
						11, 385			
単価						11, 390			
						11, 390	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－788号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工		DⅡ-Ra''-is-M		2. 9	4, 385	12, 716. 5	WYB03977	
			m 3	2. 9	4, 385	12, 716. 5	単－2180号	
インバートずり出し工		DⅡ-Ra''-is-M		2. 9	790	2, 291	WYB03978	
			m 3	2. 9	790	2, 291	単－2181号	
計						15, 007. 5		
						15, 007. 5		
単価						15, 010		
						15, 010	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－789号	インバート掘削 (2次)	DⅡ-KR'’-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	23, 280	
						1		23, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工		DⅡ-KR'’-is-2-M		4. 5	4, 385	19, 732. 5	WYB03980		
			m 3	4. 5	4, 385	19, 732. 5	単－2182号		
インバートずり出し工		DⅡ-KR'’-is-2-M		4. 5	790	3, 555	WYB03981		
			m 3	4. 5	790	3, 555	単－2183号		
計						23, 287. 5			
						23, 287. 5			
単価						23, 290			
						23, 290	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－790号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250	
						1		39, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻 (1次)		D-i-B		1	34, 180	34, 180	WYB00788		
			m	1	34, 180	34, 180	単－2184号		
埋戻し材の積込み		D-i-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00787		
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2185号		
計						40, 165. 6			
						40, 165. 6			
単価						40, 170			
						40, 170			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－791号	インバート埋戻 (2次)	D I -i-B	単位	m	数量	1	17, 921
						1	17, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01260
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2186号
埋戻し運搬		D I -i-B		5. 9	790	4, 661	WYB01337
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2187号
埋戻し材の積込み		D I -i-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01364
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2188号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－792号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	39, 250
						1	39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S19) -B		1	34, 180	34, 180	WYB00811
			m	1	34, 180	34, 180	単－2189号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01187
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2190号
計						40, 165. 6	
						40, 165. 6	
単価						40, 170	
						40, 170	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－793号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S19) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02114
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2191号
埋戻し運搬		D I -i (S19) -B		5. 9	790	4, 661	WYB02131
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2192号
埋戻し材の積込み		D I -i (S19) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02132
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2193号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－794号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250
						1		39, 250
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S13)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB00799	
			m	1	34, 180	34, 180	単－2194号	
埋戻し材の積込み		D I -i (S13)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB00798	
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2195号	
計						40, 165. 6		
						40, 165. 6		
単価						40, 170	円／m	
						40, 170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－795号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	17, 570	
						1		17, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -i (S13)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02136		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2196号		
埋戻し運搬		D I -i (S13)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02149		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2197号		
埋戻し材の積込み		D I -i (S13)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02150		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2198号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－796号	インバート埋戻 (1次) 2方	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	39, 250
						1		39, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート埋戻 (1次)		D I -i (S17)-1-B		1	34, 180	34, 180	WYB01205	
			m	1	34, 180	34, 180	単－2199号	
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02156	
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2200号	
計						40, 165. 6		
						40, 165. 6		
単価						40, 170	円／m	
						40, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－797号	インバート埋戻 (2次)	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	17, 570
						1	17, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -i (S17)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02154
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2201号
埋戻し運搬		D I -i (S17)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02161
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2202号
埋戻し材の積込み		D I -i (S17)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02162
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2203号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－798号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i-B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01375
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2204号
埋戻し運搬		D I L-i-B		6. 6	790	5, 214	WYB01376
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2205号
埋戻し材の積込み		D I L-i-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01377
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2206号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－799号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S14) -B	単位	m	数量	1		単価	19, 992
						1			19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S14) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01379		
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2207号		
埋戻し運搬		D I L-i (S14) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01387		
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2208号		
埋戻し材の積込み		D I L-i (S14) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01388		
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2209号		
計						20, 456. 3			
						20, 456. 3			
単価						20, 460			
						20, 460	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－800号	インバート埋戻 (2次)	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	19, 992
						1	19, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-i (S19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01390
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2210号
埋戻し運搬		D I L-i (S19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01391
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2211号
埋戻し材の積込み		D I L-i (S19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01392
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2212号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－801号	インバート埋戻 (2次)	DⅡ-is(S19)-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡ-is(S19)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00873
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2213号
埋戻し運搬		DⅡ-is(S19)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00877
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2214号
埋戻し材の積込み		DⅡ-is(S19)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00880
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2215号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－802号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	38, 380	
						1		38, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻 (1次)		DⅡ-is-B		1	34, 180	34, 180	WYB02444		
			m	1	34, 180	34, 180	単－2216号		
埋戻し材の積込み		DⅡ-is-B		11. 6	508	5, 892. 8	WYB02254		
			m 3	11. 6	508	5, 892. 8	単－2217号		
計						40, 072. 8			
						40, 072. 8			
単価						40, 080	円／m		
						40, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－803号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 左側	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	単価	41, 880	
						1		41, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート埋戻（1次）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	35, 980	35, 980	WYB02505		
			m	1	35, 980	35, 980	単－2218号		
埋戻し材の積込み		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		12. 5	508	6, 350	WYB02501		
			m 3	12. 5	508	6, 350	単－2219号		
計						42, 330			
						42, 330			
単価						42, 330			
						42, 330	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－804号	インバート埋戻（1次）2方 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1	42, 130
						1	42, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻（1次）		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		1	35, 830	35, 830	WYB02522
			m	1	35, 830	35, 830	単－2220号
埋戻し材の積込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		12. 4	508	6, 299. 2	WYB02518
			m 3	12. 4	508	6, 299. 2	単－2221号
計						42, 129. 2	
						42, 129. 2	
単価						42, 130	
						42, 130	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－805号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00886
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2222号
埋戻し運搬		DII-is-B		6. 2	790	4, 898	WYB00889
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2223号
埋戻し材の積込み		DII-is-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00890
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2224号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－806号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 左側	DII-is-B	単位	m	数量	1	20, 890
						1	20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01449
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2225号
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		6. 9	790	5, 451	WYB01453
			m 3	6. 9	790	5, 451	単－2226号
埋戻し材の積み込み		DII-is-B（箱抜き包括部）左側		6. 9	508	3, 505. 2	WYB01456
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単－2227号
計						20, 845. 7	
						20, 845. 7	
単価						20, 850	
						20, 850	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－807号	インバート埋戻（2次） 箱抜き包括部 右側	DII-is-B	単位	m	数量	1	20, 890
						1	20, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01458
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2228号
埋戻し運搬		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		6. 9	790	5, 451	WYB01459
			m 3	6. 9	790	5, 451	単－2229号
埋戻し材の積み込み		DII-is-B（箱抜き包括部）右側		6. 9	508	3, 505. 2	WYB01460
			m 3	6. 9	508	3, 505. 2	単－2230号
計						20, 845. 7	
						20, 845. 7	
単価						20, 850	
						20, 850	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－808号	インバート埋戻 (2次)	DII-is-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00892
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2231号
埋戻し運搬		DII-is-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00893
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2232号
埋戻し材の積込み		DII-is-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00894
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2233号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－809号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00896
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2234号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-B		6. 2	790	4, 898	WYB00897
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2235号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00898
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2236号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－810号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	31, 920
						1	31, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート埋戻 (1次)		DII-is(S19)-1-M		1	27, 340	27, 340	WYB01207
			m	1	27, 340	27, 340	単－2237号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB01288
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2238号
計						33, 325. 6	
						33, 325. 6	
単価						33, 330	
						33, 330	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－811号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S19)-1-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01308
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2239号
埋戻し運搬		DII-is(S19)-1-M		6. 2	790	4, 898	WYB02125
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2240号
埋戻し材の積込み		DII-is(S19)-1-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02126
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2241号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－812号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	31, 920
						1	31, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート埋戻 (1次)	DII-is(S9)-M		1	27, 340	27, 340	WYB02127
			m	1	27, 340	27, 340	単－2242号
	埋戻し材の積込み	DII-is(S9)-M		11. 6	516	5, 985. 6	WYB02148
			m 3	11. 6	516	5, 985. 6	単－2243号
	計					33, 325. 6	
						33, 325. 6	
	単価					33, 330	
						33, 330	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－813号	インバート埋戻 (2次)	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	17, 940
						1	17, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-is(S9)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02160
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2244号
埋戻し運搬		DII-is(S9)-M		6. 2	790	4, 898	WYB02166
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2245号
埋戻し材の積込み		DII-is(S9)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB02167
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2246号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－814号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2-i(S)-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00900
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2247号
埋戻し運搬		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	790	4, 898	WYB00901
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2248号
埋戻し材の積込み		DⅢ-2-i(S)-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00902
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2249号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－815号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-3'-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00904
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2250号
埋戻し運搬		DⅢ-3'-M		6. 2	790	4, 898	WYB00905
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2251号
埋戻し材の積込み		DⅢ-3'-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00906
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2252号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－816号	インバート埋戻 (2次)	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	17, 675
						1	17, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-4-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00908
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2253号
埋戻し運搬		DⅢ-4-M		6. 2	790	4, 898	WYB00909
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2254号
埋戻し材の積込み		DⅢ-4-M		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00910
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2255号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－817号	インバート埋戻	D I -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00576
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2256号
埋戻し運搬		D I -B		5. 9	790	4, 661	WYB00581
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2257号
埋戻し材の積込み		D I -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00584
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2258号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－818号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	18, 105
						1	18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-B'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01309
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2259号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-B'		5. 9	790	4, 661	WYB01315
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2260号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-B'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01318
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2261号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－819号	インバート埋戻	D I -1-B'	単位	m	数量	1	18, 105
						1	18, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01320
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2262号
埋戻し運搬		D I -1-B'		5. 9	790	4, 661	WYB01321
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2263号
埋戻し材の積込み		D I -1-B'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01322
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2264号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－820号	インバート埋戻	D I -(S19)-B	単位	m	数量	1	17, 450
						1	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02155
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2265号
埋戻し運搬		D I -(S19)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02168
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2266号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02172
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2267号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－821号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	16, 432
						1	16, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-M'		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB01319
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2268号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-M'		5. 9	790	4, 661	WYB01323
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2269号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-M'		5. 9	508	2, 997. 2	WYB01324
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2270号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－822号	インバート埋戻	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1 (21)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02173
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2271号
埋戻し運搬		D I -1 (21)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02174
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2272号
埋戻し材の積込み		D I -1 (21)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02178
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2273号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－823号	インバート埋戻	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1 (24)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02180
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2274号
埋戻し運搬		D I -1 (24)-B		5. 9	790	4, 661	WYB02184
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2275号
埋戻し材の積込み		D I -1 (24)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02185
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2276号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－824号	インバート埋戻	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	単価	17, 750	
						1		17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -(S13)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB02190		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2277号		
埋戻し運搬		D I -(S13)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB02191		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2278号		
埋戻し材の積込み		D I -(S13)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB02192		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2279号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－825号	インバート埋戻	D I -(S5) -2 (24) -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S5) -2 (24) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03970
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2280号
埋戻し運搬		D I -(S5) -2 (24) -B		5. 9	790	4, 661	WYB03973
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2281号
埋戻し材の積込み		D I -(S5) -2 (24) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB03976
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2282号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－826号	インバート埋戻	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	17, 750	
						1		17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -(S4) -2 (21) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03982		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2283号		
埋戻し運搬		D I -(S4) -2 (21) -B		5. 9	790	4, 661	WYB03983		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2284号		
埋戻し材の積込み		D I -(S4) -2 (21) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB03984		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2285号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－827号	インバート埋戻	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S6) -2 (23) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03986
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2286号
埋戻し運搬		D I -(S6) -2 (23) -B		5. 9	790	4, 661	WYB03987
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2287号
埋戻し材の積込み		D I -(S6) -2 (23) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB03988
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2288号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－828号	インバート埋戻	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S6) -2 (25) -B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03990
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2289号
埋戻し運搬		D I -(S6) -2 (25) -B		5. 9	790	4, 661	WYB03991
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2290号
埋戻し材の積込み		D I -(S6) -2 (25) -B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB03992
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2291号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	インバート埋戻	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	m	数量	1	単価	17, 750	
						1		17, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		D I -(S11)-2 (29)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03994		
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2292号		
埋戻し運搬		D I -(S11)-2 (29)-B		5. 9	790	4, 661	WYB03995		
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2293号		
埋戻し材の積込み		D I -(S11)-2 (29)-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB03996		
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2294号		
計						18, 343. 7			
						18, 343. 7			
単価						18, 350			
						18, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－830号	インバート埋戻	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	1	単価	17, 750
						1		17, 750
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I－(S19)－2-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB03998	
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2295号	
埋戻し運搬		D I－(S19)－2-B		5. 9	790	4, 661	WYB03999	
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2296号	
埋戻し材の積込み		D I－(S19)－2-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB04000	
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2297号	
計						18, 343. 7		
						18, 343. 7		
単価						18, 350		
						18, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－831号	インバート埋戻	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	16, 432
						1	16, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-2-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB04002
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2298号
埋戻し運搬		D I -(S19)-2-M		5. 9	790	4, 661	WYB04003
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2299号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-2-M		5. 9	508	2, 997. 2	WYB04004
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2300号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－832号	インバート埋戻	D I -3-M	単位	m	数量	1	16, 432
						1	16, 432
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -3-M		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB04006
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2301号
埋戻し運搬		D I -3-M		5. 9	790	4, 661	WYB04007
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2302号
埋戻し材の積込み		D I -3-M		5. 9	508	2, 997. 2	WYB04008
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2303号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－833号	インバート埋戻	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	20, 210
						1		20, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I L-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB00595	
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2304号	
埋戻し運搬		D I L-B		6. 6	790	5, 214	WYB00605	
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2305号	
埋戻し材の積込み		D I L-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB00612	
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2306号	
計						20, 456. 3		
						20, 456. 3		
単価						20, 460		
						20, 460		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－834号	インバート埋戻	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1 (19) -B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01325
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2307号
埋戻し運搬		D I L-1 (19) -B		6. 6	790	5, 214	WYB01326
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2308号
埋戻し材の積込み		D I L-1 (19) -B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01327
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2309号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－835号	インバート埋戻	D I L-1-B	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01329
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2310号
埋戻し運搬		D I L-1-B		6. 6	790	5, 214	WYB01330
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2311号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01331
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2312号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－836号	インバート埋戻	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	20, 614
						1	20, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-1-B'		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB01333
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2313号
埋戻し運搬		D I L-1-B'		6. 6	790	5, 214	WYB01334
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2314号
埋戻し材の積込み		D I L-1-B'		6. 6	508	3, 352. 8	WYB01335
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2315号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－837号	インバート埋戻	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	20, 210
						1	20, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-(S6)-2(23)-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB03979
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2316号
埋戻し運搬		D I L-(S6)-2(23)-B		6. 6	790	5, 214	WYB03985
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2317号
埋戻し材の積込み		D I L-(S6)-2(23)-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB03989
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2318号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－838号	インバート埋戻	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	単価	20, 210
						1		20, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I L-(S6)-2(28)-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB03997	
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2319号	
埋戻し運搬		D I L-(S6)-2(28)-B		6. 6	790	5, 214	WYB04001	
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2320号	
埋戻し材の積込み		D I L-(S6)-2(28)-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB04005	
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2321号	
計						20, 456. 3		
						20, 456. 3		
単価						20, 460		
						20, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－839号	インバート埋戻	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	単価	20, 210
						1		20, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
インバート敷均し締固め工		D I L-(S5)-2(24)-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB04010	
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2322号	
埋戻し運搬		D I L-(S5)-2(24)-B		6. 6	790	5, 214	WYB04011	
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2323号	
埋戻し材の積込み		D I L-(S5)-2(24)-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB04012	
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2324号	
計						20, 456. 3		
						20, 456. 3		
単価						20, 460		
						20, 460		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－840号	インバート埋戻	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	20, 210
						1	20, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I L-(S19)-2-B		7. 9	1, 505	11, 889. 5	WYB04014
			m 3	7. 9	1, 505	11, 889. 5	単－2325号
埋戻し運搬		D I L-(S19)-2-B		6. 6	790	5, 214	WYB04015
			m 3	6. 6	790	5, 214	単－2326号
埋戻し材の積込み		D I L-(S19)-2-B		6. 6	508	3, 352. 8	WYB04016
			m 3	6. 6	508	3, 352. 8	単－2327号
計						20, 456. 3	
						20, 456. 3	
単価						20, 460	
						20, 460	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－841号	インバート埋戻	D I -1-B	単位	m	数量	1	17, 750
						1	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00912
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2328号
埋戻し運搬		D I -1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00913
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2329号
埋戻し材の積込み		D I -1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00914
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2330号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－842号	インバート埋戻	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	17, 450
						1	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -(S19)-1-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00920
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2331号
埋戻し運搬		D I -(S19)-1-B		5. 9	790	4, 661	WYB00921
			m 3	5. 9	790	4, 661	単－2332号
埋戻し材の積込み		D I -(S19)-1-B		5. 9	508	2, 997. 2	WYB00922
			m 3	5. 9	508	2, 997. 2	単－2333号
計						18, 343. 7	
						18, 343. 7	
単価						18, 350	
						18, 350	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－843号	インバート埋戻	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-2(S7)-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00924
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2334号
埋戻し運搬		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	790	4, 898	WYB00925
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2335号
埋戻し材の積込み		DⅢ-2(S7)-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00926
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2336号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－844号	インバート埋戻	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	17, 700
						1	17, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅢ-5-B		7. 1	1, 505	10, 685. 5	WYB00928
			m 3	7. 1	1, 505	10, 685. 5	単－2337号
埋戻し運搬		DⅢ-5-B		6. 2	790	4, 898	WYB00929
			m 3	6. 2	790	4, 898	単－2338号
埋戻し材の積込み		DⅢ-5-B		6. 2	508	3, 149. 6	WYB00930
			m 3	6. 2	508	3, 149. 6	単－2339号
計						18, 733. 1	
						18, 733. 1	
単価						18, 740	
						18, 740	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－845号	インバート埋戻 3方	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1		単価	44, 020
						1			44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡpW-is-B'		8. 5	3, 426	29, 121	WYB00609		
			m 3	8. 5	3, 426	29, 121	単－2340号		
埋戻し運搬		DⅡpW-is-B'		7. 4	1, 479	10, 944. 6	WYB00613		
			m 3	7. 4	1, 479	10, 944. 6	単－2341号		
埋戻し材の積込み		DⅡpW-is-B'		7. 4	518	3, 833. 2	WYB00620		
			m 3	7. 4	518	3, 833. 2	単－2342号		
計						43, 898. 8			
						43, 898. 8			
単価						43, 900			
						43, 900	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－846号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1		単価	14, 460
						1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00630		
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2343号		
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00638		
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2344号		
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00651		
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2345号		
計						14, 827. 1			
						14, 827. 1			
単価						14, 830			
						14, 830	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－847号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	14, 460
						1	14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-M'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB00681
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2346号
埋戻し運搬		DⅡp-is-M'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB00692
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2347号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-M'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00693
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2348号
計						14, 827. 1	
						14, 827. 1	
単価						14, 830	
						14, 830	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－848号	インバート埋戻 3方	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1		単価	14, 460
						1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-2-M'		3. 6	2, 399	8, 636. 4	WYB01591		
			m 3	3. 6	2, 399	8, 636. 4	単－2349号		
埋戻し運搬		DⅡp-is-2-M'		3. 1	1, 479	4, 584. 9	WYB01594		
			m 3	3. 1	1, 479	4, 584. 9	単－2350号		
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-2-M'		3. 1	518	1, 605. 8	WYB00702		
			m 3	3. 1	518	1, 605. 8	単－2351号		
計						14, 827. 1			
						14, 827. 1			
単価						14, 830			
						14, 830	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－849号	インバート埋戻 3方	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1		単価	21, 850
						1			21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-2-M'		5. 5	2, 399	13, 194. 5	WYB01600		
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単－2352号		
埋戻し運搬		DⅡpL-is-2-M'		4. 6	1, 479	6, 803. 4	WYB01603		
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単－2353号		
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-2-M'		4. 6	518	2, 382. 8	WYB00704		
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単－2354号		
計						22, 380. 7			
						22, 380. 7			
単価						22, 390			
						22, 390	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－850号	インバート埋戻 3方	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1		単価	21, 850
						1			21, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-2-M'		5. 5	2, 399	13, 194. 5	WYB01612		
			m 3	5. 5	2, 399	13, 194. 5	単－2355号		
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-2-M'		4. 6	1, 479	6, 803. 4	WYB01622		
			m 3	4. 6	1, 479	6, 803. 4	単－2356号		
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-2-M'		4. 6	518	2, 382. 8	WYB00707		
			m 3	4. 6	518	2, 382. 8	単－2357号		
計						22, 380. 7			
						22, 380. 7			
単価						22, 390			
						22, 390	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－851号	インバート埋戻 3方	D I p-i-B	単位	m	数量	1	15, 560
						1	15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i-B		3. 9	2, 399	9, 356. 1	WYB01597
			m 3	3. 9	2, 399	9, 356. 1	単－2358号
埋戻し運搬		D I p-i-B		3. 3	1, 479	4, 880. 7	WYB01606
			m 3	3. 3	1, 479	4, 880. 7	単－2359号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		3. 3	518	1, 709. 4	WYB00703
			m 3	3. 3	518	1, 709. 4	単－2360号
計						15, 946. 2	
						15, 946. 2	
単価						15, 950	
						15, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－852号	インバート埋戻	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	35, 970
						1	35, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpW-is-B'		8. 5	2, 399	20, 391. 5	WYB04013
			m 3	8. 5	2, 399	20, 391. 5	単－2361号
埋戻し運搬		DⅡpW-is-B'		7. 4	1, 479	10, 944. 6	WYB04019
			m 3	7. 4	1, 479	10, 944. 6	単－2341号
埋戻し材の積込み		DⅡpW-is-B'		7. 4	508	3, 759. 2	WYB00769
			m 3	7. 4	508	3, 759. 2	単－2362号
計						35, 095. 3	
						35, 095. 3	
単価						35, 100	
						35, 100	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－853号	インバート埋戻	D I p-i-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB04025
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2363号
埋戻し運搬		D I p-i-B		2. 2	1, 479	3, 253. 8	WYB04028
			m 3	2. 2	1, 479	3, 253. 8	単－2364号
埋戻し材の積込み		D I p-i-B		2. 2	508	1, 117. 6	WYB00850
			m 3	2. 2	508	1, 117. 6	単－2365号
計						10, 608. 8	
						10, 608. 8	
単価						10, 610	
						10, 610	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－854号	インバート埋戻	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I p-i (S5)-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB04034
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2366号
埋戻し運搬		D I p-i (S5)-B		2. 2	1, 479	3, 253. 8	WYB04037
			m 3	2. 2	1, 479	3, 253. 8	単－2367号
埋戻し材の積込み		D I p-i (S5)-B		2. 2	508	1, 117. 6	WYB01020
			m 3	2. 2	508	1, 117. 6	単－2368号
計						10, 608. 8	
						10, 608. 8	
単価						10, 610	
						10, 610	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－855号	インバート埋戻	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is(S5)-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00699
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2369号
埋戻し運搬		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00700
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2370号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is(S5)-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00716
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2371号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－856号	インバート埋戻	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is(S5)-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00750
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2372号
埋戻し運搬		DⅡp-is(S5)-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00771
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2373号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is(S5)-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00786
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2374号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－857号	インバート埋戻	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00803
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2375号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00804
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2376号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00807
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2377号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－858号	インバート埋戻	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-1B		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00814
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2378号
埋戻し運搬		DⅡp-is-1B		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00815
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2379号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-1B		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00823
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2380号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－859号	インバート埋戻	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-B'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00825
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2381号
埋戻し運搬		DⅡp-is-B'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00826
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2382号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-B'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00833
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2383号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－860号	インバート埋戻 (2次)	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	7, 070
						1	7, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-M'		2. 6	1, 505	3, 913	WYB00860
			m 3	2. 6	1, 505	3, 913	単－2384号
埋戻し運搬		DⅡp-is-M'		2. 3	790	1, 817	WYB01105
			m 3	2. 3	790	1, 817	単－2385号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-M'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB01118
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2386号
計						6, 898. 4	
						6, 898. 4	
単価						6, 899	
						6, 899	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－861号	インバート埋戻 (2次)	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	7, 070
						1	7, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-is-2-M'		2. 6	1, 505	3, 913	WYB01225
			m 3	2. 6	1, 505	3, 913	単－2387号
埋戻し運搬		DⅡp-is-2-M'		2. 3	790	1, 817	WYB01480
			m 3	2. 3	790	1, 817	単－2388号
埋戻し材の積込み		DⅡp-is-2-M'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB01729
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2389号
計						6, 898. 4	
						6, 898. 4	
単価						6, 899	
						6, 899	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－862号	インバート埋戻	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 6	2, 399	6, 237. 4	WYB00852
			m 3	2. 6	2, 399	6, 237. 4	単－2390号
埋戻し運搬		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 3	1, 479	3, 401. 7	WYB00853
			m 3	2. 3	1, 479	3, 401. 7	単－2391号
埋戻し材の積込み		DⅡp-i (S5)-1M'		2. 3	508	1, 168. 4	WYB00858
			m 3	2. 3	508	1, 168. 4	単－2392号
計						10, 807. 5	
						10, 807. 5	
単価						10, 810	
						10, 810	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－863号	インバート埋戻	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00861
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2393号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00862
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2394号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00864
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2395号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－864号	インバート埋戻	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	12, 120
						1	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00883
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2396号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-B		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB00891
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2397号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00915
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2398号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－865号	インバート埋戻 (2次)	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	12, 720
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-h-2-M'		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB03953
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2399号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-h-2-M'		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB04041
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2400号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-h-2-M'		3. 4	508	1, 727. 2	WYB03993
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2401号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－866号	インバート埋戻 (2次)	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	12, 720
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡpL-is-2-M'		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB04040
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2402号
埋戻し運搬		DⅡpL-is-2-M'		3. 4	1, 479	5, 028. 6	WYB04053
			m 3	3. 4	1, 479	5, 028. 6	単－2403号
埋戻し材の積込み		DⅡpL-is-2-M'		3. 4	508	1, 727. 2	WYB04050
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2404号
計						12, 926. 3	
						12, 926. 3	
単価						12, 930	
						12, 930	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－867号	インバート埋戻	D I pL-B	単位	m	数量	1	13, 760
						1	13, 760
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01076
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2405号
埋戻し運搬		D I pL-B		4. 6	790	3, 634	WYB01077
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2406号
埋戻し材の積込み		D I pL-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB01078
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2407号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－868号	インバート埋戻	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	13, 760
						1	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-B		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB01192
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2408号
埋戻し運搬		D I pL-h-B		4. 6	790	3, 634	WYB02144
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2409号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-B		4. 6	508	2, 336. 8	WYB02179
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2410号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－869号	インバート埋戻 (2次)	D I pL-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB04051
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2411号
埋戻し運搬		D I pL-B		3. 4	790	2, 686	WYB04052
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2412号
埋戻し材の積込み		D I pL-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB04056
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2413号
計						10, 583. 7	
						10, 583. 7	
単価						10, 590	
						10, 590	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－870号	インバート埋戻 (2次)	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-B		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB04058
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2414号
埋戻し運搬		D I pL-h-B		3. 4	790	2, 686	WYB04059
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2415号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-B		3. 4	508	1, 727. 2	WYB04060
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2416号
計						10, 583. 7	
						10, 583. 7	
単価						10, 590	
						10, 590	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－871号	インバート埋戻	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	14, 150
						1	14, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-2-M		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB00625
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2417号
埋戻し運搬		D I pL-2-M		4. 6	790	3, 634	WYB00626
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2418号
埋戻し材の積込み		D I pL-2-M		4. 6	508	2, 336. 8	WYB00627
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2419号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－872号	インバート埋戻 (2次)	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	10, 550
						1	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-2-M		4. 1	1, 505	6, 170. 5	WYB00641
			m 3	4. 1	1, 505	6, 170. 5	単－2420号
埋戻し運搬		D I pL-2-M		3. 4	790	2, 686	WYB00647
			m 3	3. 4	790	2, 686	単－2421号
埋戻し材の積込み		D I pL-2-M		3. 4	508	1, 727. 2	WYB00677
			m 3	3. 4	508	1, 727. 2	単－2422号
計						10, 583. 7	
						10, 583. 7	
単価						10, 590	
						10, 590	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－873号	インバート埋戻	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	14, 150
						1	14, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL-h-2-M		5. 5	1, 505	8, 277. 5	WYB00642
			m 3	5. 5	1, 505	8, 277. 5	単－2423号
埋戻し運搬		D I pL-h-2-M		4. 6	790	3, 634	WYB00653
			m 3	4. 6	790	3, 634	単－2424号
埋戻し材の積込み		D I pL-h-2-M		4. 6	508	2, 336. 8	WYB00658
			m 3	4. 6	508	2, 336. 8	単－2425号
計						14, 248. 3	
						14, 248. 3	
単価						14, 250	
						14, 250	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－874号	インバート埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2-B'	単位	m	数量	1	46, 930
						1	46, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL2-B'		17. 4	1, 505	26, 187	WYB00678
			m 3	17. 4	1, 505	26, 187	単－2426号
埋戻し運搬		D I pL2-B'		14. 5	790	11, 455	WYB00695
			m 3	14. 5	790	11, 455	単－2427号
埋戻し材の積み込み		D I pL2-B'		14. 5	508	7, 366	WYB00696
			m 3	14. 5	508	7, 366	単－2428号
計						45, 008	
						45, 008	
単価						45, 010	
						45, 010	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-875号	インバート埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	115, 290
						1	115, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL2'-B		42. 7	1, 505	64, 263. 5	WYB00742
			m 3	42. 7	1, 505	64, 263. 5	単-2429号
埋戻し運搬		D I pL2'-B		35. 6	790	28, 124	WYB00841
			m 3	35. 6	790	28, 124	単-2430号
埋戻し材の積込み		D I pL2'-B		35. 6	508	18, 084. 8	WYB01047
			m 3	35. 6	508	18, 084. 8	単-2431号
計						110, 472. 3	
						110, 472. 3	
単価						110, 500	
						110, 500	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－876号	インバート埋戻 (中間ポンプ室)	D I pL2-B	単位	m	数量	1	30, 000
						1	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I pL2-B		11. 1	1, 505	16, 705. 5	WYB01128
			m 3	11. 1	1, 505	16, 705. 5	単－2432号
埋戻し運搬		D I pL2-B		9. 3	790	7, 347	WYB01191
			m 3	9. 3	790	7, 347	単－2433号
埋戻し材の積込み		D I pL2-B		9. 3	508	4, 724. 4	WYB01196
			m 3	9. 3	508	4, 724. 4	単－2434号
計						28, 776. 9	
						28, 776. 9	
単価						28, 780	
						28, 780	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－877号	インバート埋戻	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	7, 410
						1	7, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR' '-h-B		3. 4	1, 505	5, 117	WYB00996
			m 3	3. 4	1, 505	5, 117	単－2435号
埋戻し運搬		D I -KR' '-h-B		1. 8	790	1, 422	WYB01003
			m 3	1. 8	790	1, 422	単－2436号
埋戻し材の積込み		D I -KR' '-h-B		1. 8	508	914. 4	WYB01048
			m 3	1. 8	508	914. 4	単－2437号
計						7, 453. 4	
						7, 453. 4	
単価						7, 454	
						7, 454	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－878号	インバート埋戻	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	4, 410
						1	4, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB00982
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2438号
埋戻し運搬		D I -KR a-B		1. 5	790	1, 185	WYB00983
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2439号
埋戻し材の積込み		D I -KR a-B		1. 5	508	762	WYB00984
			m 3	1. 5	508	762	単－2440号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－879号	インバート埋戻	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	8, 860
						1	8, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a' ' -B		3. 4	1, 505	5, 117	WYB02903
			m 3	3. 4	1, 505	5, 117	単－2441号
埋戻し運搬		D I -KR a' ' -B		2. 8	790	2, 212	WYB02904
			m 3	2. 8	790	2, 212	単－2442号
埋戻し材の積込み		D I -KR a' ' -B		2. 8	508	1, 422. 4	WYB02905
			m 3	2. 8	508	1, 422. 4	単－2443号
計						8, 751. 4	
						8, 751. 4	
単価						8, 752	
						8, 752	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－880号	インバート埋戻	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	3, 918
						1	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -Ra-i-B		1. 5	1, 505	2, 257. 5	WYB01743
			m 3	1. 5	1, 505	2, 257. 5	単－2444号
埋戻し運搬		D I -Ra-i-B		1. 3	790	1, 027	WYB01746
			m 3	1. 3	790	1, 027	単－2445号
埋戻し材の積込み		D I -Ra-i-B		1. 3	508	660. 4	WYB01749
			m 3	1. 3	508	660. 4	単－2446号
計						3, 944. 9	
						3, 944. 9	
単価						3, 945	
						3, 945	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－881号	インバート埋戻	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	26, 770
						1	26, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a2-B		10. 4	1, 505	15, 652	WYB01757
			m 3	10. 4	1, 505	15, 652	単－2447号
埋戻し運搬		D I -KR a2-B		8. 7	790	6, 873	WYB01767
			m 3	8. 7	790	6, 873	単－2448号
埋戻し材の積込み		D I -KR a2-B		8. 7	508	4, 419. 6	WYB01768
			m 3	8. 7	508	4, 419. 6	単－2449号
計						26, 944. 6	
						26, 944. 6	
単価						26, 950	
						26, 950	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－882号	インバート埋戻	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	13, 990
						1	13, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a3-B		5. 2	1, 505	7, 826	WYB04057
			m 3	5. 2	1, 505	7, 826	単－2450号
埋戻し運搬		D I -KR a3-B		4. 3	790	3, 397	WYB04061
			m 3	4. 3	790	3, 397	単－2451号
埋戻し材の積込み		D I -KR a3-B		4. 3	508	2, 184. 4	WYB04062
			m 3	4. 3	508	2, 184. 4	単－2452号
計						13, 407. 4	
						13, 407. 4	
単価						13, 410	
						13, 410	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－883号	インバート埋戻 (1次) 2方	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	1	3, 918
						1	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-Ra-is-M		1. 5	1, 566	2, 349	WYB01819
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単－2453号
埋戻し運搬		DII-Ra-is-M		1. 3	814	1, 058. 2	WYB01820
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単－2454号
埋戻し材の積み込み		DII-Ra-is-M		1. 3	516	670. 8	WYB01954
			m 3	1. 3	516	670. 8	単－2455号
計						4, 078	
						4, 078	
単価						4, 078	
						4, 078	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－884号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	3, 918
						1	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DⅡ-Ra''-is-M		1. 5	1, 566	2, 349	WYB01987
			m 3	1. 5	1, 566	2, 349	単－2456号
埋戻し運搬		DⅡ-Ra''-is-M		1. 3	814	1, 058. 2	WYB01996
			m 3	1. 3	814	1, 058. 2	単－2457号
埋戻し材の積み込み		DⅡ-Ra''-is-M		1. 3	516	670. 8	WYB02567
			m 3	1. 3	516	670. 8	単－2458号
計						4, 078	
						4, 078	
単価						4, 078	
						4, 078	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－885号	インバート埋戻 (1次) 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	単価	7, 988	
						1		7, 988	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		DⅡ-KR' '-is-2-M		3. 1	1, 566	4, 854. 6	WYB02591		
			m 3	3. 1	1, 566	4, 854. 6	単－2459号		
埋戻し運搬		DⅡ-KR' '-is-2-M		2. 6	814	2, 116. 4	WYB02621		
			m 3	2. 6	814	2, 116. 4	単－2460号		
埋戻し材の積み込み		DⅡ-KR' '-is-2-M		2. 6	516	1, 341. 6	WYB02709		
			m 3	2. 6	516	1, 341. 6	単－2461号		
計						8, 312. 6			
						8, 312. 6			
単価						8, 313			
						8, 313			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－886号	インバート埋戻 (2次)	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	4, 410
						1	4, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR' '-h-B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB04063
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2462号
埋戻し運搬		D I -KR' '-h-B		1. 5	790	1, 185	WYB04064
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2463号
埋戻し材の積込み		D I -KR' '-h-B		1. 5	508	762	WYB04065
			m 3	1. 5	508	762	単－2464号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－887号	インバート埋戻 (2次)	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	4, 490
						1	4, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D I -KR a' ' -B		1. 8	1, 505	2, 709	WYB04067
			m 3	1. 8	1, 505	2, 709	単－2465号
埋戻し運搬		D I -KR a' ' -B		1. 5	790	1, 185	WYB04068
			m 3	1. 5	790	1, 185	単－2466号
埋戻し材の積込み		D I -KR a' ' -B		1. 5	508	762	WYB04069
			m 3	1. 5	508	762	単－2467号
計						4, 656	
						4, 656	
単価						4, 656	
						4, 656	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－888号	インバート埋戻 (2次)	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	1	2, 130
						1	2, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-Ra-is-M		0. 8	1, 505	1, 204	WYB04071
			m 3	0. 8	1, 505	1, 204	単－2468号
埋戻し運搬		DII-Ra-is-M		0. 7	790	553	WYB04072
			m 3	0. 7	790	553	単－2469号
埋戻し材の積込み		DII-Ra-is-M		0. 7	508	355. 6	WYB04073
			m 3	0. 7	508	355. 6	単－2470号
計						2, 112. 6	
						2, 112. 6	
単価						2, 113	
						2, 113	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－889号	インバート埋戻 (2次)	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	2, 130
						1	2, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		DII-Ra''-is-M		0. 8	1, 505	1, 204	WYB04075
			m 3	0. 8	1, 505	1, 204	単－2471号
埋戻し運搬		DII-Ra''-is-M		0. 7	790	553	WYB04076
			m 3	0. 7	790	553	単－2472号
埋戻し材の積込み		DII-Ra''-is-M		0. 7	508	355. 6	WYB04077
			m 3	0. 7	508	355. 6	単－2473号
計						2, 112. 6	
						2, 112. 6	
単価						2, 113	
						2, 113	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－890号	インバート埋戻 (2次)	D II -KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	8, 110
						1	8, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工		D II -KR' '-is-2-M		3. 1	1, 505	4, 665. 5	WYB04079
			m 3	3. 1	1, 505	4, 665. 5	単－2474号
埋戻し運搬		D II -KR' '-is-2-M		2. 6	790	2, 054	WYB04080
			m 3	2. 6	790	2, 054	単－2475号
埋戻し材の積込み		D II -KR' '-is-2-M		2. 6	508	1, 320. 8	WYB04081
			m 3	2. 6	508	1, 320. 8	単－2476号
計						8, 040. 3	
						8, 040. 3	
単価						8, 041	
						8, 041	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－891号	インバート	D I -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－892号	インバート	D I -(S19)-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372
						1		192, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－893号	インバート	D I -1-B' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	192, 372
						1		192, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－894号	インバート	D I -i-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 186
						1		147, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2478号	
計						147, 051		
						147, 051		
単価						147, 100		
						147, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－895号	インバート	D I -(S19) -1-M' 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	173, 808
						1		173, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 7	12, 160	8, 512	WB450130	
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						191, 081		
						191, 081		
単価						191, 100		
						191, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－896号	インバート	D I -(S5) -2 (24) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－897号	インバート	D I -(S4)-2(21)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	インバート	D I -(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－899号	インバート	D I -(S6)-2(25)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/ m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－900号	インバート	D I -(S11)-2(29)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/ /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－901号	インバート	D I -(S19) -2-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－902号	インバート	D I -(S19) -2-M 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	173, 808
						1		173, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－903号	インバート	D I -3-M 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	173, 808
						1		173, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－904号	インバート	D I L-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－905号	インバート	D I L-1 (19)-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－906号	インバート	D I L-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－907号	インバート	D I L-1-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	221, 340
						1		221, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－908号	インバート	D I L-i-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2478号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－909号	インバート	D I L-i (S14)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2478号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－910号	インバート	D I L-i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	176, 052
						1		176, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1	12, 160	12, 160	WB450130	
			m 2	1	12, 160	12, 160	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 9	23, 110	159, 459	WB450140	
			m 3	6. 9	23, 110	159, 459	単－2478号	
計						171, 619		
						171, 619		
単価						171, 700		
						171, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－911号	インバート	D I L-(S6)-2(23)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－912号	インバート	D I L-(S6)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg /m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－913号	インバート	D I L-(S5)-2(24)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－914号	インバート	D I L-(S19)-2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	216, 918
						1		216, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				1. 4	12, 160	17, 024	WB450130	
			m 2	1. 4	12, 160	17, 024	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8. 6	23, 110	198, 746	WB450140	
			m 3	8. 6	23, 110	198, 746	単－2478号	
計						215, 770		
						215, 770		
単価						215, 800		
						215, 800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－915号	インバート	D I -1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 593
						1		188, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－916号	インバート	D I -(S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224
						1		186, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－917号	インバート	D I -(S19) -1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	186, 224
						1		186, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－918号	インバート	D I -1(21) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m ³ W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－919号	インバート	D I -1 (24) -B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－920号	インバート	D I -(S13) -1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 600
						1		188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 9	23, 110	182, 569	WB450140	
			m 3	7. 9	23, 110	182, 569	単－2478号	
計						192, 297		
						192, 297		
単価						192, 300		
						192, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－921号	インバート	D I -i (S19)-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2478号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－922号	インバート	D I -i (S13)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2478号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－923号	インバート	D I -i (S17)-1-B 巻厚 50cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	144, 300
						1		144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 1	23, 110	140, 971	WB450140	
			m 3	6. 1	23, 110	140, 971	単－2478号	
計						148, 267		
						148, 267		
単価						148, 300		
						148, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－924号	インバート	D II -is (S19)-B 巻厚 40cm 18-8-40 (高炉) C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－925号	インバート	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－926号	インバート (箱抜き包括部) 左側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	181, 800
						1		181, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 左側				0. 7	12, 160	8, 512	WB450130	
			m 2	0. 7	12, 160	8, 512	単－2477号	
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 左側		各種 標準		7. 5	23, 110	173, 325	WB450140	
			m 3	7. 5	23, 110	173, 325	単－2478号	
計						181, 837		
						181, 837		
単価						181, 900		
						181, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－927号	インバート (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	178, 300
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工 (箱抜き包括部) 右側				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工 (箱抜き包括部) 右側		各種 標準		7. 4	23, 110	171, 014	WB450140	
			m 3	7. 4	23, 110	171, 014	単－2478号	
計						178, 310		
						178, 310		
単価						178, 400		
						178, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－928号	インバート	DⅡ-is-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－929号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-B 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 5	12, 160	6, 080	WB450130	
			m 2	0. 5	12, 160	6, 080	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						153, 984		
						153, 984		
単価						154, 000		
						154, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－930号	インバート	DⅡ-is(S19)-1-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－931号	インバート	DⅡ-is(S9)-M 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	147, 496
						1		147, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		6. 4	23, 110	147, 904	WB450140	
			m 3	6. 4	23, 110	147, 904	単－2478号	
計						155, 200		
						155, 200		
単価						155, 200		
						155, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－932号	インバート	DⅢ-2(S7)-B 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	188, 490
						1		188, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単－2478号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－933号	インバート	DⅢ-5-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	191, 477
						1		191, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 8	12, 160	9, 728	WB450130	
			m 2	0. 8	12, 160	9, 728	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		8	23, 110	184, 880	WB450140	
			m 3	8	23, 110	184, 880	単－2478号	
計						194, 608		
						194, 608		
単価						194, 700		
						194, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－934号	インバート	DⅢ-2-i (S)-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	166, 551
						1		166, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2478号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－935号	インバート	DⅢ-3'-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328
						1		162, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2478号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－936号	インバート	DⅢ-4-M 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	162, 328
						1		162, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 6	12, 160	7, 296	WB450130	
			m 2	0. 6	12, 160	7, 296	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		7. 1	23, 110	164, 081	WB450140	
			m 3	7. 1	23, 110	164, 081	単－2478号	
計						171, 377		
						171, 377		
単価						171, 400		
						171, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－937号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単－1836号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－938号	インバート	DⅡpW-is-B' 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	50, 340
						1		50, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 15	12, 160	1, 824	WB450130	
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2477号	
インバートコンクリート工		DⅡpW-is-B'		1. 6	31, 650	50, 640	WYB04070	
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2479号	
計						52, 464		
						52, 464		
単価						52, 470	円／m	
						52, 470		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－939号	インバート	D I p-i-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 15	12, 160	1, 824	WB450130	
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I p-i-B		1. 6	31, 650	50, 640	WYB04083	
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2480号	
計						52, 464		
						52, 464		
単価						52, 470		
						52, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－940号	インバート	D I p-i (S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 15	12, 160	1, 824	WB450130	
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I p-i (S5)-B		1. 6	31, 650	50, 640	WYB04087	
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2481号	
計						52, 464		
						52, 464		
単価						52, 470		
						52, 470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－941号	インバート	DⅡp-is(S5)-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB00007	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2482号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－942号	インバート	DⅡp-is(S5)-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m ³ W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03204	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2482号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－943号	インバート	DⅡp-i (S5)-1M' 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	41, 370
						1		41, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 5	29, 050	43, 575	WYB03206	
			m 3	1. 5	29, 050	43, 575	単－2483号	
計						45, 277. 4		
						45, 277. 4		
単価						45, 280		
						45, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－944号	インバート	DⅡp-is-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03208	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2482号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－945号	インバート	DⅡp-is-1B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03210	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2482号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－946号	インバート	DⅡp-is-B' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	44, 150
						1		44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 151	12, 160	1, 836. 16	WB450130	
			m 2	0. 151	12, 160	1, 836. 16	単－2477号	
インバートコンクリート工				1. 6	29, 050	46, 480	WYB03212	
			m 3	1. 6	29, 050	46, 480	単－2482号	
計						48, 316. 16		
						48, 316. 16		
単価						48, 320		
						48, 320	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－947号	インバート	DⅡp-is-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	40, 880	
						1		40, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 12	12, 160	1, 459. 2	WB450130		
			m 2	0. 12	12, 160	1, 459. 2	単－2477号		
インバートコンクリート工		DⅡp-is-M'		1. 3	31, 650	41, 145	WYB04078		
			m 3	1. 3	31, 650	41, 145	単－2484号		
計						42, 604. 2			
						42, 604. 2			
単価						42, 610			
						42, 610	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－948号	インバート	DⅡp-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	40, 880
						1		40, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 12	12, 160	1, 459. 2	WB450130	
			m 2	0. 12	12, 160	1, 459. 2	単－2477号	
インバートコンクリート工		DⅡp-is-2-M'		1. 3	31, 650	41, 145	WYB04089	
			m 3	1. 3	31, 650	41, 145	単－2485号	
計						42, 604. 2		
						42, 604. 2		
単価						42, 610		
						42, 610	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－949号	インバート	DⅡpL-is-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	63, 470
						1		63, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－2477号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03214	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－2486号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－950号	インバート	DⅡpL-is-h-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	60, 580
						1		60, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 217	12, 160	2, 638. 72	WB450130	
			m 2	0. 217	12, 160	2, 638. 72	単－2477号	
インバートコンクリート工				2. 3	29, 050	66, 815	WYB03216	
			m 3	2. 3	29, 050	66, 815	単－2486号	
計						69, 453. 72		
						69, 453. 72		
単価						69, 460		
						69, 460	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－951号	インバート	DⅡpL-is-h-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	57, 080	
						1		57, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 18	12, 160	2, 188. 8	WB450130		
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2477号		
インバートコンクリート工		DⅡpL-is-h-2-M'		1. 9	31, 650	60, 135	WYB04085		
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2487号		
計						62, 323. 8			
						62, 323. 8			
単価						62, 330			
						62, 330	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－952号	インバート	DⅡpL-is-2-M' 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	57, 080
						1		57, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 18	12, 160	2, 188. 8	WB450130	
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2477号	
インバートコンクリート工		DⅡpL-is-2-M'		1. 9	31, 650	60, 135	WYB04093	
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2488号	
計						62, 323. 8		
						62, 323. 8		
単価						62, 330		
						62, 330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－953号	インバート	D I pL-B 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60% 以下	単位	m	数量	1	単価	48, 050	
						1		48, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 15	12, 160	1, 824	WB450130		
			m 2	0. 15	12, 160	1, 824	単－2477号		
インバートコンクリート工		D I pL-B		1. 6	31, 650	50, 640	WYB04097		
			m 3	1. 6	31, 650	50, 640	単－2489号		
計						52, 464			
						52, 464			
単価						52, 470			
						52, 470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－954号	インバート	D I pL-h-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	57, 080	
						1		57, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 18	12, 160	2, 188. 8	WB450130		
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2477号		
インバートコンクリート工		D I pL-h-B		1. 9	31, 650	60, 135	WYB04101		
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2490号		
計						62, 323. 8			
						62, 323. 8			
単価						62, 330			
						62, 330	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－955号	インバート	D I pL-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	57, 080
						1		57, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 18	12, 160	2, 188. 8	WB450130	
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I pL-2-M		1. 9	31, 650	60, 135	WYB04105	
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2491号	
計						62, 323. 8		
						62, 323. 8		
単価						62, 330		
						62, 330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－956号	インバート	D I pL-h-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	57, 080
						1		57, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 18	12, 160	2, 188. 8	WB450130	
			m 2	0. 18	12, 160	2, 188. 8	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I pL-h-2-M		1. 9	31, 650	60, 135	WYB04109	
			m 3	1. 9	31, 650	60, 135	単－2492号	
計						62, 323. 8		
						62, 323. 8		
単価						62, 330		
						62, 330	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－957号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2-B' 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	249, 500
						1		249, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 75	12, 160	9, 120	WB450130	
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I pL2-B' (中間ポンプ室)		8. 9	31, 650	281, 685	WYB04859	
			m 3	8. 9	31, 650	281, 685	単－2493号	
計						290, 805		
						290, 805		
単価						290, 900		
						290, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－958号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2'-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C6 0%以下	単位	m	数量	1	単価	211, 000
						1		211, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 75	12, 160	9, 120	WB450130	
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I pL'-B (中間ポンプ室)		7. 5	31, 650	237, 375	WYB04863	
			m 3	7. 5	31, 650	237, 375	単－2494号	
計						246, 495		
						246, 495		
単価						246, 500		
						246, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－959号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2-B 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60 %以下	単位	m	数量	1	単価	240, 300
						1		240, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 75	12, 160	9, 120	WB450130	
			m 2	0. 75	12, 160	9, 120	単－2477号	
インバートコンクリート工		D I pL2-B (中間ポンプ室)		8. 5	31, 650	269, 025	WYB04930	
			m 3	8. 5	31, 650	269, 025	単－2495号	
計						278, 145		
						278, 145		
単価						278, 200		
						278, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－960号	インバート (中間ポンプ室)	D I pL2'-B 妻部 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	箇所	数量	1	単価	374, 530
						1		374, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート工		D I pL2'-B (中間ポンプ室) 妻部		1	371, 500	371, 500	WYB02920	
			面	1	371, 500	371, 500	単－2496号	
計						371, 500		
						371, 500		
単価						371, 500		
						371, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－961号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222	
						1		131, 222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	136, 600	136, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	136, 600	136, 600	単－1836号		
計						136, 600			
						136, 600			
単価						136, 600	円／t		
						136, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－962号	インバート	D I -Ra-i-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C 60%以下	単位	m	数量	1	単価	31, 380
						1		31, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 11	12, 160	1, 337. 6	WB450130	
			m 2	0. 11	12, 160	1, 337. 6	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 3	23, 110	30, 043	WB450140	
			m 3	1. 3	23, 110	30, 043	単－2478号	
計						31, 380. 6		
						31, 380. 6		
単価						31, 390		
						31, 390		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－963号	インバート	D I -KR a-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	43, 240
						1		43, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 9	23, 110	43, 909	WB450140	
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単－2478号	
計						45, 611. 4		
						45, 611. 4		
単価						45, 620		
						45, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－964号	インバート	D I -KR a2-B 巻厚 30cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	54, 850
						1		54, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 14	12, 160	1, 702. 4	WB450130	
			m 2	0. 14	12, 160	1, 702. 4	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		2. 3	23, 110	53, 153	WB450140	
			m 3	2. 3	23, 110	53, 153	単－2478号	
計						54, 855. 4		
						54, 855. 4		
単価						54, 860		
						54, 860	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－965号	インバート	D I -KR' ’ -h-B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W /C60%以下	単位	m	数量	1	単価	43, 240	
						1		43, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 142	12, 160	1, 726. 72	WB450130		
			m 2	0. 142	12, 160	1, 726. 72	単－2477号		
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 9	23, 110	43, 909	WB450140		
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単－2478号		
計						45, 635. 72			
						45, 635. 72			
単価						45, 640			
						45, 640	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	インバート	D I -KRa'' -B 巻厚 20cm 18-8-40 (高炉)C=230kg/m3 W/ C60%以下	単位	m	数量	1	単価	43, 240	
						1		43, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 142	12, 160	1, 726. 72	WB450130		
			m 2	0. 142	12, 160	1, 726. 72	単－2477号		
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 9	23, 110	43, 909	WB450140		
			m 3	1. 9	23, 110	43, 909	単－2478号		
計						45, 635. 72			
						45, 635. 72			
単価						45, 640			
						45, 640	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－967号	インバート	DⅡ-Ra-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	22, 690
						1		22, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 066	12, 160	802. 56	WB450130	
			m 2	0. 066	12, 160	802. 56	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		0. 9	23, 110	20, 799	WB450140	
			m 3	0. 9	23, 110	20, 799	単－2478号	
計						21, 601. 56		
						21, 601. 56		
単価						21, 610		
						21, 610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－968号	インバート	DⅡ-Ra'-is-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	22, 690
						1		22, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工				0. 066	12, 160	802. 56	WB450130	
			m 2	0. 066	12, 160	802. 56	単－2477号	
インバートコンクリート工		各種 標準		0. 9	23, 110	20, 799	WB450140	
			m 3	0. 9	23, 110	20, 799	単－2478号	
計						21, 601. 56		
						21, 601. 56		
単価						21, 610		
						21, 610	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－969号	インバート	DⅡ-KR'’-is-2-M 巻厚 20cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m 3 W/C60%以下	単位	m	数量	1	単価	42, 910	
						1		42, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工				0. 13	12, 160	1, 580. 8	WB450130		
			m 2	0. 13	12, 160	1, 580. 8	単－2477号		
インバートコンクリート工		各種 標準		1. 7	23, 110	39, 287	WB450140		
			m 3	1. 7	23, 110	39, 287	単－2478号		
計						40, 867. 8			
						40, 867. 8			
単価						40, 870			
						40, 870	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－970号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	131, 222
						1		131, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	136, 600	136, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	136, 600	136, 600	単－1836号	
計						136, 600		
						136, 600		
単価						136, 600		
						136, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－971号	インバート吹付 2方	D I -i-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i-B		1	99, 780	99, 780	WYB02196	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2497号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－972号	インバート吹付 2方	D I -i (S19)-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 980
						1		86, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S19)-B		1	99, 860	99, 860	WYB02243	
			m	1	99, 860	99, 860	単－2498号	
計						99, 860		
						99, 860		
単価						99, 860		
						99, 860	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－973号	インバート吹付 2方	D I -i (S13)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S13)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02208	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2499号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－974号	インバート吹付 2方	D I -i (S17)-1-B 吹付厚 20cm	単位	m	数量	1	単価	86, 910
						1		86, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -i (S17)-1-B		1	99, 780	99, 780	WYB02220	
			m	1	99, 780	99, 780	単－2500号	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－975号	インバート吹付 2方	DⅡ-is(S19)-1-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	121, 100	121, 100	WYB02232	
			m	1	121, 100	121, 100	単－2501号	
計						121, 100		
						121, 100		
単価						121, 100		
						121, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－976号	インバート吹付 2方	DⅡ-is(S9)-M 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 500
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	121, 100	121, 100	WYB02238	
			m	1	121, 100	121, 100	単－2502号	
計						121, 100		
						121, 100		
単価						121, 100		
						121, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－977号	インバート吹付 2方	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	100, 400
						1		100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B		1	115, 300	115, 300	WYB02540	
			m	1	115, 300	115, 300	単－2503号	
計						115, 300		
						115, 300		
単価						115, 300		
						115, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－978号	インバート吹付 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	105, 400
						1		105, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	121, 000	121, 000	WYB02536	
			m	1	121, 000	121, 000	単－2504号	
計						121, 000		
						121, 000		
単価						121, 000		
						121, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－979号	インバート吹付 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B 吹付厚 25cm	単位	m	数量	1	単価	129, 500
						1		129, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側		1	148, 200	148, 200	WYB02556	
			m	1	148, 200	148, 200	単－2505号	
計						148, 200		
						148, 200		
単価						148, 200	円／m	
						148, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－980号	インバート吹付	D I p-i-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	32, 790
						1		32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I p-i-B		1	34, 850	34, 850	WYB00734	
			m	1	34, 850	34, 850	単－2506号	
計						34, 850		
						34, 850		
単価						34, 850	円／m	
						34, 850		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－981号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-B' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220
						1		31, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡp-is-B'		1	33, 940	33, 940	WYB00872	
			m	1	33, 940	33, 940	単－2507号	
計						33, 940		
						33, 940		
単価						33, 940		
						33, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－982号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 762
						1		31, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 390	34, 390	WYB00937	
			m	1	34, 390	34, 390	単－2508号	
計						34, 390		
						34, 390		
単価						34, 390		
						34, 390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－983号	インバート吹付 3方	DⅡp-is-2-M' 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	33, 810
						1		33, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	34, 460	34, 460	WYB01625	
			m	1	34, 460	34, 460	単－2509号	
計						34, 460		
						34, 460		
単価						34, 460		
						34, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－984号	インバート吹付 3方	DⅡpW-is-B' 吹付厚20cm	単位	m	数量	1	単価	63, 900
						1		63, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	71, 560	71, 560	WYB00934	
			m	1	71, 560	71, 560	単－2510号	
計						71, 560		
						71, 560		
単価						71, 560		
						71, 560	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－985号	インバート吹付	D I pL-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-B		1	39, 410	39, 410	WYB01081	
			m	1	39, 410	39, 410	単－2511号	
計						39, 410		
						39, 410		
単価						39, 410		
						39, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－986号	インバート吹付	D I pL-h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I pL-h-B		1	39, 360	39, 360	WYB02203	
			m	1	39, 360	39, 360	単－2512号	
計						39, 360		
						39, 360		
単価						39, 360	円／m	
						39, 360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－987号	インバート吹付	D I pL-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	40, 610	
						1		40, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（機械工法）		D I pL-2-M		1	39, 930	39, 930	WYB00661		
			m	1	39, 930	39, 930	単－2513号		
計						39, 930			
						39, 930			
単価						39, 930			
						39, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－988号	インバート吹付	D I pL-h-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	40, 620
						1		40, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		D I pL-h-2-M		1	39, 930	39, 930	WYB00670	
			m	1	39, 930	39, 930	単－2514号	
計						39, 930		
						39, 930		
単価						39, 930		
						39, 930		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－989号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	43, 720
						1		43, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	45, 120	45, 120	WYB00710	
			m	1	45, 120	45, 120	単－2515号	
計						45, 120		
						45, 120		
単価						45, 120		
						45, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－990号	インバート吹付 3方	DⅡpL-is-h-2-M' 吹付厚12cm	単位	m	数量	1	単価	43, 720
						1		43, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	45, 120	45, 120	WYB00719	
			m	1	45, 120	45, 120	単－2516号	
計						45, 120		
						45, 120		
単価						45, 120		
						45, 120	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－991号	インバート吹付	D I -KR' ’ -h-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	31, 220	
						1		31, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付（発破工法）		D I -KR' ’ -h-B		1	32, 930	32, 930	WYB00989		
			m	1	32, 930	32, 930	単－2517号		
計						32, 930			
						32, 930			
単価						32, 930			
						32, 930			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－992号	インバート吹付	D I -KR a' ' -B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	29, 780
						1		29, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		D I -KR a' ' -B		1	32, 660	32, 660	WYB01114	
			m	1	32, 660	32, 660	単－2518号	
計						32, 660		
						32, 660		
単価						32, 660		
						32, 660		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－993号	インバート吹付 2方	DⅡ-Ra-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	17, 020
						1		17, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	17, 360	17, 360	WYB01818	
			m	1	17, 360	17, 360	単－2519号	
計						17, 360		
						17, 360		
単価						17, 360		
						17, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－994号	インバート吹付 2方	DⅡ-Ra''-is-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	18, 610
						1		18, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-Ra''-is-M		1	19, 050	19, 050	WYB02725	
			m	1	19, 050	19, 050	単－2520号	
計						19, 050		
						19, 050		
単価						19, 050		
						19, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－995号	インバート吹付 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	34, 170
						1		34, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	34, 830	34, 830	WYB02753	
			m	1	34, 830	34, 830	単－2521号	
計						34, 830		
						34, 830		
単価						34, 830		
						34, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－996号	インバート吹付 2方	DⅠ-KRa3-B 吹付厚10cm	単位	m	数量	1	単価	28, 500
						1		28, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付（発破工法）		DⅠ-KRa3-B		1	27, 670	27, 670	WYB04092	
			m	1	27, 670	27, 670	単－2522号	
計						27, 670		
						27, 670		
単価						27, 670		
						27, 670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－997号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S19)-1-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S19)-1-M		1	131, 700	131, 700	WYB02215	
			m	1	131, 700	131, 700	単－2523号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－998号	鋼製支保 2方	DⅡ-is(S9)-M H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-is(S9)-M		1	131, 700	131, 700	WYB02226	
			m	1	131, 700	131, 700	単－2524号	
計						131, 700		
						131, 700		
単価						131, 700		
						131, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－999号	鋼製支保 2方	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	108, 900	
						1		108, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B		1	131, 700	131, 700	WYB02228		
			m	1	131, 700	131, 700	単－2525号		
計						131, 700			
						131, 700			
単価						131, 700	円／m		
						131, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1000号	鋼製支保 2方 （箱抜き包括部）左側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	105, 700
						1		105, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側		1	127, 800	127, 800	WYB02510	
			m	1	127, 800	127, 800	単－2526号	
計						127, 800		
						127, 800		
単価						127, 800	円／m	
						127, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1001号	鋼製支保 2方 (箱抜き包括部) 右側	DⅡ-is-B H200×200×8×12	単位	m	数量	1	単価	104, 800
						1		104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡ-is-B (箱抜き包括部) 右側		1	126, 700	126, 700	WYB02553	
			m	1	126, 700	126, 700	単一2527号	
計						126, 700		
						126, 700		
単価						126, 700		
						126, 700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1002号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-B' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工 (発破工法)		DⅡp-is-B'		1	34, 210	34, 210	WYB02873	
			m	1	34, 210	34, 210	単一2528号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210		
						34, 210	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1003号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	30, 500
						1		30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-M'		1	34, 210	34, 210	WYB02878	
			m	1	34, 210	34, 210	単一2529号	
計						34, 210		
						34, 210		
単価						34, 210		
						34, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1004号	鋼製支保 3方	DⅡp-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	25, 840
						1		25, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡp-is-2-M'		1	26, 810	26, 810	WYB03458	
			m	1	26, 810	26, 810	単一2530号	
計						26, 810		
						26, 810		
単価						26, 810		
						26, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1005号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	33, 140
						1		33, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-2-M'		1	35, 250	35, 250	WYB03557	
			m	1	35, 250	35, 250	単一2531号	
計						35, 250		
						35, 250		
単価						35, 250		
						35, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1006号	鋼製支保 3方	DⅡpL-is-h-2-M' H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	32, 560
						1		32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡpL-is-h-2-M'		1	35, 250	35, 250	WYB03559	
			m	1	35, 250	35, 250	単一2532号	
計						35, 250		
						35, 250		
単価						35, 250		
						35, 250	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1007号	鋼製支保 3方	DⅡpW-is-B' H150×150×7×10	単位	m	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（発破工法）		DⅡpW-is-B'		1	69, 370	69, 370	WYB02880	
			m	1	69, 370	69, 370	単一2533号	
計						69, 370		
						69, 370		
単価						69, 370		
						69, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1008号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	22, 085
						1		22, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra-is-M		1	23, 140	23, 140	WYB03629	
			m	1	23, 140	23, 140	単一2534号	
計						23, 140		
						23, 140		
単価						23, 140		
						23, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1009号	鋼製支保 2方	DⅡ-Ra' '-is-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	42, 800
						1		42, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-Ra' '-is-M		1	44, 860	44, 860	WYB03635	
			m	1	44, 860	44, 860	単一2535号	
計						44, 860		
						44, 860		
単価						44, 860		
						44, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1010号	鋼製支保 2方	DⅡ-KR' '-is-2-M H100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	31, 972
						1		31, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製支保工（機械工法）		DⅡ-KR' '-is-2-M		1	33, 510	33, 510	WYB03636	
			m	1	33, 510	33, 510	単一2536号	
計						33, 510		
						33, 510		
単価						33, 510		
						33, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1011号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	960
						1		960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00624	
			m	1	920	920	単－2546号	
計						920		
						920		
単価						920	円／m	
						920		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1012号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970	円／m	
						970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1013号	平面排水	6×300	単位	m	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		1	1, 040	1, 040		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1014号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	610
						1		610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ブニル管		VP100		1	920	920	WYB00932	
			m	1	920	920	単一2546号	
計						920		
						920		
単価						920		
						920	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1015号	暗渠排水	φ 30×3	単位	m	数量	1	単価	640
						1		640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ 3 0 × 3		1	970	970		
			m	1	970	970		
計						970		
						970		
単価						970		
						970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1016号	平面排水	6×300	単位	m	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水（モノドレンRB）		6×300		1	1, 040	1, 040		
			m	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040		
						1, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1017号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990	
						100		4, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770		
			m	100	4, 738	473, 800			
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 588	284, 550	CB222780		
			m 3	37. 5	7, 588	284, 550			
計						758, 350			
						758, 350			
単価						7, 584	円／m		
						7, 584			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1018号	中央排水	350mm	単位	m	数量	100	単価	6, 530
						100		6, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	6, 537	653, 700	CB222770	
			m	100	6, 537	653, 700		
フィルター材		各種 全ての費用		38. 5	7, 588	292, 138	CB222780	
			m 3	38. 5	7, 588	292, 138		
計						945, 838		
						945, 838		
単価						9, 459		
						9, 459	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1019号	中央排水	400mm	単位	m	数量	100	単価	7, 630	
						100		7, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	8, 086	808, 600	CB222770		
			m	100	8, 086	808, 600			
フィルター材		各種 全ての費用		39	7, 588	295, 932	CB222780		
			m 3	39	7, 588	295, 932			
計						1, 104, 532			
						1, 104, 532			
単価						11, 050			
						11, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1020号	横断管	500mm	単位	m	数量	100	単価	15, 850
						100		15, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		100	12, 490	1, 249, 000	CB222770	
			m	100	12, 490	1, 249, 000		
埋戻		再生クラッシュランRC-40		95. 4	7, 311	697, 469. 4	WYB00028	
			m 3	95. 4	7, 311	697, 469. 4	単－2551号	
計						1, 946, 469. 4		
						1, 946, 469. 4		
単価						19, 470		
						19, 470	円／m	

1 次单価表

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1022号	蓋	GC-B500-L700	単位	枚	数量	100	2, 190
						100	2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		100	733	73, 300	WB821430
			枚	100	733	73, 300	単一2555号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2. 5	26, 700	66, 750	CB240010
			m 3	2. 5	26, 700	66, 750	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 49	138, 600	67, 914	WB810010
			t	0. 49	138, 600	67, 914	単一2544号
プレート		SS400 100mm×3. 2mm		0. 52	118, 300	61, 516	WYB00031
			t	0. 52	118, 300	61, 516	単一2556号
計						269, 480	
						269, 480	
単価						2, 695	
						2, 695	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1023号	中央排水	300mm	単位	m	数量	100	単価	4, 990	
						100		4, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770		
			m	100	4, 738	473, 800			
フィルター材		各種 全ての費用		37. 5	7, 588	284, 550	CB222780		
			m 3	37. 5	7, 588	284, 550			
計						758, 350			
						758, 350			
単価						7, 584	円／m		
						7, 584			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1024号	中央排水	350mm	単位	m	数量	100	単価	5, 340
						100		5, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		100	4, 738	473, 800	CB222770	
			m	100	4, 738	473, 800		
フィルター材		各種 全ての費用		39. 6	7, 588	300, 484. 8	CB222780	
			m 3	39. 6	7, 588	300, 484. 8		
計						774, 284. 8		
						774, 284. 8		
単価						7, 743		
						7, 743	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1025号	中央排水 350×2	350mm	単位	m	数量	100	単価	14, 340
						100		14, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		2列配管 φ 350		100	13, 280	1, 328, 000	WYB00059	
			m	100	13, 280	1, 328, 000	単一2561号	
フィルター材敷設		φ 350×2		67. 1	11, 130	746, 823	WYB00060	
			m 3	67. 1	11, 130	746, 823	単一2562号	
計						2, 074, 823		
						2, 074, 823		
単価						20, 750		
						20, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1026号	中央排水 400×2	400mm	単位	m	数量	100	単価	16, 560
						100		16, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		2列配管 φ 400		100	16, 380	1, 638, 000	WYB00068	
			m	100	16, 380	1, 638, 000	単一2563号	
フィルター材敷設		φ 400×2		68. 2	11, 130	759, 066	WYB00111	
			m 3	68. 2	11, 130	759, 066	単一2564号	
計						2, 397, 066		
						2, 397, 066		
単価						23, 980		
						23, 980	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1027号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 230	
						1		24, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 100	25, 100	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 100	25, 100			
計						25, 100			
						25, 100			
単価						25, 100	円／m3		
						25, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1028号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	131, 600	131, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	131, 600	131, 600	単－2588号	
計						131, 600		
						131, 600		
単価						131, 600	円／t	
						131, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1029号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 800	
						1		133, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	130, 600	130, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	130, 600	130, 600	単－2589号		
計						130, 600			
						130, 600			
単価						130, 600	円／t		
						130, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1030号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 800	
						1		135, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	132, 700	132, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	132, 700	132, 700	単－2590号		
計						132, 700			
						132, 700			
単価						132, 700	円／t		
						132, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1031号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 230	
						1		24, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 100	25, 100	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 100	25, 100			
計						25, 100			
						25, 100			
単価						25, 100	円／m3		
						25, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1032号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 800
						1		133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	130, 600	130, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	130, 600	130, 600	単－2589号	
計						130, 600		
						130, 600		
単価						130, 600		
						130, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1033号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	135, 800	
						1		135, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	132, 700	132, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	132, 700	132, 700	単－2590号		
計						132, 700			
						132, 700			
単価						132, 700	円／t		
						132, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1034号	銘板	鋳物用黄銅合金地金 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（トンネル標示板）材料費		400×600×13 鋳物用黄銅合金地金		1	119, 000	119, 000	WYB00033	
			枚	1	119, 000	119, 000	単－2597号	
計						119, 000		
						119, 000		
単価						119, 000		
						119, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1035号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-M' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 782, 760
						1	8, 782, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	309, 100	309, 100	WYB02371
			シフト	1	309, 100	309, 100	単－2598号
先行削孔工				1	133, 100	133, 100	WYB02320
			シフト	1	133, 100	133, 100	単－2599号
打設工				1	4, 404, 000	4, 404, 000	WYB02353
			シフト	1	4, 404, 000	4, 404, 000	単－2600号
注入工				1	3, 483, 000	3, 483, 000	WYB02337
			シフト	1	3, 483, 000	3, 483, 000	単－2601号
計						8, 329, 200	
						8, 329, 200	
単価						8, 330, 000	
						8, 330, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1036号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B' φ 76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,925,840
						1	8,925,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	312,400	312,400	WYB02816
			シフト	1	312,400	312,400	単－2602号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02824
			シフト	1	172,100	172,100	単－2603号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02826
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2604号
注入工				1	3,513,000	3,513,000	WYB02829
			シフト	1	3,513,000	3,513,000	単－2605号
計						8,636,500	
						8,636,500	
単価						8,637,000	
						8,637,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1037号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B' φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 700, 440
						1	8, 700, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 300	311, 300	WYB02408
			ｼﾌﾄ	1	311, 300	311, 300	単一2606号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02402
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単一2603号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02405
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単一2604号
注入工				1	3, 284, 000	3, 284, 000	WYB02404
			ｼﾌﾄ	1	3, 284, 000	3, 284, 000	単一2607号
計						8, 406, 400	
						8, 406, 400	
単価						8, 407, 000	
						8, 407, 000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1038号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 700, 440
						1	8, 700, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 800	311, 800	WYB02734
			シフト	1	311, 800	311, 800	単一2608号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02809
			シフト	1	172, 100	172, 100	単一2603号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02811
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単一2604号
注入工				1	3, 288, 000	3, 288, 000	WYB02814
			シフト	1	3, 288, 000	3, 288, 000	単一2609号
計						8, 410, 900	
						8, 410, 900	
単価						8, 411, 000	
						8, 411, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1039号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (21)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 21. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 921, 160
						1	5, 921, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	302, 500	302, 500	WYB02276
			シフト	1	302, 500	302, 500	単－2610号
先行削孔工				1	124, 300	124, 300	WYB02270
			シフト	1	124, 300	124, 300	単－2611号
打設工				1	3, 150, 000	3, 150, 000	WYB02273
			シフト	1	3, 150, 000	3, 150, 000	単－2612号
注入工				1	2, 148, 000	2, 148, 000	WYB02272
			シフト	1	2, 148, 000	2, 148, 000	単－2613号
計						5, 724, 800	
						5, 724, 800	
単価						5, 725, 000	
						5, 725, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1040号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -1 (24)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 24. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	6, 680, 660
						1	6, 680, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	305, 000	305, 000	WYB02293
			ｼﾌﾄ	1	305, 000	305, 000	単－2614号
先行削孔工				1	137, 700	137, 700	WYB02287
			ｼﾌﾄ	1	137, 700	137, 700	単－2615号
打設工				1	3, 597, 000	3, 597, 000	WYB02290
			ｼﾌﾄ	1	3, 597, 000	3, 597, 000	単－2616号
注入工				1	2, 414, 000	2, 414, 000	WYB02289
			ｼﾌﾄ	1	2, 414, 000	2, 414, 000	単－2617号
計						6, 453, 700	
						6, 453, 700	
単価						6, 454, 000	
						6, 454, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1041号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	9, 144, 380
						1	9, 144, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	313, 100	313, 100	WYB02310
			シフト	1	313, 100	313, 100	単一2618号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02304
			シフト	1	172, 100	172, 100	単一2603号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02307
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単一2604号
注入工				1	3, 736, 000	3, 736, 000	WYB02306
			シフト	1	3, 736, 000	3, 736, 000	単一2619号
計						8, 860, 200	
						8, 860, 200	
単価						8, 861, 000	
						8, 861, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1042号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S13)-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 670, 060
						1	8, 670, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311, 700	311, 700	WYB02327
			シフト	1	311, 700	311, 700	単－2620号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02321
			シフト	1	172, 100	172, 100	単－2603号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02324
			シフト	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2604号
注入工				1	3, 254, 000	3, 254, 000	WYB02323
			シフト	1	3, 254, 000	3, 254, 000	単－2621号
計						8, 376, 800	
						8, 376, 800	
単価						8, 377, 000	
						8, 377, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1043号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S13)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,439,760
						1	8,439,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	311,000	311,000	WYB02344
			シフト	1	311,000	311,000	単－2622号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02338
			シフト	1	172,100	172,100	単－2603号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02341
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2604号
注入工				1	3,019,000	3,019,000	WYB02340
			シフト	1	3,019,000	3,019,000	単－2623号
計						8,141,100	
						8,141,100	
単価						8,142,000	
						8,142,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1044号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -i (S17)-1-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,248,660
						1	8,248,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	310,400	310,400	WYB02361
			シフト	1	310,400	310,400	単－2624号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02355
			シフト	1	172,100	172,100	単－2603号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02358
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2604号
注入工				1	2,825,000	2,825,000	WYB02357
			シフト	1	2,825,000	2,825,000	単－2625号
計						7,946,500	
						7,946,500	
単価						7,947,000	
						7,947,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1045号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S4) -2 (21) -B φ76.3mm L=12.5m 21.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,783,600
						1	5,783,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S4) -2(21) -B		1	302,600	302,600	WYB04143
			シフト	1	302,600	302,600	単－2626号
先行削孔工		D I -(S4) -2(21) -B		1	124,300	124,300	WYB04122
			シフト	1	124,300	124,300	単－2627号
打設工		D I -(S4) -2(21) -B		1	3,150,000	3,150,000	WYB04140
			シフト	1	3,150,000	3,150,000	単－2628号
注入工		D I -(S4) -2(21) -B		1	2,194,000	2,194,000	WYB04139
			シフト	1	2,194,000	2,194,000	単－2629号
計						5,770,900	
						5,770,900	
単価						5,771,000	
						5,771,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1046号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S6) -2 (23) -B φ76. 3mm L=12. 5m 23. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	6, 200, 650
						1	6, 200, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	304, 100	304, 100	WYB04160
			シフト	1	304, 100	304, 100	単－2630号
先行削孔工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	134, 000	134, 000	WYB04154
			シフト	1	134, 000	134, 000	単－2631号
打設工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	3, 448, 000	3, 448, 000	WYB04157
			シフト	1	3, 448, 000	3, 448, 000	単－2632号
注入工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	2, 294, 000	2, 294, 000	WYB04156
			シフト	1	2, 294, 000	2, 294, 000	単－2633号
計						6, 180, 100	
						6, 180, 100	
単価						6, 181, 000	
						6, 181, 000	円／シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1047号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S6) -2 (25) -B φ 76. 3mm L=12. 5m 25. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	6, 642, 400	
						1		6, 642, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	305, 700	305, 700	WYB04177		
			ｼﾌﾄ	1	305, 700	305, 700	単－2634号		
先行削孔工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	143, 600	143, 600	WYB04171		
			ｼﾌﾄ	1	143, 600	143, 600	単－2635号		
打設工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	3, 746, 000	3, 746, 000	WYB04174		
			ｼﾌﾄ	1	3, 746, 000	3, 746, 000	単－2636号		
注入工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	2, 418, 000	2, 418, 000	WYB04173		
			ｼﾌﾄ	1	2, 418, 000	2, 418, 000	単－2637号		
計						6, 613, 300			
						6, 613, 300			
単価						6, 614, 000	円／ｼﾌﾄ		
						6, 614, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1048号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S11)-2 (29) -B φ 76. 3mm L=12. 5m 29. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	7, 813, 750	
						1		7, 813, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		D I -(S11)-2 (29) -B		1	309, 700	309, 700	WYB04194		
			ｼﾌﾄ	1	309, 700	309, 700	単－2638号		
先行削孔工		D I -(S11)-2 (29) -B		1	162, 900	162, 900	WYB04188		
			ｼﾌﾄ	1	162, 900	162, 900	単－2639号		
打設工		D I -(S11)-2 (29) -B		1	4, 342, 000	4, 342, 000	WYB04191		
			ｼﾌﾄ	1	4, 342, 000	4, 342, 000	単－2640号		
注入工		D I -(S11)-2 (29) -B		1	2, 971, 000	2, 971, 000	WYB04190		
			ｼﾌﾄ	1	2, 971, 000	2, 971, 000	単－2641号		
計						7, 785, 600			
						7, 785, 600			
単価						7, 786, 000	円／ｼﾌﾄ		
						7, 786, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1049号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -(S19)-2-M φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8, 180, 450
						1	8, 180, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -(S19)-2-M		1	308, 000	308, 000	WYB04211
			シフト	1	308, 000	308, 000	単－2642号
先行削孔工		D I -(S19)-2-M		1	160, 000	160, 000	WYB04205
			シフト	1	160, 000	160, 000	単－2643号
打設工		D I -(S19)-2-M		1	4, 578, 000	4, 578, 000	WYB04208
			シフト	1	4, 578, 000	4, 578, 000	単－2644号
注入工		D I -(S19)-2-M		1	3, 096, 000	3, 096, 000	WYB04207
			シフト	1	3, 096, 000	3, 096, 000	単－2645号
計						8, 142, 000	
						8, 142, 000	
単価						8, 142, 000	
						8, 142, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1050号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I -3-M φ76.3mm L=6.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,374,150
						1	7,374,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I -3-M		1	307,400	307,400	WYB04965
			シフト	1	307,400	307,400	単－2646号
先行削孔工		D I -3-M		1	160,000	160,000	WYB04973
			シフト	1	160,000	160,000	単－2647号
打設工		D I -3-M		1	3,382,000	3,382,000	WYB04975
			シフト	1	3,382,000	3,382,000	単－2648号
注入工		D I -3-M		1	2,916,000	2,916,000	WYB04978
			シフト	1	2,916,000	2,916,000	単－2649号
計						6,765,400	
単価						6,766,000	
						6,766,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1051号	注入式小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-is(S19)-1-M φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,092,000
						1	6,092,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	306,400	306,400	WYB02524
			シフト	1	306,400	306,400	単－2650号
先行削孔工				1	141,200	141,200	WYB02532
			シフト	1	141,200	141,200	単－2651号
打設工				1	3,032,000	3,032,000	WYB02535
			シフト	1	3,032,000	3,032,000	単－2652号
注入工				1	2,576,000	2,576,000	WYB02542
			シフト	1	2,576,000	2,576,000	単－2653号
計						6,055,600	
						6,055,600	
単価						6,056,000	
						6,056,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1052号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1 (19)-B φ76.3mm L=12.5m 19.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,584,040
						1	5,584,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	323,100	323,100	WYB02263
			シフト	1	323,100	323,100	単－2654号
先行削孔工				1	118,100	118,100	WYB02257
			シフト	1	118,100	118,100	単－2655号
打設工				1	2,852,000	2,852,000	WYB02260
			シフト	1	2,852,000	2,852,000	単－2656号
注入工				1	2,099,000	2,099,000	WYB02259
			シフト	1	2,099,000	2,099,000	単－2657号
計						5,392,200	
						5,392,200	
単価						5,393,000	
						5,393,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1053号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B' φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	9,163,000
						1	9,163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	334,400	334,400	WYB02390
			シフト	1	334,400	334,400	単－2658号
先行削孔工				1	172,100	172,100	WYB02384
			シフト	1	172,100	172,100	単－2603号
打設工				1	4,639,000	4,639,000	WYB02387
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2604号
注入工				1	3,538,000	3,538,000	WYB02386
			シフト	1	3,538,000	3,538,000	単－2659号
計						8,683,500	
						8,683,500	
単価						8,684,000	
						8,684,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1054号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-1-B φ 76. 3mm L=12. 5m 31. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	8, 961, 120
						1	8, 961, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	333, 900	333, 900	WYB02435
			ｼﾌﾄ	1	333, 900	333, 900	単－2660号
先行削孔工				1	172, 100	172, 100	WYB02421
			ｼﾌﾄ	1	172, 100	172, 100	単－2603号
打設工				1	4, 639, 000	4, 639, 000	WYB02432
			ｼﾌﾄ	1	4, 639, 000	4, 639, 000	単－2604号
注入工				1	3, 332, 000	3, 332, 000	WYB02431
			ｼﾌﾄ	1	3, 332, 000	3, 332, 000	単－2661号
計						8, 477, 000	
						8, 477, 000	
単価						8, 477, 000	
						8, 477, 000	円／ｼﾌﾄ

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1055号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S6)-2(23)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 23. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	7, 309, 300	
						1		7, 309, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	331, 900	331, 900	WYB04130		
			ｼﾌﾄ	1	331, 900	331, 900	単－2662号		
先行削孔工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	134, 000	134, 000	WYB04124		
			ｼﾌﾄ	1	134, 000	134, 000	単－2663号		
打設工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	3, 448, 000	3, 448, 000	WYB04127		
			ｼﾌﾄ	1	3, 448, 000	3, 448, 000	単－2664号		
注入工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	3, 289, 000	3, 289, 000	WYB04126		
			ｼﾌﾄ	1	3, 289, 000	3, 289, 000	単－2665号		
計						7, 202, 900			
						7, 202, 900			
単価						7, 203, 000	円／ｼﾌﾄ		
						7, 203, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1056号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S6)-2(28)-B φ 76. 3mm L=12. 5m 28. 0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	8, 057, 900	
						1		8, 057, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	338, 700	338, 700	WYB04220		
			ｼﾌﾄ	1	338, 700	338, 700	単－2666号		
先行削孔工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	156, 500	156, 500	WYB04169		
			ｼﾌﾄ	1	156, 500	156, 500	単－2667号		
打設工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	4, 192, 000	4, 192, 000	WYB04187		
			ｼﾌﾄ	1	4, 192, 000	4, 192, 000	単－2668号		
注入工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	3, 264, 000	3, 264, 000	WYB04186		
			ｼﾌﾄ	1	3, 264, 000	3, 264, 000	単－2669号		
計						7, 951, 200			
						7, 951, 200			
単価						7, 952, 000			
						7, 952, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1057号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S5)-2(24)-B φ76.3mm L=12.5m 24.0本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	6,702,250
						1	6,702,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	334,700	334,700	WYB04252
			ｼﾌﾄ	1	334,700	334,700	単－2670号
先行削孔工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	137,700	137,700	WYB04246
			ｼﾌﾄ	1	137,700	137,700	単－2671号
打設工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	3,394,000	3,394,000	WYB04249
			ｼﾌﾄ	1	3,394,000	3,394,000	単－2672号
注入工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	2,684,000	2,684,000	WYB04248
			ｼﾌﾄ	1	2,684,000	2,684,000	単－2673号
計						6,550,400	
						6,550,400	
単価						6,551,000	
						6,551,000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1058号	注入式小口径長尺鋼管先受工	D I L-(S19)-2-B φ76.3mm L=12.5m 31.0本/シフト	単位	シフト	数量	1	8,409,400
						1	8,409,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I L-(S19)-2-B		1	340,400	340,400	WYB04269
			シフト	1	340,400	340,400	単－2674号
先行削孔工		D I L-(S19)-2-B		1	172,100	172,100	WYB04263
			シフト	1	172,100	172,100	単－2675号
打設工		D I L-(S19)-2-B		1	4,639,000	4,639,000	WYB04266
			シフト	1	4,639,000	4,639,000	単－2676号
注入工		D I L-(S19)-2-B		1	3,206,000	3,206,000	WYB04265
			シフト	1	3,206,000	3,206,000	単－2677号
計						8,357,500	
						8,357,500	
単価						8,358,000	
						8,358,000	円／シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1059号	鏡補強ボルト	D I－(S19)－1-M' L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 862, 000
						1		4, 862, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工				1	90, 870	90, 870	WYB01332	
			シフト	1	90, 870	90, 870	単－2678号	
打設工				1	3, 008, 000	3, 008, 000	WYB01338	
			シフト	1	3, 008, 000	3, 008, 000	単－2679号	
注入工				1	1, 844, 000	1, 844, 000	WYB01445	
			シフト	1	1, 844, 000	1, 844, 000	単－2680号	
計						4, 942, 870		
						4, 942, 870		
単価						4, 943, 000		
						4, 943, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1060号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-1-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 117, 560
						1	5, 117, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	103, 400	103, 400	WYB02511
			シフト	1	103, 400	103, 400	単一2681号
打設工				1	3, 084, 000	3, 084, 000	WYB02513
			シフト	1	3, 084, 000	3, 084, 000	単一2682号
注入工				1	1, 868, 000	1, 868, 000	WYB02516
			シフト	1	1, 868, 000	1, 868, 000	単一2683号
計						5, 055, 400	
						5, 055, 400	
単価						5, 056, 000	
						5, 056, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1061号	鏡補強ボルト	D I -(S13)-1-B L=13. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3, 574, 060
						1	3, 574, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74, 850	74, 850	WYB02545
			シフト	1	74, 850	74, 850	単一2684号
打設工				1	2, 114, 000	2, 114, 000	WYB02547
			シフト	1	2, 114, 000	2, 114, 000	単一2685号
注入工				1	1, 222, 000	1, 222, 000	WYB02550
			シフト	1	1, 222, 000	1, 222, 000	単一2686号
計						3, 410, 850	
						3, 410, 850	
単価						3, 411, 000	
						3, 411, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1062号	鏡補強ボルト	D I -i (S19)-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,050,920
						1	5,050,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	298,100	298,100	WYB02576
			シフト	1	298,100	298,100	単－2687号
先行削孔工				1	103,400	103,400	WYB02584
			シフト	1	103,400	103,400	単－2681号
打設工				1	3,084,000	3,084,000	WYB02586
			シフト	1	3,084,000	3,084,000	単－2682号
注入工				1	1,527,000	1,527,000	WYB02589
			シフト	1	1,527,000	1,527,000	単－2688号
計						5,012,500	
						5,012,500	
単価						5,013,000	
						5,013,000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1063号	鏡補強ボルト	D I -i (S13)-1-B L=13.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,436,860
						1	3,436,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	74,850	74,850	WYB02568
			シフト	1	74,850	74,850	単一2684号
打設工				1	2,114,000	2,114,000	WYB02570
			シフト	1	2,114,000	2,114,000	単一2685号
注入工				1	1,083,000	1,083,000	WYB02573
			シフト	1	1,083,000	1,083,000	単一2689号
計						3,271,850	
						3,271,850	
単価						3,272,000	
						3,272,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1064号	鏡補強ボルト	D I -i (S17)-1-B L=13.5m N=17本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,029,360
						1	5,029,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	93,950	93,950	WYB02593
			シフト	1	93,950	93,950	単一2690号
打設工				1	2,760,000	2,760,000	WYB02595
			シフト	1	2,760,000	2,760,000	単一2691号
注入工				1	2,104,000	2,104,000	WYB02598
			シフト	1	2,104,000	2,104,000	単一2692号
計						4,957,950	
						4,957,950	
単価						4,958,000	
						4,958,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1065号	鏡補強ボルト	D I -(S4) -2 (21) -B L=13. 5m N=4本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 225, 350	
						1		1, 225, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		D I -(S4) -2 (21) -B		1	30, 680	30, 680	WYB04152		
			シフト	1	30, 680	30, 680	単－2693号		
打設工		D I -(S4) -2 (21) -B		1	658, 900	658, 900	WYB04245		
			シフト	1	658, 900	658, 900	単－2694号		
注入工		D I -(S4) -2 (21) -B		1	460, 500	460, 500	WYB04244		
			シフト	1	460, 500	460, 500	単－2695号		
計						1, 150, 080			
						1, 150, 080			
単価						1, 151, 000	円／シフト		
						1, 151, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1066号	鏡補強ボルト	D I -(S6) -2 (23) -B L=13. 5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 564, 650
						1	1, 564, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	39, 970	39, 970	WYB04281
			シフト	1	39, 970	39, 970	単一2696号
打設工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	981, 300	981, 300	WYB04284
			シフト	1	981, 300	981, 300	単一2697号
注入工		D I -(S6) -2 (23) -B		1	611, 600	611, 600	WYB04283
			シフト	1	611, 600	611, 600	単一2698号
計						1, 632, 870	
						1, 632, 870	
単価						1, 633, 000	
						1, 633, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1067号	鏡補強ポルト	D I -(S6) -2 (25) -B L=13. 5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 648, 250
						1	1, 648, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	39, 970	39, 970	WYB04290
			シフト	1	39, 970	39, 970	単一2699号
打設工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	981, 300	981, 300	WYB04293
			シフト	1	981, 300	981, 300	単一2700号
注入工		D I -(S6) -2 (25) -B		1	699, 200	699, 200	WYB04292
			シフト	1	699, 200	699, 200	単一2701号
計						1, 720, 470	
						1, 720, 470	
単価						1, 721, 000	
						1, 721, 000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1068号	鏡補強ボルト	D I -(S11)-2 (29)-B L=13. 5m N=11本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 990, 600
						1		2, 990, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
先行削孔工		D I -(S11)-2 (29)-B		1	65, 100	65, 100	WYB04299	
			ｼﾌﾄ	1	65, 100	65, 100	単－2702号	
打設工		D I -(S11)-2 (29)-B		1	1, 790, 000	1, 790, 000	WYB04302	
			ｼﾌﾄ	1	1, 790, 000	1, 790, 000	単－2703号	
注入工		D I -(S11)-2 (29)-B		1	1, 196, 000	1, 196, 000	WYB04301	
			ｼﾌﾄ	1	1, 196, 000	1, 196, 000	単－2704号	
計						3, 051, 100		
						3, 051, 100		
単価						3, 052, 000		
						3, 052, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1069号	鏡補強ボルト	D I -(S19)-2-M L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	4, 696, 800
						1	4, 696, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -(S19)-2-M		1	113, 700	113, 700	WYB04308
			シフト	1	113, 700	113, 700	単一2705号
打設工		D I -(S19)-2-M		1	3, 159, 000	3, 159, 000	WYB04311
			シフト	1	3, 159, 000	3, 159, 000	単一2706号
注入工		D I -(S19)-2-M		1	1, 675, 000	1, 675, 000	WYB04310
			シフト	1	1, 675, 000	1, 675, 000	単一2707号
計						4, 947, 700	
						4, 947, 700	
単価						4, 948, 000	
						4, 948, 000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1070号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S19)-1-M L=13.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,318,460
						1	5,318,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工				1	454,200	454,200	WYB02600
			シフト	1	454,200	454,200	単一2708号
打設工				1	3,011,000	3,011,000	WYB02602
			シフト	1	3,011,000	3,011,000	単一2709号
注入工				1	1,794,000	1,794,000	WYB02605
			シフト	1	1,794,000	1,794,000	単一2710号
計						5,259,200	
						5,259,200	
単価						5,260,000	
						5,260,000	円/シフト

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1071号	鏡補強ボルト	DⅡ-is(S9)-M L=13.5m N=9本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,502,920
						1	2,502,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工				1	286,500	286,500	WYB02647
			シフト	1	286,500	286,500	単一2711号
先行削孔工				1	48,850	48,850	WYB02655
			シフト	1	48,850	48,850	単一2712号
打設工				1	1,431,000	1,431,000	WYB02657
			シフト	1	1,431,000	1,431,000	単一2713号
注入工				1	740,400	740,400	WYB02660
			シフト	1	740,400	740,400	単一2714号
計						2,506,750	
						2,506,750	
単価						2,507,000	
						2,507,000	円/シフト

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1072号	鏡補強ボルト	D I L-(S6)-2(23)-B L=13.5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,655,850
						1	1,655,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	34,850	34,850	WYB04103
			シフト	1	34,850	34,850	単一2715号
打設工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	947,800	947,800	WYB04108
			シフト	1	947,800	947,800	単一2716号
注入工		D I L-(S6)-2(23)-B		1	708,000	708,000	WYB04107
			シフト	1	708,000	708,000	単一2717号
計						1,690,650	
						1,690,650	
単価						1,691,000	
						1,691,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1073号	鏡補強ボルト	D I L-(S6)-2(28)-B L=13. 5m N=6本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 765, 050
						1		1, 765, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	34, 850	34, 850	WYB04288	
			シフト	1	34, 850	34, 850	単－2718号	
打設工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	947, 800	947, 800	WYB04298	
			シフト	1	947, 800	947, 800	単－2719号	
注入工		D I L-(S6)-2(28)-B		1	700, 000	700, 000	WYB04297	
			シフト	1	700, 000	700, 000	単－2720号	
計						1, 682, 650		
						1, 682, 650		
単価						1, 683, 000		
						1, 683, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1074号	鏡補強ボルト	D I L-(S5)-2(24)-B L=13. 5m N=5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1, 439, 550	
						1		1, 439, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	32, 070	32, 070	WYB04326		
			シフト	1	32, 070	32, 070	単－2721号		
打設工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	792, 400	792, 400	WYB04329		
			シフト	1	792, 400	792, 400	単－2722号		
注入工		D I L-(S5)-2(24)-B		1	548, 000	548, 000	WYB04328		
			シフト	1	548, 000	548, 000	単－2723号		
計						1, 372, 470			
						1, 372, 470			
単価						1, 373, 000	円／シフト		
						1, 373, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1075号	鏡補強ボルト	D I L-(S19)-2-B L=13. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4, 813, 650
						1		4, 813, 650
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先行削孔工		D I L-(S19)-2-B		1	86, 840	86, 840	WYB04343	
			シフト	1	86, 840	86, 840	単－2724号	
打設工		D I L-(S19)-2-B		1	2, 977, 000	2, 977, 000	WYB04346	
			シフト	1	2, 977, 000	2, 977, 000	単－2725号	
注入工		D I L-(S19)-2-B		1	1, 835, 000	1, 835, 000	WYB04345	
			シフト	1	1, 835, 000	1, 835, 000	単－2726号	
計						4, 898, 840		
						4, 898, 840		
単価						4, 899, 000		
						4, 899, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1076号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	3, 707, 000
						1		3, 707, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鏡吹工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	83, 390	83, 390	WYB00867	
			シフト	1	83, 390	83, 390	単－2760号	
先行削孔工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	68, 630	68, 630	WYB00827	
			シフト	1	68, 630	68, 630	単－2761号	
打設工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	1, 967, 000	1, 967, 000	WYB00830	
			シフト	1	1, 967, 000	1, 967, 000	単－2762号	
注入工		D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト		1	1, 584, 000	1, 584, 000	WYB00829	
			シフト	1	1, 584, 000	1, 584, 000	単－2763号	
計						3, 703, 020		
						3, 703, 020		
単価						3, 704, 000		
						3, 704, 000	円／シフト	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1077号	注入小口径長尺鋼管先受工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	5, 258, 000
						1	5, 258, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	140, 600	140, 600	WYB01136
			シフト	1	140, 600	140, 600	単－2764号
先行削孔工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	90, 710	90, 710	WYB01039
			シフト	1	90, 710	90, 710	単－2765号
打設工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	2, 865, 000	2, 865, 000	WYB01063
			シフト	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2766号
注入工		D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト		1	2, 156, 000	2, 156, 000	WYB01055
			シフト	1	2, 156, 000	2, 156, 000	単－2767号
計						5, 252, 310	
						5, 252, 310	
単価						5, 253, 000	
						5, 253, 000	円／シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.073-00-00-1-0
単一1078号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	4,272,000
						1	4,272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	83,900	83,900	WYB01430
			ｼﾌﾄ	1	83,900	83,900	単一2768号
先行削孔工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	68,630	68,630	WYB01408
			ｼﾌﾄ	1	68,630	68,630	単一2769号
打設工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	1,967,000	1,967,000	WYB01426
			ｼﾌﾄ	1	1,967,000	1,967,000	単一2770号
注入工		DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ		1	2,148,000	2,148,000	WYB01425
			ｼﾌﾄ	1	2,148,000	2,148,000	単一2771号
計						4,267,530	
						4,267,530	
単価						4,268,000	
						4,268,000	円/ｼﾌﾄ

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1079号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	5, 629, 850	
						1		5, 629, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	141, 000	141, 000	WYB01399		
			ｼﾌﾄ	1	141, 000	141, 000	単－2772号		
先行削孔工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	90, 710	90, 710	WYB01215		
			ｼﾌﾄ	1	90, 710	90, 710	単－2773号		
打設工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 865, 000	2, 865, 000	WYB01396		
			ｼﾌﾄ	1	2, 865, 000	2, 865, 000	単－2774号		
注入工		DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ		1	2, 350, 000	2, 350, 000	WYB01395		
			ｼﾌﾄ	1	2, 350, 000	2, 350, 000	単－2775号		
計						5, 446, 710			
						5, 446, 710			
単価						5, 447, 000			
						5, 447, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.073-00-00-1-0
単一1080号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,250,000
						1	6,250,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト		1	142,200	142,200	WYB01416
			シフト	1	142,200	142,200	単一2776号
先行削孔工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト		1	90,710	90,710	WYB01410
			シフト	1	90,710	90,710	単一2777号
打設工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト		1	2,865,000	2,865,000	WYB01413
			シフト	1	2,865,000	2,865,000	単一2778号
注入工		DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト		1	2,978,000	2,978,000	WYB01412
			シフト	1	2,978,000	2,978,000	単一2779号
計						6,075,910	
						6,075,910	
単価						6,076,000	
						6,076,000	円/シフト

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1081号	注入小口径長尺鋼管先受工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	3,914,000
						1	3,914,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	135,400	135,400	WYB02751
			シフト	1	135,400	135,400	単一2805号
先行削孔工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	90,180	90,180	WYB01769
			シフト	1	90,180	90,180	単一2806号
打設工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	1,492,000	1,492,000	WYB02712
			シフト	1	1,492,000	1,492,000	単一2807号
注入工		DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト		1	2,148,000	2,148,000	WYB02711
			シフト	1	2,148,000	2,148,000	単一2808号
計						3,865,580	
						3,865,580	
単価						3,866,000	
						3,866,000	円/シフト

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1082号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250	
						1		250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		1	249	249	CA900030		
			m 3	1	249	249			
計						249			
						249			
単価						249	円／m3		
						249			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1083号	押土(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土（ルーズ）		岩塊・玉石		1	277. 6	277. 6	CB210010	
			m 3	1	277. 6	277. 6		
計						277. 6		
						277. 6		
単価						277. 6		
						277. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1084号	吸出し防止材設置 (透水シート)		単位	m2	数量	1	単価	3, 019
						1		3, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				1	3, 225	3, 225	CB226140	
			m 2	1	3, 225	3, 225		
計						3, 225		
						3, 225		
単価						3, 225		
						3, 225	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1085号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	381. 5	381. 5	CB220010	
			m 2	1	381. 5	381. 5		
計						381. 5		
						381. 5		
単価						381. 5		
						381. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1086号	種子散布	肥料有り 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	230	
						1		230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	233	233	WB810830		
			m 2	1	233	233	単－2838号		
計						233			
						233			
単価						233	円／m2		
						233			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1087号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	12, 420
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	12, 370	12, 370	CB225030	
			m	1	12, 370	12, 370		
計						12, 370		
						12, 370		
単価						12, 370		
						12, 370	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1088号	コンクリート打設	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 100	
						1		2, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設	m 2	1	2, 045	2, 045	WB240730		
		18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り		1	2, 045	2, 045	単－2839号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	80. 76	80. 76	WB240740		
				1	80. 76	80. 76	単－2840号		
計						2, 125. 76			
						2, 125. 76			
単価						2, 126	円／m2		
						2, 126			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1089号	コンクリートブロック基礎 控700mm箇所	18-8-40(高炉) 底幅 94 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	14, 520
						10		14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2. 3	36, 850	84, 755	CB240010	
			m 3	2. 3	36, 850	84, 755		
型枠		一般型枠 小型構造物		5	7, 235	36, 175	CB240210	
			m 2	5	7, 235	36, 175		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		11. 4	1, 521	17, 339. 4	CB221110	
			m 2	11. 4	1, 521	17, 339. 4		
計						138, 269. 4		
						138, 269. 4		
単価						13, 830		
						13, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1090号	コンクリートブロック基礎 控1050mm箇所	18-8-40(高炉) 底幅 132 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	15, 410
						10		15, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		3	36, 850	110, 550	CB240010	
			m 3	3	36, 850	110, 550		
型枠		一般型枠 小型構造物		5	7, 235	36, 175	CB240210	
			m 2	5	7, 235	36, 175		
計						146, 725		
						146, 725		
単価						14, 680	円／m	
						14, 680		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1091号	コンクリートブロック基礎 控1200mm箇所	18-8-40(高炉) 底幅 149 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	0
						10	19, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	3. 4	36, 850	125, 290	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	5	7, 235	36, 175	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	16. 9	1, 521	25, 704. 9	
計						0	
						187, 169. 9	
単価						0	
						18, 720	円／m
変更積算単価							
						19, 660	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1092号	大型ブロック積 控650mm	控650mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		27, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積み		控650mm		0	0	0	WYB00170	
			m 2	1	26, 200	26, 200	単一2842号	
計						0		
						26, 200		
単価						0		
						26, 200	円／m2	
変更積算単価								
						27, 510	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1093号	大型ブロック積 控700mm	控700mm	単位	m2	数量	1	単価	28, 240
						1		28, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積み		控700mm		1	26, 900	26, 900	WYB00011	
			m 2	1	26, 900	26, 900	単一2843号	
計						26, 900		
						26, 900		
単価						26, 900		
						26, 900	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1094号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1050mm	控1050mm	単位	m2	数量	1	単価	31, 080
						1		31, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積み		控1050mm		1	29, 600	29, 600	WYB00018	
			m 2	1	29, 600	29, 600	単－2844号	
計						29, 600		
						29, 600		
単価						29, 600		
						29, 600	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1095号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1200mm	控1200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		31, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積み		控1200mm		0	0	0	WYB00171	
			m 2	1	30, 300	30, 300	単－2845号	
計						0		
						30, 300		
単価						0		
						30, 300	円／m2	
変更積算単価								
						31, 820	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1096号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 170	
						1		34, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	32, 550	32, 550	CB226110		
			m 3	1	32, 550	32, 550			
計						32, 550			
						32, 550			
単価						32, 550	円／m3		
						32, 550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1097号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 240
						1		6, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	5, 947	5, 947	CB226120	
			m 3	1	5, 947	5, 947		
計						5, 947		
						5, 947		
単価						5, 947	円／m3	
						5, 947		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1098号	小口止コンクリート (本坑正面右側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	39, 020
						1		39, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 4	36, 850	14, 740	CB240010	
			m 3	0. 4	36, 850	14, 740		
型枠		一般型枠 小型構造物		3. 1	7, 235	22, 428. 5	CB240210	
			m 2	3. 1	7, 235	22, 428. 5		
計						37, 168. 5		
						37, 168. 5		
単価						37, 170		
						37, 170	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1099号	小口止コンクリート (本坑正面左側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	39, 020
						1		39, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 4	36, 850	14, 740	CB240010	
			m 3	0. 4	36, 850	14, 740		
型枠		一般型枠 小型構造物		3. 1	7, 235	22, 428. 5	CB240210	
			m 2	3. 1	7, 235	22, 428. 5		
計						37, 168. 5		
						37, 168. 5		
単価						37, 170		
						37, 170	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1100号	小口止コンクリート (避難坑正面右側)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	29, 050
						1		29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 26	36, 850	9, 581	CB240010	
				0. 26	36, 850	9, 581		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 5	7, 235	18, 087. 5	CB240210	
				2. 5	7, 235	18, 087. 5		
計						27, 668. 5		
						27, 668. 5		
単価						27, 670		
						27, 670	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1101号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
				1	3, 296	3, 296		
計						0		
						3, 296		
単価						0		
						3, 296	円／m2	
変更積算単価								
						3, 427	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1102号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		683. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	657. 8	657. 8		
計						0		
						657. 8		
単価						0		
						657. 8	円／m2	
変更積算単価						683. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 1. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	806. 1	806. 1		
計						0		
						806. 1		
単価						0		
						806. 1	円／m3	
変更積算単価						838	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1104号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単－2852号	
計						0		
						3, 290		
単価						0		
						3, 290	円／m3	
変更積算単価						3, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1105号	削孔	φ 115mm 粘性土及び砂質土	単位	m	数量	1	単価	9, 623
						1		9, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (クローラ型) 二重管方式 115mm 粘性土及び砂質土		1	9, 346	9, 346	WYB00027	
			m	1	9, 346	9, 346	単－2853号	
計						9, 346		
						9, 346		
単価						9, 346		
						9, 346	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1106号	削孔	φ 115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	16, 140
						1		16, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		無し（ｸｰﾗｰ型）二重管方式 115mm 軟岩		1	15, 040	15, 040	WYB00029	
			m	1	15, 040	15, 040	単－2854号	
計						15, 040		
						15, 040		
単価						15, 040		
						15, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1107号	芯材組立	L≦10m	単位	本	数量	1	単価	1, 635
						1		1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		SD345 D29用 頭出し0. 25m 10m以下		1	1, 771	1, 771	WYB00015	
			本	1	1, 771	1, 771	単－2855号	
計						1, 771		
						1, 771		
単価						1, 771		
						1, 771	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1108号	芯材挿入	L≦10m	単位	本	数量	1	単価	6, 948
						1		6, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材挿入		10m以下		1	7, 529	7, 529	WYB00032	
			本	1	7, 529	7, 529	単－2856号	
計						7, 529		
						7, 529		
単価						7, 529		
						7, 529	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1109号	注入打設	L≦10m	単位	本	数量	1	単価	4, 109
						1		4, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設		10m以下		1	4, 231	4, 231	WYB00034	
			本	1	4, 231	4, 231	単－2857号	
計						4, 231		
						4, 231		
単価						4, 231		
						4, 231	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1110号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	42, 330
						1		42, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
膨張セメントミルク		材料ロス含む		1	39, 090	39, 090	WYB00037	
			m 3	1	39, 090	39, 090	単－2858号	
計						39, 090		
						39, 090		
単価						39, 090		
						39, 090	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－1111号	加圧及び頭部処理		単位	本	数量	1	単価	4, 263
						1		4, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		10m以内		1	4, 601	4, 601	WYB00035	
			本	1	4, 601	4, 601	単－2859号	
計						4, 601		
						4, 601		
単価						4, 601	円／本	
						4, 601		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1112号	プラント仮設		単位	箇所	数量	1	単価	501, 700	
						1		501, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント仮設		設置		1	356, 100	356, 100	WYB00041		
			箇所	1	356, 100	356, 100	単一2860号		
プラント仮設		解体		1	178, 000	178, 000	WYB00044		
			箇所	1	178, 000	178, 000	単一2861号		
計						534, 100			
						534, 100			
単価						534, 100			
						534, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1113号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 990	
						1		38, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生		1	37, 140	37, 140	CB240010		
			m 3	1	37, 140	37, 140			
計						37, 140			
						37, 140			
単価						37, 140			
						37, 140	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1114号	ひび割れ防止筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	183, 010
						1		183, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	174, 300	174, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	174, 300	174, 300	単一2862号	
計						174, 300		
						174, 300		
単価						174, 300	円／t	
						174, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1115号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	7, 190	7, 190	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	7, 190	7, 190	単一2863号	
計						7, 190		
						7, 190		
単価						7, 190	円／m	
						7, 190		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1116号	プレキャストU型側溝 B	300×300（小段）	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	0 1	0 7,268	0 7,268	WB821410 単一2864号	
計						0 7,268		
単価						0 7,268	円／m	
変更積算単価						7,076	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1117号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	8,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1 1	8,776 8,776	8,776 8,776	WB821410 単一2865号	
計						8,776 8,776		
単価						8,776 8,776	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1118号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		10, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 無し	m	0 1	0 11, 150	0 11, 150	WB821410 単一2866号		
計						0 11, 150			
単価						0 11, 150	円／m		
変更積算単価						10, 170	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1119号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		単位	m	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		1	22, 550	22, 550	CB222850	
			m	1	22, 550	22, 550		
計						22, 550		
						22, 550		
単価						22, 550		
						22, 550	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1120号	現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	0	0
						1	38, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39, 250	39, 250	
計						0	
						39, 250	
単価						0	
						39, 250	円／箇所
変更積算単価						38, 820	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1121号	現場打ち集水桝 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	0	0
						1	38, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
		0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35, 620	35, 620	
足掛金物		D13×800		0	0	0	WYB00042
			本	1	3, 000	3, 000	単一2867号
計						0	
						38, 620	
単価						0	
						38, 620	円／箇所
変更積算単価							
						38, 190	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1122号	現場打ち集水桝 800×800×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	0	0
						1	65, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60, 610	60, 610	
足掛金物		D13×800		0	0	0	WYB00278
			本	2	3, 000	6, 000	単一2868号
計						0	
						66, 610	
単価						0	
						66, 610	円／箇所
変更積算単価							
						65, 870	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1123号	現場打ち集水桝 1号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1124号	現場打ち集水桝 2号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1125号	現場打ち集水桝 3号 700×700×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49, 600
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	50, 160	50, 160	CB222950	
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 160	50, 160		
計						50, 160		
						50, 160		
単価						50, 160		
						50, 160	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1126号	現場打ち集水桝 4号 800×800×900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	66, 000
						1		66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	66, 070	66, 070	CB222950	
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66, 070	66, 070		
計						66, 070		
						66, 070		
単価						66, 070		
						66, 070	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1127号	蓋	榊穴500用	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		0	0	0	WB821430
			枚	1	306	306	単一2869号
縞鋼板蓋		榊穴500用		0	0	0	
			枚	1	36,800	36,800	
アンカーボルト設置		M8×65		0	0	0	WYB00176
			本	4	576.6	2,306.4	単一2870号
計						0	
						39,412.4	
単価						0	
						39,420	円／枚
変更積算単価							
						39,670	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1128号	蓋	榅穴700用	単位	枚	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	306	612	WB821430	
			枚	2	306	612	単－2871号	
縞鋼板蓋		榅穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ		2	27, 200	54, 400		
			組	2	27, 200	54, 400		
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00004	
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単－2872号	
計						59, 624. 8		
						59, 624. 8		
単価						59, 630		
						59, 630	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1129号	蓋	桝穴800用	単位	枚	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		2	306	612	WB821430		
			枚	2	306	612	単－2873号		
縞鋼板蓋		桝穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ		2	37, 400	74, 800			
			組	2	37, 400	74, 800			
アンカーボルト設置		M8×65		8	576. 6	4, 612. 8	WYB00008		
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単－2872号		
計						80, 024. 8			
						80, 024. 8			
単価						80, 030			
						80, 030			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1130号	蓋	榊穴800用	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 71, 200 摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部			0	0	0	WB821430
			枚	1	306	306	単一2874号
縞鋼板蓋	榊穴800用 900×900×6 防錆 ^へ イト			0	0	0	
			枚	1	66, 300	66, 300	
アンカーボルト設置	M8×65			0	0	0	WYB00187
			本	8	576. 6	4, 612. 8	単一2875号
計						0 71, 218. 8	
単価						0 71, 220	円／枚
変更積算単価						71, 200	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1131号	蓋 コンクリート蓋	樹穴500用	単位	枚	数量	0 1	単価 0 4, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0	0	0	WB821430
				1	751	751	単一2876号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				0. 04	32, 650	1, 306	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210
				0. 25	7, 065	1, 766. 25	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 007	165, 700	1, 159. 9	単一2877号
計						0 4, 983. 15	
単価						0 4, 984	円／枚
変更積算単価						4, 982	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1132号	地下排水	波状管 φ150	単位	m	数量	10	3, 500
						10	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	1, 388	13, 880	CB222770
			m	10	1, 388	13, 880	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2. 3	7, 741	17, 804. 3	CB222780
			m 3	2. 3	7, 741	17, 804. 3	
吸出し防止材		長繊維 ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		24. 4	210	5, 124	WYB00005
			m 2	24. 4	210	5, 124	単一2878号
計						36, 808. 3	
						36, 808. 3	
単価						3, 681	
						3, 681	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1133号	地下排水	波状管 φ 600	単位	m	数量	10	単価	36, 000	
						10		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		10	15, 110	151, 100	CB222770		
			m	10	15, 110	151, 100			
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		24. 1	7, 741	186, 558. 1	CB222780		
			m 3	24. 1	7, 741	186, 558. 1			
吸出し防止材		長繊維 ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		83. 3	210	17, 493	WYB00010		
			m 2	83. 3	210	17, 493			
計						355, 151. 1			
						355, 151. 1			
単価						35, 520			
						35, 520			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1134号	排水管蓋 （トマリ）	φ 150用	単位	個	数量	1	単価	1, 250	
						1		1, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管蓋		トマリ φ 150用		1	1, 200	1, 200	WYB00009		
			個	1	1, 200	1, 200	単－2880号		
計						1, 200			
						1, 200			
単価						1, 200			
						1, 200	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－1135号	排水管蓋 （トマリ）	φ 600用	単位	個	数量	1	単価	89, 500
						1		89, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ 600用		1	89, 800	89, 800	WYB00012	
			個	1	89, 800	89, 800	単－2881号	
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1136号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	11, 500	
						10		11, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		10	7, 268	72, 680	WB821410		
		無し 小段面部 無し	m	10	7, 268	72, 680	単一2882号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 78	32, 120	25, 053. 6	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 78	32, 120	25, 053. 6			
型枠		一般型枠 小型構造物		3	7, 065	21, 195	CB240210		
			m 2	3	7, 065	21, 195			
計						118, 928. 6			
						118, 928. 6			
単価						11, 900			
						11, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1137号	小段排水 C	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 028
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	0	0	0	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し		1	7, 268	7, 268	単一2864号	
計						0		
						7, 268		
単価						0		
						7, 268		
変更積算単価								
						7, 028		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1138号	張りコンクリート 側溝B	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	0
						10	4, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	WB240720
			m 2	0. 75	4, 568	3, 426	単一2888号
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準		0	0	0	WB240730
			m 2	10	4, 341	43, 410	単一2889号
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740
			m 2	10	80. 76	807. 6	単一2890号
計						0	
						47, 643. 6	
単価						0	
						4, 765	円／m2
変更積算単価							
						4, 724	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1139号	張りコンクリート 小段C	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	0
						10	5, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		小段排水溝		0	0	0	WB240720
			m 2	1. 2	8, 757	10, 508. 4	単一2891号
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン		0	0	0	WB240730
		18-8-25 (20) (高炉) 無し					
		5m3/100m2 有り 標準	m 2	10	4, 341	43, 410	単一2889号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740
			m 2	10	157. 7	1, 577	単一2892号
計						0	
						55, 495. 4	
単価						0	
						5, 550	円／m2
変更積算単価							
						5, 503	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1140号	張りコンクリート 小段C（ラス網有）	18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0 10	単価 6, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張り工		2. 0×#50		0	0	0	WYB00747
			m 2	10	1, 753	17, 530	単一2893号
型枠工		小段排水溝		0	0	0	WB240720
			m 2	0. 79	8, 757	6, 918. 03	単一2891号
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25（20）（高炉）無し 5m3/100m2 有り 標準		0	0	0	WB240730
			m 2	10	4, 341	43, 410	単一2889号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740
			m 2	10	157. 7	1, 577	単一2892号
計						0 69, 435. 03	
単価						0 6, 944	円／m2
変更積算単価						6, 885	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一1141号	張りコンクリート 600用	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額		4, 598
型枠工		防草コンクリート		0	0	0	0	WB240720	
			m 2	0. 47	4, 568		2, 146. 96	単一2888号	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準		0	0	0	0	WB240730	
			m 2	10	4, 341		43, 410	単一2889号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	0	WB240740	
			m 2	10	80. 76		807. 6	単一2890号	
計						0	46, 364. 56		
単価						0	4, 637	円／m2	
変更積算単価							4, 598	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1142号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10	499, 100
						10	499, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617	
			人	5. 067	39, 593	200, 617	
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363	
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363	
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879	
			人	5. 067	27, 606	139, 879	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760	
			kg	848. 8	1, 450	1, 230, 760	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3. 0m（超大口）		707. 333	364	257, 469	
			個	707. 333	364	257, 469	
電気雷管		DSD・MSD6～10段 脚線3. 0m（超大口）		707. 333	369	261, 005	
			個	707. 333	369	261, 005	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02851
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単一2918号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02852
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単一2919号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		9. 348	9, 968	93, 180	
			時間	9. 348	9, 968	93, 180	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		9. 882	6, 978	68, 956	
			時間	9. 882	6, 978	68, 956	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		66. 531	4, 950	329, 328	
			時間	66. 531	4, 950	329, 328	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1142号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT5台	単位	m	数量	10	499, 100
						10	499, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		176, 977	
			式	1		176, 977	
計						4, 991, 000	
						4, 991, 000	
単価						499, 100	
						499, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1143号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	505, 600	
						10		505, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				5. 067	39, 593	200, 617			
			人	5. 067	39, 593	200, 617			
トンネル特殊工				35. 47	40, 326	1, 430, 363			
			人	35. 47	40, 326	1, 430, 363			
トンネル作業員				5. 067	27, 606	139, 879			
			人	5. 067	27, 606	139, 879			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		848. 8	1, 450	1, 230, 760			
			k g	848. 8	1, 450	1, 230, 760			
電気雷管		D S D・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	364	257, 469			
			個	707. 333	364	257, 469			
電気雷管		D S D・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		707. 333	369	261, 005			
			個	707. 333	369	261, 005			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg級		14. 637	46, 510	680, 766	WYB02854		
			時間	14. 637	46, 510	680, 766	単一2918号		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）				4. 373	27, 830	121, 700	WYB02855		
			日	4. 373	27, 830	121, 700	単一2919号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		9. 348	9, 968	93, 180			
			時間	9. 348	9, 968	93, 180			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 882	6, 978	68, 956			
			時間	9. 882	6, 978	68, 956			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		79. 838	4, 950	395, 198			
			時間	79. 838	4, 950	395, 198			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1143号	掘削（発破工法）	CⅡ-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	505, 600
						10		505, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		176, 107		
10%			式	1		176, 107		
計						5, 056, 000		
						5, 056, 000		
単価						505, 600		
						505, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1144号	運転管理	CⅡ-B	単位	m	数量	10	51, 630
						10	51, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 442	39, 593	96, 686	
			人	2. 442	39, 593	96, 686	
トンネル特殊工				4. 884	40, 326	196, 952	
			人	4. 884	40, 326	196, 952	
機械工				2. 442	25, 911	63, 274	
			人	2. 442	25, 911	63, 274	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 442	65, 260	159, 364	WYB00879
			日	2. 442	65, 260	159, 364	単一2923号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						516, 300	
						516, 300	
単価						51, 630	
						51, 630	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1145号	掘削（発破工法）	D I-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960	
			人	3. 947	27, 606	108, 960	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01038
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01042
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2922号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1146号	掘削（発破工法）	D I -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 200	
						10		352, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 947	27, 606	108, 960			
			人	3. 947	27, 606	108, 960			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00918		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00919		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1147号	掘削（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B'	単位	m	数量	10	330, 300
						10	330, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613	
			人	23. 846	40, 326	961, 613	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00846
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00847
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1147号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	330, 300
						10	330, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		60, 887	
			式	1		60, 887	
計						3, 303, 000	
						3, 303, 000	
単価						330, 300	
						330, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1148号	掘削（発破工法）	D I -1-B’	単位	m	数量	10	単価	330, 300
						10		330, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342		
			人	3. 974	39, 593	157, 342		
トンネル特殊工				23. 846	40, 326	961, 613		
			人	23. 846	40, 326	961, 613		
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706		
			人	3. 974	27, 606	109, 706		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940		
			k g	457. 2	1, 450	662, 940		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157		
			個	533. 4	364	194, 157		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824		
			個	533. 4	369	196, 824		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB00856	
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB00857	
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047		
			時間	11. 642	9, 968	116, 047		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496		
			時間	4. 657	6, 978	32, 496		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128		
			時間	41. 44	4, 950	205, 128		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1149号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	347, 100	
						10		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01007		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01008		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1149号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 591	
			式	1		68, 591	
	計					3, 471, 000	
						3, 471, 000	
	単価					347, 100	
						347, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1150号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01141
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01142
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1150号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	352, 300
						10	352, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 309	
			式	1		69, 309	
計						3, 523, 000	
						3, 523, 000	
単価						352, 300	
						352, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1151号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	単価	347, 100	
						10		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01251		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01389		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1151号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 591	
			式	1		68, 591	
計						3, 471, 000	
						3, 471, 000	
単価						347, 100	
						347, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1152号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01462
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01463
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2922号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1153号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	単価	347, 100	
						10		347, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01483		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01484		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128			
			時間	41. 44	4, 950	205, 128			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1154号	掘削（発破工法）	D I - (S13)-1-B DT4台	単位	m	数量	10	347, 100
						10	347, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342	
			人	3. 974	39, 593	157, 342	
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909	
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909	
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706	
			人	3. 974	27, 606	109, 706	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940	
			k g	457. 2	1, 450	662, 940	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157	
			個	533. 4	364	194, 157	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824	
			個	533. 4	369	196, 824	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01496
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01497
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		41. 44	4, 950	205, 128	
			時間	41. 44	4, 950	205, 128	単一2922号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1155号	掘削（発破工法）	D I - (S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	352, 300	
						10		352, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01531		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01532		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1156号	掘削（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	単価	357, 400	
						10		357, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01721		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01722		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692			
			時間	62. 16	4, 950	307, 692			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1156号	掘削（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	357, 400
						10	357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 027	
			式	1		69, 027	
計						3, 574, 000	
						3, 574, 000	
単価						357, 400	
						357, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1157号	掘削（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	10	単価	357, 400	
						10		357, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01760		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01861		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692			
			時間	62. 16	4, 950	307, 692			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1157号	掘削（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	10	357, 400
						10	357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 027	
			式	1		69, 027	
計						3, 574, 000	
						3, 574, 000	
単価						357, 400	
						357, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1158号	掘削（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	単価	357, 400	
						10		357, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB01913		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB01914		
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692			
			時間	62. 16	4, 950	307, 692			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1159号	掘削（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	10	単価	357, 400	
						10		357, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342			
			人	3. 974	39, 593	157, 342			
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909			
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909			
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706			
			人	3. 974	27, 606	109, 706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940			
			k g	457. 2	1, 450	662, 940			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157			
			個	533. 4	364	194, 157			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824			
			個	533. 4	369	196, 824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB02130		
			時間	10. 385	46, 510	483, 006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB02286		
			日	4. 579	26, 830	122, 854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692			
			時間	62. 16	4, 950	307, 692			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1159号	掘削（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	10	357, 400
						10	357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 027	
			式	1		69, 027	
計						3, 574, 000	
						3, 574, 000	
単価						357, 400	
						357, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1160号	掘削（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	10	単価	357, 400
						10		357, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 974	39, 593	157, 342		
			人	3. 974	39, 593	157, 342		
トンネル特殊工				27. 821	40, 326	1, 121, 909		
			人	27. 821	40, 326	1, 121, 909		
トンネル作業員				3. 974	27, 606	109, 706		
			人	3. 974	27, 606	109, 706		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		457. 2	1, 450	662, 940		
			k g	457. 2	1, 450	662, 940		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	364	194, 157		
			個	533. 4	364	194, 157		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		533. 4	369	196, 824		
			個	533. 4	369	196, 824		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 385	46, 510	483, 006	WYB03026	
			時間	10. 385	46, 510	483, 006	単一2924号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 579	26, 830	122, 854	WYB03043	
			日	4. 579	26, 830	122, 854	単一2925号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047		
			時間	11. 642	9, 968	116, 047		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496		
			時間	4. 657	6, 978	32, 496		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		62. 16	4, 950	307, 692		
			時間	62. 16	4, 950	307, 692		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1160号	掘削（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	10	357, 400
						10	357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		69, 027	
5%			式	1		69, 027	
計						3, 574, 000	
						3, 574, 000	
単価						357, 400	
						357, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1161号	掘削（発破工法）	D I - (S19) -2-B	単位	m	数量	10	単価	357,400	
						10		357,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3.974	39,593	157,342			
			人	3.974	39,593	157,342			
トンネル特殊工				27.821	40,326	1,121,909			
			人	27.821	40,326	1,121,909			
トンネル作業員				3.974	27,606	109,706			
			人	3.974	27,606	109,706			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）		457.2	1,450	662,940			
			k g	457.2	1,450	662,940			
電気雷管		DSD・MSD 2～5段 脚線 3.0 m（超大口）		533.4	364	194,157			
			個	533.4	364	194,157			
電気雷管		DSD・MSD 6～10段 脚線 3.0 m（超大口）		533.4	369	196,824			
			個	533.4	369	196,824			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバケット 170kg級		10.385	46,510	483,006	WYB03055		
			時間	10.385	46,510	483,006			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.579	26,830	122,854	WYB03056		
			日	4.579	26,830	122,854			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2.3 m ³		11.642	9,968	116,047			
			時間	11.642	9,968	116,047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0.5 m ³		4.657	6,978	32,496			
			時間	4.657	6,978	32,496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		62.16	4,950	307,692			
			時間	62.16	4,950	307,692			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1161号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	10	357, 400
						10	357, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		69, 027	
5%			式	1		69, 027	
計						3, 574, 000	
						3, 574, 000	
単価						357, 400	
						357, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1162号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	単価	359, 000	
						10		359, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807			
			人	4. 011	39, 593	158, 807			
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233			
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233			
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727			
			人	4. 011	27, 606	110, 727			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040			
			k g	475. 2	1, 450	689, 040			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801			
			個	554. 4	364	201, 801			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573			
			個	554. 4	369	204, 573			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01534		
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2926号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 810	123, 245	WYB01549		
			日	4. 597	26, 810	123, 245	単一2927号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047			
			時間	11. 642	9, 968	116, 047			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496			
			時間	4. 657	6, 978	32, 496			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410			
			時間	51. 8	4, 950	256, 410			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1162号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 709	
			式	1		69, 709	
計						3, 590, 000	
						3, 590, 000	
単価						359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1163号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01561
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2926号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01562
			日	4. 597	26, 830	123, 337	単一2928号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1163号	掘削（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
計						3, 590, 000	
						3, 590, 000	
単価						359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1164号	掘削（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	376, 500
						10	376, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01588
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2926号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	64, 980	298, 713	WYB01589
			日	4. 597	64, 980	298, 713	単一2929号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2922号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1165号	掘削（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		475. 2	1, 450	689, 040	
			k g	475. 2	1, 450	689, 040	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	364	201, 801	
			個	554. 4	364	201, 801	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		554. 4	369	204, 573	
			個	554. 4	369	204, 573	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 641	46, 510	494, 912	WYB01615
			時間	10. 641	46, 510	494, 912	単一2926号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 597	26, 830	123, 337	WYB01616
			日	4. 597	26, 830	123, 337	単一2928号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		11. 642	9, 968	116, 047	
			時間	11. 642	9, 968	116, 047	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 657	6, 978	32, 496	
			時間	4. 657	6, 978	32, 496	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		51. 8	4, 950	256, 410	
			時間	51. 8	4, 950	256, 410	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1165号	掘削（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	359, 000
						10	359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 617	
			式	1		69, 617	
計						3, 590, 000	
						3, 590, 000	
単価						359, 000	
						359, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1166号	掘削（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	10	364, 700
						10	364, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			4. 084	39, 593	161, 697		
		人	4. 084	39, 593	161, 697		
トンネル特殊工			28. 59	40, 326	1, 152, 920		
		人	28. 59	40, 326	1, 152, 920		
トンネル作業員			4. 084	27, 606	112, 742		
		人	4. 084	27, 606	112, 742		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		477	1, 450	691, 650		
		k g	477	1, 450	691, 650		
電気雷管	D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		556. 5	364	202, 566		
		個	556. 5	364	202, 566		
電気雷管	D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		556. 5	369	205, 348		
		個	556. 5	369	205, 348		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		10. 769	46, 510	500, 866	WYB01628	
		時間	10. 769	46, 510	500, 866	単一2930号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			4. 753	26, 610	126, 477	WYB01629	
		日	4. 753	26, 610	126, 477	単一2931号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		12. 082	9, 968	120, 433		
		時間	12. 082	9, 968	120, 433	単一2920号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0 . 5 m 3		4. 833	6, 978	33, 724		
		時間	4. 833	6, 978	33, 724	単一2921号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	1 0 t 積		54. 002	4, 950	267, 309		
		時間	54. 002	4, 950	267, 309	単一2922号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1166号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	364, 700
						10	364, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		71, 268	
			式	1		71, 268	
計						3, 647, 000	
						3, 647, 000	
単価						364, 700	
						364, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1167号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	単価	382, 800	
						10		382, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 249	39, 593	168, 230			
			人	4. 249	39, 593	168, 230			
トンネル特殊工				29. 487	40, 326	1, 189, 092			
			人	29. 487	40, 326	1, 189, 092			
トンネル作業員				4. 249	27, 606	117, 297			
			人	4. 249	27, 606	117, 297			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		512. 1	1, 450	742, 545			
			k g	512. 1	1, 450	742, 545			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		597. 5	364	217, 490			
			個	597. 5	364	217, 490			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		597. 5	369	220, 477			
			個	597. 5	369	220, 477			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブームバスケット 170kg級		11. 282	46, 510	524, 725	WYB01642		
			時間	11. 282	46, 510	524, 725	単一2932号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 927	26, 410	130, 122	WYB01643		
			日	4. 927	26, 410	130, 122	単一2933号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3 m 3		12. 691	9, 968	126, 503			
			時間	12. 691	9, 968	126, 503			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5 m 3		5. 076	6, 978	35, 420			
			時間	5. 076	6, 978	35, 420			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 045	4, 950	282, 372			
			時間	57. 045	4, 950	282, 372			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1168号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			4. 212	39, 593	166, 765		
		人	4. 212	39, 593	166, 765		
トンネル特殊工			29. 487	40, 326	1, 189, 092		
		人	29. 487	40, 326	1, 189, 092		
トンネル作業員			4. 212	27, 606	116, 276		
		人	4. 212	27, 606	116, 276		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		506. 4	1, 450	734, 280		
		k g	506. 4	1, 450	734, 280		
電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		590. 8	364	215, 051		
		個	590. 8	364	215, 051		
電気雷管	D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		590. 8	369	218, 005		
		個	590. 8	369	218, 005		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 282	46, 510	524, 725	WYB01654	
		時間	11. 282	46, 510	524, 725	単一2932号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			4. 899	26, 460	129, 627	WYB01655	
		日	4. 899	26, 460	129, 627	単一2934号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 56	9, 968	125, 198		
		時間	12. 56	9, 968	125, 198	単一2920号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 024	6, 978	35, 057		
		時間	5. 024	6, 978	35, 057	単一2921号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	1 0 t 積		56. 391	4, 950	279, 135		
		時間	56. 391	4, 950	279, 135	単一2922号	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1169号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	399, 600
						10		399, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941		
			人	4. 469	39, 593	176, 941		
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477		
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477		
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371		
			人	4. 469	27, 606	123, 371		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090		
			k g	544. 2	1, 450	789, 090		
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0m（超大口）		634. 9	364	231, 103		
			個	634. 9	364	231, 103		
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0m（超大口）		634. 9	369	234, 278		
			個	634. 9	369	234, 278		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°バケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00132	
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00133	
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第１次） 山積２． 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156		
			時間	13. 559	9, 968	135, 156		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次） 山積0． 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841		
			時間	5. 423	6, 978	37, 841		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		１０ t 積		49. 106	4, 950	243, 074		
			時間	49. 106	4, 950	243, 074		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1169号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	399, 600
						10	399, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 906	
5%			式	1		77, 906	
計						3, 996, 000	
						3, 996, 000	
単価						399, 600	
						399, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1170号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	405, 600
						10	405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477	
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00715
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00717
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		61. 383	4, 950	303, 845	
			時間	61. 383	4, 950	303, 845	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1170号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	405, 600
						10	405, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 135	
			式	1		77, 135	
計						4, 056, 000	
						4, 056, 000	
単価						405, 600	
						405, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1171号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	単価	380, 600	
						10		380, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261			
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00072		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00083		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074			
			時間	49. 106	4, 950	243, 074			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1171号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 122	
			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1172号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	単価	380, 600	
						10		380, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261			
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00129		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00130		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074			
			時間	49. 106	4, 950	243, 074			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1172号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		68, 122	
			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1173号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941	
			人	4. 469	39, 593	176, 941	
トンネル特殊工				26. 813	40, 326	1, 081, 261	
			人	26. 813	40, 326	1, 081, 261	
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371	
			人	4. 469	27, 606	123, 371	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090	
			k g	544. 2	1, 450	789, 090	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103	
			個	634. 9	364	231, 103	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278	
			個	634. 9	369	234, 278	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00198
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00199
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156	
			時間	13. 559	9, 968	135, 156	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841	
			時間	5. 423	6, 978	37, 841	単一2921号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		49. 106	4, 950	243, 074	
			時間	49. 106	4, 950	243, 074	単一2922号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1173号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	380, 600
						10	380, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		68, 122	
5%			式	1		68, 122	
計						3, 806, 000	
						3, 806, 000	
単価						380, 600	
						380, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1174号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	単価	411, 700	
						10		411, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00206		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00207		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617			
			時間	73. 66	4, 950	364, 617			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1175号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	10	単価	411, 700	
						10		411, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00212		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00213		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617			
			時間	73. 66	4, 950	364, 617			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1175号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 363	
			式	1		77, 363	
計						4, 117, 000	
						4, 117, 000	
単価						411, 700	
						411, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1176号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	単価	411, 700	
						10		411, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00220		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00221		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617			
			時間	73. 66	4, 950	364, 617			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1176号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		77, 363	
			式	1		77, 363	
計						4, 117, 000	
						4, 117, 000	
単価						411, 700	
						411, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1177号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	10	単価	411, 700	
						10		411, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 469	39, 593	176, 941			
			人	4. 469	39, 593	176, 941			
トンネル特殊工				31. 282	40, 326	1, 261, 477			
			人	31. 282	40, 326	1, 261, 477			
トンネル作業員				4. 469	27, 606	123, 371			
			人	4. 469	27, 606	123, 371			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		544. 2	1, 450	789, 090			
			k g	544. 2	1, 450	789, 090			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	364	231, 103			
			個	634. 9	364	231, 103			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		634. 9	369	234, 278			
			個	634. 9	369	234, 278			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級		11. 923	46, 510	554, 538	WYB00230		
			時間	11. 923	46, 510	554, 538	単一2935号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 982	26, 340	131, 225	WYB00231		
			日	4. 982	26, 340	131, 225	単一2936号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 559	9, 968	135, 156			
			時間	13. 559	9, 968	135, 156			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 423	6, 978	37, 841			
			時間	5. 423	6, 978	37, 841			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		73. 66	4, 950	364, 617			
			時間	73. 66	4, 950	364, 617			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1177号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	10	411, 700
						10	411, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 363	
5%			式	1		77, 363	
計						4, 117, 000	
						4, 117, 000	
単価						411, 700	
						411, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1178号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04467
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1179号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04471
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1180号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04473
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1181号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04475
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1182号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04477
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1183号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04479
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1184号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04481
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1185号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04509
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1186号	運転管理	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04511
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1187号	運転管理	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04513
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1188号	運転管理	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04515
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1189号	運転管理	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04517
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1190号	運転管理	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04519
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1191号	運転管理	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04483
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1192号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04485
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1193号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04487
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1194号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04489
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1195号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	42, 990
						10	42, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
機械工				2. 033	25, 911	52, 677	
			人	2. 033	25, 911	52, 677	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 033	65, 260	132, 673	WYB04491
			日	2. 033	65, 260	132, 673	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						429, 900	
						429, 900	
単価						42, 990	
						42, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1196号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	10	44, 150
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 088	39, 593	82, 670	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				4. 176	40, 326	168, 401	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				2. 088	25, 911	54, 102	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 088	65, 260	136, 262	WYB04493
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単一2938号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						441, 500	
						441, 500	
単価						44, 150	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1197号	運転管理	DII-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	10	46, 080
						10	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 179	39, 593	86, 273	
			人	2. 179	39, 593	86, 273	
トンネル特殊工				4. 359	40, 326	175, 781	
			人	4. 359	40, 326	175, 781	
機械工				2. 179	25, 911	56, 460	
			人	2. 179	25, 911	56, 460	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 179	65, 260	142, 201	WYB04495
			日	2. 179	65, 260	142, 201	単一2939号
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						460, 800	
						460, 800	
単価						46, 080	
						46, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1198号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	10	44, 150
						10	44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 088	39, 593	82, 670	
			人	2. 088	39, 593	82, 670	
トンネル特殊工				4. 176	40, 326	168, 401	
			人	4. 176	40, 326	168, 401	
機械工				2. 088	25, 911	54, 102	
			人	2. 088	25, 911	54, 102	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 088	65, 260	136, 262	WYB04497
			日	2. 088	65, 260	136, 262	単一2938号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						441, 500	
						441, 500	
単価						44, 150	
						44, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1199号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04499
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1200号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04501
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1201号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04503
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1202号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04521
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1203号	運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04523
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1204号	運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04525
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1205号	運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04527
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1206号	運転管理	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	10	48, 800
						10	48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 308	39, 593	91, 380	
			人	2. 308	39, 593	91, 380	
トンネル特殊工				4. 615	40, 326	186, 104	
			人	4. 615	40, 326	186, 104	
機械工				2. 308	25, 911	59, 802	
			人	2. 308	25, 911	59, 802	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		2. 308	65, 260	150, 620	WYB04505
			日	2. 308	65, 260	150, 620	単一2940号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						488, 000	
						488, 000	
単価						48, 800	
						48, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1207号	掘削（発破工法）	D I -B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01527
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01536
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1208号	掘削（発破工法）	D I-B DT5台	単位	m	数量	10	135,800
						10	135,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.978	39,593	78,314	
			人	1.978	39,593	78,314	
トンネル特殊工				11.868	40,326	478,588	
			人	11.868	40,326	478,588	
トンネル作業員				1.978	27,606	54,604	
			人	1.978	27,606	54,604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		156	1,450	226,200	
			kg	156	1,450	226,200	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		156	364	56,784	
			個	156	364	56,784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4.615	46,510	214,643	WYB01498
			時間	4.615	46,510	214,643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2.088	29,660	61,930	WYB01501
			日	2.088	29,660	61,930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		5.426	9,968	54,086	
			時間	5.426	9,968	54,086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		20.72	4,950	102,564	
			時間	20.72	4,950	102,564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30,287	
			式	1		30,287	
計						1,358,000	
						1,358,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1209号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	単価	133, 700
						10		133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314		
			人	1. 978	39, 593	78, 314		
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588		
			人	11. 868	40, 326	478, 588		
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604		
			人	1. 978	27, 606	54, 604		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200		
			k g	156	1, 450	226, 200		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784		
			個	156	364	56, 784		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB00869	
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB00871	
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086		
			時間	5. 426	9, 968	54, 086		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051		
			時間	16. 576	4, 950	82, 051		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800		
			式	1		29, 800		
計						1, 337, 000		
						1, 337, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1210号	掘削（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01027
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01058
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1211号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01631
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01632
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1212号	掘削（発破工法）	D I -1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01637
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01638
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1213号	掘削（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01640
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01641
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1214号	掘削（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01646
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01647
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1215号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01652
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01653
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1216号	掘削（発破工法）	D I -(S13)-1-B DT4台	単位	m	数量	10	133, 700
						10	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01658
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01659
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		16. 576	4, 950	82, 051	
			時間	16. 576	4, 950	82, 051	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 800	
			式	1		29, 800	
計						1, 337, 000	
						1, 337, 000	

参考資料（１）

単－1216号	掘削（発破工法）	D I－(S13)－1-B DT4台	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	133, 700
						10		133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						133, 700		
						133, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1217号	掘削（発破工法）	D I - (S13)-1-B DT5台	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01664
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01665
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1218号	掘削（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01905
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01911
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1219号	掘削（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g （超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB02093
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB02128
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機） [S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2220号	掘削（発破工法）	D I - (S6) - 2 (23) - B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB02747
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB02898
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1221号	掘削（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g （超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m （超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB03051
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB03052
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機） [S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1221号	掘削（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	10	単価	137, 800
						10		137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						137, 800	円／m	
						137, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1222号	掘削（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB03067
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB03068
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1223号	掘削（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	10	137, 800
						10	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB03073
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB03074
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		24. 864	4, 950	123, 076	
			時間	24. 864	4, 950	123, 076	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		29, 775	
			式	1		29, 775	
計						1, 378, 000	
						1, 378, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1224号	掘削（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01667
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01668
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1225号	掘削（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01673
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01674
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1226号	掘削（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01679
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01680
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1227号	掘削（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	10	135, 800
						10	135, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 978	39, 593	78, 314	
			人	1. 978	39, 593	78, 314	
トンネル特殊工				11. 868	40, 326	478, 588	
			人	11. 868	40, 326	478, 588	
トンネル作業員				1. 978	27, 606	54, 604	
			人	1. 978	27, 606	54, 604	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		156	1, 450	226, 200	
			k g	156	1, 450	226, 200	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		156	364	56, 784	
			個	156	364	56, 784	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01685
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 088	29, 660	61, 930	WYB01686
			日	2. 088	29, 660	61, 930	単一2942号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 426	9, 968	54, 086	
			時間	5. 426	9, 968	54, 086	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		20. 72	4, 950	102, 564	
			時間	20. 72	4, 950	102, 564	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 287	
			式	1		30, 287	
計						1, 358, 000	
						1, 358, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1228号	掘削（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	10	137, 300
						10	137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 996	39, 593	79, 027	
			人	1. 996	39, 593	79, 027	
トンネル特殊工				11. 978	40, 326	483, 024	
			人	11. 978	40, 326	483, 024	
トンネル作業員				1. 996	27, 606	55, 101	
			人	1. 996	27, 606	55, 101	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		159	1, 450	230, 550	
			k g	159	1, 450	230, 550	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		159	364	57, 876	
			個	159	364	57, 876	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 615	46, 510	214, 643	WYB01691
			時間	4. 615	46, 510	214, 643	単一2941号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB01692
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 504	9, 968	54, 863	
			時間	5. 504	9, 968	54, 863	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		21. 108	4, 950	104, 484	
			時間	21. 108	4, 950	104, 484	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 745	
			式	1		30, 745	
計						1, 373, 000	
						1, 373, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1229号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	142, 100
						10	142, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168	1, 450	243, 600	
			k g	168	1, 450	243, 600	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		168	364	61, 152	
			個	168	364	61, 152	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01697
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 152	29, 390	63, 247	WYB01698
			日	2. 152	29, 390	63, 247	単一2945号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 713	9, 968	56, 947	
			時間	5. 713	9, 968	56, 947	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 153	4, 950	109, 657	
			時間	22. 153	4, 950	109, 657	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		31, 598	
			式	1		31, 598	
計						1, 421, 000	
						1, 421, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1230号	掘削（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	141, 100
						10	141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 033	39, 593	80, 492	
			人	2. 033	39, 593	80, 492	
トンネル特殊工				12. 198	40, 326	491, 896	
			人	12. 198	40, 326	491, 896	
トンネル作業員				2. 033	27, 606	56, 122	
			人	2. 033	27, 606	56, 122	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		167	1, 450	242, 150	
			k g	167	1, 450	242, 150	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		167	364	60, 788	
			個	167	364	60, 788	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01703
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 143	29, 440	63, 089	WYB01704
			日	2. 143	29, 440	63, 089	単一2946号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		5. 668	9, 968	56, 498	
			時間	5. 668	9, 968	56, 498	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		21. 929	4, 950	108, 548	
			時間	21. 929	4, 950	108, 548	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 774	
			式	1		30, 774	
計						1, 411, 000	
						1, 411, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1231号	掘削（発破工法）	D I L-B DT4台	単位	m	数量	10	140, 300
						10	140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		170	1, 450	246, 500	
			k g	170	1, 450	246, 500	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		170	364	61, 880	
			個	170	364	61, 880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB01945
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB02250
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 971	
			式	1		30, 971	
計						1, 403, 000	
						1, 403, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1232号	掘削（発破工法）	D I L-B DT5台	単位	m	数量	10	142,500
						10	142,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.051	39,593	81,205	
			人	2.051	39,593	81,205	
トンネル特殊工				12.308	40,326	496,332	
			人	12.308	40,326	496,332	
トンネル作業員				2.051	27,606	56,619	
			人	2.051	27,606	56,619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		170	1,450	246,500	
			kg	170	1,450	246,500	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		170	364	61,880	
			個	170	364	61,880	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°～42°スケット 170kg級		4.744	46,510	220,643	WYB02900
			時間	4.744	46,510	220,643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2.125	29,500	62,687	WYB02901
			日	2.125	29,500	62,687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		5.763	9,968	57,445	
			時間	5.763	9,968	57,445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		22.403	4,950	110,894	
			時間	22.403	4,950	110,894	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30,795	
			式	1		30,795	
計						1,425,000	
						1,425,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1233号	掘削（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	10	単価	140, 100	
						10		140, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205			
			人	2. 051	39, 593	81, 205			
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332			
			人	12. 308	40, 326	496, 332			
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619			
			人	2. 051	27, 606	56, 619			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050			
			k g	169	1, 450	245, 050			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516			
			個	169	364	61, 516			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00097		
			時間	4. 744	46, 510	220, 643			
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00200		
			日	2. 125	29, 500	62, 687			
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第 1 次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445			
			時間	5. 763	9, 968	57, 445			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718			
			時間	17. 923	4, 950	88, 718			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 785			
			式	1		30, 785			
計						1, 401, 000			
						1, 401, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1234号	掘削（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00216
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00225
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1235号	掘削（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	140, 100
						10	140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00283
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00286
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		17. 923	4, 950	88, 718	
			時間	17. 923	4, 950	88, 718	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		30, 785	
			式	1		30, 785	
計						1, 401, 000	
						1, 401, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1235号	掘削（発破工法）	D I L-1-B’	単位	m	数量	10	単価	140, 100
						10		140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						140, 100		
						140, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1236号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	142, 400
						10	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00297
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00310
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		31, 609	
			式	1		31, 609	
計						1, 424, 000	
						1, 424, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1236号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	単価	142, 400
						10		142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						142, 400	円／m	
						142, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-1237号	掘削（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	10	142, 400
						10	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00320
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単-2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00321
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単-2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単-2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単-2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		31, 609	
			式	1		31, 609	
計						1, 424, 000	
						1, 424, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1238号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	142, 400
						10	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00340
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単一2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00342
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単一2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		31, 609	
			式	1		31, 609	
計						1, 424, 000	
						1, 424, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1238号	掘削（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	単価	142, 400	
						10		142, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						142, 400	円／m		
						142, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1239号	掘削（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	10	142, 400
						10	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 051	39, 593	81, 205	
			人	2. 051	39, 593	81, 205	
トンネル特殊工				12. 308	40, 326	496, 332	
			人	12. 308	40, 326	496, 332	
トンネル作業員				2. 051	27, 606	56, 619	
			人	2. 051	27, 606	56, 619	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		169	1, 450	245, 050	
			k g	169	1, 450	245, 050	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		169	364	61, 516	
			個	169	364	61, 516	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2ハースケット 170kg級		4. 744	46, 510	220, 643	WYB00350
			時間	4. 744	46, 510	220, 643	単－2944号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				2. 125	29, 500	62, 687	WYB00351
			日	2. 125	29, 500	62, 687	単－2943号
ホイールローダ（トンネル専用機）[S D式]		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		5. 763	9, 968	57, 445	
			時間	5. 763	9, 968	57, 445	単－2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		1 0 t 積		22. 403	4, 950	110, 894	
			時間	22. 403	4, 950	110, 894	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		31, 609	
			式	1		31, 609	
計						1, 424, 000	
						1, 424, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1240号	運転管理	D I -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04507
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1241号	運転管理	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04529
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1242号	運転管理	D I -1-B'	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04531
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1243号	運転管理	D I -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04533
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1244号	運転管理	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04535
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1245号	運転管理	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04537
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1246号	運転管理	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04539
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1247号	運転管理	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04567
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1248号	運転管理	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04569
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1249号	運転管理	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m	数量	10	単価	22, 080	
						10		22, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335			
			人	1. 044	39, 593	41, 335			
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200			
			人	2. 088	40, 326	84, 200			
機械工				1. 044	25, 911	27, 051			
			人	1. 044	25, 911	27, 051			
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04571		
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号		
諸雑費（まるめ）				1		83			
			式	1		83			
計						220, 800			
						220, 800			
単価						22, 080			
						22, 080			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1250号	運転管理	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04573
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1251号	運転管理	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04575
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1252号	運転管理	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04577
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1253号	運転管理	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04541
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1254号	運転管理	D I -i-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04543
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1255号	運転管理	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04545
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1256号	運転管理	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04547
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単一2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1257号	運転管理	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	22, 080
						10	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 088	40, 326	84, 200	
			人	2. 088	40, 326	84, 200	
機械工				1. 044	25, 911	27, 051	
			人	1. 044	25, 911	27, 051	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 044	65, 260	68, 131	WYB04549
			日	1. 044	65, 260	68, 131	単－2947号
諸雑費（まるめ）				1		83	
			式	1		83	
計						220, 800	
						220, 800	
単価						22, 080	
						22, 080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1258号	運転管理	DII-is-B	単位	m	数量	10	22, 390
						10	22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 044	39, 593	41, 335	
			人	1. 044	39, 593	41, 335	
トンネル特殊工				2. 125	40, 326	85, 692	
			人	2. 125	40, 326	85, 692	
機械工				1. 062	25, 911	27, 517	
			人	1. 062	25, 911	27, 517	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 062	65, 260	69, 306	WYB04553
			日	1. 062	65, 260	69, 306	単一2948号
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						223, 900	
						223, 900	
単価						22, 390	
						22, 390	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1259号	運転管理	DⅡ-is-B（箱抜き左）	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04555
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1260号	運転管理	DII-is-B（箱抜き右）	単位	m	数量	10	22, 850
						10	22, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 081	39, 593	42, 800	
			人	1. 081	39, 593	42, 800	
トンネル特殊工				2. 161	40, 326	87, 144	
			人	2. 161	40, 326	87, 144	
機械工				1. 081	25, 911	28, 009	
			人	1. 081	25, 911	28, 009	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 081	65, 260	70, 546	WYB04551
			日	1. 081	65, 260	70, 546	単一2950号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						228, 500	
						228, 500	
単価						22, 850	
						22, 850	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1261号	運転管理	D I L-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04557
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1262号	運転管理	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04559
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1263号	運転管理	D I L-1-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04561
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1264号	運転管理	D I L-1-B'	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04579
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1265号	運転管理	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04581
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1266号	運転管理	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04583
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1267号	運転管理	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04585
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単－2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1268号	運転管理	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	10	23, 240
						10	23, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 099	39, 593	43, 512	
			人	1. 099	39, 593	43, 512	
トンネル特殊工				2. 198	40, 326	88, 636	
			人	2. 198	40, 326	88, 636	
機械工				1. 099	25, 911	28, 476	
			人	1. 099	25, 911	28, 476	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		1. 099	65, 260	71, 720	WYB04563
			日	1. 099	65, 260	71, 720	単一2949号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						232, 400	
						232, 400	
単価						23, 240	
						23, 240	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1269号	掘削（発破工法）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	179, 300	
						10		179, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380			
			人	2. 363	39, 941	94, 380			
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782			
			人	11. 814	40, 696	480, 782			
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797			
			人	2. 363	27, 845	65, 797			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035			
			k g	168. 3	1, 450	244, 035			
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488			
			個	243. 1	364	88, 488			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703			
			個	243. 1	369	89, 703			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02477		
			時間	5. 897	33, 250	196, 075			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02478		
			時間	6. 167	18, 030	111, 191			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		18. 013	22, 760	409, 975			
			時間	18. 013	22, 760	409, 975			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 574			
			式	1		12, 574			
計						1, 793, 000			
						1, 793, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1270号	掘削（発破工法）	D I p-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	187, 500
						10		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380		
			人	2. 363	39, 941	94, 380		
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782		
			人	11. 814	40, 696	480, 782		
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797		
			人	2. 363	27, 845	65, 797		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035		
			k g	168. 3	1, 450	244, 035		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488		
			個	243. 1	364	88, 488		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703		
			個	243. 1	369	89, 703		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	33, 250	196, 075	WYB02480	
			時間	5. 897	33, 250	196, 075	単一2951号	
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 167	18, 030	111, 191	WYB02481	
			時間	6. 167	18, 030	111, 191	単一2952号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957		
			時間	21. 615	22, 760	491, 957		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 592		
			式	1		12, 592		
計						1, 875, 000		
						1, 875, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1270号	掘削（発破工法）	D I p-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	187, 500
						10		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						187, 500		
						187, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1271号	掘削（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	10	186, 500
						10	186, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		168. 3	1, 450	244, 035	
			k g	168. 3	1, 450	244, 035	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	364	88, 488	
			個	243. 1	364	88, 488	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		243. 1	369	89, 703	
			個	243. 1	369	89, 703	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00084
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一2954号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		6. 617	18, 030	119, 304	WYB00085
			時間	6. 617	18, 030	119, 304	単一2955号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		21. 615	22, 760	491, 957	
			時間	21. 615	22, 760	491, 957	単一2953号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		12, 052	
			式	1		12, 052	
計						1, 865, 000	
						1, 865, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1272号	掘削（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	10	184, 700
						10	184, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 363	39, 941	94, 380	
			人	2. 363	39, 941	94, 380	
トンネル特殊工				11. 814	40, 696	480, 782	
			人	11. 814	40, 696	480, 782	
トンネル作業員				2. 363	27, 845	65, 797	
			人	2. 363	27, 845	65, 797	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		166. 5	1, 450	241, 425	
			k g	166. 5	1, 450	241, 425	
電気雷管		DSD・MSD２～５段 脚線３．０m（超大口）		240. 5	364	87, 542	
			個	240. 5	364	87, 542	
電気雷管		DSD・MSD６～１０段 脚線３．０m（超大口）		240. 5	369	88, 744	
			個	240. 5	369	88, 744	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°～100kg超級		5. 897	30, 270	178, 502	WYB00092
			時間	5. 897	30, 270	178, 502	単一2954号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m³／h		6. 132	18, 030	110, 559	WYB00093
			時間	6. 132	18, 030	110, 559	単一2956号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		21. 406	22, 760	487, 200	
			時間	21. 406	22, 760	487, 200	単一2953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 069	
			式	1		12, 069	
計						1, 847, 000	
						1, 847, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1273号	掘削（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	10	394, 200
						10	394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 626	39, 941	144, 826	
			人	3. 626	39, 941	144, 826	
トンネル特殊工				18. 13	40, 696	737, 818	
			人	18. 13	40, 696	737, 818	
トンネル作業員				3. 626	27, 845	100, 965	
			人	3. 626	27, 845	100, 965	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		458. 1	1, 450	664, 245	
			k g	458. 1	1, 450	664, 245	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		661. 7	364	240, 858	
			個	661. 7	364	240, 858	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		661. 7	369	244, 167	
			個	661. 7	369	244, 167	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		9. 103	30, 270	275, 547	WYB00100
			時間	9. 103	30, 270	275, 547	単一2957号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		11. 805	18, 030	212, 844	WYB00107
			時間	11. 805	18, 030	212, 844	単一2958号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		55. 447	22, 760	1, 261, 973	
			時間	55. 447	22, 760	1, 261, 973	単一2953号
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		58, 757	
			式	1		58, 757	
計						3, 942, 000	
						3, 942, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1273号	掘削（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	10	単価	394, 200
						10		394, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						394, 200	円／m	
						394, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1274号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01710
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01711
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2960号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一2953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1274号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	267, 600
						10		267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						267, 600	円／m	
						267, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1275号	掘削（発破工法）	D I pL-B DT6台	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D・M S D 2～5段 脚線３． 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D・M S D 6～１０段 脚線３． 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01716
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01717
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2960号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一2953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1276号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	267, 600
						10	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D ２～５段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D ６～１０段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01707
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01708
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2960号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		32. 109	22, 760	730, 800	
			時間	32. 109	22, 760	730, 800	単一2953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 305	
			式	1		14, 305	
計						2, 676, 000	
						2, 676, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1277号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	282, 200
						10	282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 941	126, 533	
			人	3. 168	39, 941	126, 533	
トンネル特殊工				12. 674	40, 696	515, 781	
			人	12. 674	40, 696	515, 781	
トンネル作業員				3. 168	27, 845	88, 212	
			人	3. 168	27, 845	88, 212	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D ２～５段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D ６～１０段 脚線３． ０m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB01719
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		8. 986	18, 030	162, 017	WYB01720
			時間	8. 986	18, 030	162, 017	単一2960号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		38. 531	22, 760	876, 965	
			時間	38. 531	22, 760	876, 965	単一2953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 140	
			式	1		14, 140	
計						2, 822, 000	
						2, 822, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1277号	掘削（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	10	単価	282, 200
						10		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						282, 200		
						282, 200	円／m	
			</					

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1278号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	単価	518, 000
						10		518, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				7. 216	39, 593	285, 703		
			人	7. 216	39, 593	285, 703		
トンネル特殊工				50. 513	40, 326	2, 036, 987		
			人	50. 513	40, 326	2, 036, 987		
トンネル作業員				7. 216	27, 606	199, 204		
			人	7. 216	27, 606	199, 204		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		454. 8	1, 450	659, 460		
			k g	454. 8	1, 450	659, 460		
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		530. 6	364	193, 138		
			個	530. 6	364	193, 138		
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		530. 6	369	195, 791		
			個	530. 6	369	195, 791		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00108	
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一2961号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 24	26, 660	219, 678	WYB01004	
			日	8. 24	26, 660	219, 678	単一2962号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		26. 667	9, 968	265, 816		
			時間	26. 667	9, 968	265, 816		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		10. 667	6, 978	74, 434		
			時間	10. 667	6, 978	74, 434		
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		126. 923	2, 222	282, 022	WYB00014	
			時間	126. 923	2, 222	282, 022	単一2963号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1278号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	518, 000
						10	518, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		125, 238	
			式	1		125, 238	
計						5, 180, 000	
						5, 180, 000	
単価						518, 000	
						518, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1279号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	10	単価	465, 700	
						10		465, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				6. 429	39, 593	254, 543			
			人	6. 429	39, 593	254, 543			
トンネル特殊工				45	40, 326	1, 814, 670			
			人	45	40, 326	1, 814, 670			
トンネル作業員				6. 429	27, 606	177, 478			
			人	6. 429	27, 606	177, 478			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		390. 7	1, 450	566, 515			
			k g	390. 7	1, 450	566, 515			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	364	165, 947			
			個	455. 9	364	165, 947			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	369	168, 227			
			個	455. 9	369	168, 227			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブームバスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00123		
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一2961号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB01466		
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2964号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		23. 077	9, 968	230, 031			
			時間	23. 077	9, 968	230, 031			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 231	6, 978	64, 413			
			時間	9. 231	6, 978	64, 413			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		108. 974	2, 222	242, 140	WYB00016		
			時間	108. 974	2, 222	242, 140	単一2965号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1279号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	10	465, 700
						10	465, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		111, 971	
			式	1		111, 971	
計						4, 657, 000	
						4, 657, 000	
単価						465, 700	
						465, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1280号	掘削（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	10	465, 700
						10	465, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				6. 429	39, 593	254, 543	
			人	6. 429	39, 593	254, 543	
トンネル特殊工				45	40, 326	1, 814, 670	
			人	45	40, 326	1, 814, 670	
トンネル作業員				6. 429	27, 606	177, 478	
			人	6. 429	27, 606	177, 478	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		390. 7	1, 450	566, 515	
			k g	390. 7	1, 450	566, 515	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	364	165, 947	
			個	455. 9	364	165, 947	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		455. 9	369	168, 227	
			個	455. 9	369	168, 227	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		14. 231	45, 150	642, 529	WYB00124
			時間	14. 231	45, 150	642, 529	単一2961号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB01469
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2964号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		23. 077	9, 968	230, 031	
			時間	23. 077	9, 968	230, 031	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		9. 231	6, 978	64, 413	
			時間	9. 231	6, 978	64, 413	単一2921号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		108. 974	2, 222	242, 140	WYB00019
			時間	108. 974	2, 222	242, 140	単一2965号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1280号	掘削（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	10	465, 700
						10	465, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		111, 971	
			式	1		111, 971	
計						4, 657, 000	
						4, 657, 000	
単価						465, 700	
						465, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1281号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	273, 800
						10	273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 011	39, 593	158, 807	
			人	4. 011	39, 593	158, 807	
トンネル特殊工				28. 077	40, 326	1, 132, 233	
			人	28. 077	40, 326	1, 132, 233	
トンネル作業員				4. 011	27, 606	110, 727	
			人	4. 011	27, 606	110, 727	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		193. 2	1, 450	280, 140	
			k g	193. 2	1, 450	280, 140	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	364	82, 045	
			個	225. 4	364	82, 045	
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	369	83, 172	
			個	225. 4	369	83, 172	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 333	45, 150	376, 234	WYB00125
			時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一2966号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				5. 651	30, 310	171, 281	WYB03703
			日	5. 651	30, 310	171, 281	単一2967号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 051	9, 968	120, 124	
			時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2920号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 821	6, 978	33, 640	
			時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2921号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		53. 846	2, 222	119, 645	WYB03704
			時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一2968号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1281号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	273, 800
						10	273, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 952	
			式	1		69, 952	
計						2, 738, 000	
						2, 738, 000	
単価						273, 800	
						273, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1282号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	275, 200
						10	275, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			4. 011	39, 593	158, 807		
		人	4. 011	39, 593	158, 807		
トンネル特殊工			28. 077	40, 326	1, 132, 233		
		人	28. 077	40, 326	1, 132, 233		
トンネル作業員			4. 011	27, 606	110, 727		
		人	4. 011	27, 606	110, 727		
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（超大口）		193. 2	1, 450	280, 140		
		k g	193. 2	1, 450	280, 140		
電気雷管	D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	364	82, 045		
		個	225. 4	364	82, 045		
電気雷管	D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		225. 4	369	83, 172		
		個	225. 4	369	83, 172		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 333	45, 150	376, 234	WYB00126	
		時間	8. 333	45, 150	376, 234	単一2966号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）			6. 637	27, 930	185, 371	WYB03709	
		日	6. 637	27, 930	185, 371	単一2969号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 051	9, 968	120, 124		
		時間	12. 051	9, 968	120, 124	単一2920号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		4. 821	6, 978	33, 640		
		時間	4. 821	6, 978	33, 640	単一2921号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		53. 846	2, 222	119, 645	WYB03710	
		時間	53. 846	2, 222	119, 645	単一2968号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1282号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	275, 200
						10	275, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		69, 862	
			式	1		69, 862	
計						2, 752, 000	
						2, 752, 000	
単価						275, 200	
						275, 200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1283号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	10	単価	310, 900	
						10		310, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				4. 432	39, 593	175, 476			
			人	4. 432	39, 593	175, 476			
トンネル特殊工				31. 026	40, 326	1, 251, 154			
			人	31. 026	40, 326	1, 251, 154			
トンネル作業員				4. 432	27, 606	122, 349			
			人	4. 432	27, 606	122, 349			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		227. 4	1, 450	329, 730			
			k g	227. 4	1, 450	329, 730			
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		265. 3	364	96, 569			
			個	265. 3	364	96, 569			
電気雷管		D S D・M S D 6～1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		265. 3	369	97, 895			
			個	265. 3	369	97, 895			
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		9. 359	45, 150	422, 558	WYB00116		
			時間	9. 359	45, 150	422, 558	単一2970号		
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				6. 848	27, 610	189, 073	WYB01493		
			日	6. 848	27, 610	189, 073	単一2971号		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 974	9, 968	139, 292			
			時間	13. 974	9, 968	139, 292			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 0. 5 m 3		5. 59	6, 978	39, 007			
			時間	5. 59	6, 978	39, 007			
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		76. 154	2, 222	169, 214	WYB00017		
			時間	76. 154	2, 222	169, 214	単一2972号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1283号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	10	310,900
						10	310,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		76,683	
			式	1		76,683	
計						3,109,000	
						3,109,000	
単価						310,900	
						310,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1284号	取壊し（中間ポンプ室）	D I p-B DT5台	単位	m	数量	10	96, 410
						10	96, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 649	39, 593	65, 288	
			人	1. 649	39, 593	65, 288	
トンネル特殊工				11. 538	40, 326	465, 281	
			人	11. 538	40, 326	465, 281	
トンネル作業員				1. 648	27, 606	45, 494	
			人	1. 648	27, 606	45, 494	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハケット 170kg超級		2. 564	45, 150	115, 764	WYB01546
			時間	2. 564	45, 150	115, 764	単一2973号
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）				8. 24	26, 910	221, 738	WYB01754
			日	8. 24	26, 910	221, 738	単一2974号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		1. 282	6, 978	8, 945	
			時間	1. 282	6, 978	8, 945	単一2921号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		5. 769	2, 222	12, 818	WYB02424
			時間	5. 769	2, 222	12, 818	単一2975号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28, 772	
			式	1		28, 772	
計						964, 100	
						964, 100	
単価						96, 410	
						96, 410	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1285号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	単価	6, 318
						1		6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627		
			人	0. 14	25, 911	3, 627		
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657		
			人	0. 14	18, 984	2, 657		
酸素		ボンベ		0. 03	293	8		
			m 3	0. 03	293	8		
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 318		
						6, 318		
単価						6, 318	円／箇所	
						6, 318		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1286号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	-18, 500
						1	-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						-18, 500	
						-18, 500	
単価						-18, 500	
						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1287号	取壊し（中間ポンプ室）	D I pL-B DT5台	単位	m	数量	10	123, 000
						10	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 198	39, 593	87, 025	
			人	2. 198	39, 593	87, 025	
トンネル特殊工				15. 385	40, 326	620, 415	
			人	15. 385	40, 326	620, 415	
トンネル作業員				2. 198	27, 606	60, 677	
			人	2. 198	27, 606	60, 677	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハースケット 170kg超級		3. 869	45, 150	174, 685	WYB02756
			時間	3. 869	45, 150	174, 685	単一2976号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				8. 121	26, 910	218, 536	WYB02763
			日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2964号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m3		1. 923	6, 978	13, 418	
			時間	1. 923	6, 978	13, 418	単一2921号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		7. 692	2, 222	17, 091	WYB02775
			時間	7. 692	2, 222	17, 091	単一2977号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		38, 153	
			式	1		38, 153	
計						1, 230, 000	
						1, 230, 000	
単価						123, 000	
						123, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一1288号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1		単価	6, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	溶接工			0. 14	25, 911	3, 627			
			人	0. 14	25, 911	3, 627			
	普通作業員			0. 14	18, 984	2, 657			
			人	0. 14	18, 984	2, 657			
	酸素	ボンベ		0. 03	293	8			
			m 3	0. 03	293	8			
	アセチレン	ボンベ		0. 02	1, 340	26			
			k g	0. 02	1, 340	26			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					6, 318			
						6, 318			
	単価					6, 318			
						6, 318		円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1289号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500	円／ t	
						-18, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1290号	取壊し（中間ポンプ室）	（擦り区け区間）	単位	m	数量	10	123, 000
						10	123, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			2. 198	39, 593	87, 025		
		人	2. 198	39, 593	87, 025		
トンネル特殊工			15. 385	40, 326	620, 415		
		人	15. 385	40, 326	620, 415		
トンネル作業員			2. 198	27, 606	60, 677		
		人	2. 198	27, 606	60, 677		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27°～42°スケット 170kg超級		3. 869	45, 150	174, 685	WYB03726	
		時間	3. 869	45, 150	174, 685	単一2976号	
大型ブローカ運転（油圧式1300kg）			8. 121	26, 910	218, 536	WYB03727	
		日	8. 121	26, 910	218, 536	単一2964号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 5m ³		1. 923	6, 978	13, 418		
		時間	1. 923	6, 978	13, 418	単一2921号	
ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級		7. 692	2, 222	17, 091	WYB03728	
		時間	7. 692	2, 222	17, 091	単一2977号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		38, 153		
		式	1		38, 153		
計					1, 230, 000		
					1, 230, 000		
単価					123, 000		
					123, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1291号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	6, 318
						1	6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 03	293	8	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 318	
						6, 318	
単価						6, 318	
						6, 318	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1292号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	-18, 500
						1	-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500	
			t	-1	18, 500	-18, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						-18, 500	
						-18, 500	
単価						-18, 500	
						-18, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1293号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	10	341, 800
						10	341, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 824	39, 593	230, 589	
			人	5. 824	39, 593	230, 589	
トンネル特殊工				34. 945	40, 326	1, 409, 192	
			人	34. 945	40, 326	1, 409, 192	
トンネル作業員				5. 824	27, 606	160, 777	
			人	5. 824	27, 606	160, 777	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		215	1, 450	311, 750	
			k g	215	1, 450	311, 750	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		430	364	156, 520	
			個	430	364	156, 520	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		12. 821	45, 150	578, 868	WYB00127
			時間	12. 821	45, 150	578, 868	単一2978号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				5. 348	30, 290	161, 990	WYB01461
			日	5. 348	30, 290	161, 990	単一2979号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		16. 498	9, 968	164, 452	
			時間	16. 498	9, 968	164, 452	単一2920号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		69. 671	2, 222	154, 808	WYB00021
			時間	69. 671	2, 222	154, 808	単一2980号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		89, 054	
			式	1		89, 054	
計						3, 418, 000	
						3, 418, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1294号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	10	289,700
						10	289,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5.055	39,593	200,142	
			人	5.055	39,593	200,142	
トンネル特殊工				30.33	40,326	1,223,087	
			人	30.33	40,326	1,223,087	
トンネル作業員				5.055	27,606	139,548	
			人	5.055	27,606	139,548	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー200g（超大口）		167	1,450	242,150	
			kg	167	1,450	242,150	
電気雷管		DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）		333	364	121,212	
			個	333	364	121,212	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		11.026	45,150	497,823	WYB00117
			時間	11.026	45,150	497,823	単一2981号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4.963	30,670	152,215	WYB01478
			日	4.963	30,670	152,215	単一2982号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2.3m3		12.899	9,968	128,577	
			時間	12.899	9,968	128,577	単一2920号
ダンプトラック（ディーゼル）		4t 積級		51.674	2,222	114,819	WYB00024
			時間	51.674	2,222	114,819	単一2983号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		77,427	
			式	1		77,427	
計						2,897,000	
						2,897,000	

参考資料（１）

単－1294号	掘削（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
						10	単価	289, 700
						10		289, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						289, 700	円／m	
						289, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1295号	掘削（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	10	288, 100
						10	288, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				5. 055	39, 593	200, 142	
			人	5. 055	39, 593	200, 142	
トンネル特殊工				30. 33	40, 326	1, 223, 087	
			人	30. 33	40, 326	1, 223, 087	
トンネル作業員				5. 055	27, 606	139, 548	
			人	5. 055	27, 606	139, 548	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		167	1, 450	242, 150	
			k g	167	1, 450	242, 150	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		333	364	121, 212	
			個	333	364	121, 212	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		11. 026	45, 150	497, 823	WYB00119
			時間	11. 026	45, 150	497, 823	単一2981号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 963	27, 430	136, 135	WYB01487
			日	4. 963	27, 430	136, 135	単一2984号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		12. 899	9, 968	128, 577	
			時間	12. 899	9, 968	128, 577	単一2920号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		51. 674	2, 222	114, 819	WYB00022
			時間	51. 674	2, 222	114, 819	単一2983号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		77, 507	
			式	1		77, 507	
計						2, 881, 000	
						2, 881, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1296号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	10	単価	208, 800
						10		208, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 919	39, 593	155, 164		
			人	3. 919	39, 593	155, 164		
トンネル特殊工				23. 516	40, 326	948, 306		
			人	23. 516	40, 326	948, 306		
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187		
			人	3. 919	27, 606	108, 187		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		82	1, 450	118, 900		
			k g	82	1, 450	118, 900		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		163	364	59, 332		
			個	163	364	59, 332		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		7. 949	45, 150	358, 897	WYB00118	
			時間	7. 949	45, 150	358, 897	単一2985号	
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 359	32, 720	142, 626	WYB01499	
			日	4. 359	32, 720	142, 626	単一2986号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		7. 848	9, 968	78, 228		
			時間	7. 848	9, 968	78, 228		
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		26. 422	2, 222	58, 709	WYB00023	
			時間	26. 422	2, 222	58, 709	単一2987号	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		59, 651		
			式	1		59, 651		
計						2, 088, 000		
						2, 088, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1297号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	10	208, 700
						10	208, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 919	39, 593	155, 164	
			人	3. 919	39, 593	155, 164	
トンネル特殊工				23. 516	40, 326	948, 306	
			人	23. 516	40, 326	948, 306	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		82	1, 450	118, 900	
			k g	82	1, 450	118, 900	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		163	364	59, 332	
			個	163	364	59, 332	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		7. 949	45, 150	358, 897	WYB00120
			時間	7. 949	45, 150	358, 897	単一2985号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 359	32, 380	141, 144	WYB01502
			日	4. 359	32, 380	141, 144	単一2988号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2 . 3 m 3		7. 848	9, 968	78, 228	
			時間	7. 848	9, 968	78, 228	単一2920号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		26. 422	2, 222	58, 709	WYB00025
			時間	26. 422	2, 222	58, 709	単一2987号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		60, 133	
			式	1		60, 133	
計						2, 087, 000	
						2, 087, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1298号	掘削（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	10	267, 200
						10	267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 908	39, 593	194, 322	
			人	4. 908	39, 593	194, 322	
トンネル特殊工				29. 451	40, 326	1, 187, 641	
			人	29. 451	40, 326	1, 187, 641	
トンネル作業員				4. 908	27, 606	135, 490	
			人	4. 908	27, 606	135, 490	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		108	1, 450	156, 600	
			k g	108	1, 450	156, 600	
電気雷管		D S D・M S D 2～5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		215	364	78, 260	
			個	215	364	78, 260	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		8. 974	45, 150	405, 176	WYB00121
			時間	8. 974	45, 150	405, 176	単一2989号
大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）				4. 89	31, 130	152, 225	WYB01514
			日	4. 89	31, 130	152, 225	単一2990号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔S D式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積 2. 3 m 3		13. 762	9, 968	137, 179	
			時間	13. 762	9, 968	137, 179	単一2920号
ダンプトラック（ディーゼル）		4 t 積級		67. 188	2, 222	149, 291	WYB00026
			時間	67. 188	2, 222	149, 291	単一2991号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		75, 816	
			式	1		75, 816	
計						2, 672, 000	
						2, 672, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1299号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	10	117, 400
						10	117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632	
			個	139. 1	364	50, 632	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327	
			個	139. 1	369	51, 327	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00065
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2992号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00069
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2993号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507	
			時間	10. 616	14, 460	153, 507	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11, 375	
			式	1		11, 375	
計						1, 174, 000	
						1, 174, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1299号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	117, 400
						10		117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						117, 400		
						117, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1300号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台	単位	m	数量	10	120, 400
						10	120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602	
			人	1. 96	39, 593	77, 602	
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154	
			人	9. 799	40, 326	395, 154	
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187	
			人	3. 919	27, 606	108, 187	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635	
			k g	96. 3	1, 450	139, 635	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632	
			個	139. 1	364	50, 632	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3 . 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327	
			個	139. 1	369	51, 327	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00139
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2992号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00140
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2993号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205	
			時間	12. 739	14, 460	184, 205	単一2994号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		10, 677	
			式	1		10, 677	
計						1, 204, 000	
						1, 204, 000	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1300号	掘削（発破工法）	D I -Ra-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400
						10		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						120, 400		
						120, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1301号	掘削（発破工法）	D I -Ra-i-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400	
						10		120, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00088		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2992号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00090		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2993号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 739	14, 460	184, 205			
			時間	12. 739	14, 460	184, 205			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		10, 677			
			式	1		10, 677			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1301号	掘削（発破工法）	D I -Ra-i-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400
						10		120, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						120, 400	円／m	
						120, 400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1302号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	117, 400	
						10		117, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00095		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2992号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00096		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2993号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		10. 616	14, 460	153, 507			
			時間	10. 616	14, 460	153, 507			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		11, 375			
			式	1		11, 375			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1302号	掘削（発破工法）	D I -Ra'’ -B DT5台	単位	m	数量	10	単価	117, 400
						10		117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						117, 400		
						117, 400	円／m	
					</			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1303号	掘削（発破工法）	D I -Ra'' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	120, 400	
						10		120, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 96	39, 593	77, 602			
			人	1. 96	39, 593	77, 602			
トンネル特殊工				9. 799	40, 326	395, 154			
			人	9. 799	40, 326	395, 154			
トンネル作業員				3. 919	27, 606	108, 187			
			人	3. 919	27, 606	108, 187			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		96. 3	1, 450	139, 635			
			k g	96. 3	1, 450	139, 635			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	364	50, 632			
			個	139. 1	364	50, 632			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		139. 1	369	51, 327			
			個	139. 1	369	51, 327			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		4. 487	30, 270	135, 821	WYB00114		
			時間	4. 487	30, 270	135, 821	単一2992号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／h		4. 687	10, 830	50, 760	WYB00115		
			時間	4. 687	10, 830	50, 760	単一2993号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		12. 73	14, 460	184, 075			
			時間	12. 73	14, 460	184, 075			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		10, 807			
			式	1		10, 807			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1304号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT5台	単位	m	数量	10	199, 100
						10	199, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871	
			人	2. 674	39, 593	105, 871	
トンネル特殊工				13. 37	40, 326	539, 158	
			人	13. 37	40, 326	539, 158	
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636	
			人	5. 348	27, 606	147, 636	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030	
			k g	221. 4	1, 450	321, 030	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	364	116, 407	
			個	319. 8	364	116, 407	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		319. 8	369	118, 006	
			個	319. 8	369	118, 006	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01728
			時間	6. 923	30, 270	209, 559	単一2995号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01732
			時間	7. 263	10, 830	78, 658	単一2996号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		23. 495	14, 460	339, 737	
			時間	23. 495	14, 460	339, 737	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 938	
			式	1		14, 938	
計						1, 991, 000	
						1, 991, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1305号	掘削（発破工法）	D I -Ra-L-B DT6台	単位	m	数量	10	205, 900
						10	205, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 674	39, 593	105, 871	
			人	2. 674	39, 593	105, 871	
トンネル特殊工				13. 37	40, 326	539, 158	
			人	13. 37	40, 326	539, 158	
トンネル作業員				5. 348	27, 606	147, 636	
			人	5. 348	27, 606	147, 636	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー２００g（超大口）		221. 4	1, 450	321, 030	
			k g	221. 4	1, 450	321, 030	
電気雷管		D S D ・M S D ２～５段 脚線３． ０m（超大口）		319. 8	364	116, 407	
			個	319. 8	364	116, 407	
電気雷管		D S D ・M S D ６～１０段 脚線３． ０m（超大口）		319. 8	369	118, 006	
			個	319. 8	369	118, 006	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		6. 923	30, 270	209, 559	WYB01734
			時間	6. 923	30, 270	209, 559	単一2995号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 １５０m 3／h		7. 263	10, 830	78, 658	WYB01735
			時間	7. 263	10, 830	78, 658	単一2996号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第１次基準値） ２０t 積		28. 194	14, 460	407, 685	
			時間	28. 194	14, 460	407, 685	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		14, 990	
			式	1		14, 990	
計						2, 059, 000	
						2, 059, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1306号	掘削（発破工法）	D I -KR' ’ -h-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	257, 500
						10		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430		
			人	3. 168	39, 593	125, 430		
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884		
			人	15. 843	40, 326	638, 884		
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939		
			人	6. 337	27, 606	174, 939		
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615		
			k g	308. 7	1, 450	447, 615		
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307		
			個	445. 9	364	162, 307		
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537		
			個	445. 9	369	164, 537		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03575	
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2997号	
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03578	
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2998号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第 1 次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434		
			時間	25. 687	14, 460	371, 434		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873		
			式	1		17, 873		
計						2, 575, 000		
						2, 575, 000		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1307号	掘削（発破工法）	D I -KR' ' -h-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	266, 800	
						10		266, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ブーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03580		
			時間	11. 923	30, 270	360, 909			
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03581		
			時間	10. 256	10, 830	111, 072			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		32. 109	14, 460	464, 296			
			時間	32. 109	14, 460	464, 296			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 011			
			式	1		18, 011			
計						2, 668, 000			
						2, 668, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1307号	掘削（発破工法）	D I -KR' ’ -h-B DT5台	単位	m	数量	10	単価	266, 800
						10		266, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						266, 800	円／m	
						266, 800		
</								

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1308号	掘削（発破工法）	D I -KR' '-h-B DT6台	単位	m	数量	10	265, 000
						10	265, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB03583
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB03587
			時間	8. 986	10, 830	97, 318	単一2999号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 919	
			式	1		17, 919	
計						2, 650, 000	
						2, 650, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1309号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	257, 500	
						10		257, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430			
			人	3. 168	39, 593	125, 430			
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884			
			人	15. 843	40, 326	638, 884			
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939			
			人	6. 337	27, 606	174, 939			
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615			
			k g	308. 7	1, 450	447, 615			
電気雷管		D S D ・M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307			
			個	445. 9	364	162, 307			
電気雷管		D S D ・M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537			
			個	445. 9	369	164, 537			
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03591		
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2997号		
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03592		
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2998号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434			
			時間	25. 687	14, 460	371, 434			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873			
			式	1		17, 873			
計						2, 575, 000			
						2, 575, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1309号	掘削（発破工法）	D I -KRα-B DT4台	単位	m	数量	10	単価	257, 500
						10		257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						257, 500	円／m	
						257, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1310号	掘削（発破工法）	D I -KR a-B DT6台	単位	m	数量	10	276, 100
						10	276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03602
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2997号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03603
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2998号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149	
			式	1		18, 149	
計						2, 761, 000	
						2, 761, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1311号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT4台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03594
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2997号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03595
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2998号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		25. 687	14, 460	371, 434	
			時間	25. 687	14, 460	371, 434	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		17, 873	
			式	1		17, 873	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1312号	掘削（発破工法）	D I -KR a' '-B DT6台	単位	m	数量	10	276, 100
						10	276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 843	40, 326	638, 884	
			人	15. 843	40, 326	638, 884	
トンネル作業員				6. 337	27, 606	174, 939	
			人	6. 337	27, 606	174, 939	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		11. 923	30, 270	360, 909	WYB03614
			時間	11. 923	30, 270	360, 909	単一2997号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 256	10, 830	111, 072	WYB03617
			時間	10. 256	10, 830	111, 072	単一2998号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		38. 531	14, 460	557, 158	
			時間	38. 531	14, 460	557, 158	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		18, 149	
			式	1		18, 149	
計						2, 761, 000	
						2, 761, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1312号	掘削（発破工法）	D I -KR a' ' -B DT6台	単位	m	数量	10	単価	276, 100
						10		276, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						276, 100	円／m	
						276, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1313号	掘削（発破工法）	D I -KR a2-B DT6台	単位	m	数量	10	301, 400
						10	301, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		394. 2	1, 450	571, 590	
			k g	394. 2	1, 450	571, 590	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		569. 2	364	207, 188	
			個	569. 2	364	207, 188	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		569. 2	369	210, 034	
			個	569. 2	369	210, 034	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		10. 385	30, 270	314, 353	WYB03632
			時間	10. 385	30, 270	314, 353	単一3000号
ズリ積機[クローラ式・バックハウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		10. 776	10, 830	116, 704	WYB03633
			時間	10. 776	10, 830	116, 704	単一3001号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		40. 811	14, 460	590, 127	
			時間	40. 811	14, 460	590, 127	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		19, 285	
			式	1		19, 285	
計						3, 014, 000	
						3, 014, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1313号	掘削（発破工法）	D I -KRα2-B DT6台	単位	m	数量	10	単価	301, 400
						10		301, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						301, 400	円／m	
						301, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1314号	掘削（発破工法）	D I -KR a3-B DT6台	単位	m	数量	10	257, 500
						10	257, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 168	39, 593	125, 430	
			人	3. 168	39, 593	125, 430	
トンネル特殊工				15. 84	40, 326	638, 763	
			人	15. 84	40, 326	638, 763	
トンネル作業員				3. 168	27, 606	87, 455	
			人	3. 168	27, 606	87, 455	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 2 0 0 g（超大口）		308. 7	1, 450	447, 615	
			k g	308. 7	1, 450	447, 615	
電気雷管		D S D ・ M S D 2 ～ 5 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	364	162, 307	
			個	445. 9	364	162, 307	
電気雷管		D S D ・ M S D 6 ～ 1 0 段 脚線 3. 0 m（超大口）		445. 9	369	164, 537	
			個	445. 9	369	164, 537	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		8. 718	30, 270	263, 893	WYB03638
			時間	8. 718	30, 270	263, 893	単一2959号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		8. 986	10, 830	97, 318	WYB03639
			時間	8. 986	10, 830	97, 318	単一2999号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		39. 531	14, 460	571, 618	
			時間	39. 531	14, 460	571, 618	単一2994号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		16, 064	
			式	1		16, 064	
計						2, 575, 000	
						2, 575, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1315号	掘削（機械掘削）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	277, 400
						10	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 451	39, 593	176, 228	
			人	4. 451	39, 593	176, 228	
トンネル特殊工				26. 706	40, 326	1, 076, 946	
			人	26. 706	40, 326	1, 076, 946	
トンネル作業員				4. 451	27, 606	122, 874	
			人	4. 451	27, 606	122, 874	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		20. 43	9, 000	183, 870	
			個	20. 43	9, 000	183, 870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20. 208	4, 900	99, 019	
			時間	20. 208	4, 900	99, 019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		20. 208	23, 700	478, 929	WYB00050
			時間	20. 208	23, 700	478, 929	単一3002号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		19. 115	9, 968	190, 538	
			時間	19. 115	9, 968	190, 538	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10 t 積		81. 795	4, 950	404, 885	
			時間	81. 795	4, 950	404, 885	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		40, 711	
			式	1		40, 711	
計						2, 774, 000	
						2, 774, 000	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1316号	掘削（機械掘削）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	277, 400
						10	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 451	39, 593	176, 228	
			人	4. 451	39, 593	176, 228	
トンネル特殊工				26. 706	40, 326	1, 076, 946	
			人	26. 706	40, 326	1, 076, 946	
トンネル作業員				4. 451	27, 606	122, 874	
			人	4. 451	27, 606	122, 874	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		20. 43	9, 000	183, 870	
			個	20. 43	9, 000	183, 870	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		20. 208	4, 900	99, 019	
			時間	20. 208	4, 900	99, 019	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）		20. 208	23, 700	478, 929	WYB01739
			時間	20. 208	23, 700	478, 929	単一3002号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		19. 115	9, 968	190, 538	
			時間	19. 115	9, 968	190, 538	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		81. 795	4, 950	404, 885	
			時間	81. 795	4, 950	404, 885	単一2922号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		40, 711	
			式	1		40, 711	
計						2, 774, 000	
						2, 774, 000	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1317号	運転管理	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02843
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一3003号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1318号	運転管理	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	96, 030
						10	96, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4. 542	39, 593	179, 831	
			人	4. 542	39, 593	179, 831	
トンネル特殊工				9. 084	40, 326	366, 321	
			人	9. 084	40, 326	366, 321	
機械工				4. 542	25, 911	117, 687	
			人	4. 542	25, 911	117, 687	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		4. 542	65, 260	296, 410	WYB02845
			日	4. 542	65, 260	296, 410	単一3003号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						960, 300	
						960, 300	
単価						96, 030	
						96, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1319号	掘削（機械掘削）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	10	207, 800
						10	207, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	3. 663	39, 593	145, 029		
トンネル特殊工		人	3. 663	39, 593	145, 029		
トンネル特殊工		人	18. 315	40, 326	738, 570		
トンネル作業員		人	18. 315	40, 326	738, 570		
トンネル作業員		人	3. 663	27, 606	101, 120		
トンネル作業員		人	3. 663	27, 606	101, 120		
平地ノック	油圧式トンネル切削機用	個	14. 238	9, 000	128, 142		
油圧式トンネル切削機	2000kg級	時間	14. 238	9, 000	128, 142		
油圧式トンネル切削機	2000kg級	時間	16. 128	4, 900	79, 027		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）	時間	16. 128	23, 700	382, 233	WYB00048	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）	時間	16. 128	23, 700	382, 233	単一3004号	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3	時間	15. 256	9, 968	152, 071		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3	時間	15. 256	9, 968	152, 071	単一2920号	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10 t 積	時間	65. 256	4, 950	323, 017		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕	10 t 積	時間	65. 256	4, 950	323, 017	単一2922号	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		28, 791		
計					2, 078, 000		
単価					2, 078, 000		
					207, 800		
					207, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1320号	掘削（機械掘削）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	10	218, 600
						10	218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
平地ック		油圧式トンネル切削機用		14. 238	9, 000	128, 142	
			個	14. 238	9, 000	128, 142	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		16. 128	4, 900	79, 027	
			時間	16. 128	4, 900	79, 027	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）		16. 128	23, 700	382, 233	WYB00054
			時間	16. 128	23, 700	382, 233	単一3004号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		15. 256	9, 968	152, 071	
			時間	15. 256	9, 968	152, 071	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		86. 923	4, 950	430, 268	
			時間	86. 923	4, 950	430, 268	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		29, 540	
			式	1		29, 540	
計						2, 186, 000	
						2, 186, 000	
単価						218, 600	
						218, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1321号	掘削（機械掘削）	D I -3-M	単位	m	数量	10	218, 600
						10	218, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 663	39, 593	145, 029	
			人	3. 663	39, 593	145, 029	
トンネル特殊工				18. 315	40, 326	738, 570	
			人	18. 315	40, 326	738, 570	
トンネル作業員				3. 663	27, 606	101, 120	
			人	3. 663	27, 606	101, 120	
平地ノック		油圧式トンネル切削機用		14. 238	9, 000	128, 142	
			個	14. 238	9, 000	128, 142	
油圧式トンネル切削機		2000kg級		16. 128	4, 900	79, 027	
			時間	16. 128	4, 900	79, 027	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積1. 4m3（平積1. 0m3）		16. 128	23, 700	382, 233	WYB00058
			時間	16. 128	23, 700	382, 233	単一3004号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2. 3m3		15. 256	9, 968	152, 071	
			時間	15. 256	9, 968	152, 071	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10 t 積		86. 923	4, 950	430, 268	
			時間	86. 923	4, 950	430, 268	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		29, 540	
			式	1		29, 540	
計						2, 186, 000	
						2, 186, 000	
単価						218, 600	
						218, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1322号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	77, 060
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 645	39, 593	144, 316	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				7. 289	40, 326	293, 936	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				3. 645	25, 911	94, 445	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 645	65, 260	237, 872	WYB03069
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3005号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						770, 600	
						770, 600	
単価						77, 060	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1323号	運転管理	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	10	77, 060
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 645	39, 593	144, 316	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				7. 289	40, 326	293, 936	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				3. 645	25, 911	94, 445	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 645	65, 260	237, 872	WYB03071
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3005号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						770, 600	
						770, 600	
単価						77, 060	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1324号	運転管理	D I -3-M	単位	m	数量	10	77, 060
						10	77, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 645	39, 593	144, 316	
			人	3. 645	39, 593	144, 316	
トンネル特殊工				7. 289	40, 326	293, 936	
			人	7. 289	40, 326	293, 936	
機械工				3. 645	25, 911	94, 445	
			人	3. 645	25, 911	94, 445	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 645	65, 260	237, 872	WYB03049
			日	3. 645	65, 260	237, 872	単一3005号
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						770, 600	
						770, 600	
単価						77, 060	
						77, 060	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1325号	掘削（機械掘削）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	10	単価	127, 500	
						10		127, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981			
			人	2. 601	39, 593	102, 981			
トンネル特殊工				10. 403	40, 326	419, 511			
			人	10. 403	40, 326	419, 511			
トンネル作業員				2. 601	27, 606	71, 803			
			人	2. 601	27, 606	71, 803			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級		4. 734	56, 550	267, 707	WYB00202		
			日	4. 734	56, 550	267, 707	単－3006号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		10. 051	11, 010	110, 661			
			時間	10. 051	11, 010	110, 661			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 564	4, 950	284, 941			
			時間	57. 564	4, 950	284, 941			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		17, 396			
			式	1		17, 396			
計						1, 275, 000			
						1, 275, 000			
単価						127, 500			
						127, 500			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1326号	掘削（機械掘削）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	10	単価	130, 600
						10		130, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981		
			人	2. 601	39, 593	102, 981		
トンネル特殊工				10. 403	40, 326	419, 511		
			人	10. 403	40, 326	419, 511		
トンネル作業員				2. 601	27, 606	71, 803		
			人	2. 601	27, 606	71, 803		
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級		6. 236	47, 920	298, 829	WYB00209	
			日	6. 236	47, 920	298, 829	単－3008号	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 8 m 3		10. 051	11, 010	110, 661		
			時間	10. 051	11, 010	110, 661		
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 564	4, 950	284, 941		
			時間	57. 564	4, 950	284, 941		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		17, 274		
			式	1		17, 274		
計						1, 306, 000		
						1, 306, 000		
単価						130, 600		
						130, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1327号	掘削（機械掘削）	D I -3-M	単位	m	数量	10	単価	131, 100	
						10		131, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981			
			人	2. 601	39, 593	102, 981			
トンネル特殊工				10. 403	40, 326	419, 511			
			人	10. 403	40, 326	419, 511			
トンネル作業員				2. 601	27, 606	71, 803			
			人	2. 601	27, 606	71, 803			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級		6. 484	46, 880	303, 969	WYB00218		
			日	6. 484	46, 880	303, 969	単－3009号		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第１次）　山積0．８m³		10. 051	11, 010	110, 661			
			時間	10. 051	11, 010	110, 661			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		57. 564	4, 950	284, 941			
			時間	57. 564	4, 950	284, 941			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		17, 134			
			式	1		17, 134			
計						1, 311, 000			
						1, 311, 000			
単価						131, 100			
						131, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1328号	運転管理	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	10	54, 990
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				5. 201	40, 326	209, 735	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				2. 601	25, 911	67, 394	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 601	65, 260	169, 741	WYB03078
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						549, 900	
						549, 900	
単価						54, 990	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1329号	運転管理	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	10	54, 990
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				5. 201	40, 326	209, 735	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				2. 601	25, 911	67, 394	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 601	65, 260	169, 741	WYB03080
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						549, 900	
						549, 900	
単価						54, 990	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1330号	運転管理	D I -3-M	単位	m	数量	10	54, 990
						10	54, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 601	39, 593	102, 981	
			人	2. 601	39, 593	102, 981	
トンネル特殊工				5. 201	40, 326	209, 735	
			人	5. 201	40, 326	209, 735	
機械工				2. 601	25, 911	67, 394	
			人	2. 601	25, 911	67, 394	
バックホウ運転（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積O. 5 m 3		2. 601	65, 260	169, 741	WYB03058
			日	2. 601	65, 260	169, 741	単一3010号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						549, 900	
						549, 900	
単価						54, 990	
						54, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1331号	掘削（機械掘削）	D I p-M	単位	m	数量	10	195,800
						10	195,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.905	39,593	75,424		
		人	1.905	39,593	75,424		
トンネル特殊工			9.525	40,326	384,105		
		人	9.525	40,326	384,105		
トンネル作業員			1.905	27,606	52,589		
		人	1.905	27,606	52,589		
平地ック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3.636	9,000	32,724		
		個	3.636	9,000	32,724		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ヘースマシン含まず）		7.21	11,000	79,310		
		時間	7.21	11,000	79,310		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		7.21	6,978	50,311	WYB03456	
		時間	7.21	6,978	50,311	単一3011号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		6.821	18,030	122,982	WYB03457	
		時間	6.821	18,030	122,982	単一3012号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		58.269	19,660	1,145,568		
		時間	58.269	19,660	1,145,568	単一3013号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			1		14,987		
		式	1		14,987		
計					1,958,000		
					1,958,000		
単価					195,800		
					195,800	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1332号	掘削（機械掘削）	D I p-2-M	単位	m	数量	10	196, 300
						10	196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 923	39, 593	76, 137	
			人	1. 923	39, 593	76, 137	
トンネル特殊工				9. 615	40, 326	387, 734	
			人	9. 615	40, 326	387, 734	
トンネル作業員				1. 923	27, 606	53, 086	
			人	1. 923	27, 606	53, 086	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3. 636	9, 000	32, 724	
			個	3. 636	9, 000	32, 724	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		7. 21	11, 000	79, 310	
			時間	7. 21	11, 000	79, 310	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		7. 21	6, 978	50, 311	WYB03490
			時間	7. 21	6, 978	50, 311	単一3011号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		6. 821	18, 030	122, 982	WYB03491
			時間	6. 821	18, 030	122, 982	単一3012号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		58. 269	19, 660	1, 145, 568	
			時間	58. 269	19, 660	1, 145, 568	単一3013号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		15, 148	
			式	1		15, 148	
計						1, 963, 000	
						1, 963, 000	
単価						196, 300	
						196, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1333号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	10	単価	194, 800	
						10		194, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 923	39, 593	76, 137			
			人	1. 923	39, 593	76, 137			
トンネル特殊工				9. 615	40, 326	387, 734			
			人	9. 615	40, 326	387, 734			
トンネル作業員				1. 923	27, 606	53, 086			
			人	1. 923	27, 606	53, 086			
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3. 6	9, 000	32, 400			
			個	3. 6	9, 000	32, 400			
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		7. 115	11, 000	78, 265			
			時間	7. 115	11, 000	78, 265			
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		7. 115	6, 978	49, 648	WYB02865		
			時間	7. 115	6, 978	49, 648			
ズリ積機〔クローラ式・バックホウ・コンベア付〕		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		6. 731	18, 030	121, 359	WYB02866		
			時間	6. 731	18, 030	121, 359			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		57. 692	19, 660	1, 134, 224			
			時間	57. 692	19, 660	1, 134, 224			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 147			
			式	1		15, 147			
計						1, 948, 000			
						1, 948, 000			
単価						194, 800			
						194, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1334号	掘削（機械掘削）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	10	194,800
						10	194,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.923	39,593	76,137	
			人	1.923	39,593	76,137	
トンネル特殊工				9.615	40,326	387,734	
			人	9.615	40,326	387,734	
トンネル作業員				1.923	27,606	53,086	
			人	1.923	27,606	53,086	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		3.6	9,000	32,400	
			個	3.6	9,000	32,400	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		7.115	11,000	78,265	
			時間	7.115	11,000	78,265	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		7.115	6,978	49,648	WYB03218
			時間	7.115	6,978	49,648	単一3014号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m ³ /h		6.731	18,030	121,359	WYB03454
			時間	6.731	18,030	121,359	単一3015号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		57.692	19,660	1,134,224	
			時間	57.692	19,660	1,134,224	単一3013号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		15,147	
			式	1		15,147	
計						1,948,000	
						1,948,000	
単価						194,800	
						194,800	円/m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一1335号	掘削（機械掘削）	D I pL-2-M	単位	m	数量	10	単価	338,500
						10		338,500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				2.967	39,593	117,472		
			人	2.967	39,593	117,472		
トンネル特殊工				14.835	40,326	598,236		
			人	14.835	40,326	598,236		
トンネル作業員				2.967	27,606	81,907		
			人	2.967	27,606	81,907		
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6.516	9,000	58,644		
			個	6.516	9,000	58,644		
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		12.903	11,000	141,933		
			時間	12.903	11,000	141,933		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		12.903	6,978	90,037	WYB03493	
			時間	12.903	6,978	90,037	単一3016号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 150m3／h		12.205	18,030	220,056	WYB03501	
			時間	12.205	18,030	220,056	単一3017号	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積		104.423	19,660	2,052,956		
			時間	104.423	19,660	2,052,956		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		23,759		
			式	1		23,759		
計						3,385,000		
						3,385,000		
単価						338,500		
						338,500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1336号	掘削（機械掘削）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	10	単価	339, 000	
						10		339, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 985	39, 593	118, 185			
			人	2. 985	39, 593	118, 185			
トンネル特殊工				14. 925	40, 326	601, 865			
			人	14. 925	40, 326	601, 865			
トンネル作業員				2. 985	27, 606	82, 403			
			人	2. 985	27, 606	82, 403			
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 516	9, 000	58, 644			
			個	6. 516	9, 000	58, 644			
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ベースマシン含まず）		12. 903	11, 000	141, 933			
			時間	12. 903	11, 000	141, 933			
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		12. 903	6, 978	90, 037	WYB03506		
			時間	12. 903	6, 978	90, 037			
ズリ積機〔クローラ式・バックホウ・コンベア付〕		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3／h		12. 205	18, 030	220, 056	WYB03507		
			時間	12. 205	18, 030	220, 056			
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 t 積		104. 423	19, 660	2, 052, 956			
			時間	104. 423	19, 660	2, 052, 956			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		23, 921			
			式	1		23, 921			
計						3, 390, 000			
						3, 390, 000			
単価						339, 000			
						339, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1337号	掘削（機械掘削）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	10	342, 700
						10	342, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			3. 022	39, 593	119, 650		
		人	3. 022	39, 593	119, 650		
トンネル特殊工			15. 11	40, 326	609, 325		
		人	15. 11	40, 326	609, 325		
トンネル作業員			3. 022	27, 606	83, 425		
		人	3. 022	27, 606	83, 425		
平地ック	油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 588	9, 000	59, 292		
		個	6. 588	9, 000	59, 292		
油圧式トンネル掘削機	1000kg級（ハースマシン含まず）		12. 997	11, 000	142, 967		
		時間	12. 997	11, 000	142, 967		
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型	排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		12. 997	6, 978	90, 693	WYB03526	
		時間	12. 997	6, 978	90, 693	単一3018号	
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		12. 295	18, 030	221, 678	WYB03527	
		時間	12. 295	18, 030	221, 678	単一3019号	
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		105. 577	19, 660	2, 075, 643		
		時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643	単一3013号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			1		24, 327		
		式	1		24, 327		
計					3, 427, 000		
					3, 427, 000		
単価					342, 700		
					342, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1338号	掘削（機械掘削）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	10	343, 200
						10	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 04	39, 593	120, 362	
			人	3. 04	39, 593	120, 362	
トンネル特殊工				15. 2	40, 326	612, 955	
			人	15. 2	40, 326	612, 955	
トンネル作業員				3. 04	27, 606	83, 922	
			人	3. 04	27, 606	83, 922	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		6. 588	9, 000	59, 292	
			個	6. 588	9, 000	59, 292	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		12. 997	11, 000	142, 967	
			時間	12. 997	11, 000	142, 967	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0. 5m3（平積0. 4m3）		12. 997	6, 978	90, 693	WYB03532
			時間	12. 997	6, 978	90, 693	単一3018号
ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]		コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 / h		12. 295	18, 030	221, 678	WYB03533
			時間	12. 295	18, 030	221, 678	単一3019号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 t 積		105. 577	19, 660	2, 075, 643	
			時間	105. 577	19, 660	2, 075, 643	単一3013号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		24, 488	
			式	1		24, 488	
計						3, 432, 000	
						3, 432, 000	
単価						343, 200	
						343, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1339号	掘削（機械掘削）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	10	86, 810
						10	86, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 777	39, 941	70, 975	
			人	1. 777	39, 941	70, 975	
トンネル特殊工				8. 885	40, 696	361, 583	
			人	8. 885	40, 696	361, 583	
トンネル作業員				3. 553	27, 845	98, 933	
			人	3. 553	27, 845	98, 933	
カッタービット		RM8-25		2. 826	8, 270	23, 371	
			個	2. 826	8, 270	23, 371	
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		6. 356	23, 870	151, 717	WYB03627
			時間	6. 356	23, 870	151, 717	単一3020号
ホイールローダ（トンネル専用機）[SD式]		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		6. 013	9, 968	59, 937	
			時間	6. 013	9, 968	59, 937	単一3021号
ダンプトラック（トンネル工事用）[オンロード]		10t積		17. 309	4, 950	85, 679	
			時間	17. 309	4, 950	85, 679	単一3022号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		15, 905	
			式	1		15, 905	
計						868, 100	
						868, 100	
単価						86, 810	
						86, 810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1340号	掘削（機械掘削）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	10	77, 350
						10	77, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 612	39, 941	64, 384	
			人	1. 612	39, 941	64, 384	
トンネル特殊工				8. 06	40, 696	328, 009	
			人	8. 06	40, 696	328, 009	
トンネル作業員				3. 223	27, 845	89, 744	
			人	3. 223	27, 845	89, 744	
カッタービット		RM8-25		2. 43	8, 270	20, 096	
			個	2. 43	8, 270	20, 096	
自由断面トンネル掘削機		カッタービット出力65～100kw		5. 503	23, 870	131, 356	WYB03634
			時間	5. 503	23, 870	131, 356	単一3023号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3		5. 205	9, 968	51, 883	
			時間	5. 205	9, 968	51, 883	単一3021号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		14. 872	4, 950	73, 616	
			時間	14. 872	4, 950	73, 616	単一3022号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		14, 412	
			式	1		14, 412	
計						773, 500	
						773, 500	
単価						77, 350	
						77, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1341号	掘削（機械掘削）	DII-KR'-is-2-M	単位	m	数量	10	224,200
						10	224,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.059	39,593	121,114	
			人	3.059	39,593	121,114	
トンネル特殊工				15.295	40,326	616,786	
			人	15.295	40,326	616,786	
トンネル作業員				3.059	27,606	84,446	
			人	3.059	27,606	84,446	
平地ック		油圧式トンネル切削機用 MT-600S用		0.119	9,000	1,071	
			個	0.119	9,000	1,071	
油圧式トンネル掘削機		1000kg級（ヘースマシン含まず）		12.997	11,000	142,967	
			時間	12.997	11,000	142,967	
バックホウ（切削機ベースマシン）クローラ型		排出ガス対策型（1次基準値）山積0.5m3（平積0.4m3）		12.997	6,978	90,693	WYB03622
			時間	12.997	6,978	90,693	単一3018号
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次）山積2.3m3		12.295	9,968	122,556	
			時間	12.295	9,968	122,556	単一2920号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕		排出ガス対策型（第1次基準値）20t積		52.821	19,660	1,038,460	
			時間	52.821	19,660	1,038,460	単一3013号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		23,907	
			式	1		23,907	
計						2,242,000	
						2,242,000	
単価						224,200	
						224,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1342号	投棄料		単位	m 3	数量	1	36
						1	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）				1	36	36	WB020051
			m 3	1	36	36	単－3024号
計						36	
						36	
単価						36	
						36	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1343号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	単価	355, 600	
						1		355, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 101	39, 593	3, 998			
			人	0. 101	39, 593	3, 998			
トンネル特殊工				0. 705	40, 326	28, 429			
			人	0. 705	40, 326	28, 429			
トンネル作業員				0. 101	27, 606	2, 788			
			人	0. 101	27, 606	2, 788			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284			
			t	2. 773	10, 200	28, 284			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 162	5, 600	34, 507			
			m 3	6. 162	5, 600	34, 507			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 62	5, 400	19, 548			
			m 3	3. 62	5, 400	19, 548			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		249. 561	350	87, 346			
			k g	249. 561	350	87, 346			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 773	2, 970	8, 235			
			k g	2. 773	2, 970	8, 235			
コンクリート吹付機運転		エレクトa型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 652	43, 760	28, 531	WYB01762		
			時間	0. 652	43, 760	28, 531			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 309	4, 384	5, 738	WYB01763		
			時間	1. 309	4, 384	5, 738			
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 437	197, 300	86, 220	WYB01764		
			日	0. 437	197, 300	86, 220			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1343号	吹付（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	355, 600
						1	355, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 568	32, 600	18, 516	WYB01765
			日	0. 568	32, 600	18, 516	単－3028号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 460	
			式	1		3, 460	
計						355, 600	
						355, 600	
単価						355, 600	
						355, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1344号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543,800
						1	543,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.194	5,400	28,047	
			m ³	5.194	5,400	28,047	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01780
			時間	0.859	43,760	37,589	単一3029号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.629	4,384	7,141	WYB01781
			時間	1.629	4,384	7,141	単一3030号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.891	197,300	175,794	WYB01782
			日	0.891	197,300	175,794	単一3031号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1344号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	543, 800
						1	543, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 247	20, 930	26, 099	WYB01783
			日	1. 247	20, 930	26, 099	単－3032号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 164	
			式	1		1, 164	
計						543, 800	
						543, 800	
単価						543, 800	
						543, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1345号	吹付（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513,900
						1	513,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.132	39,593	5,226	
			人	0.132	39,593	5,226	
トンネル特殊工				0.791	40,326	31,897	
			人	0.791	40,326	31,897	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.978	10,200	40,575	
			t	3.978	10,200	40,575	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.84	5,600	49,504	
			m ³	8.84	5,600	49,504	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.19	5,400	28,026	
			m ³	5.19	5,400	28,026	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		358.02	350	125,307	
			k g	358.02	350	125,307	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.978	2,970	11,814	
			k g	3.978	2,970	11,814	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.859	43,760	37,589	WYB01790
			時間	0.859	43,760	37,589	単一3029号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.634	4,384	7,163	WYB01791
			時間	1.634	4,384	7,163	単一3033号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.748	197,300	147,580	WYB01792
			日	0.748	197,300	147,580	単一3034号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1345号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	513, 900
						1	513, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 047	23, 340	24, 436	WYB01793
			日	1. 047	23, 340	24, 436	単－3035号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 140	
			式	1		1, 140	
計						513, 900	
						513, 900	
単価						513, 900	
						513, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1346号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 02	350	92, 057	
			k g	263. 02	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01772
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 321	4, 384	5, 791	WYB01773
			時間	1. 321	4, 384	5, 791	単一3037号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01774
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1346号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01775
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 925	
			式	1		1, 925	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1347号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00381
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 266	4, 384	5, 550	WYB00408
			時間	1. 266	4, 384	5, 550	単一3040号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00416
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1347号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00417
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 682	
			式	1		1, 682	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1348号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 67	40, 326	27, 018	
			人	0. 67	40, 326	27, 018	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB00432
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 272	4, 384	5, 576	WYB00433
			時間	1. 272	4, 384	5, 576	単一3041号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB00436
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1348号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	374, 500
						1	374, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB00437
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 656	
			式	1		1, 656	
計						374, 500	
						374, 500	
単価						374, 500	
						374, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1349号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	378, 400
						1	378, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 112	39, 593	4, 434		
		人	0. 112	39, 593	4, 434		
トンネル特殊工			0. 782	40, 326	31, 534		
		人	0. 782	40, 326	31, 534		
トンネル作業員			0. 112	27, 606	3, 091		
		人	0. 112	27, 606	3, 091		
セメント	普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804		
		t	2. 922	10, 200	29, 804		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366		
		m 3	6. 494	5, 600	36, 366		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601		
		m 3	3. 815	5, 400	20, 601		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057		
		k g	263. 021	350	92, 057		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678		
		k g	2. 922	2, 970	8, 678		
コンクリート吹付機運転	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01777	
		時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3		1. 084	4, 384	4, 752	WYB01778	
		時間	1. 084	4, 384	4, 752	単一3042号	
集塵機運転	ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01784	
		日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1349号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	378, 400
						1	378, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01785
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 864	
			式	1		1, 864	
計						378, 400	
						378, 400	
単価						378, 400	
						378, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1350号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01797
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 293	4, 384	5, 668	WYB01798
			時間	1. 293	4, 384	5, 668	単一3043号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01799
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1350号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	379, 400
						1	379, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01800
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 948	
			式	1		1, 948	
計						379, 400	
						379, 400	
単価						379, 400	
						379, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1351号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01807
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 319	4, 384	5, 782	WYB01808
			時間	1. 319	4, 384	5, 782	単一3044号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01809
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1351号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	379, 500
						1	379, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01810
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 934	
			式	1		1, 934	
計						379, 500	
						379, 500	
単価						379, 500	
						379, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1352号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB02454
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 121	4, 384	4, 914	WYB02455
			時間	1. 121	4, 384	4, 914	単一3045号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB02456
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1352号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	378, 600
						1	378, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB02457
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 902	
			式	1		1, 902	
計						378, 600	
						378, 600	
単価						378, 600	
						378, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1353号	吹付（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01827
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01828
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一3046号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01829
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一3047号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1353号	吹付（発破工法）	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01830
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3048号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898	
			式	1		1, 898	
計						381, 200	
						381, 200	
単価						381, 200	
						381, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1354号	吹付（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	381,600
						1	381,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.112	39,593	4,434	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0.782	40,326	31,534	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0.112	27,606	3,091	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.922	10,200	29,804	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.494	5,600	36,366	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.815	5,400	20,601	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263.021	350	92,057	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.922	2,970	8,678	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.718	43,760	31,419	WYB02448
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.806	4,384	7,917	WYB02742
			時間	1.806	4,384	7,917	単一3049号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.458	197,300	90,363	WYB03044
			日	0.458	197,300	90,363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1354号	吹付（発破工法）	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m	数量	1	381, 600
						1	381, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03075
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 947	
			式	1		1, 947	
計						381, 600	
						381, 600	
単価						381, 600	
						381, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1355号	吹付（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	1	381,600
						1	381,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.112	39,593	4,434	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0.782	40,326	31,534	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0.112	27,606	3,091	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.922	10,200	29,804	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.494	5,600	36,366	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.815	5,400	20,601	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263.021	350	92,057	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.922	2,970	8,678	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.718	43,760	31,419	WYB03086
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.808	4,384	7,926	WYB03087
			時間	1.808	4,384	7,926	単一3051号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.458	197,300	90,363	WYB03088
			日	0.458	197,300	90,363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1355号	吹付（発破工法）	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m	数量	1	381, 600
						1	381, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03089
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 938	
			式	1		1, 938	
計						381, 600	
						381, 600	
単価						381, 600	
						381, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1356号	吹付（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	381,400
						1	381,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.112	39,593	4,434	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0.782	40,326	31,534	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0.112	27,606	3,091	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.922	10,200	29,804	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.494	5,600	36,366	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.815	5,400	20,601	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263.021	350	92,057	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.922	2,970	8,678	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.718	43,760	31,419	WYB03096
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.775	4,384	7,781	WYB03097
			時間	1.775	4,384	7,781	単一3052号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.458	197,300	90,363	WYB03098
			日	0.458	197,300	90,363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1356号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	1	381, 400
						1	381, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03099
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 883	
			式	1		1, 883	
計						381, 400	
						381, 400	
単価						381, 400	
						381, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1357号	吹付（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB03106
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 625	4, 384	7, 124	WYB03107
			時間	1. 625	4, 384	7, 124	単一3053号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB03108
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1357号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03109
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 940	
			式	1		1, 940	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1358号	吹付（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	1	単価	380, 800	
						1		380, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434			
			人	0. 112	39, 593	4, 434			
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534			
			人	0. 782	40, 326	31, 534			
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091			
			人	0. 112	27, 606	3, 091			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804			
			t	2. 922	10, 200	29, 804			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366			
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601			
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057			
			k g	263. 021	350	92, 057			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678			
			k g	2. 922	2, 970	8, 678			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB03116	単－3036号	
			時間	0. 718	43, 760	31, 419			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 629	4, 384	7, 141	WYB03117		
			時間	1. 629	4, 384	7, 141	単－3030号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB03118		
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単－3038号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1358号	吹付（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03119
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 923	
			式	1		1, 923	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1359号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	380,900
						1	380,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.112	39,593	4,434	
			人	0.112	39,593	4,434	
トンネル特殊工				0.782	40,326	31,534	
			人	0.782	40,326	31,534	
トンネル作業員				0.112	27,606	3,091	
			人	0.112	27,606	3,091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2.922	10,200	29,804	
			t	2.922	10,200	29,804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6.494	5,600	36,366	
			m ³	6.494	5,600	36,366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3.815	5,400	20,601	
			m ³	3.815	5,400	20,601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263.021	350	92,057	
			k g	263.021	350	92,057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2.922	2,970	8,678	
			k g	2.922	2,970	8,678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.718	43,760	31,419	WYB03126
			時間	0.718	43,760	31,419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.648	4,384	7,224	WYB03127
			時間	1.648	4,384	7,224	単一3054号
集塵機運転		ファイルタ式3000m ³ /min		0.458	197,300	90,363	WYB03128
			日	0.458	197,300	90,363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1359号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	1	380, 900
						1	380, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 310	23, 389	WYB03129
			日	0. 595	39, 310	23, 389	単－3050号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 940	
			式	1		1, 940	
計						380, 900	
						380, 900	
単価						380, 900	
						380, 900	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1360号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	380, 800	
						1		380, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434			
			人	0. 112	39, 593	4, 434			
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534			
			人	0. 782	40, 326	31, 534			
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091			
			人	0. 112	27, 606	3, 091			
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804			
			t	2. 922	10, 200	29, 804			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366			
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601			
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057			
			k g	263. 021	350	92, 057			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678			
			k g	2. 922	2, 970	8, 678			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01837		
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単－3036号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 519	4, 384	6, 659	WYB01838		
			時間	1. 519	4, 384	6, 659	単－3055号		
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01839		
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単－3047号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1360号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01840
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3048号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 892	
			式	1		1, 892	
計						380, 800	
						380, 800	
単価						380, 800	
						380, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1361号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01847
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 558	4, 384	6, 830	WYB01848
			時間	1. 558	4, 384	6, 830	単一3056号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01849
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1361号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	380, 500
						1	380, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01850
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 886	
			式	1		1, 886	
計						380, 500	
						380, 500	
単価						380, 500	
						380, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1362号	吹付（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01857
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 609	4, 384	7, 053	WYB01858
			時間	1. 609	4, 384	7, 053	単一3046号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 46	197, 300	90, 758	WYB01859
			日	0. 46	197, 300	90, 758	単一3047号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1362号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	381, 200
						1	381, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 598	39, 310	23, 507	WYB01860
			日	0. 598	39, 310	23, 507	単－3048号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 898	
			式	1		1, 898	
計						381, 200	
						381, 200	
単価						381, 200	
						381, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1363号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	380, 800
						1	380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 112	39, 593	4, 434	
			人	0. 112	39, 593	4, 434	
トンネル特殊工				0. 782	40, 326	31, 534	
			人	0. 782	40, 326	31, 534	
トンネル作業員				0. 112	27, 606	3, 091	
			人	0. 112	27, 606	3, 091	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 922	10, 200	29, 804	
			t	2. 922	10, 200	29, 804	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 494	5, 600	36, 366	
			m 3	6. 494	5, 600	36, 366	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 815	5, 400	20, 601	
			m 3	3. 815	5, 400	20, 601	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		263. 021	350	92, 057	
			k g	263. 021	350	92, 057	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 922	2, 970	8, 678	
			k g	2. 922	2, 970	8, 678	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 718	43, 760	31, 419	WYB01867
			時間	0. 718	43, 760	31, 419	単一3036号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 613	4, 384	7, 071	WYB01868
			時間	1. 613	4, 384	7, 071	単一3057号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 458	197, 300	90, 363	WYB01869
			日	0. 458	197, 300	90, 363	単一3038号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1363号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	単価	380, 800
						1		380, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 595	39, 390	23, 437	WYB01870	
			日	0. 595	39, 390	23, 437	単－3039号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 945		
			式	1		1, 945		
計						380, 800		
						380, 800		
単価						380, 800		
						380, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1364号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.136	39,593	5,384	
			人	0.136	39,593	5,384	
トンネル特殊工				0.949	40,326	38,269	
			人	0.949	40,326	38,269	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		3.902	10,200	39,800	
			t	3.902	10,200	39,800	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.671	5,600	48,557	
			m ³	8.671	5,600	48,557	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.094	5,400	27,507	
			m ³	5.094	5,400	27,507	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		351.167	350	122,908	
			k g	351.167	350	122,908	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3.902	2,970	11,588	
			k g	3.902	2,970	11,588	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.885	43,760	38,727	WYB01877
			時間	0.885	43,760	38,727	単一3058号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.412	4,384	6,190	WYB01878
			時間	1.412	4,384	6,190	単一3059号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.475	197,300	93,717	WYB01879
			日	0.475	197,300	93,717	単一3060号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1364号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	462, 500
						1	462, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 618	38, 540	23, 817	WYB01880
			日	0. 618	38, 540	23, 817	単－3061号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 282	
			式	1		2, 282	
計						462, 500	
						462, 500	
単価						462, 500	
						462, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1365号	吹付（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	481, 300
						1	481, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 141	39, 593	5, 582	
			人	0. 141	39, 593	5, 582	
トンネル特殊工				0. 987	40, 326	39, 801	
			人	0. 987	40, 326	39, 801	
トンネル作業員				0. 141	27, 606	3, 892	
			人	0. 141	27, 606	3, 892	
セメント		普通ポルトランド パラ		4. 061	10, 200	41, 422	
			t	4. 061	10, 200	41, 422	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		9. 025	5, 600	50, 540	
			m 3	9. 025	5, 600	50, 540	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5. 302	5, 400	28, 630	
			m 3	5. 302	5, 400	28, 630	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		365. 504	350	127, 926	
			k g	365. 504	350	127, 926	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		4. 061	2, 970	12, 061	
			k g	4. 061	2, 970	12, 061	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 923	43, 760	40, 390	WYB02111
			時間	0. 923	43, 760	40, 390	単一3062号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 682	4, 384	7, 373	WYB02251
			時間	1. 682	4, 384	7, 373	単一3063号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 492	197, 300	97, 071	WYB02269
			日	0. 492	197, 300	97, 071	単一3064号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1365号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	481, 300
						1	481, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 639	37, 810	24, 160	WYB02302
			日	0. 639	37, 810	24, 160	単－3065号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 452	
			式	1		2, 452	
計						481, 300	
						481, 300	
単価						481, 300	
						481, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1366号	吹付（発破工法）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	477,100
						1	477,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.139	39,593	5,503	
			人	0.139	39,593	5,503	
トンネル特殊工				0.974	40,326	39,277	
			人	0.974	40,326	39,277	
トンネル作業員				0.139	27,606	3,837	
			人	0.139	27,606	3,837	
セメント		普通ポルトランド パラ		4.034	10,200	41,146	
			t	4.034	10,200	41,146	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		8.965	5,600	50,204	
			m ³	8.965	5,600	50,204	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		5.267	5,400	28,441	
			m ³	5.267	5,400	28,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		363.091	350	127,081	
			k g	363.091	350	127,081	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		4.034	2,970	11,980	
			k g	4.034	2,970	11,980	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.91	43,760	39,821	WYB02398
			時間	0.91	43,760	39,821	単一3066号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		1.669	4,384	7,316	WYB02399
			時間	1.669	4,384	7,316	単一3067号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.487	197,300	96,085	WYB02400
			日	0.487	197,300	96,085	単一3068号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1366号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B （箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	477, 100
						1	477, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 633	38, 010	24, 060	WYB02423
			日	0. 633	38, 010	24, 060	単－3069号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 349	
			式	1		2, 349	
計						477, 100	
						477, 100	
単価						477, 100	
						477, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1367号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	単価	410, 000	
						1		410, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632			
			人	0. 117	39, 593	4, 632			
トンネル特殊工				0. 82	40, 326	33, 067			
			人	0. 82	40, 326	33, 067			
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229			
			人	0. 117	27, 606	3, 229			
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548			
			t	3. 191	10, 200	32, 548			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715			
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501			
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529			
			k g	287. 227	350	100, 529			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477			
			k g	3. 191	2, 970	9, 477			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB01787		
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単－3070号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 509	4, 384	6, 615	WYB01788		
			時間	1. 509	4, 384	6, 615	単－3071号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB01794		
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単－3072号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1367号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	410, 000
						1	410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB01795
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 025	
			式	1		2, 025	
計						410, 000	
						410, 000	
単価						410, 000	
						410, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1368号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00423
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 234	4, 384	5, 409	WYB00424
			時間	1. 234	4, 384	5, 409	単一3074号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00425
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1368号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00426
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 749	
			式	1		1, 749	
計						403, 800	
						403, 800	
単価						403, 800	
						403, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1369号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00461
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 317	4, 384	5, 773	WYB00463
			時間	1. 317	4, 384	5, 773	単一3075号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00464
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1369号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	404, 200
						1	404, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00467
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 785	
			式	1		1, 785	
計						404, 200	
						404, 200	
単価						404, 200	
						404, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1370号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00477
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 237	4, 384	5, 423	WYB00478
			時間	1. 237	4, 384	5, 423	単一3076号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00479
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1370号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	403, 800
						1	403, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00480
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 735	
			式	1		1, 735	
計						403, 800	
						403, 800	
単価						403, 800	
						403, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1371号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00555
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 692	4, 384	7, 417	WYB00617
			時間	1. 692	4, 384	7, 417	単一3077号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00669
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1371号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00674
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単一3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 741	
			式	1		1, 741	
計						405, 800	
						405, 800	
単価						405, 800	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1372号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 117	39, 593	4, 632		
		人	0. 117	39, 593	4, 632		
トンネル特殊工			0. 703	40, 326	28, 349		
		人	0. 703	40, 326	28, 349		
トンネル作業員			0. 117	27, 606	3, 229		
		人	0. 117	27, 606	3, 229		
セメント	普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548		
		t	3. 191	10, 200	32, 548		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715		
		m 3	7. 092	5, 600	39, 715		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501		
		m 3	4. 167	5, 400	22, 501		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529		
		k g	287. 227	350	100, 529		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477		
		k g	3. 191	2, 970	9, 477		
コンクリート吹付機運転	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00708	
		時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号	
トラックミキサー運転	混合容量 4.4m3		1. 696	4, 384	7, 435	WYB00709	
		時間	1. 696	4, 384	7, 435	単一3078号	
集塵機運転	ファイバ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00713	
		日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1372号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00718
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 723	
			式	1		1, 723	
計						405, 800	
						405, 800	
単価						405, 800	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1373号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	405, 900
						1	405, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00736
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 699	4, 384	7, 448	WYB00749
			時間	1. 699	4, 384	7, 448	単一3079号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00751
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1373号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	405, 900
						1	405, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00752
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 810	
			式	1		1, 810	
計						405, 900	
						405, 900	
単価						405, 900	
						405, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1374号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 703	40, 326	28, 349	
			人	0. 703	40, 326	28, 349	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 191	10, 200	32, 548	
			t	3. 191	10, 200	32, 548	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		7. 092	5, 600	39, 715	
			m 3	7. 092	5, 600	39, 715	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		4. 167	5, 400	22, 501	
			m 3	4. 167	5, 400	22, 501	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		287. 227	350	100, 529	
			k g	287. 227	350	100, 529	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		3. 191	2, 970	9, 477	
			k g	3. 191	2, 970	9, 477	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 756	43, 760	33, 082	WYB00759
			時間	0. 756	43, 760	33, 082	単一3070号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 684	4, 384	7, 382	WYB00760
			時間	1. 684	4, 384	7, 382	単一3080号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 498	197, 300	98, 255	WYB00761
			日	0. 498	197, 300	98, 255	単一3072号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1374号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	405, 800
						1	405, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 648	37, 540	24, 325	WYB00762
			日	0. 648	37, 540	24, 325	単－3073号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 776	
			式	1		1, 776	
計						405, 800	
						405, 800	
単価						405, 800	
						405, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1375号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 108	39, 593	4, 276	
			人	0. 108	39, 593	4, 276	
トンネル特殊工				0. 54	40, 326	21, 776	
			人	0. 54	40, 326	21, 776	
トンネル作業員				0. 108	27, 606	2, 981	
			人	0. 108	27, 606	2, 981	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284	
			t	2. 773	10, 200	28, 284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 163	5, 600	34, 512	
			m 3	6. 163	5, 600	34, 512	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 621	5, 400	19, 553	
			m 3	3. 621	5, 400	19, 553	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		249. 61	350	87, 363	
			k g	249. 61	350	87, 363	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 773	2, 970	8, 235	
			k g	2. 773	2, 970	8, 235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 692	43, 760	30, 281	WYB00447
			時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一3081号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		1. 177	4, 384	5, 159	WYB00452
			時間	1. 177	4, 384	5, 159	単一3082号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00453
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単一3083号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1375号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	263, 400
						1	263, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		825	
			式	1		825	
計						263, 400	
						263, 400	
単価						263, 400	
						263, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1376号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	268, 000
						1	268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 108	39, 593	4, 276	
			人	0. 108	39, 593	4, 276	
トンネル特殊工				0. 54	40, 326	21, 776	
			人	0. 54	40, 326	21, 776	
トンネル作業員				0. 108	27, 606	2, 981	
			人	0. 108	27, 606	2, 981	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284	
			t	2. 773	10, 200	28, 284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 163	5, 600	34, 512	
			m 3	6. 163	5, 600	34, 512	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 621	5, 400	19, 553	
			m 3	3. 621	5, 400	19, 553	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		249. 61	350	87, 363	
			k g	249. 61	350	87, 363	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 773	2, 970	8, 235	
			k g	2. 773	2, 970	8, 235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 692	43, 760	30, 281	WYB00544
			時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一3081号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 824	4, 384	7, 996	WYB00675
			時間	1. 824	4, 384	7, 996	単一3084号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 873	25, 080	21, 894	WYB00676
			日	0. 873	25, 080	21, 894	単一3085号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1376号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	1	268, 000
						1	268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		849	
			式	1		849	
計						268, 000	
						268, 000	
単価						268, 000	
						268, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1377号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	267, 400
						1	267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 108	39, 593	4, 276	
			人	0. 108	39, 593	4, 276	
トンネル特殊工				0. 54	40, 326	21, 776	
			人	0. 54	40, 326	21, 776	
トンネル作業員				0. 108	27, 606	2, 981	
			人	0. 108	27, 606	2, 981	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 773	10, 200	28, 284	
			t	2. 773	10, 200	28, 284	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 163	5, 600	34, 512	
			m 3	6. 163	5, 600	34, 512	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 621	5, 400	19, 553	
			m 3	3. 621	5, 400	19, 553	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		249. 61	350	87, 363	
			k g	249. 61	350	87, 363	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 773	2, 970	8, 235	
			k g	2. 773	2, 970	8, 235	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 692	43, 760	30, 281	WYB00726
			時間	0. 692	43, 760	30, 281	単一3081号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		1. 629	4, 384	7, 141	WYB00728
			時間	1. 629	4, 384	7, 141	単一3030号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 908	24, 430	22, 182	WYB00729
			日	0. 908	24, 430	22, 182	単一3086号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1377号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	267, 400
						1	267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		816	
			式	1		816	
計						267, 400	
						267, 400	
単価						267, 400	
						267, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1378号	吹付（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	176, 800
						1	176, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 055	39, 593	2, 177		
		人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工			0. 33	40, 326	13, 307		
		人	0. 33	40, 326	13, 307		
トンネル作業員			0. 055	27, 606	1, 518		
		人	0. 055	27, 606	1, 518		
セメント	普通ポルトランド パラ		2. 177	10, 200	22, 205		
		t	2. 177	10, 200	22, 205		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		4. 838	5, 600	27, 092		
		m 3	4. 838	5, 600	27, 092		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		2. 843	5, 400	15, 352		
		m 3	2. 843	5, 400	15, 352		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		195. 955	350	68, 584		
		k g	195. 955	350	68, 584		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 177	2, 970	6, 465		
		k g	2. 177	2, 970	6, 465		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 385	43, 760	16, 847	WYB01001	
		時間	0. 385	43, 760	16, 847	単一3087号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		0. 731	4, 384	3, 204	WYB01002	
		時間	0. 731	4, 384	3, 204	単一3088号	
諸雑費（まるめ）			1		49		
		式	1		49		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1379号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01802
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB01803
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3090号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01804
			日	0.209	197,300	41,235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1379号	吹付（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01805
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		664	
			式	1		664	
計						145, 100	
						145, 100	
単価						145, 100	
						145, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1380号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00481
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 588	4, 384	2, 577	WYB00482
			時間	0. 588	4, 384	2, 577	単一3093号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00483
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1380号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00484
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		687	
			式	1		687	
計						145, 000	
						145, 000	
単価						145, 000	
						145, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1381号	吹付（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	145, 000
						1	145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00495
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 591	4, 384	2, 590	WYB00496
			時間	0. 591	4, 384	2, 590	単一3094号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB00497
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1381号	吹付（発破工法）	D I -1-B’	単位	m	数量	1	単価	145, 000
						1		145, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB00500	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		674		
			式	1		674		
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000	円／m	
						145, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1382号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 600
						1	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01812
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 497	4, 384	2, 178	WYB01813
			時間	0. 497	4, 384	2, 178	単一3095号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01814
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1382号	吹付（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 600
						1	144, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01815
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		686	
			式	1		686	
計						144, 600	
						144, 600	
単価						144, 600	
						144, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1383号	吹付（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01832
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 602	4, 384	2, 639	WYB01833
			時間	0. 602	4, 384	2, 639	単一3096号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01834
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1383号	吹付（発破工法）	D I -1 (21) -B	単位	m	数量	1	単価	145, 100	
						1		145, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01835		
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		725			
			式	1		725			
計						145, 100			
						145, 100			
単価						145, 100	円／m		
						145, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1384号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	145, 100
						1	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01852
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 615	4, 384	2, 696	WYB01853
			時間	0. 615	4, 384	2, 696	単一3097号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01854
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1384号	吹付（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	単価	145, 100
						1		145, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01855	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		668		
			式	1		668		
計						145, 100		
						145, 100		
単価						145, 100	円／m	
						145, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1385号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01872
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.516	4,384	2,262	WYB01873
			時間	0.516	4,384	2,262	単一3098号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01874
			日	0.209	197,300	41,235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1385号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	144, 700
						1	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01875
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		702	
			式	1		702	
計						144, 700	
						144, 700	
単価						144, 700	
						144, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1386号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	145, 200
						1	145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01887
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB01888
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3099号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01889
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1386号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－1-B	単位	m	数量	1	単価	145, 200
						1		145, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01890	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724		
			式	1		724		
計						145, 200		
						145, 200		
単価						145, 200	円／m	
						145, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1387号	吹付（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	145,900
						1	145,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB03083
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.786	4,384	3,445	WYB03084
			時間	0.786	4,384	3,445	単一3100号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB03090
			日	0.209	197,300	41,235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1387号	吹付（発破工法）	D I－(S5)－2(24)－B	単位	m	数量	1	145, 900
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03091
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		719	
			式	1		719	
計						145, 900	
						145, 900	
単価						145, 900	
						145, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1388号	吹付（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	1	145, 900
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03103
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 787	4, 384	3, 450	WYB03104
			時間	0. 787	4, 384	3, 450	単一3101号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB03110
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1388号	吹付（発破工法）	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m	数量	1	単価	145, 900
						1		145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03111	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		714		
			式	1		714		
計						145, 900		
						145, 900		
単価						145, 900	円／m	
						145, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1389号	吹付（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 049	39, 593	1, 940		
		人	0. 049	39, 593	1, 940		
トンネル特殊工			0. 297	40, 326	11, 976		
		人	0. 297	40, 326	11, 976		
トンネル作業員			0. 049	27, 606	1, 352		
		人	0. 049	27, 606	1, 352		
セメント	普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771		
		t	1. 056	10, 200	10, 771		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137		
		m 3	2. 346	5, 600	13, 137		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441		
		m 3	1. 378	5, 400	7, 441		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319		
		k g	58. 057	350	20, 319		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136		
		k g	1. 056	2, 970	3, 136		
コンクリート吹付機運転	エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03123	
		時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号	
トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3		0. 773	4, 384	3, 388	WYB03124	
		時間	0. 773	4, 384	3, 388	単一3102号	
集塵機運転	フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB03130	
		日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1389号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03131
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		676	
			式	1		676	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1390号	吹付（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03138
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 767	4, 384	3, 362	WYB03139
			時間	0. 767	4, 384	3, 362	単一3103号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB03140
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1390号	吹付（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03141
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		702	
			式	1		702	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1391号	吹付（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03148
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 77	4, 384	3, 375	WYB03149
			時間	0. 77	4, 384	3, 375	単一3104号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB03150
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1391号	吹付（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03151
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		689	
			式	1		689	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1392号	吹付（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	145, 900
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03158
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 779	4, 384	3, 415	WYB03159
			時間	0. 779	4, 384	3, 415	単一3105号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB03160
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1392号	吹付（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	1	145, 900
						1	145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB03161
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		749	
			式	1		749	
計						145, 900	
						145, 900	
単価						145, 900	
						145, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1393号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01897
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 715	4, 384	3, 134	WYB01898
			時間	0. 715	4, 384	3, 134	単一3106号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01899
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1393号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01900
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		730	
			式	1		730	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1394号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.297	40,326	11,976	
			人	0.297	40,326	11,976	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.056	10,200	10,771	
			t	1.056	10,200	10,771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.346	5,600	13,137	
			m ³	2.346	5,600	13,137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.378	5,400	7,441	
			m ³	1.378	5,400	7,441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		58.057	350	20,319	
			k g	58.057	350	20,319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.056	2,970	3,136	
			k g	1.056	2,970	3,136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB01907
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.734	4,384	3,217	WYB01908
			時間	0.734	4,384	3,217	単一3107号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.209	197,300	41,235	WYB01909
			日	0.209	197,300	41,235	単一3091号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1394号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01910
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		747	
			式	1		747	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1395号	吹付（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01917
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 759	4, 384	3, 327	WYB01918
			時間	0. 759	4, 384	3, 327	単一3108号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01919
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単一3091号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1395号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	単価	145, 800
						1		145, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01920	
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		737		
			式	1		737		
計						145, 800		
						145, 800		
単価						145, 800		
						145, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1396号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	単価	145, 800	
						1		145, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940			
			人	0. 049	39, 593	1, 940			
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976			
			人	0. 297	40, 326	11, 976			
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352			
			人	0. 049	27, 606	1, 352			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771			
			t	1. 056	10, 200	10, 771			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137			
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441			
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319			
			k g	58. 057	350	20, 319			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136			
			k g	1. 056	2, 970	3, 136			
コンクリート吹付機運転		エレクトa型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01927		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単－3089号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 762	4, 384	3, 340	WYB01928		
			時間	0. 762	4, 384	3, 340	単－3109号		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 209	197, 300	41, 235	WYB01929		
			日	0. 209	197, 300	41, 235	単－3091号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1396号	吹付（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 271	66, 750	18, 089	WYB01930
			日	0. 271	66, 750	18, 089	単－3092号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		724	
			式	1		724	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1397号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	167,000
						1	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB01937
			時間	0.321	43,760	14,046	単一3110号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB01938
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3090号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.212	197,300	41,827	WYB01939
			日	0.212	197,300	41,827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1397号	吹付（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	167,000
						1	167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.276	65,870	18,180	WYB01940
			日	0.276	65,870	18,180	単-3112号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		808	
			式	1		808	
計						167,000	
						167,000	
単価						167,000	
						167,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1398号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	167,700
						1	167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB02319
			時間	0.321	43,760	14,046	単一3110号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB02394
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3090号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.215	197,300	42,419	WYB02395
			日	0.215	197,300	42,419	単一3113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-1398号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	167,700
						1	167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.28	65,250	18,270	WYB02396
			日	0.28	65,250	18,270	単-3114号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		826	
			式	1		826	
計						167,700	
						167,700	
単価						167,700	
						167,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1399号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	167, 500
						1	167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.395	10,200	14,229	
			t	1.395	10,200	14,229	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.101	5,600	17,365	
			m ³	3.101	5,600	17,365	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.822	5,400	9,838	
			m ³	1.822	5,400	9,838	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		76.751	350	26,862	
			k g	76.751	350	26,862	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.395	2,970	4,143	
			k g	1.395	2,970	4,143	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.321	43,760	14,046	WYB02430
			時間	0.321	43,760	14,046	単一3110号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.616	4,384	2,700	WYB02446
			時間	0.616	4,384	2,700	単一3090号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.214	197,300	42,222	WYB02451
			日	0.214	197,300	42,222	単一3115号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1399号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	単価	167, 500
						1		167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 279	65, 460	18, 263	WYB02473	
			日	0. 279	65, 460	18, 263	単－3116号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		830		
			式	1		830		
計						167, 500		
						167, 500		
単価						167, 500	円／m	
						167, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1400号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01822
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 69	4, 384	3, 024	WYB01823
			時間	0. 69	4, 384	3, 024	単一3117号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB01824
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1400号	吹付（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB01825
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						146, 200	
						146, 200	
単価						146, 200	
						146, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1401号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00468
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 553	4, 384	2, 424	WYB00469
			時間	0. 553	4, 384	2, 424	単一3118号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00471
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1401号	吹付（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00474
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		757	
			式	1		757	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1402号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00502
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 594	4, 384	2, 604	WYB00503
			時間	0. 594	4, 384	2, 604	単一3119号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00504
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1402号	吹付（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	145, 700
						1	145, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00505
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		677	
			式	1		677	
計						145, 700	
						145, 700	
単価						145, 700	
						145, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1403号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00517
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 554	4, 384	2, 428	WYB00521
			時間	0. 554	4, 384	2, 428	単一3120号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00522
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1403号	吹付（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	145, 600
						1	145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00523
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		753	
			式	1		753	
計						145, 600	
						145, 600	
単価						145, 600	
						145, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1404号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00754
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 782	4, 384	3, 428	WYB00755
			時間	0. 782	4, 384	3, 428	単一3121号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00756
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1404号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00757
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		753	
			式	1		753	
計						146, 600	
						146, 600	
単価						146, 600	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1405号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00772
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 784	4, 384	3, 437	WYB00773
			時間	0. 784	4, 384	3, 437	単一3122号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00774
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1405号	吹付（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00775
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		744	
			式	1		744	
計						146, 600	
						146, 600	
単価						146, 600	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1406号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00790
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 786	4, 384	3, 445	WYB00791
			時間	0. 786	4, 384	3, 445	単一3100号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB00792
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1406号	吹付（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	146, 600
						1	146, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB00824
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		736	
			式	1		736	
計						146, 600	
						146, 600	
単価						146, 600	
						146, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1407号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	146, 500
						1	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 297	40, 326	11, 976	
			人	0. 297	40, 326	11, 976	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 056	10, 200	10, 771	
			t	1. 056	10, 200	10, 771	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 346	5, 600	13, 137	
			m 3	2. 346	5, 600	13, 137	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 378	5, 400	7, 441	
			m 3	1. 378	5, 400	7, 441	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 057	350	20, 319	
			k g	58. 057	350	20, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 056	2, 970	3, 136	
			k g	1. 056	2, 970	3, 136	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB01043
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 778	4, 384	3, 410	WYB01044
			時間	0. 778	4, 384	3, 410	単一3123号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 212	197, 300	41, 827	WYB01045
			日	0. 212	197, 300	41, 827	単一3111号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1407号	吹付（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	146, 500
						1	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	65, 870	18, 180	WYB01046
			日	0. 276	65, 870	18, 180	単－3112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		671	
			式	1		671	
計						146, 500	
						146, 500	
単価						146, 500	
						146, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1408号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	172, 300
						1	172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.049	39,593	1,940	
			人	0.049	39,593	1,940	
トンネル特殊工				0.198	40,326	7,984	
			人	0.198	40,326	7,984	
トンネル作業員				0.049	27,606	1,352	
			人	0.049	27,606	1,352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.507	10,200	5,171	
			t	0.507	10,200	5,171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.126	5,600	6,305	
			m ³	1.126	5,600	6,305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.662	5,400	3,574	
			m ³	0.662	5,400	3,574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		45.619	350	15,966	
			k g	45.619	350	15,966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.507	2,970	1,505	
			k g	0.507	2,970	1,505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB00486
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.556	4,384	2,437	WYB00487
			時間	0.556	4,384	2,437	単一3124号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.473	197,300	93,322	WYB00490
			日	0.473	197,300	93,322	単一3125号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1408号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－1-M’	単位	m	数量	1	単価	172, 300
						1		172, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00491	
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3083号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		249		
			式	1		249		
計						172, 300		
						172, 300		
単価						172, 300	円／m	
						172, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1409号	吹付（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	173, 300
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 198	40, 326	7, 984	
			人	0. 198	40, 326	7, 984	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 507	10, 200	5, 171	
			t	0. 507	10, 200	5, 171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 126	5, 600	6, 305	
			m 3	1. 126	5, 600	6, 305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 662	5, 400	3, 574	
			m 3	0. 662	5, 400	3, 574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		45. 619	350	15, 966	
			k g	45. 619	350	15, 966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 507	2, 970	1, 505	
			k g	0. 507	2, 970	1, 505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00722
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 78	4, 384	3, 419	WYB00763
			時間	0. 78	4, 384	3, 419	単一3126号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 473	197, 300	93, 322	WYB00766
			日	0. 473	197, 300	93, 322	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1409号	吹付（機械工法）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	1	173, 300
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB00767
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3083号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		267	
			式	1		267	
計						173, 300	
						173, 300	
単価						173, 300	
						173, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1410号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	173, 300
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 198	40, 326	7, 984	
			人	0. 198	40, 326	7, 984	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 507	10, 200	5, 171	
			t	0. 507	10, 200	5, 171	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 126	5, 600	6, 305	
			m 3	1. 126	5, 600	6, 305	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 662	5, 400	3, 574	
			m 3	0. 662	5, 400	3, 574	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		45. 619	350	15, 966	
			k g	45. 619	350	15, 966	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 507	2, 970	1, 505	
			k g	0. 507	2, 970	1, 505	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB00781
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 782	4, 384	3, 428	WYB01010
			時間	0. 782	4, 384	3, 428	単一3121号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 473	197, 300	93, 322	WYB01012
			日	0. 473	197, 300	93, 322	単一3125号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1410号	吹付（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	173, 300
						1	173, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 663	30, 400	20, 155	WYB01014
			日	0. 663	30, 400	20, 155	単－3083号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		258	
			式	1		258	
計						173, 300	
						173, 300	
単価						173, 300	
						173, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1411号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 242	40, 696	9, 848	
			人	0. 242	40, 696	9, 848	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB01842
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3127号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 025	2, 354	2, 412	WYB01843
			時間	1. 025	2, 354	2, 412	単一3128号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB01844
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一3129号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1411号	吹付（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	122, 700
						1	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB01845
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－3130号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						122, 700	
						122, 700	
単価						122, 700	
						122, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1412号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 942	10, 200	9, 608	
			t	0. 942	10, 200	9, 608	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 093	5, 600	11, 720	
			m 3	2. 093	5, 600	11, 720	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 23	5, 400	6, 642	
			m 3	1. 23	5, 400	6, 642	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		84. 758	350	29, 665	
			k g	84. 758	350	29, 665	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 942	2, 970	2, 797	
			k g	0. 942	2, 970	2, 797	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00226
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3127号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 952	2, 354	2, 241	WYB00227
			時間	0. 952	2, 354	2, 241	単一3131号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 197	68, 610	13, 516	WYB00253
			日	0. 197	68, 610	13, 516	単一3129号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1412号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	125, 100
						1	125, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 276	59, 370	16, 386	WYB00257
			日	0. 276	59, 370	16, 386	単－3130号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		326	
			式	1		326	
計						125, 100	
						125, 100	
単価						125, 100	
						125, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1413号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 06	39, 941	2, 396	
			人	0. 06	39, 941	2, 396	
トンネル特殊工				0. 303	40, 696	12, 330	
			人	0. 303	40, 696	12, 330	
トンネル作業員				0. 06	27, 845	1, 670	
			人	0. 06	27, 845	1, 670	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 95	10, 200	9, 690	
			t	0. 95	10, 200	9, 690	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 112	5, 600	11, 827	
			m 3	2. 112	5, 600	11, 827	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 241	5, 400	6, 701	
			m 3	1. 241	5, 400	6, 701	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		85. 536	350	29, 937	
			k g	85. 536	350	29, 937	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 95	2, 970	2, 821	
			k g	0. 95	2, 970	2, 821	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 359	44, 020	15, 803	WYB00266
			時間	0. 359	44, 020	15, 803	単一3127号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 918	2, 354	2, 160	WYB00267
			時間	0. 918	2, 354	2, 160	単一3132号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 278	68, 610	19, 073	WYB00272
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一3133号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1413号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	132, 900
						1	132, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 389	46, 930	18, 255	WYB00273
			日	0. 389	46, 930	18, 255	単－3134号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		237	
			式	1		237	
計						132, 900	
						132, 900	
単価						132, 900	
						132, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1414号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	116, 400
						1	116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 941	2, 276	
			人	0. 057	39, 941	2, 276	
トンネル特殊工				0. 285	40, 696	11, 598	
			人	0. 285	40, 696	11, 598	
トンネル作業員				0. 057	27, 845	1, 587	
			人	0. 057	27, 845	1, 587	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 824	10, 200	8, 404	
			t	0. 824	10, 200	8, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 831	5, 600	10, 253	
			m 3	1. 831	5, 600	10, 253	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 076	5, 400	5, 810	
			m 3	1. 076	5, 400	5, 810	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 164	350	25, 957	
			k g	74. 164	350	25, 957	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 824	2, 970	2, 447	
			k g	0. 824	2, 970	2, 447	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 333	44, 020	14, 658	WYB00335
			時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一3135号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 631	2, 354	1, 485	WYB00337
			時間	0. 631	2, 354	1, 485	単一3136号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 245	68, 610	16, 809	WYB00338
			日	0. 245	68, 610	16, 809	単一3137号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1414号	吹付（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	116, 400
						1	116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 343	42, 800	14, 680	WYB00339
			日	0. 343	42, 800	14, 680	単一3138号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		436	
			式	1		436	
計						116, 400	
						116, 400	
単価						116, 400	
						116, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1415号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	115, 800
						1	115, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 941	2, 276	
			人	0. 057	39, 941	2, 276	
トンネル特殊工				0. 285	40, 696	11, 598	
			人	0. 285	40, 696	11, 598	
トンネル作業員				0. 057	27, 845	1, 587	
			人	0. 057	27, 845	1, 587	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 824	10, 200	8, 404	
			t	0. 824	10, 200	8, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 831	5, 600	10, 253	
			m 3	1. 831	5, 600	10, 253	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 076	5, 400	5, 810	
			m 3	1. 076	5, 400	5, 810	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 164	350	25, 957	
			k g	74. 164	350	25, 957	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 824	2, 970	2, 447	
			k g	0. 824	2, 970	2, 447	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 333	44, 020	14, 658	WYB00357
			時間	0. 333	44, 020	14, 658	単一3135号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 397	2, 354	934	WYB00358
			時間	0. 397	2, 354	934	単一3139号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 245	68, 610	16, 809	WYB00365
			日	0. 245	68, 610	16, 809	単一3137号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1415号	吹付（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	115, 800
						1	115, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 344	42, 700	14, 688	WYB00371
			日	0. 344	42, 700	14, 688	単－3140号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		379	
			式	1		379	
計						115, 800	
						115, 800	
単価						115, 800	
						115, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1416号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	119, 700
						1	119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	39, 941	2, 356	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0. 293	40, 696	11, 923	
			人	0. 293	40, 696	11, 923	
トンネル作業員				0. 059	27, 845	1, 642	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 832	10, 200	8, 486	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 848	5, 600	10, 348	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 088	5, 400	5, 875	
			m 3	1. 088	5, 400	5, 875	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 844	350	26, 195	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 832	2, 970	2, 471	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 346	44, 020	15, 230	WYB00284
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一3141号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 664	2, 354	1, 563	WYB00285
			時間	0. 664	2, 354	1, 563	単一3142号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 266	68, 610	18, 250	WYB00288
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一3143号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1416号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	119, 700
						1		119, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 372	40, 100	14, 917	WYB00289	
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単－3144号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		444		
			式	1		444		
計						119, 700		
						119, 700		
単価						119, 700	円／m	
						119, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1417号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	119, 200
						1	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	39, 941	2, 356	
			人	0. 059	39, 941	2, 356	
トンネル特殊工				0. 295	40, 696	12, 005	
			人	0. 295	40, 696	12, 005	
トンネル作業員				0. 059	27, 845	1, 642	
			人	0. 059	27, 845	1, 642	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 832	10, 200	8, 486	
			t	0. 832	10, 200	8, 486	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 848	5, 600	10, 348	
			m 3	1. 848	5, 600	10, 348	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 086	5, 400	5, 864	
			m 3	1. 086	5, 400	5, 864	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		74. 844	350	26, 195	
			k g	74. 844	350	26, 195	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 832	2, 970	2, 471	
			k g	0. 832	2, 970	2, 471	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 346	44, 020	15, 230	WYB00313
			時間	0. 346	44, 020	15, 230	単一3141号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 41	2, 354	965	WYB00315
			時間	0. 41	2, 354	965	単一3145号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 266	68, 610	18, 250	WYB00322
			日	0. 266	68, 610	18, 250	単一3143号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1417号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	119, 200
						1	119, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 372	40, 100	14, 917	WYB00324
			日	0. 372	40, 100	14, 917	単－3144号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		471	
			式	1		471	
計						119, 200	
						119, 200	
単価						119, 200	
						119, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1418号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	139, 700
						1	139, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 111	10, 200	11, 332	
			t	1. 111	10, 200	11, 332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 47	5, 600	13, 832	
			m 3	2. 47	5, 600	13, 832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 451	5, 400	7, 835	
			m 3	1. 451	5, 400	7, 835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		100. 19	350	35, 066	
			k g	100. 19	350	35, 066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 111	2, 970	3, 299	
			k g	1. 111	2, 970	3, 299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 385	44, 020	16, 947	WYB00375
			時間	0. 385	44, 020	16, 947	単一3146号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 424	2, 354	3, 352	WYB00385
			時間	1. 424	2, 354	3, 352	単一3147号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 23	68, 610	15, 780	WYB00386
			日	0. 23	68, 610	15, 780	単一3148号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1418号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	139, 700
						1	139, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 321	45, 090	14, 473	WYB00387
			日	0. 321	45, 090	14, 473	単－3149号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		424	
			式	1		424	
計						139, 700	
						139, 700	
単価						139, 700	
						139, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1419号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	143, 400
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 111	10, 200	11, 332	
			t	1. 111	10, 200	11, 332	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 47	5, 600	13, 832	
			m 3	2. 47	5, 600	13, 832	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 451	5, 400	7, 835	
			m 3	1. 451	5, 400	7, 835	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		100. 19	350	35, 066	
			k g	100. 19	350	35, 066	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 111	2, 970	3, 299	
			k g	1. 111	2, 970	3, 299	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 385	44, 020	16, 947	WYB00398
			時間	0. 385	44, 020	16, 947	単一3146号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 426	2, 354	3, 356	WYB00399
			時間	1. 426	2, 354	3, 356	単一3150号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 278	68, 610	19, 073	WYB00419
			日	0. 278	68, 610	19, 073	単一3133号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1419号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	143, 400
						1	143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 389	38, 230	14, 871	WYB00420
			日	0. 389	38, 230	14, 871	単－3151号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		429	
			式	1		429	
計						143, 400	
						143, 400	
単価						143, 400	
						143, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1420号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	168, 500
						1	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 35	40, 696	14, 243	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB00439
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3152号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 467	2, 354	3, 453	WYB00440
			時間	1. 467	2, 354	3, 453	単一3153号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 419	68, 610	28, 747	WYB00441
			日	0. 419	68, 610	28, 747	単一3154号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1420号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	168, 500
						1	168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 586	28, 440	16, 665	WYB00442
			日	0. 586	28, 440	16, 665	単－3155号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		540	
			式	1		540	
計						168, 500	
						168, 500	
単価						168, 500	
						168, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1421号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	165, 300
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 35	40, 696	14, 243	
			人	0. 35	40, 696	14, 243	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB00493
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3152号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 47	2, 354	3, 460	WYB00498
			時間	1. 47	2, 354	3, 460	単一3156号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 384	68, 610	26, 346	WYB00499
			日	0. 384	68, 610	26, 346	単一3157号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1421号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	165, 300
						1	165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 487	32, 540	15, 846	WYB00507
			日	0. 487	32, 540	15, 846	単－3158号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		553	
			式	1		553	
計						165, 300	
						165, 300	
単価						165, 300	
						165, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一1422号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1		単価	310, 900
						1			310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 114	39, 941	4, 553			
			人	0. 114	39, 941	4, 553			
トンネル特殊工				0. 568	40, 696	23, 115			
			人	0. 568	40, 696	23, 115			
トンネル作業員				0. 114	27, 845	3, 174			
			人	0. 114	27, 845	3, 174			
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 024	10, 200	30, 844			
			t	3. 024	10, 200	30, 844			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 72	5, 600	37, 632			
			m 3	6. 72	5, 600	37, 632			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 948	5, 400	21, 319			
			m 3	3. 948	5, 400	21, 319			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		272. 16	350	95, 256			
			k g	272. 16	350	95, 256			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 024	2, 970	8, 981			
			k g	3. 024	2, 970	8, 981			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 731	44, 020	32, 178	WYB00299		
			時間	0. 731	44, 020	32, 178	単一3159号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 053	2, 354	2, 478	WYB00300		
			時間	1. 053	2, 354	2, 478	単一3160号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 411	68, 610	28, 198	WYB00301		
			日	0. 411	68, 610	28, 198	単一3161号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1422号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	310, 900
						1	310, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 576	37, 030	21, 329	WYB00302
			日	0. 576	37, 030	21, 329	単－3162号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 843	
			式	1		1, 843	
計						310, 900	
						310, 900	
単価						310, 900	
						310, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1423号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01863
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3152号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 028	2, 354	2, 419	WYB01864
			時間	1. 028	2, 354	2, 419	単一3163号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 238	68, 610	16, 329	WYB01865
			日	0. 238	68, 610	16, 329	単一3164号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1423号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	152, 500
						1	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 333	52, 000	17, 316	WYB01881
			日	0. 333	52, 000	17, 316	単－3165号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		271	
			式	1		271	
計						152, 500	
						152, 500	
単価						152, 500	
						152, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1424号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 941	2, 795	
			人	0. 07	39, 941	2, 795	
トンネル特殊工				0. 278	40, 696	11, 313	
			人	0. 278	40, 696	11, 313	
トンネル作業員				0. 07	27, 845	1, 949	
			人	0. 07	27, 845	1, 949	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 423	44, 020	18, 620	WYB01893
			時間	0. 423	44, 020	18, 620	単一3152号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 975	2, 354	2, 295	WYB01894
			時間	0. 975	2, 354	2, 295	単一3166号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 286	68, 610	19, 622	WYB01895
			日	0. 286	68, 610	19, 622	単一3167号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－1424号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	156, 800
						1	156, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 4	46, 080	18, 432	WYB01901
			日	0. 4	46, 080	18, 432	単－3168号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
計						156, 800	
						156, 800	
単価						156, 800	
						156, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1425号	吹付（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	96, 270
						1	96, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 031	39, 941	1, 238	
			人	0. 031	39, 941	1, 238	
	トンネル特殊工			0. 125	40, 696	5, 087	
			人	0. 125	40, 696	5, 087	
	トンネル作業員			0. 031	27, 845	863	
			人	0. 031	27, 845	863	
	セメント	普通ポルトランド パラ		1. 218	10, 200	12, 423	
			t	1. 218	10, 200	12, 423	
	コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2. 707	5, 600	15, 159	
			m 3	2. 707	5, 600	15, 159	
	吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1. 59	5, 400	8, 586	
			m 3	1. 59	5, 400	8, 586	
	急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 642	350	38, 374	
			k g	109. 642	350	38, 374	
	粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 218	2, 970	3, 617	
			k g	1. 218	2, 970	3, 617	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 218	44, 020	9, 596	WYB00293
			時間	0. 218	44, 020	9, 596	単一3169号
	トラックミキサー運転	混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 564	2, 354	1, 327	WYB00294
			時間	0. 564	2, 354	1, 327	単一3170号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1426号	吹付（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	1	85, 870
						1	85, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 027	39, 941	1, 078	
			人	0. 027	39, 941	1, 078	
トンネル特殊工				0. 135	40, 696	5, 493	
			人	0. 135	40, 696	5, 493	
トンネル作業員				0. 027	27, 845	751	
			人	0. 027	27, 845	751	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 066	10, 200	10, 873	
			t	1. 066	10, 200	10, 873	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 369	5, 600	13, 266	
			m 3	2. 369	5, 600	13, 266	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 392	5, 400	7, 516	
			m 3	1. 392	5, 400	7, 516	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		95. 936	350	33, 577	
			k g	95. 936	350	33, 577	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 066	2, 970	3, 166	
			k g	1. 066	2, 970	3, 166	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 192	44, 020	8, 451	WYB00241
			時間	0. 192	44, 020	8, 451	単一3171号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 718	2, 354	1, 690	WYB00242
			時間	0. 718	2, 354	1, 690	単一3172号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1427号	吹付（発破工法）	DⅡpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	1	104, 100
						1	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 033	39, 941	1, 318	
			人	0. 033	39, 941	1, 318	
トンネル特殊工				0. 165	40, 696	6, 714	
			人	0. 165	40, 696	6, 714	
トンネル作業員				0. 033	27, 845	918	
			人	0. 033	27, 845	918	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 296	10, 200	13, 219	
			t	1. 296	10, 200	13, 219	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 88	5, 600	16, 128	
			m 3	2. 88	5, 600	16, 128	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 692	5, 400	9, 136	
			m 3	1. 692	5, 400	9, 136	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		116. 64	350	40, 824	
			k g	116. 64	350	40, 824	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 296	2, 970	3, 849	
			k g	1. 296	2, 970	3, 849	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00247
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3173号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 769	2, 354	1, 810	WYB00252
			時間	0. 769	2, 354	1, 810	単一3174号
諸雑費（まるめ）				1		16	
			式	1		16	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1428号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	205, 500
						1	205, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 941	1, 238	
			人	0. 031	39, 941	1, 238	
トンネル特殊工				0. 156	40, 696	6, 348	
			人	0. 156	40, 696	6, 348	
トンネル作業員				0. 031	27, 845	863	
			人	0. 031	27, 845	863	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 523	10, 200	25, 734	
			t	2. 523	10, 200	25, 734	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		5. 606	5, 600	31, 393	
			m 3	5. 606	5, 600	31, 393	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 294	5, 400	17, 787	
			m 3	3. 294	5, 400	17, 787	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		227. 059	350	79, 470	
			k g	227. 059	350	79, 470	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 523	2, 970	7, 493	
			k g	2. 523	2, 970	7, 493	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 731	44, 020	32, 178	WYB01098
			時間	0. 731	44, 020	32, 178	単一3159号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 269	2, 354	2, 987	WYB01099
			時間	1. 269	2, 354	2, 987	単一3175号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1429号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	576, 100
						1	576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018	
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02561
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3176号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		2. 897	2, 354	6, 819	WYB00345
			時間	2. 897	2, 354	6, 819	単一3177号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 823	197, 300	162, 377	WYB02563
			日	0. 823	197, 300	162, 377	単一3178号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1429号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	576, 100
						1	576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 07	38, 780	41, 494	WYB02564
			日	1. 07	38, 780	41, 494	単－3179号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 581	
			式	1		4, 581	
計						576, 100	
						576, 100	
単価						576, 100	
						576, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1430号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	574, 100
						1	574, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 799	5, 600	38, 074	
			m 3	6. 799	5, 600	38, 074	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02612
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3176号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		2. 897	2, 354	6, 819	WYB02425
			時間	2. 897	2, 354	6, 819	単一3177号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 811	197, 300	160, 010	WYB02614
			日	0. 811	197, 300	160, 010	単一3180号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1430号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	574, 100
						1	574, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 055	39, 660	41, 841	WYB02615
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－3181号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 545	
			式	1		4, 545	
計						574, 100	
						574, 100	
単価						574, 100	
						574, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1431号	吹付（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	573, 300
						1	573, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018	
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02607
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3176号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		2. 897	2, 094	6, 066	WYB02739
			時間	2. 897	2, 094	6, 066	単一3182号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 811	197, 300	160, 010	WYB02609
			日	0. 811	197, 300	160, 010	単一3180号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1431号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	573, 300
						1	573, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		1. 055	39, 660	41, 841	WYB02610
			日	1. 055	39, 660	41, 841	単－3181号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 554	
			式	1		4, 554	
計						573, 300	
						573, 300	
単価						573, 300	
						573, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1432号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	320, 500
						1	320, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 593	6, 255	
			人	0. 158	39, 593	6, 255	
トンネル特殊工				1. 103	40, 326	44, 479	
			人	1. 103	40, 326	44, 479	
トンネル作業員				0. 158	27, 606	4, 361	
			人	0. 158	27, 606	4, 361	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 369	10, 200	13, 963	
			t	1. 369	10, 200	13, 963	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 042	5, 600	17, 035	
			m 3	3. 042	5, 600	17, 035	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 787	5, 400	9, 649	
			m 3	1. 787	5, 400	9, 649	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		123. 191	350	43, 116	
			k g	123. 191	350	43, 116	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 369	2, 970	4, 065	
			k g	1. 369	2, 970	4, 065	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 91	43, 760	39, 821	WYB02627
			時間	0. 91	43, 760	39, 821	単一3066号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		1. 564	2, 354	3, 681	WYB02471
			時間	1. 564	2, 354	3, 681	単一3183号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 565	197, 300	111, 474	WYB02629
			日	0. 565	197, 300	111, 474	単一3184号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1432号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	320, 500
						1	320, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 38	52, 410	19, 915	WYB02630
			日	0. 38	52, 410	19, 915	単－3185号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						320, 500	
						320, 500	
単価						320, 500	
						320, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1433号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	523, 700
						1	523, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 253	39, 593	10, 017	
			人	0. 253	39, 593	10, 017	
トンネル特殊工				1. 769	40, 326	71, 336	
			人	1. 769	40, 326	71, 336	
トンネル作業員				0. 253	27, 606	6, 984	
			人	0. 253	27, 606	6, 984	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 914	10, 200	29, 722	
			t	2. 914	10, 200	29, 722	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 476	5, 600	36, 265	
			m 3	6. 476	5, 600	36, 265	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 805	5, 400	20, 547	
			m 3	3. 805	5, 400	20, 547	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		262. 283	350	91, 799	
			k g	262. 283	350	91, 799	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		2. 914	2, 970	8, 654	
			k g	2. 914	2, 970	8, 654	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 577	43, 760	69, 009	WYB02637
			時間	1. 577	43, 760	69, 009	単一3186号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		2. 628	2, 354	6, 186	WYB00238
			時間	2. 628	2, 354	6, 186	単一3187号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 665	197, 300	131, 204	WYB02639
			日	0. 665	197, 300	131, 204	単一3188号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1433号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	523, 700
						1	523, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 864	43, 510	37, 592	WYB02640
			日	0. 864	43, 510	37, 592	単－3189号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 385	
			式	1		4, 385	
計						523, 700	
						523, 700	
単価						523, 700	
						523, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1434号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	545, 100
						1	545, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 264	39, 593	10, 452	
			人	0. 264	39, 593	10, 452	
トンネル特殊工				1. 846	40, 326	74, 441	
			人	1. 846	40, 326	74, 441	
トンネル作業員				0. 264	27, 606	7, 287	
			人	0. 264	27, 606	7, 287	
セメント		普通ポルトランド パラ		3. 06	10, 200	31, 212	
			t	3. 06	10, 200	31, 212	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		6. 789	5, 600	38, 018	
			m 3	6. 789	5, 600	38, 018	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		275. 37	350	96, 379	
			k g	275. 37	350	96, 379	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		3. 06	2, 970	9, 088	
			k g	3. 06	2, 970	9, 088	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 654	43, 760	72, 379	WYB02642
			時間	1. 654	43, 760	72, 379	単一3176号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		3. 051	2, 354	7, 182	WYB02472
			時間	3. 051	2, 354	7, 182	単一3190号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 684	197, 300	134, 953	WYB02644
			日	0. 684	197, 300	134, 953	単一3191号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1434号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	545, 100
						1	545, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 889	42, 270	37, 578	WYB02645
			日	0. 889	42, 270	37, 578	単－3192号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 558	
			式	1		4, 558	
計						545, 100	
						545, 100	
単価						545, 100	
						545, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1435号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	1,165,000
						1	1,165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.364	39,593	14,411	
			人	0.364	39,593	14,411	
トンネル特殊工				2.548	40,326	102,750	
			人	2.548	40,326	102,750	
トンネル作業員				0.364	27,606	10,048	
			人	0.364	27,606	10,048	
セメント		普通ポルトランド パラ		14.321	10,200	146,074	
			t	14.321	10,200	146,074	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		31.824	5,600	178,214	
			m 3	31.824	5,600	178,214	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		18.697	5,400	100,963	
			m 3	18.697	5,400	100,963	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		1,288.872	350	451,105	
			k g	1,288.872	350	451,105	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		14.321	2,970	42,533	
			k g	14.321	2,970	42,533	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		2.551	43,760	111,631	WYB03495
			時間	2.551	43,760	111,631	単一3193号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		2.872	2,354	6,760	WYB02562
			時間	2.872	2,354	6,760	単一3194号
諸雑費（まるめ）				1		511	
			式	1		511	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1436号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	1	544, 300
						1	544, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 593	6, 730	
			人	0. 17	39, 593	6, 730	
トンネル特殊工				1. 19	40, 326	47, 987	
			人	1. 19	40, 326	47, 987	
トンネル作業員				0. 17	27, 606	4, 693	
			人	0. 17	27, 606	4, 693	
セメント		普通ポルトランド パラ		6. 687	10, 200	68, 207	
			t	6. 687	10, 200	68, 207	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		14. 861	5, 600	83, 221	
			m 3	14. 861	5, 600	83, 221	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		8. 731	5, 400	47, 147	
			m 3	8. 731	5, 400	47, 147	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		601. 862	350	210, 651	
			k g	601. 862	350	210, 651	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		6. 687	2, 970	19, 860	
			k g	6. 687	2, 970	19, 860	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		1. 192	43, 760	52, 161	WYB03715
			時間	1. 192	43, 760	52, 161	単一3195号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		1. 513	2, 354	3, 561	WYB02608
			時間	1. 513	2, 354	3, 561	単一3196号
諸雑費（まるめ）				1		82	
			式	1		82	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1437号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	277, 400
						1	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02617
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3197号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02613
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3198号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 535	197, 300	105, 555	WYB02619
			日	0. 535	197, 300	105, 555	単一3199号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1437号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	277, 400
						1	277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 695	70, 280	48, 844	WYB02620
			日	0. 695	70, 280	48, 844	単－3200号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 104	
			式	1		2, 104	
計						277, 400	
						277, 400	
単価						277, 400	
						277, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1438号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	267, 600
						1	267, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02632
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3197号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02618
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3198号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 496	197, 300	97, 860	WYB02634
			日	0. 496	197, 300	97, 860	単一3201号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1438号	吹付（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	267, 600
						1	267, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h ハッチ型		0. 645	72, 370	46, 678	WYB02635
			日	0. 645	72, 370	46, 678	単－3202号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 165	
			式	1		2, 165	
計						267, 600	
						267, 600	
単価						267, 600	
						267, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1439号	吹付（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	333, 700
						1	333, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		2. 452	10, 200	25, 010	
			t	2. 452	10, 200	25, 010	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		5. 448	5, 600	30, 508	
			m 3	5. 448	5, 600	30, 508	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		3. 995	5, 400	21, 573	
			m 3	3. 995	5, 400	21, 573	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		134. 842	350	47, 194	
			k g	134. 842	350	47, 194	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		2. 452	2, 970	7, 282	
			k g	2. 452	2, 970	7, 282	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02662
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3197号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1	2, 354	2, 354	WYB02628
			時間	1	2, 354	2, 354	単一3198号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 496	197, 300	97, 860	WYB02664
			日	0. 496	197, 300	97, 860	単一3201号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1439号	吹付（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	333, 700
						1	333, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 645	54, 180	34, 946	WYB02665
			日	0. 645	54, 180	34, 946	単－3203号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 099	
			式	1		2, 099	
計						333, 700	
						333, 700	
単価						333, 700	
						333, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1440号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	224, 100
						1	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 821	40, 326	33, 107	
			人	0. 821	40, 326	33, 107	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 505	10, 200	5, 151	
			t	0. 505	10, 200	5, 151	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 122	5, 600	6, 283	
			m 3	1. 122	5, 600	6, 283	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 66	5, 400	3, 564	
			m 3	0. 66	5, 400	3, 564	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		27. 792	350	9, 727	
			k g	27. 792	350	9, 727	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 505	2, 970	1, 499	
			k g	0. 505	2, 970	1, 499	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 436	43, 760	19, 079	WYB02672
			時間	0. 436	43, 760	19, 079	単一3204号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 949	2, 354	2, 233	WYB02633
			時間	0. 949	2, 354	2, 233	単一3205号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 436	197, 300	86, 022	WYB02674
			日	0. 436	197, 300	86, 022	単一3206号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1440号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚15cm部）	単位	m	数量	1	224, 100
						1	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.567	83,880	47,559	WYB02675
			日	0.567	83,880	47,559	単－3207号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,015	
			式	1		2,015	
計						224, 100	
						224, 100	
単価						224, 100	
						224, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1441号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	224, 500
						1	224, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 117	39, 593	4, 632	
			人	0. 117	39, 593	4, 632	
トンネル特殊工				0. 821	40, 326	33, 107	
			人	0. 821	40, 326	33, 107	
トンネル作業員				0. 117	27, 606	3, 229	
			人	0. 117	27, 606	3, 229	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 535	10, 200	5, 457	
			t	0. 535	10, 200	5, 457	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 188	5, 600	6, 652	
			m 3	1. 188	5, 600	6, 652	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 698	5, 400	3, 769	
			m 3	0. 698	5, 400	3, 769	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		29. 405	350	10, 291	
			k g	29. 405	350	10, 291	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0. 535	2, 970	1, 588	
			k g	0. 535	2, 970	1, 588	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 436	43, 760	19, 079	WYB02677
			時間	0. 436	43, 760	19, 079	単一3204号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0. 949	2, 354	2, 233	WYB02638
			時間	0. 949	2, 354	2, 233	単一3205号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 436	197, 300	86, 022	WYB02679
			日	0. 436	197, 300	86, 022	単一3206号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－1441号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削（吹付厚20cm部）	単位	m	数量	1	224, 500
						1	224, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 567	81, 970	46, 476	WYB02680
			日	0. 567	81, 970	46, 476	単－3208号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 965	
			式	1		1, 965	
計						224, 500	
						224, 500	
単価						224, 500	
						224, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1442号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	267, 300
						1	267, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 125	39, 593	4, 949	
			人	0. 125	39, 593	4, 949	
トンネル特殊工				0. 872	40, 326	35, 164	
			人	0. 872	40, 326	35, 164	
トンネル作業員				0. 125	27, 606	3, 450	
			人	0. 125	27, 606	3, 450	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 034	10, 200	10, 546	
			t	1. 034	10, 200	10, 546	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 297	5, 600	12, 863	
			m 3	2. 297	5, 600	12, 863	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 35	5, 400	7, 290	
			m 3	1. 35	5, 400	7, 290	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		56. 858	350	19, 900	
			k g	56. 858	350	19, 900	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 034	2, 970	3, 070	
			k g	1. 034	2, 970	3, 070	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 487	43, 760	21, 311	WYB02682
			時間	0. 487	43, 760	21, 311	単一3197号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 051	2, 354	2, 474	WYB02643
			時間	1. 051	2, 354	2, 474	単一3209号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 489	197, 300	96, 479	WYB02684
			日	0. 489	197, 300	96, 479	単一3210号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1442号	吹付（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	267, 300
						1	267, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 636	74, 950	47, 668	WYB02685
			日	0. 636	74, 950	47, 668	単－3211号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 136	
			式	1		2, 136	
計						267, 300	
						267, 300	
単価						267, 300	
						267, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1443号	吹付（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.712	10,200	7,262	
			t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.582	5,600	8,859	
			m ³	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.93	5,400	5,022	
			m ³	0.93	5,400	5,022	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		64.087	350	22,430	
			k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.712	2,970	2,114	
			k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一3212号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一3214号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1443号	吹付（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	単価	94, 100	
						1		94, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	単－3215号		
			時間	0. 513	6, 223	3, 192			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 705	2, 094	1, 476	WYB00235		
			時間	0. 705	2, 094	1, 476	単－3216号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 354	56, 560	20, 022	WYB00236		
			日	0. 354	56, 560	20, 022	単－3217号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		422			
			式	1		422			
計						94, 100			
						94, 100			
単価						94, 100	円／m		
						94, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1444号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	94, 650
						1	94, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 11	27, 606	3, 036	
			人	0. 11	27, 606	3, 036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 743	10, 200	7, 578	
			t	0. 743	10, 200	7, 578	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 651	5, 600	9, 245	
			m 3	1. 651	5, 600	9, 245	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 97	5, 400	5, 238	
			m 3	0. 97	5, 400	5, 238	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 874	350	23, 405	
			k g	66. 874	350	23, 405	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 743	2, 970	2, 206	
			k g	0. 743	2, 970	2, 206	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 321	6, 480	2, 080	
			時間	0. 321	6, 480	2, 080	単一3212号
吹付機		湿式 1 0～1 5 m 3／h 級		0. 321	9, 476	3, 041	
			時間	0. 321	9, 476	3, 041	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 321	2, 013	646	
			時間	0. 321	2, 013	646	単一3214号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1444号	吹付（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	94, 650
						1	94, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 321	6, 223	1, 997	
			時間	0. 321	6, 223	1, 997	単－3215号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 797	2, 094	1, 668	WYB00244
			時間	0. 797	2, 094	1, 668	単－3218号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 367	56, 560	20, 757	WYB00245
			日	0. 367	56, 560	20, 757	単－3219号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		487	
			式	1		487	
計						94, 650	
						94, 650	
単価						94, 650	
						94, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1445号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	94, 100
						1	94, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.22	40,326	8,871	
			人	0.22	40,326	8,871	
トンネル作業員				0.11	27,606	3,036	
			人	0.11	27,606	3,036	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.712	10,200	7,262	
			t	0.712	10,200	7,262	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.582	5,600	8,859	
			m 3	1.582	5,600	8,859	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.93	5,400	5,022	
			m 3	0.93	5,400	5,022	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		64.087	350	22,430	
			k g	64.087	350	22,430	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.712	2,970	2,114	
			k g	0.712	2,970	2,114	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一3212号
吹付機		湿式10～15m3／h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一3214号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1445号	吹付（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	単価	94, 100	
						1		94, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	単－3215号		
			時間	0. 513	6, 223	3, 192			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 707	2, 094	1, 480	WYB00249		
			時間	0. 707	2, 094	1, 480	単－3220号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 354	56, 560	20, 022	WYB00250		
			日	0. 354	56, 560	20, 022	単－3217号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418			
			式	1		418			
計						94, 100			
						94, 100			
単価						94, 100	円／m		
						94, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1446号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	118, 200
						1	118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 084	39, 593	3, 325	
			人	0. 084	39, 593	3, 325	
トンネル特殊工				0. 42	40, 326	16, 936	
			人	0. 42	40, 326	16, 936	
トンネル作業員				0. 084	27, 606	2, 318	
			人	0. 084	27, 606	2, 318	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 922	10, 200	9, 404	
			t	0. 922	10, 200	9, 404	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 048	5, 600	11, 468	
			m 3	2. 048	5, 600	11, 468	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 203	5, 400	6, 496	
			m 3	1. 203	5, 400	6, 496	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		92. 944	350	32, 530	
			k g	92. 944	350	32, 530	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 922	2, 970	2, 738	
			k g	0. 922	2, 970	2, 738	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 526	6, 480	3, 408	
			時間	0. 526	6, 480	3, 408	単一3212号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 526	9, 476	4, 984	
			時間	0. 526	9, 476	4, 984	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 526	2, 013	1, 058	
			時間	0. 526	2, 013	1, 058	単一3214号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1446号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	単価	118, 200	
						1		118, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 526	6, 223	3, 273			
			時間	0. 526	6, 223	3, 273	単－3215号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 789	2, 094	1, 652	WYB00263		
			時間	0. 789	2, 094	1, 652	単－3221号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 404	44, 620	18, 026	WYB00264		
			日	0. 404	44, 620	18, 026	単－3222号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		584			
			式	1		584			
計						118, 200			
						118, 200			
単価						118, 200			
						118, 200	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1447号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	90, 720
						1	90, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 593	2, 771	
			人	0. 07	39, 593	2, 771	
トンネル特殊工				0. 35	40, 326	14, 114	
			人	0. 35	40, 326	14, 114	
トンネル作業員				0. 07	27, 606	1, 932	
			人	0. 07	27, 606	1, 932	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 655	10, 200	6, 681	
			t	0. 655	10, 200	6, 681	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 458	5, 600	8, 164	
			m 3	1. 458	5, 600	8, 164	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 855	5, 400	4, 617	
			m 3	0. 855	5, 400	4, 617	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		58. 968	350	20, 638	
			k g	58. 968	350	20, 638	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 655	2, 970	1, 945	
			k g	0. 655	2, 970	1, 945	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 423	6, 480	2, 741	
			時間	0. 423	6, 480	2, 741	単一3212号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 423	9, 476	4, 008	
			時間	0. 423	9, 476	4, 008	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 423	2, 013	851	
			時間	0. 423	2, 013	851	単一3214号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1447号	吹付（発破工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	90, 720	
						1		90, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 423	6, 223	2, 632	単－3215号		
			時間	0. 423	6, 223	2, 632			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 587	2, 094	1, 229	WYB00281		
			時間	0. 587	2, 094	1, 229	単－3223号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 382	46, 700	17, 839	WYB00287		
			日	0. 382	46, 700	17, 839	単－3224号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		558			
			式	1		558			
計						90, 720			
						90, 720			
単価						90, 720	円／m		
						90, 720			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1448号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.066	39,593	2,613	
			人	0.066	39,593	2,613	
トンネル特殊工				0.264	40,326	10,646	
			人	0.264	40,326	10,646	
トンネル作業員				0.132	27,606	3,643	
			人	0.132	27,606	3,643	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.126	10,200	11,485	
			t	1.126	10,200	11,485	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.502	5,600	14,011	
			m ³	2.502	5,600	14,011	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.47	5,400	7,938	
			m ³	1.47	5,400	7,938	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		101.347	350	35,471	
			k g	101.347	350	35,471	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.128	2,970	3,350	
			k g	1.128	2,970	3,350	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.513	6,480	3,324	
			時間	0.513	6,480	3,324	単一3212号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.513	9,476	4,861	
			時間	0.513	9,476	4,861	単一3213号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.513	2,013	1,032	
			時間	0.513	2,013	1,032	単一3214号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1448号	吹付（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	125, 400
						1	125, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 513	6, 223	3, 192	
			時間	0. 513	6, 223	3, 192	単－3215号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 849	2, 094	1, 777	WYB00255
			時間	0. 849	2, 094	1, 777	単－3225号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 442	48, 770	21, 556	WYB00256
			日	0. 442	48, 770	21, 556	単－3226号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		501	
			式	1		501	
計						125, 400	
						125, 400	
単価						125, 400	
						125, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1449号	吹付（発破工法）	D I -KR' ’ -h-B	単位	m	数量	1	単価	133, 800
						1		133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 068	39, 593	2, 692		
			人	0. 068	39, 593	2, 692		
トンネル特殊工				0. 271	40, 326	10, 928		
			人	0. 271	40, 326	10, 928		
トンネル作業員				0. 136	27, 606	3, 754		
			人	0. 136	27, 606	3, 754		
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 217	10, 200	12, 413		
			t	1. 217	10, 200	12, 413		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 705	5, 600	15, 148		
			m 3	2. 705	5, 600	15, 148		
吹付コンク リート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 589	5, 400	8, 580		
			m 3	1. 589	5, 400	8, 580		
急結剤		吹付コンク リート用 C×9. 0% 粉体		109. 544	350	38, 340		
			k g	109. 544	350	38, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 217	2, 970	3, 614		
			k g	1. 217	2, 970	3, 614		
コンク リート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 513	22, 520	11, 552	WYB01891	
			時間	0. 513	22, 520	11, 552	単一3227号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 109	2, 094	2, 322	WYB01902	
			時間	1. 109	2, 094	2, 322	単一3228号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 586	40, 950	23, 996	WYB01903	
			日	0. 586	40, 950	23, 996	単一3229号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1449号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	133, 800
						1	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		461	
			式	1		461	
計						133, 800	
						133, 800	
単価						133, 800	
						133, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1450号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.068	39,593	2,692		
		人	0.068	39,593	2,692		
トンネル特殊工			0.271	40,326	10,928		
		人	0.271	40,326	10,928		
トンネル作業員			0.136	27,606	3,754		
		人	0.136	27,606	3,754		
セメント	普通ポルトランド パラ		1.217	10,200	12,413		
		t	1.217	10,200	12,413		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		2.705	5,600	15,148		
		m ³	2.705	5,600	15,148		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		1.589	5,400	8,580		
		m ³	1.589	5,400	8,580		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		109.544	350	38,340		
		k g	109.544	350	38,340		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.217	2,970	3,614		
		k g	1.217	2,970	3,614		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.513	22,520	11,552	WYB02492	
		時間	0.513	22,520	11,552	単一3227号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		1.162	2,094	2,433	WYB02559	
		時間	1.162	2,094	2,433	単一3230号	
吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h パッチ型		0.486	33,160	16,115	WYB02667	
		日	0.486	33,160	16,115	単一3231号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1450号	吹付（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	126, 000
						1	126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		431	
3%			式	1		431	
計						126, 000	
						126, 000	
単価						126, 000	
						126, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1451号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	単価	132, 200	
						1		132, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 068	39, 593	2, 692			
			人	0. 068	39, 593	2, 692			
トンネル特殊工				0. 271	40, 326	10, 928			
			人	0. 271	40, 326	10, 928			
トンネル作業員				0. 136	27, 606	3, 754			
			人	0. 136	27, 606	3, 754			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 217	10, 200	12, 413			
			t	1. 217	10, 200	12, 413			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 705	5, 600	15, 148			
			m 3	2. 705	5, 600	15, 148			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 589	5, 400	8, 580			
			m 3	1. 589	5, 400	8, 580			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		109. 544	350	38, 340			
			k g	109. 544	350	38, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 217	2, 970	3, 614			
			k g	1. 217	2, 970	3, 614			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 513	22, 520	11, 552	WYB02718		
			時間	0. 513	22, 520	11, 552			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 164	2, 094	2, 437	WYB02722		
			時間	1. 164	2, 094	2, 437			
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 486	45, 860	22, 287	WYB02730		
			日	0. 486	45, 860	22, 287			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1451号	吹付（発破工法）	D I -KR a' '-B	単位	m	数量	1	132, 200
						1	132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		455	
			式	1		455	
計						132, 200	
						132, 200	
単価						132, 200	
						132, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1452号	吹付（発破工法）	D I -KRα2-B	単位	m	数量	1	154, 200
						1	154, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.075	39,593	2,969	
			人	0.075	39,593	2,969	
トンネル特殊工				0.375	40,326	15,122	
			人	0.375	40,326	15,122	
トンネル作業員				0.075	27,606	2,070	
			人	0.075	27,606	2,070	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.512	10,200	15,422	
			t	1.512	10,200	15,422	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.36	5,600	18,816	
			m ³	3.36	5,600	18,816	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.974	5,400	10,659	
			m ³	1.974	5,400	10,659	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		136.08	350	47,628	
			k g	136.08	350	47,628	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.512	2,970	4,490	
			k g	1.512	2,970	4,490	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.462	22,520	10,404	WYB02490
			時間	0.462	22,520	10,404	単一3234号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		1.202	2,094	2,516	WYB02534
			時間	1.202	2,094	2,516	単一3235号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.538	43,770	23,548	WYB02554
			日	0.538	43,770	23,548	単一3236号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1452号	吹付（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	154, 200
						1	154, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		556	
			式	1		556	
計						154, 200	
						154, 200	
単価						154, 200	
						154, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1453号	吹付（発破工法）	D I -KR3-B	単位	m	数量	1	136, 500
						1	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 07	39, 593	2, 771	
			人	0. 07	39, 593	2, 771	
トンネル特殊工				0. 35	40, 326	14, 114	
			人	0. 35	40, 326	14, 114	
トンネル作業員				0. 07	27, 606	1, 932	
			人	0. 07	27, 606	1, 932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 27	10, 200	12, 954	
			t	1. 27	10, 200	12, 954	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 822	5, 600	15, 803	
			m 3	2. 822	5, 600	15, 803	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 658	5, 400	8, 953	
			m 3	1. 658	5, 400	8, 953	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		114. 307	350	40, 007	
			k g	114. 307	350	40, 007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 27	2, 970	3, 771	
			k g	1. 27	2, 970	3, 771	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 423	22, 520	9, 525	WYB02690
			時間	0. 423	22, 520	9, 525	単一3237号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		1. 315	2, 094	2, 753	WYB02691
			時間	1. 315	2, 094	2, 753	単一3238号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 531	44, 160	23, 448	WYB02692
			日	0. 531	44, 160	23, 448	単一3239号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1453号	吹付（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	136, 500
						1	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		469	
3%			式	1		469	
計						136, 500	
						136, 500	
単価						136, 500	
						136, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1454号	吹付（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	126,700
						1	126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.068	39,593	2,692	
			人	0.068	39,593	2,692	
トンネル特殊工				0.34	40,326	13,710	
			人	0.34	40,326	13,710	
トンネル作業員				0.136	27,606	3,754	
			人	0.136	27,606	3,754	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.207	10,200	12,311	
			t	1.207	10,200	12,311	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.681	5,600	15,013	
			m ³	2.681	5,600	15,013	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.575	5,400	8,505	
			m ³	1.575	5,400	8,505	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		108.592	350	38,007	
			k g	108.592	350	38,007	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.207	2,970	3,584	
			k g	1.207	2,970	3,584	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.41	22,520	9,233	WYB02771
			時間	0.41	22,520	9,233	単一3240号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.674	2,094	1,411	WYB02772
			時間	0.674	2,094	1,411	単一3241号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.39	45,940	17,916	WYB02773
			日	0.39	45,940	17,916	単一3242号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1454号	吹付（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
計						126, 700	
						126, 700	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1455号	吹付（機械工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	78, 660	
						1		78, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 026	39, 593	1, 029			
			人	0. 026	39, 593	1, 029			
トンネル特殊工				0. 103	40, 326	4, 153			
			人	0. 103	40, 326	4, 153			
トンネル作業員				0. 051	27, 606	1, 407			
			人	0. 051	27, 606	1, 407			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 043	10, 200	10, 638			
			t	1. 043	10, 200	10, 638			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 318	5, 600	12, 980			
			m 3	2. 318	5, 600	12, 980			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 362	5, 400	7, 354			
			m 3	1. 362	5, 400	7, 354			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		93. 895	350	32, 863			
			k g	93. 895	350	32, 863			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 043	2, 970	3, 097			
			k g	1. 043	2, 970	3, 097			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 179	22, 520	4, 031	WYB00305		
			時間	0. 179	22, 520	4, 031	単一3243号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 526	2, 094	1, 101	WYB00306		
			時間	0. 526	2, 094	1, 101	単一3244号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1456号	吹付（機械工法）	D I -KR' ' -h-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	137, 600	
						1		137, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 046	39, 593	1, 821			
			人	0. 046	39, 593	1, 821			
トンネル特殊工				0. 183	40, 326	7, 379			
			人	0. 183	40, 326	7, 379			
トンネル作業員				0. 092	27, 606	2, 539			
			人	0. 092	27, 606	2, 539			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 83	10, 200	18, 666			
			t	1. 83	10, 200	18, 666			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4. 066	5, 600	22, 769			
			m 3	4. 066	5, 600	22, 769			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 383	5, 400	12, 868			
			m 3	2. 383	5, 400	12, 868			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		164. 689	350	57, 641			
			k g	164. 689	350	57, 641			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 83	2, 970	5, 435			
			k g	1. 83	2, 970	5, 435			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 321	22, 520	7, 228	WYB01033		
			時間	0. 321	22, 520	7, 228	単一3245号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 564	2, 094	1, 181	WYB01034		
			時間	0. 564	2, 094	1, 181	単一3246号		
諸雑費（まるめ）				1		73			
			式	1		73			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1457号	吹付（機械工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	1	146, 200
						1	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 245	40, 326	9, 879	
			人	0. 245	40, 326	9, 879	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 909	10, 200	19, 471	
			t	1. 909	10, 200	19, 471	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4. 243	5, 600	23, 760	
			m 3	4. 243	5, 600	23, 760	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 493	5, 400	13, 462	
			m 3	2. 493	5, 400	13, 462	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		171. 85	350	60, 147	
			k g	171. 85	350	60, 147	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1. 909	2, 970	5, 669	
			k g	1. 909	2, 970	5, 669	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 346	22, 520	7, 791	WYB01644
			時間	0. 346	22, 520	7, 791	単一3247号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0. 603	2, 094	1, 262	WYB01648
			時間	0. 603	2, 094	1, 262	単一3248号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1458号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	1	単価	133, 400	
						1		133, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 044	39, 593	1, 742			
			人	0. 044	39, 593	1, 742			
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871			
			人	0. 22	40, 326	8, 871			
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429			
			人	0. 088	27, 606	2, 429			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 748	10, 200	17, 829			
			t	1. 748	10, 200	17, 829			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 885	5, 600	21, 756			
			m 3	3. 885	5, 600	21, 756			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 283	5, 400	12, 328			
			m 3	2. 283	5, 400	12, 328			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		157. 347	350	55, 071			
			k g	157. 347	350	55, 071			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 748	2, 970	5, 191			
			k g	1. 748	2, 970	5, 191			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 308	22, 520	6, 936	WYB01662		
			時間	0. 308	22, 520	6, 936	単一3249号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 584	2, 094	1, 222	WYB01670		
			時間	0. 584	2, 094	1, 222	単一3250号		
諸雑費（まるめ）				1		25			
			式	1		25			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1459号	ロックボルト（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	185, 700
						1	185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 191	39, 593	7, 562	
			人	0. 191	39, 593	7, 562	
トンネル特殊工				1. 145	40, 326	46, 173	
			人	1. 145	40, 326	46, 173	
トンネル作業員				0. 191	27, 606	5, 272	
			人	0. 191	27, 606	5, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 122	46, 510	52, 184	WYB00173
			時間	1. 122	46, 510	52, 184	単一3251号
ロックボルト		L=4. 0m		17. 5	3, 751	65, 642	WYB00180
			本	17. 5	3, 751	65, 642	単一3252号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 437	3, 439	1, 502	WYB00181
			日	0. 437	3, 439	1, 502	単一3253号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 107	2, 013	215	
			時間	0. 107	2, 013	215	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 214	6, 085	1, 302	
			時間	0. 214	6, 085	1, 302	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		5, 848	
			式	1		5, 848	
計						185, 700	
						185, 700	
単価						185, 700	
						185, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1460号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	380, 000
						1	380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01759
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一3255号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01884
			本	25	5, 766	144, 150	単一3256号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 891	1, 823	1, 624	WYB01922
			日	0. 891	1, 823	1, 624	単一3257号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 730	
			式	1		3, 730	
計						380, 000	
						380, 000	
単価						380, 000	
						380, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1461号	ロックボルト（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	379, 700
						1	379, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 403	39, 593	15, 955	
			人	0. 403	39, 593	15, 955	
トンネル特殊工				2. 418	40, 326	97, 508	
			人	2. 418	40, 326	97, 508	
トンネル作業員				0. 403	27, 606	11, 125	
			人	0. 403	27, 606	11, 125	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		2. 564	40, 750	104, 483	WYB01933
			時間	2. 564	40, 750	104, 483	単一3255号
ロックボルト		L=6. 0m		25	5, 766	144, 150	WYB01934
			本	25	5, 766	144, 150	単一3256号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 748	1, 856	1, 388	WYB01935
			日	0. 748	1, 856	1, 388	単一3258号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 666	
			式	1		3, 666	
計						379, 700	
						379, 700	
単価						379, 700	
						379, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1462号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	311, 000
						1	311, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00251
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB00062
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00260
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 648	
			式	1		4, 648	
計						311, 000	
						311, 000	
単価						311, 000	
						311, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1463号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	536, 400
						1	536, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				1. 835	40, 326	73, 998	
			人	1. 835	40, 326	73, 998	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB00512
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00513
			本	21	16, 500	346, 500	単一3262号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB00514
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 634	
			式	1		4, 634	
計						536, 400	
						536, 400	
単価						536, 400	
						536, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1464号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	453, 800
						1	453, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.306	39,593	12,115	
			人	0.306	39,593	12,115	
トンネル特殊工				1.835	40,326	73,998	
			人	1.835	40,326	73,998	
トンネル作業員				0.306	27,606	8,447	
			人	0.306	27,606	8,447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハダケット 170kg超級		1.885	46,510	87,671	WYB00537
			時間	1.885	46,510	87,671	単一3259号
ロックボルト		L=6.0m		7.7	5,766	44,398	WYB00036
			本	7.7	5,766	44,398	単一3263号
ロックボルト		L=6.0m スエレックスボルト		13.3	16,500	219,450	WYB00538
			本	13.3	16,500	219,450	単一3264号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.458	3,517	1,610	WYB00539
			日	0.458	3,517	1,610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4,686	
			式	1		4,686	
計						453,800	
						453,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1465号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	324, 500
						1	324, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01941
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01942
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 591	3, 517	2, 078	WYB01944
			日	0. 591	3, 517	2, 078	単一3265号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 341	
			式	1		5, 341	
計						324, 500	
						324, 500	
単価						324, 500	
						324, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1466号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01950
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01951
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 566	3, 517	1, 990	WYB01952
			日	0. 566	3, 517	1, 990	単一3266号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 329	
			式	1		5, 329	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1467号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01958
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01959
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01960
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一3267号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1468号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	324, 400
						1	324, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01966
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01967
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 578	3, 517	2, 032	WYB01968
			日	0. 578	3, 517	2, 032	単一3267号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 287	
			式	1		5, 287	
計						324, 400	
						324, 400	
単価						324, 400	
						324, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1469号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01974
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01975
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 67	3, 517	2, 356	WYB01976
			日	0. 67	3, 517	2, 356	単一3268号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 263	
			式	1		5, 263	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1470号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03094
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03100
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03101
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 309	
			式	1		5, 309	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1471号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03132
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03133
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03134
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 309	
			式	1		5, 309	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1472号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03145
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03146
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03152
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 309	
			式	1		5, 309	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1473号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03163
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03164
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03165
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 309	
			式	1		5, 309	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1474号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	324, 600
						1	324, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03171
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03172
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03173
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 458	2, 013	921	
			時間	0. 458	2, 013	921	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 245	
			式	1		5, 245	
計						324, 600	
						324, 600	
単価						324, 600	
						324, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1475号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB03179
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB03180
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 458	3, 517	1, 610	WYB03181
			日	0. 458	3, 517	1, 610	単一3261号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 309	
			式	1		5, 309	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1476号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01982
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01983
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 46	3, 516	1, 617	WYB01984
			日	0. 46	3, 516	1, 617	単一3269号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 302	
			式	1		5, 302	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1477号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	324, 300
						1	324, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01990
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01991
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 544	3, 517	1, 913	WYB01992
			日	0. 544	3, 517	1, 913	単一3270号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 306	
			式	1		5, 306	
計						324, 300	
						324, 300	
単価						324, 300	
						324, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1478号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	324, 700
						1	324, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB01998
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB01999
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 667	3, 516	2, 345	WYB02000
			日	0. 667	3, 516	2, 345	単一3271号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 274	
			式	1		5, 274	
計						324, 700	
						324, 700	
単価						324, 700	
						324, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1479号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	324, 800
						1	324, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02006
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02007
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 679	3, 517	2, 388	WYB02008
			日	0. 679	3, 517	2, 388	単一3272号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 331	
			式	1		5, 331	
計						324, 800	
						324, 800	
単価						324, 800	
						324, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1480号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	324, 000
						1	324, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 306	39, 593	12, 115	
			人	0. 306	39, 593	12, 115	
トンネル特殊工				2. 141	40, 326	86, 337	
			人	2. 141	40, 326	86, 337	
トンネル作業員				0. 306	27, 606	8, 447	
			人	0. 306	27, 606	8, 447	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 885	46, 510	87, 671	WYB02014
			時間	1. 885	46, 510	87, 671	単一3259号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02015
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 475	3, 509	1, 666	WYB02016
			日	0. 475	3, 509	1, 666	単一3273号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 253	
			式	1		5, 253	
計						324, 000	
						324, 000	
単価						324, 000	
						324, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1481号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	338, 700
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 319	39, 593	12, 630	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
トンネル特殊工				2. 231	40, 326	89, 967	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
トンネル作業員				0. 319	27, 606	8, 806	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 974	46, 510	91, 810	WYB02428
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一3274号
ロックボルト		L=6. 0m		22	5, 766	126, 852	WYB02474
			本	22	5, 766	126, 852	単一3275号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 492	3, 511	1, 727	WYB02475
			日	0. 492	3, 511	1, 727	単一3276号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 483	
			式	1		5, 483	
計						338, 700	
						338, 700	
単価						338, 700	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1482号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	338, 700
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 319	39, 593	12, 630	
			人	0. 319	39, 593	12, 630	
トンネル特殊工				2. 231	40, 326	89, 967	
			人	2. 231	40, 326	89, 967	
トンネル作業員				0. 319	27, 606	8, 806	
			人	0. 319	27, 606	8, 806	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 974	46, 510	91, 810	WYB02487
			時間	1. 974	46, 510	91, 810	単一3274号
ロックボルト		L=6. 0m		22	5, 766	126, 852	WYB02488
			本	22	5, 766	126, 852	単一3275号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 487	3, 513	1, 710	WYB02489
			日	0. 487	3, 513	1, 710	単一3277号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 500	
			式	1		5, 500	
計						338, 700	
						338, 700	
単価						338, 700	
						338, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1483号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハダケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00326
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00332
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00333
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1484号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00528
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00529
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00542
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1485号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42°スケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00562
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB00566
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00567
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 093	
			式	1		5, 093	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1486号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	474, 600
						1	474, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				1. 989	40, 326	80, 208	
			人	1. 989	40, 326	80, 208	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB00834
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		10. 4	5, 766	59, 966	WYB00835
			本	10. 4	5, 766	59, 966	単一3281号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		12. 6	16, 500	207, 900	WYB00548
			本	12. 6	16, 500	207, 900	単一3282号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB00842
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 045	
			式	1		5, 045	
計						474, 600	
						474, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1487号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	353, 400
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				2. 321	40, 326	93, 596	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB01080
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB01088
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB01124
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 705	
			式	1		5, 705	
計						353, 400	
						353, 400	
単価						353, 400	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1488号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	353, 400
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				2. 321	40, 326	93, 596	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB01474
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB01479
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB01503
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 705	
			式	1		5, 705	
計						353, 400	
						353, 400	
単価						353, 400	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1489号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	353, 400
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				2. 321	40, 326	93, 596	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB01712
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB01723
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB01730
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 705	
			式	1		5, 705	
計						353, 400	
						353, 400	
単価						353, 400	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1490号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	353, 400
						1	353, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 332	39, 593	13, 144	
			人	0. 332	39, 593	13, 144	
トンネル特殊工				2. 321	40, 326	93, 596	
			人	2. 321	40, 326	93, 596	
トンネル作業員				0. 332	27, 606	9, 165	
			人	0. 332	27, 606	9, 165	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		2. 064	46, 510	95, 996	WYB03081
			時間	2. 064	46, 510	95, 996	単一3278号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB03092
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 498	3, 518	1, 751	WYB03113
			日	0. 498	3, 518	1, 751	単一3280号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 705	
			式	1		5, 705	
計						353, 400	
						353, 400	
単価						353, 400	
						353, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1491号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	531, 900
						1	531, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 344	39, 593	13, 619	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				1. 722	40, 326	69, 441	
			人	1. 722	40, 326	69, 441	
トンネル作業員				0. 344	27, 606	9, 496	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイル型 27' ー m 150kg超級		2. 154	40, 750	87, 775	WYB00616
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3283号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		21	16, 500	346, 500	WYB00549
			本	21	16, 500	346, 500	単一3262号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 926	910	WYB00665
			日	0. 473	1, 926	910	単一3284号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 734	
			式	1		2, 734	
計						531, 900	
						531, 900	
単価						531, 900	
						531, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1492号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	321, 200
						1	321, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 344	39, 593	13, 619	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				2. 066	40, 326	83, 313	
			人	2. 066	40, 326	83, 313	
トンネル作業員				0. 344	27, 606	9, 496	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー ム 150kg超級		2. 154	40, 750	87, 775	WYB00777
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3283号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB02237
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 708	1, 834	1, 298	WYB01018
			日	0. 708	1, 834	1, 298	単一3285号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 188	
			式	1		3, 188	
計						321, 200	
						321, 200	
単価						321, 200	
						321, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1493号	ロックボルト（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	321, 100
						1	321, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 344	39, 593	13, 619	
			人	0. 344	39, 593	13, 619	
トンネル特殊工				2. 066	40, 326	83, 313	
			人	2. 066	40, 326	83, 313	
トンネル作業員				0. 344	27, 606	9, 496	
			人	0. 344	27, 606	9, 496	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		2. 154	40, 750	87, 775	WYB01143
			時間	2. 154	40, 750	87, 775	単一3283号
ロックボルト		L=6. 0m		21	5, 766	121, 086	WYB00066
			本	21	5, 766	121, 086	単一3260号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 648	1, 851	1, 199	WYB01163
			日	0. 648	1, 851	1, 199	単一3286号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 187	
			式	1		3, 187	
計						321, 100	
						321, 100	
単価						321, 100	
						321, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1494号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	167, 600
						1	167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2m2バケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00277
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3287号
ロックボルト		L=6. 0m		11	5, 766	63, 426	WYB00082
			本	11	5, 766	63, 426	単一3288号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3254号
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						167, 600	
						167, 600	
単価						167, 600	
						167, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1495号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B' 妻部	単位	面	数量	1	285, 600
						1	285, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37' -42' スケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB00515
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3287号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		11	16, 500	181, 500	WYB00666
			本	11	16, 500	181, 500	単一3289号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3254号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						285, 600	
						285, 600	
単価						285, 600	
						285, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1496号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B 妻部	単位	面	数量	1	292, 100
						1	292, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				1. 128	40, 326	45, 487	
			人	1. 128	40, 326	45, 487	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		1. 128	46, 510	52, 463	WYB01925
			時間	1. 128	46, 510	52, 463	単一3287号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		11	16, 500	181, 500	WYB01943
			本	11	16, 500	181, 500	単一3289号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3254号
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						292, 100	
						292, 100	
単価						292, 100	
						292, 100	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1497号	ロックボルト（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	70, 560
						1	70, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00269
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00270
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 252	3, 395	855	WYB00271
			日	0. 252	3, 395	855	単一3292号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 355	
			式	1		1, 355	
計						70, 560	
						70, 560	
単価						70, 560	
						70, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1498号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	113, 300
						1	113, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00863
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB00874
			本	4	16, 500	66, 000	単一3293号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB00866
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 301	
			式	1		1, 301	
計						113, 300	
						113, 300	
単価						113, 300	
						113, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1499号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	97, 250
						1	97, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01961
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		1. 5	5, 766	8, 649	WYB00047
			本	1. 5	5, 766	8, 649	単一3295号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		2. 5	16, 500	41, 250	WYB01963
			本	2. 5	16, 500	41, 250	単一3296号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01964
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 352	
			式	1		1, 352	
計						97, 250	
						97, 250	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 063-00-00-1-0	
単-1499号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	単価	97, 250
						1		97, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						97, 250		
						97, 250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1500号	ロックボルト（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01953
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01751
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01956
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1501号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01977
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01978
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01979
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1502号	ロックボルト（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01993
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01994
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB01995
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1503号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02009
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02010
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02011
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1504号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02021
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02022
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02023
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1505号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03142
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03143
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03153
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1506号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03168
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03169
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03174
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1507号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42°バケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03184
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03185
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03186
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1508号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03192
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03193
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03194
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1509号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03729
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03745
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03749
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1510号	ロックボルト（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03821
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03822
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB03823
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1511号	ロックボルト（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02029
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02030
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02031
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1512号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02037
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02038
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02039
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1513号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02045
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02046
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02047
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1514号	ロックボルト（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	70, 420
						1	70, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02778
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02779
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 209	3, 415	713	WYB02780
			日	0. 209	3, 415	713	単一3294号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 420	
						70, 420	
単価						70, 420	
						70, 420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1515号	ロックボルト（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02053
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02054
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB02055
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1516号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	70, 440
						1	70, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-2m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02483
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02484
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 215	3, 412	733	WYB02485
			日	0. 215	3, 412	733	単一3298号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 440	
						70, 440	
単価						70, 440	
						70, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1517号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB02495
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02496
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 214	3, 412	730	WYB02497
			日	0. 214	3, 412	730	単一3299号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 350	
			式	1		1, 350	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1518号	ロックボルト（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	70, 580
						1	70, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB00410
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB00411
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 26	3, 392	881	WYB00415
			日	0. 26	3, 392	881	単一3300号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 349	
			式	1		1, 349	
計						70, 580	
						70, 580	
単価						70, 580	
						70, 580	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1519号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1 (19) -B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01110
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01237
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01238
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1520号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01247
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01248
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01249
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1521号	ロックボルト（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	100, 400
						1	100, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37'×m2ハダケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01255
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		1. 2	5, 766	6, 919	WYB01256
			本	1. 2	5, 766	6, 919	単一3301号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		2. 8	16, 500	46, 200	WYB00992
			本	2. 8	16, 500	46, 200	単一3302号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB01257
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 272	
			式	1		1, 272	
計						100, 400	
						100, 400	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1522号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB01883
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB01915
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB02085
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1523号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-m2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03166
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03175
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB03177
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1524号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-42° スケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03196
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03197
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB03813
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1525号	ロックボルト（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	70, 430
						1	70, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	39, 593	3, 484	
			人	0. 088	39, 593	3, 484	
トンネル特殊工				0. 527	40, 326	21, 251	
			人	0. 527	40, 326	21, 251	
トンネル作業員				0. 088	27, 606	2, 429	
			人	0. 088	27, 606	2, 429	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 37°-ム2ハズケット 170kg超級		0. 359	46, 510	16, 697	WYB03827
			時間	0. 359	46, 510	16, 697	単一3290号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB03828
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 212	3, 413	723	WYB03830
			日	0. 212	3, 413	723	単一3297号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 357	
			式	1		1, 357	
計						70, 430	
						70, 430	
単価						70, 430	
						70, 430	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1526号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	107, 300
						1	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 095	39, 593	3, 761	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0. 381	40, 326	15, 364	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0. 095	27, 606	2, 622	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		0. 41	40, 750	16, 707	WYB01108
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3303号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB01244
			本	4	16, 500	66, 000	単一3293号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 473	1, 715	811	WYB01243
			日	0. 473	1, 715	811	単一3304号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		610	
			式	1		610	
計						107, 300	
						107, 300	
単価						107, 300	
						107, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1527号	ロックボルト（機械工法）	D I -(S19)-2-M	単位	m	数量	1	107, 700
						1	107, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 095	39, 593	3, 761	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0. 381	40, 326	15, 364	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0. 095	27, 606	2, 622	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー m 150kg超級		0. 41	40, 750	16, 707	WYB03114
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3303号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB03120
			本	4	16, 500	66, 000	単一3293号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 708	1, 693	1, 198	WYB03135
			日	0. 708	1, 693	1, 198	単一3305号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		623	
			式	1		623	
計						107, 700	
						107, 700	
単価						107, 700	
						107, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1528号	ロックボルト（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	107, 600
						1	107, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 095	39, 593	3, 761	
			人	0. 095	39, 593	3, 761	
トンネル特殊工				0. 381	40, 326	15, 364	
			人	0. 381	40, 326	15, 364	
トンネル作業員				0. 095	27, 606	2, 622	
			人	0. 095	27, 606	2, 622	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ーM 150kg超級		0. 41	40, 750	16, 707	WYB03189
			時間	0. 41	40, 750	16, 707	単一3303号
ロックボルト		L=6. 0m スエレックスボルト		4	16, 500	66, 000	WYB03190
			本	4	16, 500	66, 000	単一3293号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 648	1, 697	1, 099	WYB03814
			日	0. 648	1, 697	1, 099	単一3306号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		622	
			式	1		622	
計						107, 600	
						107, 600	
単価						107, 600	
						107, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1529号	ロックボルト（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	88, 970
						1	88, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 63	40, 696	25, 638	
			人	0. 63	40, 696	25, 638	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00309
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00316
			本	11	2, 126	23, 386	単一3308号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00317
			日	0. 197	3, 583	705	単一3309号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00318
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		726	
			式	1		726	
計						88, 970	
						88, 970	
単価						88, 970	
						88, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1530号	ロックボルト（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	95, 520
						1	95, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ーム 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB00361
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB00336
			本	11	2, 126	23, 386	単一3308号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 197	3, 583	705	WYB00368
			日	0. 197	3, 583	705	単一3309号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00369
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		846	
			式	1		846	
計						95, 520	
						95, 520	
単価						95, 520	
						95, 520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1531号	ロックボルト（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	113, 500
						1	113, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03369
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 25	2, 126	17, 539	WYB03370
			本	8. 25	2, 126	17, 539	単一3312号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 75	8, 578	23, 589	WYB03371
			本	2. 75	8, 578	23, 589	単一3313号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 278	3, 500	973	WYB03372
			日	0. 278	3, 500	973	単一3314号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03373
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		816	
			式	1		816	
計						113, 500	
						113, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1532号	ロックボルト（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	95, 790
						1	95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03561
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB03562
			本	11	2, 126	23, 386	単一3308号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 245	1, 878	460	WYB03564
			日	0. 245	1, 878	460	単一3315号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03565
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 280	
			式	1		1, 280	
計						95, 790	
						95, 790	
単価						95, 790	
						95, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1533号	ロックボルト（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	95, 790
						1	95, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27° 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03573
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		11	2, 126	23, 386	WYB03574
			本	11	2, 126	23, 386	単一3308号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 245	1, 877	459	WYB03576
			日	0. 245	1, 877	459	単一3316号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03577
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 281	
			式	1		1, 281	
計						95, 790	
						95, 790	
単価						95, 790	
						95, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1534号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	110, 500
						1	110, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 788	40, 696	32, 068	
			人	0. 788	40, 696	32, 068	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03062
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 7	2, 126	18, 496	WYB03063
			本	8. 7	2, 126	18, 496	単一3317号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 3	8, 578	19, 729	WYB03064
			本	2. 3	8, 578	19, 729	単一3318号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 266	1, 860	494	WYB03065
			日	0. 266	1, 860	494	単一3319号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03066
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 198	
			式	1		1, 198	
計						110, 500	
						110, 500	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1535号	ロックボルト（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 941	6, 310	
			人	0. 158	39, 941	6, 310	
トンネル特殊工				0. 79	40, 696	32, 149	
			人	0. 79	40, 696	32, 149	
トンネル作業員				0. 158	27, 845	4, 399	
			人	0. 158	27, 845	4, 399	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		0. 846	30, 270	25, 608	WYB03567
			時間	0. 846	30, 270	25, 608	単一3307号
ロックボルト		L=2. 0m		8. 7	2, 126	18, 496	WYB03568
			本	8. 7	2, 126	18, 496	単一3317号
ロックボルト（RPE仕様）		L=2. 0m		2. 3	8, 578	19, 729	WYB03569
			本	2. 3	8, 578	19, 729	単一3318号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 266	1, 860	494	WYB03570
			日	0. 266	1, 860	494	単一3319号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03571
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 217	
			式	1		1, 217	
計						110, 600	
						110, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1536号	ロックボルト（機械工法）	DⅡ pL-2-M	単位	m	数量	1	118, 000
						1	118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 95	40, 696	38, 661	
			人	0. 95	40, 696	38, 661	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB03585
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3320号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB03586
			本	14	2, 126	29, 764	単一3321号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 23	1, 950	448	WYB03588
			日	0. 23	1, 950	448	単一3322号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03589
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 451	
			式	1		1, 451	
計						118, 000	
						118, 000	
単価						118, 000	
						118, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1537号	ロックボルト（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	216, 000
						1	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 941	13, 300	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				1. 665	40, 696	67, 758	
			人	1. 665	40, 696	67, 758	
トンネル作業員				0. 333	27, 845	9, 272	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB03597
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一3323号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB03598
			本	27	2, 126	57, 402	単一3324号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 278	2, 104	584	WYB03600
			日	0. 278	2, 104	584	単一3325号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03601
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 616	
			式	1		2, 616	
計						216, 000	
						216, 000	
単価						216, 000	
						216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1538号	ロックボルト（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	325, 500
						1	325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 482	39, 941	19, 251	
			人	0. 482	39, 941	19, 251	
トンネル特殊工				2. 41	40, 696	98, 077	
			人	2. 41	40, 696	98, 077	
トンネル作業員				0. 482	27, 845	13, 421	
			人	0. 482	27, 845	13, 421	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		3. 115	30, 270	94, 291	WYB03609
			時間	3. 115	30, 270	94, 291	単一3326号
ロックボルト		L=3. 0m		24. 56	2, 809	68, 989	WYB03610
			本	24. 56	2, 809	68, 989	単一3327号
ロックボルト（RPE仕様）		L=3. 0m		2. 44	10, 050	24, 522	WYB03611
			本	2. 44	10, 050	24, 522	単一3328号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 416	2, 096	871	WYB03612
			日	0. 416	2, 096	871	単一3329号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB03613
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 880	
			式	1		3, 880	
計						325, 500	
						325, 500	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
単-1538号	ロックボルト（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	325, 500
						1		325, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						325, 500		
						325, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一1539号	ロックボルト（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	1	183,700
						1	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.267	39,941	10,664	
			人	0.267	39,941	10,664	
トンネル特殊工				1.335	40,696	54,329	
			人	1.335	40,696	54,329	
トンネル作業員				0.267	27,845	7,434	
			人	0.267	27,845	7,434	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' 100kg超級		1.615	30,270	48,886	WYB03621
			時間	1.615	30,270	48,886	単一3330号
ロックボルト		L=3.0m		11.51	2,809	32,331	WYB03615
			本	11.51	2,809	32,331	単一3331号
ロックボルト（RPE仕様）		L=3.0m		2.49	10,050	25,024	WYB03616
			本	2.49	10,050	25,024	単一3332号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.346	1,939	670	WYB03624
			日	0.346	1,939	670	単一3333号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	5,923	758	WYB03625
			時間	0.128	5,923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.192	7,505	1,440	
			時間	0.192	7,505	1,440	単一3311号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2,164	
			式	1		2,164	
計						183,700	
						183,700	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1540号	ロックボルト（発破工法）	DII pW-is-B'	単位	m	数量	1	198, 600
						1	198, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 31	39, 941	12, 381	
			人	0. 31	39, 941	12, 381	
トンネル特殊工				1. 548	40, 696	62, 997	
			人	1. 548	40, 696	62, 997	
トンネル作業員				0. 31	27, 845	8, 631	
			人	0. 31	27, 845	8, 631	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 91	30, 270	57, 815	WYB00448
			時間	1. 91	30, 270	57, 815	単一3334号
ロックボルト		L=4. 0m		12. 38	3, 751	46, 437	WYB00449
			本	12. 38	3, 751	46, 437	単一3335号
ロックボルト（RPE仕様）		L=4. 0m		1. 62	1, 063	1, 722	WYB03053
			本	1. 62	1, 063	1, 722	単一3336号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 411	3, 583	1, 472	WYB00450
			日	0. 411	3, 583	1, 472	単一3337号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB00451
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4, 947	
			式	1		4, 947	
計						198, 600	
						198, 600	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1541号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	110, 100
						1	110, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 941	7, 588	
			人	0. 19	39, 941	7, 588	
トンネル特殊工				0. 762	40, 696	31, 010	
			人	0. 762	40, 696	31, 010	
トンネル作業員				0. 19	27, 845	5, 290	
			人	0. 19	27, 845	5, 290	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01068
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3320号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01069
			本	14	2, 126	29, 764	単一3321号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 238	3, 589	854	WYB01070
			日	0. 238	3, 589	854	単一3338号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01071
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		796	
			式	1		796	
計						110, 100	
						110, 100	
単価						110, 100	
						110, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1542号	ロックボルト（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	201, 800
						1	201, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 333	39, 941	13, 300	
			人	0. 333	39, 941	13, 300	
トンネル特殊工				1. 333	40, 696	54, 247	
			人	1. 333	40, 696	54, 247	
トンネル作業員				0. 333	27, 845	9, 272	
			人	0. 333	27, 845	9, 272	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		2. 077	30, 270	62, 870	WYB01969
			時間	2. 077	30, 270	62, 870	単一3323号
ロックボルト		L=2. 0m		27	2, 126	57, 402	WYB01970
			本	27	2, 126	57, 402	単一3324号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 286	3, 742	1, 070	WYB01971
			日	0. 286	3, 742	1, 070	単一3339号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	WYB01980
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3310号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 441	
			式	1		1, 441	
計						201, 800	
						201, 800	
単価						201, 800	
						201, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1543号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	358, 500
						1	358, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00135
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3340号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02565
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 823	3, 530	2, 905	WYB02566
			日	0. 823	3, 530	2, 905	単一3341号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 086	
			式	1		6, 086	
計						358, 500	
						358, 500	
単価						358, 500	
						358, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1544号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	358, 400
						1	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00136
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3340号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02624
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 540	2, 870	WYB02625
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単一3342号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 021	
			式	1		6, 021	
計						358, 400	
						358, 400	
単価						358, 400	
						358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1545号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	358, 400
						1	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00137
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3340号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02668
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 540	2, 870	WYB02669
			日	0. 811	3, 540	2, 870	単一3342号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 021	
			式	1		6, 021	
計						358, 400	
						358, 400	
単価						358, 400	
						358, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1546号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	1	166, 400
						1	166, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 181	39, 593	7, 166	
			人	0. 181	39, 593	7, 166	
トンネル特殊工				1. 269	40, 326	51, 173	
			人	1. 269	40, 326	51, 173	
トンネル作業員				0. 181	27, 606	4, 996	
			人	0. 181	27, 606	4, 996	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 987	45, 150	44, 563	WYB00141
			時間	0. 987	45, 150	44, 563	単一3343号
ロックボルト		L=4. 0m		13. 9	3, 751	52, 138	WYB02699
			本	13. 9	3, 751	52, 138	単一3344号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 539	3, 473	1, 871	WYB02700
			日	0. 539	3, 473	1, 871	単一3345号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 068	
			式	1		3, 068	
計						166, 400	
						166, 400	
単価						166, 400	
						166, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1547号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	1	426, 500
						1	426, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 337	39, 593	13, 342	
			人	0. 337	39, 593	13, 342	
トンネル特殊工				2. 359	40, 326	95, 129	
			人	2. 359	40, 326	95, 129	
トンネル作業員				0. 337	27, 606	9, 303	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		1. 974	45, 150	89, 126	WYB00142
			時間	1. 974	45, 150	89, 126	単一3346号
ロックボルト		L=6. 0m		22	9, 546	210, 012	WYB02707
			本	22	9, 546	210, 012	単一3347号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 665	3, 568	2, 372	WYB02708
			日	0. 665	3, 568	2, 372	単一3348号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5, 791	
			式	1		5, 791	
計						426, 500	
						426, 500	
単価						426, 500	
						426, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1548号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	358, 000
						1	358, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 35	39, 593	13, 857	
			人	0. 35	39, 593	13, 857	
トンネル特殊工				2. 449	40, 326	98, 758	
			人	2. 449	40, 326	98, 758	
トンネル作業員				0. 35	27, 606	9, 662	
			人	0. 35	27, 606	9, 662	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハスケット 170kg超級		2. 064	45, 150	93, 189	WYB00143
			時間	2. 064	45, 150	93, 189	単一3340号
ロックボルト		L=6. 0m		23	5, 766	132, 618	WYB02719
			本	23	5, 766	132, 618	単一3279号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 684	3, 568	2, 440	WYB02720
			日	0. 684	3, 568	2, 440	単一3349号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 051	
			式	1		6, 051	
計						358, 000	
						358, 000	
単価						358, 000	
						358, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1549号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	1, 147, 000
						1	1, 147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 028	39, 593	40, 701	
			人	1. 028	39, 593	40, 701	
トンネル特殊工				7. 196	40, 326	290, 185	
			人	7. 196	40, 326	290, 185	
トンネル作業員				1. 028	27, 606	28, 378	
			人	1. 028	27, 606	28, 378	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		7. 179	45, 150	324, 131	WYB00122
			時間	7. 179	45, 150	324, 131	単一3350号
ロックボルト		L=6. 0m		80	5, 766	461, 280	WYB02758
			本	80	5, 766	461, 280	単一3351号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1, 147, 000	
						1, 147, 000	
単価						1, 147, 000	
						1, 147, 000	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1550号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2' -B 妻部	単位	面	数量	1	259, 300
						1	259, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 231	39, 593	9, 145	
			人	0. 231	39, 593	9, 145	
トンネル特殊工				1. 617	40, 326	65, 207	
			人	1. 617	40, 326	65, 207	
トンネル作業員				0. 231	27, 606	6, 376	
			人	0. 231	27, 606	6, 376	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハケット 170kg超級		1. 615	45, 150	72, 917	WYB00144
			時間	1. 615	45, 150	72, 917	単一3352号
ロックボルト		L=6. 0m		18	5, 766	103, 788	WYB02764
			本	18	5, 766	103, 788	単一3353号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 256	6, 085	1, 557	
			時間	0. 256	6, 085	1, 557	単一3254号
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						259, 300	
						259, 300	
単価						259, 300	
						259, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1551号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	m	数量	1	126, 800
						1	126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00145
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3354号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02687
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 28	3, 423	958	WYB02688
			日	0. 28	3, 423	958	単一3355号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 276	
			式	1		3, 276	
計						126, 800	
						126, 800	
単価						126, 800	
						126, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1552号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	m	数量	1	128, 600
						1	128, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00146
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3354号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02695
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 811	3, 428	2, 780	WYB02696
			日	0. 811	3, 428	2, 780	単一3356号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 254	
			式	1		3, 254	
計						128, 600	
						128, 600	
単価						128, 600	
						128, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1553号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	215, 600
						1	215, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 315	39, 593	12, 471	
			人	0. 315	39, 593	12, 471	
トンネル特殊工				1. 89	40, 326	76, 216	
			人	1. 89	40, 326	76, 216	
トンネル作業員				0. 315	27, 606	8, 695	
			人	0. 315	27, 606	8, 695	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハースケット 170kg超級		1. 436	45, 150	64, 835	WYB00131
			時間	1. 436	45, 150	64, 835	単一3357号
ロックボルト		L=6. 0m		8	5, 766	46, 128	WYB02703
			本	8	5, 766	46, 128	単一3358号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 287	3, 450	990	WYB02704
			日	0. 287	3, 450	990	単一3359号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 840	
			式	1		4, 840	
計						215, 600	
						215, 600	
単価						215, 600	
						215, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1554号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=4m	単位	m	数量	1	79, 050
						1	79, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 359	45, 150	16, 208	WYB00148
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単一3360号
ロックボルト		L=4. 0m		2	4, 191	8, 382	WYB02715
			本	2	4, 191	8, 382	単一3361号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 218	3, 381	737	WYB02716
			日	0. 218	3, 381	737	単一3362号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 485	
			式	1		2, 485	
計						79, 050	
						79, 050	
単価						79, 050	
						79, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1555号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 一次掘削 L=6m	単位	m	数量	1	82, 200
						1	82, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 161	39, 593	6, 374	
			人	0. 161	39, 593	6, 374	
トンネル特殊工				0. 967	40, 326	38, 995	
			人	0. 967	40, 326	38, 995	
トンネル作業員				0. 161	27, 606	4, 444	
			人	0. 161	27, 606	4, 444	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 359	45, 150	16, 208	WYB00149
			時間	0. 359	45, 150	16, 208	単一3360号
ロックボルト		L=6. 0m		2	5, 766	11, 532	WYB02723
			本	2	5, 766	11, 532	単一3363号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 218	3, 395	740	WYB02724
			日	0. 218	3, 395	740	単一3364号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 482	
			式	1		2, 482	
計						82, 200	
						82, 200	
単価						82, 200	
						82, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1556号	ロックボルト（発破工法）	D I pL2-B 二次掘削	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 212	39, 593	8, 393	
			人	0. 212	39, 593	8, 393	
トンネル特殊工				1. 275	40, 326	51, 415	
			人	1. 275	40, 326	51, 415	
トンネル作業員				0. 212	27, 606	5, 852	
			人	0. 212	27, 606	5, 852	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-42°スケット 170kg超級		0. 718	45, 150	32, 417	WYB00150
			時間	0. 718	45, 150	32, 417	単一3354号
ロックボルト		L=6. 0m		4	5, 766	23, 064	WYB02732
			本	4	5, 766	23, 064	単一3291号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 257	3, 434	882	WYB02733
			日	0. 257	3, 434	882	単一3365号
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）[クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 252	
			式	1		3, 252	
計						126, 700	
						126, 700	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1557号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	57, 340
						1	57, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 542	40, 326	21, 856	
			人	0. 542	40, 326	21, 856	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3366号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00363
			本	9	2, 126	19, 134	単一3367号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 253	3, 479	880	WYB00364
			日	0. 253	3, 479	880	単一3368号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 034	
			式	1		1, 034	
計						57, 340	
						57, 340	
単価						57, 340	
						57, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1558号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	63, 110
						1	63, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 68	40, 326	27, 421	
			人	0. 68	40, 326	27, 421	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3366号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00396
			本	9	2, 126	19, 134	単一3367号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 262	3, 479	911	WYB00421
			日	0. 262	3, 479	911	単一3369号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 208	
			式	1		1, 208	
計						63, 110	
						63, 110	
単価						63, 110	
						63, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1559号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	72, 590
						1	72, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 168	39, 593	6, 651	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				0. 84	40, 326	33, 873	
			人	0. 84	40, 326	33, 873	
トンネル作業員				0. 337	27, 606	9, 303	
			人	0. 337	27, 606	9, 303	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0. 168	1, 080	181	
			日	0. 168	1, 080	181	単一3366号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00443
			本	9	2, 126	19, 134	単一3367号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 288	1, 858	535	WYB00444
			日	0. 288	1, 858	535	単一3370号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2. 9t吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 488	
			式	1		1, 488	
計						72, 590	
						72, 590	
単価						72, 590	
						72, 590	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1560号	ロックボルト（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	72,570
						1	72,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.168	39,593	6,651	
			人	0.168	39,593	6,651	
トンネル特殊工				0.84	40,326	33,873	
			人	0.84	40,326	33,873	
トンネル作業員				0.337	27,606	9,303	
			人	0.337	27,606	9,303	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量40kg級		0.168	1,080	181	
			日	0.168	1,080	181	単一3366号
ロックボルト		L=2.0m		9	2,126	19,134	WYB00525
			本	9	2,126	19,134	単一3367号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.273	1,870	510	WYB00533
			日	0.273	1,870	510	単一3371号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,493	
			式	1		1,493	
計						72,570	
						72,570	
単価						72,570	
						72,570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1561号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	57, 340
						1	57, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 136	39, 593	5, 384	
			人	0. 136	39, 593	5, 384	
トンネル特殊工				0. 542	40, 326	21, 856	
			人	0. 542	40, 326	21, 856	
トンネル作業員				0. 271	27, 606	7, 481	
			人	0. 271	27, 606	7, 481	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 136	1, 080	146	
			日	0. 136	1, 080	146	単一3366号
ロックボルト		L=2. 0m		9	2, 126	19, 134	WYB00395
			本	9	2, 126	19, 134	単一3367号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 253	3, 479	880	WYB00401
			日	0. 253	3, 479	880	単一3368号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1, 034	
			式	1		1, 034	
計						57, 340	
						57, 340	
単価						57, 340	
						57, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1562号	ロックボルト（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	77, 690
						1	77, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 179	39, 593	7, 087	
			人	0. 179	39, 593	7, 087	
トンネル特殊工				0. 718	40, 326	28, 954	
			人	0. 718	40, 326	28, 954	
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910	
			人	0. 359	27, 606	9, 910	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量4 0 k g 級		0. 179	1, 080	193	
			日	0. 179	1, 080	193	単一3366号
ロックボルト		L=2. 0m		13	2, 126	27, 638	WYB00413
			本	13	2, 126	27, 638	単一3372号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 316	3, 498	1, 105	WYB00414
			日	0. 316	3, 498	1, 105	単一3373号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 378	
			式	1		1, 378	
計						77, 690	
						77, 690	
単価						77, 690	
						77, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1563号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	211, 100
						1	211, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.333	39,593	13,184	
			人	0.333	39,593	13,184	
トンネル特殊工				1.333	40,326	53,754	
			人	1.333	40,326	53,754	
トンネル作業員				0.667	27,606	18,413	
			人	0.667	27,606	18,413	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' -m 100kg超級		2.077	30,270	62,870	WYB00965
			時間	2.077	30,270	62,870	単一3323号
ロックボルト		L=2.0m		27	2,126	57,402	WYB00966
			本	27	2,126	57,402	単一3324号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.418	3,630	1,517	WYB00967
			日	0.418	3,630	1,517	単一3374号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		2,535	
			式	1		2,535	
計						211, 100	
						211, 100	
単価						211, 100	
						211, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1564号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	115, 200
						1	115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 381	27, 606	10, 517	
			人	0. 381	27, 606	10, 517	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27 t 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01090
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3320号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01091
			本	14	2, 126	29, 764	単一3321号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 347	3, 493	1, 212	WYB01092
			日	0. 347	3, 493	1, 212	単一3375号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 432	
			式	1		1, 432	
計						115, 200	
						115, 200	
単価						115, 200	
						115, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1565号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	109, 800
						1	109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 762	40, 326	30, 728	
			人	0. 762	40, 326	30, 728	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' -m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01102
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3320号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01103
			本	14	2, 126	29, 764	単一3321号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 353	3, 493	1, 233	WYB01104
			日	0. 353	3, 493	1, 233	単一3376号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 283	
			式	1		1, 283	
計						109, 800	
						109, 800	
単価						109, 800	
						109, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1566号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	147, 800
						1	147, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 234	39, 593	9, 264	
			人	0. 234	39, 593	9, 264	
トンネル特殊工				1. 17	40, 326	47, 181	
			人	1. 17	40, 326	47, 181	
トンネル作業員				0. 234	27, 606	6, 459	
			人	0. 234	27, 606	6, 459	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 385	30, 270	41, 923	WYB01660
			時間	1. 385	30, 270	41, 923	単一3377号
ロックボルト		L=2. 0m		18	2, 126	38, 268	WYB01671
			本	18	2, 126	38, 268	単一3378号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 407	3, 513	1, 429	WYB01675
			日	0. 407	3, 513	1, 429	単一3379号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 851	
			式	1		1, 851	
計						147, 800	
						147, 800	
単価						147, 800	
						147, 800	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1567号	ロックボルト（発破工法）	D I -KR3-B	単位	m	数量	1	117, 600
						1	117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				0. 95	40, 326	38, 309	
			人	0. 95	40, 326	38, 309	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27' ー m 100kg超級		1. 077	30, 270	32, 600	WYB01687
			時間	1. 077	30, 270	32, 600	単一3320号
ロックボルト		L=2. 0m		14	2, 126	29, 764	WYB01688
			本	14	2, 126	29, 764	単一3321号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 357	3, 493	1, 247	WYB01689
			日	0. 357	3, 493	1, 247	単一3380号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	2, 013	257	
			時間	0. 128	2, 013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 488	
			式	1		1, 488	
計						117, 600	
						117, 600	
単価						117, 600	
						117, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1568号	ロックボルト（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	139,000
						1	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.216	39,593	8,552	
			人	0.216	39,593	8,552	
トンネル特殊工				1.075	40,326	43,350	
			人	1.075	40,326	43,350	
トンネル作業員				0.216	27,606	5,962	
			人	0.216	27,606	5,962	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型 27' -m 100kg超級		1.256	30,270	38,019	WYB01701
			時間	1.256	30,270	38,019	単一3381号
ロックボルト		L=3.0m		14	2,809	39,326	WYB01705
			本	14	2,809	39,326	単一3382号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0.368	1,865	686	WYB01724
			日	0.368	1,865	686	単一3383号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.128	2,013	257	
			時間	0.128	2,013	257	単一3214号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,680	
			式	1		1,680	
計						139,000	
						139,000	
単価						139,000	
						139,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1569号	補強増しロックボルト	分岐部 L=2. 0m	単位	本	数量	1, 105	単価	7, 732	
						1, 105		7, 732	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
増しロックボルト工		L=2. 0m		120	71, 200	8, 544, 000	WYB03220		
			m	120	71, 200	8, 544, 000	単－3384号		
計						8, 544, 000			
						8, 544, 000			
単価						7, 732	円／本		
						7, 732			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1570号	補強増しロックボルト	分岐部 L=6. 0m	単位	本	数量	3, 190	単価	13, 070
						3, 190		13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト工		L=6. 0m		93. 6	445, 600	41, 708, 160	WYB01443	
			m	93. 6	445, 600	41, 708, 160	単－3385号	
計						41, 708, 160		
						41, 708, 160		
単価						13, 070		
						13, 070		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1571号	ガス切断（H鋼杭）	100×100	単位	箇所	数量	1	6, 318
						1	6, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 03	293	8	
			m 3	0. 03	293	8	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 318	
						6, 318	
単価						6, 318	
						6, 318	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1572号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	6, 321
						1	6, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 04	293	11	
			m 3	0. 04	293	11	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 321	
						6, 321	
単価						6, 321	
						6, 321	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1573号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1	6, 324
						1	6, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 14	25, 911	3, 627	
			人	0. 14	25, 911	3, 627	
普通作業員				0. 14	18, 984	2, 657	
			人	0. 14	18, 984	2, 657	
酸素		ボンベ		0. 05	293	14	
			m 3	0. 05	293	14	
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26	
			k g	0. 02	1, 340	26	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 324	
						6, 324	
単価						6, 324	
						6, 324	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1574号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500		
						-18, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1575号	箱抜き補強工	補強プレート	単位	t	数量	1	単価	117, 000
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		1	117, 000	117, 000		
			t	1	117, 000	117, 000		
計						117, 000		
						117, 000		
単価						117, 000	円／ t	
						117, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1576号	鋼製支保工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	111, 800
						1	111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 593	1, 821	
			人	0. 046	39, 593	1, 821	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 046	27, 606	1, 269	
			人	0. 046	27, 606	1, 269	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 554	135, 000	74, 790	
			t	0. 554	135, 000	74, 790	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 554	4, 000	2, 216	
			t	0. 554	4, 000	2, 216	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 015	133, 000	1, 995	
			t	0. 015	133, 000	1, 995	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 214	46, 510	9, 953	WYB00367
			時間	0. 214	46, 510	9, 953	単一3386号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 16	6, 085	973	
			時間	0. 16	6, 085	973	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		1, 394	
			式	1		1, 394	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		6, 320	
			式	1		6, 320	
計						111, 820	
						111, 820	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1577号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02227
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1578号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	246, 000
						1	246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 439	40, 326	17, 703	
			人	0. 439	40, 326	17, 703	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 305	135, 000	176, 175	
			t	1. 305	135, 000	176, 175	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 063	133, 000	8, 379	
			t	0. 063	133, 000	8, 379	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB02236
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		606	
			式	1		606	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		17, 003	
			式	1		17, 003	
計						246, 003	
						246, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1579号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB00492
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1580号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01250
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1580号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－1-B’	単位	m	数量	1	単価	141, 600
						1		141, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単価						141, 600		
						141, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1581号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	141, 600
						1	141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01258
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		913	
			式	1		913	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 691	
						141, 691	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1582号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02012
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1583号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02024
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1584号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02040
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1585号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	144,300
						1	144,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.449	40,326	18,106	
			人	0.449	40,326	18,106	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.671	135,000	90,585	
			t	0.671	135,000	90,585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.671	4,000	2,684	
			t	0.671	4,000	2,684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0.321	46,510	14,929	WYB02048
			時間	0.321	46,510	14,929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1,032	
			式	1		1,032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10,391	
			式	1		10,391	
計						144,391	
						144,391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1586号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03187
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1587号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03825
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1588号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03834
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1589号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03838
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1590号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03842
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1591号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-2-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03846
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1592号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02056
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1593号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02060
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1594号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02064
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1595号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	144, 300
						1	144, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02068
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 032	
			式	1		1, 032	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 391	
						144, 391	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1596号	鋼製支保工（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	195, 900
						1	195, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H-2 0 0		1. 094	135, 000	147, 690	
			t	1. 094	135, 000	147, 690	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 094	4, 000	4, 376	
			t	1. 094	4, 000	4, 376	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 027	133, 000	3, 591	
			t	0. 027	133, 000	3, 591	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02072
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 041	
			式	1		1, 041	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		717	
			式	1		717	
計						195, 917	
						195, 917	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1597号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	242, 900
						1	242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 128	39, 593	5, 067	
			人	0. 128	39, 593	5, 067	
トンネル特殊工				0. 897	40, 326	36, 172	
			人	0. 897	40, 326	36, 172	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 137	135, 000	153, 495	
			t	1. 137	135, 000	153, 495	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 137	4, 000	4, 548	
			t	1. 137	4, 000	4, 548	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02706
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 139	
			式	1		2, 139	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		14, 858	
			式	1		14, 858	
計						242, 958	
						242, 958	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1598号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	241, 700
						1	241, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 128	39, 593	5, 067	
			人	0. 128	39, 593	5, 067	
トンネル特殊工				0. 897	40, 326	36, 172	
			人	0. 897	40, 326	36, 172	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 129	135, 000	152, 415	
			t	1. 129	135, 000	152, 415	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 129	4, 000	4, 516	
			t	1. 129	4, 000	4, 516	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB02737
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2, 151	
			式	1		2, 151	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		14, 758	
			式	1		14, 758	
計						241, 758	
						241, 758	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1599号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	207, 200
						1	207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB00519
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		1, 288	
			式	1		1, 288	
計						207, 288	
						207, 288	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1600号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01354
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1601号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01356
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1602号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	224, 600
						1	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01358
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		956	
			式	1		956	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						224, 603	
						224, 603	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1603号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	227, 300
						1	227, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 449	40, 326	18, 106	
			人	0. 449	40, 326	18, 106	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB01515
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 075	
			式	1		1, 075	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						227, 303	
						227, 303	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1604号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	227, 000
						1	227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 443	40, 326	17, 864	
			人	0. 443	40, 326	17, 864	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03819
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 017	
			式	1		1, 017	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						227, 003	
						227, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1605号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	227, 000
						1	227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 443	40, 326	17, 864	
			人	0. 443	40, 326	17, 864	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03836
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 017	
			式	1		1, 017	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						227, 003	
						227, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1606号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	227, 000
						1	227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 443	40, 326	17, 864	
			人	0. 443	40, 326	17, 864	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		1. 166	135, 000	157, 410	
			t	1. 166	135, 000	157, 410	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 166	4, 000	4, 664	
			t	1. 166	4, 000	4, 664	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-M2バスケット 170kg級		0. 321	46, 510	14, 929	WYB03844
			時間	0. 321	46, 510	14, 929	単一3388号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		1, 017	
			式	1		1, 017	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		18, 603	
			式	1		18, 603	
計						227, 003	
						227, 003	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1607号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1	141, 800
						1	141, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 366	40, 326	14, 759	
			人	0. 366	40, 326	14, 759	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01266
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		514	
			式	1		514	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						141, 891	
						141, 891	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1608号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	1	144, 900
						1	144, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 44	40, 326	17, 743	
			人	0. 44	40, 326	17, 743	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 671	135, 000	90, 585	
			t	0. 671	135, 000	90, 585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 671	4, 000	2, 684	
			t	0. 671	4, 000	2, 684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB03155
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		630	
			式	1		630	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10, 391	
			式	1		10, 391	
計						144, 991	
						144, 991	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1608号	鋼製支保工（機械工法）	D I－(S19)－2-M	単位	m	数量	1	単価	144, 900
						1		144, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単 価						144, 900	円／m	
						144, 900		
			</					

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1609号	鋼製支保工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	144, 900
						1	144, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,593	2,890	
			人	0.073	39,593	2,890	
トンネル特殊工				0.44	40,326	17,743	
			人	0.44	40,326	17,743	
トンネル作業員				0.073	27,606	2,015	
			人	0.073	27,606	2,015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.671	135,000	90,585	
			t	0.671	135,000	90,585	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.671	4,000	2,684	
			t	0.671	4,000	2,684	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB03840
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		630	
			式	1		630	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		10,391	
			式	1		10,391	
計						144,991	
						144,991	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1610号	鋼製支保工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1611号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1612号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1613号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1614号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1615号	鋼製支保工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1616号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1617号	鋼製支保工（発破工法）	D I - (S13) - 1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1618号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1619号	鋼製支保工（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1620号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1621号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1622号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1623号	鋼製支保工（発破工法）	D I－(S19)－2-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1624号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1625号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1626号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1627号	鋼製支保工（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	44, 460
						1	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						44, 467	
						44, 467	
単価						44, 460	
						44, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1628号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	55, 290
						1	55, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 036	133, 000	4, 788	
			t	0. 036	133, 000	4, 788	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		430	
			式	1		430	
計						55, 290	
						55, 290	
単価						55, 290	
						55, 290	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1629号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	73, 650
						1	73, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 279	135, 000	37, 665	
			t	0. 279	135, 000	37, 665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 076	133, 000	10, 108	
			t	0. 076	133, 000	10, 108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		4, 299	
			式	1		4, 299	
計						73, 659	
						73, 659	
単価						73, 650	
						73, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1630号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	73, 650
						1	73, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 279	135, 000	37, 665	
			t	0. 279	135, 000	37, 665	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 076	133, 000	10, 108	
			t	0. 076	133, 000	10, 108	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		985	
			式	1		985	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		4, 299	
			式	1		4, 299	
計						73, 659	
						73, 659	
単価						73, 650	
						73, 650	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1631号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 064	39, 593	2, 533		
		人	0. 064	39, 593	2, 533		
トンネル特殊工			0. 385	40, 326	15, 525		
		人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員			0. 064	27, 606	1, 766		
		人	0. 064	27, 606	1, 766		
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485		
		t	0. 211	135, 000	28, 485		
H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320		
		t	0. 04	133, 000	5, 320		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778		
		時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		983		
		式	1		983		
諸雑費（その他材料）（率） 11%			1		585		
		式	1		585		
計					55, 975		
					55, 975		
単価					55, 970		
					55, 970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1632号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1633号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1634号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	55, 970
						1	55, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		585	
			式	1		585	
計						55, 975	
						55, 975	
単価						55, 970	
						55, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1635号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	59, 100
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3, 718	
			式	1		3, 718	
計						59, 108	
						59, 108	
単価						59, 100	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1636号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	59, 100
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3, 718	
			式	1		3, 718	
計						59, 108	
						59, 108	
単価						59, 100	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1637号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	59, 100
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3, 718	
			式	1		3, 718	
計						59, 108	
						59, 108	
単価						59, 100	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1638号	鋼製支保工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	59, 100
						1	59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525	
			人	0. 385	40, 326	15, 525	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 211	135, 000	28, 485	
			t	0. 211	135, 000	28, 485	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		983	
			式	1		983	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3, 718	
			式	1		3, 718	
計						59, 108	
						59, 108	
単価						59, 100	
						59, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1639号	鋼製支保工（機械工法）	D I－(S19)－1-M'	単位	m	数量	1	36, 750
						1	36, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		437	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		307	
			式	1		307	
計						36, 757	
						36, 757	
単価						36, 750	
						36, 750	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1640号	鋼製支保工（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	1	38, 710
						1	38, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		437	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						38, 717	
						38, 717	
単価						38, 710	
						38, 710	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1641号	鋼製支保工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	38, 710
						1	38, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 132	135, 000	17, 820	
			t	0. 132	135, 000	17, 820	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 021	133, 000	2, 793	
			t	0. 021	133, 000	2, 793	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		437	
			式	1		437	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		2, 267	
			式	1		2, 267	
計						38, 717	
						38, 717	
単価						38, 710	
						38, 710	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1642号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	56, 250
						1	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00532
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						56, 256	
						56, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1643号	鋼製支保工（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	60, 820
						1	60, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00705
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						60, 826	
						60, 826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1644号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	60, 830
						1	60, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 185	140, 000	25, 900	
			t	0. 185	140, 000	25, 900	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 185	4, 000	740	
			t	0. 185	4, 000	740	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 011	133, 000	1, 463	
			t	0. 011	133, 000	1, 463	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00745
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		379	
			式	1		379	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 967	
			式	1		1, 967	
計						60, 837	
						60, 837	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1645号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	59, 080
						1	59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01470
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						59, 086	
						59, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1646号	鋼製支保工（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	59, 080
						1	59, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 184	140, 000	25, 760	
			t	0. 184	140, 000	25, 760	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 184	4, 000	736	
			t	0. 184	4, 000	736	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01489
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 966	
			式	1		1, 966	
計						59, 086	
						59, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1647号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	79,600
						1	79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,941	2,915	
			人	0.073	39,941	2,915	
トンネル特殊工				0.366	40,696	14,894	
			人	0.366	40,696	14,894	
トンネル作業員				0.073	27,845	2,032	
			人	0.073	27,845	2,032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.283	140,000	39,620	
			t	0.283	140,000	39,620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.283	4,000	1,132	
			t	0.283	4,000	1,132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.031	133,000	4,123	
			t	0.031	133,000	4,123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00785
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.192	7,505	1,440	
			時間	0.192	7,505	1,440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		588	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3,141	
			式	1		3,141	
計						79,601	
						79,601	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1648号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	79, 560
						1	79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 941	2, 915	
			人	0. 073	39, 941	2, 915	
トンネル特殊工				0. 365	40, 696	14, 854	
			人	0. 365	40, 696	14, 854	
トンネル作業員				0. 073	27, 845	2, 032	
			人	0. 073	27, 845	2, 032	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 283	140, 000	39, 620	
			t	0. 283	140, 000	39, 620	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 283	4, 000	1, 132	
			t	0. 283	4, 000	1, 132	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 031	133, 000	4, 123	
			t	0. 031	133, 000	4, 123	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01472
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		588	
			式	1		588	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 141	
			式	1		3, 141	
計						79, 561	
						79, 561	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－1648号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	79, 560
						1		79, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						79, 560		
						79, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1649号	鋼製支保工（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	70, 080
						1	70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01508
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						70, 086	
						70, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1650号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-h-2-M	単位	m	数量	1	70, 080
						1	70, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01518
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		512	
			式	1		512	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						70, 086	
						70, 086	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1651号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	93, 770
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 386	140, 000	54, 040	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 386	4, 000	1, 544	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 037	133, 000	4, 921	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01522
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		519	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		4, 235	
			式	1		4, 235	
計						93, 775	
						93, 775	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1652号	鋼製支保工（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	1	93, 770
						1	93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 32	40, 696	13, 022	
			人	0. 32	40, 696	13, 022	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 386	140, 000	54, 040	
			t	0. 386	140, 000	54, 040	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 386	4, 000	1, 544	
			t	0. 386	4, 000	1, 544	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 037	133, 000	4, 921	
			t	0. 037	133, 000	4, 921	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01526
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		519	
			式	1		519	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		4, 235	
			式	1		4, 235	
計						93, 775	
						93, 775	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
単－1652号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	93, 770
						1		93, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						93, 770		
						93, 770	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1653号	鋼製支保工（発破工法）	DIIpW-is-B'	単位	m	数量	1	171, 400
						1	171, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 366	40, 696	14, 894	
			人	0. 366	40, 696	14, 894	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H-1 5 0		0. 869	135, 000	117, 315	
			t	0. 869	135, 000	117, 315	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 869	4, 000	3, 476	
			t	0. 869	4, 000	3, 476	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 075	133, 000	9, 975	
			t	0. 075	133, 000	9, 975	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00802
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		1, 146	
			式	1		1, 146	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		9, 153	
			式	1		9, 153	
計						171, 453	
						171, 453	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1654号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01126
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1655号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	67, 250
						1	67, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-1 0 0		0. 248	140, 000	34, 720	
			t	0. 248	140, 000	34, 720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 248	4, 000	992	
			t	0. 248	4, 000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB02033
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 505	1, 440	
			時間	0. 192	7, 505	1, 440	単一3311号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 686	
			式	1		2, 686	
計						67, 256	
						67, 256	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1656号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	285, 200
						1	285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 118	135, 000	150, 930	
			t	1. 118	135, 000	150, 930	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 118	4, 000	4, 472	
			t	1. 118	4, 000	4, 472	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 053	133, 000	7, 049	
			t	0. 053	133, 000	7, 049	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB02678
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3390号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 816	
			式	1		3, 816	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		17, 869	
			式	1		17, 869	
計						285, 269	
						285, 269	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1657号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	283, 200
						1	283, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1. 118	135, 000	150, 930	
			t	1. 118	135, 000	150, 930	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1. 118	4, 000	4, 472	
			t	1. 118	4, 000	4, 472	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 04	133, 000	5, 320	
			t	0. 04	133, 000	5, 320	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03498
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3390号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3, 745	
			式	1		3, 745	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		17, 679	
			式	1		17, 679	
計						283, 279	
						283, 279	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1658号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	195, 000
						1	195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0. 613	135, 000	82, 755	
			t	0. 613	135, 000	82, 755	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 613	4, 000	2, 452	
			t	0. 613	4, 000	2, 452	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03744
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3390号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 463	
			式	1		1, 463	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		6, 048	
			式	1		6, 048	
計						195, 048	
						195, 048	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1659号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	152, 000
						1	152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	39, 593	8, 710	
			人	0. 22	39, 593	8, 710	
トンネル特殊工				1. 538	40, 326	62, 021	
			人	1. 538	40, 326	62, 021	
トンネル作業員				0. 22	27, 606	6, 073	
			人	0. 22	27, 606	6, 073	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 2 5		0. 318	138, 000	43, 884	
			t	0. 318	138, 000	43, 884	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 318	4, 000	1, 272	
			t	0. 318	4, 000	1, 272	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M2バスケット 170kg超級		0. 513	45, 150	23, 161	WYB03748
			時間	0. 513	45, 150	23, 161	単一3390号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 447	
			式	1		1, 447	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 235	
			式	1		3, 235	
計						152, 035	
						152, 035	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1659号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	単価	152, 000
						1		152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						152, 000	円／m	
						152, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1660号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	93, 310
						1	93, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.207	135,000	27,945	
			t	0.207	135,000	27,945	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.207	4,000	828	
			t	0.207	4,000	828	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.04	133,000	5,320	
			t	0.04	133,000	5,320	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.321	6,085	1,953	
			時間	0.321	6,085	1,953	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,546	
			式	1		2,546	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		3,750	
			式	1		3,750	
計						93,310	
						93,310	
単価						93,310	
						93,310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1661号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	141, 400
						1	141, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 165	39, 593	6, 532	
			人	0. 165	39, 593	6, 532	
トンネル特殊工				0. 989	40, 326	39, 882	
			人	0. 989	40, 326	39, 882	
トンネル作業員				0. 165	27, 606	4, 554	
			人	0. 165	27, 606	4, 554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 493	135, 000	66, 555	
			t	0. 493	135, 000	66, 555	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 493	4, 000	1, 972	
			t	0. 493	4, 000	1, 972	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 067	133, 000	8, 911	
			t	0. 067	133, 000	8, 911	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 321	6, 085	1, 953	
			時間	0. 321	6, 085	1, 953	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 541	
			式	1		2, 541	
諸雑費（その他材料）（率） 11%				1		8, 518	
			式	1		8, 518	
計						141, 418	
						141, 418	
単価						141, 400	
						141, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1662号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	73,900
						1	73,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.123	135,000	16,605	
			t	0.123	135,000	16,605	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.123	4,000	492	
			t	0.123	4,000	492	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,017	
			式	1		1,017	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,382	
			式	1		1,382	
計						73,902	
						73,902	
単価						73,900	
						73,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一1663号	鋼製支保工（発破工法）	D I pL2-B（切広げ1次）	単位	m	数量	1	67,180
						1	67,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.165	39,593	6,532	
			人	0.165	39,593	6,532	
トンネル特殊工				0.989	40,326	39,882	
			人	0.989	40,326	39,882	
トンネル作業員				0.165	27,606	4,554	
			人	0.165	27,606	4,554	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 2 5		0.079	138,000	10,902	
			t	0.079	138,000	10,902	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.079	4,000	316	
			t	0.079	4,000	316	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.017	133,000	2,261	
			t	0.017	133,000	2,261	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,015	
			式	1		1,015	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		943	
			式	1		943	
計						67,183	
						67,183	
単価						67,180	
						67,180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1664号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	51, 810
						1	51, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 145	140, 000	20, 300	
			t	0. 145	140, 000	20, 300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 145	4, 000	580	
			t	0. 145	4, 000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00435
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 573	
			式	1		1, 573	
計						51, 813	
						51, 813	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1665号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00535
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1666号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	69, 820
						1	69, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 365	40, 326	14, 718	
			人	0. 365	40, 326	14, 718	
トンネル作業員				0. 147	27, 606	4, 058	
			人	0. 147	27, 606	4, 058	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 223	140, 000	31, 220	
			t	0. 223	140, 000	31, 220	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 223	4, 000	892	
			t	0. 223	4, 000	892	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 016	133, 000	2, 128	
			t	0. 016	133, 000	2, 128	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB00557
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 396	
			式	1		2, 396	
計						69, 826	
						69, 826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1667号	鋼製支保工（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	69,820
						1	69,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.073	39,593	2,890	
			人	0.073	39,593	2,890	
トンネル特殊工				0.365	40,326	14,718	
			人	0.365	40,326	14,718	
トンネル作業員				0.147	27,606	4,058	
			人	0.147	27,606	4,058	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-100		0.223	140,000	31,220	
			t	0.223	140,000	31,220	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.223	4,000	892	
			t	0.223	4,000	892	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.016	133,000	2,128	
			t	0.016	133,000	2,128	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB00572
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,396	
			式	1		2,396	
計						69,826	
						69,826	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1668号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	51,810
						1	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.145	140,000	20,300	
			t	0.145	140,000	20,300	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.145	4,000	580	
			t	0.145	4,000	580	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.012	133,000	1,596	
			t	0.012	133,000	1,596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01064
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		491	
			式	1		491	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,573	
			式	1		1,573	
計						51,813	
						51,813	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1669号	鋼製支保工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	64, 750
						1	64, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 229	140, 000	32, 060	
			t	0. 229	140, 000	32, 060	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 229	4, 000	916	
			t	0. 229	4, 000	916	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01123
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2, 420	
			式	1		2, 420	
計						64, 750	
						64, 750	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1670号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01131
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1671号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01133
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1672号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	68, 810
						1	68, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01135
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		485	
			式	1		485	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						68,816	
						68,816	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1673号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	78, 400
						1	78, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 32	40, 326	12, 904	
			人	0. 32	40, 326	12, 904	
トンネル作業員				0. 128	27, 606	3, 533	
			人	0. 128	27, 606	3, 533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 293	140, 000	41, 020	
			t	0. 293	140, 000	41, 020	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 293	4, 000	1, 172	
			t	0. 293	4, 000	1, 172	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 02	133, 000	2, 660	
			t	0. 02	133, 000	2, 660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01649
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 139	
			式	1		3, 139	
計						78, 409	
						78, 409	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一1674号	鋼製支保工（発破工法）	D I -KR a3-B	単位	m	数量	1	71, 470
						1	71, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.32	40,326	12,904	
			人	0.32	40,326	12,904	
トンネル作業員				0.128	27,606	3,533	
			人	0.128	27,606	3,533	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0.248	140,000	34,720	
			t	0.248	140,000	34,720	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.248	4,000	992	
			t	0.248	4,000	992	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.02	133,000	2,660	
			t	0.02	133,000	2,660	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0.321	30,270	9,716	WYB01682
			時間	0.321	30,270	9,716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.192	6,085	1,168	
			時間	0.192	6,085	1,168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		564	
			式	1		564	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		2,686	
			式	1		2,686	
計						71,476	
						71,476	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1675号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	89, 810
						1	89, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 073	39, 593	2, 890	
			人	0. 073	39, 593	2, 890	
トンネル特殊工				0. 365	40, 326	14, 718	
			人	0. 365	40, 326	14, 718	
トンネル作業員				0. 073	27, 606	2, 015	
			人	0. 073	27, 606	2, 015	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 37	140, 000	51, 800	
			t	0. 37	140, 000	51, 800	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 37	4, 000	1, 480	
			t	0. 37	4, 000	1, 480	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 321	30, 270	9, 716	WYB01699
			時間	0. 321	30, 270	9, 716	単一3389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	6, 085	1, 168	
			時間	0. 192	6, 085	1, 168	単一3254号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		587	
			式	1		587	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 841	
			式	1		3, 841	
計						89, 811	
						89, 811	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1676号	金網（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	23, 640
						1	23, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 031	39, 593	1, 227	
			人	0. 031	39, 593	1, 227	
トンネル特殊工				0. 183	40, 326	7, 379	
			人	0. 183	40, 326	7, 379	
トンネル作業員				0. 031	27, 606	855	
			人	0. 031	27, 606	855	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 214	46, 510	9, 953	WYB00455
			時間	0. 214	46, 510	9, 953	単一3386号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		12. 194	250	3, 048	
			m 2	12. 194	250	3, 048	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		938	
			式	1		938	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		243	
			式	1		243	
計						23, 643	
						23, 643	
単価						23, 640	
						23, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1677号	金網（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'φ 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02041
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3387号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		31.297	250	7,824	
			m 2	31.297	250	7,824	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1678号	金網（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	41,640
						1	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.33	40,326	13,307	
			人	0.33	40,326	13,307	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27'ーM 150kg超級		0.385	40,750	15,688	WYB02065
			時間	0.385	40,750	15,688	単一3387号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		31.297	250	7,824	
			m 2	31.297	250	7,824	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		506	
			式	1		506	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		625	
			式	1		625	
計						41,645	
						41,645	
単価						41,640	
						41,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1679号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00466
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1680号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 1 - B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01272
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1681号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	30, 830
						1	30, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01276
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		563	
			式	1		563	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						30, 839	
						30, 839	
単価						30, 830	
						30, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1682号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02069
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1683号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02076
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1684号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02080
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1685号	金網（発破工法）	D I -(S19)-1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02084
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－1686号	金網（発破工法）	D I－(S13)－1-B	単位	m	数量	1	単価	32, 400	
						1		32, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464			
			人	0. 037	39, 593	1, 464			
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363			
			人	0. 257	40, 326	10, 363			
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021			
			人	0. 037	27, 606	1, 021			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02088		
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－3391号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495			
			m 2	25. 982	250	6, 495			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641			
			式	1		641			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519			
			式	1		519			
計						32, 409			
						32, 409			
単価						32, 400			
						32, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1687号	金網（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 257	40, 326	10, 363		
		人	0. 257	40, 326	10, 363		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03868	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－3391号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495		
		m 2	25. 982	250	6, 495		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		641		
		式	1		641		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		519		
		式	1		519		
計					32, 409		
					32, 409		
単価					32, 400		
					32, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1688号	金網（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03872
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1689号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03876
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1690号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03880
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1691号	金網（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03884
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1692号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03888
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1693号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02092
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－1694号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02096
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単－3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1695号	金網（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02100
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1696号	金網（発破工法）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	1	32, 400
						1	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02104
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 982	250	6, 495	
			m 2	25. 982	250	6, 495	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		519	
			式	1		519	
計						32, 409	
						32, 409	
単価						32, 400	
						32, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1697号	金網（発破工法）	DII-is-B	単位	m	数量	1	32, 560
						1	32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02108
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		26. 543	250	6, 635	
			m 2	26. 543	250	6, 635	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		641	
			式	1		641	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		530	
			式	1		530	
計						32, 560	
						32, 560	
単価						32, 560	
						32, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1698号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	32, 470
						1	32, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02500
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 407	250	6, 601	
			m 2	26. 407	250	6, 601	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		635	
			式	1		635	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		528	
			式	1		528	
計						32, 478	
						32, 478	
単価						32, 470	
						32, 470	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1699号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	32, 740
						1	32, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-42°スケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB02504
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		27. 42	250	6, 855	
			m 2	27. 42	250	6, 855	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		631	
			式	1		631	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		548	
			式	1		548	
計						32, 748	
						32, 748	
単価						32, 740	
						32, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1700号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 22	40, 326	8, 871		
		人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3フーム2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB00724	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		28. 322	250	7, 080		
		m 2	28. 322	250	7, 080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			1		558		
		式	1		558		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		566		
		式	1		566		
計					31, 466		
					31, 466		
単価					31, 460		
					31, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1701号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01277
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1702号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01281
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		558	
			式	1		558	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						31, 466	
						31, 466	
単価						31, 460	
						31, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1703号	金網（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	31, 460
						1	31, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 037	39, 593	1, 464		
		人	0. 037	39, 593	1, 464		
トンネル特殊工			0. 22	40, 326	8, 871		
		人	0. 22	40, 326	8, 871		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB01285	
		時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080		
		m 2	28. 322	250	7, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		558		
		式	1		558		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		566		
		式	1		566		
計					31, 466		
					31, 466		
単価					31, 460		
					31, 460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1704号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	33, 030
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03869
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		636	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						33, 036	
						33, 036	
単価						33, 030	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1705号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	33, 030
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-42°スケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03877
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		636	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						33, 036	
						33, 036	
単価						33, 030	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1706号	金網（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	33, 030
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハスケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03885
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		636	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						33, 036	
						33, 036	
単価						33, 030	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1707号	金網（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	33, 030
						1	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 257	40, 326	10, 363	
			人	0. 257	40, 326	10, 363	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式37°-h2ハースケット 170kg級		0. 256	46, 510	11, 906	WYB03891
			時間	0. 256	46, 510	11, 906	単一3391号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		28. 322	250	7, 080	
			m 2	28. 322	250	7, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		636	
			式	1		636	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		566	
			式	1		566	
計						33, 036	
						33, 036	
単価						33, 030	
						33, 030	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1708号	金網（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	単価	37, 910
						1		37, 910
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177		
			人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089		
			人	0. 275	40, 326	11, 089		
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518		
			人	0. 055	27, 606	1, 518		
ドリルジャンボ運転		ボーリング型 27'-M 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB01279	
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 942	250	6, 485		
			m 2	25. 942	250	6, 485		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		443		
			式	1		443		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		518		
			式	1		518		
計						37, 918		
						37, 918		
単価						37, 910		
						37, 910		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1709号	金網（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	1	40, 190
						1	40, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ボーリング型 27° 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB03873
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		25. 942	250	6, 485	
			m 2	25. 942	250	6, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		505	
			式	1		505	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		518	
			式	1		518	
計						40, 198	
						40, 198	
単価						40, 190	
						40, 190	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1710号	金網（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	40, 190
						1	40, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ボーリング型 27' ーM 150kg超級		0. 385	40, 750	15, 688	WYB03889
			時間	0. 385	40, 750	15, 688	単一3387号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 942	250	6, 485	
			m 2	25. 942	250	6, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		505	
			式	1		505	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		518	
			式	1		518	
計						40, 198	
						40, 198	
単価						40, 190	
						40, 190	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1711号	金網（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	40, 300	
						1		40, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307			
			人	0. 33	40, 326	13, 307			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール式3フーム2バケット 170kg級		0. 385	46, 510	17, 906	WYB00765		
			時間	0. 385	46, 510	17, 906	単一3392号		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		19. 992	250	4, 998			
			m 2	19. 992	250	4, 998			
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		399			
			式	1		399			
計						40, 305			
						40, 305			
単価						40, 300			
						40, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1712号	金網（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1713号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1714号	金網（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1715号	金網（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1716号	金網（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1717号	金網（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1718号	金網（発破工法）	D I - (S13) - 1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1719号	金網（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1720号	金網（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1721号	金網（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1722号	金網（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1723号	金網（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1724号	金網（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1725号	金網（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1726号	金網（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1727号	金網（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1728号	金網（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1729号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	7, 306
						1	7, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 118	250	1, 279	
			m 2	5. 118	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 306	
						7, 306	
単価						7, 306	
						7, 306	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1730号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	7, 293
						1	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 068	250	1, 267	
			m 2	5. 068	250	1, 267	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		101	
			式	1		101	
計						7, 293	
						7, 293	
単価						7, 293	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1731号	金網（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	7, 293
						1	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 068	250	1, 267	
			m 2	5. 068	250	1, 267	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		101	
			式	1		101	
計						7, 293	
						7, 293	
単価						7, 293	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1732号	金網（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1733号	金網（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1734号	金網（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1735号	金網（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1736号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1737号	金網（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1738号	金網（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1739号	金網（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	7, 307
						1	7, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 123	250	1, 280	
			m 2	5. 123	250	1, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						7, 307	
						7, 307	
単価						7, 307	
						7, 307	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1740号	金網（機械工法）	D I -(S19)-1-M'	単位	m	数量	1	10, 040
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 147	40, 326	5, 927	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 117	250	1, 279	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		252	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						10, 045	
						10, 045	
単価						10, 040	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1741号	金網（機械工法）	D I - (S19) - 2-M	単位	m	数量	1	10, 040
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 147	40, 326	5, 927	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 117	250	1, 279	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		252	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						10, 045	
						10, 045	
単価						10, 040	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1742号	金網（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	10, 040
						1	10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 147	40, 326	5, 927	
			人	0. 147	40, 326	5, 927	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		5. 117	250	1, 279	
			m 2	5. 117	250	1, 279	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		252	
			式	1		252	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		102	
			式	1		102	
計						10, 045	
						10, 045	
単価						10, 040	
						10, 040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1743号	金網（発破工法）	D I p-B	単位	m	数量	1	10, 770
						1	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00473
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		78	
			式	1		78	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						10, 775	
						10, 775	
単価						10, 770	
						10, 770	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1744号	金網（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	11, 520
						1	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703	
			人	0. 091	40, 696	3, 703	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01198
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		9. 758	250	2, 439	
			m 2	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		95	
			式	1		95	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 525	
						11, 525	
単価						11, 520	
						11, 520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1745号	金網（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	12, 450
						1	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703	
			人	0. 091	40, 696	3, 703	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01210
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		13. 209	250	3, 302	
			m 2	13. 209	250	3, 302	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		92	
			式	1		92	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264	
			式	1		264	
計						12, 454	
						12, 454	
単価						12, 450	
						12, 450	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1746号	金網（機械工法）	D I p-M	単位	m	数量	1	11, 530
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01520
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		9. 758	250	2, 439	
			m ²	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		146	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 535	
						11, 535	
単価						11, 530	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1747号	金網（機械工法）	D I p-2-M	単位	m	数量	1	11, 530
						1	11, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01537
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		9. 758	250	2, 439	
			m ²	9. 758	250	2, 439	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		146	
			式	1		146	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		195	
			式	1		195	
計						11, 535	
						11, 535	
単価						11, 530	
						11, 530	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1748号	金網（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01229	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		13. 209	250	3, 302		
			m 2	13. 209	250	3, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		142		
			式	1		142		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264		
			式	1		264		
計						12, 504		
						12, 504		
単価						12, 500		
						12, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1749号	金網（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	12, 460
						1	12, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01529
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		13. 209	250	3, 302	
			m 2	13. 209	250	3, 302	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143	
			式	1		143	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		264	
			式	1		264	
計						12, 464	
						12, 464	
単価						12, 460	
						12, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1750号	金網（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	12, 720
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01544
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		145	
			式	1		145	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 723	
						12, 723	
単価						12, 720	
						12, 720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1751号	金網（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	12, 720
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01548
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		145	
			式	1		145	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 723	
						12, 723	
単価						12, 720	
						12, 720	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1752号	金網（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	単価	13, 680
						1		13, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662		
			人	0. 09	40, 696	3, 662		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01553	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 731	250	4, 432		
			m 2	17. 731	250	4, 432		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143		
			式	1		143		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354		
			式	1		354		
計						13, 684		
						13, 684		
単価						13, 680		
						13, 680		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1753号	金網（機械工法）	DII pL-is-2-M'	単位	m	数量	1	13, 680
						1	13, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 09	40, 696	3, 662	
			人	0. 09	40, 696	3, 662	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01557
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		17. 731	250	4, 432	
			m 2	17. 731	250	4, 432	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		143	
			式	1		143	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354	
			式	1		354	
計						13, 684	
						13, 684	
単価						13, 680	
						13, 680	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一1754号	金網（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	単価	13, 930
						1		13, 930
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718		
			人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工				0. 091	40, 696	3, 703		
			人	0. 091	40, 696	3, 703		
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501		
			人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01342	
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 969	250	4, 492		
			m 2	17. 969	250	4, 492		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		292		
			式	1		292		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		359		
			式	1		359		
計						13, 939		
						13, 939		
単価						13, 930		
						13, 930		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1755号	金網（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 018	39, 941	718		
		人	0. 018	39, 941	718		
トンネル特殊工			0. 073	40, 696	2, 970		
		人	0. 073	40, 696	2, 970		
トンネル作業員			0. 018	27, 845	501		
		人	0. 018	27, 845	501		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01149	
		時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540		
		m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		77		
		式	1		77		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		283		
		式	1		283		
計					11, 963		
					11, 963		
単価					11, 960		
					11, 960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1756号	金網（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	11, 960
						1	11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 941	718	
			人	0. 018	39, 941	718	
トンネル特殊工				0. 073	40, 696	2, 970	
			人	0. 073	40, 696	2, 970	
トンネル作業員				0. 018	27, 845	501	
			人	0. 018	27, 845	501	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB02081
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		77	
			式	1		77	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						11, 963	
						11, 963	
単価						11, 960	
						11, 960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1757号	金網（発破工法）	D I pL-B 妻部	単位	面	数量	1	20, 760
						1	20, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 147	40, 696	5, 982	
			人	0. 147	40, 696	5, 982	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01151
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3394号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		16. 779	250	4, 194	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		335	
			式	1		335	
計						20, 767	
						20, 767	
単価						20, 760	
						20, 760	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1758号	金網（発破工法）	D I pL-2-M 妻部	単位	面	数量	1	22, 600
						1	22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 185	40, 696	7, 528	
			人	0. 185	40, 696	7, 528	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01542
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3394号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 85	250	4, 462	
			m 2	17. 85	250	4, 462	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		356	
			式	1		356	
計						22, 602	
						22, 602	
単価						22, 600	
						22, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1759号	金網（発破工法）	DIIpL-is-2-M' 妻部	単位	面	数量	1	22, 310
						1	22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 185	40, 696	7, 528	
			人	0. 185	40, 696	7, 528	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01551
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3394号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		16. 779	250	4, 194	
			m 2	16. 779	250	4, 194	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		335	
			式	1		335	
計						22, 313	
						22, 313	
単価						22, 310	
						22, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一1760号	金網（発破工法）	DIIpW-is-B' 妻部	単位	面	数量	1	25, 030
						1	25, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 941	1, 477	
			人	0. 037	39, 941	1, 477	
トンネル特殊工				0. 184	40, 696	7, 488	
			人	0. 184	40, 696	7, 488	
トンネル作業員				0. 037	27, 845	1, 030	
			人	0. 037	27, 845	1, 030	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 256	30, 270	7, 749	WYB01200
			時間	0. 256	30, 270	7, 749	単一3394号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		27. 011	250	6, 752	
			m 2	27. 011	250	6, 752	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		540	
			式	1		540	
計						25, 036	
						25, 036	
単価						25, 030	
						25, 030	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1761号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	32, 340
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0. 256	45, 150	11, 558	WYB00153
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一3395号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		27. 177	250	6, 794	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		543	
			式	1		543	
計						32, 343	
						32, 343	
単価						32, 340	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1762号	金網（発破工法）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	32, 340
						1	32, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 037	39, 593	1, 464	
			人	0. 037	39, 593	1, 464	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0. 256	45, 150	11, 558	WYB00154
			時間	0. 256	45, 150	11, 558	単一3395号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		27. 177	250	6, 794	
			m 2	27. 177	250	6, 794	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		543	
			式	1		543	
計						32, 343	
						32, 343	
単価						32, 340	
						32, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1763号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	1	29,650
						1	29,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.037	39,593	1,464	
			人	0.037	39,593	1,464	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.037	27,606	1,021	
			人	0.037	27,606	1,021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハースケット 170kg超級		0.256	45,150	11,558	WYB00606
			時間	0.256	45,150	11,558	単一3395号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		17.219	250	4,304	
			m 2	17.219	250	4,304	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		640	
			式	1		640	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		344	
			式	1		344	
計						29,654	
						29,654	
単価						29,650	
						29,650	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1764号	金網（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	72, 100
						1		72, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177		
			人	0. 055	39, 593	2, 177		
トンネル特殊工				0. 385	40, 326	15, 525		
			人	0. 385	40, 326	15, 525		
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518		
			人	0. 055	27, 606	1, 518		
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-h2ハスケット 170kg超級		0. 385	45, 150	17, 382	WYB00155	
			時間	0. 385	45, 150	17, 382	単一3396号	
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		131. 495	250	32, 873		
			m 2	131. 495	250	32, 873		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		2, 629		
			式	1		2, 629		
計						72, 104		
						72, 104		
単価						72, 100		
						72, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一1765号	金網（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	単価	7, 281
						1		7, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712		
			人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435		
			人	0. 11	40, 326	4, 435		
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496		
			人	0. 018	27, 606	496		
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		5. 024	250	1, 256		
			m 2	5. 024	250	1, 256		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282		
			式	1		282		
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		100		
			式	1		100		
計						7, 281		
						7, 281		
単価						7, 281	円／m	
						7, 281		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1766号	金網（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	9, 139
						1	9, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 907	250	2, 976	
			m 2	11. 907	250	2, 976	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		238	
			式	1		238	
計						9, 139	
						9, 139	
単価						9, 139	
						9, 139	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1767号	金網（発破工法）	擦付け区間(1次掘削)	単位	m	数量	1	7, 205
						1	7, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 11	40, 326	4, 435	
			人	0. 11	40, 326	4, 435	
トンネル作業員				0. 018	27, 606	496	
			人	0. 018	27, 606	496	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		4. 747	250	1, 186	
			m 2	4. 747	250	1, 186	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		282	
			式	1		282	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		94	
			式	1		94	
計						7, 205	
						7, 205	
単価						7, 205	
						7, 205	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1768号	金網（発破工法）	D I pL2'-B 妻部	単位	面	数量	1	50, 960
						1	50, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 33	40, 326	13, 307	
			人	0. 33	40, 326	13, 307	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-m2ハスケット 170kg超級		0. 385	45, 150	17, 382	WYB00156
			時間	0. 385	45, 150	17, 382	単一3396号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×150×150		61. 404	250	15, 351	
			m 2	61. 404	250	15, 351	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		1, 228	
			式	1		1, 228	
計						50, 963	
						50, 963	
単価						50, 960	
						50, 960	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1769号	金網（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00489
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1770号	金網（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	11, 060
						1	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00564
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		157	
			式	1		157	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						11, 063	
						11, 063	
単価						11, 060	
						11, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1771号	金網（発破工法）	DII-Ra-is-M	単位	m	数量	1	12, 380
						1	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00579
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 067	250	2, 766	
			m 2	11. 067	250	2, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		158	
			式	1		158	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		221	
			式	1		221	
計						12, 381	
						12, 381	
単価						12, 380	
						12, 380	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1772号	金網（発破工法）	DII-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	12, 380
						1	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB00601
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		11. 067	250	2, 766	
			m 2	11. 067	250	2, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		158	
			式	1		158	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		221	
			式	1		221	
計						12, 381	
						12, 381	
単価						12, 380	
						12, 380	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1773号	金網（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	10, 350
						1	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01032
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		6. 188	250	1, 547	
			m 2	6. 188	250	1, 547	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		133	
			式	1		133	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		123	
			式	1		123	
計						10, 353	
						10, 353	
単価						10, 350	
						10, 350	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1774号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	11, 090
						1	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01036
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		8. 925	250	2, 231	
			m 2	8. 925	250	2, 231	
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		139	
			式	1		139	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		178	
			式	1		178	
計						11, 098	
						11, 098	
単価						11, 090	
						11, 090	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1775号	金網（発破工法）	D I -KR' ' -h-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01157
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1776号	金網（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 073	40, 326	2, 943	
			人	0. 073	40, 326	2, 943	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01159
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		140	
			式	1		140	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						12, 513	
						12, 513	
単価						12, 510	
						12, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1777号	金網（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	12, 510
						1	12, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 018	39, 593	712		
		人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工			0. 073	40, 326	2, 943		
		人	0. 073	40, 326	2, 943		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01155	
		時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540		
		m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		140		
		式	1		140		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		283		
		式	1		283		
計					12, 513		
					12, 513		
単価					12, 510		
					12, 510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1778号	金網（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	13, 210
						1	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーM 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01677
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540	
			m 2	14. 161	250	3, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		154	
			式	1		154	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		283	
			式	1		283	
計						13, 213	
						13, 213	
単価						13, 210	
						13, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1779号	金網（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	13, 210
						1	13, 210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 018	39, 593	712		
		人	0. 018	39, 593	712		
トンネル特殊工			0. 09	40, 326	3, 629		
		人	0. 09	40, 326	3, 629		
トンネル作業員			0. 037	27, 606	1, 021		
		人	0. 037	27, 606	1, 021		
ドリルジャンボ運転	ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01726	
		時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号	
溶接金網	G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 161	250	3, 540		
		m 2	14. 161	250	3, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		154		
		式	1		154		
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		283		
		式	1		283		
計					13, 213		
					13, 213		
単価					13, 210		
					13, 210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1780号	金網（発破工法）	DⅡ-KRa-is-2-M	単位	m	数量	1	14, 170
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 018	39, 593	712	
			人	0. 018	39, 593	712	
トンネル特殊工				0. 09	40, 326	3, 629	
			人	0. 09	40, 326	3, 629	
トンネル作業員				0. 037	27, 606	1, 021	
			人	0. 037	27, 606	1, 021	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 128	30, 270	3, 874	WYB01740
			時間	0. 128	30, 270	3, 874	単一3393号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		17. 731	250	4, 432	
			m 2	17. 731	250	4, 432	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		152	
			式	1		152	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		354	
			式	1		354	
計						14, 174	
						14, 174	
単価						14, 170	
						14, 170	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1781号	金網（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	29, 780
						1	29, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 11	27, 606	3, 036	
			人	0. 11	27, 606	3, 036	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB00511
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3397号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		14. 994	250	3, 748	
			m 2	14. 994	250	3, 748	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		299	
			式	1		299	
計						29, 784	
						29, 784	
単価						29, 780	
						29, 780	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1782号	金網（発破工法）	D I -KR' ' -h-B 妻部	単位	面	数量	1	31, 310
						1	31, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 22	40, 326	8, 871	
			人	0. 22	40, 326	8, 871	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01165
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3397号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						31, 318	
						31, 318	
単価						31, 310	
						31, 310	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1783号	金網（発破工法）	D I -KR3-B 妻部	単位	面	数量	1	33, 530
						1	33, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01694
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3397号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		26. 299	250	6, 574	
			m 2	26. 299	250	6, 574	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		525	
			式	1		525	
計						33, 536	
						33, 536	
単価						33, 530	
						33, 530	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1784号	金網（発破工法）	DII-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	1	33, 270
						1	33, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177	
			人	0. 055	39, 593	2, 177	
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089	
			人	0. 275	40, 326	11, 089	
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518	
			人	0. 055	27, 606	1, 518	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° 100kg超級		0. 385	30, 270	11, 653	WYB01742
			時間	0. 385	30, 270	11, 653	単一3397号
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		25. 347	250	6, 336	
			m 2	25. 347	250	6, 336	
諸雑費（その他材料）（率） 8%				1		506	
			式	1		506	
計						33, 279	
						33, 279	
単価						33, 270	
						33, 270	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1785号	覆工コンクリート工（発破工法）	CⅡ-B W/C=60%以下	単位	m	数量	1	376, 000
						1	376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上 W/C＝6 0 %以下		13. 658	18, 750	256, 087	
			m 3	13. 658	18, 750	256, 087	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02745
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 787	8, 448	6, 648	WYB02746
			時間	0. 787	8, 448	6, 648	単一3399号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 408	
			式	1		1, 408	
計						376, 000	
						376, 000	
単価						376, 000	
						376, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1786号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	18, 750
						1		18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C = 2 7 0 以上 W/C=6 0 %以下		1	18, 750	18, 750		
			m 3	1	18, 750	18, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 750		
						18, 750		
単価						18, 750	円／m 3	
						18, 750		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1787号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードWAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02893
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02894
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1788号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	24, 690
						1		24, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0 以上		1	20, 550	20, 550		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2. 73	1, 180	3, 221		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 690		
						24, 690		
単価						24, 690		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1789号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02116
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02117
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1790号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B' （非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP (ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02122
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02123
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1791号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (18)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437, 900
						1	437, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 893	20, 550	264, 951	
			m 3	12. 893	20, 550	264, 951	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		35. 198	1, 180	41, 533	
			k g	35. 198	1, 180	41, 533	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 648	315	11, 859	
			k g	37. 648	315	11, 859	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02134
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 743	8, 448	6, 276	WYB02135
			時間	0. 743	8, 448	6, 276	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 424	
			式	1		1, 424	
計						437, 900	
						437, 900	
単価						437, 900	
						437, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1792号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02140
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02141
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1793号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02146
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02147
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1794号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02152
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02153
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1795号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02164
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02165
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1796号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -1 (24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02170
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02171
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1797号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02176
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02177
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1798号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.119	37,400	4,450		
		人	0.119	37,400	4,450		
トンネル特殊工			0.714	38,000	27,132		
		人	0.714	38,000	27,132		
トンネル作業員			0.238	26,100	6,211		
		人	0.238	26,100	6,211		
生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12.791	20,550	262,855		
		m 3	12.791	20,550	262,855		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34.919	1,180	41,204		
		k g	34.919	1,180	41,204		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765		
		k g	37.35	315	11,765		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	75,900	75,900	WYB02450	
		m	1	75,900	75,900	単一3398号	
コンクリートポンプ車運転			0.737	8,448	6,226	WYB02452	
		時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		1,457		
		式	1		1,457		
計					437,200		
					437,200		
単価					437,200		
					437,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1799号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S4)-2(21)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12.791	20,550	262,855	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34.919	1,180	41,204	
			k g	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765	
			k g	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75,900	75,900	WYB02469
			m	1	75,900	75,900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0.737	8,448	6,226	WYB02663
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1,457	
			式	1		1,457	
計						437,200	
						437,200	
単価						437,200	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1800号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S6)-2(29)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12.791	20,550	262,855	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34.919	1,180	41,204	
			k g	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765	
			k g	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75,900	75,900	WYB02831
			m	1	75,900	75,900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0.737	8,448	6,226	WYB02832
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1,457	
			式	1		1,457	
計						437,200	
						437,200	
単価						437,200	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1801号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.119	37,400	4,450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.714	38,000	27,132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.238	26,100	6,211	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	34.919	1,180	41,204	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		0	0	0	
			k g	37.35	315	11,765	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB02848
			m	1	75,900	75,900	単一3402号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB02849
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3403号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1,457	
	計					0	
						437,200	
	単価					0	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1802号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -(S6)-2(25)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12.791	20,550	262,855	
			m 3	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34.919	1,180	41,204	
			k g	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765	
			k g	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75,900	75,900	WYB02882
			m	1	75,900	75,900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0.737	8,448	6,226	WYB02883
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,457	
			式	1		1,457	
計						437,200	
						437,200	
単価						437,200	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1803号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-(S11)-2(29)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		12.791	20,550	262,855	
			m ³	12.791	20,550	262,855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34.919	1,180	41,204	
			kg	34.919	1,180	41,204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765	
			kg	37.35	315	11,765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75,900	75,900	WYB03028
			m	1	75,900	75,900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0.737	8,448	6,226	WYB03029
			時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,457	
			式	1		1,457	
計						437,200	
						437,200	
単価						437,200	
						437,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1804号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	437,200
						1	437,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.119	37,400	4,450		
		人	0.119	37,400	4,450		
トンネル特殊工			0.714	38,000	27,132		
		人	0.714	38,000	27,132		
トンネル作業員			0.238	26,100	6,211		
		人	0.238	26,100	6,211		
生コンクリート 高炉	30-21-40 C=340以上		12.791	20,550	262,855		
		m ³	12.791	20,550	262,855		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		34.919	1,180	41,204		
		kg	34.919	1,180	41,204		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		37.35	315	11,765		
		kg	37.35	315	11,765		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	75,900	75,900	WYB03041	
		m	1	75,900	75,900	単一3398号	
コンクリートポンプ車運転			0.737	8,448	6,226	WYB03042	
		時間	0.737	8,448	6,226	単一3400号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		1,457		
		式	1		1,457		
計					437,200		
					437,200		
単価					437,200		
					437,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1805号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02182
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02183
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1806号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S13)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02188
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02189
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1807号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	435, 300
						1	435, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		12. 791	20, 550	262, 855	
			m 3	12. 791	20, 550	262, 855	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		34. 919	1, 180	41, 204	
			k g	34. 919	1, 180	41, 204	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		37. 35	315	11, 765	
			k g	37. 35	315	11, 765	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02194
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 737	8, 448	6, 226	WYB02195
			時間	0. 737	8, 448	6, 226	単一3400号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 393	
			式	1		1, 393	
計						435, 300	
						435, 300	
単価						435, 300	
						435, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1808号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02200
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02201
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一3404号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1809号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02206
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 681	8, 448	5, 753	WYB02207
			時間	0. 681	8, 448	5, 753	単一3404号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 410	
			式	1		1, 410	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1810号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下(包括部)左側	単位	m	数量	1	624, 600
						1	624, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		20. 308	20, 550	417, 329	
			m 3	20. 308	20, 550	417, 329	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		55. 441	1, 180	65, 420	
			k g	55. 441	1, 180	65, 420	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		59. 299	315	18, 679	
			k g	59. 299	315	18, 679	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02507
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				1. 171	8, 448	9, 892	WYB02508
			時間	1. 171	8, 448	9, 892	単一3405号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 423	
			式	1		1, 423	
計						624, 600	
						624, 600	
単価						624, 600	
						624, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1811号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下（包括部）右側	単位	m	数量	1	592, 300
						1	592, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0 以上		19. 023	20, 550	390, 922	
			m 3	19. 023	20, 550	390, 922	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP（ホーリストロン）		51. 96	1, 180	61, 312	
			k g	51. 96	1, 180	61, 312	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		55. 576	315	17, 506	
			k g	55. 576	315	17, 506	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02520
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				1. 098	8, 448	9, 275	WYB02521
			時間	1. 098	8, 448	9, 275	単一3406号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 428	
			式	1		1, 428	
計						592, 300	
						592, 300	
単価						592, 300	
						592, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1812号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is-1-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02212
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02213
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一3407号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1813号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	410, 400
						1	410, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 801	20, 550	242, 510	
			m 3	11. 801	20, 550	242, 510	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		32. 217	1, 180	38, 016	
			k g	32. 217	1, 180	38, 016	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		34. 459	315	10, 854	
			k g	34. 459	315	10, 854	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02218
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 68	8, 448	5, 744	WYB02219
			時間	0. 68	8, 448	5, 744	単一3407号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 419	
			式	1		1, 419	
計						410, 400	
						410, 400	
単価						410, 400	
						410, 400	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1814号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02224
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02225
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一3408号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1815号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡ-is(S9)-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	390, 500
						1	390, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		10. 934	20, 550	224, 693	
			m 3	10. 934	20, 550	224, 693	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		29. 85	1, 180	35, 223	
			k g	29. 85	1, 180	35, 223	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		31. 927	315	10, 057	
			k g	31. 927	315	10, 057	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02230
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 631	8, 448	5, 330	WYB02231
			時間	0. 631	8, 448	5, 330	単一3408号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 504	
			式	1		1, 504	
計						390, 500	
						390, 500	
単価						390, 500	
						390, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1816号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-5-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01167
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB01168
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一3409号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1817号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	467, 900
						1	467, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 68	38, 000	25, 840	
			人	0. 68	38, 000	25, 840	
トンネル作業員				0. 23	26, 100	6, 003	
			人	0. 23	26, 100	6, 003	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0 以上		14. 086	20, 550	289, 467	
			m 3	14. 086	20, 550	289, 467	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		38. 455	1, 180	45, 376	
			k g	38. 455	1, 180	45, 376	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		41. 131	315	12, 956	
			k g	41. 131	315	12, 956	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB02787
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 812	8, 448	6, 859	WYB02788
			時間	0. 812	8, 448	6, 859	単一3409号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 385	
			式	1		1, 385	
計						467, 900	
						467, 900	
単価						467, 900	
						467, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1818号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -(S19)-1-M'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 26	20, 550	251, 943	
			m 3	12. 26	20, 550	251, 943	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		33. 47	1, 180	39, 494	
			k g	33. 47	1, 180	39, 494	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		35. 799	315	11, 276	
			k g	35. 799	315	11, 276	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01160
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 707	8, 448	5, 972	WYB01161
			時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一3410号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 422	
			式	1		1, 422	
計						423, 800	
						423, 800	
単価						423, 800	
						423, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1819号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -(S19)-2-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 26	20, 550	251, 943	
			m 3	12. 26	20, 550	251, 943	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		33. 47	1, 180	39, 494	
			k g	33. 47	1, 180	39, 494	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		35. 799	315	11, 276	
			k g	35. 799	315	11, 276	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01204
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 707	8, 448	5, 972	WYB01457
			時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一3410号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 422	
			式	1		1, 422	
計						423, 800	
						423, 800	
単価						423, 800	
						423, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1820号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I -3-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 119	37, 400	4, 450		
		人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工			0. 714	38, 000	27, 132		
		人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員			0. 238	26, 100	6, 211		
		人	0. 238	26, 100	6, 211		
生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		12. 26	20, 550	251, 943		
		m 3	12. 26	20, 550	251, 943		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		33. 47	1, 180	39, 494		
		k g	33. 47	1, 180	39, 494		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		35. 799	315	11, 276		
		k g	35. 799	315	11, 276		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	75, 900	75, 900	WYB01486	
		m	1	75, 900	75, 900	単一3398号	
コンクリートポンプ車運転			0. 707	8, 448	5, 972	WYB01490	
		時間	0. 707	8, 448	5, 972	単一3410号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		1, 422		
		式	1		1, 422		
計					423, 800		
					423, 800		
単価					423, 800		
					423, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1821号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-2-i (S)-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01170
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01171
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3411号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1822号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-3'-M（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01295
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01296
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3411号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1823号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢ-4-M（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	456, 500
						1	456, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 556	20, 550	278, 575	
			m 3	13. 556	20, 550	278, 575	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 008	1, 180	43, 669	
			k g	37. 008	1, 180	43, 669	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		39. 584	315	12, 468	
			k g	39. 584	315	12, 468	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	75, 900	75, 900	WYB01298
			m	1	75, 900	75, 900	単一3398号
コンクリートポンプ車運転				0. 781	8, 448	6, 597	WYB01299
			時間	0. 781	8, 448	6, 597	単一3411号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 498	
			式	1		1, 498	
計						456, 500	
						456, 500	
単価						456, 500	
						456, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1824号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	774, 500
						1	774, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		44. 955	315	14, 160	
			k g	44. 955	315	14, 160	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01179
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01180
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 081	
			式	1		2, 081	
計						774, 500	
						774, 500	
単価						774, 500	
						774, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1825号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1 (19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01185
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01186
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1826号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB01384
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB01393
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1827号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-1-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02073
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02112
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1828号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスター°レノウAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02120
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02124
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1829号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S14)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773, 000
						1	773, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384	
			m 3	13. 79	20, 550	283, 384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37. 647	1, 180	44, 423	
			k g	37. 647	1, 180	44, 423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		40. 267	315	12, 684	
			k g	40. 267	315	12, 684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370, 800	370, 800	WYB02256
			m	1	370, 800	370, 800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0. 795	8, 448	6, 716	WYB02268
			時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						773, 000	
						773, 000	
単価						773, 000	
						773, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1830号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-i (S19)-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	807, 800
						1	807, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 167	37, 400	6, 245		
		人	0. 167	37, 400	6, 245		
トンネル特殊工			1	38, 000	38, 000		
		人	1	38, 000	38, 000		
トンネル作業員			0. 333	26, 100	8, 691		
		人	0. 333	26, 100	8, 691		
生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 79	20, 550	283, 384		
		m 3	13. 79	20, 550	283, 384		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		37. 647	1, 180	44, 423		
		k g	37. 647	1, 180	44, 423		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		40. 267	1, 180	47, 515		
		k g	40. 267	1, 180	47, 515		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	370, 800	370, 800	WYB02138	
		m	1	370, 800	370, 800	単一3412号	
コンクリートポンプ車運転			0. 795	8, 448	6, 716	WYB02142	
		時間	0. 795	8, 448	6, 716	単一3413号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2, 026		
		式	1		2, 026		
計					807, 800		
					807, 800		
単価					807, 800		
					807, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1831号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773,000
						1	773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13.79	20,550	283,384	
			m 3	13.79	20,550	283,384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37.647	1,180	44,423	
			k g	37.647	1,180	44,423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		40.267	315	12,684	
			k g	40.267	315	12,684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370,800	370,800	WYB02462
			m	1	370,800	370,800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0.795	8,448	6,716	WYB02467
			時間	0.795	8,448	6,716	単一3413号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,057	
			式	1		2,057	
計						773,000	
						773,000	
単価						773,000	
						773,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1832号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773,000
						1	773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13.79	20,550	283,384	
			m 3	13.79	20,550	283,384	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37.647	1,180	44,423	
			k g	37.647	1,180	44,423	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		40.267	315	12,684	
			k g	40.267	315	12,684	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	370,800	370,800	WYB02869
			m	1	370,800	370,800	単一3412号
コンクリートポンプ車運転				0.795	8,448	6,716	WYB02870
			時間	0.795	8,448	6,716	単一3413号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,057	
			式	1		2,057	
計						773,000	
						773,000	
単価						773,000	
						773,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1833号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773,000
						1	773,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.167	37,400	6,245		
		人	0.167	37,400	6,245		
トンネル特殊工			1	38,000	38,000		
		人	1	38,000	38,000		
トンネル作業員			0.333	26,100	8,691		
		人	0.333	26,100	8,691		
生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13.79	20,550	283,384		
		m 3	13.79	20,550	283,384		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		37.647	1,180	44,423		
		k g	37.647	1,180	44,423		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		40.267	315	12,684		
		k g	40.267	315	12,684		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	370,800	370,800	WYB03038	
		m	1	370,800	370,800	単一3412号	
コンクリートポンプ車運転			0.795	8,448	6,716	WYB03039	
		時間	0.795	8,448	6,716	単一3413号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		2,057		
		式	1		2,057		
計					773,000		
					773,000		
単価					773,000		
					773,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1834号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	773,000
						1	773,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.167	37,400	6,245		
		人	0.167	37,400	6,245		
トンネル特殊工			1	38,000	38,000		
		人	1	38,000	38,000		
トンネル作業員			0.333	26,100	8,691		
		人	0.333	26,100	8,691		
生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13.79	20,550	283,384		
		m ³	13.79	20,550	283,384		
非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		37.647	1,180	44,423		
		k g	37.647	1,180	44,423		
高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0.5～3.0		40.267	315	12,684		
		k g	40.267	315	12,684		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	370,800	370,800	WYB03047	
		m	1	370,800	370,800	単一3412号	
コンクリートポンプ車運転			0.795	8,448	6,716	WYB03048	
		時間	0.795	8,448	6,716	単一3413号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2,057		
		式	1		2,057		
計					773,000		
					773,000		
単価					773,000		
					773,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1835号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	348, 900
						1	348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		11. 106	20, 550	228, 228	
			m 3	11. 106	20, 550	228, 228	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		30. 074	1, 180	35, 487	
			k g	30. 074	1, 180	35, 487	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		32. 43	315	10, 215	
			k g	32. 43	315	10, 215	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 4	75, 900	30, 360	WYB00805
			m	0. 4	75, 900	30, 360	単一3414号
コンクリートポンプ車運転				0. 635	8, 448	5, 364	WYB00806
			時間	0. 635	8, 448	5, 364	単一3415号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 453	
			式	1		1, 453	
計						348, 900	
						348, 900	
単価						348, 900	
						348, 900	円／面

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1836号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						136, 600	
単価						136, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1837号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 137, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						137, 600	
単価						137, 600	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1838号	型枠工		単位	m 2	数量	100	11, 970
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460	
			式	1		223, 460	
計						1, 197, 000	
						1, 197, 000	
単価						11, 970	
						11, 970	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1839号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100	4, 815
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560	
			式	1		83, 560	
計						481, 500	
						481, 500	
単価						4, 815	
						4, 815	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1840号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-3'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 611, 000
						1	1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03502
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一3416号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03503
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 105	
			式	1		1, 105	
計						1, 611, 000	
						1, 611, 000	
単価						1, 611, 000	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1841号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅢp-2'-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 611, 000
						1	1, 611, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 448, 000	1, 448, 000	WYB03522
			m	1	1, 448, 000	1, 448, 000	単一3416号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03523
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 105	
			式	1		1, 105	
計						1, 611, 000	
						1, 611, 000	
単価						1, 611, 000	
						1, 611, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1842号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I p-i-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	216, 000
						1	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 458	34, 100	117, 917	
			m 3	3. 458	34, 100	117, 917	
コクリート小型割増し				3. 458	2, 500	8, 645	
			m 3	3. 458	2, 500	8, 645	
非鋼繊維補強材		覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		9. 44	1, 180	11, 139	
			k g	9. 44	1, 180	11, 139	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	37, 800	37, 800	WYB03758
			m	1	37, 800	37, 800	単一3418号
コクリートポンプ車運転				0. 199	6, 355	1, 264	WYB03759
			時間	0. 199	6, 355	1, 264	単一3419号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 442	
			式	1		1, 442	
計						216, 000	
						216, 000	
単価						216, 000	
						216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1843号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I p-i (S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	216, 000
						1	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 458	34, 100	117, 917	
			m 3	3. 458	34, 100	117, 917	
コンクリート小型割増し				3. 458	2, 500	8, 645	
			m 3	3. 458	2, 500	8, 645	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		9. 44	1, 180	11, 139	
			k g	9. 44	1, 180	11, 139	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	37, 800	37, 800	WYB04861
			m	1	37, 800	37, 800	単一3418号
コンクリートポンプ車運転				0. 199	6, 355	1, 264	WYB04862
			時間	0. 199	6, 355	1, 264	単一3419号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 442	
			式	1		1, 442	
計						216, 000	
						216, 000	
単価						216, 000	
						216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1844号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 500
						1	311, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03528
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03529
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 448	
			式	1		1, 448	
計						311, 500	
						311, 500	
単価						311, 500	
						311, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1845号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03534
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03535
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1846号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	302, 200
						1	302, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03537
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03538
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 505	
			式	1		1, 505	
計						302, 200	
						302, 200	
単価						302, 200	
						302, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1847号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03540
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03541
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1848号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-1B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03543
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03544
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1849号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡp-is-B'（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	311, 700
						1	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	138, 800	138, 800	WYB03546
			m	1	138, 800	138, 800	単一3420号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03547
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 483	
			式	1		1, 483	
計						311, 700	
						311, 700	
単価						311, 700	
						311, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1850号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	210, 500
						1	210, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 295	34, 100	112, 359	
			m 3	3. 295	34, 100	112, 359	
コンクリート小型割増し				3. 295	2, 500	8, 237	
			m 3	3. 295	2, 500	8, 237	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 995	1, 180	10, 614	
			k g	8. 995	1, 180	10, 614	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	37, 800	37, 800	WYB03761
			m	1	37, 800	37, 800	単一3418号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03762
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 448	
			式	1		1, 448	
計						210, 500	
						210, 500	
単価						210, 500	
						210, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1851号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡp-is-M'（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	201, 200
						1	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 06	34, 100	104, 346	
			m 3	3. 06	34, 100	104, 346	
コンクリート小型割増し				3. 06	2, 500	7, 650	
			m 3	3. 06	2, 500	7, 650	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		8. 354	1, 180	9, 857	
			k g	8. 354	1, 180	9, 857	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	37, 800	37, 800	WYB03784
			m	1	37, 800	37, 800	単一3418号
コンクリートポンプ車運転				0. 354	6, 355	2, 249	WYB03785
			時間	0. 354	6, 355	2, 249	単一3417号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 505	
			式	1		1, 505	
計						201, 200	
						201, 200	
単価						201, 200	
						201, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1852号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpW-is-B'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	4, 590, 000
						1	4, 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 247	37, 400	9, 237	
			人	0. 247	37, 400	9, 237	
トンネル特殊工				1. 482	38, 000	56, 316	
			人	1. 482	38, 000	56, 316	
トンネル作業員				0. 494	26, 100	12, 893	
			人	0. 494	26, 100	12, 893	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		5. 977	34, 100	203, 815	
			m 3	5. 977	34, 100	203, 815	
コンクリート小型割増し				5. 977	2, 500	14, 942	
			m 3	5. 977	2, 500	14, 942	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホ°リストロン)		16. 317	1, 180	19, 254	
			k g	16. 317	1, 180	19, 254	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	4, 268, 000	4, 268, 000	WYB03790
			m	1	4, 268, 000	4, 268, 000	単一3422号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03791
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 129	
			式	1		3, 129	
計						4, 590, 000	
						4, 590, 000	
単価						4, 590, 000	
						4, 590, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1853号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1,025,000
						1	1,025,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4.447	34,100	151,642	
			m 3	4.447	34,100	151,642	
コクリート小型割増し				4.447	2,500	11,117	
			m 3	4.447	2,500	11,117	
非鋼繊維補強材		覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		12.14	1,180	14,325	
			k g	12.14	1,180	14,325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789,800	789,800	WYB03781
			m	1	789,800	789,800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0.512	6,355	3,253	WYB03782
			時間	0.512	6,355	3,253	単一3424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1,927	
			式	1		1,927	
計						1,025,000	
						1,025,000	
単価						1,025,000	
						1,025,000	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1854号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	37, 330
						1	37, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		1	34, 100	34, 100	
			m 3	1	34, 100	34, 100	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリスチレン)		2. 73	1, 180	3, 221	
			k g	2. 73	1, 180	3, 221	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						37, 330	
						37, 330	
単価						37, 330	
						37, 330	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1855号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL-h-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 025, 000
						1	1, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03793
			m	1	789, 800	789, 800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03794
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 927	
			式	1		1, 927	
計						1, 025, 000	
						1, 025, 000	
単価						1, 025, 000	
						1, 025, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1856号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I pL-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 013, 000
						1	1, 013, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 141	34, 100	141, 208	
			m 3	4. 141	34, 100	141, 208	
コンクリート小型割増し				4. 141	2, 500	10, 352	
			m 3	4. 141	2, 500	10, 352	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		11. 305	1, 180	13, 339	
			k g	11. 305	1, 180	13, 339	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03799
			m	1	789, 800	789, 800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03800
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 112	
			式	1		2, 112	
計						1, 013, 000	
						1, 013, 000	
単価						1, 013, 000	
						1, 013, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1857号	覆工コンクリート工（機械工法）	D I pL-h-2-M（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1,013,000
						1	1,013,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.167	37,400	6,245		
		人	0.167	37,400	6,245		
トンネル特殊工			1	38,000	38,000		
		人	1	38,000	38,000		
トンネル作業員			0.333	26,100	8,691		
		人	0.333	26,100	8,691		
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4.141	34,100	141,208		
		m 3	4.141	34,100	141,208		
コクリート小型割増し			4.141	2,500	10,352		
		m 3	4.141	2,500	10,352		
非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		11.305	1,180	13,339		
		k g	11.305	1,180	13,339		
スライドセントル据付・移動・脱枠			1	789,800	789,800	WYB03805	
		m	1	789,800	789,800	単一3423号	
コンクリートポンプ車運転			0.512	6,355	3,253	WYB03806	
		時間	0.512	6,355	3,253	単一3424号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			1		2,112		
		式	1		2,112		
計					1,013,000		
					1,013,000		
単価					1,013,000		
					1,013,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1858号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-B（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 009, 000
						1	1, 009, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03549
			m	1	789, 800	789, 800	単一3423号
コクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03550
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3424号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 070	
			式	1		1, 070	
計						1, 009, 000	
						1, 009, 000	
単価						1, 009, 000	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1859号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 009, 000
						1	1, 009, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コンクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03552
			m	1	789, 800	789, 800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03553
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 070	
			式	1		1, 070	
計						1, 009, 000	
						1, 009, 000	
単価						1, 009, 000	
						1, 009, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1860号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1,025,000
						1	1,025,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4.447	34,100	151,642	
			m ³	4.447	34,100	151,642	
コンクリート小型割増し				4.447	2,500	11,117	
			m ³	4.447	2,500	11,117	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		12.14	1,180	14,325	
			kg	12.14	1,180	14,325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789,800	789,800	WYB03787
			m	1	789,800	789,800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0.512	6,355	3,253	WYB03788
			時間	0.512	6,355	3,253	単一3424号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,927	
			式	1		1,927	
計						1,025,000	
						1,025,000	
単価						1,025,000	
						1,025,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1861号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	1, 025, 000
						1	1, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 33	26, 100	8, 613	
			人	0. 33	26, 100	8, 613	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		4. 447	34, 100	151, 642	
			m 3	4. 447	34, 100	151, 642	
コンクリート小型割増し				4. 447	2, 500	11, 117	
			m 3	4. 447	2, 500	11, 117	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		12. 14	1, 180	14, 325	
			k g	12. 14	1, 180	14, 325	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	789, 800	789, 800	WYB03802
			m	1	789, 800	789, 800	単一3423号
コンクリートポンプ車運転				0. 512	6, 355	3, 253	WYB03803
			時間	0. 512	6, 355	3, 253	単一3424号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 005	
			式	1		2, 005	
計						1, 025, 000	
						1, 025, 000	
単価						1, 025, 000	
						1, 025, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1862号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	1	227, 300
						1	227, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0. 167	37, 400	6, 245		
		人	0. 167	37, 400	6, 245		
トンネル特殊工			1	38, 000	38, 000		
		人	1	38, 000	38, 000		
トンネル作業員			0. 333	26, 100	8, 691		
		人	0. 333	26, 100	8, 691		
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）	30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 57	34, 100	121, 737		
		m 3	3. 57	34, 100	121, 737		
コクリート小型割増し			3. 57	2, 500	8, 925		
		m 3	3. 57	2, 500	8, 925		
非鋼繊維補強材	覆工コクリート用 PP(ホ°リストロン)		9. 746	1, 180	11, 500		
		k g	9. 746	1, 180	11, 500		
スライドセントル据付・移動・脱枠			0. 2	138, 800	27, 760	WYB03952	
		m	0. 2	138, 800	27, 760	単一3425号	
コンクリートポンプ車運転			0. 38	6, 355	2, 414	WYB04022	
		時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		2, 028		
		式	1		2, 028		
計					227, 300		
					227, 300		
単価					227, 300		
					227, 300	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1863号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpL 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	1	227, 300
						1	227, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		3. 57	34, 100	121, 737	
			m 3	3. 57	34, 100	121, 737	
コンクリート小型割増し				3. 57	2, 500	8, 925	
			m 3	3. 57	2, 500	8, 925	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		9. 746	1, 180	11, 500	
			k g	9. 746	1, 180	11, 500	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	138, 800	27, 760	WYB03939
			m	0. 2	138, 800	27, 760	単一3425号
コンクリートポンプ車運転				0. 38	6, 355	2, 414	WYB03940
			時間	0. 38	6, 355	2, 414	単一3421号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 028	
			式	1		2, 028	
計						227, 300	
						227, 300	
単価						227, 300	
						227, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1864号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅡpW 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	1	495, 800
						1	495, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 247	37, 400	9, 237	
			人	0. 247	37, 400	9, 237	
トンネル特殊工				1. 482	38, 000	56, 316	
			人	1. 482	38, 000	56, 316	
トンネル作業員				0. 494	26, 100	12, 893	
			人	0. 494	26, 100	12, 893	
生コンクリート（高性能AE減水剤使用）		30-35-20BB C=340kg/m3以上 W/C=55%以下		9. 272	34, 100	316, 175	
			m 3	9. 272	34, 100	316, 175	
コンクリート小型割増し				9. 272	2, 500	23, 180	
			m 3	9. 272	2, 500	23, 180	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		25. 313	1, 180	29, 869	
			k g	25. 313	1, 180	29, 869	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 3	138, 800	41, 640	WYB03811
			m	0. 3	138, 800	41, 640	単一3426号
コンクリートポンプ車運転				0. 535	6, 355	3, 399	WYB03812
			時間	0. 535	6, 355	3, 399	単一3427号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 091	
			式	1		3, 091	
計						495, 800	
						495, 800	
単価						495, 800	
						495, 800	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1865号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970		
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1866号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	100	4, 815
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560	
			式	1		83, 560	
計						481, 500	
						481, 500	
単価						4, 815	
						4, 815	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1867号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	2, 401, 000
						1	2, 401, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		13. 301	20, 550	273, 335	
			m 3	13. 301	20, 550	273, 335	
コンクリート小型割増し				13. 301	2, 500	33, 252	
			m 3	13. 301	2, 500	33, 252	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		36. 312	1, 180	42, 848	
			k g	36. 312	1, 180	42, 848	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		38. 939	315	12, 265	
			k g	38. 939	315	12, 265	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 978, 000	1, 978, 000	WYB03852
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3428号
コンクリートポンプ車運転				0. 767	8, 448	6, 479	WYB03853
			時間	0. 767	8, 448	6, 479	単一3429号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 885	
			式	1		1, 885	
計						2, 401, 000	
						2, 401, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単一1868号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	2,399,000
						1	2,399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.167	37,400	6,245	
			人	0.167	37,400	6,245	
トンネル特殊工				1	38,000	38,000	
			人	1	38,000	38,000	
トンネル作業員				0.333	26,100	8,691	
			人	0.333	26,100	8,691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		13.229	20,550	271,855	
			m 3	13.229	20,550	271,855	
コンクリート小型割増し				13.229	2,500	33,072	
			m 3	13.229	2,500	33,072	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		36.115	1,180	42,615	
			k g	36.115	1,180	42,615	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		38.629	315	12,168	
			k g	38.629	315	12,168	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1,978,000	1,978,000	WYB04046
			m	1	1,978,000	1,978,000	単一3428号
コンクリートポンプ車運転				0.763	8,448	6,445	WYB04047
			時間	0.763	8,448	6,445	単一3430号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,909	
			式	1		1,909	
計						2,399,000	
						2,399,000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1869号	覆工控除		単位	m 3	数量	1	単価	24, 690
						1		24, 690
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		1	20, 550	20, 550		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2. 73	1, 180	3, 221		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		2. 92	315	919		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 690		
						24, 690		
単価						24, 690		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1870号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B'（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		0	0	0	
			m 3	13. 229	20, 550	271, 855	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	13. 229	2, 500	33, 072	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	36. 115	1, 180	42, 615	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	38. 629	315	12, 168	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB04116
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3431号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04117
			時間	0. 763	8, 448	6, 445	単一3432号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 909	
	計					0	
						2, 399, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1871号	覆工控除		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0		
			m 3	1	20, 550	20, 550		
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		0	0	0		
			k g	2. 73	1, 180	3, 221		
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0		
			k g	2. 92	315	919		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24, 690		
単価						0		
						24, 690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1872号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2' -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	2, 473, 000
						1	2, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		16. 187	20, 550	332, 642	
			m 3	16. 187	20, 550	332, 642	
コンクリート小型割増し				13. 187	2, 500	32, 967	
			m 3	13. 187	2, 500	32, 967	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		44. 191	1, 180	52, 145	
			k g	44. 191	1, 180	52, 145	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		47. 266	315	14, 888	
			k g	47. 266	315	14, 888	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 978, 000	1, 978, 000	WYB03864
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3428号
コンクリートポンプ車運転				0. 933	8, 448	7, 881	WYB03865
			時間	0. 933	8, 448	7, 881	単一3433号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 541	
			式	1		1, 541	
計						2, 473, 000	
						2, 473, 000	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1873号	覆工コンクリート工（発破工法）（ 下半部）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	200,200
						1	200,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.04	37,400	1,496	
			人	0.04	37,400	1,496	
トンネル特殊工				0.23	38,000	8,740	
			人	0.23	38,000	8,740	
トンネル作業員				0.08	26,100	2,088	
			人	0.08	26,100	2,088	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2.907	20,550	59,738	
			m 3	2.907	20,550	59,738	
コンクリート小型割増し				2.907	2,500	7,267	
			m 3	2.907	2,500	7,267	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		7.767	1,180	9,165	
			k g	7.767	1,180	9,165	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		8.307	315	2,616	
			k g	8.307	315	2,616	
型枠（制作・設置・撤去）				1	103,000	103,000	WYB04120
			m	1	103,000	103,000	単一3434号
コンクリートポンプ車運転				0.7	8,448	5,913	WYB04222
			時間	0.7	8,448	5,913	単一3435号
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		177	
			式	1		177	
計						200,200	
						200,200	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1874号	足場（下半部）	D I pL2'-B	単位	m	数量	1	34, 900
						1	34, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	37, 400	4, 114	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
トンネル特殊工				0. 42	38, 000	15, 960	
			人	0. 42	38, 000	15, 960	
トンネル作業員				0. 336	26, 100	8, 769	
			人	0. 336	26, 100	8, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		6, 057	
			式	1		6, 057	
計						34, 900	
						34, 900	
単価						34, 900	
						34, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1875号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2' -B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	1	38, 000	38, 000	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
	生コンクリート 高炉	3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		0	0	0	
			m 3	16. 187	20, 550	332, 642	
	コクリート小型割増し			0	0	0	
			m 3	13. 187	2, 500	32, 967	
	非鋼繊維補強材	覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		0	0	0	
			k g	44. 191	1, 180	52, 145	
	高性能AE減水剤（覆工用）	マスターグレードAC×0. 5～3. 0		0	0	0	
			k g	47. 266	315	14, 888	
	スライドセントル据付・移動・脱枠			0	0	0	WYB04033
			m	1	1, 978, 000	1, 978, 000	単一3431号
	コンクリートポンプ車運転			0	0	0	WYB04043
			時間	0. 933	8, 448	7, 881	単一3436号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0	
			式	1		1, 541	
	計					0	
						2, 473, 000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1875号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2'-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 2, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 2, 473, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1876号	覆工コンクリート工（発破工法）（ 下半部）	D I pL2’-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 200, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 04	37, 400	1, 496			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 23	38, 000	8, 740			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 08	26, 100	2, 088			
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0 以上		0	0	0			
			m 3	2. 907	20, 550	59, 738			
コンクリート小型割増し				0	0	0			
			m 3	2. 907	2, 500	7, 267			
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		0	0	0			
			k g	7. 767	1, 180	9, 165			
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードC×0. 5～3. 0		0	0	0			
			k g	8. 307	315	2, 616			
型枠（制作・設置・撤去）				0	0	0	WYB04229		
			m	1	103, 000	103, 000	単一3437号		
コンクリートポンプ車運転				0	0	0	WYB04230		
			時間	0. 7	8, 448	5, 913	単一3438号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		177			
計						0			
						200, 200			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1877号	足場（下半部）	D I pL2'-B	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 11	37, 400	4, 114	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 42	38, 000	15, 960	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 336	26, 100	8, 769	
	諸雑費（率＋まるめ） 21%			0		0	
			式	1		6, 057	
	計					0	
						34, 900	
	単価					0	
						34, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1878号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I pL2-B 妻部（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	面	数量	1	1, 805, 000
						1	1, 805, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		38. 729	20, 550	795, 880	
			m 3	38. 729	20, 550	795, 880	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストン)		105. 73	1, 180	124, 761	
			k g	105. 73	1, 180	124, 761	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		113. 089	315	35, 623	
			k g	113. 089	315	35, 623	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 4	1, 978, 000	791, 200	WYB02896
			m	0. 4	1, 978, 000	791, 200	単一3439号
コンクリートポンプ車運転				2. 233	8, 448	18, 864	WYB02902
			時間	2. 233	8, 448	18, 864	単一3440号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		879	
			式	1		879	
計						1, 805, 000	
						1, 805, 000	
単価						1, 805, 000	
						1, 805, 000	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1879号	型枠工		単位	m ²	数量	100	11, 970
						100	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940	
			人	3. 1	37, 400	115, 940	
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600	
			人	15. 7	38, 000	596, 600	
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000	
			人	10	26, 100	261, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460	
			式	1		223, 460	
計						1, 197, 000	
						1, 197, 000	
単価						11, 970	
						11, 970	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1880号	足場	妻部	単位	掛m 2	数量	100		単価	4, 815
						100			4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580			
			人	1. 7	37, 400	63, 580			
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600			
			人	7. 7	38, 000	292, 600			
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760			
			人	1. 6	26, 100	41, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560			
			式	1		83, 560			
計						481, 500			
						481, 500			
単価						4, 815			
						4, 815	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1881号	覆工コンクリート工（発破工法）	DⅠ-Ra-B（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	m	数量	1	250,500
						1	250,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.119	37,400	4,450	
			人	0.119	37,400	4,450	
トンネル特殊工				0.714	38,000	27,132	
			人	0.714	38,000	27,132	
トンネル作業員				0.238	26,100	6,211	
			人	0.238	26,100	6,211	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		2.56	20,550	52,608	
			m ³	2.56	20,550	52,608	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		6.989	1,180	8,247	
			kg	6.989	1,180	8,247	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		7.475	315	2,354	
			kg	7.475	315	2,354	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146,800	146,800	WYB02790
			m	1	146,800	146,800	単一3441号
コンクリートポンプ車運転				0.148	8,448	1,250	WYB02791
			時間	0.148	8,448	1,250	単一3442号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1,448	
			式	1		1,448	
計						250,500	
						250,500	
単価						250,500	
						250,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1882号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra' '-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	303, 000
						1	303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2. 56	20, 550	52, 608	
			m 3	2. 56	20, 550	52, 608	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		6. 989	1, 180	8, 247	
			k g	6. 989	1, 180	8, 247	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 475	315	2, 354	
			k g	7. 475	315	2, 354	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146, 800	146, 800	WYB02835
			m	1	146, 800	146, 800	単一3441号
コンクリートポンプ車運転				0. 148	8, 448	1, 250	WYB02836
			時間	0. 148	8, 448	1, 250	単一3442号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 487	
			式	1		3, 487	
計						303, 000	
						303, 000	
単価						303, 000	
						303, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1883号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-i-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	251, 000
						1	251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		2. 581	20, 550	53, 039	
			m 3	2. 581	20, 550	53, 039	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		7. 046	1, 180	8, 314	
			k g	7. 046	1, 180	8, 314	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 537	315	2, 374	
			k g	7. 537	315	2, 374	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	146, 800	146, 800	WYB03202
			m	1	146, 800	146, 800	単一3441号
コンクリートポンプ車運転				0. 149	8, 448	1, 258	WYB03487
			時間	0. 149	8, 448	1, 258	単一3443号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 422	
			式	1		1, 422	
計						251, 000	
						251, 000	
単価						251, 000	
						251, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1884号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR a-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	365, 300
						1	365, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		4. 468	20, 550	91, 817	
			m 3	4. 468	20, 550	91, 817	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		12. 198	1, 180	14, 393	
			k g	12. 198	1, 180	14, 393	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		13. 047	315	4, 109	
			k g	13. 047	315	4, 109	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB02793
			m	1	197, 800	197, 800	単一3444号
コンクリートポンプ車運転				0. 258	8, 448	2, 179	WYB02794
			時間	0. 258	8, 448	2, 179	単一3445号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 066	
			式	1		2, 066	
計						365, 300	
						365, 300	
単価						365, 300	
						365, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1885号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR2-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	1, 650, 000
						1	1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		5. 304	20, 550	108, 997	
			m 3	5. 304	20, 550	108, 997	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		14. 48	1, 180	17, 086	
			k g	14. 48	1, 180	17, 086	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		15. 488	315	4, 878	
			k g	15. 488	315	4, 878	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1, 478, 000	1, 478, 000	WYB03796
			m	1	1, 478, 000	1, 478, 000	単一3446号
コンクリートポンプ車運転				0. 308	8, 448	2, 601	WYB03797
			時間	0. 308	8, 448	2, 601	単一3447号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		645	
			式	1		645	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						1, 650, 000	
						1, 650, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1886号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR a' '-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	402, 000
						1	402, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		4. 468	20, 550	91, 817	
			m 3	4. 468	20, 550	91, 817	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP (ホ リストロン)		12. 198	1, 180	14, 393	
			k g	12. 198	1, 180	14, 393	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		13. 047	315	4, 109	
			k g	13. 047	315	4, 109	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB03808
			m	1	197, 800	197, 800	単一3444号
コンクリートポンプ車運転				0. 258	8, 448	2, 179	WYB03809
			時間	0. 258	8, 448	2, 179	単一3445号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 448	
			式	1		3, 448	
計						402, 000	
						402, 000	
単価						402, 000	
						402, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1887号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -KR' ' -h-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	429, 000
						1	429, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		5. 539	20, 550	113, 826	
			m 3	5. 539	20, 550	113, 826	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホーリストロン)		15. 121	1, 180	17, 842	
			k g	15. 121	1, 180	17, 842	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		16. 174	315	5, 094	
			k g	16. 174	315	5, 094	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB03817
			m	1	197, 800	197, 800	単一3444号
コンクリートポンプ車運転				0. 319	8, 448	2, 694	WYB03818
			時間	0. 319	8, 448	2, 694	単一3448号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 490	
			式	1		3, 490	
計						429, 000	
						429, 000	
単価						429, 000	
						429, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1888号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B（非鋼繊維含む） W/C=60%以下	単位	m	数量	1	408, 300
						1	408, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		4. 111	20, 550	84, 481	
			m 3	4. 111	20, 550	84, 481	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		11. 223	1, 180	13, 243	
			k g	11. 223	1, 180	13, 243	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		12. 004	315	3, 781	
			k g	12. 004	315	3, 781	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	249, 800	249, 800	WYB02796
			m	1	249, 800	249, 800	単一3449号
コンクリートポンプ車運転				0. 237	8, 448	2, 002	WYB02797
			時間	0. 237	8, 448	2, 002	単一3450号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 057	
			式	1		2, 057	
計						408, 300	
						408, 300	
単価						408, 300	
						408, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1889号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	2,008,000
						1	2,008,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.278	37,400	10,397	
			人	0.278	37,400	10,397	
トンネル特殊工				1.667	38,000	63,346	
			人	1.667	38,000	63,346	
トンネル作業員				0.556	26,100	14,511	
			人	0.556	26,100	14,511	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		2.734	20,550	56,183	
			m ³	2.734	20,550	56,183	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		7.464	1,180	8,807	
			kg	7.464	1,180	8,807	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		7.993	315	2,517	
			kg	7.993	315	2,517	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1,848,000	1,848,000	WYB02838
			m	1	1,848,000	1,848,000	単一3451号
コンクリートポンプ車運転				0.157	8,448	1,326	WYB02839
			時間	0.157	8,448	1,326	単一3452号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,913	
			式	1		2,913	
計						2,008,000	
						2,008,000	
単価						2,008,000	
						2,008,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一1890号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra'-'-is-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	2,008,000
						1	2,008,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.278	37,400	10,397	
			人	0.278	37,400	10,397	
トンネル特殊工				1.667	38,000	63,346	
			人	1.667	38,000	63,346	
トンネル作業員				0.556	26,100	14,511	
			人	0.556	26,100	14,511	
生コンクリート 高炉		30-21-40 C=340以上		2.734	20,550	56,183	
			m ³	2.734	20,550	56,183	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		7.464	1,180	8,807	
			kg	7.464	1,180	8,807	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		7.983	315	2,514	
			kg	7.983	315	2,514	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	1,848,000	1,848,000	WYB02867
			m	1	1,848,000	1,848,000	単一3451号
コンクリートポンプ車運転				0.157	8,448	1,326	WYB02868
			時間	0.157	8,448	1,326	単一3452号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		2,916	
			式	1		2,916	
計						2,008,000	
						2,008,000	
単価						2,008,000	
						2,008,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1891号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-KR' -is-2-M（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	m	数量	1	394, 300
						1	394, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		4. 162	20, 550	85, 529	
			m 3	4. 162	20, 550	85, 529	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		11. 362	1, 180	13, 407	
			k g	11. 362	1, 180	13, 407	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		12. 153	315	3, 828	
			k g	12. 153	315	3, 828	
スライドセントル据付・移動・脱枠				1	197, 800	197, 800	WYB02875
			m	1	197, 800	197, 800	単一3444号
コンクリートポンプ車運転				0. 24	8, 448	2, 027	WYB02876
			時間	0. 24	8, 448	2, 027	単一3453号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 455	
			式	1		3, 455	
計						394, 300	
						394, 300	
単価						394, 300	
						394, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1892号	覆工コンクリート工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部（非鋼繊維含む）W/C=60%以下	単位	面	数量	1	148, 600
						1	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 167	37, 400	6, 245	
			人	0. 167	37, 400	6, 245	
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
トンネル作業員				0. 333	26, 100	8, 691	
			人	0. 333	26, 100	8, 691	
生コンクリート 高炉		3 0 - 2 1 - 4 0 C = 3 4 0 以上		2. 55	20, 550	52, 402	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP (ホ リストロン)		6. 962	1, 180	8, 215	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 446	315	2, 345	
			k g	7. 446	315	2, 345	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	146, 800	29, 360	WYB02799
			m	0. 2	146, 800	29, 360	単一3454号
コンクリートポンプ車運転				0. 147	8, 448	1, 241	WYB02800
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一3455号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2, 101	
			式	1		2, 101	
計						148, 600	
						148, 600	
単価						148, 600	
						148, 600	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1893号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M 妻部（非鋼繊維含む）W/C=55%以下	単位	面	数量	1	525, 500
						1	525, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C=3 4 0以上		2. 55	20, 550	52, 402	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリプロピレン)		6. 962	1, 180	8, 215	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 446	315	2, 345	
			k g	7. 446	315	2, 345	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	1, 848, 000	369, 600	WYB02861
			m	0. 2	1, 848, 000	369, 600	単一3456号
コンクリートポンプ車運転				0. 147	8, 448	1, 241	WYB02862
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一3455号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 443	
			式	1		3, 443	
計						525, 500	
						525, 500	
単価						525, 500	
						525, 500	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1894号	覆工コンクリート工（機械工法）	DⅡ-kR'-'-is-2-M 妻部（非鋼繊維含む） W/C=55%以下	単位	面	数量	1	525, 500
						1	525, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	37, 400	10, 397	
			人	0. 278	37, 400	10, 397	
トンネル特殊工				1. 667	38, 000	63, 346	
			人	1. 667	38, 000	63, 346	
トンネル作業員				0. 556	26, 100	14, 511	
			人	0. 556	26, 100	14, 511	
生コンクリート 高炉		3 0－2 1－4 0 C＝3 4 0 以上		2. 55	20, 550	52, 402	
			m 3	2. 55	20, 550	52, 402	
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ホリストロン)		6. 962	1, 180	8, 215	
			k g	6. 962	1, 180	8, 215	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0. 5～3. 0		7. 446	315	2, 345	
			k g	7. 446	315	2, 345	
スライドセントル据付・移動・脱枠				0. 2	1, 848, 000	369, 600	WYB02879
			m	0. 2	1, 848, 000	369, 600	単一3456号
コンクリートポンプ車運転				0. 147	8, 448	1, 241	WYB02881
			時間	0. 147	8, 448	1, 241	単一3455号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 443	
			式	1		3, 443	
計						525, 500	
						525, 500	
単価						525, 500	
						525, 500	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1895号	型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	11, 970
						100		11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 1	37, 400	115, 940		
			人	3. 1	37, 400	115, 940		
トンネル特殊工				15. 7	38, 000	596, 600		
			人	15. 7	38, 000	596, 600		
トンネル作業員				10	26, 100	261, 000		
			人	10	26, 100	261, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		223, 460		
			式	1		223, 460		
計						1, 197, 000		
						1, 197, 000		
単価						11, 970	円／m 2	
						11, 970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1896号	足場	妻部	単位	m 2	数量	100	4, 815
						100	4, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 7	37, 400	63, 580	
			人	1. 7	37, 400	63, 580	
トンネル特殊工				7. 7	38, 000	292, 600	
			人	7. 7	38, 000	292, 600	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		83, 560	
			式	1		83, 560	
計						481, 500	
						481, 500	
単価						4, 815	
						4, 815	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1897号	防水工（発破工法）	CⅡ-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1898号	防水工（発破工法）	D I -B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1899号	防水工（発破工法）	D I -(S19)-1-B'	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1900号	防水工（発破工法）	D I -1-B'	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1901号	防水工（発破工法）	D I -1 (18)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1902号	防水工（発破工法）	D I -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1903号	防水工（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1904号	防水工（発破工法）	D I - (S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
	トンネル特殊工			0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
	トンネル作業員			0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		722	
			式	1		722	
	計					71, 640	
						71, 640	
	単価					71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1905号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1906号	防水工（発破工法）	D I -1 (21)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1907号	防水工（発破工法）	D I -1 (24)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1908号	防水工（発破工法）	D I -(S13)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1909号	防水工（発破工法）	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1910号	防水工（発破工法）	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1911号	防水工（発破工法）	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1912号	防水工（発破工法）	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1913号	防水工（発破工法）	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m	数量	1		単価	84, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	トンネル世話役			0. 207	37, 400	7, 741			
			人	0. 207	37, 400	7, 741			
	トンネル特殊工			0. 568	38, 000	21, 584			
			人	0. 568	38, 000	21, 584			
	トンネル作業員			0. 415	26, 100	10, 831			
			人	0. 415	26, 100	10, 831			
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370			
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370			
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		724			
			式	1		724			
	計					84, 050			
						84, 050			
	単価					84, 050			
						84, 050	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1914号	防水工（発破工法）	D I - (S19) - 2-B	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1915号	防水工（発破工法）	D I -i (S19)-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1916号	防水工（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1917号	防水工（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1918号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-B	単位	m	数量	1	単価	71, 640
						1		71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704		
			人	0. 206	37, 400	7, 704		
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668		
			人	0. 386	38, 000	14, 668		
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376		
			人	0. 206	26, 100	5, 376		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370		
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370		
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800		
			m	1	6, 800	6, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722		
			式	1		722		
計						71, 640		
						71, 640		
単価						71, 640		
						71, 640	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1919号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	71,640
						1	71,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37,400	7,704	
			人	0. 206	37,400	7,704	
トンネル特殊工				0. 386	38,000	14,668	
			人	0. 386	38,000	14,668	
トンネル作業員				0. 206	26,100	5,376	
			人	0. 206	26,100	5,376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1,220	36,370	
			m ²	29. 812	1,220	36,370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6,800	6,800	
			m	1	6,800	6,800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71,640	
						71,640	
単価						71,640	
						71,640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1920号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	74, 630
						1	74, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 215	37, 400	8, 041	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
トンネル特殊工				0. 404	38, 000	15, 352	
			人	0. 404	38, 000	15, 352	
トンネル作業員				0. 215	26, 100	5, 611	
			人	0. 215	26, 100	5, 611	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		31. 204	1, 220	38, 068	
			m ²	31. 204	1, 220	38, 068	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		758	
			式	1		758	
計						74, 630	
						74, 630	
単価						74, 630	
						74, 630	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1921号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	74, 160
						1	74, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	37, 400	8, 003	
			人	0. 214	37, 400	8, 003	
トンネル特殊工				0. 401	38, 000	15, 238	
			人	0. 401	38, 000	15, 238	
トンネル作業員				0. 214	26, 100	5, 585	
			人	0. 214	26, 100	5, 585	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 972	1, 220	37, 785	
			m ²	30. 972	1, 220	37, 785	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		749	
			式	1		749	
計						74, 160	
						74, 160	
単価						74, 160	
						74, 160	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1922号	防水工（発破工法）	DⅡ-is-1--B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1923号	防水工（発破工法）	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m	数量	1	71, 640
						1	71, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 386	38, 000	14, 668	
			人	0. 386	38, 000	14, 668	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 812	1, 220	36, 370	
			m ²	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 640	
						71, 640	
単価						71, 640	
						71, 640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1924号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	単価	75, 100
						1		75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834		
			人	0. 156	37, 400	5, 834		
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796		
			人	0. 442	38, 000	16, 796		
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143		
			人	0. 312	26, 100	8, 143		
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795		
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795		
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800		
			m	1	6, 800	6, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732		
			式	1		732		
計						75, 100		
						75, 100		
単価						75, 100		
						75, 100	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1925号	防水工（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	75, 100
						1	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 156	37, 400	5, 834	
			人	0. 156	37, 400	5, 834	
トンネル特殊工				0. 442	38, 000	16, 796	
			人	0. 442	38, 000	16, 796	
トンネル作業員				0. 312	26, 100	8, 143	
			人	0. 312	26, 100	8, 143	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		30. 16	1, 220	36, 795	
			m ²	30. 16	1, 220	36, 795	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		732	
			式	1		732	
計						75, 100	
						75, 100	
単価						75, 100	
						75, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1926号	防水工（発破工法）	DⅢ-5-B	単位	m	数量	1	71, 820
						1	71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706	
			人	0. 387	38, 000	14, 706	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 820	
						71, 820	
単価						71, 820	
						71, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1927号	防水工（発破工法）	DⅢ-2(S7)-B	単位	m	数量	1	71, 820
						1	71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 206	37, 400	7, 704	
			人	0. 206	37, 400	7, 704	
トンネル特殊工				0. 387	38, 000	14, 706	
			人	0. 387	38, 000	14, 706	
トンネル作業員				0. 206	26, 100	5, 376	
			人	0. 206	26, 100	5, 376	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		722	
			式	1		722	
計						71, 820	
						71, 820	
単価						71, 820	
						71, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1928号	防水工（機械工法）	D I - (S19) - 1 - M'	単位	m	数量	1		単価	74, 300
						1			74, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役			0. 154	37, 400	5, 759			
			人	0. 154	37, 400	5, 759			
	トンネル特殊工			0. 437	38, 000	16, 606			
			人	0. 437	38, 000	16, 606			
	トンネル作業員			0. 308	26, 100	8, 038			
			人	0. 308	26, 100	8, 038			
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370			
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370			
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		727			
			式	1		727			
	計					74, 300			
						74, 300			
	単価					74, 300			
						74, 300	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1929号	防水工（機械工法）	D I - (S19) - 2 - M	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1930号	防水工（機械工法）	D I -3-M	単位	m	数量	1	84, 050
						1	84, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 207	37, 400	7, 741	
			人	0. 207	37, 400	7, 741	
トンネル特殊工				0. 568	38, 000	21, 584	
			人	0. 568	38, 000	21, 584	
トンネル作業員				0. 415	26, 100	10, 831	
			人	0. 415	26, 100	10, 831	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 812	1, 220	36, 370	
			m 2	29. 812	1, 220	36, 370	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		724	
			式	1		724	
計						84, 050	
						84, 050	
単価						84, 050	
						84, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1931号	防水工（機械工法）	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		29. 928	1, 220	36, 512	
			m ²	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1932号	防水工（機械工法）	DⅢ-3'-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1933号	防水工（機械工法）	DⅢ-4-M	単位	m	数量	1	74, 610
						1	74, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 155	37, 400	5, 797	
			人	0. 155	37, 400	5, 797	
トンネル特殊工				0. 439	38, 000	16, 682	
			人	0. 439	38, 000	16, 682	
トンネル作業員				0. 31	26, 100	8, 091	
			人	0. 31	26, 100	8, 091	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		29. 928	1, 220	36, 512	
			m 2	29. 928	1, 220	36, 512	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		728	
			式	1		728	
計						74, 610	
						74, 610	
単価						74, 610	
						74, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1934号	防水工（発破工法）	D I L-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1935号	防水工（発破工法）	D I L-1 (19)-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1936号	防水工（発破工法）	D I L-1-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1937号	防水工（発破工法）	D I L-1-B'	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1938号	防水工（発破工法）	D I L-i-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1939号	防水工（発破工法）	D I L-i (S14)-B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m ²	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	
						76, 400	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1940号	防水工（発破工法）	D I L-i (S19) -B	単位	m	数量	1	76, 400
						1	76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 221	37, 400	8, 265	
			人	0. 221	37, 400	8, 265	
トンネル特殊工				0. 414	38, 000	15, 732	
			人	0. 414	38, 000	15, 732	
トンネル作業員				0. 221	26, 100	5, 768	
			人	0. 221	26, 100	5, 768	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		776	
			式	1		776	
計						76, 400	
						76, 400	
単価						76, 400	円／m
						76, 400	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1941号	防水工（発破工法）	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m	数量	1	90, 590
						1	90, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 223	37, 400	8, 340	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
トンネル特殊工				0. 631	38, 000	23, 978	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
トンネル作業員				0. 446	26, 100	11, 640	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		773	
			式	1		773	
計						90, 590	
						90, 590	
単価						90, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1942号	防水工（発破工法）	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m	数量	1	90, 590
						1	90, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 223	37, 400	8, 340	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
トンネル特殊工				0. 631	38, 000	23, 978	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
トンネル作業員				0. 446	26, 100	11, 640	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m ²	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		773	
			式	1		773	
計						90, 590	
						90, 590	
単価						90, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一1943号	防水工（発破工法）	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m	数量	1		単価	90, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0. 223	37, 400	8, 340			
			人	0. 223	37, 400	8, 340			
	トンネル特殊工			0. 631	38, 000	23, 978			
			人	0. 631	38, 000	23, 978			
	トンネル作業員			0. 446	26, 100	11, 640			
			人	0. 446	26, 100	11, 640			
	防水シート（N A T M）	0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059			
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059			
	防水工作業台車	本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800			
			m	1	6, 800	6, 800			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		773			
			式	1		773			
	計					90, 590			
						90, 590			
	単価					90, 590			
						90, 590	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1944号	防水工（発破工法）	D I L-(S19)-2-B	単位	m	数量	1	90, 590
						1	90, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 223	37, 400	8, 340	
			人	0. 223	37, 400	8, 340	
トンネル特殊工				0. 631	38, 000	23, 978	
			人	0. 631	38, 000	23, 978	
トンネル作業員				0. 446	26, 100	11, 640	
			人	0. 446	26, 100	11, 640	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		32. 016	1, 220	39, 059	
			m 2	32. 016	1, 220	39, 059	
防水工作業台車		本坑標準部・非常駐車帯 L=6. 0m		1	6, 800	6, 800	
			m	1	6, 800	6, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		773	
			式	1		773	
計						90, 590	
						90, 590	
単価						90, 590	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1945号	防水工（発破工法）	D I L-B 妻部	単位	面	数量	1	単価	68, 070
						1		68, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 216	37, 400	8, 078		
			人	0. 216	37, 400	8, 078		
トンネル特殊工				0. 405	38, 000	15, 390		
			人	0. 405	38, 000	15, 390		
トンネル作業員				0. 216	26, 100	5, 637		
			人	0. 216	26, 100	5, 637		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		31. 32	1, 220	38, 210		
			m 2	31. 32	1, 220	38, 210		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		755		
			式	1		755		
計						68, 070		
						68, 070		
単価						68, 070	円／面	
						68, 070		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1946号	防水工（機械工法）	DⅢp-3'-M	単位	m	数量	1	43, 740
						1	43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917	
			人	0. 078	37, 400	2, 917	
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954	
			人	0. 183	38, 000	6, 954	
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097	
			人	0. 157	26, 100	4, 097	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		13. 08	1, 220	15, 957	
			m ²	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315	
			式	1		315	
計						43, 740	
						43, 740	
単価						43, 740	
						43, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1947号	防水工（機械工法）	DⅢp-2'-M	単位	m	数量	1	43, 740
						1	43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 078	37, 400	2, 917	
			人	0. 078	37, 400	2, 917	
トンネル特殊工				0. 183	38, 000	6, 954	
			人	0. 183	38, 000	6, 954	
トンネル作業員				0. 157	26, 100	4, 097	
			人	0. 157	26, 100	4, 097	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		13. 08	1, 220	15, 957	
			m ²	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車		R1=2. 35 L=4. 5 避難坑（馬蹄形）		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		315	
			式	1		315	
計						43, 740	
						43, 740	
単価						43, 740	
						43, 740	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1948号	防水工（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	34, 230
						1	34, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 091	37, 400	3, 403	
			人	0. 091	37, 400	3, 403	
トンネル特殊工				0. 258	38, 000	9, 804	
			人	0. 258	38, 000	9, 804	
トンネル作業員				0. 182	26, 100	4, 750	
			人	0. 182	26, 100	4, 750	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		13. 08	1, 220	15, 957	
			m ²	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	WYB00166
			m	1	0	0	単一3457号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		316	
			式	1		316	
計						34, 230	
						34, 230	
単価						34, 230	
						34, 230	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1949号	防水工（発破工法）	D I p-i (S5)-B	単位	m	数量	1	34, 230
						1	34, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 091	37, 400	3, 403	
			人	0. 091	37, 400	3, 403	
トンネル特殊工				0. 258	38, 000	9, 804	
			人	0. 258	38, 000	9, 804	
トンネル作業員				0. 182	26, 100	4, 750	
			人	0. 182	26, 100	4, 750	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		13. 08	1, 220	15, 957	
			m 2	13. 08	1, 220	15, 957	
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	WYB00167
			m	1	0	0	単一3457号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		316	
			式	1		316	
計						34, 230	
						34, 230	
単価						34, 230	
						34, 230	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1950号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1951号	防水工（発破工法）	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1952号	防水工（機械工法）	DⅡp-is(S5)-1M'	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1953号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1954号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-1B	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1955号	防水工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	44, 030
						1	44, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 079	37, 400	2, 954	
			人	0. 079	37, 400	2, 954	
トンネル特殊工				0. 185	38, 000	7, 030	
			人	0. 185	38, 000	7, 030	
トンネル作業員				0. 158	26, 100	4, 123	
			人	0. 158	26, 100	4, 123	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		13. 2	1, 220	16, 104	
			m ²	13. 2	1, 220	16, 104	
防水工作業台車		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319	
			式	1		319	
計						44, 030	
						44, 030	
単価						44, 030	
						44, 030	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1956号	防水工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	単価	34, 380	
						1		34, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 091	37, 400	3, 403			
			人	0. 091	37, 400	3, 403			
トンネル特殊工				0. 258	38, 000	9, 804			
			人	0. 258	38, 000	9, 804			
トンネル作業員				0. 182	26, 100	4, 750			
			人	0. 182	26, 100	4, 750			
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm		13. 2	1, 220	16, 104			
			m 2	13. 2	1, 220	16, 104			
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	WYB00168		
			m	1	0	0			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319			
			式	1		319			
計						34, 380			
						34, 380			
単価						34, 380			
						34, 380			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1957号	防水工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	単価	34, 380
						1		34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 091	37, 400	3, 403		
			人	0. 091	37, 400	3, 403		
トンネル特殊工				0. 258	38, 000	9, 804		
			人	0. 258	38, 000	9, 804		
トンネル作業員				0. 182	26, 100	4, 750		
			人	0. 182	26, 100	4, 750		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		13. 2	1, 220	16, 104		
			m 2	13. 2	1, 220	16, 104		
防水工作業台車（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	WYB00169	
			m	1	0	0	単一3457号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		319		
			式	1		319		
計						34, 380		
						34, 380		
単価						34, 380		
						34, 380		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1958号	防水工（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	680, 000
						1	680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 144	37, 400	5, 385	
			人	0. 144	37, 400	5, 385	
トンネル特殊工				0. 407	38, 000	15, 466	
			人	0. 407	38, 000	15, 466	
トンネル作業員				0. 287	26, 100	7, 490	
			人	0. 287	26, 100	7, 490	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		20. 64	1, 220	25, 180	
			m ²	20. 64	1, 220	25, 180	
防水工作業台車		R1=4. 25 R2=6. 40 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑		1	626, 000	626, 000	
			m	1	626, 000	626, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		479	
			式	1		479	
計						680, 000	
						680, 000	
単価						680, 000	
						680, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1959号	防水工（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	59, 690
						1	59, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37, 400	4, 600	
			人	0. 123	37, 400	4, 600	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59, 690	
						59, 690	
単価						59, 690	
						59, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1960号	防水工（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	59, 690
						1	59, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37, 400	4, 600	
			人	0. 123	37, 400	4, 600	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59, 690	
						59, 690	
単価						59, 690	
						59, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1961号	防水工（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	59, 690
						1	59, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37, 400	4, 600	
			人	0. 123	37, 400	4, 600	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59, 690	
						59, 690	
単価						59, 690	
						59, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1962号	防水工（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	59, 690
						1	59, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37, 400	4, 600	
			人	0. 123	37, 400	4, 600	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59, 690	
						59, 690	
単価						59, 690	
						59, 690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1963号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1964号	防水工（発破工法）	DⅡpL-is-h-B	単位	m	数量	1	54, 370
						1	54, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 106	37, 400	3, 964	
			人	0. 106	37, 400	3, 964	
トンネル特殊工				0. 248	38, 000	9, 424	
			人	0. 248	38, 000	9, 424	
トンネル作業員				0. 212	26, 100	5, 533	
			人	0. 212	26, 100	5, 533	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=2. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13, 500	13, 500	
			m	1	13, 500	13, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		429	
			式	1		429	
計						54, 370	
						54, 370	
単価						54, 370	
						54, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1965号	防水工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	59,690
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37,400	4,600	
			人	0. 123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0. 348	38,000	13,224	
			人	0. 348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0. 246	26,100	6,420	
			人	0. 246	26,100	6,420	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1,220	21,520	
			m ²	17. 64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13,500	13,500	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59,690	
						59,690	
単価						59,690	
						59,690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1966号	防水工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	59,690
						1	59,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 123	37,400	4,600	
			人	0. 123	37,400	4,600	
トンネル特殊工				0. 348	38,000	13,224	
			人	0. 348	38,000	13,224	
トンネル作業員				0. 246	26,100	6,420	
			人	0. 246	26,100	6,420	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1,220	21,520	
			m ²	17. 64	1,220	21,520	
防水工作業台車		R1=3. 550 R2=5. 35 R4=1. 0 L=4. 5 避難坑拡幅部(円形)		1	13,500	13,500	
			m	1	13,500	13,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		426	
			式	1		426	
計						59,690	
						59,690	
単価						59,690	
						59,690	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1967号	防水工（発破工法）	D I pL 妻部	単位	面	数量	1	46, 740
						1	46, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 124	37, 400	4, 637	
			人	0. 124	37, 400	4, 637	
トンネル特殊工				0. 352	38, 000	13, 376	
			人	0. 352	38, 000	13, 376	
トンネル作業員				0. 249	26, 100	6, 498	
			人	0. 249	26, 100	6, 498	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 864	1, 220	21, 794	
			m 2	17. 864	1, 220	21, 794	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		435	
			式	1		435	
計						46, 740	
						46, 740	
単価						46, 740	
						46, 740	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1968号	防水工（発破工法）	DⅡpL 妻部	単位	面	数量	1	46, 740
						1	46, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 124	37, 400	4, 637	
			人	0. 124	37, 400	4, 637	
	トンネル特殊工			0. 352	38, 000	13, 376	
			人	0. 352	38, 000	13, 376	
	トンネル作業員			0. 249	26, 100	6, 498	
			人	0. 249	26, 100	6, 498	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		17. 864	1, 220	21, 794	
			m ²	17. 864	1, 220	21, 794	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		435	
			式	1		435	
	計					46, 740	
						46, 740	
	単価					46, 740	
						46, 740	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1969号	防水工（発破工法）	DⅡpW 妻部	単位	面	数量	1	85, 610
						1	85, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 228	37, 400	8, 527	
			人	0. 228	37, 400	8, 527	
	トンネル特殊工			0. 645	38, 000	24, 510	
			人	0. 645	38, 000	24, 510	
	トンネル作業員			0. 455	26, 100	11, 875	
			人	0. 455	26, 100	11, 875	
	防水シート（NATM）	0. 8mm＋3. 0mm		32. 712	1, 220	39, 908	
			m ²	32. 712	1, 220	39, 908	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		790	
			式	1		790	
	計					85, 610	
						85, 610	
	単価					85, 610	
						85, 610	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1970号	防水工（発破工法）	D I pL2-B	単位	m	数量	1	340, 700
						1	340, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 215	37, 400	8, 041	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
トンネル特殊工				0. 608	38, 000	23, 104	
			人	0. 608	38, 000	23, 104	
トンネル作業員				0. 43	26, 100	11, 223	
			人	0. 43	26, 100	11, 223	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		30. 856	1, 220	37, 644	
			m 2	30. 856	1, 220	37, 644	
防水工作業台車		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=6. 0（中間ポンプ室）		1	260, 000	260, 000	
			m	1	260, 000	260, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		688	
			式	1		688	
計						340, 700	
						340, 700	
単価						340, 700	
						340, 700	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1971号	防水工（発破工法）	D I pL2-B'	単位	m	数量	1	340, 700
						1	340, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 215	37, 400	8, 041	
			人	0. 215	37, 400	8, 041	
トンネル特殊工				0. 608	38, 000	23, 104	
			人	0. 608	38, 000	23, 104	
トンネル作業員				0. 43	26, 100	11, 223	
			人	0. 43	26, 100	11, 223	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		30. 856	1, 220	37, 644	
			m 2	30. 856	1, 220	37, 644	
防水工作業台車		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=6. 0（中間ポンプ室）		1	260, 000	260, 000	
			m	1	260, 000	260, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		688	
			式	1		688	
計						340, 700	
						340, 700	
単価						340, 700	
						340, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1972号	防水工（発破工法）	D I pL2' -B	単位	m	数量	1	単価	358, 300
						1		358, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 262	37, 400	9, 798		
			人	0. 262	37, 400	9, 798		
トンネル特殊工				0. 741	38, 000	28, 158		
			人	0. 741	38, 000	28, 158		
トンネル作業員				0. 523	26, 100	13, 650		
			人	0. 523	26, 100	13, 650		
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		37. 584	1, 220	45, 852		
			m 2	37. 584	1, 220	45, 852		
防水工作業台車		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=6. 0（中間ポンプ室）		1	260, 000	260, 000		
			m	1	260, 000	260, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		842		
			式	1		842		
計						358, 300		
						358, 300		
単価						358, 300		
						358, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1973号	防水工（発破工法）	D I pL2-B 妻部	単位	面	数量	1	284, 300
						1	284, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 756	37, 400	28, 274	
			人	0. 756	37, 400	28, 274	
トンネル特殊工				2. 143	38, 000	81, 434	
			人	2. 143	38, 000	81, 434	
トンネル作業員				1. 512	26, 100	39, 463	
			人	1. 512	26, 100	39, 463	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		108. 653	1, 220	132, 556	
			m 2	108. 653	1, 220	132, 556	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 573	
			式	1		2, 573	
計						284, 300	
						284, 300	
単価						284, 300	
						284, 300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1974号	防水工（発破工法）	D I -Ra-B	単位	m	数量	1	133, 100
						1	133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 12	38, 000	4, 560	
			人	0. 12	38, 000	4, 560	
トンネル作業員				0. 103	26, 100	2, 688	
			人	0. 103	26, 100	2, 688	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133, 100	
						133, 100	
単価						133, 100	
						133, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1975号	防水工（発破工法）	D I -Ra'' -B	単位	m	数量	1	137, 000
						1	137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 072	37, 400	2, 692	
			人	0. 072	37, 400	2, 692	
トンネル特殊工				0. 204	38, 000	7, 752	
			人	0. 204	38, 000	7, 752	
トンネル作業員				0. 144	26, 100	3, 758	
			人	0. 144	26, 100	3, 758	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		208	
			式	1		208	
計						137, 000	
						137, 000	
単価						137, 000	
						137, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1976号	防水工（発破工法）	D I -Ra-i-B	単位	m	数量	1	133, 100
						1	133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 12	38, 000	4, 560	
			人	0. 12	38, 000	4, 560	
トンネル作業員				0. 103	26, 100	2, 688	
			人	0. 103	26, 100	2, 688	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 32	1, 220	12, 590	
			m 2	10. 32	1, 220	12, 590	
防水工作業台車		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	110, 000	110, 000	
			m	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		196	
			式	1		196	
計						133, 100	
						133, 100	
単価						133, 100	
						133, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1977号	防水工（発破工法）	D I -KR a-B	単位	m	数量	1	133, 500
						1	133, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 088	37, 400	3, 291	
			人	0. 088	37, 400	3, 291	
トンネル特殊工				0. 206	38, 000	7, 828	
			人	0. 206	38, 000	7, 828	
トンネル作業員				0. 176	26, 100	4, 593	
			人	0. 176	26, 100	4, 593	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		368	
			式	1		368	
計						133, 500	
						133, 500	
単価						133, 500	
						133, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1978号	防水工（発破工法）	D I -KR a2-B	単位	m	数量	1	140, 700
						1	140, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 105	37, 400	3, 927	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
トンネル特殊工				0. 245	38, 000	9, 310	
			人	0. 245	38, 000	9, 310	
トンネル作業員				0. 21	26, 100	5, 481	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		21	1, 220	25, 620	
			m 2	21	1, 220	25, 620	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		462	
			式	1		462	
計						140, 700	
						140, 700	
単価						140, 700	
						140, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1979号	防水工（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	142, 000
						1	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 122	37, 400	4, 562	
			人	0. 122	37, 400	4, 562	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		17. 64	1, 220	21, 520	
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		374	
			式	1		374	
計						142, 000	
						142, 000	
単価						142, 000	
						142, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1980号	防水工（発破工法）	D I -KR' ’ -h-B	単位	m	数量	1	単価	142, 000
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 122	37, 400	4, 562		
			人	0. 122	37, 400	4, 562		
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224		
			人	0. 348	38, 000	13, 224		
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420		
			人	0. 246	26, 100	6, 420		
防水シート（N A T M）		0． 8 mm＋3． 0 mm		17. 64	1, 220	21, 520		
			m 2	17. 64	1, 220	21, 520		
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900		
			m	1	95, 900	95, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		374		
			式	1		374		
計						142, 000		
						142, 000		
単価						142, 000		
						142, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1981号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B	単位	m	数量	1	186, 800
						1	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	37, 400	3, 066	
			人	0. 082	37, 400	3, 066	
トンネル特殊工				0. 19	38, 000	7, 220	
			人	0. 19	38, 000	7, 220	
トンネル作業員				0. 163	26, 100	4, 254	
			人	0. 163	26, 100	4, 254	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		16. 32	1, 220	19, 910	
			m 2	16. 32	1, 220	19, 910	
防水工作業台車		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5m		1	152, 000	152, 000	
			m	1	152, 000	152, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		350	
			式	1		350	
計						186, 800	
						186, 800	
単価						186, 800	
						186, 800	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一1982号	防水工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	1, 259, 000
						1	1, 259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	37, 400	2, 842	
			人	0. 076	37, 400	2, 842	
トンネル特殊工				0. 215	38, 000	8, 170	
			人	0. 215	38, 000	8, 170	
トンネル作業員				0. 152	26, 100	3, 967	
			人	0. 152	26, 100	3, 967	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		10. 92	1, 220	13, 322	
			m ²	10. 92	1, 220	13, 322	
防水工作業台車		R1=1. 75 R2=3. 50 L=6. 0 避難連絡坑		1	1, 230, 000	1, 230, 000	
			m	1	1, 230, 000	1, 230, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		699	
			式	1		699	
計						1, 259, 000	
						1, 259, 000	
単価						1, 259, 000	
						1, 259, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1983号	防水工（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	1, 259, 000
						1	1, 259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	37, 400	2, 842	
			人	0. 076	37, 400	2, 842	
トンネル特殊工				0. 215	38, 000	8, 170	
			人	0. 215	38, 000	8, 170	
トンネル作業員				0. 152	26, 100	3, 967	
			人	0. 152	26, 100	3, 967	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		10. 92	1, 220	13, 322	
			m 2	10. 92	1, 220	13, 322	
防水工作業台車		R1=1. 75 R2=3. 50 L=6. 0 避難連絡坑		1	1, 230, 000	1, 230, 000	
			m	1	1, 230, 000	1, 230, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		699	
			式	1		699	
計						1, 259, 000	
						1, 259, 000	
単価						1, 259, 000	
						1, 259, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1984号	防水工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	142, 000
						1	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 122	37, 400	4, 562	
			人	0. 122	37, 400	4, 562	
トンネル特殊工				0. 348	38, 000	13, 224	
			人	0. 348	38, 000	13, 224	
トンネル作業員				0. 246	26, 100	6, 420	
			人	0. 246	26, 100	6, 420	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		17. 64	1, 220	21, 520	
			m ²	17. 64	1, 220	21, 520	
防水工作業台車		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5m		1	95, 900	95, 900	
			m	1	95, 900	95, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		374	
			式	1		374	
計						142, 000	
						142, 000	
単価						142, 000	
						142, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1985号	防水工（発破工法）	D I -Ra-L-B 妻部	単位	面	数量	1	32, 280
						1	32, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 076	37, 400	2, 842	
			人	0. 076	37, 400	2, 842	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 151	26, 100	3, 941	
			人	0. 151	26, 100	3, 941	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		15. 12	1, 220	18, 446	
			m 2	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		363	
			式	1		363	
計						32, 280	
						32, 280	
単価						32, 280	
						32, 280	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1986号	防水工（機械工法）	DII-Ra-is-M 妻部	単位	面	数量	1	39, 540
						1	39, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 105	37, 400	3, 927	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
トンネル特殊工				0. 298	38, 000	11, 324	
			人	0. 298	38, 000	11, 324	
トンネル作業員				0. 21	26, 100	5, 481	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		15. 12	1, 220	18, 446	
			m 2	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		362	
			式	1		362	
計						39, 540	
						39, 540	
単価						39, 540	
						39, 540	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1987号	防水工（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M 妻部	単位	面	数量	1	39, 540
						1	39, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 105	37, 400	3, 927	
			人	0. 105	37, 400	3, 927	
トンネル特殊工				0. 298	38, 000	11, 324	
			人	0. 298	38, 000	11, 324	
トンネル作業員				0. 21	26, 100	5, 481	
			人	0. 21	26, 100	5, 481	
防水シート（NATM）		0. 8mm＋3. 0mm		15. 12	1, 220	18, 446	
			m ²	15. 12	1, 220	18, 446	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		362	
			式	1		362	
計						39, 540	
						39, 540	
単価						39, 540	
						39, 540	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1988号	床版工コンクリート工 覆工無	D I p	単位	m	数量	10	単価	52, 890
						10		52, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(D I p)覆工無		人力舗設 舗装厚20cm未満		51	9, 282	473, 382	WYB02941	
			m 2	51	9, 282	473, 382	単一3458号	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 894	7, 740	14, 659	CB240210	
			m 2	1. 894	7, 740	14, 659		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		43	876	37, 668	WYB02942	
			m 2	43	876	37, 668	単一3459号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0. 894	3, 560	3, 182	WYB02943	
			m 2	0. 894	3, 560	3, 182	単一3460号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						528, 900		
						528, 900		
単価						52, 890		
						52, 890	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1989号	床版工コンクリート工 覆工有	D I p	単位	m	数量	10	単価	49, 200
						10		49, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(D I p)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		47	9, 297	436, 959	WYB02975	
			m 2	47	9, 297	436, 959	単一3461号	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 847	7, 740	14, 295	CB240210	
			m 2	1. 847	7, 740	14, 295		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		43	876	37, 668	WYB02976	
			m 2	43	876	37, 668	単一3459号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0. 847	3, 560	3, 015	WYB02977	
			m 2	0. 847	3, 560	3, 015	単一3462号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						492, 000		
						492, 000		
単価						49, 200		
						49, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1990号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅡp	単位	m	数量	10	単価	45, 590
						10		45, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(DⅡp)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		43. 4	9, 324	404, 661	WYB03006	
			m 2	43. 4	9, 324	404, 661	単一3463号	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 788	7, 740	13, 839	CB240210	
			m 2	1. 788	7, 740	13, 839		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		39. 4	876	34, 514	WYB03007	
			m 2	39. 4	876	34, 514	単一3464号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		0. 788	3, 560	2, 805	WYB03008	
			m 2	0. 788	3, 560	2, 805	単一3465号	
諸雑費（まるめ）				1		81		
			式	1		81		
計						455, 900		
						455, 900		
単価						45, 590		
						45, 590	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1991号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅡpW	単位	m	数量	10	単価	83,480
						10		83,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(DⅡpW)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		81.2	9,154	743,304	WYB03779	
			m 2	81.2	9,154	743,304	単一3466号	
型枠		一般型枠 小型構造物		2.419	7,740	18,723	CB240210	
			m 2	2.419	7,740	18,723		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		77.2	876	67,627	WYB03857	
			m 2	77.2	876	67,627	単一3467号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		1.419	3,560	5,051	WYB03858	
			m 2	1.419	3,560	5,051	単一3468号	
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						834,800		
						834,800		
単価						83,480		
						83,480	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1992号	床版工コンクリート工 覆工無	D I pL	単位	m	数量	10	単価	74, 170
						10		74, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (D I pL) 覆工無		人力舗設 舗装厚20cm未満		71. 87	9, 201	661, 275	WYB04235	
			m 2	71. 87	9, 201	661, 275	単－3469号	
型枠		一般型枠 小型構造物		2. 457	7, 740	19, 017	CB240210	
			m 2	2. 457	7, 740	19, 017		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		65. 02	876	56, 957	WYB04236	
			m 2	65. 02	876	56, 957	単－3470号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		1. 247	3, 560	4, 439	WYB04315	
			m 2	1. 247	3, 560	4, 439	単－3471号	
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						741, 700		
						741, 700		
単価						74, 170	円／m	
						74, 170		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－1993号	床版工コンクリート工 覆工有	DⅠpL DⅡpL	単位	m	数量	10	単価	68,810
						10		68,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(DⅠpL DⅡpL)覆工有		人力舗設 舗装厚20cm未満		66.47	9,191	610,925	WYB04364	
			m 2	66.47	9,191	610,925	単－3472号	
型枠		一般型枠 小型構造物		2.357	7,740	18,243	CB240210	
			m 2	2.357	7,740	18,243		
溶接金網設置工		D6×125×250mm		62.47	876	54,723	WYB04365	
			m 2	62.47	876	54,723	単－3473号	
目地板設置工		目地板 厚20mm		1.172	3,560	4,172	WYB04366	
			m 2	1.172	3,560	4,172	単－3474号	
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						688,100		
						688,100		
単価						68,810	円／m	
						68,810		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1994号	インバート掘削工（1次）	D I -i-B	単位	m	数量	10	88, 570
						10	88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i-B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB00810
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単一3475号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060	
			式	1		15, 060	
計						885, 700	
						885, 700	
単価						88, 570	
						88, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1995号	インバート掘削工（2次）	D I -i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－1996号	インバートずり出し工	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一1997号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10	88, 570
						10	88, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S19) -B		1. 538	78, 810	121, 209	WYB02002
			日	1. 538	78, 810	121, 209	単一3478号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 060	
			式	1		15, 060	
計						885, 700	
						885, 700	
単価						88, 570	
						88, 570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一1998号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－1999号	インバートずり出し工	D I -i (S19) -B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2000号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	10	89, 240
						10	89, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S13) -1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB00821
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単一3479号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070	
			式	1		15, 070	
計						892, 400	
						892, 400	
単価						89, 240	
						89, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2001号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S13) -1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2002号	インバートずり出し工	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2003号	インバート掘削工（1次）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	89, 240
						10	89, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 63	39, 593	64, 536	
			人	1. 63	39, 593	64, 536	
トンネル特殊工				9. 78	40, 326	394, 388	
			人	9. 78	40, 326	394, 388	
トンネル作業員				1. 63	27, 606	44, 997	
			人	1. 63	27, 606	44, 997	
大型ブレーカ運転		D I -i (S17) -1-B		1. 859	68, 800	127, 899	WYB01172
			日	1. 859	68, 800	127, 899	単－3480号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 295	11, 010	58, 297	
			時間	5. 295	11, 010	58, 297	単－3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		37. 821	4, 950	187, 213	
			時間	37. 821	4, 950	187, 213	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 070	
			式	1		15, 070	
計						892, 400	
						892, 400	
単価						89, 240	
						89, 240	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2004号	インバート掘削工（2次）	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2005号	インバートずり出し工	D I -i (S17) -1-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2006号	インバート掘削工（2次）	D I L-i-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2007号	インバートずり出し工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2008号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2010号	インバート掘削工（2次）	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一2012号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-B	単位	m 3	数量	10		単価	1, 054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			1, 054
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084			
			人	0. 029	37, 400	1, 084			
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498			
			人	0. 171	38, 000	6, 498			
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756			
			人	0. 029	26, 100	756			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202			
			時間	0. 2	11, 010	2, 202		単一3476号	
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						10, 540			
						10, 540			
単価						1, 054			
						1, 054		円／m 3	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2014号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	95, 100
						10	95, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				10. 33	40, 326	416, 567	
			人	10. 33	40, 326	416, 567	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		1. 941	70, 650	137, 131	WYB02802
			日	1. 941	70, 650	137, 131	単一3482号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		40. 897	4, 950	202, 440	
			時間	40. 897	4, 950	202, 440	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15, 905	
			式	1		15, 905	
計						951, 000	
						951, 000	
単価						95, 100	
						95, 100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2015号	インバート掘削工（1次）	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	101, 000
						10	101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 813	39, 593	71, 782	
			人	1. 813	39, 593	71, 782	
トンネル特殊工				10. 879	40, 326	438, 706	
			人	10. 879	40, 326	438, 706	
トンネル作業員				1. 813	27, 606	50, 049	
			人	1. 813	27, 606	50, 049	
大型ブレーカ運転		DII-is-B		2. 015	72, 600	146, 289	WYB02857
			日	2. 015	72, 600	146, 289	単一3483号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		6. 192	11, 010	68, 173	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		44. 103	4, 950	218, 309	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		16, 692	
			式	1		16, 692	
計						1, 010, 000	
						1, 010, 000	
単価						101, 000	
						101, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2016号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	100, 300
						10	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 795	39, 593	71, 069	
			人	1. 795	39, 593	71, 069	
トンネル特殊工				10. 769	40, 326	434, 270	
			人	10. 769	40, 326	434, 270	
トンネル作業員				1. 795	27, 606	49, 552	
			人	1. 795	27, 606	49, 552	
大型ブレーカ運転		DⅡ-is-B		2. 051	70, 930	145, 477	WYB03200
			日	2. 051	70, 930	145, 477	単一3484号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		6. 192	11, 010	68, 173	
			時間	6. 192	11, 010	68, 173	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		1 0 t 積		44. 103	4, 950	218, 309	
			時間	44. 103	4, 950	218, 309	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		16, 150	
			式	1		16, 150	
計						1, 003, 000	
						1, 003, 000	
単価						100, 300	
						100, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2017号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2019号	インバート掘削工（2次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一2020号	インバートずり出し工	DII-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m ³	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m ³	1	790.8	790	単一3481号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2021号	インバート掘削工（2次）	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単－2022号	インバートずり出し工	DII-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120	
			m 3	1	790.8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		
		</						

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2023号	インバート掘削工（2次）	DII-is-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2024号	インバートずり出し工	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号		
計						790			
						790			
単価						790			
						790			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2025号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	10	1, 054
						10	1, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 171	38, 000	6, 498	
			人	0. 171	38, 000	6, 498	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 540	
						10, 540	
単価						1, 054	
						1, 054	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－2026号	インバートずり出し工	DII-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	790
						1	790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790.8	790	WB450120
			m 3	1	790.8	790	単－3481号
計						790	
						790	
単価						790	
						790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2027号	インバート掘削工（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10	83, 110
						10	83, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684	
			人	6. 886	40, 326	277, 684	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DⅠ-i-B		8. 91	31, 590	281, 466	WYB01181
			日	8. 91	31, 590	281, 466	単一3485号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		16. 41	4, 950	81, 229	
			時間	16. 41	4, 950	81, 229	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 764	
			式	1		11, 764	
計						831, 100	
						831, 100	
単価						83, 110	
						83, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2028号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2030号	インバート掘削工（1次）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	10	80, 150
						10	80, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 722	39, 593	68, 179	
			人	1. 722	39, 593	68, 179	
トンネル特殊工				6. 886	40, 326	277, 684	
			人	6. 886	40, 326	277, 684	
トンネル作業員				1. 722	27, 606	47, 537	
			人	1. 722	27, 606	47, 537	
大型ブレーカ運転		DI-i-B		7. 482	33, 670	251, 918	WYB01183
			日	7. 482	33, 670	251, 918	単一3486号
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		5. 744	11, 010	63, 241	
			時間	5. 744	11, 010	63, 241	単一3007号
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		10t積		16. 41	4, 950	81, 229	
			時間	16. 41	4, 950	81, 229	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 712	
			式	1		11, 712	
計						801, 500	
						801, 500	
単価						80, 150	
						80, 150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2031号	インバート掘削工（2次）	DII-is(S9)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2032号	インバートずり出し工	DII-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2033号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-2-i(S)-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2035号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2037号	インバート掘削工（2次）	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	10	837. 4
						10	837. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 029	37, 400	1, 084	
			人	0. 029	37, 400	1, 084	
トンネル特殊工				0. 114	38, 000	4, 332	
			人	0. 114	38, 000	4, 332	
トンネル作業員				0. 029	26, 100	756	
			人	0. 029	26, 100	756	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 2	11, 010	2, 202	
			時間	0. 2	11, 010	2, 202	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 374	
						8, 374	
単価						837. 4	
						837. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2038号	インバートずり出し工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2039号	インバート掘削工	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2040号	インバートずり出し工	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2041号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2042号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2043号	インバート掘削工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2044号	インバートずり出し工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2045号	インバート掘削工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2046号	インバートずり出し工	D I -(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2047号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2048号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2049号	インバート掘削工	D I -1 (21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2050号	インバートずり出し工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2051号	インバート掘削工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2052号	インバートずり出し工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2053号	インバート掘削工	D I -(S13) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2054号	インバートずり出し工	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2055号	インバート掘削工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2056号	インバートずり出し工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2057号	インバート掘削工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2058号	インバートずり出し工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2059号	インバート掘削工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2060号	インバートずり出し工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2061号	インバート掘削工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2062号	インバートずり出し工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2063号	インバート掘削工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2064号	インバートずり出し工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2065号	インバート掘削工	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2066号	インバートずり出し工	D I -(S19) -2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2067号	インバート掘削工	D I -(S19) -2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2068号	インバートずり出し工	D I -(S19)-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2069号	インバート掘削工	D I -3-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2070号	インバートずり出し工	D I -3-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2071号	インバート掘削工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2072号	インバートずり出し工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2073号	インバート掘削工	D I L-1(19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385	円／m 3	
						4, 385		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2074号	インバートずり出し工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2075号	インバート掘削工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2076号	インバートずり出し工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2077号	インバート掘削工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2078号	インバートずり出し工	D I L-1-B’	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2079号	インバート掘削工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385	
						1		4, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110		
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号		
計						4, 385			
						4, 385			
単価						4, 385	円／m 3		
						4, 385			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2080号	インバートずり出し工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2081号	インバート掘削工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2082号	インバートずり出し工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2083号	インバート掘削工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2084号	インバートずり出し工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2085号	インバート掘削工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2086号	インバートずり出し工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2087号	インバート掘削工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2088号	インバートずり出し工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバートずり出し工	DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
	計					790		
						790		
	単価					790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2089号	インバート掘削工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
	計					4, 385		
						4, 385		
	単価					4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2090号	インバートずり出し工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2091号	インバート掘削工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3489号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2092号	インバートずり出し工	DIII-2 (S7)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2093号	インバート掘削工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DIII 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3489号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2094号	インバートずり出し工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2095号	インバート掘削工	D II pW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 567
						1		4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 567	4, 567	WB450110	
			m 3	1	4, 567	4, 567	単－3490号	
計						4, 567		
						4, 567		
単価						4, 567		
						4, 567	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2096号	インバートずり出し工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00690	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2097号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00685	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2098号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00727	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2099号	インバート掘削工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00737	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2100号	インバートずり出し工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB00743	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3491号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2101号	インバート掘削工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01555	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3492号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2102号	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB01563	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3491号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2103号	インバート掘削工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01570	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3492号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2104号	インバートずり出し工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,479
						1		1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1,479	1,479	WYB01573	
			m 3	1	1,479	1,479	単－3491号	
計						1,479		
						1,479		
単価						1,479		
						1,479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－2105号	インバート掘削工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6,120
						1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6,120	6,120	WYB01580	
			m 3	1	6,120	6,120	単－3492号	
計						6,120		
						6,120		
単価						6,120		
						6,120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2106号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01583	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2107号	インバート掘削工	DⅠ p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB01576	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2108号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB01586	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2109号	インバート掘削工	D II pW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D II		1	6, 120	6, 120	WYB01504	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2110号	インバート掘削工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D I		1	6, 120	6, 120	WYB03934	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3493号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2111号	インバートずり出し工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D I		1	1, 479	1, 479	WYB03937	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3494号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2112号	インバート掘削工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		D I		1	6, 120	6, 120	WYB03944	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3493号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2113号	インバートずり出し工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D I		1	1, 479	1, 479	WYB03947	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3494号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2114号	インバート掘削工	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00848	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2115号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00931	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2116号	インバート掘削工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00927	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2117号	インバートずり出し工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00944	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2118号	インバート掘削工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00943	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2119号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00949	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2120号	インバート掘削工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00948	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2121号	インバートずり出し工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00954	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2122号	インバート掘削工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00985	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2123号	インバートずり出し工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01096	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2124号	インバート掘削工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB04933	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2125号	インバートずり出し工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB04943	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2126号	インバート掘削工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB03958	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2127号	インバートずり出し工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB03961	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2128号	インバート掘削工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	6, 120
						1		6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（ブレーカ掘削）		DⅡ		1	6, 120	6, 120	WYB00953	
			m 3	1	6, 120	6, 120	単－3492号	
計						6, 120		
						6, 120		
単価						6, 120		
						6, 120	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2129号	インバートずり出し工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00959	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2130号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2131号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00961	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2132号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2133号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00963	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2134号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2135号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB03930	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2136号	インバート掘削工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2137号	インバートずり出し工	DⅡ pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB03964	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2138号	インバート掘削工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2139号	インバートずり出し工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2140号	インバート掘削工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2141号	インバートずり出し工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2142号	インバート掘削工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2143号	インバートずり出し工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2144号	インバート掘削工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2145号	インバートずり出し工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2146号	インバート掘削工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2147号	インバートずり出し工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2148号	インバート掘削工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2149号	インバートずり出し工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2150号	インバート掘削工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2151号	インバートずり出し工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2152号	インバート掘削工	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2153号	インバートずり出し工	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2154号	インバート掘削工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2155号	インバートずり出し工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2156号	インバート掘削工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2157号	インバートずり出し工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2158号	インバート掘削工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2159号	インバートずり出し工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2160号	インバート掘削工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2161号	インバートずり出し工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2162号	インバート掘削工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2163号	インバートずり出し工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2164号	インバート掘削工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2165号	インバートずり出し工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2166号	インバート掘削工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2167号	インバートずり出し工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2168号	インバート掘削工	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 542	4, 542	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単－3496号	
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542		
						4, 542	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2169号	インバートずり出し工	DII-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3497号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2170号	インバート掘削工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DII 標準		1	4, 542	4, 542	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単－3496号	
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542		
						4, 542	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2171号	インバートずり出し工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3497号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2172号	インバート掘削工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 542
						1		4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 542	4, 542	WB450110	
			m 3	1	4, 542	4, 542	単－3496号	
計						4, 542		
						4, 542		
単価						4, 542		
						4, 542	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2173号	インバートずり出し工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3497号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2174号	インバート掘削工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2175号	インバートずり出し工	D I -KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2176号	インバート掘削工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DI 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3488号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2177号	インバートずり出し工	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2178号	インバート掘削工	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2179号	インバートずり出し工	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2180号	インバート掘削工	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2181号	インバートずり出し工	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2182号	インバート掘削工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	4, 385
						1		4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		DⅡ 標準		1	4, 385	4, 385	WB450110	
			m 3	1	4, 385	4, 385	単－3495号	
計						4, 385		
						4, 385		
単価						4, 385		
						4, 385	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2183号	インバートずり出し工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2184号	インバート埋戻（1次）	D-i-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00789		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3498号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2185号	埋戻し材の積込み	D-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2186号	インバート敷均し締固め工	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2187号	埋戻し運搬	DI-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2188号	埋戻し材の積込み	D I -i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号		
計						508			
						508			
単価						508			
						508			円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2189号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	10		単価	34, 180
						10			34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB00812		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一3498号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単一2922号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2190号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2191号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2192号	埋戻し運搬	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2193号	埋戻し材の積込み	D I -i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2194号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S13)-1-B	単位	m	数量	10	単価	34, 180	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412			
			人	4. 945	40, 326	199, 412			
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01190		
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3498号		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2922号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555			
			式	1		7, 555			
計						341, 800			
						341, 800			
単価						34, 180			
						34, 180	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2195号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2196号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2197号	埋戻し運搬	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2198号	埋戻し材の積込み	D I -i (S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2199号	インバート埋戻（1次）	D I -i (S17) -1-B	単位	m	数量	10	34, 180
						10	34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412	
			人	4. 945	40, 326	199, 412	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB01206
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3498号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555	
			式	1		7, 555	
計						341, 800	
						341, 800	
単価						34, 180	
						34, 180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2200号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2201号	インバート敷均し締固め工	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2202号	埋戻し運搬	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2203号	埋戻し材の積込み	D I -i (S17)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2204号	インバート敷均し締固め工	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2205号	埋戻し運搬	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2206号	埋戻し材の積込み	D I L-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2207号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2208号	埋戻し運搬	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2209号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S14)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2210号	インバート敷均し締固め工	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2211号	埋戻し運搬	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2212号	埋戻し材の積込み	D I L-i (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2213号	インバート敷均し締固め工	D II -is (S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2214号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号		
計						790			
						790			
単価						790			
						790			円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2215号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2216号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	10	34, 180
						10	34, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				4. 945	40, 326	199, 412	
			人	4. 945	40, 326	199, 412	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02445
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単一3498号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 555	
			式	1		7, 555	
計						341, 800	
						341, 800	
単価						34, 180	
						34, 180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－2217号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	508
						1	508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160
			m 3	1	508.8	508	単－3501号
	計					508	
						508	
	単価					508	
						508	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2218号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	10	35, 980
						10	35, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 861	39, 593	34, 089	
			人	0. 861	39, 593	34, 089	
トンネル特殊工				5. 165	40, 326	208, 283	
			人	5. 165	40, 326	208, 283	
トンネル作業員				0. 861	27, 606	23, 768	
			人	0. 861	27, 606	23, 768	
ブルドーザ運転		標準		3. 462	16, 180	56, 015	WYB02509
			時間	3. 462	16, 180	56, 015	単－3502号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		6. 01	4, 950	29, 749	
			時間	6. 01	4, 950	29, 749	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 896	
			式	1		7, 896	
計						359, 800	
						359, 800	
単価						35, 980	
						35, 980	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単－2219号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	508
						1	508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160
			m 3	1	508.8	508	単－3501号
	計					508	
						508	
	単価					508	
						508	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2220号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	10	35, 830
						10	35, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 861	39, 593	34, 089	
			人	0. 861	39, 593	34, 089	
トンネル特殊工				5. 165	40, 326	208, 283	
			人	5. 165	40, 326	208, 283	
トンネル作業員				0. 861	27, 606	23, 768	
			人	0. 861	27, 606	23, 768	
ブルドーザ運転		標準		3. 462	16, 180	56, 015	WYB02523
			時間	3. 462	16, 180	56, 015	単－3502号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 692	4, 950	28, 175	
			時間	5. 692	4, 950	28, 175	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 970	
			式	1		7, 970	
計						358, 300	
						358, 300	
単価						35, 830	
						35, 830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2221号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2222号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2223号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2224号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2225号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2226号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2227号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2228号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2229号	埋戻し運搬	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2230号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2231号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2232号	埋戻し運搬	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2233号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2234号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2235号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2236号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－2237号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	10		単価	27, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			27, 340
	トンネル世話役			0. 824	39, 593	32, 624			
			人	0. 824	39, 593	32, 624			
	トンネル特殊工			3. 297	40, 326	132, 954			
			人	3. 297	40, 326	132, 954			
	トンネル作業員			0. 824	27, 606	22, 747			
			人	0. 824	27, 606	22, 747			
	ブルドーザ運転	標準		3. 205	16, 180	51, 856		WYB01291	
			時間	3. 205	16, 180	51, 856		単－3498号	
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606			
			時間	5. 577	4, 950	27, 606		単－2922号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		5, 613			
			式	1		5, 613			
	計					273, 400			
						273, 400			
	単価					27, 340			
						27, 340		円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2238号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516.9	516	WB450160	
			m 3	1	516.9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2239号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
計						1,505		
						1,505		
単価						1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2240号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2241号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2242号	インバート埋戻（1次）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	10	27, 340
						10	27, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 824	39, 593	32, 624	
			人	0. 824	39, 593	32, 624	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 824	27, 606	22, 747	
			人	0. 824	27, 606	22, 747	
ブルドーザ運転		標準		3. 205	16, 180	51, 856	WYB02143
			時間	3. 205	16, 180	51, 856	単－3498号
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		5. 577	4, 950	27, 606	
			時間	5. 577	4, 950	27, 606	単－2922号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 613	
			式	1		5, 613	
計						273, 400	
						273, 400	
単価						27, 340	
						27, 340	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2243号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2244号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2245号	埋戻し運搬	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2246号	埋戻し材の積込み	DⅡ-is(S9)-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2247号	インバート敷均し締固め工	DIII-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2248号	埋戻し運搬	DⅢ-2-i (S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2249号	埋戻し材の積込み	DIII-2-i(S)-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2250号	インバート敷均し締固め工	DIII-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
計						1,505		
						1,505		
単価						1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2251号	埋戻し運搬	DIII-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2252号	埋戻し材の積込み	DⅢ-3'-M	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号		
計						508			
						508			
単価						508			
						508			円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2253号	インバート敷均し締固め工	DIII-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2254号	埋戻し運搬	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2255号	埋戻し材の積込み	DⅢ-4-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2256号	インバート敷均し締固め工	DⅠ-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2257号	埋戻し運搬	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2258号	埋戻し材の積込み	D I -B	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号		
計						508			
						508			
単価						508			
						508			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2259号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2260号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2261号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2262号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2263号	埋戻し運搬	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2264号	埋戻し材の積込み	D I -1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508	
						1		508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160		
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号		
計						508			
						508			
単価						508	円／m 3		
						508			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2265号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2266号	埋戻し運搬	D I -(S19) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2267号	埋戻し材の積込み	D I－(S19)－B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3501号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2268号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
	計					1,505		
						1,505		
	単価					1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2269号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2270号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-1-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2271号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2272号	埋戻し運搬	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2273号	埋戻し材の積込み	D I -1 (21) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2274号	インバート敷均し締固め工	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2275号	埋戻し運搬	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2276号	埋戻し材の積込み	D I -1 (24) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2277号	インバート敷均し締固め工	D I－(S13)－1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2278号	埋戻し運搬	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2279号	埋戻し材の積込み	D I -(S13)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2280号	インバート敷均し締固め工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2281号	埋戻し運搬	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2282号	埋戻し材の積込み	D I -(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2283号	インバート敷均し締固め工	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2284号	埋戻し運搬	D I -(S4)-2(21)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2285号	埋戻し材の積込み	D I－(S4)－2(21)－B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2286号	インバート敷均し締固め工	D I－(S6)－2(23)－B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2287号	埋戻し運搬	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2288号	埋戻し材の積込み	D I -(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2289号	インバート敷均し締固め工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2290号	埋戻し運搬	D I -(S6)-2(25)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2291号	埋戻し材の積込み	D I－(S6)－2(25)－B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2292号	インバート敷均し締固め工	D I－(S11)－2(29)－B	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
計						1,505		
						1,505		
単価						1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2293号	埋戻し運搬	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2294号	埋戻し材の積込み	D I -(S11)-2(29)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2295号	インバート敷均し締固め工	D I－(S19)－2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2296号	埋戻し運搬	D I -(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2297号	埋戻し材の積込み	D I -(S19) -2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2298号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19) -2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2299号	埋戻し運搬	D I -(S19)-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2300号	埋戻し材の積込み	D I -(S19)-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2301号	インバート敷均し締固め工	D I -3-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2302号	埋戻し運搬	D I -3-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2303号	埋戻し材の積込み	D I -3-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2304号	インバート敷均し締固め工	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2305号	埋戻し運搬	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2306号	埋戻し材の積込み	D I L-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2307号	インバート敷均し締固め工	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2308号	埋戻し運搬	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2309号	埋戻し材の積込み	D I L-1 (19)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2310号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2311号	埋戻し運搬	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2312号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2313号	インバート敷均し締固め工	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2314号	埋戻し運搬	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2315号	埋戻し材の積込み	D I L-1-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2316号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2317号	埋戻し運搬	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2318号	埋戻し材の積込み	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2319号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2320号	埋戻し運搬	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2321号	埋戻し材の積込み	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2322号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
計						1,505		
						1,505		
単価						1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2323号	埋戻し運搬	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2324号	埋戻し材の積込み	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2325号	インバート敷均し締固め工	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2326号	埋戻し運搬	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D I 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2327号	埋戻し材の積込み	D I L-(S19)-2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2328号	インバート敷均し締固め工	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2329号	埋戻し運搬	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2330号	埋戻し材の積込み	D I -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2331号	インバート敷均し締固め工	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2332号	埋戻し運搬	D I -(S19)-1-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2333号	埋戻し材の積込み	D I - (S19) -1-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2334号	インバート敷均し締固め工	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2335号	埋戻し運搬	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DIII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2336号	埋戻し材の積込み	DIII-2 (S7) -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2337号	インバート敷均し締固め工	DIII-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2338号	埋戻し運搬	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅢ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3487号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2339号	埋戻し材の積込み	DⅢ-5-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2340号	インバート敷均し締固め工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	3, 426
						1		3, 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	3, 426	3, 426	WYB01385	
			m 3	1	3, 426	3, 426	単－3503号	
	計					3, 426		
						3, 426		
	単価					3, 426		
						3, 426	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2341号	埋戻し運搬	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00969	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2342号	埋戻し材の積込み	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2343号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01119	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2344号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01113	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2345号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2346号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01138	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2347号	埋戻し運搬	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB00987	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2348号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2349号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01592	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2350号	埋戻し運搬	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01595	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2351号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
	計					518		
						518		
	単価					518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2352号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01601	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2353号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01604	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2354号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2355号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399	
						1		2, 399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01617		
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号		
計						2, 399			
						2, 399			
単価						2, 399			
						2, 399			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単-2356号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01623	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単-3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2357号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2358号	インバート敷均し締固め工	DⅠp-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01598	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2359号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB01607	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2360号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	518
						1		518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	518. 4	518	WB450160	
			m 3	1	518. 4	518	単－3504号	
計						518		
						518		
単価						518		
						518	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2361号	インバート敷均し締固め工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB04017	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2362号	埋戻し材の積込み	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2363号	インバート敷均し締固め工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB04026	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2364号	埋戻し運搬	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB04029	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2365号	埋戻し材の積込み	D I p-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2366号	インバート敷均し締固め工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB04035	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2367号	埋戻し運搬	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		D II		1	1, 479	1, 479	WYB04038	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2368号	埋戻し材の積込み	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2369号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01230	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2370号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01129	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2371号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2372号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工			1	2, 399	2, 399	WYB01345	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
	計					2, 399		
						2, 399		
	単価					2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2373号	埋戻し運搬	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01343	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2374号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is(S5)-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2375号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01350	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2376号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01348	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2377号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2378号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01360	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2379号	埋戻し運搬	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01352	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2380号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-1B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2381号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01368	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2382号	埋戻し運搬	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01366	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2383号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508.8	508	WB450160	
			m 3	1	508.8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単－2384号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1,505	1,505	WB450150	
			m 3	1	1,505	1,505	単－3500号	
計						1,505		
						1,505		
単価						1,505		
						1,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2385号	埋戻し運搬	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2386号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2387号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2388号	埋戻し運搬	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2389号	埋戻し材の積込み	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2390号	インバート敷均し締固め工	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	2, 399
						1		2, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工				1	2, 399	2, 399	WYB01372	
			m 3	1	2, 399	2, 399	単－3505号	
計						2, 399		
						2, 399		
単価						2, 399		
						2, 399	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2391号	埋戻し運搬	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01370	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2392号	埋戻し材の積込み	DⅡp-i (S5)-1M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2393号	インバート敷均し締固め工	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2394号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01378	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2395号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2396号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2397号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB01381	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2398号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-2399号	インバ-ト敷均し締固め工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバ-ト敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単-3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-2400号	埋戻し運搬	DⅡ pL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB04042	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単-3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479	円／m 3	
						1, 479		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2401号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2402号	インバート敷均し締固め工	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2403号	埋戻し運搬	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 479
						1		1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートすり出し工		DⅡ		1	1, 479	1, 479	WYB04054	
			m 3	1	1, 479	1, 479	単－3491号	
計						1, 479		
						1, 479		
単価						1, 479		
						1, 479	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2404号	埋戻し材の積込み	DⅡpL-is-2-M'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2405号	インバート敷均し締固め工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2406号	埋戻し運搬	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2407号	埋戻し材の積込み	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2408号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2409号	埋戻し運搬	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2410号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2411号	インバート敷均し締固め工	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2412号	埋戻し運搬	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2413号	埋戻し材の積込み	D I pL-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2414号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2415号	埋戻し運搬	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2416号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2417号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2418号	埋戻し運搬	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2419号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2420号	インバート敷均し締固め工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2421号	埋戻し運搬	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2422号	埋戻し材の積込み	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2423号	インバート敷均し締固め工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2424号	埋戻し運搬	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2425号	埋戻し材の積込み	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2426号	インバート敷均し締固め工	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2427号	埋戻し運搬	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2428号	埋戻し材の積込み	D I pL2-B'	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2429号	インバート敷均し締固め工	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2430号	埋戻し運搬	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2431号	埋戻し材の積込み	D I pL2' -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
	計					508		
						508		
	単価					508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2432号	インバート敷均し締固め工	D I pL2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2433号	埋戻し運搬	D I pL2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2434号	埋戻し材の積込み	D I pL2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2435号	インバート敷均し締固め工	D I -KR' ’ -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505	
						1		1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150		
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号		
計						1, 505			
						1, 505			
単価						1, 505	円／m 3		
						1, 505			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2436号	埋戻し運搬	D I -KR' ’ -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2437号	埋戻し材の積込み	D I -KR' '-h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2438号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2439号	埋戻し運搬	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		D II 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2440号	埋戻し材の積込み	D I -KR a-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2441号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2442号	埋戻し運搬	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2443号	埋戻し材の積込み	D I -KRa'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2444号	インバート敷均し締固め工	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2445号	埋戻し運搬	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2446号	埋戻し材の積込み	D I -Ra-i-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2447号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2448号	埋戻し運搬	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2449号	埋戻し材の積込み	D I -KR a2-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2450号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2451号	埋戻し運搬	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790	円／m 3	
						790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2452号	埋戻し材の積込み	D I -KR a3-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2453号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3506号	
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566	円／m 3	
						1, 566		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2454号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3497号	
計						814		
						814		
単価						814	円／m 3	
						814		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2455号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
計						516		
						516		
単価						516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2456号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-Ra'-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3506号	
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2457号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	814	
						1		814	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	814	814	WB450120		
			m 3	1	814	814	単-3497号		
計						814			
						814			
単価						814			
						814			
							円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2458号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra'’-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	516	
						1		516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160		
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号		
計						516			
						516			
単価						516			
						516			
							円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2459号	インバート敷均し締固め工	DII-KR' ' -is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 566
						1		1, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 566	1, 566	WB450150	
			m 3	1	1, 566	1, 566	単－3506号	
計						1, 566		
						1, 566		
単価						1, 566		
						1, 566	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2460号	埋戻し運搬	DII-KR' ' -is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	814
						1		814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	814	814	WB450120	
			m 3	1	814	814	単－3497号	
計						814		
						814		
単価						814		
						814	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2461号	埋戻し材の積込み	DⅡ-KR' ' -is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	516
						1		516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準		1	516. 9	516	WB450160	
			m 3	1	516. 9	516	単－3499号	
	計					516		
						516		
	単価					516		
						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2462号	インバート敷均し締固め工	DⅠ-KR' ' -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート敷均し締固め工	標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
	計					1, 505		
						1, 505		
	単価					1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2463号	埋戻し運搬	D I -KR' ’ -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	790	
						1		790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120		
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号		
計						790			
						790			
単価						790	円／m 3		
						790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2464号	埋戻し材の積込み	D I -KR' ’ -h-B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508	円／m 3	
						508		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2465号	インバート敷均し締固め工	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2466号	埋戻し運搬	D I -KR a' ' -B	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DI 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3477号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2467号	埋戻し材の積込み	D I -KR a'' -B	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2468号	インバート敷均し締固め工	D II -Ra -is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2469号	埋戻し運搬	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2470号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2471号	インバート敷均し締固め工	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2472号	埋戻し運搬	DII-Ra''-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DII 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2473号	埋戻し材の積込み	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2474号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	1, 505
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート敷均し締固め工		標準		1	1, 505	1, 505	WB450150	
			m 3	1	1, 505	1, 505	単－3500号	
計						1, 505		
						1, 505		
単価						1, 505		
						1, 505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2475号	埋戻し運搬	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートずり出し工		DⅡ 普通 標準		1	790. 8	790	WB450120	
			m 3	1	790. 8	790	単－3481号	
計						790		
						790		
単価						790		
						790	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2476号	埋戻し材の積込み	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m 3	数量	1	単価	508
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻材の積込作業		割増なし 標準		1	508. 8	508	WB450160	
			m 3	1	508. 8	508	単－3501号	
計						508		
						508		
単価						508		
						508	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2477号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	12, 160
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 282	228, 200	WB450131 単－3507号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	9, 870	987, 000	WB450132 単－3508号	
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1, 216, 000		
単価						12, 160	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2478号	インパートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価 23, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 12	37, 400	4, 488	
トンネル特殊工			人	0. 62	38, 000	23, 560	
トンネル作業員			人	0. 12	26, 100	3, 132	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上	m 3	10. 4	18, 400	191, 360	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 340	8, 272	WK450090 単一3509号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		288	
計						231, 100	
単価						23, 110	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2479号	インバートコンクリート工	DⅡpW-is-B'	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04074
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3510号
諸雑費（率＋まるめ）				1		612	
1%			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2480号	インバートコンクリート工	D I p-i-B	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04084
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2481号	インバートコンクリート工	D I p-i (S5)-B	単位	m 3	数量	10	単価	31, 650
						10		31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976		
			人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120		
			人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264		
			人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000		
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000		
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04088	
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3510号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612		
			式	1		612		
計						316, 500		
						316, 500		
単価						31, 650		
						31, 650		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2482号	インパートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03201
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						290, 500	
						290, 500	
単価						29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2483号	インバートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	29, 050
						10		29, 050
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976		
			人	0. 24	37, 400	8, 976		
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120		
			人	1. 24	38, 000	47, 120		
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264		
			人	0. 24	26, 100	6, 264		
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB03207	
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612		
			式	1		612		
計						290, 500		
						290, 500		
単価						29, 050		
						29, 050		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2484号	インバートコンクリート工	DⅡp-is-M'	単位	m 3	数量	10	単価	31, 650	
						10		31, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976			
			人	0. 24	37, 400	8, 976			
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120			
			人	1. 24	38, 000	47, 120			
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264			
			人	0. 24	26, 100	6, 264			
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360			
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360			
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000			
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000			
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04082		
			時間	1. 6	6, 355	10, 168			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612			
			式	1		612			
計						316, 500			
						316, 500			
単価						31, 650			
						31, 650			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2485号	インバートコンクリート工	DⅡp-is-2-M'	単位	m 3	数量	10	単価	31, 650	
						10		31, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976			
			人	0. 24	37, 400	8, 976			
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120			
			人	1. 24	38, 000	47, 120			
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264			
			人	0. 24	26, 100	6, 264			
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360			
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360			
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000			
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000			
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04090		
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3510号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612			
			式	1		612			
計						316, 500			
						316, 500			
単価						31, 650			
						31, 650			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2486号	インバートコンクリート工		単位	m 3	数量	10	29, 050
						10	29, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
	トンネル特殊工			1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
	トンネル作業員			0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
	生コンクリート（高炉）	18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
	コンクリートポンプ車運転			1. 6	6, 355	10, 168	WYB03215
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		612	
			式	1		612	
	計					290, 500	
						290, 500	
	単価					29, 050	
						29, 050	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2487号	インバートコンクリート工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m 3	数量	10	単価	31, 650	
						10		31, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976			
			人	0. 24	37, 400	8, 976			
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120			
			人	1. 24	38, 000	47, 120			
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264			
			人	0. 24	26, 100	6, 264			
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360			
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360			
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000			
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000			
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04086		
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612			
			式	1		612			
計						316, 500			
						316, 500			
単価						31, 650			
						31, 650			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2488号	インバートコンクリート工	DII pL-is-2-M'	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04094
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2489号	インパートコンクリート工	D I pL-B	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04098
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2490号	インバートコンクリート工	D I pL-h-B	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04102
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ）				1		612	
1%			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2491号	インバートコンクリート工	D I pL-2-M	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04106
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2492号	インバートコンクリート工	D I pL-h-2-M	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04110
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ）				1		612	
1%			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2493号	インバートコンクリート工	D I pL2-B'（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04860
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ）				1		612	
1%			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2494号	インバートコンクリート工	D I pL' -B（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04864
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単－3510号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		612	
			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2495号	インバートコンクリート工	D I pL2-B（中間ポンプ室）	単位	m 3	数量	10	31, 650
						10	31, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 24	37, 400	8, 976	
			人	0. 24	37, 400	8, 976	
トンネル特殊工				1. 24	38, 000	47, 120	
			人	1. 24	38, 000	47, 120	
トンネル作業員				0. 24	26, 100	6, 264	
			人	0. 24	26, 100	6, 264	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		10. 4	20, 900	217, 360	
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360	
コンクリート小型割増し				10. 4	2, 500	26, 000	
			m 3	10. 4	2, 500	26, 000	
コンクリートポンプ車運転				1. 6	6, 355	10, 168	WYB04931
			時間	1. 6	6, 355	10, 168	単一3510号
諸雑費（率＋まるめ）				1		612	
1%			式	1		612	
計						316, 500	
						316, 500	
単価						31, 650	
						31, 650	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2496号	インバートコンクリート工	D I pL2' -B（中間ポンプ室）妻部	単位	面	数量	1	371, 500
						1	371, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
生コンクリート（高炉）		18-8-40 C=230以上		13. 908	20, 900	290, 677	
			m 3	13. 908	20, 900	290, 677	
コンクリート小型割増し				13. 908	2, 500	34, 770	
			m 3	13. 908	2, 500	34, 770	
コンクリートポンプ車運転				0. 802	8, 448	6, 775	WYB02921
			時間	0. 802	8, 448	6, 775	単一3511号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1, 485	
			式	1		1, 485	
計						371, 500	
						371, 500	
単価						371, 500	
						371, 500	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2497号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02197
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02198
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3099号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2497号	吹付（発破工法）	D I -i-B	単位	m	数量	1	単価	99, 780
						1		99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						99, 780		
						99, 780		
単価						99, 780		
						99, 780	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2498号	吹付（発破工法）	D I -i (S19) -B	単位	m	数量	1	99, 860
						1	99, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02247
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 644	4, 384	2, 823	WYB02248
			時間	0. 644	4, 384	2, 823	単一3513号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		570	
			式	1		570	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2499号	吹付（発破工法）	D I -i (S13) -1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02209
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02210
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3099号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2500号	吹付（発破工法）	D I -i (S17)-1-B	単位	m	数量	1	99, 780
						1	99, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	39, 593	2, 454	
			人	0. 062	39, 593	2, 454	
トンネル特殊工				0. 374	40, 326	15, 081	
			人	0. 374	40, 326	15, 081	
トンネル作業員				0. 062	27, 606	1, 711	
			人	0. 062	27, 606	1, 711	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 3	10, 200	13, 260	
			t	1. 3	10, 200	13, 260	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 288	5, 600	12, 812	
			m 3	2. 288	5, 600	12, 812	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 344	5, 400	7, 257	
			m 3	1. 344	5, 400	7, 257	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		92. 664	350	32, 432	
			k g	92. 664	350	32, 432	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 03	2, 970	3, 059	
			k g	1. 03	2, 970	3, 059	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02221
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 625	4, 384	2, 740	WYB02222
			時間	0. 625	4, 384	2, 740	単一3099号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		573	
			式	1		573	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2501号	吹付（機械工法）	DII-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	121,100
						1	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02233
			時間	0.423	43,760	18,510	単一3514号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.84	4,384	3,682	WYB02234
			時間	0.84	4,384	3,682	単一3515号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		418	
			式	1		418	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2502号	吹付（機械工法）	DⅡ-is(S9)-M	単位	m	数量	1	121, 100
						1	121, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.278	40,326	11,210	
			人	0.278	40,326	11,210	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.423	43,760	18,510	WYB02239
			時間	0.423	43,760	18,510	単一3514号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.843	4,384	3,695	WYB02240
			時間	0.843	4,384	3,695	単一3516号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		405	
			式	1		405	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2503号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	115,300
						1	115,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	39,593	2,771	
			人	0.07	39,593	2,771	
トンネル特殊工				0.418	40,326	16,856	
			人	0.418	40,326	16,856	
トンネル作業員				0.07	27,606	1,932	
			人	0.07	27,606	1,932	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.287	10,200	13,127	
			t	1.287	10,200	13,127	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2.86	5,600	16,016	
			m ³	2.86	5,600	16,016	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1.68	5,400	9,072	
			m ³	1.68	5,400	9,072	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		115.83	350	40,540	
			k g	115.83	350	40,540	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.287	2,970	3,822	
			k g	1.287	2,970	3,822	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02544
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02551
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3517号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		624	
			式	1		624	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2504号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	121, 000
						1	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 071	39, 593	2, 811	
			人	0. 071	39, 593	2, 811	
トンネル特殊工				0. 429	40, 326	17, 299	
			人	0. 429	40, 326	17, 299	
トンネル作業員				0. 071	27, 606	1, 960	
			人	0. 071	27, 606	1, 960	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 368	10, 200	13, 953	
			t	1. 368	10, 200	13, 953	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 04	5, 600	17, 024	
			m 3	3. 04	5, 600	17, 024	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 786	5, 400	9, 644	
			m 3	1. 786	5, 400	9, 644	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		123. 12	350	43, 092	
			k g	123. 12	350	43, 092	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 368	2, 970	4, 062	
			k g	1. 368	2, 970	4, 062	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 192	43, 760	8, 401	WYB02537
			時間	0. 192	43, 760	8, 401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 488	4, 384	2, 139	WYB02538
			時間	0. 488	4, 384	2, 139	単一3517号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		615	
			式	1		615	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2505号	吹付（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	148, 200
						1	148, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.081	39,593	3,207	
			人	0.081	39,593	3,207	
トンネル特殊工				0.484	40,326	19,517	
			人	0.484	40,326	19,517	
トンネル作業員				0.081	27,606	2,236	
			人	0.081	27,606	2,236	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.746	10,200	17,809	
			t	1.746	10,200	17,809	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.88	5,600	21,728	
			m ³	3.88	5,600	21,728	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.28	5,400	12,312	
			m ³	2.28	5,400	12,312	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		157.14	350	54,999	
			k g	157.14	350	54,999	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.746	2,970	5,185	
			k g	1.746	2,970	5,185	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.192	43,760	8,401	WYB02557
			時間	0.192	43,760	8,401	単一3512号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.488	4,384	2,139	WYB02558
			時間	0.488	4,384	2,139	単一3517号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		667	
			式	1		667	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2506号	吹付（発破工法）	D I p-i-B	単位	m	数量	1	34, 850
						1	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	37, 400	1, 570	
			人	0. 042	37, 400	1, 570	
トンネル特殊工				0. 168	38, 000	6, 384	
			人	0. 168	38, 000	6, 384	
トンネル作業員				0. 042	26, 100	1, 096	
			人	0. 042	26, 100	1, 096	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 205	10, 200	2, 091	
			t	0. 205	10, 200	2, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 458	5, 600	2, 564	
			m 3	0. 458	5, 600	2, 564	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 268	5, 400	1, 447	
			m 3	0. 268	5, 400	1, 447	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		18. 468	350	6, 463	
			k g	18. 468	350	6, 463	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 205	2, 970	608	
			k g	0. 205	2, 970	608	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 251	44, 020	11, 049	WYB00795
			時間	0. 251	44, 020	11, 049	単一3518号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 559	2, 354	1, 315	WYB00809
			時間	0. 559	2, 354	1, 315	単一3519号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		263	
			式	1		263	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2507号	吹付（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	33, 940
						1	33, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00916
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3173号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 567	2, 354	1, 334	WYB00923
			時間	0. 567	2, 354	1, 334	単一3520号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		289	
			式	1		289	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2508号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 390
						1	34, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 941	1, 677	
			人	0. 042	39, 941	1, 677	
トンネル特殊工				0. 168	40, 696	6, 836	
			人	0. 168	40, 696	6, 836	
トンネル作業員				0. 042	27, 845	1, 169	
			人	0. 042	27, 845	1, 169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10, 200	1, 978	
			t	0. 194	10, 200	1, 978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5, 600	2, 419	
			m 3	0. 432	5, 600	2, 419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5, 400	1, 371	
			m 3	0. 254	5, 400	1, 371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6, 123	
			k g	17. 496	350	6, 123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2, 970	576	
			k g	0. 194	2, 970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44, 020	10, 168	WYB00939
			時間	0. 231	44, 020	10, 168	単一3173号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 761	2, 354	1, 791	WYB00940
			時間	0. 761	2, 354	1, 791	単一3521号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		282	
			式	1		282	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2509号	吹付（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	34,460
						1	34,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39,941	1,677	
			人	0. 042	39,941	1,677	
トンネル特殊工				0. 168	40,696	6,836	
			人	0. 168	40,696	6,836	
トンネル作業員				0. 042	27,845	1,169	
			人	0. 042	27,845	1,169	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 194	10,200	1,978	
			t	0. 194	10,200	1,978	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 432	5,600	2,419	
			m 3	0. 432	5,600	2,419	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 254	5,400	1,371	
			m 3	0. 254	5,400	1,371	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		17. 496	350	6,123	
			k g	17. 496	350	6,123	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 194	2,970	576	
			k g	0. 194	2,970	576	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 231	44,020	10,168	WYB01626
			時間	0. 231	44,020	10,168	単一3173号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 789	2,354	1,857	WYB01630
			時間	0. 789	2,354	1,857	単一3522号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		286	
			式	1		286	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2510号	吹付（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	71, 560
						1	71, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 053	39, 941	2, 116	
			人	0. 053	39, 941	2, 116	
トンネル特殊工				0. 212	40, 696	8, 627	
			人	0. 212	40, 696	8, 627	
トンネル作業員				0. 053	27, 845	1, 475	
			人	0. 053	27, 845	1, 475	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 677	10, 200	6, 905	
			t	0. 677	10, 200	6, 905	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 504	5, 600	8, 422	
			m ³	1. 504	5, 600	8, 422	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 884	5, 400	4, 773	
			m ³	0. 884	5, 400	4, 773	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		60. 912	350	21, 319	
			k g	60. 912	350	21, 319	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 677	2, 970	2, 010	
			k g	0. 677	2, 970	2, 010	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0. 308	44, 020	13, 558	WYB00935
			時間	0. 308	44, 020	13, 558	単一3523号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m ³		0. 845	2, 354	1, 989	WYB00936
			時間	0. 845	2, 354	1, 989	単一3524号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		366	
			式	1		366	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2511号	吹付（発破工法）	D I pL-B	単位	m	数量	1	39, 410
						1	39, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB01082
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3525号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 575	2, 354	1, 353	WYB01083
			時間	0. 575	2, 354	1, 353	単一3526号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		280	
			式	1		280	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2512号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	39, 360
						1	39, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB02204
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3525号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 552	2, 354	1, 299	WYB02214
			時間	0. 552	2, 354	1, 299	単一3527号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		284	
			式	1		284	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2512号	吹付（発破工法）	D I pL-h-B	単位	m	数量	1	単価	39, 360
						1		39, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						39, 360		
						39, 360		
単価						39, 360		
						39, 360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2513号	吹付（機械工法）	D I pL-2-M	単位	m	数量	1	39, 930
						1	39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB00662
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3525号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 795	2, 354	1, 871	WYB00663
			時間	0. 795	2, 354	1, 871	単一3528号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		282	
			式	1		282	

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2514号	吹付（機械工法）	D I pL-h-2-M	単位	m	数量	1	39, 930
						1	39, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 044	26, 100	1, 148	
			人	0. 044	26, 100	1, 148	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 274	10, 200	2, 794	
			t	0. 274	10, 200	2, 794	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 608	5, 600	3, 404	
			m 3	0. 608	5, 600	3, 404	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 357	5, 400	1, 927	
			m 3	0. 357	5, 400	1, 927	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		24. 624	350	8, 618	
			k g	24. 624	350	8, 618	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 274	2, 970	813	
			k g	0. 274	2, 970	813	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 244	44, 020	10, 740	WYB00684
			時間	0. 244	44, 020	10, 740	単一3525号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 797	2, 354	1, 876	WYB00698
			時間	0. 797	2, 354	1, 876	単一3529号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		277	
			式	1		277	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2515号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	45, 120
						1	45, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 183	40, 696	7, 447	
			人	0. 183	40, 696	7, 447	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 328	10, 200	3, 345	
			t	0. 328	10, 200	3, 345	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 73	5, 600	4, 088	
			m 3	0. 73	5, 600	4, 088	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 429	5, 400	2, 316	
			m 3	0. 429	5, 400	2, 316	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		29. 549	350	10, 342	
			k g	29. 549	350	10, 342	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 328	2, 970	974	
			k g	0. 328	2, 970	974	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 256	44, 020	11, 269	WYB00711
			時間	0. 256	44, 020	11, 269	単一3530号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 812	2, 354	1, 911	WYB00712
			時間	0. 812	2, 354	1, 911	単一3531号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		311	
			式	1		311	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2516号	吹付（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	45, 120
						1	45, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 183	40, 696	7, 447	
			人	0. 183	40, 696	7, 447	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 328	10, 200	3, 345	
			t	0. 328	10, 200	3, 345	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 73	5, 600	4, 088	
			m ³	0. 73	5, 600	4, 088	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 429	5, 400	2, 316	
			m ³	0. 429	5, 400	2, 316	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		29. 549	350	10, 342	
			k g	29. 549	350	10, 342	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 328	2, 970	974	
			k g	0. 328	2, 970	974	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 256	44, 020	11, 269	WYB00720
			時間	0. 256	44, 020	11, 269	単一3530号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 811	2, 354	1, 909	WYB00721
			時間	0. 811	2, 354	1, 909	単一3532号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		313	
			式	1		313	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2517号	吹付（発破工法）	D I -KR' '-h-B	単位	m	数量	1	32, 930
						1	32, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB00990
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一3533号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 385	2, 094	806	WYB00991
			時間	0. 385	2, 094	806	単一3534号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2518号	吹付（発破工法）	D I -KR a' ' -B	単位	m	数量	1	32, 660
						1	32, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 044	37, 400	1, 645	
			人	0. 044	37, 400	1, 645	
トンネル特殊工				0. 176	38, 000	6, 688	
			人	0. 176	38, 000	6, 688	
トンネル作業員				0. 088	26, 100	2, 296	
			人	0. 088	26, 100	2, 296	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 263	10, 200	2, 682	
			t	0. 263	10, 200	2, 682	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 584	5, 600	3, 270	
			m 3	0. 584	5, 600	3, 270	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 343	5, 400	1, 852	
			m 3	0. 343	5, 400	1, 852	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		23. 652	350	8, 278	
			k g	23. 652	350	8, 278	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 263	2, 970	781	
			k g	0. 263	2, 970	781	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 192	22, 520	4, 323	WYB01115
			時間	0. 192	22, 520	4, 323	単一3533号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 256	2, 094	536	WYB01116
			時間	0. 256	2, 094	536	単一3535号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		309	
			式	1		309	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2519号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	17, 360
						1	17, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 026	39, 593	1, 029	
			人	0. 026	39, 593	1, 029	
トンネル特殊工				0. 103	40, 326	4, 153	
			人	0. 103	40, 326	4, 153	
トンネル作業員				0. 026	27, 606	717	
			人	0. 026	27, 606	717	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 107	10, 200	1, 091	
			t	0. 107	10, 200	1, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 281	5, 600	1, 573	
			m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 174	5, 400	939	
			m 3	0. 174	5, 400	939	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		5. 861	350	2, 051	
			k g	5. 861	350	2, 051	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 047	2, 970	139	
			k g	0. 047	2, 970	139	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 218	22, 520	4, 909	WYB01986
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単一3536号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 282	2, 094	590	WYB02575
			時間	0. 282	2, 094	590	単一3537号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		169	
			式	1		169	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2520号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	19, 050
						1	19, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 033	39, 593	1, 306	
			人	0. 033	39, 593	1, 306	
トンネル特殊工				0. 132	40, 326	5, 323	
			人	0. 132	40, 326	5, 323	
トンネル作業員				0. 033	27, 606	910	
			人	0. 033	27, 606	910	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 107	10, 200	1, 091	
			t	0. 107	10, 200	1, 091	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 281	5, 600	1, 573	
			m 3	0. 281	5, 600	1, 573	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 174	5, 400	939	
			m 3	0. 174	5, 400	939	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		5. 861	350	2, 051	
			k g	5. 861	350	2, 051	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 047	2, 970	139	
			k g	0. 047	2, 970	139	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 218	22, 520	4, 909	WYB02726
			時間	0. 218	22, 520	4, 909	単一3536号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 282	2, 094	590	WYB02727
			時間	0. 282	2, 094	590	単一3537号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		219	
			式	1		219	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2520号	吹付（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	単価	19,050
						1		19,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						19,050		
						19,050		
単価						19,050		
						19,050	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2521号	吹付（機械工法）	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	m	数量	1	34,830
						1	34,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.044	39,593	1,742	
			人	0.044	39,593	1,742	
トンネル特殊工				0.176	40,326	7,097	
			人	0.176	40,326	7,097	
トンネル作業員				0.088	27,606	2,429	
			人	0.088	27,606	2,429	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.266	10,200	2,713	
			t	0.266	10,200	2,713	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.592	5,600	3,315	
			m ³	0.592	5,600	3,315	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.348	5,400	1,879	
			m ³	0.348	5,400	1,879	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		23.976	350	8,391	
			k g	23.976	350	8,391	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.266	2,970	790	
			k g	0.266	2,970	790	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.244	22,520	5,494	WYB02754
			時間	0.244	22,520	5,494	単一3538号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.308	2,094	644	WYB02759
			時間	0.308	2,094	644	単一3539号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		336	
			式	1		336	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2522号	吹付（発破工法）	D I -KRα3-B	単位	m	数量	1	27,670
						1	27,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.04	39,593	1,583		
		人	0.04	39,593	1,583		
トンネル特殊工			0.161	40,326	6,492		
		人	0.161	40,326	6,492		
トンネル作業員			0.04	27,606	1,104		
		人	0.04	27,606	1,104		
セメント	普通ポルトランド パラ		0.21	10,200	2,142		
		t	0.21	10,200	2,142		
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）		0.555	5,600	3,108		
		m ³	0.555	5,600	3,108		
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）		0.343	5,400	1,852		
		m ³	0.343	5,400	1,852		
急結剤	吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		11.563	350	4,047		
		k g	11.563	350	4,047		
粉塵抑制剤	標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.092	2,970	273		
		k g	0.092	2,970	273		
コンクリート吹付機運転	ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.244	22,520	5,494	WYB04095	
		時間	0.244	22,520	5,494	単一3538号	
トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³		0.621	2,094	1,300	WYB04096	
		時間	0.621	2,094	1,300	単一3540号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		275		
		式	1		275		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2523号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	m	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 757	135, 000	102, 195	
			t	0. 757	135, 000	102, 195	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 757	4, 000	3, 028	
			t	0. 757	4, 000	3, 028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 577	
			式	1		9, 577	
計						131, 777	
						131, 777	
単価						131, 700	
						131, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2524号	鋼製支保工（機械工法）	DII-is(S9)-M	単位	m	数量	1	131,700
						1	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.757	135,000	102,195	
			t	0.757	135,000	102,195	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.757	4,000	3,028	
			t	0.757	4,000	3,028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,577	
			式	1		9,577	
計						131,777	
						131,777	
単価						131,700	
						131,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2525号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B	単位	m	数量	1	131, 700
						1	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 757	135, 000	102, 195	
			t	0. 757	135, 000	102, 195	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 757	4, 000	3, 028	
			t	0. 757	4, 000	3, 028	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		380	
			式	1		380	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 577	
			式	1		9, 577	
計						131, 777	
						131, 777	
単価						131, 700	
						131, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2526号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）左側	単位	m	数量	1	127, 800
						1	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0.731	135,000	98,685	
			t	0.731	135,000	98,685	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		0.731	4,000	2,924	
			t	0.731	4,000	2,924	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.009	133,000	1,197	
			t	0.009	133,000	1,197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		394	
			式	1		394	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9,252	
			式	1		9,252	
計						127,852	
						127,852	
単価						127,800	
						127,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2527号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡ-is-B（箱抜き包括部）右側	単位	m	数量	1	126, 700
						1	126, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0. 724	135, 000	97, 740	
			t	0. 724	135, 000	97, 740	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 724	4, 000	2, 896	
			t	0. 724	4, 000	2, 896	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 009	133, 000	1, 197	
			t	0. 009	133, 000	1, 197	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		367	
			式	1		367	
諸雑費（その他材料）（率） 9%				1		9, 164	
			式	1		9, 164	
計						126, 764	
						126, 764	
単価						126, 700	
						126, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2528号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡp-is-B'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2529号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-M'	単位	m	数量	1	34, 210
						1	34, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0. 099	140, 000	13, 860	
			t	0. 099	140, 000	13, 860	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 099	4, 000	396	
			t	0. 099	4, 000	396	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 022	133, 000	2, 926	
			t	0. 022	133, 000	2, 926	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		294	
			式	1		294	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 202	
			式	1		1, 202	
計						34, 212	
						34, 212	
単価						34, 210	
						34, 210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2530号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡp-is-2-M'	単位	m	数量	1	26, 810
						1	26, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0. 064	140, 000	8, 960	
			t	0. 064	140, 000	8, 960	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 064	4, 000	256	
			t	0. 064	4, 000	256	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		286	
			式	1		286	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		719	
			式	1		719	
計						26, 819	
						26, 819	
単価						26, 810	
						26, 810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2531号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-2-M'	単位	m	数量	1	35, 250
						1	35, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 115	140, 000	16, 100	
			t	0. 115	140, 000	16, 100	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 115	4, 000	460	
			t	0. 115	4, 000	460	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 270	
			式	1		1, 270	
計						35, 250	
						35, 250	
単価						35, 250	
						35, 250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2532号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	m	数量	1	35, 250
						1	35, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 115	140, 000	16, 100	
			t	0. 115	140, 000	16, 100	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 115	4, 000	460	
			t	0. 115	4, 000	460	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 012	133, 000	1, 596	
			t	0. 012	133, 000	1, 596	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 270	
			式	1		1, 270	
計						35, 250	
						35, 250	
単価						35, 250	
						35, 250	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2533号	鋼製支保工（発破工法）	DⅡpW-is-B'	単位	m	数量	1	69, 370
						1	69, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 941	2, 556	
			人	0. 064	39, 941	2, 556	
トンネル特殊工				0. 256	40, 696	10, 418	
			人	0. 256	40, 696	10, 418	
トンネル作業員				0. 064	27, 845	1, 782	
			人	0. 064	27, 845	1, 782	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0. 317	135, 000	42, 795	
			t	0. 317	135, 000	42, 795	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 317	4, 000	1, 268	
			t	0. 317	4, 000	1, 268	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 045	133, 000	5, 985	
			t	0. 045	133, 000	5, 985	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3541号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		288	
			式	1		288	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		3, 503	
			式	1		3, 503	
計						69, 373	
						69, 373	
単価						69, 370	
						69, 370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2534号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-Ra-is-M	単位	m	数量	1	23, 140
						1	23, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 0 0		0. 041	140, 000	5, 740	
			t	0. 041	140, 000	5, 740	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 041	4, 000	164	
			t	0. 041	4, 000	164	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単一3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		292	
			式	1		292	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		487	
			式	1		487	
計						23, 147	
						23, 147	
単価						23, 140	
						23, 140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2535号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-Ra''-is-M	単位	m	数量	1	44, 860
						1	44, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 064	39, 593	2, 533	
			人	0. 064	39, 593	2, 533	
トンネル特殊工				0. 256	40, 326	10, 323	
			人	0. 256	40, 326	10, 323	
トンネル作業員				0. 064	27, 606	1, 766	
			人	0. 064	27, 606	1, 766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0. 182	140, 000	25, 480	
			t	0. 182	140, 000	25, 480	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 182	4, 000	728	
			t	0. 182	4, 000	728	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 008	133, 000	1, 064	
			t	0. 008	133, 000	1, 064	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 128	6, 085	778	
			時間	0. 128	6, 085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		288	
			式	1		288	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1, 909	
			式	1		1, 909	
計						44, 869	
						44, 869	
単価						44, 860	
						44, 860	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2536号	鋼製支保工（機械工法）	DⅡ-KR'’-is-2-M	単位	m	数量	1	33,510
						1	33,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.064	39,593	2,533	
			人	0.064	39,593	2,533	
トンネル特殊工				0.256	40,326	10,323	
			人	0.256	40,326	10,323	
トンネル作業員				0.064	27,606	1,766	
			人	0.064	27,606	1,766	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 0 0		0.112	140,000	15,680	
			t	0.112	140,000	15,680	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.112	4,000	448	
			t	0.112	4,000	448	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.004	133,000	532	
			t	0.004	133,000	532	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.128	6,085	778	
			時間	0.128	6,085	778	単－3254号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		290	
			式	1		290	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,166	
			式	1		1,166	
計						33,516	
						33,516	
単価						33,510	
						33,510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2537号	ロックボルト	L=4.0m 耐力117.7KN以上	単位	本	数量	100	3,751
						100	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=4m		100	2,800	280,000	
			組	100	2,800	280,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.88	108,000	95,040	
			m ³	0.88	108,000	95,040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375,100	
						375,100	
単価						3,751	
						3,751	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-2538号	箱抜ロックボルト工	L=6.0m 耐力176.5KN以上	単位	本	数量	100	5,766
						100	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		100	4,340	434,000	
			組	100	4,340	434,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1.32	108,000	142,560	
			m ³	1.32	108,000	142,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576,600	
						576,600	
単価						5,766	
						5,766	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2539号	鋼製支保工撤去		単位	t	数量	1	単価	-18, 500
						1		-18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		-1	18, 500	-18, 500		
			t	-1	18, 500	-18, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						-18, 500		
						-18, 500		
単価						-18, 500		
						-18, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2540号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6, 001
						1		6, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 14	24, 600	3, 444		
			人	0. 14	24, 600	3, 444		
普通作業員				0. 14	18, 000	2, 520		
			人	0. 14	18, 000	2, 520		
酸素		ボンベ		0. 04	293	11		
			m 3	0. 04	293	11		
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 340	26		
			k g	0. 02	1, 340	26		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 001		
						6, 001		
単価						6, 001	円／箇所	
						6, 001		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一2541号	箱拔コンクリート（C270kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m 3	数量	1		単価	24, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			24, 510
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	24, 510	24, 510		CB240010	
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					24, 510			
						24, 510			
	単価					24, 510			
						24, 510		円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単一2542号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30,580
						1	30,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26,440	26,440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストロン)		2.73	1,180	3,221	
			k g	2.73	1,180	3,221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		2.92	315	919	
			k g	2.92	315	919	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						30,580	
						30,580	
単価						30,580	
						30,580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一2544号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 450	65, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						138, 600	
単価						138, 600	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.000-00-00-2-0
単一2545号	箱抜コンクリート（C340kg/以上 W/C=60% 以下）	無筋・鉄筋構造物	単位	m ³	数量	1	30,580
						1	30,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	26,440	26,440	CB240010
非鋼繊維補強材		覆工コンクリート用 PP(ポリストーン)		2.73	1,180	3,221	
			k g	2.73	1,180	3,221	
高性能AE減水剤（覆工用）		マスターグレードAC×0.5～3.0		2.92	315	919	
			k g	2.92	315	919	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						30,580	
						30,580	
単価						30,580	
						30,580	円／m ³

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－2547号	床掘（本坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	100		単価	2, 452
						100			2, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				1. 82	26, 100	47, 502			
			人	1. 82	26, 100	47, 502			
大型ブレーカ運転		ブレーカ1300kg級 油圧式		1. 82	76, 510	139, 248	WYB00077		
			日	1. 82	76, 510	139, 248	単－3542号		
バックホウ床掘		排ガス対策型・ｸｰﾗｰ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		1. 3	42, 150	54, 795	WYB00078		
			日	1. 3	42, 150	54, 795	単－3543号		
ブレーカチゼル		1300kg級 芯あり		0. 01	365, 000	3, 650			
			本	0. 01	365, 000	3, 650			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						245, 200			
						245, 200			
単価						2, 452			
						2, 452	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2548号	ずりだし（本坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	100	790. 9
						100	790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		8. 3	4, 950	41, 085	
			時間	8. 3	4, 950	41, 085	単－3544号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						79, 090	
						79, 090	
単価						790. 9	
						790. 9	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2549号	盤下げ（本坑）	中硬岩	単位	m ³	数量	100	3,944
						100	3,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 2	37,400	44,880	
			人	1. 2	37,400	44,880	
トンネル特殊工				3. 52	38,000	133,760	
			人	3. 52	38,000	133,760	
トンネル作業員				1. 2	26,100	31,320	
			人	1. 2	26,100	31,320	
大型ブレーカ運転		ブレーカ1300kg級 油圧式		1. 2	76,510	91,812	WYB00157
			日	1. 2	76,510	91,812	単一3545号
バックホウ床掘		排ガス対策型・ｸﾚｰ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		7. 52	11,830	88,961	WYB00158
			時間	7. 52	11,830	88,961	単一3546号
ブレーカチゼル		1300kg級 芯あり		0. 01	365,000	3,650	
			本	0. 01	365,000	3,650	
諸雑費（まるめ）				1		17	
			式	1		17	
計						394,400	
						394,400	
単価						3,944	
						3,944	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2550号	ずりだし（本坑）盤下げ	中硬岩	単位	m 3	数量	100	790. 9
						100	790. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	38, 000	38, 000	
			人	1	38, 000	38, 000	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		8. 3	4, 950	41, 085	
			時間	8. 3	4, 950	41, 085	単－3544号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						79, 090	
						79, 090	
単価						790. 9	
						790. 9	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2551号	埋戻	再生クラッシュランRC-40	単位	m 3	数量	1	7, 311
						1	7, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	7, 311	7, 311	CB222780
			m 3	1	7, 311	7, 311	
計						7, 311	
						7, 311	
単価						7, 311	
						7, 311	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2552号	横断暗渠設置工	φ 500	単位	m	数量	0	0
						10	7, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 6	22, 700	13, 620	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 4	20, 600	8, 240	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 2	18, 000	21, 600	
バックホウ運転（2. 9t吊）（賃料）		クローラ型クレーン付山積0. 45m3		0	0	0	WYB00589
			日	0. 3	36, 930	11, 079	単一3547号
基礎碎石費 14%				0		0	
			式	1		7, 635	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		8, 176	
計						0	
						70, 350	
単価						0	
						7, 035	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2553号	横断暗渠（材料費）	φ 500×2000 T-25	単位	本	数量	0	単価	0
						1		55, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝 横断		500×2000 T-25		0	0	0		
			本	1	55, 580	55, 580		
計						0		
						55, 580		
単価						0		
						55, 580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2554号	横断暗渠（材料費）	φ 500×1000 T-25	単位	本	数量	0	単価	0
						1		33, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝 横断		500×1000 T-25		0	0	0		
			本	1	33, 330	33, 330		
計						0		
						33, 330		
単価						0		
						33, 330	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2555号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	733
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	733	73,300		
コンクリート蓋		GC-B500-L700	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73,300		
単価						733	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2556号	プレート	SS400 100mm×3.2mm	単位	t	数量	1	118,300
						1	118,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		中板 無規格 3. 0 以上		1	117,000	117,000	
			t	1	117,000	117,000	
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1,300	1,300	
			t	1	1,300	1,300	
計						118,300	
						118,300	
単価						118,300	
						118,300	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2557号	床掘（避難坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	100	6, 872
						100	6, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員				7. 69	26, 100	200, 709	
			人	7. 69	26, 100	200, 709	
大型ブレーカ運転		ブレーカ600～800kg級 油圧式		7. 69	53, 040	407, 877	WYB00103
			日	7. 69	53, 040	407, 877	単－3548号
バックホウ床掘		排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		2. 08	36, 610	76, 148	WYB00104
			日	2. 08	36, 610	76, 148	単－3549号
ブレーカチゼル		600～800kg級 芯あり		0. 01	237, 800	2, 378	
			本	0. 01	237, 800	2, 378	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						687, 200	
						687, 200	
単価						6, 872	
						6, 872	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2558号	ずりだし（避難坑）	中硬岩	単位	m 3	数量	100	2, 047
						100	2, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				2. 5	38, 000	95, 000	
			人	2. 5	38, 000	95, 000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		20. 75	5, 282	109, 601	
			時間	20. 75	5, 282	109, 601	単－3550号
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						204, 700	
						204, 700	
単価						2, 047	
						2, 047	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2559号	床掘（避難坑）	軟岩	単位	m 3	数量	100	7, 410
						100	7, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員				8. 4	26, 100	219, 240	
			人	8. 4	26, 100	219, 240	
大型ブレーカ運転		ブレーカ600～800kg級 油圧式		8. 4	53, 040	445, 536	WYB00151
			日	8. 4	53, 040	445, 536	単－3551号
バックホウ床掘		排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		2. 08	35, 490	73, 819	WYB00159
			日	2. 08	35, 490	73, 819	単－3552号
ブレーカチゼル		600～800kg級 芯あり		0. 01	237, 800	2, 378	
			本	0. 01	237, 800	2, 378	
諸雑費（まるめ）				1		27	
			式	1		27	
計						741, 000	
						741, 000	
単価						7, 410	
						7, 410	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2560号	ずりだし（避難坑）	軟岩	単位	m 3	数量	100	2, 047
						100	2, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				2. 5	38, 000	95, 000	
			人	2. 5	38, 000	95, 000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		20. 75	5, 282	109, 601	
			時間	20. 75	5, 282	109, 601	単－3550号
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						204, 700	
						204, 700	
単価						2, 047	
						2, 047	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2561号	暗渠排水管	2列配管 φ 350	単位	m	数量	100	13, 280
						100	13, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 6	37, 400	22, 440	
			人	0. 6	37, 400	22, 440	
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760	
			人	1. 6	26, 100	41, 760	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 350		202	5, 590	1, 129, 180	
			m	202	5, 590	1, 129, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		134, 620	
			式	1		134, 620	
計						1, 328, 000	
						1, 328, 000	
単価						13, 280	
						13, 280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2562号	フィルター材敷設	φ 350×2	単位	m 3	数量	10	11, 130
						10	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	37, 400	11, 220	
			人	0. 3	37, 400	11, 220	
トンネル特殊工				0. 7	38, 000	26, 600	
			人	0. 7	38, 000	26, 600	
トンネル作業員				0. 7	26, 100	18, 270	
			人	0. 7	26, 100	18, 270	
バックホウ運転 クローラ型		0. 45 (0. 35) m3		1. 6	7, 071	11, 313	WYB00061
			時間	1. 6	7, 071	11, 313	単一3553号
単粒度碎石		4号30～20mm		12	3, 550	42, 600	
			m 3	12	3, 550	42, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 297	
			式	1		1, 297	
計						111, 300	
						111, 300	
単価						11, 130	
						11, 130	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2563号	暗渠排水管	2列配管　φ 400	単位	m	数量	100	単価	16, 380
						100		16, 380
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 6	37, 400	22, 440		
			人	0. 6	37, 400	22, 440		
トンネル作業員				1. 6	26, 100	41, 760		
			人	1. 6	26, 100	41, 760		
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 400		202	6, 960	1, 405, 920		
			m	202	6, 960	1, 405, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		167, 880		
			式	1		167, 880		
計						1, 638, 000		
						1, 638, 000		
単価						16, 380		
						16, 380		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2564号	フィルター材敷設	φ400×2	単位	m 3	数量	10	11, 130
						10	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	37, 400	11, 220	
			人	0. 3	37, 400	11, 220	
トンネル特殊工				0. 7	38, 000	26, 600	
			人	0. 7	38, 000	26, 600	
トンネル作業員				0. 7	26, 100	18, 270	
			人	0. 7	26, 100	18, 270	
バックホウ運転 クローラ型		0. 45 (0. 35) m3		1. 6	7, 071	11, 313	WYB00112
			時間	1. 6	7, 071	11, 313	単－3553号
単粒度碎石		4号30～20mm		12	3, 550	42, 600	
			m 3	12	3, 550	42, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 297	
			式	1		1, 297	
計						111, 300	
						111, 300	
単価						11, 130	
						11, 130	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2565号	床掘	軟岩	単位	m 3	数量	0	0
						100	6, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員				0	0	0	
			人	7. 69	26, 100	200, 709	
大型ブレーカ運転		ブレーカ600～800kg級 油圧式		0	0	0	WYB00222
			日	7. 69	53, 040	407, 877	単－3554号
バックホウ床掘		排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	WYB00223
			日	2. 08	35, 490	73, 819	単－3555号
ブレーカチゼル		600～800kg級 芯あり		0	0	0	
			本	0. 01	237, 800	2, 378	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0	
						684, 800	
単価						0	
						6, 848	円／m 3

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2567号	配水管 設置工	DCIP φ 150	単位	m	数量	0	0
						100	1, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0	0	0	
			人	2. 2	19, 000	41, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18, 000	54, 000	
バックホウ（クレーン機能付）（賃料）		吊能力1. 7t吊		0	0	0	WYB00356
			日	0. 25	34, 060	8, 515	単－3556号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		23, 985	
計						0	
						128, 300	
単価						0	
						1, 283	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2568号	フランジ継手工	短管1号、短管2号	単位	口	数量	0	0
						1	5, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0	0	0	
			人	0. 14	19, 000	2, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						5, 231	
単価						0	
						5, 231	円／口

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2569号	ダクトイル鋳鉄管（材料費）	T形直管 3種モルタル φ150*5000L	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		32, 500
	ダクトイル鋳鉄管	T形直管 3種モルタル φ150*5000L		0	0	0		
			本	1	32, 500	32, 500		
	計					0		
						32, 500		
	単価					0		
						32, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2570号	ダクトイル鋳鉄管（材料費）	T形直管 3種モルタル φ150*4100L(切断加工管)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		66, 570
	ダクトイル鋳鉄管	T形直管 3種モルタル φ150*4100L(切断加工管)		0	0	0		
			本	1	66, 570	66, 570		
	計					0		
						66, 570		
	単価					0		
						66, 570	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2571号	ダクトイル鋳鉄異形管（材料費）	T形短管1号 PF20K φ150	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31, 880
	ダクトイル鋳鉄異形管	T形短管1号 RF20K φ150		0	0	0	摘要	
			本	1	31, 880	31, 880		
	計					0		
						31, 880		
	単価					0	円／本	
						31, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2572号	ダクトイル鋳鉄異形管（材料費）	T形短管2号 PF20K φ150	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31, 320
	ダクトイル鋳鉄異形管	T形短管2号 RF20K φ150		0	0	0	摘要	
			本	1	31, 320	31, 320		
	計					0		
						31, 320		
	単価					0	円／本	
						31, 320		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2573号	フランジボルトナット（材料費）	M22×95L 150A HDZ35	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		345
フランジボルトナット		M22×95L, 150A HDZ35		0	0	0		
			本	1	345	345		
計						0		
						345		
単価						0		
						345	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2574号	T形用ゴム輪（材料費）	φ 150用	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 275
T形用ゴム輪		φ 150用		0	0	0		
			枚	1	3, 275	3, 275		
計						0		
						3, 275		
単価						0		
						3, 275	円／枚	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2576号	配水管設置	PE φ 150	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0	0	0	
			人	2	19, 000	38, 000	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 8	18, 000	50, 400	
バックホウ（クレーン機能付）（賃料）	吊能力1. 7t吊			0	0	0	WYB00384
			日	0. 25	34, 060	8, 515	単－3556号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		22, 285	
計						0	
						119, 200	
単価						0	
						1, 192	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2577号	EF継手工	φ150 ソケット、エルボ	単位	口	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 7, 770 摘要
配管工				0	0	0	
			人	0. 2	19, 000	3, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	18, 000	3, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		370	
計						0 7, 770	
単価						0 7, 770	円／口

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2578号	端末継手工	φ 150	単位	口	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	5, 231
配管工				0	0	0	摘要
			人	0. 14	19, 000	2, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	18, 000	2, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						5, 231	
単価						0	
						5, 231	円／口

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2579号	繊維補強ポ リエチレン管（材料費）	W150×10000L 1. 96MPa	単位	本	数量	0	単価	0
						1		340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強ポ リエチレン管		W150×10000L 1. 96MPa		0	0	0		
			本	1	340, 000	340, 000		
計						0		
						340, 000		
単価						0		
						340, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2580号	繊維補強ポ リエチレン管（材料費）	W150×3500L 1. 96MPa	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強ポ リエチレン管		W150×3500L 1. 96MPa		0	0	0		
			本	1	162, 000	162, 000		
計						0		
						162, 000		
単価						0		
						162, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2581号	繊維補強ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管（材料費）	W150×1400L 1. 96MPa	単位	本	数量	0	単価	0
						1		105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管		W150×1400L 1. 96MPa		0	0	0		
			本	1	105, 000	105, 000		
計						0		
						105, 000		
単価						0		
						105, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2582号	繊維補強ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管継手 EFソケット （材料費）	W150、1. 96MPa	単位	本	数量	0	単価	0
						1		44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強ﾌﾟﾘｴﾁﾝ管 継手EFソケット		W150、1. 96MPa		0	0	0		
			本	1	44, 700	44, 700		
計						0		
						44, 700		
単価						0		
						44, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2583号	繊維補強ボリエチレン管継手 EFエルボ90° （材料費）	W150、1.96MPa	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	111,000
	繊維補強ボリエチレン管継手 EFエルボ90°	W150、1.96MPa		0	0	0	摘要	
			本	1	111,000	111,000		
	計					0		
						111,000		
	単価					0	円／本	
						111,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2584号	繊維補強ボリエチレン管継手 端末継手（ 材料費）	W150、1.96MPa SUS製JIS20K ルーズフランジ付	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	99,500
	繊維補強ボリエチレン管継手 端末継手	W150、1.96MPa SUS製JIS20K ルーズフランジ付		0	0	0	摘要	
			本	1	99,500	99,500		
	計					0		
						99,500		
	単価					0	円／本	
						99,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2585号	端末継手用フランジボルトナット（材料費）	M22×130L 端末継手W150 SUS	単位	組	数量	0	単価	0
						1		736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末継手用フランジボルトナット		M22×130L 端末継手W150 SUS		0	0	0		
			組	1	736	736		
計						0		
						736		
単価						0		
						736	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2586号	埋設表示シート（材料費）	150mm×50 シングルボリエチレンクロス	単位	m	数量	0	単価	0
						50		59. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート		150mm×50m シングルボリエチレンクロス		0	0	0		
			巻	1	2, 980	2, 980		
計						0		
						2, 980		
単価						0		
						59. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2587号	背面埋戻投入工		単位	m 3	数量	100	単価	5, 419
						100		5, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 03	22, 700	68, 781		
				3. 03	22, 700	68, 781		
特殊作業員			人	6. 06	20, 600	124, 836		
				6. 06	20, 600	124, 836		
普通作業員			人	6. 06	18, 000	109, 080		
				6. 06	18, 000	109, 080		
バックホウ運転		0. 1m3級	日	3. 03	34, 380	104, 171	WYB00056	
				3. 03	34, 380	104, 171	単－3557号	
ラフテレーンクレーン運転		25t	日	3. 03	41, 600	126, 048	WYB00067	
				3. 03	41, 600	126, 048	単－3558号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 984		
				1		8, 984		
計						541, 900		
						541, 900		
単価						5, 419		
						5, 419	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－2588号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 131, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	70, 000	72, 100	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						131, 600	
単価						131, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－2589号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	69, 000	71, 070	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						130, 600	
単価						130, 600	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－2590号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	71, 000	73, 130	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 500	59, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						132, 700	
単価						132, 700	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2591号	型枠工（化粧型枠）		単位	m 2	数量	1	単価	3, 730
						1		3, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		900×1000割石リブ付 モールドスター-TSS-1		1	3, 730	3, 730		
			m 2	1	3, 730	3, 730		
計						3, 730		
						3, 730		
単価						3, 730		
						3, 730	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2592号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	77, 460
						1		77, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 298	26, 100	7, 777		
			人	0. 298	26, 100	7, 777		
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100		
			m	1	38, 100	38, 100		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						77, 460		
						77, 460		
単価						77, 460		
						77, 460	円／m	

参考資料（１）

単－2593号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,812
土木一般世話役			人	1.4	22,700	31,780	摘要	
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.2	18,000	21,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		90,170		
計						381,200		
単価						3,812	円／掛m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2594号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	22, 700	38, 590		
とび工			人	7. 7	23, 300	179, 410		
普通作業員			人	1. 6	18, 000	28, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	41, 600	33, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		81, 220		
計						361, 300		
単価						3, 613	円／掛m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－2596号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	1, 450, 000
						1	1, 450, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 298	26, 100	7, 777	
			人	0. 298	26, 100	7, 777	
スライドセントル損料		R1=2. 35m 避難坑坑門型枠（馬蹄形）L=10. 5m		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
諸雑費（まるめ）				1		641	
			式	1		641	
計						1, 450, 000	
						1, 450, 000	
単価						1, 450, 000	
						1, 450, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－2597号	銘板（トンネル標示板）材料費	400×600×13 鋳物用黄銅合金地金	単位	枚	数量	1	119, 000
						1	119, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	銘板（トンネル標示板）	4 0 0 × 6 0 0 × 1 3 鋳物用黄銅合金地金		1	119, 000	119, 000	
			枚	1	119, 000	119, 000	
	計					119, 000	
						119, 000	
	単価					119, 000	
						119, 000	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2598号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	309, 100
						1		309, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02372	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02373	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02374	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02375	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02376	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 397	8, 218	11, 480	WYB02377	
			日	1. 397	8, 218	11, 480	単－3564号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 397	14, 840	20, 731	WYB02378	
			日	1. 397	14, 840	20, 731	単－3565号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 516		
			式	1		1, 516		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2599号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957			
			人	0. 302	39, 593	11, 957			
トンネル特殊工				1. 511	40, 326	60, 932			
			人	1. 511	40, 326	60, 932			
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337			
			人	0. 302	27, 606	8, 337			
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300			
			個	0. 037	89, 200	3, 300			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336			
			本	0. 009	37, 400	336			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229			
			個	0. 009	25, 500	229			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾞｰﾑ 150kg超級		0. 2	236, 100	47, 220	WYB02336		
			日	0. 2	236, 100	47, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		789			
			式	1		789			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100			
						133, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2600号	打設工		単位	シフト	数量	1	4, 404, 000
						1	4, 404, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				7. 72	40, 326	311, 316	
			人	7. 72	40, 326	311, 316	
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02354
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単一3567号
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2600号	打設工		単位	シフト	数量	1	4,404,000
						1	4,404,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.189	59,500	11,245	
			組	0.189	59,500	11,245	
サブセントライザー（小口径）				0.189	42,500	8,032	
			組	0.189	42,500	8,032	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		1.287	236,100	303,860	WYB02370
			日	1.287	236,100	303,860	単一3568号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		8,365	
			式	1		8,365	
計						4,404,000	
						4,404,000	
単価						4,404,000	
						4,404,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2601号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 483, 000
						1	3, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 866	39, 593	34, 287	
			人	0. 866	39, 593	34, 287	
トンネル特殊工				4. 332	40, 326	174, 692	
			人	4. 332	40, 326	174, 692	
トンネル作業員				0. 866	27, 606	23, 906	
			人	0. 866	27, 606	23, 906	
注入材		シリカゲル		2, 876. 8	680	1, 956, 224	
			k g	2, 876. 8	680	1, 956, 224	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 795	17, 120	47, 850	WYB02379
			日	2. 795	17, 120	47, 850	単一3569号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2601号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,483,000
						1	3,483,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,271	
1%			式	1		2,271	
計						3,483,000	
						3,483,000	
単価						3,483,000	
						3,483,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2602号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	312,400
						1	312,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.495	40,326	19,961	
			人	0.495	40,326	19,961	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB02817
			m ³	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.125	214,800	26,850	WYB02818
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.118	22,810	2,691	WYB02819
			日	0.118	22,810	2,691	単一3561号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0.027	197,300	5,327	WYB02820
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB02821
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		1.397	8,218	11,480	WYB02822
			日	1.397	8,218	11,480	単一3564号
骨材ホッパ		15m3×3		1.397	14,840	20,731	WYB02823
			日	1.397	14,840	20,731	単一3565号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,469	
			式	1		1,469	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2603号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	172, 100	
						1		172, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957			
			人	0. 302	39, 593	11, 957			
トンネル特殊工				1. 813	40, 326	73, 111			
			人	1. 813	40, 326	73, 111			
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337			
			人	0. 302	27, 606	8, 337			
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300			
			個	0. 037	89, 200	3, 300			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336			
			本	0. 009	37, 400	336			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229			
			個	0. 009	25, 500	229			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB02825		
			日	0. 2	370, 100	74, 020			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		810			
			式	1		810			
計						172, 100			
						172, 100			
単価						172, 100			
						172, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2604号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4, 639, 000	
						1		4, 639, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131			
			人	1. 544	39, 593	61, 131			
トンネル特殊工				9. 264	40, 326	373, 580			
			人	9. 264	40, 326	373, 580			
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623			
			人	1. 544	27, 606	42, 623			
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB02827		
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単－3567号		
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400			
			個	31	20, 400	632, 400			
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496			
			個	1. 248	127, 000	158, 496			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786			
			本	0. 378	49, 700	18, 786			
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449			
			本	1. 135	37, 400	42, 449			
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682			
			個	1. 135	7, 650	8, 682			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639			
			個	0. 378	25, 500	9, 639			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2604号	打設工		単位	シフト	数量	1	4, 639, 000
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1. 287	370, 100	476, 318	WYB02828
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3571号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		8, 643	
			式	1		8, 643	
計						4, 639, 000	
						4, 639, 000	
単価						4, 639, 000	
						4, 639, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2605号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 513, 000
						1	3, 513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 864	39, 593	34, 208	
			人	0. 864	39, 593	34, 208	
トンネル特殊工				5. 187	40, 326	209, 170	
			人	5. 187	40, 326	209, 170	
トンネル作業員				0. 864	27, 606	23, 851	
			人	0. 864	27, 606	23, 851	
注入材		シリカゲル		2, 870. 6	680	1, 952, 008	
			k g	2, 870. 6	680	1, 952, 008	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 793	17, 120	47, 816	WYB02830
			日	2. 793	17, 120	47, 816	単一3572号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2606号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	311, 300
						1	311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.495	40,326	19,961	
			人	0.495	40,326	19,961	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB02409
			m ³	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.125	214,800	26,850	WYB02410
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.118	18,490	2,181	WYB02411
			日	0.118	18,490	2,181	単一3573号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.027	197,300	5,327	WYB02412
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h バッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB02413
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		1.368	8,218	11,242	WYB02414
			日	1.368	8,218	11,242	単一3574号
骨材ホッパー		15m ³ ×3		1.368	14,840	20,301	WYB02415
			日	1.368	14,840	20,301	単一3575号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,547	
			式	1		1,547	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2607号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 284, 000
						1	3, 284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 808	39, 593	31, 991	
			人	0. 808	39, 593	31, 991	
トンネル特殊工				4. 846	40, 326	195, 419	
			人	4. 846	40, 326	195, 419	
トンネル作業員				0. 808	27, 606	22, 305	
			人	0. 808	27, 606	22, 305	
注入材		シリカゲル		2, 560. 6	680	1, 741, 208	
			k g	2, 560. 6	680	1, 741, 208	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 736	17, 120	46, 840	WYB02416
			日	2. 736	17, 120	46, 840	単一3576号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2607号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,284,000
						1	3,284,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,467	
			式	1		2,467	
	計					3,284,000	
						3,284,000	
	単価					3,284,000	
						3,284,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2608号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 800	
						1		311, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02735		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02738		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02740		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02783		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾟｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02785		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 368	8, 218	11, 242	WYB02803		
				1. 368	8, 218	11, 242	単－3574号		
骨材ホッパ		15m3×3	日	1. 368	14, 840	20, 301	WYB02804		
				1. 368	14, 840	20, 301	単－3575号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 537			
				1		1, 537			

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2609号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 288, 000
						1	3, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 81	39, 593	32, 070	
			人	0. 81	39, 593	32, 070	
トンネル特殊工				4. 857	40, 326	195, 863	
			人	4. 857	40, 326	195, 863	
トンネル作業員				0. 81	27, 606	22, 360	
			人	0. 81	27, 606	22, 360	
注入材		シリカゲル		2, 566. 8	680	1, 745, 424	
			k g	2, 566. 8	680	1, 745, 424	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 738	17, 120	46, 874	WYB02815
			日	2. 738	17, 120	46, 874	単一3577号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2609号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,288,000
						1	3,288,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,639	
1%			式	1		1,639	
計						3,288,000	
						3,288,000	
単価						3,288,000	
						3,288,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2610号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02277		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号		
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02278		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02279		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀﾞ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02280		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｵｰﾁｬｰ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02281		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	0. 969	8, 218	7, 963	WYB02282		
				0. 969	8, 218	7, 963	単－3578号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	0. 969	14, 840	14, 379	WYB02283		
				0. 969	14, 840	14, 379	単－3579号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 438			
				1		1, 438			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2611号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	124, 300
						1	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 229	39, 593	9, 066	
			人	0. 229	39, 593	9, 066	
トンネル特殊工				1. 374	40, 326	55, 407	
			人	1. 374	40, 326	55, 407	
トンネル作業員				0. 229	27, 606	6, 321	
			人	0. 229	27, 606	6, 321	
親子ビット		φ 130		0. 025	89, 200	2, 230	
			個	0. 025	89, 200	2, 230	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 136	370, 100	50, 333	WYB02271
			日	0. 136	370, 100	50, 333	単一3580号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		566	
			式	1		566	
計						124, 300	
						124, 300	
単価						124, 300	
						124, 300	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2612号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 150, 000	
						1		3, 150, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 07	39, 593	42, 364			
			人	1. 07	39, 593	42, 364			
トンネル特殊工				6. 418	40, 326	258, 812			
			人	6. 418	40, 326	258, 812			
トンネル作業員				1. 07	27, 606	29, 538			
			人	1. 07	27, 606	29, 538			
鋼管		φ 76. 3		21	89, 900	1, 887, 900	WYB02274		
			本	21	89, 900	1, 887, 900			
ユニットビット		UB-90		21	20, 400	428, 400			
			個	21	20, 400	428, 400			
ビットアダプター		AD-90		0. 845	127, 000	107, 315			
			個	0. 845	127, 000	107, 315			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 256	49, 700	12, 723			
			本	0. 256	49, 700	12, 723			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 769	37, 400	28, 760			
			本	0. 769	37, 400	28, 760			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 769	7, 650	5, 882			
			個	0. 769	7, 650	5, 882			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 258	25, 500	6, 579			
			個	0. 258	25, 500	6, 579			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2612号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 150, 000
						1		3, 150, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 128	59, 500	7, 616		
			組	0. 128	59, 500	7, 616		
サブセントライザー（小口径）				0. 128	42, 500	5, 440		
			組	0. 128	42, 500	5, 440		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 872	370, 100	322, 727	WYB02275	
			日	0. 872	370, 100	322, 727	単－3582号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 868		
			式	1		5, 868		
計						3, 150, 000		
						3, 150, 000		
単価						3, 150, 000		
						3, 150, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2613号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 148, 000	
						1		2, 148, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 557	39, 593	22, 053			
			人	0. 557	39, 593	22, 053			
トンネル特殊工				3. 341	40, 326	134, 729			
			人	3. 341	40, 326	134, 729			
トンネル作業員				0. 557	27, 606	15, 376			
			人	0. 557	27, 606	15, 376			
注入材		シリカレン		1, 585. 5	680	1, 078, 140			
			k g	1, 585. 5	680	1, 078, 140			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		21	36, 500	766, 500			
			本	21	36, 500	766, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		42	630	26, 460			
			個	42	630	26, 460			
コーキングウエス（小口径）				21	300	6, 300			
			k g	21	300	6, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 938	17, 120	33, 178	WYB02284		
			日	1. 938	17, 120	33, 178			

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2614号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	305, 000	
						1		305, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02294		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号		
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02295		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02296		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀﾞ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02297		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｾﾞｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02298		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 078	8, 218	8, 859	WYB02299		
				1. 078	8, 218	8, 859	単－3584号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	1. 078	14, 840	15, 997	WYB02300		
				1. 078	14, 840	15, 997	単－3585号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 424			
				1		1, 424			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2615号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	137, 700	
						1		137, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 249	39, 593	9, 858			
			人	0. 249	39, 593	9, 858			
トンネル特殊工				1. 495	40, 326	60, 287			
			人	1. 495	40, 326	60, 287			
トンネル作業員				0. 249	27, 606	6, 873			
			人	0. 249	27, 606	6, 873			
親子ビット		φ 130		0. 029	89, 200	2, 586			
			個	0. 029	89, 200	2, 586			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261			
			本	0. 007	37, 400	261			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178			
			個	0. 007	25, 500	178			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3フーム2バスケット 170kg超級		0. 154	370, 100	56, 995	WYB02288		
			日	0. 154	370, 100	56, 995			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		662			
			式	1		662			
計						137, 700			
						137, 700			
単価						137, 700			
						137, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2616号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 597, 000	
						1		3, 597, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 212	39, 593	47, 986			
			人	1. 212	39, 593	47, 986			
トンネル特殊工				7. 275	40, 326	293, 371			
			人	7. 275	40, 326	293, 371			
トンネル作業員				1. 212	27, 606	33, 458			
			人	1. 212	27, 606	33, 458			
鋼管		φ 76. 3		24	89, 900	2, 157, 600	WYB02291		
			本	24	89, 900	2, 157, 600	単－3587号		
ユニットビット		UB-90		24	20, 400	489, 600			
			個	24	20, 400	489, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 966	127, 000	122, 682			
			個	0. 966	127, 000	122, 682			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 293	49, 700	14, 562			
			本	0. 293	49, 700	14, 562			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 878	37, 400	32, 837			
			本	0. 878	37, 400	32, 837			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 878	7, 650	6, 716			
			個	0. 878	7, 650	6, 716			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 293	25, 500	7, 471			
			個	0. 293	25, 500	7, 471			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2616号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,597,000
						1	3,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.146	59,500	8,687	
			組	0.146	59,500	8,687	
サブセントライザー（小口径）				0.146	42,500	6,205	
			組	0.146	42,500	6,205	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.997	370,100	368,989	WYB02292
			日	0.997	370,100	368,989	単一3588号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		6,760	
			式	1		6,760	
計						3,597,000	
						3,597,000	
単価						3,597,000	
						3,597,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2617号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 414, 000
						1	2, 414, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 612	39, 593	24, 230	
			人	0. 612	39, 593	24, 230	
トンネル特殊工				3. 67	40, 326	147, 996	
			人	3. 67	40, 326	147, 996	
トンネル作業員				0. 612	27, 606	16, 894	
			人	0. 612	27, 606	16, 894	
注入材		シリカゲル		1, 778. 4	680	1, 209, 312	
			k g	1, 778. 4	680	1, 209, 312	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		24	36, 500	876, 000	
			本	24	36, 500	876, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		48	630	30, 240	
			個	48	630	30, 240	
コーキングウエス（小口径）				24	300	7, 200	
			k g	24	300	7, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 156	17, 120	36, 910	WYB02301
			日	2. 156	17, 120	36, 910	単一3589号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2617号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2,414,000
						1	2,414,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,308	
			式	1		1,308	
	計					2,414,000	
						2,414,000	
	単価					2,414,000	
						2,414,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2618号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	313, 100
						1		313, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02311	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3559号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02312	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02313	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3561号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02314	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02315	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 424	8, 218	11, 702	WYB02316	
			日	1. 424	8, 218	11, 702	単一3590号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 424	14, 840	21, 132	WYB02317	
			日	1. 424	14, 840	21, 132	単一3591号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 546		
			式	1		1, 546		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2619号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 736, 000
						1	3, 736, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 919	39, 593	36, 385	
			人	0. 919	39, 593	36, 385	
トンネル特殊工				5. 516	40, 326	222, 438	
			人	5. 516	40, 326	222, 438	
トンネル作業員				0. 919	27, 606	25, 369	
			人	0. 919	27, 606	25, 369	
注入材		シリカゲル		3, 171. 3	680	2, 156, 484	
			k g	3, 171. 3	680	2, 156, 484	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 848	17, 120	48, 757	WYB02318
			日	2. 848	17, 120	48, 757	単一3592号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2619号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 736, 000
						1	3, 736, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 797	
			式	1		2, 797	
	計					3, 736, 000	
						3, 736, 000	
	単価					3, 736, 000	
						3, 736, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2620号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	311, 700
						1		311, 700
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02328	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3559号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02329	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02330	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3561号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02331	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02332	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 364	8, 218	11, 209	WYB02333	
			日	1. 364	8, 218	11, 209	単一3593号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 364	14, 840	20, 241	WYB02334	
			日	1. 364	14, 840	20, 241	単一3594号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 530		
			式	1		1, 530		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2621号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 254, 000
						1	3, 254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 8	39, 593	31, 674	
			人	0. 8	39, 593	31, 674	
トンネル特殊工				4. 802	40, 326	193, 645	
			人	4. 802	40, 326	193, 645	
トンネル作業員				0. 8	27, 606	22, 084	
			人	0. 8	27, 606	22, 084	
注入材		シリカゲル		2, 520. 3	680	1, 713, 804	
			k g	2, 520. 3	680	1, 713, 804	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 729	17, 120	46, 720	WYB02335
			日	2. 729	17, 120	46, 720	単一3595号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2621号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 254, 000
						1	3, 254, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 303	
			式	1		2, 303	
計						3, 254, 000	
						3, 254, 000	
単価						3, 254, 000	
						3, 254, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2622号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	311, 000
						1		311, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02345	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3559号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02346	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02347	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3561号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02348	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02349	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 335	8, 218	10, 971	WYB02350	
			日	1. 335	8, 218	10, 971	単一3596号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 335	14, 840	19, 811	WYB02351	
			日	1. 335	14, 840	19, 811	単一3597号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 498		
			式	1		1, 498		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2623号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 019, 000
						1	3, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 742	39, 593	29, 378	
			人	0. 742	39, 593	29, 378	
トンネル特殊工				4. 451	40, 326	179, 491	
			人	4. 451	40, 326	179, 491	
トンネル作業員				0. 742	27, 606	20, 483	
			人	0. 742	27, 606	20, 483	
注入材		シリカゲル		2, 204. 1	680	1, 498, 788	
			k g	2, 204. 1	680	1, 498, 788	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 67	17, 120	45, 710	WYB02352
			日	2. 67	17, 120	45, 710	単一3598号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2623号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 019, 000
						1	3, 019, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 380	
			式	1		1, 380	
計						3, 019, 000	
						3, 019, 000	
単価						3, 019, 000	
						3, 019, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2624号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	310, 400	
						1		310, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 495	40, 326	19, 961			
				0. 495	40, 326	19, 961			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02362		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号		
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02363		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02364		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02365		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ｾｯﾄ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02366		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 311	8, 218	10, 773	WYB02367		
				1. 311	8, 218	10, 773	単－3599号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	1. 311	14, 840	19, 455	WYB02368		
				1. 311	14, 840	19, 455	単－3600号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 452			
				1		1, 452			

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2625号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 825, 000
						1		2, 825, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 694	39, 593	27, 477		
			人	0. 694	39, 593	27, 477		
トンネル特殊工				4. 165	40, 326	167, 957		
			人	4. 165	40, 326	167, 957		
トンネル作業員				0. 694	27, 606	19, 158		
			人	0. 694	27, 606	19, 158		
注入材		シリカレン		1, 940. 6	680	1, 319, 608		
			k g	1, 940. 6	680	1, 319, 608		
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストッパー含む		31	36, 500	1, 131, 500		
			本	31	36, 500	1, 131, 500		
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060		
			個	62	630	39, 060		
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300		
			k g	31	300	9, 300		
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200		
			個	4	2, 550	10, 200		
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160		
			本	8	5, 520	44, 160		
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550		
			本	0. 5	19, 100	9, 550		
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 623	17, 120	44, 905	WYB02369	
			日	2. 623	17, 120	44, 905	単一3601号	

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2626号	鏡吹工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	1	302, 600
						1	302, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.495	40,326	19,961	
			人	0.495	40,326	19,961	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB04144
			m 3	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.125	214,800	26,850	WYB04145
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.118	22,810	2,691	WYB04146
			日	0.118	22,810	2,691	単一3561号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0.027	197,300	5,327	WYB04147
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB04148
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		0.974	8,218	8,004	WYB04149
			日	0.974	8,218	8,004	単一3602号
骨材ホッパ		15m3×3		0.974	14,840	14,454	WYB04150
			日	0.974	14,840	14,454	単一3603号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,422	
			式	1		1,422	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2627号	先行削孔工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	シフト	数量	1	124, 300
						1	124, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 229	39, 593	9, 066	
			人	0. 229	39, 593	9, 066	
トンネル特殊工				1. 374	40, 326	55, 407	
			人	1. 374	40, 326	55, 407	
トンネル作業員				0. 229	27, 606	6, 321	
			人	0. 229	27, 606	6, 321	
親子ビット		φ 130		0. 025	89, 200	2, 230	
			個	0. 025	89, 200	2, 230	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 136	370, 100	50, 333	WYB04123
			日	0. 136	370, 100	50, 333	単一3580号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		566	
			式	1		566	
計						124, 300	
						124, 300	
単価						124, 300	
						124, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2628号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	1	3, 150, 000
						1	3, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 07	39, 593	42, 364	
			人	1. 07	39, 593	42, 364	
トンネル特殊工				6. 418	40, 326	258, 812	
			人	6. 418	40, 326	258, 812	
トンネル作業員				1. 07	27, 606	29, 538	
			人	1. 07	27, 606	29, 538	
鋼管		φ 76. 3		21	89, 900	1, 887, 900	WYB04141
			本	21	89, 900	1, 887, 900	単一3581号
ユニットビット		UB-90		21	20, 400	428, 400	
			個	21	20, 400	428, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 845	127, 000	107, 315	
			個	0. 845	127, 000	107, 315	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 256	49, 700	12, 723	
			本	0. 256	49, 700	12, 723	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 769	37, 400	28, 760	
			本	0. 769	37, 400	28, 760	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 769	7, 650	5, 882	
			個	0. 769	7, 650	5, 882	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 256	25, 500	6, 528	
			個	0. 256	25, 500	6, 528	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2628号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 150, 000
						1	3, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 128	59, 500	7, 616	
			組	0. 128	59, 500	7, 616	
サブセントライザー（小口径）				0. 128	42, 500	5, 440	
			組	0. 128	42, 500	5, 440	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg超級		0. 872	370, 100	322, 727	WYB04142
			日	0. 872	370, 100	322, 727	単－3582号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5, 919	
			式	1		5, 919	
計						3, 150, 000	
						3, 150, 000	
単価						3, 150, 000	
						3, 150, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2629号	注入工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	1	2, 194, 000
						1	2, 194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 568	39, 593	22, 488	
			人	0. 568	39, 593	22, 488	
トンネル特殊工				3. 407	40, 326	137, 390	
			人	3. 407	40, 326	137, 390	
トンネル作業員				0. 568	27, 606	15, 680	
			人	0. 568	27, 606	15, 680	
注入材		シリカレン		1, 648. 5	680	1, 120, 980	
			k g	1, 648. 5	680	1, 120, 980	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		21	36, 500	766, 500	
			本	21	36, 500	766, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		42	630	26, 460	
			個	42	630	26, 460	
コーキングウエス（小口径）				21	300	6, 300	
			k g	21	300	6, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 949	17, 120	33, 366	WYB04151
			日	1. 949	17, 120	33, 366	単一3604号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2629号	注入工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 194, 000
						1	2, 194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		926	
1%			式	1		926	
計						2, 194, 000	
						2, 194, 000	
単価						2, 194, 000	
						2, 194, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2630号	鏡吹工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	1	304, 100
						1	304, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.495	40,326	19,961	
			人	0.495	40,326	19,961	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB04161
			m 3	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.125	214,800	26,850	WYB04162
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.118	22,810	2,691	WYB04163
			日	0.118	22,810	2,691	単一3561号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0.027	197,300	5,327	WYB04164
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB04165
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		1.038	8,218	8,530	WYB04166
			日	1.038	8,218	8,530	単一3605号
骨材ホッパ		15m3×3		1.038	14,840	15,403	WYB04167
			日	1.038	14,840	15,403	単一3606号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,447	
			式	1		1,447	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2631号	先行削孔工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	単価	134, 000
						1		134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 244	39, 593	9, 660		
			人	0. 244	39, 593	9, 660		
トンネル特殊工				1. 462	40, 326	58, 956		
			人	1. 462	40, 326	58, 956		
トンネル作業員				0. 244	27, 606	6, 735		
			人	0. 244	27, 606	6, 735		
親子ビット		φ 130		0. 028	89, 200	2, 497		
			個	0. 028	89, 200	2, 497		
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261		
			本	0. 007	37, 400	261		
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178		
			個	0. 007	25, 500	178		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 149	370, 100	55, 144	WYB04155	
			日	0. 149	370, 100	55, 144	単一3607号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		569		
			式	1		569		
計						134, 000		
						134, 000		
単価						134, 000		
						134, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2632号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	3, 448, 000
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 165	39, 593	46, 125	
			人	1. 165	39, 593	46, 125	
トンネル特殊工				6. 989	40, 326	281, 838	
			人	6. 989	40, 326	281, 838	
トンネル作業員				1. 165	27, 606	32, 160	
			人	1. 165	27, 606	32, 160	
鋼管		φ 76. 3		23	89, 900	2, 067, 700	WYB04158
			本	23	89, 900	2, 067, 700	単一3608号
ユニットビット		UB-90		23	20, 400	469, 200	
			個	23	20, 400	469, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 926	127, 000	117, 602	
			個	0. 926	127, 000	117, 602	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 281	49, 700	13, 965	
			本	0. 281	49, 700	13, 965	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 842	37, 400	31, 490	
			本	0. 842	37, 400	31, 490	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 842	7, 650	6, 441	
			個	0. 842	7, 650	6, 441	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 281	25, 500	7, 165	
			個	0. 281	25, 500	7, 165	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2632号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,448,000
						1	3,448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.14	59,500	8,330	
			組	0.14	59,500	8,330	
サブセントライザー（小口径）				0.14	42,500	5,950	
			組	0.14	42,500	5,950	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg超級		0.955	370,100	353,445	WYB04159
			日	0.955	370,100	353,445	単－3609号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		6,513	
			式	1		6,513	
計						3,448,000	
						3,448,000	
単価						3,448,000	
						3,448,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2633号	注入工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	2, 294, 000
						1	2, 294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 586	39, 593	23, 201	
			人	0. 586	39, 593	23, 201	
トンネル特殊工				3. 516	40, 326	141, 786	
			人	3. 516	40, 326	141, 786	
トンネル作業員				0. 586	27, 606	16, 177	
			人	0. 586	27, 606	16, 177	
注入材		シリカゲル		1, 672. 1	680	1, 137, 028	
			k g	1, 672. 1	680	1, 137, 028	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		23	36, 500	839, 500	
			本	23	36, 500	839, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		46	630	28, 980	
			個	46	630	28, 980	
コーキングウエス（小口径）				23	300	6, 900	
			k g	23	300	6, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 077	17, 120	35, 558	WYB04168
			日	2. 077	17, 120	35, 558	単一3610号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2634号	鏡吹工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	1	305, 700
						1	305, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.495	40,326	19,961	
			人	0.495	40,326	19,961	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB04178
			m 3	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.125	214,800	26,850	WYB04179
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.118	22,810	2,691	WYB04180
			日	0.118	22,810	2,691	単一3561号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0.027	197,300	5,327	WYB04181
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB04182
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		1.106	8,218	9,089	WYB04183
			日	1.106	8,218	9,089	単一3611号
骨材ホッパ		15m3×3		1.106	14,840	16,413	WYB04184
			日	1.106	14,840	16,413	単一3612号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,478	
			式	1		1,478	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2635号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	1	143, 600
						1	143, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 258	39, 593	10, 214	
			人	0. 258	39, 593	10, 214	
トンネル特殊工				1. 549	40, 326	62, 464	
			人	1. 549	40, 326	62, 464	
トンネル作業員				0. 258	27, 606	7, 122	
			人	0. 258	27, 606	7, 122	
親子ビット		φ 130		0. 03	89, 200	2, 676	
			個	0. 03	89, 200	2, 676	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 162	370, 100	59, 956	WYB04172
			日	0. 162	370, 100	59, 956	単一3613号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		665	
			式	1		665	
計						143, 600	
						143, 600	
単価						143, 600	
						143, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2636号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	1	3, 746, 000
						1	3, 746, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 26	39, 593	49, 887	
			人	1. 26	39, 593	49, 887	
トンネル特殊工				7. 56	40, 326	304, 864	
			人	7. 56	40, 326	304, 864	
トンネル作業員				1. 26	27, 606	34, 783	
			人	1. 26	27, 606	34, 783	
鋼管		φ 76. 3		25	89, 900	2, 247, 500	WYB04175
			本	25	89, 900	2, 247, 500	単一3614号
ユニットビット		UB-90		25	20, 400	510, 000	
			個	25	20, 400	510, 000	
ビットアダプター		AD-90		1. 007	127, 000	127, 889	
			個	1. 007	127, 000	127, 889	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 305	49, 700	15, 158	
			本	0. 305	49, 700	15, 158	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 915	37, 400	34, 221	
			本	0. 915	37, 400	34, 221	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 915	7, 650	6, 999	
			個	0. 915	7, 650	6, 999	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 305	25, 500	7, 777	
			個	0. 305	25, 500	7, 777	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2636号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	1	3, 746, 000
						1	3, 746, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 153	59, 500	9, 103	
			組	0. 153	59, 500	9, 103	
サブセントライザー（小口径）				0. 153	42, 500	6, 502	
			組	0. 153	42, 500	6, 502	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1. 038	370, 100	384, 163	WYB04176
			日	1. 038	370, 100	384, 163	単一3615号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		7, 078	
			式	1		7, 078	
計						3, 746, 000	
						3, 746, 000	
単価						3, 746, 000	
						3, 746, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2637号	注入工	D I -(S6)-2 (25)-B	単位	シフト	数量	1	2, 418, 000
						1	2, 418, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 612	39, 593	24, 230	
			人	0. 612	39, 593	24, 230	
トンネル特殊工				3. 67	40, 326	147, 996	
			人	3. 67	40, 326	147, 996	
トンネル作業員				0. 612	27, 606	16, 894	
			人	0. 612	27, 606	16, 894	
注入材		シリカゼン		1, 727. 5	680	1, 174, 700	
			k g	1, 727. 5	680	1, 174, 700	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		25	36, 500	912, 500	
			本	25	36, 500	912, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		50	630	31, 500	
			個	50	630	31, 500	
コーキングウエス（小口径）				25	300	7, 500	
			k g	25	300	7, 500	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 212	17, 120	37, 869	WYB04185
			日	2. 212	17, 120	37, 869	単一3616号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-2637号	注入工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2,418,000
						1	2,418,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		901	
1%			式	1		901	
計						2,418,000	
						2,418,000	
単価						2,418,000	
						2,418,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2638号	鏡吹工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	309, 700
						1		309, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB04195	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3559号	
コンクリート吹付機運転		ｼｬｯﾄﾙ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB04196	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB04197	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3561号	
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾄﾞ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB04198	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB04199	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 277	8, 218	10, 494	WYB04200	
			日	1. 277	8, 218	10, 494	単一3617号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 277	14, 840	18, 950	WYB04201	
			日	1. 277	14, 840	18, 950	単一3618号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 536		
			式	1		1, 536		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2639号	先行削孔工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	1	162, 900
						1	162, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 288	39, 593	11, 402	
			人	0. 288	39, 593	11, 402	
トンネル特殊工				1. 725	40, 326	69, 562	
			人	1. 725	40, 326	69, 562	
トンネル作業員				0. 288	27, 606	7, 950	
			人	0. 288	27, 606	7, 950	
親子ビット		φ 130		0. 035	89, 200	3, 122	
			個	0. 035	89, 200	3, 122	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 188	370, 100	69, 578	WYB04189
			日	0. 188	370, 100	69, 578	単一3619号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		721	
			式	1		721	
計						162, 900	
						162, 900	
単価						162, 900	
						162, 900	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2640号	打設工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	1	4, 342, 000
						1	4, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 449	39, 593	57, 370	
			人	1. 449	39, 593	57, 370	
トンネル特殊工				8. 692	40, 326	350, 513	
			人	8. 692	40, 326	350, 513	
トンネル作業員				1. 449	27, 606	40, 001	
			人	1. 449	27, 606	40, 001	
鋼管		φ 76. 3		29	89, 900	2, 607, 100	WYB04192
			本	29	89, 900	2, 607, 100	単一3620号
ユニットビット		UB-90		29	20, 400	591, 600	
			個	29	20, 400	591, 600	
ビットアダプター		AD-90		1. 168	127, 000	148, 336	
			個	1. 168	127, 000	148, 336	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 354	49, 700	17, 593	
			本	0. 354	49, 700	17, 593	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 061	37, 400	39, 681	
			本	1. 061	37, 400	39, 681	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 061	7, 650	8, 116	
			個	1. 061	7, 650	8, 116	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 354	25, 500	9, 027	
			個	0. 354	25, 500	9, 027	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2640号	打設工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	1	4,342,000
						1	4,342,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.177	59,500	10,531	
			組	0.177	59,500	10,531	
サブセントライザー（小口径）				0.177	42,500	7,522	
			組	0.177	42,500	7,522	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		1.204	370,100	445,600	WYB04193
			日	1.204	370,100	445,600	単一3621号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		8,934	
			式	1		8,934	
計						4,342,000	
						4,342,000	
単価						4,342,000	
						4,342,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2641号	注入工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	1	2, 971, 000
						1	2, 971, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 736	39, 593	29, 140	
			人	0. 736	39, 593	29, 140	
トンネル特殊工				4. 418	40, 326	178, 160	
			人	4. 418	40, 326	178, 160	
トンネル作業員				0. 736	27, 606	20, 318	
			人	0. 736	27, 606	20, 318	
注入材		シリカゲル		2, 250. 4	680	1, 530, 272	
			k g	2, 250. 4	680	1, 530, 272	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		29	36, 500	1, 058, 500	
			本	29	36, 500	1, 058, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		58	630	36, 540	
			個	58	630	36, 540	
コーキングウエス（小口径）				29	300	8, 700	
			k g	29	300	8, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 555	17, 120	43, 741	WYB04202
			日	2. 555	17, 120	43, 741	単一3622号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2642号	鏡吹工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	単価	308, 000
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB04212	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB04213	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB04214	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB04215	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB04216	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		1. 349	8, 218	11, 086	WYB04217	
			日	1. 349	8, 218	11, 086		
骨材ホッパ		15m3×3		1. 349	14, 840	20, 019	WYB04218	
			日	1. 349	14, 840	20, 019		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 522		
			式	1		1, 522		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2643号	先行削孔工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	単価	160, 000	
						1		160, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957			
			人	0. 302	39, 593	11, 957			
トンネル特殊工				1. 511	40, 326	60, 932			
			人	1. 511	40, 326	60, 932			
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337			
			人	0. 302	27, 606	8, 337			
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300			
			個	0. 037	89, 200	3, 300			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336			
			本	0. 009	37, 400	336			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229			
			個	0. 009	25, 500	229			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3フ-ム2バ-ケット 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB04206		
			日	0. 2	370, 100	74, 020			
諸雑費（率+まるめ） 0. 6%				1		889			
			式	1		889			
計						160, 000			
						160, 000			
単価						160, 000			
						160, 000			
							円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2644号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	4, 578, 000
						1	4, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				7. 72	40, 326	311, 316	
			人	7. 72	40, 326	311, 316	
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB04209
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単一3567号
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2644号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	4, 578, 000
						1	4, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1. 287	370, 100	476, 318	WYB04210
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3571号
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		9, 907	
			式	1		9, 907	
計						4, 578, 000	
						4, 578, 000	
単価						4, 578, 000	
						4, 578, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2645号	注入工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	単価	3, 096, 000	
						1		3, 096, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 769	39, 593	30, 447			
			人	0. 769	39, 593	30, 447			
トンネル特殊工				3. 846	40, 326	155, 093			
			人	3. 846	40, 326	155, 093			
トンネル作業員				0. 769	27, 606	21, 229			
			人	0. 769	27, 606	21, 229			
注入材		シリカレン		2, 349. 8	680	1, 597, 864			
			k g	2, 349. 8	680	1, 597, 864			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 698	17, 120	46, 189	WYB04219		
			日	2. 698	17, 120	46, 189			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2645号	注入工	D I－(S19)－2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 096, 000
						1	3, 096, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 408	
			式	1		1, 408	
計						3, 096, 000	
						3, 096, 000	
単価						3, 096, 000	
						3, 096, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2646号	鏡吹工	D I -3-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	307, 400
						1	307, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.082	39,593	3,246	
			人	0.082	39,593	3,246	
トンネル特殊工				0.412	40,326	16,614	
			人	0.412	40,326	16,614	
トンネル作業員				0.082	27,606	2,263	
			人	0.082	27,606	2,263	
吹付コンクリート				8.988	23,100	207,622	WYB04966
			m 3	8.988	23,100	207,622	単一3559号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.125	214,800	26,850	WYB04967
			日	0.125	214,800	26,850	単一3560号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.118	22,810	2,691	WYB04968
			日	0.118	22,810	2,691	単一3561号
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0.027	197,300	5,327	WYB04969
			日	0.027	197,300	5,327	単一3562号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0.275	39,130	10,760	WYB04970
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		1.326	8,218	10,897	WYB04971
			日	1.326	8,218	10,897	単一3626号
骨材ホッパ		15m3×3		1.326	14,840	19,677	WYB04972
			日	1.326	14,840	19,677	単一3627号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,453	
			式	1		1,453	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2647号	先行削孔工	D I -3-M	単位	シフト	数量	1	160, 000
						1	160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				1. 511	40, 326	60, 932	
			人	1. 511	40, 326	60, 932	
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB04974
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一3570号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		889	
			式	1		889	
計						160, 000	
						160, 000	
単価						160, 000	
						160, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2648号	打設工	D I -3-M	単位	シフト	数量	1	3, 382, 000
						1	3, 382, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				7. 72	40, 326	311, 316	
			人	7. 72	40, 326	311, 316	
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		31	51, 300	1, 590, 300	WYB04976
			本	31	51, 300	1, 590, 300	単一3628号
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2648号	打設工	D I -3-M	単位	シフト	数量	1	3,382,000
						1	3,382,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.189	59,500	11,245	
			組	0.189	59,500	11,245	
サブセントライザー（小口径）				0.189	42,500	8,032	
			組	0.189	42,500	8,032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		1.287	370,100	476,318	WYB04977
			日	1.287	370,100	476,318	単一3571号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		10,507	
			式	1		10,507	
計						3,382,000	
						3,382,000	
単価						3,382,000	
						3,382,000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2649号	注入工	D I -3-M	単位	シフト	数量	1	単価	2, 916, 000	
					1	2, 916, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 723	39, 593	28, 625			
			人	0. 723	39, 593	28, 625			
トンネル特殊工				3. 617	40, 326	145, 859			
			人	3. 617	40, 326	145, 859			
トンネル作業員				0. 723	27, 606	19, 959			
			人	0. 723	27, 606	19, 959			
注入材		シリカゼン		2, 104. 9	680	1, 431, 332			
			k g	2, 104. 9	680	1, 431, 332			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 652	17, 120	45, 402	WYB04979		
			日	2. 652	17, 120	45, 402	単一3629号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2649号	注入工	D I -3-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2,916,000
						1		2,916,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		1,053		
			式	1		1,053		
計						2,916,000		
						2,916,000		
単価						2,916,000		
						2,916,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2650号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	306, 400	
						1		306, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 082	39, 593	3, 246			
				0. 082	39, 593	3, 246			
トンネル特殊工			人	0. 412	40, 326	16, 614			
				0. 412	40, 326	16, 614			
トンネル作業員			人	0. 082	27, 606	2, 263			
				0. 082	27, 606	2, 263			
吹付コンクリート			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	WYB02525		
				8. 988	23, 100	207, 622	単－3559号		
コンクリート吹付機運転		電機式 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	日	0. 125	214, 800	26, 850	WYB02526		
				0. 125	214, 800	26, 850	単－3560号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3	日	0. 118	22, 810	2, 691	WYB02527		
				0. 118	22, 810	2, 691	単－3561号		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min	日	0. 027	197, 300	5, 327	WYB02528		
				0. 027	197, 300	5, 327	単－3562号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾟｯﾁ型	日	0. 275	39, 130	10, 760	WYB02529		
				0. 275	39, 130	10, 760	単－3563号		
固化材サイロ		30t 移動式	日	1. 282	8, 218	10, 535	WYB02530		
				1. 282	8, 218	10, 535	単－3630号		
骨材ホッパー		15m3×3	日	1. 282	14, 840	19, 024	WYB02531		
				1. 282	14, 840	19, 024	単－3631号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 468			
				1		1, 468			

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2651号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	141, 200
						1	141, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 266	39, 593	10, 531	
			人	0. 266	39, 593	10, 531	
トンネル特殊工				1. 326	40, 326	53, 472	
			人	1. 326	40, 326	53, 472	
トンネル作業員				0. 266	27, 606	7, 343	
			人	0. 266	27, 606	7, 343	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0. 276	236, 100	65, 163	WYB02533
			日	0. 276	236, 100	65, 163	単一3632号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		826	
			式	1		826	
計						141, 200	
						141, 200	
単価						141, 200	
						141, 200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2652号	打設工		単位	シフト	数量	1	3, 032, 000
						1	3, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				4. 699	40, 326	189, 491	
			人	4. 699	40, 326	189, 491	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02539
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3633号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2652号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 032, 000	
						1		3, 032, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245			
			組	0. 189	59, 500	11, 245			
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032			
			組	0. 189	42, 500	8, 032			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾟｰﾙ 150kg超級		1. 775	236, 100	419, 077	WYB02541		
			日	1. 775	236, 100	419, 077	単－3634号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		7, 295			
			式	1		7, 295			
計						3, 032, 000			
						3, 032, 000			
単価						3, 032, 000			
						3, 032, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2653号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 576, 000
						1	2, 576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 695	39, 593	27, 517	
			人	0. 695	39, 593	27, 517	
トンネル特殊工				3. 425	40, 326	138, 116	
			人	3. 425	40, 326	138, 116	
トンネル作業員				0. 685	27, 606	18, 910	
			人	0. 685	27, 606	18, 910	
注入材		シリカゲル		1, 624. 4	680	1, 104, 592	
			k g	1, 624. 4	680	1, 104, 592	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 458	17, 120	42, 080	WYB02543
			日	2. 458	17, 120	42, 080	単一3635号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2654号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	323, 100
						1		323, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02264	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号	
コンクリート吹付機運転		エレク型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02265	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3637号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02266	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3638号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02267	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02380	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3640号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 918	8, 218	7, 544	WYB02381	
			日	0. 918	8, 218	7, 544	単一3641号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 918	14, 840	13, 623	WYB02382	
			日	0. 918	14, 840	13, 623	単一3642号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 566		
			式	1		1, 566		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2655号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	118, 100	
						1		118, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 214	39, 593	8, 472			
			人	0. 214	39, 593	8, 472			
トンネル特殊工				1. 286	40, 326	51, 859			
			人	1. 286	40, 326	51, 859			
トンネル作業員				0. 214	27, 606	5, 907			
			人	0. 214	27, 606	5, 907			
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051			
			個	0. 023	89, 200	2, 051			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 06	37, 400	2, 244			
			本	0. 06	37, 400	2, 244			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 06	25, 500	1, 530			
			個	0. 06	25, 500	1, 530			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02258		
			日	0. 123	370, 100	45, 522			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		515			
			式	1		515			
計						118, 100			
						118, 100			
単価						118, 100			
						118, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2656号	打設工		単位	シフト	数量	1	単価	2, 852, 000	
						1		2, 852, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 974	39, 593	38, 563			
			人	0. 974	39, 593	38, 563			
トンネル特殊工				5. 846	40, 326	235, 745			
			人	5. 846	40, 326	235, 745			
トンネル作業員				0. 974	27, 606	26, 888			
			人	0. 974	27, 606	26, 888			
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB02261		
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3633号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2656号	打設工		単位	シフト	数量	1	2,852,000
						1	2,852,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.788	370,100	291,638	WYB02262
			日	0.788	370,100	291,638	単一3644号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,648	
			式	1		5,648	
計						2,852,000	
						2,852,000	
単価						2,852,000	
						2,852,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2657号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 099, 000
						1	2, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 549	39, 593	21, 736	
			人	0. 549	39, 593	21, 736	
トンネル特殊工				3. 297	40, 326	132, 954	
			人	3. 297	40, 326	132, 954	
トンネル作業員				0. 549	27, 606	15, 155	
			人	0. 549	27, 606	15, 155	
注入材		シリカゲル		1, 632. 1	680	1, 109, 828	
			k g	1, 632. 1	680	1, 109, 828	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 837	17, 120	31, 449	WYB02383
			日	1. 837	17, 120	31, 449	単一3645号

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2658号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	334, 400
						1		334, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02391	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02392	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3637号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02393	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3638号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02401	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02417	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3640号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 408	8, 218	11, 570	WYB02418	
			日	1. 408	8, 218	11, 570	単一3646号	
骨材ホッパ		15m3×3		1. 408	14, 840	20, 894	WYB02419	
			日	1. 408	14, 840	20, 894	単一3647号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 569		
			式	1		1, 569		

参考資料 (1)

單価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2659号	注入工		単位	シフト	数量	1	3, 538, 000
						1	3, 538, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 87	39, 593	34, 445	
			人	0. 87	39, 593	34, 445	
トンネル特殊工				5. 22	40, 326	210, 501	
			人	5. 22	40, 326	210, 501	
トンネル作業員				0. 87	27, 606	24, 017	
			人	0. 87	27, 606	24, 017	
注入材		シリカゲル		2, 904. 7	680	1, 975, 196	
			k g	2, 904. 7	680	1, 975, 196	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 815	17, 120	48, 192	WYB02420
			日	2. 815	17, 120	48, 192	単一3648号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2659号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,538,000
						1	3,538,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,879	
			式	1		1,879	
計						3,538,000	
						3,538,000	
単価						3,538,000	
						3,538,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2660号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	333, 900
						1		333, 900
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919		
			人	0. 099	39, 593	3, 919		
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913		
			人	0. 593	40, 326	23, 913		
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732		
			人	0. 099	27, 606	2, 732		
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB02436	
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号	
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	43, 760	6, 564	WYB02437	
			日	0. 15	43, 760	6, 564	単一3637号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB02438	
			日	0. 142	4, 384	622	単一3638号	
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB02439	
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB02440	
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3640号	
固化材サイロ		30t 移動式		1. 383	8, 218	11, 365	WYB02441	
			日	1. 383	8, 218	11, 365	単一3649号	
骨材ホッパー		15m3×3		1. 383	14, 840	20, 523	WYB02442	
			日	1. 383	14, 840	20, 523	単一3650号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 645		
			式	1		1, 645		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2661号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	3, 332, 000	
						1		3, 332, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 821	39, 593	32, 505			
			人	0. 821	39, 593	32, 505			
トンネル特殊工				4. 923	40, 326	198, 524			
			人	4. 923	40, 326	198, 524			
トンネル作業員				0. 821	27, 606	22, 664			
			人	0. 821	27, 606	22, 664			
注入材		シリカゲル		2, 625. 7	680	1, 785, 476			
			k g	2, 625. 7	680	1, 785, 476			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		31	36, 500	1, 131, 500			
			本	31	36, 500	1, 131, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060			
			個	62	630	39, 060			
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300			
			k g	31	300	9, 300			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 766	17, 120	47, 353	WYB02443		
			日	2. 766	17, 120	47, 353	単一3651号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2661号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3, 332, 000
						1	3, 332, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 708	
			式	1		1, 708	
	計					3, 332, 000	
						3, 332, 000	
	単価					3, 332, 000	
						3, 332, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2662号	鏡吹工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	331, 900
						1	331, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB04131
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	63, 230	9, 484	WYB04132
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3652号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	4, 384	622	WYB04133
			日	0. 142	4, 384	622	単一3638号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB04134
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	29, 310	8, 060	WYB04135
			日	0. 275	29, 310	8, 060	単一3640号
固化材サイロ		30t 移動式		1. 17	8, 218	9, 615	WYB04136
			日	1. 17	8, 218	9, 615	単一3653号
骨材ホッパ		15m3×3		1. 17	14, 840	17, 362	WYB04137
			日	1. 17	14, 840	17, 362	単一3654号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 636	
			式	1		1, 636	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2663号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	134, 000
						1	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 244	39, 593	9, 660	
			人	0. 244	39, 593	9, 660	
トンネル特殊工				1. 462	40, 326	58, 956	
			人	1. 462	40, 326	58, 956	
トンネル作業員				0. 244	27, 606	6, 735	
			人	0. 244	27, 606	6, 735	
親子ビット		φ 130		0. 028	89, 200	2, 497	
			個	0. 028	89, 200	2, 497	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261	
			本	0. 007	37, 400	261	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178	
			個	0. 007	25, 500	178	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 149	370, 100	55, 144	WYB04125
			日	0. 149	370, 100	55, 144	単一3607号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		569	
			式	1		569	
計						134, 000	
						134, 000	
単価						134, 000	
						134, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2664号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	3, 448, 000
						1	3, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 165	39, 593	46, 125	
			人	1. 165	39, 593	46, 125	
トンネル特殊工				6. 989	40, 326	281, 838	
			人	6. 989	40, 326	281, 838	
トンネル作業員				1. 165	27, 606	32, 160	
			人	1. 165	27, 606	32, 160	
鋼管		φ 76. 3		23	89, 900	2, 067, 700	WYB04128
			本	23	89, 900	2, 067, 700	単一3608号
ユニットビット		UB-90		23	20, 400	469, 200	
			個	23	20, 400	469, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 926	127, 000	117, 602	
			個	0. 926	127, 000	117, 602	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 281	49, 700	13, 965	
			本	0. 281	49, 700	13, 965	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 842	37, 400	31, 490	
			本	0. 842	37, 400	31, 490	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 842	7, 650	6, 441	
			個	0. 842	7, 650	6, 441	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 281	25, 500	7, 165	
			個	0. 281	25, 500	7, 165	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2664号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	3,448,000
						1	3,448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.14	59,500	8,330	
			組	0.14	59,500	8,330	
サブセントライザー（小口径）				0.14	42,500	5,950	
			組	0.14	42,500	5,950	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0.955	370,100	353,445	WYB04129
			日	0.955	370,100	353,445	単一3609号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		6,513	
			式	1		6,513	
計						3,448,000	
						3,448,000	
単価						3,448,000	
						3,448,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2665号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	3, 289, 000
						1	3, 289, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 833	39, 593	32, 980	
			人	0. 833	39, 593	32, 980	
トンネル特殊工				5	40, 326	201, 630	
			人	5	40, 326	201, 630	
トンネル作業員				0. 833	27, 606	22, 995	
			人	0. 833	27, 606	22, 995	
注入材		シリカゲル		3, 015. 3	680	2, 050, 404	
			k g	3, 015. 3	680	2, 050, 404	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		23	36, 500	839, 500	
			本	23	36, 500	839, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		46	630	28, 980	
			個	46	630	28, 980	
コーキングウエス（小口径）				23	300	6, 900	
			k g	23	300	6, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 341	17, 120	40, 077	WYB04138
			日	2. 341	17, 120	40, 077	単一3655号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2665号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,289,000
						1	3,289,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,624	
1%			式	1		1,624	
計						3,289,000	
						3,289,000	
単価						3,289,000	
						3,289,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2666号	鏡吹工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	338, 700
						1	338, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB04221
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	63, 230	9, 484	WYB04237
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3652号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	9, 896	1, 405	WYB04238
			日	0. 142	9, 896	1, 405	単一3656号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB04239
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	40, 950	11, 261	WYB04240
			日	0. 275	40, 950	11, 261	単一3657号
固化材サイロ		30t 移動式		1. 294	8, 218	10, 634	WYB04241
			日	1. 294	8, 218	10, 634	単一3658号
骨材ホッパー		15m3×3		1. 294	14, 840	19, 202	WYB04242
			日	1. 294	14, 840	19, 202	単一3659号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 593	
			式	1		1, 593	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2667号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	156, 500
						1	156, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 278	39, 593	11, 006	
			人	0. 278	39, 593	11, 006	
トンネル特殊工				1. 67	40, 326	67, 344	
			人	1. 67	40, 326	67, 344	
トンネル作業員				0. 278	27, 606	7, 674	
			人	0. 278	27, 606	7, 674	
親子ビット		φ 130		0. 034	89, 200	3, 032	
			個	0. 034	89, 200	3, 032	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 008	37, 400	299	
			本	0. 008	37, 400	299	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 008	25, 500	204	
			個	0. 008	25, 500	204	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 179	370, 100	66, 247	WYB04170
			日	0. 179	370, 100	66, 247	単一3660号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		694	
			式	1		694	
計						156, 500	
						156, 500	
単価						156, 500	
						156, 500	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2668号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	単価	4, 192, 000
						1		4, 192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 401	39, 593	55, 469		
			人	1. 401	39, 593	55, 469		
トンネル特殊工				8. 407	40, 326	339, 020		
			人	8. 407	40, 326	339, 020		
トンネル作業員				1. 401	27, 606	38, 676		
			人	1. 401	27, 606	38, 676		
鋼管		φ 76. 3		28	89, 900	2, 517, 200	WYB04203	
			本	28	89, 900	2, 517, 200	単－3661号	
ユニットビット		UB-90		28	20, 400	571, 200		
			個	28	20, 400	571, 200		
ビットアダプター		AD-90		1. 127	127, 000	143, 129		
			個	1. 127	127, 000	143, 129		
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 342	49, 700	16, 997		
			本	0. 342	49, 700	16, 997		
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 025	37, 400	38, 335		
			本	1. 025	37, 400	38, 335		
ロッドスリーブ		SLS32		1. 025	7, 650	7, 841		
			個	1. 025	7, 650	7, 841		
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 342	25, 500	8, 721		
			個	0. 342	25, 500	8, 721		
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76		
			個	0. 018	4, 250	76		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－2668号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	4, 192, 000
						1	4, 192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 171	59, 500	10, 174	
			組	0. 171	59, 500	10, 174	
サブセントライザー（小口径）				0. 171	42, 500	7, 267	
			組	0. 171	42, 500	7, 267	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1. 162	370, 100	430, 056	WYB04204
			日	1. 162	370, 100	430, 056	単－3662号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		7, 839	
			式	1		7, 839	
計						4, 192, 000	
						4, 192, 000	
単価						4, 192, 000	
						4, 192, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2669号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	3, 264, 000
						1	3, 264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 81	39, 593	32, 070	
			人	0. 81	39, 593	32, 070	
トンネル特殊工				4. 857	40, 326	195, 863	
			人	4. 857	40, 326	195, 863	
トンネル作業員				0. 81	27, 606	22, 360	
			人	0. 81	27, 606	22, 360	
注入材		シリカゲル		2, 702	680	1, 837, 360	
			k g	2, 702	680	1, 837, 360	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		28	36, 500	1, 022, 000	
			本	28	36, 500	1, 022, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		56	630	35, 280	
			個	56	630	35, 280	
コーキングウエス（小口径）				28	300	8, 400	
			k g	28	300	8, 400	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 588	17, 120	44, 306	WYB04243
			日	2. 588	17, 120	44, 306	単一3663号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2669号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,264,000
						1	3,264,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,451	
			式	1		2,451	
	計					3,264,000	
						3,264,000	
	単価					3,264,000	
						3,264,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2670号	鏡吹工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	334, 700
						1	334, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB04253
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	63, 230	9, 484	WYB04254
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3652号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	9, 896	1, 405	WYB04255
			日	0. 142	9, 896	1, 405	単一3656号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB04256
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	40, 950	11, 261	WYB04257
			日	0. 275	40, 950	11, 261	単一3657号
固化材サイロ		30t 移動式		1. 119	8, 218	9, 195	WYB04258
			日	1. 119	8, 218	9, 195	単一3664号
骨材ホッパ		15m3×3		1. 119	14, 840	16, 605	WYB04259
			日	1. 119	14, 840	16, 605	単一3665号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 629	
			式	1		1, 629	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2671号	先行削孔工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	137, 700
						1	137, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 249	39, 593	9, 858	
			人	0. 249	39, 593	9, 858	
トンネル特殊工				1. 495	40, 326	60, 287	
			人	1. 495	40, 326	60, 287	
トンネル作業員				0. 249	27, 606	6, 873	
			人	0. 249	27, 606	6, 873	
親子ビット		φ 130		0. 029	89, 200	2, 586	
			個	0. 029	89, 200	2, 586	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 007	37, 400	261	
			本	0. 007	37, 400	261	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 007	25, 500	178	
			個	0. 007	25, 500	178	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 154	370, 100	56, 995	WYB04247
			日	0. 154	370, 100	56, 995	単一3586号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		662	
			式	1		662	
計						137, 700	
						137, 700	
単価						137, 700	
						137, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2672号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	3,394,000
						1	3,394,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 212	39,593	47,986	
			人	1. 212	39,593	47,986	
トンネル特殊工				2. 275	40,326	91,741	
			人	2. 275	40,326	91,741	
トンネル作業員				1. 212	27,606	33,458	
			人	1. 212	27,606	33,458	
鋼管		φ 76. 3		24	89,900	2,157,600	WYB04250
			本	24	89,900	2,157,600	単一3587号
ユニットビット		UB-90		24	20,400	489,600	
			個	24	20,400	489,600	
ビットアダプター		AD-90		0. 966	127,000	122,682	
			個	0. 966	127,000	122,682	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 293	49,700	14,562	
			本	0. 293	49,700	14,562	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 878	37,400	32,837	
			本	0. 878	37,400	32,837	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 878	7,650	6,716	
			個	0. 878	7,650	6,716	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 293	25,500	7,471	
			個	0. 293	25,500	7,471	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4,250	76	
			個	0. 018	4,250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2672号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	3,394,000
						1	3,394,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.146	59,500	8,687	
			組	0.146	59,500	8,687	
サブセントライザー（小口径）				0.146	42,500	6,205	
			組	0.146	42,500	6,205	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0.997	370,100	368,989	WYB04251
			日	0.997	370,100	368,989	単一3588号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,390	
			式	1		5,390	
計						3,394,000	
						3,394,000	
単価						3,394,000	
						3,394,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2673号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	2, 684, 000
						1	2, 684, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 678	39, 593	26, 844	
			人	0. 678	39, 593	26, 844	
トンネル特殊工				4. 066	40, 326	163, 965	
			人	4. 066	40, 326	163, 965	
トンネル作業員				0. 678	27, 606	18, 716	
			人	0. 678	27, 606	18, 716	
注入材		シリカゲル		2, 143. 2	680	1, 457, 376	
			k g	2, 143. 2	680	1, 457, 376	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		24	36, 500	876, 000	
			本	24	36, 500	876, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		48	630	30, 240	
			個	48	630	30, 240	
コーキングウエス（小口径）				24	300	7, 200	
			k g	24	300	7, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 238	17, 120	38, 314	WYB04260
			日	2. 238	17, 120	38, 314	単一3666号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2673号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2,684,000
						1	2,684,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,435	
			式	1		1,435	
	計					2,684,000	
						2,684,000	
	単価					2,684,000	
						2,684,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2674号	鏡吹工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	340, 400
						1	340, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 099	39, 593	3, 919	
			人	0. 099	39, 593	3, 919	
トンネル特殊工				0. 593	40, 326	23, 913	
			人	0. 593	40, 326	23, 913	
トンネル作業員				0. 099	27, 606	2, 732	
			人	0. 099	27, 606	2, 732	
吹付コンクリート				10. 738	23, 100	248, 047	WYB04270
			m 3	10. 738	23, 100	248, 047	単一3636号
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 15	63, 230	9, 484	WYB04271
			日	0. 15	63, 230	9, 484	単一3652号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 142	9, 896	1, 405	WYB04272
			日	0. 142	9, 896	1, 405	単一3656号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 033	197, 300	6, 510	WYB04273
			日	0. 033	197, 300	6, 510	単一3639号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	40, 950	11, 261	WYB04274
			日	0. 275	40, 950	11, 261	単一3657号
固化材サイロ		30t 移動式		1. 367	8, 218	11, 234	WYB04275
			日	1. 367	8, 218	11, 234	単一3667号
骨材ホッパ		15m3×3		1. 367	14, 840	20, 286	WYB04276
			日	1. 367	14, 840	20, 286	単一3668号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 609	
			式	1		1, 609	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2675号	先行削孔工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	172, 100
						1	172, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 302	39, 593	11, 957	
			人	0. 302	39, 593	11, 957	
トンネル特殊工				1. 813	40, 326	73, 111	
			人	1. 813	40, 326	73, 111	
トンネル作業員				0. 302	27, 606	8, 337	
			人	0. 302	27, 606	8, 337	
親子ビット		φ 130		0. 037	89, 200	3, 300	
			個	0. 037	89, 200	3, 300	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 009	37, 400	336	
			本	0. 009	37, 400	336	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 009	25, 500	229	
			個	0. 009	25, 500	229	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 2	370, 100	74, 020	WYB04264
			日	0. 2	370, 100	74, 020	単一3570号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		810	
			式	1		810	
計						172, 100	
						172, 100	
単価						172, 100	
						172, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2676号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	4, 639, 000
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 544	39, 593	61, 131	
			人	1. 544	39, 593	61, 131	
トンネル特殊工				9. 264	40, 326	373, 580	
			人	9. 264	40, 326	373, 580	
トンネル作業員				1. 544	27, 606	42, 623	
			人	1. 544	27, 606	42, 623	
鋼管		φ 76. 3		31	89, 900	2, 786, 900	WYB04267
			本	31	89, 900	2, 786, 900	単一3567号
ユニットビット		UB-90		31	20, 400	632, 400	
			個	31	20, 400	632, 400	
ビットアダプター		AD-90		1. 248	127, 000	158, 496	
			個	1. 248	127, 000	158, 496	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 378	49, 700	18, 786	
			本	0. 378	49, 700	18, 786	
ロッド		32DMT-3. 05m		1. 135	37, 400	42, 449	
			本	1. 135	37, 400	42, 449	
ロッドスリーブ		SLS32		1. 135	7, 650	8, 682	
			個	1. 135	7, 650	8, 682	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 378	25, 500	9, 639	
			個	0. 378	25, 500	9, 639	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2676号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	4, 639, 000
						1	4, 639, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 189	59, 500	11, 245	
			組	0. 189	59, 500	11, 245	
サブセントライザー（小口径）				0. 189	42, 500	8, 032	
			組	0. 189	42, 500	8, 032	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		1. 287	370, 100	476, 318	WYB04268
			日	1. 287	370, 100	476, 318	単一3571号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		8, 643	
			式	1		8, 643	
計						4, 639, 000	
						4, 639, 000	
単価						4, 639, 000	
						4, 639, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2677号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	3, 206, 000
						1	3, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 789	39, 593	31, 238	
			人	0. 789	39, 593	31, 238	
トンネル特殊工				4. 736	40, 326	190, 983	
			人	4. 736	40, 326	190, 983	
トンネル作業員				0. 789	27, 606	21, 781	
			人	0. 789	27, 606	21, 781	
注入材		シリカレン		2, 455. 2	680	1, 669, 536	
			k g	2, 455. 2	680	1, 669, 536	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		31	36, 500	1, 131, 500	
			本	31	36, 500	1, 131, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		62	630	39, 060	
			個	62	630	39, 060	
コーキングウエス（小口径）				31	300	9, 300	
			k g	31	300	9, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		2. 734	17, 120	46, 806	WYB04277
			日	2. 734	17, 120	46, 806	単一3669号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2677号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	3,206,000
						1	3,206,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,886	
			式	1		1,886	
計						3,206,000	
						3,206,000	
単価						3,206,000	
						3,206,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2678号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	90, 870
						1	90, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809	
			人	0. 888	40, 326	35, 809	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		0. 17	236, 100	40, 137	WYB01336
			日	0. 17	236, 100	40, 137	単一3670号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		536	
			式	1		536	
計						90, 870	
						90, 870	
単価						90, 870	
						90, 870	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2679号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 008, 000	
						1		3, 008, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB01339		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3671号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2679号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,008,000
						1	3,008,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転		ホーロー型 27° 150kg超級		1.088	236,100	256,876	WYB01340
			日	1.088	236,100	256,876	単一3672号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		2,286	
			式	1		2,286	
計						3,008,000	
						3,008,000	
単価						3,008,000	
						3,008,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2680号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 441	39, 593	17, 460	
			人	0. 441	39, 593	17, 460	
トンネル特殊工				2. 207	40, 326	88, 999	
			人	2. 207	40, 326	88, 999	
トンネル作業員				0. 441	27, 606	12, 174	
			人	0. 441	27, 606	12, 174	
注入材		シリカゲル		1, 339. 5	680	910, 860	
			k g	1, 339. 5	680	910, 860	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバール付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB01446
			日	1. 557	17, 120	26, 655	単一3673号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2680号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 844, 000
						1	1, 844, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		802	
1%			式	1		802	
計						1, 844, 000	
						1, 844, 000	
単価						1, 844, 000	
						1, 844, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2681号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	103, 400
						1	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				1. 066	40, 326	42, 987	
			人	1. 066	40, 326	42, 987	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 123	370, 100	45, 522	WYB02512
			日	0. 123	370, 100	45, 522	単一3643号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		503	
			式	1		503	
計						103, 400	
						103, 400	
単価						103, 400	
						103, 400	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2682号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 084, 000	
						1		3, 084, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				5. 626	40, 326	226, 874			
			人	5. 626	40, 326	226, 874			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02514		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3671号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2682号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,084,000
						1	3,084,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.788	370,100	291,638	WYB02515
			日	0.788	370,100	291,638	単一3644号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,738	
			式	1		5,738	
計						3,084,000	
						3,084,000	
単価						3,084,000	
						3,084,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2683号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 868, 000
						1	1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 443	39, 593	17, 539	
			人	0. 443	39, 593	17, 539	
トンネル特殊工				2. 659	40, 326	107, 226	
			人	2. 659	40, 326	107, 226	
トンネル作業員				0. 443	27, 606	12, 229	
			人	0. 443	27, 606	12, 229	
注入材		シリカゲル		1, 347. 1	680	916, 028	
			k g	1, 347. 1	680	916, 028	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 559	17, 120	26, 690	WYB02517
			日	1. 559	17, 120	26, 690	単一3674号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2683号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 868, 000
						1	1, 868, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 238	
1%			式	1		1, 238	
計						1, 868, 000	
						1, 868, 000	
単価						1, 868, 000	
						1, 868, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2684号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	74, 850
						1	74, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 134	39, 593	5, 305	
			人	0. 134	39, 593	5, 305	
トンネル特殊工				0. 802	40, 326	32, 341	
			人	0. 802	40, 326	32, 341	
トンネル作業員				0. 134	27, 606	3, 699	
			人	0. 134	27, 606	3, 699	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 085	370, 100	31, 458	WYB02546
			日	0. 085	370, 100	31, 458	単一3675号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		369	
			式	1		369	
計						74, 850	
						74, 850	
単価						74, 850	
						74, 850	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2685号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 114, 000	
						1		2, 114, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 654	39, 593	25, 893			
			人	0. 654	39, 593	25, 893			
トンネル特殊工				3. 923	40, 326	158, 198			
			人	3. 923	40, 326	158, 198			
トンネル作業員				0. 654	27, 606	18, 054			
			人	0. 654	27, 606	18, 054			
鋼管		φ 76. 3		13	102, 700	1, 335, 100	WYB02548		
			本	13	102, 700	1, 335, 100	単－3676号		
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200			
			個	13	20, 400	265, 200			
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421			
			個	0. 523	127, 000	66, 421			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902			
			本	0. 159	49, 700	7, 902			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802			
			本	0. 476	37, 400	17, 802			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641			
			個	0. 476	7, 650	3, 641			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054			
			個	0. 159	25, 500	4, 054			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2685号	打設工		単位	シフト	数量	1	2,114,000
						1	2,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.079	59,500	4,700	
			組	0.079	59,500	4,700	
サブセントライザー（小口径）				0.079	42,500	3,357	
			組	0.079	42,500	3,357	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-42° スケット 170kg超級		0.54	370,100	199,854	WYB02549
			日	0.54	370,100	199,854	単一3677号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		3,748	
			式	1		3,748	
計						2,114,000	
						2,114,000	
単価						2,114,000	
						2,114,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2686号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	39, 593	11, 877	
			人	0. 3	39, 593	11, 877	
トンネル特殊工				1. 802	40, 326	72, 667	
			人	1. 802	40, 326	72, 667	
トンネル作業員				0. 3	27, 606	8, 281	
			人	0. 3	27, 606	8, 281	
注入材		シリカゲル		811. 2	680	551, 616	
			k g	811. 2	680	551, 616	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 088	17, 120	18, 626	WYB02552
			日	1. 088	17, 120	18, 626	単一3678号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2686号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 222, 000
						1	1, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		243	
			式	1		243	
計						1, 222, 000	
						1, 222, 000	
単価						1, 222, 000	
						1, 222, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2687号	鏡吹工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	298, 100
						1		298, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 495	40, 326	19, 961		
			人	0. 495	40, 326	19, 961		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02577	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622	単一3559号	
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02578	
			日	0. 125	214, 800	26, 850	単一3560号	
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02579	
			日	0. 118	22, 810	2, 691	単一3561号	
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02580	
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾍﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02581	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 778	8, 218	6, 393	WYB02582	
			日	0. 778	8, 218	6, 393	単一3679号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 778	14, 840	11, 545	WYB02583	
			日	0. 778	14, 840	11, 545	単一3680号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 442		
			式	1		1, 442		

参考資料 (1)

單價使用年月	2020. 12
步掛使用年月	2020. 12
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2688号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 527, 000	
						1		1, 527, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 359	39, 593	14, 213			
			人	0. 359	39, 593	14, 213			
トンネル特殊工				2. 154	40, 326	86, 862			
			人	2. 154	40, 326	86, 862			
トンネル作業員				0. 359	27, 606	9, 910			
			人	0. 359	27, 606	9, 910			
注入材		シリカゲル		885. 4	680	602, 072			
			k g	885. 4	680	602, 072			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 557	17, 120	26, 655	WYB02590		
			日	1. 557	17, 120	26, 655			

参考資料 (1)

單價使用年月	2020.12
步掛使用年月	2020.12
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2689号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	1, 083, 000	
						1		1, 083, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 266	39, 593	10, 531			
			人	0. 266	39, 593	10, 531			
トンネル特殊工				1. 593	40, 326	64, 239			
			人	1. 593	40, 326	64, 239			
トンネル作業員				0. 266	27, 606	7, 343			
			人	0. 266	27, 606	7, 343			
注入材		シリカレジン		622. 7	680	423, 436			
			k g	622. 7	680	423, 436			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		13	36, 500	474, 500			
			本	13	36, 500	474, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380			
			個	26	630	16, 380			
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900			
			k g	13	300	3, 900			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 053	17, 120	18, 027	WYB02574		
			日	1. 053	17, 120	18, 027			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2689号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 083, 000
						1	1, 083, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		734	
1%			式	1		734	
計						1, 083, 000	
						1, 083, 000	
単価						1, 083, 000	
						1, 083, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2690号	先行削孔工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	93, 950	
						1		93, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 163	39, 593	6, 453			
			人	0. 163	39, 593	6, 453			
トンネル特殊工				0. 976	40, 326	39, 358			
			人	0. 976	40, 326	39, 358			
トンネル作業員				0. 163	27, 606	4, 499			
			人	0. 163	27, 606	4, 499			
親子ビット		φ 130		0. 02	89, 200	1, 784			
			個	0. 02	89, 200	1, 784			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 005	37, 400	187			
			本	0. 005	37, 400	187			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 005	25, 500	127			
			個	0. 005	25, 500	127			
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 111	370, 100	41, 081	WYB02594		
			日	0. 111	370, 100	41, 081			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		461			
			式	1		461			
計						93, 950			
						93, 950			
単価						93, 950			
						93, 950			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2691号	打設工		単位	シフト	数量	1	2,760,000
						1	2,760,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.842	39,593	33,337	
			人	0.842	39,593	33,337	
トンネル特殊工				5.055	40,326	203,847	
			人	5.055	40,326	203,847	
トンネル作業員				0.842	27,606	23,244	
			人	0.842	27,606	23,244	
鋼管		φ76.3		17	102,700	1,745,900	WYB02596
			本	17	102,700	1,745,900	単一3683号
ユニットビット		UB-90		17	20,400	346,800	
			個	17	20,400	346,800	
ビットアダプター		AD-90		0.684	127,000	86,868	
			個	0.684	127,000	86,868	
ロッド		32DMT-4.00m		0.207	49,700	10,287	
			本	0.207	49,700	10,287	
ロッド		32DMT-3.05m		0.622	37,400	23,262	
			本	0.622	37,400	23,262	
ロッドスリーブ		SLS32		0.622	7,650	4,758	
			個	0.622	7,650	4,758	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.207	25,500	5,278	
			個	0.207	25,500	5,278	
ネジプロテクター		PT		0.018	4,250	76	
			個	0.018	4,250	76	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2691号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2, 760, 000
						1		2, 760, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
セントライザー（小口径）				0. 104	59, 500	6, 188		
			組	0. 104	59, 500	6, 188		
サブセントライザー（小口径）				0. 104	42, 500	4, 420		
			組	0. 104	42, 500	4, 420		
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホ－ﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 705	370, 100	260, 920	WYB02597	
			日	0. 705	370, 100	260, 920	単－3684号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4, 815		
			式	1		4, 815		
計						2, 760, 000		
						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000		
						2, 760, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2692号	注入工		単位	シフト	数量	1	2, 104, 000
						1	2, 104, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 357	39, 593	14, 134	
			人	0. 357	39, 593	14, 134	
トンネル特殊工				2. 143	40, 326	86, 418	
			人	2. 143	40, 326	86, 418	
トンネル作業員				0. 357	27, 606	9, 855	
			人	0. 357	27, 606	9, 855	
注入材		シリカゲル		960. 5	680	653, 140	
			k g	960. 5	680	653, 140	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		34	36, 500	1, 241, 000	
			本	34	36, 500	1, 241, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		17	630	10, 710	
			個	17	630	10, 710	
コーキングウエス（小口径）				4	300	1, 200	
			k g	4	300	1, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 363	17, 120	23, 334	WYB02599
			日	1. 363	17, 120	23, 334	単一3685号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2692号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 104, 000
						1	2, 104, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		299	
			式	1		299	
計						2, 104, 000	
						2, 104, 000	
単価						2, 104, 000	
						2, 104, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2693号	先行削孔工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	30, 680
						1	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 066	39, 593	2, 613	
			人	0. 066	39, 593	2, 613	
トンネル特殊工				0. 396	40, 326	15, 969	
			人	0. 396	40, 326	15, 969	
トンネル作業員				0. 066	27, 606	1, 821	
			人	0. 066	27, 606	1, 821	
親子ビット		φ 130		0. 005	89, 200	446	
			個	0. 005	89, 200	446	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 001	37, 400	37	
			本	0. 001	37, 400	37	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 001	25, 500	25	
			個	0. 001	25, 500	25	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2ハースケット 170kg超級		0. 026	370, 100	9, 622	WYB04153
			日	0. 026	370, 100	9, 622	単－3686号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		147	
			式	1		147	
計						30, 680	
						30, 680	
単価						30, 680	
						30, 680	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2694号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	1	658, 900
						1	658, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 227	39, 593	8, 987	
			人	0. 227	39, 593	8, 987	
トンネル特殊工				1. 363	40, 326	54, 964	
			人	1. 363	40, 326	54, 964	
トンネル作業員				0. 227	27, 606	6, 266	
			人	0. 227	27, 606	6, 266	
鋼管		φ 76. 3		4	102, 700	410, 800	WYB04261
			本	4	102, 700	410, 800	単一3687号
ユニットビット		UB-90		4	20, 400	81, 600	
			個	4	20, 400	81, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 161	127, 000	20, 447	
			個	0. 161	127, 000	20, 447	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 049	49, 700	2, 435	
			本	0. 049	49, 700	2, 435	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 146	37, 400	5, 460	
			本	0. 146	37, 400	5, 460	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 146	7, 650	1, 116	
			個	0. 146	7, 650	1, 116	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 049	25, 500	1, 249	
			個	0. 049	25, 500	1, 249	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2694号	打設工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	658, 900
						1	658, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 024	59, 500	1, 428	
			組	0. 024	59, 500	1, 428	
サブセントライザー（小口径）				0. 024	42, 500	1, 020	
			組	0. 024	42, 500	1, 020	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽケット 170kg超級		0. 167	370, 100	61, 806	WYB04262
			日	0. 167	370, 100	61, 806	単－3688号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 246	
			式	1		1, 246	
計						658, 900	
						658, 900	
単価						658, 900	
						658, 900	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2695号	注入工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	1	460, 500
						1	460, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 137	39, 593	5, 424	
			人	0. 137	39, 593	5, 424	
トンネル特殊工				0. 824	40, 326	33, 228	
			人	0. 824	40, 326	33, 228	
トンネル作業員				0. 137	27, 606	3, 782	
			人	0. 137	27, 606	3, 782	
注入材		シリカレン		285. 6	680	194, 208	
			k g	285. 6	680	194, 208	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		4	36, 500	146, 000	
			本	4	36, 500	146, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		8	630	5, 040	
			個	8	630	5, 040	
コーキングウエス（小口径）				4	300	1, 200	
			k g	4	300	1, 200	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 43	17, 120	7, 361	WYB04278
			日	0. 43	17, 120	7, 361	単一3689号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2695号	注入工	D I -(S4) -2 (21) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	460, 500
						1	460, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		347	
1%			式	1		347	
計						460, 500	
						460, 500	
単価						460, 500	
						460, 500	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2696号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	1	39, 970
						1	39, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 081	39, 593	3, 207	
			人	0. 081	39, 593	3, 207	
トンネル特殊工				0. 484	40, 326	19, 517	
			人	0. 484	40, 326	19, 517	
トンネル作業員				0. 081	27, 606	2, 236	
			人	0. 081	27, 606	2, 236	
親子ビット		φ 130		0. 007	89, 200	624	
			個	0. 007	89, 200	624	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 002	37, 400	74	
			本	0. 002	37, 400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 002	25, 500	51	
			個	0. 002	25, 500	51	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 038	370, 100	14, 063	WYB04282
			日	0. 038	370, 100	14, 063	単一3690号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198	
			式	1		198	
計						39, 970	
						39, 970	
単価						39, 970	
						39, 970	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2697号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	981, 300
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 321	39, 593	12, 709	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				1. 923	40, 326	77, 546	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0. 321	27, 606	8, 861	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		6	102, 700	616, 200	WYB04285
			本	6	102, 700	616, 200	単一3691号
ユニットビット		UB-90		6	20, 400	122, 400	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 242	127, 000	30, 734	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 073	49, 700	3, 628	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 22	37, 400	8, 228	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 22	7, 650	1, 683	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 073	25, 500	1, 861	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2697号	打設工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	981, 300
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 037	59, 500	2, 201	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0. 037	42, 500	1, 572	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0. 248	370, 100	91, 784	WYB04286
			日	0. 248	370, 100	91, 784	単一3692号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 817	
			式	1		1, 817	
計						981, 300	
						981, 300	
単価						981, 300	
						981, 300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2698号	注入工	D I -(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	611, 600
						1	611, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 168	39, 593	6, 651	
			人	0. 168	39, 593	6, 651	
トンネル特殊工				1. 011	40, 326	40, 769	
			人	1. 011	40, 326	40, 769	
トンネル作業員				0. 168	27, 606	4, 637	
			人	0. 168	27, 606	4, 637	
注入材		シリカゲル		378	680	257, 040	
			k g	378	680	257, 040	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		6	36, 500	219, 000	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		12	630	7, 560	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				6	300	1, 800	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 57	17, 120	9, 758	WYB04287
			日	0. 57	17, 120	9, 758	単一3693号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2698号	注入工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	611, 600
						1		611, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		475		
1%			式	1		475		
計						611, 600		
						611, 600		
単価						611, 600		
						611, 600	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2699号	先行削孔工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	1	39, 970
						1	39, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 081	39, 593	3, 207	
			人	0. 081	39, 593	3, 207	
トンネル特殊工				0. 484	40, 326	19, 517	
			人	0. 484	40, 326	19, 517	
トンネル作業員				0. 081	27, 606	2, 236	
			人	0. 081	27, 606	2, 236	
親子ビット		φ 130		0. 007	89, 200	624	
			個	0. 007	89, 200	624	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 002	37, 400	74	
			本	0. 002	37, 400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 002	25, 500	51	
			個	0. 002	25, 500	51	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 038	370, 100	14, 063	WYB04291
			日	0. 038	370, 100	14, 063	単一3690号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198	
			式	1		198	
計						39, 970	
						39, 970	
単価						39, 970	
						39, 970	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2700号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	シフト	数量	1	981, 300
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 321	39, 593	12, 709	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				1. 923	40, 326	77, 546	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0. 321	27, 606	8, 861	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		6	102, 700	616, 200	WYB04294
			本	6	102, 700	616, 200	単一3691号
ユニットビット		UB-90		6	20, 400	122, 400	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 242	127, 000	30, 734	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 073	49, 700	3, 628	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 22	37, 400	8, 228	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 22	7, 650	1, 683	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 073	25, 500	1, 861	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2700号	打設工	D I -(S6)-2(25)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	981, 300
						1	981, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 037	59, 500	2, 201	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0. 037	42, 500	1, 572	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホｲﾙ型3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0. 248	370, 100	91, 784	WYB04295
			日	0. 248	370, 100	91, 784	単一3692号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 817	
			式	1		1, 817	
計						981, 300	
						981, 300	
単価						981, 300	
						981, 300	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2701号	注入工	D I -(S6)-2 (25)-B	単位	シフト	数量	1	699, 200
						1	699, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				1. 143	40, 326	46, 092	
			人	1. 143	40, 326	46, 092	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
注入材		シリカゲル		496. 2	680	337, 416	
			k g	496. 2	680	337, 416	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		6	36, 500	219, 000	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		12	630	7, 560	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				6	300	1, 800	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 592	17, 120	10, 135	WYB04296
			日	0. 592	17, 120	10, 135	単一3694号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2701号	注入工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	699,200
						1	699,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		520	
1%			式	1		520	
計						699,200	
						699,200	
単価						699,200	
						699,200	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2702号	先行削孔工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	1	65, 100
						1	65, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	39, 593	4, 711	
			人	0. 119	39, 593	4, 711	
トンネル特殊工				0. 714	40, 326	28, 792	
			人	0. 714	40, 326	28, 792	
トンネル作業員				0. 119	27, 606	3, 285	
			人	0. 119	27, 606	3, 285	
親子ビット		φ 130		0. 013	89, 200	1, 159	
			個	0. 013	89, 200	1, 159	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 003	37, 400	112	
			本	0. 003	37, 400	112	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 003	25, 500	76	
			個	0. 003	25, 500	76	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 072	370, 100	26, 647	WYB04300
			日	0. 072	370, 100	26, 647	単一3695号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		318	
			式	1		318	
計						65, 100	
						65, 100	
単価						65, 100	
						65, 100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2703号	打設工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	1	1, 790, 000
						1	1, 790, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 559	39, 593	22, 132	
			人	0. 559	39, 593	22, 132	
トンネル特殊工				3. 352	40, 326	135, 172	
			人	3. 352	40, 326	135, 172	
トンネル作業員				0. 559	27, 606	15, 431	
			人	0. 559	27, 606	15, 431	
鋼管		φ 76. 3		11	102, 700	1, 129, 700	WYB04303
			本	11	102, 700	1, 129, 700	単一3696号
ユニットビット		UB-90		11	20, 400	224, 400	
			個	11	20, 400	224, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 443	127, 000	56, 261	
			個	0. 443	127, 000	56, 261	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 134	49, 700	6, 659	
			本	0. 134	49, 700	6, 659	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 403	37, 400	15, 072	
			本	0. 403	37, 400	15, 072	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 403	7, 650	3, 082	
			個	0. 403	7, 650	3, 082	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 134	25, 500	3, 417	
			個	0. 134	25, 500	3, 417	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2703号	打設工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	1	1, 790, 000
						1	1, 790, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 067	59, 500	3, 986	
			組	0. 067	59, 500	3, 986	
サブセントライザー（小口径）				0. 067	42, 500	2, 847	
			組	0. 067	42, 500	2, 847	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		0. 457	370, 100	169, 135	WYB04304
			日	0. 457	370, 100	169, 135	単一3697号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 630	
			式	1		2, 630	
計						1, 790, 000	
						1, 790, 000	
単価						1, 790, 000	
						1, 790, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2704号	注入工	D I -(S11)-2 (29)-B	単位	シフト	数量	1	1, 196, 000
						1	1, 196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 3	39, 593	11, 877	
			人	0. 3	39, 593	11, 877	
トンネル特殊工				1. 802	40, 326	72, 667	
			人	1. 802	40, 326	72, 667	
トンネル作業員				0. 3	27, 606	8, 281	
			人	0. 3	27, 606	8, 281	
注入材		シリカゲル		887. 7	680	603, 636	
			k g	887. 7	680	603, 636	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		11	36, 500	401, 500	
			本	11	36, 500	401, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		22	630	13, 860	
			個	22	630	13, 860	
コーキングウエス（小口径）				11	300	3, 300	
			k g	11	300	3, 300	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 978	17, 120	16, 743	WYB04305
			日	0. 978	17, 120	16, 743	単一3698号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2704号	注入工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1,196,000
						1	1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		226	
			式	1		226	
計						1,196,000	
						1,196,000	
単価						1,196,000	
						1,196,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2705号	先行削孔工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	113, 700
						1	113, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809	
			人	0. 888	40, 326	35, 809	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型37°-M2バスケット 170kg超級		0. 17	370, 100	62, 917	WYB04309
			日	0. 17	370, 100	62, 917	単一3699号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		586	
			式	1		586	
計						113, 700	
						113, 700	
単価						113, 700	
						113, 700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2706号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	3, 159, 000
						1	3, 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088	
			人	4. 689	40, 326	189, 088	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB04312
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3671号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2706号	打設工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	3,159,000
						1	3,159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイル型37°-42° スケット 170kg超級		1.088	370,100	402,668	WYB04313
			日	1.088	370,100	402,668	単一3700号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		7,494	
			式	1		7,494	
計						3,159,000	
						3,159,000	
単価						3,159,000	
						3,159,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2707号	注入工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	1, 675, 000
						1	1, 675, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 399	39, 593	15, 797	
			人	0. 399	39, 593	15, 797	
トンネル特殊工				1. 996	40, 326	80, 490	
			人	1. 996	40, 326	80, 490	
トンネル作業員				0. 399	27, 606	11, 014	
			人	0. 399	27, 606	11, 014	
注入材		シリカゲル		1, 109. 6	680	754, 528	
			k g	1, 109. 6	680	754, 528	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 515	17, 120	25, 936	WYB04314
			日	1. 515	17, 120	25, 936	単一3701号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2707号	注入工	D I -(S19)-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 675, 000
						1	1, 675, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		185	
1%			式	1		185	
計						1, 675, 000	
						1, 675, 000	
単価						1, 675, 000	
						1, 675, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2708号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	454, 200
						1	454, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 178	39, 593	7, 047	
			人	0. 178	39, 593	7, 047	
トンネル特殊工				0. 888	40, 326	35, 809	
			人	0. 888	40, 326	35, 809	
トンネル作業員				0. 178	27, 606	4, 913	
			人	0. 178	27, 606	4, 913	
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° ーム 150kg超級		1. 7	236, 100	401, 370	WYB02601
			日	1. 7	236, 100	401, 370	単一3702号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		2, 633	
			式	1		2, 633	
計						454, 200	
						454, 200	
単価						454, 200	
						454, 200	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2709号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3, 011, 000	
						1		3, 011, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138			
			人	0. 938	39, 593	37, 138			
トンネル特殊工				4. 689	40, 326	189, 088			
			人	4. 689	40, 326	189, 088			
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894			
			人	0. 938	27, 606	25, 894			
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB02603		
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単－3671号		
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600			
			個	19	20, 400	387, 600			
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155			
			個	0. 765	127, 000	97, 155			
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530			
			本	0. 232	49, 700	11, 530			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993			
			本	0. 695	37, 400	25, 993			
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316			
			個	0. 695	7, 650	5, 316			
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916			
			個	0. 232	25, 500	5, 916			
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76			
			個	0. 018	4, 250	76			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2709号	打設工		単位	シフト	数量	1	3,011,000
						1	3,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27° 150kg超級		1.088	236,100	256,876	WYB02604
			日	1.088	236,100	256,876	単一3672号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%				1		5,286	
			式	1		5,286	
計						3,011,000	
						3,011,000	
単価						3,011,000	
						3,011,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2710号	注入工		単位	シフト	数量	1	1, 794, 000
						1	1, 794, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 429	39, 593	16, 985	
			人	0. 429	39, 593	16, 985	
トンネル特殊工				2. 143	40, 326	86, 418	
			人	2. 143	40, 326	86, 418	
トンネル作業員				0. 429	27, 606	11, 842	
			人	0. 429	27, 606	11, 842	
注入材		シリカゲル		1, 271. 1	680	864, 348	
			k g	1, 271. 1	680	864, 348	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 544	17, 120	26, 433	WYB02606
			日	1. 544	17, 120	26, 433	単一3703号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2710号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 794, 000
						1	1, 794, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		924	
			式	1		924	
	計					1, 794, 000	
						1, 794, 000	
	単価					1, 794, 000	
						1, 794, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2711号	鏡吹工		単位	シフト	数量	1	単価	286, 500
						1		286, 500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	39, 593	3, 246		
			人	0. 082	39, 593	3, 246		
トンネル特殊工				0. 412	40, 326	16, 614		
			人	0. 412	40, 326	16, 614		
トンネル作業員				0. 082	27, 606	2, 263		
			人	0. 082	27, 606	2, 263		
吹付コンクリート				8. 988	23, 100	207, 622	WYB02648	
			m 3	8. 988	23, 100	207, 622		
コンクリート吹付機運転		電動型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 125	214, 800	26, 850	WYB02649	
			日	0. 125	214, 800	26, 850		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 118	22, 810	2, 691	WYB02650	
			日	0. 118	22, 810	2, 691		
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB02651	
			日	0. 027	197, 300	5, 327		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02652	
			日	0. 275	39, 130	10, 760		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 422	8, 218	3, 467	WYB02653	
			日	0. 422	8, 218	3, 467		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 422	14, 840	6, 262	WYB02654	
			日	0. 422	14, 840	6, 262		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 398		
			式	1		1, 398		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2712号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1	単価	48, 850	
						1		48, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 104	39, 593	4, 117			
			人	0. 104	39, 593	4, 117			
トンネル特殊工				0. 522	40, 326	21, 050			
			人	0. 522	40, 326	21, 050			
トンネル作業員				0. 104	27, 606	2, 871			
			人	0. 104	27, 606	2, 871			
親子ビット		φ 130		0. 011	89, 200	981			
			個	0. 011	89, 200	981			
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 003	37, 400	112			
			本	0. 003	37, 400	112			
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 003	25, 500	76			
			個	0. 003	25, 500	76			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27°-ム 150kg超級		0. 082	236, 100	19, 360	WYB02656		
			日	0. 082	236, 100	19, 360			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 6%				1		283			
			式	1		283			
計						48, 850			
						48, 850			
単価						48, 850			
						48, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2713号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 431, 000
						1	1, 431, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 463	39, 593	18, 331	
			人	0. 463	39, 593	18, 331	
トンネル特殊工				2. 317	40, 326	93, 435	
			人	2. 317	40, 326	93, 435	
トンネル作業員				0. 463	27, 606	12, 781	
			人	0. 463	27, 606	12, 781	
鋼管		φ 76. 3		9	102, 700	924, 300	WYB02658
			本	9	102, 700	924, 300	単一3707号
ユニットビット		UB-90		9	20, 400	183, 600	
			個	9	20, 400	183, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 362	127, 000	45, 974	
			個	0. 362	127, 000	45, 974	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 11	49, 700	5, 467	
			本	0. 11	49, 700	5, 467	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 329	37, 400	12, 304	
			本	0. 329	37, 400	12, 304	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 329	7, 650	2, 516	
			個	0. 329	7, 650	2, 516	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 11	25, 500	2, 805	
			個	0. 11	25, 500	2, 805	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2713号	打設工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	1, 431, 000	
						1		1, 431, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セントライザー（小口径）				0. 055	59, 500	3, 272			
			組	0. 055	59, 500	3, 272			
サブセントライザー（小口径）				0. 055	42, 500	2, 337			
			組	0. 055	42, 500	2, 337			
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ﾌﾟｰﾑ 150kg超級		0. 515	236, 100	121, 591	WYB02659		
			日	0. 515	236, 100	121, 591	単－3708号		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 2%				1		2, 211			
			式	1		2, 211			
計						1, 431, 000			
						1, 431, 000			
単価						1, 431, 000			
						1, 431, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2714号	注入工		単位	シフト	数量	1	単価	740, 400	
						1		740, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 194	39, 593	7, 681			
			人	0. 194	39, 593	7, 681			
トンネル特殊工				0. 971	40, 326	39, 156			
			人	0. 971	40, 326	39, 156			
トンネル作業員				0. 194	27, 606	5, 355			
			人	0. 194	27, 606	5, 355			
注入材		シリカレン		392. 4	680	266, 832			
			k g	392. 4	680	266, 832			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		9	36, 500	328, 500			
			本	9	36, 500	328, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		18	630	11, 340			
			個	18	630	11, 340			
コーキングウエス（小口径）				9	300	2, 700			
			k g	9	300	2, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 844	17, 120	14, 449	WYB02661		
			日	0. 844	17, 120	14, 449	単一3709号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2714号	注入工		単位	ｼﾌﾄ	数量	1	740, 400
						1	740, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		477	
			式	1		477	
計						740, 400	
						740, 400	
単価						740, 400	
						740, 400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2715号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	34,850
						1	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.081	39,593	3,207	
			人	0.081	39,593	3,207	
トンネル特殊工				0.484	40,326	19,517	
			人	0.484	40,326	19,517	
トンネル作業員				0.081	27,606	2,236	
			人	0.081	27,606	2,236	
親子ビット		φ130		0.007	89,200	624	
			個	0.007	89,200	624	
ロッド		32DMT-3.05m		0.002	37,400	74	
			本	0.002	37,400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0.002	25,500	51	
			個	0.002	25,500	51	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0.038	236,100	8,971	WYB04104
			日	0.038	236,100	8,971	単一3710号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		170	
			式	1		170	
計						34,850	
						34,850	
単価						34,850	
						34,850	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2716号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	947, 800
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 321	39, 593	12, 709	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				1. 923	40, 326	77, 546	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0. 321	27, 606	8, 861	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		6	102, 700	616, 200	WYB04111
			本	6	102, 700	616, 200	単一3691号
ユニットビット		UB-90		6	20, 400	122, 400	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 242	127, 000	30, 734	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 073	49, 700	3, 628	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 22	37, 400	8, 228	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 22	7, 650	1, 683	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 073	25, 500	1, 861	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2716号	打設工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	947, 800
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 037	59, 500	2, 201	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0. 037	42, 500	1, 572	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0. 248	236, 100	58, 552	WYB04112
			日	0. 248	236, 100	58, 552	単一3711号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 549	
			式	1		1, 549	
計						947, 800	
						947, 800	
単価						947, 800	
						947, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2717号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	708, 000
						1	708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 192	39, 593	7, 601	
			人	0. 192	39, 593	7, 601	
トンネル特殊工				1. 154	40, 326	46, 536	
			人	1. 154	40, 326	46, 536	
トンネル作業員				0. 192	27, 606	5, 300	
			人	0. 192	27, 606	5, 300	
注入材		シリカゲル		508. 2	680	345, 576	
			k g	508. 2	680	345, 576	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		6	36, 500	219, 000	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		12	630	7, 560	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				6	300	1, 800	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 593	17, 120	10, 152	WYB04121
			日	0. 593	17, 120	10, 152	単一3712号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2717号	注入工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	708, 000
						1	708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		565	
			式	1		565	
計						708, 000	
						708, 000	
単価						708, 000	
						708, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2718号	先行削孔工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	34,850
						1	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.081	39,593	3,207	
			人	0.081	39,593	3,207	
トンネル特殊工				0.484	40,326	19,517	
			人	0.484	40,326	19,517	
トンネル作業員				0.081	27,606	2,236	
			人	0.081	27,606	2,236	
親子ビット		φ130		0.007	89,200	624	
			個	0.007	89,200	624	
ロッド		32DMT-3.05m		0.002	37,400	74	
			本	0.002	37,400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0.002	25,500	51	
			個	0.002	25,500	51	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0.038	236,100	8,971	WYB04289
			日	0.038	236,100	8,971	単一3710号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		170	
			式	1		170	
計						34,850	
						34,850	
単価						34,850	
						34,850	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2719号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	947, 800
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 321	39, 593	12, 709	
			人	0. 321	39, 593	12, 709	
トンネル特殊工				1. 923	40, 326	77, 546	
			人	1. 923	40, 326	77, 546	
トンネル作業員				0. 321	27, 606	8, 861	
			人	0. 321	27, 606	8, 861	
鋼管		φ 76. 3		6	102, 700	616, 200	WYB04306
			本	6	102, 700	616, 200	単一3691号
ユニットビット		UB-90		6	20, 400	122, 400	
			個	6	20, 400	122, 400	
ビットアダプター		AD-90		0. 242	127, 000	30, 734	
			個	0. 242	127, 000	30, 734	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 073	49, 700	3, 628	
			本	0. 073	49, 700	3, 628	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 22	37, 400	8, 228	
			本	0. 22	37, 400	8, 228	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 22	7, 650	1, 683	
			個	0. 22	7, 650	1, 683	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 073	25, 500	1, 861	
			個	0. 073	25, 500	1, 861	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2719号	打設工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	947, 800
						1	947, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 037	59, 500	2, 201	
			組	0. 037	59, 500	2, 201	
サブセントライザー（小口径）				0. 037	42, 500	1, 572	
			組	0. 037	42, 500	1, 572	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0. 248	236, 100	58, 552	WYB04307
			日	0. 248	236, 100	58, 552	単一3711号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 549	
			式	1		1, 549	
計						947, 800	
						947, 800	
単価						947, 800	
						947, 800	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2720号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	700, 000
						1	700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 19	39, 593	7, 522	
			人	0. 19	39, 593	7, 522	
トンネル特殊工				1. 143	40, 326	46, 092	
			人	1. 143	40, 326	46, 092	
トンネル作業員				0. 19	27, 606	5, 245	
			人	0. 19	27, 606	5, 245	
注入材		シリカレン		497. 4	680	338, 232	
			k g	497. 4	680	338, 232	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		6	36, 500	219, 000	
			本	6	36, 500	219, 000	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		12	630	7, 560	
			個	12	630	7, 560	
コーキングウエス（小口径）				6	300	1, 800	
			k g	6	300	1, 800	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 592	17, 120	10, 135	WYB04323
			日	0. 592	17, 120	10, 135	単一3694号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2720号	注入工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	700, 000
						1	700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		504	
1%			式	1		504	
計						700, 000	
						700, 000	
単価						700, 000	
						700, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2721号	先行削孔工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	32,070
						1	32,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.075	39,593	2,969	
			人	0.075	39,593	2,969	
トンネル特殊工				0.451	40,326	18,187	
			人	0.451	40,326	18,187	
トンネル作業員				0.075	27,606	2,070	
			人	0.075	27,606	2,070	
親子ビット		φ130		0.006	89,200	535	
			個	0.006	89,200	535	
ロッド		32DMT-3.05m		0.002	37,400	74	
			本	0.002	37,400	74	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0.002	25,500	51	
			個	0.002	25,500	51	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0.034	236,100	8,027	WYB04327
			日	0.034	236,100	8,027	単一3713号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		157	
			式	1		157	
計						32,070	
						32,070	
単価						32,070	
						32,070	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2722号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	792, 400
						1	792, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 275	39, 593	10, 888	
			人	0. 275	39, 593	10, 888	
トンネル特殊工				1. 648	40, 326	66, 457	
			人	1. 648	40, 326	66, 457	
トンネル作業員				0. 275	27, 606	7, 591	
			人	0. 275	27, 606	7, 591	
鋼管		φ 76. 3		5	102, 700	513, 500	WYB04330
			本	5	102, 700	513, 500	単一3714号
ユニットビット		UB-90		5	20, 400	102, 000	
			個	5	20, 400	102, 000	
ビットアダプター		AD-90		0. 201	127, 000	25, 527	
			個	0. 201	127, 000	25, 527	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 061	49, 700	3, 031	
			本	0. 061	49, 700	3, 031	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 183	37, 400	6, 844	
			本	0. 183	37, 400	6, 844	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 183	7, 650	1, 399	
			個	0. 183	7, 650	1, 399	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 061	25, 500	1, 555	
			個	0. 061	25, 500	1, 555	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2722号	打設工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	792, 400
						1	792, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 031	59, 500	1, 844	
			組	0. 031	59, 500	1, 844	
サブセントライザー（小口径）				0. 031	42, 500	1, 317	
			組	0. 031	42, 500	1, 317	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0. 208	236, 100	49, 108	WYB04331
			日	0. 208	236, 100	49, 108	単一3715号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 263	
			式	1		1, 263	
計						792, 400	
						792, 400	
単価						792, 400	
						792, 400	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2723号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	548, 000
						1	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 158	39, 593	6, 255	
			人	0. 158	39, 593	6, 255	
トンネル特殊工				0. 945	40, 326	38, 108	
			人	0. 945	40, 326	38, 108	
トンネル作業員				0. 158	27, 606	4, 361	
			人	0. 158	27, 606	4, 361	
注入材		シリカレン		347	680	235, 960	
			k g	347	680	235, 960	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		5	36, 500	182, 500	
			本	5	36, 500	182, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		10	630	6, 300	
			個	10	630	6, 300	
コーキングウエス（小口径）				5	300	1, 500	
			k g	5	300	1, 500	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0. 507	17, 120	8, 679	WYB04340
			日	0. 507	17, 120	8, 679	単一3716号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2723号	注入工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	548,000
						1	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		427	
1%			式	1		427	
計						548,000	
						548,000	
単価						548,000	
						548,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2724号	先行削孔工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	86,840
						1	86,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.178	39,593	7,047	
			人	0.178	39,593	7,047	
トンネル特殊工				1.066	40,326	42,987	
			人	1.066	40,326	42,987	
トンネル作業員				0.178	27,606	4,913	
			人	0.178	27,606	4,913	
親子ビット		φ130		0.023	89,200	2,051	
			個	0.023	89,200	2,051	
ロッド		32DMT-3.05m		0.006	37,400	224	
			本	0.006	37,400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0.006	25,500	153	
			個	0.006	25,500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 2ブーム 150kg超級		0.123	236,100	29,040	WYB04344
			日	0.123	236,100	29,040	単一3717号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		425	
			式	1		425	
計						86,840	
						86,840	
単価						86,840	
						86,840	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2725号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	2, 977, 000
						1	2, 977, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 938	39, 593	37, 138	
			人	0. 938	39, 593	37, 138	
トンネル特殊工				5. 626	40, 326	226, 874	
			人	5. 626	40, 326	226, 874	
トンネル作業員				0. 938	27, 606	25, 894	
			人	0. 938	27, 606	25, 894	
鋼管		φ 76. 3		19	102, 700	1, 951, 300	WYB04347
			本	19	102, 700	1, 951, 300	単一3671号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2725号	打設工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	2,977,000
						1	2,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0.116	59,500	6,902	
			組	0.116	59,500	6,902	
サブセントライザー（小口径）				0.116	42,500	4,930	
			組	0.116	42,500	4,930	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27インチ 150kg超級		0.788	236,100	186,046	WYB04348
			日	0.788	236,100	186,046	単一3718号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4,330	
			式	1		4,330	
計						2,977,000	
						2,977,000	
単価						2,977,000	
						2,977,000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2726号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	1, 835, 000
						1	1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 194	39, 593	7, 681	
			人	0. 194	39, 593	7, 681	
トンネル特殊工				2. 626	40, 326	105, 896	
			人	2. 626	40, 326	105, 896	
トンネル作業員				0. 438	27, 606	12, 091	
			人	0. 438	27, 606	12, 091	
注入材		シリカゲル		1, 316. 7	680	895, 356	
			k g	1, 316. 7	680	895, 356	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 553	17, 120	26, 587	WYB04357
			日	1. 553	17, 120	26, 587	単一3719号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2726号	注入工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	1, 835, 000
						1	1, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		339	
1%			式	1		339	
計						1, 835, 000	
						1, 835, 000	
単価						1, 835, 000	
						1, 835, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2727号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	118, 700	
						1		118, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 06	39, 593	2, 375			
			人	0. 06	39, 593	2, 375			
トンネル特殊工				0. 424	40, 326	17, 098			
			人	0. 424	40, 326	17, 098			
トンネル作業員				0. 06	27, 606	1, 656			
			人	0. 06	27, 606	1, 656			
セメント		普通ポルトランド バラ		0. 971	10, 200	9, 904			
			t	0. 971	10, 200	9, 904			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		2. 157	5, 600	12, 079			
			m 3	2. 157	5, 600	12, 079			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 267	5, 400	6, 841			
			m 3	1. 267	5, 400	6, 841			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		87. 359	350	30, 575			
			k g	87. 359	350	30, 575			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 971	2, 970	2, 883			
			k g	0. 971	2, 970	2, 883			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 167	43, 760	7, 307	WYB04712		
			時間	0. 167	43, 760	7, 307			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 527	4, 384	2, 310	WYB04713		
			時間	0. 527	4, 384	2, 310			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 06	197, 300	11, 838	WYB04714		
			日	0. 06	197, 300	11, 838			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2727号	鏡吹付工	CⅡ-B t=3cm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	118, 700	
						1		118, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 423	29, 390	12, 431	WYB04715		
			時間	0. 423	29, 390	12, 431	単－3723号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 06	8, 218	493	WYB04716		
			日	0. 06	8, 218	493	単－3724号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 06	14, 840	890	WYB04717		
			日	0. 06	14, 840	890	単－3725号		
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						118, 700			
						118, 700			
単価						118, 700			
						118, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2728号	鏡吹付工	D I -B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04719
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04720
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04721
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2728号	鏡吹付工	D I -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04722		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04723		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04724		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2729号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-M'	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		エレクトa型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04726		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04727		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04728		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2729号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-M'	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04729		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04730		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04731		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2730号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04733
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04734
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04735
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2730号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-B’	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04736	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04737	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04738	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2731号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04740
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04741
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04742
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2731号	鏡吹付工	D I -1-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04743
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04744
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04745
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2732号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04747
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04748
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04749
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2732号	鏡吹付工	D I -1 (21)-B	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04750	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04751	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04752	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2733号	鏡吹付工	D I -1 (24)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04754
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04755
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04756
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2733号	鏡吹付工	D I -1 (24) -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04757		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04758		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04759		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2734号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04761
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04762
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04763
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2734号	鏡吹付工	D I -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04764	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04765	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04766	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2735号	鏡吹付工	D I -(S19)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾎﾟﾙﾀﾞﾝ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04768		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04769		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04770		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2735号	鏡吹付工	D I－(S19)－1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04771		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04772		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04773		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2736号	鏡吹付工	D I -(S13)-1-B	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04775		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04776		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04777		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2736号	鏡吹付工	D I－(S13)－1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04778		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04779		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04780		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2737号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾎﾞﾙﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04782		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単－3089号		
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04783		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単－3726号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04784		
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単－3727号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2737号	鏡吹付工	D I -i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04785		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04786		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04787		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2738号	鏡吹付工	D I -i (S19) -B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04789
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04790
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04791
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2738号	鏡吹付工	D I -i (S19)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04792		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04793		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04794		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2739号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04796
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04797
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04798
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2739号	鏡吹付工	D I -i (S13) -1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04799	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04800	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04801	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2740号	鏡吹付工	D I -i (S17) -1-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04803
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04804
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		ファイルタ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04805
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2740号	鏡吹付工	D I -i (S17)-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04806		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04807		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04808		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2741号	鏡吹付工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m 3	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m 3	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.282	43,760	12,340	WYB04880
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.282	4,384	1,236	WYB04881
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.038	197,300	7,497	WYB04882
			日	0.038	197,300	7,497	単一3727号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2741号	鏡吹付工	D I -(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾟｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04883
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04884
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04885
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2742号	鏡吹付工	D I -(S4)-2(21)-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB04887
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB04888
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB04889
			日	0.038	197,300	7,497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2742号	鏡吹付工	D I－(S4)－2(21)－B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04890	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04891	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04892	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2743号	鏡吹付工	D I -(S6) -2 (23) -B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04894
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04895
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04896
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2743号	鏡吹付工	DⅠ－(S6)－2(23)－B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04897		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04898		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04899		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2744号	鏡吹付工	D I -(S6) -2 (25) -B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB04901
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB04902
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB04903
			日	0.038	197,300	7,497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2744号	鏡吹付工	DⅠ－(S6)－2(25)－B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04904		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04905		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04906		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2745号	鏡吹付工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04908
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04909
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04910
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2745号	鏡吹付工	D I -(S11)-2(29)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾟｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04911		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04912		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04913		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000	円／ｼﾌﾄ		
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2746号	鏡吹付工	D I－(S19)－2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド　バラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型　湿式C搭載R一体　7m級　8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04915		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量　4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04916		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04917		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2746号	鏡吹付工	D I－(S19)－2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04918	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04919	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04920	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2747号	鏡吹付工	D I -(S19)-2-M	単位	シフト	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048	
			人	0. 077	39, 593	3, 048	
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735	
			人	0. 539	40, 326	21, 735	
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125	
			人	0. 077	27, 606	2, 125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503	
			t	1. 618	10, 200	16, 503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132	
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404	
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959	
			k g	145. 598	350	50, 959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805	
			k g	1. 618	2, 970	4, 805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04922
			時間	0. 282	43, 760	12, 340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04923
			時間	0. 282	4, 384	1, 236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04924
			日	0. 038	197, 300	7, 497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2747号	鏡吹付工	D I－(S19)－2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04925		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04926		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04927		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2748号	鏡吹付工	D I -3-M	単位	シフト	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04866		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04867		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04868		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2748号	鏡吹付工	D I -3-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04869	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04870	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04871	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2749号	鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド　バラ		1. 618	10, 200	16, 503			
			t	1. 618	10, 200	16, 503			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		3. 595	5, 600	20, 132			
			m 3	3. 595	5, 600	20, 132			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 112	5, 400	11, 404			
			m 3	2. 112	5, 400	11, 404			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		145. 598	350	50, 959			
			k g	145. 598	350	50, 959			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 618	2, 970	4, 805			
			k g	1. 618	2, 970	4, 805			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型　湿式C搭載R一体　7m級　8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB04810		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量　4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB04811		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB04812		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2749号	鏡吹付工	DⅡ-is(S19)-1-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000
						1		164, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04813	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04814	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04815	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						164, 000		
						164, 000		
単価						164, 000		
						164, 000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2750号	鏡吹付工	DII-is(S9)-M	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB04817
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB04818
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3726号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB04819
			日	0.038	197,300	7,497	単一3727号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2750号	鏡吹付工	DⅡ-is(S9)-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	164, 000	
						1		164, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04820		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04821		
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04822		
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号		
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						164, 000			
						164, 000			
単価						164, 000			
						164, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2751号	鏡吹付工	DII-is-B	単位	シフト	数量	1	164,000
						1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	39,593	3,048	
			人	0.077	39,593	3,048	
トンネル特殊工				0.539	40,326	21,735	
			人	0.539	40,326	21,735	
トンネル作業員				0.077	27,606	2,125	
			人	0.077	27,606	2,125	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.618	10,200	16,503	
			t	1.618	10,200	16,503	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3.595	5,600	20,132	
			m ³	3.595	5,600	20,132	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.112	5,400	11,404	
			m ³	2.112	5,400	11,404	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		145.598	350	50,959	
			k g	145.598	350	50,959	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.618	2,970	4,805	
			k g	1.618	2,970	4,805	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.282	43,760	12,340	WYB04824
			時間	0.282	43,760	12,340	単一3089号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.282	4,384	1,236	WYB04825
			時間	0.282	4,384	1,236	単一3726号
集塵機運転		ファイバ式3000m ³ /min		0.038	197,300	7,497	WYB04826
			日	0.038	197,300	7,497	単一3727号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2751号	鏡吹付工	DⅡ-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	164, 000
						1	164, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04827
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB04828
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB04829
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						164, 000	
						164, 000	
単価						164, 000	
						164, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2752号	鏡吹付工	D I L-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB04831
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB04832
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB04833
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2752号	鏡吹付工	D I L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04834
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04835
			日	0. 043	8, 218	353	単一3734号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04836
			日	0. 043	14, 840	638	単一3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2753号	鏡吹付工	D I L-1 (19)-B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB04838
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB04839
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB04840
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2753号	鏡吹付工	D I L-1 (19)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	191, 600	
					1	191, 600			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04841		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04842		
			日	0. 043	8, 218	353	単－3734号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04843		
			日	0. 043	14, 840	638	単－3735号		
諸雑費（まるめ）				1		87			
			式	1		87			
計						191, 600			
						191, 600			
単価						191, 600			
						191, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2754号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB04959
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB04960
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB04961
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2754号	鏡吹付工	D I L-1-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04962
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04963
			日	0. 043	8, 218	353	単一3734号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04964
			日	0. 043	14, 840	638	単一3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2755号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.346	43,760	15,140	WYB04845
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.346	4,384	1,516	WYB04846
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.043	197,300	8,483	WYB04847
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2755号	鏡吹付工	D I L-1-B'	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04848
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04849
			日	0. 043	8, 218	353	単一3734号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04850
			日	0. 043	14, 840	638	単一3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2756号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.346	43,760	15,140	WYB04950
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.346	4,384	1,516	WYB04951
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.043	197,300	8,483	WYB04952
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2756号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(23)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04953
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04954
			日	0. 043	8, 218	353	単一3734号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04955
			日	0. 043	14, 840	638	単一3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2757号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m ³	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m ³	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m ³ /h級		0.346	43,760	15,140	WYB04936
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m ³		0.346	4,384	1,516	WYB04937
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m ³ /min		0.043	197,300	8,483	WYB04938
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2757号	鏡吹付工	D I L-(S6)-2(28)-B	単位	シフト	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04939
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04940
			日	0. 043	8, 218	353	単一3734号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04941
			日	0. 043	14, 840	638	単一3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2758号	鏡吹付工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB04873
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB04874
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB04875
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2758号	鏡吹付工	D I L-(S5)-2(24)-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	191, 600	
						1		191, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04876		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04877		
			日	0. 043	8, 218	353	単－3734号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04878		
			日	0. 043	14, 840	638	単－3735号		
諸雑費（まるめ）				1		87			
			式	1		87			
計						191, 600			
						191, 600			
単価						191, 600	円／ｼﾌﾄ		
						191, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2759号	鏡吹付工	D I L-(S19)-2-B	単位	シフト	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.086	39,593	3,404	
			人	0.086	39,593	3,404	
トンネル特殊工				0.602	40,326	24,276	
			人	0.602	40,326	24,276	
トンネル作業員				0.086	27,606	2,374	
			人	0.086	27,606	2,374	
セメント		普通ポルトランド パラ		1.933	10,200	19,716	
			t	1.933	10,200	19,716	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		4.295	5,600	24,052	
			m 3	4.295	5,600	24,052	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2.523	5,400	13,624	
			m 3	2.523	5,400	13,624	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		173.948	350	60,881	
			k g	173.948	350	60,881	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		1.933	2,970	5,741	
			k g	1.933	2,970	5,741	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0.346	43,760	15,140	WYB04852
			時間	0.346	43,760	15,140	単一3731号
トラックミキサー運転		混合容量 4.4m3		0.346	4,384	1,516	WYB04853
			時間	0.346	4,384	1,516	単一3732号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0.043	197,300	8,483	WYB04854
			日	0.043	197,300	8,483	単一3733号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2759号	鏡吹付工	D I L-(S19)-2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	191, 600
						1	191, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB04855
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 043	8, 218	353	WYB04856
			日	0. 043	8, 218	353	単－3734号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 043	14, 840	638	WYB04857
			日	0. 043	14, 840	638	単－3735号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						191, 600	
						191, 600	
単価						191, 600	
						191, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2760号	鏡吹工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	83, 390
						1	83, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 02	39, 941	798	
			人	0. 02	39, 941	798	
トンネル特殊工				0. 1	40, 696	4, 069	
			人	0. 1	40, 696	4, 069	
トンネル作業員				0. 02	27, 845	556	
			人	0. 02	27, 845	556	
吹付コンクリート				2. 2	23, 100	50, 820	WYB00870
			m 3	2. 2	23, 100	50, 820	単一3736号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 03	110, 600	3, 318	WYB00899
			日	0. 03	110, 600	3, 318	単一3737号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 029	10, 570	306	WYB00903
			日	0. 029	10, 570	306	単一3738号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 007	68, 610	480	WYB00907
			日	0. 007	68, 610	480	単一3739号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB00938
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 515	8, 218	4, 232	WYB00958
			日	0. 515	8, 218	4, 232	単一3740号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 515	14, 840	7, 642	WYB00986
			日	0. 515	14, 840	7, 642	単一3741号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		409	
			式	1		409	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2760号	鏡吹工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	83, 390
						1		83, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					83, 390		
						83, 390		
	単価					83, 390		
						83, 390	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2761号	先行削孔工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	68, 630
						1	68, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 941	6, 789	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0. 85	40, 696	34, 591	
			人	0. 85	40, 696	34, 591	
トンネル作業員				0. 17	27, 845	4, 733	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27° ーム 100kg超級		0. 117	175, 200	20, 498	WYB00828
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3742号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		341	
			式	1		341	
計						68, 630	
						68, 630	
単価						68, 630	
						68, 630	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2762号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 908	39, 941	36, 266	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				4. 54	40, 696	184, 759	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0. 908	27, 845	25, 283	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		13	89, 900	1, 168, 700	WYB00831
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3743号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2762号	打設工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 079	59, 500	4, 700	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0. 079	42, 500	3, 357	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		1. 008	175, 200	176, 601	WYB00832
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3744号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 238	
			式	1		2, 238	
計						1, 967, 000	
						1, 967, 000	
単価						1, 967, 000	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2763号	注入工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 584, 000
						1	1, 584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 445	39, 941	17, 773	
			人	0. 445	39, 941	17, 773	
トンネル特殊工				2. 225	40, 696	90, 548	
			人	2. 225	40, 696	90, 548	
トンネル作業員				0. 445	27, 845	12, 391	
			人	0. 445	27, 845	12, 391	
注入材		シリカレン		1, 303. 9	680	886, 652	
			k g	1, 303. 9	680	886, 652	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 029	17, 120	17, 616	WYB01021
			日	1. 029	17, 120	17, 616	単一3745号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2763号	注入工	D I p-2-M L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 584, 000
						1	1, 584, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				1		330	
1%			式	1		330	
計						1, 584, 000	
						1, 584, 000	
単価						1, 584, 000	
						1, 584, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2764号	鏡吹工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	140, 600
						1		140, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517		
			人	0. 038	39, 941	1, 517		
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732		
			人	0. 19	40, 696	7, 732		
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058		
			人	0. 038	27, 845	1, 058		
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01137	
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3746号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01144	
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3747号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB01145	
			日	0. 055	10, 570	581	単一3748号	
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 013	68, 610	891	WYB01152	
			日	0. 013	68, 610	891	単一3749号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01153	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 706	8, 218	5, 801	WYB01175	
			日	0. 706	8, 218	5, 801	単一3750号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 706	14, 840	10, 477	WYB01176	
			日	0. 706	14, 840	10, 477	単一3751号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		659		
			式	1		659		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2765号	先行削孔工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	90, 710
						1		90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547		
			人	0. 214	39, 941	8, 547		
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544		
			人	1. 07	40, 696	43, 544		
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958		
			人	0. 214	27, 845	5, 958		
親子ビット		φ 130		0. 023	89, 200	2, 051		
			個	0. 023	89, 200	2, 051		
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224		
			本	0. 006	37, 400	224		
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153		
			個	0. 006	25, 500	153		
ドリルジャンボ運転		ホイール式2ﾌﾟﾚｰﾑ 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01050	
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3752号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449		
			式	1		449		
計						90, 710		
						90, 710		
単価						90, 710		
						90, 710		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2766号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01121
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3633号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2766号	打設工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホーﾙ式27°-M 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01122
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3753号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						2, 865, 000	
						2, 865, 000	
単価						2, 865, 000	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2767号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2, 156, 000	
						1		2, 156, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 571	39, 941	22, 806			
			人	0. 571	39, 941	22, 806			
トンネル特殊工				2. 855	40, 696	116, 187			
			人	2. 855	40, 696	116, 187			
トンネル作業員				0. 571	27, 845	15, 899			
			人	0. 571	27, 845	15, 899			
注入材		シリカゼン		1, 748	680	1, 188, 640			
			k g	1, 748	680	1, 188, 640			
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36, 500	693, 500			
			本	19	36, 500	693, 500			
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940			
			個	38	630	23, 940			
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700			
			k g	19	300	5, 700			
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200			
			個	4	2, 550	10, 200			
耐圧デリバリーホース		φ 12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160			
			本	8	5, 520	44, 160			
耐圧デリバリーホース		φ 12×20m		0. 5	19, 100	9, 550			
			本	0. 5	19, 100	9, 550			
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 411	17, 120	24, 156	WYB01177		
			日	1. 411	17, 120	24, 156			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2767号	注入工	D I pL-2-M L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 156, 000
						1	2, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 262	
			式	1		1, 262	
計						2, 156, 000	
						2, 156, 000	
単価						2, 156, 000	
						2, 156, 000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2768号	鏡吹工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	83,900
						1	83,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.02	39,941	798	
			人	0.02	39,941	798	
トンネル特殊工				0.1	40,696	4,069	
			人	0.1	40,696	4,069	
トンネル作業員				0.02	27,845	556	
			人	0.02	27,845	556	
吹付コンクリート				2.175	23,100	50,242	WYB01431
			m ³	2.175	23,100	50,242	単一3755号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0.03	110,600	3,318	WYB01432
			日	0.03	110,600	3,318	単一3737号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.029	10,570	306	WYB01433
			日	0.029	10,570	306	単一3738号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0.007	68,610	480	WYB01434
			日	0.007	68,610	480	単一3739号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0.275	39,130	10,760	WYB01435
			日	0.275	39,130	10,760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		0.562	8,218	4,618	WYB01436
			日	0.562	8,218	4,618	単一3756号
骨材ホッパー		15m3×3		0.562	14,840	8,340	WYB01437
			日	0.562	14,840	8,340	単一3757号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		413	
			式	1		413	

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2769号	先行削孔工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	68, 630
						1	68, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 17	39, 941	6, 789	
			人	0. 17	39, 941	6, 789	
トンネル特殊工				0. 85	40, 696	34, 591	
			人	0. 85	40, 696	34, 591	
トンネル作業員				0. 17	27, 845	4, 733	
			人	0. 17	27, 845	4, 733	
親子ビット		φ 130		0. 016	89, 200	1, 427	
			個	0. 016	89, 200	1, 427	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 004	37, 400	149	
			本	0. 004	37, 400	149	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 004	25, 500	102	
			個	0. 004	25, 500	102	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 117	175, 200	20, 498	WYB01409
			日	0. 117	175, 200	20, 498	単一3742号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		341	
			式	1		341	
計						68, 630	
						68, 630	
単価						68, 630	
						68, 630	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2770号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 908	39, 941	36, 266	
			人	0. 908	39, 941	36, 266	
トンネル特殊工				4. 54	40, 696	184, 759	
			人	4. 54	40, 696	184, 759	
トンネル作業員				0. 908	27, 845	25, 283	
			人	0. 908	27, 845	25, 283	
鋼管		φ 76. 3		13	89, 900	1, 168, 700	WYB01427
			本	13	89, 900	1, 168, 700	単一3743号
ユニットビット		UB-90		13	20, 400	265, 200	
			個	13	20, 400	265, 200	
ビットアダプター		AD-90		0. 523	127, 000	66, 421	
			個	0. 523	127, 000	66, 421	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 159	49, 700	7, 902	
			本	0. 159	49, 700	7, 902	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 476	37, 400	17, 802	
			本	0. 476	37, 400	17, 802	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 476	7, 650	3, 641	
			個	0. 476	7, 650	3, 641	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 159	25, 500	4, 054	
			個	0. 159	25, 500	4, 054	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2770号	打設工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 967, 000
						1	1, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 079	59, 500	4, 700	
			組	0. 079	59, 500	4, 700	
サブセントライザー（小口径）				0. 079	42, 500	3, 357	
			組	0. 079	42, 500	3, 357	
ドリルジャンボ運転		ホーﾙ式27°-M 100kg超級		1. 008	175, 200	176, 601	WYB01428
			日	1. 008	175, 200	176, 601	単一3744号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 238	
			式	1		2, 238	
計						1, 967, 000	
						1, 967, 000	
単価						1, 967, 000	
						1, 967, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2771号	注入工	DⅡp-is-2-M' L=12. 5m N=13本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 148, 000
						1	2, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 586	39, 941	23, 405	
			人	0. 586	39, 941	23, 405	
トンネル特殊工				2. 93	40, 696	119, 239	
			人	2. 93	40, 696	119, 239	
トンネル作業員				0. 586	27, 845	16, 317	
			人	0. 586	27, 845	16, 317	
注入材		シリカゲル		2, 074	680	1, 410, 320	
			k g	2, 074	680	1, 410, 320	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		13	36, 500	474, 500	
			本	13	36, 500	474, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		26	630	16, 380	
			個	26	630	16, 380	
コーキングウエス（小口径）				13	300	3, 900	
			k g	13	300	3, 900	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 123	17, 120	19, 225	WYB01438
			日	1. 123	17, 120	19, 225	単一3758号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一2771号	注入工	DⅡp-is-2-M' L=12.5m N=13本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2,148,000
						1		2,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		804		
1%			式	1		804		
計						2,148,000		
						2,148,000		
単価						2,148,000		
						2,148,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2772号	鏡吹工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	141, 000
						1		141, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517		
			人	0. 038	39, 941	1, 517		
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732		
			人	0. 19	40, 696	7, 732		
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058		
			人	0. 038	27, 845	1, 058		
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01400	
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3746号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01401	
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3747号	
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB01402	
			日	0. 055	10, 570	581	単一3748号	
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式800m3/min		0. 013	68, 610	891	WYB01403	
			日	0. 013	68, 610	891	単一3749号	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01404	
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 722	8, 218	5, 933	WYB01405	
			日	0. 722	8, 218	5, 933	単一3759号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 722	14, 840	10, 714	WYB01406	
			日	0. 722	14, 840	10, 714	単一3760号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		690		
0. 5%			式	1		690		

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2773号	先行削孔工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	90, 710
						1	90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01394
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3752号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449	
			式	1		449	
計						90, 710	
						90, 710	
単価						90, 710	
						90, 710	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2774号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01397
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3633号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2774号	打設工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-A 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01398
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3753号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						2, 865, 000	
						2, 865, 000	
単価						2, 865, 000	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2775号	注入工	DIIpL-is-h-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 350, 000
						1	2, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 619	39, 941	24, 723	
			人	0. 619	39, 941	24, 723	
トンネル特殊工				3. 095	40, 696	125, 954	
			人	3. 095	40, 696	125, 954	
トンネル作業員				0. 619	27, 845	17, 236	
			人	0. 619	27, 845	17, 236	
注入材		シリカレン		2, 014	680	1, 369, 520	
			k g	2, 014	680	1, 369, 520	
注入管		12. 5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36, 500	693, 500	
			本	19	36, 500	693, 500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23, 940	
			個	38	630	23, 940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5, 700	
			k g	19	300	5, 700	
ミキシングユニット				4	2, 550	10, 200	
			個	4	2, 550	10, 200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1. 5m ホールバルブ付		8	5, 520	44, 160	
			本	8	5, 520	44, 160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0. 5	19, 100	9, 550	
			本	0. 5	19, 100	9, 550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1. 443	17, 120	24, 704	WYB01407
			日	1. 443	17, 120	24, 704	単一3761号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2775号	注入工	DⅡpL-is-h-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2,350,000
						1		2,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		813		
1%			式	1		813		
計						2,350,000		
						2,350,000		
単価						2,350,000		
						2,350,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2776号	鏡吹工	DII pL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	142, 200
						1	142, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 038	39, 941	1, 517	
			人	0. 038	39, 941	1, 517	
トンネル特殊工				0. 19	40, 696	7, 732	
			人	0. 19	40, 696	7, 732	
トンネル作業員				0. 038	27, 845	1, 058	
			人	0. 038	27, 845	1, 058	
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB01417
			m ³	4. 1	23, 100	94, 710	単一3746号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m ³ /h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB01418
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3747号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m ³		0. 058	10, 570	613	WYB01419
			日	0. 058	10, 570	613	単一3762号
集塵機運転		フィルター式800m ³ /min		0. 013	68, 610	891	WYB01420
			日	0. 013	68, 610	891	単一3749号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB01421
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 774	8, 218	6, 360	WYB01422
			日	0. 774	8, 218	6, 360	単一3763号
骨材ホッパー		15m ³ ×3		0. 774	14, 840	11, 486	WYB01423
			日	0. 774	14, 840	11, 486	単一3764号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		659	
			式	1		659	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2776号	鏡吹工	DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	142, 200
						1		142, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						142, 200		
						142, 200		
単価						142, 200		
						142, 200	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2777号	先行削孔工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	90, 710
						1	90, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 214	39, 941	8, 547	
			人	0. 214	39, 941	8, 547	
トンネル特殊工				1. 07	40, 696	43, 544	
			人	1. 07	40, 696	43, 544	
トンネル作業員				0. 214	27, 845	5, 958	
			人	0. 214	27, 845	5, 958	
親子ビット		φ130		0. 023	89, 200	2, 051	
			個	0. 023	89, 200	2, 051	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 006	37, 400	224	
			本	0. 006	37, 400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 006	25, 500	153	
			個	0. 006	25, 500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°ーム 100kg超級		0. 17	175, 200	29, 784	WYB01411
			日	0. 17	175, 200	29, 784	単一3752号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		449	
			式	1		449	
計						90, 710	
						90, 710	
単価						90, 710	
						90, 710	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2778号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1. 293	39, 941	51, 643	
			人	1. 293	39, 941	51, 643	
トンネル特殊工				6. 465	40, 696	263, 099	
			人	6. 465	40, 696	263, 099	
トンネル作業員				1. 293	27, 845	36, 003	
			人	1. 293	27, 845	36, 003	
鋼管		φ 76. 3		19	89, 900	1, 708, 100	WYB01414
			本	19	89, 900	1, 708, 100	単一3633号
ユニットビット		UB-90		19	20, 400	387, 600	
			個	19	20, 400	387, 600	
ビットアダプター		AD-90		0. 765	127, 000	97, 155	
			個	0. 765	127, 000	97, 155	
ロッド		32DMT-4. 00m		0. 232	49, 700	11, 530	
			本	0. 232	49, 700	11, 530	
ロッド		32DMT-3. 05m		0. 695	37, 400	25, 993	
			本	0. 695	37, 400	25, 993	
ロッドスリーブ		SLS32		0. 695	7, 650	5, 316	
			個	0. 695	7, 650	5, 316	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0. 232	25, 500	5, 916	
			個	0. 232	25, 500	5, 916	
ネジプロテクター		PT		0. 018	4, 250	76	
			個	0. 018	4, 250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2778号	打設工	DⅡpL-is-2-M' L=12. 5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2, 865, 000
						1	2, 865, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 116	59, 500	6, 902	
			組	0. 116	59, 500	6, 902	
サブセントライザー（小口径）				0. 116	42, 500	4, 930	
			組	0. 116	42, 500	4, 930	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		1. 472	175, 200	257, 894	WYB01415
			日	1. 472	175, 200	257, 894	単一3753号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						2, 865, 000	
						2, 865, 000	
単価						2, 865, 000	
						2, 865, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2779号	注入工	DIIpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,978,000
						1	2,978,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.777	39,941	31,034	
			人	0.777	39,941	31,034	
トンネル特殊工				3.885	40,696	158,103	
			人	3.885	40,696	158,103	
トンネル作業員				0.777	27,845	21,635	
			人	0.777	27,845	21,635	
注入材		シリカゲル		2,870	680	1,951,600	
			k g	2,870	680	1,951,600	
注入管		12.5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップ含む		19	36,500	693,500	
			本	19	36,500	693,500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23,940	
			個	38	630	23,940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				4	2,550	10,200	
			個	4	2,550	10,200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバルブ付		8	5,520	44,160	
			本	8	5,520	44,160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.5	19,100	9,550	
			本	0.5	19,100	9,550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1.548	17,120	26,501	WYB01424
			日	1.548	17,120	26,501	単一3765号

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2779号	注入工	DⅡpL-is-2-M' L=12.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	2,978,000
						1		2,978,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,077		
1%			式	1		2,077		
計						2,978,000		
						2,978,000		
単価						2,978,000		
						2,978,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2780号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03376
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03377
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03378
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2780号	鏡吹付工	D I p-B	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03379
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単一3769号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03380
			日	0. 016	8, 218	131	単一3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03381
			日	0. 016	14, 840	237	単一3771号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2781号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	シフト	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03383
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	3, 424	263	WYB03384
			時間	0. 077	3, 424	263	単一3772号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03385
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2781号	鏡吹付工	D I p-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 640
						1	52, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03386
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03387
			日	0. 016	8, 218	131	単－3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03388
			日	0. 016	14, 840	237	単－3771号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						52, 640	
						52, 640	
単価						52, 640	
						52, 640	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2782号	鏡吹付工	DIIp-is-B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03390
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03391
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03392
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2782号	鏡吹付工	DⅡp-is-B	単位	シフト	数量	1	単価	52, 560	
						1		52, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03393		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03394		
			日	0. 016	8, 218	131	単－3770号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03395		
			日	0. 016	14, 840	237	単－3771号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						52, 560			
						52, 560			
単価						52, 560			
						52, 560			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2783号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 228	40, 696	9, 278	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 235	350	12, 332	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 085	44, 020	3, 741	WYB03397
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3774号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03398
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3775号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03399
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3776号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2783号	鏡吹付工	DⅡp-is-B'	単位	シフト	数量	1	51,880
						1	51,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0.385	23,610	9,089	WYB03400
			時間	0.385	23,610	9,089	単一3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0.015	8,218	123	WYB03401
			日	0.015	8,218	123	単一3777号
骨材ホッパ		15m3×3		0.015	14,840	222	WYB03402
			日	0.015	14,840	222	単一3778号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51,880	
						51,880	
単価						51,880	
						51,880	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2784号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 239	40, 696	9, 726	
			人	0. 239	40, 696	9, 726	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 089	44, 020	3, 917	WYB03404
			時間	0. 089	44, 020	3, 917	単一3779号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03405
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03406
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2784号	鏡吹付工	DⅡp-is-M'	単位	シフト	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03407
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単一3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03408
			日	0. 016	8, 218	131	単一3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03409
			日	0. 016	14, 840	237	単一3771号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						53, 040	
						53, 040	
単価						53, 040	
						53, 040	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2785号	鏡吹付工	DII pW-is-B'	単位	シフト	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 228	40, 696	9, 278	
			人	0. 228	40, 696	9, 278	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 235	350	12, 332	
			k g	35. 235	350	12, 332	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 085	44, 020	3, 741	WYB03411
			時間	0. 085	44, 020	3, 741	単一3774号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03412
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3775号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03413
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3776号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2785号	鏡吹付工	DⅡpW-is-B'	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	51, 880
						1	51, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03414
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03415
			日	0. 015	8, 218	123	単－3777号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03416
			日	0. 015	14, 840	222	単－3778号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						51, 880	
						51, 880	
単価						51, 880	
						51, 880	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2786号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03418
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03419
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03420
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2786号	鏡吹付工	D I pL-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03421		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03422		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03423		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2787号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03425		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03426		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾄﾞ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03427		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2787号	鏡吹付工	D I pL-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950
						1		78, 950
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03428	
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03429	
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03430	
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						78, 950		
						78, 950		
単価						78, 950		
						78, 950		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2788号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03432		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03433		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03434		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2788号	鏡吹付工	DⅡpL-is-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03435		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03436		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03437		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2789号	鏡吹付工	DII pL-is-h-B	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03439
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03440
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03441
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2789号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03442
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03443
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03444
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2790号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	シフト	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03446
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03447
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03448
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2790号	鏡吹付工	DⅡp-is-1B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 560
						1	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03449
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03450
			日	0. 016	8, 218	131	単－3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03451
			日	0. 016	14, 840	237	単－3771号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52, 560	
						52, 560	
単価						52, 560	
						52, 560	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2791号	鏡吹付工	D I p-M	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03474
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03475
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03476
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2791号	鏡吹付工	D I p-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03477
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3769号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03478
			日	0. 016	8, 218	131	単－3770号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03479
			日	0. 016	14, 840	237	単－3771号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2792号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	シフト	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 048	39, 941	1, 917	
			人	0. 048	39, 941	1, 917	
トンネル特殊工				0. 24	40, 696	9, 767	
			人	0. 24	40, 696	9, 767	
トンネル作業員				0. 048	27, 845	1, 336	
			人	0. 048	27, 845	1, 336	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 396	10, 200	4, 039	
			t	0. 396	10, 200	4, 039	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 88	5, 600	4, 928	
			m 3	0. 88	5, 600	4, 928	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 517	5, 400	2, 791	
			m 3	0. 517	5, 400	2, 791	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		35. 64	350	12, 474	
			k g	35. 64	350	12, 474	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 396	2, 970	1, 176	
			k g	0. 396	2, 970	1, 176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 077	44, 020	3, 389	WYB03460
			時間	0. 077	44, 020	3, 389	単一3766号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 077	2, 354	181	WYB03461
			時間	0. 077	2, 354	181	単一3767号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 016	68, 610	1, 097	WYB03462
			日	0. 016	68, 610	1, 097	単一3768号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2792号	鏡吹付工	D I p-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	52, 590
						1	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 690	9, 120	WYB03463
			時間	0. 385	23, 690	9, 120	単－3769号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 016	8, 218	131	WYB03464
			日	0. 016	8, 218	131	単－3770号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 016	14, 840	237	WYB03465
			日	0. 016	14, 840	237	単－3771号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						52, 590	
						52, 590	
単価						52, 590	
						52, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2793号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	49, 990
						1	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 046	39, 941	1, 837	
			人	0. 046	39, 941	1, 837	
トンネル特殊工				0. 23	40, 696	9, 360	
			人	0. 23	40, 696	9, 360	
トンネル作業員				0. 046	27, 845	1, 280	
			人	0. 046	27, 845	1, 280	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 392	10, 200	3, 998	
			t	0. 392	10, 200	3, 998	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 87	5, 600	4, 872	
			m 3	0. 87	5, 600	4, 872	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 511	5, 400	2, 759	
			m 3	0. 511	5, 400	2, 759	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 235	350	11, 282	
			k g	32. 235	350	11, 282	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 392	2, 970	1, 164	
			k g	0. 392	2, 970	1, 164	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 064	44, 020	2, 817	WYB03467
			時間	0. 064	44, 020	2, 817	単一3785号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 064	2, 354	150	WYB03468
			時間	0. 064	2, 354	150	単一3775号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 015	68, 610	1, 029	WYB03469
			日	0. 015	68, 610	1, 029	単一3776号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2793号	鏡吹付工	DⅡp-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	49, 990
						1	49, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03470
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 015	8, 218	123	WYB03471
			日	0. 015	8, 218	123	単－3777号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 015	14, 840	222	WYB03472
			日	0. 015	14, 840	222	単－3778号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						49, 990	
						49, 990	
単価						49, 990	
						49, 990	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2794号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03481		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03482		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号		
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾄﾞ式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03483		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－2794号	鏡吹付工	D I pL-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03484
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03485
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03486
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						78, 950	
						78, 950	
単価						78, 950	
						78, 950	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2795号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03509
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03510
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03511
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2795号	鏡吹付工	D I pL-h-2-M	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03512		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03513		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03514		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950	円／シフト		
						78, 950			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2796号	鏡吹付工	DII pL-is-h-2-M'	単位	シフト	数量	1	78, 950
						1	78, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196	
			人	0. 055	39, 941	2, 196	
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191	
			人	0. 275	40, 696	11, 191	
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531	
			人	0. 055	27, 845	1, 531	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527	
			t	0. 738	10, 200	7, 527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184	
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205	
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		66. 42	350	23, 247	
			k g	66. 42	350	23, 247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191	
			k g	0. 738	2, 970	2, 191	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03516
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03517
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03518
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2796号	鏡吹付工	DⅡpL-is-h-2-M'	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03519		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03520		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03521		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950	円／シフト		
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2797号	鏡吹付工	DⅡpL-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 941	2, 196			
			人	0. 055	39, 941	2, 196			
トンネル特殊工				0. 275	40, 696	11, 191			
			人	0. 275	40, 696	11, 191			
トンネル作業員				0. 055	27, 845	1, 531			
			人	0. 055	27, 845	1, 531			
セメント		普通ポルトランド　バラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級　6～20m3/h級		0. 128	44, 020	5, 634	WYB03702		
			時間	0. 128	44, 020	5, 634	単一3780号		
トラックミキサー運転		混合容量　1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 354	301	WYB03708		
			時間	0. 128	2, 354	301	単一3781号		
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 018	68, 610	1, 234	WYB03711		
			日	0. 018	68, 610	1, 234	単一3782号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2797号	鏡吹付工	DⅡpL-is-2-M'	単位	シフト	数量	1	単価	78, 950	
						1		78, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	23, 610	9, 089	WYB03712		
			時間	0. 385	23, 610	9, 089	単－3773号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 018	8, 218	147	WYB03713		
			日	0. 018	8, 218	147	単－3783号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 018	14, 840	267	WYB03714		
			日	0. 018	14, 840	267	単－3784号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						78, 950			
						78, 950			
単価						78, 950			
						78, 950			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2798号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	163, 100	
						1		163, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 077	39, 593	3, 048			
			人	0. 077	39, 593	3, 048			
トンネル特殊工				0. 539	40, 326	21, 735			
			人	0. 539	40, 326	21, 735			
トンネル作業員				0. 077	27, 606	2, 125			
			人	0. 077	27, 606	2, 125			
セメント		普通ポルトランド　バラ		1. 604	10, 200	16, 360			
			t	1. 604	10, 200	16, 360			
コンクリート用骨材　砂		洗砂（山砂）		3. 565	5, 600	19, 964			
			m 3	3. 565	5, 600	19, 964			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		2. 094	5, 400	11, 307			
			m 3	2. 094	5, 400	11, 307			
急結剤		吹付コンクリート用　C×12%　粉体		144. 383	350	50, 534			
			k g	144. 383	350	50, 534			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 604	2, 970	4, 763			
			k g	1. 604	2, 970	4, 763			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型　湿式C搭載R一体　7m級　8～22m3/h級		0. 282	43, 760	12, 340	WYB03605		
			時間	0. 282	43, 760	12, 340			
トラックミキサー運転		混合容量　4. 4m3		0. 282	4, 384	1, 236	WYB03606		
			時間	0. 282	4, 384	1, 236			
集塵機運転		ﾌｧｲﾙﾀ式3000m3/min		0. 038	197, 300	7, 497	WYB03643		
			日	0. 038	197, 300	7, 497			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2798号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I p控除部）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	163, 100
						1		163, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03680	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30t 移動式		0. 038	8, 218	312	WYB03687	
			日	0. 038	8, 218	312	単－3729号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 038	14, 840	563	WYB03699	
			日	0. 038	14, 840	563	単－3730号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						163, 100		
						163, 100		
単価						163, 100		
						163, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2799号	鏡吹付工	D I pL2-B (D I pL控除部)	単位	シフト	数量	1	143, 500
						1	143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 071	39, 593	2, 811	
			人	0. 071	39, 593	2, 811	
トンネル特殊工				0. 497	40, 326	20, 042	
			人	0. 497	40, 326	20, 042	
トンネル作業員				0. 071	27, 606	1, 960	
			人	0. 071	27, 606	1, 960	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 366	10, 200	13, 933	
			t	1. 366	10, 200	13, 933	
コンクリート用骨材 砂		洗砂 (山砂)		3. 035	5, 600	16, 996	
			m 3	3. 035	5, 600	16, 996	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm (20～5mm)		1. 783	5, 400	9, 628	
			m 3	1. 783	5, 400	9, 628	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		122. 918	350	43, 021	
			k g	122. 918	350	43, 021	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3 (標準配合0. 1%)		1. 366	2, 970	4, 057	
			k g	1. 366	2, 970	4, 057	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 244	43, 760	10, 677	WYB03732
			時間	0. 244	43, 760	10, 677	単一3786号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 244	4, 384	1, 069	WYB03739
			時間	0. 244	4, 384	1, 069	単一3787号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 036	197, 300	7, 102	WYB03740
			日	0. 036	197, 300	7, 102	単一3788号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2799号	鏡吹付工	D I pL2-B（D I pL控除部）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	143, 500	
						1		143, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03741		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30t 移動式		0. 036	8, 218	295	WYB03742		
			日	0. 036	8, 218	295	単－3789号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 036	14, 840	534	WYB03743		
			日	0. 036	14, 840	534	単－3790号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						143, 500			
						143, 500			
単価						143, 500			
						143, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2800号	鏡吹付工	D I pL2'-B	単位	シフト	数量	1	142, 800
						1	142, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 071	39, 593	2, 811	
			人	0. 071	39, 593	2, 811	
トンネル特殊工				0. 479	40, 326	19, 316	
			人	0. 479	40, 326	19, 316	
トンネル作業員				0. 071	27, 606	1, 960	
			人	0. 071	27, 606	1, 960	
セメント		普通ポルトランド パラ		1. 366	10, 200	13, 933	
			t	1. 366	10, 200	13, 933	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		3. 035	5, 600	16, 996	
			m 3	3. 035	5, 600	16, 996	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 783	5, 400	9, 628	
			m 3	1. 783	5, 400	9, 628	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		122. 918	350	43, 021	
			k g	122. 918	350	43, 021	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		1. 366	2, 970	4, 057	
			k g	1. 366	2, 970	4, 057	
コンクリート吹付機運転		エックタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 244	43, 760	10, 677	WYB03766
			時間	0. 244	43, 760	10, 677	単一3786号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 244	4, 384	1, 069	WYB03767
			時間	0. 244	4, 384	1, 069	単一3787号
集塵機運転		ファイバ式3000m3/min		0. 036	197, 300	7, 102	WYB03768
			日	0. 036	197, 300	7, 102	単一3788号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2800号	鏡吹付工	D I pL2' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	142, 800
						1	142, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03769
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 036	8, 218	295	WYB03770
			日	0. 036	8, 218	295	単－3789号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 036	14, 840	534	WYB03771
			日	0. 036	14, 840	534	単－3790号
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						142, 800	
						142, 800	
単価						142, 800	
						142, 800	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2801号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	シフト	数量	1	85, 070
						1	85, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 053	39, 593	2, 098	
			人	0. 053	39, 593	2, 098	
トンネル特殊工				0. 371	40, 326	14, 960	
			人	0. 371	40, 326	14, 960	
トンネル作業員				0. 053	27, 606	1, 463	
			人	0. 053	27, 606	1, 463	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 682	10, 200	6, 956	
			t	0. 682	10, 200	6, 956	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 515	5, 600	8, 484	
			m 3	1. 515	5, 600	8, 484	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 89	5, 400	4, 806	
			m 3	0. 89	5, 400	4, 806	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		61. 358	350	21, 475	
			k g	61. 358	350	21, 475	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 682	2, 970	2, 025	
			k g	0. 682	2, 970	2, 025	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 115	43, 760	5, 032	WYB03773
			時間	0. 115	43, 760	5, 032	単一3791号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 115	4, 384	504	WYB03774
			時間	0. 115	4, 384	504	単一3792号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 027	197, 300	5, 327	WYB03775
			日	0. 027	197, 300	5, 327	単一3562号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2801号	鏡吹付工	D I pL2-B（一次掘削）	単位	シフト	数量	1	85, 070
						1	85, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03776
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03777
			日	0. 027	8, 218	221	単－3793号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03778
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						85, 070	
						85, 070	
単価						85, 070	
						85, 070	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2802号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	シフト	数量	1	95, 590
						1	95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 057	39, 593	2, 256	
			人	0. 057	39, 593	2, 256	
トンネル特殊工				0. 399	40, 326	16, 090	
			人	0. 399	40, 326	16, 090	
トンネル作業員				0. 057	27, 606	1, 573	
			人	0. 057	27, 606	1, 573	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 801	10, 200	8, 170	
			t	0. 801	10, 200	8, 170	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 78	5, 600	9, 968	
			m 3	1. 78	5, 600	9, 968	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		1. 046	5, 400	5, 648	
			m 3	1. 046	5, 400	5, 648	
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		72. 09	350	25, 231	
			k g	72. 09	350	25, 231	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 801	2, 970	2, 378	
			k g	0. 801	2, 970	2, 378	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級		0. 141	43, 760	6, 170	WYB03752
			時間	0. 141	43, 760	6, 170	単一3795号
トラックミキサー運転		混合容量 4. 4m3		0. 141	4, 384	618	WYB03753
			時間	0. 141	4, 384	618	単一3796号
集塵機運転		フィルター式3000m3/min		0. 028	197, 300	5, 524	WYB03754
			日	0. 028	197, 300	5, 524	単一3797号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2802号	鏡吹付工	D I pL2-B（二次掘削）	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	95, 590
						1	95, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03755
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 028	8, 218	230	WYB03756
			日	0. 028	8, 218	230	単－3798号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 028	14, 840	415	WYB03757
			日	0. 028	14, 840	415	単－3799号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						95, 590	
						95, 590	
単価						95, 590	
						95, 590	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2803号	探り削孔	軟岩 φ90mm	単位	m	数量	10	単価	24,110	
						10		24,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.6	22,700	13,620			
			人	0.6	22,700	13,620			
特殊作業員				0.6	20,600	12,360			
			人	0.6	20,600	12,360			
普通作業員				1.2	18,000	21,600			
			人	1.2	18,000	21,600			
シャンクロッド		KPD160C用		0.05	294,000	14,700			
			個	0.05	294,000	14,700			
クリーニングアダプタ		P133×P89用		0.04	470,100	18,804			
			個	0.04	470,100	18,804			
エクステンションロッド		P89用		0.05	145,950	7,297			
			個	0.05	145,950	7,297			
インナーロッド		P89×1.5m		0.51	147,200	75,072			
			個	0.51	147,200	75,072			
インナービット		101D-P89-HS		0.16	48,100	7,696			
			個	0.16	48,100	7,696			
ウォータースィーベル		P133×P89用		0.02	357,500	7,150			
			個	0.02	357,500	7,150			
ボーリングマシン設備運転				0.6	104,200	62,520	WYB02806		
			日	0.6	104,200	62,520	単一3800号		
諸雑費（率＋まるめ）				1		281			
0.6%			式	1		281			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2803号	探り削孔	軟岩 φ 90mm	単位	m	数量	10	単価	24, 110
						10		24, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						241, 100		
						241, 100		
単価						24, 110		
						24, 110	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2804号	仮設・撤去費		単位	回	数量	1	単価	351, 600
						1		351, 600
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				3. 1	22, 700	70, 370		
			人	3. 1	22, 700	70, 370		
特殊作業員				2. 6	20, 600	53, 560		
			人	2. 6	20, 600	53, 560		
とび工				1. 7	23, 300	39, 610		
			人	1. 7	23, 300	39, 610		
普通作業員				6	18, 000	108, 000		
			人	6	18, 000	108, 000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		2. 5	28, 800	72, 000		
			日	2. 5	28, 800	72, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8, 060		
			式	1		8, 060		
計						351, 600		
						351, 600		
単価						351, 600		
						351, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2805号	鏡吹工	DII-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	135, 400
						1	135, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 038	39, 593	1, 504	
			人	0. 038	39, 593	1, 504	
トンネル特殊工				0. 19	40, 326	7, 661	
			人	0. 19	40, 326	7, 661	
トンネル作業員				0. 038	27, 606	1, 049	
			人	0. 038	27, 606	1, 049	
吹付コンクリート				4. 1	23, 100	94, 710	WYB02760
			m 3	4. 1	23, 100	94, 710	単一3746号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級		0. 058	110, 600	6, 414	WYB02761
			日	0. 058	110, 600	6, 414	単一3747号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 055	10, 570	581	WYB02765
			日	0. 055	10, 570	581	単一3748号
集塵機運転		フィルター式800m3/min		0. 019	68, 610	1, 303	WYB02766
			日	0. 019	68, 610	1, 303	単一3801号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h バッチ型		0. 275	39, 130	10, 760	WYB02767
			日	0. 275	39, 130	10, 760	単一3563号
固化材サイロ		30t 移動式		0. 468	8, 218	3, 846	WYB02768
			日	0. 468	8, 218	3, 846	単一3802号
骨材ホッパー		15m3×3		0. 468	14, 840	6, 945	WYB02769
			日	0. 468	14, 840	6, 945	単一3803号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		627	
			式	1		627	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2805号	鏡吹工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						135,400		
						135,400		
単価						135,400		
						135,400	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2806号	先行削孔工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	90, 180
						1	90, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.214	39,593	8,472	
			人	0.214	39,593	8,472	
トンネル特殊工				1.07	40,326	43,148	
			人	1.07	40,326	43,148	
トンネル作業員				0.214	27,606	5,907	
			人	0.214	27,606	5,907	
親子ビット		φ130		0.023	89,200	2,051	
			個	0.023	89,200	2,051	
ロッド		32DMT-3.05m		0.006	37,400	224	
			本	0.006	37,400	224	
ジャンクスリーブ		SLS38/S32		0.006	25,500	153	
			個	0.006	25,500	153	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0.17	175,200	29,784	WYB02710
			日	0.17	175,200	29,784	単一3752号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		441	
			式	1		441	
計						90,180	
						90,180	
単価						90,180	
						90,180	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2807号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,492,000
						1	1,492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.134	39,593	5,305	
			人	0.134	39,593	5,305	
トンネル特殊工				0.67	40,326	27,018	
			人	0.67	40,326	27,018	
トンネル作業員				0.134	27,606	3,699	
			人	0.134	27,606	3,699	
鋼管		φ76.3		19	51,300	974,700	WYB02728
			本	19	51,300	974,700	単一3804号
ユニットビット		UB-90		19	20,400	387,600	
			個	19	20,400	387,600	
ビットアダプター		AD-90		0.389	127,000	49,403	
			個	0.389	127,000	49,403	
ロッド		32DMT-4.00m		0.118	49,700	5,864	
			本	0.118	49,700	5,864	
ロッド		32DMT-3.05m		0.353	37,400	13,202	
			本	0.353	37,400	13,202	
ロッドスリーブ		SLS32		0.353	7,650	2,700	
			個	0.353	7,650	2,700	
シャンクスリーブ		SLS38/S32		0.118	25,500	3,009	
			個	0.118	25,500	3,009	
ネジプロテクター		PT		0.018	4,250	76	
			個	0.018	4,250	76	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2807号	打設工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	1, 492, 000
						1	1, 492, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントライザー（小口径）				0. 059	59, 500	3, 510	
			組	0. 059	59, 500	3, 510	
サブセントライザー（小口径）				0. 059	42, 500	2, 507	
			組	0. 059	42, 500	2, 507	
ドリルジャンボ運転		ホイール式27°-M 100kg超級		0. 073	175, 200	12, 789	WYB02748
			日	0. 073	175, 200	12, 789	単一3805号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		618	
			式	1		618	
計						1, 492, 000	
						1, 492, 000	
単価						1, 492, 000	
						1, 492, 000	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2808号	注入工	DⅡ-KR' '-is-2-M L=6.5m N=19本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,148,000
						1	2,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.571	39,593	22,607	
			人	0.571	39,593	22,607	
トンネル特殊工				2.855	40,326	115,130	
			人	2.855	40,326	115,130	
トンネル作業員				0.571	27,606	15,763	
			人	0.571	27,606	15,763	
注入材		シリカゲル		1,749.9	680	1,189,932	
			k g	1,749.9	680	1,189,932	
注入管		12.5用 隔壁パッカー。逆止弁、ストップを含む		19	36,500	693,500	
			本	19	36,500	693,500	
コーキング剤		コーキングカプセル（小口径）		38	630	23,940	
			個	38	630	23,940	
コーキングウエス（小口径）				19	300	5,700	
			k g	19	300	5,700	
ミキシングユニット				4	2,550	10,200	
			個	4	2,550	10,200	
耐圧デリバリーホース		φ12×1.5m ホールバール付		8	5,520	44,160	
			本	8	5,520	44,160	
耐圧デリバリーホース		φ12×20m		0.5	19,100	9,550	
			本	0.5	19,100	9,550	
ウレタン注入ポンプ運転		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		0.958	17,120	16,400	WYB02774
			日	0.958	17,120	16,400	単一3806号

参考資料 (1)

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2809号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	シフト	数量	1	72, 340
						1	72, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.738	10,200	7,527	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.64	5,600	9,184	
			m ³	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.964	5,400	5,205	
			m ³	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.42	350	23,247	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.738	2,970	2,191	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.128	22,520	2,882	WYB03646
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3807号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.128	2,094	268	WYB03647
			時間	0.128	2,094	268	単一3808号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.385	16,690	6,425	WYB03648
			時間	0.385	16,690	6,425	単一3809号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2809号	鏡吹付工	D I -KR a-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	72, 340
						1	72, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03649
			日	0. 027	8, 218	221	単－3810号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03650
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 340	
						72, 340	
単価						72, 340	
						72, 340	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2810号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	シフト	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.738	10,200	7,527	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.64	5,600	9,184	
			m 3	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.964	5,400	5,205	
			m 3	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.42	350	23,247	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.738	2,970	2,191	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0.128	22,520	2,882	WYB03652
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3807号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.128	2,094	268	WYB03653
			時間	0.128	2,094	268	単一3808号
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h パッチ型		0.385	29,390	11,315	WYB03654
			時間	0.385	29,390	11,315	単一3728号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2810号	鏡吹付工	D I -KR a' ' -B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03655		
			日	0. 027	8, 218	221	単－3811号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03656		
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						77, 230			
						77, 230			
単価						77, 230			
						77, 230	円／ｼﾌﾄ		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2811号	鏡吹付工	D I -KR' ' -h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔﾚｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03658		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3807号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03659		
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3808号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞﾍﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03660		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2811号	鏡吹付工	D I -KR' ’ -h-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 027	8, 218	221	WYB03661	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3810号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03662	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2812号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	シフト	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 049	39, 593	1, 940	
			人	0. 049	39, 593	1, 940	
トンネル特殊工				0. 248	40, 326	10, 000	
			人	0. 248	40, 326	10, 000	
トンネル作業員				0. 049	27, 606	1, 352	
			人	0. 049	27, 606	1, 352	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 522	10, 200	5, 324	
			t	0. 522	10, 200	5, 324	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 16	5, 600	6, 496	
			m 3	1. 16	5, 600	6, 496	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 682	5, 400	3, 682	
			m 3	0. 682	5, 400	3, 682	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		46. 98	350	16, 443	
			k g	46. 98	350	16, 443	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 522	2, 970	1, 550	
			k g	0. 522	2, 970	1, 550	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 346	6, 480	2, 242	
			時間	0. 346	6, 480	2, 242	単一3212号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 09	9, 476	852	
			時間	0. 09	9, 476	852	単一3213号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 09	2, 094	188	WYB03663
			時間	0. 09	2, 094	188	単一3812号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2812号	鏡吹付工	D I -Ra-L-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	61, 960
						1	61, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03664
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 025	8, 218	205	WYB03665
			日	0. 025	8, 218	205	単－3813号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 025	14, 840	371	WYB03666
			日	0. 025	14, 840	371	単－3814号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						61, 960	
						61, 960	
単価						61, 960	
						61, 960	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2813号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3212号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3213号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03668
			時間	0.038	2,094	79	単一3815号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2813号	鏡吹付工	D I -Ra-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03669		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03670		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3816号		
骨材ホｯﾊﾟ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03671		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3817号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2814号	鏡吹付工	D I -Ra'' -B	単位	シフト	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m 3	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m 3	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3212号
吹付機		湿式10～15m3／h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3213号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m3		0.038	2,094	79	WYB03673
			時間	0.038	2,094	79	単一3815号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2814号	鏡吹付工	D I -Ra' '-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03674		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03675		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3816号		
骨材ホッパー		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03676		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3817号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2815号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.042	39,593	1,662	
			人	0.042	39,593	1,662	
トンネル特殊工				0.21	40,326	8,468	
			人	0.21	40,326	8,468	
トンネル作業員				0.042	27,606	1,159	
			人	0.042	27,606	1,159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.221	10,200	2,254	
			t	0.221	10,200	2,254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0.49	5,600	2,744	
			m ³	0.49	5,600	2,744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.288	5,400	1,555	
			m ³	0.288	5,400	1,555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		19.845	350	6,945	
			k g	19.845	350	6,945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.221	2,970	656	
			k g	0.221	2,970	656	
吹付ロボット		吹付半径8m級		0.295	6,480	1,911	
			時間	0.295	6,480	1,911	単一3212号
吹付機		湿式10～15m ³ /h級		0.038	9,476	360	
			時間	0.038	9,476	360	単一3213号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.038	2,094	79	WYB03683
			時間	0.038	2,094	79	単一3815号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2815号	鏡吹付工	D I -Ra-i-B	単位	シフト	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ハッチ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03684		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号		
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03685		
			日	0. 021	8, 218	172	単－3816号		
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03686		
			日	0. 021	14, 840	311	単－3817号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						39, 600			
						39, 600			
単価						39, 600			
						39, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2816号	鏡吹付工	D I -KR a2-B	単位	シフト	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.738	10,200	7,527	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.64	5,600	9,184	
			m ³	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.964	5,400	5,205	
			m ³	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.42	350	23,247	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.738	2,970	2,191	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.128	22,520	2,882	WYB03706
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3807号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.128	2,094	268	WYB03722
			時間	0.128	2,094	268	単一3808号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.385	29,390	11,315	WYB03723
			時間	0.385	29,390	11,315	単一3728号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2816号	鏡吹付工	D I -KRα2-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/hﾊﾟｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03724	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3811号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03725	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2817号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	シフト	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.055	39,593	2,177	
			人	0.055	39,593	2,177	
トンネル特殊工				0.275	40,326	11,089	
			人	0.275	40,326	11,089	
トンネル作業員				0.055	27,606	1,518	
			人	0.055	27,606	1,518	
セメント		普通ポルトランド パラ		0.738	10,200	7,527	
			t	0.738	10,200	7,527	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1.64	5,600	9,184	
			m ³	1.64	5,600	9,184	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0.964	5,400	5,205	
			m ³	0.964	5,400	5,205	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9.0% 粉体		66.42	350	23,247	
			k g	66.42	350	23,247	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0.1～0.3（標準配合0.1%）		0.738	2,970	2,191	
			k g	0.738	2,970	2,191	
コンクリート吹付機運転		ユンタ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m ³ /h級		0.128	22,520	2,882	WYB03689
			時間	0.128	22,520	2,882	単一3807号
トラックミキサー運転		混合容量 1.6～1.7m ³		0.128	2,094	268	WYB03690
			時間	0.128	2,094	268	単一3808号
吹付プラント設備運転		定置式 25m ³ /h パッチ型		0.385	29,390	11,315	WYB03691
			時間	0.385	29,390	11,315	単一3728号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2817号	鏡吹付工	D I -KRα3-B	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	77, 230
						1	77, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03697
			日	0. 027	8, 218	221	単－3811号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03698
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						77, 230	
						77, 230	
単価						77, 230	
						77, 230	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2818号	鏡吹付工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230	
						1		77, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 055	39, 593	2, 177			
			人	0. 055	39, 593	2, 177			
トンネル特殊工				0. 275	40, 326	11, 089			
			人	0. 275	40, 326	11, 089			
トンネル作業員				0. 055	27, 606	1, 518			
			人	0. 055	27, 606	1, 518			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 738	10, 200	7, 527			
			t	0. 738	10, 200	7, 527			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		1. 64	5, 600	9, 184			
			m 3	1. 64	5, 600	9, 184			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 964	5, 400	5, 205			
			m 3	0. 964	5, 400	5, 205			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		66. 42	350	23, 247			
			k g	66. 42	350	23, 247			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 738	2, 970	2, 191			
			k g	0. 738	2, 970	2, 191			
コンクリート吹付機運転		ﾔｸﾀ型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級		0. 128	22, 520	2, 882	WYB03734		
			時間	0. 128	22, 520	2, 882	単一3807号		
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 128	2, 094	268	WYB03735		
			時間	0. 128	2, 094	268	単一3808号		
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/hﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03736		
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単一3728号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2818号	鏡吹付工	DⅡ-KR' '-is-2-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	77, 230
						1		77, 230
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
固化材サイロ 30 t 移動式		定置式 25m3/h ﾎﾞｯﾁ型		0. 027	8, 218	221	WYB03737	
			日	0. 027	8, 218	221	単－3811号	
骨材ホッパ		15m3×3		0. 027	14, 840	400	WYB03738	
			日	0. 027	14, 840	400	単－3794号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						77, 230		
						77, 230		
単価						77, 230		
						77, 230	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2819号	鏡吹付工	DⅡ-Ra''-is-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600	
						1		39, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 042	39, 593	1, 662			
			人	0. 042	39, 593	1, 662			
トンネル特殊工				0. 21	40, 326	8, 468			
			人	0. 21	40, 326	8, 468			
トンネル作業員				0. 042	27, 606	1, 159			
			人	0. 042	27, 606	1, 159			
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 221	10, 200	2, 254			
			t	0. 221	10, 200	2, 254			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 49	5, 600	2, 744			
			m 3	0. 49	5, 600	2, 744			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 288	5, 400	1, 555			
			m 3	0. 288	5, 400	1, 555			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		19. 845	350	6, 945			
			k g	19. 845	350	6, 945			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 221	2, 970	656			
			k g	0. 221	2, 970	656			
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 295	6, 480	1, 911			
			時間	0. 295	6, 480	1, 911			
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 038	9, 476	360			
			時間	0. 038	9, 476	360			
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 038	2, 094	79	WYB03718		
			時間	0. 038	2, 094	79			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2819号	鏡吹付工	DⅡ-Ra' '-is-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	39, 600
						1		39, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾊﾞｯﾁ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03719	
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号	
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03720	
			日	0. 021	8, 218	172	単－3816号	
骨材ホッパー		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03721	
			日	0. 021	14, 840	311	単－3817号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						39, 600		
						39, 600		
単価						39, 600		
						39, 600	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2820号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	シフト	数量	1	39, 600
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 042	39, 593	1, 662	
			人	0. 042	39, 593	1, 662	
トンネル特殊工				0. 21	40, 326	8, 468	
			人	0. 21	40, 326	8, 468	
トンネル作業員				0. 042	27, 606	1, 159	
			人	0. 042	27, 606	1, 159	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 221	10, 200	2, 254	
			t	0. 221	10, 200	2, 254	
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 49	5, 600	2, 744	
			m 3	0. 49	5, 600	2, 744	
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 288	5, 400	1, 555	
			m 3	0. 288	5, 400	1, 555	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		19. 845	350	6, 945	
			k g	19. 845	350	6, 945	
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 221	2, 970	656	
			k g	0. 221	2, 970	656	
吹付ロボット		吹付半径 8 m級		0. 295	6, 480	1, 911	
			時間	0. 295	6, 480	1, 911	単一3212号
吹付機		湿式 1 0 ～ 1 5 m 3 ／ h 級		0. 038	9, 476	360	
			時間	0. 038	9, 476	360	単一3213号
トラックミキサー運転		混合容量 1. 6～1. 7m3		0. 038	2, 094	79	WYB03693
			時間	0. 038	2, 094	79	単一3815号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2820号	鏡吹付工	DⅡ-Ra-is-M	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	39, 600
						1	39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		定置式 25m3/h ﾎﾟﾝﾌﾟ型		0. 385	29, 390	11, 315	WYB03694
			時間	0. 385	29, 390	11, 315	単－3728号
固化材サイロ		30 t 移動式		0. 021	8, 218	172	WYB03695
			日	0. 021	8, 218	172	単－3816号
骨材ホッパ		15m3×3		0. 021	14, 840	311	WYB03696
			日	0. 021	14, 840	311	単－3817号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						39, 600	
						39, 600	
単価						39, 600	
						39, 600	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2821号	ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品			単位	式	数量	1	単価	9, 289, 000
							1		9, 289, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベア・クラッシャー設備消耗品					1		9, 288, 350		
				式	1		9, 288, 350		
諸雑費（まるめ）					1		650		
				式	1		650		
計							9, 289, 000		
							9, 289, 000		
単価							9, 289, 000	円／式	
							9, 289, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2822号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600	
						1		27, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606			
			人	1	27, 606	27, 606			
計						27, 606			
						27, 606			
単価						27, 600			
						27, 600			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－2823号	切羽監視員（3方）		単位	人	数量	1	単価	27, 840	
						1		27, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル作業員				1	27, 845	27, 845			
			人	1	27, 845	27, 845			
計						27, 845			
						27, 845			
単価						27, 840	円／人		
						27, 840			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2824号	切羽監視員（ポンプ室）2方			単位	人	数量	1	単価	27, 600
							1		27, 600
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員						1	27, 606	27, 606	
					人	1	27, 606	27, 606	
計								27, 606	
								27, 606	
単価								27, 600	
								27, 600	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2825号	切羽監視員		単位	人	数量	1	単価	27, 600
						1		27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1	27, 606	27, 606		
			人	1	27, 606	27, 606		
計						27, 606		
						27, 606		
単価						27, 600		
						27, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2826号	散水車〔トラック架装型〕	５５００～６５００L	単位	時間	数量	1	単価	5, 526
						1		5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	18, 000	2, 250		
			人	0. 125	18, 000	2, 250		
軽油		1. ２号		5. 8	108	626		
			L	5. 8	108	626		
散水車〔トラック架装型〕		５５００～６５００L		1	2, 650	2, 650		
			時間	1	2, 650	2, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 526		
						5, 526		
単価						5, 526		
						5, 526	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2827号	軽作業員		単位	時間	数量	1	単価	1, 850	
						1		1, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	0. 125	14, 800	1, 850			
				0. 125	14, 800	1, 850			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						1, 850			
						1, 850			
単価						1, 850			
						1, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2828号	高压洗浄機	吐出量30. 1L/min 压力4. 9MPa	単位	日	数量	1	単価	923
						1		923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機		吐出量30. 1L/min 压力4. 9MPa		1	923	923		
			日	1	923	923		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						923		
						923		
単価						923		
						923		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2829号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13, 100	13, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2830号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2831号	廃材運搬		単位	m 3	数量	1	単価	3, 250
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材運搬費（4 tトラック）		鋼管（シリカジンを入り）		0. 125	26, 000	3, 250		
			回	0. 125	26, 000	3, 250		
計						3, 250		
						3, 250		
単価						3, 250		
						3, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2832号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリカジンを入り）						
			m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2833号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材処分費		鋼管（シリジン入り）	m 3	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2834号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（(株)春山商会）	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2835号	脱水ケーキ運搬		単位	m 3	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケーキ運搬費				1	6, 000	6, 000		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2836号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケーキ処分								
			m 3	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2837号	産廃税		単位	t	数量	1	単価	909
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		脱水ケキ処分		1	909	909		
			t	1	909	909		
	計					909		
						909		
	単価					909	円／t	
						909		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2838号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布						
			m 2	1	233. 2	233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					233		
	単価					233	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2839号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24, 600	24, 600		
普通作業員			人	3. 2	18, 400	58, 880		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 600	118, 580		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2, 440		
計						204, 500		
単価						2, 045	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2840号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	80. 76
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 09	24, 600	2, 214		
普通作業員			人	0. 31	18, 400	5, 704		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		158		
計						8, 076		
単価						80. 76	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2841号	埋戻し材（材料費）	RC－40（ロス率＋0.2）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 2	3, 370	4, 044		
計						0		
						4, 044		
単価						0		
						4, 044	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2842号	大型ブロック積み	控650mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		26, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	26, 200	26, 200		
計						0		
						26, 200		
単価						0		
						26, 200	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー2843号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積み	控700mm	単位	m 2	数量	1	単価	26, 900
						1		26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	26, 900	26, 900	CB226230	
			m 2	1	26, 900	26, 900		
計						26, 900		
						26, 900		
単価						26, 900	円／m 2	
						26, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2844号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積み	控1050mm	単位	m 2	数量	1	単価	29, 600
						1		29, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	29, 600	29, 600	CB226230	
			m 2	1	29, 600	29, 600		
計						29, 600		
						29, 600		
単価						29, 600	円／m 2	
						29, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2845号	大型ブロック積み	控1200mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		30, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	30, 300	30, 300		
計						0		
						30, 300		
単価						0		
						30, 300	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2846号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 169, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 950	57, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						169, 200	
単価						169, 200	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一2847号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 169, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 950	57, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						169, 200	
単価						169, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2848号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4, 750
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		1	4, 750	4, 750		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						4, 750		
						4, 750		
単価						4, 750		
						4, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2849号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		0	0	0		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						0		
						4, 750		
単価						0		
						4, 750	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2850号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4, 750
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		1	4, 750	4, 750		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						4, 750		
						4, 750		
単価						4, 750		
						4, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2851号	型枠（材料費）	化粧型枠	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠		モールドスターシビルタイプ		0	0	0		
			m 2	1	4, 750	4, 750		
計						0		
						4, 750		
単価						0		
						4, 750	円／m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2853号	削孔（アンカー）	無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 115mm 粘性土及び砂質土	単位	m	数量	10	単価	9, 346	
						10		9, 346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 356	25, 500	9, 078			
			人	0. 356	25, 500	9, 078			
特殊作業員				0. 356	22, 100	7, 867			
			人	0. 356	22, 100	7, 867			
普通作業員				0. 712	19, 200	13, 670			
			人	0. 712	19, 200	13, 670			
消耗品		網状鉄筋挿入工 削孔用 砂質土・粘性土		1		20, 000			
			式	1		20, 000			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸﾛｰﾗ型 8 1 k W級		0. 356	101, 600	36, 169	単一3818号		
			日	0. 356	101, 600	36, 169			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6, 676			
			式	1		6, 676			
計						93, 460			
						93, 460			
単価						9, 346	円／m		
						9, 346			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2854号	削孔（アンカー）	無し（クローラ型）二重管方式 115mm 軟岩	単位	m	数量	10	15, 040
						10	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 495	25, 500	12, 622	
			人	0. 495	25, 500	12, 622	
特殊作業員				0. 495	22, 100	10, 939	
			人	0. 495	22, 100	10, 939	
普通作業員				0. 99	19, 200	19, 008	
			人	0. 99	19, 200	19, 008	
消耗品		網状鉄筋挿入工 削孔用 軟岩		1		48, 340	
			式	1		48, 340	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0. 495	101, 600	50, 292	単一3818号
			日	0. 495	101, 600	50, 292	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 199	
			式	1		9, 199	
計						150, 400	
						150, 400	
単価						15, 040	
						15, 040 円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2855号	芯材組立	SD345 D29用 頭出し0.25m 10m以下	単位	本	数量	10	1, 771
						10	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	25, 500	5, 100	
			人	0. 2	25, 500	5, 100	
特殊作業員				0. 2	22, 100	4, 420	
			人	0. 2	22, 100	4, 420	
普通作業員				0. 4	19, 200	7, 680	
			人	0. 4	19, 200	7, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		510	
			式	1		510	
計						17, 710	
						17, 710	
単価						1, 771	
						1, 771	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2856号	芯材挿入	10m以下	単位	本	数量	10	7, 529
						10	7, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 85	25, 500	21, 675	
			人	0. 85	25, 500	21, 675	
特殊作業員				0. 85	22, 100	18, 785	
			人	0. 85	22, 100	18, 785	
普通作業員				1. 7	19, 200	32, 640	
			人	1. 7	19, 200	32, 640	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 190	
			式	1		2, 190	
計						75, 290	
						75, 290	
単価						7, 529	
						7, 529	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一2857号	注入打設	10m以下	単位	本	数量	10	4, 231
						10	4, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	25, 500	10, 200	
			人	0. 4	25, 500	10, 200	
特殊作業員				0. 4	22, 100	8, 840	
			人	0. 4	22, 100	8, 840	
普通作業員				0. 8	19, 200	15, 360	
			人	0. 8	19, 200	15, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		7, 910	
			式	1		7, 910	
計						42, 310	
						42, 310	
単価						4, 231	
						4, 231	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－2858号	膨張セメントミルク	材料ロス含む	単位	m 3	数量	1	39, 090
						1	39, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入り		1, 100	23	25, 300	WYB00020
			k g	1, 100	23	25, 300	単－3819号
混和材		乾燥収縮低減タイプ		100	110	11, 000	
			k g	100	110	11, 000	
混和剤		減水剤		11	253	2, 783	
			k g	11	253	2, 783	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						39, 090	
						39, 090	
単価						39, 090	
						39, 090	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2859号	加圧及び頭部処理	10m以内	単位	本	数量	10	単価	4, 601
						10		4, 601
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 5	25, 500	12, 750		
			人	0. 5	25, 500	12, 750		
特殊作業員				0. 5	22, 100	11, 050		
			人	0. 5	22, 100	11, 050		
普通作業員				1	19, 200	19, 200		
			人	1	19, 200	19, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						46, 010		
						46, 010		
単価						4, 601	円／本	
						4, 601		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－2860号	プラント仮設	設置	単位	箇所	数量	1	単価	356, 100
						1		356, 100
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				2	25, 500	51, 000		
			人	2	25, 500	51, 000		
特殊作業員				2	22, 100	44, 200		
			人	2	22, 100	44, 200		
普通作業員				6	19, 200	115, 200		
			人	6	19, 200	115, 200		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	43, 200	86, 400		
			日	2	43, 200	86, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		59, 300		
			式	1		59, 300		
計						356, 100		
						356, 100		
単価						356, 100	円／箇所	
						356, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2861号	プラント仮設	解体	単位	箇所	数量	1	単価	178, 000	
						1		178, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	25, 500	25, 500			
			人	1	25, 500	25, 500			
特殊作業員				1	22, 100	22, 100			
			人	1	22, 100	22, 100			
普通作業員				3	19, 200	57, 600			
			人	3	19, 200	57, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200			
			日	1	43, 200	43, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		29, 600			
			式	1		29, 600			
計						178, 000			
						178, 000			
単価						178, 000			
						178, 000			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一2862号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 174, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						174, 300	
単価						174, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2863号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	7, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 320	1, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71, 900		
単価						7, 190	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2864号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,268
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,518.77	55,187		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72,680		
単価						7,268	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一2865号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 8, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 241	52, 410	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 756	3, 320	2, 509	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						87, 760	
単価						8, 776	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2866号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 150
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 518. 77	55, 187		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 410	56, 265		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						111, 500		
単価						11, 150	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2867号	足掛金物	D13×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロフテェーステツプ°（先付用）		ホ°リフ°ロヒ°レン被覆 315SW-RF（芯材：鉄）W303*D177*φ19		0	0	0		
			本	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2868号	足掛金物	D13×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロフテェーステツプ°（先付用）		ホ°リフ°ロヒ°レン被覆 315SW-RF（芯材：鉄）W303*D177*φ19		0	0	0		
			本	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2869号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋（別途計上）		縞鋼板 柵穴500用	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2870号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	0	単価	0
						100		576. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	100	531. 6	53, 160		
コンクリートアンカー		M8×65 スリフ打込み式		0	0	0		
			本	100	45	4, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						57, 660		
単価						0		
						576. 6	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2871号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋		縞鋼板 柵穴700用 900×450×3.2 めっき仕上げ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単-2872号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	100	576. 6
						100	576. 6
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		100	531. 6	53, 160	CB224410
			孔	100	531. 6	53, 160	
コンクリートアンカー		M8×65 スリフ 打込み式		100	45	4, 500	
			本	100	45	4, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						57, 660	
						57, 660	
単価						576. 6	
						576. 6	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2873号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋		縞鋼板 柵穴800用 1000×500×3.2 めっき仕上げ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2874号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	306
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	306	30, 600		
鋼製蓋（別途計上）		縞鋼板 柵穴800用	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 600		
単価						306	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2875号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	0	0
						100	576. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410
			孔	100	531. 6	53, 160	
コンクリートアンカー		M8×65 スリフ 打込み式		0	0	0	
			本	100	45	4, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						57, 660	
単価						0	
						576. 6	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2876号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	751	75, 100		
コンクリート蓋（別途計上）		枘穴500用	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75, 100		
単価						751	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一2877号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 165, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	104, 000	107, 120	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						165, 700	
単価						165, 700	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2878号	吸出し防止材	長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210	
						1		210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		長繊維ポ ^ス リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210			
			m 2	1	210	210			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						210			
						210			
単価						210			
						210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2879号	吸出し防止材	長繊維ポ ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポ ^ホ リエステル系不織布 厚1. 0～1. 1mm		1	210	210		
			m 2	1	210	210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						210		
						210		
単価						210		
						210		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2880号	暗渠排水管蓋	トマリ φ150用	単位	個	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ150用		1	1, 200	1, 200		
			個	1	1, 200	1, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2881号	暗渠排水管蓋	トマリ φ600用	単位	個	数量	1	単価	89, 800
						1		89, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管蓋		トマリ φ600用		1	89, 800	89, 800		
			個	1	89, 800	89, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 800		
						89, 800		
単価						89, 800		
						89, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2882号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 268
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 518. 77	55, 187		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72, 680		
単価						7, 268	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2883号	縦排水管設置	φ 200～400	単位	箇所	数量	0	0
						1	188, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24, 600	49, 200	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	18, 400	73, 600	
高所作業車		作業床高10m未満		0	0	0	WYB00355
			時間	6. 5	7, 000	45, 500	単一3820号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		20, 100	
計						0	
						188, 400	
単価						0	
						188, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2884号	高密度ポリエチレン管	φ 300 シングル(ロス率含む)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠配水管		高密度ポリエチレン管(シングル) φ 300		0	0	0		
			m	8	3, 280	26, 240		
計						0		
						26, 240		
単価						0		
						3, 916	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2885号	高密度ポリエチレン管	エルボ管60° φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠配水管		高密度ポリエチレン管 エルボ管60° φ 300用		0	0	0		
			個	1	62, 200	62, 200		
計						0		
						62, 200		
単価						0		
						62, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2886号	高密度ポリエチレン管（継手）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10, 800
暗渠配水管（継手）		高密度ポリエチレン管（シングル） φ 300用		0	0	0	摘要	
			個	1	10, 800	10, 800		
計						0		
						10, 800		
単価						0		
						10, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2887号	固定バンド	SUS t=4mm	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		46, 200
固定バンド		SUS304 t=4mm		0	0	0	摘要	
			組	1	46, 200	46, 200		
計						0		
						46, 200		
単価						0		
						46, 200	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2888号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	24, 600	10, 578		
型わく工			人	0. 86	24, 000	20, 640		
普通作業員			人	0. 52	18, 400	9, 568		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 894		
計						45, 680		
単価						4, 568	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2889号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25（20）（高炉）無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	4, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	24, 600	68, 880		
特殊作業員			人	3. 8	21, 700	82, 460		
普通作業員			人	5. 4	18, 400	99, 360		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	6. 05	19, 600	118, 580		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 420		
計						434, 100		
単価						4, 341	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2890号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	80. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	24, 600	2, 214		
普通作業員			人	0. 31	18, 400	5, 704		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		158		
計						8, 076		
単価						80. 76	円／m 2	

参考資料（１）

単一2891号		型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	8,757
土木一般世話役			人	0.9	24,600	22,140	摘要	
型わく工			人	1.6	24,000	38,400		
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,950		
計						87,570		
単価						8,757	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2892号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量		100	単価	157. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 21	24, 600	5, 166				
普通作業員			人	0. 56	18, 400	10, 304				
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		300				
計						15, 770				
単価						157. 7	円／m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2893号	ラス張り工	2. 0×#50	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	24, 600	19, 680	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 2	18, 400	58, 880	
ラス網		2. 0×#50		0	0	0	WYB00748
			m 2	140	300	42, 000	単一3821号
高所作業車		作業床高10m未満		0	0	0	WYB00783
			時間	6. 5	7, 000	45, 500	単一3820号
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		9, 240	
計						0	
						175, 300	
単価						0	
						1, 753	円／m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－2895号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 4	20, 600	111, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	41, 600	83, 200		
運搬費等率 503%			式	1		978, 033		
諸雑費（まるめ）			式	1		527		
計						1, 173, 000		
単価						1, 173, 000	円／回	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－2896号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 359, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 7	20, 600	55, 620	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240	
運搬費等率 216%			式	1		245, 937	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						359, 800	
単価						359, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2897号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 377, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 8	21, 700	60, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	41, 600	87, 360	
運搬費等率 155%			式	1		229, 586	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						377, 800	
単価						377, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2898号	水質検査	pH	単位	検体	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH				1	1, 000	1, 000		
			検体	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2899号	水質検査	過マンガン酸カリウム消費量	単位	検体	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
過マンガン酸カリウム消費量				1	2, 500	2, 500		
			検体	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／検体	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2900号	水質検査	有機スズ	単位	検体	数量	1	単価	28, 000	
						1		28, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有機スズ				1	28, 000	28, 000			
			検体	1	28, 000	28, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						28, 000			
						28, 000			
単価						28, 000	円／検体		
						28, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2901号	水質検査	1. 1. 1.-トリクロロエタン	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1. 1. 1.-トリクロロエタン				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2902号	水質検査	フタル酸ジオクチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジオクチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2903号	水質検査	フタル酸ジブチル	単位	検体	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタル酸ジブチル				1	20, 000	20, 000		
			検体	1	20, 000	20, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一2904号	水質検査	フタル酸ジヘブチル	単位	検体	数量	1	20, 000
						1	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フタル酸ジヘブチル				1	20, 000	20, 000	
			検体	1	20, 000	20, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						20, 000	
						20, 000	
単価						20, 000	
						20, 000	円／検体

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2905号	給水管敷設	カナパワーホース 100A	単位	m	数量	100	15, 660
						100	15, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	25, 500	102, 000	
			人	4	25, 500	102, 000	
普通作業員				8	19, 200	153, 600	
			人	8	19, 200	153, 600	
給水管		カナパワーホース100A		101	11, 800	1, 191, 800	WYB00195
			m	101	11, 800	1, 191, 800	単一3822号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		118, 600	
			式	1		118, 600	
計						1, 566, 000	
						1, 566, 000	
単価						15, 660	
						15, 660	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－2906号	給水管敷設	ポリエチレンパイプ φ75	単位	m	数量	100	10, 290
						100	10, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 500	25, 500	
			人	1	25, 500	25, 500	
普通作業員				5. 2	19, 200	99, 840	
			人	5. 2	19, 200	99, 840	
給水管		ポリエチレンパイプ φ75		101	8, 139	822, 039	WYB00214
			m	101	8, 139	822, 039	単－3823号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		81, 621	
			式	1		81, 621	
計						1, 029, 000	
						1, 029, 000	
単価						10, 290	
						10, 290	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2907号	水中ポンプ（賃料）（基本料含）	11kW	単位	月・台	数量	13. 6	単価	98, 580
						13. 6		98, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ（基本料）		11kw		1	8, 000	8, 000		
			台	1	8, 000	8, 000		
水中ポンプ（賃料）		11kw		13. 6	98, 000	1, 332, 800		
			月	13. 6	98, 000	1, 332, 800		
計						1, 340, 800		
						1, 340, 800		
単価						98, 580		
						98, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2908号	起動盤（賃料）（基本料含）	11kW	単位	月・台	数量	13. 6	単価	16, 320
						13. 6		16, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起動盤（基本料）		11kw		1	18, 000	18, 000		
			台	1	18, 000	18, 000		
起動盤（賃料）		11kw		13. 6	15, 000	204, 000		
			月	13. 6	15, 000	204, 000		
計						222, 000		
						222, 000		
単価						16, 320	円／月・台	
						16, 320		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－2909号	鋼製タンク（賃料）（基本料含）	5m3	単位	月・台	数量	13. 6	単価	45, 360
						13. 6		45, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水タンク（基本料）		5m3		1	5, 000	5, 000		
			台	1	5, 000	5, 000		
水タンク（賃料）		5m3		13. 6	45, 000	612, 000		
			月	13. 6	45, 000	612, 000		
計						617, 000		
						617, 000		
単価						45, 360		
						45, 360	円／月・台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2910号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	10, 588, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用						
			現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%						
			式	1		9, 098, 284		
計						10, 588, 284		
単価						10, 588, 284	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2911号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		10, 970, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用						
			現場	1	1, 490, 000	1, 490, 000		
総労務費		0. 5%						
			式	1		9, 480, 388		
計						10, 970, 388		
単価						10, 970, 388	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2912号	保安管理費	26月	単位	式	数量		単価	
						1		14, 040, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	780	18, 000	14, 040, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						14, 040, 000		
単価						14, 040, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－2913号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48, 830
						1		48, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	27, 900	48, 825		
			人	1. 75	27, 900	48, 825		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						48, 830		
						48, 830		
単価						48, 830		
						48, 830	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－2914号	施工合理化調査	原動機燃料消費量(技術員工数 2. 1人)	単位	式	数量	1	単価	60, 900
						1		60, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		1-①-2原動機燃料消費量		1		60, 900		
			式	1		60, 900		
計						60, 900		
						60, 900		
単価						60, 900		
						60, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単一2917号	火薬庫類損料	大規模 2～4年	
		単位	式
		数量	
		1	単価
		2,319,000	
	名称	規格	単位
		数量	単価
		金額	摘要
火薬庫 損料	2級火薬庫 2 t 庫 5.0 m ²	1 現場	1.4
		620,000	868,000
火工品庫 損料	鋼製移動式 1 t 庫 3.2 m ²	1 現場	1.4
		523,000	732,200
取扱所 損料	鋼製移動式 3.2 m ²	1 現場	1.4
		459,000	642,600
火工所 損料	組立テント式 1.9 m ²	1 現場	1.4
		54,000	75,600
諸雑費（まるめ）		式	1
			600
計			2,319,000
単価			2,319,000
			円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2918号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2919号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 830
						1		27, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11. 43	108	1, 234		
			L	11. 43	108	1, 234		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		0. 635	9, 280	5, 892		
			時間	0. 635	9, 280	5, 892		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						27, 830		
						27, 830		
単価						27, 830		
						27, 830	円／日	

参考資料（２）

単一2920号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1. 2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2. 3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

単一2921号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	6,978
軽油		1.2号	L	9.8	108	1,058	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m ³	時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,978		
単価						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2922号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2923号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2924号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2925号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830	
						1		26, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061			
			L	9. 828	108	1, 061			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 546	9, 280	5, 066			
			時間	0. 546	9, 280	5, 066			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						26, 830			
						26, 830			
単価						26, 830			
						26, 830			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一2926号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1		単価	46, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				68	11. 91	809			
			k w H	68	11. 91	809			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700			
			時間	1	45, 700	45, 700			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						46, 510			
						46, 510			
単価						46, 510			
						46, 510		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2927号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 810
						1		26, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057		
			L	9. 792	108	1, 057		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 544	9, 280	5, 048		
			時間	0. 544	9, 280	5, 048		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						26, 810		
						26, 810		
単価						26, 810		
						26, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2928号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 830	
						1		26, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 828	108	1, 061			
			L	9. 828	108	1, 061			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 546	9, 280	5, 066			
			時間	0. 546	9, 280	5, 066			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						26, 830			
						26, 830			
単価						26, 830			
						26, 830			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2929号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	64, 980
						1		64, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 792	108	1, 057		
			L	9. 792	108	1, 057		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 657	9, 280	43, 216		
			時間	4. 657	9, 280	43, 216		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						64, 980		
						64, 980		
単価						64, 980		
						64, 980		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2930号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2931号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 610	
						1		26, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 468	108	1, 022			
			L	9. 468	108	1, 022			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 526	9, 280	4, 881			
			時間	0. 526	9, 280	4, 881			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						26, 610			
						26, 610			
単価						26, 610			
						26, 610			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2932号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-2933号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 410	
						1		26, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 144	108	987			
			L	9. 144	108	987			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 508	9, 280	4, 714			
			時間	0. 508	9, 280	4, 714			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						26, 410			
						26, 410			
単価						26, 410			
						26, 410			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2934号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 460	
						1		26, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		9. 234	108	997			
			L	9. 234	108	997			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 513	9, 280	4, 760			
			時間	0. 513	9, 280	4, 760			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						26, 460			
						26, 460			
単価						26, 460			
						26, 460			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2935号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2936号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 340
						1		26, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
軽油		1. 2号		9. 036	108	975		
			L	9. 036	108	975		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 502	9, 280	4, 658		
			時間	0. 502	9, 280	4, 658		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						26, 340		
						26, 340		
単価						26, 340		
						26, 340		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－2937号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2938号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0． 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260	
						1		65, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326			
			人	1	40, 326	40, 326			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0． 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						65, 260			
						65, 260			
単価						65, 260	円／日		
						65, 260			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2939号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2940号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40,326	40,326		
			人	1	40,326	40,326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932		
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2921号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65,260		
						65,260		
単価						65,260		
						65,260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2941号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2943号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	29, 500
						1		29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		14. 112	108	1, 524		
			L	14. 112	108	1, 524		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 784	9, 280	7, 275		
			時間	0. 784	9, 280	7, 275		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						29, 500		
						29, 500		
単価						29, 500		
						29, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2944号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2945号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	29, 390	
						1		29, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		13. 932	108	1, 504			
			L	13. 932	108	1, 504			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 774	9, 280	7, 182			
			時間	0. 774	9, 280	7, 182			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						29, 390			
						29, 390			
単価						29, 390			
						29, 390			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2946号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	29, 440
						1	29, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			14. 004	108	1, 512	
			L	14. 004	108	1, 512	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³			0. 778	9, 280	7, 219	
			時間	0. 778	9, 280	7, 219	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1 3 0 0 k g 級			1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						29, 440	
						29, 440	
単価						29, 440	
						29, 440	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2947号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単一2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一2948号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	65,260
						1		65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40,326	40,326		
			人	1	40,326	40,326		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	単一2921号	
			時間	3.573	6,978	24,932		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65,260		
						65,260		
単価						65,260	円／日	
						65,260		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2949号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2950号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 260
						1		65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326		
			人	1	40, 326	40, 326		
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932		
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						65, 260		
						65, 260		
単価						65, 260		
						65, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2951号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	33, 250
						1	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	108	3, 348	
			L	31	108	3, 348	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						33, 250	
						33, 250	
単価						33, 250	
						33, 250	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2952号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

単一2953号		ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	22,760
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512	摘要	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	20,000	20,000		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,760		
単価						22,760	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2954号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2955号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2956号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2957号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一2958号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	18, 030
						1		18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	11. 91	321		
			k w H	27	11. 91	321		
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700		
			時間	1	17, 700	17, 700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18, 030		
						18, 030		
単価						18, 030		
						18, 030	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2959号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	1			30, 270
電力料				31	11. 91	369		摘要	
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2960号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2961号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2962号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 660
						1		26, 660
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
軽油		1. 2号		9. 558	108	1, 032		
			L	9. 558	108	1, 032		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 531	9, 280	4, 927		
			時間	0. 531	9, 280	4, 927		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						26, 660		
						26, 660		
単価						26, 660		
						26, 660	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2963号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	2, 222
						1		2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5. 8	108	626		
			L	5. 8	108	626		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510		
			時間	1	1, 510	1, 510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86		
			時間	1	86	86		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 222		
						2, 222		
単価						2, 222		
						2, 222		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－2964号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26,910
						1		26,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.954	108	1,075		
			L	9.954	108	1,075		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		0.553	9,280	5,131		
			時間	0.553	9,280	5,131		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						26,910		
						26,910		
単価						26,910		
						26,910		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2965号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	2, 222
						1		2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		5. 8	108	626		
			L	5. 8	108	626		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510		
			時間	1	1, 510	1, 510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86		
			時間	1	86	86		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 222		
						2, 222		
単価						2, 222		
						2, 222		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2966号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2967号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	30, 310
						1		30, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		15. 408	108	1, 664		
			L	15. 408	108	1, 664		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 856	9, 280	7, 943		
			時間	0. 856	9, 280	7, 943		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						30, 310		
						30, 310		
単価						30, 310		
						30, 310		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2968号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2969号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 930
						1		27, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11. 592	108	1, 251		
			L	11. 592	108	1, 251		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 644	9, 280	5, 976		
			時間	0. 644	9, 280	5, 976		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						27, 930		
						27, 930		
単価						27, 930		
						27, 930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2970号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1		単価	45, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				46	11. 91	547		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						45, 150			
						45, 150			
単価						45, 150			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2971号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 610
						1		27, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11. 07	108	1, 195		
			L	11. 07	108	1, 195		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 615	9, 280	5, 707		
			時間	0. 615	9, 280	5, 707		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						27, 610		
						27, 610		
単価						27, 610		
						27, 610		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2972号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2973号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2974号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	26, 910
						1		26, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9. 954	108	1, 075		
			L	9. 954	108	1, 075		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 553	9, 280	5, 131		
			時間	0. 553	9, 280	5, 131		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						26, 910		
						26, 910		
単価						26, 910		
						26, 910		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2975号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2976号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2977号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一2978号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1		単価	45, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				46	11. 91	547		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						45, 150			
						45, 150			
単価						45, 150			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2979号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	30, 290
						1	30, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		15. 372	108	1, 660	
			L	15. 372	108	1, 660	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 854	9, 280	7, 925	
			時間	0. 854	9, 280	7, 925	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						30, 290	
						30, 290	
単価						30, 290	
						30, 290	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2980号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2981号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一2982号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	30, 670
						1	30, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		15. 984	108	1, 726	
			L	15. 984	108	1, 726	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 888	9, 280	8, 240	
			時間	0. 888	9, 280	8, 240	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						30, 670	
						30, 670	
単価						30, 670	
						30, 670	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2983号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2984号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	27, 430	
						1		27, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		10. 782	108	1, 164			
			L	10. 782	108	1, 164			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0. 599	9, 280	5, 558			
			時間	0. 599	9, 280	5, 558			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700			
			日	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						27, 430			
						27, 430			
単価						27, 430			
						27, 430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2985号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-2986号	大型ブレイカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	32,720
						1		32,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		19.278	108	2,082		
			L	19.278	108	2,082		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		1.071	9,280	9,938		
			時間	1.071	9,280	9,938		
大型ブレイカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700		
			日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32,720		
						32,720		
単価						32,720		
						32,720		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一2987号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,222
						1	2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5.8	108	626	
			L	5.8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,510	1,510	
			時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,222	
						2,222	
単価						2,222	
						2,222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－2988号	大型ブレーカ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	32, 380
						1	32, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		18. 72	108	2, 021	
			L	18. 72	108	2, 021	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		1. 04	9, 280	9, 651	
			時間	1. 04	9, 280	9, 651	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						32, 380	
						32, 380	
単価						32, 380	
						32, 380	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一2989号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－2990号	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式1300kg）		単位	日	数量	1	単価	31, 130
						1		31, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		16. 722	108	1, 805		
			L	16. 722	108	1, 805		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 929	9, 280	8, 621		
			時間	0. 929	9, 280	8, 621		
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 130		
						31, 130		
単価						31, 130		
						31, 130		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2991号	ダンプトラック（ディーゼル）	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単一2992号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	1			30,270
電力料				31	11.91	369		摘要	
			k w H	31	11.91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900			
			時間	1	29,900	29,900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30,270			
						30,270			
単価						30,270			
						30,270		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一2993号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h	単位	時間	数量	1	単価	10, 830
						1		10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	11. 91	321		
			k w H	27	11. 91	321		
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m 3 ／ h		1	10, 500	10, 500		
			時間	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						10, 830		
						10, 830		
単価						10, 830		
						10, 830	円／時間	

参考資料（２）

単一2994号		ダンプトラック（トンネル工事用） 〔オフロード〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価 14,460
軽油			1. 2号	L	14	108	1,512	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕			排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	11,700	11,700	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オフロード〕			タイヤ	時間	1	1,240	1,240	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							14,460	
単価							14,460	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2995号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2996号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2997号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2998号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一2999号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	10, 830
						1	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500	
			時間	1	10, 500	10, 500	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 830	
						10, 830	
単価						10, 830	
						10, 830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3000号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0	
単－3001号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	10, 830
						1		10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				27	11. 91	321		
			k w H	27	11. 91	321		
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	10, 500	10, 500		
			時間	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						10, 830		
						10, 830		
単価						10, 830		
						10, 830	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3002号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	時間	数量	1	23,700
						1	23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		25	108	2,700	
			L	25	108	2,700	
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1.4m3(平積1.0m3)		1	21,000	21,000	
			時間	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						23,700	
						23,700	
単価						23,700	
						23,700	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3003号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3004号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積1. 4m3(平積1. 0m3)	単位	時間	数量	1	単価	23, 700
						1		23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	108	2, 700		
			L	25	108	2, 700		
バックホウ（クローラ型）		排出ガス対策型(第1次)山積1. 4m3(平積1. 0m3)		1	21, 000	21, 000		
			時間	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23, 700		
						23, 700		
単価						23, 700		
						23, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3005号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3	単位	日	数量	1	65, 260
						1	65, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40, 326	40, 326	
			人	1	40, 326	40, 326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0. 5 m 3		3. 573	6, 978	24, 932	
			時間	3. 573	6, 978	24, 932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65, 260	
						65, 260	
単価						65, 260	
						65, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3006号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	1	56, 550
						1	56, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		57. 492	108	6, 209	
			L	57. 492	108	6, 209	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		3. 194	9, 280	29, 640	
			時間	3. 194	9, 280	29, 640	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						56, 550	
						56, 550	
単価						56, 550	
						56, 550	円／日

参考資料（２）

単－3007号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	11,010
軽油		1.2号	L	16	108	1,728	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3008号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	1	47, 920
						1	47, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		43. 65	108	4, 714	
			L	43. 65	108	4, 714	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		2. 425	9, 280	22, 504	
			時間	2. 425	9, 280	22, 504	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						47, 920	
						47, 920	
単価						47, 920	
						47, 920	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3009号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級	単位	日	数量	1	46, 880
						1	46, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		41. 976	108	4, 533	
			L	41. 976	108	4, 533	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		2. 332	9, 280	21, 640	
			時間	2. 332	9, 280	21, 640	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						46, 880	
						46, 880	
単価						46, 880	
						46, 880	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3010号	バックホウ運転（トンネル専用機） 【標準型】	排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³	単位	日	数量	1	65,260
						1	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				1	40,326	40,326	
			人	1	40,326	40,326	
バックホウ（トンネル専用機）【標準型】		排出ガス対策型（第1次）山積0.5m ³		3.573	6,978	24,932	
			時間	3.573	6,978	24,932	単－2921号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,260	
						65,260	
単価						65,260	
						65,260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3011号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3012号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単-3013号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]	排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	単位	時間	数量	1	単価	19,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	14	108	1,512		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		排出ガス対策型（第1次基準値） 20 t 積	時間	1	16,900	16,900		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オフロード]		タイヤ	時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,660		
単価						19,660	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3014号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3015号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3016号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3017号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3018号	バックホウ（切削機ベースマシン） クローラ型	排出ガス対策型(1次基準値)山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,978
						1		6,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.8	108	1,058		
			L	9.8	108	1,058		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.5m3		1	5,920	5,920		
			時間	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,978		
						6,978		
単価						6,978		
						6,978	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3019号	ズリ積機[クローラ式・バックホウ ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	18, 030
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27	11. 91	321	
			k w H	27	11. 91	321	
ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベヤ付]		コンベヤ最大搬送能力 1 5 0 m ³ ／h		1	17, 700	17, 700	
			時間	1	17, 700	17, 700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						18, 030	
						18, 030	
単価						18, 030	
						18, 030	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3020号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	1	23, 870
						1	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39	11. 91	464	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						23, 870	
						23, 870	
単価						23, 870	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

単－3021号		ホイールローダ（トンネル専用機） 〔SD式〕	排出ガス対策型（第1次） 山積2．3m3	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,968
軽油		1．2号	L	21	108	2,268	摘要	
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第1次） 山積2．3m3	時間	1	7,700	7,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,968		
単価						9,968	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単-3022号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3023号	自由断面トンネル掘削機	カッタービット出力65～100kw	単位	時間	数量	1	23, 870
						1	23, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39	11. 91	464	
			k w H	39	11. 91	464	
自由断面トンネル掘削機（損料）		カッタービット出力65～100kw		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						23, 870	
						23, 870	
単価						23, 870	
						23, 870	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3024号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄料			m 3	100	36	3, 600		
計						3, 600		
単価						36	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3025号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3026号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3027号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3028号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	32, 600
						1	32, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 344	11. 91	194	
			k w H	16. 344	11. 91	194	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 681	23, 400	15, 935	
			時間	0. 681	23, 400	15, 935	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						32, 600	
						32, 600	
単価						32, 600	
						32, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3029号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3030号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3031号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3032号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	20, 930
						1	20, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 368	11. 91	123	
			k w H	10. 368	11. 91	123	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 432	29, 100	12, 571	
			時間	0. 432	29, 100	12, 571	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						20, 930	
						20, 930	
単価						20, 930	
						20, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3033号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3034号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3035号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	23, 340
						1	23, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 336	11. 91	146	
			k w H	12. 336	11. 91	146	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 514	29, 100	14, 957	
			時間	0. 514	29, 100	14, 957	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						23, 340	
						23, 340	
単価						23, 340	
						23, 340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3036号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3037号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3038号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3039号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 390
						1	39, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 72	11. 91	222	
			k w H	18. 72	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 78	29, 100	22, 698	
			時間	0. 78	29, 100	22, 698	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						39, 390	
						39, 390	
単価						39, 390	
						39, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3040号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3041号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3042号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3043号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3044号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3045号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3046号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3047号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3048号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 310
						1	39, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 648	11. 91	222	
			k w H	18. 648	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 777	29, 100	22, 610	
			時間	0. 777	29, 100	22, 610	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 310	
						39, 310	
単価						39, 310	
						39, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3049号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3050号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 648	11. 91	222	
			k w H	18. 648	11. 91	222	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	能力 2 5 m 3 / h			0. 777	29, 100	22, 610	
			時間	0. 777	29, 100	22, 610	
固化材サイロ	3 0 t 移動型			1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3			1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 310	
						39, 310	
単価						39, 310	
						39, 310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3051号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3052号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3053号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3054号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3055号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3056号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3057号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3058号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3059号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3060号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3061号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38,540
						1	38,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.024	11.91	214	
			k w H	18.024	11.91	214	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.751	29,100	21,854	
			時間	0.751	29,100	21,854	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						38,540	
						38,540	
単価						38,540	
						38,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3062号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3063号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3064号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3065号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	37, 810	
						1		37, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				17. 424	11. 91	207			
			k w H	17. 424	11. 91	207			
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		0. 726	29, 100	21, 126			
			時間	0. 726	29, 100	21, 126			
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870			
			供用日	1	5, 870	5, 870			
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600			
			供用日	1	10, 600	10, 600			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						37, 810			
						37, 810			
単価						37, 810			
						37, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3066号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3067号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3069号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38, 010
						1	38, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 592	11. 91	209	
			k w H	17. 592	11. 91	209	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 733	29, 100	21, 330	
			時間	0. 733	29, 100	21, 330	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						38, 010	
						38, 010	
単価						38, 010	
						38, 010	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3070号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3071号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3072号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3073号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37, 540
						1	37, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 208	11. 91	204	
			k w H	17. 208	11. 91	204	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 717	29, 100	20, 864	
			時間	0. 717	29, 100	20, 864	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						37, 540	
						37, 540	
単価						37, 540	
						37, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3074号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3075号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3076号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3077号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3078号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3079号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3080号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3081号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]	排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級			1	42, 800	42, 800	
		時間		1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
		式		1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3082号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3083号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	30, 400
						1	30, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 096	11. 91	215	
			k w H	18. 096	11. 91	215	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 754	29, 100	21, 941	
			時間	0. 754	29, 100	21, 941	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						30, 400	
						30, 400	
単価						30, 400	
						30, 400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3084号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3085号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	25, 080
						1	25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				13. 752	11. 91	163	
			k w H	13. 752	11. 91	163	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 573	29, 100	16, 674	
			時間	0. 573	29, 100	16, 674	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						25, 080	
						25, 080	
単価						25, 080	
						25, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3086号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	24, 430
						1	24, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				13. 224	11. 91	157	
			k w H	13. 224	11. 91	157	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 551	29, 100	16, 034	
			時間	0. 551	29, 100	16, 034	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						24, 430	
						24, 430	
単価						24, 430	
						24, 430	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3087号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3088号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3089号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3090号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3091号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3092号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	66,750
						1	66,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				41.064	11.91	489	
			k w H	41.064	11.91	489	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1.711	29,100	49,790	
			時間	1.711	29,100	49,790	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						66,750	
						66,750	
単価						66,750	
						66,750	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3093号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3094号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3095号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3096号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3097号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3098号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3099号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3100号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3101号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3102号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3103号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3104号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3105号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3106号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3107号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3108号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3109号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3110号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3111号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3112号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65,870
						1	65,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				40.344	11.91	480	
			k w H	40.344	11.91	480	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1.681	29,100	48,917	
			時間	1.681	29,100	48,917	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						65,870	
						65,870	
単価						65,870	
						65,870	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3113号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	単価	197, 300
						1		197, 300
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電力料				1, 870	11. 91	22, 271		
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271		
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000		
			日	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						197, 300		
						197, 300		
単価						197, 300		
						197, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3114号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65, 250
						1	65, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				39. 84	11. 91	474	
			k w H	39. 84	11. 91	474	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 66	29, 100	48, 306	
			時間	1. 66	29, 100	48, 306	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						65, 250	
						65, 250	
単価						65, 250	
						65, 250	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3115号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3116号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	65,460
						1	65,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				40. 008	11. 91	476	
			k w H	40. 008	11. 91	476	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 667	29, 100	48, 509	
			時間	1. 667	29, 100	48, 509	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						65, 460	
						65, 460	
単価						65, 460	
						65, 460	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3117号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3118号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3119号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3120号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3121号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3122号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3123号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3124号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3125号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3126号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3127号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3128号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3129号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3130号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	59, 370
						1	59, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				43. 464	11. 91	517	
			k w H	43. 464	11. 91	517	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 811	23, 400	42, 377	
			時間	1. 811	23, 400	42, 377	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						59, 370	
						59, 370	
単価						59, 370	
						59, 370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3131号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3132号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3133号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3134号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 930
						1	46, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 864	11. 91	367	
			k w H	30. 864	11. 91	367	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 286	23, 400	30, 092	
			時間	1. 286	23, 400	30, 092	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 930	
						46, 930	
単価						46, 930	
						46, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3135号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3136号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3137号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3138号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 800
						1	42, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				35. 016	11. 91	417	
			k w H	35. 016	11. 91	417	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 459	23, 400	34, 140	
			時間	1. 459	23, 400	34, 140	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						42, 800	
						42, 800	
単価						42, 800	
						42, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3139号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3140号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 700
						1	42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				34. 92	11. 91	415	
			k w H	34. 92	11. 91	415	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 455	23, 400	34, 047	
			時間	1. 455	23, 400	34, 047	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						42, 700	
						42, 700	
単価						42, 700	
						42, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単一3141号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3142号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3143号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3144号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 100
						1	40, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 28	11. 91	384	
			k w H	32. 28	11. 91	384	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 345	23, 400	31, 473	
			時間	1. 345	23, 400	31, 473	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40, 100	
						40, 100	
単価						40, 100	
						40, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3145号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3146号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3147号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3148号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3149号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 090
						1	45, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 344	11. 91	444	
			k w H	37. 344	11. 91	444	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 556	23, 400	36, 410	
			時間	1. 556	23, 400	36, 410	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						45, 090	
						45, 090	
単価						45, 090	
						45, 090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3150号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3151号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	38, 230
						1	38, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 864	11. 91	367	
			k w H	30. 864	11. 91	367	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		1. 266	23, 400	29, 624	
			時間	1. 266	23, 400	29, 624	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m ³ × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						38, 230	
						38, 230	
単価						38, 230	
						38, 230	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3152号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3153号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3154号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3155号	吹付プラント設備運転	定置式 25m ³ /h バッチ型	単位	日	数量	1	28, 440
						1	28, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 472	11. 91	243	
			k w H	20. 472	11. 91	243	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m ³ / h		0. 853	23, 400	19, 960	
			時間	0. 853	23, 400	19, 960	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパー		1 5 m ³ × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						28, 440	
						28, 440	
単価						28, 440	
						28, 440	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3156号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3157号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3158号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	32, 540
						1	32, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 624	11. 91	293	
			k w H	24. 624	11. 91	293	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 026	23, 400	24, 008	
			時間	1. 026	23, 400	24, 008	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32, 540	
						32, 540	
単価						32, 540	
						32, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3159号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3160号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3161号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3162号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	37, 030
						1	37, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 832	11. 91	248	
			k w H	20. 832	11. 91	248	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 868	23, 400	20, 311	
			時間	0. 868	23, 400	20, 311	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						37, 030	
						37, 030	
単価						37, 030	
						37, 030	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3163号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3164号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68,610
						1	68,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1,008	11.91	12,005	
			k w H	1,008	11.91	12,005	
フィルタ式集塵機		定格風量800m3/min級		1	56,600	56,600	
			日	1	56,600	56,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68,610	
						68,610	
単価						68,610	
						68,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3165号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	52, 000
						1	52, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				36	11. 91	428	
			k w H	36	11. 91	428	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 5	23, 400	35, 100	
			時間	1. 5	23, 400	35, 100	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52, 000	
						52, 000	
単価						52, 000	
						52, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3166号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3167号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3168号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 080
						1	46, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30	11. 91	357	
			k w H	30	11. 91	357	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 25	23, 400	29, 250	
			時間	1. 25	23, 400	29, 250	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						46, 080	
						46, 080	
単価						46, 080	
						46, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3169号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3170号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3171号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	1		44, 020
電力料				18	11. 91	214	摘要	
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3172号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3173号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3174号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3175号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3176号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3177号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3178号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	単価	197, 300
						1		197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				1, 870	11. 91	22, 271		
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271		
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000		
			日	1	175, 000	175, 000		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						197, 300		
						197, 300		
単価						197, 300		
						197, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3179号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	38, 780
						1	38, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 216	11. 91	216	
			k w H	18. 216	11. 91	216	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 759	29, 100	22, 086	
			時間	0. 759	29, 100	22, 086	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						38, 780	
						38, 780	
単価						38, 780	
						38, 780	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3180号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3181号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39,660
						1	39,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.936	11.91	225	
			k w H	18.936	11.91	225	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.789	29,100	22,959	
			時間	0.789	29,100	22,959	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						39,660	
						39,660	
単価						39,660	
						39,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3182号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3183号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3184号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3185号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	52, 410
						1	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				29, 352	11. 91	349	
			k w H	29, 352	11. 91	349	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 223	29, 100	35, 589	
			時間	1. 223	29, 100	35, 589	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52, 410	
						52, 410	
単価						52, 410	
						52, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3186号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3187号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3188号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3189号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43, 510
						1	43, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 08	11. 91	262	
			k w H	22. 08	11. 91	262	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 92	29, 100	26, 772	
			時間	0. 92	29, 100	26, 772	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						43, 510	
						43, 510	
単価						43, 510	
						43, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3190号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 354
						1	2, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 480	1, 480	
			時間	1	1, 480	1, 480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 354	
						2, 354	
単価						2, 354	
						2, 354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3191号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3192号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	42, 270
						1	42, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				21. 072	11. 91	250	
			k w H	21. 072	11. 91	250	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 878	29, 100	25, 549	
			時間	0. 878	29, 100	25, 549	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						42, 270	
						42, 270	
単価						42, 270	
						42, 270	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3193号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3194号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3195号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3196号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3197号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3198号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3199号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3200号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	70, 280
						1	70, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				43. 944	11. 91	523	
			k w H	43. 944	11. 91	523	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 831	29, 100	53, 282	
			時間	1. 831	29, 100	53, 282	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						70, 280	
						70, 280	
単価						70, 280	
						70, 280	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3201号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3202号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	72, 370
						1	72, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				45. 648	11. 91	543	
			k w H	45. 648	11. 91	543	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1. 902	29, 100	55, 348	
			時間	1. 902	29, 100	55, 348	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						72, 370	
						72, 370	
単価						72, 370	
						72, 370	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3203号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	54, 180
						1	54, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30. 792	11. 91	366	
			k w H	30. 792	11. 91	366	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 283	29, 100	37, 335	
			時間	1. 283	29, 100	37, 335	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						54, 180	
						54, 180	
単価						54, 180	
						54, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3204号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3205号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3206号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3207号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	83, 880
						1	83, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				55. 056	11. 91	655	
			k w H	55. 056	11. 91	655	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		2. 294	29, 100	66, 755	
			時間	2. 294	29, 100	66, 755	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						83, 880	
						83, 880	
単価						83, 880	
						83, 880	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3208号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	81,970
						1	81,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				53.496	11.91	637	
			k w H	53.496	11.91	637	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		2.229	29,100	64,863	
			時間	2.229	29,100	64,863	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						81,970	
						81,970	
単価						81,970	
						81,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3209号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3210号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3211号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	74, 950
						1	74, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				47. 76	11. 91	568	
			k w H	47. 76	11. 91	568	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1. 99	29, 100	57, 909	
			時間	1. 99	29, 100	57, 909	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						74, 950	
						74, 950	
単価						74, 950	
						74, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3212号	吹付ロボット	吹付半径8m級	単位	時間	数量	1	単価 6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	5.1	11.91	60	
吹付ロボット		吹付半径8m級	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,480	
単価						6,480	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単－3213号	吹付機	湿式10～15m ³ ／h級	単位	時間	数量	1	単価	9,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	14	11.91	166		
吹付機		湿式10～15m ³ ／h級	時間	1	9,310	9,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,476		
単価						9,476	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3214号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,013	
単価						2,013	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0	
単一3215号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	5,230	5,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,223		
単価						6,223	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3216号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3217号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	56, 560
						1	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 736	11. 91	389	
			k w H	32. 736	11. 91	389	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 364	29, 100	39, 692	
			時間	1. 364	29, 100	39, 692	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						56, 560	
						56, 560	
単価						56, 560	
						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3218号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3219号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	56, 560
						1	56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				32. 736	11. 91	389	
			k w H	32. 736	11. 91	389	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 364	29, 100	39, 692	
			時間	1. 364	29, 100	39, 692	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						56, 560	
						56, 560	
単価						56, 560	
						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3220号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3221号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3222号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	44, 620
						1	44, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				29. 712	11. 91	353	
			k w H	29. 712	11. 91	353	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 238	29, 100	36, 025	
			時間	1. 238	29, 100	36, 025	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						44, 620	
						44, 620	
単価						44, 620	
						44, 620	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3223号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3224号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	46, 700
						1	46, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31. 416	11. 91	374	
			k w H	31. 416	11. 91	374	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 309	29, 100	38, 091	
			時間	1. 309	29, 100	38, 091	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0. 5	5, 870	2, 935	
			供用日	0. 5	5, 870	2, 935	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0. 5	10, 600	5, 300	
			供用日	0. 5	10, 600	5, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						46, 700	
						46, 700	
単価						46, 700	
						46, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3225号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3226号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	48, 770
						1	48, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				26. 376	11. 91	314	
			k w H	26. 376	11. 91	314	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1. 099	29, 100	31, 980	
			時間	1. 099	29, 100	31, 980	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						48, 770	
						48, 770	
単価						48, 770	
						48, 770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3227号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3228号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3229号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 950
						1	40, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 992	11. 91	238	
			k w H	19. 992	11. 91	238	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 833	29, 100	24, 240	
			時間	0. 833	29, 100	24, 240	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						40, 950	
						40, 950	
単価						40, 950	
						40, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3230号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3231号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	33, 160
						1	33, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						33, 160	
						33, 160	
単価						33, 160	
						33, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3232号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3233号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45, 860
						1	45, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						45, 860	
						45, 860	
単価						45, 860	
						45, 860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3234号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3235号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3236号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	43,770
						1	43,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22.296	11.91	265	
			k w H	22.296	11.91	265	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0.929	29,100	27,033	
			時間	0.929	29,100	27,033	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5,870	5,870	
			供用日	1	5,870	5,870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10,600	10,600	
			供用日	1	10,600	10,600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						43,770	
						43,770	
単価						43,770	
						43,770	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3237号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3238号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3239号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	44, 160
						1	44, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 608	11. 91	269	
			k w H	22. 608	11. 91	269	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		0. 942	29, 100	27, 412	
			時間	0. 942	29, 100	27, 412	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1	5, 870	5, 870	
			供用日	1	5, 870	5, 870	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1	10, 600	10, 600	
			供用日	1	10, 600	10, 600	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						44, 160	
						44, 160	
単価						44, 160	
						44, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3240号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3241号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3242号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	45,940
						1	45,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				30.792	11.91	366	
			k w H	30.792	11.91	366	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1.283	29,100	37,335	
			時間	1.283	29,100	37,335	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		0.5	5,870	2,935	
			供用日	0.5	5,870	2,935	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		0.5	10,600	5,300	
			供用日	0.5	10,600	5,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						45,940	
						45,940	
単価						45,940	
						45,940	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3243号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3244号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3245号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3246号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3247号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3248号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3249号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体]		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3250号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3251号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3252号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3253号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 439
						1	3, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				11. 689	11. 91	139	
			k w H	11. 689	11. 91	139	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 439	
						3, 439	
単価						3, 439	
						3, 439	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3254号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3255号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3256号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3257号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 823
						1	1, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				14. 534	11. 91	173	
			k w H	14. 534	11. 91	173	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 823	
						1, 823	
単価						1, 823	
						1, 823	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3258号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 856
						1		1, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				17. 309	11. 91	206		
			k w H	17. 309	11. 91	206		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 856		
						1, 856		
単価						1, 856		
						1, 856	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3259号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3260号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3261号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3262号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3263号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3264号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3265号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3266号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3267号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3,517
						1	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.287	11.91	217	
			k w H	18.287	11.91	217	
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,517	
						3,517	
単価						3,517	
						3,517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3268号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3269号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3270号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3,517
						1	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18.287	11.91	217	
			k w H	18.287	11.91	217	
モルタル注入機		処理能力950L/h		1	3,300	3,300	
			日	1	3,300	3,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,517	
						3,517	
単価						3,517	
						3,517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3271号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 516
						1	3, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 215	11. 91	216	
			k w H	18. 215	11. 91	216	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 516	
						3, 516	
単価						3, 516	
						3, 516	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3272号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 517
						1	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 287	11. 91	217	
			k w H	18. 287	11. 91	217	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 517	
						3, 517	
単価						3, 517	
						3, 517	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3273号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 509
						1	3, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 618	11. 91	209	
			k w H	17. 618	11. 91	209	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 509	
						3, 509	
単価						3, 509	
						3, 509	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3274号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3275号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3276号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 511
						1	3, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 787	11. 91	211	
			k w H	17. 787	11. 91	211	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 511	
						3, 511	
単価						3, 511	
						3, 511	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3277号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 513
						1	3, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 954	11. 91	213	
			k w H	17. 954	11. 91	213	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 513	
						3, 513	
単価						3, 513	
						3, 513	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3278号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3279号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3280号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 518
						1	3, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 307	11. 91	218	
			k w H	18. 307	11. 91	218	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 518	
						3, 518	
単価						3, 518	
						3, 518	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3281号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3282号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3283号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3284号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 926
						1	1, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 185	11. 91	276	
			k w H	23. 185	11. 91	276	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 926	
						1, 926	
単価						1, 926	
						1, 926	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3285号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 834
						1	1, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 506	11. 91	184	
			k w H	15. 506	11. 91	184	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 834	
						1, 834	
単価						1, 834	
						1, 834	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3286号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 851
						1		1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				16. 93	11. 91	201		
			k w H	16. 93	11. 91	201		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 851		
						1, 851		
単価						1, 851		
						1, 851		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3287号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3288号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	単価	5, 766
						100		5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 KN以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000		
			組	100	4, 340	434, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						576, 600		
						576, 600		
単価						5, 766	円／本	
						5, 766		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3289号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500
						100		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200		
			組	100	15, 072	1, 507, 200		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						16, 500	円／本	
						16, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3290号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3291号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3292号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 395
						1	3, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				8. 048	11. 91	95	
			k w H	8. 048	11. 91	95	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 395	
						3, 395	
単価						3, 395	
						3, 395	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3293号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	単価	16, 500
						100		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200		
			組	100	15, 072	1, 507, 200		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						1, 650, 000		
						1, 650, 000		
単価						16, 500	円／本	
						16, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3294号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 415
						1	3, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 707	11. 91	115	
			k w H	9. 707	11. 91	115	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 415	
						3, 415	
単価						3, 415	
						3, 415	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3295号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3296号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3297号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 413
						1	3, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 539	11. 91	113	
			k w H	9. 539	11. 91	113	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 413	
						3, 413	
単価						3, 413	
						3, 413	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3298号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 412
						1	3, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9, 418	11. 91	112	
			k w H	9, 418	11. 91	112	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 412	
						3, 412	
単価						3, 412	
						3, 412	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3299号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 412
						1	3, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 458	11. 91	112	
			k w H	9. 458	11. 91	112	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 412	
						3, 412	
単価						3, 412	
						3, 412	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3300号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 392
						1	3, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				7. 793	11. 91	92	
			k w H	7. 793	11. 91	92	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 392	
						3, 392	
単価						3, 392	
						3, 392	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3301号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3302号	ロックボルト	L=6. 0m スエレックスボルト	単位	本	数量	100	16, 500
						100	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スエレックスボルト		L=6m 附属品含む		100	15, 072	1, 507, 200	
			組	100	15, 072	1, 507, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1, 650, 000	
						1, 650, 000	
単価						16, 500	
						16, 500	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3303号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40, 750
						1	40, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40, 750	
						40, 750	
単価						40, 750	
						40, 750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3304号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 715
						1	1, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				5. 471	11. 91	65	
			k w H	5. 471	11. 91	65	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 715	
						1, 715	
単価						1, 715	
						1, 715	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3305号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 693
						1	1, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				3. 659	11. 91	43	
			k w H	3. 659	11. 91	43	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 693	
						1, 693	
単価						1, 693	
						1, 693	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3306号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 697
						1	1, 697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				3. 995	11. 91	47	
			k w H	3. 995	11. 91	47	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 697	
						1, 697	
単価						1, 697	
						1, 697	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3307号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3308号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3309号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 767	11. 91	283	
			k w H	23. 767	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3310号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1		単価	5, 923
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		4. 2	108	453			
			L	4. 2	108	453			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1	5, 470	5, 470			
			時間	1	5, 470	5, 470			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 923			
						5, 923			
単価						5, 923			
						5, 923		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単-3311号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,890	6,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,505	
単価						7,505	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3312号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3313号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3314号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 500
						1	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 872	11. 91	200	
			k w H	16. 872	11. 91	200	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 500	
						3, 500	
単価						3, 500	
						3, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3315号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 878
						1	1, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 144	11. 91	228	
			k w H	19. 144	11. 91	228	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 878	
						1, 878	
単価						1, 878	
						1, 878	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3316号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 877
						1	1, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19. 096	11. 91	227	
			k w H	19. 096	11. 91	227	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 877	
						1, 877	
単価						1, 877	
						1, 877	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3317号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3318号	ロックボルト（RPE仕様）	L=2. 0m	単位	本	数量	100	8, 578
						100	8, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=2m 角ワッシャー付SS400		100	8, 232	823, 200	
			組	100	8, 232	823, 200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						857, 800	
						857, 800	
単価						8, 578	
						8, 578	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3319号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 860
						1	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 648	11. 91	210	
			k w H	17. 648	11. 91	210	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 860	
						1, 860	
単価						1, 860	
						1, 860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3320号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3321号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3322号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 950
						1	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				25. 253	11. 91	300	
			k w H	25. 253	11. 91	300	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 950	
						1, 950	
単価						1, 950	
						1, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3323号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3324号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3325号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	2, 104
						1	2, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				38. 184	11. 91	454	
			k w H	38. 184	11. 91	454	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 104	
						2, 104	
単価						2, 104	
						2, 104	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3326号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3327号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3328号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	100	単価	10, 050
						100		10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		100	9, 530	953, 000		
			組	100	9, 530	953, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840		
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840		
諸雑費（まるめ）				1		160		
			式	1		160		
計						1, 005, 000		
						1, 005, 000		
単価						10, 050	円／本	
						10, 050		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3329号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	2, 096
						1	2, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 471	11. 91	446	
			k w H	37. 471	11. 91	446	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 096	
						2, 096	
単価						2, 096	
						2, 096	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3330号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3331号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3332号	ロックボルト（RPE仕様）	L=3. 0m	単位	本	数量	100	10, 050
						100	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=3m 角ワッシャー付SS400		100	9, 530	953, 000	
			組	100	9, 530	953, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		160	
			式	1		160	
計						1, 005, 000	
						1, 005, 000	
単価						10, 050	
						10, 050	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3333号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 939
						1	1, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 271	11. 91	289	
			k w H	24. 271	11. 91	289	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 939	
						1, 939	
単価						1, 939	
						1, 939	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3334号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3335号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	3, 751
						100	3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000	
			組	100	2, 800	280, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						375, 100	
						375, 100	
単価						3, 751	
						3, 751	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3336号	ロックボルト（RPE仕様）	L=4. 0m	単位	本	数量	100	1, 063
						100	1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト（RPE仕様）		L=4m		1	11, 172	11, 172	
			組	1	11, 172	11, 172	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						106, 300	
						106, 300	
単価						1, 063	
						1, 063	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3337号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 583
						1	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				23. 829	11. 91	283	
			k w H	23. 829	11. 91	283	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 583	
						3, 583	
単価						3, 583	
						3, 583	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3338号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 589
						1	3, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24. 346	11. 91	289	
			k w H	24. 346	11. 91	289	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 589	
						3, 589	
単価						3, 589	
						3, 589	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3339号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 742
						1	3, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				37. 123	11. 91	442	
			k w H	37. 123	11. 91	442	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 742	
						3, 742	
単価						3, 742	
						3, 742	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－3340号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1		単価	45, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	1			45, 150
電力料				46	11. 91	547		摘要	
			k w H	46	11. 91	547			
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600			
			時間	1	44, 600	44, 600			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						45, 150			
						45, 150			
単価						45, 150			
						45, 150		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3341号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 530
						1	3, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				19, 376	11. 91	230	
			k w H	19, 376	11. 91	230	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 530	
						3, 530	
単価						3, 530	
						3, 530	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3342号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 540
						1	3, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				20. 16	11. 91	240	
			k w H	20. 16	11. 91	240	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 540	
						3, 540	
単価						3, 540	
						3, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3343号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3344号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	単価	3, 751
						100		3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 1 1 7 . 7 KN以上附属品含 L = 4 m		100	2, 800	280, 000		
			組	100	2, 800	280, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040		
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						375, 100		
						375, 100		
単価						3, 751		
						3, 751		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3345号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 473
						1	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				14. 606	11. 91	173	
			k w H	14. 606	11. 91	173	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 473	
						3, 473	
単価						3, 473	
						3, 473	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3346号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3347号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	単価	9, 546
						100		9, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		L=6m D25 ナット座金付		100	8, 120	812, 000		
			組	100	8, 120	812, 000		
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560		
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						954, 600		
						954, 600		
単価						9, 546	円／本	
						9, 546		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3348号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 568
						1	3, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 527	11. 91	268	
			k w H	22. 527	11. 91	268	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 568	
						3, 568	
単価						3, 568	
						3, 568	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3349号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 568
						1	3, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				22. 527	11. 91	268	
			k w H	22. 527	11. 91	268	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 568	
						3, 568	
単価						3, 568	
						3, 568	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3350号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3351号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3352号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3353号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3354号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3355号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 423
						1	3, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 39	11. 91	123	
			k w H	10. 39	11. 91	123	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 423	
						3, 423	
単価						3, 423	
						3, 423	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3356号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 428
						1	3, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				10. 796	11. 91	128	
			k w H	10. 796	11. 91	128	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 428	
						3, 428	
単価						3, 428	
						3, 428	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3357号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3358号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3359号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 450
						1	3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				12. 644	11. 91	150	
			k w H	12. 644	11. 91	150	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 450	
						3, 450	
単価						3, 450	
						3, 450	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3360号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3361号	ロックボルト	L=4. 0m	単位	本	数量	100	4, 191
						100	4, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 4 m		100	3, 240	324, 000	
			組	100	3, 240	324, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 88	108, 000	95, 040	
			m 3	0. 88	108, 000	95, 040	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						419, 100	
						419, 100	
単価						4, 191	
						4, 191	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3362号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 381
						1	3, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				6. 852	11. 91	81	
			k w H	6. 852	11. 91	81	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 381	
						3, 381	
単価						3, 381	
						3, 381	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3363号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3364号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 395
						1	3, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				7. 987	11. 91	95	
			k w H	7. 987	11. 91	95	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 395	
						3, 395	
単価						3, 395	
						3, 395	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3365号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 434
						1	3, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				11. 291	11. 91	134	
			k w H	11. 291	11. 91	134	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 434	
						3, 434	
単価						3, 434	
						3, 434	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3366号	さく岩機〔レッグドリル（空圧式） 〕	質量４０k g 級	単位	日	数量	1	単価	1, 080
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量４０k g 級	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単-3367号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3368号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 479
						1	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 069	11. 91	179	
			k w H	15. 069	11. 91	179	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 479	
						3, 479	
単価						3, 479	
						3, 479	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3369号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 479
						1	3, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				15. 069	11. 91	179	
			k w H	15. 069	11. 91	179	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 479	
						3, 479	
単価						3, 479	
						3, 479	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3370号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 858
						1	1, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 53	11. 91	208	
			k w H	17. 53	11. 91	208	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 858	
						1, 858	
単価						1, 858	
						1, 858	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3371号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	1, 870
						1		1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18. 53	11. 91	220		
			k w H	18. 53	11. 91	220		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650		
			日	0. 5	3, 300	1, 650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870		
						1, 870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3372号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	2,126
						100	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.32	108,000	34,560	
			m ³	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212,600	
						212,600	
単価						2,126	
						2,126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3373号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 498
						1	3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 693	11. 91	198	
			k w H	16. 693	11. 91	198	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 498	
						3, 498	
単価						3, 498	
						3, 498	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3374号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 630
						1	3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				27. 749	11. 91	330	
			k w H	27. 749	11. 91	330	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 630	
						3, 630	
単価						3, 630	
						3, 630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3375号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3376号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3377号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3378号	ロックボルト	L=2.0m	単位	本	数量	100	2,126
						100	2,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力117.7KN以上附属品含 L=2m		100	1,780	178,000	
			組	100	1,780	178,000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.32	108,000	34,560	
			m ³	0.32	108,000	34,560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212,600	
						212,600	
単価						2,126	
						2,126	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3379号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 513
						1	3, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17. 897	11. 91	213	
			k w H	17. 897	11. 91	213	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 513	
						3, 513	
単価						3, 513	
						3, 513	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3380号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	3, 493
						1	3, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				16. 231	11. 91	193	
			k w H	16. 231	11. 91	193	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300	
			日	1	3, 300	3, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 493	
						3, 493	
単価						3, 493	
						3, 493	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0		
単－3381号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11.91	369			
			k w H	31	11.91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900			
			時間	1	29,900	29,900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30,270			
						30,270			
単価						30,270			
						30,270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3382号	ロックボルト	L=3. 0m	単位	本	数量	100	2, 809
						100	2, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 3 m		100	2, 290	229, 000	
			組	100	2, 290	229, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 48	108, 000	51, 840	
			m 3	0. 48	108, 000	51, 840	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						280, 900	
						280, 900	
単価						2, 809	
						2, 809	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3383号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	1, 865
						1	1, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18. 091	11. 91	215	
			k w H	18. 091	11. 91	215	
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		0. 5	3, 300	1, 650	
			日	0. 5	3, 300	1, 650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 865	
						1, 865	
単価						1, 865	
						1, 865	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3384号	増しロックボルト工	L=2. 0m	単位	m	数量	1	71, 200
						1	71, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 101	39, 593	3, 998	
			人	0. 101	39, 593	3, 998	
トンネル特殊工				0. 505	40, 326	20, 364	
			人	0. 505	40, 326	20, 364	
トンネル作業員				0. 101	27, 606	2, 788	
			人	0. 101	27, 606	2, 788	
ドリルジャンボ運転（NATM用機械）		ホイール型 27° 100kg超級		0. 705	30, 270	21, 340	WYB03374
			時間	0. 705	30, 270	21, 340	単一3824号
ロックボルト		L=2. 0m		9. 21	2, 126	19, 580	WYB03452
			本	9. 21	2, 126	19, 580	単一3825号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 05	4, 247	212	WYB03453
			日	0. 05	4, 247	212	単一3826号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単一3827号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単一3828号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		810	
			式	1		810	
計						71, 200	
						71, 200	
単価						71, 200	
						71, 200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3385号	増しロックボルト工	L=6. 0m	単位	m	数量	1	445, 600
						1	445, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 438	39, 593	17, 341	
			人	0. 438	39, 593	17, 341	
トンネル特殊工				2. 19	40, 326	88, 313	
			人	2. 19	40, 326	88, 313	
トンネル作業員				0. 438	27, 606	12, 091	
			人	0. 438	27, 606	12, 091	
ドリルジャンボ運転		ホイール型 27' ー 150kg超級		3. 064	40, 750	124, 858	WYB01444
			時間	3. 064	40, 750	124, 858	単－3829号
ロックボルト		L=6. 0m		34. 08	5, 766	196, 505	WYB01447
			本	34. 08	5, 766	196, 505	単－3830号
モルタル注入機運転		処理能力950L/h		0. 219	4, 135	905	WYB01448
			日	0. 219	4, 135	905	単－3831号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 128	5, 923	758	
			時間	0. 128	5, 923	758	単－3827号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 192	7, 035	1, 350	
			時間	0. 192	7, 035	1, 350	単－3828号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 479	
			式	1		3, 479	
計						445, 600	
						445, 600	
単価						445, 600	
						445, 600	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3386号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3387号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40,750
						1	40,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11.91	547	
			k w H	46	11.91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40,750	
						40,750	
単価						40,750	
						40,750	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3388号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3389号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3390号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3391号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46,510
						1	46,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11.91	809	
			k w H	68	11.91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45,700	45,700	
			時間	1	45,700	45,700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46,510	
						46,510	
単価						46,510	
						46,510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3392号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール式3ブーム2バスケット 170kg級	単位	時間	数量	1	46, 510
						1	46, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				68	11. 91	809	
			k w H	68	11. 91	809	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	45, 700	45, 700	
			時間	1	45, 700	45, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						46, 510	
						46, 510	
単価						46, 510	
						46, 510	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単－3393号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1		単価	30, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				31	11. 91	369			
			k w H	31	11. 91	369			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級			1	29, 900	29, 900			
			時間	1	29, 900	29, 900			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30, 270			
						30, 270			
単価						30, 270			
						30, 270		円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3394号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30, 270
						1	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11. 91	369	
			k w H	31	11. 91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 1 0 0 k g 級		1	29, 900	29, 900	
			時間	1	29, 900	29, 900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30, 270	
						30, 270	
単価						30, 270	
						30, 270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3395号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3396号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ[ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次）2ブーム・2バスケット170kg超級		1	44, 600	44, 600	
			時間	1	44, 600	44, 600	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3397号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3398号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	75, 900
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75, 900	
						75, 900	
単価						75, 900	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3399号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3400号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3401号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3402号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		0	0	0	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						75, 900	
単価						0	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3403号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,448	
単価						0	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3404号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3405号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	単価	8, 448
						1		8, 448
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油		1. 2号		11	108	1, 188		
			L	11	108	1, 188		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ ／h		1	7, 260	7, 260		
			時間	1	7, 260	7, 260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 448		
						8, 448		
単価						8, 448		
						8, 448		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3406号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3407号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3408号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単-3409号	コンクリートポンプ車運転			単位	時間	数量	1	単価	8, 448
							1		8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		11	108	1, 188			
			L	11	108	1, 188			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ ／h		1	7, 260	7, 260			
			時間	1	7, 260	7, 260			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 448			
						8, 448			
単価						8, 448			
						8, 448			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3410号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3411号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3412号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	370, 800
						1	370, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑非常駐車帯部 L=6. 0m		1	333, 000	333, 000	
			m	1	333, 000	333, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						370, 800	
						370, 800	
単価						370, 800	
						370, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3413号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3414号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	75, 900
						1	75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		本坑標準部 L=10. 5m		1	38, 100	38, 100	
			m	1	38, 100	38, 100	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75, 900	
						75, 900	
単価						75, 900	
						75, 900	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3415号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3416号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	1, 448, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=2. 35 L=10. 5 避難坑(馬蹄形)		1	1, 410, 000	1, 410, 000	
			m	1	1, 410, 000	1, 410, 000	
	諸雑費（まるめ）			1		207	
			式	1		207	
	計					1, 448, 000	
						1, 448, 000	
	単価					1, 448, 000	
						1, 448, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3417号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3418号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	37, 800
						1		37, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	WYB00162	
			m	1	0	0	単－3832号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						37, 800		
						37, 800		
単価						37, 800		
						37, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3419号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円/時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3420号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3421号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3422号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	4, 268, 000
						1		4, 268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=4. 25 R2=6. 40 R4=1. 0 L=10. 5 避難坑		1	4, 230, 000	4, 230, 000		
			m	1	4, 230, 000	4, 230, 000		
諸雑費（まるめ）				1		207		
			式	1		207		
計						4, 268, 000		
						4, 268, 000		
単価						4, 268, 000		
						4, 268, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3424号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3425号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3426号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	138, 800
						1	138, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 35 R2=4. 7 R4=1. 0 L=10. 5避難坑（円形）		1	101, 000	101, 000	
			m	1	101, 000	101, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						138, 800	
						138, 800	
単価						138, 800	
						138, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3427号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 5 5 m ³ /h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3428号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	1, 978, 000
						1		1, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=10. 5（中間ポンプ室）		1	1, 940, 000	1, 940, 000		
			m	1	1, 940, 000	1, 940, 000		
諸雑費（まるめ）				1		207		
			式	1		207		
計						1, 978, 000		
						1, 978, 000		
単価						1, 978, 000		
						1, 978, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3429号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8,448
						1	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1,188	
			L	11	108	1,188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7,260	7,260	
			時間	1	7,260	7,260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,448	
						8,448	
単価						8,448	
						8,448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3430号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3431号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=10. 5（中間ポンプ室）		0	0	0	
			m	1	1, 940, 000	1, 940, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		207	
	計					0	
						1, 978, 000	
	単価					0	
						1, 978, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3432号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3433号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3434号	型枠（制作・設置・撤去）		単位	m	数量	1	103, 000
						1	103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 421	37, 400	15, 745	
			人	0. 421	37, 400	15, 745	
型わく工				1. 684	23, 000	38, 732	
			人	1. 684	23, 000	38, 732	
トンネル作業員				1. 347	26, 100	35, 156	
			人	1. 347	26, 100	35, 156	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		13, 367	
			式	1		13, 367	
計						103, 000	
						103, 000	
単価						103, 000	
						103, 000	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3435号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	単価	8, 448
						1		8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		11	108	1, 188		
			L	11	108	1, 188		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ ／h		1	7, 260	7, 260		
			時間	1	7, 260	7, 260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 448		
						8, 448		
単価						8, 448		
						8, 448		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3436号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 448	
単価						0	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3437号	型枠（制作・設置・撤去）		単位	m	数量	0	0
						1	103, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0. 421	37, 400	15, 745	
	型わく工			0	0	0	
			人	1. 684	23, 000	38, 732	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	1. 347	26, 100	35, 156	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0	
			式	1		13, 367	
	計					0	
						103, 000	
	単価					0	
						103, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3438号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	8, 448
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h			0	0	0	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						8, 448	
						0	
単価						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3439号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	1, 978, 000
						1		1, 978, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=8. 40 R2=5. 65 R3=11. 3 L=10. 5（中間ホップ室）		1	1, 940, 000	1, 940, 000		
			m	1	1, 940, 000	1, 940, 000		
諸雑費（まるめ）				1		207		
			式	1		207		
計						1, 978, 000		
						1, 978, 000		
単価						1, 978, 000		
						1, 978, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3440号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3441号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3442号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3443号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3444号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	197, 800
						1	197, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=3. 55m 避難連絡坑車道用 L=4. 5mバラ		1	160, 000	160, 000	
			m	1	160, 000	160, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						197, 800	
						197, 800	
単価						197, 800	
						197, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3445号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3446号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	1, 478, 000
						1	1, 478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=3. 55 R2=7. 10 R4=1. 0 L=4. 5 避難連絡坑		1	1, 440, 000	1, 440, 000	
			m	1	1, 440, 000	1, 440, 000	
諸雑費（まるめ）				1		207	
			式	1		207	
計						1, 478, 000	
						1, 478, 000	
単価						1, 478, 000	
						1, 478, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3447号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3448号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3449号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	249, 800
						1	249, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=2. 15m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	212, 000	212, 000	
			m	1	212, 000	212, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						249, 800	
						249, 800	
単価						249, 800	
						249, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3450号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3451号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	1, 848, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
	トンネル特殊工			0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
	トンネル作業員			0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
	スライドセントル損料	R1=1. 75 R2=3. 50 L=4. 5 避難連絡坑		1	1, 810, 000	1, 810, 000	
			m	1	1, 810, 000	1, 810, 000	
	諸雑費（まるめ）			1		207	
			式	1		207	
	計					1, 848, 000	
						1, 848, 000	
	単価					1, 848, 000	
						1, 848, 000	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3452号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3453号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3454号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	146, 800
						1	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450	
			人	0. 119	37, 400	4, 450	
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132	
			人	0. 714	38, 000	27, 132	
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211	
			人	0. 238	26, 100	6, 211	
スライドセントル損料		R1=1. 40m 避難連絡坑人道用（馬蹄形）L=4. 5mバラ		1	109, 000	109, 000	
			m	1	109, 000	109, 000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						146, 800	
						146, 800	
単価						146, 800	
						146, 800	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3455号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3456号	スライドセントル据付・移動・脱枠		単位	m	数量	1	単価	1, 848, 000
						1		1, 848, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 119	37, 400	4, 450		
			人	0. 119	37, 400	4, 450		
トンネル特殊工				0. 714	38, 000	27, 132		
			人	0. 714	38, 000	27, 132		
トンネル作業員				0. 238	26, 100	6, 211		
			人	0. 238	26, 100	6, 211		
スライドセントル損料		R1=1. 75 R2=3. 50 L=4. 5 避難連絡坑		1	1, 810, 000	1, 810, 000		
			m	1	1, 810, 000	1, 810, 000		
諸雑費（まるめ）				1		207		
			式	1		207		
計						1, 848, 000		
						1, 848, 000		
単価						1, 848, 000		
						1, 848, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3457号	防水工作業台車（別途計上）	R1=2. 35	単位	m	数量	1	0
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防水工作業台車損料（別途計上）	R1=2. 35		1	0	0	
			m	1	0	0	
	計					0	
						0	
	単価					0	
						0	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3458号	コンクリート舗装工(D I p) 覆工無	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	9, 282
						100		9, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 62	28, 400	46, 008		
			人	1. 62	28, 400	46, 008		
特殊作業員				5. 03	24, 100	121, 223		
			人	5. 03	24, 100	121, 223		
普通作業員				9. 57	20, 300	194, 271		
			人	9. 57	20, 300	194, 271		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		18. 69	22, 600	422, 394		
			m 3	18. 69	22, 600	422, 394		
コクリート小型割増し				18. 69	2, 500	46, 725		
			m 3	18. 69	2, 500	46, 725		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97, 579		
			式	1		97, 579		
計						928, 200		
						928, 200		
単価						9, 282		
						9, 282		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-3459号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		1	876	876		
			m 2	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876		
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3460号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3,560
						1		3,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3,560	3,560	WYB00063	
			m 2	1	3,560	3,560		
計						3,560		
						3,560		
単価						3,560	円／m 2	
						3,560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3461号	コンクリート舗装工(D I p)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	9,297
						100		9,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.62	28,400	46,008		
			人	1.62	28,400	46,008		
特殊作業員				5.03	24,100	121,223		
			人	5.03	24,100	121,223		
普通作業員				9.57	20,300	194,271		
			人	9.57	20,300	194,271		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		18.75	22,600	423,750		
			m 3	18.75	22,600	423,750		
コンクリート小型割増し				18.75	2,500	46,875		
			m 3	18.75	2,500	46,875		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97,573		
			式	1		97,573		
計						929,700		
						929,700		
単価						9,297		
						9,297	円／m 2	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3462号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3, 560	3, 560	WYB00074	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						3, 560		
						3, 560		
単価						3, 560	円／m 2	
						3, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単－3463号	コンクリート舗装工(DⅡp)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	100	9,324
						100	9,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.62	28,400	46,008	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				5.03	24,100	121,223	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				9.57	20,300	194,271	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		18.86	22,600	426,236	
			m 3	18.86	22,600	426,236	
コンクリート小型割増し				18.86	2,500	47,150	
			m 3	18.86	2,500	47,150	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97,512	
			式	1		97,512	
計						932,400	
						932,400	
単価						9,324	
						9,324	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3464号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		1	876	876		
			m 2	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3465号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3, 560	3, 560	WYB00080	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						3, 560		
						3, 560		
単価						3, 560	円／m 2	
						3, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3466号	コンクリート舗装工(DⅡpW)覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	9,154
						100		9,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.62	28,400	46,008		
			人	1.62	28,400	46,008		
特殊作業員				5.03	24,100	121,223		
			人	5.03	24,100	121,223		
普通作業員				9.57	20,300	194,271		
			人	9.57	20,300	194,271		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		18.18	22,600	410,868		
			m 3	18.18	22,600	410,868		
コンクリート小型割増し				18.18	2,500	45,450		
			m 3	18.18	2,500	45,450		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97,580		
			式	1		97,580		
計						915,400		
						915,400		
単価						9,154		
						9,154	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3467号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		1	876	876		
			m 2	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3468号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3,560
						1		3,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3,560	3,560	WYB00098	
			m 2	1	3,560	3,560		
計						3,560		
						3,560		
単価						3,560	円／m 2	
						3,560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単－3469号	コンクリート舗装工(D I pL)覆工無	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m 2	数量	100	9,201
						100	9,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.62	28,400	46,008	
			人	1.62	28,400	46,008	
特殊作業員				5.03	24,100	121,223	
			人	5.03	24,100	121,223	
普通作業員				9.57	20,300	194,271	
			人	9.57	20,300	194,271	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		18.37	22,600	415,162	
			m 3	18.37	22,600	415,162	
コンクリート小型割増し				18.37	2,500	45,925	
			m 3	18.37	2,500	45,925	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97,511	
			式	1		97,511	
計						920,100	
						920,100	
単価						9,201	
						9,201	円／m 2

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3470号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		1	876	876		
			m 2	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3471号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3, 560
						1		3, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3, 560	3, 560	WYB00160	
			m 2	1	3, 560	3, 560		
計						3, 560		
						3, 560		
単価						3, 560	円／m 2	
						3, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3472号	コンクリート舗装工(DⅠpL DⅡpL) 覆工有	人力舗設 舗装厚20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	9,191
						100		9,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.62	28,400	46,008		
			人	1.62	28,400	46,008		
特殊作業員				5.03	24,100	121,223		
			人	5.03	24,100	121,223		
普通作業員				9.57	20,300	194,271		
			人	9.57	20,300	194,271		
生コンクリート 高炉		18-8-40		18.33	22,600	414,258		
			m ³	18.33	22,600	414,258		
コンクリート小型割増し				18.33	2,500	45,825		
			m ³	18.33	2,500	45,825		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		97,515		
			式	1		97,515		
計						919,100		
						919,100		
単価						9,191		
						9,191	円／m ²	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3473号	溶接金網設置工	D6×125×250mm	単位	m 2	数量	1	単価	876
						1		876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網		D6×125×250		1	876	876		
			m 2	1	876	876		
計						876		
						876		
単価						876	円／m 2	
						876		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単－3474号	目地板設置工	目地板 厚20mm	単位	m 2	数量	1	単価	3,560
						1		3,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂発泡目地板		厚20mm 6倍		1	3,560	3,560	WYB00161	
			m 2	1	3,560	3,560		
計						3,560		
						3,560		
単価						3,560	円／m 2	
						3,560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3475号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	78, 810
						1	78, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93. 186	108	10, 064	
			L	93. 186	108	10, 064	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		5. 177	9, 280	48, 042	
			時間	5. 177	9, 280	48, 042	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78, 810	
						78, 810	
単価						78, 810	
						78, 810	円／日

参考資料（２）

単一3476号		バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	単価
								11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号						
			L	16	108	1,728		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³	時間	1	9,280	9,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,010		
単価						11,010	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3477号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3833号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3478号	大型ブレーカ運転	D I -i (S19) -B	単位	日	数量	1	78,810
						1	78,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		93.186	108	10,064	
			L	93.186	108	10,064	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		5.177	9,280	48,042	
			時間	5.177	9,280	48,042	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78,810	
						78,810	
単価						78,810	
						78,810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単-3479号	大型ブレーカ運転	D I-i (S13)-1-B	単位	日	数量	1	68,800
						1	68,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		77.13	108	8,330	
			L	77.13	108	8,330	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m3		4.285	9,280	39,764	
			時間	4.285	9,280	39,764	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20,700	20,700	
			日	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68,800	
						68,800	
単価						68,800	
						68,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3480号	大型ブレーカ運転	D I -i (S17) -1-B	単位	日	数量	1	68, 800
						1	68, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		77. 13	108	8, 330	
			L	77. 13	108	8, 330	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 285	9, 280	39, 764	
			時間	4. 285	9, 280	39, 764	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68, 800	
						68, 800	
単価						68, 800	
						68, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3481号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3833号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3482号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	1	70, 650
						1	70, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		80. 1	108	8, 650	
			L	80. 1	108	8, 650	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 45	9, 280	41, 296	
			時間	4. 45	9, 280	41, 296	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						70, 650	
						70, 650	
単価						70, 650	
						70, 650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3483号	大型ブレーカ運転	DⅡ-is-B	単位	日	数量	1	72, 600
						1	72, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		83. 232	108	8, 989	
			L	83. 232	108	8, 989	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 624	9, 280	42, 910	
			時間	4. 624	9, 280	42, 910	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						72, 600	
						72, 600	
単価						72, 600	
						72, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3484号	大型ブレーカ運転	DII-is-B	単位	日	数量	1	70, 930
						1	70, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		80. 55	108	8, 699	
			L	80. 55	108	8, 699	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		4. 475	9, 280	41, 528	
			時間	4. 475	9, 280	41, 528	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						70, 930	
						70, 930	
単価						70, 930	
						70, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3485号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	31, 590
						1	31, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		17. 46	108	1, 885	
			L	17. 46	108	1, 885	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		0. 97	9, 280	9, 001	
			時間	0. 97	9, 280	9, 001	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						31, 590	
						31, 590	
単価						31, 590	
						31, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3486号	大型ブレーカ運転	D I -i-B	単位	日	数量	1	33, 670
						1	33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		20. 79	108	2, 245	
			L	20. 79	108	2, 245	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m 3		1. 155	9, 280	10, 718	
			時間	1. 155	9, 280	10, 718	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						33, 670	
						33, 670	
単価						33, 670	
						33, 670	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3487号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	790. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	38, 000	3, 800		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3833号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 908		
単価						790. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3488号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610			
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720			
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915			
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－3834号		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3835号		
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						43, 850			
単価						4, 385	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3489号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	37, 400	5, 610		
トンネル特殊工			人	0. 44	38, 000	16, 720		
トンネル作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3834号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	単－3835号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 850		
単価						4, 385	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3490号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	39, 941	5, 991		
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 696	17, 906		
トンネル作業員			人	0. 15	27, 845	4, 176		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－3836号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3837号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						45, 670		
単価						4, 567	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3491号	インバートすり出し工	DⅡ	単位	m 3	数量	10	1, 479
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 25	40, 696	10, 174	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2. 075	2, 222	4, 610	WYB00694
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－3838号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14, 790	
						14, 790	
単価						1, 479	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3492号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D II	単位	m 3	数量	10	6, 120
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 241	39, 941	9, 625	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0. 707	40, 696	28, 772	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0. 241	27, 845	6, 710	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0. 241	28, 180	6, 791	WYB00002
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－3839号
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1. 511	4, 610	6, 965	WYB00003
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－3840号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0. 01	233, 000	2, 330	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						61, 200	
						61, 200	
単価						6, 120	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3493号	インバート掘削工（ブレーカ掘削）	D I	単位	m 3	数量	10	6, 120
						10	6, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 241	39, 941	9, 625	
			人	0. 241	39, 941	9, 625	
トンネル特殊工				0. 707	40, 696	28, 772	
			人	0. 707	40, 696	28, 772	
トンネル作業員				0. 241	27, 845	6, 710	
			人	0. 241	27, 845	6, 710	
大型ブレーカ運転				0. 241	28, 180	6, 791	WYB03935
			日	0. 241	28, 180	6, 791	単－3839号
バックホウ（トンネル専用機）[標準型]		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		1. 511	4, 610	6, 965	WYB03936
			時間	1. 511	4, 610	6, 965	単－3840号
チゼル		大型ブレーカ 6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0. 01	233, 000	2, 330	
			本	0. 01	233, 000	2, 330	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						61, 200	
						61, 200	
単価						6, 120	
						6, 120	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3494号	インバートすり出し工	D I	単位	m 3	数量	10	1, 479
						10	1, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 25	40, 696	10, 174	
			人	0. 25	40, 696	10, 174	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2. 075	2, 222	4, 610	WYB03938
			時間	2. 075	2, 222	4, 610	単－3838号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14, 790	
						14, 790	
単価						1, 479	
						1, 479	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3495号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m ³	数量	10	単価 4,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	37,400	5,610	
トンネル特殊工			人	0. 44	38,000	16,720	
トンネル作業員			人	0. 15	26,100	3,915	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52,990	7,948	WK450800 単一3834号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m ³	時間	0. 94	9,283	8,726	単一3835号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						43,850	
単価						4,385	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3496号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	39, 593	5, 938	
トンネル特殊工			人	0. 44	40, 326	17, 743	
トンネル作業員			人	0. 15	27, 606	4, 140	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	52, 990	7, 948	WK450800 単－3841号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 283	8, 726	単－3842号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	92, 200	922	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						45, 420	
単価						4, 542	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3497号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	40, 326	4, 032		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	4, 950	4, 108	単－3843号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 140		
単価						814	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3498号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	16, 180
						1		16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		15	108	1, 620		
			L	15	108	1, 620		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t級		1	14, 560	14, 560	単－3844号	
			時間	1	14, 560	14, 560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16, 180		
						16, 180		
単価						16, 180	円／時間	
						16, 180		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3499号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	516. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 770	5, 169	単－3845号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 169			
単価						516. 9	円／m 3		

参考資料 (2)

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3500号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 505	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 07	37, 400	2, 618			
トンネル特殊工			人	0. 15	38, 000	5, 700			
トンネル作業員			人	0. 07	26, 100	1, 827			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－3835号		
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－3846号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15, 050			
単価						1, 505	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－3501号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	508. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 600	5, 088	単－3847号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						508. 8	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3502号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	16, 180
						1	16, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		15	108	1, 620	
			L	15	108	1, 620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		1 5 t級		1	14, 560	14, 560	
			時間	1	14, 560	14, 560	単－3844号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16, 180	
						16, 180	
単価						16, 180	
						16, 180	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3503号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	3, 426
						10	3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 15	39, 941	5, 991	
			人	0. 15	39, 941	5, 991	
トンネル特殊工				0. 44	40, 696	17, 906	
			人	0. 44	40, 696	17, 906	
トンネル作業員				0. 15	27, 845	4, 176	
			人	0. 15	27, 845	4, 176	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0. 2 8 m 3		0. 94	4, 923	4, 627	WYB01386
			時間	0. 94	4, 923	4, 627	単－3848号
振動ローラ運転				0. 15	10, 400	1, 560	WK450850
			日	0. 15	10, 400	1, 560	単－3849号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						34, 260	
						34, 260	
単価						3, 426	
						3, 426	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3504号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	518. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	10, 800	5, 184	単－3850号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 184		
単価						518. 4	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3505号	インバート敷均し締固め工		単位	m 3	数量	10	単価	2, 399	
						10		2, 399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 126	39, 941	5, 032			
			人	0. 126	39, 941	5, 032			
トンネル特殊工				0. 27	40, 696	10, 987			
			人	0. 27	40, 696	10, 987			
トンネル作業員				0. 126	27, 845	3, 508			
			人	0. 126	27, 845	3, 508			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排ガス対策型（第1次）山積0． 2 8 m 3		0. 81	4, 610	3, 734	WYB01120		
			時間	0. 81	4, 610	3, 734	単－3851号		
振動ローラ運転				0. 07	10, 400	728	WK450850		
			日	0. 07	10, 400	728	単－3849号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 990			
						23, 990			
単価						2, 399			
						2, 399			

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3506号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 566	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
トンネル世話役			人	0. 07	39, 593	2, 771			
トンネル特殊工			人	0. 15	40, 326	6, 048			
トンネル作業員			人	0. 07	27, 606	1, 932			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 山積0．４５m 3	時間	0. 45	9, 283	4, 177	単－3842号		
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 400	728	WK450850 単－3852号		
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						15, 660			
単価						1, 566	円／m 3		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3507号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	22, 700	34, 050		
型わく工			人	5. 9	23, 000	135, 700		
普通作業員			人	1. 5	18, 000	27, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		31, 450		
計						228, 200		
単価						2, 282	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3508号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 870
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	4	37, 400	149, 600		
トンネル特殊工			人	16. 1	38, 000	611, 800		
トンネル作業員			人	4	26, 100	104, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		121, 200		
計						987, 000		
単価						9, 870	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3509号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価 10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	16	108	1, 728	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10, 340	
単価						10, 340	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3510号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	6, 355
						1	6, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9. 4	108	1, 015	
			L	9. 4	108	1, 015	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h		1	5, 340	5, 340	
			時間	1	5, 340	5, 340	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 355	
						6, 355	
単価						6, 355	
						6, 355	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3511号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1	8, 448
						1	8, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	108	1, 188	
			L	11	108	1, 188	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 90～100m ³ /h		1	7, 260	7, 260	
			時間	1	7, 260	7, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 448	
						8, 448	
単価						8, 448	
						8, 448	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3512号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3513号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3514号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3515号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3516号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3517号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3518号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3519号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3520号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3521号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3522号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3523号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3524号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3525号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3526号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3527号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3528号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3529号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3530号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3531号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3532号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3533号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3534号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3535号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3536号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3537号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3538号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3539号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3540号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3541号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,085	
単価						6,085	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3542号	大型ブレーカ運転	ブレーカ1300kg級 油圧式	単位	日	数量	1	76, 510
						1	76, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		48	108	5, 184	
			L	48	108	5, 184	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		3. 214	9, 280	29, 825	
			時間	3. 214	9, 280	29, 825	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	単一3853号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						76, 510	
						76, 510	
単価						76, 510	
						76, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3543号	バックホウ床掘	排ガス対策型・ｸﾚｰ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	42, 150
						1	42, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		28	108	3, 024	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		3. 214	5, 700	18, 319	
			時間	3. 214	5, 700	18, 319	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42, 150	
						42, 150	
単価						42, 150	
						42, 150	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3544号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0			
単－3545号	大型ブレーカ運転	ブレーカ1300kg級 油圧式	単位	日	数量	1	76, 510
						1	76, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		48	108	5, 184	
			L	48	108	5, 184	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		3. 214	9, 280	29, 825	
			時間	3. 214	9, 280	29, 825	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1	20, 700	20, 700	
			日	1	20, 700	20, 700	単－3853号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						76, 510	
						76, 510	
単価						76, 510	
						76, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3546号	バックホウ床掘	排ガス対策型・ｸﾚｰ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	11,830
						1	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.25	20,800	5,200	
			人	0.25	20,800	5,200	
軽油		1. 2号		8.6	108	928	
			L	8.6	108	928	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.45m3		1	5,700	5,700	
			時間	1	5,700	5,700	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						11,830	
						11,830	
単価						11,830	
						11,830	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3547号	バックホウ運転（2. 9t吊）（賃料）	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0. 45m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	20, 800	20, 800		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	57	108	6, 156		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕		山積0. 45m3（平積0. 35m3） 2. 9t吊		0	0	0		
			日	1. 42	7, 020	9, 968		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						36, 930		
単価						0		
						36, 930		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3548号	大型ブレーカ運転	ブレーカ600～800kg級 油圧式	単位	日	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		28	108	3, 024	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m ³		3. 214	5, 230	16, 809	
			時間	3. 214	5, 230	16, 809	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級		1	12, 400	12, 400	
			日	1	12, 400	12, 400	単一3854号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						53, 040	
						53, 040	
単価						53, 040	
						53, 040	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単一3549号	バックホウ床掘	排ガス対策型（第1次）山積0.28m3	単位	日	数量	1	36,610
						1	36,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20,800	20,800	
			人	1	20,800	20,800	
軽油		1. 2号		19	108	2,052	
			L	19	108	2,052	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m3		3.214	4,280	13,755	
			時間	3.214	4,280	13,755	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						36,610	
						36,610	
単価						36,610	
						36,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単-3550号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 17	18, 000	3, 060	
軽油		1. 2号	L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 282	
単価						5, 282	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3551号	大型ブレーカ運転	ブレーカ600～800kg級 油圧式	単位	日	数量	1	53, 040
						1	53, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		28	108	3, 024	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		3. 214	5, 230	16, 809	
			時間	3. 214	5, 230	16, 809	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級		1	12, 400	12, 400	
			日	1	12, 400	12, 400	単－3854号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						53, 040	
						53, 040	
単価						53, 040	
						53, 040	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3552号	バックホウ床掘	排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3	単位	日	数量	1	35, 490
						1	35, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		19	108	2, 052	
			L	19	108	2, 052	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		3. 214	3, 930	12, 631	
			時間	3. 214	3, 930	12, 631	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						35, 490	
						35, 490	
単価						35, 490	
						35, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3553号	バックホウ運転 クローラ型	0. 45 (0. 35) m3	単位	時間	数量	1	7, 071
						1	7, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	20, 800	3, 328	
			人	0. 16	20, 800	3, 328	
軽油		1. 2号		8. 64	108	933	
			L	8. 64	108	933	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3		1	2, 810	2, 810	
			時間	1	2, 810	2, 810	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 071	
						7, 071	
単価						7, 071	
						7, 071	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3554号	大型ブレーカ運転	ブレーカ600～800kg級 油圧式	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	28	108	3, 024	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 45m3		0	0	0	
			時間	3. 214	5, 230	16, 809	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級		0	0	0	
			日	1	12, 400	12, 400	単－3855号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						53, 040	
単価						0	
						53, 040	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3555号	バックホウ床掘	排ガス対策型（第1次）山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	35, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	19	108	2, 052	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0. 28m3		0	0	0	
			時間	3. 214	3, 930	12, 631	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						35, 490	
単価						0	
						35, 490	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3556号	バックホウ（クレーン機能付）（賃料）	吊能力1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		34, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	20, 800	20, 800			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	37. 2	108	4, 017			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0			
			日	1. 45	6, 370	9, 236			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						34, 060			
単価						0			
						34, 060	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3557号	バックホウ運転	0. 1m3級	単位	日	数量	1	34, 380
						1	34, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	20, 800	20, 800	
			人	1	20, 800	20, 800	
軽油		1. 2号		24. 8	108	2, 678	
			L	24. 8	108	2, 678	
バックホウ（損料）		山積0. 13m3（排ガス対策型2次）		1	10, 900	10, 900	
			日	1	10, 900	10, 900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						34, 380	
						34, 380	
単価						34, 380	
						34, 380	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3559号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100
						1		23, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						23, 100		
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3560号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	214, 800
						1	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				278	11. 91	3, 310	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1. 4	151, 000	211, 400	
			供用日	1. 4	151, 000	211, 400	
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						214, 800	
						214, 800	
単価						214, 800	
						214, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3561号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	22, 810
						1	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		53	108	5, 724	
			L	53	108	5, 724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 810	
						22, 810	
単価						22, 810	
						22, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3562号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3563号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	39, 130
						1	39, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1. 4	27, 800	38, 920	
			供用日	1. 4	27, 800	38, 920	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 130	
						39, 130	
単価						39, 130	
						39, 130	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3564号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3565号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単一3566号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	単価	236, 100
						1		236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				190	11. 91	2, 262		
			k w H	190	11. 91	2, 262		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800		
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						236, 100		
						236, 100		
単価						236, 100		
						236, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3567号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3568号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3569号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3570号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3571号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3572号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3573号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	18, 490
						1	18, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	12, 200	17, 080	
			供用日	1. 4	12, 200	17, 080	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						18, 490	
						18, 490	
単価						18, 490	
						18, 490	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3574号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3575号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3576号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3577号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3578号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3579号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3580号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3581号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3582号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3583号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3584号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3585号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3586号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3587号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3588号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3589号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3590号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3591号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3592号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3593号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3594号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3595号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3596号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3597号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3598号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3599号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3600号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3601号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3602号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3603号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3604号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3605号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3606号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3607号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3608号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3609号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3610号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3611号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3612号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3613号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3614号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3615号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3616号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3617号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3618号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3619号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3620号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単-3621号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単－3622号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
						1			17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力チャート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3623号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3624号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3625号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3626号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3627号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3629号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3630号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3631号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3632号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3633号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3634号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3635号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3636号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100
						1		23, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672		
			t	0. 36	10, 200	3, 672		
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480		
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480		
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538		
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538		
急結剤		吹付コンクリート用 C×12% 粉体		32. 4	350	11, 340		
			k g	32. 4	350	11, 340		
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069		
			k g	0. 36	2, 970	1, 069		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						23, 100		
						23, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3637号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3638号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3639号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3640号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	29, 310
						1		29, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				17	11. 91	202		
			k w H	17	11. 91	202		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3／h		1	29, 100	29, 100		
			時間	1	29, 100	29, 100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29, 310		
						29, 310		
単価						29, 310		
						29, 310		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3641号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3642号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3643号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3644号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0			
単－3645号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17,120
						1	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3646号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3647号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3648号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3649号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3650号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3651号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3652号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	日	数量	1	63, 230
						1	63, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				278	11. 91	3, 310	
			k w H	278	11. 91	3, 310	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1. 4	42, 800	59, 920	
			時間	1. 4	42, 800	59, 920	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						63, 230	
						63, 230	
単価						63, 230	
						63, 230	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3653号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3654号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3655号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9.8	11.91	116	
			k w H	9.8	11.91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17,000	17,000	
			日/台	1	17,000	17,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,120	
						17,120	
単価						17,120	
						17,120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3656号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	日	数量	1	9, 896
						1	9, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		53	108	5, 724	
			L	53	108	5, 724	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1. 4	2, 980	4, 172	
			時間	1. 4	2, 980	4, 172	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 896	
						9, 896	
単価						9, 896	
						9, 896	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3657号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	40, 950
						1	40, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1. 4	29, 100	40, 740	
			時間	1. 4	29, 100	40, 740	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						40, 950	
						40, 950	
単価						40, 950	
						40, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3658号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3659号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3660号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3661号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	89, 900
						1		89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600		
			本	2	19, 300	38, 600		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89, 900		
						89, 900		
単価						89, 900		
						89, 900		
							円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3662号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3663号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3664号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3665号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3666号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3667号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3668号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3669号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3670号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3671号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3672号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0			
単－3673号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3674号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3675号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3676号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3677号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3678号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3679号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3680号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3681号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3682号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3683号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3684号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3685号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3686号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3687号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3688号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3689号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3690号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3691号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3692号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3693号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3694号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3695号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3696号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3697号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3698号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3699号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	370, 100
						1	370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				390	11. 91	4, 644	
			k w H	390	11. 91	4, 644	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		1. 4	261, 000	365, 400	
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						370, 100	
						370, 100	
単価						370, 100	
						370, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3700号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型3ブーム2バスケット 170kg超級	単位	日	数量	1	単価	370, 100
						1		370, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				390	11. 91	4, 644		
			k w H	390	11. 91	4, 644		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級		1. 4	261, 000	365, 400		
			供用日	1. 4	261, 000	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						370, 100		
						370, 100		
単価						370, 100		
						370, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0		
単一3701号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3702号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単－3703号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3704号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3705号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3706号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3707号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3708号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3709号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3710号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3711号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0			
単一3712号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3713号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3714号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	102, 700
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	31, 900	31, 900	
			本	1	31, 900	31, 900	
中間管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	23, 600	47, 200	
			本	2	23, 600	47, 200	
端末管（鏡補強ボルト）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						102, 700	
						102, 700	
単価						102, 700	
						102, 700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3715号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3716号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3717号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3718号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	日	数量	1	236, 100
						1	236, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				190	11. 91	2, 262	
			k w H	190	11. 91	2, 262	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1. 4	167, 000	233, 800	
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236, 100	
						236, 100	
単価						236, 100	
						236, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3719号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3720号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3721号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3722号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3723号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3724号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3725号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3726号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3727号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3728号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	29, 390
						1	29, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	29, 100	29, 100	
			時間	1	29, 100	29, 100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 390	
						29, 390	
単価						29, 390	
						29, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3729号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3730号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3731号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3732号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3733号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3734号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3735号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3736号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 100			
						23, 100			
単価						23, 100			
						23, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3737号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3738号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3739号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3740号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3741号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3742号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3743号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	89, 900
						1	89, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700	
			本	1	27, 700	27, 700	
中間管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 03m		2	19, 300	38, 600	
			本	2	19, 300	38, 600	
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600	
			本	1	23, 600	23, 600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						89, 900	
						89, 900	
単価						89, 900	
						89, 900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3744号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3745号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファクト印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3746号	吹付コンクリート		単位	m ³	数量	1	23, 100
						1	23, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ			0. 36	10, 200	3, 672	
			t	0. 36	10, 200	3, 672	
コンクリート用骨材 砂	洗砂（山砂）			0. 8	5, 600	4, 480	
			m ³	0. 8	5, 600	4, 480	
吹付コンクリート用砕石	15～5mm（20～5mm）			0. 47	5, 400	2, 538	
			m ³	0. 47	5, 400	2, 538	
急結剤	吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体			32. 4	350	11, 340	
			k g	32. 4	350	11, 340	
粉塵抑制剤	標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）			0. 36	2, 970	1, 069	
			k g	0. 36	2, 970	1, 069	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						23, 100	
						23, 100	
単価						23, 100	
						23, 100	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3747号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	日	数量	1	110, 600
						1	110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				64	11. 91	762	
			k w H	64	11. 91	762	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1. 4	78, 400	109, 760	
			供用日	1. 4	78, 400	109, 760	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						110, 600	
						110, 600	
単価						110, 600	
						110, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3748号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3749号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3750号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3751号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3752号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1		単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	1			175, 200
電力料				128	11. 91	1, 524	摘要		
			k w H	128	11. 91	1, 524			
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600			
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						175, 200			
						175, 200			
単価						175, 200			
						175, 200	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3753号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3754号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3755号	吹付コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ		0. 36	10, 200	3, 672			
			t	0. 36	10, 200	3, 672			
コンクリート用骨材 砂		洗砂（山砂）		0. 8	5, 600	4, 480			
			m 3	0. 8	5, 600	4, 480			
吹付コンクリート用砕石		15～5mm（20～5mm）		0. 47	5, 400	2, 538			
			m 3	0. 47	5, 400	2, 538			
急結剤		吹付コンクリート用 C×9. 0% 粉体		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
粉塵抑制剤		標準混和料C×0. 1～0. 3（標準配合0. 1%）		0. 36	2, 970	1, 069			
			k g	0. 36	2, 970	1, 069			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						23, 100			
						23, 100			
単価						23, 100			
						23, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3756号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3757号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3758号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3759号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3760号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0			
単－3761号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	17, 120
						1	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				9. 8	11. 91	116	
			k w H	9. 8	11. 91	116	
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000	
			日/台	1	17, 000	17, 000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17, 120	
						17, 120	
単価						17, 120	
						17, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3762号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m3	単位	日	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		33	108	3,564	
			L	33	108	3,564	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m 3		1. 4	5,000	7,000	
			供用日	1. 4	5,000	7,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3763号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3764号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0		
単一3765号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1		単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116			
			k w H	9. 8	11. 91	116			
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000			
			日/台	1	17, 000	17, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 120			
						17, 120			
単価						17, 120			
						17, 120		円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3766号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3767号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3768号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3769号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	23, 690
						1	23, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 / h		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						23, 690	
						23, 690	
単価						23, 690	
						23, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3770号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3771号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3772号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	3,424
						1	3,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		18	108	1,944	
			L	18	108	1,944	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,424	
						3,424	
単価						3,424	
						3,424	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3773号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	23, 610
						1	23, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				17	11. 91	202	
			k w H	17	11. 91	202	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	23, 400	23, 400	
			時間	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						23, 610	
						23, 610	
単価						23, 610	
						23, 610	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3774号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3/h級 7m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
単一3775号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3776号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3777号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3778号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3779号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3780号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	44, 020
						1	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800	
			時間	1	43, 800	43, 800	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						44, 020	
						44, 020	
単価						44, 020	
						44, 020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3781号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,354
						1	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,480	1,480	
			時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,354	
						2,354	
単価						2,354	
						2,354	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単－3782号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 / m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3783号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3784号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3785号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・Ｒ一体（排ガス第1次基準）7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	単価	44, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				18	11. 91	214		
			k w H	18	11. 91	214		
コンクリート吹付機〔湿式吹付・Ｒ一体〕		排ガス対策型（第1次） 6～2 0 m 3／h 級 7 m級		1	43, 800	43, 800		
			時間	1	43, 800	43, 800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 020		
						44, 020		
単価						44, 020		
						44, 020	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3786号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～22m3/h級 7m級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3787号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3788号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3789号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3790号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3791号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43, 760
						1	43, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11. 91	952	
			k w H	80	11. 91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次）8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42, 800	42, 800	
			時間	1	42, 800	42, 800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43, 760	
						43, 760	
単価						43, 760	
						43, 760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3792号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3793号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3794号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単－3795号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 8～22m3/h級	単位	時間	数量	1	43,760
						1	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				80	11.91	952	
			k w H	80	11.91	952	
コンクリート吹付機 [湿式吹付・R一体・C搭載]		排ガス対策型（第1次） 8～2 2 m 3 / h 級 7 m 級		1	42,800	42,800	
			時間	1	42,800	42,800	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						43,760	
						43,760	
単価						43,760	
						43,760	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3796号	トラックミキサー運転	混合容量 4. 4m3	単位	時間	数量	1	4, 384
						1	4, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	108	1, 404	
			L	13	108	1, 404	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		1	2, 980	2, 980	
			時間	1	2, 980	2, 980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4, 384	
						4, 384	
単価						4, 384	
						4, 384	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3797号	集塵機運転	ファイルタ式3000m3/min	単位	日	数量	1	197, 300
						1	197, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 870	11. 91	22, 271	
			k w H	1, 870	11. 91	22, 271	
ファイルタ式集塵機		定格風量3000m3/min		1	175, 000	175, 000	
			日	1	175, 000	175, 000	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						197, 300	
						197, 300	
単価						197, 300	
						197, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3798号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3799号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単一3800号	ボーリングマシン設備運転		単位	日	数量	1	104,200
						1	104,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級		1	77,000	77,000	
			日	1	77,000	77,000	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分		1	4,810	4,810	
			日	1	4,810	4,810	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		1	521	521	
			日	1	521	521	
	発動発電機運転 (賃料)	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)		1	21,250	21,250	WYB02807
			日	1	21,250	21,250	単一3856号
	諸雑費 (まるめ)			1		98	
			式	1		98	
	計					104,200	
						104,200	
	単価					104,200	
						104,200	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3801号	集塵機運転	フィルタ式800m3/min	単位	日	数量	1	68, 610
						1	68, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				1, 008	11. 91	12, 005	
			k w H	1, 008	11. 91	12, 005	
フィルタ式集塵機		定格風量8 0 0 m 3 ／ m i n 級		1	56, 600	56, 600	
			日	1	56, 600	56, 600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						68, 610	
						68, 610	
単価						68, 610	
						68, 610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3802号	固化材サイロ	30t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3803号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3804号	鋼管	φ 76. 3	単位	本	数量	1	単価	51, 300
						1		51, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
先頭管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 43m		1	27, 700	27, 700		
			本	1	27, 700	27, 700		
端末管（小口径注入式長尺鋼管先受工）		φ 76. 3×4. 2mm L=3. 1m		1	23, 600	23, 600		
			本	1	23, 600	23, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51, 300		
						51, 300		
単価						51, 300		
						51, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3805号	ドリルジャンボ運転	ホイール式2ブーム 100kg超級	単位	日	数量	1	175, 200
						1	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				128	11. 91	1, 524	
			k w H	128	11. 91	1, 524	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1. 4	124, 000	173, 600	
			供用日	1. 4	124, 000	173, 600	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						175, 200	
						175, 200	
単価						175, 200	
						175, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3806号	ウレタン注入ポンプ運転	電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録	単位	日	数量	1	単価	17, 120
						1		17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				9. 8	11. 91	116		
			k w H	9. 8	11. 91	116		
ウレタン注入ポンプ賃料		電動型・流量計付、流量・圧力ファート印字記録		1	17, 000	17, 000		
			日/台	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3807号	コンクリート吹付機運転	エレクト型 湿式C搭載R一体 7m級 6～20m3/h級	単位	時間	数量	1	22, 520
						1	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				18	11. 91	214	
			k w H	18	11. 91	214	
コンクリート吹付機〔湿式吹付・R一体〕		排ガス対策型（第1次）6～20m3／h級 7m級		1	22, 300	22, 300	
			時間	1	22, 300	22, 300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 520	
						22, 520	
単価						22, 520	
						22, 520	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単一3808号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2, 094
						1	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8. 1	108	874	
			L	8. 1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1, 220	1, 220	
			時間	1	1, 220	1, 220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 094	
						2, 094	
単価						2, 094	
						2, 094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3809号	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h バッチ型	単位	時間	数量	1	16, 690
						1	16, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				24	11. 91	285	
			k w H	24	11. 91	285	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2 5 m 3 ／ h		1	16, 400	16, 400	
			時間	1	16, 400	16, 400	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						16, 690	
						16, 690	
単価						16, 690	
						16, 690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3810号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218	
						1		8, 218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218			
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 218			
						8, 218			
単価						8, 218			
						8, 218	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3811号	固化材サイロ	定置式 25m3/h バッチ型	単位	日	数量	1	単価	8, 218
	30 t 移動式					1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3812号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3813号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3814号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3815号	トラックミキサー運転	混合容量 1.6～1.7m ³	単位	時間	数量	1	2,094
						1	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		8.1	108	874	
			L	8.1	108	874	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量1. 6～1. 7 m ³		1	1,220	1,220	
			時間	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,094	
						2,094	
単価						2,094	
						2,094	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3816号	固化材サイロ	30 t 移動式	単位	日	数量	1	単価	8, 218
						1		8, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		3 0 t 移動型		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 218		
						8, 218		
単価						8, 218		
						8, 218	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3817号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量	1	単価	14, 840
						1		14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 840		
						14, 840		
単価						14, 840		
						14, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3818号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	単価	101, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	84	144	12, 096		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1	89, 500	89, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						101, 600		
単価						101, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－3819号	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入り	単位	k g	数量	1	単価	23
						1		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 001	23, 600	23		
			t	0. 001	23, 600	23		
計						23		
						23		
単価						23		
						23		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3820号	高所作業車	作業床高10m未満	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 2	19, 000	3, 800		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	4. 22	140	590		
高所作業車（損料）		作業床高9. 7m 積載荷重200kg 定員2名		0	0	0		
			時間	1	2, 610	2, 610		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3821号	ラス網	2. 0×#50	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひし形金網		亜鉛引き 径2. 0 網目52（50）		0	0	0		
			m 2	1	300	300		
計						0		
						300		
単価						0		
						300	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3822号	給水管	カナパワーホース100A	単位	m	数量	1	単価	11, 800
						1		11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カナパワーホース		100A		1	11, 800	11, 800		
			m	1	11, 800	11, 800		
計						11, 800		
						11, 800		
単価						11, 800		
						11, 800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3823号	給水管	ポリエチレンパイプ φ75	単位	m	数量	1	単価	8,139
						1		8,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ		φ75		1	8,139	8,139		
			m	1	8,139	8,139		
計						8,139		
						8,139		
単価						8,139		
						8,139		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1.063-00-00-1-0
単一3824号	ドリルジャンボ運転（NATM用機械）	ホイール型 2ブーム 100kg超級	単位	時間	数量	1	30,270
						1	30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				31	11.91	369	
			k w H	31	11.91	369	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		（第1次） 2ブーム・1バスケット 100kg級		1	29,900	29,900	
			時間	1	29,900	29,900	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						30,270	
						30,270	
単価						30,270	
						30,270	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3825号	ロックボルト	L=2. 0m	単位	本	数量	100	2, 126
						100	2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力 1 1 7. 7 KN以上附属品含 L = 2 m		100	1, 780	178, 000	
			組	100	1, 780	178, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 32	108, 000	34, 560	
			m 3	0. 32	108, 000	34, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						212, 600	
						212, 600	
単価						2, 126	
						2, 126	円／本

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3826号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	4, 247
						1		4, 247
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
電力料				79. 584	11. 91	947		
			k w H	79. 584	11. 91	947		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 247		
						4, 247		
単価						4, 247		
						4, 247	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3827号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価 5,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	4.2	108	453	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	5,470	5,470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,923	
単価						5,923	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単－3828号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 7,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	5.7	108	615	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	6,420	6,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,035	
単価						7,035	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3829号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 150kg超級	単位	時間	数量	1	40, 750
						1	40, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				46	11. 91	547	
			k w H	46	11. 91	547	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						40, 750	
						40, 750	
単価						40, 750	
						40, 750	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
単－3830号	ロックボルト	L=6. 0m	単位	本	数量	100	5, 766
						100	5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		100	4, 340	434, 000	
			組	100	4, 340	434, 000	
ドライモルタル		ロックボルト用		1. 32	108, 000	142, 560	
			m 3	1. 32	108, 000	142, 560	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						576, 600	
						576, 600	
単価						5, 766	
						5, 766	円／本

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0	
単－3831号	モルタル注入機運転	処理能力950L/h	単位	日	数量	1	単価	4, 135
						1		4, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				70. 158	11. 91	835		
			k w H	70. 158	11. 91	835		
モルタル注入機		処理能力9 5 0 L／h		1	3, 300	3, 300		
			日	1	3, 300	3, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 135		
						4, 135		
単価						4, 135		
						4, 135		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単－3832号	スライドセントル損料（別途計上）	R1=2. 35	単位	m	数量	1	0
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドセントル損料（別途計上）		R1=2. 35		1	0	0	
			m	1	0	0	
計						0	
						0	
単価						0	
						0	円／m

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-3833号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3834号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一3835号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛使用年月	2020. 12	
						労務調整係数	1. 073-00-00-1-0	
単－3836号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一3837号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3838号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2, 222
						1	2, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	108	626	
			L	5. 8	108	626	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 510	1, 510	
			時間	1	1, 510	1, 510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	86	86	
			時間	1	86	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 222	
						2, 222	
単価						2, 222	
						2, 222	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3839号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	28, 180
						1		28, 180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油		1. 2号		27. 6	108	2, 980		
			L	27. 6	108	2, 980		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第1次）油圧式 6 0 0～8 0 0 k g 級		1	25, 200	25, 200		
			日	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28, 180		
						28, 180		
単価						28, 180		
						28, 180		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一3840号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一3841号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5, 184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47, 800	47, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 990		
単価						52, 990	円／日	

参考資料（３）

単一3842号		バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	9,283
軽油		1.2号	L	9.2	108	993	摘要	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3843号	ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]	10t積	単位	時間	数量	1	単価 4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		10t積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事中） [オンロード]		タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,950	
単価						4,950	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
単一3844号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第3次基準）〕	15t級	単位	時間	数量	1	単価 14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.2	21,871	4,374	
軽油		1.2号	L	15	108	1,620	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第3次基準）〕		15t級	時間	1	8,560	8,560	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14,560	
単価						14,560	円／時間

参考資料（３）

単一3845号		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.063-00-00-1-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	10,770
運転手（特殊）			人	0.16	21,871	3,499	摘要	
軽油		1.2号	L	16	108	1,728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,540	5,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,770		
単価						10,770	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3846号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／日

参考資料（３）

参考資料（３）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－3847号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	20, 800	3, 328		
軽油		1. 2号	L	16	108	1, 728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 540	5, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 600		
単価						10, 600	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単一3848号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,923
						1		4,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		9.2	108	993		
			L	9.2	108	993		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m ³		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,923		
						4,923		
単価						4,923		
						4,923	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0
単一3849号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価 10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 400	
単価						10, 400	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 073-00-00-1-0	
単－3850号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	22, 042	3, 526		
軽油		1. 2号	L	16	108	1, 728		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 540	5, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 800		
単価						10, 800	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.073-00-00-1-0	
単－3851号	バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排ガス対策型（第1次）山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	4,610
						1		4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		6.3	108	680		
			L	6.3	108	680		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次）山積0.28m3		1	3,930	3,930		
			時間	1	3,930	3,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,610		
						4,610		
単価						4,610		
						4,610	円／時間	

参考資料（３）

単－3852号		振動ローラ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 063-00-00-1-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10, 400	
軽油		1. 2号	L	12	108	1, 296	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 350. 5	9, 095		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 400		
単価						10, 400	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3853号	大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕	質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベアスマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	日	1	20,700	20,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,700		
単価						20,700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3854号	大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） 〔油圧式〕	質量600～800kg級	単位	日	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベアスマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級	日	1	12,400	12,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,400		
単価						12,400	円／日	

参考資料（３）

単－3855号		大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量600～800kg級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
							1	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級	日	1	12,400	12,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,400		
単価						12,400	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単－3856号	発動発電機運転（賃料）	ディーゼルエンジン駆動 125kva 排出ガス対策(1次)	単位	日	数量	1	単価	21,250
						1		21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A		1.3	4,710	6,123		
			日	1.3	4,710	6,123		
軽油		1. 2号		140	108	15,120		
			L	140	108	15,120		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						21,250		
						21,250		
単価						21,250		
						21,250	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	投入 (ロングアームバックホウ)		単位	m3	数量	1	単価	530
						1		530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		1	506. 9	506. 9	CA900300	
			m 3	1	506. 9	506. 9		
計						506. 9		
						506. 9		
単価						506. 9		
						506. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	205
						1		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単一 6号	
計						197		
						197		
単価						197		
						197	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	1, 510	1, 510	単一	7号
計						0		
						1, 510		
単価						0		
						1, 510	円／m2	
変更積算単価								
						1, 572	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600	単位	m	数量	10	単価	11, 000
						10		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し		10	9, 741	97, 410	WB821410	
		小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	9, 741	97, 410	単一	8号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 78	32, 840	25, 615. 2	CB240010	
		一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 78	32, 840	25, 615. 2		
計						123, 025. 2		
						123, 025. 2		
単価						12, 310		
						12, 310	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600	単位	m	数量	10	単価	13, 000	
						10		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	10	12, 090	120, 900	WB821410		
		A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュ 40～0		10	12, 090	120, 900	単- 9号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 71	30, 410	21, 591. 1	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 71	30, 410	21, 591. 1			
計						142, 491. 1			
						142, 491. 1			
単価						14, 250			
						14, 250	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	197	197		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						197		
単価						197	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 12 2020. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	1, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 2 c m	m 2	1	1, 510	1, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 510		
単価						1, 510	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 990	32, 835		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97, 410		
単価						9, 741	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 138. 33	61, 383		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 410	56, 265		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	3, 320	3, 187		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						120, 900		
単価						12, 090	円／m	