この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

#### 1. 工事名

工事名	令和6·7年度 熊本管内道路維持補修工事(令和6年度)
工事地名	熊本維持出張所管内

#### 2. 工事内容

1)	発注年月	令和 6年 3月			12)	設計年月	令和 6年	3月	
2)	事務所名	熊本河川国道事務	所 道路	管理第二課	13)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
3)	工事番号	2489500002			14)	単価適用年月	2024年 3月	1	
4)	契約区分	国債(翌債を含む)	の分任	官	15)	歩掛適用年月	2024年 4月	]	
5)	変更回数	2回			16)	前請負工事費	157, 4	98, 000	
6)	主工種	道路維持工事			17)	前請負代金額	149, 1	71,000	
7)	工事量				18)	調 整 区 分		0	
8)	工期	730日間	自	令和 6年 4月 1日	19)	共通仮設費対象額			
		(当初)	至	令和 8年 3月31日	20)	現場管理費対象額			
		( 2回変更)	至	令和 8年 3月31日	2 1)	一般管理費等対象額			
9)	施工県	熊本県			22)	処 分 費 等	9	94, 848	
10)	地 区	熊本			23)	公告目	令和 6年	2月 1日	
1 1)	河川・路線								

#### 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費(維持・修繕)	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費(Ⅰ・Ⅱ種)	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費(除雪)	工事費	
附帯・受託工事費	附帯工事費	工事費	

工事名 令和6・7年度 熊本	管內道路維持補修工事(令種	和6年度)	(	2 回変更) (個別	事業区分	道路維持·修繕	i i	
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
			1		47, 118, 297			
		式	1		82, 376, 041	1	35, 257, 744	
		-			, ,		, ,	
1000 E 1-2-2			1		1, 956, 675			
		式	1		317, 362	1	-1, 639, 313	
	+	11	1		311, 302	1	1, 039, 313	
<b>担始床早上</b>					1 400 400			
			1		1, 400, 400			
		式	1		148, 850	1	-1, 251, 550	
道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護無し							単-1号
			500	114. 5	57, 250			
		m2	1,300	114. 5	148, 850	800	91,600	
道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護有り							単-2号
			10,000	124. 9	1, 249, 000			
		m2	0	124. 9	0	-10,000	-1, 249, 000	
 除草		1112		121.0	•	10,000	1,210,000	単-3号
14V +-			500	188. 3	94, 150			T 0/3
		. 0			94, 150	F00	04 150	
7++++-1		m2	0	188. 3	0	-500	-94, 150	
防草対策工								
			1		498, 387			
		式	1		83, 910	1	-414, 477	
掘削	土砂 上記以外(小規模							単-4号
	) 小規模(標準)		10	1, 100	11,000			
		m3	0	1, 100	0	-10	-11,000	
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-1号
	含む)		10		27, 580			
		m3	0		0	-10	-27, 580	
	残土受入れ地での処理	IIIO	, ,			10	21,000	内-2号
正地	/太上文/140년(777年		10		1, 197			11 27
						10	1 107	
TE 10 kill 1	10 0 05 (00) (-1-	m3	0		0	-10	-1, 197	W = E
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							単-5号
(t=10cm)	) コンクリート夜間割増無		100	3, 747	374, 700			
		m2	0	3, 747	0	-100	-374, 700	
防草シート								単-6号
			100	839. 1	83, 910			
		m2	100	839. 1	83, 910	0	0	

工事名 令和6・7年	连度 熊本管内道路維持補修工事(令種	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特定外来種防除工								
			1		57, 888			
		式	1		84, 602	1	26, 714	
労務費								内-3号
			1		54, 005			
		式	0		0	-1	-54, 005	
								内-4号
			0		0			
		式	1		80, 937	1	80, 937	
機械費					,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	内-5号
			1		3, 883			
		式	0		0	-1	-3, 883	
			v			1	0,000	内-6号
DADAG			0		0			1, 0.5
		式	1		3, 665	1	3, 665	
		170	1		3,000	1	3,000	
<b>是时</b> 捐加工			1		1,001,226			
		式	1		638, 840	1	-362, 386	
路面清掃工		11	1		030, 040	1	302, 300	
始 田 伟 雅 土			1		905 075			
		式	1		805, 075		C41 00F	
107年41 (107 三克 1 上)		工	1		163, 190	1	-641, 885	W 7 1
路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量		1.0	10.010	100 100			単-7号
	少ない		10	16, 319	163, 190			
	0.0011.0001.244/	km	10	16, 319	163, 190	0	0	W
路面清掃(路肩部・人力)	2. 0m3以上6. 0m3未満/k							単-8号
	m 塵埃量普通		0. 2	81, 566	16, 313			
		km	0	81, 566	0	-0.2	-16, 313	
路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km 塵埃量							単-9号
	多い		0. 2	130, 514	26, 102			
		km	0	130, 514	0	-0.2	-26, 102	
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道							単-10号
	塵埃量少ない		500	10. 2	5, 100			
		m2	0	10. 2	0	-500	-5, 100	
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/1							単-11号
	00m2 歩道 塵埃量普		500	124. 4	62, 200			
	通	m2	0	124. 4	0	-500	-62, 200	

工事区分・工種・種別・細別			`	2 回変更) (個別		道路維持·修繕		
	1816	227.71.	W/ E	))/ /=-	工事区分	道路維持	A 407134 \ N	I de Trè
·	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(歩道・人力)	1.0m3以上/100m2 歩道							単-12号
	塵埃量多い		500	187. 6	93, 800			
		m2	0	187. 6	0	-500	-93, 800	
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃							単-13号
	量普通		500	324. 2	162, 100			
		m2	0	324. 2	0	-500	-162, 100	
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃							単-14号
	量多い		500	387. 4	193, 700			
		m2	0	387. 4	0	-500	-193, 700	
	0.01m3未満/100m2 横						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単-15号
	断歩道橋・地下道 塵		500	20. 39	10, 195			
		m2	0	20. 39	0	-500	-10, 195	
	0.01m3以上0.03m3未満	m2	Ŭ	20.00		000	10, 100	単-16号
超圆针加(多)短调 起上度 7(7)7	/100m2 横断歩道橋・		500	44. 86	22, 430			+ 1075
	地下道 塵埃量普通	m2	0	44. 86	22, 430	-500	-22, 430	
 路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.03m3以上/100m2 横	1112	U	44.00	0	300	22, 430	単-17号
路田信饰(少垣惝•地下垣•八刀)	断歩道橋・地下道 塵		500	71. 36	35, 680			甲-11万
		0				500	05 600	
	埃量多い	m2	0	71. 36	0	-500	-35, 680	W 10 E
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3未満/100m2 中							単-18号
	央分離帯 塵埃量普通		500	6. 1	3, 050			
		m2	0	6. 1	0	-500	-3, 050	
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3以上/100m2 中							単-19号
	央分離帯 塵埃量多い		500	22. 43	11, 215			
		m2	0	22. 43	0	-500	-11, 215	
排水施設清掃工								
			1		196, 151			
		式	1		475, 650	1	279, 499	
側溝清掃(人力)	無蓋							単-20号
			50	453	22,650			
		m	1,050	453	475, 650	1,000	453,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋		-		•		•	単-21号
			50	1,098	54,900			
		m	0	1, 098	0	-50	-54, 900	
	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	-	,	-, •••				単-22号
Mail 1111h ( X X X X )	11 mr Stamm (4. \(\chi\) 1 4th (2)		50	1,748	87, 400			, 22.5
		m	0	1,748	0, 100	-50	-87, 400	

工事名    令和	6・7年度 熊本管内道路維持補修工事(令科	和6年度)	(	2 回変更) (個別	合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別	・細別 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃	人力 無蓋 持込 土砂					7,11		単-23号
	厚 25cm未満		5	897. 2	4, 486			
		箇所	0	897. 2	0	-5	-4, 486	
桝清掃	人力 無蓋 持込 土砂							単-24号
	厚 25cm以上		5	1,713	8, 565			
		箇所	0	1, 713	0	-5	-8, 565	
桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂							単-25号
	厚 25cm未満		5	1,570	7, 850			
		箇所	0	1, 570	0	-5	-7, 850	
桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂							単-26号
	厚 25cm以上		5	2, 060	10, 300			
Water Mark		箇所	0	2, 060	0	-5	-10, 300	
道路巡回工			_					
			1		30, 863, 085		101 000	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		式	1		30, 701, 882	1	-161, 203	
道路巡回工			4		00 000 005			
		式	1		30, 863, 085 30, 701, 882	1	-161, 203	
		IV.	1		30, 701, 882	1	-101, 203	内-7号
担			1		30, 863, 085			P1
		式	0		0	-1	-30, 863, 085	
		110	V		0	1	30, 003, 003	内-8号
是超地口			0		0			1,30,5
		式	1		30, 701, 882	1	30, 701, 882	
			_		, <u>-</u> , <u>-</u>	_	, <u>-,</u>	
			1		3, 083, 257			
		式	1		27, 076, 758	1	23, 993, 501	
応急処理作業工								
			1		3, 083, 257			
		式	1		27, 076, 758	1	23, 993, 501	
労務費								内-9号
			1		2, 240, 150			
		式	0		0	-1	-2, 240, 150	
労務費								内-10号
			0		0			
		式	1		22, 661, 996	1	22, 661, 996	

工事名	令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	( 2 回変更) (化		事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種	• 稀則 • 細則		単位	数量	単価		工事区分 <u></u> ≩額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
機械費	- 7里刀1 - 水山刀1		中瓜	<b>数里</b>	- 平岡	<u> </u>	Z 作只	数 里·旧例	亚识归火	内-11号
1及1人員				1			388, 323			11.4
			式	0			0	-1	-388, 323	
				<u> </u>				1	000,020	内-12号
12412454				0			0			1 12 3
			式	1			3, 752, 106	1	3, 752, 106	
							, ,		, ,	内-13号
				1			419, 578			
			式	0			0	-1	-419, 578	
材料費										内-14号
				0			0			
			式	1			627, 450	1	627, 450	
現場発生品運搬										内-15号
				2			35, 206			
			t	2			35, 206	0	0	
災害応急対応工										
				1			4, 001, 445			
			式	1		!	9, 966, 132	1	5, 964, 687	
災害等緊急応急処理	工									
				1			1, 824, 411			
\(\lambda\) → \(\lambda\)			式	1		!	9, 579, 483	1	7, 755, 072	
労務費										内-16号
				1			1, 775, 635			
			式	0			0	-1	-1, 775, 635	
労務費				0			0			内-17号
			式	1			1, 828, 008	1	1 000 000	
 機械費			八	1			1, 028, 008	1	1, 828, 008	内-18号
1双1队复				1			38, 832			r; 105
			式	0			0 0	-1	-38, 832	
			120	U U			0	1	50, 052	内-19号
1/2/1/2/只				0			0			1 1 10/
			式	1			7, 692, 285	1	7, 692, 285	
材料費				*			.,,	1	., 002, 200	内-20号
14112				1			9, 944			
			式	0			0	-1	-9, 944	

工事名	本管内道路維持補修工事(令精	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
工事反八 工錘 廷則 如則	規格	単位	数量	単価	工事区分 	道路維持	V 4型1円/14	摘要
工事区分・工種・種別・細別	规恰	- 単位	<b> </b>	- 単個	金額	数量増減	金額増減	
材料費								内-21号
			0		0	_	50 100	
The Mark and a second		式	1		59, 190	1	59, 190	
異常時巡回工								
			1		2, 150, 929			
		式	1		386, 649	1	-1, 764, 280	
労務費								内-22号
			1		2, 063, 321			
		式	0		0	-1	-2, 063, 321	
労務費								内-23号
			0		0			
		式	1		352, 119	1	352, 119	
機械費								内-24号
			1		77, 664			-
		式	0		0	-1	-77, 664	
機械費			-			_		内-25号
MANA			0		0			1 1 20 3
		式	1		24, 586	1	24, 586	
		110	1		24,000	1		内-26号
			1		9, 944			P
		式	1		9, 944	0	0	
   崩土処理工		八	1		9,944	0	0	
朋工处理工 			1		10,000			
			1		19, 888	_	10.000	
lenkel		式	0		0	-1	-19, 888	W 05 F
掘削	土砂 上記以外(小規模		_					単-27号
	)小規模(標準)		5	1, 100	5, 500	_		
Last Manage Va		m3	0	1, 100	0	-5	-5, 500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-27号
	含む)		5		13, 790			
		m3	0		0	-5	-13, 790	
整地	残土受入れ地での処理							内-28号
			5		598			
		m3	0		0	-5	-598	
土嚢工								
			1		6, 217			
		式	0		0	-1	-6, 217	

工事名	令和6・7年度 熊本	管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう									単-28号
(流用土)				10	621. 7	6, 217			
			袋	0	621. 7	0	-10	-6, 217	
除雪工									
				1		2, 328, 519			
			式	1		4, 988, 490	1	2, 659, 971	
				_		=, , =	_	_,,	
				1		1, 725, 104			
			式	1		4, 385, 075	1	2, 659, 971	
		塩化カルシウム 支給品無	120	1		1, 000, 010	1	2,000,911	単-29号
(木和     八   1   1   1   1   1   1   1   1		本ゴロルバイソム   大和田無		25	66, 772	1, 669, 300			平 43万
			1,	25 25	· ·		0	0	
/+V+== 1C=0 B			t	25	66, 772	1, 669, 300	0	0	+ 20 =
凍結看板設置						25.000			内-29号
			, .	1		27, 902	_		
			式	1		27, 902	0	0	
凍結防止剤配布									内-30号
				1		27, 902			
			式	1		27, 902	0	0	
機械費									内-31号
				0		0			
			式	1		2, 443, 082	1	2, 443, 082	
材料費									内-32号
				0		0			
			式	1		216, 889	1	216, 889	
待機補償費			-	-		210,000	1	210,000	
E SMIIII WILL				1		395, 142			
			式	1		395, 142	0	0	
			120	1		550, 142	0	<u> </u>	内-33号
171双1 1月1月				1		395, 142			r 1 00 7
			式	1				^	
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			八	1		395, 142	0	0	
雪道巡回工				,		000 070			
				1		208, 273			
\\\ →\\\\			式	1		208, 273	0	0	
労務費									内-34号
				1		206, 332			
			式	1		206, 332	0	0	

工事名 令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(全	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械費								内-35号
			1		1, 941			
		式	1		1,941	0	0	
			1		408, 599			
		式	1		963, 222	1	554, 623	
			-		000, 222	-	001,020	
NEX WICKEL			1		408, 599			
		式	1		963, 222	1	554, 623	
	 木くず等	14	1		303, 222	1		内-36号
(A) 有	/// ソ 守		32		401, 582			r 1 30 5
						20	401 500	
	_L, 2, 12 6%	t	0		0	-32	-401, 582	+ 05 1
処分費	木くず等							内-37号
			0		0			
		t	32		609, 950	32	609, 950	
処分費	路面落下物							内-38号
			0		0			
		t	5		86, 340	5	86, 340	
処分費	路面落下物(廃プラス							内-39号
	チック)		0		0			
		t	5		240, 949	5	240, 949	
	路面落下物(死骸処分							内-40号
	費)		0		0			
		kg	1,640		24, 075	1,640	24, 075	
	特定外来生物		, . = -			, =-		内-41号
	1472717141174		0.6		7, 017			
		t	0		0	-0.6	-7, 017	
	特定外来生物		<u> </u>			0.0		内-42号
<b>ヘ</b> カ貝	THE ALL PICTURE		0		0			1 1 12 /
		t	0. 1		1,908	0. 1	1, 908	
		L .	0. 1		1,900	0.1	1, 900	
			1		9 475 401			
			1		3, 475, 491		4 047 004	
ナンマ がた オローナ		式	1		7, 723, 355	1	4, 247, 864	
交通管理工								
			1		1, 390, 149			
		式	1		5, 386, 229	1	3, 996, 080	

工事名 令和6・7	年度 熊本管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格 規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-43号
			100		1, 390, 149			
		人目	0		0	-100	-1, 390, 149	
交通誘導警備員								内-44号
			0		0			
		人日	380		5, 386, 229	380	5, 386, 229	
		7			1,111,221		-,,	
【夜間】			1		2, 085, 342			
		式	1		2, 337, 126	1	251, 784	
		124	1		2,001,120	1	201, 101	内-45号
人也的守言师只			100		2, 085, 342			r 1 40 7
		人目	0		2,000,342	-100	-2, 085, 342	
		八日	0		0	-100	-2, 000, 342	内-46号
文								PN-40万
			0		0	100	0.007.100	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		人目	108		2, 337, 126	108	2, 337, 126	
道路修繕								
			1		26, 052, 597			
Water to the teacher of the teacher		式	1		36, 360, 165	1	10, 307, 568	
道路構造物補修工								
			1		1, 606, 927			
		式	1		15, 203, 968	1	13, 597, 041	
小規模構造物補修工								
			1		1, 606, 927			
		式	0		0	-1	-1, 606, 927	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-47号
	15cm以下		50		31, 241			
		m	0		0	-50	-31, 241	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装厚							単-30号
	5cm以下		100	1, 519	151, 900			
		m2	0	1, 519	0	-100	-151, 900	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						•	単-31号
			3	7, 332	21, 996			
		m3	0	7, 332	0	-3	-21, 996	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		, , ,	.,		<u> </u>	=1,000	単-32号
· / / I III A D IN COMM	A AN III VE IA I IMPANIETA		3	14, 708	44, 124			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
		m3	0	14, 708	0	-3	-44, 124	

工事名 令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	7-11 Hz	224/44	业. 目	\\\ /#*	工事区分	道路維持	4-(41-4-4	क्षित्र सम
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬	アスファルト殻							単-33号
			4	5, 112	20, 448			
		m3	0	5, 112	0	-4	-20, 448	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-34号
			3	2, 278	6, 834			
		m3	0	2, 278	0	-3	-6, 834	
殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)							単-35号
			3	2, 824	8, 472			
		m3	0	2, 824	0	-3	-8, 472	
殼処分	アスファルト殻							単-36号
			4	2, 292	9, 168			
		m3	0	2, 292	0	-4	-9, 168	
	コンクリート殻(無筋)							単-37号
			3	2, 225	6,675			
		m3	0	2, 225	0	-3	-6, 675	
	コンクリート殻(鉄筋)							単-38号
			3	2, 367	7, 101			
		m3	0	2, 367	0	-3	-7, 101	
床掘り	土砂				-	_	.,	内-48号
// 1 <b>- Фр</b> ы 2	12.19		200		385, 292			10 3
		m3	0		0	-200	-385, 292	
埋戻し	土砂	mo				200	000, 202	内-49号
生人と	1-10		150		508, 608			13.7
		m3	0		0	-150	-508, 608	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	IIIO	U		0	150	500,000	内-50号
工业才是灰			30		91, 842			L 1 00 /2
	B (2)	m3	0		0	-30	-91, 842	
整地	 残土受入れ地での処理	IIIO	U		0	30	91, 042	内-51号
<b>進地</b>	7天工文八40地(70处理		30		2 006			
		9			3, 986	20	0.000	
T 冠砂鲈	五件/5> PO 40 //	m3	0		0	-30	-3, 986	H 20 P
下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕		100	005 4	00.540			単-39号
	上り厚 100mm		100	825. 4	82, 540	100	00.540	
		m2	0	825. 4	0	-100	-82, 540	

工事名 令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕	Ē	
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13)							単-40号
	舗装厚 40mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上		100	2, 267	226, 700			
	り厚50mm以下)	m2	0	2, 267	0	-100	-226, 700	
共同溝補修工								
			0		0			
		式	1		15, 203, 968	1 1	15, 203, 968	
労務費			1		10, 200, 000	1	10,200,000	内-52号
7.7 475 貝			0		0			1 027
		式	1		14, 664, 132	1	14, 664, 132	
+% t-t 弗		11	1		14, 004, 132	1	14, 004, 132	内-53号
機械費					0			
		_12	0		_		<b>5</b> 00 000	
17.77 14.14		式	1		539, 836	1	539, 836	
橋梁補修工								
			1		416, 346			
		式	1		166, 399	1	-249, 947	
ひび割れ補修工								
			1		166, 399			
		式	1		166, 399	0	0	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂1種							単-41号
			1	144, 342	144, 342			
		構造物	1	144, 342	144, 342	0	0	
注入材 注入材	エポキシ樹脂1種			·				単-42号
			0. 1	3, 485	348			
		kg	0. 1	3, 485	348	0	0	
シールギオ	エポ゚キシ樹脂1種	0			010			単-43号
* /* ru	1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、		1	3, 529	3, 529			_ 10.5
		kg	1	3, 529	3, 529	0	0	
注入器具	エポ お 樹脂1種	ng	1	5, 545	3, 529	U	0	単-44号
<b>江八</b> 始兵	一 イン イジ 月日 1 7里		50	363. 6	18, 180			平 44 万
		/IEI					^	
NC 元 lb/lc 元		個	50	363. 6	18, 180	0	0	
断面修復工								
		, n	1		249, 947			
		式	0		0	-1	-249, 947	

工事名 令和6・7年度 煎	《本管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	1917		W F	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分	道路維持	A dominion h	Literat
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ							単-45号
	ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋		1	249, 947	249, 947			
	防錆処理有	構造物	0	249, 947	0	-1	-249, 947	
舗装工								
			1		7, 989, 821			
		式	1		639, 020	1	-7, 350, 801	
舗装打換え工								
			1		1, 943, 299			
		式	0		0	-1	-1, 943, 299	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-54号
	15cmを超え30cm以下		50		66, 819			
		m	0		0	-50	-66, 819	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版							単-46号
	厚 20 c m		200	940. 6	188, 120			
		m2	0	940. 6	0	-200	-188, 120	
	舗装版破砕						•	単-47号
			40	1, 956	78, 240			
		m3	0	1, 956	0	-40	-78, 240	
	アスファルト殻	in o		1,000		10	, = 1	単-48号
100,000	77377132		40	2, 443	97, 720			1 10 3
		m3	0	2, 443	0.,.20	-40	-97, 720	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(4	mo		2, 110	•	10	01,120	単-49号
<u> </u>	0) 仕上り厚 100mm		200	3, 605	721, 000			T 10.5
	0) LL ) / 100 mm	m2	0	3, 605	0	-200	-721,000	
	再生粗粒度アスコン(20)	1112	0	0,000	0	200	121,000	単-50号
<u>₩</u>	舗装厚 50mm 1.4m以		200	1, 953	390, 600			7 00 7
	上3.0m以下	m2	0	1, 953	0	-200	-390, 600	
表層	再生密粒度アスコン(20)	IIIZ	0	1, 555	0	200	330, 000	単-51号
<b>以</b> 眉	舗装厚 50mm 1.4m以		200	2,004	400, 800			平 51 万
	上3.0m以下	m2	0	2,004	400, 800	-200	-400, 800	
舗装打換え工	工9.0冊以上	IIIZ	U	2,004	0	-200	-400, 800	
一			1		9 919 069			
【仪用】		式	1 0		2, 213, 062 0	1	-2, 213, 062	
***	アスファルト舗装版 舗装厚	八	U		0	-1	-2, 213, 062	内-55号
舗装版切断			50		00.740			PJ=55方
	15cmを超え30cm以下		50		80, 742		00.740	
		m	0		0	-50	-80, 742	

工事名 令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版							単-52号
	厚 20 c m		200	1, 311	262, 200			
		m2	0	1, 311	0	-200	-262, 200	
	舗装版破砕							単-53号
			40	2, 342	93, 680			
		m3	0	2, 342	0	-40	-93, 680	
殼処分	アスファルト殻			,			•	単-54号
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40	3, 116	124,640			
		m3	0	3, 116	0	-40	-124, 640	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(4	mo	, ,	0,110		10	121, 010	単-55号
上/目叫"血	0) 仕上り厚 100mm		200	3, 938	787, 600			4 007
	0) <u>民工</u> 9	m2	0	3, 938	0	-200	-787, 600	
	再生粗粒度アスコン(20)	1112	0	3, 930	0	200	101,000	単-56号
<b>左</b> 僧	舗装厚 50mm 1.4m以		200	0 106	497 900			中-50万
		. 0	200	2, 136	427, 200	900	407 000	
+ R	上3.0m以下	m2	0	2, 136	0	-200	-427, 200	
表層	再生密粒度アスコン(20)		222	0.105	407.000			単-57号
	舗装厚 50mm 1.4m以		200	2, 185	437, 000			
L. W. L.	上3.0m以下	m2	0	2, 185	0	-200	-437, 000	
切削オーバーレイ工								
			1		1, 104, 820			
		式	0		0	-1	-1, 104, 820	
切削オーバーレイ	7㎝以下 一層 段差す							単-58号
	りつけ無 再生密粒度ア		200	2, 426	485, 200			
	スコン (20)	m2	0	2, 426	0	-200	-485, 200	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す							単-59号
	りつけ無 密粒ギャップA		200	2, 723	544, 600			
	Sポリマー改質 I 型(13)	m2	0	2, 723	0	-200	-544, 600	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻							単-60号
			20	1, 308	26, 160			
		m3	0	1, 308	0	-20	-26, 160	
<b></b>	切削アスファルト殻			,			,	単-61号
	31,147.1.7.1.7.2		20	2, 443	48, 860			3
		m3	0	2, 443	0	-20	-48, 860	
切削オーバーレイエ		IIIO	Ŭ .	2, 110		20	10,000	
【夜間】			1		1, 218, 640			
I IVIN I		式	1		639, 020		-579, 620	

工事名	本管内道路維持補修工事(令:	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す							単-62号
	りつけ無 再生密粒度ア		200	2, 662	532, 400			
	スコン (20)	m2	0	2, 662	0	-200	-532, 400	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す							単-63号
	りつけ無 密粒ギャップA		200	2, 959	591, 800			
	Sポリマー改質 I 型(13)	m2	200	2, 959	591, 800	0	0	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻							単-64号
			20	1,606	32, 120			
		m3	10	1,606	16, 060	-10	-16, 060	
殼処分	切削アスファルト殻							単-65号
			20	3, 116	62, 320			
		m3	10	3, 116	31, 160	-10	-31, 160	
オーバーレイエ								
			1		724,000			
		式	0		0	-1	-724, 000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)							単-66号
	舗装厚 50mm 1.4m以		400	1,810	724, 000			
	上3.0m以下	m2	0	1,810	0	-400	-724, 000	
オーバーレイエ								
【夜間】			1		786, 000			
		式	0		0	-1	-786, 000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)							単-67号
	舗装厚 50mm 1.4m以		400	1, 965	786, 000			
	上3.0m以下	m2	0	1, 965	0	-400	-786, 000	
舗装維持工							·	
			1		3, 473, 062			
		式	1		4, 068, 744	1	595, 682	
コンクリート舗装補修工								
			1		51,700			
		式	0		0	-1	-51, 700	
舗装版目地補修							•	単-68号
			200	258. 5	51,700			
		m	0	258. 5	0	-200	-51, 700	
アスファルト舗装補修工							,	
			1		1, 466, 790			
		式	0		0	-1	-1, 466, 790	

工事名	熊本管内道路維持補修工事(令	î和 6 年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
		1		T	工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハ゜ッチンク゛	加熱合材							内-56号
			10		524, 378			
		t	0		0	-10	-524, 378	
<b>パッチング</b>	常温合材							内-57号
			2		942, 412			
		t	0		0	-2	-942, 412	
アスファルト舗装補修工							•	
【夜間】			1		1, 954, 572			
		式	1		4, 068, 744	1	2, 114, 172	
	加熱合材				1, 000, 111	1	2, 111, 112	内-58号
. //*/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		10		724, 554			1 1 00 /
		t	0		0	-10	-724, 554	
	 加熱合材	L .	0		0	10	124, 554	内-59号
N 9777	加热合物		0					
			0		0		000 005	
9 (1)	Maria A. L.I.	t	3		399, 035	3	399, 035	.l. aa ⊟
ハ <sup>°</sup> ッチンク゛	常温合材							内-60号
			2		1, 230, 018			
		t	0		0	-2	-1, 230, 018	
n° ッチンク゛	常温合材							内-61号
			0		0			
		t	3		3, 669, 709	3	3, 669, 709	
排水構造物工								
			1		1, 867, 914			
		式	1		988, 370	1	-879, 544	
側溝工							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1		959, 000			
		式	1		959, 000	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30 cm 高さ 30 c		1		000,000	, ,		単-69号
(標準型 上部勾配付)	m		50	10, 759	537, 950			7 00/
(水平土 工印列品门)			50 50	10, 759	537, 950	0	0	
プレキャストU型側溝	300×300	m	υU	10, 109	337, 930	U	0	単-70号
/ V17ATU空21則(冉	300 × 300		Ε0	0.401	401 050			中-10万
			50	8, 421	421, 050		^	
445		m	50	8, 421	421, 050	0	0	
蓋更新工								
			1		670, 674			
		式	11		29, 370	1	-641, 304	

工事名	熊本管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置	鋼製 1000×300用 T-2							単-71号
	5 粗目 ボルト固定		10	29, 370	293, 700			
		箇所	1	29, 370	29, 370	-9	-264, 330	
側溝蓋更新	鋼製							内-62号
			10		376, 974			
		箇所	0		0	-10	-376, 974	
管渠工		1 177 1					•	
			1		146, 230			
		式	0		0	-1	-146, 230	
tューム管(B形管)						1	110, 200	単-72号
( $\phi$ 200 90°基礎)	/ 17年 日 17至		10	14, 623	146, 230			7 12.7
(4200 30 圣诞)		m	0	14, 623	0	-10	-146, 230	
集水桝・マンホール工		m	0	14, 023	0	10	140, 230	
朱小柳叶、沙小小上			1		00.010			
		<u>-1-</u>	1		92, 010	1	00.010	
∞° \ 1	2221422	式	0		0	-1	-92, 010	))/ F0 H
プレキャスト集水桝	$300 \times 400$							単-73号
(撤去・再設置)		to the same	10	9, 201	92, 010			
		箇所	0	9, 201	0	-10	-92, 010	
防護柵工								
			1		752, 900			
		式	1		224, 890	1	-528, 010	
路側防護柵工								
			1		752, 900			
		式	1		224, 890	1	-528, 010	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E							単-74号
			5	14, 917	74, 585			
		m	0	14, 917	0	-5	-74, 585	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E						•	単-75号
(ダークブラウン)			5	16, 707	83, 535			
		m	0	16, 707	0	-5	-83, 535	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B	-		,		-	, 000	単-76号
א איין איין א	1777 TALKE OF B 4B		5	15, 390	76, 950			'
		m	0	15, 390	0	-5	-76, 950	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B	iii	<u> </u>	10, 000	0	0	10, 300	単-77号
グークフ <sup>*</sup> ラウン)	// F是心 01 b Zb		5	17, 057	85, 285			+ 117
(7 77 794)			0		85, 285	-5	OF 00F	
		III	U	17, 057	0	-5	-85, 285	

工事名 令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(	2 回変更) (個別	月合意) 事業区分	道路維持·修繕		
		_			工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カ゛ート゛ハ゜ イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E							単-78号
			5	23, 072	115, 360			
		m	0	23, 072	0	-5	-115, 360	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E							単-79号
(ダークブラウン)			5	24, 795	123, 975			
		m	5	24, 795	123, 975	0	0	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-80号
			5	18, 459	92, 295			
		m	0	18, 459	0	-5	-92, 295	
カ゛ート゛ハ゜ イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-81号
(ダークブラウン)			5	20, 183	100, 915			
		m	5	20, 183	100, 915	0	0	
区画線工				·				
			1		1, 097, 969			
		式	1		170, 050	1	-927, 919	
区画線工					,		•	
			1		344, 767			
		式	0		0	-1	-344, 767	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm						,	単-82号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		50	304.9	15, 245			, ,
· · · —	無	m	0	304. 9	0	-50	-15, 245	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm						,	単-83号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		50	323. 5	16, 175			, ,
· · · —	無	m	0	323. 5	0	-50	-16, 175	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c				-		,	単-84号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		50	335. 2	16, 760			. •
	無	m	0	335. 2	0	-50	-16, 760	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号				-		,	単-85号
(白色)	·文字 15cm換算 厚1.5		50	680. 7	34, 035			
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mm 排水性舗装無	m	0	680. 7	0	-50	-34, 035	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		-		<u> </u>		, - 00	単-86号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		50	380. 3	19, 015			, •
· · · · ·	無	m	0	380. 3	0	-50	-19, 015	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		-		•		10,010	単-87号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		50	398. 9	19, 945			" " "
	無 <b> </b>	m	0	398. 9	0	-50	-19, 945	

工事名	管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-88号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		50	410.6	20, 530			
	無	m	0	410.6	0	-50	-20, 530	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-89号
(黄色)	・文字 15cm換算 厚1.5		50	771. 1	38, 555			
	mm 排水性舗装無	m	0	771. 1	0	-50	-38, 555	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-90号
(白色)	5cm		50	581. 3	29, 065			
		m	0	581. 3	0	-50	-29, 065	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-91号
(黄色)	5cm		50	732	36,600			
		m	0	732	0	-50	-36,600	
区画線消去	削取り式							内-63号
			200		98, 842			
		m	0		0	-200	-98, 842	
区画線工								
【夜間】			1		753, 202			
		式	1		170,050	1	-583, 152	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-92号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		100	381.6	38, 160			
	無	m	100	381.6	38, 160	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-93号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		100	408.7	40,870			
	無	m	100	408.7	40,870	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-94号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		100	425. 2	42, 520			
	無	m	0	425. 2	0	-100	-42, 520	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-95号
(白色)	·文字 15cm換算 厚1.5		100	910. 2	91,020			
	mm 排水性舗装無	m	100	910. 2	91, 020	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-96号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		100	457	45, 700			
	無	m	0	457	0	-100	-45, 700	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-97号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		100	484. 1	48, 410			
	無	m	0	484. 1	0	-100	-48, 410	

工事名 令和6・7年度	熊本管內道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-98号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		100	500.6	50,060			
	無	m	0	500.6	0	-100	-50,060	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-99号
(黄色)	・文字 15cm換算 厚1.5		100	1,000	100,000			
	mm 排水性舗装無	m	0	1,000	0	-100	-100,000	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-100号
(白色)	5cm		100	682.6	68, 260			
		m	0	682.6	0	-100	-68, 260	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-101号
(黄色)	5cm		100	833. 3	83, 330			
		m	0	833. 3	0	-100	-83, 330	
区画線消去	削取り式							内-64号
			200		144, 872			
		m	0		0	-200	-144, 872	
応急復旧処理工								
			1		3, 004, 991			
		式	1		12, 479, 833	1	9, 474, 842	
応急処理作業工					, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1		2, 038, 629			
		式	1		12, 067, 675	1	10, 029, 046	
労務費					, ,		, ,	内-65号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1		1, 792, 120			
		式	0		0	-1	-1, 792, 120	
労務費					-		, ,	内-66号
			0		0			-
		式	1		10, 356, 575	1	10, 356, 575	
機械費					, , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	内-67号
			1		77, 664			
		式	0		0	-1	-77, 664	
機械費					-		,	内-68号
******			0		0			
		式	1		407, 764	1	407, 764	
材料費					,		,	内-69号
			1		133, 639			-
		式	0		0	-1	-133, 639	

工事名 令和6・7年	度 熊本管内道路維持補修工事(令和	令和6年度) (2回変更) (個)			川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費								内-70号
			0		0			
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	式	1		1, 268, 130	1	1, 268, 130	
現場発生品運搬								内-71号
			2		35, 206			
	1	t	2		35, 206	0	0	
道路付属物復旧工								
			1		966, 362			
		式	1		412, 158	1	-554, 204	
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル							単-102号
	式 柵高 1.1m 3m 根		5	10, 494	52, 470			
	巻きコンクリート無 50m未満 r	m	0	10, 494	0	-5	-52, 470	
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル							単-103号
(ダークブラウン)	式 柵高 1.1m 3m 根		5	11, 507	57, 535			
	NO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m	5	11, 507	57, 535	0	0	
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-104号
	<b>沁式 柵高 1.1m 3m 1</b>		5	8, 798	43, 990			,
	1.516	m	0	8, 798	0	-5	-43, 990	
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ			,			,	単-105号
(ダークブラウン)			5	9, 793	48, 965			,
	00m未満 1	m	5	9, 793	48, 965	0	0	
転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建		_	2,111	23,333		<del>-</del>	単-106号
	込 ビーム式・パネル式 柵		5	10, 939	54, 695			,
		m	0	10, 939	0	-5	-54, 695	
転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建		-	21,111	-		,	単-107号
(タ゛ークフ゛ラウン)	込 ビーム式・パネル式 柵		5	11, 943	59, 715			
V // //·/		m	5	11, 943	59, 715	0	0	
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル	•••		11, 010	30,120	, and the second		単-108号
	式 柵高 0.8m 3m 根		5	8, 898	44, 490			1 100 3
	2/6.2	m	0	8, 898	0	-5	-44, 490	
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル			3,000		Ŭ	11, 100	単-109号
(A, -b, T, 2b, T)	式 柵高 0.8m 3m 根		5	9, 736	48, 680			
V // //•/		m	5	9, 736	48, 680	0	0	
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ			5,100	10,000	Ů		単-110号
1910(1961)1974年1111 12 1日			5	7, 349	36, 745			
	00m未満 1	m	0	7, 349	0,149	-5	-36, 745	

工事区分・工種・ 転落(横断)防止柵後 (ダークブラウン)		10 to 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					工事区分	道路維持	
	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
(ダークブラウン)	夏旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-111
		ネル式 柵高 0.8m 3m 1		5	8, 164	40, 820			
		00m未満	m	5	8, 164	40, 820	0	0	
転落(横断)防止柵後	·····································	プレキャストコンクリートブロック建							単-112
		込 ビーム式・パネル式 柵		5	9, 509	47, 545			
		高 0.8m 3m 100m未満	m	0	9, 509	0	-5	-47, 545	
転落(横断)防止柵後	<b></b>	プレキャストコンクリートブロック建							単-113
(ダークブラウン)		込 ビーム式・パ 祉式 柵		5	10, 323	51,615			
		高 0.8m 3m 100m未満	m	5	10, 323	51, 615	0	0	
視線誘導標復旧		φ300 片面 土中建込							単-114
		10本未満		1	18, 648	18, 648			
			本	0	18, 648	0	-1	-18, 648	
視線誘導標復旧		φ100 両面 防護柵取							単-115
		付 10本未満		1	6, 205	6, 205			
			本	0	6, 205	0	-1	-6, 205	
視線誘導標復旧		棒型 片面 土中建込 1							単-116
(ダークブラウン)		0本未満		1	13, 913	13, 913			
			本	1	13, 913	13, 913	0	0	
視線誘導標復旧		棒型 片面 コンクリート建込							単-117
(ダークブラウン)		10本未満		1	8, 393	8, 393			
			本	0	8, 393	0	-1	-8, 393	
視線誘導標復旧		棒型 片面 防護柵取付							単-118
		10本未満		1	8, 504	8, 504			
			本	0	8, 504	0	-1	-8, 504	
車線分離標復旧		H=800 可変式(穿孔式・							単-119
		1本脚)10本未満		1	29, 209	29, 209			
			本	1	29, 209	29, 209	0	0	
車線分離標復旧		H=650 可変式(穿孔式・							単-120
		1本脚) 10本未満		1	26, 500	26, 500			
			本	1	26, 500	26, 500	0	0	
車線分離標復旧	線分離標復旧	H=400 可変式(穿孔式・							単-121
		1本脚) 10本未満		1	24, 625	24, 625			
			本	0	24, 625	0	-1	-24, 625	

工事名	管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ							単-122号
	3.5m 下地亜鉛メッ							
	キ+静電粉体塗装(白							
	色) 曲げ支柱無 2基		1	111, 003	111,003			
	以下	基	0	111, 003	0	-1	-111,003	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱·既			111,000		_	111,000	単-123号
1示吸收及10	設標識柱		1	96, 891	96, 891			1207
	1又1示1政1工	枚	0	96, 891	0,091	-1	-96, 891	
現場発生品運搬		111	U	90, 091	U	-1	-90, 691	内-72号
<b>况</b> 场					0= 000			M-12号
			2		35, 206			
		t	2		35, 206	0	0	
トンネル工								
			1		1, 078, 423			
		式	0		0	-1	-1, 078, 423	
トンネル補修工								
(中央道)			1		1, 078, 423			
		式	0		0	-1	-1, 078, 423	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延							単-124号
	長 65m エポキシ樹脂2種		1	931, 028	931, 028			
		トンネル	0	931, 028	0	-1	-931, 028	
注入材	エポ゚キシ樹脂2種	11. (/-		001, 020	<u> </u>		001, 020	単-125号
111/1/1	****・「*・「対別が日本」生		10	3, 788	37, 880			120.5
		kg	0	3, 788	01,000	-10	-37, 880	
シール材		vŘ	U	5, 100	0	10	51,000	単-126号
↑ \(\rangle \text{start}\) \(\rangle \text	一一小 インイジ 月日 4年		1.1	3, 413	37, 543			平 140万
		1	11		37, 543	11	27 549	
沙才四目	*** **********************************	kg	U	3, 413	0	-11	-37, 543	₩ 107 🗆
注入器具	エポキシ樹脂2種		100	0.50				単-127号
		_	190	378.8	71, 972			
		個	0	378.8	0	-190	-71, 972	
標識工								
			1		1, 220, 562			
		式	0		0	-1	-1, 220, 562	
大型標識工								
(中央道)			1		1, 220, 562			
		式	0		0	-1	-1, 220, 562	
							, , ,	

工事名	令和6・7年度	熊本管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板取替									単-128号
				7	174, 366	1, 220, 562			
			枚	0	174, 366	0	-7	-1, 220, 562	
構造物撤去工									
				1		68, 191			
			式	1		2, 585	1	-65, 606	
防護柵撤去工								·	
				1		68, 191			
			式	1		2, 585	1	-65, 606	
 防護柵撤去(ガード	レール)	土中建込	-			_,,	-	,0	内-73号
DARK HIN 11V - O	• •			10		12, 407			
			m	0		0	-10	-12, 407	
 防護柵撤去(ガード	[/-I/)	コンクリート建込	III				10	12, 101	内-74号
10.10克111111111111111111111111111111111	• ,• ,			10		14, 680			1117
			m	0		0	-10	-14, 680	
 防護柵撤去(ガード	n° 17° )	土中建込	III	0		0	10	14,000	内-75号
	/· 1/ /	工工建区		10		25, 856			r1 10 9
				0		25, 656	-10	-25, 856	
 防護柵撤去(ガード	»° /¬° \	 土中建込	m	0		0	-10	-25, 850	内-76号
りの設価銀去り	/ 1/ )	工中建心		0					N-102
				0		0		2 525	
7-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	° 2-10° \	) bit 17-h2-7	m	1		2, 585	1	2, 585	J. 55 I
防護柵撤去(ガード	n 1/)	コンクリート建込		1.0		15.040			内-77号
				10		15, 248			
6			m	0		0	-10	-15, 248	
仮設工									
				1		3, 475, 491			
			式	1		2, 416, 306	1	-1, 059, 185	
交通管理工									
				1		1, 390, 149			
			式	1		1, 705, 874	1	315, 725	
交通誘導警備員									内-78号
				100		1, 390, 149			
			人目	0		0	-100	-1, 390, 149	
交通誘導警備員									内-79号
				0		0			
			人日	120		1, 705, 874	120	1, 705, 874	

工事名	管内道路維持補修工事(令君	和6年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工								
【夜間】			1		2, 085, 342			
		式	1		710, 432	1	-1, 374, 910	
							<u> </u>	内-80号
, and the same of			100		2, 085, 342			
		人目	0		0	-100	-2, 085, 342	
		ДН	0		0	100	2,000,042	内-81号
<b>大地防守官师</b> 貝			0		0			k1 01 4
					_	0.4	710 400	
to the state of the		人日	34		710, 432	34	710, 432	
直接工事費								
			1		73, 170, 894			
		式	1		118, 736, 206	1	45, 565, 312	
共通仮設費								
			1		7, 605, 147			
		式	1		10, 796, 176	1	3, 191, 029	
—— 共通仮設費								
			1		346, 347			
		式	1		244, 756	1	-101, 591	
 運搬費		14	1		211, 100	1	101, 031	
生放貝			1		236, 782			
		<u>+-</u>	1				110 001	
7.111. LVA L N.V.T LAR -11		式	1		118, 391	1	-118, 391	4 00 11
建設機械運搬費								内-82号
			4		236, 782			
		台	0		0	-4	-236, 782	
建設機械運搬費								内-83号
			0		0			
		台	2		118, 391	2	118, 391	
準備費								
			1		53, 874			
		式	1		53, 874	0	0	
試掘調査費		1	-		50,571			内-84号
【夜間】			1		23, 585			, , 01.9
[]X[H]]		式	1		23, 585	0	0	
		11/	1		20,000	0	0	内-85号
					00.000			NJ-852
【夜間】		l b.	1		30, 289			
		式	1		30, 289	0	0	

工事名	内道路維持補修工事(令和	116年度)	(	2 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		55, 691			
		式	1		72, 491	1	16, 800	
道路施設基本データ作成費			-		12, 101	-	20,000	内-86号
是			1		55, 691			r; 00 <i>9</i>
		式	1		I .		0	
		工	1		55, 691	0	0	- OF H
施工調査費								内-87号
			0		0			
		式	1		16, 800	1	16, 800	
共通仮設費(率計上)								
			1		7, 258, 800			
		式	1		10, 551, 420	1	3, 292, 620	
—————————————————————————————————————		,	_			_	-,,	
			1		80, 776, 041			
		式	1		129, 532, 382	1	48, 756, 341	
70 10 kg zm zh		又	1		129, 552, 582	1	48, 750, 341	
現場管理費								
			1		35, 669, 843			
		式	1		55, 601, 932	1	19, 932, 089	
工事原価								
			1		116, 445, 884			
		式	1		185, 134, 314	1	68, 688, 430	
一般管理費等								
777 1 27 4			1		19, 164, 116			
		式	1		28, 825, 686	1	9, 661, 570	
		14	1		20, 020, 000	1	3, 001, 370	
上ず  川俗			4		195 010 000			
			1		135, 610, 000		<b>5</b> 0 050 000	
Well av Indian		式	1		213, 960, 000	1	78, 350, 000	
消費税相当額								
			1		13, 561, 000			
		式	1		21, 396, 000	1	7, 835, 000	
工事費計								
			1		149, 171, 000			
		式	1		235, 356, 000	1	86, 185, 000	
			1		200, 000, 000	1	00, 100, 000	

#### 10/0m3当たり内訳書

#### 土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月 2024. 3 2024. 04 分務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		10	2, 912	29, 120			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	10	2,912	29, 120	0	0	
				,	27, 580			
合 計								
н н					0		-27, 580	
					0		21,000	

10/0m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		10	126. 4	1, 264			CA900310
		m 3	10	126. 4	1, 264	0	0	
		111 0	10	120.1	1, 197		·	
合 計					1, 131			
							1 105	
					0		-1, 197	
		-	!	!	!		-	<del></del>

単価使用年月

2024. 3

労務費

第 3号内訳書	177 R						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間	1 1	5	3, 727	18, 635		2267 1177	WYB00002
		h	5	3, 727	18, 635	0	0	単一 133号
普通作業員	平日 昼間		5	2, 664	13, 320			WYB00003
		h	5	2, 664	13, 320	0	0	単一 134号
軽作業員	平日 昼間		5	2, 113	10, 565			WYB00004
		h	5	2, 113	10, 565	0	0	単一 135号
運転手 (一般)	平日 昼間		5	2, 900	14, 500			WYB00005
		h	5	2, 900	14, 500	0	0	単一 136号
合 計					54, 005			
ы ы					0		-54, 005	

#### 労務費

第 4号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00091
		h	8	3, 727	29, 816	8	29, 816	単一 137号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00170
		h	10	2, 664	26, 640	10	26, 640	単一 138号
運転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00177
		h	10	2, 900	29,000	10	29,000	単一 139号
				<u> </u>	0		,	
合 計								
					85, 456		85, 456	
					0		,	
変更積算金額								
					80, 937		80, 937	円/式
					,		,,,,,,	1

機械費

第 5号内訳書

 単価使用年月
 2024. 3

 歩掛使用年月
 2024. 04

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WYB00006

r1	In IV.	2000	v(r, 111	24.5	A .1-m	W H 13/13 *		1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		50	51	2, 550			WYB00006
		k m	50	51	2,550	0	0	単一 140号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	11 111	50	31	1, 550	-		WYB00007
<b>建松</b> 真	/イト・・ / (1900000 [ 中間 均位 第7] /		50	31	1,550			WIDOOOT
		k m	50	31	1, 550	0	0	単一 141号
					3, 883			
合 計								
					0		-3, 883	

機械費

第 6号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

		_						1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00172
		k m	75. 9	51	3,870	75. 9	3, 870	単一 142号
					0		-, 0, 0	•
合 計								
					9, 070		9.070	
					3, 870		3, 870	
					0			
変更積算金額								
					3, 665		3, 665	円/式
			•					

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3

2024. 04

#### 道路巡回

第 7号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間		209	29, 820	6, 232, 380			WYB00088
		人	209	29, 820	6, 232, 380	0	0	単一 143号
巡回員(運転手(一般))	平日 昼間		209	23, 200	4, 848, 800			WYB00090
		人	209	23, 200	4, 848, 800	0	0	単一 144号
巡回員(土木一般世話役) (中央道)	平日 昼間		313	29, 820	9, 333, 660			WYB00092
		人	313	29, 820	9, 333, 660	0	0	単一 145号
巡回員(土木一般世話役) (中央道)	休日 昼間		52	31, 030	1, 613, 560			WYB00093
		人	52	31, 030	1, 613, 560	0	0	単一 146号
巡回員(運転手(一般)) (中央道)	平日 昼間		313	23, 200	7, 261, 600			WYB00094
		人	313	23, 200	7, 261, 600	0	0	単一 147号
巡回員(運転手(一般)) (中央道)	休日 昼間		52	25, 560	1, 329, 120			WYB00095
		人	52	25, 560	1, 329, 120	0	0	単一 148号
燃料費・油脂類等(パトロ ールカー)熊本管内	ミツヒ シアウトランチ - 26-1906		5, 500	187. 2	1, 029, 600			WYB00096
		L	5, 500	187. 2	1, 029, 600	0	0	単一 149号
燃料費・油脂類等(パトロールカー)熊本管内	ミツヒ゛シハ゜シ゛ェロ 29-1902		5, 500	170. 4	937, 200			WYB00097
		L	5, 500	170. 4	937, 200	0	0	単一 150号
合 計					30, 863, 085			
П РІ					0		-30, 863, 085	

単価使用年月

2024. 3

#### 道路巡回

第 8号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 巡回員(土木一般世話役) 平日 昼間 0 WYB00179 人 209 29,820 6, 232, 380 209 6,232,380 単一 151号 巡回員(運転手(一般)) 平日 昼間 0 WYB00181 4,848,800 単一 152号 人 209 23, 200 4, 848, 800 209 巡回員(土木一般世話役) 平日 昼間 WYB00189 (中央道) 365 29,820 10, 884, 300 365 10,884,300 単一 153号 巡回員(十木一般世話役) 平日 時間外 0 WYB00182 (中央道) 52,084 単一 154号 3, 592 52,084 h 14.5 14.5 巡回員(運転手(一般)) 平日 昼間 0 WYB00184 (中央道) 人 365 23, 200 8, 468, 000 365 8,468,000 単一 155号 巡回員(運転手(一般)) 平日 時間外 0 WYB00185 (中央道) 42,891 単一 156号 h 14.5 2,958 42,891 14.5 燃料費・油脂類等 (パトロ ミッビシアウトランター 26-1906 WYB00186 ールカー) 熊本管内 L 4,620 187.2 864, 864 4,620 864,864 単一 157号 燃料費・油脂類等 (パトロ ミッビシパジェロ 29-1902 0 WYB00187 ールカー) 熊本管内 1,022,400 単一 158号 L 6,000 170.4 1,022,400 6,000 合 計 32, 415, 719 32, 415, 719 変更積算金額 30, 701, 882 30,701,882 円/式

#### 労務費

		-		1 1 H/ / 🗎				
第 9号内訳書	<b>労務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		50	3, 727	186, 350	3,12, 40,1		WYB00014
		h	50	3, 727	186, 350	0	0	単一 159号
土木一般世話役	平日 時間外		50	3, 592	179, 600			WYB00015
		h	50	3, 592	179, 600	0	0	単一 160号
土木一般世話役	平日 深夜		50	4, 310	215, 500			WYB00009
		h	50	4, 310	215, 500	0	0	単一 161号
普通作業員	平日 昼間		50	2, 664	133, 200			WYB00016
		h	50	2, 664	133, 200	0	0	単一 162号
普通作業員	平日 時間外		50	2, 820	141, 000			WYB00017
		h	50	2, 820	141, 000	0	0	単一 163号
普通作業員	平日 深夜		50	3, 385	169, 250			WYB00018
		h	50	3, 385	169, 250	0	0	単一 164号
軽作業員	平日 昼間		50	2, 113	105, 650			WYB00019
		h	50	2, 113	105, 650	0	0	単一 165号
軽作業員	平日 時間外		50	2, 337	116, 850			WYB00020
		h	50	2, 337	116, 850	0	0	単一 166号
軽作業員	平日 深夜		50	2, 805	140, 250			WYB00011
		h	50	2, 805	140, 250	0	0	単一 167号
運転手 (特殊)	平日 昼間		50	3, 189	159, 450			WYB00027
		h	50	3, 189	159, 450	0	0	単一 168号
運転手 (特殊)	平日 時間外		50	3, 161	158, 050			WYB00025
		h	50	3, 161	158, 050	0	0	単一 169号
運転手 (特殊)	平日 深夜		50	3, 793	189, 650			WYB00023
		h	50	3, 793	189, 650	0	0	単一 170号

### 労務費

				1 11/1/1				
第 9号内訳書	<b>分務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)	平日 昼間	1年11年	50	2,900	145, 000	<b>数里坦</b> 枫	並領垣帆	WYB00021
是報子 ( //X/			30	2, 300	140,000			W1B00021
		h	50	2, 900	145, 000	0	0	単一 171号
運転手 (一般)	平日 時間外	11	50	2, 958	147, 900	, ,		WYB00022
2127 ( /32/	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2,000	111,000			
		h	50	2, 958	147, 900	0	0	単一 172号
運転手 (一般)	平日 深夜		50	3, 550	177, 500			WYB00012
		h	50	3, 550	177, 500	0	0	単一 173号
					2, 240, 150			
合 計								
					0		-2, 240, 150	
					1		1	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3

2024. 04

### 労務費

第 10号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00180
		h	65. 5	3, 727	244, 118	65. 5	244, 118	単一 174号
上木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00183
		h	80	3, 592	287, 360	80	287, 360	単一 175号
上木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00188
		h	43	4, 310	185, 330	43	185, 330	単一 176号
普通作業員 並逐 <i>作</i> 業長	平日 昼間		0	0	0			WYB00190
		h	3, 600	2, 664	9, 590, 400	3,600	9, 590, 400	単- 177号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00191
		h	494	2, 820	1, 393, 080	494	1, 393, 080	単一 178号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00203
		h	272	3, 385	920, 720	272	920, 720	単一 179号
<b>等通作業員</b>	休日 昼間		0	0	0			WYB00204
		h	32. 5	3, 046	98, 995	32. 5	98, 995	単一 180号
<b> 普通作業員</b>	休日 深夜		0	0	0			WYB00192
		h	6	3, 610	21, 660	6	21, 660	単一 181号
[転手(特殊)	平日 昼間		0	0	0			WYB00196
		h	72	3, 189	229, 608	72	229, 608	単一 182号
[転手(特殊)	平日 深夜		0	0	0			WYB00198
		h	20	3, 793	75, 860	20	75, 860	単一 183号
重転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00199
		h	2, 800	2, 900	8, 120, 000	2, 800	8, 120, 000	単一 184号
重転手 (一般)	平日 時間外		0	0	0			WYB00200
		h	481	2, 958	1, 422, 798	481	1, 422, 798	単一 185号

### 労務費

第 10号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 深夜		0	0	0			WYB00205
		h	341	3, 550	1, 210, 550	341	1, 210, 550	単一 186号
運転手 (一般)	休日 昼間		0	0	0			WYB00206
		h	32. 5	3, 195	103, 837	32. 5	103, 837	単一 187号
運転手 (一般)	休日 深夜		0	0	0			WYB00201
		h	6	3, 787	22, 722	6	22, 722	単一 188号
A 31					0			
合 計					23, 927, 038		23, 927, 038	
the transfer of the A. dore					0			
変更積算金額					22, 661, 996		22, 661, 996	円/式

### 機械費

第 11号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		5, 000	51	255, 000			WYB00008
		k m	5, 000	51	255, 000	0	0	単一 189号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	11 111	5, 000	31	155, 000	,		WYB00010
左74月	/		0,000		100,000			111111111111111111111111111111111111111
		1	F 000	91	155,000			単一 190号
		k m	5, 000	31	155, 000	0	0	平- 190万
A					388, 323			
合 計								
					0		-388, 323	
				1				
		-						

単価使用年月

2024. 3

#### 機械費

第 12号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00193 1,866,447 単一 191号 k m 36, 597 51 1, 866, 447 36, 597 バックホウ (超小旋回クロ 0.11m3 0 0 WYB00089 ーラ型) (賃料) 60,360 単一 192号 12 5,030 60, 360 12 バックホウ (クローラ型ク 0.28m3 WYB00194 レーン付) (賃料) 6 6,370 38, 220 6 38,220 単一 193号 油圧ブレーカ(賃料) 0.1m3 ベースマシン含ts 0 0 WYB00195 8,610 単一 194号 1 8,610 8,610 1 トラック (クレーン装置付 4t車 2.9t吊 0 WYB00207 ) (賃料) 日 1 8,640 8,640 1 8,640 単一 195号 トラック (クレーン装置付 2t車 2.9t吊 0 WYB00197 ) (賃料) 25,480 単一 196号 4 6,370 25, 480 4 高所作業車(賃料) トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床18m 0 WYB00202 日 6 20,900 125, 400 6 125,400 単一 197号 高所作業車(賃料) トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床8~10m 0 WYB00208 日 2 8, 190 16,380 2 16,380 単一 198号 LED表示板(賃料) ソーラーバッテリー型 賃料日数 5日 0 0 WYB00209 台 32,000 単一 199号 32,000 32,000 1 1 車載式快適トイレ(賃料) 車両込 0 0 WYB00210 187,520 単一 200号 日 187, 520 16 11,720 16 パッカー車(賃料) 3t車 0 WYB00211 0 Н 1,462,500 単一 201号 45 32,500 1, 462, 500 45 チェンソー (賃料) エンシ ン式 刃付 300~400mm 0 WYB00212 130,000 単一 202号 日 65 2,000 65 130,000

機械費

第 12号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					0			
合 計								
Η					3, 961, 557		3, 961, 557	
							3, 301, 301	
					0			
変更積算金額								
					3, 752, 106		3, 752, 106	円/式
	_							
	<u> </u>							

### 材料費

	1.1.1.116								
材料:	費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		2. 5	105, 000	262, 500			WYB00013	
		t	2. 5	105, 000	262, 500	0	0	単一 203号	
再生アスファルト混合物 才料費)	( 再生密粒度アスコン(13)		7. 5	12, 500	93, 750			WYB00024	
		t	7. 5	12, 500	93, 750	0	0	単一 204号	
上のう(材料費)	62×48cm		250	17	4, 250			WYB00026	
		袋	250	17	4, 250	0	0	単一 205号	
由吸着材(材料費)	高性能油吸着材		250	330	82, 500			WYB00028	
		kg	250	330	82, 500	0	0	単一 206号	
合 計					419, 578				
					0		-419, 578		

### 材料費

第 14号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤 (材料費)	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤		0	0	0			WYB00213
		L	152	2, 138	324, 976	152		単一 207号
高輝度看板(材料費)	1100×1400 鉄枠含む		0	0	0			WYB00217
		組	3	43, 500	130, 500	3		単一 208号
高輝度看板 (材料費)	550×1400 鉄枠含む		0	0	0			WYB00215
		組	9	23, 000	207, 000	9	207 000	単一 209号
		邢旦	9	23,000	207,000	9	207,000	平 209万
合 計								
Ц #1					662, 476		662, 476	
					0		332, 113	
変更積算金額								
					627, 450		627, 450	円/式
								<u> </u>

# 2t当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

### 現場発生品運搬

第 15号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20. 0km以下		2	9, 988	19, 976			CB010410
		t	2	9, 988	19, 976	0	0	
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		2	8, 598	17, 196			CB010420
		t	2	8, 598	17, 196	0	0	
					35, 206			
合 計								
					35, 206		0	
					I			

単価使用年月

2024. 3

### 労務費

第 16号内訳書	7177 FL						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		45	3, 727	167, 715			WYB00033
		h	45	3, 727	167, 715	0	0	単一 210号
土木一般世話役	平日 時間外		45	3, 592	161, 640			WYB00030
		h	45	3, 592	161, 640	0	0	単一 211号
土木一般世話役	平日 深夜		45	4, 310	193, 950			WYB00031
		h	45	4, 310	193, 950	0	0	単一 212号
普通作業員	平日 昼間		45	2, 664	119, 880			WYB00032
		h	45	2, 664	119, 880	0	0	単一 213号
普通作業員	平日 時間外		45	2, 820	126, 900			WYB00034
		h	45	2, 820	126, 900	0	0	単一 214号
普通作業員	平日 深夜		45	3, 385	152, 325			WYB00035
		h	45	3, 385	152, 325	0	0	単一 215号
軽作業員	平日 昼間		10	2, 113	21, 130			WYB00036
		h	10	2, 113	21, 130	0	0	単一 216号
軽作業員	平日 時間外		10	2, 337	23, 370			WYB00037
		h	10	2, 337	23, 370	0	0	単一 217号
軽作業員	平日 深夜		10	2, 805	28, 050			WYB00038
		h	10	2, 805	28, 050	0	0	単一 218号
運転手 (特殊)	平日 昼間		45	3, 189	143, 505			WYB00045
		h	45	3, 189	143, 505	0	0	単一 219号
運転手(特殊)	平日 時間外		45	3, 161	142, 245			WYB00039
		h	45	3, 161	142, 245	0	0	単一 220号
運転手 (特殊)	平日 深夜		45	3, 793	170, 685			WYB00040
		h	45	3, 793	170, 685	0	0	単一 221号

### 労務費

		•		1 1 山/ 目				
9 第 16号内訳書	<b>分務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転手 (一般)	平日 昼間		45	2, 900	130, 500			WYB00041
		h	45	2, 900	130, 500	0	0	単一 222号
転手 (一般)	平日 時間外		45	2, 958	133, 110			WYB00042
		h	45	2, 958	133, 110	0	0	単一 223号
転手 (一般)	平日 深夜		45	3, 550	159, 750			WYB00043
		h	45	3, 550	159, 750	0	0	単一 224号
合 計					1, 775, 635			
					0		-1, 775, 635	
	1			1			1	1

単価使用年月

2024. 3

### 労務費

第 17号内訳書	7 <i>17</i> 7 兵						単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
h Th	10.14	24 /4-	ж. =	77 /m;	A dest	₩ 目 I央/+	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称 	規格 平日 昼間	単位	数量	単価	金額 0	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平口 昼间		0	0	0			WYB00221
		h	18	3, 727	67, 086	18	67, 086	単一 225号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00223
		h	10	3, 592	35, 920	10	35, 920	単一 226号
土木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00225
		h	12.5	4, 310	53, 875	12.5	53, 875	単一 227号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00226
		h	79	2, 664	210, 456	79	210, 456	単一 228号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00227
		h	39	2,820	109, 980	39	109, 980	単一 229号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00228
		h	44. 5	3, 385	150, 632	44. 5	150, 632	単一 230号
運転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00235
		h	215	2, 900	623, 500	215	623, 500	単一 231号
運転手 (一般)	平日 時間外		0	0	0			WYB00236
		h	116	2, 958	343, 128	116	343, 128	単一 232号
運転手(一般)	平日 深夜		0	0	0			WYB00237
		h	94. 5	3, 550	335, 475	94. 5	335, 475	単一 233号
Λ =1					0			
合 計					1, 930, 052		1, 930, 052	
					0			
変更積算金額					1, 828, 008		1, 828, 008	円/式

### 機械費

第 18号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00029
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 234号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		500	31	15, 500			WYB00046
		k m	500	31	15, 500	0	0	単一 235号
		13 111	000	01	38, 832	<u> </u>		1 200.9
合 計					00,002			
ц п					0		-38, 832	
					U		30, 032	

単価使用年月

2024. 3

#### 機械費

第 19号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00229 75,888 単一 236号 k m 1,488 51 75,888 1,488 縦型LED表示板(賃料) ソーラーバッテリー型 賃料日数 11.4ヶ月 0 0 WYB00230 台 1,065,000 単一 237号 1 1,065,000 1,065,000 1 規制車(賃料) 4t車 LED表示板付き WYB00219 6, 198, 500 単一 238号 16. 1 385,000 6, 198, 500 16. 1 バックホウ (超小旋回クロ 0.11m3 0 WYB00232 ーラ型) (賃料) 日 603,600 単一 239号 120 5,030 603,600 120 高所作業車(賃料) トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床8~10m WYB00233 32,760 単一 240号 日 4 8, 190 32, 760 4 パッカー車(賃料) 3t車 0 WYB00234 130,000 単一 241号 4 32,500 130,000 4 チェンソー(賃料) エンジン式 刃付 300~400mm 0 WYB00238 日 8 2,000 16,000 8 16,000 単一 242号 合 計 8, 121, 748 8, 121, 748 変更積算金額 7,692,285 円/式 7, 692, 285

### 材料費

第 20号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右 你 労 担 入 ナナ (ナナギ) 弗 )		- 単位			<b>並</b> 領	<b></b>	<b></b>	加安 WVD00044
常温合材 (材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		0. 1	105, 000	10, 500			WYB00044
		t	0. 1	105, 000	10, 500	0	0	単一 243号
					9, 944			
合 計								
					0		-9, 944	
							0,011	
	!	+	:	:	:	+	+	

### 材料費

第 21号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00218
		t	0.1	105, 000	10, 500	0.1	10, 500	単一 244号
養生シート(材料費)	7. 2m×9. 0m		0	0	0			WYB00216
		枚	2	26, 000	52,000	2	52,000	単一 245号
				,	0		,	
合 計								
					62, 500		62, 500	
					0		,	
変更積算金額								
222 20001 224					59, 190		59, 190	円/式
					30,100		55, 100	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3

2024. 04

### 労務費

第 22号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(巡回員)	平日 昼間		50	3, 727	186, 350			WYB00102
巡回及び待機								
		h	50	3, 727	186, 350	0		0 単一 246号
土木一般世話役(巡回員)	平日 時間外		50	3, 592	179, 600			WYB00103
巡回及び待機								
		h	50	3, 592	179, 600	0		0 単一 247号
土木一般世話役(巡回員)	平日 深夜		50	4, 310	215, 500			WYB00099
巡回及び待機								
		h	50	4, 310	215, 500	0		0 単一 248号
土木一般世話役(巡回員)	休日 昼間		50	3, 879	193, 950			WYB00104
巡回及び待機								
		h	50	3, 879	193, 950	0		0 単一 249号
土木一般世話役(巡回員)	休日 時間外		50	3, 879	193, 950			WYB00105
巡回及び待機								
		h	50	3, 879	193, 950	0		0 単一 250号
土木一般世話役(巡回員)	休日 深夜		50	4, 598	229, 900			WYB00100
巡回及び待機								
		h	50	4, 598	229, 900	0		0 単一 251号
運転手(一般)(巡回員)	平日 昼間		50	2,900	145, 000			WYB00049
巡回及び待機								
		h	50	2,900	145, 000	0		0 単一 252号
運転手(一般)(巡回員)	平日 時間外		50	2, 958	147, 900			WYB00050
巡回及び待機								
		h	50	2, 958	147, 900	0		0 単一 253号
運転手(一般)(巡回員)	平日 深夜		50	3, 550	177, 500			WYB00051
巡回及び待機								
		h	50	3, 550	177, 500	0		0 単一 254号
運転手 (一般) (巡回員)	休日 昼間		50	3, 195	159, 750			WYB00052
巡回及び待機								
		h	50	3, 195	159, 750	0		0 単一 255号
運転手 (一般) (巡回員)	休日 時間外		50	3, 195	159, 750			WYB00053
巡回及び待機								
		h	50	3, 195	159, 750	0		0 単一 256号
運転手(一般)(巡回員)	休日 深夜		50	3, 787	189, 350			WYB00047
巡回及び待機								
		h	50	3, 787	189, 350	0		0 単一 257号

労務費

第 22号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					2, 063, 321			
合 計								
					0		-2, 063, 321	
							, ,	
L								

単価使用年月

1.5

5, 325

5,325 単一 269号

2024. 3

#### 労務費

第 23号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土木一般世話役(巡回員) 平日 昼間 0 WYB00239 巡回及び待機 14,908 単一 258号 h 4 3,727 14,908 4 十木一般世話役(巡回員) 平日 時間外 0 0 WYB00240 巡回及び待機 17,960 単一 259号 5 3, 592 17,960 5 h 土木一般世話役(巡回員) 平日 深夜 0 0 WYB00241 巡回及び待機 1.5 4,310 6,465 1.5 6,465 単一 260号 十木一般世話役(巡回員) 休日 昼間 0 0 WYB00242 巡回及び待機 112,491 単一 261号 29 3,879 112, 491 h 29 土木一般世話役(巡回員) 休日 時間外 0 WYB00243 巡回及び待機 h 7.5 3,879 29,092 7.5 29,092 単一 262号 普通作業員(巡回員)巡回 平日 昼間 0 WYB00254 及び待機 10,656 単一 263号 h 4 2,664 10,656 4 普通作業員(巡回員)巡回 平日 時間外 WYB00255 及び待機 h 2 2,820 5,640 2 5,640 単一 264号 普通作業員(巡回員)巡回 平日 深夜 0 WYB00256 及び待機 18,617 単一 265号 h 5.5 3, 385 18,617 5.5 普通作業員(巡回員)巡回 休日 時間外 0 0 0 WYB00252 及び待機 7,615 単一 266号 h 2.5 3,046 7,615 2.5 運転手 (一般) (巡回員) 平日 昼間 0 0 WYB00245 巡回及び待機 2,900 11,600 4 11,600 単一 267号 h 4 運転手(一般)(巡回員) 平日 時間外 0 WYB00246 0 巡回及び待機 14,790 単一 268号 h 5 2,958 14,790 5 運転手(一般)(巡回員) 平日 深夜 WYB00247 巡回及び待機

3,550

1.5

h

### 労務費

第 23号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び待機	休日 昼間		0	0	0			WYB00248
		h	29	3, 195	92, 655	29	92, 655	単一 270号
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び待機	休日 時間外		0	0	0			WYB00251
		h	7. 5	3, 195	23, 962	7. 5	23, 962	単一 271号
合 計					0			
ц ы					371, 776		371, 776	
変更積算金額					0			
友 文 惧 异 並					352, 119		352, 119	円/式

### 機械費

第 24号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		1,000	51	51,000			WYB00048
		k m	1,000	51	51,000	0	0	単一 272号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		1,000	31	31, 000	-		WYB00054
在 四 只	7   1		1,000		01,000			"IBOOOT
		k m	1,000	31	31,000	0		単一 273号
		KIII	1,000	31		0	0	平 213万
A 31					77, 664			
合 計								
					0		-77, 664	
	!	!			<del>-</del>		<del></del>	<del></del>

### 機械費

第 25号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00244
		k m	509	51	25, 959	509	25, 959	単一 274号
۸ عا					0			
合 計					25 050		95 050	
					25, 959 0		25, 959	
変更積算金額					•			
					24, 586		24, 586	円/式
					,		,	

### 材料費

第 26号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		0.1	105, 000	10, 500			WYB00044
					·			
		t	0. 1	105, 000	10, 500	0	0	単一 243号
		L .	0.1	100,000		· ·	0	平 240万
					9, 944			
合 計								
					9, 944		0	
							:	

# 5/0m3当たり内訳書

### 土砂等運搬

第 27号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		5	2, 912	14, 560			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	5	2,912	14, 560	0	0	
					13, 790			
合 計								
					0		-13, 790	

5/0m3当たり内訳書

整地

第 28号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5	126. 4	632			CA900310
		m 3	5	126. 4	632	0	0	
0 31					598			
合 計					0		-598	
					0		-598	
L								

### 凍結看板設置

\-	hali-d less m	•		1 11/1/1				1
第 29号内訳書	東結看板設置						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間	1 1-32	5	2, 900	14, 500	<i>—————————————————————————————————————</i>		WYB00005
		h	5	2, 900	14, 500	0	0	単一 136号
<b>普通作業員</b>	平日 昼間		5	2, 664	13, 320			WYB00003
		h	5	2, 664	13, 320	0	0	単一 134号
重転費	2t <i>y</i> *\/\/\/7°		20	51	1, 020			WYB00055
		k m	20	51	1, 020	0	0	単一 277号
軍転費	ライトハン(1500cc[二輪駆動])		20	31	620			WYB00058
		k m	20	31	620	0	0	単一 278号
合 計					27, 902			
п н					27, 902		0	

単価使用年月

2024. 3

#### 凍結防止剤配布

第 30号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 金額 数量増減 金額増減 名称 単価 摘要 運転手 (一般) 平日 昼間 2,900 14, 500 WYB00005 5 0 単一 136号 h 5 2,900 14,500 0 平日 昼間 普通作業員 5 2,664 13, 320 WYB00003 5 2,664 13, 320 0 0 単一 134号 h 運転費 2tダンプ 1,020 WYB00055 20 51 0 単一 277号 k m 20 51 1,020 0 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 20 31 620 WYB00058 20 31 0 0 単一 278号 k m 620 27, 902 合 計 27,902 0

機械費

第 31号内訳書

単価使用年月 2024.05 歩掛使用年月 2024.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
規制車(賃料)	4t車 LED表示板付き		0	0	0			WYB00292
		月	6. 7	385, 000	2, 579, 500	6. 7	2, 579, 500	単一 279号
					0			
合 計								
					2, 579, 500		2, 579, 500	
					0			
変更積算金額								
久入识开业职					2, 443, 082		2, 443, 082	四/式
					2, 110, 002		2, 440, 002	111/ 1/
							:	:

### 材料費

第 32号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高輝度マグネット(材料費)	500×250		0	0	0			WYB00288
,		枚	10	4, 500	45, 000	10		単一 280号
高輝度マグネット(材料費	500×80		0	0	0			WYB00289
)		枚	2	2,000	4,000	2	4,000	単一 281号
高輝度マグネット(材料費	150×500		0	0	0			WYB00290
)		枚	14	3,000	42, 000	14	42, 000	  単一 282号
高輝度マグネット(材料費	1000×250		0	0	0			WYB00291
)		枚	3	9,000	27, 000	3	27, 000	単一 283号
高輝度マグネット(材料費	1000×130		0	0	0			WYB00300
)		枚	12	5, 500	66, 000	12	66, 000	  単一 284号
高輝度マグネット(材料費	1000×390		0	0	0			WYB00301
)		枚	3	15, 000	45, 000	3	45, 000	  単一 285号
				10,000	0		10,000	1 2000
合 計								
					229, 000		229, 000	
変更積算金額					0			
					216, 889		216, 889	円/式
		-	-		:		-	

単価使用年月

2024. 3

#### 待機補償費

第 33号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 情報連絡・作業管理 平日 20:00~5:00 10 4, 267 42,670 WYB00059 h 10 4, 267 42,670 0 0 単一 286号 情報連絡 • 作業管理 平日 5:00~8:00 10 3, 592 35,920 WYB00065 0 単一 287号 10 3, 592 35,920 0 h 情報連絡・作業管理 休日 20:00~5:00 10 4,420 44, 200 WYB00066 h 10 4, 420 44, 200 0 0 単一 288号 情報連絡 • 作業管理 休日 5:00~8:00 38, 790 WYB00067 10 3,879 0 単一 289号 3,879 38, 790 h 10 0 運転要員 (一般) 平日 20:00~5:00 10 3, 345 33, 450 WYB00068 h 10 3, 345 33, 450 0 0 単一 290号 運転要員(一般) 平日 5:00~8:00 10 2,958 29, 580 WYB00069 0 単一 291号 h 10 2,958 29, 580 0 運転要員 (一般) 休日 20:00~5:00 10 3,640 36, 400 WYB00070 h 10 3,640 36, 400 0 0 単一 292号 運転要員 (一般) 休日 5:00~8:00 10 3, 195 31,950 WYB00071 0 単一 293号 h 10 3, 195 31,950 0 助手 平日 20:00~5:00 10 3,088 30,880 WYB00072 0 単一 294号 h 10 3,088 30,880 0 助手 平日 5:00~8:00 WYB00073 10 2,820 28, 200 10 2,820 28, 200 0 0 単一 295号 h 助手 休日 20:00~5:00 10 34,700 WYB00074 3,470 0 単一 296号 h 10 3,470 34, 700 0 助手 休日 5:00~8:00 10 3,046 30,460 WYB00075 10 3,046 0 単一 297号 30,460 0

### 待機補償費

第 33号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額 395, 142	数量増減	金額増減	摘要
					395 142			
A 31					330, 142			
合 計								
					395, 142		0	

### 労務費

		-		1 1H// 🗎				
労務費 第 34号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(巡回員) 巡回及び待機	平日 昼間		5	3, 727	18, 635			WYB00078
		h	5	3, 727	18, 635	0	0	単一 298号
土木一般世話役(巡回員) 巡回及び待機	平日 時間外		5	3, 592	17, 960			WYB00079
		h	5	3, 592	17, 960	0	0	単一 299号
上木一般世話役(巡回員) 巡回及び待機	平日 深夜		5	4, 310	21, 550			WYB00080
		h	5	4, 310	21, 550	0	0	単一 300号
上木一般世話役(巡回員) 巡回及び待機	休日 昼間		5	3, 879	19, 395			WYB00081
		h	5	3, 879	19, 395	0	0	単一 301号
二木一般世話役(巡回員) 《回及び待機	休日 時間外		5	3, 879	19, 395			WYB00082
		h	5	3, 879	19, 395	0	0	単一 302号
上木一般世話役(巡回員) 巡回及び待機	休日 深夜		5	4, 598	22, 990			WYB00076
		h	5	4, 598	22, 990	0	0	単一 303号
重転手(一般) (巡回員) 巡回及び待機	平日 昼間		5	2, 900	14, 500			WYB00084
		h	5	2, 900	14, 500	0	0	単一 304号
巨転手(一般)(巡回員) 巡回及び待機	平日 時間外		5	2, 958	14, 790			WYB00085
		h	5	2, 958	14, 790	0	0	単一 305号
重転手(一般)(巡回員) 《回及び待機	平日 深夜		5	3, 550	17, 750			WYB00086
		h	5	3, 550	17, 750	0	0	単一 306号
重転手(一般)(巡回員) 巡回及び待機	休日 昼間		5	3, 195	15, 975			WYB00087
		h	5	3, 195	15, 975	0	0	単一 307号
重転手(一般)(巡回員) 巡回及び待機	休日 時間外		5	3, 195	15, 975			WYB00098
		h	5	3, 195	15, 975	0	0	単一 308号
重転手(一般)(巡回員) 巡回及び待機	休日 深夜		5	3, 787	18, 935			WYB00077
		h	5	3, 787	18, 935	0	0	単一 309号

労務費

第 34号内訳書

4.71	[8]	227.11	W B	)\/ fmt	6 der	W B 1477		1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					金額 206, 332			
合 計								
					206, 332		0	
		<u> </u>			!			

### 機械費

第 35号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		25	51	1, 275			WYB00083
		k m	25	51	1, 275	0	_	単一 310号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	17 111	25	31	775	· ·		WYB00101
(E性)頁	/ 1/1/ / (1900CC [		20	31	115			W1D00101
								\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		k m	25	31	775	0	0	単一 311号
					1, 941			
合 計								
					1, 941		0	

### 32/0t当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

処分費

第 36号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要 名称 金額 処分費 (刈草) 熊本管内 18,000 144,000 WYB00106 0 単一 312号 8 18,000 144,000 0 処分費 (枝葉) 熊本管内 8 10,000 80,000 WYB00107 8 10,000 80,000 0 0 単一 313号 処分費(幹) 熊本管内 8 WYB00178 10,000 80,000 0 単一 314号 8 10,000 80,000 0 処分費 (根株) 熊本管内 8 15,000 120,000 WYB00108 8 15,000 120,000 0 0 単一 315号 401, 582 合 計 0 -401,582

# 0/32t当たり内訳書

処分費

第 37号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (刈草)	熊本管内		0	0	0			WYB00249
		t	32. 2	20, 000	644, 000	32. 2	644, 000	単一 316号
					0			
合 計								
					644, 000		644, 000	
					0			
変更積算金額					200 050		200 050	m /
					609, 950		609, 950	円/t
L	<u> </u>							

# 0/5t当たり内訳書

処分費

第 38号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (ガラス・陶磁器く ず)	熊本管内		0	0	0			WYB00299
		t	0. 96	21,000	20, 160	0.96	20, 160	単一 317号
処分費(金属くず)	熊本管内		0	0	0			WYB00302
			0.7	4 000	10.000	0.5	10.000	¥ 010 F
処分費(紙くず)	熊本管内	t	2.7	4,000	10,800	2.7		単一 318号 WYB00303
次で刀 貸 (			U					WIDUU3U3
		t	1. 4	43, 000	60, 200	1.4	60, 200	  単一 319号
					0			
合 計					0.4.1.5			
					91, 160		91, 160	
変更積算金額								
<b>《</b> 人[例] 正版					86, 340		86, 340	円/t

# 0/5t当たり内訳書

処分費

第 39号内訳書

4.7	10.14	227.77	W/ F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A June			1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(廃プラスチック)	熊本管内		0	0	0			WYB00281
		t	4.8	53, 000	254, 400	4.8	254, 400	単一 320号
					0			
合 計								
п н					254, 400		254, 400	
							204, 400	
-to					0			
変更積算金額								
					240, 949		240, 949	円/t

0/1,640kg当たり内訳書

処分費

第 40号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (死骸処分費)	熊本管内		0	0	0			WYB00283
								W
		kg	1,640	15. 5	25, 420	1,640	25, 420	単一 321号
合 計					0			
Ц #1					25, 420		25, 420	
					0			
変更積算金額								
					24, 075		24, 075	円/kg

### 0.6/0t当たり内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3 2024. 04

処分費

第 41号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(特定外来生物)熊	熊本管内		0.1	15,000	1,500			WYB00109
本市								
		t	0. 1	15, 000	1, 500	0	0	単一 322号
処分費(特定外来生物)宇	熊本管内		0. 1	15, 000	1,500			WYB00112
土市								
		t	0. 1	15, 000	1,500	0	0	単一 323号
処分費 (特定外来生物) 宇	熊本管内		0. 1	15, 000	1,500			WYB00113
城市								
ready effect of the first state of the same	Dia I fefe I	t	0. 1	15, 000	1,500	0	0	単一 324号
処分費 (特定外来生物) 益	[   熊本管内		0. 1	10,000	1,000			WYB00114
城町						_		)//
to t\ -## / d.bb. t.lb. t.l. d.t. \ /be	Ale L frie L	t	0. 1	10,000	1,000	0	0	単一 325号
処分費(特定外来生物)御	熊本管内		0. 1	10,000	1,000			WYB00115
船町						_		W F
to N # 기타스 및 국가 비스 그	Ale La fote La	t	0.1	10,000	1,000	0	0	単一 326号
処分費(特定外来生物)山	熊本管内		0. 1	9,090	909			WYB00110
都町				0.000				)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		t	0. 1	9,090	909	0	0	単一 327号
۸ عا					7, 017			
合 計							5 045	
					0		-7, 017	

単価使用年月

2024. 3

処分費

第 42号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 処分費 (特定外来生物) 熊 熊本管内 WYB00250 本市 2,015 単一 328号 0.13 15,500 2,015 0.13 合 計 2,015 2,015 変更積算金額 1,908 円/t 1,908

### 100/0人日当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

#### 交通誘導警備員

第 43号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A 25 16, 170 404, 250 WB010211 0 単一 329号 人日 25 16, 170 404, 250 0 交通誘導警備員B 75 1,063,500 WB010212 14, 180 人日 75 14, 180 1,063,500 0 0 単一 330号 1, 390, 149 合 計 0 -1, 390, 149

### 0/380人日当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

#### 交通誘導警備員

第 44号内訳書 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A WB010211 2,425,500 単一 331号 人日 150 16, 170 2, 425, 500 150 交通誘導警備員B 0 WB010212 人日 230 14, 180 230 3,261,400 単一 332号 3, 261, 400 合 計 5, 686, 900 5, 686, 900 変更積算金額 5,386,229 円/人目 5, 386, 229

# 100/0人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

交通誘導警備 5 45号内訳書				, / C			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
·通誘導警備員 A			25	24, 260	606, 500			WB010211
		人目	25	24, 260	606, 500	0		単一 333号
通誘導警備員 B			75	21, 270	1, 595, 250			WB010212
		1 1	75	01 070	1 505 050	0		₩ 224日
		人日	75	21, 270	1, 595, 250 2, 085, 342	0	0	単一 334号
合 計					2, 000, 342			
Ц П					0		-2, 085, 342	
					-			

# 0/108人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 46号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 金額増減 摘要

		=						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	57	24, 260	1, 382, 820	57	1, 382, 820	  単一 335号
交通誘導警備員 B			0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		WB010212
文 地			0	0	U			WD010212
				24 252				», oog ⊟
		人日	51	21, 270	1, 084, 770	51	1, 084, 770	里一 336号
					0			
合 計								
					2, 467, 590		2, 467, 590	
					0			
変更積算金額								
3.3.10.3.1 — .0.1					2, 337, 126		2, 337, 126	四人人日
		-			2,001,120		2,001,120	14/ / 1

#### 舗装版切断

第 47号内訳書

							万分两正 小奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		50	659. 7	32, 985			CB430510
		m	50	659. 7	32, 985	0	0	
				000.1	31, 241		·	
合 計					31, 241			
台 町							24 244	
					0		-31, 241	

床掘り

第 48号内訳書

b) IL	선사 다시	77 17	₩. 🖽	777 /44	∧ max	44.64.1目 44		1.000 00 00 <u>2</u> 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		200	2, 034	406, 800			CB210030
		m 3	200	2,034	406, 800	0	0	
					385, 292	-	-	
۸ عا					300, 232			
合 計								
					0		-385, 292	
		<del></del>	!	:	:	!	!	

埋戻し

第 49号内訳書

塩原し 上記以外(小規綱) 主称 全ての費用 150 3.880 857,000 U D S S S S S S S S S S S S S S S S S S	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
습 計	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		150	3, 580	537, 000			CB210410
습 計									
合 計         (**) <td< td=""><td></td><td></td><td>m 3</td><td>150</td><td>3, 580</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>			m 3	150	3, 580		0	0	
						508, 608			
	台 計							500 600	
						0		-508, 608	

#### 土砂等運搬

第 50号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		33. 3	2, 912	96, 969			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	33. 3	2,912	96, 969	0	0	
				,	91, 842			
合 計					31,312			
Ц П					0		-91, 842	
					0		31, 042	
	<u> </u>							

整地

第 51号内訳書

名称     規格       整地     残土受入れ地での処理	単位 m 3	数量 33.3	単価 126.4	金額 4,209	数量増減	金額増減	摘要 CA900310
	m 3						CA900310
	m 3						
		33. 3	126. 4	4, 209	0	0	
				3, 986			
合 計							
				0		-3, 986	

単価使用年月

2024. 11

#### 労務費

第 52号内訳書

歩掛使用年月 2024. 11 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 数量増減 名称 単価 金額 金額増減 摘要 土木一般世話役 平日 昼間 WYB00257 0 1,863,500 単一 342号 h 500 3,727 1,863,500 500 平日 昼間 普通作業員 0 0 WYB00253 6,660,000 単一 343号 2,500 h 2,500 2,664 6,660,000 運転手 (一般) 平日 昼間 WYB00231 6,960,000 単一 344号 2,400 2,900 6, 960, 000 2,400 合 計 15, 483, 500 15, 483, 500 変更積算金額 14,664,132 円/式 14, 664, 132

#### 機械費

第 53号内訳書

単価使用年月 2024. 11 歩掛使用年月 2024. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00259
		k m	10,000	57	570, 000	10,000	570,000	単一 345号
			,		0	21,111	111,111	1 0
合 計					· ·			
П н					570.000		550 000	
					570, 000		570, 000	
					0			
変更積算金額								
					539, 836		539, 836	円/式

#### 舗装版切断

第 54号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		50	1, 411	70, 550			CB430510
	全ての費用							
		m	50	1, 411	70, 550	0	0	
					66, 819			
合 計								
					0		-66, 819	

#### 舗装版切断

第 55号内訳書

								1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		50	1, 705	85, 250			CB430510
	全ての費用				·			
		m	50	1,705	85, 250	0	0	
		111	30	1, 100	80, 742	0	0	
A =1					00, 142			
合 計								
					0		-80, 742	
			<del>-</del>	-	:			:

単価使用年月

2024. 3

パッチング

第 56号内訳書							事恤使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	十匹		21,670	108, 350	<u> </u>	並1次7日7次	WB434610
		t	5	21, 670	108, 350	0	0	単一 369号
11熱合材補修工	2t以上5t未満		3	42, 930	128, 790			WB434610
		t	3	42, 930	128, 790	0	0	単一 370号
n熱合材補修工	1t以上2t未満		1	76, 910	76, 910	•		WB434610
THE A LILLS II.	LANG	t	1	76, 910	76, 910	0	0	単一 371号
加熱合材補修工	1t未満		1	114, 600	114, 600			WB434610
		t	1	114, 600	114, 600	0	0	単一 372号
手生アスファルト混合物(	再生密粒度アスコン(13)		10	12, 500	125, 000			WYB00118
†料費)								
		t	10	12, 500	125, 000	0	0	単一 373号
合 計					524, 378			
`□`					0		-524, 378	
							,	

単価使用年月

2024. 3

パッチング

第 57号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	方務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0   摘要
常温合材補修工	УУСТИ	十二二	2.1	289, 200	607, 320	<u> </u>	业识和外	WB434620
		t	2. 1	289, 200	607, 320	0	0	単一 374号
常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		1	105, 000	105, 000			WYB00119
		t	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 375号
· 常温合材(材料費)	袋物(高耐久型) 段差解消型	· ·	1	205, 000	205, 000	•		WYB00120
				ŕ	,			
		t	1	205, 000	205, 000	0	0	単一 376号
(温合材(材料費)	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0. 1	777, 000	77, 700			WYB00121
			0.1	777 000	55.500	0		¥ 055 F
		t	0. 1	777, 000	77, 700 942, 412	0	0	単一 377号
合 計					342, 412			
1 4					0		-942, 412	

単価使用年月

2024. 3

パッチング

第 58号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2024. 04
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-50 摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	十四		31, 870	159, 350	<u> </u>	32.18.11/9	WB434610
		t	5	31, 870	159, 350	0	0	単一 378号
11熱合材補修工	2t以上5t未満		3	63, 450	190, 350			WB434610
		t	3	63, 450	190, 350	0	0	単一 379号
 □熱合材補修工	1t以上2t未満	· ·	1	115, 300	115, 300			WB434610
				,	•			
		t	1	115, 300	115, 300	0	0	単一 380号
1熱合材補修工	1t未満		1	172, 000	172, 000			WB434610
			1	170.000	170, 000	0		単一 381号
手生アスファルト混合物 <b>【</b>	再生密粒度7377/(13)	t	1 10	172, 000 12, 800	172, 000 128, 000	0	0	単一 381号 WYB00123
マニノハンノバーに口物 <b>、</b> で間】(材料費)	行工仙徑及//~/(10)		10	12,000	120,000			1000120
		t	10	12,800	128,000	0	0	単一 382号
					724, 554			
合 計								
					0		-724, 554	

# 0/3t当たり内訳書

		0 / (		1 14/1				
^゚ッチンク 59号内訳書	J*						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
熱合材補修工	1t以上2t未満		0	0	0			WB434610
		t	1.9	115, 300	219, 070	1.9		単一 383号
熱合材補修工	1t未満		0	0	0			WB434610
		t	0.96	172, 000	165, 120	0.96		単一 384号
生アスファルト混合物【 間】(材料費)	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00260
		t	2.9	12, 800	37, 120	2.9	37, 120	単一 385号
合 計					0			
					421, 310		421, 310	
更積算金額					0			
					399, 035		399, 035	円/t

単価使用年月

2024. 3

パッチング

第 60号内訳書	//*/						歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材補修工			2. 1	433, 800	910, 980			WB434620
			0.4	400.000	040.000			))/ 000 F
· 사고 ( 사가( ) 事 )	袋物(全天候型) 汎用型	t	2. 1	433, 800 105, 000	910, 980	0	0	単一 386号 WYB00119
常温合材 (材料費)	表物(主大侠型) <u></u>		1	105,000	105, 000			W1B00119
		t	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 375号
常温合材 (材料費)	袋物(高耐久型) 段差解消型		1	205, 000	205, 000			WYB00120
				005.000	205.000			))/ 050 F
<b>売油 ケギ (ギが) 事 /</b>	かむ/ラブリエロ ド - 447 L III	t	1	205, 000	205, 000	0	0	単一 376号
常温合材 (材料費)	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0. 1	777, 000	77, 700			WYB00121
		t	0. 1	777, 000	77, 700	0	0	単一 377号
					1, 230, 018			
合 計								
					0		-1, 230, 018	

# 0/3t当たり内訳書

パッチング

第 61号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50

							方務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材補修工			0	0	0			WB434620
		t	3. 2	433, 800	1, 388, 160	3. 2	1, 388, 160	単一 387号
常温合材 (材料費)	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0	0	0			WYB00263
		t	3. 2	777, 000	2, 486, 400	3.2	2, 486, 400	単一 388号
					0			
合 計								
					3, 874, 560		3, 874, 560	
					0			
変更積算金額								
					3, 669, 709		3, 669, 709	円/t
		+	-					:

# 10/0箇所当たり内訳書

#### 側溝蓋更新

側溝蓋 第 62号内訳書	<b>愛更新</b>			/C /   ]  /  E			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0. 27	36, 090	9, 744			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0. 27	36, 090	9, 744	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3	8, 127	24, 381			CB240210
		m 2	3	8, 127	24, 381	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	- III 2	0. 27	7, 742	2, 090			WB824010
				5.540	0.000			))/ 005 E
en ver lân		m 3	0. 27	7,742	2, 090	0	0	単一 337号
設運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0. 27	2, 406	649			CB227010
		m 3	0. 27	2, 406	649	0	0	
処分費 (m3)			0. 27	2, 350	634			WB020051
		m 3	0. 27	2, 350	634	0	0	単一 340号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		10	802	8, 020			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
		枚	10	802	8, 020	0	0	単一 390号
グレーチング蓋(材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		5	30, 200	151, 000			WYB00166
		枚	5	30, 200	151,000	0	0	単一 392号
ブレーチング蓋 (材料費)	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		5	40, 300	201, 500			WYB00167
		枚	5	40, 300	201, 500	0	0	単一 393号
					376, 974			
合 計								
					0		-376, 974	

#### 区画線消去

第 63号内訳書

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		100	521. 3	52, 130			WB821220
		m	100	521. 3	52, 130	0	0	単一 416号
高視認性区画線消去(削取	無し 無し 無し 全ての費用		100	522. 3	52, 230			WB821320
り式)					,			
		m	100	522. 3	52, 230	0	0	単一 417号
			100	32.3	98, 842	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 11.0
合 計					00,012			
					0		-98, 842	
					0		30, 042	

#### 区画線消去

第 64号内訳書

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		100	764. 3	76, 430			WB821220
		m	100	764. 3	76, 430	0	0	単一 428号
高視認性区画線消去(削取	有り 無し 無し 全ての費用		100	765. 3	76, 530			WB821320
り式)					,			
		m	100	765. 3	76, 530	0	0	単一 429号
			100		144, 872	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 120 0
合 計					111,012			
Ц П					0		-144, 872	
					0		144, 072	

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3

2024. 04

#### 労務費

第 65号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		40	3, 727	149, 080			WYB00131
		h	40	3, 727	149, 080	0		) 単一 430号
土木一般世話役	平日 時間外		40	3, 592	143, 680			WYB00129
		h	40	3, 592	143, 680	0		)   単一 431号
土木一般世話役	平日 深夜		40	4, 310	172, 400			WYB00127
		h	40	4, 310	172, 400	0		)   単一 432号
普通作業員	平日 昼間		40	2, 664	106, 560			WYB00133
		h	40	2, 664	106, 560	0		)     単一 433号
普通作業員	平日 時間外		40	2, 820	112, 800			WYB00134
		h	40	2, 820	112, 800	0		) ) 単一 434号
普通作業員	平日 深夜		40	3, 385	135, 400			WYB00130
		h	40	3, 385	135, 400	0		) ) 単一 435号
軽作業員	平日 昼間		40	2, 113	84, 520			WYB00135
		h	40	2, 113	84, 520	0		     単一 436号
軽作業員	平日 時間外		40	2, 337	93, 480			WYB00136
		h	40	2, 337	93, 480	0		)   単一 437号
軽作業員	平日 深夜		40	2, 805	112, 200			WYB00128
		h	40	2, 805	112, 200	0		) 単一 438号
運転手(特殊)	平日 昼間		40	3, 189	127, 560			WYB00138
		h	40	3, 189	127, 560	0		) 単一 439号
運転手(特殊)	平日 時間外		40	3, 161	126, 440			WYB00139
		h	40	3, 161	126, 440	0		) 単一 440号
運転手(特殊)	平日 深夜		40	3, 793	151, 720			WYB00132
		h	40	3, 793	151, 720	0		     単一 441号

#### 労務費

		•		1 4 H/ V 🖂				
ダ 65号内訳書	<b>分務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 3 2024. 04
h 11.	la te	274 144	W. E	)\\ /#	A start	W. E. W.	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間		40	2, 900	116, 000			WYB00141
			40		440.000			)
V77.4		h	40	2,900	116, 000	0	0	単一 442号
軍転手 (一般)	平日 時間外		40	2, 958	118, 320			WYB00142
								,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		h	40	2, 958	118, 320	0	0	単一 443号
運転手 (一般)	平日 深夜		40	3, 550	142, 000			WYB00137
		h	40	3, 550	142, 000	0	0	単一 444号
					1, 792, 120			
合 計								
					0		-1, 792, 120	

#### 労務費

第 66号内訳書	5務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00261
		h	54. 5	3, 727	203, 121	54. 5	203, 121	単一 445号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00262
		h	42. 5	3, 592	152, 660	42.5	152, 660	単一 446号
土木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00264
		h	25. 5	4, 310	109, 905	25. 5	109, 905	単一 447号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00265
		h	1, 647	2, 664	4, 387, 608	1,647	4, 387, 608	単一 448号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00266
		h	334	2, 820	941, 880	334	941, 880	単一 449号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00278
		h	43	3, 385	145, 555	43	145, 555	単一 450号
普通作業員	休日 昼間		0	0	0			WYB00267
		h	8	3, 046	24, 368	8	24, 368	単一 451号
運転手 (特殊)	平日 時間外		0	0	0			WYB00272
		h	8	3, 161	25, 288	8	25, 288	単一 452号
運転手(特殊)	平日 深夜		0	0	0			WYB00273
		h	17	3, 793	64, 481	17	64, 481	単一 453号
運転手(一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00274
		h	1, 252	2, 900	3, 630, 800	1, 252	3, 630, 800	単一 454号
運転手 (一般)	平日 時間外		0	0	0			WYB00275
		h	272	2, 958	804, 576	272	804, 576	単一 455号
運転手 (一般)	平日 深夜		0	0	0			WYB00279
		h	118	3, 550	418, 900	118	418, 900	単一 456号

労務費

第 66号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	休日 昼間		0	0	0			WYB00276
		h	8	3, 195	25, 560	8	25, 560	単一 457号
合 計					0			
П РІ					10, 934, 702		10, 934, 702	
					0		10,001,002	
変更積算金額								
					10, 356, 575		10, 356, 575	円/式

#### 機械費

第 67号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		1,000	51	51,000	-		WYB00048
1								
		k m	1,000	51	51,000	0	0	単一 272号
運転費	   ライトバン(1500cc[二輪駆動])	K 111		31		U		WYB00054
<b>連転貨</b>	74トハ フ(1500CC L		1,000	31	31,000			WYB00054
		k m	1,000	31	31,000	0	0	単一 273号
					77, 664			
合 計								
					0		-77, 664	
L								

#### 機械費

第 68号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00268
		k m	7, 520	51	383, 520	7, 520	383, 520	単一 458号
高所作業車 (賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床12m		0	0	0	,		WYB00269
		_		10.000	10.000		10.000	¥ 450 B
トラック(クレーン装置付	2t車 2.9t吊	目	1 0	10,600	10,600	1		単一 459号 WYB00270
) (賃料)					,			
		日	2	6, 370	12, 740	2	12, 740	単一 460号
バックホウ(後方超小旋回	0.09m3 0.9t吊		0	0	0			WYB00280
クローラ型・クレーン付)(賃料)		目	2	4, 290	8, 580	2	8 580	単一 461号
バックホウ(超小旋回クロ	0. 11m3	H	0	0	0,500			WYB00271
ーラ型)(賃料)								
		日	3	5, 030	15, 090	3	15, 090	単一 462号
A 31					0			
合 計					430, 530		430, 530	
					0		100, 000	
変更積算金額								
					407, 764		407, 764	円/式

#### 材料費

第 69号内訳書

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

	4						刀伤则歪你奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 (材料費)	袋物(全天候型) 汎用型		1	105, 000	105, 000			WYB00119
		t	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 375号
再生アスファルト混合物(	再生密粒度アスコン(13)		1.5	12, 500	18, 750			WYB00146
材料費)								
		t	1.5	12,500	18, 750	0	0	単一 463号
土のう(材料費)	62×48cm		50	17	850			WYB00147
		袋	50	17	850	0	0	単一 464号
油吸着材(材料費)	高性能油吸着材		50	330	16, 500			WYB00148
					, ,			
		k g	50	330	16, 500	0	0	単一 465号
	+	+ -			133, 639			
合 計					,			
П Р					0		-133, 639	
							,	
	<u> </u>							

#### 材料費

第 70号内訳書

 単価使用年月
 2024. 3

 歩掛使用年月
 2024. 04

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

						万扬帆至怀奴	1.000 00 00 2 0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00277
	t	7. 7	105, 000	808, 500	7. 7	808, 500	単一 466号
1300×450 アルミバンド含む		0	0	0			WYB00258
	組	2	46, 340	92, 680	2	92, 680	単一 467号
蛍光タイプ		0	0	0			WYB00282
	枚	25	9,700	242, 500	25	242, 500	単一 468号
点状·線状 300×600		0	0	0			WYB00284
	枚	23	3, 400	78, 200	23	78, 200	単一 469号
6kg/組		0	0	0			WYB00285
	組	5	10, 730	53, 650	5	53, 650	単一 470号
		0	0	0			WYB00214
	基	2	31,700	63, 400	2	63, 400	単一 471号
				0			
				1, 338, 930		1, 338, 930	
				0			
				1, 268, 130		1, 268, 130	円/式
				2,211,211			
	袋物(全天候型) 汎用型 1300×450 アルミバンド含む 蛍光タイプ 点状・線状 300×600	袋物(全天候型) 汎用型       t         1300×450 アルミバンド含む       組         蛍光タイプ       枚         点状・線状 300×600       枚         6kg/組       組	袋物(全天候型) 汎用型       0         t       7.7         1300×450 アルミバンド含む       0         組       2         蛍光タイプ       0         た状・線状 300×600       0         校       23         6kg/組       0         組       5         0       0	袋物(全天候型) 汎用型     t     7.7     105,000       1300×450 アルシバンド含む     0     0       組     2     46,340       蛍光タイプ     0     0       核     25     9,700       点状・線状 300×600     0     0       校     23     3,400       6kg/組     0     0       組     5     10,730       0     0	接物(全天候型) 汎用型	接物(全天候型) 汎用型	接物(全天候型) 汎用型 0 0 0 808,500 7.7 808,500 1300×450 7%ペンド含む 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 2t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

第 71号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.		2	9, 988	19, 976			CB010410
	Okm以下							
		t	2	9, 988	19, 976	0	0	
現場発生品及び支給品積込	   トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	-	2	8, 598	17, 196	, ,		CB010420
み・荷卸し	1///[// / 及[[]]] - /////20版入[[]][]		2	0,000	11,130			00010120
か		_	2	8, 598	17, 196	0	0	
		t	2	8, 598		U	0	
A =1					35, 206			
合 計								
					35, 206		0	

### 2t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

		<b>_</b> 0	$\neg \cap \cap$					
現場発 72号内訳書	生品運搬						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.	1 124	2	9, 988	19, 976	3/12·11//		CB010410
	0km以下				,			
		t	2	9, 988	19, 976	0	0	
現場発生品及び支給品積込	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		2	8, 598	17, 196			CB010420
み・荷卸し					,			
, 1,71, -		t	2	8, 598	17, 196	0	0	
			_	-,	35, 206			
合 計								
П Р					35, 206		0	

#### 防護柵撤去(ガードレール)

第 73号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無		10	1, 310	13, 100			WB810530
ル撤去工)								
		m	10	1, 310	13, 100	0	0	単一 516号
				,	12, 407			
合 計					,			
⊔ н					0		-12, 407	
					U		12, 407	
							!	

#### 防護柵撤去(ガードレール)

第 74号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレー)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		10	1, 550	15, 500			WB810530
ル撤去工)		ļ i	l	1,000	10,000	·		
/ 1版 厶 丄 /		į į					. 1	W 517 F
		m	10	1, 550	15, 500	0	0	単一 517号
1			 	_	14, 680		[i	
合 計			l	!		1	[	
j			l i		0		-14, 680	
		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		<u> </u>		11,000	
· I		ļ	l i	1		·	Į i	
· I		ļ	l i	1		·	Į i	
			i					
i								
i			l	!		1	[	
j			l i				[	
		<del>                                     </del>				<u> </u>		
i			l i	1		·		
j			l i				[	
i								
j			l i				[	
j			l i				[	
						<sup>1</sup> ————————————————————————————————————		
j			l i				[	
j			l i				[	
j			l i				[	
j								
j			l i				[	
j			l i				[	
		-	<u> </u>			-		
ì		ļ	l i	1		·	Į i	
j			l i				[	
İ			l i				[	
į		1						
İ			l i				[	
İ			l i				[	
l i		ļ	l i	1		·	Į i	
l i		ļ	l i	1		·	Į i	
İ			l i				[	
l l		<del>                                     </del>						
l i		ļ	l i	1		·	Į i	
1			l i			ļ l	[	
i								

#### 防護柵撤去(ガードパイプ)

第 75号内訳書

								1:000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードパイ	土中建込 無 無		10	2,730	27, 300			WB810610
プ撤去工)								
- 414		m	10	2, 730	27, 300	0	0	  単一 518号
		111	10	2, 730		0	0	平 510万
					25, 856			
合 計								
					0		-25, 856	
			!	:	!		:	

### 0/1m当たり内訳書

#### 防護柵撤去(ガードパイプ)

第 76号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードパイ	土中建込 無 無		0	0	0			WB810610
プ撤去工)								
		m	1	2, 730	2,730	1	2, 730	単一 519号
					0			
合 計								
					2,730		2, 730	
					0			
変更積算金額								
					2, 585		2, 585	円/m

#### 防護柵撤去(ガードパイプ)

第 77号内訳書

本学的									1.000-00-00-2-0
ブ撤去工)     加     10     1,610     16,100     0     0     単一520号       合計     計     1     <	名称	規格	単位		単価		数量増減	金額増減	摘要
m     10     1,610     16,100     0     0     単一520号       合計		コンクリート建込 無 無		10	1,610	16, 100			WB810610
음 計 15,248 1 15,248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	プ撤去工)								
合 計         (**) <td< td=""><td></td><td></td><td>m</td><td>10</td><td>1,610</td><td>16, 100</td><td>0</td><td>0</td><td>単一 520号</td></td<>			m	10	1,610	16, 100	0	0	単一 520号
						15, 248			
Image: Control of the control of th	合 計								
						0		-15, 248	
Image: Control of the con									
Image: Control of the control of th									
Image: Control of the control of th									
Image: Control of the con									
Image: Control of the con									

### 100/0人日当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

#### 交通誘導警備員

歩掛使用年月 第 78号内訳書 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A 25 16, 170 404, 250 WB010211 0 単一 329号 人日 25 16, 170 404, 250 0 交通誘導警備員B 75 1,063,500 WB010212 14, 180 人日 75 14, 180 1,063,500 0 0 単一 330号 1, 390, 149 合 計 0 -1, 390, 149

### 0/120人日当たり内訳書

単価使用年月

2024. 3

#### 交通誘導警備員

第 79号内訳書

歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A WB010211 808,500 単一 331号 人日 50 16, 170 808, 500 50 交通誘導警備員B WB010212 0 人日 70 14, 180 992,600 70 992,600 単一 332号 合 計 1,801,100 1,801,100 変更積算金額 1,705,874 円/人目 1, 705, 874

### 100/0人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 80号内訳書

									1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A     25     24,260     606,500     WB010211       人目     25     24,260     606,500     0     0     単- 333号       交通誘導警備員B     75     21,270     1,595,250     WB010212       人目     75     21,270     1,595,250     0     0     単- 334号       合計     1     2,085,342     0     0     0     単- 334号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		摘要
人目     25     24,260     606,500     0     0     単一 333号       交通誘導警備員B     75     21,270     1,595,250     WB010212       人目     75     21,270     1,595,250     0     0     単一 334号       合計     1     2,085,342     2,085,342	交通誘導警備員A			25					
交通誘導警備員B     75     21,270     1,595,250     WB010212       人日     75     21,270     1,595,250     0     0     単一 334号       合計     計									
交通誘導警備員B     75     21,270     1,595,250     WB010212       人日     75     21,270     1,595,250     0     0     単一 334号       合計     計			人目	25	24, 260	606, 500	0	0	単一 333号
人日     75     21,270     1,595,250     0     0     単一 334号       合計	交通誘導警備員B								
습 計					ŕ				
습 計			人日	75	21, 270	1, 595, 250	0	0	単一 334号
合 <b>計</b>			7 ***				-	-	1 0
	合 計					, ,			
						0		-2, 085, 342	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2, 000, 012	

## 0/34人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 81号内訳書

 単価使用年月
 2024. 3

 歩掛使用年月
 2024. 04

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-50

 金額増減
 摘要

 WB010211

								1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人目	9	24, 260	218, 340	9	218, 340	単一 335号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	25	21, 270	531, 750	25	531, 750	単一 336号
					0			
合 計								
					750, 090		750, 090	
					0			
変更積算金額								
					710, 432		710, 432	円/人目

### 4/0台当たり内訳書

#### 建設機械運搬費

第 82号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		4	62, 500	250, 000			WB010010
車1回)	10km 無 無							
		台	4	62, 500	250, 000	0	0	単一 521号
					236, 782			
合 計								
					0		-236, 782	

### 0/2台当たり内訳書

#### 建設機械運搬費

第 83号内訳書

								1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		0	0	0			WB010010
車1回)	10km 無 無							
		台	2	62, 500	125, 000	2	125, 000	単一 522号
					0			
合 計								
					125, 000		125, 000	
					0			
変更積算金額								
					118, 391		118, 391	円/台

単価使用年月 歩掛使用年月

2024. 3

2024. 04

試掘調査費

第 84号内訳書 【夜間】

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	844	3, 376			CB430510
	m	4	844	3, 376	0	0	
		1	1,707	1, 707			CB440500
	m 2	1	1, 707	1, 707	0	0	
アスファルト塊 有り 10.5km以下		0. 15	3, 783	567			CB440510
	m 3	0. 15	3, 783	567	0	0	
		0. 15	3, 290	493			WB020051
	m 3	0. 15	3, 290	493	0	0	単一 358号
		0. 35	5, 461	1, 911			CB440410
	m 3	0. 35	5, 461	1, 911	0	0	
土砂 現場制約あり		0.5	13, 430	6, 715			CB210030
	m 3	0. 5	13, 430	6. 715	0	0	
土砂	III 0	0.85			•		CB440420
	m 3	0.85	6, 572	5, 586	0	0	
		1	1, 133	1, 133			CB410031
RC-40 全ての費用	9	1	1 199	1 120	0		
1 /m未満/1層当りで物仕上り厚50mm以下)	m 2				0	0	CB410260
		1	3, 414	3, 414			CD410200
	m 2	1	3, 414	3, 414	0	0	
			,	23, 585			
				23, 585		0	
	アスファル・舗装版 15cm以下 全ての費用 アスファルト塊 有り 10.5km以下 土砂 現場制約あり	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  m 2  アスファルト塊 有り 10.5km以下  m 3  土砂 現場制約あり  m 3  土砂 現場制約あり  m 3  土砂  100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用  m 2  1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)	Tスファル舗装版 15cm以下 全ての費用	TXZ77かト舗装版 15cm以下 全ての費用	TXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	TXX7か 舗装版 15cm以下 全ての費用	規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 7次7が結構装版 15cm以下全ての費用 4 844 3,376 0 0 0 1 1,707 1,707 0 0 0 7次7が検験 有り 10.5km以下 の、15 3,783 567 0 0 0 7次7が検験 有り 10.5km以下 の、15 3,783 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埋設物件事故防止費

第 85号内訳書 【夜間】

								1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			1	15, 990	15, 990			WYB00173
		箇所	1	15, 990	15, 990	0	0	単一 523号
本掘削時			1	15, 990	15, 990			WYB00175
					,			
		箇所	1	15, 990	15, 990	0	0	単一 524号
		E//1	-	15,000	30, 289			1 0210
合 計					00,200			
Ц П					30, 289		0	
					30, 209		0	
							+	

#### 道路施設基本データ作成費

第 86号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人		1		58, 800			WYB00176
		式	1		58, 800	0	0	単一 525号
		14	1			U	0	7 020 7
1					55, 691			
合 計								
1					55, 691		0	
1								

#### 施工調査費

第 87号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	道路除草工 技術員:0.5人		0		0			WYB00286
費								
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 526号
			1		0		10,000	1 020.0
合 計								
					16,000		10,000	
					16, 800		16, 800	
					0			
変更積算金額								
					16, 800		16, 800	円/式
		1						

	1次単価表						
道路除草(複合) 単-1号	肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量	1	単価	114. 5
					1		114. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		1	120. 9	120. 9	CB43216	60
	6.5km以下 全ての費用	m 2	1	120. 9	120. 9		
計					120. 9 120. 9		
単価					120. 9 120. 9	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)4 -00-00-2-0
単-2号	道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量	1	単価	124. 9
						1		124. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械除草()	肩掛式)・集草・積込運搬	有り		1	131. 9	131. 9	CB432	160
		タ゛ンプ トラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)						
		6.5km以下 全ての費用	m 2	1	131.9	131. 9		
						131. 9		
	<del>計</del>							
						131.9		
						131. 9		
	単価							
						131. 9	円/m2	2

# 1次単価表

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
除草		114 f-L-		ж. =	1	124 /m²		188.3
単一3号		単位	m2	数量	1	単価		188. 3
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草	人力除草		1	146. 4		CB4321		
		m 2	1	146. 4	146. 4			
集草			1	24. 62	24. 62	CB4321	40	
				04.60	04.60			
積込運搬	   ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全て	m 2	1 1	24. 62 27. 86	24. 62	CB4321	EO.	
作以 作 作 作 作 に に に に に に に に に に に に に	クラフトアクグ(Aフロート・) イービル・2 に負収が 6.5km以下 宝しの費用		1	21.80	21.80	CB4321	50	
	<b>∨</b> <u>₹</u> /11	m 2	1	27. 86	27. 86			
					198. 88			
計								
					198.88			
					198. 9			
単価								
					198. 9	円/m2		

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-4号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 100 1, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 162	1, 162	CA9000	020
			m 3	1	1, 162	1, 162		
	計					1, 162		
						1, 162		
	単価					1, 162		
						1, 162	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000	04 -00-00-2-0
単一5号	張りコンクリート (t=10cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 747
						1		3, 747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	卜打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		1	3, 862	3, 862	WB240	730
		10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 862	3, 862	単一	129号
養生工		防草コンクリート		1	94. 75	94. 75	WB240	740
			m 2	1	94. 75		単一	130号
	計					3, 956. 75	5	
	HT.					3, 956. 75	5	
	単価					3, 957		
						3, 957	円/m	2

	1 次単価表							
単−6号		単位	m2	数量	1	単価		839. 1 839. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<b>'</b>	摘要	
	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し		1	606	606	WB8206		
		m 2	1	606	606	単一 1	.31号	
5草シート(材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280	WYB000		
		m 2	1	280	280	単一 1	32号	
計					886			
					886			
単価					886	III / 0		
計	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280 280 886 886		32号	_

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一7号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	16, 319 16, 319
		規格	単位	数量	単価	金額		
路面清掃()	路肩部・人力)	少ない		1	17, 230	17, 230	CB432	
			k m	1	17, 230	17, 230		
	計					17, 230		
						17, 230		
	単価					17, 230		
						17, 230	円/kı	n

		1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-8号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3以上6.0m3未満/km 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	81, 566 81, 566
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(	路肩部・人力)	普通		1	86, 120	86, 120	CB432	510
			k m	1	86, 120	86, 120		
	計					86, 120		
						86, 120		
	単価					86, 120		
						86, 120	円/ki	n

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-9号	路面清掃(路肩部·人力)	6.0m3以上/km 塵埃量多い	単位	km	数量	1	単価	130, 514
						1		130, 514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃()	路肩部・人力)	多い		1	137, 800	137, 800	CB4325	510
			k m	1	137, 800	137, 800		
	計					137, 800		
						137, 800		
	単価					137, 800		
						137, 800	円/kr	n

	1次単価表						2024. 2024. 1.000		
単-10号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価		10. 2 10. 2
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		L 摘要	10.2
路面清掃(步	ほ道等・人力)	歩道 少ない		1	10.77		CB432		
			m 2	1	10.77	10. 77	7		
	計					10. 77	7		
						10. 77	7		
	単価					10.77			
						10.77	円/m	12	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単一11号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/100m2 歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		124. 4
						1			124. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(	歩道等・人力)	歩道 普通		1	131. 4	131. 4	CB432	520	
			m 2	1	131. 4	131. 4			
	計					131. 4			
						131. 4			
	単価					131. 4			
						131.4	円/m	2	

	1 次単価表						3 4 00-00-2-0
路面清掃(歩道·人力) 単-12号	1.0m3以上/100m2 歩道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価	187. 6
	規格	开件	₩. E.	単価	金額		187. 6
四十二年	歩道多い	単位	数量 1	198.1		CB43252	摘要 20
		m 2	1	198. 1	198. 1		
計					198. 1		
					198. 1		
単価					198. 1		
					198. 1	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)4 -00-00-2-0	
単一13号	路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		324. 2
						1			324. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(歩道	路面清掃(歩道等・人力) 歩道(草の処理) 普通			1	342. 3	342. 3	CB4325	520	
			m 2	1	342. 3	342. 3			
	計					342.3			
						342. 3			
	単価					342. 3			
	<b>半</b>					342. 3	円/m2	2	

	1 次単価表						2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃量多い			<u></u>	1	単価		387. 4
単-14号		単位	m2	数量	1	平岡		207.4
					1			387. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(歩道等・人力)	歩道(草の処理) 多い		1	409. 1	409. 1	CB4325	520	
		m 2	1	409. 1	409. 1			
					409. 1			
計								
					409. 1			
					409. 1			
単価								
					409. 1	円/m2	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	)4 -00-00-2-0	
単-15号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価		20. 39
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	20. 39
路面清掃(左	歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない		1	21.53		CB4325		
			m 2	1	21. 53	21. 53	8		
	計					21. 53	3		
	н					21. 53	3		
	単価					21. 53			
	+-  III					21. 53	円/m2	2	

# 1次単価表

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-16号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3以上0.03m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		44. 86
						1			44.86
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(別	<b>歩道等・人力</b> )	横断歩道橋·地下道 普通		1	47. 37	47. 37	CB432	520	
			m 2	1	47. 37	47. 37			
	31					47. 37			
	計					47. 37			
	N/ F=					47. 37			
	単価					47. 37	円/m²	2	

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0	
単-17号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.03m3以上/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		71. 36
•			, ,		», <u> </u>	1			71. 36
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(步	<b>歩道等・人力)</b>	横断歩道橋・地下道 多い		1	75. 35	75. 35	CB4325	20	
			m 2	1	75. 35	75. 35			
	計					75. 35			
	μΙ					75. 35			
	124 /m²					75. 35			
	単価					75. 35	円/m2		

	1次単価表							3 4 00-00-2-0	
単-18号	路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3未満/100m2 中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		6. 1 6. 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(步	道等・人力)	中央分離帯 普通		1	6. 45	6. 45	CB43252	20	
			m 2	1	6. 45	6. 45			
	計					6. 45 6. 45			
						6. 45			
	単価						円/m2		
						3. 10	1 1/ 11/2		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)4 -00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3以上/100m2 中央分離帯 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		22. 43
						1			22. 43
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(	歩道等・人力)	中央分離帯 多い		1	23. 69	23. 69	CB432	520	
			m 2	1	23.69	23. 69			
						23.69			
	計								
						23. 69			
						23. 69			
	単価								
						23. 69	円/m²	2	

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単一20号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	453 453
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃(丿	(力清掃工)	無蓋	m	1	478. 3 478. 3	478. 3 478. 3	CB433	510
	計					478. 3 478. 3		
	単価					478. 3 478. 3	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単一21号	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1, 098 1, 098
   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 コングリート蓋		1	1, 160	1, 160	CB4335	510
		m	1	1, 160	1, 160		
計					1, 160		
βI					1, 160		
N/ F=					1, 160		
単価					1, 160	円/m	

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-22号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 748 1, 748
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃()	人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		1	1,846	1, 846	CB4335	510
			m	1	1,846	1, 846 1, 846		
	計					1, 846		
	単価					1, 846	m /	
						1, 846	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)4 -00-00-2-0
単-23号	桝清掃	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	897. 2
						1		897. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力	力清掃工)	無蓋 25cm未満		1	947. 3	947. 3	CB4337	710
			箇所	1	947. 3	947. 3		
	計					947. 3		
						947. 3		
	)\\ /m*					947. 3		
	単価					947. 3	円/籄	i所

					2024.	
人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1, 713 1, 713
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無蓋 25cm以上		1	1,809	1,809	CB433	710
	箇所	1	1, 809	1, 809		
				1, 809		
				1,809		
				1,809		
				1,809	円/筐	所
	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上 規格	単位  規格 単位	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上     単位     箇所       規格     単位     数量       無蓋 25cm以上     1	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上     単位     箇所     数量       規格     単位     数量     単価       無蓋 25cm以上     1     1,809	大力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上	大力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一25号	桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1, 570 1, 570
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
桝清掃(人)	力清掃工)	有蓋 25cm未満		1	1,658	1, 658	CB433	710
			箇所	1	1, 658	1, 658		
	計					1,658		
						1, 658		
	単価					1, 658		
						1, 658	円/簡	前所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-26号	桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2, 060 2, 060
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力	7清掃工)	有蓋 25cm以上		1	2, 175	2, 175	CB4337	710
			箇所	1	2, 175	2, 175		
	計					2, 175		
						2, 175		
	単価					2, 175		
						2, 175	円/酱	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-27号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 100
						1		1, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 162	1, 162	CA9000	020
			m 3	1	1, 162	1, 162		
	<del>11</del>					1, 162		
						1, 162		
	単価					1, 162		
						1, 162	円/m3	3

		15	次単価表				2024. 2024. 1. 000-		)
単-28号	土のう (流用土)		単位	袋	数量	1	単価		621. 7 621. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		仕拵·積立		1	656. 5	656. 5	WB2520	610	
			袋	1	656. 5	656. 5	単一:	275号	
	計					656. 5			
						656. 5			
	単価					656. 5			
						656. 5	円/鉱	ž	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-29号	凍結防止剤	塩化カルシウム 支給品無	単位	t	数量	1	単価	66, 772
						1		66, 772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
材料費(t)				1	70, 500	70, 500	WB020	018
			t	1	70, 500	70, 500	単一:	276号
	計					70, 500		
						70, 500		
	単価					70, 500		
						70, 500	円/t	

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単一30号	舗装版破砕(小規模)	7277州舗装版 舗装厚 5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 519 1, 519
			単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕和	責込(小規模土工)	全ての費用	0	1	1,604	1, 604	CB2107	720
	計		m 2	1	1,604	1, 604 1, 604		
						1,604		
	単価					1,604	m / /	
						1,604	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
コンクリート構造物取壊し	,	無筋構造物 機械施工				1	単価	7, 332
単-31号			単位	m3	数量	1		7, 332
 名称			単位	数量	単価			摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	1 122	1	7, 742	7, 742	WB8240	
					7.740	7.740	) YY	207 🗆
			m 3	1	7, 742	7,742	単一;	337号
計						7, 742		
						7, 742		
						7, 742		
単価						7, 742	円/mS	3

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-				
単-32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 708 14, 708
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 530	15, 530	WB8240	010
			m 3	1	15, 530	15, 530	単一 3	338号
	라					15, 530		
	単価					15, 530 15, 530		
	+ <del></del>					15, 530	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-33号	殼運搬	アスファル殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 112
- 00.5			7-122	ino ino	20.2	1		5, 112
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		1	5, 398	5, 398	CB2270	)10
		6.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	5, 398	5, 398		
	計·					5, 398		
						5, 398		
	単価					5, 398		
	<b>半</b> 伽					5, 398	円/m3	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1.000	
単-34号	殼運搬	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 278 2, 278
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2, 406	2, 406	CB227	010
	計		m 3	1	2, 406	2, 406 2, 406		
						2, 406 2, 406		
	単価					2, 406	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 824
						1		2, 824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2, 982	2, 982	CB227	010
			m 3	1	2, 982	2, 982		
	計					2, 982		
						2, 982		
	単価					2, 982		
						2, 982	円/m	3

1次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. ( 1. 000-	
単一36号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	2, 292 2, 292
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			1	2, 420	2, 420	WB0200	51
			m 3	1	2, 420	2, 420	単一 3	39号
	計					2, 420		
						2, 420		
	単価					2, 420		
						2, 420	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 04 -00-00-2-0	
単-37号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 225 2, 225
		規格	単位	数量	   単価			
処分費(m:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	2, 350	2, 350	WB020	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一:	340号
	計·					2, 350		
						2, 350		
	)) ( Irr					2, 350		
	単価					2, 350	円/m	3

1 次単価表							2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 367 2, 367
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)	1 2,500 2,500 WB02005						
	計		m 3	1	2, 500	2, 500 2, 500 2, 500	単一:	341号
	単価					2, 500 2, 500	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	4 -00-00-2-0	1
単-39号	下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価		825. 4
						1			825. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(排	<b></b> b道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	871. 5	871.5	CB4100	31	
		RC-40 全ての費用							
			m 2	1	871.5	871. 5			
						871.5			
	計								
						871. 5			
						871. 5			
	単価								
						871. 5	円/m2	;	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-40号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 267 2, 267
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	<u>k</u> )	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 394 2, 394	2, 394 2, 394	CB4102	261
	計					2, 394 2, 394		
	単価					2, 394 2, 394	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-41号	低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	144, 342
	h	1016	27.71	w P	))/ fre	1		144, 342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ補何	修工(低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個		1	152, 400	152, 400	WB229	
			構造物	1	152, 400	152, 400	単一:	346号
	計					152, 400		
						152, 400		
	単価					152, 400		
						152, 400	円/棹	<b></b>

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-42号	注入材	エポ゚キシ樹脂1種	単位	kg	数量	1	単価	3, 485 3, 485
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	人 注入材(材料費)	エポ 杉樹脂1種		1	3, 680	3, 680	WYB001	
			k g	1	3, 680	3, 680	単一 3	347号
	計					3, 680		
						3, 680		
	単価					3, 680		
						3, 680	円/kg	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
ジール材 単一43号	エポキシ樹脂1種	単位	kg	数量	1	単価	3, 529
					1		3, 529
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入 シール材 (材料費)	エポキシ樹脂1種		1. 37	2, 720	3, 726. 4	WYB001	16
		k g	1. 37	2, 720	3, 726. 4	単一 3	48号
計					3, 726. 4		
					3, 726. 4		
単価					3, 727		
					3, 727	円/kg	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-44号	注入器具	エポ゚キシ樹脂1種	単位	個	数量	1	単価		363. 6 363. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ひび割れ注入	人 注入器 (材料費)	エポ キシ樹脂1種		1	384	384	WYB00		
			個	1	384	384	単一	349号	
	計					384			
	単価					384			
						384	円/個	<u> </u>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-45号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	249, 947 249, 947
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
断面修復工	(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.05m3		1	263, 900	263, 900	WB229	
			構造物	1	263, 900	263, 900	単一:	350号
	計					263, 900		
	pΙ					263, 900		
	)V.					263, 900		
	単価					263, 900	円/棉	<b></b>

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
舗装版破砕(急速施工) 単-46号	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価	940. 6
平 107		+1元	IIIZ	<b>数</b> 里	1		940. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下		1	993. 2	993. 2	WB43062	20
	40cm以下 無						
		m 2	1	993. 2	993. 2	単一 35	51号
					993. 2		
計							
					993. 2		
					993. 2		
単価							
					993. 2	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-47号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	1, 956 1, 956
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 066 2, 066	2, 066 2, 066	CB227	
	計					2, 066 2, 066		
	単価					2, 066 2, 066	円/m	3

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-48号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	2, 443 2, 443
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S	3)			1	2, 580	2, 580	WB0200	
			m 3	1	2, 580	2, 580	単一 3	52号
	計					2, 580		
						2, 580		
	単価					2, 580		
						2, 580	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
¥ 40 E	上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	224 /-		<b>松</b> . 目	1	単価	3, 605
単-49号			単位	m2	数量	1		3, 605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正(路	下陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 1,000m2未満 舗装版のみの打換			1	292	292	WB430	630
			m 2	1	292	292	単一	353号
舗装の敷均し	転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え		1	3, 515	3, 515	WB430	650
		再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無						
			m 2	1	3, 515	3, 515	単一	354号
						3, 807		
	計							
						3, 807		
						3, 807		
	単価							
						3, 807	円/m	2

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-50号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 953 1, 953
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	<b>、転圧</b>	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2, 063	2, 063		
			m 2	1	2, 063	2, 063	単一;	355号
	計					2, 063		
						2, 063		
	単価					2, 063		
						2, 063	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一51号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 004 2, 004
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2, 116	2, 116	WB4300	650
			m 2	1	2, 116	2, 116	単一:	356号
	計					2, 116		
						2, 116		
	単価					2, 116		
						2, 116	円/m <sup>2</sup>	2

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
舗装版破 単-52号	砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価	1, 311 1, 311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		1	1, 385	1, 385	WB4306	
			m 2	1	1, 385	1, 385	単一3	857号
計						1, 385		
						1, 385		
単価						1, 385		
						1, 385	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	殼運搬	舗装版破砕				1	単価	2, 342
単-53号			単位	m3	数量		平Щ	0.040
						1		2, 342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕		1	2, 473	2, 473	CB2270	010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 473	2, 473		
						2, 473		
	計							
						2, 473		
						2, 473		
	単価							
						2, 473	円/m3	3

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-54号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	3, 116 3, 116
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	3, 290	3, 290	WB0200	051
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一;	358号
	計					3, 290		
						3, 290		
	単価					3, 290		
						3, 290	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	)4 -00-00-2-50
上層路盤 単-55号	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 938
					1		3, 938
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	411. 1	411. 1	WB4306	530
		m 2	1	411. 1	411. 1	単一 3	359号
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	3,746	3, 746	WB4306	350
	2.35t/m3 1層 100mm 無						
		m 2	1	3, 746	3, 746	単一 3	860号
					4, 157. 1		
計							
					4, 157. 1		
					4, 158		
単価							
					4, 158	円/m2	)

単価使用年月

	1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
<u>基</u> 層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 136 2, 136
	規格	単位	数量	単価	金額		
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2, 256	2, 256	WB4306	50
		m 2	1	2, 256	2, 256	単一 3	61号
計					2, 256 2, 256		
単価					2, 256		
					2, 256	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-57号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 185
	h-11	In the	227.1	W =	))/ /m	1		2, 185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	2, 308	2, 308	WB4306	350
		2.35t/m3 1層 50mm 無						
			m 2	1	2, 308	2, 308	単一;	362号
						2, 308		
	計							
						2, 308		
						2, 308		
	単価							
	1 1000					2, 308	円/m2	2

	1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-	
切削 オーバーレイ 単 - 58号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 426 2, 426
	規格	単位	数量	単価	金額		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		1	2, 562	2, 562	WB4302	10
		m 2	1	2, 562	2, 562	単一 30	63号
計					2, 562 2, 562		
単価					2, 562		
					2, 562	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-59号	<b>削</b> オ━パ━レイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASポリマー改 質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 723 2, 723
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
切削オーバーレ	1	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	1 124	1	2, 876	2, 876	WB430	
			m 2	1	2,876	2,876	単一:	364号
	計					2, 876		
						2, 876		
	単価					2, 876		
						2,876	円/m2	2

		1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-60号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 308 1, 308
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路直	面切削)	有り 6.5km以下 全ての費用		1	1, 382	1, 382	CB4300	20
			m 3	1	1, 382	1, 382		
	計					1, 382		
						1, 382		
	単価					1, 382		
						1, 382	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-61号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 443 2, 443
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)			1	2, 580	2, 580	WB0200	
	計		m 3	1	2, 580	2, 580 2, 580 2, 580	単一;	500万 
	単価					2, 580 2, 580	円/m3	}

	1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
<b>切削オーバーレイ</b> 単−62号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	型 単価 2,662 2,662
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2, 811 2, 811	2, 811 2, 811	WB430210 単一 366号
計					2, 811 2, 811	
単価					2, 811	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	04 -00-00-2-50
単-63号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASポリマー改 質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 959
						1		2, 959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバー	ーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種		1	3, 125	3, 125	WB4302	210
		2. 35t/m3 ダックコート						
			m 2	1	3, 125	3, 125	単一;	367号
						3, 125		
	計							
						3, 125		
						3, 125		
	単価							
						3, 125	円/m2	2

単価使用年月

		1 涉	(単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-64号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 606 1, 606
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路瓦	面切削)	有り 6.5km以下 全ての費用		1	1, 696	1, 696	CB4300	020
	計		m 3	1	1, 696	1, 696 1, 696		
						1, 696 1, 696		
	単価					1, 696	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-65号	殼処分	切削7スファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 116
		規格	単位	数量	単価	 金額		3,116
処分費(m:			辛匹	7 1	3, 290	3, 290	WB020	051
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一:	868号
	計					3, 290		
						3, 290		
	単価					3, 290		
						3, 290	円/m	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-66号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ブスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以 下	単位	m2	数量	1	単価	1, 810 1, 810
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 912 1, 912	1, 912 1, 912	CB4102	260
	計					1, 912 1, 912		
	単価					1, 912 1, 912	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 965
		規格	単位	数量	単価	金額		1,965
表層(車道・	路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2, 075	2, 075	CB4102	60
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 075	2, 075 2, 075		
	計					2, 075		
	単価					2, 075		
						2, 075	円/m2	;

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-		
単-68号	舗装版目地補修		単位	m	数量	1	単価		258. 5 258. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クラック補修			m	1	261. 3 261. 3	261. 3 261. 3	CB4309	20	
注入材(材料	斗費)	0.032kg/m		1	11. 68	11.68	CB4309	21	
			m	1	11.68	11. 68			
	計					272. 98			
						272. 98 273			
	単価					273	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
₩ co.⊟	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	)+4 f-t-		₩- □.	1	単価	10, 759
単-69号	(標準型 上部勾配付)		単位	m	数量	1		10, 759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管 (函) 渠雪	(函) 渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り			1	11, 360	11, 360	CB222	790
		全ての費用						
			m	1	11, 360	11, 360		
						11, 360		
	計							
						11, 360		
						11, 360		
	単価							
						11, 360	円/m	
								_

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-70号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	8, 421 8, 421
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	8, 892	8, 892	WB821	
	計	無し無し有り再生クラッシャラン 40~0	m	1	8, 892	8, 892 8, 892	単一:	389号 
						8, 892		
	単価					8, 892		
						8, 892	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一71号	蓋版設置	鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定	単位	箇所	数量	1	単価	29, 370
						1		29, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け無し蓋版(各種)		1	802	802	WB821	430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	802	802	単一:	390号
グレーチング	蓋 (材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	30, 200	30, 200	WYB00	122
			枚	1	30, 200	30, 200	単一:	391号
	計					31, 002		
	μΙ					31, 002		
	))( fre-					31, 010		
	単価					31, 010	円/筐	所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単一72号	tューム管(B形管) (φ200 90°基礎)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	14, 623 14, 623
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヒューム管	(B形管)	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用		1	15, 440	15, 440	CB2228	
	計		m	1	15, 440	15, 440 15, 440		
	単価					15, 440 15, 440		
						15, 440	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-73号	プ レキャスト集水桝 (撤去・再設置)	300×400	単位	箇所	数量	1	単価	9, 201
						1		9, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャス	ト集水桝	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		1	9, 715	9, 715	CB222	800
			基	1	9, 715	9, 715		
	計					9, 715		
						9, 715		
	単価					9, 715		
						9, 715	円/領	<b> </b>

	1 次単価表					2024. 2024. 0 1. 000-	
単一74号	土中建込 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	14, 917 14, 917
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	15, 750	15, 750	WB8105	
<u></u>		m	1	15, 750	15, 750 15, 750 15, 750	単一 3	394号
単価					15, 750 15, 750	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E				1	単価	16, 707
単一75号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		- 単価	
					1		16, 707
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		3, 970	3, 970	WB810	540		
	無無						
		m	1	3, 970	3, 970	単一:	395号
ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系		1	13, 670	13, 670	WYB00	168
		m	1	13, 670	13, 670	単一:	396号
					17, 640		
計							
					17, 640		
					17, 640		
単価							
1 11000					17, 640	円/m	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単一76号	カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	15, 390 15, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置コ	Ľ (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	16, 250	16, 250	WB8105	
			m	1	16, 250	16, 250	単一 3	397号
	計					16, 250		
						16, 250		
	単価					16, 250		
						16, 250	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
ガ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup> レール 単一77号 (ゲ <sup>*</sup> ークフ <sup>*</sup> ラウン)	コンクリート建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	17, 057
F 119 (77 797)		1	111	<b>数</b> 里	1		17, 057
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品		1	5, 260	5, 260	WB8105	540
	21m未満 無 無 無						
		m	1	5, 260	5, 260	単一 3	398号
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	12, 750	12, 750	WYB001	169
		m	1	12, 750	12, 750	単一 3	399号
					18, 010		
計							
					18, 010		
					18, 010		
単価							
					18, 010	円/m	

	1 次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単一78号 ガート、ハ゜イブ。	土中建込 Gp-Bp-2E	単位	m	数量	1	単価	23, 072 23, 072
■	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	24, 360	24, 360	WB8106	
計		m	1	24, 360	24, 360 24, 360	単一 4	100号
単価					24, 360 24, 360 24, 360	円/m	
					21,000	1 1/ 111	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜イブ゜	土中建込 Gp-Bp-2E				1	単価	24, 795
単一79号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単個	
					1		24, 795
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無		1	6, 810	6, 810	WB8106	520
	無無						
		m	1	6, 810	6, 810	単一 4	.01号
ガードパイプ 歩道用(材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系		1	19, 370	19, 370	WYB001	74
		m	1	19, 370	19, 370	単一 4	.02号
					26, 180		
計							
					26, 180		
					26, 180		
単価							
					26, 180	円/m	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一80号	カ゛ート゛ハ゜イプ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B	単位	m	数量	1	単価	18, 459 18, 459
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置コ	L(ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	19, 490 19, 490	19, 490 19, 490	WB8100	
	<del>1</del>		111	1	10, 400	19, 490 19, 490		1007
	単価					19, 490 19, 490	円/m	
						10, 100	1 1/ 111	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B				1	単価	20, 183
単-81号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		半個	
					1		20, 183
<b></b> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品		1	6, 355	6, 355	WB8106	520
	20m未満 無 無 無						
		m	1	6, 355	6, 355	単一 4	104号
ガードパイプ 歩道用(材料費)	GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	14, 950	14, 950	WYB00	171
		m	1	14, 950	14, 950	単一	105号
					21, 305		
計							
					21, 305		
					21, 310		
単価							
					21, 310	円/m	

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-82号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	304. 9 304. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	322 322	322 322	WB821 単一	210 406号
	計					322 322		
	単価					322 322	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無				1	単価	323. 5
単-83号	(白色)		単位	m	数量	1	1 <del>1 1</del> IIII	323. 5
	_	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し	7-12-	1	341.6	341.6	WB821	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	341.6	341.6	単一	407号
						341.6		
	計							
						341.6		
						341.6		
	単価					341.6	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-84号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		335. 2
						1			335. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354 354	354 354	WB821 単一		
	計					354 354			
	単価					354 354	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-85号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		680. 7 680. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	718. 7	718. 7			
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	718. 7	718. 7	単一	109号	
	計					718. 7			
	単価					718. 7 718. 7	円/m		

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-86号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		380. 3 380. 3
				摘要					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	401. 6 401. 6	401. 6 401. 6	WB8212 単一 4		
	計					401. 6 401. 6			
	単価					401. 6 401. 6	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-		ı
)V 2= II	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	244		N/ E	1	単価		398. 9
単-87号	(黄色)		単位	m	数量	1	— IIII		398. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	421.2	421. 2	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421. 2	421. 2	単一 4	111号	
	31					421. 2			
	計					421. 2			
						421. 2			
	単価					421.2			
	<b>十</b> 胍					421. 2	円/m		

		<b>逝表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000			
単-88号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		410. 6 410. 6
	名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433. 6 433. 6	433. 6	433.6 WB821210 433.6 単一 412号		
計						433. 6 433. 6			
単価						433. 6 433. 6	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		1
単-89号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		771. 1 771. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	814. 2 814. 2		WB821210 単一 413号		
	計	口で表10 10m 英 知 / P-57/ /		1	011.2	814. 2	7	11079	
	単価					814. 2 814. 2	円/m		

	1次単価表							2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-90号	高視認性区画線(白色)	リブ 式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価		581. 3 581. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		L 摘要	
高視認性区區	<b>国線設置</b>	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	613. 8 613. 8		WB821310 単一 414号		
	計					613. 8 613. 8			
	単価					613. 8 613. 8	円/m		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000	04 -00-00-2-0	
単-91号	高視認性区画線 (黄色)	リブ 式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価		732
						1			732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
高視認性区面	<b></b> 国線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	772. 9	772. 9	WB821	310	
		780kg/1000m JIS R 3301							
		1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	772.9	772. 9	単一	415号	
						772. 9			
	計								
						772. 9			
						772. 9			
	単価								
						772. 9	円/m		

単価使用年月

	1次単					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-92号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	381. 6 381. 6
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403 403	403 403	WB821 単一	
	計					403 403		
	単価					403 403	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		0
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	2001		W E	1	単価		408. 7
単-93号	(白色)		単位	m	数量	1	十皿		408. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	431.6	431.6	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.6	431.6	単一	419号	
						431.6			
	計								
						431.6			
						431.6			
	単価								
						431.6	円/m		

	1 次単価表							2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-94号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		425. 2 425. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	449	449	WB821	210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449	449	単一	420号	
	計					449			
						449			
	単価					449			
						449	円/n	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
単-95号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	910. 2 910. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	961. 1 961. 1	961. 1	WB82121 単一 42	10
	計	百年里10°~10% ロ ノ ハノアルド 調教	m	1	901.1	961. 1 961. 1	平 42	3175
	単価					961. 1 961. 1	円/m	

1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	-			
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	457
				1		457
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	482.6	482. 6	WB821	210
1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	482.6	482. 6	単一	422号
				482. 6		

482.6

単価			482.6	
<b>半</b> 训			482.6	円/m

溶融式区画線

名称

(黄色)

計

単一96号

区画線設置

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		)
単一97号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		484. 1 484. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	511. 2 511. 2		WB821210 単一 423号		
	함	M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		1	011.2	511. 2	+	120 / 3	
	単価					511. 2 511. 2	円/m		

1 次単価表							2024. 2024. 1. 000		0
単-98号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼプラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	動 t ブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 単位 m 数量		数量	1	単価		500.6
						1			500.6
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	528.6	528. 6	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528. 6	528. 6	単一	424号	
						528. 6			
	計								
						528. 6			
						528. 6			
	単価								

円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-99号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 000 1, 000
			単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	1,056	1, 056	WB8212	210
	計	含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1, 056	1, 056 1, 056 1, 056	単一	120万 ————————————————————————————————————
	単価					1, 056 1, 056	円/m	
						1,000	1 3/ 11	

1 次			単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-100号	高視認性区画線 (白色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	682. 6
		規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		682.6 摘要
高視認性区画	有り リブ式 無し 実線 15cm 無   780kg/1000m JIS R 3301			<u> </u>	720. 8	720.8	WB82133	10
	計	1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	720.8	720. 8	平一 4.	20 <del>75</del>
	単価					720. 8 720. 8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
	高視認性区画線	リブ 式(溶融式) 実線 15cm				1	単価	833. 3	
単-101号	(黄色)		単位	m	数量	1	<del>Т</del>	833. 3	
-	 名称	規格	単位	数量	単価	金額			
高視認性区画		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し	+14	<u> </u>	879.9		WB821310		
		780kg/1000m JIS R 3301							
		1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	879. 9	879. 9	単一	127号	
						879. 9			
	計								
						879. 9			
						879.9			
	単価					879. 9	円/m		

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 転落(横断)防止柵復旧 土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー 1 10, 494 単-102号 単価 ト無 50m未満 単位 数量 1 10, 494 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 975 975 WB810770 975 単一 472号 975 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 無 WB810760 2, 170 2, 170 単一 473号 m 2, 170 2, 170 H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 転落防止柵 (材料費) 7,930 7,930 WYB00144 7,930 7,930 単一 474号 m 11,075 計 11,075 11,080 単価 円/m 11,080

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 転落(横断)防止柵復旧 土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー 1 11,507 単一103号 (ダークブラウン) 単価 ト無 50m未満 単位 数量 1 11,507 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 975 975 WB810770 975 単一 472号 975 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 WB810760 2, 170 2, 170 50m未満 無 無 単一 475号 m 2, 170 2, 170 H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン 転落防止柵 (材料費) 9,000 9,000 WYB00150 9,000 9,000 単一 476号 m 12, 145 計 12, 145 12, 150 単価 円/m 12, 150

# 1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 3 2024. 04

						→ 野使用年月 一	1. 000-00-00-2-0	
単-104号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	8, 798 8, 798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
防護柵(横断	• 転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	615	615	WB810770	
			m	1	615	615	単一 477号	
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	1, 485	1, 485	WB810760	
			m	1	1, 485	1, 485	単一 478号	
転落防止柵(	材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段		1	7, 190	7, 190	WYB00149	
			m	1	7, 190	7, 190	単一 479号	
	計					9, 290		
						9, 290		
	単価					9, 290		
						9, 290	円/m	

### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 転落(横断)防止柵復旧 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m未満 1 9, 793 単一105号 (ダークブラウン) 単価 単位 数量 1 9, 793 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 615 615 WB810770 単一 477号 615 615 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 1,485 WB810760 1,485 100m未満 無 単一 478号 m 1,485 1,485 H=1100 根入長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系 転落防止柵 (材料費) 8,240 8, 240 WYB00151 8,240 8, 240 単一 480号 m 10, 340 計 10, 340 10, 340 単価 円/m 10, 340

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 1 10,939 単-106号 単位 単価 3m 100m未満 数量 1 10,939 数量 規格 単位 単価 金額 摘要 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 785 785 WB810770 ビーム式・パネル式 3m 無 無 785 単一 481号 785 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 3,500 3,500 WB810760 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 単一 482号 m 3,500 3,500 転落防止柵 (材料費) H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段 7,260 7,260 WYB00152 7,260 7, 260 単一 483号 m 11, 545 計 11, 545 11,550 単価 円/m 11,550

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 転落(横断)防止柵復旧 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 1 11,943 単一107号 (ダークブラウン) 単位 単価 3m 100m未満 数量 1 11,943 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 785 785 WB810770 ビーム式・パネル式 3m 無 無 785 単一 481号 785 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 3,500 3,500 WB810760 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 単一 482号 m 3,500 3,500 転落防止柵 (材料費) H=1100 根入長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系 8,320 8,320 WYB00154 8,320 8,320 単一 484号 m 12,605 計 12,605 12,610 単価 円/m 12,610

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
単-108号	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリート無 50m未満	単位	m	数量	1	8,898 単価 8,898
			単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	42/11.	1	975	975	WB810770
			m	1	975	975	単一 472号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	2, 170	2, 170	WB810760
			m	1	2, 170	2, 170	単一 475号
横断防止柵(	(材料費)	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	6, 250	6, 250	WYB00153
			m	1	6, 250	6, 250	単一 485号
	計					9, 395	
						9, 395	
	単価					9, 395	
						9, 395	円/m

## 1 次単価表 <sup>単価使用年月</sup> <sup>歩掛使用年月</sup> <sup>2024. 3</sup> <sup>2024. 04</sup> <sup>2024. 04</sup> <sup>2024. 04</sup> <sup>2024. 04</sup>

						少掛使用年月	1. 000-	-00-00-2-0
単-109号	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー ト無 50m未満	単位	m	数量	1	単価	9, 736 9, 736
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	4111	1	975	975	WB810	
			m	1	975	975	単一。	172号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	2, 170	2, 170	WB810	
			m	1	2, 170	2, 170	単一	
横断防止柵(	(材料費)	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークプラウン		1	7, 130	7, 130	WYB00	156
			m	1	7, 130	7, 130	単一	186号
	計					10, 275		
						10, 275		
	単価					10, 280		
						10, 280	円/m	

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						少街使用年月	1. 000	-00-00-2-0
単-110号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	7, 349 7, 349
		規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵 (構断	<ul><li>・転落防止柵)撤去工</li></ul>	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	+112	1	615	615	WB810	
DANCE LINE (DANCE)	121 H 124 TT 1110 / 110 TT	無				010	"2010	
		<i></i>	m	1	615	615	単一	477号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1, 485	1, 485	WB810	
		100m未満 無						
			m	1	1, 485	1, 485	単一	478号
横断防止柵(	材料費)	CO建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	5, 660	5, 660	WYB00	155
			m	1	5, 660	5, 660	単一	487号
						7, 760		
	計							
						7, 760		
						7, 760		
	単価							
						7, 760	円/m	

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-

						<b>労務調整係数</b>	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	8, 164 8, 164
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵(構断		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	辛匹		615	至根 615	WB810	
1700011111 (1707)	100000000000000000000000000000000000000	無						
			m	1	615	615	単一	177号
防護柵(横断	· 転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1, 485	1, 485	WB810	760
		100m未満 無						
			m	1	1, 485	1, 485	単一	178号
横断防止柵(	(材料費)	CO建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		1	6, 520	6, 520	WYB00	158
			m	1	6, 520	6, 520	単一	188号
				-	-,	8, 620	'	\$
	計							
						8, 620 8, 620		
	単価					0,020		
						8, 620	円/m	

# 1 次単価表 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 3 2024. 04 3 3 3 2024. 04 3 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 3 3 2024. 04 2024. 04 2024. 0

					歩 新 使 用 年 月	1. 000-	-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				1		9, 509
単一112号	3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	0,000
1 112 0	3 200	1 124		<i></i>	1		9, 509
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートフ゛ロック建込	1 122	1	785	785	WB8107	
	ビーム式・パネル式 3m 無 無						
		m	1	785	785	単一 4	81号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートフ・ロック建込		1	3, 500	3, 500	WB8107	
TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY ーム式・パネル式 3m 100m未満 無							
	C 127 W TOOMMAN W	m	1	3, 500	3, 500	単一 4	189号
横断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	111	1	5, 750	5, 750	WYB001	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	11-000 低八尺-100 (强立基礎) 0次 自己		1	0, 100	0,100	"IBOOI	.01
		m	1	5, 750	5, 750	単一 4	80문
		111	1	3, 130	10, 035	7 7	
計					10, 033		
нI					10, 035		
					10, 035		
単価					10,040		
<b>単</b> 伽					10.040	m /	
					10, 040	円/m	
		1	_	+	-	_	

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートフ゛ロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				1		10, 323
単-113号	(ダークブラウン)	3m 100m未満	単位	m	数量		単価	
						1		10, 323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵 (横断	· 転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	785	785	WB8107	770
		t ~ - ム式・ハ ° ネル式 3m 無 無						
			m	1	785	785	単一 4	81号
防護柵 (横断	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	3, 500	3, 500	WB8107	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						
			m	1	3, 500	3, 500	単- 4	82号
黄断防止柵(	(材料費)	H=800 根入長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン		1	6, 610	6, 610	WYB001	.60
			m	1	6,610	6, 610	単一 4	190号
					,	10, 895		
	<del>] </del>							
						10, 895		
						10, 900		
	単価					10,000		
	— IIII					10, 900	円/m	
						10, 300	1 1 / 111	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一114号	視線誘導標復旧	φ300 片面 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	18, 648 18, 648
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去	去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無		1	1, 218	1, 218	WB812	
			本	1	1, 218	1, 218	単一	
道路付属物設置	置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 \$ 300 支柱径 \$ 60.5 標準 10本未満 無 無		1	18, 470	18, 470	WB812	310
			本	1	18, 470	18, 470	単一	192号
	計					19, 688		
						19, 688		
	単価					19, 690		
						19, 690	円/本	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
視線誘導標復旧	φ 100 両面 防護柵取付 10本未満				1	単価	6, 205
単-115号		単位	本	数量		半細	
					1		6, 205
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無		1	607	607	WB8123	360
		本	1	607	607	単一 4	193号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面		1	5, 945	5, 945	WB8123	310
	反射体径φ100以下 バンド式 標準						
	10本未満 無 無	本	1	5, 945	5, 945	単一 4	194号
					6, 552		
計							
					6, 552		
					6, 552		
単価							
					6, 552	円/本	;

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 土中建込 10本未満 視線誘導標復旧 1 13, 913 単-116号 (ダークブラウン) 単価 単位 本 数量 1 13, 913 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 10本未満 無 無 1,218 1,218 WB812360 本 単一 491号 1,218 1, 218 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 4,064 4,064 支柱径φ89 10本未満 無 無 本 単一 495号 4,064 4,064 視線誘導標(材料費) 土中建込 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 9, 400 9,400 WYB00159 本 9,400 9,400 単一 496号 14, 682 計 14,682 14,690 単価 円/本 14,690

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 コンクリート建込 10本未満 視線誘導標復旧 1 8, 393 単一117号 (ダークブラウン) 単位 数量 単価 本 1 8, 393 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) コンクリート建込 10本未満 無 無 295 295 WB812360 本 295 単一 497号 295 コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 1,287 1,287 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 本 単一 498号 1,287 1, 287 視線誘導標(材料費) Co建込 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 7,280 7,280 WYB00162 本 7,280 7,280 単一 499号 8,862 計 8,862 8,862 単価 円/本 8,862

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 棒型 片面 防護柵取付 10本未満 1 8,504 単-118号 単位 数量 単価 本 1 8,504 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付 10本未満 無 無 607 607 WB812360 本 607 単一 493号 607 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 1,302 1,302 バンド式 10本未満 無 無 本 単一 500号 1,302 1,302 視線誘導標(材料費) 防護柵取付用 棒型 55×450 片面 7,070 7,070 WYB00164 本 7,070 7,070 単一 501号 8,979 計 8,979 8, 979 単価 円/本 8,979

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-119号	車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	29, 209 29, 209
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路付属物推	女去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無		1	2, 314	2, 314	WB812	
			本	1	2, 314	2, 314	単一 (	502号
道路付属物部	世置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	28, 520	28, 520	WB8124	100
		高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28, 520	28, 520	単一 (	503号
	計					30, 834		
	н					30, 834		
	単価					30, 840		
	半៕					30, 840	円/本	:

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
車線分割	離標復旧	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	26, 500
						1		26, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(車	車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無		1	2, 314	2, 314	WB8124	410
			本	1	2, 314	2, 314	単一 5	502号
道路付属物設置工(車	車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	25, 660	25, 660	WB8124	400
		高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	25, 660	25, 660	単一 5	504号
11 h						27, 974		
						27, 974		
単価	i					27, 980		
						27, 980	円/本	

		1 次 ]	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-121号	車線分離標復旧	H=400 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 625 24, 625
		規格	単位	数量	単価	金額		L
道路付属物撤	女去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無		1	2, 314	2, 314	WB812	410
			本	1	2, 314	2, 314	単一	502号
道路付属物部	改置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 680 ^ - ス径 6250		1	23, 680	23, 680	WB812	400
		高さ400mm 10本未満 無 無	本	1	23, 680	23, 680	単一	505号
	計					25, 994		
	П					25, 994		
	)\{ hr					26, 000		
	単価					26, 000	円/オ	<b>k</b>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単−122号 路 <sup>0</sup>	側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ+静電 粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 2基以下	単位	基	数量	1	単価	111, 003
						1		111, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎撤去	去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	23, 220	23, 220		
			基	1	23, 220	23, 220	単一	506号
標識柱・基礎設力	置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)		1	93, 960	93, 960	WB8121	110
			基	1	93, 960	93, 960	単一 ほ	507号
	計					117, 180		
						117, 180		
	単価					117, 200		
						117, 200	円/基	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-123号	標識板復旧	2. 0m2未満 照明柱·既設標識柱	単位	枚	数量	1	単価	96, 891 96, 891
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去(多	案内標識(路側式·片持式·門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無		0. 64	10, 740	6, 873. 6		20
標識板設置(	(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カプ・セルプ・リズ・ム・カフ・セルレンズ	m 2	0. 64 0. 64	10, 740 123, 400	6, 873. 6 78, 976	単一 5 WB8121	
		10m2未満 無 無 有	m 2	0. 64	123, 400	78, 976	単一 5	09号
添架式標識板	取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有		1	16, 400	16, 400	WB8121	60
			基	1	16, 400	16, 400 102, 249. 6	単一 5	10号
	計					102, 249. 6		
	単価					102, 300 102, 300	円/枚	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-124号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当り補修延べ延長 65m エポキン樹脂2種	単位	トンネル	数量	1	単価	931, 028 931, 028
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル補値	8工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	65m Okg Okg O個		1	983, 000	983, 000	WB4370	010
			トンネル	1	983, 000	983, 000	単一 :	511号
	計					983, 000		
						983, 000		
	単価					983, 000		
						983, 000	円/トン	ノネル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-125号	注入材	エポキシ樹脂2種	単位	kg	数量	1	単価	3, 788 3, 788
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	人 注入材(材料費)	エポキシ樹脂2種		1	4, 000	4, 000	WYB00	
			k g	1	4, 000	4, 000	単一	512号
	計					4, 000		
						4, 000		
	単価					4,000		
						4, 000	円/k	g

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000-	
単-126号	シール杉才	エポキシ樹脂2種	単位	kg	数量	1	単価	3, 413 3, 413
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入	、シール材(材料費)	工术 衫樹脂2種		1. 37	2, 630	3, 603. 1	WYB001	.65
			k g	1. 37	2, 630	3, 603. 1	単一:	513号
	計					3, 603. 1		
						3, 603. 1		
	単価					3, 604		
						3, 604	円/kg	5

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
注入器具	エポキン樹脂2種	2771	/r	W E	1	単価		378.8
単-127号		単位	個	数量	1			378.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ひび割れ注入 注入器(材料費)	エポキシ樹脂2種		1	400	400	WYB00	161	
		個	1	400	400	単一 (	514号	
計					400			
					400			
単価					400			
					400	円/個	1	

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板取替 174, 366 1 単-128号 枚 単位 数量 単価 174, 366 1 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無 10,740 10,740 WB812220 m 2 10,740 10,740 単一 508号 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 2.0m2未満 広角プリズム 173, 300 173, 300 WB812140 10m2未満 無 無 無 173, 300 単一 515号 m 2 1 173, 300 184, 040 計 184, 040 184, 100 単価 円/枚 184, 100

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 0 1. 000-	
単-129号 コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 862
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	29, 820	17, 892		
特殊作業員							
		人	1. 1	25, 305	27, 835		
普通作業員							
		人	1. 9	21, 315	40, 498		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)						
			10.1	04.500	000 450		
バックホウ(クローラ型)運転		m 3	12. 1	21, 500	260, 150	WK2400	50
						WK2400	50
		日	0.89	40, 970	36, 463	単一 5	27号
諸雑費 (率+まるめ)							
4%							
		式	1		3, 362		
計							
					386, 200		
単価							
					3, 862	円/m	2

	参え	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2	2-0
単-130号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 75
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	į
土木一般世話役							
		人	0.09	29, 820	2, 683		
普通作業員		7.					
		人	0. 31	21, 315	6, 607		
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		185		
<b>a</b> t							
					9, 475		
単価							
					94. 75	円/m2	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000		
単-131号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価		606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート認	5草シート設置 (露出) 時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超) m 2		1	606	606				
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0			
	計					606	606		
	単価					606	円/m	ı 2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-		
防草シート (材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度	2001	_	W E	1	単価		280
単-132号		単位	m 2	数量	1	IIII		280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要	
防草シート	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280			
		m 2	1	280	280			
計					280			
					280			
単価					280			
					280	円/m	12	

		参考資料	<b>学(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-133号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 727
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,727 摘要
土木一般世話	<b>5</b> 役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					3, 727		
						3, 727	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-134号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664
		規格	単位	数量	単価	8 金額		2,664 摘要
普通作業員	477	ASCRET	平位	<u></u>	21, 315	並根 21, 315		1向女
			人	1	21, 315	21, 315		
	카					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
						2, 664	円/h	

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000-	
単-135号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 113 2, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 905	16, 905		
			人	1	16, 905	16, 905		
	計					16, 905		
						16, 905		
	単価					2, 113		
						2, 113	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
運転手(一般) 単一136号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900 2, 900
	規格	単位	数量	単価			
運転手 (一般)			1	23, 205	23, 205		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					23, 205		
п					23, 205		
単価					2, 900		
<b>半</b> 伽					2, 900	円/h	

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-137号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価			3,727 摘要
土木一般世話	役			0	0	0		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					0		
						29, 820		
	単価					0		
						3, 727	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-138号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		2,664 摘要
普通作業員			, ,,,,,,	0	0	0		*****
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
	平Щ					2, 664	円/1	1

			参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
運転手 (一般)	平日 昼間			単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 900
		規格		単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
運転手(一般)					0	0	0		
				人	1	23, 205	23, 205		
計							23, 205		
単価							0		
1 100							2, 900	円/h	

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 04 -00-00-2-0	
単-140号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1, 020	33		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0. 033	1, 020 35	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油				0. 12	142	17		
			L	0. 12	142	17		
諸雑費(まる	め)			1		0		
			式	1		51		
	計					51		
	単価					51		
						51	円/k	: m

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00	-00-2-0
運転費 単-141号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31 31
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
		時間	0. 033	527	17		
ガソリン	レギュラー		0.09	156	14		
		L	0.09	156	14		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					31		
					31		
単価					31	円/km	

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-142号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1,020	33			
			時間	0. 033	35	1			
軽油				0	0	0			
			L	0. 12	142	17			
諸雑費(まる	(b)			0		0			
			式	1		0			
	計					51			
	単価					0			
						51	円/km		

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-143号	巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	29, 820 29, 820
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					29, 820		
						29, 820	円/人	•

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
巡回員(運転手(一般)) 単一144号	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	23, 200
					1		23, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 205	23, 205		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					23, 205		
					23, 205		
単価					23, 200		
					23, 200	円/人	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-145号	巡回員(土木一般世話役)(中央道)	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	29, 820
						1		29, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					29, 820		
						29, 820	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
巡回員(土木一般世話役)(中央道 単-146号 )	休日 昼間	単位	λ.	数量	1	単価	31, 030
平 1407		辛匹	<u></u>	<b>数</b> 基	1		31, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	31, 038	31, 038		
		人	1	31, 038	31, 038		
計					31, 038		
					31, 038		
単価					31, 030		
					31, 030	円/人	

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000-	
単-147号	巡回員(運転手(一般))(中央道)	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	23, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		23, 200 摘要
運転手(一般	ੋਂ)			1	23, 205	23, 205		
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					23, 205		
						23, 205		
	単価					23, 200		
						23, 200	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
巡回員(運転手(一般))(中央道))	休日 昼間	単位	人	数量	1	単価	25, 560
 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		25, 560 摘要
運転手(一般)			1	25, 562	25, 562		
		人	1	25, 562	25, 562		
計					25, 562		
п					25, 562		
単価					25, 560		
<b>半</b> 伽					25, 560	円/人	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ミツヒ゛シアウトランタ゛ー 26-1906 燃料費・油脂類等(パトロールカー 100 187.2 単-149号 ) 熊本管内 単位 数量 単価 L 187.2 100 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 ガソリン レギュラー 100 156 15,600 L 100 156 15,600 附属品費 3, 120 20% 式 3, 120 諸雑費(まるめ) 式 0 18, 720 計 18,720 187. 2 単価 円/L 187.2

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シハ゜シ゛ェロ 29-1902 100 170.4単-150号 ) 熊本管内 単位 数量 単価 L 170.4 100 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 軽油 100 142 14, 200 L 100 142 14, 200 附属品費 2,840 20% 式 2,840 諸雑費(まるめ) 式 0 17, 040 計 17,040 170.4 単価 円/L 170.4

参考資料(1)						単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-0		
単-151号	巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間	単位	人	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		29, 820 摘要
土木一般世記	500			0	0	0		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					0		
						29, 820		
	単価					0		
						29, 820	円/人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	巡回員(運転手(一般))	平日 昼間	2244		W E	0	単価	0
単-152号			単位	人	数量	1	Т-тіш	23, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	设)			0	0	0		
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					0		
	H					23, 205		
						0		
	単価					23, 200	円//	

参考資料(1)							2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-153号	巡回員(土木一般世話役)(中央道)	平日 昼間	単位	人	数量	0	単価	0 29, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	500			0	0	0		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					0		
						29, 820		
	単価					0		
						29, 820	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
巡回員(土木一般世話役)(中央道	平日 時間外	2001	_	No. Et	0	単価	0
単一154号 )		単位	h	数量	8	十二四	3, 592
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	28, 739	28, 739		
計					0		
					28, 739		
					0		
単価					3, 592	円/h	

参考資料 (1) 						単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-	
巡回員(運転手(一般))(中央道))	平日 昼間	単位	人	数量	0	単価	0 23, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					0		
					23, 205		
単価					0		
→ IIII					23, 200	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
巡回員(運転手(一般))(中央道	平日 時間外				0	単価	0
単一156号 )		単位	h	数量	8	一一一	2, 958
11.41	THE LO	2244	W E	,,, <u>-</u>			·
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 669	23, 669		
計					0		
					23, 669		
単価					0		
→Ⅲ					2, 958	円/h	ı

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ミツヒ シアウトランタ - 26-1906 燃料費・油脂類等(パトロールカー 0 0 単-157号 ) 熊本管内 単位 数量 単価 L 100 187.2 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 ガソリン レギュラー 0 0 L 100 156 15,600 附属品費 20% 式 3, 120 諸雑費(まるめ) 0 式 0 計 18,720 0 単価 円/L 187.2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シハ゜シ゛ェロ 29-1902 0 0 単-158号 ) 熊本管内 単位 数量 単価 L 100 170.4 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 軽油 0 0 L 100 142 14, 200 附属品費 20% 式 2,840 諸雑費(まるめ) 0 式 0 計 17,040 単価 円/L 170.4

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-159号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 727 3, 727
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌</b> 役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					3, 727		
						3, 727	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
単-160号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 592
						8		3, 592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌役</b>			1	28, 739	28, 739		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					28, 739		
						28, 739		
	単価					3, 592		
						3, 592	円/h	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 500-	
単-161号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 310 4, 310
	L	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5段			1	34, 486	34, 486		
			人	1	34, 486	34, 486		
	計					34, 486		
						34, 486		
	単価					4, 310		
						4, 310	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-162号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
	十川山					2, 664	2,664 円/h	

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 250-	
単-163号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 820 2, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	22, 567	22, 567		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					22, 567		
						22, 567		
	単価					2, 820		
						2, 820	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-164号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 385 3, 385
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
普通作業員				1	27, 080	27, 080		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					27, 080		
						27, 080		
	単価					3, 385		
	<b>半</b>					3, 385	円/h	ı

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-165号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 113 2, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	16, 905	16, 905		
			人	1	16, 905	16, 905		
	計					16, 905		
						16, 905		
	単価					2, 113		
						2, 113	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
単-166号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 337
	7. Th-	18 44	774 (-t-	₩- 目.	\\\\ /\T	8		2, 337
軽作業員	名称	規格	単位	数量	単価 18,701	金額 18,701		摘要
社厂未具				1	10, 101	10, 701		
			人	1	18, 701	18, 701		
	計					18, 701		
	р					18, 701		
						2, 337		
	単価					2, 337	円/h	ı

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 500-	
単-167号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 805 2, 805
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	22, 441	22, 441		
			人	1	22, 441	22, 441		
	計					22, 441		
						22, 441		
	単価					2, 805		
						2, 805	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-168号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 189 3, 189
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特別				1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
	計·					25, 515		
	Π̄I					25, 515		
	) <del>), [II.</del>					3, 189		
	単価					3, 189	円/h	

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 250-	
単-169号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 161 3, 161
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)			1	25, 291	25, 291		
			人	1	25, 291	25, 291		
	計					25, 291		
						25, 291		
	単価					3, 161		
						3, 161	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-170号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 793
						8		3, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊				1	30, 350	30, 350		
			人	1	30, 350	30, 350		
	計					30, 350		
						30, 350		
	単価					3, 793		
						3, 793	円/h	

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-171号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900 2, 900
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	TX)			1	23, 205	23, 205		
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					23, 205		
						23, 205		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
運転手(一般) 単一172号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 958 2, 958
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 669	23, 669		
		人	1	23, 669	23, 669		
計					23, 669		
#1					23, 669		
単価					2, 958		
华训山					2, 958	円/h	ı

	参考資料(1)						
単一173号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 550 3, 550
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	28, 402	28, 402		
		人	1	28, 402	28, 402		
計					28, 402		
					28, 402		
単価					3, 550		
					3, 550	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
土木一般世話役	平日 昼間				0	単価	0
単-174号		単位	h	数量	0	平Щ	0. 707
					8		3, 727
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	29, 820	29, 820		
					0		
計							
					29, 820		
					0		
単価							
					3, 727	円/h	

				2024. 2024. 1. 250-				
単-175号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 592 摘要
土木一般世記	<b>舌役</b>			0	0	0		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					0		
						28, 739		
	単価					0		
						3, 592	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
土木一般世話役 単-176号	平日 深夜	出任	1.	*/ <sub>*</sub> = _	0	単価	0
単一1/0万		単位	h	数量	8		4, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	34, 486	34, 486		
71					0		
計					94 400		
					34, 486		
DV Fr					0		
単価					4, 310	円/h	L

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-				
単-177号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		2,664 摘要
普通作業員			1 122	0	0	0		1992
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
						2, 664	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
単一178号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
			, ,		<b>7.</b>	8		2, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	·			0	0	0		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					0		
						22, 567		
	単価					0		
	— µи					2, 820	円/1	1

	参考資料(1)							3 04 -00-00-1-0
単-179号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 385
		規格	単位	数量	単価			
普通作業員	9作業員			0	0	0		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					0		
						27, 080		
	単価					0		
						3, 385	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350	
普通作業員 単一180号	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 046
   名称	規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24, 372	24, 372		
計					0		
					24, 372		
単価					0		
宇'					3, 046	円/h	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 600-				
単-181号	普通作業員	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 610
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	28, 886	28, 886		
	計					0		
						28, 886		
	単価					0		
						3, 610	3,610 円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
₩ 100日	運転手 (特殊)	平日 昼間	W. (-t-	1	₩. 目.	0	単価	0
単-182号			単位	h	数量	8		3, 189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)			0	0	0		
			人	1	25, 515	25, 515		
	計					0		
	рі					25, 515		
	単価					0		
	平 川山					3, 189	円/h	n

		参考資料	斗(1	)			2024. 2024. 1. 500-	
単-183号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 793
	名称     規格     単位     数量     単位		単価	金額		摘要		
運転手(特殊	末)			0	0	0	0	
			人	1	30, 350	30, 350		
	計					0		
						30, 350		
	単価					0		
						3, 793	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
運転手 (一般) 単-184号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
平 104 7		中心	11	<b></b>	8		2, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					0		
					23, 205		
単価					0		
					2, 900	円/h	

	参考	資料(1	)		単価使用年月 2024. 歩掛使用年月 2024. 0 労務調整係数 1.250-		
運転手 (一般) 単一185号	平日 時間外	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 958
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	23, 669	23, 669		
計					0		
					23, 669		
単価					0		
					2, 958	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
運転手 (一般)	平日 深夜				0	単価	0
単-186号		単位	h	数量		-	
					8		3, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	28, 402	28, 402		
					0		
計							
					28, 402		
					0		
単価							
					3, 550	円/h	

	参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月2024.歩掛使用年月2024. 0労務調整係数1.350-0		
運転手 (一般) 単-187号	休日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 195
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	25, 562	25, 562		
計					0		
					25, 562		
単価					0		
宇.iiii					3, 195	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 600-	
運転手 (一般) 単-188号	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
丰-100万		中心	11	<b></b>	8		3, 787
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	30, 296	30, 296		
計					0		
					30, 296		
単価					0		
+→ IIII					3, 787	円/h	L

		多考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-	-00-2-0
運転費 単-189号	2tがンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1, 020	33		
		時間	0. 033	1, 020	33		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0. 033	35	1		
		時間	0. 033	35	1		
軽油			0. 12	142	17		
		L	0. 12	142	17		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					51 51		
単価					51		
					51	円/km	

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 04 -00-00-2-0	
単-190号	運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン	[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
			時間	0. 033	527	17		
ガソリン		レギュラー		0. 09	156	14		
			L	0.09	156	14		
諸雑費(まる	56)			1		0		
			式	1		0		
	計					31		
						31 31		
	単価					31	円/1	r m
							13/ 1	

							単価使用年月2024. 3歩掛使用年月2024. 04労務調整係数1.000-00-0			
単-191号	運転費	2tダンプ	単	位	k m	数量	0	単価		0 51
	名称	規格	単	位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0	0	0			
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	0. 033	1,020	33			
			時間	1	0. 033	35	1			
軽油					0	0	0			
			L		0. 12	142	17			
諸雑費(まる	8)				0		0			
			式		1		0			
	計						0 51			
	単価						0			
							51	円/k	m	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-192号	バックホウ(超小旋回クローラ型) (賃料)	0. 11m3	単位	日	数量	0	単価	0 5, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ	マウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.11m3 (平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5, 030	5, 030		
	計					0		
						5, 030		
	単価					0		
						5, 030	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
バックホウ(クローラ型クレーン付	0. 28m3	207.11	_	W E	0	単価	0
単-193号 ) (賃料)		単位	目	数量	1	Т-тіш	6, 370
	規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		0	0	0		****
		_					
		日	1	6, 370	6, 370		
計					0		
μ,					6, 370		
					0		
単価					6, 370	円/目	I

参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
0. 1m3 ベースマシン含む	単位	日	数量	0	単価	0 8, 610
規格	単位	数量	単価	金額		
バケット容量0.1m3 ベースマシン含む		0	0	0		
	日	1	8, 610	8, 610		
				0		
				8, 610		
				0		
				8, 610	円/日	
	0. 1m3 ベースマシン含む         規格	0. 1m3 ベースマジン含む       単位         規格       単位         バケット容量0. 1 m 3       ベースマシン含む	規格     単位     数量       バケット容量0.1m3     ベースマシン含む     0	0. 1m3 ベースマシン含む     単位     日     数量       規格     単位     数量     単価       バケット容量0. 1 m 3     ベースマシン含む     0     0	りの 1 m3 ペースマシン含む     単位     日     数量     0       規格     単位     数量     単価     金額       バケット容量0.1 m3 ペースマシン含む     0     0     0       日     1     8,610     8,610       日     0     8,610       0     0     0	単位 日 数量

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
トラック(クレーン装置付)(賃料	4t車 2.9t吊				0	単価	0
単-195号 )		単位	日	数量	1		8, 640
	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0		
		目	1	8, 640	8, 640		
計					0		
P1					8, 640		
					0		
単価					8, 640	円/目	I

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-196号	トラック(クレーン装置付)(賃料)	2t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0 6, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック(ク	レーン装置付)(賃料)	2t車 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	6, 370	6, 370		
	計					0		
						6, 370		
	単価					0		
						6, 370	円/日	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
高所作業車(賃料) 単-197号	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床18m	単位	日	数量	0	単価	0
		مندا ا			1		20, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車(賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床18m		0	0	0		
		目	1	20, 900	20, 900		
計					0		
					20, 900		
単価					0		
1 1000					20, 900	円/日	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-198号	高所作業車(賃料)	トラック架装 標準デッキ プーム型 作業床8~10m	単位	日	数量	0	単価	0 8, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車	(賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床8~10m		0	0	0		
			日	1	8, 190	8, 190		
	計					0		
	н					8, 190		
	単価					0		
	平Щ					8, 190	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
LED表示板(賃料)	ソーラーハ゛ッテリー型 賃料日数 5日	224 64-	/>	₩. E	0	単価	0
単-199号		単位	台	数量	1	, ,,,,,,	32, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
LED表示板 (賃料)	基本料		0	0	0		
		台	1	5,000	5, 000		
LED表示板(賃料)	ソーラーハ゛ッテリー型		0	0	0		
		日	5	5, 400	27, 000		
					0		
計							
					32, 000		
					0		
単価							
					32, 000	円/台	ì

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
車載式快適トイレ(賃料)	車両込	単位	日	数量	0	単価 0
 名称	規格	単位	数量	単価	16 金額	11,720 摘要
車載式快適トイレ (賃料)	基本料		0	0	0	
		台	4	10, 000	40,000	
車載式快適トイレ (賃料)	車両込		0	0	0	
		日	16	9, 220	147, 520	
計					0	
					187, 520	
単価					0	
1 1000					11, 720	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-201号	パッカー車(賃料)	3t車	単位	日	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		32,500 摘要
パッカー車		3t車		0	0	0		
			日	1	32, 500	32, 500		
	計					0		
	μι					32, 500		
	14 fm					0		
	単価					32, 500	円/目	1

		参考	<b>芳資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-202号	チェンソー (賃料)	エジン式 刃付 300~400mm	単位	日	数量	0	単価	0 2, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー	(賃料)	エンジン式 刃付 300~400mm		0	0	0		
			日	1	2, 000	2,000		
	計					0		
						2, 000		
	単価					0		
						2,000	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-203号	常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型	単位	+	数量	1	単価	105, 000
平 200万			辛匹	· ·	奴里	1		105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	105, 000	105, 000		
			t	1	105, 000	105, 000		
	計					105, 000		
						105, 000		
	単価					105, 000		
	1 Deed					105, 000	円/ t	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-204号	再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500
		1916	27.11	W E	)\(\( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1		12, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	12, 500 12, 500	12, 500 12, 500		
	計					12, 500 12, 500		
	単価					12, 500 12, 500	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-205号	土のう (材料費)	62×48cm	単位	袋	数量	1 1	単価		17 17
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	1	17 17	17 17			
	計			1	1.	17			
	単価					17 17	円/ダ	70	

			参考資料	(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-206号	油吸着材(材料費)	高性能油吸着材		単位	k g	数量	1	単価	330 330
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
油吸着材		高性能油吸着材			1	330	330		
				k g	1	330	330		
	計						330		
							330		
	単価						330		
							330	円/ k	g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	除草剤(材料費)	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	2771	_	W E	0	単価	0
単-207号			単位	L	数量	1	Т-1144	2, 138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
除草剤		グリホサートイソプロピルアミン塩液剤		0	0	0		
			L	1	2, 138	2, 138		
	計					0		
						2, 138		
	単価					0		
						2, 138	円/L	,

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000	
単-208号	高輝度看板(材料費)	1100×1400 鉄枠含む	単位	組	数量	0	単価	0 43, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
高輝度看板		1100×1400 鉄枠含む		0	0	0		
			組	1	43, 500	43, 500		
	計					0		
						43, 500		
	単価					0		
						43, 500	円/糺	II.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	高輝度看板(材料費)	550×1400 鉄枠含む	))( the	40	M. E	0	単価	0
単-209号			単位	組	数量	1	1 11111	23, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度看板	度看板 550×1400 鉄枠含む			0	0	0		
			組	1	23, 000	23, 000		
	計					0		
						23, 000		
	単価					0		
						23, 000	円/糺	E.

	参考資料 (1)							3 04 -00-00-2-0
単-210号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 727 3, 727
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					3, 727		
						3, 727	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
単一211号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 592 3, 592
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	28, 739	28, 739		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					28, 739		
	μ					28, 739		
	N/ F-1					3, 592		
	単価					3, 592	円/l	ı

	参考資料 (1)							3 04 -00-00-1-0
単-212号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 310 4, 310
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	34, 486	34, 486		
			人	1	34, 486	34, 486		
	計					34, 486		
						34, 486		
	単価					4, 310		
						4, 310	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-213号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664
	h.tl.	1016	224 644	ж. =	)\\ /#:	8		2, 664
V->= W->W H	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
						2, 664	円/h	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-1-0
単一214号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 820 2, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	22, 567	22, 567		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					22, 567		
						22, 567		
	単価					2, 820		
						2, 820	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500	
単-215号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 385
						8		3, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	27, 080	27, 080		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					27, 080		
						27, 080		
	単価					3, 385		
						3, 385	円/1	1

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-216号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 113 2, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 905	16, 905		
			人	1	16, 905	16, 905		
	<del>1</del>					16, 905		
						16, 905		
	単価					2, 113		
						2, 113	円/h	ļ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
単-217号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 337
						8		2, 337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	18, 701	18, 701		
			人	1	18, 701	18, 701		
	計					18, 701		
						18, 701		
	単価					2, 337		
						2, 337	円/h	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-1-0
単-218号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 805 2, 805
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	22, 441	22, 441		
			人	1	22, 441	22, 441		
	計					22, 441		
						22, 441		
	単価					2, 805		
						2, 805	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-219号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 189
	   名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		3,189
運転手(特殊	<b>ķ</b> )			1	25, 515	25, 515		
			人	1	25, 515	25, 515		
	計					25, 515		
						25, 515		
	単価					3, 189		
						3, 189	円/h	

参考資料(1)							2024. 3 2024. 04 1. 250-00-00-1-0	
単-220号	運転手(特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 161 3, 161
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊	未)			1	25, 291	25, 291		
			人	1	25, 291	25, 291		
	計					25, 291		
						25, 291		
	単価					3, 161		
						3, 161	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単一221号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 793
						8		3, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	:)			1	30, 350	30, 350		
			人	1	30, 350	30, 350		
	計					30, 350		
						30, 350		
	単価					3, 793		
						3, 793	円/h	ı

参考資料 (1) 							2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-222号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900
	bo TI.	la te	274 44-	ж. Е	)\\ /#*	8		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<b>(</b> ()			1	23, 205 23, 205	23, 205 23, 205		
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	23, 203	23, 205		
	計					,		
						23, 205		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
運転手 (一般) 単一223号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 958 2, 958
	規格	単位	数量	単価			
運転手 (一般)			1	23, 669	23, 669		
		人	1	23, 669	23, 669		
計					23, 669		
п					23, 669		
単価					2, 958		
- 中川					2, 958	円/h	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 500-00-00-1-0					
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 550 3, 550
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	28, 402	28, 402		
		人	1	28, 402	28, 402		
計					28, 402		
					28, 402		
単価					3, 550		
					3, 550	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
土木一般世話役 単-225号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
+ 2207)		十四	11	<b></b>	8		3, 727
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	29, 820	29, 820		
					0		
計							
					29, 820		
					0		
単価							
					3, 727	円/h	

		単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.250-0						
単-226号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 3, 592
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記	括役			0	0	0		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					0		
						28, 739		
	単価					0		
						3, 592	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
	土木一般世話役	平日 深夜				0	単価	0
単-227号			単位	h	数量		4-11111	
						8		4, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役			0	0	0		
			人	1	34, 486	34, 486		
						0		
	<b>計</b>							
						34, 486		
						0		
	単価							
						4, 310	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-		04
単-228号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 664
			単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	通作業員			0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
	. ,,					2,664 円/h		ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
単-229号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
+ 2207			十匹		<u></u>	8		2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					0		
						22, 567		
						0		
	単価					2, 820	円/h	ı

	参考資料 (1)							3 04 -00-00-1-0
単-230号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 385
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					0		
						27, 080		
	単価					0		
			3, 385		円/h	ı		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
運転手 (一般)	平日 昼間	74 /t-	1	ж. =	0	単価	0
単-231号		単位	h	数量	8		2, 900
	規格	単位	数量	単価	金額	l '	摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 205	23, 205		
					0		
計							
					23, 205		
					0		
単価							
					2, 900	円/h	

	参考資料 (1)							
単-232号	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 958	
	規格	単位	数量	単価	8 金額			
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	23, 669	23, 669			
計					0			
					23, 669			
単価					0			
					2, 958	円/h		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
運転手 (一般)	平日 深夜				0	単価	0
単-233号		単位	h	数量		半皿	
					8		3, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	28, 402	28, 402		
					0		
計							
					28, 402		
					0		
単価							
					3, 550	円/h	

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1, 020	33		
1201 =		h / 1	時間	0. 033	1, 020	33		
タンプトフツ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0. 033	35	1		
+77 \L			時間	0.033	35	1		
軽油				0. 12	142	17		
-14 + 14 ± 1 / 1 = 7			L	0. 12	142	17		
諸雑費(まる	8)			1		0		
			式	1		0		
	計					51 51		
	単価					51		
						51	円/k	m

		参考資料	斗(1	)		歩掛使用年月 労務調整係数		3 04 -00-00-2-0
単-235号	運転費	ライトハン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31 31
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン	[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
			時間	0. 033	527	17		
ガソリン		レギュラー		0. 09	156	14		
			L	0.09	156	14		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )			1		0		
			式	1		0		
	計					31 31		
						31		
	単価					31	  円/ k	m
						01	1 1/ 13	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
運転費 単一236号	2tダンプ	単位	k m	数量	0	0 単価 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0	
		時間	0. 033	1, 020	33	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0	
		時間	0. 033	35	1	
軽油			0	0	0	
		L	0. 12	142	17	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					51	
単価					0	
					51	円/km

		参考	<b>蒼</b> 脊料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-237号	縦型 L E D表示板(賃料)	ソーラーバッテリー型 賃料日数 11.4ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0 1, 065, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
縦型LED表	長示板(賃料)	基本料		0	0	0		
			台	1	5, 000	5, 000		
縦型LED表	長示板(賃料)	ソーラーハ゛ッテリー型		0	0	0		
			月	11. 4	93, 000	1, 060, 200		
	計					0		
	司					1, 065, 200		
	W F-					0		
	単価					1, 065, 000	円/台	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
規制車(賃料)	4t車 LED表示板付き	単位	月	数量	0	単価	0
					1		385, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
斗)	4t車 LED表示板付き		0	0	0		
		月	1	385, 000	385, 000		
<del>?</del> †					0		
単価					0		
					385, 000	円/月	
	名称 計 計	名称	単位   単位   単位   単位   単位   単位   単位   単位	単位 月   単位   月   単位   数量   単位   数量   1   1   計   計     1	単位 月 数量	規制車(賃料)	規制車 (賃料)   4t車 LED表示板付き

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-239号	バックホウ(超小旋回クローラ型) (賃料)	0. 11m3	単位	日	数量	0	単価	0 5, 030
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックホ	マウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5, 030	5, 030		
	計					0		
	н					5, 030		
						0		
	<b>平</b> 脚					5, 030	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一240号	高所作業車(賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床8~10m	単位	日	数量	0	単価	0
单一240万			中124	П	数里	1		8, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車	(賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床8~10m		0	0	0		
			日	1	8, 190	8, 190		
	計					0		
	н					8, 190		
	単価					0		
	半叫					8, 190	円/1	∃

	参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00	)-2-0
単-241号   パッカー車 (賃料)	3t車	単位	日	数量	0	単価	0 32, 500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘	i要
パッカー車 (賃料)	3t車		0	0	0		
		日	1	32, 500	32, 500		
計					0		
					32, 500		
単価					0		
— IMI					32, 500	円/目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
チェンソー (賃料)	エンジン式 刃付 300~400mm				0	単価	0
単-242号		単位	日	数量	1	十二四	2, 000
	規格	単位	数量	   単価	金額		
チェンソー (賃料)	エンジン式 刃付 300~400mm		0	0	0		
		日	1	2,000	2, 000		
計					0		
					2, 000		
DA fee					0		
単価					2, 000	円/目	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-243号	常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	105, 000 105, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	105, 000	105, 000		
			t	1	105, 000	105, 000		
	計					105, 000		
						105, 000		
	単価					105, 000		
						105, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-244号	常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0
7 211.5			7-12-		27.2	1		105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	105, 000	105, 000		
	<del>11</del>					0		
						105, 000		
	単価					0		
						105,000	円/ t	

	参考	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
養生シート (材料費)   単-245号	7. 2m×9. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0 26, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
養生シート	7. 2m×9. 0m		0	0	0		
		枚	1	26, 000	26, 000		
計					0		
					26, 000		
単価					0		
					26, 000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 昼間				8	単価	3, 727
単-246号	待機		単位	h	数量		<del>Т</del>	0. 505
						8		3, 727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
						29, 820		
	計							
						29, 820		
						3, 727		
	単価							
						3, 727	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単-247号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 592
						8		3, 592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	28, 739	28, 739		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					28, 739		
						28, 739		
	単価					3, 592		
						3, 592	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 500-	
₩ 949 ₽.	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜	光片	1-	*/ <sub>7</sub> . ₽.	8	単価	4, 310
単-248号	待機		単位	h	数量	8		4, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	行役			1	34, 486	34, 486		
			人	1	34, 486	34, 486		
	計					34, 486		
						34, 486		
	単価					4, 310		
	<del>1&gt;</del> IIII					4, 310	円/h	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
単-249号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 879 3, 879
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	31, 038	31, 038		
			人	1	31, 038	31, 038		
	計					31, 038		
						31, 038		
	単価					3, 879		
						3, 879	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 時間外				8	単価	3, 879
単-250号	待機		単位	h	数量		平岡	
						8		3, 879
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>舌役</b>			1	31, 038	31, 038		
			人	1	31, 038	31, 038		
						31, 038		
	計							
						31, 038		
						3, 879		
	単価					·		
						3, 879	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 600-	
単-251号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 598 4, 598
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	36, 785	36, 785		
			人	1	36, 785	36, 785		
	計					36, 785		
						36, 785		
	単価					4, 598		
						4, 598	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 単-252号 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900
+ 2027 TUIN		+1111		<b></b>	8		2, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 205	23, 205		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					23, 205		
					23, 205		
単価					2, 900		
					2, 900	円/h	-

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-				
単-253号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 958 2, 958
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n,			1	23, 669	23, 669		
			人	1	23, 669	23, 669		
	計					23, 669		
						23, 669		
	単価					2, 958		
						2, 958	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
運転 単一254号 待機	伝手(一般) (巡回員) 巡回及び	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 550
平 254万 付榜	改		半世	II	<b>数里</b>	8		3, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)				1	28, 402	28, 402		
			人	1	28, 402	28, 402		
1111	<del></del>					28, 402		
						28, 402		
È	単価					3, 550		
						3, 550	円/h	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-				
単-255号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 195 3, 195
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
運転手(一般	ri)			1	25, 562	25, 562		
			人	1	25, 562	25, 562		
	計					25, 562		
						25, 562		
	単価					3, 195		
						3, 195	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
運転手(一般)(巡回員)巡回及び	休日 時間外	<b>济</b> 体	1	₩, 目.	8	単価	3, 195
単-256号   待機		単位	h	数量	8		3, 195
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	25, 562	25, 562		
		人	1	25, 562	25, 562		
計					25, 562		
					25, 562		
単価					3, 195		
					3, 195	円/h	

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 600-	
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 787
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,787 摘要
運転手 (一般)			1	30, 296	30, 296		
		人	1	30, 296	30, 296		
計					30, 296		
					30, 296		
単価					3, 787		
					3, 787	円/h	
1							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 昼間				0	単価	0
単-258号	待機		単位	h	数量		平皿	0.505
						8		3, 727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	-般世話役 0 0		0	0				
			人	1	29, 820	29, 820		
						0		
	<b>∄</b> +							
						29, 820		
						0		
	単価							
						3, 727	円/h	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. ( 1. 250-				
土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 3, 592
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
役			0	0	0		
		人	1	28, 739	28, 739		
計					0		
					28, 739		
単価					0		
					3, 592	円/h	
	待機 名称 役 計	土木一般世話役(巡回員)巡回及び       平日 時間外         待機       規格         2       財格         計       計	土木一般世話役(巡回員)巡回及び       平日 時間外         持機       単位         名称       規格         単位         社         人	待機     単位     h       名称     規格     単位     数量       役     人     1       計     計	土木一般世話役 (巡回員) 巡回及び     平日 時間外       存機     単位     h     数量       名称     規格     単位     数量     単価       役     人     1     28,739       計     計	土木一般世話役 (巡回員) 巡回及び     平日 時間外     単位     h     数量     8       名称     規格     単位     数量     単価     金額       役     0     0     0     0       計     28,739     28,739       単価     0     0     0       計     0     0     0       単価     0     0     0	土木一般世話役(巡回員)巡回及び   平日 時間外   単位 h   数量   単価   8   8   8   8   8   8   8   8   8

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 500-	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜				0	単価	0
単-260号   待機		単位	h	数量	8	平岡	4, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	ууста	+1元	0	0	0		IN女
		人	1	34, 486	34, 486		
					0		
計					24 400		
					34, 486 0		
単価					0		
- <del></del>					4, 310	円/h	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
単-261号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 879
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			0	0	0		
			人	1	31, 038	31, 038		
	計					0		
						31, 038		
	単価					0		
						3, 879	円/h	l .

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 時間外	226.64		ж. =	0	単価	0
単-262号   待機		単位	h	数量	8	1 11111	3, 879
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 038	31, 038		
計					0		
					31, 038		
単価					0		
					3, 879	円/h	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
W 222 F	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 昼間	N//II	_	W B	0	単価	0
単-263号			単位	h	数量	8		2, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
						2, 664	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
普通作業員(巡回員)巡回及び待機 単-264号	平日 時間外	₩ <i>1</i> +	1.	数量	0	単価	0
事		単位	h	<b>数里</b>	8		2, 820
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	22, 567	22, 567		
計					0		
					22, 567		
単価					0		
					2, 820	円/h	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 深夜			W E	0	単価	0
単-265号			単位	h	数量	8	4-1111	3, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					0		
						27, 080		
	単価					0		
						3, 385	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350	
普通作業員(巡回員)巡回及び待機 単-266号	休日 時間外	₩ <i>体</i>	1.	数量	0	単価	0
单一200万		単位	h	<b></b>	8		3, 046
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24, 372	24, 372		
計					0		
					24, 372		
単価					0		
— јш					3, 046	円/h	

	参考資料 (1)							
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 900	
	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手(一般)			0	0	0			
		人	1	23, 205	23, 205			
計					0			
					23, 205			
単価					0			
T- IJM					2, 900	円/h		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び	平日 時間外				0	単価	0
単-268号 待機		単位	h	数量		半川	
					8		2, 958
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	23, 669	23, 669		
					0		
計							
					23, 669		
					0		
単価							
					2, 958	円/h	ı

			2024. 2024. 1. 500-					
単-269号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 550
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般	TX)			0	0	0		
			人	1	28, 402	28, 402		
	計					0		
						28, 402		
	単価					0		
						3, 550	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 単-270号 待機	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
1 200 3 13700		1 122		<i>&gt;</i> /-	8		3, 195
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	25, 562	25, 562		
計					0		
					25, 562		
単価					0		
					3, 195	円/h	l

		参考	垮資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
単-271号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船				0	0	0		
			人	1	25, 562	25, 562 0		
	計					25, 562		
	単価					0		
	<b>宇</b> 脚					3, 195	円/h	1

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-272号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1,020	33		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0. 033	1, 020 35	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油				0. 12	142	17		
			L	0. 12	142	17		
諸雑費(まる	<i>b</i> )			1		0		
			式	1		0		
	計					51 51		
	単価					51		
						51	円/k	: m

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	-00-2-0				
単一273号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31 31
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
		時間	0. 033	527	17		
ガソリン	レギュラー		0. 09	156	14		
		L	0.09	156	14		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					31		
					31		
単価					31	円/km	

参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
2tダンプ	単位	k m	数量	0	0 単価 51
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2 t 積級					
	時間				
タイヤ 				0	
	時間			1	
			0	0	
	L		142	17	
				0	
	式	1		0	
				0	
				51	円/km
	2tダンプ	2tダンプ       単位         規格       単位         2 t 積級       時間         タイヤ       時間	規格       単位       数量         2 t 積級       0         時間       0.033         タイヤ       時間       0.033         日       0         L       0.12         0       0	対象     単位     k m     数量       規格     単位     数量     単価       2 t 積級     0     0       毎間     0.033     1,020       タイヤ     0     0       時間     0.033     35       0     0       L     0.12     142       0     0	単位   km   数量   1   1   1   1   1   1   1   1   1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 仕拵·積立 土のう工 単-275号 単位 袋 単価 数量 656.5 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 流用土 m 3 2 0 0 普通作業員 人 3 21, 315 63, 945 土のう $62 \times 48$ cm 袋 100 17 1,700 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 65,650 単価 円/袋 656.5

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 材料費(t) 単-276号 単位 数量 単価 t 70, 500 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg袋 1 70,500 70,500 計 70,500 単価 円/ t 70,500

		参	参考資料 (1)					2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-277号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1,020	33				
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0. 033	1, 020 35	33				
			時間	0. 033	35	1				
軽油				0. 12	142	17				
			L	0. 12	142	17				
諸雑費(まる	<b>b</b> )			1		0				
			式	1		0 51				
	計					51				
	単価					51				
						51	円/k	<u>m</u>		

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-278号	運転費	ライトハン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31 31
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン	[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
			時間	0. 033	527	17		
ガソリン		レギュラー		0. 09	156	14		
			L	0.09	156	14		
諸雑費(まる	56)			1		0		
			式	1		0		
	計					31		
						31		
	単価					31 31	  円/ k	· m
						01	11/ 1	

	参考資料(1)						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-279号	規制車(賃料)	4t車 LED表示板付き	単位	月	数量	0	単価	0 385, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
規制車(賃料	<del>}</del> )	4t車 LED表示板付き		0	0	0		
			月	1	385, 000	385, 000		
	計					0		
						385, 000		
	単価					0		
	<del> </del>					385, 000	円/月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-280号	高輝度マグネット (材料費)	500×250	単位	枚	数量	0	単価	0 4, 500
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度マグネ	ベット	500×250		0	0	0		
			枚	1	4, 500	4, 500		
	計					0		
						4, 500		
	単価					0		
	<del>-  -      </del>					4, 500	円/杉	Ţ

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-281号	高輝度マグネット (材料費)	500×80	単位	枚	数量	0	単価	0 2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度マグネ	<b>ドット</b>	500×80	И.	0	0	0		
	計		枚	1	2,000	2,000		
	単価					0	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
¥ 000 □	高輝度マグネット (材料費)	150×500	224 /4-	44	<b>水</b> , 目	0	単価	0
単-282号			単位	枚	数量	1	1 11111	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度マグス	ネット	150×500		0	0	0		
			枚	1	3,000	3, 000		
	計					0		
						3, 000		
	単価					0		
						3,000	円/柞	女

			参考賞	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-283号	高輝度マグネット (材料費)	1000×250		単位	枚	数量	0	単価	9,000
				単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度マグス	ネット	1000×250		枚	0	9,000	9,000		
	計						9,000		
	単価						9,000	円/杉	Ċ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
高輝度マグネット (材料費) 単-284号	1000×130	単位	枚	数量	0	単価	0 5, 500
	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
高輝度マグネット	1000×130		0	0	0		
		枚	1	5, 500	5, 500		
計					0		
					5, 500		
) <del>\</del> \(\lambda\) (11"					0		
単価					5, 500	円/枚	

			参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-285号	高輝度マグネット (材料費)	1000×390		単位	枚	数量	0	単価	0 15, 000
		<del>,</del>		単位	数量	単価	金額		摘要
高輝度マグス	ネット	1000×390		枚	0	0 15, 000	0 15, 000		
	計						0 15, 000		
	単価						0 15, 000	円/杪	Z

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 188-	
情報連絡・作業管理 単-286号	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	4, 267
tr iil-	10 40	334 (-t-	₩- 目.	}} /π'	8		4, 267
名称 土木一般世話役	規格	単位	数量 1	単価 34, 142	金額 34, 142		摘要
		人	1	34, 142	34, 142		
計					34, 142		
					34, 142		
単価					4, 267		
					4, 267	円/h	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単-287号	情報連絡・作業管理	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 592 3, 592
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	28, 739	28, 739		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					28, 739		
						28, 739		
	単価					3, 592		
						3, 592	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 538-	
情報連絡・作業管: 単-288号	里	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	4, 420
						8		4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				1	35, 360	35, 360		
			人	1	35, 360	35, 360		
計						35, 360		
						35, 360		
単価						4, 420		
						4, 420	円/h	

		参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
単-289号	情報連絡・作業管理	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 879 3, 879
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	31, 038	31, 038		
			人	1	31, 038	31, 038		
	計					31, 038		
						31, 038		
	単価					3, 879		
						3, 879	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 188	
運転要員(一般)	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 345
	規格	単位	数量	単価	8 金額		3,345
運転手 (一般)			1	26, 764	26, 764		
		人	1	26, 764	26, 764		
計					26, 764		
PI					26, 764		
単価					3, 345		
<b>华</b> 伽					3, 345	円/h	ı

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 250-00-00-1-0	
単-291号	運転要員 (一般)	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 958 2, 958
	L	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	당)			1	23, 669	23, 669		
			人	1	23, 669	23, 669		
	計					23, 669		
						23, 669		
	単価					2, 958		
						2, 958	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 538-	
	運転要員 (一般)	休日 20:00~5:00	兴仕	1	₩. 目.	8	単価	3, 640
単-292号			単位	h	数量	8		3, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	호)			1	29, 122	29, 122		
			人	1	29, 122	29, 122		
	計					29, 122		
						29, 122		
	単価					3, 640		
						3, 640	円/h	ı

参考資料 (1)  [運転要員 (一般)   休日 5:00~8:00							
単位	h	数量	8	単価	3, 195 3, 195		
単位	数量	単価	金額				
	1	25, 562	25, 562				
	1	25, 562	25, 562				
			25, 562				
			25, 562				
			3, 195				
			3, 195	円/h			
単		单位 数量 1	单位 数量 単価 1 25,562	4位     数量     単価     金額       1     25, 562     25, 562       1     25, 562     25, 562       25, 562     25, 562       25, 562     3, 195	8 単価 金額 1 25,562 25,562 1 25,562 25,562 25,562 25,562 25,562 3,195		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 188	
単-294号	助手	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 088
						8		3, 088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	24, 709	24, 709		
			人	1	24, 709	24, 709		
	計					24, 709		
						24, 709		
	単価					3, 088		
						3, 088	円/l	1

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単-295号	助手	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 820 2, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	22, 567	22, 567		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					22, 567		
						22, 567		
	単価					2, 820		
						2, 820	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 538-	
助手 単-296号	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 470
					8		3, 470
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	27, 766	27, 766		
		人	1	27, 766	27, 766		
計					27, 766		
					27, 766		
単価					3, 470		
					3, 470	円/h	ı

	参考資料(1)							
単-297号 助手	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 046 3, 046	
 名称		単位	数量	単価	金額			
普通作業員			1	24, 372	24, 372			
		人	1	24, 372	24, 372			
計					24, 372			
					24, 372			
単価					3, 046			
					3, 046	円/h		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
¥ 200 F	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 昼間	224 (4-	,	ж. =	8	単価	3, 727
単-298号	待機		単位	h	数量	8		3, 727
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
						29, 820		
	計					29, 820		
						3, 727		
	単価					3, 727	円/h	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単-299号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 592 3, 592
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	上木一般世話役			1	28, 739	28, 739		
			人	1	28, 739	28, 739		
	計					28, 739		
						28, 739		
	単価					3, 592		
						3, 592	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜				8	単価	4, 310
単-300号	待機		単位	h	数量		<del>Т</del>	4 010
						8		4, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌役</b>			1	34, 486	34, 486		
			人	1	34, 486	34, 486		
						34, 486		
	<b>計</b>							
						34, 486		
						4, 310		
	単価							
						4, 310	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
単-301号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 879 3, 879
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			1	31, 038	31, 038		
			人	1	31, 038	31, 038		
	計					31, 038		
						31, 038		
	単価					3, 879		
						3, 879	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350	
単一302号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 879
4 3027	אַער ניד		+112	11	<b></b>	8		3, 879
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	括役			1	31, 038	31, 038		
			人	1	31, 038	31, 038		
	計					31, 038		
	PΙ					31, 038		
	単価					3, 879		
	平仙					3, 879	円/h	

		参考資	*料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 600-	
単-303号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 598 4, 598
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	36, 785	36, 785		
			人	1	36, 785	36, 785		
	計					36, 785		
						36, 785		
	単価					4, 598		
						4, 598	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単一304号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900
						8		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<u>ጥ</u> )			1	23, 205	23, 205		
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					23, 205 23, 205		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/h	1

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単一305号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 958 2, 958
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	n,			1	23, 669	23, 669		
			人	1	23, 669	23, 669		
	計					23, 669		
						23, 669		
	単価					2, 958		
						2, 958	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 単-306号 待機	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 550
					8		3, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	28, 402	28, 402		
		人	1	28, 402	28, 402		
計					28, 402		
					28, 402		
単価					3, 550		
					3, 550	円/h	

		参考資	料 (1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 350-	
単-307号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 195 3, 195
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
運転手(一般	L)			1	25, 562	25, 562		
			人	1	25, 562	25, 562		
	計					25, 562		
						25, 562		
	単価					3, 195		
						3, 195	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 単-308号 待機	休日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 195
		, ,		<i></i>	8		3, 195
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	25, 562	25, 562		
		人	1	25, 562	25, 562		
計					25, 562		
					25, 562		
単価					3, 195		
					3, 195	円/h	

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 600-	3 4 00-00-1-0
単-309号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 787 3, 787
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般				1	30, 296	30, 296		
			人	1	30, 296	30, 296		
	計					30, 296		
						30, 296		
	単価					3, 787		
						3, 787	円/h	

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-310号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1, 020	33		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0. 033	1, 020 35	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油				0. 12	142	17		
諸雑費(まる	<i>x</i> )		L	0. 12	142	17		
商継賃 (まる)	<i>∞))</i>		式	1		0		
			10	1		51		
	計					51		
	単価					51		
						51	円/k	m

	参考資料 (1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-	-00-2-0
運転費 単-311号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	31 31
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量1.5L		0.033	527	17		
		時間	0.033	527	17		
ガソリン	レギュラー		0.09	156	14		
		L	0.09	156	14		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					31		
					31		
単価					31	円/km	
						, , , = ==	

	参考資料 (1)							3 04 -00-00-2-0
単一312号	処分費 (刈草)	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	18, 000 18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	18, 000	18, 000	WB0200	052
			t	1	18,000	18, 000	単一	528号
	計					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
処分費 (枝葉) 単-313号	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000
					1		10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			1	10,000	10, 000	WB0200	052
		t	1	10,000	10, 000	単一 8	529号
計					10, 000		
					10, 000		
単価					10, 000		
					10, 000	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-314号	処分費 (幹)	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	10,000
		規格	単位	数量	単価	金額		10,000 摘要
処分費(t)				1	10, 000	10, 000	WB0200	52
			t	1	10,000	10, 000	単一日	30号
	計					10, 000		
						10,000		
	単価					10, 000		
						10, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
処分費 (根株) 単-315号	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			1	15, 000	15, 000	WB0200	
		t	1	15,000	15, 000	単一 5	531号
計					15, 000		
					15, 000		
単価					15, 000		
					15, 000	円/ t	

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-316号	処分費 (刈草)	熊本管内	単位	t	数量	0	単価	0 20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	20,000	20, 000	単一 (	532号
	計					0		
						20, 000		
	単価					0		
						20, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単−317号	分費 (ガラス・陶磁器くず)	熊本管内	単位	_	数量	0	単価	0
単一317万			<del>里</del> 似	t	<b>数里</b>	1		21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[㈱前田産	[業]熊本管内	ガラス・陶磁器くず		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
	71					0		
	計							
						21, 000		
	W free					0		
	単価					21, 000	円/ t	

	参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-318号	処分費 (金属くず)	熊本管内		単位	t	数量	0	単価	0 4, 000
			規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[㈱前日	田産業]熊本管内	金属くず			0	0	0		
				t	1	4, 000	4, 000		
	計						0		
							4, 000		
	単価						0		
							4,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	処分費 (紙くず)	熊本管内				0	単価	0
単-319号			単位	t	数量	1	IIII	43, 000
	P TL	10 14	224 /	₩. 目	)\\\/ /#*	1 A shar		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費   ㈱前	田産業]熊本管内	紙くず		0	0	0		
			t	1	43, 000	43, 000		
						0		
	計							
						43, 000		
						0		
	単価							
						43, 000	円/ t	

	参考資料 (1)							2024. 2024. 1.000	
単-320号	処分費 (廃プラスチック)	熊本管内		単位	t	数量	0	単価	0 53, 000
		;		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[㈱前	田産業]熊本管内	廃プラスチック			0	0	0		
				t	1	53, 000	53, 000		
	計 <b></b>						0		
							53, 000		
	単価						0		
	十川						53, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-		
処分費(死骸処分費) 単-321号	熊本管内	単位	k g	数量	0	単価		0
平-021万		半仏	K g	<b></b>	1,000			15. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費[西部環境工場]熊本管内	死骸処分費		0	0	0			
		t	1	15, 500	15, 500			
計					0			
pl					15, 500			
					0			
単価					15. 5	円/k	g	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-322号	処分費 (特定外来生物) 熊本市	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15,000	15, 000	WB0200	052
			t	1	15,000	15, 000	単一 ほ	533号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
処分費(特定外来生物)宇土市 単-323号	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	796114	十元	1	15, 000	15, 000	WB0200	
		t	1	15, 000	15, 000	単一 5	534号
計					15, 000		
					15, 000		
単価					15, 000		
					15, 000	円/ t	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-324号	処分費 (特定外来生物) 宇城市	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15, 000	15, 000	WB0200	052
			t	1	15, 000	15, 000	単一 5	535号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一325号	処分費(特定外来生物)益城町	熊本管内	単位		数量	1	単価	10, 000
平-323万			半仏	l.	<b>数</b> 里	1		10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)	<b>&gt;</b> 費(t)			1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10,000	10, 000	単一 5	536号
	計					10, 000		
						10, 000		
	単価					10, 000		
						10,000	円/ t	

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-326号	処分費 (特定外来生物) 御船町	熊本管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000 10, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10,000	10,000	単一 5	537号
	計					10,000		
						10, 000		
	単価					10,000		
						10,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
処分費(特定外来生物)山都町	熊本管内	224 /-		ж. =	1	単価	9, 090
単-327号		単位	t	数量	1		9, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	1 9,090		9, 090	WB0200	)52		
		t	1	9, 090	9, 090	単一8	538号
計					9, 090		
					9, 090		
単価					9, 090		
+→ IIII					9, 090	円/ t	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-328号	処分費(特定外来生物)熊本市	熊本管内	単位	t	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		15,500 摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	15, 500	15, 500	単一(	539号
	計					0		
						15, 500 0		
	単価					15, 500	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単一329号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	16, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員	<b>員</b> A							
			人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費(まる》	め)							
			式	1		0		
	計							
	н					16, 170		
	単価							
						16, 170	円/人	、目

	参考資料(1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単一330号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	14, 180
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	14, 175	14, 175		
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円/人	. Ħ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
交通誘導警仰 単-331号	備員 A		単位	人目	数量	1	単価	16, 170
名	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A								
			人	1	16, 170	16, 170		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計								
н						16, 170		
単価								
						16, 170	円/人	、目

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-332号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	14, 180
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	14, 175	14, 175 5		
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円/人	. 日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一333号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	24, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人	1	24, 255	24, 255		
			式	1		5		
	計					24, 260		
	単価					24, 260	円/人	<b>√</b> ∃

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 000-	
単-334号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	21, 270
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備語報費(まる			人式	1	21, 262	21, 262		
	計					21, 270		
	単価					21, 270	円/人	<b>.</b> Ħ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
交通誘導警備員A 単一335号		単位	人目	数量	1	単価	24, 260
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人	1	24, 255	24, 255		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
рі					24, 260		
単価							
					24, 260	円/人	. 目

		参考資料	\$(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-336号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	21, 270
		規格	単位	数量	単価	金額		
交通誘導警備 諸雑費(まる			人式	1	21, 262	21, 262		
	計					21, 270		
	単価					21, 270	円/人	. П

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-337号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			1 122		<b>***</b>	1		7, 742
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 742	7, 742		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	HI					7, 742		
	単価							
	<b>干</b>					7,742	円/n	ı 3

		参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-338号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物	( K)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 525	15, 525		
諸雑費(まる	5 Ø)		式	1		5		
	計					15, 530		
	単価					15, 530	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-339号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[大林道路㈱]	7スファルト殻(歩道)	m 3	100	2, 420	242, 000		
計					242, 000		
単価					2, 420	円/m	ı 3

			参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-340号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[制三]	大理研工学]	コンクリート殻 (無筋)		m 3	100	2, 350	235, 000		
	計						235, 000		
	単価						2, 350	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-341号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[예三]	大理研工学]	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	2, 500	250, 000		
	計					250, 000		
	単価					2, 500	円/n	ı 3

		参考資料	斗(1	)			2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-342号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 727
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			0	0	0		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					0		
						29, 820		
	単価					0		
						3, 727	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-343号	普通作業員	平日 昼間	単位	1.	数量	0	単価	0
单一343万			平14.	h	<b>数里</b>	8		2, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
	<b>宇</b> 伽					2, 664	円/h	l

			参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-344号	運転手 (一般)	平日 昼間		単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 900
	名称	規	 格	単位	数量	単価	金額	1 '	摘要
運転手(一般					0	0	0		
				人	1	23, 205	23, 205		
	計						23, 205		
	単価						0		
							2,900	円/h	

	7	参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2	2-0
運転費 単-345号	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 57
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	Į.
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
		時間	0. 033	1, 200	39		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
		時間	0. 033	39	1		
軽油			0	0	0		
		L	0. 12	143	17		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					57		
単価					0		
					57	円/km	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 25m未満 Okg Okg O個 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 単-346号 単位 数量 単価 1 152, 400 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 1.5 29,820 44, 730 特殊作業員 人 2.4 25, 305 60, 732 普通作業員 人 1.8 21, 315 38, 367 諸雑費 (率+まるめ) 6% 式 1 8,571 計 152, 400 単価 152, 400 円/構造物

	参考	·資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
び割れ注入 注入材 (材料費) 単-347号	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	3, 680 3, 680
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂1種		1	3, 680	3, 680		
		kg	1	3, 680	3, 680		
計					3, 680		
					3, 680		
単価					3, 680		
					3, 680	円/k	g

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
ひび割れ注入 シール材 (材料費)	エポキシ樹脂1種	224 (4-	1	¥4. 目	1	単価	2, 720
単-348号		単位	kg	数量	1	, ,,,,,,	2, 720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂1種		1	2, 720	2, 720		
		kg	1	2, 720	2, 720		
計					2, 720		
					2, 720		
単価					2, 720		
					2,720	円/ k	g

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 ひび割れ注入 注入器(材料費) エポキシ樹脂1種 384 1 単-349号 単位 個 単価 数量 384 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 エポキシ樹脂1種 ひび割れ注入 注入器 384 384 個 1 384 384 384 計 384 384 単価 円/個 384

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 断面修復工(左官工法) 有り 0.1m3未満 0.05m3 単-350号 数量 単価 単位 構造物 1 263, 900 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 2.3 29,820 68, 586 特殊作業員 人 3.8 25, 305 96, 159 普通作業員 人 2.5 21, 315 53, 287 ポリマーセメントモルタル 左官工法用 m 3 0.059 371,000 21,889 諸雑費 (率+まるめ) 11% 式 23, 979 1 計 263, 900 単価 円/構造物 263,900

		参考資	参考資料 (1)						0
単-351号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価		993. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	f役								
			人	0. 281	29, 820	8, 379			
特殊作業員									
			人	0. 842	25, 305	21, 306			
普通作業員									
			人	1. 122	21, 315	23, 915			
大型ブレーカ	運転	舗装版のみの打換え					WK430	520	
			日	0. 684	28, 370	19, 405	単一(	540号	
バックホウ	(山積0.45m3) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	110	
			日	0.808	27, 850	22, 502	単一(	541号	
諸雑費 (率+									
4%			式	1		3, 813			
	計								
	μ,					99, 320			
	単価								
	—— IIM					993. 2	円/n	n 2	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 処分費 (m 3) 単-352号 単位 数量 単価 m 3 100 2,580 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[大林道路㈱] アスファルト殻(車道) m 3 100 2,580 258,000 計 258,000 単価 円/m3 2,580

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-353号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	6役							
			人	0. 058	29, 820	1,729		
特殊作業員								
			人	0. 173	25, 305	4, 377		
普通作業員								
			人	0. 231	21, 315	4, 923		
小型バックホ	うウ運転	舗装版のみの打換え					WK4305	540
			B	0. 304	22, 320	6, 785	単一 5	542 <del>号</del>
タイヤローラ	(8~20t) 運転	舗装版のみの打換え		0.001	22, 020	3,700	WK4301	
			目	0. 143	37, 180	5, 316	単一 5	543号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			目	0. 146	33, 900	4, 949	単一 5	544号
諸雑費(率+								
4%			式	1		1, 121		
	計					29, 200		
						20, 200		
	単価					292	円/m	. 9
						292	m	1.4

		参考資	参考資料(1)					3 04 -00-00-2-0
単-354号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 515
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	29, 820	2, 206		
特殊作業員								
			人	0. 223	25, 305	5, 643		
普通作業員								
			人	0. 297	21, 315	6, 330		
再生アスファ	ルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)						
			t	25. 145	11, 600	291, 682		
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150
			日	0. 184	37, 180	6, 841	単一;	543号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK430	550
			日	0. 188	33, 900	6, 373	単一:	544号
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430	170
			日	0. 333	56, 830	18, 924	単一:	545号
諸雑費(率+								
4%			式	1		13, 501		
	計							
						351, 500		
	単価							
						3, 515	円/n	n 2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-355号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 063
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	29, 820	2, 206		
特殊作業員								
			人	0. 223	25, 305	5, 643		
普通作業員								
			人	0. 297	21, 315	6, 330		
再生アスファ	ルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)						
			t	12. 573	12, 100	152, 133		
タイヤローラ	(8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150
			日	0. 184	37, 180	6, 841	単一 (	543号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK430	550
			日	0. 188	33, 900	6, 373	単一 (	
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430	170
			Ħ	0. 333	56, 830	18, 924	単一 (	545号
諸雑費 (率+								
4%			式	1		7, 850		
	計							
						206, 300		
	単価							
						2, 063	円/n	ı 2

		参考	参考資料(1)				
単-356号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 116
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話	6役						
			人	0. 074	29, 820	2, 206	
特殊作業員							
4 > 7 // . NK H			人	0. 223	25, 305	5, 643	
普通作業員							
			人	0. 297	21, 315	6, 330	
再生アスファ	・ルト混合物	再生密粒度アスコン(20)					
			t	12. 573	12, 500	157, 162	
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430150
			月	0. 184	37, 180	6, 841	単一 543号
振動ローラ道	f 転	舗装版のみの打換え					WK430550
			日	0. 188	33, 900	6, 373	単一 544号
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430170
			月	0. 333	56, 830	18, 924	単一 545号
諸雑費(率+ 4%							
			式	1		8, 121	
	計					211 000	
						211, 600	
	単価					2, 116	円/m2
						2,110	1,3,7 m.2

		参考資	(科)	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-357号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 281	44, 730	12, 569		
特殊作業員								
			人	0.842	37, 957	31, 959		
普通作業員								
			人	1. 122	31, 972	35, 872		
大型ブレーカ	運転	舗装版のみの打換え					WK430	520
			日	0. 684	34, 490	23, 591	単一:	
バックホウ	(山積0.45m3) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	110
			日	0.808	36, 140	29, 201	単一:	547号
諸雑費(率+								
4%			式	1		5, 308		
	計							
						138, 500		
	単価							
	<b>华</b> 脚					1, 385	円/n	n 2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 処分費 (m 3) 単-358号 単位 数量 単価 m 3 3, 290 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[大林道路㈱]【夜間】 アスファルト殻(車道) m 3 100 3, 290 329,000 計 329,000 単価 円/m3 3, 290

		参考	参考資料 (1)					3 94 -00-00-2-50
単-359号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	411.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>5</b> 役							
			人	0. 058	44, 730	2, 594		
特殊作業員								
			人	0. 173	37, 957	6, 566		
普通作業員								
			人	0. 231	31, 972	7, 385		
小型バックホ	でウ運転	舗装版のみの打換え			-		WK4305	540
			日	0. 304	29, 720	9,034	単一 5	548문
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	H	0.301	23, 120	3,001	WK4301	
			目	0. 143	49, 940	7, 141	単一 5	549 <del>号</del>
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え			21,121	.,	WK4305	
			日	0. 146	46, 660	6, 812	単一 5	550号
諸雑費(率+					,	,		
4%			式			1 570		
			工	1		1, 578		
	11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1							
						41, 110		
	単価							
						411.1	円/m	2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-360号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 746
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 074	44, 730	3, 310		
特殊作業員								
			人	0. 223	37, 957	8, 464		
普通作業員								
			人	0. 297	31, 972	9, 495		
再生アスファ	ルト混合物(熊本地区)【夜間】	再生瀝青安定処理路盤材(40)						
			t	25. 145	11, 900	299, 225		
タイヤローラ	7 (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK4301	150
			目	0. 184	49, 940	9, 188	単一 {	549号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			日	0. 188	46, 660	8, 772	単一 {	
アスファルト	・フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK4301	170
			B	0. 333	65, 500	21, 811	単一 ほ	551号
諸雑費(率+								
4%			式	1		14, 335		
	計							
						374, 600		
	単価							
						3, 746	円/m	n 2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-361号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 074	44, 730	3, 310		
特殊作業員								
			人	0. 223	37, 957	8, 464		
普通作業員								
			人	0. 297	31, 972	9, 495		
再生アスファ	ルト混合物(熊本地区)【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)						
			t	12. 573	12, 400	155, 905		
タイヤローラ	・ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150
			日	0. 184	49, 940	9, 188	単一 (	549号
振動ローラ道	転	舗装版のみの打換え					WK430	550
			日	0. 188	46, 660	8, 772	単一 (	
アスファルト	・フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430	170
			日	0. 333	65, 500	21, 811	単一 (	551号
諸雑費(率+								
4%			式	1		8, 655		
	<del>il</del>							
						225, 600		
	単価							
						2, 256	円/n	ı 2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-362号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 074	44, 730	3, 310		
特殊作業員								
			人	0. 223	37, 957	8, 464		
普通作業員								
			人	0. 297	31, 972	9, 495		
再生アスファ	・ルト混合物(熊本地区)【夜間】	再生密粒度アスコン(20)						
			t	12. 573	12, 800	160, 934		
タイヤローラ	7 (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK4301	150
			日	0. 184	49, 940	9, 188	単一 {	549号
振動ローラ道	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			日	0. 188	46, 660	8, 772	単一 {	
アスファルト	・フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK4301	170
			日	0. 333	65, 500	21, 811	単一 ほ	551号
諸雑費(率+								
4%			式	1		8, 826		
	計							
						230, 800		
	単価							
						2, 308	円/m	n 2

	参	参考資料 (1)					
切削オーバーレイ 単-363号	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度7スコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,562	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0.11	29, 820	3, 280		
特殊作業員							
		人	0. 33	25, 305	8, 350		
普通作業員							
		人	0. 549	21, 315	11, 701		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)						
		t	12. 573	12, 500	157, 162		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用						
		L	43	110	4, 730		
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050	
		日	0.11	267, 500	29, 425	単一 552号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層					WK430060	
		日	0.11	76, 370	8, 400	単一 553号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070	
		日	0.11	112, 500	12, 375	単一 554号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080	
		目	0.11	48, 390	5, 322	単一 555号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					WK430090	
		日	0.11	35, 700	3, 927	単一 556号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%							
		式	1		11, 528		

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 単-363号 再生密粒度アスコン(20) タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 2,562 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 256, 200 単価 2,562 円/m2

	参表	参考資料(1)					
切削オーバーレイ 単-364号	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,876	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0.11	29, 820	3, 280		
特殊作業員							
		人	0. 33	25, 305	8, 350		
普通作業員							
		人	0. 549	21, 315	11, 701		
改質アスファルト混合物 (熊本地区)	密粒ギャップAsポリマー改質 I 型(13)						
		t	12. 573	15, 000	188, 595		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用						
		L	43	110	4,730		
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050	
		目	0.11	267, 500	29, 425	単一 552号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層					WK430060	
		日	0.11	76, 370	8, 400	単一 553号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070	
		日	0.11	112, 500	12, 375	単一 554号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080	
		日	0.11	48, 390	5, 322	単一 555号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					WK430090	
		日	0.11	35, 700	3, 927	単一 556号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%							
		式	1		11, 495		

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種 単-364号 2.35t/m3 タックコート 単位 数量 単価 m 2 2,876 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 287,600 単価 2,876 円/m2

		参考資料(1 	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (m3) 単-365号		単位	m 3	数量	100	単価 2,580
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[大林道路㈱]	切削アスファルト殻					
		m 3	100	2, 580	258, 000	
計					258, 000	
単価					2, 580	円/m3
					2,000	137 110

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
切削オーバーレイ 単一366号	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,811
	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.11	44, 730	4, 920	
特殊作業員						
		人	0. 33	37, 957	12, 525	
普通作業員						
		人	0. 549	31, 972	17, 552	
再生アスファルト混合物(熊本地区)【夜間】	再生密粒度アスコン(20)					
		t	12. 573	12, 800	160, 934	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用					
		L	43	110	4, 730	
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050
		Ħ	0.11	280, 300	30, 833	単一 557号
路面清掃車運転	7cm以下 一層					WK430060
		日	0. 11	87, 740	9, 651	単一 558号
アスファルトフィニッシャ運転	7㎝以下 一層					WK430070
		目	0.11	125, 200	13, 772	単一 559号
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080
		目	0.11	61, 150	6, 726	単一 560号
タイヤローラ運転	7㎝以下 一層					WK430090
		Ħ	0. 11	48, 450	5, 329	単一 561号
諸雑費 (率+まるめ) 14%						
		式	1		14, 128	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種 単-366号 2.35t/m3 タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 2,811 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 281, 100 単価 2,811 円/m2

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
切削オーバーレイ 単-367号	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3, 125
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0.11	44, 730	4, 920	
特殊作業員						
		人	0. 33	37, 957	12, 525	
普通作業員						
		人	0. 549	31, 972	17, 552	
改質アスファルト混合物 (熊本地区) 【夜間】	密粒ギャップAsポリマー改質 I 型(13)					
		t	12. 573	15, 300	192, 366	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用					
		L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050
		日	0.11	280, 300	30, 833	単一 557号
路面清掃車運転	7cm以下 一層					WK430060
		日	0.11	87, 740	9, 651	単一 558号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430070
		日	0.11	125, 200	13, 772	単一 559号
ロードローラ運転	7㎝以下 一層					WK430080
		日	0. 11	61, 150	6, 726	単一 560号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					WK430090
		日	0. 11	48, 450	5, 329	単一 561号
諸雑費 (率+まるめ) 14%						
		式	1		14, 096	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種 単-367号 2.35t/m3 タックコート 単位 数量 単価 m 2 100 3, 125 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 312, 500 単価 3, 125 円/m2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 処分費 (m 3) 単-368号 単位 数量 単価 m 3 3, 290 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[大林道路㈱]【夜間】 切削アスファルト殻 m 3 100 3, 290 329,000 計 329,000 単価 円/m3 3, 290

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-369号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	21, 670
1 _L _ 6n_111_=-	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5位							
			人	0. 11	29, 820	3, 280		
特殊作業員								
			人	0. 23	25, 305	5, 820		
普通作業員								
			人	0. 22	21, 315	4, 689		
振動ローラ運	転						WK4305	560
			日	0. 19	32, 090	6, 097	単一 5	662号
アスファルト	混合物	別途計上			<u> </u>			
			t	1	0	0		
諸雑費(率+			Ü	-	<u> </u>	•		
13%			式	1		1, 784		
			24	1		1,101		
	計					21, 670		
						21,070		
	単価					21,670	円/ t	
						21,670	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-370号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	42, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 24	29, 820	7, 156		
特殊作業員								
			人	0. 53	25, 305	13, 411		
普通作業員								
			人	0. 51	21, 315	10, 870		
振動ローラ運	転						WK430	560
			目	0. 28	32, 090	8, 985	単一;	562号
アスファルト	、混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費(率+								
8%			式	1		2, 508		
	計							
	н					42, 930		
	単価							
	, ,					42, 930	円/ t	:

			少行其相(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-		
単-371号	加熱合材補修工	1t以上2t未満		単位	t	数量	1	単価	76, 910
	名称	į,	見格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役								
				人	0. 64	29, 820	19, 084		
特殊作業員									
				人	1	25, 305	25, 305		
普通作業員									
				人	1. 29	21, 315	27, 496		
アスファルト	混合物	別途計上							
				t	1	0	0		
諸雑費(率+	まるめ)					ŭ .			
7%				式	1		5, 025		
					_		-, -2-		
	計								
							76, 910		
	単価								
							76, 910	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-372号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	114, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000							
			人	0. 98	29, 820	29, 223		
特殊作業員								
			人	1. 51	25, 305	38, 210		
普通作業員								
			人	1. 96	21, 315	41, 777		
アスファルト	、混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費(率+								
5%			式	1		5, 390		
	計							
	司					114, 600		
	単価							
						114, 600	円/ t	:

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
単-373号	再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500 12, 500
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		1	12, 500	12, 500		
			t	1	12, 500	12, 500 12, 500		
	計					12, 500		
	単価					12, 500		
	- 平川					12, 500	円/ t	

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 常温合材補修工 単-374号 単位 数量 単価 t 1 289, 200 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 29,820 98, 406 特殊作業員 人 3.3 25, 305 83, 506 普通作業員 人 4.9 21, 315 104, 443 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 2,845 計 289, 200 単価 円/ t 289, 200

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-375号	常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	105, 000 105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	105, 000	105, 000		
			t	1	105, 000	105, 000		
	計					105, 000		
						105, 000		
	単価					105, 000		
						105, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
)V	常温合材 (材料費)	袋物(高耐久型) 段差解消型	2771		W E	1	単価	205, 000
単-376号			単位	t	数量	1		205, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(高耐久型) 段差解消型		1	205, 000	205, 000		
			t	1	205, 000	205, 000		
	計					205, 000		
	μı					205, 000		
						205, 000		
	単価					205, 000	円/ t	

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 常温合材 (材料費) 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 777,000 1 単-377号 単位 単価 数量 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 777, 000 777,000 1 777,000 777,000 777, 000 計 777,000 777,000 単価 円/ t 777,000

			诊考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-378号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	31, 870
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 11	44, 730	4, 920		
特殊作業員								
			人	0. 23	37, 957	8, 730		
普通作業員								
			人	0. 22	31, 972	7, 033		
振動ローラ運	転						WK4305	560
			日	0. 19	44, 750	8, 502	単一 5	563号
アスファルト	混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費 (率+								
13%			式	1		2, 685		
	計							
						31, 870		
	単価							
						31, 870	円/ t	

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-379号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	63, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	0. 24	44, 730	10, 735		
特殊作業員								
			人	0. 53	37, 957	20, 117		
普通作業員								
			人	0. 51	31, 972	16, 305		
振動ローラ運	転						WK4305	60
			日	0. 28	44, 750	12, 530	単一 5	63号
アスファルト	混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費(率+								
8%			式	1		3, 763		
	計							
						63, 450		
	単価							
	<b>宇</b> 仙					63, 450	円/ t	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-380号 単位 数量 単価 t 1 115, 300 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 44,730 28,627 特殊作業員 37, 957 人 1 37, 957 普通作業員 人 1.29 31,972 41, 243 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 7,473 計 115, 300 単価 円/ t 115, 300

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-381号 単位 数量 単価 t 1 172,000 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 44,730 43,835 特殊作業員 人 1.51 37, 957 57, 315 普通作業員 人 1.96 31,972 62,665 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 185 計 172,000 単価 円/ t 172,000

		参考資料(1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-382号	再生アスファルト混合物【夜間】( 材料費)	再生密粒度アスコン (13)	単位	t	数量	1	単価	12, 800 12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		1	12, 500	12, 500		
			t	1	12, 500	12, 500		
アスファルト合材割増額		夜間割増		1	300	300		
			t	1	300	300		
	計					12, 800		
						12, 800		
	単価					12, 800		
						12, 800	円/ t	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-383号 単位 数量 単価 t 1 115, 300 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 44,730 28,627 特殊作業員 人 1 37, 957 37, 957 普通作業員 人 1.29 31,972 41, 243 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 7,473 計 115, 300 単価 円/ t 115, 300

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-384号 単位 数量 単価 t 1 172,000 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 44,730 43,835 特殊作業員 人 1.51 37, 957 57, 315 普通作業員 人 1.96 31,972 62,665 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 185 計 172,000 単価 円/ t 172,000

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 0 1. 000-	
単-385号	再生アスファルト混合物【夜間】( 材料費)	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0 12, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0		
			t	1	12, 500	12, 500		
アスファル	· 合材割増額	夜間割増		0	0	0		
			t	1	300	300		
	計					0		
						12, 800		
	単価					0	m / ,	
						12, 800	円/ t	

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 常温合材補修工 単-386号 単位 数量 単価 t 1 433,800 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 44,730 147,609 特殊作業員 人 3.3 37, 957 125, 258 普通作業員 人 4.9 31,972 156, 662 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 4, 271 計 433, 800 単価 円/ t 433,800

参考資料 ( 常温合材補修工			斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-387号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	433, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	3. 3	44, 730	147, 609		
特殊作業員								
			人	3. 3	37, 957	125, 258		
普通作業員								
			人	4. 9	31, 972	156, 662		
アスファルト	混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費 (率+								
1%			式	1		4, 271		
	計							
						433, 800		
	単価							
						433, 800	円/ t	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 常温合材 (材料費) 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 0 単-388号 単位 数量 単価 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 0 777,000 777,000 計 777,000 0 単価 円/ t 777,000

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-389号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8, 892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L600 300kg以下 昼 無						
No. forfer . b. 13	l verre		m	10	5, 618	56, 180		
鉄筋コンクリ	ートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	/77	10.5	4 000	04.000		
再生クラッシ	/h. = 1/	R C - 4 0	個	16. 5	1, 920	31, 680		
一件生グ ブツン		RC-40						
			m 3	0. 48	2, 200	1, 056		
諸雑費(まる	(i, b)				,	,		
			式	1		4		
	31							
	計					88, 920		
						00, 920		
	単価							
						8, 892	円/n	1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 単-390号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 802 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 170kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 802 80, 200 側溝蓋 別途計上 枚 100 0 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 80, 200 単価 円/枚 802

	参考資	<b>※料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
グレーチング蓋 (材料費) 単-391号	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	30, 200 30, 200
	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
グレーチング蓋 (受枠共)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	30, 200	30, 200		
		枚	1	30, 200	30, 200		
計					30, 200		
					30, 200		
単価					30, 200		
- <del>1</del> IIII					30, 200	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-392号	グレーチング蓋 (材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	30, 200
						1		30, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチンク	が蓋(受枠共)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	30, 200	30, 200		
			枚	1	30, 200	30, 200		
	計					30, 200		
						30, 200		
	単価					30, 200		
						30, 200	円/柞	女

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
グレーチング蓋 (材料費) 単-393号	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	40, 300
	規格	単位	数量	単価	金額		40,300 摘要
グレーチング蓋 (受枠共)	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	40, 300	40, 300		
		枚	1	40, 300	40, 300		
計					40, 300		
					40, 300		
単価					40, 300		
					40, 300	円/枚	ς

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-394号	防護柵設置工(ガードレール設置工 )	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
						1		15, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	15, 744	15, 744		
諸雑費(まる	00)		式	1		6		
	計					15, 750		
	単価					15, 750	円/m	1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 単-395号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 3,970 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 15, 744 15, 744 1 土中建込 Gr-B-4E 塗装 ガードレール 路側用 m -11,774-11,774諸雑費(まるめ) 式 0 計 3,970 単価 円/m 3,970

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-396号	ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	13, 670 13, 670
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	V	Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度	m	1. 4	9, 770 9, 770	13, 678 13, 678		
	計				-,,	13, 678 13, 678		
	単価					13, 670 13, 670	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
防護柵設置工(ガードレール設置工 ))	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	16, 950
名称	規格	単位	数量	単価	 金額		16, 250 摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用 Gr-B-2B 塗装		714	外里	—— imi	71C HM		門女
		m	1	16, 245	16, 245		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
нI					16, 250		
単価					16, 250	円/m	1

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 単-398号 み) 数量 単価 21m未満 無 無 無 単位 m 5, 260 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 コンクリート建込用 G r − B − 2 B 塗装 16, 245 16, 245 1 ガードレール 路側用 コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装 m -10,985-10,985諸雑費 (まるめ) 式 0 計 5, 260 単価 円/m 5, 260

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-399号	ガードレール (材料費)	Gr-B-2B コンクリート建込 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	12, 750 12, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	ı	Gr-B-2B コンクリート建込ダ-クブラウン系10YR2.0/1.0程度		1.3	9, 810 9, 810	12, 753 12, 753		
	計		m	1. 3	9, 610	12, 753 12, 753		
	単価					12, 750 12, 750	円/m	1
						,		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-400号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工 )	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量		単価	
						1		24, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ	<sup>#</sup> 設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	24, 360	24, 360		
諸雑費(まる	5 b)							
			式	1		0		
	al-					04.000		
						24, 360		
	単価					24, 360	円/n	1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 単-401号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 6,810 数量 規格 単位 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 24, 360 24, 360 1 GP-BP-2E 土中建込 塗装 ガードパイプ 歩車道境界用 -17,550m 1 -17,550諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,810 単価 円/m 6,810

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-402号	ガードパイプ 歩道用 (材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	19, 370 19, 370
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	ኇ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1. 3	14, 900	19, 370		
			m	1. 3	14, 900	19, 370		
	計					19, 370		
						19, 370		
	単価					19, 370		
						19, 370	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
防護柵設置工(ガードパイプ設置工 単-403号 )	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	19, 490
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B	m	1	19, 485	19, 485		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					19, 490		
単価					19, 490	円/m	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0				
単-404号	防護柵設置工(材料費を除く手間の み)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 355
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	プ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装						
			m	1	19, 485	19, 485		
ガードパイフ	プ 歩車道境界用	GP-BP-2B コンクリート建込 塗装						
			m	1	-13, 130	-13, 130		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )							
			式	1		0		
	計					6, 355		
	単価					6, 355	円/m	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0				
ガードパイプ 歩道用 (材料費) 単-405号	GP-BP-2B コンクリート建込 ダークフ・ラウン系	単位	m	数量	1	単価	14, 950 14, 950
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2B コンクリート建込 ダ-クブラウン系10YR2. 0/1. 0程度		1.3	11, 500	14, 950		
		m	1. 3	11, 500	14, 950		
計					14, 950		
					14, 950		
単価					14, 950		
					14, 950	円/m	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-406号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 322 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 179,000 1,000 179 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 5,680 40 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,805 計 322,000 単価 322 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-407号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 341.6 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 198 198,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 6, 248 44 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,837 計 341,600 単価 円/m 341.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-408号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 354 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 210,000 1,000 210 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 6,674 47 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,811 計 354,000 単価 354 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-409号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 718.7 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 536, 400 1,200 447 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 202 138, 168 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 165 4,950 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 450 13,500 軽油 L 17,040 120 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8,642 計 718, 700 単価 円/m 718.7

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-410号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 401.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 179,000 1,000 179 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 335 190, 950 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 5,680 40 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 595 計 401,600 単価 円/m 401.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-411号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 421.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 198,000 1,000 198 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 335 190, 950 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 6, 248 44 142 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10,627 計 421, 200 単価 421.2 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-412号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 433.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 210,000 1,000 210 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 335 190, 950 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 47 142 6,674 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10,601 計 433,600 単価 円/m 433.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-413号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 814.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 536, 400 1,200 447 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 335 229, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 165 4,950 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 450 13,500 軽油 L 17,040 120 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 13, 170 計 814, 200 単価 814.2 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-414号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 613.8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 245 245,000 高輝度路面標示用塗料 白色 溶融型 k g 780 430 335, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6, 187 165 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 142 8,378 59 ガソリン レギュラー L 2.5 156 390 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 7, 195 計 613,800 単価 613.8 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-415号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 772.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 245 245,000 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6, 187 165 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 142 8,378 59 ガソリン レギュラー L 2.5 156 390 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 295 計 772,900 単価 772.9 円/m

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 単-416号 数量 単価 単位 m 1,000 521.3 名称 単位 数量 単価 規格 金額 摘要 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 507 507,000 m 軽油 62 142 8,804 レギュラー ガソリン 156 5, 460 35 諸雑費 (まるめ) 式 1 36 計 521, 300 単価 円/m 521.3

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高視認性区画線消去(削取り式) 無し 無し 無し 全ての費用 単-417号 数量 単価 単位 m 1,000 522.3 単位 数量 単価 名称 規格 金額 摘要 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 507 507,000 m 軽油 67 142 9,514 レギュラー ガソリン L 5, 772 37 156 諸雑費(まるめ) 式 1 14 計 522, 300 単価 円/m 522.3

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-418号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 403 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 260 260,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 5,680 40 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,805 計 403,000 単価 403 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-419号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 431.6 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 288 288,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 6, 248 44 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,837 計 431,600 単価 円/m 431.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-420号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 449 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 305 305,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 202 115, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 6,674 47 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,811 計 449,000 単価 449 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-421号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 961.1 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 649 778,800 1,200 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 202 138, 168 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 165 4,950 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 450 13,500 軽油 L 17,040 120 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8,642 計 961, 100 単価 円/m 961.1

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-422号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 482.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 260,000 1,000 260 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 335 190, 950 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 5,680 40 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 595 計 482,600 単価 482.6 円/m

	参考資料(	参考資料(1)				2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-423号	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	-	m	数量	1, 000	単価	511.2
名称	規格 単位	_	数量	単価	金額		摘要
区画線設置(溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m		1,000	288	288, 000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融				,		
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm		570	335	190, 950		
	k g		25	165	4, 125		
接着用プライマー	区画線用		05	450	11.050		
軽油	k g		25	450	11, 250		
諸雑費 (率+まるめ)	L		44	142	6, 248		
15% (半十よるの)	式		1		10, 627		
計					511, 200		
単価					511, 200		
		-			511. 2	円/m	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-50 労務調整係数 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-424号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 528.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 305 305,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 335 190, 950 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 165 4, 125 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 47 142 6,674 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10,601 計 528,600 単価 円/m 528.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-50 労務調整係数 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-425号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 1,056 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 649 778,800 1,200 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 335 229, 140 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 165 4,950 kg 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 450 13,500 軽油 L 17,040 120 142 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 12,570 計 1,056,000 単価 1,056 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-426号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 720.8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 352 352,000 高輝度路面標示用塗料 白色 溶融型 k g 780 430 335, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6, 187 165 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 142 8,378 59 ガソリン レギュラー L 2.5 156 390 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 7, 195 計 720,800 単価 720.8 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 2024. 04 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-427号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 879.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 352 352,000 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6, 187 165 接着用プライマー 区画線用 k g 25 450 11, 250 軽油 L 142 8,378 59 ガソリン レギュラー L 2.5 156 390 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 295 計 879,900 単価 879.9 円/m

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線消去 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用 単-428号 数量 単価 単位 m 1,000 764.3 名称 単位 数量 単価 規格 金額 摘要 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 750 750,000 軽油 62 142 8,804 レギュラー ガソリン 156 5, 460 35 諸雑費 (まるめ) 式 1 36 計 764, 300 単価 円/m 764.3

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 高視認性区画線消去(削取り式) 有り 無し 無し 全ての費用 単-429号 数量 単価 単位 m 1,000 765.3 単位 数量 単価 名称 規格 金額 摘要 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 750 750,000 m 軽油 67 142 9,514 レギュラー ガソリン L 5,772 37 156 諸雑費(まるめ) 式 1 14 計 765, 300 単価 765.3 円/m

		参考資料	\$(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-430号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 727
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,727 摘要
土木一般世話	行役			1	29, 820	29, 820		
			人	1	29, 820	29, 820		
	計					29, 820		
						29, 820		
	単価					3, 727		
						3, 727	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
土木一般世話役 単-431号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 592 3, 592
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	28, 739	28, 739		
		人	1	28, 739	28, 739		
計					28, 739		
п					28, 739		
単価					3, 592		
平1川					3, 592	円/h	ı

		参考資料	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 500-	
単-432号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 310 4, 310
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500			1	34, 486	34, 486		
			人	1	34, 486	34, 486		
	計					34, 486		
						34, 486		
	単価					4, 310		
						4, 310	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-433号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
普通作業員				1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
	рі					21, 315		
	ν4 /π·					2, 664		
	単価					2, 664	円/h	

	参考資料 (1)						2024. 2024. 0 1. 250-	
単-434号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 820 2, 820
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	22, 567	22, 567		
			人	1	22, 567	22, 567		
	計					22, 567		
						22, 567		
	単価					2, 820		
						2, 820	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-435号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 385 3, 385
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	27, 080	27, 080		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					27, 080		
						27, 080		
	単価					3, 385		
	<b>半</b> 伽					3, 385	円/h	

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-436号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 113 2, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 905	16, 905		
			人	1	16, 905	16, 905		
	計					16, 905		
						16, 905		
	単価					2, 113		
						2, 113	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250	
単-437号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 337
						8		2, 337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	18, 701	18, 701		
			人	1	18, 701	18, 701		
	計					18, 701		
						18, 701		
	単価					2, 337		
						2, 337	円/h	

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-438号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 805 2, 805
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	22, 441	22, 441		
			人	1	22, 441	22, 441		
	計					22, 441		
						22, 441		
	単価					2, 805		
						2,805	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-439号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 189
						8		3, 189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	(特殊)		1	25, 515	25, 515			
			人	1	25, 515	25, 515		
	計					25, 515		
						25, 515		
	単価					3, 189		
						3, 189	円/h	-

		参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
単-440号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 161 3, 161
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)			1	25, 291	25, 291		
			人	1	25, 291	25, 291		
	計					25, 291		
						25, 291		
	単価					3, 161		
						3, 161	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-441号	運転手(特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 793
						8		3, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u>(</u>			1	30, 350	30, 350		
			人	1	30, 350	30, 350		
	計					30, 350		
						30, 350		
	単価					3, 793		
						3, 793	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-442号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 900 2, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船	· 첫			1	23, 205	23, 205		
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					23, 205		
						23, 205		
	単価					2, 900		
						2, 900	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
運転手 (一般) 単-443号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 958
平 1107		辛匹	11	奴里	8		2, 958
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 669	23, 669		_
		人	1	23, 669	23, 669		
計					23, 669		
					23, 669		
単価					2, 958		
					2, 958	円/h	

	参考	<b>芳資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 500-	
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 550 3, 550
	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
運転手(一般)			1	28, 402	28, 402		
		人	1	28, 402	28, 402		
計					28, 402		
					28, 402		
単価					3, 550		
					3, 550	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
土木一般世話役	平日 昼間				0	単価	0
単-445号		単位	h	数量	0	平Щ	2 727
					8		3, 727
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	29, 820	29, 820		
					0		
計							
					29, 820		
					0		
単価							
					3, 727	円/h	

		参考資料 (1)						
単-446号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 592 摘要
土木一般世記				0	0	0		
			人	1	28, 739	28, 739		
	ā <del>l</del>					0		
						28, 739		
	単価					0 3, 592	円/h	
					3, 092	11/ 11	•	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
土木一般世話役	平日 深夜	27.11		W E	0	単価	0
単-447号		単位	h	数量	8	1	4, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	34, 486	34, 486		
計					0		
					34, 486		
)					0		
単価					4, 310	円/h	

普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 664	
	規格	単位	数量	単価	金額			
乍業員			0	0	0			
		人	1	21, 315	21, 315			
計					0			
					21, 315			
単価					0			
		2,664		円/h				
	名称	普通作業員     平日 昼間       名称     規格       計	普通作業員     平日 昼間       名称     規格       単位       人	単位   h   単位   数量   0	普通作業員     平日 昼間     単位     h     数量       名称     規格     単位     数量     単価       人     1     21,315       計     計	普通作業員     平日 昼間     単位     h     数量     8       名称     規格     単位     数量     単価     金額       人     1     21,315     21,315       計     0     0     0       単価     21,315     0       単価     0     0	普通作業員     平日昼間     単位     h     数量     0     単価       名称     規格     単位     数量     単価     金額       人     1     21,315     21,315       計     21,315     21,315       単価     0     0     0       計     0     0     0       単価     0     0     0	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 250-	
	普通作業員	平日 時間外				0	単価	0
単-449号			単位	h	数量	0	IIII	0.000
						8		2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 567	22, 567		
						0		
	計							
						22, 567		
						0		
	単価							
						2, 820	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-450号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 385
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 080	27, 080		
	計					0		
						27, 080		
	単価				0			
						3, 385	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
普通作業員 単一451号	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 046
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24, 372	24, 372		
計					0		
					24, 372		
単価					0		
平/Ш					3, 046	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.250-00-0		04
単-452号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 3, 161
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	1	25, 291	25, 291		
	計					0		
						25, 291		
	単価					0		
						3, 161	3, 161 円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 500-	
単-453号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
						8		3, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)			0	0	0		
			人	1	30, 350	30, 350		
	計					0		
						30, 350		
	単価					0		
						3, 793	円/h	ı

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0				
運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 205	23, 205		
計					0		
					23, 205		
単価					0		
<b>→ 1111</b>					2, 900	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 250-	
運転手(一般)	平日 時間外	200.00		W E	0	単価	0
単-455号		単位	h	数量	8	ТТ ППП	2, 958
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)	УУЕТО	4位	0	0	0 0		<b>加女</b>
		人	1	23, 669	23, 669		
					0		
計							
					23, 669		
					0		
単価					2, 958	円/h	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 4 00-00-1-0				
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	28, 402	28, 402		
計					0		
					28, 402		
単価					0		
<del>т</del> ш					3, 550	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 350-	
単-457号	運転手 (一般)	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		3, 195 摘要
運転手(一般	L)	0 0 0		0				
			人	1	25, 562	25, 562		
	計					0		
	пI					25, 562		
	<b>光</b> 伍					0		
	単価		3, 195	円/h	L			

参考資料(1)							単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-458号	運転費	2tダンプ		単位	k m	数量	0	単価	0 51	
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0	0	0			
				時間	0. 033	1,020	33			
ダンプトラッ: 	ク[オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0			
				時間	0. 033	35	1			
軽油					0	0	0			
				L	0. 12	142	17			
諸雑費(まる)	め)				0		0			
				式	1		0			
	<del>11</del>						0 51			
	単価						0			
							51	円/k	m	

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-459号	高所作業車(賃料)	トラック架装 標準デッキ ブーム型 作業床12m	単位	日	数量	0	単価	0 10, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0		
			日	1	10, 600	10, 600		
	計					0		
						10, 600		
	単価					0		
						10, 600	円/目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
トラック(クレーン装置付)(賃料	2t車 2.9t吊	224 /-		¥4. ⊟	0	単価	0
単一460号 )		単位	日	数量	1		6, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック (クレーン装置付) (賃料)	2t車 2.9t吊		0	0	0		
		日	1	6, 370	6, 370		
					0		
計							
					6, 370		
					0		
単価							
					6, 370	円/日	

			単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-		04			
単-461号	バックホウ(後方超小旋回クローラ型・ク レーン付)(賃料)	0.09m3 0.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックホウ(ク	ウローラ)[後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		0	0	0		
			日	1	4, 290	4, 290		
	計					0		
						4, 290		
	単価					0		
						4, 290	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
₩ 469 日	バックホウ (超小旋回クローラ型)	0. 11m3	兴仕		₩/ <sub>1</sub> □.	0	単価	0
単-462号	(賃料)		単位	日	数量	1		5, 030
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックホ	マウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5, 030	5, 030		
	計					0		
						5, 030		
	単価					0		
	—— )µu					5, 030	円/目	

	参考資料(1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-463号	再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	12, 500 12, 500	12, 500 12, 500		
	計			1	12,000	12, 500 12, 500		
	単価					12, 500 12, 500	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
土のう (材料費)	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価		17
<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	17
	6 2 × 4 8 c m		1	17	17			
		袋	1	17	17			
計					17			
					17			
単価					17			
					17	円/鉱	ğ	
	名称 計	名称 規格 6 2×48cm 計	単位   単位   単位   単位   単位	単位   袋	名称     規格     単位     数量     単価       62×48cm     1     17       計     4     17	土のう (材料費)     62×48cm     単位 袋     数量     1       名称     規格     単位 数量     単価     金額       62×48cm     1     17     17       計     62×48cm     1     17     17       計     2     1     17     17       計     1     17     17       単価     1     17     17	上のう (材料費)   62×48cm	大田

	参考資料 (1)								3 04 -00-00-2-0	
単-465号	油吸着材(材料費)	高性能油吸着材		単位	k g	数量	1	単価		330 330
	名称	大	 見格	単位	数量	単価	金額		摘要	
油吸着材		高性能油吸着材			1	330	330			
				k g	1	330	330			
	計						330			
							330			
	単価						330			
							330	円/ k	g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-466号	常温合材(材料費)	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 105, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	105, 000	105, 000		
	計					0 105, 000		
	単価			0	m / .			
						105, 000	円/ t	;

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-467号	案内標識 (材料費)	1300×450 アルミバンド含む	単位	組	数量	0	単価	0 46, 340
			単位	数量	単価	金額		摘要
案内標識	標識 1300×450 アルミバンド含む 0		0					
			組	1	46, 340	46, 340		
	計					0		
						46, 340		
	単価					0		
						46, 340	340 円/組	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
ガードレール用反射体(材料費)	蛍光タイプ				0	単価	0
単-468号		単位	枚	数量	1	十二四	9, 700
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール用反射体			0				
		枚	1	9, 700	9, 700		
計					0		
					9, 700		
					0		
単価					9, 700	円/核	ζ

	参考			)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-469号	レジン製軟質点字タイル (材料費)	点状·線状 300×600	単位	枚	数量	0	単価	0 3, 400
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
レジン製軟質	[点字タイル	点状·線状 300×600		0	0	0		
			枚	1	3, 400	3, 400		
	計					0		
						3, 400		
	単価					0		
						3, 400	円/枚	r .

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-470号	レジン製軟質点字タイル専用接着剤 (材料費)	6kg/組	単位	組	数量	0	単価	0
						1		10, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
レジン製軟質点字タイル専用接着剤 6kg/組 0 0		0						
			組	1	10, 738	10, 738		
	計					10, 738		
	単価					0	円/組	1
						10, 730	口 / 和	1

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000	
単-471号	道路喚起反射板(材料費)		単位	基	数量	0	単価	0 31, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
注意喚起反射	対板		基	0	0 31, 700	0 31, 700		
	計					0 31, 700		
	単価					0	円/基	L.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-472号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
		(5.1)	274.11	N/4 F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100		975
Little Clark Lines and the PLA	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転洛以	5止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	975	97, 500		
諸雑費(まる	(5 d)							
			式	1		0		
	計							
						97, 500		
	単価							
						975	円/n	1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 無 単-473号 数量 単価 単位 m 100 2, 170 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 2,170 217,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 217,000 単価 円/m 2, 170

		参考資料	学(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
単-474号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 930 7, 930
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=1200 (土中建込) 4段		1	7, 930	7, 930		
			m	1	7, 930	7, 930		
	計					7, 930 7, 930		
	単価					7, 930		
						7, 930	円/m	

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 単-475号 数量 単価 50m未満 無 無 単位 m 100 2, 170 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 2, 170 217,000 m 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 217,000 単価 円/m 2,170

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-476号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	9, 000 9, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=1200(土中建込)4段ダークブラウン10YR2.0/1.0		1	9,000	9, 000		
			m	1	9, 000	9,000		
	計					9,000		
						9, 000		
	単価					9,000		
						9,000	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 単-477号	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無無	単位	m	数量		単価	
					100		615
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	615	61, 500		
諸雑費 (まるめ)		4	1		0		
		式	1		0		
計					61, 500		
単価					615	円/m	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 単-478号 100m未満 無 数量 単価 単位 m 100 1,485 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式 100 1,485 148, 500 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 148, 500 単価 円/m 1,485

		参考資	枓(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-479号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 190 7, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=200(CO建込)4段		1	7, 190	7, 190		
			m	1	7, 190	7, 190		
	計					7, 190		
						7, 190		
	単価					7, 190		
						7, 190	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-480号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系	#4 ( <del> -</del>		₩- 目.	1	単価	8, 240
単一480万			単位	m	数量	1		8, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=200(CO建込)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	8, 240	8, 240		
			m	1	8, 240	8, 240		
	計					8, 240		
						8, 240		
	単価					8, 240		
	+-\m					8, 240	円/n	1

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 単-481号 ビーム式・パネル式 3m 無 無 数量 単価 単位 m 100 785 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 785 78, 500 m 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 78,500 単価 円/m 785

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 単-482号 数量 単価 単位 m 100 3,500 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 3,500 350,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 350,000 単価 円/m 3,500

参考資料(1)							2024. (	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-483号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 260 7, 260	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
転落防止柵		H=1100 根入長=450(独立基礎用)4段		1	7, 260	7, 260			
			m	1	7, 260	7, 260			
	計					7, 260			
						7, 260			
	単価					7, 260			
						7, 260	円/n	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-484号	転落防止柵(材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎) 4段 ダークプラウン系	単位	m	数量	1	単価	8, 320
+ 1017			412		<b></b>	1		8, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	8, 320	8, 320		
			m	1	8, 320	8, 320		
	計					8, 320		
						8, 320		
	単価					8, 320		
						8, 320	円/m	ı

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-485号	横断防止柵 (材料費)	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	1	単価	6, 250 6, 250
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
横断防止柵		土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	6, 250	6, 250		
			m	1	6, 250	6, 250		
	計					6, 250		
						6, 250		
	単価					6, 250		
						6, 250	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
横断防止柵(材料費) 単-486号	土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダ-クブラウン	単位	m	数量	1	単価	7, 130
		, ,		», <u> </u>	1		7, 130
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	土中建H=800 φ 60. 5 φ 42. 7 3段ダークブラウン10YR2. 0/1. 0		1	7, 130	7, 130		
		m	1	7, 130	7, 130		
計					7, 130		
					7, 130		
単価					7, 130		
					7, 130	円/m	1

		参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-		
単-487号	横断防止柵(材料費)	CO建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	1	単価	5, 660 5, 660
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
横断防止柵		CO建 H=800 \$\phi\$60.5 \$\phi\$42.7 3段		1	5, 660	5, 660		
			m	1	5, 660	5, 660		
	計					5, 660		
						5, 660 5, 660		
	単価					·	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
横断防止柵(材料費)	CO建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	2001		No. Et	1	単価	6, 520
単-488号		単位	m	数量	1	Т Т Т Т	6, 520
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段ダークフ ラウン10YR2.0/1.0		1	6, 520	6, 520		
				2 500	6 500		
		m	1	6, 520	6, 520		
計					6, 520		
					6, 520		
					6, 520		
単価					6, 520	円/m	1

		参考賞	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-489号	横断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	単位	m	数量	1	単価	5, 750 5, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	m	1	5, 750 5, 750	5, 750 5, 750		
	計			1	0, 100	5, 750 5, 750		
	単価					5, 750 5, 750	円/m	n

_						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
	横断防止柵 (材料費)	H=800 根入長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン				1	単価	6, 610
単-490号			単位	m	数量	1	平岡	6, 610
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		H=800長=400 (PCプロック建込) 3段ダークプラウン10YR2. 0/1. 0		1	6, 610	6, 610		
			m	1	6, 610	6, 610		
	<b>-1</b>					6, 610		
	計					6, 610		
						6, 610		
	単価					6, 610	円/m	

		参考資料 (1)					2024. 2024. 1.000	
単-491号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	1.010
		規格	 単位	数量	単価	金額		1,218
視線誘導標構		土中建込用 スノーポール併用型含		3.2				,,,,,
			本	1	1, 218. 1	1, 218		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 218		
	単価							
	1 Heed					1, 218	円/本	Z Z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-492号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
半 492 万		文任任 000.5 惊华 10 平不個 無 無	半世	7	<b></b>	1		18, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設	设置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5						
			本	1	18, 469	18, 469		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		1		
	計							
						18, 470		
	単価							
						18, 470	円/本	Z .

	参考資料 (1)								
単-493号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価		607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標쀢		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	607.1	607			
諸雑費(まる	(5 tb)		式	1		0			
計						607			
単価						607	円/4	<u> </u>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-494号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 バンド式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 945
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設 諸雑費(まる	は置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5, 945. 5	5, 945		
昭祚貝 (よる)			式	1		0		
	計					5, 945		
	単価					5, 945	円/4	Ž

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 単-495号 数量 単価 支柱径 φ 89 10本未満 無 無 単位 本 1 4,064 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 9,384 9,384 1 視線誘導標 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径89 本 1 -5, 320 -5, 320 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 4,064 単価 円/本 4,064

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1. 000-	
単-496号	視線誘導標(材料費)	土中建込 棒型 55×750 片面 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	9, 400 9, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		土中用 棒型 55×750 片面 ダークプラウン系     1     9,400       9,400		9, 400				
			本	1	9, 400	9, 400		
	<del></del> 라					9, 400		
						9, 400		
	単価					9, 400		
						9, 400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無	114 f-t-		¥4. ⊟		単価		
単-497号			単位	本	数量	1			295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標撤	去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含							
			本	1	295. 1	295			
諸雑費(まる	め)								
			式	1		0			
	計								
						295			
	単価								
	1 11мм					295	円/本	Š.	

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 単-498号 数量 単価 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 単位 本 1 1, 287 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 6, 187 1 6, 187 CO用 片面 反射体 径100以下 支柱径89 視線誘導標 本 1 -4,900-4,900諸雑費 (まるめ) 式 0 計 1, 287 単価 円/本 1,287

## 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標(材料費) Co建込 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 7,280 1 単-499号 本 単価 単位 数量 7,280 1 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 Co建込 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 視線誘導標 7, 280 7,280 本 7,280 7, 280 7, 280 計 7, 280 7,280 単価 円/本 7,280

### 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) |防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 単-500号 数量 単価 バンド式 10本未満 無 無 単位 本 1 1,302 数量 規格 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 バンド式 本 5,002.5 5,002 1 視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 本 1 -3,700-3,700諸雑費 (まるめ) 式 0 計 1,302 単価 円/本 1,302

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
視線誘 単-501号	· 導標(材料費)	防護柵取付用 棒型 55×450 片面	単位	本	数量	1	単価	7, 070 7, 070
		規格	単位	数量	単価	金額		
視線誘導標		防護柵取付用(取付バンド含む)		1	7, 070	7, 070		
			本	1	7, 070	7, 070		
計						7, 070		
						7, 070		
単価	<b>6</b>					7, 070		
						7, 070	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
¥ 500 F	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	274 (4-		<b>松</b> , 目		単価	
単-502号			単位	本	数量	1	"	2, 314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標惰	数去	可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2, 314	2, 314		
諸雑費(まる	<b>3め</b> )							
			式	1		0		
	<b>計</b>							
						2, 314		
	単価							
	1 1944					2, 314	円/本	Ž.

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-503号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28, 512	28, 512		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1		8		
	計					28, 520		
	単価					28, 520	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-504号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25, 652	25, 652		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		8		
	計					05.000		
						25, 660		
	単価					25, 660	円/本	\$

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-505号	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ゙ーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ400mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	23, 672	23, 672		
諸雑費(まる	5 b)		式	1	,	8		
	計					23, 680		
	単価					23, 680	円/オ	z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一506号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	23, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎	<b>港撤去(路側式)</b>	単柱式 φ 6 0 . 5 ~ φ 1 0 1 . 6	基	1	23, 220	23, 220		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		#		20, 220	20, 220		
			式	1		0		
	計					92, 990		
						23, 220		
	単価					23, 220	円/基	-

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000	
単-507号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	数量	1	単価	93, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎諸雑費(まる	を設置(路側式) (5め)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	93, 960	93, 960		
	計					93, 960		
	単価					93, 960	円/割	Į.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-508号	標識板撤去(案内標識(路側式·片持式·門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10, 740
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去	(案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2未満			10.700	10.700		
諸雑費(まる	5 th)		m 2	1	10, 738	10, 738		
田本世具 (ふる	S (V)							
			式	1		2		
	計							
						10, 740		
	単価							
						10, 740	円/m	n 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-509号	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カプ <sup>*</sup> セルフ <sup>*</sup> リス <sup>*</sup> ム・カフ <sup>*</sup> セルンス <sup>*</sup> 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	123, 400
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2未満 金具含 材工共						
			m 2	1	110, 250	110, 250		
道路標識設置	置工 加算額	標識板の裏面塗装						
			m 2	1	13, 100	13, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		50		
	計					123, 400		
	単価					123, 400	  円/m	2
						120, 100	137 113	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有 単-510号 基 単位 数量 単価 1 16, 400 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 金額 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱 金具含 材工共 基 1 16, 400 16, 400 諸雑費(まるめ) 式 0 計 16, 400 単価 円/基 16, 400

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	使用年月 2024.04			
単-511号	トンネル補修工(ひび割れ補修工( 低圧注入工法))	65m Okg Okg O個	単位	トンネル	数量	1	単価	983, 000		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要		
土木一般世記	<b>舌</b> 役									
			人	7. 647	29, 820	228, 033				
特殊作業員										
			人	7. 647	25, 305	193, 507				
普通作業員										
			人	7. 647	21, 315	162, 995				
高所作業車運	転						WK4307	10		
			目	7. 647	49, 820	380, 973	単一 5	64号		
諸雑費(率+										
3%			式	1		17, 492				
	計									
						983, 000				
	単価									
						983, 000	円/ト	ンネル		

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-512号	ひび割れ注入 注入材 (材料費)	エポキシ樹脂2種	単位	k g	数量	1	単価	4, 000 4, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	人材	エポ わ 樹脂2種		1	4, 000	4,000		
			kg	1	4, 000	4,000		
	計					4,000		
						4, 000 4, 000		
	単価					4,000	円/ k	g

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-513号 ひび割れ注入 シール材(材料費)	工术 衫樹脂2種	単位	k g	数量	1	単価	2, 630 2, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂2種		1	2, 630	2, 630		
		k g	1	2, 630	2, 630		
許					2, 630		
н					2, 630		
					2, 630		
単価					2, 630	円/k	g

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-						
ひび割れ注入 注入器(材料単一514号	オット・お樹脂2種	単位	個	数量	1	単価	400	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ひび割れ注入 注入器	エポキシ樹脂2種		1	400	400			
		個	1	400	400			
計					400			
					400			
単価					400			
					400	円/個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-515号	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	173, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板設置	(案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	173, 250	173, 250		
諸雑費(まる	5b)		111 2		110, 200	110, 200		
			式	1		50		
	計							
						173, 300		
	単価					173, 300	円/m	ı 2

	参考資料 (1)							2024. 2024. 1. 000	
単-516号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工 )	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	<b>立</b>	m	数量	1	単価	1, 310
	名称	規格	単位	立	数量	単価	金額		摘要
	<b>撤去工</b> 土中建込用	Gr-A, B, C-4E	m		1	1, 310	1, 310		
諸雑費(まる	5 k)		式		1		0		
	m <del>i</del>						1, 310		
	単価						1, 310	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一517号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位		₩-₽		単価	
平-517万			平1仏	m	数量	1		1, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B						
			m	1	1,550	1, 550		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計							
						1, 550		
	単価							
						1, 550	円/n	n

	参考資料 (1)							2024. 2024. 1. 000-	
単-518号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工 )	土中建込 無 無		単位	m	数量		単価	
	1. 4	(5)		2777	W. E.	, , , <del>, ,</del>	1		2, 730
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	プ撤去工 土中建込用	G p - A p 、 B p 、 C p - 2 E		m	1	2,730	2, 730		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )			式	1		0		
	計						2, 730		
	単価						2, 730	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工	土中建込 無 無	224 /-		ж. =		単価	
単-519号			単位	m	数量	1		2, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ	『撤去工 土中建込用	G p - A p 、 B p 、 C p - 2 E						
			m	1	2, 730	2, 730		
諸雑費(まる	ob)							
			式	1		0		
	計							
	н					2, 730		
	単価							
	<del>. 1. </del> lm					2,730	円/n	1

	参考資料 (1)							2024. 2024. 1. 000	
単-520号	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		単位	m	数量	1	単価	1, 610
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	プ撤去工 コンクリート建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2B		m	1	1, 610	1, 610		
				式	1		0		
	計						1,610		
	単価						1,610	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-521号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1		0		
	計					62, 500		
	単価					62, 500	円/台	ì

	参考資料(1)							3 04 -00-00-2-0
単-522号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基語雑費(まる		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
			式	1		0		
	# <del>*</del>					62, 500		
	単価					62, 500	円/台	Î

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
試掘時 単-523号		単位	箇所	数量	1	単価	15, 990
					1		15, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0. 5	31, 972	15, 986		
		人	0.5	31, 972	15, 986		
諸雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		4		
計					15, 990		
					15, 990		
単価					15, 990		
					15, 990	円/箇	所

	参考資料 (1)							3 04 -00-00-2-50
単-524号	本掘削時		単位	箇所	数量	1	単価	15, 990 15, 990
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0. 5	31, 972	15, 986		
			人	0. 5	31, 972	15, 986		
諸雑費(まる	め)			1		4		
			式	1		4		
	<b>-1</b>					15, 990		
	計					15, 990		
						15, 990		
	単価					15, 990	円/領	<b></b>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-525号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
			, ,		,,,,,	1		58, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )			1		0		
			式	1		0		
	31					58, 800		
	計					58, 800		
	77. (m.					58, 800		
	単価					58, 800	円/式	<u>.</u>

		参		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-			
単-526号	施工状況モニタリング調査費	道路除草工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0	単価	0 16, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
施工状況モニ	タリング調査費	道路除草工 技術員:0.5人		0		0		
			式	1		16, 800		
	計					16, 800		
	単価					0		
	平仙					16, 800	円/式	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-527号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	Ħ	数量	1	単価	40, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )							
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油								
			L	37	142	5, 254		
バックホウ(	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊						
			日	1.6	6, 370	10, 192		
諸雑費(まる	<b>b</b> )							
			式	1		9		
	計							
						40, 970		
	単価					40, 970		1
						10, 510	137 -	'

	参考資	料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-528号		単位	t	数量	100	単価 18,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(前CSネットワーク]	刈草	t	100	18, 000	1,800,000	
計					1, 800, 000	
単価					18,000	円/ t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
処分費 (t) 単-529号		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[楠CSネットワーク]	枝葉	t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/ t	

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
単−530号		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
処分費[術CSネットワーク]	幹	t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
処分費 (t) 単-531号		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[예CSネットワーク]	根株	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計					1, 500, 000		
単価					15, 000	円/ t	

	参考賞	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単−532号		単位	t	数量	100	単価 20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[河津造園㈱]	刈草	t	100	20, 000	2, 000, 000	
計					2,000,000	
単価					20, 000	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-533号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	5外来生物)熊本市	東部環境工場·西部環境工場	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

		参考	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-534号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	官外来生物)宇土市	宇城クリーンセンター・(有)CSネットワーク	t	100	15, 000	1,500,000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-535号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	Z外来生物)宇城市	宇城クリーンセンター	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

		参考	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-536号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	外来生物)益城町	益城クリーンセンター	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-537号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	7外来生物)御船町	御船甲佐クリーンセンター						
			t	100	10, 000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	  円/ t	

参考資料(2)						単価使用年月 2024. 歩掛使用年月 2024. 労務調整係数 1.000-			
処分費 ( 単-538号	(t)			単位	t	数量	100	単価	9, 090
	名称	<del>,</del>		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定外来生物	7)山都町	小峰クリーンセンター		t	100	9, 090	909, 000		
計							909, 000		
単価							9, 090	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
処分費 (t) 単-539号		単位	t	数量	100	単価	15, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (特定外来生物) 熊本市	東部環境工場·西部環境工場						
		t	100	15, 500	1, 550, 000		
計							
					1, 550, 000		
単価							
					15, 500	円/ t	

		参考資	(名	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-540号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	0. 48	25, 515	12, 247		
軽油					,	,		
			L	16	142	2, 272		
大型ブレーカ	1(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む						
			日	1. 27	10, 900	13, 843		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計							
						28, 370		
	単価					28, 370	円/日	
						28, 310		

		(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-541号	バックホウ(山積0.45m3)運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	ļ .	摘要
運転手(特殊	未)							
			人	0. 65	25, 515	16, 584		
軽油								
			L	24	142	3, 408		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)				2,222		
			Ħ	1. 24	6, 330	7, 849		
諸雑費(まる	5め)					1,121		
			-1-					
			式	1		9		
	計							
						27, 850		
	単価							
						27, 850	円/日	

		学(2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単-542号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	Ħ	数量	1	単価	22, 320
Very design and Collaboration	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	0. 58	25, 515	14, 798		
軽油								
			L	7	142	994		
小型バックホ	ら (クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3						
			供用日	1. 14	5, 720	6, 520		
諸雑費(まる	め)		p 1714 1 1	21.2.2	2,121	-,		
			式	1		0		
			IX.	1		8		
	計							
						22, 320		
	単価							
						22, 320	円/目	

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-543号 単位 数量 単価 日 1 37, 180 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 515 25, 515 1 軽油 L 34 142 4,828 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 37, 180 単価 37, 180 円/日

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-544号 数量 単価 単位 日 1 33, 900 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 515 25, 515 1 軽油 18 142 2,556 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 1.34 5,829 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 33,900 単価 33,900 円/日

		参考資料	<b></b> (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-	-00-2-0
単-545号	アスファルトフィニッシャ(ホイー ル型)運転	舗装版のみの打換え	単位	目	数量	1	単価	56, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)							
			人	0. 68	25, 515	17, 350		
軽油						21,222		
			L	38	142	5, 396		
アスファルト	・フィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0 m						
			日	1. 11	30, 700	34, 077		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計							
						56, 830		
	単価					56, 830	円/目	
						33,333	1 17/	

		参考資料(2)						00-2-50
大型ブレーカ運転 単-546号	舗装版のみの打換え	È	単位	田	数量	1	単価	34, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		<b>商要</b>
運転手 (特殊)								
		人		0. 48	38, 272	18, 370		
軽油				0.40	30, 212	10, 370		
,.								
		L		16	142	2, 272		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3	ベースマシン含む						
		日		1. 27	10, 900	13, 843		
   諸雑費 (まるめ)				1. 5.	10,000	10,010		
		式		1		5		
計								
я́Т						34, 490		
						01,100		
単価								
						34, 490	円/目	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50			
単-547号	バックホウ(山積0.45m3)運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 36, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特別	<del>k</del> )						
			人	0. 65	38, 272	24, 876	
軽油							
			L	24	142	3, 408	
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)					
			日	1. 24	<b>6,</b> 330	7, 849	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		7	
				1		1	
	計					36, 140	
	単価					,	
						36, 140	円/目

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 0 1. 000-	
単-548号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	Ħ	数量	1	単価	29, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	:)							
			人	0. 58	38, 272	22, 197		
軽油					,	,		
			L	7	142	994		
小型バックホ	ウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3						
			供用日	1. 14	5, 720	6, 520		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		9		
	計							
						29, 720		
	単価					29, 720	円/日	
						20,120	1 17 14	<u>'</u>

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-549号 単位 数量 単価 日 1 49,940 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 38, 272 38, 272 軽油 34 142 4,828 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 6 計 49,940 単価 49,940 円/日

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-550号 数量 単価 単位 日 1 46,660 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 38, 272 38, 272 1 軽油 18 142 2,556 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 1.34 5,829 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 46,660 単価 46,660 円/日

		参考	参考資料(2)				
単-551号	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 65,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊	朱)						
			人	0. 68	38, 272	26, 024	
軽油							
			L	38	142	5, 396	
アスファル	トフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0 m					
			日	1. 11	30,700	34, 077	
諸雑費(まる	3め)						
			式	1		3	
	計						
	äΤ					65, 500	
	単価						
	<del>-  -                                    </del>					65, 500	円/目

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面切削機運転 7cm以下 一層 単-552号 数量 単価 単位 日 1 267, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 515 25, 515 1 軽油 235 142 33, 370 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 1.32 158,000 208, 560 諸雑費(まるめ) 式 1 55 計 267, 500 単価 267, 500 円/日

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-553号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	76, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	Ľ)							
			人	0. 98	23, 205	22, 740		
軽油								
			L	43	142	6, 106		
路面清掃車[	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3						
			供用日	1. 32	36, 000	47, 520		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計							
						76, 370		
	単価					76, 370	円/日	
						10, 310	H/ H	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-554号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	112, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>k</del> )							
			人	1	25, 515	25, 515		
軽油								
			L	48	142	6, 816		
ASフィニッ	・シャ [ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m						
			供用日	1.4	57, 200	80, 080		
諸雑費(まる	5 d)							
			式	1		89		
	<del>11</del>							
						112, 500		
	単価					112, 500	円/目	1
						112, 500		1

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-555号 数量 単価 単位 日 1 48, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 25, 515 25, 515 1 軽油 L 27 142 3,834 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 19,040 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 48, 390 単価 48, 390 円/日

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-556号 単位 数量 単価 日 1 35, 700 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 1 25, 515 25, 515 軽油 30 142 4, 260 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 35, 700 単価 35, 700 円/日

	参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50			
路面切削機運転 単-557号	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 280, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1	38, 272	38, 272	
軽油						
		L	235	142	33, 370	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm					
		供用日	1. 32	158, 000	208, 560	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		98	
		10	1		90	
<del>11</del>					280, 300	
単価						
					280, 300	円/目

		参考資料	参考資料 (2)					3 )4 -00-00-2-50
単-558号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	目	数量	1	単価	87, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ጀ)							
			人	0. 98	34, 807	34, 110		
軽油								
			L	43	142	6, 106		
路面清掃車	[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m 3						
			供用日	1. 32	36, 000	47, 520		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計							
						87, 740		
	単価					87, 740	円/目	
						31,112	1147	

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 7cm以下 一層 アスファルトフィニッシャ運転 単-559号 数量 単価 単位 日 1 125, 200 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 38, 272 38, 272 1 軽油 48 142 6,816 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m 供用日 57, 200 80,080 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 32 計 125, 200 単価 125, 200 円/日

# 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-560号 数量 単価 単位 日 1 61, 150 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 38, 272 38, 272 1 軽油 L 27 142 3,834 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 19,040 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 61, 150 単価 61, 150 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-561号 単位 数量 単価 日 1 48, 450 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 1 38, 272 38, 272 軽油 L 30 142 4, 260 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 2 計 48, 450 単価 48, 450 円/日

	参考資料	斗 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-	
振動ローラ運転 単-562号		単位	日	数量	1	単価	32, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員		人	1	25, 305	25, 305		
軽油							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6 t	L	11	142	1, 562		
		日	1.4	3, 730	5, 222		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計					32, 090		
単価					32, 090	円/目	

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-0	
振動ローラ運転 単-563号		単位	日	数量	1	単価	44, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
477 Nh		人	1	37, 957	37, 957		
軽油		T	11	149	1 500		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6 t	L	11	142	1, 562		
		日	1. 4	3, 730	5, 222		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		9		
計					44, 750		
単価					44, 750		
<del>+</del> -)m					44, 750	円/日	

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-564号	高所作業車運転		単位	Ħ	数量	1	単価	49, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	Ľ)							
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油								
			L	21	142	2, 982		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満						
			日	1. 32	17, 900	23, 628		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		5		
	計							
						49, 820		
	単価					49, 820		1
						,		