この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

-1	一亩夕
1.	上爭名

工事名	令和5・6年度 山鹿管内道路維持補修工事(令和6年度)
工事地名	山鹿維持出張所管内

2. 工事内容

2) 事務所名 熊本河川国道事務所 道路管理第二課 13) 機械損料一括補正 0 労務費一括割増 0% 3) 工事番号 2389500992 14) 単価適用年月 2023年 3月	
3) 工事釆長 2380500002 1.4) 単価適用年日 2023年 3日	
3 工事審方	
4) 契約区分 国債(翌債を含む)の分任官 15) 歩掛適用年月 2023年 3月	
5) 変更回数 1回 145,112,000	
6) 主工種 道路維持工事 138,600,000	
7) 工事量 18) 調整区分 0	
8) 工 期 731日間 自 令和 5年 4月 1日 1 9) 共通仮設費対象額	
(当初) 至 令和 7年 3月31日 2 0) 現場管理費対象額	
(1回変更) 至 令和7年3月31日 21) 一般管理費等対象額	
9) 施工県 熊本県 22) 処分費等 1,291,606	
10) 地 区 菊池 23) 公告日 令和5年2月1日	
11) 河川・路線	

3. 予算科目

│附帯・受託工事費

工事名 令和5・6年月	度 山鹿管内道路維持補修工事(令種	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕	:	
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
			1		33, 824, 753			
		式	1		68, 898, 247	1	35, 073, 494	
			1		3, 561, 744			
		式	1		764, 625	1	-2, 797, 119	
					,			
			1		3, 223, 200			
		式	1		402, 900	1	-2, 820, 300	
	肩掛式 飛石防護無し		1		102, 500	1	2,020,000	単-1号
是四四十八次日/			8,000	107. 4	859, 200			7 1/3
		m2	1,000	107. 4	107, 400	-7,000	-751, 800	
	 肩掛式 飛石防護有り	IIIZ	1,000	107.4	107, 400	-7,000	-751, 800	単-2号
担始除早(複石)	月掛八 飛行り渡行り		0.000	117.0	097 600			甲-2万
			8,000	117. 2	937, 600	7.000	000 400	
TA -tte		m2	1,000	117. 2	117, 200	-7, 000	-820, 400)/ a H
除草								単-3号
			8,000	178. 3	1, 426, 400			
		m2	1,000	178. 3	178, 300	-7, 000	-1, 248, 100	
防草対策工								
			1		230, 033			
		式	1		230, 033	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模							単-4号
)小規模(標準)		10	1,066	10,660			
		m3	10	1,066	10,660	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-5号
	含む)		10	2,637	26, 370			
		m3	10	2, 637	26, 370	0	0	
	残土受入れ地での処理			,	,			単-6号
			10	115. 3	1, 153			
		m3	10	115. 3	1, 153	0	0	
 張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉	10	10	110.0	1,100	Ť		単-7号
(t=5cm)) コンクリート夜間割増無		50	2, 177	108, 850			<u></u>
(C OCIII)	/ -v// [[[X]H] H]/H	m2	50	2, 177	108, 850	0	0	
 防草シート		1112	30	۷, ۱۱۱	100,000	U	0	単-8号
M 卡/ L			100	830	83,000			下 0 ク
		9				_	^	
		m2	100	830	83,000	0	0	

工事名 令和5・6年度 山	鹿管内道路維持補修工事(令和	116年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
特定外来種防除工	- APETE	+117		<u>+-</u> IШ	业 识	数里·时吸		胴女
机定介不懂的你工			1		108, 511			
		式	1		131, 692	1	23, 181	
		124	1		101, 032	1	20, 101	内-1号
<i>万切</i> 兵			1		100, 775			1,11,7
		式	0		0	-1	-100, 775	
						1	100,110	内-2号
7.300景			0		0			1 1 2 7
		式	1		117, 732	1	117, 732	
					111,102		111,102	内-3号
1/X 1/X 5			1		7, 736			1,10,3
		式	0		0	-1	-7, 736	
			Ů				.,,,,,	内-4号
			0		0			1 1 1
		式	1		13, 960	1	13, 960	
					10,000			
			1		288, 444			
		式	1		299, 736	1	11, 292	
—————————————————————————————————————					,		,	
			1		114, 663			
		式	1		114, 663	0	0	
路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量				,			単-9号
	少ない		0.5	15, 558	7,779			
		km	0.5	15, 558	7,779	0	0	
路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3以上6.0m3未満/k			·				単-10号
	m 塵埃量普通		0.5	77, 794	38, 897			
		km	0.5	77, 794	38, 897	0	0	
路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km 塵埃量							単-11号
	多い		0.5	124, 548	62, 274			
		km	0.5	124, 548	62, 274	0	0	
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道							単-12号
	塵埃量少ない		5	9. 73	48			
		m2	5	9. 73	48	0	0	
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/1							単-13号
	00m2 歩道 塵埃量普		5	118. 7	593			
	通	m2	5	118. 7	593	0	0	

工事名	山鹿管内道路維持補修工事(令和	〒6年度)	(1回変更) (個別		道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘
路面清掃(歩道・人力)	1.0m3以上/100m2 歩道							単-14号
	塵埃量多い		5	178. 9	894			
		m2	5	178. 9	894	0	0	
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃							単-15号
	量普通		5	309. 2	1,546			
		m2	5	309. 2	1, 546	0	0	
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃		Ü	333.2	1, 010	, and the second		単-16号
	量多い		5	369. 5	1,847			
	重 夕 ₹	m2	5	369. 5	1, 847	0	0	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)		III Z	J	309.0	1,047	0	0	単-17号
応回用π(少担備·地 ′Д·八///	断歩道橋・地下道 塵		5	10 45	97			
				19. 45				
	埃量少ない	m2	5	19. 45	97	0	0)//
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3以上0.03m3未満		_					単-18号
	/100m2 横断歩道橋・		5	42.78	213			
	地下道 塵埃量普通	m2	5	42.78	213	0	0	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.03m3以上/100m2 横							単-19号
	断歩道橋・地下道 塵		5	68. 07	340			
	埃量多い	m2	5	68. 07	340	0	0	
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3未満/100m2 中							単-20号
	央分離帯 塵埃量普通		5	5. 82	29			
		m2	5	5. 82	29	0	0	
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3以上/100m2 中						-	単-21号
PH PH 111310 (1 2023 144 113 2 023)	央分離帯 塵埃量多い		5	21. 39	106			\
	人为F推出 / 上次至夕、	m2	5	21. 39	106	0	0	
		1112	0	21.00	100	0	0	
4月 走 4 4			1		3, 679			
		式	1		3, 679 3, 679	0	0	
吹戸数工/ 五	厚10、海 原1 0 次 0	八	1		3, 679	U	0	H 00 F
路肩整正(人力)	厚10cm迄、幅1.0m迄 8		_	705 0	0.070			単-22号
	.5km以下		5	735. 8	3, 679		_	
		m2	5	735.8	3, 679	0	0	
排水施設清掃工								
			1		167, 186			
		式	1		178, 478	1	11, 292	
側溝清掃(人力)	無蓋							単-23号
			50	425. 7	21, 285			
		m	40	425. 7	17, 028	-10	-4, 257	

工事名 令和5・6年度 山鹿	管内道路維持補修工事(令種	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋							単-24号
			50	1,032	51,600			
		m	50	1,032	51,600	0	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)							単-25号
			50	1, 648	82, 400			
		m	50	1, 648	82, 400	0	0	
	人力 無蓋 持込 土砂			·				単-26号
	厚 25cm未満		2	855. 7	1,711			·
		箇所	2	855. 7	1, 711	0	0	
	人力 無蓋 持込 土砂		_		_, . 11	-		単-27号
P 111441P	厚 25cm以上		2	1,634	3, 268			
	,, <u>Boome, L</u>	箇所	2	1, 634	3, 268	0	0	
	人力 有蓋 持込 土砂	四//1	2	1, 001	0,200	Ů		単-28号
יוון און און או	厚 25cm未満		2	1, 497	2, 994			7 207
	/子 Z0CIII/内1 呵	箇所	2	1, 497	2, 994	0	0	
	人力 有蓋 持込 土砂	回771	2	1, 431	2, 334	0	0	単-29号
12年1月10日	厚 25cm以上		2	1, 964	3, 928			平 23万
	字 Z5CIII 以上	箇所	2	1, 964	3, 928		0	
	 土砂(岩塊・玉石混り土	固別	2	1, 904	3, 928	0	0	内-5号
上砂寺連伽			0					
	含む)		0		0		15 540	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		m3	1		15, 549	1	15, 549	
道路付属物清掃工								
			1		2, 916			
		式	1		2, 916	0	0	
ガードパイプ清掃								単-30号
			50	58. 33	2, 916			
		m	50	58. 33	2, 916	0	0	
道路巡回工								
			1		10, 218, 531			
		式	1		8, 364, 339	1	-1, 854, 192	
道路巡回工								
			1		10, 218, 531			
		式	1		8, 364, 339	1	-1, 854, 192	
道路巡回								内-6号
			1		10, 218, 531			
		式	0		0	-1	-10, 218, 531	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回								内-7号
			0		0			
		式	1		8, 364, 339	1	8, 364, 339	
							<u> </u>	
			1		9, 304, 466			
		式	1		42, 502, 452	1	33, 197, 986	
 応急処理作業工		120	1		12, 002, 102	1	00, 101, 000	
心心是连下来工			1		9, 304, 466			
			1				00 107 000	
\(\lambda\) → \(\lambda\)		式	1		42, 502, 452	1	33, 197, 986	
労務費								内-8号
			1		8, 400, 318			
		式	0		0	-1	-8, 400, 318	
労務費								内-9号
			0		0			
		式	1		34, 674, 455	1	34, 674, 455	
機械費					, ,			内-10号
			1		489, 978			
		式	0		0	-1	-489, 978	
		120	0		0	1	403, 310	内-11号
1成1队1具								F1 117
			0		0		2 244 222	
I I del elle		式	1		6, 344, 280	1	6, 344, 280	
材料費								内-12号
			1		399, 624			
		式	0		0	-1	-399, 624	
材料費								内-13号
			0		0			
		式	1		1, 469, 171	1	1, 469, 171	
現場発生品運搬							•	内-14号
2 300 =			2		14, 546			
		t	2		14, 546	0	0	
			2		11,010	V	0	
シベロ / い / い / い / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / い / し / し			1		1, 522, 470			
		式	1			1	1 150 710	
《安林取名卡名 Linner		工	1		2, 681, 186	1	1, 158, 716	
災害等緊急応急処理工								
			1		666, 317			
		式	1		133, 848	1	-532, 469	

工事名 令和5・6年度 山旗	管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	1016)V/II.	W/ E))/ / /**	工事区分	道路維持	A 44*144 N	1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費								内-15号
			1		630, 023			
		式	0		0	-1	-630, 023	
								内-16号
			0		0			
		式	1		120, 119	1	120, 119	
機械費			1		120, 110	1	120, 110	内-17号
1次10人員			1		27, 221			1117
		式					07 001	
DR I N =#6		工	0		0	-1	-27, 221	
機械費								内-18号
			0		0			
		式	1		4, 656	1	4, 656	
材料費								内-19号
			1		9,073			
		式	1		9,073	0	0	
異常時巡回工					,			
			1		414, 943			
		式	1		2, 542, 927	1	2, 127, 984	
		110	1		2, 342, 321	1	2, 127, 304	内-20号
力伤賃					070 040			PJ-2075
			1		378, 649		050 040	
ssa and and		式	0		0	-1	-378, 649	,
労務費								内-21号
			0		0			
		式	1		2, 147, 007	1	2, 147, 007	
機械費								内-22号
			1		27, 221			
		式	0		0	-1	-27, 221	
機械費								内-23号
W-12.23			0		0			
		式	1		257, 552	1	257, 552	
材料費		124	1		201, 002	1	201, 002	内-24号
77.1行頁			1		0.079			r ; 44 7
		_ <u>+</u> -	1		9, 073		0.050	
L Luct -#+		式	0		0	-1	-9, 073	.f. a= H
材料費								内-25号
			0		0			
		式	1		138, 368	1	138, 368	

工事名 令和5・6年度 山鹿	管内道路維持補修工事(令精	和6年度)	(1 回変更) (個別	月合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
崩土処理工								
			1		381, 830			
		式	1		3, 818	1	-378, 012	
掘削	土砂 上記以外(小規模							単-31号
) 小規模(標準)		100	1,066	106, 600			
		m3	1	1,066	1,066	-99	-105, 534	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-32号
	含む)		100	2,637	263, 700			
		m3	1	2,637	2, 637	-99	-261, 063	
整地	残土受入れ地での処理			,	,		,	単-33号
			100	115. 3	11, 530			
		m3	1	115. 3	115	-99	-11, 415	
土嚢工		liio	1	110.0	110	33	11, 110	
上表上			1		59, 380			
		式	1		593	1	-58, 787	
土のう		IV.	1		995	1	-50, 101	単-34号
(流用土)			100	F00 0	F0. 200			早-34万
(流用工)		44-	100	593. 8	59, 380	00	50 505	
		袋	1	593.8	593	-99	-58, 787	
除雪工								
			1		1, 875, 842			
		式	1		1, 957, 218	1	81, 376	
凍結防止工								
			1		845, 904			
		式	1		927, 280	1	81, 376	
凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3							単-35号
(8:00~17:00)	貸与		10	9, 885	98, 850			
		時間	10	9, 885	98, 850	0	0	
凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3							単-36号
(17:00~20:00)	貸与		10	10, 191	101, 910			
		時間	10	10, 191	101, 910	0	0	
凍結防止剤散布	ホッパ−1.0~1.5m3 昼間			·				単-37号
(8:00~17:00)	機械持込 損耗品持込		10	12, 263	122, 630			
•		時間	10	12, 263	122, 630	0	0	
凍結防止剤散布	ホッパ−1.0~1.5m3 昼間	3 11/3	1.0	1=,===	122,000	,		単-38号
(17:00~20:00)	機械持込 損耗品持込		10	12, 569	125, 690			, 55.5
(11.00 20.00)	MANALI ME TRACHELLI ME	時間	10	12, 569	125, 690	0	0	

工事名 令和	5・6年度 山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤	塩化カルシウム 支給品無							単-39号
			1,000	67. 33	67, 330			
		kg	1,000	67.33	67, 330	0	0	
凍結看板設置								内-26号
			1		164, 747			
		式	1		164, 747	0	0	
凍結防止剤配布					,			内-27号
7,111,121			1		164, 747			
		式	0		0	-1	-164, 747	
凍結防止剤配布			-			_		内-28号
ALVIE IN 4 777 \ 14 HP 14			0		0			1, 1, 20,7
		式	1		246, 123	1	246, 123	
凍結防止工		120	1		210, 120	1	210, 120	
【夜間】			1		448, 130			
【文间】		式	1		448, 130	0	0	
	へ゛ルコン式 ホッハ゜ー1.0m3	11	1		440, 130	0	0	単-40号
($20:00\sim5:00$)	貸与		10	9, 837	98, 370			平 40万
(20.00/~5.00)	頁子	時間	10	9, 837	98, 370 98, 370	0	0	
	へ゛ルコン式 ホッハ゜ー1.0m3	中山	10	9,831	98, 310	0	0	単-41号
	貸与		10	10 101	101 010			甲-41万
$(5:00\sim8:00)$	資	n+ 88	10	10, 191	101, 910		^	
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	時間	10	10, 191	101, 910	0	0))/ 40 H
凍結防止剤散布	ホッハ°−1.0~1.5m3 夜間							単-42号
$(20:00\sim5:00)$	機械持込 損耗品持込		10	12, 216	122, 160			
		時間	10	12, 216	122, 160	0	0	
凍結防止剤散布	ホッハ°−1.0~1.5m3 夜間							単-43号
$(5:00\sim8:00)$	機械持込 損耗品持込		10	12, 569	125, 690			
		時間	10	12, 569	125, 690	0	0	
待機補償費								
			1		175, 938			
		式	1		175, 938	0	0	
待機補償費								内-29号
			1		175, 938			
		式	1		175, 938	0	0	
雪道巡回工								
			1		405, 870			
		式	1		405, 870	0	0	

工事名 令和5・6年度 山	鹿管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
								内-30号
			1		378, 649			
		式	1		378, 649	0	0	
					0.0,010			内-31号
1灰1灰頁			1		27, 221			k 1 21 7
		式	1				0	
photos de la compansa		八	1		27, 221	0	0	
廃棄物処理工								
			1		733, 391			
		式	1		1, 181, 600	1	448, 209	
廃棄物処理工								
			1		733, 391			
		式	1		1, 181, 600	1	448, 209	
処分費	木くず等				1, 101, 000		110, 200	内-32号
	1,1,1,1		30		725, 894			1 1 02 /
			0		0	-30	-725, 894	
<i>L</i> n /\ ≠	_L 2 .12 k%	t	0		0	-30	-725, 894	+ 00 =
処分費	木くず等							内-33号
			0		0			
		t	57		1, 022, 937	57	1, 022, 937	
処分費	特定外来生物							内-34号
			0.5		7, 497			
		t	0.5		7, 497	0	0	
処分費	動物死骸				,			内-35号
70,73	333 133 2 1134		0		0			, , , ,
		kg	570		8, 166	570	8, 166	
処分費	落下物処理	ng	370		0, 100	370	0, 100	内-36号
处分复	洛下物处理		0					177-30万
			0		0	_		
		t	5		143, 000	5	143, 000	
仮設工								
			1		6, 319, 865			
		式	1		11, 147, 091	1	4, 827, 226	
交通管理工								
			1		3, 949, 916			
		式	1		10, 873, 133	1	6, 923, 217	
交通誘導警備員			1		10, 010, 100	1	0, 020, 211	内-37号
入四的守官师只			300		9 040 010			L 1 21 2
					3, 949, 916	000	0.040.010	
		人目	0		0	-300	-3, 949, 916	

工事名	E 山鹿管内道路維持補修工事(令:	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-38号
			0		0			
		人日	800		10, 873, 133	800	10, 873, 133	
		7 - 11						
【夜間】			1		2, 369, 949			
		式	1		273, 958	1	-2, 095, 991	
		IV.	1		213, 900	1	-2, 095, 991	内-39号
文			100		0.000.040			
			120		2, 369, 949			
		人日	0		0	-120	-2, 369, 949	
交通誘導警備員								内-40号
			0		0			
		人日	13		273, 958	13	273, 958	
道路修繕								
			1		33, 523, 399			
		式	1		35, 334, 770	1 1	1,811,371	
			1		00,001,110	1	1, 011, 011	
是 时			1		2, 365, 231			
		式	1		2, 303, 231	1	-2, 138, 130	
		IV.	1		221, 101	1	-2, 138, 130	
小規模構造物補修工								
			1		2, 365, 231			
		式	1		227, 101	1	-2, 138, 130	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-41号
	150mm以下		10		5, 323			
		m	0		0	-10	-5, 323	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-42号
	150mm以下		0		0			
		m	1		531	1	531	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装厚		1			1		単-44号
HIII 4X/I/X MX HT (/ 1 //YU/IX/	5cm以下		300	1, 459	437, 700			T 11/
	SCHIPA I	m2	30	1, 459	43, 770	_270	_202_020	
	位になかまま ントー ルム。 → bik + b + b ー	IIIZ	30	1, 459	43,770	-270	-393, 930	₩ 45 🗆
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		_	7 100	25 242			単-45号
			5	7, 182	35, 910			
		m3	0. 5	7, 182	3, 591	-4.5	-32, 319	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-46号
			5	14, 345	71, 725			
		m3	0.5	14, 345	7, 172	-4.5	-64, 553	

工事区分・工種・種別・細別				1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬	アスファルト殻							単-47号
			12	6, 737	80, 844			
		m3	0	6, 737	0	-12	-80, 844	
殼運搬	アスファルト殻							単-48号
			0	0	0			
		m3	1	2, 168	2, 168	1	2, 168	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)			,	,		•	単-49号
			5	1, 646	8, 230			
		m3	0. 5	1, 646	823	-4.5	-7, 407	
	コンクリート殻(鉄筋)	ino ino	0.0	1, 010	020	1.0	1, 101	単-50号
ルススエル以	- V / / 1 1/2X (25/C/J/J)		5	2, 034	10, 170			7 00 /3
		m3	0.5	2, 034	1, 017	-4.5	-9, 153	
	アスファルト設	IIIO	0. 5	2,034	1,017	4. 0	9, 100	単-51号
放処刀	ノヘノテルトガス		12	0 101	05 010			中-01万
			0	2, 101	25, 212	10	05.010	
+n.tn./\	747 al #0.	m3	0	2, 101	0	-12	-25, 212	単-52号
	アスファルト殻			_				単-52号
			0	0	0			
		m3	1	2, 101	2, 101	1	2, 101	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-53号
			10	3, 142	31, 420			
		m3	0	3, 142	0	-10	-31, 420	
殼処分	コンクリート殻(無筋)							単-54号
			0	0	0			
		m3	0.5	2, 694	1, 347	0.5	1, 347	
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-55号
			10	2, 626	26, 260			
		m3	0.5	2, 626	1, 313	-9.5	-24, 947	
床掘り	土砂							内-43号
			150		279, 087			
		m3	0		0	-150	-279, 087	
床掘り	土砂		-				,	内-44号
	1.0		0		0			3
		m3	20		27, 908	20	27, 908	
	土砂	mo	20		21,000	20	21, 300	内-45号
- 上/人 し	1_ H/		100		322, 640			1 10 7
		m3	0		0	-100	-322, 640	

工事名 令和5・6	年度 山鹿管内道路維持補修工事(令科	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	10.16)// / 1.	V// 🖂))/ /m	工事区分	道路維持	A 427134 \ K	I de
工事区分・工種・種別・細別	The state of the s	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-46号
			0		0			
		m3	10		32, 264	10	32, 264	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-47号
	含む)		40		102, 582			
		m3	0		0	-40	-102, 582	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-48号
	含む)		0		0			
		m3	4		10, 283	4	10, 283	
整地	残土受入れ地での処理							内-49号
			40		4, 488			
		m3	0		0	-40	-4, 488	
整地	残土受入れ地での処理							内-50号
			0		0			
		m3	4		449	4	449	
下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕							単-56号
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上り厚 100mm		300	829.8	248, 940			
		m2	30	829.8	24, 894	-270	-224, 046	
表層	再生密粒度アスコン(13)							単-57号
	舗装厚 40mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上		300	2, 249	674, 700			
	り厚50mm以下)	m2	30	2, 249	67, 470	-270	-607, 230	
橋梁補修工	7/ 4 00mm2/1/	III2		2, 210	01, 110	210	001, 200	
1100 / 1111 112/ 114			1		375, 623			
		式	1		375, 623	0	0	
 ひび割れ補修工		1	1		310,023	U	0	
			1		151, 169			
		式	1		151, 169	0	0	
低圧注入工法		110	1		151, 109	U	0	単-58号
四上任八上石	20111/1人 両 土小 1~ 切り日1/里		1	133, 717	133, 717			平 50 万
		構造物	1				0	
		1再2270	1	133, 717	133, 717	0	0	単-59号
住八 例	上小・イン作列月百1个里		0.1	2 496	0.40			半-09万
		,	0. 1	3, 426	342		^	
		kg	0.1	3, 426	342	0	0	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令君	和6年度)	(1回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール材	エポキシ樹脂1種							単-60号
			0.9	3, 350	3, 015			
		kg	0.9	3, 350	3, 015	0	0	
注入器具	エポキシ樹脂1種							単-61号
			41	343.8	14, 095			
		個	41	343.8	14, 095	0	0	
 断面修復工				0.107.0	11,000			
例面形成工			1		224, 454			
		式	1		224, 454	0	0	
	0.1m3未満 ポリマーセメントモ	14	1		224, 434	0	0	単-62号
左 日 上 伝	ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋		1	004 454	004 454			平-02万
		T# >4- 4-	1	224, 454	224, 454		^	
6-5-1-1-1	防錆処理有	構造物	1	224, 454	224, 454	0	0	
舗装工								
			1		4, 018, 146			
		式	1		567, 741	1	-3, 450, 405	
アスファルト舗装工								
(乗入Ⅱ種)【夜間】			0		0			
[原万田地区]		式	1		8, 833	1	8,833	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕							単-63号
	上り厚 150mm		0	0	0			
		m2	1	1, 262	1, 262	1	1, 262	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕			,	,		•	単-64号
	上り厚 100mm		0	0	0			,
	237, 10011111	m2	1	1, 204	1, 204	1	1, 204	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 5		<u> </u>	1, 201	1,201	1	1,201	単-65号
在/自(文·尼·III)	0mm 1.4m未満(1層							T 00/3
	当り平均仕上り厚50mm		0	0	0			
	以下)	m2	1	3, 202	3, 202	1	3, 202	
表層(歩道部)	以下) 再生密粒度アスコン(20)	IIIZ	1	3, 202	3, 202	1	3, 202	単-66号
衣眉(少坦部)								平-00万
	舗装厚 50mm 1.4m未		^		_			
	満(1層当り平均仕上		0	0	0			
ANIL	り厚50mm以下)	m2	1	3, 165	3, 165	1	3, 165	
アスファル・舗装工								
(車道影響部)【夜間】			0		0			
[原万田地区]		式	1		173, 824	1	173, 824	

工事名	令和5・6年度 ↓	山鹿管内道路維持補修工事(令和	16年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・	種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クラッシャラン RC-40 仕							単-67号
		上り厚 200mm		0	0	0			
<u></u>			m2	14	1, 411	19, 754	14	19, 754	
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-30 仕							単-68号
		上り厚 100mm		0	0	0			
<u></u>			m2	14	1, 204	16, 856	14	16, 856	
基層(車道・路肩部))	再生粗粒度アスコン(20)							単-69号
		舗装厚 50mm 1.4m未							
		満(1層当り平均仕上		0	0	0			
		り厚50mm以下)	m2	14	3, 309	46, 326	14	46, 326	
中間層(車道・路肩	部)	再生粗粒度アスコン(20)							単-70号
		舗装厚 50mm 1.4m未							
		満(1層当り平均仕上		0	0	0			
		り厚50mm以下)	m2	14	3, 222	45, 108	14	45, 108	
表層(車道·路肩部))	再生密粒度アスコン(20)							単-71号
		舗装厚 50mm 1.4m未							
		満(1層当り平均仕上		0	0	0			
		り厚50mm以下)	m2	14	3, 270	45, 780	14	45, 780	
アスファルト舗装工									
(歩道部)【夜間】				0		0			
[原万田地区]			式	1		28, 273	1	28, 273	
下層路盤(歩道部)		再生クラッシャラン RC-40 仕				·			単-72号
		上り厚 100mm		0	0	0			
			m2	7	1, 113	7, 791	7	7, 791	
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13)			,	,		•	単-73号
		舗装厚 40mm 1.4m未							
		満(1層当り平均仕上		0	0	0			
		り厚50mm以下)	m2	7	2,926	20, 482	7	20, 482	
舗装打換え工					,	,		,	
 				1		1, 094, 274			
			式	1		108, 449	1	-985, 825	
舗装版切断	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚	<u> </u>	_			_	, - 2	内-51号
HIN SPECIAL STATE	舗装 放切断	15cmを超え30cm以下		100		130, 374			
			m	0		0	-100	-130, 374	
								100,011	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分	道路維持 数量増減		摘要
	アスファルト舗装版 舗装厚	中114		半川	並領	数里頃 侧	並領垣阀	内-52号
胡表似切例	15cmを超え30cm以下		0		0			PJ=5275
	150mを超え300m以下				12.027	10	12 027	
外状	797 31 8444 10 8444 10	m	10		13, 037	10	13, 037	単-74号
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版		100	000.0	00.000			単-74号
	厚 20 c m	0	100	896.6	89, 660	00	00.004	
	A+ 1+ 11= 7+ 7+	m2	10	896.6	8, 966	-90	-80, 694	単-75号
成連 搬	舗装版破砕		00	0.050	F0 100			単-75号
			20	2,658	53, 160	0.0	F0 100	
dell veet les	ABALLATIC TALTE	m3	0	2, 658	0	-20	-53, 160)// = a H
殼運搬	舗装版破砕							単-76号
			0	0	0			
-tn (n. ()		m3	2	2, 169	4, 338	2	4, 338)// H
殼処分	アスファルト殻							単-77号
			20	2, 244	44, 880			
19.1		m3	0	2, 244	0	-20	-44, 880	
殼処分	アスファルト殻							単-78号
			0	0	0			
		m3	2	2, 244	4, 488	2	4, 488	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(4							単-79号
	0) 仕上り厚 100mm		100	3, 719	371, 900			
		m2	10	3, 719	37, 190	-90	-334, 710	
基層	再生粗粒度アスコン(20)							単-80号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	1, 997	199, 700			
	上3.0m以下	m2	10	1, 997	19, 970	-90	-179, 730	
表層	再生密粒度アスコン(20)							単-81号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 046	204, 600			
	上3.0m以下	m2	10	2, 046	20, 460	-90	-184, 140	
舗装打換え工								
【夜間】			1		1, 244, 240			
		式	1		125, 782	1	-1, 118, 458	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-53号
	15cmを超え30cm以下		100		155, 780			
		m	0		0	-100	-155, 780	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-54号
	15cmを超え30cm以下		0		0			
		m	10		15, 578	10	15, 578	

工事名 令和5・6年月	度 山鹿管内道路維持補修工事(令科	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版							単-82号
	厚 20 c m		100	1, 244	124, 400			
		m2	10	1, 244	12, 440	-90	-111,960	
	舗装版破砕							単-83号
			20	3, 160	63, 200			
		m3	2	3, 160	6, 320	-18	-56, 880	
	アスファルト殻			,	,		,	単-84号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , ,		20	2,913	58, 260			,
		m3	0	2, 913	0	-20	-58, 260	
	アスファルト殻	mo	- U	2, 310		20	00,200	単-85号
MX/C/J	/ // / / / I.I.X		0	0	0			7 00 7
		m3	2	3, 592	7, 184	2	7, 184	
上層路盤	—————————————————————————————————————	IIIO		3, 592	1, 104	2	7, 104	単-86号
上眉昀猛	円生歴月女足処理的 (4 0) 仕上り厚 100mm		100	4 026	402 600			单-00万
	0 11 上り厚 100mm	. 0	100	4, 036	403, 600	00	202 040	
# 🛱	五件和作序22-1/(00)	m2	10	4, 036	40, 360	-90	-363, 240	単-87号
基層	再生粗粒度アスコン(20)		4.00	0.450	0.15			単-8/芳
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 170	217, 000			
	上3.0m以下	m2	10	2, 170	21, 700	-90	-195, 300	
表層	再生密粒度アスコン(20)							単-88号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 220	222, 000			
	上3.0m以下	m2	10	2, 220	22, 200	-90	-199, 800	
切削オーバーレイ工								
			1		409, 294			
		式	1		40, 872	1	-368, 422	
切削オーバーレイ	7㎝以下 一層 段差す							単-89号
	りつけ無 再生密粒度7		100	1,834	183, 400			
	スコン (13)	m2	10	1,834	18, 340	-90	-165, 060	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す						•	単-90号
•	りつけ無 密粒度ギャッフ		100	2, 022	202, 200			
	· As (13) 改質 I 型	m2	10	2, 022	20, 220	-90	-181, 980	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻		2.0	_, -,-			101,000	単-91号
2277117 (SH hrd 24114)	241147.10711184		6	1, 705	10, 230			1 21.5
		m3	0	1, 705	0	-6	-10, 230	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	mo	U	1, 100		U	10, 200	単-92号
/XX至//X (四 回 5/11//	SALAL W. LEY		0	0	0			7 727
		m3	0. 6	•	966	0.6	966	
		III J	0.6	1,611	966	0.0	900	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼処分	切削アスファルト殻							単-93号
			6	2, 244	13, 464			
		m3	0	2, 244	0	-6	-13, 464	
	切削アスファルト殻							単-94号
			0	0	0			
		m3	0.6	2, 244	1,346	0.6	1, 346	
切削オーバーレイ工				,	,		•	
【夜間】			1		914, 620			
		式	1		46, 138	1	-868, 482	
切削オーバーレイ	7㎝以下 一層 段差す				,		,	単-95号
2411144 / Y V V	りつけ無再生密粒度で		200	2, 043	408, 600			"""
	スコン (13)	m2	10	2, 043	20, 430	-190	-388, 170	
切削オーバーレイ	7㎝以下 一層 段差す		1.0	=, *1*	20, 100	100	000, 1.0	単-96号
201114	りつけ無 密粒度ギャッフ		200	2, 231	446, 200			
	°As(13)改質 I 型	m2	10	2, 231	22, 310	-190	-423, 890	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	III2	10	2, 201	22,010	100	120,000	単-97号
成是顶(阳田 976V)	9363770776138		12	2,072	24, 864			7 3173
		m3	0.6	2, 072	1, 243	-11.4	-23, 621	
		IIIO	0.0	2,012	1, 240	11. 1	20,021	単-98号
成だ力	9311777777132		12	2, 913	34, 956			4 30 9
		m3	0	2, 913	0	-12	-34, 956	
		ШО	U	2, 910	0	12	34, 330	単-99号
成文型分	9JHJ/ ^/) // T元文		0	0	0			平 33万
		m3	0.6	3, 592	2, 155	0.6	2, 155	
オーバーレイエ		IIIO	0.0	5, 592	2, 100	0.0	2, 100	
4-11 -V1 I			1		199 600			
		式	1		123, 600 12, 360	1	111 040	
表層(車道・路肩部)	 再生密粒度アスコン(13)	八	1		12, 300	1	-111, 240	単-100号
衣眉(平坦·岭月部)	特生名私及		100	1 000	100 600			半-100万
		0	100	1, 236	123, 600		111 040	
4.x°.1/T	上3.0m以下	m2	10	1, 236	12, 360	-90	-111, 240	
ーハ´ーレイ工 【夜間】			1		100,000			
		<u>+</u>	1		136, 900		100.010	
+ G (+ Y - D) = 40)	五 4 宏华 库22-1/(10)	式	1		13, 690	1	-123, 210	¥ 101 □
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)		100	1 000	100.000			単-101号
	舗装厚 30mm 1.4m以		100	1, 369	136, 900			
	上3.0m以下	m2	10	1, 369	13,690	-90	-123, 210	

工事名 令和5・6年度 山	」鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
		1			工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グルービング工								
			1		95, 218			
		式	1		9, 520	1	-85, 698	
ク゛ルーヒ゛ンク゛	縦方向・幅9mm-深さ6mm							単-102号
	-間隔60mm 100m2未満		20	2,005	40, 100			
	アスファルト舗装	m2	2	2,005	4,010	-18	-36, 090	
ク゛ルーヒ゛ンク゛	横方向・幅9mm-深さ6mm							単-103号
	-間隔60mm 100m2未満		20	2,750	55, 000			
	アスファルト舗装	m2	2	2,750	5, 500	-18	-49, 500	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻			,	,		,	単-104号
12 to spin this 7 to be found 5 to 1 4 4 1			0.03	1,705	51			3
		m3	0	1, 705	0	-0.03	-51	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	mo	v	1,100	<u> </u>	0.00		単-105号
成是版(时间 <i>到</i> 707)	9363770776130		0	0	0			T 1007
		m3	0.003	1,611	4	0.003	4	
	切削アスファルト殻	IIIO	0.003	1,011	<u> </u>	0.005	<u>_</u>	単-106号
以及力	93117 // / // / // / // // // //		0. 03	2, 244	67			平 100万
		m2	0.03	2, 244	0	-0.03	-67	
	切削アスファルト殻	m3	U	2, 244	0	-0.03	-01	単-107号
放処力	切削//////放		0	0				平-107万
			0	0	0	0.000		
AANIA (II. Ida ya		m3	0.003	2, 244	6	0.003	6	
舗装維持工								
(車道部)			1		5, 071, 944			
		式	1		4, 220, 983	1	-850, 961	
コンクリート舗装補修工								
			1		24, 370			
		式	1		2, 437	1	-21, 933	
舗装版目地補修								単-108号
			100	243. 7	24, 370			
		m	10	243. 7	2, 437	-90	-21, 933	
アスファルト舗装補修工								
			1		2, 167, 945			
		式	1		1, 136, 531	1	-1, 031, 414	
クラック処理								単-109号
			300	243.7	73, 110			
		m	10	243. 7	2, 437	-290	-70,673	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
工事反八 工徒 廷川 勿川	+11 +1/2	光 仕	*/ ₋ =,	単価	工事区分	道路維持	V 4型1円/14	₩± 111
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	- 単個	金額	数量増減	金額増減	摘要 内-55号
ハ゜ッ チンク゛	加熱合材				454 400			内-55号
			9		451, 162			
		t	0		0	-9	-451, 162	
ハ゜ッチンク゛	加熱合材							内-56号
			0		0			
		t	4		275, 151	4	275, 151	
ハ [°] ッチンク゛	常温合材							内-57号
			4		1, 643, 673			
		t	0		0	-4	-1, 643, 673	
ハ゜ッチンク ゛	常温合材							内-58号
			0		0			
		t	2		858, 943	2	858, 943	
アスファルト舗装補修工								
【夜間】			1		2, 879, 629			
		式	1		3, 082, 015	1	202, 386	
クラック処理					, ,		•	単-110号
.,,			300	360. 2	108, 060			,
		m	10	360. 2	3, 602	-290	-104, 458	
	加熱合材			00012	s, s, <u>_</u>	200	101, 100	内-59号
77.	26777 1		9		619, 006			1,100.5
		t	0		0	-9	-619, 006	
	加熱合材	C			0	3	013, 000	内-60号
·· /) • /	20 W. C. 41		0		0			1,100,7
		t	19. 3		1, 742, 548	19. 3	1, 742, 548	
	常温合材	L L	19. 0		1, 742, 540	19. 0	1, 142, 540	内-61号
7. 9)29	市価日初		4		2, 152, 563			N 01 2
		t	4 0		2, 152, 503	-4	-2, 152, 563	
	党组入##	l	0		0	-4	-2, 152, 563	内-62号
N 971 - 77	常温合材		0		_			Y 1 - 10 2 万
			0		0	1.5	1 005 025	
<u> </u>		t	1. 7		1, 335, 865	1.7	1, 335, 865	
排水構造物工					1 200 001			
			1		1, 639, 824		0.000.000	
In 1 Ville med		式	1		5, 323, 666	1	3, 683, 842	
側溝工								
			1		533, 220			
		式	1		17,774	1	-515, 446	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(名	今和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	幅 30cm 高さ 30c							単-111号
(標準型 上部勾配付)	m		30	10, 238	307, 140			
		m	1	10, 238	10, 238	-29	-296, 902	
プレキャストU型側溝	300×300							単-112号
			30	7, 536	226, 080			
		m	1	7, 536	7, 536	-29	-218, 544	
蓋更新工				,	,		•	
			1		484, 074			
		式	1		2, 668, 628	1	2, 184, 554	
蓋版設置	鋼製 1000×300用 T-2					_	_, ,	単-113号
	5 粗目 ボルト固定	´	5	27, 010	135, 050			110.5
	0 1HH W 77 HAZ	箇所	1	27, 010	27, 010	-4	-108, 040	
側溝蓋更新	鋼製	四//1	1	21,010	21,010	1	100, 010	内-63号
网件血文材	FIA		10		349, 024			1,100,7
		箇所	0		0	-10	-349, 024	
側溝蓋更新	 鋼製	国力	0		0	10	349, 024	内-64号
则併益文利	业则 法		0		0			P1 047
		箇所	2		69, 618	2	69, 618	
	 鋼製	固力			09,010	2	09, 010	単-114号
ク レー)ンク 益回足	- 脚 表		0	0	0			中-114万
		箇所		-	_ ·	100	0 570 000	
管渠工		固川	100	25, 720	2, 572, 000	100	2, 572, 000	
官柒上			1		0.00 750			
		-1-	1		360, 750		0.40 505	
hat (northat)	4	式	1		12, 025	1	-348, 725))(44 E H
ヒューム管(B形管)	外圧管1種		2.2	10.005	000			単-115号
(φ200 90°基礎)			30	12, 025	360, 750			
We I III		m	1	12, 025	12, 025	-29	-348, 725	
集水桝・マンホール工								
			1		261, 780			
		式	1		8, 726	1	-253, 054	
プレキャスト集水桝	300×400							単-116号
(撤去・再設置)			30	8, 726	261, 780			
		箇所	1	8, 726	8, 726	-29	-253, 054	
排水構造物工								
原万田地区)			0		0			
		式	1		2, 616, 513	1	2, 616, 513	

工事名 令和5・6年度 山	鹿管内道路維持補修工事(令:	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
구호다시 구선 선배 센테	10 16	277.17	业, 目	\\\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分	道路維持	444124 4	क्षि वार
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 現場制約あり							単-117号
【夜間】			0	0	0			
		m3	2	7, 940	15, 880	2	15, 880	
床掘り	土砂							内-65号
【夜間】			0		0			
		m3	20		59, 991	20	59, 991	
床掘り	土砂						·	内-66号
【夜間】			0		0			•
E DATES I		m3	1		15, 391	1	15, 391	
 埋戻し	土砂	mo	1		10,001	1	10,031	内-67号
生庆 し 【 夜間 】	1-47		0		0			r 3 01 /3
【1文 [1] 】					_	10	CO 150	
III →)	I wh	m3	10		68, 152	10	68, 152	
埋戻し	土砂							内-68号
【夜間】			0		0			
		m3	2		16, 890	2	16, 890	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							内-69号
【夜間】	含む)		0		0			
		m3	8		57, 409	8	57, 409	
積込(ハーズ)	土砂 小規模(標準)							内-70号
			0		0			
		m3	8		7, 866	8	7, 866	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	in o			.,		.,,	内-71号
(二次運搬)	全む		0		0			1 1 1 1 1 1
		m3	8		26, 363	8	26, 363	
整地	残土受入れ地での処理	ШО	0		20, 303	0	20, 303	内-72号
奎 地	发工文人40地上的处理		0					P1-125
			0		0		0.55	
de 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1	LOO THE	m3	8		977	8	977	. I. = 0 P
自由勾配側溝	400型							内-73号
【夜間】			0		0			
		m	34		944, 631	34	944, 631	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 鋼製							内-74号
【夜間】	蓋 400用		0		0			
		枚	18		763, 453	18	763, 453	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							単-118号
【夜間】) コンクリート夜間割増有		0	0	0			
* National	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m2	4	1, 488	5, 952	4	5, 952	

工事名 令和5・6年月	度 山鹿管内道路維持補修工事(令:	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
				1	工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm							内-75号
【夜間】			0		0			
		m	2		97, 825	2	97, 825	
プレキャスト集水桝	$700 \times 700 \times 1000$							単-119号
【夜間】			0	0	0			
		箇所	1	167, 400	167, 400	1	167, 400	
側溝蓋更新	鋼製 1500×1000	E 771		101, 100	101, 100	-	101, 100	内-76号
M14-1112 × 701	37122 1000 11000		0		0			1, 10.5
		箇所	1		368, 333	1	368, 333	
縁石工		回加	1		300, 333	1	300, 333	
冰山上			0		0			
		<u>+</u>			1		054 550	
47 T		式	1		254, 553	1	254, 553	
縁石工								
(原万田地区)【夜間】			0		0			
		式	1		254, 553	1	254, 553	
歩車道境界ブロック	撤去·再設置							内-77号
			0		0			
		m	38		254, 553	38	254, 553	
防護柵工								
			1		678, 975			
		式	1		135, 795	1	-543, 180	
路側防護柵工					,		,	
			1		678, 975			
		式	1		135, 795	1	-543, 180	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E		1		100,100	1	010, 100	単-120号
79 I V 79			5	14, 842	74, 210			7 120 7
		m	1	14, 842	14, 842	-4	-59, 368	
カ゛ート゛レール	 土中建込 Gr-B-4E	m	1	14, 042	14, 042	4	59, 500	単-121号
ルート・レール (ダークブラウン)	上 中 建		F	10.000	C4 CC0			半-121万
(* - 77 792)			5	12, 932	64, 660		E1 500	
h8 18) a		m	1	12, 932	12, 932	-4	-51, 728	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B		_					単-122号
			5	15, 234	76, 170			
		m	1	15, 234	15, 234	-4	-60, 936	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B							単-123号
(ダークブラウン)			5	14, 107	70, 535			
		m	1	14, 107	14, 107	-4	-56, 428	

工事名	和 5 ・ 6 年度 山鹿管内道路維持補修工事(令種)	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・利		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E							単-124号
			5	23, 056	115, 280			
		m	1	23, 056	23, 056	-4	-92, 224	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E							単-125号
(ダークブラウン)			5	20, 525	102, 625			
		m	1	20, 525	20, 525	-4	-82, 100	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-126号
			5	18, 328	91,640			
		m	1	18, 328	18, 328	-4	-73, 312	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-127号
(ダークブラウン)			5	16, 771	83, 855			
		m	1	16, 771	16, 771	-4	-67, 084	
区画線工				,	,		,	
			1		228, 312			
		式	1		68, 327	1	-159, 985	
区画線工			1		00,021	1	100,000	
匹西冰工			1		101, 659			
		式	1		25, 170	1	-76, 489	
		14	1		20,170	1	10, 403	単-128号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	295. 9	5, 918			平 120万
(日已)	無	m	5	295. 9	1, 479	-15	-4, 439	
 溶融式区画線		III	5	290.9	1,479	10	4, 439	単-129号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	314. 8	6 206			平-129万
(日巴)					6, 296	1.5	4 700	
		m	5	314. 8	1, 574	-15	-4, 722	単-130号
			0.0	200.0	C 500			単-130万
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	326. 6	6, 532	1.5	4 000	
\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	無	m	5	326. 6	1,633	-15	-4, 899)\(\(\dagger{1}{1} \dagger{1}{2} \dagger{1} \dagger{1}{2} \dagger{1} \dagger{1}{2} \dagger{1} \dagger
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号		00	221	10.000			単-131号
(白色)	·文字 15cm換算 厚1.5		20	664	13, 280			
V	mm 排水性舗装無	m	5	664	3, 320	-15	-9, 960)// .a - H
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-132号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	374. 8	7, 496			
	無	m	5	374.8	1, 874	-15	-5, 622	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-133号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	393. 7	7,874			
	無	m	5	393. 7	1, 968	-15	-5, 906	

工事名 令和5・6年度 山鹿	管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-134号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	405. 5	8, 110			
	無	m	5	405. 5	2, 027	-15	-6, 083	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-135号
(黄色)	·文字 15cm換算 厚1.5		20	758. 6	15, 172			
	mm 排水性舗装無	m	5	758. 6	3, 793	-15	-11, 379	
高視認性区画線	リブ 式(溶融式) 実線 1							単-136号
(白色)	5cm		20	577.8	11, 556			
		m	5	577.8	2, 889	-15	-8, 667	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-137号
(黄色)	5cm		20	729.8	14, 596			
		m	5	729.8	3, 649	-15	-10,947	
区画線消去	削取り式							内-78号
			10		4, 829			
		m	0		0	-10	-4,829	
区画線消去	削取り式							内-79号
			0		0			
		m	2		964	2	964	
区画線工								
【夜間】			1		126, 653			
		式	1		43, 157	1	-83, 496	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm				,		,	単-138号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	370. 4	7, 408			
	無	m	37	370. 4	13, 704	17	6, 296	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm				,		,	単-139号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	397. 9	7, 958			
	無	m	5	397. 9	1, 989	-15	-5, 969	
溶融式区画線	-				_,		-,-00	単-140号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	414. 5	8, 290			
· · · _ /	無	m	5	414. 5	2, 072	-15	-6, 218	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号				_,		-,=10	単-141号
(白色)	·文字 15cm換算 厚1.5		20	888. 6	17, 772			, === 3
\/	mm 排水性舗装無	m	5	888. 6	4, 443	-15	-13, 329	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm			333.0	2, 110	10	10,000	単-142号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	449. 3	8, 986			11= 3
	無	m	5	449. 3	2, 246	-15	-6, 740	

工事名 令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-143号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	476. 7	9, 534			
	無	m	5	476. 7	2, 383	-15	-7, 151	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-144号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	493. 4	9, 868			
	無	m	5	493. 4	2, 467	-15	-7, 401	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-145号
(黄色)	・文字 15cm換算 厚1.5		20	982	19,640			
	mm 排水性舗装無	m	5	982	4,910	-15	-14, 730	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-146号
(白色)	5cm		20	677. 1	13, 542			
		m	5	677. 1	3, 385	-15	-10, 157	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-147号
(黄色)	5cm		20	829. 1	16, 582			
		m	5	829. 1	4, 145	-15	-12, 437	
区画線消去	削取り式							内-80号
			10		7,073			
		m	0		0	-10	-7,073	
区画線消去	削取り式							内-81号
			0		0			
		m	2		1, 413	2	1, 413	
ハンドホール施錠蓋工								
			0		0			
		式	1		1, 227, 000	1	1, 227, 000	
ハンドホール内蓋設置								
【夜間】			0		0			
		式	1		1, 227, 000	1	1, 227, 000	
パント、ホール内蓋設置								単-148号
			0	0	0			
		箇所	6	204, 500	1, 227, 000	6	1, 227, 000	
応急復旧処理工								
			1		12, 761, 680			
		式	1		9, 549, 776	1	-3, 211, 904	
応急処理作業工								
			1		4, 375, 690			
		式	1		9, 013, 672	1	4,637,982	

工事名	令和5・6年度 山鹿	管内道路維持補修工事(令和	口6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
	ACEN AMENI	1814	277.11.	W/ E)\\ /	工事区分	道路維持	A 457134 \ N	I-t
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費									内-82号
1				1		3, 869, 542			
			式	0		0	-1	-3, 869, 542	
労務費									内-83号
1				0		0			
			式	1		5, 477, 602	1	5, 477, 602	
機械費									内-84号
				1		246, 422			
			式	0		0	-1	-246, 422	
機械費									内-85号
				0		0			
			式	1		681, 410	1	681, 410	
材料費									内-86号
				1		245, 180			
			式	0		0	-1	-245, 180	
材料費									内-87号
1				0		0			
1			式	1		2, 840, 114	1	2, 840, 114	
現場発生品運搬									内-88号
				2		14, 546			
			t	2		14, 546	0	0	
						,			
				1		8, 385, 990			
			式	1		536, 104	1	-7, 849, 886	
転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル				,		, ,	単-149号
(N () N () — IIII		式 柵高 1.1m 3m 根							
		巻きコンクリート無 100m以		50	9,866	493, 300			
		上	m	0	9, 866	0	-50	-493, 300	
転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル		-	-,				単-150号
15.11 (12.01) 12.4 mg	es	式 柵高 1.1m 3m 根		0	0	0			•
			m	1	10, 430	10, 430	1	10, 430	
転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル			20, 200	10, 100	-	10, 100	単-151号
(タ [*] ークフ [*] ラウン)		式 柵高 1.1m 3m 根							101.5
(/ // //*/		巻きコンクリート無 100m以		50	10, 535	526, 750			
		上	m	0	10, 535	0	-50	-526, 750	
			ш	V	10,000		30	020, 100	

工事名 令和5・6年月	度 山鹿管内道路維持補修工事(令科	百6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
<u>工事区分・工</u> 種・種別・神別 転落(横断)防止柵復旧	サウェ サイド はいっぱん はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいま	- 単位	 	- 単価	金領	数 重增例	金領增例	
野な洛(独断)2715 間 復 口 (ダークブラウン)			0	0				単-152号
(4 -4) 797)	式 柵高 1.1m 3m 根		1	•	0	1	11 100	
*************************************		m	1	11, 100	11, 100	1	11, 100	光 150日
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ ネル式 柵高 1.1m 3m 1		F0	0.414	400 700			単-153号
	70元		50 0	8, 414	420, 700	-50	400 700	
 転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ	m	U	8, 414	0	-90	-420, 700	単-154号
転洛 (傾断) 約 正 柵 復 巾			0	0	0			早-154万
			1	8, 762	8, 762	1	8, 762	
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ	m	1	8, 702	8, 702	1	8, 102	単-155号
野が (検して) かった 竹町 復 口 (ダークプラウン)	コンクリート建込 に ームス・ハ 		F0	0.000	454 600			単−155万
(4 -97 792)			50 0	9, 092	454, 600	F0	454 600	
 転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ	m	U	9, 092	0	-50	-454, 600	単-156号
野(各 (傾倒) 1971上 (情 復 に (タ゛ークフ゛ラウン)			0	0	0			甲-150万
(4 -97)92)			1	9, 440	9, 440	1	9, 440	
 転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建	m	1	9, 440	9,440	1	9, 440	単-157号
料公谷(1英四)7岁7五711111120日	ひ t * - ム式・ハ * 初式 柵		50	10, 162	508, 100			平 157 万
	T.	m	0	10, 162	000, 100	-50	-508, 100	
 転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートフ゛ロック建	Ш	U	10, 102	0	50	500, 100	単-158号
和俗(東四)四二個海	ひれれいこう		0	0	0			平 130万
	±	m	1	10, 800	10, 800	1	10,800	
	プ・レキャストコンクリートフ・ロック建	III	1	10,000	10,000	1	10,000	単-159号
(g -97 -97 - 97 - 11 (g 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	込 ビーム式・パネル式 柵		50	10,850	542, 500			± 10075
() // //*)	高 1.1m 3m 100m以上	m	0	10,850	0 12,000	-50	-542, 500	
 転落(横断)防止柵復旧	プ・レキャストコンクリートフ・ロック建	III .	·	10,000		00	0.12, 000	単-160号
(g -77 -77)	込 ビーム式・パネル式 柵		0	0	0			100.5
() // //•/	1.	m	1	11, 490	11, 490	1	11, 490	
 転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル		1	11, 100	11, 100	1	11, 100	単-161号
	式 柵高 0.8m 3m 根							, 101.5
	巻きコンクリート無 100m以		50	8, 257	412, 850			
	上	m	0	8, 257	0	-50	-412, 850	
	土中建込 ビーム式・パネル			-, -			11=,000	単-162号
E OF VENEZUE FOR	式 柵高 0.8m 3m 根		0	0	0			. === 3
	N/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	m	1	8, 819	8, 819	1	8, 819	
	2 0 1777 17.11		_	-,	-, 010	_		

工事名	令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種	. 4£ P.I	規格	単位	数量	 単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	△短!前/d:	摘要
<u>工事区分・工種</u> 転落(横断)防止柵		サイス カング	- 単仏			並領	级里 增侧	金額増減	順安 単−163号
(タ*ークフ*ラウン)	復口	式 柵高 0.8m 3m 根							单-103万
(4 -77 797)				F0	0.011	440 550			
		巻きコンクリート無 100m以		50	8, 811	440, 550	50	140 550	
+	/k ID		m	0	8, 811	0	-50	-440, 550	¥ 104 □
転落(横断)防止柵	復旧	土中建込ビーム式・パネル			0				単-164号
(ダークブラウン)		式 柵高 0.8m 3m 根		0	0	0		0.070	
# + + / +# Nr \ 7+ , 1 +m	4EID	巻きコンクリート無 50m未満	m	1	9, 373	9, 373	1	9, 373	¥ 105 B
転落(横断)防止柵	復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ		50	2.050	0.47, 050			単-165号
				50	6, 953	347, 650		0.45 0.50	
to the Although The Albert	/ / /		m	0	6, 953	0	-50	-347, 650)\(\(\frac{1}{2}\)
転落(横断)防止柵	復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-166号
				0	0	0			
dens the / life three life to lim	//	00m未満	m	1	7, 301	7, 301	1	7, 301)V
転落(横断)防止柵	復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-167号
(ダークブラウン)				50	7, 507	375, 350			
deadle (Idlation) File Library	//	00m以上	m	0	7, 507	0	-50	-375, 350	
転落(横断)防止柵	復旧	コンクリート建込 ビーム式・パ							単-168号
(ダークブラウン)		ネル式 柵高 0.8m 3m 1		0	0	0			
to the difference by the		1 111 4	m	1	7, 855	7, 855	1	7, 855	
転落(横断)防止柵	復旧	プレキャストコンクリートフ゛ロック建							単-169号
		込じ、山式・パ、初式柵		50	8, 720	436, 000			
		高 0.8m 3m 100m以上	m	0	8, 720	0	-50	-436, 000	
転落(横断)防止柵	復旧	プ゚レキャストコンクリートフ゛ロック建							単-170号
		込じ、山式・パ、汕式柵		0	0	0			
			m	1	9, 351	9, 351	1	9, 351	
転落(横断)防止柵	復旧	プ゚レキャストコンクリートフ゛ロック建							単-171号
(ダークブラウン)		込じ、山式・パ、初式柵		50	9, 283	464, 150			
		高 0.8m 3m 100m以上	m	0	9, 283	0	-50	-464, 150	
転落(横断)防止柵	復旧	プレキャストコンクリートフ゛ロック建							単-172号
(ダークブラウン)		込じ、山式・パ、汕式柵		0	0	0			
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	m	1	9, 914	9, 914	1	9, 914	
視線誘導標復旧		φ300 片面 土中建込							単-173号
		30本以上		20	13, 591	271, 820			
			本	0	13, 591	0	-20	-271, 820	

工事名 令和5・6年	F度 山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標復旧	φ300 片面 土中建込							単-174号
	10本未満		0	0	0			
		本	1	15, 760	15, 760	1	15, 760	
視線誘導標復旧	φ100 両面 Gr添加用							単-175号
	30本以上		20	5, 126	102, 520			
		本	0	5, 126	0	-20	-102, 520	
視線誘導標復旧	φ100 両面 Gr添加用							単-176号
	10本未満		0	0	0			
		本	1	5, 959	5, 959	1	5, 959	
視線誘導標復旧	棒型 片面 土中建込 3							単-1775
(ダークブラウン)	0本以上		20	11, 184	223, 680			
		本	0	11, 184	0	-20	-223, 680	
視線誘導標復旧	棒型 片面 土中建込 1						•	単-178号
(ダークブラウン)	0本未満		0	0	0			
		本	1	12, 520	12, 520	1	12, 520	
視線誘導標復旧	棒型 片面 コンクリート建込			,	,		•	単-1795
(ダークブラウン)	30本以上		20	7, 494	149, 880			
	, ,	本	0	7, 494	0	-20	-149, 880	
視線誘導標復旧	棒型 片面 コンクリート建込			,			,	単-1805
(ダークブラウン)	10本未満		0	0	0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		本	1	8, 257	8, 257	1	8, 257	
視線誘導標復旧	棒型 片面 防護柵取付	<u>'</u>		,,,,,,,	-,=:	_	-,	単-181-
	30本以上		20	6,816	136, 320			'
		本	0	6, 816	0	-20	-136, 320	
視線誘導標復旧	棒型 片面 防護柵取付			0,010			100,020	単-182-
	10本未満		0	0	0			'
	23.13111114	本	1	7, 536	7, 536	1	7, 536	
車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式・	<u> </u>		.,	., 500	-	.,	単-183 ⁻
	1本脚)30本以上		20	24, 623	492, 460			100
	21,777, 301, 31, 31	本	0	24, 623	0	-20	-492, 460	
車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式・	1.1.		21, 525		20	102, 100	単-184-
1 V27-24 Libr IOV ISC 11-	1本脚) 10本未満		0	0	0			
	TO LONGITY TO ATT A LINE	本	1	27, 420	27, 420	1	27, 420	
車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式・	· T*	1	21, 120	21, 120	1	21, 120	単-185-
	1本脚) 30本以上		20	22, 378	447, 560			7 100
	1/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	本	0	22, 378	0	-20	-447, 560	

工事名	令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標復旧		H=650 可変式(穿孔式・							単-186号
		1本脚)10本未満		0	0	0			
			本	1	24, 950	24, 950	1	24, 950	
車線分離標復旧		H=400 可変式(穿孔式・							単-187号
		1本脚)30本以上		20	20, 850	417,000			
			本	0	20, 850	0	-20	-417, 000	
車線分離標復旧		H=400 可変式(穿孔式・							単-188号
		1本脚)10本未満		0	0	0			,
		= 1 % 1 % = 1 % 1 1 1 1 1 2	本	1	23, 270	23, 270	1	23, 270	
車線分離標復旧		H=1000 設置のみ	.1.	1	20, 210	20, 2.0	1	20,210	単-189号
		n 1000 KE 0707		0	0	0			
			本	3	32, 310	96, 930	3	96, 930	
路側標識復旧		単柱式 径89.1 柱長さ	4	3	32, 310	90, 930	3	90, 930	単-190号
始則係戚後口		単位式 在09.1 社長さ 3.5m 下地亜鉛メッ							单-190万
		キ+静電粉体塗装(白			05.045	0.40.000			
		色) 曲げ支柱無 3~4		4	85, 015	340, 060			
		基	基	0	85, 015	0	-4	-340, 060	
路側標識復旧		単柱式 径89.1 柱長さ							単-191号
		3.5m 下地亜鉛メッ							
		キ+静電粉体塗装(白							
		色) 曲げ支柱無 2基		0	0	0			
		以下	基	1	92, 410	92, 410	1	92, 410	
標識板復旧		2.0m2未満 照明柱·既							単-192号
		設標識柱		4	91, 911	367, 644			
			枚	1	91, 911	91, 911	-3	-275, 733	
現場発生品運搬									内-89号
				2		14, 546			
			t	2		14, 546	0	0	
						==,=10	-		
11.7.				1		63, 799			
			式	1		1, 261, 420	1	1, 197, 621	
防護柵撤去工			124	1		1, 201, 120	1	1, 101, 021	
が成門派と				1		63, 799			
			式	1 1				^	
			八	1		63, 799	0	0	

工事名	令和5・6年度	山鹿管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレ	/—/V)	土中建込							内-90号
				10		11, 365			
			m	10		11, 365	0	0	
防護柵撤去(ガードレ	/-/V)	コンクリート建込				,			内-91号
DANZ HIN HIV	.,	177 1762		10		13, 753			1, 3, 51, 5
			m	10		13, 753	0	0	
 防護柵撤去(ガードノ	^ イプ)	土中建込	m	10		10,100			内-92号
的吸引的放力(//	The second discount of the second sec	工作是这		10		24, 355			r 1 32 7
				10		24, 355	0	0	
7+=#+m+#+ + /+*) *	° /¬° \	-1/hil 17+17	m	10		24, 555	0	0	内-93号
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込		10		14.000			四-93号	
				10		14, 326			
			m	10		14, 326	0	0	
構造物取壊し工									
(原万田地区)				0		0			
			式	1		936, 718	1	936, 718	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以							内-94号
【夜間】		下		0		0			
			m	39		31, 114	39	31, 114	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを							内-95号
【夜間】		超え30cm以下		0		0			
			m	39		64, 309	39	64, 309	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版				,		,	単-193-
【夜間】		厚 4 c m		0	0	0			'
I IXINJ		/ - 10 m	m2	7	3, 800	26, 600	7	26,600	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版	m2	•	0,000	20,000	•	20,000	単-194-
【夜間】		厚 10 c m		0	0	0			134
【汉申】		P TO C III	m2	1	6, 483	6, 483	1	6, 483	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版	III	1	0, 400	0,483	1	0, 483	単-195 -
				0	^	_			中-1957
【夜間】		厚 15 c m		0	0	0	00	200 401	
, b)) 1 [#\4.#/. # 14-\	1	free fette title tild Lilda la D. Lile	m2	23	8, 717	200, 491	23	200, 491	2)/ 100
	コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工		_					単-196号
【夜間】				0	0	0			
			m3	5	13, 650	68, 250	5	68, 250	
コンクリート構造物取壊し	L	鉄筋構造物 人力施工							単-197-
【夜間】	【夜間】			0	0	0			
			m3	7	76,670	536, 690	7	536, 690	

工事名 令和5・6年度 山鹿	管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	1 12	<i>~</i>	1 IIII	正於	<u> </u>		単-198号
			0	0	0			,
		m3	0.09	30, 900	2, 781	0.09	2, 781	
運搬処理工								
(原万田地区)			0		0			
		式	1		260, 903	1	260, 903	
殼運搬	アスファルト殻 人力積込							単-199号
【夜間】			0	0	0			
		m3	4	13, 060	52, 240	4	52, 240	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-200号
【夜間】			0	0	0			
		m3	5	2, 817	14, 085	5	14, 085	
殼運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力							単-201号
【夜間】	積込		0	0	0			
		m3	7	13, 060	91, 420	7	91, 420	
殼運搬	コンクリート殻(無筋) 人力							単-202号
	積込		0	0	0			
Not see L. Master Ma		m3	0.09	9, 637	867	0.09	867	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
汚泥収集運搬								単-203号
【夜間】			0	0	0		40.005	
+n.Ln /\	797 31 70.	m3	0. 9	14, 330	12, 897	0.9	12, 897	¥ 00.4 □
殼処分 【玄思】	アスファルト殻		0					単-204号
【夜間】		. 1	0	0	0	0.4	1 510	
	アスファルト殻	m3	0.4	3, 783	1, 513	0.4	1, 513	単-205号
放処分 【夜間】			0	0	0			单-205万
【1久间】		m3	3	4, 040	12, 120	3	12, 120	
	コンクリート殻 (無筋)	ЩЭ	J	4, 040	12, 120	J	12, 120	単-206号
【夜間】	-V// TAX (ATTAA)		0	0	0			7 4007
		m3	5	4, 489	22, 445	5	22, 445	
	コンクリート殻(鉄筋)	mo	J J	1, 100	22, 110		22, 110	単-207号
【夜間】	/ / T IAX \ 29\ IAI /		0	0	0			7 2017
* DADA		m3	7	5, 731	40, 117	7	40, 117	
	コンクリート殻(無筋)			5,.51	10,111	,		単-208号
/// =/V	7 / 1/85 (/11/4/4/		0	0	0			. == 🗸
		m3	0.09	3, 362	302	0.09	302	

工事名 令和5・6年度 山鹿管	管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
万字区分:工程:程列:和50 污泥処分	外扣	- 平匹	数里	平Щ		<u> </u>	亚识归坝	単-209号
【夜間】			0	0	0			平 203万
[AXIII]		m3	0. 9	14, 330	12, 897	0.9	12, 897	
		IIIO	0. 3	14, 550	12,031	0.3	12,031	
灰灰工			1		6, 319, 865			
		式	1		12, 122, 785	1	5, 802, 920	
		110	1		12, 122, 100	1	5,002,320	
大 過日在工			1		3, 949, 916			
		式	1		687, 230	1	-3, 262, 686	
			1		001, 200	1	0, 202, 000	内-96号
大地的书言 啪兵			300		3, 949, 916			1,1,00,0
		人目	0		0,010,010	-300	-3, 949, 916	
		/\F	Ŭ			000	0,010,010	内-97号
人心的节目加英			0		0			1,101.5
		人目	49		687, 230	49	687, 230	
—————————————————————————————————————		7 (1)	10		331, 231		001,200	
【夜間】			1		2, 369, 949			
		式	1		11, 435, 555	1	9, 065, 606	
—————————————————————————————————————			-		11, 100, 000		0,000,000	内-98号
30.000 11 11 11131			120		2, 369, 949			
		人日	0		0	-120	-2, 369, 949	
交通誘導警備員		,					, ,	内-99号
,			0		0			
		人日	585		11, 435, 555	585	11, 435, 555	
直接工事費								
			1		67, 348, 152			
		式	1		104, 233, 017	1	36, 884, 865	
共通仮設費								
			1		7, 194, 796			
		式	1		9, 703, 862	1	2, 509, 066	
共通仮設費								
			1		223, 344			
		式	1		294, 066	1	70, 722	
運搬費								
			1		119, 390			
		式	1		119, 390	0	0	

工事名 令和5・6年度 山	鹿管内道路維持補修工事(令:	和6年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-100号
			2		119, 390			
		台	2		119, 390	0	0	
					110,000	Ů,		
- 平川貝			1		E1 196			
			1		51, 136		F0 F00	
5. N. Les Strocks - Hh	National Part	式	1		121, 858	1	70, 722	
試掘調査費	1.0×1.0m 深1.0m 既							内-101号
【夜間】	設As150		1		22, 254			
		箇所	0		0	-1	-22, 254	
試掘調査費	1.0×1.0m 深1.0m 既							内-102号
【夜間】	設As150		0		0			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		箇所	1		22, 356	1	22, 356	
		<u> </u>			22,000	1	22,000	内-103号
【夜間】			1		28, 882			r 1 100 /J
【仪间】		-1-	1				0	
	. 181	式	1		28, 882	0	0	.1
事前調査	ハント゛ホール内蓋							内-104号
【夜間】			0		0			
		式	1		70, 620	1	70, 620	
技術管理費								
			1		52, 818			
		式	1		52, 818	0	0	
道路施設基本データ作成費			1		02,010	Ů		内-105号
是时旭以圣子/ /F/从真			1		52, 818			r 1 100 /J
		-1-					0	
U >7 /e 30 th		式	1		52, 818	0	0	
共通仮設費 (率計上)								
			1		6, 971, 452			
		式	1		9, 409, 796	1	2, 438, 344	
純工事費								
			1		74, 542, 948			
		式	1		113, 936, 879	1	39, 393, 931	
		1	_		, ,	_	, , - 0 2	
<i>71.77</i> □ · 1 · 5			1		33, 347, 210			
		式	1		48, 839, 920	1	15, 492, 710	
工事匠压		11/	1		40, 009, 920	1	10, 492, 710	
工事原価					105 222 153			
			1		107, 890, 158			
		式	1		162, 776, 799	1	54, 886, 641	

設計内訳書

工事名	内道路維持補修工事(令和	16年度)	(1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1 1		18, 109, 842 25, 983, 201	1	7, 873, 359	
工事価格		式	1 1		126, 000, 000 188, 760, 000	1	62, 760, 000	
消費税相当額		式	1 1 1		12, 600, 000 18, 876, 000		6, 276, 000	
工事費計		式	1 1 1		138, 600, 000 207, 636, 000	1	69, 036, 000	
		X.			201, 636, 000		69, 036, 000	

労務費

		•		1 111/1				
第 1号内訳書	分務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間	1 1	10	3, 346	33, 460	<i></i>	22/0/ 1/0/	WYB00001
		h	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 214号
普通作業員	平日 昼間		10	2, 520	25, 200			WYB00002
		h	10	2, 520	25, 200	0	0	単一 215号
圣作業員	平日 昼間		10	2, 021	20, 210			WYB00003
		h	10	2, 021	20, 210	0	0	単一 216号
重転手 (一般)	平日 昼間		10	2, 664	26, 640			WYB00004
		h	10	2, 664	26, 640	0	0	単一 217号
合 計					100, 775			
					0		-100, 775	

労務費

第 2号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00150
		h	32	2, 520	80, 640	32	80 640	単一 218号
運転手 (一般)	平日 昼間	11	0	0	0	02		WYB00154
建松宁 () 放)	十日生间		0		0			W1D00154
		_),, a.a.
		h	16	2, 664	42, 624	16	42, 624	単一 219号
					0			
合 計								
					123, 264		123, 264	
					0			
変更積算金額								
3434001 —01					117, 732		117, 732	四/式
					111,102		111,102	1177 - 14
					ļ		<u>!</u>	

機械費

第 3号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		100	51	5, 100			WYB00005
		k m	100	51	5, 100	0	0	単一 220号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
					7, 736	-	-	1 === 0
合 計					,			
П н					0		-7, 736	
					·		1,100	
				!	-			-

機械費

第 4号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00107
		k m	147	51	7, 497	147	7, 497	単一 222号
トラック【損料】	普通型・2t積		0	0	0			WYB00023
		日	2	3, 560	7, 120	2	7, 120	単一 223号
				0,000	0		1,120	1 220.7
合 計								
					14, 617		14, 617	
					0		14, 017	
亦再建築人掘								
変更積算金額					10.000		10.000	m /
					13, 960		13, 960	円/ 八
		-	!		!		-	!

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			CB210110
	有り 60.0km以下							
		m 3	1. 2	13, 570	16, 284	1.2	16, 284	
					0		,	
合 計								
ц н					16, 284		16, 284	
					0		10, 204	
変更積算金額					0			
友					15 540		15, 549	Ш /2
					15, 549		15, 549	円/ m3
			ļ	ļ				

道路巡回

				, , , H/ , H				
道路巡 第 6号内訳書	《回						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間		208	26, 770	5, 568, 160			WYB00088
		人	208	26, 770	5, 568, 160	0	0	単一 225号
巡回員(運転手(一般))	平日 昼間		208	21, 310	4, 432, 480			WYB00090
		人	208	21, 310	4, 432, 480	0	0	単一 226号
燃料費・油脂類等(パトロールカー)山鹿管内	ミツヒ゛シェクリプ。 スクロス RO2-1908		5, 000	136	680, 000			WYB00092
		L	5, 000	136	680,000	0	0	単一 227号
燃料費・油脂類等(パトロ ールカー)山鹿管内	ミツヒ*シアウトランタ*- 25-1905		100	180	18, 000			WYB00093
		L	100	180	18, 000	0	0	単一 228号
合 計					10, 218, 531			
ш н					0		-10, 218, 531	

単価使用年月

2023. 3

道路巡回

第 7号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 巡回員(土木一般世話役) 平日 昼間 0 WYB00156 3,721,030 単一 229号 人 139 26,770 3, 721, 030 139 巡回員(土木一般世話役) 平日 時間外 0 0 WYB00171 140,461 単一 230号 43.5 3, 229 140, 461 43.5 h 巡回員(運転手(一般)) 平日 昼間 WYB00157 209 21, 310 4, 453, 790 209 4,453,790 単一 231号 巡回員(運転手(一般)) 平日 時間外 0 0 WYB00176 144,902 単一 232号 53 2,734 144, 902 h 53 燃料費・油脂類等 (パトロ ミツビシエクリプスクロス R02-1908 WYB00158 ールカー)山鹿管内 130,288 単一 233号 L 958 136 130, 288 958 燃料費・油脂類等 (パトロ ミッビシアウトランター 25-1905 0 WYB00159 0 ールカー)山鹿管内 166,860 単一 234号 L 927 180 166, 860 927 合 計 8, 757, 331 8, 757, 331 変更積算金額 8,364,339 円/式 8, 364, 339

労務費

		•		1 11/1/1				
第 8号内訳書	芳務費						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3 2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		200	3, 346	669, 200			WYB00007
		h	200	3, 346	669, 200	0	0	単一 235号
土木一般世話役	平日 時間外		200	3, 229	645, 800			WYB00008
		h	200	3, 229	645, 800	0	0	単一 236号
土木一般世話役	平日 深夜		200	3, 875	775, 000			WYB00009
		h	200	3, 875	775, 000	0	0	単一 237号
普通作業員	平日 昼間		200	2, 520	504, 000			WYB00010
		h	200	2, 520	504, 000	0	0	単一 238号
普通作業員	平日 時間外		200	2, 683	536, 600			WYB00011
		h	200	2, 683	536, 600	0	0	単一 239号
普通作業員	平日 深夜		200	3, 220	644, 000			WYB00012
		h	200	3, 220	644, 000	0	0	単一 240号
軽作業員	平日 昼間		200	2, 021	404, 200			WYB00013
		h	200	2, 021	404, 200	0	0	単一 241号
軽作業員	平日 時間外		200	2, 228	445, 600			WYB00014
		h	200	2, 228	445, 600	0	0	単一 242号
軽作業員	平日 深夜		200	2, 674	534, 800			WYB00015
		h	200	2, 674	534, 800	0	0	単一 243号
運転手 (特殊)	平日 昼間		200	2, 979	595, 800			WYB00016
		h	200	2, 979	595, 800	0	0	単一 244号
運転手 (特殊)	平日 時間外		200	2, 964	592, 800			WYB00017
		h	200	2, 964	592, 800	0	0	単一 245号
運転手 (特殊)	平日 深夜		200	3, 557	711, 400			WYB00018
		h	200	3, 557	711, 400	0	0	単一 246号

大きの			•		1 1H// 🗎				
A称	9 8号内訳書	分務費						歩掛使用年月	2023. 3
新手 (一般) 平日 昼間 200 2,664 532,800 0 0 単一 247号 1 1 1 1 1 1 1 1 1	名称	担格	単位	数量	単価	全額	数量増減		
A 200 2,664 532,800 0 0 単一 247号 1			十四				<u> </u>	业块产品次	
EFF (一般) 平日 時間外 200 2,734 546,800 0 0 単一 248号 WYB00020 単手 (一般) 平日 深夜 200 3,281 656,200 0 単一 249号 8,400,318 8,400,318 0 単一 249号 8,400,318 1 単一 249号 8,400,318 1 単一 249号 8,400,318 1 単一 249号 1 単一					,	,			
転手(一般) 平日 時間外 200 2,734 546,800 WYB00020 上手(一般) 平日 深夜 200 2,734 546,800 0 0 単一 248号 上手(一般) 平日 深夜 200 3,281 656,200 WYB00021 上 日子(中華) 中 249号 日本 8,400,318			h	200	2,664	532, 800	0	0	単一 247号
転手(一般) 平日 深夜 200 3,281 656,200 WYB00021 h 200 3,281 656,200 0 0 単一 249号 合 計 8,400,318 8,400,318	[転手(一般)	平日 時間外							
転手(一般) 平日 深夜 200 3,281 656,200 WYB00021 h 200 3,281 656,200 0 0 単一 249号 合 計 8,400,318 8,400,318									
h 200 3,281 656,200 0 0 単一 249号 合 計			h	200	2, 734	546, 800	0	0	単一 248号
合 計	[転手(一般)	平日 深夜		200	3, 281	656, 200			WYB00021
合 計									
合 計			h	200	3, 281		0	0	単一 249号
						8, 400, 318			
	合 計							0.400.040	
						0		-8, 400, 318	
									+

単価使用年月

2023. 3

労務費

第 9号内訳書	J 177 FL						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
>N - 4.484E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00160
								W
1 L. An. III 34 Zn.	77 P 10 P 41	h	18. 5	3, 346	61, 901	18. 5	61, 901	単一 250号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00177
		h	10	3, 229	32, 290	10	32, 290	単一 251号
土木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00178
		h	2	3, 875	7, 750	2	7, 750	単一 252号
土木一般世話役	休日 深夜		0	0	0			WYB00202
		h	1	4, 134	4, 134	1	4, 134	単一 253号
特殊作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00152
		h	2, 996	2, 900	8, 688, 400	2, 996	8, 688, 400	単一 254号
特殊作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00203
		h	5	2, 842	14, 210	5	14, 210	単一 255号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00179
		h	5, 100	2, 520	12, 852, 000	5, 100	12, 852, 000	単一 256号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00180
		h	65. 5	2, 683	175, 736	65. 5	175, 736	単一 257号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00181
		h	29. 5	3, 220	94, 990	29. 5	94, 990	単一 258号
普通作業員	休日 昼間		0	0	0		,	WYB00206
		h	36	2, 898	104, 328	36	104, 328	単一 259号
普通作業員	休日 時間外		0	0	0		101,000	WYB00204
		h	9	2, 898	26, 082	9	26 082	単一 260号
普通作業員	休日 深夜	11	0	2,898	0	,	20,002	WYB00207
			Ť		V			
		h	8. 5	3, 435	29, 197	8. 5	29, 197	単一 261号

				1 14/1				
9号内訳書	労務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員	平日 昼間	7-12-	0	0	0	3/4-F1//		WYB00182
±▽ /トー サヒ- □		h	1	2, 021	2, 021	1	2, 021	単一 262号
軽作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00183
		h	1	2, 228	2, 228	1	2, 228	単一 263号
軽作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00184
		h	1	2, 674	2,674	1	2, 674	単一 264号
運転手 (特殊)	平日 昼間		0	0	0			WYB00185
		h	64	2, 979	190, 656	64	190, 656	単一 265号
運転手(特殊)	平日 時間外		0	0	0	01	100,000	WYB00189
		h	1	2, 964	2, 964	1	2 964	単一 266号
運転手(特殊)	平日 深夜	11	0	0	0	1	2, 304	WYB00191
		1-	1	2 557	9 557	1	9. 557	単一 267号
運転手(一般)	平日 昼間	h	0	3, 557	3, 557	1	3, 551	単一 267号 WYB00192
Vr. +- / 60.)		h	5, 100	2, 664	13, 586, 400	5, 100	13, 586, 400	
運転手 (一般)	平日 時間外		0	0	0			WYB00193
		h	59. 5	2, 734	162, 673	59. 5	162, 673	単一 269号
軍転手 (一般)	平日 深夜		0	0	0			WYB00194
		h	29. 5	3, 281	96, 789	29. 5	96, 789	単一 270号
運転手 (一般)	休日 昼間		0	0	0			WYB00209
		h	36	2, 953	106, 308	36	106, 308	単一 271号
運転手 (一般)	休日 時間外		0	0	0		, , , , ,	WYB00208
		h	9	2, 953	26, 577	9	26 577	単一 272号
運転手 (一般)	休日 深夜	11	0	0	0	J	20, 311	WYB00205
		1-	0.5	2.400	20. 741	0.5	90. 741	₩ 972 F
		h	8. 5	3, 499	29, 741	8.5	29, 741	単一 273号

労務費

第 9号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					0			
合 計								
					36, 303, 606		36, 303, 606	
					0			
変更積算金額								
					34, 674, 455		34, 674, 455	円/式
L								

機械費

第 10号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		10,000	51	510, 000			WYB00038
			,		,			
		k m	10,000	51	510,000	0	0	単一 274号
運転費	 ライトバン(1500cc[二輪駆動])	V III				U		WYB00006
連転貨	/1F/^ / (15UUCC L 押刷2		100	30	3,000			0000001WI
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
					489, 978			
合 計								
					0		-489, 978	
					,			
						:	-	

単価使用年月

2023. 3

31,800 単一 285号

57,260 単一 286号

WYB00218

機械費

第 11号内訳書

小旋回バックホウ【賃料】

クローラ型クレーン付 山積み0.15m3

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00195 k m 14, 442 51 736, 542 14, 442 736,542 単一 275号 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 0 0 WYB00196 30 単一 276号 1 30 30 1 k m トラック【損料】 普通型・2t積 0 WYB00201 0 日 113 3,560 402, 280 113 402, 280 単一 277号 草刈機【損料】 肩掛式 カッター径230 0 0 WYB00210 日 18,778 単一 278号 82 229 18,778 82 チェンソー【損料】 エンジン式 鋸長600mm 排気量80cc WYB00211 日 176 1,080 190,080 176 190,080 単一 279号 薬剤散布機【損料】 背負式2.2KW級 0 WYB00212 26,013 単一 280号 69 377 26,013 69 振動コンパクタ【損料】 前進型 40~60kg 0 WYB00213 日 2 485 970 2 970 単一 281号 ダンプトラック【賃料】 2t 0 0 WYB00214 1,141,200 単一 282号 日 317 3,600 1, 141, 200 317 ダンプトラック【賃料】 4t 0 0 WYB00215 日 18,600 単一 283号 3 6,200 18,600 3 トラック (クレーン装置付) 【賃料 2t車 2.9t 0 0 WYB00216 日 3 6,370 19, 110 3 19,110 単一 284号 高所作業車(トラック架装リフト バケット・ブーム型 床高12m 0 0 WYB00217) 【賃料】

10,600

8, 180

31,800

57, 260

3

7

3

7

Н

日

機械費

機械費 第 11号内訳書				7 7 7 7 7			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヾ゙ックホウ用クロウ【賃料】	0.15m3用		0	0	0			WYB00219
		日	6	14, 600	87, 600	6	87, 600	単一 287号
ツジトリマー【賃料】	エンジン式 プレード付		0	0	0			WYB00220
		日	166	3,010	499, 660	166	499, 660	単一 288号
fェンソー【賃料】	エンジン式 300~400mm 刃付き		0	0	0			WYB00221
		日	12	1,300	15, 600	12	15, 600	単一 289号
高圧洗浄機 【 賃料】	(ガソリンエンジン駆動)吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa		0	0	0			WYB00222
		日	2	4,774	9, 548	2	9, 548	単一 290号
kタンク【賃料】	500L		0	0	0			WYB00223
		日	14	3, 510	49, 140	14	49, 140	単一 291号
管洗浄用逆チップ			0	0	0			WYB00224
		日	1	2, 160	2, 160	1	2, 160	単一 292号
k位計(R3北BP-須屋地区)	利用料·通信料		0	0	0			WYB00231
		月	12	6,000	72,000	12	72,000	単一 293号
各面冠水監視カメラ(R3北BP- 頁屋地区)	使用料・通信費含む		0	0	0			WYB00232
		月	8	204, 000	1, 632, 000	8	1, 632, 000	単一 294号
各面冠水監視カメラ(R3-四方 寄南地区)	使用料・通信費含む		0	0	0			WYB00233
		月	8	204, 000	1, 632, 000	8	1, 632, 000	単一 295号
合 計					0			
					6, 642, 371		6, 642, 371	
变更積算金額					0			
					6, 344, 280		6, 344, 280	円/式

材料費

第 12号内訳書

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000			WYB00108
		t	1	95, 000	95, 000	0	0	単一 296号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		20	12, 900	258, 000			WYB00024
		t	20	12, 900	258, 000	0	0	単一 297号
土のう	62×48cm		200	17	3, 400			WYB00155
		枚	200	17	3, 400	0	0	単一 298号
油吸着材	高性能油吸着材		200	310	62,000			WYB00149
		k g	200	310	62, 000	0	0	単一 299号
					399, 624			
合 計								
					0		-399, 624	

単価使用年月

1,538,199

2023. 3

材料費

第 13号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 常温合材 袋物(全天候型) 汎用型 0 WYB00197 2.5 95,000 237, 500 2.5 237,500 単一 300号 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 WYB00198 12,900 単一 301号 1 12,900 12,900 1 土のう 62×48 cm 0 WYB00200 枚 164 17 2,788 164 2,788 単一 302号 油吸着材 高性能油吸着材 0 0 WYB00199 310 単一 303号 kg 310 310 1 1 除草剤 5.5L/本 0 WYB00225 L 345 3,240 1, 117, 800 345 1,117,800 単一 304号 土のう(強力土のう) 48×62cm ブランクライン入り 0 WYB00226 0 17,276 単一 305号 枚 280 61.7 17, 276 280 耐候性枕土のう 3年耐候 48×62cm 0 0 WYB00227 枚 25 155 3,875 25 3,875 単一 306号 耐候性枕土のう 3年耐候 250×900 0 0 WYB00228 3,720 単一 307号 枚 24 155 3,720 24 補修用モルタル 25kg/袋 0 0 0 WYB00229 6,420 単一 308号 kg 20 321 6,420 20 鳥害対策用忌避剤 0 0 WYB00281 本 26 4,600 119,600 26 119,600 単一 309号 非常解錠表示付打掛錠 0 WYB00230 0 組 16,010 単一 310号 1 16,010 16,010 1 合 計

1, 538, 199

材料費

第 13号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					0			
変更積算金額								
					1, 469, 171		1, 469, 171	円/式

2t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 14号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
	m以下 1.5t超2.0t以下				,			
1	men 1.00/EB.000/1	□	1	15, 230	15, 230	0	0	
		凹	1	15, 230		U	0	
					14, 546			
合 計								
					14, 546		0	
1								
1								

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

労務費

第 15号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		15	3, 346	50, 190			WYB00025
		h	15	3, 346	50, 190	0		単一 311号
土木一般世話役	平日 時間外		15	3, 229	48, 435			WYB00026
		h	15	3, 229	48, 435	0		単一 312号
土木一般世話役	平日 深夜		15	3, 875	58, 125			WYB00027
		h	15	3, 875	58, 125	0		単一 313号
普通作業員	平日 昼間		15	2, 520	37, 800			WYB00028
並涌作業 昌		h	15	2, 520	37, 800	0		単一 314号
普通作業員	平日 時間外		15	2, 683	40, 245			WYB00029
		h	15	2, 683	40, 245	0		単一 315号
普通作業員	平日 深夜		15	3, 220	48, 300			WYB00030
		h	15	3, 220	48, 300	0) 単一 316号
軽作業員	平日 昼間		15	2, 021	30, 315			WYB00031
		h	15	2, 021	30, 315	0		単一 317号
軽作業員	平日 時間外		15	2, 228	33, 420			WYB00032
		h	15	2, 228	33, 420	0		単一 318号
軽作業員	平日 深夜		15	2, 674	40, 110			WYB00033
		h	15	2, 674	40, 110	0) 単一 319号
運転手(特殊)	平日 昼間		15	2, 979	44, 685			WYB00034
		h	15	2, 979	44, 685	0		単一 320号
運転手(特殊)	平日 時間外		15	2, 964	44, 460			WYB00035
		h	15	2, 964	44, 460	0		 単一 321号
運転手 (特殊)	平日 深夜		15	3, 557	53, 355			WYB00036
		h	15	3, 557	53, 355	0		 単一 322号

単価使用年月

2023. 3

労務費

第 15号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 運転手 (一般) 平日 昼間 15 2,664 39, 960 WYB00037 0 単一 323号 h 15 2,664 39,960 0 運転手 (一般) 平日 時間外 15 2,734 41,010 WYB00040 15 2,734 41,010 0 0 単一 324号 h 運転手 (一般) 平日 深夜 15 49, 215 WYB00041 3, 281 0 0 単一 325号 15 3, 281 49, 215 630, 023 合 計 0 -630, 023

労務費

		-		1 1 h) / 目				
第 16号内訳書	分務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00241
		h	4	3, 346	13, 384	4	13, 384	単一 326号
二木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00242
		h	7. 5	3, 229	24, 217	7. 5	24, 217	単一 327号
二木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00243
		h	1	3, 875	3, 875	1	3, 875	単一 328号
等通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00244
		h	4	2, 520	10, 080	4	10, 080	単一 329号
等通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00245
		h	7. 5	2, 683	20, 122	7. 5	·	単一 330号
普通作業員 平日 深夜	平日 深夜		0	0	0			WYB00246
		h	1	3, 220	3, 220	1	3, 220	単一 331号
圣作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00182
		h	1	2, 021	2, 021	1	2, 021	単一 262号
圣作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00183
		h	1	2, 228	2, 228	1	2, 228	単一 263号
圣作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00184
gramma are (the god)	77.0.788	h	1	2, 674	2, 674	1	,	単一 264号
[転手(特殊)	平日 昼間		0	0	0			WYB00250
		h	1	2, 979	2, 979	1	2, 979	単一 332号
重転手(特殊)	平日 時間外		0	0	0			WYB00189
		h	1	2, 964	2, 964	1	2, 964	単一 266号
軍転手 (特殊)	平日 深夜		0	0	0			WYB00191
		h	1	3, 557	3, 557	1	3, 557	単一 267号

労務費

第 16号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00253
		h	4	2, 664	10, 656	4		単一 333号
運転手 (一般)	平日 時間外		0	0	0			WYB00254
		h	7. 5	2, 734	20, 505	7. 5	20, 505	単一 334号
運転手 (一般)	平日 深夜		0	0	0			WYB00255
		h	1	3, 281	3, 281	1	3, 281	単一 335号
合 計					0			
`□'					125, 763		125, 763	
変更積算金額					0			
久 天 / 惧 异 並 假					120, 119		120, 119	円/式

機械費

第 17号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00042
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 336号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000	-		WYB00006
~) ((100		3,300			
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
		KIII	100	30	27, 221	U	0	+ 2217
合 計					21, 221			
<u>□</u>							97 991	
					0		-27, 221	
					-		:	:

機械費

第 18号内訳書

							刀伤则歪尔奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00256
		k m	95	51	4, 845	95	1 845	単一 337号
運転費	 ライトバン(1500cc[二輪駆動])	K 111	0	0	0	90		WYB00196
) 連転貨	/1F/^ / (10UUCC [U	U				 WIBOU196
								_
		k m	1	30	30	1	30	単一 276号
					0			
合 計								
					4, 875		4, 875	
					0			
変更積算金額								
久入1月开业财					4, 656		A CEC	円/式
					4,000		4,000	 7 / 八

材料費

第 19号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0.1	95, 000	9, 500			WYB00044
		t	0. 1	95, 000	9, 500	0	0	単一 338号
					9, 073			
合 計					0.070			
					9, 073		0	

労務費

		-		1 11/1/1				
労務費							単価使用年月	2023. 3
第 20号内訳書							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(巡回員)	平日 昼間		10	3, 346	33, 460			WYB00045
巡回及び待機								
		h	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 339号
土木一般世話役(巡回員)	平日 時間外		10	3, 229	32, 290			WYB00046
巡回及び待機								
		h	10	3, 229	32, 290	0	0	単一 340号
土木一般世話役(巡回員)	平日 深夜		10	3, 875	38, 750			WYB00047
巡回及び待機		,	10	0.075	00.750	0		₩ 041 □
上木一般世話役(巡回員) 土木一般世話役(巡回員)	休日 昼間	h	10	3, 875	38, 750	0	0	単一 341号 WYB00048
二木一板 世 品 校 (20 回 頁) 巡回及び待機			10	3, 488	34, 880			W1B00048
		h	10	3, 488	34, 880	0	0	単一 342号
土木一般世話役(巡回員)	休日 時間外	11	10	3, 488	34, 880			WYB00049
巡回及び待機	FILE WATER		10	0, 100	01,000			#1B00010
, .,,,,,		h	10	3, 488	34, 880	0	0	単一 343号
土木一般世話役(巡回員)	休日 深夜		10	4, 134	41, 340			WYB00050
巡回及び待機								
		h	10	4, 134	41, 340	0	0	単一 344号
運転手(一般)(巡回員)	平日 昼間		10	2, 664	26, 640			WYB00051
巡回及び待機								
		h	10	2, 664	26, 640	0	0	単一 345号
運転手(一般)(巡回員)	平日 時間外		10	2, 734	27, 340			WYB00052
巡回及び待機		,	10	0.704	07. 040	0		₩ 046□
運転手(一般)(巡回員)	平日 深夜	h	10	2, 734 3, 281	27, 340 32, 810	0	0	単一 346号 WYB00053
■ 巡回及び待機	十 1 徐仪		10	3, 201	32, 610			W1D00093
		h	10	3, 281	32, 810	0	0	単一 347号
運転手(一般)(巡回員)	休日 昼間		10	2, 953	29, 530			WYB00054
巡回及び待機				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, -			
		h	10	2,953	29, 530	0	0	単一 348号
運転手(一般)(巡回員)	休日 時間外		10	2, 953	29, 530			WYB00055
巡回及び待機								
		h	10	2, 953	29, 530	0	0	単一 349号
運転手 (一般) (巡回員)	休日 深夜		10	3, 499	34, 990			WYB00056
巡回及び待機								
		h	10	3, 499	34, 990	0	0	単一 350号

労務費

第 20号内訳書

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 合計 378,649 0 -378,	
A P 하	649
	649
-378	649

単価使用年月

2023. 3

20,610 単一 362号

6

20,610

労務費

第 21号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土木一般世話役(巡回員) 平日 昼間 0 WYB00258 巡回及び待機 h 51 3, 346 170,646 51 170,646 単一 351号 十木一般世話役(巡回員) 平日 時間外 0 0 WYB00259 巡回及び待機 175,980 単一 352号 54.5 3, 229 175, 980 54.5 h 土木一般世話役(巡回員) 平日 深夜 0 WYB00260 巡回及び待機 39 3,875 151, 125 39 151,125 単一 353号 十木一般世話役(巡回員) 休日 昼間 0 0 WYB00261 巡回及び待機 76,736 単一 354号 22 76, 736 22 h 3, 488 土木一般世話役(巡回員) 休日 時間外 0 WYB00262 巡回及び待機 h 8 3, 488 27,904 8 27,904 単一 355号 十木一般世話役(巡回員) 休日 深夜 0 WYB00263 巡回及び待機 24,804 単一 356号 h 6 4, 134 24,804 6 普通作業員(巡回員)巡回 平日 昼間 0 WYB00271 及び待機 h 115 2,520 289,800 115 289,800 単一 357号 普通作業員(巡回員)巡回 平日 時間外 0 0 WYB00272 及び待機 224,030 単一 358号 h 83.5 2,683 224,030 83.5 普通作業員(巡回員)巡回 平日 深夜 0 0 0 WYB00275 及び待機 193,200 単一 359号 h 60 3, 220 193, 200 60 普通作業員(巡回員)巡回 休日 昼間 0 WYB00274 0 及び待機 22 2,898 63, 756 22 63,756 単一 360号 h 普通作業員(巡回員)巡回 休日 時間外 0 WYB00377 0 及び待機 23, 184 単一 361号 h 8 2,898 23, 184 8 普通作業員(巡回員)巡回 休日 深夜 0 WYB00273 及び待機

3, 435

6

h

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

労務費

第 21号内訳書

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転手(一般)(巡回員) 平日 昼間 0 WYB00264 巡回及び待機 285,048 単一 363号 h 107 2,664 285, 048 107 運転手(一般)(巡回員) 平日 時間外 0 0 WYB00265 巡回及び待機 214,619 単一 364号 h 78.5 2,734 214,619 78.5 運転手(一般)(巡回員) 平日 深夜 WYB00266 巡回及び待機 196,860 単一 365号 60 3, 281 196,860 60 運転手 (一般) (巡回員) 休日 昼間 0 0 WYB00267 巡回及び待機 22 64,966 単一 366号 2,953 64,966 22 h 運転手(一般)(巡回員) 休日 時間外 0 WYB00268 巡回及び待機 h 8 2,953 23,624 8 23,624 単一 367号 運転手(一般)(巡回員) 休日 深夜 0 WYB00269 巡回及び待機 20,994 単一 368号 h 6 3, 499 20, 994 6 合 計 2, 247, 886 2, 247, 886 変更積算金額 2,147,007 円/式 2, 147, 007

機械費

第 22号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ	1	500	51	25, 500			WYB00042
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 336号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
	/ 1 / / / IBI Abs 9947 /				3,300			
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
		K III	100	- 50	27, 221	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7217
合 計					21, 221			
					0		-27, 221	
					0		-21, 221	
		1						
		1						
		1						
		1						

単価使用年月

2023. 3

257,552 円/式

機械費

第 23号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00270 77,214 単一 369号 k m 1,514 51 77, 214 1,514 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 0 0 WYB00196 30 単一 276号 1 30 30 1 k m トラック【損料】 普通型・2t積 0 0 WYB00277 32,040 単一 370号 日 9 3,560 32,040 9 チェンソー【損料】 エンジン式 鋸長600mm 排気量80cc 0 WYB00278 日 10,800 単一 371号 1,080 10,800 10 10 振動コンパクタ【損料】 前進型 40~60kg 0 WYB00213 日 2 485 970 2 970 単一 281号 ダンプトラック【賃料】 2t 0 WYB00280 0 122,400 単一 372号 日 34 3,600 122, 400 34 高所作業車(トラック架装リフト バケット・ブーム型 床高12m 0 WYB00376) 【賃料】 日 1 10,600 10,600 1 10,600 単一 373号 チェンソー【賃料】 300~400mm 刃付き 0 WYB00240 15,600 単一 374号 日 12 1,300 15,600 12 合 計 269, 654 269, 654 変更積算金額

257, 552

材料費

第 24号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0.1	95,000	9, 500			WYB00044
		t	0. 1	95, 000	9, 500	0	0	単一 338号
			0.1	00,000	9,073			- 000.7
合 計					3,010			
							0.070	
					0		-9, 073	
_		_						

材料費

第 25号内訳書

							万務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00283
		t	0. 96	95, 000	91, 200	0.96		単一 375号
誘導棒			0	0	0			WYB00282
		本	4	4, 110	16, 440	4		単一 376号
ブロ製折りたたみ式矢印板			0	0	0			WYB00284
		枚	2	12, 010	24, 020	2		単一 377号
通行止め看板			0	0	0			WYB00285
		17	_			_		W
		枚	2	6,610	13, 220	2	13, 220	単一 378号
۸ =۱					0			
合 計					144 000		144 000	
					144, 880		144, 880	
亦再建管人婿					0			
変更積算金額					138, 368		138, 368	m /= *
					138, 368		138, 308	门/ 八
		-			:			

単価使用年月

2023. 3

凍結看板設置

第 26号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 金額 数量増減 金額増減 名称 単価 摘要 運転手 (一般) 平日 昼間 2,664 85, 248 WYB00064 32 0 単一 385号 h 32 2,664 85, 248 0 平日 昼間 普通作業員 32 2,520 80,640 WYB00065 32 2,520 80,640 0 0 単一 386号 h 運転費 2tダンプ 5, 100 WYB00005 100 51 0 単一 220号 k m 100 51 5, 100 0 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 50 30 1,500 WYB00063 50 30 0 単一 387号 k m 1,500 0 164, 747 合 計 164, 747 0

凍結防止剤配布

第 27号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WYB00064

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間		32	2,664	85, 248			WYB00064
		h	32	2, 664	85, 248	0	0	単一 385号
普通作業員	平日 昼間		32	2, 520	80, 640			WYB00065
		h	32	2, 520	80, 640	0	0	単一 386号
運転費	2tダンプ		100	51	5, 100			WYB00005
		k m	100	51	5, 100	0	0	単一 220号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		50	30	1,500			WYB00063
		k m	50	30	1,500	0	0	単一 387号
					164, 747			
合 計								
					0		-164, 747	
			:			:	-	

単価使用年月

2023. 3

凍結防止剤配布

第 28号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 数量増減 名称 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転手 (一般) 平日 昼間 0 WYB00367 85,248 単一 388号 h 32 2,664 85, 248 32 WYB00150 普通作業員 平日 昼間 0 0 32 80,640 単一 218号 h 2,520 80,640 32 運転費 2tダンプ WYB00370 0 5,100 単一 389号 k m 100 51 5, 100 100 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 0 0 WYB00371 30 1,500 単一 390号 50 1,500 k m 50 位置情報管理機器 専用車載器 初期登録費用 0 0 WYB00309 台 3 3,000 9,000 3 9,000 単一 391号 位置情報管理サービス 利用料(専用車載器) WYB00372 0 0 70,200 単一 392号 7,800 70, 200 9 9 位置情報管理サービス 追加ID 0 0 WYB00373 月 12 500 6,000 12 6,000 単一 393号 合 計 257,688 257, 688 変更積算金額 246,123 円/式 246, 123

待機補償費

		-		1 1 h/ / 🗎				
第 29号内訳書	幾補償費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
情報連絡・作業管理	平日 20:00~5:00		5	3, 069	15, 345	33.22 (40)	=3,7,877	WYB00072
		h	5	3, 069	15, 345	0	0	単一 396号
情報連絡・作業管理	平日 5:00~8:00		5	3, 229	16, 145			WYB00073
		h	5	3, 229	16, 145	0	0	単一 397号
情報連絡・作業管理	休日 20:00~5:00		5	3, 973	19, 865			WYB00074
		h	5	3, 973	19, 865	0	0	単一 398号
情報連絡・作業管理	休日 5:00~8:00		5	3, 488	17, 440			WYB00075
		h	5	3, 488	17, 440	0	0	単一 399号
運転要員(一般)	平日 20:00~5:00		5	2, 598	12, 990			WYB00076
		h	5	2, 598	12, 990	0	0	単一 400号
運転要員 (一般)	平日 5:00~8:00		5	2, 734	13, 670			WYB00077
		h	5	2, 734	13, 670	0	0	単一 401号
運転要員(一般)	休日 20:00~5:00		5	3, 364	16, 820			WYB00078
		h	5	3, 364	16, 820	0	0	単一 402号
運転要員(一般)	休日 5:00~8:00		5	2, 953	14, 765			WYB00079
		h	5	2, 953	14, 765	0	0	単一 403号
助手	平日 20:00~5:00		5	2, 550	12, 750			WYB00080
		h	5	2, 550	12, 750	0	0	単一 404号
助手	平日 5:00~8:00		5	2, 683	13, 415			WYB00081
		h	5	2, 683	13, 415	0	0	単一 405号
助手	休日 20:00~5:00		5	3, 302	16, 510			WYB00082
		h	5	3, 302	16, 510	0	0	単- 406号
助手	休日 5:00~8:00		5	2, 898	14, 490			WYB00083
		h	5	2, 898	14, 490	0	0	単一 407号

第 29号内訳書

待機補償費

							1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
				175, 938			
				110, 500			
合 計							
				175, 938		0	

単価使用年月

2023. 3

0 単一 350号

労務費

第 30号内訳書 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土木一般世話役(巡回員) 平日 昼間 10 3, 346 33, 460 WYB00045 巡回及び待機 h 10 3, 346 33, 460 0 0 単一 339号 十木一般世話役(巡回員) 平日 時間外 10 3, 229 32, 290 WYB00046 巡回及び待機 0 単一 340号 10 3, 229 32, 290 0 h 土木一般世話役(巡回員) 平日 深夜 3,875 38, 750 WYB00047 10 巡回及び待機 h 10 3,875 38, 750 0 0 単一 341号 十木一般世話役(巡回員) 休日 昼間 10 3,488 34,880 WYB00048 巡回及び待機 0 単一 342号 34,880 h 10 3, 488 0 土木一般世話役(巡回員) 休日 時間外 10 3,488 34,880 WYB00049 巡回及び待機 h 10 3,488 34,880 0 0 単一 343号 十木一般世話役(巡回員) 休日 深夜 WYB00050 10 4, 134 41, 340 巡回及び待機 0 単一 344号 h 10 4, 134 41, 340 0 平日 昼間 運転手 (一般) (巡回員) 10 2,664 26,640 WYB00051 巡回及び待機 h 10 2,664 26,640 0 0 単一 345号 運転手(一般)(巡回員) 平日 時間外 10 2,734 27, 340 WYB00052 巡回及び待機 0 単一 346号 h 10 2,734 27, 340 0 運転手(一般)(巡回員) 平日 深夜 10 3, 281 32,810 WYB00053 巡回及び待機 0 単一 347号 h 10 32,810 0 3, 281 運転手 (一般) (巡回員) 休日 昼間 WYB00054 10 2,953 29,530 巡回及び待機 10 2,953 29,530 0 0 単一 348号 h 運転手 (一般) (巡回員) 休日 時間外 10 2,953 29,530 WYB00055 巡回及び待機 0 単一 349号 h 10 2, 953 29, 530 0 運転手 (一般) 休日 深夜 10 3, 499 34,990 WYB00056 巡回及び待機

3, 499

34, 990

0

10

h

労務費

第 30号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					378, 649			77.53
合 計					,			
1 7					378, 649		0	
					0,0,010			

機械費

第 31号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00042
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 336号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
					27, 221			
合 計					,			
					27, 221		0	
					, .==			

30/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

処分費

第 32号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要 名称 金額 処分費 (刈草) 山鹿管内 20,000 200,000 WYB00186 10 0 単一 408号 10 20,000 200,000 0 処分費 (枝葉) 山鹿管内 10 18,000 180,000 WYB00187 10 18,000 180,000 0 0 単一 409号 処分費(幹) 山鹿管内 180,000 WYB00190 10 18,000 0 単一 410号 10 18,000 180,000 0 処分費 (根株) 山鹿管内 10 20,000 200,000 WYB00188 20,000 200,000 0 0 単一 411号 10 725, 894 合 計 0 -725,894

0/57t当たり内訳書

処分費

第 33号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (刈草)	山鹿管内		0	0	0			WYB00287
		t	25. 1	20,000	502, 000	25. 1	502, 000	単一 412号
処分費 (枝葉)	山鹿管内		0	0	0			WYB00288
		t	29. 5	18,000	531,000	29.5	531, 000	単一 413号
処分費 (幹)	山鹿管内		0	0	0			WYB00289
		t	1	18,000	18,000	1	18, 000	単一 414号
処分費 (根株)	山鹿管内		0	0	0			WYB00290
		t	1	20,000	20,000	1	20,000	単一 415号
					0			
合 計								
					1, 071, 000		1, 071, 000	
					0			
変更積算金額								
					1, 022, 937		1, 022, 937	円/t
		-			!	!		!

0.5t当たり内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

処分費

第 34号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(特定外来種)山鹿	山鹿管内		0. 1	15, 000	1, 500			WYB00234
市								
		t	0. 1	15, 000	1, 500	0	0	単一 416号
処分費 (特定外来種) 植木	山鹿管内		0. 1	15, 000	1, 500			WYB00235
町(熊本市)								
		t	0. 1	15, 000	1, 500	0	0	単一 417号
処分費(特定外来種)玉東	山鹿管内		0. 1	15, 000	1,500			WYB00236
町								
		t	0. 1	15, 000	1, 500	0	0	単一 418号
処分費 (特定外来種) 玉名 ·	山鹿管内		0.1	15, 000	1, 500			WYB00237
市								
(a) (b) (d) (d) (d) (d)		t	0. 1	15, 000	1, 500	0	0	単一 419号
処分費 (特定外来種) 荒尾	山鹿管内		0.05	17, 000	850			WYB00238
市								,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
1 n 1) all (11) (11) (12)		t	0.05	17, 000	850	0	0	単一 420号
処分費 (特定外来種) 合志	山鹿管内		0.05	20,000	1,000			WYB00239
市								
		t	0.05	20, 000	1,000	0	0	単一 421号
					7, 497			
合 計								
					7, 497		0	
 								

0/570kg当たり内訳書

処分費

第 35号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(動物死骸)山鹿市	山鹿管内		0	0	0			WYB00298
		k g	540	15	8, 100	540	8, 100	単一 422号
処分費(動物死骸) 玉名市	山鹿管内		0	0	0			WYB00299
・玉東町								
		k g	30	15	450	30	450	単一 423号
合 計					0			
口 副					8, 550		8, 550	
					0		5,000	
変更積算金額								
					8, 166		8, 166	円/kg

0/5t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

処分費

第 36号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 単位 数量増減 名称 規格 数量 単価 金額 金額増減 摘要 処分費(落下物処理) 山鹿市 ガラス・陶器類 WYB00286 9,200 単一 424号 0.4 23,000 9,200 0.4 処分費(落下物処理) 山鹿市 廃プラスチック類 0 WYB00291 77,000 77,000 単一 425号 55,000 1.4 1.4 処分費(落下物処理) 山鹿市 金属類 WYB00292 5,500 単一 426号 1.1 5,000 5,500 1.1 処分費(落下物処理) 山鹿市 紙くず類 0 WYB00293 49,500 49,500 単一 427号 45,000 t 1. 1 1.1 処分費(落下物処理) 山鹿市 木くず類 0 WYB00294 0.71 12,000 8,520 0.71 8,520 単一 428号 合 計 149,720 149, 720 変更積算金額 143,000 143,000 円/t

300/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

交通誘導警備 37号内訳書 名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 金額増減	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 摘要
通誘導警備員A	がれ行 	平10.	75	15, 120	1, 134, 000			WB010211
.他仍守首师只11			10	10, 120	1, 101, 000			WB010211
		人目	75	15, 120	1, 134, 000	0	0	単一 429号
·通誘導警備員 B			225	13, 340	3, 001, 500			WB010212
		人日	225	13, 340	3, 001, 500	0	0	単一 430号
					3, 949, 916			
合 計								
					0		-3, 949, 916	

0/800人日当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

交通誘導警備員

第 38号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要 金額 交通誘導警備員A WB010211 6,048,000 単一 431号 人日 400 15, 120 6, 048, 000 400 交通誘導警備員B 0 WB010212 人日 400 13, 340 400 5,336,000 単一 432号 5, 336, 000 合 計 11, 384, 000 11, 384, 000 変更積算金額 10,873,133 円/人目 10, 873, 133

120/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			30	22, 680	680, 400			WB010211
		人日	30	22, 680	680, 400	0	0	単一 433号
交通誘導警備員B			90	20, 010	1, 800, 900			WB010212
				,	, ,			
		人日	90	20, 010	1,800,900	0	0	単一 434号
		7.1		20,010	2, 369, 949	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1010
合 計					2,000,010			
					0		-2, 369, 949	
					0		2, 309, 949	

0/13人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 40号内訳書

人日 10 22,680 226,800 10 226,800 単一 435号									1. 000-00-00-2-50
交通誘導警備員A 人目 10 22,680 226,800 10 226,800 単一 435号 交通誘導警備員B 0 0 0 0 WB010212 人目 3 20,010 60,030 3 60,030 単一 436号 合計 286,830 286,830 286,830 変更積算金額 0 0 0		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		
交通誘導警備員B 人目 0 0 0 0 WB010212 人目 3 20,010 60,030 3 60,030 単一 436号 合計 286,830 286,830 286,830 変更積算金額 0 0 0 0	交通誘導警備員A								
交通誘導警備員B 人目 0 0 0 0 WB010212 人目 3 20,010 60,030 3 60,030 単一 436号 合計 286,830 286,830 286,830 変更積算金額 0 0 0 0									
人日 3 20,010 60,030 3 60,030 単一 436号 合計 286,830 286,830 286,830 変更積算金額			人目	10	22, 680	226, 800	10	226, 800	単一 435号
合計 0 286,830 286,830 変更積算金額 0	交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
合計 0 286,830 286,830 変更積算金額 0									
合計 286,830 286,830 変更積算金額 0			人目	3	20,010	60,030	3	60, 030	単一 436号
変更積算金額						0			
変更積算金額 0	合 計								
変更積算金額								286, 830	
						0			
273,958 273,958 円/人目	変更積算金額								
						273, 958		273, 958	円/人目

10/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 41号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	557. 4	5, 574			CB430510
		m	10	557. 4	5, 574	0	0	
			10	501	5, 323	, , ,	<u> </u>	
A =1					5, 323			
合 計								
					0		-5, 323	

0/1m当たり内訳書

舗装版切断

第 42号内訳書

m 1 557.4 557 1 557 合計 557 557 557 0 557 557									1. 000-00-00-2-0
合計 m 1 557.4 557 1 557 合計 557 557 557 変更積算金額 0 0 0		規格	単位		単価		数量増減		
合計 557 557 0 0 変更積算金額	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
合計 557 557 0 0 変更積算金額				l i					
合計 557 557 変更積算金額 0			m	1	557. 4		1	557	
変更積算金額						0			
変更積算金額	合 計			l i					
変更積算金額								557	
						0			
531 B/m	変更積算金額			l i					
						531		531	円/m
				l i					
				_ 	_				
				l i					
				l i					
				l i					
				1					
				l					
				l i					
				l i					
				l i					
				l i					
				l i					
				l i					
					<u> </u>				
				l i					
				l i					
					<u> </u>				
				l i					
				l i					

150/0m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		150	1, 948	292, 200			CB210030
		m 3	150	1, 948	292, 200	0	0	
					279, 087			
合 計							070 007	
					0		-279, 087	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 44号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	15	1,948	29, 220	15	29, 220	
					0			
合 計								
					29, 220		29, 220	
					0		,	
変更積算金額								
					27, 908		27, 908	円/m3
					2.,		21,111	1 47
	!		!		!		:	:

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	規格 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		100	3, 378	337, 800			CB210410
				ŕ	,			
		?	100	3, 378	337, 800	0		
		m 3	100	3, 318		U	0	
					322, 640			
合 計								
					0		-322, 640	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	10	3, 378	33, 780	10	33, 780	
合 計					0			
					33, 780		33, 780	
					0		00,100	
変更積算金額								
					32, 264		32, 264	円/m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 47号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		38. 9	2, 761	107, 402			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	38. 9	2, 761	107, 402	0	0	
				-,	102, 582	-		
合 計					102,002			
П #1					0		-102, 582	
					0		-102, 582	
	<u> </u>	<u> </u>						

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 48号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	3. 9	2, 761	10, 767	3.9	10, 767	
				,	0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
合 計								
Ц Н					10, 767		10, 767	
					0		10, 707	
変更積算金額								
					10.000		10.000	Ш / э
					10, 283		10, 283	円/ m3
					ļ.			

40/0m3当たり内訳書

整地

第 49号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		38. 9	120.8	4, 699			CA900310
		m 3	38. 9	120.8	4, 699	0	0	
A =1					4, 488			
숨 計					0		-4, 488	
					0		-4, 400	

0/4m3当たり内訳書

整地

第 50号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 1. 000-00-00-2-0

							刀伤帆笠床奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	3. 9	120.8	471	3.9	471	
		111 9	3. 9	120.8		3.9	471	
					0			
合 計								
					471		471	
					0			
変更積算金額								
人人员开业 版					449		140	円/m3
					449		449	1\/ mg
					l .			

100/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 51号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		100	1, 365	136, 500			CB430510
	全ての費用				·			
		m	100	1, 365	136, 500	0	0	
		111	100	1,000	130, 374	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A =1					130, 374			
合 計							100.054	
					0		-130, 374	

0/10m当たり内訳書

舗装版切断

第 52号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		0	0	0			CB430510
	全ての費用							
		m	10	1, 365	13, 650	10	13, 650	
					0			
合 計								
I F					13, 650		13, 650	
					0		10,000	
変更積算金額					, and the second			
及义俱开亚帜					13, 037		13, 037	Ш /
					15,057		15,057	

100/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 53号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 000-00-00-2-50

全称 単格 単格 単格 単格 世格 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一									1.000 00 00 2 00
諸装版切断 77.77 # h 舗装版 15 cm を超え30 cm以下 全ての費用 100 1,631 163,100 CB430510 合計 m 100 1,631 163,100 0 0	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全ての費用 m 100 1,631 163,100 0 0 6 計	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下				163, 100			CB430510
m 100 1,631 163,100 0 0 合計		全ての費用							
습 計			m	100	1. 631	163. 100	0	0	
승 計				200	1,001		, ,		
	스 및					100, 100			
	☐ FI							155 700	
						0		-155, 780	

0/10m当たり内訳書

舗装版切断

第 54号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		0	0	0			CB430510
	全ての費用							
		m	10	1,631	16, 310	10	16, 310	
					0			
合 計								
					16, 310		16, 310	
					0			
変更積算金額								
					15, 578		15, 578	円/m

9/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 55号内訳書							歩掛使用年月	2023. 3
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
	5t以上20t未満	+>1\psi	5	20, 030	100, 150	<u> </u>	业和产品的分	WB434610
				,	,			
		t	5	20, 030	100, 150	0	0	単一 473号
1熱合材補修工	2t以上5t未満		2	39, 660	79, 320			WB434610
	1.121.1.0.1.12#	t	2	39, 660	79, 320	0	0	単一 474号
	1t以上2t未満		1	70, 990	70, 990			WB434610
		t	1	70, 990	70, 990	0	0	 単一 475号
]熱合材補修工	1t未満		1	105, 800	105, 800			WB434610
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			
		t	1	105, 800	105, 800	0	0	単一 476号
手生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		9	12, 900	116, 100			WYB00116
		t	9	12, 900	116, 100	0	0	単一 477号
合 計					451, 162			
合 計					0		-451, 162	
					U U		451, 102	

0/4t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 56号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
					T		労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量。	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満		0	0	0			WB434610
		t	1	20, 030	20, 030	1	20, 030	単一 478号
加熱合材補修工	2t以上5t未満		0	0	0			WB434610
		t	1	39, 660	39, 660	1	39, 660	単一 479号
n熱合材補修工	1t以上2t未満		0	0	0			WB434610
		t	1	70, 990	70, 990	1	70, 990	単一 480号
11熱合材補修工	1t未満		0	0	0			WB434610
		t	1	105, 800	105, 800	1	105, 800	単一 481号
手生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00296
		t	4	12, 900	51, 600	4	51, 600	単一 482号
A =1					0			
合 計					288, 080		288, 080	
					0		,	
变更積算金額					275, 151		275, 151	 円/t

4/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
			ı	1			1. 000-00-00-2-0
規格	単位				数量増減	金額増減	摘要
		4	266, 300	1, 065, 200			WB434620
	t	4	266, 300	1, 065, 200	0	0	単一 483号
袋物(全天候型) 汎用型		2	95, 000	190, 000			WYB00117
	t	2	95, 000	190, 000	0	0	単一 484号
袋物(高耐久型) 段差解消型		2	194, 000	388, 000			WYB00118
	t	2	194, 000	388, 000	0	0	単一 485号
袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0.1	777, 000	77, 700			WYB00119
	t	0. 1	777, 000	77, 700	0	0	単一 486号
				1, 643, 673			
				0		_1 642 672	
				0		1, 043, 073	
	袋物(高耐久型) 段差解消型	せ 袋物(全天候型) 汎用型 t 袋物(高耐久型) 段差解消型 t 袋物(高耐久型) む r r 摺付型	t 4 袋物(全天候型) 汎用型 2 袋物(高耐久型) 段差解消型 2 袋物(高耐久型) t*p摺付型 0.1	t 4 266, 300 装物(全天候型) 汎用型 2 95,000 t 2 95,000 袋物(高耐久型) 段差解消型 2 194,000 t 2 194,000 袋物(高耐久型) t r r 潜行型 0.1 777,000	t 4 266,300 1,065,200 袋物(全天候型) 汎用型 2 95,000 190,000 袋物(高耐久型) 段差解消型 2 95,000 190,000 发物(高耐久型) 段差解消型 2 194,000 388,000 袋物(高耐久型) t r r 摺付型 0.1 777,000 77,700 t 0.1 777,000 77,700	t 4 266, 300 1, 065, 200 技物(全天候型) 汎用型 2 95, 000 190, 000 t 2 95, 000 190, 000 0 袋物(高耐久型) 段差解消型 2 194, 000 388, 000 0 袋物(高耐久型) t° 增付型 0.1 777, 000 77, 700 0 t 0.1 777, 000 77, 700 0 1, 643, 673 1, 643, 673	規格 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 t 4 266,300 1,065,200 0 0 姿物(全天候型) 汎用型 2 95,000 190,000 0 0 変物(高耐久型) 段差解消型 2 194,000 388,000 0 0 変物(高耐久型) ど 増付型 0.1 777,000 77,700 0 0 な物(高耐久型) ど 増付型 0.1 777,000 77,700 0 0 1 0.1 777,000 77,700 0 0 1 0.1 777,000 77,700 0 0

0/2t当たり内訳書

パッチング

第 58号内訳書

常温合材補修工

常温合材

常温合材

常温合材

名称

合 計

変更積算金額

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 数量増減 単価 金額 金額増減 摘要 WB434620 532,600 単一 487号 2 266, 300 532,600 2 袋物(全天候型) 汎用型 0 WYB00297 95,000 95,000 単一 488号 1 95,000 1 袋物(高耐久型) 段差解消型 WYB00300 0 194,000 単一 489号 1 194,000 194,000 1 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 WYB00301 77,700 単一 490号 0.1 777,000 77,700 0.1 899, 300 899, 300 858,943 円/t 858, 943

単価使用年月

2023. 3

9/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 59号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
全称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-50 摘要
	5t以上20t未満	- 早14	<u> </u>	29,410	立領 147, 050	数里增 侧	金領埠阀	顺安 ₩B434610
2018年11日11日11日	315人工201个个个		3	29, 410	147,030			WD434010
		t	5	29, 410	147, 050	0	0	単一 491号
加熱合材補修工	2t以上5t未満		2	58, 570	117, 140			WB434610
		t	2	58, 570	117, 140	0	0	単一 492号
加熱合材補修工	1t以上2t未満	· ·	1	106, 400	106, 400	0	0	WB434610
2008年11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1			1	100, 100	100, 100			WD101010
		t	1	106, 400	106, 400	0	0	単一 493号
加熱合材補修工	1t未満		1	158, 700	158, 700			WB434610
			1	158, 700	158, 700	0	0	単一 494号
再生アスファルト混合物【	更生密粒度777V(13)	t	9	13, 200	118, 800	0	0	WYB00121
夜間】	丹王伍桠及///(13)		9	13, 200	110, 000			W1D00121
		t	9	13, 200	118, 800	0	0	単一 495号
					619, 006			
合 計								
					0		-619, 006	

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 60号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3 2023. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-50 摘要
	5t以上20t未満	- 単位	数里 ()	単 個 0	立領 0		金領增例	- 摘安 ₩B434610
			v	, v	, v			WB 10 10 10
		t	1	29, 410	29, 410	1	29, 410	単一 496号
加熱合材補修工	2t以上5t未満		0	0	0			WB434610
n	1. DLL o. + Mt	t	9.6	58, 570	562, 272	9. 6		単一 497号
D熱合材補修工 	1t以上2t未満		0	0	0			WB434610
		t	7. 7	106, 400	819, 280	7. 7	819 280	単一 498号
	1t未満		0	0	0			WB434610
		t	1	158, 700	158, 700	1		単一 499号
写生アスファルト混合物 【	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00302
友間】								,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		t	19. 3	13, 200	254, 760	19. 3	254, 760	単一 500号
合 計					0			
П #I					1, 824, 422		1, 824, 422	
					0		1,021,122	
変更積算金額								
					1, 742, 548		1, 742, 548	円/t

4/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 61号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 名称 金額 摘要 常温合材補修工 399, 500 1, 598, 000 WB434620 4 0 単一 501号 4 399, 500 1,598,000 0 常温合材 袋物(全天候型) 汎用型 2 95,000 190,000 WYB00117 2 95,000 190,000 0 0 単一 484号 常温合材 袋物(高耐久型) 段差解消型 2 194,000 388,000 WYB00118 2 0 0 単一 485号 194,000 388,000 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0.1 777,000 77, 700 WYB00119 0.1 777,000 77,700 0 0 単一 486号 2, 152, 563 合 計 0 -2, 152, 563

単価使用年月

2023. 3

2023. 3

パッチング

第 62号内訳書

歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 規格 単位 数量 数量増減 名称 単価 金額 金額増減 摘要 常温合材補修工 WB434620 679, 150 単一 502号 1.7 399, 500 679, 150 1.7 袋物(全天候型) 汎用型 常温合材 0 WYB00303 47,500 単一 503号 47,500 0.5 95,000 0.5 常温合材 袋物(高耐久型) 段差解消型 WYB00304 97,000 単一 504号 0.5 194,000 97,000 0.5 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 WYB00305 574,980 単一 505号 777,000 574, 980 0.74 0.74合 計 1, 398, 630 1, 398, 630 変更積算金額 1,335,865 円/t 1, 335, 865

10/0箇所当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

側溝蓋更新

第 63号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 0.27 30,040 8, 110 CB240010 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.27 30,040 8, 110 0 型枠 一般型枠 小型構造物 3 7,597 22, 791 CB240210 m 2 3 7,597 22, 791 0 コンクリート接着 0.9 3,744 3, 369 WB434910 m 2 0.9 3,744 3, 369 0 0 単一 509号 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 0.27 7,520 2,030 WB824010 0 単一 437号 0.27 7,520 2,030 0 m 3 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 CB227010 0.27 1,724 465 無し 10.9km以下 全ての費用 m 3 0.27 1,724 465 0 処分費 (m 3) WB020051 0.27 3, 290 0 単一 441号 3, 290 m 3 0.27888 0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 10 777 7,770 WB821430 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 10 777 7,770 0 0 単一 507号 グレーチング蓋(材料費) 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 5 27,500 137, 500 WYB00125 0 単一 510号 枚 5 27,500 137, 500 0 グレーチング蓋(材料費) 995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 5 36,500 182, 500 WYB00126 枚 0 単一 511号 5 36,500 182,500 0 349,024 合 計 0 -349, 024

0/2箇所当たり内訳書

側溝蓋更新

第 64号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 CB240010

							万務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用							
		m 3	0.05	30, 040	1,502	0.05	1, 502	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.6	7, 597	4, 558	0.6	4, 558	
コンクリート接着			0	0	0		,	WB434910
		m 2	0. 18	3,744	673	0.18	673	単一 512号
 構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
				-				
		m 3	0.05	7,520	376	0.05	376	単一 513号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	- III 0	0	0	0	0.00	0,10	CB227010
汉	無し 10.9km以下 全ての費用		•	, and the second				05557010
	M 0 10.0km// 1 2 0 0 3/13	m 3	0.05	1,724	86	0.05	86	
		111 0	0.00	0	0	0.00		WB020051
たガ貝 (m3)			,	0				10020001
		m 3	0.05	2,820	141	0. 05	1/1	単一 442号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)	III 0	0.00	0	0	0.00	111	WB821430
mi/lX	40を超え170kg/枚以下 無し 無し			0				10021100
	10 Z LEZITONG/ XXX M. C M. C	枚	2	777	1,554	2	1 55/	単一 514号
グレーチング蓋(材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	1/2	0	0	0	2	1,001	WYB00403
ノレー ノマノ 霊(1711年)	955八年00(〒500 関構力) 程日 1 25 4 7 回足		·	U				W1D00403
		枚	1	27, 500	27, 500	1	27 500	単一 515号
グレーチング蓋(材料費)	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	11X	0	0	0	1	21, 500	WYB00404
グレーテング 益(竹 村賃)	995 < 500 (W-400		0	U	0			W1D00404
		枚	1	36, 500	36, 500	1	26 500	単一 516号
		111	1	30, 300	0	1	30, 300	平一 510万
合 計					0			
台 計					70,000		70,000	
					72, 890		72, 890	
					0			
変更積算金額					20.015		20.0:0	FT / 8/5=15
					69, 618		69, 618	円/箇所

0/20m3当たり内訳書

床掘り 第 65号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	22. 9	2,743	62, 814	22.9	62, 814	
合 計					0			
					62, 814		62, 814	
					0		,	
変更積算金額								
					59, 991		59, 991	円/m3

0/1m3当たり内訳書

床掘り 第 66号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.04 2024.04 第接掛使用年月 2024.04 1.000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	1. 2	13, 430	16, 116	1.2	16, 116	
				, ,	0	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
合 計								
ц н					16, 116		16, 116	
					0		10, 110	
亦可使然人概					0			
変更積算金額								m / -
					15, 391		15, 391	円/m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し 第 67号内訳書 【夜間】 単価使用年月 2024.04 2024.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-50

							刀伤帆歪床奴	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
1								
1		m 3	14	5, 097	71, 358	14	71, 358	
				-,	0			
合 計								
					71 050		71 950	
<u> </u>					71, 358		71, 358	
					0			
変更積算金額								
					68, 152		68, 152	円/m3
	+							

0/2m3当たり内訳書

埋戻し 第 68号内訳書 【夜間】 単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m 3	1.8	9, 825	17, 685	1.8	17, 685	
	_	III O	1.0	3,020	0	1.0	11,000	
A =1								
合 計								
					17, 685		17, 685	
					0			
変更積算金額								
					16, 890		16, 890	円/m3

土砂等運搬

第 69号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.04 2024.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	8. 1	7, 421	60, 110	8. 1	60, 110	
	工作 (47) 工作 (47)		0.1	1, 121	0	5.1	00,110	
合 計								
विं ही					20.110			
					60, 110		60, 110	
					0			
変更積算金額								
					57, 409		57, 409	円/m3
	+	+						
	+	+						
		-						

積込(ルーズ)

第 70号内訳書

単価使用年月 2024.04 5投掛使用年月 2024.04 2024.04 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CA900010
		m 3	8. 1	1, 017	8, 237	8. 1	8, 237	
A =1					0			
合 計					0.007		0.007	
					8, 237 0		8, 237	
変更積算金額					0			
《 人似开业版					7,866		7, 866	円/m3
					,		,	,

土砂等運搬

第 71号内訳書 (二次運搬)

単価使用年月 2024. 04 2024. 04 第7 2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	8. 1	3, 408	27, 604	8. 1	27, 604	
				,	0		,	
合 計								
					27, 604		27, 604	
							21, 604	
					0			
変更積算金額								
					26, 363		26, 363	円/m3
				-	1	<u> </u>	!	

整地

第 72号内訳書

単価使用年月 2024. 04 2024. 04 分務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	8. 1	126. 4	1, 023	8. 1	1, 023	
A 31					0			
合 計					1 000		1 000	
					1, 023		1, 023	
変更積算金額					0			
《 人员开业员					977		977	円/m3

0/34m当たり内訳書

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 04

2024. 04

自由勾配側溝

第 73号内訳書 【夜間】

労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 自由勾配側溝 有り L=2000mm 1000kg/個以下 無し 0 WB821420 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 326,468 単一 519号 再生クラッシャラン 40~0 0.74m3/10m 34 9,602 326, 468 34 m 自由勾配側溝 $400 \times 500 \times 2000$ 0 0 WYB00357 89,500 単一 520号 10 8,950 89,500 10 m 自由勾配側溝 $400 \times 600 \times 2000$ 0 WYB00358 7 9,850 68,950 7 68,950 単一 521号 m 自由勾配側溝 $400 \times 700 \times 2000$ 0 0 WYB00361 68,700 単一 522号 68,700 6 m 6 11, 450 0 WYB00362 自由勾配側溝 $400 \times 800 \times 2000$ 7 12,950 90,650 7 90,650 単一 523号 m 自由勾配側溝 $400 \times 900 \times 2000$ 0 WYB00366 59,200 単一 524号 m 4 14,800 59, 200 4 プレキャスト基礎板(材料費) $700 \times 100 \times 2000$ 0 0 WYB00368 34 8,400 285,600 34 285,600 単一 525号 m 合 計 989,068 989, 068 0 変更積算金額 944,631 円/m 944,631

0/18枚当たり内訳書

側溝蓋第 74号内訳書【夜間】

単価使用年月 2024.04 2024.04 第接數使用年月 2024.04 1.000-00-00-2-50

							刀刃剛正小奴	1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0			WB821430
	無し							
		枚	18	531. 5	9, 567	18	9, 567	単一 526号
自由勾配側溝蓋(材料費)	鋼製 400用 L=1000 ボトトト固定 受枠含む		0	0	0			WYB00306
		組	16	45, 300	724, 800	16	724, 800	単一 527号
自由勾配側溝蓋(材料費)	鋼製 400用 L=500 ボルト固定 受枠含む		0	0	0			WYB00310
		組	2	32, 500	65, 000	2	65, 000	単一 528号
					0			
合 計								
					799, 367		799, 367	
					0			
変更積算金額								
					763, 453		763, 453	円/枚

0/2m当たり内訳書

暗渠排水管

第 75号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.04 2024.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
1								
1		m	2. 3	9, 036	20, 782	2. 3	20, 782	
超速硬コンクリート打設			0	0	0	T .		WYB00307
1								
		m 3	0. 15	544, 300	81, 645	0. 15	81, 645	単一 531号
		T			0	<u> </u>		
合 計								
					102, 427		102, 427	
					0	 		
変更積算金額								
					97, 825		97, 825	円/m
		<u> </u>				 		
		 				 		
		+						
		+						
		+				 		
<u> </u>		+				 		
	+	+				 		
		+	-		+	 		

0/1箇所当たり内訳書

側溝蓋更新

第 76号内訳書

単価使用年月 2024.04 2024.04 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬コンクリート打設			0	0	0			WYB00406
		m 3	0. 16	498, 700	79, 792	0. 16		単一 533号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1.1	8, 127	8, 939	1. 1	8, 939	
コンクリート接着			0	0	0			WYB00351
		m 2	0. 29	4, 175	1, 210	0. 29		単一 534号
蓋板	撤去		0	0	0			WYB00350
		枚	1	633. 6	633	1		単一 535号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			WB821430
	40を旭え170kg/仪以下 無し 無し	枚	4	846. 6	3, 386	4	3, 386	単一 536号
側溝蓋 (材料費)	1500×1000 4分割(1100×395×38) 細目 T-2 ボルト固		0	0	0			WYB00359
		組	1	291, 700	291, 700	1	291, 700	単一 537号
^ ⇒I					0			
合 計					385, 660		385, 660	
亦再建筑△炸					0			
変更積算金額					368, 333		368, 333	円/箇所

0/38m当たり内訳書

歩車道境界ブロック

第 77号内訳書

							为務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		0	0	0			CB422540
		m	38. 4	1, 793	68, 851	38. 4	68, 851	
歩車道境界ブロック	再利用設置		0	0	0			CB422510
	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)							
	再生クラッシャラン RC-40 無し	m	31. 2	4, 941	154, 159	31. 2	154, 159	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)		0	0	0			CB422510
	再生クラッシャラン RC-40 無し							
		m	7. 2	4, 381	31, 543	7.2	31, 543	
					0			
合 計								
					254, 553		254, 553	
亦更建築人好					0			
変更積算金額					954 559		254, 553	m /
					254, 553		254, 553	円/m
		-			-	-		

10/0m当たり内訳書

区画線消去

第 78号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		5	505. 7	2, 528			WB821220
		m	5	505. 7	2, 528	0	0	単一 560号
高視認性区画線消去(削取	無し 無し 無し 全ての費用		5	505. 7	2, 528			WB821320
り式)								
		m	5	505. 7	2, 528	0	0	単一 561号
					4, 829			
合 計								
					0		-4, 829	
		-			!	!	:	!

0/2m当たり内訳書

区画線消去

第 79号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		0	0	0			WB821220
		m	1	505. 7	505	1		単一 562号
	無し 無し 無し 全ての費用		0	0	0			WB821320
り式)								
		m	1	505. 7	505	1	505	単一 563号
					0			
合 計								
					1,010		1, 010	
		-		_	0			
変更積算金額								
					964		964	円/m
]		ĺ					l	
		l						
				<u> </u>				
		l						
		l						
		l						
		l						
		l						
		l						
						-		
		l						
-		-		<u> </u>				<u> </u>
l		l						
ŀ		l						
						-		
		l						
<u> </u>								<u> </u>

10/0m当たり内訳書

区画線消去

第 80号内訳書

								1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		5	740. 7	3,703			WB821220
		m	5	740. 7	3, 703	0	0	単一 574号
高視認性区画線消去(削取			5	740. 7	3, 703			WB821320
り式)					,			
7		m	5	740. 7	3, 703	0	0	単一 575号
					7, 073		, , ,	1 0.00
合 計					1,010			
□ ВІ					0		-7, 073	
					0		1,013	

0/2m当たり内訳書

区画線消去

第 81号内訳書

								1.000 00 00 2 50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		0	0	0			WB821220
		m	1	740.7	740	1	740	単一 576号
高視認性区画線消去(削取	有り 無し 無し 全ての費用		0	0	0			WB821320
り式)								
		m	1	740. 7	740	1	740	単一 577号
					0			
合 計								
					1, 480		1, 480	
					0		,	
変更積算金額								
					1, 413		1, 413	円/m
					,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

労務費

		-		1 1 H/ / 🗎				
第 82号内訳書	分務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間	, , , ,	100	3, 346	334, 600	<i></i>	2200 400	WYB00127
		h	100	3, 346	334, 600	0	0	単一 581号
土木一般世話役	平日 時間外		100	3, 229	322, 900			WYB00128
		h	100	3, 229	322, 900	0	0	単一 582号
土木一般世話役	平日 深夜		100	3, 875	387, 500			WYB00129
		h	100	3, 875	387, 500	0	0	単一 583号
普通作業員	平日 昼間		100	2, 520	252, 000			WYB00130
		h	100	2, 520	252, 000	0	0	単一 584号
普通作業員	平日 時間外		100	2, 683	268, 300			WYB00131
		h	100	2, 683	268, 300	0	0	単一 585号
普通作業員	平日 深夜		100	3, 220	322, 000			WYB00132
		h	100	3, 220	322, 000	0	0	単一 586号
軽作業員	平日 昼間		50	2, 021	101, 050			WYB00133
		h	50	2,021	101, 050	0	0	単一 587号
軽作業員	平日 時間外		50	2, 228	111, 400			WYB00134
		h	50	2, 228	111, 400	0	0	単一 588号
軽作業員	平日 深夜		50	2, 674	133, 700			WYB00135
		h	50	2, 674	133, 700	0	0	単一 589号
運転手 (特殊)	平日 昼間		100	2, 979	297, 900			WYB00136
		h	100	2, 979	297, 900	0	0	単一 590号
運転手 (特殊)	平日 時間外		100	2, 964	296, 400			WYB00137
		h	100	2, 964	296, 400	0	0	単- 591号
運転手 (特殊)	平日 深夜		100	3, 557	355, 700			WYB00138
		h	100	3, 557	355, 700	0	0	単一 592号

単価使用年月

2023. 3

労務費

第 82号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 名称 運転手 (一般) 平日 昼間 100 2,664 266, 400 WYB00139 0 単一 593号 h 100 2,664 266, 400 0 運転手 (一般) 平日 時間外 100 2,734 273, 400 WYB00140 100 2,734 273, 400 0 0 単一 594号 h 運転手 (一般) 平日 深夜 328, 100 WYB00141 100 3, 281 0 0 単一 595号 100 3, 281 328, 100 3, 869, 542 合 計 0 -3, 869, 542

労務費

		•		\				
第 83号内訳書	芳務費						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00312
		h	10	3, 346	33, 460	10	33, 460	単一 596号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00313
		h	16	3, 229	51, 664	16	51, 664	単一 597号
土木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00314
		h	75	3, 875	290, 625	75	290, 625	単一 598号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00315
		h	800	2, 520	2, 016, 000	800	2, 016, 000	単一 599号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00316
		h	34	2, 683	91, 222	34	91, 222	単一 600号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00317
lea tt alle H		h	177	3, 220	569, 940	177	569, 940	単一 601号
軽作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00318
		h	10	2, 021	20, 210	10		単一 602号
軽作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00319
		h	10	2, 228	22, 280	10	22, 280	単一 603号
軽作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00320
		h	10	2, 674	26, 740	10		単一 604号
運転手(特殊)	平日 昼間		0	0	0			WYB00321
		h	18	2, 979	53, 622	18	53, 622	単一 605号
運転手(特殊)	平日 時間外		0	0	0			WYB00322
		h	2	2, 964	5, 928	2	5, 928	単一 606号
運転手 (特殊)	平日 深夜		0	0	0			WYB00323
		h	6	3, 557	21, 342	6	21, 342	単一 607号

単価使用年月

2023. 3

労務費

第 83号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 数量増減 名称 単価 金額 金額増減 摘要 運転手 (一般) 平日 昼間 WYB00324 0 1,864,800 単一 608号 h 700 2,664 1,864,800 700 平日 時間外 運転手 (一般) 0 WYB00325 92,956 単一 609号 92, 956 h 34 2,734 34 運転手 (一般) 平日 深夜 WYB00326 574,175 単一 610号 175 3, 281 574, 175 175 合 計 5, 734, 964 5, 734, 964 変更積算金額 5,477,602 円/式 5, 477, 602

機械費

第 84号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		5, 000	51	255, 000			WYB00143
		k m	5,000	51	255, 000	0	0	単一 611号
運転費	ライトハン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
	, , , , (20000 [— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100		3,300			
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 221号
		K 111	100	30	246, 422	<u> </u>		— 201./J
合 計					240, 422			
					0		-246, 422	
					0		-240, 422	

機械費

第 85号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00327
		k m	3, 107	51	158, 457	3, 107	158, 457	単一 612号
運転費	ライトハ`ン(1500cc[二輪駆動])		0	0	0			WYB00328
		k m	10	30	300	10	300	単一 613号
トラック【損料】	普通型・2t積		0	0	0			WYB00329
		日	27	3, 560	96, 120	27	96, 120	単一 614号
振動コンパクタ【損料】	前進型 40~60kg		0	0	0			WYB00330
		日	29	485	14, 065	29	14, 065	単一 615号
さく岩機【損料】	ハント゛ハンマ 5kg級		0	0	0			WYB00311
		日	12	318	3, 816	12	3, 816	単一 616号
コンクリートブ・レーカー【損料】	20kg		0	0	0			WYB00331
		日	2	269	538	2	538	単一 617号
チェンソー【損料】	エンジン式 鋸長600mm 排気量80cc		0	0	0			WYB00333
		日	5	1,080	5, 400	5	5, 400	単一 618号
ダンプトラック【賃料】	2t		0	0	0			WYB00334
		日	88	3, 600	316, 800	88	316, 800	単一 619号
トラック (クレーン装置付) 【賃料 】	2t車 2.9t		0	0	0			WYB00335
		日	9	6, 370	57, 330	9	57, 330	単一 620号
発動発電機【賃料】	カ゛ソリン発電機 2kVA		0	0	0			WYB00332
		日	23	585	13, 455	23	13, 455	単一 621号
エンシ゛ソコソフ゜レッサ【賃料】	吐出量2.5(m3/min)吐出圧力0.7		0	0	0			WYB00336
		日	2	1, 100	2, 200	2	2, 200	単一 622号
コンクリートカッタ(手動式)【賃料】	ブ レート 付き (ブ レート 径30cm)		0	0	0			WYB00337
		日	1	3, 570	3, 570	1	3, 570	単一 623号

機械費

第 85号内訳書

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水タンク【賃料】	500L		0	0	0			WYB00339
		目	2	3, 510	7, 020	2	7, 020	単一 624号
エンジンウェルダ【賃料】	溶接電流180A		0	0	0			WYB00338
		日	1	6, 500	6, 500	1	6, 500	単一 625号
油圧ブレーカー【賃料】	0.15m3用		0	0	0		,	WYB00341
		目	1	18, 700	18, 700	1	18 700	単一 626号
小旋回バックホウ【賃料】	クローラ型クレーン付 山積み0.15m3	H	0	0	0	1	16, 700	WYB00340
				0.100	0.100		0.100	W 007 F
Eルタルミキサ【賃料】	2.5切	日	0	8, 180 0	8, 180	1	8, 180	単一 627号 WYB00342
		日	1	975	975	1	975	単一 628号
合 計					Ů			
					713, 426		713, 426	
変更積算金額					0			
					681, 410		681, 410	円/式

材料費

第 86号内訳書

名称	規格	単位	数量	洪 注	△佐百	47 H 194 77	4-CM1-4-A	1-4
27		-1-1-T	数里	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材 袋物	勿(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000			WYB00108
		t	1	95, 000	95, 000	0	0	単一 296号
再生アスファルト混合物 再生	生密粒度アスコン(13)		10	12, 900	129, 000			WYB00146
		t	10	12, 900	129, 000	0	0	単一 629号
土のう 62×	×48cm		100	17	1,700			WYB00162
		枚	100	17	1,700	0	0	単一 630号
油吸着材高性	生能油吸着材		100	310	31,000	-		WYB00147
		k g	100	310	31,000	0	0	単一 631号
		0	100	010	245, 180	Ŭ		
合 計								
					0		-245, 180	
					•		210, 100	

単価使用年月

2023. 3

2,840,114 円/式

材料費

第 87号内訳書

変更積算金額

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 常温合材 袋物(全天候型) 汎用型 0 WYB00344 209,000 単一 632号 2.2 95,000 209,000 2.2 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 WYB00345 148,350 単一 633号 12,900 148, 350 11.5 11.5 土のう 62×48 cm WYB00346 枚 10 17 170 10 170 単一 634号 油吸着材 高性能油吸着材 0 0 WYB00347 3,100 単一 635号 kg 310 10 3, 100 10 常温補修材 ゼロ擦付型 0 WYB00343 組 558 3,500 1, 953, 000 558 1,953,000 単一 636号 補修用補修材 補修用充填型 0 WYB00348 0 組 196, 200 単一 637号 109 1,800 196, 200 109 超速硬コンクリート 0 WYB00349 組 119,200 単一 638号 20 5,960 119, 200 20 補修用モルタル 25kg/袋 0 0 WYB00379 12,840 単一 639号 kg 40 321 12,840 40 誘導タイル 線状タイプ 300×600 0 0 WYB00378 枚 224,400 単一 640号 66 3,400 224, 400 66 誘導タイル専用接着剤 6kg/組 0 WYB00381 0 組 10 10,730 107, 300 10 107,300 単一 641号 合 計 2, 973, 560 2, 973, 560

2,840,114

2t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 88号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
	m以下 1.5t超2.0t以下							
		口	1	15, 230	15, 230	0	0	
					14, 546			
合 計								
					14, 546		0	
L	ļ.	<u> </u>			ļ.			

2t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 89号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
	m以下 1.5t超2.0t以下							
		回	1	15, 230	15, 230	0	0	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14, 546			
合 計					,			
					14, 546		0	
					23,121		-	
			•					

防護柵撤去(ガードレール)

第 90号内訳書

	h #L	H142	224 /	₩. 目	77.7-	∧ ###	44.64.1目 44		1. 000 00 00 Z 0
ル撤去工) m 10 1,190 11,900 0 0 単一 717号 11,365 合計	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
m 10 1,190 11,900 0 0 単一 717号 合計		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		10	1, 190	11,900			WB810530
습 計	ル撤去工)								
습 計			m	10	1, 190	11, 900	0	0	単一 717号
合									
	스 화								
						11 005			
						11, 365		0	

防護柵撤去(ガードレール)

第 91号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		10	1, 440	14, 400	I		WB810530
ル撤去工)		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		m	10	1, 440	14, 400	0	0 ,	単一 718号
	<u> </u>	† i	T	 	13, 753	 	T .	1
合 計	l .	ļ ,	I i	I ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,	13, 753	Į,	0	
	<u> </u>	†	 	 	1	 	 	
		ļ	1	I ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
	<u> </u>	 	 	+,	 	 	†	
		ļ	1	I ,		Į,		
		Į i	1	l ,				
	+	 	 	+	 	 	1	+
	l .	ļ	1	1 ,		Į,		
	l .	ļ	1	1 ,		Į,		
	<u> </u>	 	+					
		Į i	1	l ,				
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>	 	
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
			 				-	
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
			1					
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		ļ ,	1	I ,		Į,		
							ļ	
			1	I ,		Į,		
			1	I ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		Į į	l i	Ι ,		Į,		
		<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>		
		ļ	I			[
	1	Į i	1	l ,		[,		
		i	1	<u> </u>		<u> </u>		
	•					$\overline{}$		

防護柵撤去(ガードパイプ)

第 92号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードパイ	土中建込 無 無		10	2, 550	25, 500			WB810610
プ撤去工)								
		m	10	2, 550	25, 500	0	0	単一 719号
					24, 355			
合 計								
					24, 355		0	
								<u> </u>

防護柵撤去(ガードパイプ)

第 93号内訳書

名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 接要 数数相撤去工 (ガードパイ コンクリート建込 無 無	
防護柵樹去工 (ガードパイ コンクリート建込 無 無 プ撤去工) 10 1,500 15,000 WB810610 m 10 1,500 0	
プ撤去工) m 10 1,500 15,000 0 0 単一 720号 合計	
m 10 1,500 15,000 0 0 単一 720号 合計	
음 計	
合 計	

0/39m当たり内訳書

舗装版切断 第 94号内訳書

【夜間】

単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	38. 6	844	32, 578	38.6	32, 578	
				_	0		,,,,,	
合 計								
Ц Н					32, 578		32, 578	
					0		32, 316	
亦可(a)					0			
変更積算金額								
					31, 114		31, 114	円/m

0/39m当たり内訳書

舗装版切断

第 95号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024. 04 2024. 04 第務調整係数 1. 000-00-00-2-50

								1.000 00 00 2 50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		0	0	0			CB430510
	全ての費用							
		m	39. 4	1,709	67, 334	39. 4	67, 334	
		+		2,100	0	30.1	0.,001	
合 計								
台 計					25.004		25.004	
					67, 334		67, 334	
					0			
変更積算金額								
					64, 309		64, 309	円/m
	+	+						
	+	+						
	-	+						

300/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 96号内訳書

	-							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			75	15, 120	1, 134, 000			WB010211
		人日	75	15, 120	1, 134, 000	0	0	単一 429号
交通誘導警備員B			225	13, 340	3, 001, 500			WB010212
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					, ,			
		人目	225	13, 340	3, 001, 500	0	0	単一 430号
		771		10,010	3, 949, 916		· ·	T 100 13
合 計					0, 515, 510			
П П					0		-3, 949, 916	
	_				0		3, 949, 910	
	<u> </u>				-			

0/49人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 97号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	37	15, 120	559, 440	37	559, 440	単一 431号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	12	13, 340	160, 080	12	160, 080	単一 432号
					0			
合 計								
					719, 520		719, 520	
					0			
変更積算金額								
					687, 230		687, 230	円/人日
		-	!	!	!			:

120/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 98号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			30	22, 680	680, 400			WB010211
		人日	30	22, 680	680, 400	0	0	単一 433号
交通誘導警備員B			90	20, 010	1, 800, 900			WB010212
				,	, ,			
		人日	90	20, 010	1,800,900	0	0	単一 434号
		7.1		20,010	2, 369, 949	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1010
合 計					2,000,010			
					0		-2, 369, 949	
					0		2, 309, 949	

0/585人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 99号内訳書

								1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人目	100	22, 680	2, 268, 000	100	2, 268, 000	単一 435号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	485	20,010	9, 704, 850	485	9, 704, 850	単一 436号
					0			
合 計								
					11, 972, 850		11, 972, 850	
					0			
変更積算金額								
					11, 435, 555		11, 435, 555	円/人日
			!		!	!	!	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 100号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		2	62, 500	125, 000			WB010010
車1回)	20km 無 無							
		台	2	62, 500	125, 000	0	0	単一 734号
					119, 390			
合 計								
					119, 390		0	

1/0箇所当たり内訳書

試掘調査費 第 101号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

	·-··						万	1.000 00 00 2 00
全 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	707. 5	2,830			CB430510
		m	4	707. 5	2,830	0	0	
舗装版破砕積込			1	1, 596	1, 596			CB440500
				ĺ	, ,			
		m 2	1	1,596	1,596	0	0	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下		0. 15	3, 539	530	-		CB440510
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
		m 3	0. 15	3, 539	530	0	0	
			0. 15	3,050	457	, v		WB020051
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0.10	3,000	101			
		m 3	0. 15	3,050	457	0	0	 単一 457号
		m o	0. 35	5, 113	1, 789	•		CB440410
N N N N			0.00	0,110	1, 109			ODITOTIO
		m 3	0. 35	5, 113	1, 789	0	0	
 床掘り	土砂 現場制約あり	III O	0. 5	12, 710	6, 355	0	0	CB210030
<i>レ</i> トル山 ソ	エキン でに物面がなりの		0. 5	12,710	0, 300			CD210030
		, na 9	0.5	12, 710	6, 355	0	0	
押言し、佐田は		m 3				U	0	CD440490
埋戻し・締固め	土砂		0.85	6, 169	5, 243			CB440420
		m 3	0. 85	6, 169	5, 243	0	0	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	1, 114	1, 114			CB410031
	RC-40 全ての費用							
		m 2	1	1, 114	1, 114	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3, 386	3, 386			CB410260
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
	プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 386	3, 386	0	0	
					22, 254			
合 計								
					0		-22, 254	
							I.	

0/1箇所当たり内訳書

試掘調査費 第 102号内訳書 【夜間】

							力力闹正小奴	1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	4	707.5	2,830	4	2, 830	
舗装版破砕積込			0	0	0			CB440500
		m 2	1	1, 596	1, 596	1	1, 596	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11.5km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	0. 15	3, 539	530	0. 15	530	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	0. 15	3, 760	564	0. 15	564	単一 458号
床掘り			0	0	0			CB440410
		m 3	0.35	5, 113	1,789	0.35	1, 789	
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	0.5	12, 710	6, 355	0.5	6, 355	
埋戻し・締固め	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	0.85	6, 169	5, 243	0.85	5, 243	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		0	0	0			CB410031
	RC-40 全ての費用							
		m 2	1	1, 114	1, 114	1	1, 114	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0			CB410260
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
	プ [®] ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 386	3, 386	1	3, 386	
					0			
合 計								
					23, 407		23, 407	
					0			
変更積算金額								
					22, 356		22, 356	円/箇所

一式当たり内訳書

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

埋設物件事故防止費

第 103号内訳書 【夜間】

労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 試掘時 15, 120 15, 120 WYB00168 箇所 0 単一 735号 1 15, 120 15, 120 0 本掘削時 WYB00167 1 15, 120 15, 120 箇所 1 15, 120 15, 120 0 0 単一 736号 28, 882 合 計 28,882 0

一式当たり内訳書

事前調査 第 104号內訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.09 歩掛使用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査	ハンドホール内蓋設置		0	0	0			WYB00401
		箇所	2	35, 310	70, 620	2	70 620	単一 737号
		四//	2	33, 310	0	2	10,020	7017
A 31					U			
合 計								
					70, 620		70, 620	
					0			
変更積算金額								
					70, 620		70, 620	四/式
					,		,	1 1 7 7 4
	+							
	+							

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 105号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55, 300	-		WYB00169
					,			
		+	4		FF 900	_		₩ 790 円.
		式	1		55, 300	0	0	単一 738号
					52, 818			
合 計								
					52, 818		0	
					02,010		· ·	
		-						

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
)	道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護無し	226.644		ж. =	1	単価		107. 4
単-1号			単位	m2	数量	1	Т		107. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械除草()	肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		1	112.5	112. 5	CB432	160	
		6.5km以下 全ての費用	m 2	1	112.5	112. 5			
	計					112. 5			
						112. 5			
	単価					112.5			
						112. 5	円/m	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
単一2号	道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量	1	単価		117. 2
						1			117. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り		1	122.8	122. 8	CB432	160	
		タ゛ンフ゜トラック(オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル・2t積級)							
		6.5km以下 全ての費用	m 2	1	122.8	122.8			
						122. 8			
	計								
						122. 8			
						122. 8			
	単価								
						122. 8	円/m2	2	

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1.000-00	-00-2-0
単一3号		単位	m2	数量	1	単価	178. 3 178. 3	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草	人力除草		1	137	137	CB432110		
		m 2	1	137	137			
集草			1	23. 29		CB432140		
		m 2	1	23. 29	23. 29			
積込運搬	ダンプトラック(オンロート・・ティーセ・ル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		1	26. 35		CB432150		
		m 2	1	26. 35	26. 35	5		
計					186. 64			
					186. 64	Į.		
単価					186. 7			
					186. 7	円/m2		

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0					
掘削 単一4号	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066 1, 066
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 117	1, 117	CA90002	20
		m 3	1	1, 117	1, 117		
計					1, 117		
					1, 117		
単価					1, 117		
					1, 117	円/m3	
単価					1, 117 1, 117	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 637 2, 637
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
土砂等運搬	HW	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	2, 761	2, 761	CB210	
	計	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 761	2, 761 2, 761 2, 761		
	単価					2, 761 2, 761	円/m ²	3

	1 次単価表						単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3労務調整係数1.000-00	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 3
平-0万			半仏	III3	数 里	1		115. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
整地		残土受入れ地での処理		1	120. 8	120.8	CA900	310
			m 3	1	120.8	120. 8		
	計					120.8		
						120.8		
						120. 8		
						120.8	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一7号	張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 177
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		2,177 摘要
コンクリー		防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し	平川丘	1	2, 191	2, 191	WB240	
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 191	2, 191	単一:	210号
養生工		防草コンクリート		1	88. 31	88. 31	WB240	740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単一	211号
	計					2, 279. 31		
						2, 279. 31		
	単価					2, 280		
						2, 280	円/m	2

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-0	
単一8号	防草シート		単位	m2	数量	1	単価	83 ₀	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート部	设置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し		1	589	589	WB8206	310	
			m 2	1	589	589	単一 2	212号	
防草シート	(材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280	WYB000)22	
			m 2	1	280	280	単一 2	213号	
	計					869			
						869			
	単価					869			
						869	円/m2	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一9号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	15, 558 15, 558
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(路肩部・人力)	少ない		1	16, 290	16, 290	CB432	
			k m	1	16, 290	16, 290		
	計					16, 290		
						16, 290		
	単価					16, 290		
						16, 290	円/k	m

	1 次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-10号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3以上6.0m3未満/km 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	77, 794
		規格	単位	数量	単価	金額		77,794 摘要
路面清掃()	路肩部・人力)	普通		1	81, 450	81, 450	CB4325	
			k m	1	81, 450	81, 450		
	計					81, 450 81, 450		
	単価					81, 450 81, 450	円/kr	
						01, 450		ш

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-11号	路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km 塵埃量多い	単位	km	数量	1	単価	124, 548
						1		124, 548
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃()	路肩部・人力)	多い		1	130, 400	130, 400	CB4325	510
			k m	1	130, 400	130, 400		
	計					130, 400		
						130, 400		
						130, 400		
	単価					130, 400	円/km	ı

	1次単価表						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-12号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価		9. 73 9. 73
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		9.10
路面清掃(步	長道等・人力)	歩道 少ない	, , , , , ,	1	10. 19		CB4325		
			m 2	1	10. 19	10. 19			
	計					10. 19			
						10. 19			
	単価					10. 19 10. 19	円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-13号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/100m2 歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		118. 7 118. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通		1	124. 3	124. 3	CB432	520	
			m 2	1	124. 3	124. 3			
	라					124. 3			
						124. 3			
	単価					124. 3			
						124. 3	円/m	2	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-14号	路面清掃(歩道・人力)	1.0m3以上/100m2 歩道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		178. 9 178. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(步	京道等・人力)	歩道 多い	m 2	1	187. 4 187. 4	187. 4 187. 4	CB432	520	
	計					187. 4 187. 4			
	単価					187. 4 187. 4	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-15号	路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	309. 2 309. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(歩道等・人力)	歩道(草の処理) 普通	m 2	1	323. 8 323. 8	323. 8 323. 8	CB432	520
	計					323. 8 323. 8		
	単価					323. 8 323. 8	円/m	2

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-16号	路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		369. 5 369. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(如	 彦道等・人力)	歩道(草の処理)多い		1	386. 9	386. 9	CB432	520	
	計		m 2	1	386. 9	386. 9 386. 9 386. 9			
	単価					386. 9 386. 9	円/m²	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-17号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量少な い	単位	m2	数量	1 1	単価		19. 45 19. 45
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない		1	20. 37		CB4325	520	
			m 2	1	20. 37	20. 37			
	計					20. 37			
						20. 37	'		
	単価					20. 37			
						20. 37	円/m2	2	

		1次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0		
単-18号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3以上0.03m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		42. 78 42. 78
		規格	単位	数量	単価	金額	•	摘要	
路面清掃(尽道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通		1	44.8		CB43252	20	
			m 2	1	44.8	44.8			
	計					44.8			
						44.8			
	単価					44.8			
						44.8	円/m2		
	-								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0		
単-19号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.03m3以上/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		68. 07 68. 07
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 多い		1	71. 27		CB43252	20	
			m 2	1	71. 27	71. 27			
	計					71. 27			
						71. 27			
	単価					71.27			
						71. 27	円/m2		

		1次単	.価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-20号	路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3未満/100m2 中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		5.82
						1			5.82
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(長道等・人力)	中央分離帯 普通		1	6. 1	6. 1	CB432	2520	
			m 2	1	6. 1	6. 1			
	計					6. 1			
						6. 1			
	単価					6. 1			
						6. 1	円/m	n2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3以上/100m2 中央分離帯 塵埃量多い	226.64		ж. =	1	単価		21. 39
単一21号		単位	m2	数量	1	Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т		21. 39
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 多い		1	22. 4	22. 4	CB432	520	
		m 2	1	22. 4	22. 4			
					22. 4			
計								
					22. 4			
					22. 4			
単価								
					22. 4	円/m²	2	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
路肩整正(人力) 単-22号	厚10cm迄、幅1.0m迄 8.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	735. 8
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	735. 8
路肩整正 (人力による土はね)	無し 8.5km以下 全ての費用		1	770. 4	770.4	CB434810	
		m 2	1	770. 4	770.4		
計					770. 4		
					770. 4		
単価					770. 4		
1 11000					770. 4	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	3 -00-00-2-0	
単-23号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価		425. 7
	<u> </u>		 単位	数量	単価	金額	摘要		425. 7
側溝清掃()		無蓋		1	445. 8	445. 8	CB433		
			m	1	445. 8	445. 8			
	計					445. 8			
	рі					445. 8			
	単価					445. 8			
	十順					445. 8	円/m		

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一24号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1, 032 1, 032
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃()	人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋		1	1, 081	1, 081	CB4335	510
	計		m	1	1,081	1, 081 1, 081		
	単価					1, 081 1, 081	円/m	
						1,001	117/ 111	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
側溝清掃(人力) 単-25号	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 648
					1		1,648
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		1	1,726	1, 726	CB4335	510
		m	1	1,726	1,726		
計					1, 726		
					1, 726		
)V (m					1,726		
単価					1,726	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-	-00-2-0
桝清掃 単一26号	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	855. 7 855. 7
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力清掃工)	無蓋 25cm未満		1	896	896	CB433710	
		箇所	1	896	896		
計					896		
					896		
単価					896		
т)µц					896	円/箇所	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
桝清掃 単-27号	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1, 634
					1		1,634
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm以上		1	1,711	1, 711	CB4337	710
		箇所	1	1,711	1,711		
計					1, 711		
					1,711		
					1,711		
単価					1,711	円/籄	所

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-28号	桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1, 497 1, 497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力	力清掃工)	有蓋 25cm未満	forton	1	1, 568	1, 568	CB4337	710
	計		箇所	1	1, 568	1, 568 1, 568 1, 568		
	単価					1, 568 1, 568	円/篖	所

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
桝清掃 単一29号	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1, 964
					1		1, 964
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm以上		1	2, 057	2, 057	CB4337	710
		箇所	1	2, 057	2, 057		
計					2, 057		
i∏					2, 057		
\\\ /m'					2, 057		
単価					2,057	円/筐	所

		1次単位	西表				2023. 2023. 1. 000-		
単一30号	ガードパイプ清掃		単位	m	数量	1	単価		58. 33 58. 33
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	00.00
ガードパイフ	プ清掃 		m	1	61. 08 61. 08		WB4329 単一 2		
	計					61. 08 61. 08			
	単価					61. 08 61. 08	円/m		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3
掘削 単-31号	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066
					1		1,066
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 117	1, 117	CA9000	20
		m 3	1	1, 117	1, 117		
計					1, 117		
					1, 117		
)\(\frac{1}{2}\)					1, 117		
単価					1, 117	円/m3	1

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 637 2, 637
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 761 2, 761	2, 761 2, 761	CB210	110
	計				,	2, 761 2, 761		
	単価					2, 761 2, 761	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
単一33号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115	
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額			. 3
整地	F 17	残土受入れ地での処理	, 122	1	120.8		T向女 CA900310		
			m 3	1	120.8	120.8			
	計					120.8			
	н					120.8			
	単価					120. 8			
	т µи					120.8	円/m3	3	

		1次単位	西表				2023. 2023. 1. 000		
単一34号	土のう (流用土)		単位	袋	数量	1	単価		593. 8 593. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		仕拵·積立	44:	1	621.8	621. 8			
	計		袋	1	621.8	621. 8 621. 8 621. 8	事一	319 75	
	単価					621.8	円/梨	<u>ت</u> لا	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一35号	凍結防止剤散布 (8:00~17:00)	ベルコン式 ホッパー1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9, 885
		規格	単位	数量	単価	金額		9,885 摘要
凍結防止剤間		^ ルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	7.17	1	10, 350	10, 350	WYBOOG	
			時間	1	10, 350	10, 350	単一 3	80号
	計					10, 350		
						10, 350		
	単価					10, 350		
						10, 350	円/時	間

		1 岁	火単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-36号	凍結防止剤散布 (17:00~20:00)	ベルコン式 ホッパ−1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 191 10, 191
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤	散布装置運転	ペルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	時間	1	10, 670	10, 670	WYB00	
	計		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	10, 670	10, 670 10, 670	平一	381 <i>7</i> 5
	単価					10, 670 10, 670	円/時	注 問
						10,010	1137 11	лнц

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-37号	凍結防止剤散布 (8:00~17:00)	ホッパ-1.0~1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 263 12, 263
	 名称		単位	数量	単価	金額		
凍結防止剤間		車載・ガンリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間		1	12, 840	12, 840	WB460	140
	計	標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	12, 840	12, 840 12, 840	単一;	382号
	単価					12, 840 12, 840		
	→ III					12, 840	円/時	間

	1 八十					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 250-00-00-1-0	
単-38号	凍結防止剤散布 (17:00~20:00)	ホッハ°-1.0~1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 569
		規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		12,569 摘要
凍結防止剤	放布装置運転	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	13, 160 13, 160	13, 160 13, 160	WB460140 単一 383号	
	計	標準 削上しなV、控除しなV、5. /L	h4.ltl	1	13, 100	13, 160	平一 3	037
						13, 160 13, 160		
	単価					13, 160	円/時	間

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-39号	凍結防止剤	塩化カルシウム 支給品無	単位	kg	数量	1,000	単価		67. 33
						1,000			67. 33
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費(t)				1	70, 500	70, 500	0 WB020018		
			t	1	70, 500	70, 500	単一;	384号	
	計					70, 500			
						70, 500			
	単価					70.5			
						70. 5	円/kg	g	

	1次単価表						2023. 2023. 1. 188-	
単-40号	凍結防止剤散布 (20:00~5:00)	ベルコン式 ホッパ−1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9, 837 9, 837
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤	教布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	時間	1	10, 300 10, 300	10, 300 10, 300	WYB000 単一;	
	計		 	1	10, 500	10, 300	事一,	94.7
	単価					10, 300		
						10, 300	円/時	間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-41号	凍結防止剤散布 (5:00~8:00)	ベルコン式 ホッパ−1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 191 10, 191
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤情	散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与		1	10, 670	10, 670	WYB00	071
			時間	1	10, 670	10, 670	単一	381号
	計					10, 670		
						10, 670		
	単価					10, 670		
						10, 670	円/時	持間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
単-42号	凍結防止剤散布 (20:00~5:00)	ホッハ°-1.0~1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 216 12, 216
		規格	単位	数量	単価	金額		
凍結防止剤	散布装置運転	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	12, 790 12, 790	12, 790 12, 790	WB460:	
	計	WH HILD SV ILMOSV V.IL	NO [14]		12,100	12, 790 12, 790	+ (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	単価					12, 790		
						12, 790	円/時	F間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-43号	凍結防止剤散布 (5:00~8:00)	ホッハ°-1.0~1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 569
		規格	単位	数量	単価	金額		12,569 摘要
凍結防止剤間	放布装置運転	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間	-1.00	1	13, 160	13, 160	WB4601	
	計	標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	13, 160	13, 160 13, 160	単一3	383号
	単価					13, 160 13, 160		
	-T- JAA					13, 160	円/時	間

	1 八千川八					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-44号	舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装厚 5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 459 1, 459
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕和	漬込(小規模土工)	全ての費用		1	1, 528	1, 528	CB2107	720
	計		m 2	1	1, 528	1, 528 1, 528		
						1, 528		
	単価					1, 528		
						1, 528	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 182
						1		7, 182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 520	7, 520	WB8240	010
			m 3	1	7, 520	7, 520	単一 4	137号
	計					7, 520		
						7, 520		
	単価					7, 520		
						7, 520	円/m3	3

	1 八平Щ以					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-46号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 345
		規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		14, 345 摘要
構造物とり、	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 020	15, 020	WB8240	010
			m 3	1	15, 020	15, 020	単一	138号
	計					15, 020		
						15, 020		
	単価					15, 020		
						15, 020	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-47号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1 1	単価	6, 737 6, 737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 054 7, 054	7, 054 7, 054	CB227	010
	計					7, 054 7, 054		
	単価					7, 054 7, 054	円/m	3

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-48号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 168
		規格	単位	数量	単価	金額		
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	0	0 2, 270	0 2, 270	CB2270	010
	計	M. 6 10.01		-	2,210	2, 270		
	単価					0	III /	
変更積算単値	ш						円/m;	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-49号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 646 1, 646
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬	40	观格 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	甲1/2	数里 1	1,724	安領 1,724	CB2270	
			m 3	1	1,724	1, 724		
	計					1, 724		
						1, 724		
	単価					1, 724		
						1, 724	円/m3	3

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-50号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 034 2, 034
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 130 2, 130	2, 130 2, 130	CB227	010
	計		m o	1	2, 100	2, 130		
	単価					2, 130 2, 130		
						2,130	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-51号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 101 2, 101
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m	3)			1	2, 200	2, 200	WB020	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単一	439号
	計					2, 200		
						2, 200		
	単価					2, 200		
						2, 200	円/m	3

	1次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-52号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			0	0	0	WB0200	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単一	140号
	11					0		
						2, 200		
	単価					0		
						2, 200	円/m3	3
変更積算単個						2, 101	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-53号	殼処分	コングリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 142
	7 Th-	10.44	774 C-F	₩ 目.);; /m:	I A stars		3, 142
Ln /\ ## /	名称	規格	単位	数量	単価	金額	WD000	摘要
処分費(m:	3)		m 3	1	3, 290 3, 290	3, 290 3, 290	WB0200 単一	
	計					3, 290 3, 290		
	単価					3, 290 3, 290	円/m3	3

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-54号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 694
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			0	0	0	WB020	051
			m 3	1	2, 820	2, 820	単一	442号
	計					0		
						2, 820		
	単価					0		
						2, 820	円/m	3
変更積算単値	iiii					0.004		0
						2, 694	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-55号	殼処分	コンケリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 626
						1		2, 626
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	1 2, 750 2, 750		WB020051	
			m 3	1	2, 750	2, 750	単一	443号
	ā l					2, 750		
						2, 750		
	単価					2, 750		
						2,750	円/m3	3

1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 学務調整係数 1.000-00-00-2-0

						方務調整係級	1.000	-00-00-2-0
単-56号	下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829. 8
			. ,_		33	1		829.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(步	≅道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1	868.8	868. 8	CB410	031
			m 2	1	868.8	868. 8		
	計					868. 8		
						868. 8		
	単価					868.8		
						868. 8	円/m²	2

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
表層 単-57号	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 249
					1		2, 249
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13)		1	2, 355	2, 355	CB410	261
	プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 355	2, 355		
計					2, 355		
					2, 355		
単価					2, 355		
					2, 355	円/m ²	2

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-58号	低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	133, 717 133, 717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ補値	修工(低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1	140, 000 140, 000	140, 000 140, 000	WB229	
	計					140, 000 140, 000		
	単価					140, 000 140, 000	円/樟	造物

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-59号	注入材	エポキシ樹脂1種	単位	kg	数量	1	単価	3, 426 3, 426
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入	注入材	エポキシ樹脂1種		1. 15	3, 120	3, 588	WYB001	
			k g	1. 15	3, 120	3, 588	単一 4	45号
	計					3, 588		
						3, 588		
	単価					3, 588		
						3, 588	円/kg	5

	1 次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-60号	シール材	エポ° キン樹脂1種	単位	kg	数量	1	単価	3, 350 3, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	入 シール材	エポキシ樹脂1種		1. 37	2, 560	3, 507. 2		
	計		k g	1. 37	2, 560	3, 507. 2 3, 507. 2	単一 4	140号
						3, 507. 2 3, 508		
	単価					3, 508	円/kg	ŗ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-61号	注入器具	エポキシ樹脂1種	単位	個	数量	1	単価	343. 8
						1		343. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入	注入器	工术。 杉樹脂1種		1	360	360	WYB00	115
			個	1	360	360	単一	147号
	計					360		
						360		
						360		
	単価					360	円/個	1

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-62号	左官工法	0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	224, 454 224, 454
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復工	(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.03m3		1	235, 000	235, 000	WB2292	210
			構造物	1	235, 000	235, 000	単一 4	148号
	計					235, 000		
						235, 000		
	単価					235, 000		
						235, 000	円/樟	造物

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-63号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0 1, 262
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(步		150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0 1, 321	CB410	
	計					0 1, 321		
	単価					0 1, 321	円/m	2
変更積算単価	55					1, 262	円/m	2

	1次単価表						2024. (2024. (1. 000-	
単-64号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0 1, 204
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(参	長道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB4100)41
	計		m 2	1	1, 260	1, 260 0 1, 260		
	単価					0	円/m2	2
変更積算単位	ш					1, 204	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-65号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 50mm 1.4m未満 (1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 202
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要
基層(歩道部			3, 353	0 3, 353	CB410			
	計					0 3, 353		
	単価					0 3, 353	円/m	2
変更積算単価	Hi					3, 202	円/m	

	1次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-66号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 165
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	()	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	3, 314	0 3, 314	CB4102	261
	計					3, 314		
	単価					3, 314	円/m2	2
変更積算単価	fi					3, 165	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-67号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,411
下層路盤(歩			早1世	数里 0	単 個 0	並領	CB410	
	AL HIP	RC-40 全ての費用				, v	CDIII	001
			m 2	1	1, 477	1, 477		
						0		
	計					1 477		
						1, 477		
	単価					0		
	李 脚					1, 477	円/m	2
· 一	-							
変更積算単価						1, 411	円/m	2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-68号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0 1, 204
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(左	F道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	0	1, 260	0 1, 260	CB410	041
	計				,	0 1, 260		
	単価					0	円/m	2
変更積算単値	б						円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-69号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 309
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
基層(車道・)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	3, 465	0 3, 465	CB410	
	計	7 7円8- TR 0 王での資用	111 2	1	0, 100	0 3, 465		
	単価					0 3, 465	円/mi	2
変更積算単価						3, 309	円/mi	2

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-70号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 222
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間層(車道	道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0 3,374	0 3,374	CB410	250
	計				,	3, 374		
	単価					0 3, 374	円/m	2
変更積算単位	ш					3, 222	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
単-71号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
	7 II-	規格	単位	数量	177 (AL.	1		3, 270
表層(車道・	名称 名称	規格 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	- 単位	数重 0	単価 0	金額 0	CB410	摘要
双眉 (早坦・	67月日7	1. 4m不同(1/6 ヨッキンはエッタの10mm)メート 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					CD410	200
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 424	3, 424		
	計					0		
						3, 424		
	単価					0		
						3, 424	円/m²	2
変更積算単価	<u> </u>							
	•					3, 270	円/m²	2

	1次単価表							04 04 -00-00-2-50
単-72号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0 1, 113
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0 1, 165	0 1, 165	CB410	031
	計					0 1, 165		
	単価					0 1, 165	円/m	2
変更積算単位	ш					1, 113	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-73号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 926
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	形)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB4102	261
		40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		7° ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 064	3, 064		
						0		
	計							
						3, 064		
						0		
	単価							
						3, 064	円/m2	2
本 要待然以存	-							
変更積算単価	ш					2, 926	 円/m2	2

		1 次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-74号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価		896. 6 896. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
とりこわし掘	計 積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	938. 8 938. 8		B WB430620 B 単一 449号		
	 					938. 8 938. 8			
単価						938. 8 938. 8	円/mi	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一75号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	2, 658
	h di.	ID M	224 644	ж. Е)\\ /m*	I A state		2, 658
殻運搬	名称	規格	単位	数量	単価	金額	CD0076	摘要
放理版		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)		1	2, 783	2, 783	CB2270)10
		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 783	2, 783		
	計					2, 783		
						2, 783		
	単価					2, 783		
						2, 783	円/m3	3

		1次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-76号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 169
			単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	0	2, 270	0 2, 270	CB227	010
	計					0 2, 270		
	単価					0 2, 270	円/m	3
変更積算単位	ш						円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-77号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	2, 244
						1		2, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	2, 350	2, 350	WB0200	051
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 4	450号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m3	3

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-					
殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 244
名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			0	0	0	WB0200	051
		m 3	1	2, 350	2, 350	単一 4	451号
計					0		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
単価					0		
					2, 350	円/m3	3
					0.044	m / ,	
	名称) 計 単価	カラ	単位 単位 単位 単位 単位	対処分	設処分	数量	対抗機 単位 m3 数量 単価 単価 1 1 1 1 1 1 1 1 1

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
上層路盤 単一79号	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 719
					1		3, 719
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	273	273	WB4306	530
		m 2	1	273	273	単一	152号
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え		1	3, 621	3, 621	WB4306	550
	再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無						
		m 2	1	3, 621	3, 621	単一 4	153号
71					3, 894		
計					3, 894		
					3, 894		
単価					3, 894	円/m2	2

	1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 997 1, 997
 名称		単位	数量	単価	金額		
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2, 091	2, 091	WB4306	50
		m 2	1	2, 091	2, 091	単一 4	54号
計					2, 091 2, 091		
単価					2, 091		
					2, 091	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-81号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 046 2, 046
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	上転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2, 143	2, 143	WB4306	650
			m 2	1	2, 143	2, 143	単一 4	155号
	計					2, 143		
						2, 143		
	単価					2, 143		
						2, 143	円/m2	2

	1 次単	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
舗装版破砕(急速施工) 単-82号	アスファル・舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	1,244
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,244 摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		1	1, 303	1, 303	WB430620
		m 2	1	1, 303	1, 303 1, 303	単一 456号
計					1, 303	
単価					1, 303	
					1, 303	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-83号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	3, 160 3, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 309 3, 309	3, 309 3, 309	CB227	7010
	計					3, 309 3, 309		
	単価					3, 309 3, 309	円/m	.3

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-84号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 913 2, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S	3)			1	3, 050	3, 050	WB0200	
			m 3	1	3, 050	3, 050	単一	157号
	計					3, 050		
						3, 050		
	単価					3, 050		
						3, 050	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-85号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		3, 592 摘要
処分費(m:				0	0	0	WB0200	
		m 3 1 3, 760		3, 760	単一	458号		
	計					0		
	PT					3, 760		
	144 /m					0		
	単価					3, 760	円/m	3
変更積算単位								
	304					3, 592	円/m	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-86号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 036 4, 036
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正(路	床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	383. 9 383. 9	383. 9 383. 9	WB430	
舗装の敷均し	転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	III Z	1	3,842	3, 842	WB430	650
			m 2	1	3, 842	3, 842	単一	460号
計						4, 225. 9 4, 225. 9		
						4, 226		

円/m2

4, 226

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
基層 単-87号		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以 下	単位	m2	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
	4称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2, 273	2, 273	WB4306	350
		,	m 2	1	2, 273	2, 273	単一	161号
計						2, 273		
						2, 273		
単価						2, 273		
						2, 273	円/m2	2

	1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50
表層 単-88号	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,220 2,220
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2, 325	2, 325	WB430650
計		m 2	1	2, 325	2, 325 2, 325 2, 325	単一 462号
単価					2, 325 2, 325	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-89号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	1, 834 1, 834
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバー	ーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		1	1, 921	1, 921	WB4302	
			m 2	1	1, 921	1, 921	単一 4	463号
	計					1, 921		
						1, 921		
	単価					1, 921		
						1, 921	円/m2	2

	1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一90号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型	単位	m2	数量	1	単価	2, 022
	規格	単位	数量	単価	金額		2, 022 摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	1 1-22	1	2, 118	2, 118	WB4302	
		m 2	1	2, 118	2, 118	単一 4	64号
計					2, 118		
					2, 118		
単価					2, 118		
					2, 118	円/m2	

運搬(路面切削)					労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 705
h di.	la le	274 14-	₩. 🛱)\\ /#:	1		1, 705
		単位	数重				摘要
削)	無し 12.0km以下 全ての費用		1	1, 786	1, 786	CB4300)20
		m 3	1	1, 786	1, 786		
計					1, 786		
					1, 786		
単価					1, 786		
					1, 786	円/m3	}
	計	削) 無し 12.0km以下 全ての費用 計	名称	名称 規格 単位 数量	名称 規格 単位 数量 単価 単価 単位 数量 単価 単価 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1,786 1 1 1 1,786 1 1 1 1,78	1	名称 規格 単位 数量 単価 金額 1 1,786 CB4300 1 1,786 1,7

		1 社	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-92号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 1, 611
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路瓦	面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	0	0 1,687	0 1, 687	CB4300	020
	計			-	-,	1, 687		
	単価					0	円/m3	
変更積算単位	Б						円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-93号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 244
						1		2, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	2, 350	2, 350	WB020	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一	465号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-94号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			0	0	0	WB0200	051
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 4	466号
	計					0		
						2, 350		
	単価					0		
						2, 350	円/m	3
変更積算単個	1 1					2, 244	円/m:	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
切削オーバーレイ 単一95号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 043
					1		2, 043
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種		1	2, 140	2, 140	WB4302	210
	2.35t/m3 タックコート						
		m 2	1	2, 140	2, 140	単- 4	67号
					2, 140		
計							
					2, 140		
					2, 140		
単価							
					2, 140	円/m2	2

	1 次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00	0-2-50
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型	単位	m2	数量	1	単価	2, 231 2, 231
	規格	単位	数量	単価	金額	指	 f要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2, 336 2, 336	2, 336 2, 336	WB430210 単一 468号	
計					2, 336 2, 336		
単価					2, 336 2, 336	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
単-97号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殼	単位	m3	数量	1	単価	2, 072
						1		2, 072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路面	面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用		1	2, 170	2, 170	CB430	020
			m 3	1	2, 170	2, 170		
	計					2, 170		
						2, 170		
	単価					2, 170		
						2, 170	円/m	3

		1 次	ド単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-98号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 913 2, 913
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	3, 050	3, 050	WB020	
			m 3	1	3, 050	3, 050	単一	169号
	計					3, 050		
						3, 050		
	単価					3, 050		
						3, 050	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
一般処分 単-99号	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
					1		3, 592
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			0	0	0	WB0200	051
		m 3	1	3, 760	3, 760	単一 4	170号
計					0		
					3, 760		
					0		
単価					3, 760	円/m3	}
変更積算単価							
					3, 592	円/m3	3

	1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
表層(車道・路肩部) 単-100号	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 236 1, 236
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 295 1, 295	1, 295 1, 295	CB4102	260
計					1, 295 1, 295		
単価					1, 295 1, 295	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-101号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 369 1, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 434 1, 434	1, 434 1, 434	CB410	260
	計	///· IM I COM/II	m z	1	1, 101	1, 434		
	単価					1, 434	円/m	2

	1 次単位				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一102号 がルーヒ、ング	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2, 005 2, 005
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グルービングエ	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装		1	2, 100	2, 100	WB8132	210
計		m 2	1	2, 100	2, 100 2, 100 2, 100	単一 4	171号
単価					2, 100 2, 100	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-103号	グル─ビング	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装	単位	m2	数量	1	単価	2, 750 2, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グルービング	řΊ.	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装	_	1	2, 880	2, 880	WB813	
	計		m 2	1	2, 880	2, 880 2, 880	単一	472号
						2, 880		
	単価					2, 880		
						2,880	円/m	2

		1 涉	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-104号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 705 1, 705
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路面	面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用		1	1, 786	1, 786	CB4300	020
	計		m 3	1	1, 786	1, 786 1, 786		
						1, 786		
	単価					1,786		
						1, 786	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一105号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
事-100万			中心	1113	数 里	1		1, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路面	f切削)	無し 10.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB4300	020
			m 3	1	1, 687	1, 687		
	計					0		
						1, 687		
	N/ free					0		
	単価					1, 687	円/m	3
変更積算単価	<u>.</u>							
《 入	•					1,611	 円/m3	3

	1 汐	マ 単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
世-106号 競処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 244 2, 244
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)			1	2, 350	2, 350	WB0200	
		m 3	1	2, 350	2, 350	単一 4	165号
計					2, 350		
					2, 350		
単価					2, 350		
					2, 350	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-107号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		2, 244 摘要
処分費 (m 3		уусты	714	0	0	0	WB020	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一	466号
	計					0		
						2, 350		
)44 /m					0		
	単価					2, 350	円/m	3
変更積算単価	Ī							
	-					2, 244	円/m	3

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-108号	舗装版目地補修		単位	m	数量	1	単価		243. 7 243. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		L 摘要	
クラック補修			m	1	244. 1 244. 1	244. 1 244. 1	. 1 CB430920		
注入材(材料	斗費)	0.032kg/m		1	11.04	11. 04	CB430	921	
	計		m	1	11.04	11. 04 255. 14 255. 14	ł		
	単価					255. 2 255. 2	円/m		

							2023. 2023. 1. 000		
単-109号	クラック処理		単位	m	数量	1 1	単価		243. 7 243. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クラック補修			m	1	244. 1 244. 1	244. 1 244. 1	244. 1 CB430920		
注入材(材料	費)	0.032kg/m	m	1	11. 04 11. 04	11. 04 11. 04	CB430	921	
	計					255. 14 255. 14			
	単価					255. 2 255. 2	円/m		

1 八十 川 八						単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00		
単-110号	クラック処理		単位	m	数量	1	単価	360. 2 360. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クラック補修	ξ		m	1	366. 1 366. 1	366. 1 366. 1	CB4309	920
注入材(材料	- 費)	0.032kg/m		1	11.04	11.04	CB4309	921
			m	1	11.04	11. 04		
	計					377. 14 377. 14		
	単価					377. 2 377. 2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-111号	管(函)渠型側溝 (標準型 上部勾配付)	幅 30 cm 高さ 30 cm	単位	m	数量	1	単価	10, 238 10, 238
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
管(函)渠型		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	10, 720	10, 720		
			m	1	10, 720	10, 720		
	計					10, 720		
						10, 720		
	単価					10, 720		
						10, 720	円/m	

1 次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
7° レキャストU型側溝 単-112号	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 536 7, 536
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7, 891	7, 891	WB8214	
計	無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	7, 891	7, 891 7, 891	単一 5	900万 -
					7, 891		
単価					7, 891		
					7, 891	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0	
蓋版設置 単−113号	鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定	単位	箇所	数量	1	単価	27, 010
					1		27, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	777	777	WB82143	30
		枚	1	777	777	単一 50)7号
グレーチング蓋(材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	27, 500	27, 500	WYB0012	20
		枚	1	27, 500	27, 500	単一 50)8号
計					28, 277		
					28, 277		
単価					28, 280		
					28, 280	円/箇月	折

1次単価表 単価使用年月 2024. 11 歩掛使用年月 2024. 11 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 鋼製 グレーチング蓋固定 0 0 単-114号 箇所 単位 数量 単価 1 25, 720 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 グレーチング固定金具設置 0 WYB00363 個 4 3,030 12, 120 単一 517号 グレーチング固定金具(材料費) WYB00360 組 単一 518号 4 3,700 14,800 計 26,920 単価 円/箇所 26, 920 変更積算単価 円/箇所 25,720

		1 次 章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-115号	tューA管(B形管) (φ200 90° 基礎)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	12, 025 12, 025
	 名称		単位	数量	単価	金額		 摘要
ヒューム管	(B形管)	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用		1	12, 590	12, 590	CB222	860
			m	1	12, 590	12, 590 12, 590		
	計					12, 590		
	単価					12, 590		
						12, 590	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一116号	プレキャスト集水桝 (撤去・再設置)	300×400	単位	箇所	数量	1	単価	8, 726 8, 726
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャス		据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		1	9, 137	9, 137	CB222	
			基	1	9, 137	9, 137		
	計					9, 137		
						9, 137		
	単価					9, 137		
						9, 137	円/箟	節所

1次単価表 単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 掘削 土砂 現場制約あり 0 0 単-117号 【夜間】 単位 数量 単価 m31 7,940 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 掘削 土砂 現場制約あり 0 CA900020 m 3 8, 313 8, 313 計 8, 313 0 単価 円/m3 8,313 変更積算単価 円/m3 7,940

1次単価表 単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増有 0 0 単-118号 【夜間】 単位 数量 単価 m21 1,488 名称 規格 数量 単価 単位 金額 摘要 コンクリート打設工 防草コンクリート 人力打設 0 WB240730 18-8-25 (20) (高炉) 有り 0.13m3/100m2 無し m 2 1,415 単一 529号 1,415 養生工 防草コンクリート WB240740 142.1 単一 530号 m 2 142.1 計 1, 557. 1 単価 円/m2 1,558 変更積算単価 円/m2 1,488

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-0	
単-119号	プレキャスト集水桝【夜間】	700×700×1000	単位	箇所	数量	0	単価	0 167, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB22280	
			基	1	15, 260	15, 260		
プレキャスト集水	桝(グレーチング付)(材料費)	700×700×1000		0	0	0	WYB0035	
			基	1	160, 000	160, 000	単一 53	32号
	計					0		
						175, 260		
	単価					0 175, 300	円/箇戸	訴
						175, 500	一口/ 固/	71
変更積算単位	E					167, 400	円/箇戸	折

1 次单	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
土中建込 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	14, 842 14, 842
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	15, 540	15, 540	WB8105	
	m	1	15, 540	15, 540	単一 :)38万
				15, 540 15, 540		
				15, 540	円/m	
	土中建込 Gr-B-4E 規格 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無	規格 単位 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無	土中建込 Gr-B-4E 単位 m 規格 単位 数量 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 1 無 無 加算無し 1	土中建込 Gr-B-4E 単位 m 数量 規格 単位 数量 単価 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 1 15,540 無 無 加算無し 1 15,540	土中建込 Gr-B-4E	土中建込 Gr-B-4E

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E				1	単価	12, 932
単一121号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		半川	
					1		12, 932
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無		1	3, 762	3, 762	WB8105	540
	無無						
		m	1	3, 762	3, 762	単一 ほ	539号
ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系		1	9, 770	9, 770	WYB001	173
		m	1	9,770	9,770	単一 8	540号
					13, 532		
計							
					13, 532		
					13, 540		
単価							
1 1000					13, 540	円/m	

	1 }	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-122号 ガート・レール	コンクリート建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	15, 234 15, 234
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	15, 950	15, 950	WB8105	
		m	1	15, 950	15, 950	単一 5	41号
計					15, 950		
					15, 950		
単価					15, 950		
					15, 950	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	
ガ [*] ート [*] レール (ダークブラウン)	コンクリート建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	14, 107
	規格	単位	数量	単価	金額		14, 107 摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	- 毕业	<u> </u>	4, 960	4,960	WB810540	
		m	1	4, 960	4, 960	単一 542	2号
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B コンクリート建込 ダ-クブラウン系		1	9, 810	9, 810	WYB00172	2
		m	1	9, 810	9, 810	単一 543	3号
計					14, 770		
					14, 770		
単価					14, 770		
					14, 770	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-124号	カ゛ート゛ハ゜イプ゜	土中建込 Gp-Bp-2E	単位	m	数量	1	単価	23, 056 23, 056
			単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工	L(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	24, 140	24, 140	WB8106	
			m	1	24, 140	24, 140	単一(544号
	計					24, 140		
						24, 140		
	単価					24, 140		
						24, 140	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜ イブ゜	土中建込 Gp-Bp-2E				1	単価	20, 525
単-125号 (ダークブラウン)		単位	m	数量	1	平Щ	90 595
					1		20, 525
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無		1	6, 585	6, 585	WB8106	520
	無無						
		m	1	6, 585	6, 585	単一 段	545号
ガードパイプ 歩道用(材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系		1	14, 900	14, 900	WYB00	174
		m	1	14, 900	14, 900	単一 (546号
					21, 485		
計							
					21, 485		
					21, 490		
単価							
					21, 490	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一126号 カート・ハーイブ	コンクリート建込 Gp-Bp-2B	単位	m	数量	1	単価	18, 328 18, 328
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	19, 190	19, 190	WB8106	
計		m	1	19, 190	19, 190 19, 190 19, 190	単一	947号
単価					19, 190 19, 190	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜イブ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B				1	単価	16, 771
単一127号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単個	
					1		16, 771
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品		1	6, 055	6, 055	WB8106	520
	20m未満 無 無 無						
		m	1	6, 055	6, 055	単一 8	548号
ガードパイプ 歩道用 (材料費)	GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	11, 500	11, 500	WYB001	175
		m	1	11, 500	11, 500	単一 8	549号
					17, 555		
計							
					17, 555		
					17, 560		
単価					,		
					17, 560	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
単-128号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	29	95. 9
						1		29	95. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	309. 9	309. 9	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	309. 9	309. 9	単一 5	550号	
						309. 9			
	計								
						309. 9			
						309. 9			
	単価								
						309. 9	円/m		

						労務調整係数	1.000-00)-00-2-0
単-129号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	314. 8
						1		314.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	329.6	329. 6	WB821210)
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.6	329. 6	単一 551	号
						329. 6		
	計							
						329. 6		
						329. 6		
	単価							
						329. 6	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学教調整係数 1 1,000-00-20-2-0

						穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-130号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	326. 6
						1		326. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	342	342	WB821	210
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	342	342	単一	552号
	計					342		
						342		
	単価					342		
						342	円/m	

						另務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-131号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	664	
						1		664	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	695. 2	695. 2	WB821	210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し							
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	695. 2	695. 2	単一	553号	
						695. 2			
	計								
						695. 2			
						695. 2			
	単価								
						695. 2	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学姿調整係数 1 000-00-00-2-0

						穷務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-132号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	374. 8
					, <u></u>	1		374. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	392. 5	392. 5	WB8212	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	392. 5	392. 5	単一 :	554号
						392. 5		
	計							
						392. 5		
						392. 5		
	単価							
						392. 5	円/m	

						方務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単一133号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		393. 7
						1			393. 7
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	412. 2	412. 2	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412. 2	412. 2	単一	555号	
						412. 2			
	計								
						412. 2			
						412. 2			
	単価								
						412. 2	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
単-134号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	4	105. 5
						1		4	105. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	424. 6	424.6	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	424.6	424. 6	単一ほ	556号	
						424. 6			
	計								
						424. 6			
						424. 6			
	単価								
						424. 6	円/m		

						为榜 调登係数	1.000	-00-00-2-0
単-135号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	758. 6
						1		758. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	794. 3	794. 3	WB821	210
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	794. 3	794. 3	単一	557号
						794. 3		
	計							
						794. 3		
						794. 3		
	単価							
						794. 3	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-136号	高視認性区画線(白色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	577. 8
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		577.8 摘要
高視認性区画	近線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m		1	605 605	605 605	WB8213 単一 5	
	計	1500 51. Skg/1000m	m	1	605	605	——————————————————————————————————————	100 F
	単価					605 605	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
高視認性区画線 単-137号 (黄色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	729.8
					1		729.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	764. 1	764. 1	WB8213	310
	780kg/1000m JIS R 3301						
	1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	764. 1	764. 1	単一 5	59号
					764. 1		
計							
					764. 1		
					764. 1		
単価							
					764. 1	円/m	

単価使用年月

2023. 3

		1 次単位	表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000)
単-138号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		370. 4
						1			370. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	387. 9	387. 9	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387.9	387. 9	単一	564号	
						387. 9			
	計								
						387. 9			
						387. 9			

387.9

円/m

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-)
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無				1	単価		397. 9
単-139号	(白色)		単位	m	数量	1	Т		397. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	416.6	416.6	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	416.6	416.6	単一 5	565号	
						416.6			
	計								
						416.6			
						416.6			
	単価								
						416.6	円/m		

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-140号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼプラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	4:	14. 5
— 11073	(4 4)		十四	III.	外 重	1		43	14. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	434	434	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434	434	単一:	566号	
						434			
	計								
						434			
						434			

434

円/m

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-141号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	88	88. 6
						1		88	88. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	930. 4	930. 4	WB821	210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し							
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	930. 4	930. 4	単一	567号	
						930. 4			
	計								
						930. 4			
						930. 4			
	単価								
						930. 4	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学姿調整係数 1 000-00-00-2-50

						穷務調整係数	1.000	-00-00-2-50
単-142号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	449. 3
						1		449. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	470. 5	470. 5	WB821	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	470. 5	470.5	単一:	568号
						470. 5		
	計							
						470. 5		
						470.5		
	単価							
						470.5	円/m	

						力伤调登怵奴	1.000	-00-00-2-50
単-143号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	476. 7
			·			1		476. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	499. 2	499. 2	WB821	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	499. 2	499. 2	単一	569号
						499. 2		
	計							
						499. 2		
						499. 2		
	単価							
						499. 2	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-50
単-144号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493. 4
						1		493. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	516. 6	516.6	WB8212	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	516. 6	516.6	単一 :	570号
						516. 6		
	計							
						516. 6		
						516. 6		
	単価							
						516. 6	円/m	

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-50
単-145号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	982 982
	 名称		単位	数量	単価	金額		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	1, 029	1, 029	WB8212	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,029	1, 029	単一 5	71号
						1, 029		
	計					1, 029		
						1, 029		
	単価					1,029	円/m	

	1 次単価表						2023. 2023. 1. 000-	
単-146号	高視認性区画線(白色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	677. 1
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		677.1 摘要
高視認性区画	T線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	709 709	709 709	WB8213 単一 5	
	計	1 3 % / S W S M S M S M S M S M S M S M S M S M				709		
	単価					709 709	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
高視認性区画線 単-147号 (黄色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	829. 1
					1		829. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	868. 1	868. 1	WB8213	310
	780kg/1000m JIS R 3301						
	1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	868. 1	868. 1	単一 5	573号
					868. 1		
計							
					868. 1		
					868. 1		
単価							
					868. 1	円/m	

単価使用年月

2023. 3

	1 次単価表						2024. 2024. 1.000	
単-148号	パト。ホール内蓋設置		単位	箇所	数量	0	単価	0 204, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線共同溝用]ステンレス製内蓋設置	車道部 シリンダー錠付	fato-more	0	0	0	WYB00	
電線共同溝用]ステンレス製内蓋(材料費)	φ 750	箇所	0	34, 470	34, 470	単一。 WYB00	
, p. 53 Ab (115)	of -th >		組	1	158, 000	158, 000	単一	
シリンダー錠(材料	科費)	φ 20		0	0	0	WYB00	
			個	1	12,000	12,000	単一	580号
	計·					204, 470		
	単価					0 204, 500	円/筐	\$ TIC
変更積算単価	ī					204, 500	円/筐	
						201,000	137	4771

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー				1	9, 866
単一149号	ト無 100m以上	単位	m	数量		単価
					1	9, 866
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770
		m	1	925	925	単一 642号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	1, 470	1, 470	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1,470	1, 470	単一 643号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段		1	7, 930	7, 930	WYB00109
		m	1	7, 930	7, 930	単一 644号
					10, 325	
計						
					10, 325	
					10, 330	
単価						
					10, 330	円/m

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					 歩掛使用年月 労務調整係数	1. 000-00-0	0-2-0
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリート無 50m未満	単位	m	数量	0	単価	0 10, 430
夕称		単位	数量	単価		#	
		中区					可女
	The same of the sa						
		m	1	925	925	単一 645号	
・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		0	0	0	WB810760	
		m	1	2, 058	2, 058	単一 646号	
材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段		0	0	0	WYB00386	
		m	1	7, 930	7, 930	単一 647号	
計					0		
н					10, 913		
兴 /正					0		
- 中川					10, 920	円/m	
					10, 430	円/m	
	名称 ・転落防止柵)撤去工 ・転落防止柵)設置工 材料費) 計 単価	ト無 50m未満 規格 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 ・転落防止柵) 撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段 計 単価	ト無 50m未満 単位 名称	ト無 50m未満 単位 m	1	括数	大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー				1	10, 535
単-151号 (ダークブラウン)	▶無 100m以上	単位	m	数量		単価
	1711				1	10, 535
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770
		m	1	925	925	単一 642号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	1, 470	1, 470	WB810760
	100m以上(標準) 無 無				·	
		m	1	1, 470	1, 470	単一 643号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン		1	8, 630	8, 630	WYB00110
		m	1	8, 630	8,630	単一 648号
					11, 025	
計						
					11, 025	
					11, 030	
単価						
					11,030	円/m

単価使用年月 2023. 3 5 2023. 3

						→ 歩掛使用年月 一	1. 000-00-	00-2-0
単-152号	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリート無 50m未満	単位	m	数量	0	単価	0 11, 100
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
『方蓮柵 (- 単位	数里 0	単個 0	立領 0	WB810770	尚安
DARY IIII CIRE		工 / 是是 6 354 / 4/24 0川 //// ///					"BOTOTTO	
			m	1	925	925	単一 645号	1.7
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無50m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	2, 058	2, 058	単一 646号	<u>1.</u>
転落防止柵((材料費)	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークプラウン		0	0	0	WYB00387	
			m	1	8, 630	8, 630	単一 649号	1.
	計					0		
	計					11, 613		
						0		
	単価					11, 620	円/m	
変更積算単価	fi							
《	4					11, 100	円/m	

単価使用年月 2023. 3 5 2023. 3 2023

		, , , ,			歩掛使用年月労務調整係数	2023. 3
T						
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上				1	8, 414
単-153号		単位	m	数量		単価
					1	8, 414
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
方護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	580	580	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 650号
b護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1,040	1, 040	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1,040	1, 040	単一 651号
云落防止柵(材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段		1	7, 190	7, 190	WYB00111
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	,	
		m	1	7, 190	7, 190	単一 652号
		111	1	1,100	8,810	T 002.7
計					0,010	
рІ					8, 810	
24 /m					8, 810	
単価						
					8,810	円/m

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	0	0 単価 8,762
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	712	0	— т _{імі}	<u> </u>	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 653号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		0	0	0	WB810760
	100m未満 無					
		m	1	1, 404	1, 404	単一 654号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段		0	0	0	WYB00388
		m	1	7, 190	7, 190	 単一 655号
					0	
計						
					9, 174	
					0	
単価						
					9, 174	円/m
変更積算単価					8, 762	 円/m
					8, 762	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	9,092 単価 9,092
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	「・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	1 1222	1	580	580	WB810770
			m	1	580	580	単一 650号
防護柵(横断	f·転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無		1	1, 040	1,040	WB810760
			m	1	1, 040	1, 040	単一 651号
転落防止柵((材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ダークプラウン系		1	7, 900	7, 900	WYB00112
			m	1	7, 900	7, 900	単一 656号
	計					9, 520	
						9, 520	
	単価					9, 520 9, 520	円/m
						,	

単価使用年月 2023. 3 5 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						→ 分子で	1. 000	-00-00-2-0
単-156号	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	0	単価	0 9, 440
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	712	0	0	0	WB810	
		無						
			m	1	580	580	単一	653号
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		0	0	0	WB810	760
		100m未満 無						
			m	1	1, 404	1, 404	単一	654号
転落防止柵	(材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系		0	0	0	WYBOO	389
			m	1	7, 900	7, 900	単一	657 분
			111	1	1, 900	0	1	031 /3
	⊒ -							
						9, 884		
						0		
	単価							
						9, 884	円/m	
幸事待然 以后	-							
変更積算単位	1					9, 440	円/m	
						9, 440		

					→ 歩掛使用年月 一	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m				1	10, 162
単-157号	3m 100m以上	単位	m	数量		単価
					1	10, 162
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810770
	ビーム式・パネル式 3m 無 無					
		m	1	740	740	単一 658号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2, 640	2, 640	WB810760
	ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)					
	無無	m	1	2,640	2, 640	単一 659号
転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段		1	7, 260	7, 260	WYB00142
				,	,	
		m	1	7, 260	7, 260	単一 660号
					10, 640	
計					,	
					10, 640	
					10, 640	
単価					10,010	
+- IIII					10, 640	円/m
					10,040	1 1 \ m
·						

単価使用年月 2023. 3 2023.

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
単-158号	転落(横断)防止柵復旧	7° レキャストコンクリートフ゛ロック建込 ビーム式・パ ネル式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	0	単価	0
单一150万		3川 100川木 (阿	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m	数里	1	半川	10, 800
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵 (横断	・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートフ・ロック建込	1 122	0	0	0	WB810	
		t ーム式・パ 补式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一	661号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						
			m	1	3, 300	3, 300	単一	662号
転落防止柵((材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段		0	0	0	WYB00	390
			m	1	7, 260	7, 260	単一	663号
						0		
	計							
						11, 300		
						0		
	単価							
						11, 300	円/m	
変更積算単価	=							
及 欠 惧 异 半 仙	ı					10, 800	円/m	
						10,000	1 1 1 111	

						→ 野使用年月 一	1. 000-	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m				1		10, 850
	(ダークブラウン)	3m 100m以上	単位	m	数量		単価	
						1		10, 850
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
防護柵 (横断	・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB8107	770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一 6	58号
防護柵 (横断	・転落防止柵)設置工	プ・レキャストコンクリートフ・ロック建込		1	2, 640	2, 640	WB8107	
		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2, 640	2, 640	単一(559号
転落防止柵 ((材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系		1	7, 980	7, 980	WYB001	
~101/3 <u> </u>	(1711)27	11100 12 100 (341121)(2) 112 / // // //			,,,,,,	,,,,,,	"1500	. 10
			m	1	7, 980	7, 980	単一 6	664号
						11, 360		
	 計							
						11, 360		
						11, 360		
	単価					,		
	1 Ibed					11, 360	円/m	
						11,000	1 1 1 11	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 光登調整係数 1,000-00-22-(

						少 孩 "使用平为	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m				0		0
単-160号	(ダークブラウン)	3m 100m未満	単位	m	数量		単価	
						1		11, 490
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	行・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810	770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一	
防護柵(横断	「・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						
			m	1	3, 300	3, 300	単一	662号
転落防止柵	(材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系		0	0	0	WYB00	391
			m	1	7, 980	7, 980	単一	665号
						0		
	1							
						12, 020		
						0		
	単価							
						12,020	円/m	
変更積算単個	fi .							
						11, 490	円/m	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー				1	8, 257
単-161号	├無 100m以上	単位	m	数量		単価
	(-)				1	8, 257
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坊護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770
		m	1	925	925	単一 642号
坊護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無	111	1	1, 470	1, 470	WB810760
7股間 (100m以上(標準) 無 無		1	1, 110	1, 110	#B010100
		m	1	1, 470	1, 470	単一 643号
横断防止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	6, 250	6, 250	WYB00161
				,	,	
		m	1	6, 250	6, 250	単一 666号
					8, 645	
計						
					8, 645	
					8, 645	
単価						
					8, 645	円/m

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

	1 次平1	Ш <i>Х</i> Х			歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧単一162号	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー ト無 50m未満	単位	m	数量	0	0 単価 8,819
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770
		m	1	925	925	単一 645号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無50m未満 無		0	0	0	WB810760
		m	1	2, 058	2, 058	単一 646号
横断防止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		0	0	0	WYB00392
		m	1	6, 250	6, 250	単一 667号
計					9, 233	
					9, 233	
単価					9, 233	円/m
変更積算単価					3, 200	11/2 III
久					8, 819	円/m

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー				1	8, 811
単-163号	(ダークブラウン)	卜無 100m以上	単位	m	数量		単価
						1	8, 811
-1 -8 1	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770
					005	0.05	Ж 240 П
71->#: Lm / Ldt: N/c		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無	m	1	925	925	単一 642号 WB810760
沙護 世	・転落防止柵)設置工	工中建込 t -4式・ハ が式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1, 470	1, 470	WB810760
		100m以上(標準) 無 無		1	1 470	1 470	単一 643号
横断防止柵((十十本) = =	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	m	1 1	1, 470 6, 830	1, 470 6, 830	単一 643万 WYB00163
19月19月11111111111111111111111111111111	(7) 付負)	工中建 n-800 φ 00.3 φ 42.1 3段 ケーケノ /9/		1	0,030	0,030	W1D00103
			m	1	6, 830	6, 830	単一 668号
			111	1	3,000	9, 225	1 000 7
	計					,	
						9, 225	
						9, 225	
	単価						
						9, 225	円/m

単価使用年月 2023. 3 5 2023. 3 2023. 3 1 1 2020-00-00

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー				0	0
単-164号	(ダークブラウン)	ト無 50m未満	単位	m	数量		単価
						1	9, 373
Pala sitte I mm / Little E lar	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770
			m	1	925	925	単一 645号
『方蓮柵 (構)	・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無	111	0	0	0	WB810760
	1 科特例亚洲/ 灰色工	50m未満 無		Ů			WB010100
			m	1	2, 058	2, 058	単一 646号
横断防止柵((材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		0	0	0	WYB00393
			m	1	6, 830	6, 830	単一 669号
						0	
	計						
						9, 813	
	単価					0	
	半 個					9, 813	円/m
						9, 013	T) II
変更積算単価	ī						
>C>C X>	•					9, 373	円/m

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m以上				1	6, 953
単-165号		単位	m	数量		単価
					1	6, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	580	580	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 650号
坊護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1,040	1,040	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1,040	1, 040	単一 651号
黄断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	5, 660	5, 660	WYB00164
		m	1	5, 660	5, 660	単一 670号
					7, 280	
計						
					7, 280	
					7, 280	
単価						
					7, 280	円/m

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m未満	単位	m	数量	0	0 単価 7,301
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	712	0	— т _{імі}	<u> </u>	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 653号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		0	0	0	WB810760
	100m未満 無					
		m	1	1, 404	1, 404	単一 654号
横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		0	0	0	WYB00394
		m	1	5, 660	5, 660	単一 671号
					0	
計						
					7, 644	
)V (***					0	
単価					7, 644	 円/m
					1,044	H / III
変更積算単価						
XXIXX TIM					7, 301	円/m
					,	, , ,
		1				
		1				

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					少掛使用年月	1.000-00-00-2-0
					労務調整係数	
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m以上				1	7, 507
単-167号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単価
					1	7, 507
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坊護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	580	580	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 650号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1,040	1,040	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1,040	1,040	単一 651号
横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		1	6, 240	6, 240	WYB00165
	σος π σου φ σου σ φ του σιχ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ			0,210	3,213	"1B00100
		m	1	6, 240	6, 240	単一 672号
		111	1	0,210	7, 860	4 012.9
計					1,000	
					7,000	
					7, 860	
					7, 860	
単価						
					7, 860	円/m

単価使用年月 2023. 3 2023.

	- 2 • 1 1				歩掛使用年月	2023. 3
				ı	労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m未満				0	0
単一168号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単価
					1	7, 855
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		0	0	0	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 653号
護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		0	0	0	WB810760
	100m未満 無					
		m	1	1, 404	1, 404	単一 654号
(財防止柵 (材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		0	0	0	WYB00395
		m	1	6, 240	6, 240	単一 673号
					0	
計						
					8, 224	
					0	
単価						
					8, 224	円/m
更積算単価						
					7, 855	円/m

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
単-169号	転落(横断)防止柵復旧	7° レキャストコンクリートブ ロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	8, 720 8, 720
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
 広護柵 (横断	· 転落防止柵) 撤去工	プ゚レキャストコンクリートブロック建込	+114	1	740	740	WB8107	
7 TO 1100 (1) (1)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	ビーム式・パネル式 3m 無 無						
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m	1	740	740	単一 6	·58号
	・転落防止柵)設置工	プ。レキャストコンクリートフ、ロック建込		1	2,640	2, 640	WB8107	
(1)(1)		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2, 640	2, 640	単一 6	59号
黄断防止柵 ((材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色		1	5, 750	5, 750	WYB001	
					,	,		
			m	1	5, 750	5, 750	単一 6	574号
						9, 130		
	計							
						9, 130		
						9, 130		
	単価							
						9, 130	円/m	
							1	
							1	
							1	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				0	0
単-170号		3m 100m未満	単位	m	数量		単価
						1	9, 351
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断	・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無					
			m	1	740	740	単一 661号
防護柵 (横断	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810760
		ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無					
			m	1	3, 300	3, 300	単一 662号
横断防止柵 ((材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色		0	0	0	WYB00396
			m	1	5, 750	5, 750	単一 675号
						0	
	計						
						9, 790	
						0	
	単価						
						9, 790	円/m
変更積算単価	1						
						9, 351	円/m

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学發調軟係粉 1 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				1		9, 283
単-171号	(ダークブラウン)	3m 100m以上	単位	m	数量		単価	
						1		9, 283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810'	770
		t ーム式・ハ [°] 补式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一(558号
防護柵 (横断	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2, 640	2, 640	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2, 640	2,640	単一(659号
横断防止柵((材料費)	H=800 長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン		1	6, 340	6, 340	WYBOO	170
			m	1	6, 340	6, 340	単一(676号
						9, 720		
	計					,		
						9,720		
						9, 720		
	単価					0,120		
	— іш					9, 720	 円/m	
						9, 120	1 1 / 111	
							1	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学發調整係数 1 000-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートフ゛ロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				0	0
単-172号	(ダークブラウン)	3m 100m未満	単位	m	数量		単価
						1	9, 914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横圏	所・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無					
			m	1	740	740	単一 661号
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		0	0	0	WB810760
		ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無					
			m	1	3, 300	3, 300	単一 662号
横断防止柵	(材料費)	H=800 長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン		0	0	0	WYB00397
			m	1	6, 340	6, 340	単一 677号
						0	
	計						
						10, 380	
						0	
	単価						
						10, 380	円/m
変更積算単価	6						
						9, 914	円/m
						,	' ' '

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 φ300 片面 土中建込 30本以上 1 13, 591 単-173号 本 単位 数量 単価 1 13, 591 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 30本以上(標準) 無 無 892 892 WB812360 本 892 単一 678号 892 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 13, 330 13, 330 WB812310 支柱径 φ 60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 本 単一 679号 13, 330 13, 330 14, 222 計 14, 222 14, 230 単価 円/本 14, 230

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 φ300 片面 土中建込 10本未満 0 0 単-174号 単位 数量 単価 本 1 15, 760 数量 単価 名称 規格 単位 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 10本未満 無 無 0 WB812360 本 1, 159 単一 680号 1, 159 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 支柱径 φ 60.5 標準 10本未満 無 無 本 単一 681号 15, 330 15, 330 計 16, 489 単価 円/本 16, 490 変更積算単価 円/本 15,760

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 φ100 両面 Gr添加用 30本以上 1 5, 126 単-175号 本 単位 数量 単価 1 5, 126 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無 447 447 WB812360 本 447 447 単一 682号 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間+材料費 両面 4,920 WB812310 4,920 反射体径 φ 100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 本 単一 683号 4,920 4,920 5, 367 計 5, 367 5, 367 単価 円/本 5, 367

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 φ100 両面 Gr添加用 10本未満 0 0 単-176号 単位 数量 単価 本 1 5, 959 数量 単価 名称 規格 単位 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付 10本未満 無 無 0 WB812360 本 581 581 単一 684号 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間+材料費 両面 WB812310 反射体径 φ 100以下 バンド式 標準 10本未満 無 無 本 単一 685号 5,658 5,658 計 6, 239 単価 円/本 6, 239 変更積算単価 円/本 5, 959

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 土中建込 30本以上 視線誘導標復旧 1 11, 184 単-177号 (ダークブラウン) 単価 単位 本 数量 1 11, 184 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 30本以上(標準) 無 無 892 892 WB812360 本 892 単一 678号 892 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 2,720 2,720 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 本 単一 686号 2,720 2,720 視線誘導標(材料費) 土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 8,090 8,090 WYB00151 本 8,090 8,090 単一 687号 11, 702 計 11,702 11,710 単価 円/本 11,710

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 土中建込 10本未満 視線誘導標復旧 0 0 単-178号 (ダークブラウン) 単位 数量 単価 本 1 12,520 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 10本未満 無 無 0 WB812360 本 単一 680号 1, 159 1, 159 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 支柱径φ89 10本未満 無 無 本 単一 688号 3,848 3,848 視線誘導標(材料費) 土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン WYB00398 本 8,090 8,090 単一 689号 計 13,097 単価 円/本 13, 100 変更積算単価 |円/本 12,520

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 コンクリート建込 30本以上 視線誘導標復旧 1 7, 494 単-179号 (ダークブラウン) 数量 単価 単位 本 1 7, 494 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無 217 217 WB812360 本 217 単一 690号 217 コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 450 450 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 本 単一 691号 450 450 Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 視線誘導標(材料費) 7, 180 7, 180 WYB00106 本 7, 180 7, 180 単一 692号 7,847 計 7,847 7, 847 単価 円/本 7,847

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 棒型 片面 コンクリート建込 10本未満 視線誘導標復旧 0 0 単-180号 (ダークブラウン) 単位 数量 単価 本 1 8, 257 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) コンクリート建込 10本未満 無 無 0 WB812360 本 282 282 単一 693号 コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 本 単一 694号 1, 183 1, 183 視線誘導標(材料費) Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 0 WYB00399 本 7, 180 7, 180 単一 695号 計 8,645 単価 円/本 8,645 変更積算単価 円/本 8, 257

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-181号	視線誘導標復旧	棒型 片面 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	6,816 単価 6,816
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤	去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	447	447	WB812360
			本	1	447	447	単一 682号
道路付属物設	置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無		1	630	630	WB812310
			本	1	630	630	単一 696号
視線誘導標(材料費)	Gr添架用 棒型 55×450 片面		1	6, 060	6, 060	WYB00153
			本	1	6, 060	6, 060	単一 697号
	計					7, 137	
						7, 137	
	単価					7, 137	
						7, 137	円/本

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標復旧 棒型 片面 防護柵取付 10本未満 0 0 単-182号 単位 数量 単価 本 1 7,536 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付 10本未満 無 無 0 WB812360 本 単一 684号 581 581 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 バンド式 10本未満 無 無 本 単一 698号 1, 249 1, 249 Gr添架用 棒型 55×450 片面 視線誘導標(材料費) WYB00400 本 6,060 単一 699号 6,060 計 7,890 単価 円/本 7,890 変更積算単価 円/本 7,536

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-0	0-00-2-0
単-183号	車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24, 623 24, 623
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤	(去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	十四	1	1,700	1, 700	WB81241	
			本	1	1,700	1,700	単一 70	
道路付属物設	世置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	24, 080	24, 080	WB81240)
		高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	24, 080	24, 080	単一 70	1号
	計					25, 780		
	н					25, 780		
	単価					25, 780		
						25, 780	円/本	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					→ 野便用年月 一 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
車線分離標復旧 単-184号	H=800 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0	単価 27, 420
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	- 平江	<u> </u>	李 脚	<u>亚</u> 顿	WB812410
		本	1	2, 210	2, 210	単一 702号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費		0	0	0	WB812400
	本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250					
	高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	26, 490	26, 490	単一 703号
					0	
計						
					28, 700	
					0	
単価						
					28, 700	円/本
変更積算単価					05.400	m /
					27, 420	円/本

1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月 分務調整係数 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 以上 1 22,378

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
車線分離標復旧 単-185号	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	22, 378 単価 22, 378		
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	中压	1	1,700	1,700	WB812410		
		本	1	1,700	1,700	単一 700号		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	21, 730	21, 730	WB812400		
	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 730	21, 730	単一 704号		
計					23, 430			
					23, 430 23, 430			
単価								
					23, 430	円/本		

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-0	00-00-2-0
単-186号	車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0 24, 950
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
道路付属物撤	女去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	1 1	0	0	0	WB81241	
			本	1	2, 210	2, 210	単一 70)2号
道路付属物設	置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		0	0	0	WB81240	00
		高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	23, 910	23, 910	単一 70)5号
	計					0		
						26, 120		
	14 Jul					0		
	単価					26, 120	円/本	
変更積算単価	i							
						24, 950	円/本	

1次単価表 単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

					分 務調整係数	1.000-00-00-2-0
車線分離標復旧 単-187号	H=400 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	20,850 単価 20,850
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	十二	1	1,700	1, 700	WB812410
		本	1	1,700	1, 700	単一 700号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		1	20, 130	20, 130	WB812400
	高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20, 130	20, 130	単一 706号
計					21, 830	
					21, 830	
単価					21, 830	
					21,830	円/本

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
-188号	車線分離標復旧	H=400 可変式(穿孔式·1本脚) 10本未満	単位	本	数量	0	0 単価 23, 270
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各付属物撤去	去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	1 1-22	0	0	0	WB812410
			本	1	2, 210	2, 210	単一 702号
各付属物設置	置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 \$ 80 ^ - 74 \$ 250		0	0	0	WB812400
		高さ400mm 10本未満 無 無	本	1	22, 150	22, 150	単一 707号
	計					0	
						24, 360	
	単価					0	
						24, 360	円/本
 種算単価							
						23, 270	円/本

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 車線分離標復旧 H=1000 設置のみ 0 0 単-189号 本 単位 数量 単価 1 32, 310 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 車線分離標設置 H=1000 角台座貼付式アンカー併用型 0 WYB00383 本 5,020 5,020 単一 708号 車線分離標(材料費) H=1000 角台座貼付式アンカー併用型 WYB00380 本 単一 709号 28,800 28,800 計 33,820 単価 円/本 33,820 変更積算単価 円/本 32, 310

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
路側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ+静電 粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 3~4基	単位	基	数量	1	85, 015 単価 85, 015
	規格	単位	数量	単価		摘要
散去(路側式)	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無	1 122	1	18, 860	18, 860	WB812190
		基	1	18, 860	18, 860	単一 710号
设置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)		1	70, 150	70, 150	WB812110
		基	1	70, 150	70, 150	単一 711号
計					89, 010	
					89, 010	
単価						
					89, 010	円/基
	名称 敬去(路側式)	名称 規格 敬去(路側式) 単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無 受置(路側式) 単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 計	お体塗装(白色) 曲げ支柱無 3~4基 単位 型位 型式(路側式) 単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無 型位 単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 基 計	粉体塗装 (白色) 曲げ支柱無 3~4基 単位 基 名称 規格 単位 数量 敬去 (路側式) 単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無 1 设置 (路側式) 単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無 1 1 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) 基 1 計	粉体塗装 (白色) 曲げ支柱無 3~4基 単位 基 数量 名称 規格 単位 数量 単価 敬去 (路側式) 単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無 1 18,860 设置 (路側式) 単柱式(基礎含む) \$\phi 89.1 3~4基 無 無 無 1 70,150 1 70,150 計 計 本 1 1 70,150	Yama

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-191号	路側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ+静電 粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 2基以下	単位	基	数量	0	0 単価 92,410
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎	撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0	WB812190
			基	1	20, 500	20, 500	単一 712号
標識柱・基礎	設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)		0	0	0	WB812110
			基	1	76, 250	76, 250	単一 713号
	計					0	
						96, 750	
	単価					0	
						96, 750	円/基
変更積算単価							
						92, 410	円/基

1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱·既設標識柱 1 91, 911 単-192号 枚 単価 単位 数量 1 91, 911 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 標識板撤去(案内標識(路側式·片持式·門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無 0.64 7,774 4, 975. 36 WB812220 0.64 7,774 4,975.36 単一 714号 m 2 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) 新設 2.0m2未満 119, 300 76, 352 WB812140 0.64 カプ。セルフ。リス、ム・カフ。セルレンス、 10m2未満 無 無 有 単一 715号 m 2 0.64 119,300 76, 352 添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有 14,900 14,900 WB812160 基 14,900 14,900 単一 716号 96, 227. 36 計 96, 227. 36 96, 230 単価 円/枚 96, 230

		1 次	义単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-193号	舗装版破砕【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	0 3, 978	0 3, 978	CB4303	310
	計					0 3, 978		
	単価					0 3, 978	円/m ²	2
変更積算単個	ш					3,800	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
W	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	207.11		W B	0	単価	0
単-194号	【夜間】		単位	m2	数量	1		6, 483
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下		0	0	0	CB4303	310
		有り 全ての費用						
			m 2	1	6, 787	6, 787		
						0		
	計							
						6, 787		
						0		
	単価							
						6, 787	円/m2	2
変更積算単位	Hi							
						6, 483	円/m2	2

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-195号	舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0 8, 717
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		7スファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	9, 127	9, 127	CB4303	310
	計					9, 127		
	単価					9, 127	円/m ²	2
変更積算単位	Ti						円/m²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	27.11		No. Et	0	単価	0
単-196号	【夜間】		単位	m3	数量	1		13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB8240	010
			m 3	1	14, 290	14, 290	単一	721号
	計					0		
						14, 290		
	単価					0		
	1 Dec					14, 290	円/m	3
変更積算単価	<u> </u>							
						13, 650	円/m3	3

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-197号	コンクリート構造物取壊し【夜間】	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0 76, 670
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り		0	0	0	WB8240	
			m 3	1	80, 270	80, 270	単一 7	722号
	計					0		
						80, 270		
	単価					0		
	т ш					80, 270	円/m3	3
変更積算単価	TT.							
《 人 / 只 介 十 》						76, 670	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工				0	単価	0
単一198号		単位	m3	数量		Т Ш	
					1		30, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB8240	010
		m 3	1	32, 350	32, 350	単- 7	723号
					0		
計							
					32, 350		
					0		
単価							
					32, 350	円/m3	3
変更積算単価							
					30, 900	円/m3	3

		1 次単	i価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-199号	殼運搬 【夜間】	7スファルト殼 人力積込	単位	m3	数量	0	単価	0 13, 060
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬【夜間	引】	7スファルト殼 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT		0	0	0	WYB003	382
			m 3	1	13, 670	13, 670	単一 7	724号
	計					0		
						13, 670		
	単価					0		
						13, 670	円/m3	3
変更積算単価	5							
						13, 060	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-200号	殼運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,817 摘要
殼運搬	8.0	コン/リート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	1 1-22	0	0	0	CB227	
			m 3	1	2, 949	2, 949		
	1					0		
						2, 949		
	単価					0		
						2, 949	円/m	3
変更積算単位	Hi							
						2,817	円/m	3

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-201号	設運搬 【夜間】	コンクリート殼(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量	0	単価	0 13, 060
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬【夜間	7)	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT		0	0	0	WYB004	102
			m 3	1	13, 670	13, 670	単一 7	725号
	計					0		
						13, 670		
	単価					0		
						13, 670	円/m3	3
変更積算単位	<u>f</u> i							
						13, 060	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	殼運搬	コンクリート殼(無筋) 人力積込				0	単価	0
単-202号			単位	m3	数量	_	平皿	
						1		9, 637
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT		0	0	0	WYB004	408
			m 3	1	10,090	10, 090	単一	726号
						0		
	計							
						10, 090		
						0		
	単価							
						10, 090	円/m	3
	·							_
変更積算単位	<u> </u>							
						9, 637	円/m	3

1 八十 川 八						単価使用年月 2024.0 歩掛使用年月 2024.0 労務調整係数 1.000-		
単-203号	汚泥収集運搬 【夜間】		単位	m3	数量	0	単価	0 14, 330
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥収集運搬	n. X	DID有 60km以下		0	0	0	WYB002	
			m 3	1	15, 000	15, 000	単一 7	727号
	計					0		
						15, 000		
	単価					0		
						15, 000	円/m3	3
変更積算単価								
5070 1X71 1 III	-					14, 330	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一204号	殼処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
半 - 204 万	【仪用】		中位	III3	数里	1		3, 783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	见分費 (m 3)			0	0	0	WB0200	051
			m 3	1	3, 960	3, 960	単一 7	728号
	計					0		
						3, 960		
	単価					0		
						3, 960	円/m	3
変更積算単価	i							
						3, 783	円/m3	3

1 次単価表							2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-205号	殼処分 【夜間】	アスファルト設	単位	m3	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		4,040 摘要
処分費(m 3		796111	十四	0	0	<u>112.1194</u>	WB0200	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一で	729号
	計					0		
						4, 230		
	単価					0		
						4, 230	円/m3	3
変更積算単価	li di							
						4, 040	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
ν	殼処分	コンクリート殻(無筋)	226.64		ж. =	0	単価	0
単-206号	【夜間】		単位	m3	数量	1		4, 489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			0	0	0	WB020	051
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 ′	730号
	計					0		
						4, 700		
	\\ /\tr					0		
	単価					4, 700	円/m	3
変更積算単価	īi							
						4, 489	円/m	3

1 八平 Щ 八						単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-00-0		04
単-207号	殼処分 【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0 5, 731
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			0	0	0		
			m 3	1	6,000	6, 000	単一	731号
	計					0		
						6, 000		
	単価					0		
						6, 000	円/m	3
変更積算単価	fi							
						5, 731	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	殼処分	コンクリート殻(無筋)				0	単価	0
単-208号			単位	m3	数量		平皿	
						1		3, 362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3)			0	0	0	WB0200	051
			m 3	1	3, 520	3, 520	単一 7	732号
						0		
	計							
						3, 520		
						0		
	単価							
						3, 520	円/m3	3
変更積算単価	i							
						3, 362	円/m3	3

		1 次	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50			
単-209号	汚泥処分 【夜間】		単位	m3	数量	0	0 単価 14,330
t 1) -th /	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m 3	3)			0	0	0	WB020051
			m 3	1	15, 000	15, 000	単一 733号
	計					15, 000	
						15,000	
	単価						
						15, 000	円/m3
変更積算単個	T					14, 330	円/m3
						14, 550	[] / III9

		参表	参考資料(1)					3 3 -00-00-2-0
単一210号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5 役							
			人	0. 6	26, 775	16, 065		
特殊作業員								
			人	1. 1	23, 205	25, 525		
普通作業員								
			人	1. 9	20, 160	38, 304		
生コンクリー	- 卜 高炉	18-8-25 (20)						
			m 3	6. 05	16, 700	101, 035		
バックホウ((クローラ型) 運転				,	,	WK2400	050
			日	0.89	39, 400	35, 066	単- 7	739号
諸雑費(率+	-まるめ)				,	,		
4%								
			式	1		3, 105		
	計							
	н					219, 100		
	単価							
	半 伽					2, 191	円/m	2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防草コンクリート 養生工 単-211号 単位 単価 数量 m 2 100 88.31 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.09 26, 775 2,409 普通作業員 0.31 人 20, 160 6, 249 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 173 計 8,831 単価 88.31 円/m2

	参考資料 (1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価	5	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート記	设置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	589	589			
諸雑費(まる	5 Ø)		式	1		0			
計						589			
	単価					589	円/n	n 2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
防草シート (材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度	兴化	0	₩. 目.	1	単価		280
単-213号		単位	m 2	数量	1			280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280			
		m 2	1	280	280			
計					280			
					280			
単価					280			
					280	円/m	2	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-				
単-214号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	f役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-215号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
	н					20, 160		
	単価					2, 520		
	半 個					2, 520	円/h	L

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-216号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
			2, 021	円/h				

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (一般) 単-217号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

	参考資料(1) 							3 3 -00-00-2-0
単-218号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 520
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
	1 Heed					2, 520	円/h	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (一般) 単一219号	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 664
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
					2, 664	円/h	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転費 単-220号	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1,020	33		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1, 020 58	33		
		時間	0. 033	58	1		
軽油	1. 2号		0. 13	136	17		
		L	0. 13	136	17		
諸雑費 (まるめ)		-6	1		0		
		式	1		0 51		
計					51		
単価					51	m /1	
					51	円/k	m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 30 1 単-221号 単位 数量 単価 k m 1 30 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 0.033 527 17 時間 0.033 527 17 ガソリン レギュラー 0.09 150 13 0.09 150 13 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 30 計 30 30 単価 円/km

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
運転費 単-222号	2tダンプ	単位	k m	数量	0	り 単価 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	,	0	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1,020	33	
		時間	0. 033	58	1	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	0. 13	136	17	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					51	
単価					0	FI ()
					51	円/km

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-223号	トラック【損料】	普通型・2t積	単位	日	数量	0	単価	0 3, 560
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	等通型]	2 t 積		0	0	0		
			供用日	1	3, 560	3, 560		
	計					0		
						3, 560		
	単価					0		
	宇 仙					3, 560	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
ガードパイプ清掃 単-224号		単位	m	数量	100	単価		61. 08
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員 諸雑費 (率+まるめ) 1%		人	0.3	20, 160	6, 048 60			
計					6, 108			
単価					61.08	円/m	1	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-225号	巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	26, 770 26, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					26, 770		
						26, 770	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
巡回員(運転手(一般)) 単-226号	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	21, 310
名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		21,310 摘要
運転手 (一般)	уусты	714	1	21, 315	21, 315		1四久
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
) \ \(\lambda\) (11"					21, 310		
単価					21, 310	円/人	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シェクリフ。 スクロス R02-1908 100 136 単-227号) 山鹿管内 単位 数量 単価 L 100 136 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 軽油 1. 2号 100 136 13,600 L 100 136 13,600 附属品費 20% 式 0 諸雑費(まるめ) 0 式 0 13,600 計 13,600 136 単価 円/L 136

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シアウトランタ゛ー 25-1905 100 180 単-228号) 山鹿管内 単位 数量 単価 L 100 180 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 ガソリン レギュラー 100 150 15,000 L 100 150 15,000 附属品費 3,000 20% 式 3,000 諸雑費(まるめ) 式 0 18,000 計 18,000 180 単価 円/L 180

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-229号	巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間	単位	人	数量	0	単価	0 26, 770
		規格	単位	数量	単価			摘要
土木一般世話	木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					0		
						26, 775		
	単価					0	円/人	
						26, 770	F1 / /	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-230号	巡回員(土木一般世話役)	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 3, 229
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
						3, 229	円/h	1

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 3 -00-00-2-0	
巡回員(運転手(一般)) 単一231号	平日 昼間	単位	人	数量	0	単価	0 21, 310
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
					21, 310	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
巡回員(運転手(一般))	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					0		
					21, 874		
単価					0		
					2, 734	円/h	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シェクリフ。 スクロス R02-1908 0 0 単-233号) 山鹿管内 単位 数量 単価 L 100 136 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 軽油 1. 2号 0 0 L 100 136 13,600 附属品費 20% 式 0 諸雑費(まるめ) 0 0 式 0 計 13,600 単価 円/L 136

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ミッヒ゛シアウトランタ゛ー 25-1905 燃料費・油脂類等(パトロールカー 0 0 単-234号) 山鹿管内 単位 数量 単価 L 100 180 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー 0 0 L 100 150 15,000 附属品費 20% 式 3,000 諸雑費(まるめ) 0 式 0 計 18,000 単価 円/L 180

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-235号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
土木一般世記	f役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役 単-236号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役			1	25, 837	25, 837		
		人	1	25, 837	25, 837		
計					25, 837		
					25, 837		
単価					3, 229		
					3, 229	円/h	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.500-00-00-1-0	
土木一般世話役 単-237号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	31, 005	31, 005		
		人	1	31, 005	31, 005		
計					31, 005		
					31, 005		
単価					3, 875		
					3, 875	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-238号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
	1 1944					2, 520	円/l	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単一239号 単位 h 単一239号 単位 h		数量	8	単価	2, 683 2, 683			
		規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-240号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220 3, 220
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	25, 764	25, 764		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					25, 764		
						25, 764		
	単価					3, 220		
						3, 220	円/h	

軽作業員 平日 昼間 単位 h		h	数量	8	単価	2, 021 2, 021	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			1	16, 170	16, 170		
		人	1	16, 170	16, 170		
計					16, 170		
					16, 170		
単価					2, 021		
					2, 021	円/h	
	名称 計	軽作業員 平日 昼間 名称 規格	軽作業員 平日 昼間 名称 規格 単位 人	名称 規格 単位 数量 1 人 1 計	軽作業員 平日昼間 単位 h 数量 名称 規格 単位 数量 単価 1 16,170 計 人 1 16,170	軽作業員 平日昼間 単位 h 数量 8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 16,170 16,170 計 1 16,170 16,170 計 1 16,170 16,170 単価 2,021	軽作業員 平日昼間 単位 h 数量 8 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 16,170 16,170 計 16,170 16,170 単価 2,021

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 250-	3 -00-00-1-0
軽作業員 単-242号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228
					8		2, 228
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員			1	17, 827	17, 827		
		人	1	17, 827	17, 827		
計					17, 827		
					17, 827		
単価					2, 228		
					2, 228	円/h	-

単価使用年月

2023. 3

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500-	
単-243号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
	単価					2, 674		
						2, 674	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (特殊) 単-244号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 979 摘要
運転手 (特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					23, 835		
					23, 835		
単価					2, 979		
					2, 979	円/h	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 250-00-00-1-0	
単-245号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊	 			1	23, 715	23, 715		
			人	1	23, 715	23, 715		
	計					23, 715		
						23, 715		
	単価					2, 964		
						2, 964	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-246号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557
		規格	単位	数量	 単価	金額		3,557 摘要
運転手(特別		790114	1 1222	1	28, 458	28, 458		1147
			人	1	28, 458	28, 458 28, 458		
	計					28, 458		
	単価					3, 557		
						3, 557	円/h	

	参考賞	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
運転手 (一般) 単-247号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手(一般)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 874	21, 874		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					21, 874		
ā l					21, 874		
					2, 734		
単価					2, 734	円/h	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500-	
運転手 (一般) 単一249号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)			1	26, 249	26, 249		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					26, 249		
					26, 249		
単価					3, 281		
					3, 281	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
土木一般世話役 単-250号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
平 250 万		半世	11		8		3, 346
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	26, 775	26, 775		
計					0		
					26, 775		
単価					0		
— јш					3, 346	円/h	

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-1-0
単-251号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 229 摘要
土木一般世記	舌役			0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
						3, 229	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単-252号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 875
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役		人	0	0 31, 005	0 31, 005		
	計			-	,	31,005		
	単価					3,875	円/1	n
						,		

	参考資料 (1)					2023. 2023. 1.600-	
土木一般世話役 単-253号	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		4,134 摘要
土木一般世話役	0 0		0				
		人	1	33, 072	33, 072		
計					0		
					33, 072		
単価					0		
					4, 134	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-254号	特殊作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員	特殊作業員 0 0		0	0				
			人	1	23, 205	23, 205		
	計					0		
						23, 205		
	単価					0		
						2, 900	円/h	ı

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-255号	特殊作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
	2 名称	規格	単位	数量	単価			2,842 摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	22, 740	22, 740		
	計					0		
						22, 740		
	単価					0		
						2, 842	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	普通作業員	平日 昼間	24.11	_	No. Et	0	単価	0
単-256号			単位	h	数量	8	IIII	2, 520
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	4HWr	ATTE	+14	数 里	手順	0 ————————————————————————————————————		- 川女
			人	1	20, 160	20, 160		
						0		
	計							
						20, 160		
	124 /m²					0		
	単価					2, 520	円/h	

		参考資料	斗(1)			2023. 2023. 1. 250-	
単-257号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 683
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
	. ,,					2, 683	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-258号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
						8		3, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	

		参考資料	斗(1)			2023. 2023. 1. 350-	
単-259号	普通作業員	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
	計					0		
						23, 188		
	単価					0		
						2, 898	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
単-260号	普通作業員	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
	計					0		
						23, 188		
	単価					0		
						2, 898	円/1	1

	参考資料 (1) * (休日 深夜					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 600-	
単-261号	普通作業員	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 435
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 482	27, 482		
	計					0		
						27, 482		
	単価					0		
	1 11004					3, 435	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一262号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					0		
						16, 170		
	単価					0		
						2, 021	円/h	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-263号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	17, 827	17, 827		
	11					0		
						17, 827		
	単価					0		
						2, 228	円/h	Į.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-264号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
单一204万			半仏	П	数里	8		2, 674
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	21, 392	21, 392		
						0		
	計							
						21, 392		
						0		
	単価							
						2, 674	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-265号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 979
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊	()			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
	計					0		
						23, 835		
	単価					0		
						2, 979	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (特殊)	平日 時間外				0	単価	0
単-266号		単位	h	数量	8	IIII	2 064
h di.	10.16	224 644	ж. =)\\ /#*			2, 964
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	1	23, 715	23, 715		
計					0		
					23, 715		
単価					0		
					2, 964	円/h	ı

少 为其们(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.500-00-00-1-0		
単一267号	運転手(特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 557	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0			
			人	1	28, 458	28, 458			
	計					0			
						28, 458			
	単価					0			
	+- u					3, 557	円/h	ı	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手(一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		2,664 摘要
運転手 (一般)		半世	<u></u>	単個 0	並 領		间安
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
					2, 664	円/h	

参考資料(1)						2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (一般)	平日 時間外	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 734
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					0		
					21, 874		
単価					0		
					2,734	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手(一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 281
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					0		
					26, 249		
単価					0		
					3, 281	円/h	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.350-00-00-1-0					
運転手 (一般)	休日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 953
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					0		
					23, 624		
単価					0		
					2, 953	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
運転手 (一般)	休日 時間外				0	単価	0
単一272号		単位	h	数量		平皿	
					8		2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
					0		
計							
					23, 624		
					0		
単価							
					2, 953	円/h	L

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.600-00-00-1-0				
運転手 単一273号	(一般)	休日 深夜		単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 499		
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手 (一般)					0	0	0				
				人	1	27, 999	27, 999				
計							0 27, 999				
)\\ /\r_							0				
単価							3, 499	円/h			

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転費 単-274号	2tがンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1,020	33		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0. 033	1, 020 58	33		
		時間	0. 033	58	1		
軽油	1. 2号		0. 13	136	17		
		L	0. 13	136	17		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0 51		
計					51		
単価					51	m /1	
					51	円/k	m

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
運転費 単-275号	2tダンプ	単位	k m	数量	0	0 単価 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033 0	1,020	33	
		時間	0. 033	58	1	
軽油	1. 2号		0	0	0	
		L	0. 13	136	17	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					51	
単価					0	
					51	円/km

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
運転費 単-276号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	0	単価 30
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0	
		時間	0. 033	527	17	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		L	0.09	150	13	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					0 30	
					0	
単価					30	円/km

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-277号	トラック【損料】	普通型・2t積	単位	日	数量	0	単価	0 3, 560
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	等通型]	2 t 積		0	0	0		
			供用日	1	3, 560	3, 560		
	計					0		
						3, 560		
	単価					0		
						3, 560	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
草刈機【損料】	肩掛式 カッター径230	226.64		ж. =	0	単価		0
単-278号		単位	日	数量	1	1 11111		229
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
草刈機[肩掛式]	カッタ径230mm		0	0	0			
		日	1	229	229			
計					0			
					229			
単価					0			
					229	円/日		

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-279号	チェンソー【損料】	エンジン式 鋸長600mm 排気量80cc	単位	B	数量	0	単価	0 1, 080
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	1	1, 080	1, 080		
	計					0		
						1, 080		
	単価					0		
						1,080	円/目	
i								

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
薬剤散布機【損料】	背負式2. 2KW級)) 4 (+-		₩. 目.	0	単価		0
単-280号		単位	日	数量	1		:	377
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
薬剤散布機[背負式]	2. 2 k W級		0	0	0			
		日	1	377	377			
					0			
計								
					377			
単価					0			
平					377	円/日		

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-281号	振動コンパクタ【損料】	前進型 40~60kg	単位	日	数量	0	単価		0 485
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	100
振動コンパク	7夕[前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0			
			日	1	485	485			
	計					0			
						485			
	単価					0			
	李 顺					485	円/目		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ダンプトラック【賃料】 単-282号	2t	単位	日	数量	0	単価	0
平 2027		辛匹	H	奴里	1		3, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック(賃料)	2t		0	0	0		
		日	1	3, 600	3, 600		
計					0		
					3, 600		
					0		
単価					3, 600	円/目	

		参考賞	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-283号	ダンプトラック【賃料】	4t	単位	日	数量	0	単価	0 6, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 200	6, 200		
	計					0		
						6, 200		
	単価					0		
						6, 200	円/目	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
トラック(クレーン装置付)【賃料】 単一284号	2t車 2.9t	単位	目	数量	0	単価	0
					1		6, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック (クレーン装置付) (賃料)	2t車 2.9t吊		0	0	0		
		日	1	6, 370	6, 370		
計					0		
					6, 370		
)V (***					0		
単価					6, 370	円/目	

単価使用年月

2023. 3

		参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-285号	高所作業車(トラック架装リフト)【賃料 】	バケット・ブーム型 床高12m	単位	日	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	金額		10, 600
古正/七类主/			- 単位					摘要
高所作業車(F/7/未表リ/F)	ハ クタト・/ -A空 床筒1/2m	日	0	10, 600	10, 600		
	計					10,600		
	単価					10,600	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一286号	小旋回バックホウ【賃料】	クローラ型クレーン付 山積み0.15m3	単位	Ħ	数量	0	単価	0 8, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小旋回バックホ	ウ(賃料)	クローラ型クレーン付 山積み0.15m3		0	0	0		
			日	1	8, 180	8, 180		
	計					0		
						8, 180		
	単価					0		
						8, 180	円/日	3

			参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-287号	バックホウ用クロウ【賃料】	0.15m3用		単位	目	数量	0	単価	0 14, 600
				単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ用クロウ((賃料)	0.15m3用			0	0	0		
				日	1	14, 600	14, 600		
	計						0		
							14, 600		
	単価						0		
							14, 600	円/目	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ヘッジ・トリマー【賃料】	エンジン式 ブレード付				0	単価	0
単-288号		単位	目	数量	1	IIII	3, 010
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
ヘッジ・トリマ (賃料)	エンジン式ブレード付	争匹	<u> </u>	<u>+</u> щ	① 亚顿		1间安
		日	1	3, 010	3, 010		
					0		
計							
					3, 010		
)V (77					0		
単価					3, 010	円/目	I

	参考資料(1)							
チェンソー【賃料】	エンジン式 300~400mm 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0 1, 300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
チェンソー(賃料)	300~400mm 刃付き		0	0	0			
		日	1	1, 300	1, 300			
計					0			
					1, 300			
単価					0			
					1, 300	円/日		

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
(ガソリンエンジン駆動)吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa	単位	日	数量	0	単価	0 4, 774
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
(ガソリンエンジン駆動)吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa		0	0	0		
	日	1	4, 774	4, 774		
				0		
				4, 774		
				0		
				4, 774	円/日	
	規格	単位 規格 単位 (ガソリンエンジン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa	規格 単位 数量 (ガソリンエンジン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa 0	規格 単位 数量 (ガソリンエンジ`ン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa 0 0	歩掛使用年月 労務調整係数 (ガソリンエンジン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa 単位 日 数量 1 規格 単位 数量 単価 金額 (ガソリンエンジン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa 0 0 0 日 1 4,774 4,774 0 0 4,774 0 0 0 4,774 0 0 0	歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1.000- (ガソリンエンジン駆動) 吐出20.0~21.5L/min・圧力7.8MPa 単位 財産 財産 <t< td=""></t<>

	参考資料(1)						
水タンク【賃料】 単-291号	500L	単位	Ħ	数量	0	単価	0 3, 510
	規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
水タンク (賃料) 500L			0	0	0		
		日	1	3, 510	3, 510		
計					0		
					3, 510		
単価					0		
					3, 510	円/日	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
管洗浄用逆チップ単一292号		単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	 金額		2, 160
管洗浄用逆チップ			0	0	0		
		日	1	2, 160	2, 160		
計					0		
					2, 160		
単価					0		
					2, 160	円/日	ı

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-293号	水位計(R3北BP-須屋地区)	利用料・通信料	単位	月	数量	0	単価	0
	h di.	LEI Lét))/ (H-	ж. =)\\ /#*	1		6,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水位計		利用料	月	0	3,000 3,000			
水位計		通信料		0	0	0		
			月	1	3, 000	3, 000		
	計					6,000		
	単価					6,000	円/月	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-294号	路面冠水監視カメラ (R3北BP-須屋地区)	使用料・通信費含む	光 体	П	*/ _* =	0	単価	0
単一294万			単位	月	数量	1		204, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面冠水監視	見カメラ	使用料・通信費含む		0	0	0		
			月	1	204, 000	204, 000		
	計					0		
	PΙ					204, 000		
	単価					0		
	単 伽					204, 000	円/月	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
単-295号	路面冠水監視カメラ(R3-四方寄南地区)	使用料・通信費含む	単位	月	数量	0	単価	0 204, 000
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
路面冠水監視	見カメラ	使用料・通信費含む		0	0	0		
			月	1	204, 000	204, 000		
	計					0		
	рі					204, 000		
	単価					0		
	平 III					204, 000	円/月	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-296号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	95, 000 95, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
						95, 000		
	単価					95, 000		
						95, 000	円/1	t

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 900
	規格	単位	数量	単価	金額		12,900 摘要
ルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		1	12, 900	12, 900		
		t	1	12, 900	12, 900		
함					12, 900		
単価					12, 900	円/ t	
	名称 ルト混合物 計	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 名称 規格 ルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 計	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 単位 名称 規格 単位 ルト混合物 再生密粒度アスコン (13) t 計 計	名称 規格 単位 数量 ルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 1 計 t 1	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 単位 t 数量 名称 規格 単位 数量 単価 ルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 1 12,900 計 1 12,900	再生アスファルト混合物 再生密粒度7ペコン(13) 単位 t 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 ルト混合物 再生密粒度アスコン (13) 112,900 12,900 t 1 12,900 12,900 計	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 単位 t 数量 1 1 単価 名称 規格 単位 数量 単価 金額 1.000-1 12,900 12,

					2023. 3 1.000-00-00-2-0				
単-298号	土のう	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価		17 17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m		1	17	17			
			枚	1	17	17			
	計					17			
						17			
	単価					17			
						17	円/枚	C	

単価使用年月

2023. 3

	多勺 其 勺 (I)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-299号	油吸着材	高性能油吸着材	単位		k g	数量	1	単価		310 310
		規格	単位	:	数量	 単価	金額		摘要	
油吸着材		高性能油吸着材	kg		1	310 310	310 310			
	計		1.8		1	010	310			
	単価						310 310	円/k	g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	224 64-		ж. =	0	単価	0
単一300号			単位	t	数量	1	1 1144	95, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
						95, 000		
	単価					0		
						95, 000	円/ t	:
	·							

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-301号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0 12, 900
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		0	0	0		
			t	1	12, 900	12, 900		
	計					0		
						12, 900		
	単価					0		
	1 11944					12, 900	円/ t	5

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-		
単-302号 土のう	62×48cm	単位	枚	数量	0	単価		0 17
名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要	
土のう	6 2 × 4 8 c m		0	0	0			
		枚	1	17	17			
計					0 17			
単価					0	円/枚		
					-			

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-		
単-303号	油吸着材	高性能油吸着材	単位	kg	数量	0	単価		0 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
油吸着材		高性能油吸着材		0	0	0			
			k g	1	310	310			
	計					0			
						310			
	単価					0			
						310	円/k	g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一304号	除草剤	5.5L/本	単位	L	数量	0	単価	0
事-304万			半世	L	奴里	1		3, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
除草剤		5. 5L/本		0	0	0		
			L	1	3, 240	3, 240		
	計					0		
						3, 240		
	単価					0		
						3, 240	円/L	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0	
単一305号	ひう(強力土のう)	48×62cm ブランクライン入り	単位	枚	数量	0	単価		0 61. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要	
土のう(強力土の	<u>5)</u>	48×62cm ブ [*] ランクライン入り		0	0	0			
			枚	10	61.7	617			
=	計					0			
						617			
]	単価					0			
						61. 7	円/枚	•	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単一306号	耐候性枕土のう	3年耐候 48×62cm	単位	枚	数量	0	単価		0 155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
耐候性枕土0	のう	3年耐候 48×62cm		0	0	0			
			枚	1	155	155			
	計					0			
						155			
	単価					0			
						155	円/柞	女	

	参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一307号	耐候性枕土のう	3年耐候 250×900	単位	枚	数量	0	単価		0 155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
耐候性枕土の	D Š	3年耐候 250×900		0	0	0			
			枚	1	155	155			
	計					0			
						155			
	単価					0			
						155	円/枚	•	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-	
単一308号 補修用モルタル	25kg/袋	単位	k g	数量	0	単価	0 321
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補修用モルタル	25kg/袋		0	0	0		
		k g	1	321	321		
計					0		
					321		
単価					321	円/k	g

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一309号	鳥害対策用忌避剤		単位	本	数量	0	単価	0 4, 600
'		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鳥害対策忌避済	削	ハ*ート*ジ*ェル	本	0	4,600	0 4,600		
	計		A	1	4,000	4,600		
	単価					0	円/本	Ž

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	非常解錠表示付打掛錠		226.64	Ar.	м. н	0	単価	0
単一310号			単位	組	数量	1	1 11111	16, 010
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
非常解錠表示	六付打掛錠			0	0	0		
			組	1	16, 010	16, 010		
	計					0		
						16, 010		
	単価					0		
						16, 010	円/糹	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-311号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	二木一般世話役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
	— IIM					3, 346	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役 単-312号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229
					8		3, 229
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	25, 837	25, 837		
		人	1	25, 837	25, 837		
計					25, 837		
					25, 837		
単価					3, 229		
					3, 229	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単-313号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					31, 005		
						31, 005		
	単価					3, 875		
						3, 875	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一314号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520
4 01173			十匹		<u></u>	8		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
	+- Im					2, 520	円/l	1

	参考資料(1)							3 -00-00-1-0
単-315号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 683 2, 683
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	

_						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単一316号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220 3, 220
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	25, 764	25, 764		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					25, 764		
						25, 764		
	単価					3, 220		
	- μμ					3, 220	円/l	1

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-2-0
単-317号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2, 021	円/h	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 250-	3 -00-00-1-0
軽作業員 単-318号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228
					8		2, 228
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員			1	17, 827	17, 827		
		人	1	17, 827	17, 827		
計					17, 827		
					17, 827		
単価					2, 228		
					2, 228	円/h	ı

単価使用年月

2023. 3

	参考資料(1)							3 3 00-00-1-0
単-319号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
	単価					2, 674		
						2, 674	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
運転手(特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979 2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					23, 835		
ā1					23, 835		
37.5					2, 979		
単価					2, 979	円/h	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-321号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特別	朱)			1	23, 715	23, 715		
			人	1	23, 715	23, 715		
	計·					23, 715		
						23, 715		
	単価					2, 964		
						2, 964	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手 (特殊) 単一322号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557 3, 557
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	28, 458	28, 458		
		人	1	28, 458	28, 458		
計					28, 458		
~					28, 458		
					3, 557		
単価					3, 557	円/h	ı

	参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-	
運転手 (一般) 単一323号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (一般) 単-324号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 874	21, 874		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					21, 874		
п					21, 874		
					2, 734		
単価					2, 734	円/h	

	参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500-	
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	26, 249	26, 249		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					26, 249		
					26, 249		
単価					3, 281		
					3, 281	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	土木一般世話役	平日 昼間				0	単価	0
単-326号			単位	h	数量		4-11111	
						8		3, 346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
						0		
	計							
						26, 775		
						0		
	単価							
						3, 346	円/h	

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1. 250-	
単-327号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 229 摘要
土木一般世記	舌役			0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
						3, 229	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
土木一般世話役	平日 深夜	224 /-		ж. =	0	単価	0
単-328号		単位	h	数量	8	, ,,,,,,	3, 875
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 005	31, 005		
計					0		
					31, 005		
単価					0		
					3, 875	円/h	L

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-329号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		2,520 摘要
普通作業員	HT	770114	1 1224	0	0	0		16.0
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
						2, 520	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-330号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 683
		規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
						2, 683	円/l	ı

		参考資料	斗(1)			2023. 2023. 1. 500-	
単-331号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 220
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-332号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
						8		2, 979
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	₹)			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
	計					0		
						23, 835		
	単価					0		
	1 llear					2, 979	円/h	L

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手(一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 664
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
					2, 664	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単一334号	運転手 (一般)	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 734
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般				0	0	0		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					0		
						21, 874		
						0		
	単価					2, 734	円/h	ı

		参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.500-00-00-1-0	
単-335号	運転手 (一般)	平日 深夜		単位	Ĭ.	h	数量	0 8	単価	0 3, 281
			規格	単位	Z.	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般						0	0	0		
				人		1	26, 249	26, 249		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							0		
								26, 249		
	単価							3, 281	円/h	

	梦	単価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023. 労務調整係数 1.000-		-00-2-0			
運転費 単-336号	2tがンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0. 033	1, 020	33		
		時間	0. 033	1, 020	33		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0. 033	58	1		
		時間	0. 033	58	1		
軽油	1. 2号		0. 13	136	17		
		L	0. 13	136	17		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					51 51		
単価					51		
					51	円/km	

		参考	単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0					
単-337号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0. 033	1, 020	33		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0. 033	58	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	<i>(b)</i>			0		0		
			式	1		0		
	計					0 51		
	単価					0		
						51	円/kr	n

参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-338号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	95, 000 95, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
						95, 000		
	単価					95, 000		
						95, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-339号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/1	ı

参考資料(1)							2023. 2023. 1. 250-	
単-340号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	25, 837	25, 837		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					25, 837		
						25, 837		
	単価					3, 229		
						3, 229	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜	226.64		ж. =	8	単価	3, 875
単-341号 待機		単位	h	数量	8	1 1111	3, 875
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	31, 005	31, 005		
		人	1	31, 005	31, 005		
		/ /	-	22,333	31, 005		
計					31, 005		
					3, 875		
単価					3, 875	円/h	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単-342号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 488 3, 488
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	500			1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					27, 904		
						27, 904		
	単価					3, 488		
						3, 488	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
₩ 949.日	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 時間外	134 fd-	1	₩ 目.	8	単価	3, 488
単-343号	待機		単位	h	数量	8		3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役			1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					27, 904		
						27, 904		
	単価					3, 488		
						3, 488	円/h	ı

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.600-				
単-344号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 134 4, 134
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	33, 072	33, 072		
			人	1	33, 072	33, 072		
	計					33, 072		
						33, 072		
	単価					4, 134		
						4, 134	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-345号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664
						8		2, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	殳)			1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
						2, 664	円/l	1

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-				
単一346号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ሺ)			1	21, 874	21, 874		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					21, 874		
						21, 874		
	単価					2, 734		
						2, 734	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単-347号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281
						8		3, 281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	受)			1	26, 249	26, 249		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					26, 249		
						26, 249		
	単価					3, 281		
						3, 281	円/l	1

	参考資料 (1)						
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 953 2, 953
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	23, 624	23, 624		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					23, 624		
					23, 624		
単価					2, 953		
					2, 953	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 953
全	規格	単位	数量	単価	金額		2, 953 摘要
n,			1	23, 624	23, 624		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					23, 624		
					23, 624		
単価					2, 955		
					2, 953	円/h	1
	待機名称お	(特機	特機 単位 h 単位 数量 1 人 1 計	持機 単位 h 数量 名称 規格 単位 数量 単価 1 23,624 計 人 1 23,624	運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び 休日 時間外 単位 h 数量 8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 23,624 23,624 計 23,624 23,624 計 23,624 23,624 単価 23,624	運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び 待機 休日時間外 単位 格 h 数量 8 8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 23,624 23,624 計 23,624 23,624 計 23,624 23,624 単価 23,624

	参考資料(1)						
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 499 3, 499
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	27, 999	27, 999		
		人	1	27, 999	27, 999		
計					27, 999		
					27, 999		
単価					3, 499		
					3, 499	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
)	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 昼間	226.64		м. н	0	単価	0
単-351号	待機		単位	h	数量	8	1 11111	3, 346
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役			0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					0		
	μΙ					26, 775		
)					0		
	単価					3, 346	円/1	1

	参考資料) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び 特機	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		3, 229 摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	25, 837	25, 837		
計					0		
					25, 837		
単価					0		
					3, 229	円/h	
単価 			3, 229	円/h			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
₩ 959 H	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜	14 th	1	₩. 目.	0	単価	0
単-353号	待機		単位	h	数量	8		3, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役			0	0	0		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					0		
						31, 005		
	単価					0		
						3, 875	円/ł	1

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単-354号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	話役			0	0	0		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					0		
						27, 904		
	単価					0		
						3, 488	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 時間外				0	単価	0
単-355号	待機		単位	h	数量		半	
						8		3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	27, 904	27, 904		
						0		
	計							
						27, 904		
						0		
	単価							
						3, 488	円/h	L

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 600-	
単-356号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 4, 134
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			0	0	0		
			人	1	33, 072	33, 072		
	計					0		
						33, 072		
	単価					0		
						4, 134	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 昼間	27.11	_	No. Et	0	単価	0
単-357号		単位	h	数量	8		2, 520
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	20, 160	20, 160		
計					0		
					20, 160		
N/-					0		
単価					2, 520	円/h	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 時間外				0	単価	0
単-358号			単位	h	数量		半川	
						8		2, 683
	全 称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
						0		
	計							
						21, 470		
						0		
	単価							
						2, 683	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
¥ 950 B	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 深夜	224 /-1-		ж. =	0	単価	0
単-359号			単位	h	数量	8		3, 220
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	ı

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
,,,	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	休日 昼間	2001	_	No. Ex	0	単価	0
単-360号			単位	h	数量	8	平皿	2, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
	計					0		
						23, 188		
	単価					0		
						2, 898	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
,	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	休日 時間外			No. 17	0	単価	0
単-361号			単位	h	数量	8	平皿	2, 898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
	計					0		
						23, 188		
	124 /m²					0		
	単価					2, 898	円/l	1

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 600-	
単-362号	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 435
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 482	27, 482		
	計					0		
						27, 482		
	単価					0		
						3, 435	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び	平日 昼間				0	単価	0
単-363号 待機		単位	h	数量	8	4-1111	2, 664
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
					0		
単価					2, 664	円/h	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 250-	
単-364号	運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 734
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般	T.)			0	0	0		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					0		
						21, 874		
	単価					0		
						2, 734	円/h	L
						2,102	137 23	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び	平日 深夜	2001		W E	0	単価	0
単-365号 待機		単位	h	数量	8	Т Т Т Т	3, 281
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0	0		****
		人	1	26, 249	26, 249		
計					0		
					26, 249		
					0		
単価					3, 281	円/h	

	参考資料(1)						3 3 -00-00-1-0
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 953
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					0		
					23, 624		
単価					0		
					2, 953	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
¥ 967 E	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び	休日 時間外	24/4-	,	ж. =	0	単価	0
単-367号	待機		単位	h	数量	8		2, 953
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ሺ)			0	0	0		
			人	1	23, 624	23, 624		
	計					0		
						23, 624		
	単価					0		
	平 脚					2, 953	円/1	1

			参考資料()	1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3	
単-368号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 499
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般		77-174		0	0	0		
			人	1	27, 999	27, 999		
	計					27, 999		
	単価					0		
	1 1100					3, 499	円/h	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
単-369号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1, 020	33		
			時間	0. 033	58	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	め)		_4-	0		0		
			式	1		0		
	計					51		
	単価					0		
						51	円/k1	n

			参考資料(1	.)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-370号	トラック【損料】	普通型・2t積	単位	日	数量	0	単価	0 3, 560
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	肾通型]	2 t 積		0	0	0		
			供用日	1	3, 560	3, 560		
	計					0		
						3, 560		
	単価					0		
						3, 560	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
チェンソー【損料】	エンジン式 鋸長600mm 排気量80cc	2001		No. Et	0	単価	0
単-371号		単位	目	数量	1	- тіш	1, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
		日	1	1,080	1, 080		
					0		
計							
					1, 080		
					0		
単価							
					1, 080	円/日	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
ダンプトラック【賃料】	2t	単位	目	数量	0	単価 3,6	0 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(賃料)	2t		0	0	0		
		日	1	3, 600	3, 600		
計					0		
					3, 600		
単価					0		
					3,600	円/目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
高所作業車(トラック架装リフト)【賃料	バクット・ブーム型 床高12m	N//II	_	W E	0	単価	0
単-373号 】		単位	日	数量	1		10, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
高所作業車(トラック架装リフト)	バケット・ブーム型 床高12m		0	0	0		
		日	1	10, 600	10, 600		
計					0		
					10, 600		
単価					0		
					10, 600	円/目	

		<i>参</i>	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-374号	チェンソー【賃料】	300~400mm 刃付き	単位	日	数量	0	単価	0 1, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー(賃料)		300~400mm 刃付き		0	0	0		
			日	1	1, 300	1, 300		
	計					0		
						1, 300		
	単価					0		
						1, 300	円/目	I

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
))/ 055 E	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	224 64-		ж. =	0	単価	0
単-375号			単位	t	数量	1		95, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
						95, 000		
	単価					0		
	—— IIM					95, 000	円/ t	;

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-376号	誘導棒		単位	本	数量	0	単価	0 4, 110
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
誘導棒			本	0	0 4, 110	0 4, 110		
	計		7	1	1,110	4, 110		
	単価					0 4, 110	円/本	;

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
ブー製折りたたみ式矢印板 単-377号		単位	枚	数量	0	単価	0 12, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロ製折りたたみ式矢印板			0	0	0		
		枚	1	12,010	12, 010		
計					0		
					12, 010		
単価					0		
					12, 010	円/杉	ζ

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 通行止め看板 0 0 単-378号 単位 枚 数量 単価 1 6,610 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 通行止め看板 0 0 枚 6,610 6,610 計 6,610 0 単価 円/枚 6,610

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 仕拵·積立 土のう工 単-379号 単位 袋 単価 数量 621.8 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 流用土 m 3 2 0 0 普通作業員 人 3 20, 160 60, 480 土のう 62×48 cm 枚 100 17 1,700 諸雑費(まるめ) 式 0 計 62, 180 単価 円/袋 621.8

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-380号	凍結防止剤散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 350 10, 350
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船				0. 17	21, 315	3, 623		
			人	0. 17	21, 315	3, 623		
普通作業員				0. 17	20, 160	3, 427		
			人	0. 17	20, 160	3, 427		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t		1	1,850	1, 850		
			時間	1	1,850	1, 850		
軽油		1. 2号		5. 7	136	775		
National Control of the Control of t		8 (5.)	L	5. 7	136	775		
凍結防止剤能	京布装置(車載・ガソリン)	ヘ ルコン式 ホッハ - 1.0m3	時間	1	672	672	WYB00	
諸雑費(まる	ob)		1411	1	672	672	平一	14075
			式	1		3		
	計					10, 350		
						10, 350 10, 350		
	単価					10, 350	円/時	間

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 250-00-00-1-0 「バルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与 凍結防止剤散布装置運転 1 10,670 単-381号 単価 単位 時間 数量 1 10,670 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) 0.17 21,874 3,718 0.17 21,874 3,718 人 普通作業員 3, 649 0.17 21,470 人 0.17 21,470 3,649 トラック「クレーン装置付〕 ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 1,850 1,850 時間 1,850 1,850 1 軽油 1. 2号 5. 7 775 136 L 5. 7 136 775 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 WYB00091 時間 単一 740号 672 672 1 諸雑費(まるめ) 式 1 6 10,670 計 10,670 10,670 単価 10,670 円/時間

参考資料(1) 2023. 3 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-382号 数量 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L 12,840 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 741号 運転手 (一般) 0.17 21, 315 3,623 人 普通作業員 人 0.17 20, 160 3, 427 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1,850 1 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 12,840 単価 12,840 円/時間

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 250-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-383号 数量 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L 13, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 742号 運転手 (一般) 0.17 21,874 人 3,718 普通作業員 人 0.17 21, 470 3,649 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1,850 1 諸雑費(まるめ) 式 1 8 計 13, 160 単価 円/時間 13, 160

	参考資料(1)						
材料費 (t) 単-384号		単位	t	数量	1	単価 70, 8	500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤	塩化カルシウム 25kg袋	t	1	70, 500	70, 500		
計					70, 500		
単価					70, 500	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手(一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	T '	摘要
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

			参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	-00-2-0
単-386号	普通作業員	平日 昼間		単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
普通作業員					1	20, 160	20, 160		
				人	1	20, 160	20, 160 20, 160		
	計						20, 160		
	単価						2, 520		
							2, 520	円/h	

	参考	音資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-	2-0
運転費 単-387号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	30 30
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
		時間	0. 033	527	17		
ガソリン	レギュラー		0.09	150	13		
		L	0.09	150	13		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					30		
					30		
単価					30	円/km	

			参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	0-00-2-0
単-388号	運転手 (一般)	平日 昼間		単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 664
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	TZ)				0	0	0		
				人	1	21, 315	21, 315		
	計						0		
							21, 315		
	単価						2, 664	円/h	
							2,004		

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-389号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ:	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
ダンプトラッ :	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1, 020	33		
			時間	0. 033	58	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	め)		_15	0		0		
			式	1		0		
	計					51		
	単価					0		
						51	円/k	m

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-390号	運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	0	単価		0 30
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライトバン [[二輪駅動]	乗車定員 5名 排気量1.5L	24 88	0	0	0			
ガソリン		レギュラー	時間	0.033	527	17 0			
			L	0.09	150	13			
諸雑費(まる) හි)			0		0			
			式	1		0			
	計					0 30			
	単価					0			
						30	円/k	m	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-	
単-391号	位置情報管理機器	専用車載器 初期登録費用	単位	台	数量	0	単価	0 3, 000
		規格	単位	数量	単価	<u></u> 金額		
位置情報管理	基機器	専用車載器 初期登録費用		0	0	0		
			台	1	3, 000	3, 000		
	計					0		
						3, 000		
	単価					0		
						3, 000	円/台	ì

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
位置情報管理サービス 単一392号	利用料(専用車載器)	単位	月	数量	0	単価	0
					1		7, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
位置情報管理サービス	利用料(専用車載器)		0	0	0		
		月	1	7,800	7, 800		
計					0		
					7, 800		
単価					0		
					7,800	円/月	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 位置情報管理サービス 追加ID 0 0 単-393号 単位 月 数量 単価 500 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 位置情報管理サービス 追加ID 0 0 月 500 500 計 500 0 単価 円/月 500

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
単-394号	凍結防止剤散布装置運転	^ ルコン式 ホッパ− 1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 300 10, 300
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般		7,21	1 1	0. 17	20, 789	3, 534		1172
			人	0. 17	20, 789	3, 534		
普通作業員				0. 17	20, 405	3, 468		
			人	0. 17	20, 405	3, 468		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t		1	1, 850	1,850		
			時間	1	1,850	1,850		
軽油		1. 2号		5. 7	136	775		
			L	5. 7	136	775		
凍結防止剤制	(布装置(車載・ガソリン)	ベルコン式 ホッパ− 1.0m3		1	672	672	WYB00	
= la la la de la caración de la cara			時間	1	672	672	単一	740号
諸雑費(まる	ob)			1		1		
			式	1		1		
	計					10, 300		
						10, 300 10, 300		
	単価					10, 300		
						10, 300	円/時	計間
							-	

参考資料(1) 2023. 3 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 188-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-395号 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 数量 標準 計上しない 控除しない 5.7L 12,790 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 743号 運転手 (一般) 20,789 3, 534 人 0.17 普通作業員 人 0.17 20, 405 3, 468 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1 1,850 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 12,790 単価 12,790 円/時間

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 188-	
単-396号	情報連絡・作業管理	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 069 3, 069
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記	5役			1	24, 556	24, 556		
			人	1	24, 556	24, 556		
	計					24, 556		
						24, 556		
	単価					3, 069		
						3, 069	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	1年月 2023. 3	
単一397号	情報連絡・作業管理	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25, 837	25, 837		
			人	1	25, 837	25, 837		
計						25, 837		
						25, 837		
単価						3, 229		
						3, 229	円/I	ı

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 3 -00-00-1-0	
情報連絡・作業管理 単-398号	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 973 3, 973
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	31, 790	31, 790		
		人	1	31, 790	31, 790		
計					31, 790		
					31, 790		
単価					3, 973		
					3, 973	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単-399号	情報連絡・作業管理	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 488
						8		3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	6役			1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
	라					27, 904		
						27, 904		
	単価					3, 488		
						3, 488	円/h	

	参考資料(1)						
運転要員(一般)	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	2, 598 2, 598
名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	20, 789	20, 789		
		人	1	20, 789	20, 789		
計					20, 789		
					20, 789		
単価					2, 598		
					2, 598	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-401号	運転要員 (一般)	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 734
		規格	単位	数量	単価	金額		2,734 摘要
運転手(一般	T.)			1	21, 874	21, 874		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					21, 874		
	耳					21, 874		
)					2, 734		
	単価					2, 734	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単-402号	運転要員 (一般)	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 364 3, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
運転手(一般	n)			1	26, 914	26, 914		
			人	1	26, 914	26, 914		
	計					26, 914		
						26, 914		
	単価					3, 364		
						3, 364	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
運転要員(一般) 単-403号	休日 5:00~8:00	兴仕	1	₩- 目.	8	単価	2, 953
单-403万		単位	h	数量	8		2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	23, 624	23, 624		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					23, 624		
н					23, 624		
単価					2, 953		
井					2, 953	円/h	Į.

	参考資料 (1)						3 3 00-00-1-0
助手 単-404号	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	2, 550 2, 550
	規格	単位	数量	単価	金額		一 摘要
普通作業員			1	20, 405	20, 405		
		人	1	20, 405	20, 405		
計					20, 405		
					20, 405		
単価					2, 550		
					2, 550	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
助手	平日 5:00~8:00	24.11	_	W E	8	単価	2, 683
単-405号		単位	h	数量	8	Т-Т	2, 683
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	21, 470	21, 470		
		人	1	21, 470	21, 470		
計					21, 470		
μ.					21, 470		
					2, 683		
単価					2, 683	円/h	

	参考資料(1)						3 3 -00-00-1-0
助手	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 302 3, 302
	規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員			1	26, 417	26, 417		
		人	1	26, 417	26, 417		
計					26, 417		
					26, 417		
単価					3, 302		
					3, 302	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
助手	休日 5:00~8:00				8	単価	2, 898
単-407号		単位	h	数量		単個	
					8		2, 898
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	23, 188	23, 188		
		人	1	23, 188	23, 188		
					23, 188		
計							
					23, 188		
					2, 898		
単価							
					2, 898	円/h	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-408号	処分費 (刈草)	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	20, 000 20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	20,000	20, 000	WB0200	052
			t	1	20, 000	20, 000	単- 7	744号
	計					20, 000		
						20, 000		
	単価					20, 000		
						20, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-409号	処分費 (枝葉)	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	18,000
		規格	単位	数量	単価	 金額		
処分費(t)				1	18, 000	18, 000	WB0200	
			t	1	18, 000	18, 000	単一 7	745号
	計					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18,000	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-410号	処分費 (幹)	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	18, 000 18, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		
処分費(t)				1	18, 000	18, 000	WB0200	052
			t	1	18, 000	18, 000	単一	746号
	카					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-411号	処分費 (根株)	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	20, 000 20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	20, 000	20, 000	WB0200	
			t	1	20, 000	20, 000	単一 7	747号
	計					20, 000		
						20, 000		
	単価					20, 000		
						20,000	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-412号	処分費 (刈草)	山鹿管内	単位	t	数量	0	単価	0 20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	20, 000	20, 000	単一 7	748号
	計					0		
						20, 000		
	単価					0		
						20,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-413号	処分費 (枝葉)	山鹿管内	単位	t	数量	0	単価	0 18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	18, 000	18, 000	単- 7	749号
	計					0		
						18, 000		
	単価					0		
						18, 000	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-414号	処分費 (幹)	山鹿管内	単位	t	数量	0	単価	0 18, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	18, 000	18, 000	単一 7	750号
	計					0		
						18, 000		
	単価					0		
						18, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-415号	処分費 (根株)	山鹿管内	単位	t	数量	0	単価	0 20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	052
			t	1	20,000	20, 000	単一 7	751号
	計					0		
						20, 000		
	単価					0		
						20,000	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-416号	処分費(特定外来種)山鹿市	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				1	15, 000	15, 000	WB0200	052
			t	1	15,000	15, 000	単一	752号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000	_ ,	
						15, 000	5,000 円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費(特定外来種)植木町(熊本 市)	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			1	15, 000	15, 000	WB0200	
		t	1	15, 000	15, 000	単一 7	753号
計					15, 000		
					15, 000		
単価					15, 000		
					15, 000	円/ t	

		参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-418号	処分費(特定外来種)玉東町	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15, 000	15, 000	WB0200	052
			t	1	15,000	15, 000	単- 7	754号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	15,000 円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-419号	処分費(特定外来種)玉名市	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15, 000	15, 000	WB020	
			t	1	15, 000	15, 000	単一	755号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	円/ t	,

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-420号	処分費(特定外来種)荒尾市	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	17, 000 17, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	17,000	17, 000	WB0200	052
			t	1	17, 000	17, 000	単一 7	756号
	計					17, 000		
						17, 000		
	単価					17, 000		
						17, 000	17,000 円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-421号	処分費(特定外来種)合志市	山鹿管内	単位	t	数量	1	単価	20, 000 20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)			1	20,000	20, 000	WB0200		
			t	1	20, 000	20, 000	単一 7	757号
	計					20, 000		
						20, 000		
	単価					20, 000		
		20,000		20,000	円/ t			

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-		
単-422号	処分費(動物死骸)山鹿市	山鹿管内	単位	k g	数量	0	単価		0 15
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB0200)52	
			t	1	15, 000	15, 000	単一	758号	
	計					0			
						15, 000			
	単価						円/ k	g	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
処分費(動物死骸)玉名市・玉東町	山鹿管内	226.64		ж. =	0	単価		0
単-423号		単位	k g	数量	1,000	1 1114		15
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)			0	0	0	WB0200)52	
		t	1	15, 000	15, 000	単一	759号	
計					0			
					15, 000			
))//m					0			
単価					15	円/ k	g	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-424号	処分費(落下物処理)	山鹿市 ガラス・陶器類	単位	t	数量	0	単価	0 23, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		
処分費 (t)				0	0	0	WB0200	052
			t	1	23, 000	23, 000	単一 7	760号
	11					0		
						23, 000		
	単価					0		
						23, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	処分費(落下物処理)	山鹿市 廃プラスチック類				0	単価	0
単-425号			単位	t	数量		半川	
						1		55, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB020	052
			t	1	55, 000	55, 000	単一 ′	761号
	하					0		
						55, 000		
	W free					0		
	単価					55, 000	円/ t	;

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一426号	山鹿市 金属類	単位	t	数量	0	り 単価 5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)			0	0	0	WB020052
		t	1	5, 000	5, 000	単一 762号
計					0	
					5, 000	
単価					0	
					5, 000	円/ t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費(落下物処理)	山鹿市 紙くず類	224 /-		¥4. ⊟	0	単価	0
単-427号		単位	t	数量	1		45, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)	0 0		0	WB0200	052		
		t	1	45, 000	45, 000	単一で	763号
計					0		
					45, 000		
					0		
単価					45, 000	円/ t	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-428号	処分費(落下物処理)	山鹿市 木くず類	単位	t	数量	0	単価	0
	h 7/	1016	277.11	W =)\\	1		12, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				0	0	0	WB0200	
			t	1	12,000	12, 000	単一 7	764号
	計					0		
						12, 000		
	単価					0		
						12, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
交通誘導警備員A 単-429号		単位	人目	数量	1	単価	15, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
B1					15, 120		
単価							
					15, 120	円/人	日

		参考資料	\$(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-430号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	13, 340
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	13, 335	13, 335 5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/人	日

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
交通誘導警備員A 単-431号		単位	人目	数量	1	単価	15, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
п					15, 120		
単価							
					15, 120	円/人	日

		参考資料	\$(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-432号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	13, 340
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備 諸雑費 (まる			人式	1	13, 335	13, 335 5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/人	Д.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-433号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	22, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備								
			人	1	22, 680	22, 680		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						22, 680		
	単価							
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					22, 680	円/人	、目

	参考資料 (1) 							3 3 00-00-2-50
単-434号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	20, 010
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人	1	20,002	20, 002		
	計					20, 010		
	単価					20, 010	円/人	日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-435号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	,	単価	99 690
		規格	単位	数量	単価	 金額		22,680 摘要
交通誘導警備		7,54						,,,,,
			人	1	22, 680	22, 680		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						22, 680		
	単価							
	, 1100					22, 680	円/ル	、目

	参考資料(1)							
交通誘導警備員B 単-436号		単位	人目	数量	1	単価 20,010		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B 諸雑費(まるめ)		人式	1	20,002	20, 002			
計					20, 010			
単価					20, 010	円/人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-437号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
平 401万			辛匹	III 3	数重	1		7, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 520	7, 520		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計							
						7, 520		
	単価							
						7, 520	円/n	ı 3

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-438号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 020
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 015	15, 015		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		5		
	計					15, 020		
	単価					15, 020	円/n	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-439号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[熊本舗材(株)]	7スファルト殻(歩道)		100	0.000	000.000		
		m 3	100	2, 200	220, 000		
計					220,000		
単価					2, 200	円/m	ı 3

	参考資料(1)						
単−440号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費[(株)共宝クリーン]	アスファル殻(歩道)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計					220, 000		
単価					2, 200	円/m	. 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-441号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)共宝クリーン] 計	コンクリート殻 (無筋)	m 3	100	3, 290	329, 000		
					329, 000		
単価					3, 290	円/m	ı 3

	参考資料(1)						
単−442号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 2,820	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[(株)共宝クリーン]	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計					282, 000		
単価					2, 820	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-443号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[三加和鉱山(株)]	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	2, 750	275, 000		
計					275, 000		
単価					2, 750	円/m	13

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 25m未満 Okg Okg O個 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 単-444号 単位 数量 単価 1 140,000 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 1.5 26, 775 40, 162 特殊作業員 人 2.4 23, 205 55, 692 普通作業員 人 1.8 20, 160 36, 288 諸雑費 (率+まるめ) 6% 式 1 7,858 計 140,000 単価 140,000 円/構造物

			参考資料(1	.)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-445号	ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	3, 120 3, 120
		規格	単位	数量	単価	金額		
ひび割れ注入	L 注入材	エポキシ樹脂1種		1	3, 120	3, 120		
			kg	1	3, 120	3, 120		
	計					3, 120		
						3, 120		
	単価					3, 120		
						3, 120	円/ k	g

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
ひび割れ注入 シール材	エポキン樹脂1種	27.41	_	W E	1	単価	2, 560
単-446号		単位	k g	数量	1	— іші	2, 560
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂1種		1	2, 560	2, 560		
		ls or	1	2, 560	2, 560		
		kg	1	2, 500	2, 560		
計					2, 360		
					2, 560		
単価					2, 560		
半					2, 560	円/ k	g

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 ひび割れ注入 注入器 エポキシ樹脂1種 360 1 単-447号 単位 個 数量 単価 360 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 エポキシ樹脂1種 ひび割れ注入 注入器 360 360 個 360 360 360 計 360 360 単価 円/個 360

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 断面修復工(左官工法) 有り 0.1m3未満 0.03m3 単-448号 数量 単価 単位 構造物 235,000 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 2.3 26, 775 61, 582 特殊作業員 人 3.8 23, 205 88, 179 普通作業員 人 2.5 20, 160 50, 400 ポリマーセメントモルタル 左官工法用 m 3 0.035 367,000 12,845 諸雑費 (率+まるめ) 11% 式 21,994 1 計 235,000 単価 円/構造物 235,000

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 単-449号 単価 40cm以下 無 単位 m 2 数量 100 938.8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.281 26, 775 7,523 特殊作業員 人 0.842 23, 205 19,538 普通作業員 22,619 人 1. 122 20, 160 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え WK430520 日 0.684 27,600 18,878 単一 765号 バックホウ(山積0.45m3)運転 舗装版のみの打換え WK430110 日 単一 766号 0.808 26,880 21,719 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 3,603 計 93,880 単価 938.8 円/m2

参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単−450号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 2,350	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[熊本舗材(株)]	アスファル・殻(車道)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計					235, 000		
単価					2, 350	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-451号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)共宝クリーン]	アスファルト殻(車道)	m 3	100	2, 350	235, 000		
āl					235, 000		
単価					2, 350	円/m	ı 3

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0					
単-452号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価		273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	0. 058	26, 775	1,552			
特殊作業員									
			人	0. 173	23, 205	4, 014			
普通作業員									
			人	0. 231	20, 160	4, 656			
小型バックホ	5 ウ運転	舗装版のみの打換え					WK430	540	
			日	0. 304	21, 240	6, 456	単一	767号	
タイヤローラ	7 (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150	
			日	0. 143	34, 620	4, 950	単一 7	768号	
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK430	550	
			日	0. 146	31, 710	4, 629	単一	769号	
諸雑費(率+									
4%			式	1		1, 043			
	計								
	声 I					27, 300			
	単価								
	Deed					273	円/n	n 2	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-				
単-453号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	26, 775	1, 981		
特殊作業員								
			人	0. 223	23, 205	5, 174		
普通作業員								
			人	0. 297	20, 160	5, 987		
再生アスファ	ルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)						
			t	25. 145	12, 100	304, 254		
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150
			目	0. 184	34, 620	6, 370	単一	768号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK430	550
			日	0. 188	31, 710	5, 961	単一	769号
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430	170
			目	0. 333	55, 460	18, 468	単一	770号
諸雑費(率+								
4%			式	1		13, 905		
	計							
						362, 100		
	単価							
						3, 621	円/n	n 2

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0			
舗装の敷均し転圧 単-454号	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 074	26, 775	1, 981	
特殊作業員						
		人	0. 223	23, 205	5, 174	
普通作業員						
		人	0. 297	20, 160	5, 987	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)					
		t	12. 573	12, 500	157, 162	
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430150
		日	0. 184	34, 620	6, 370	単一 768号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え					WK430550
		目	0. 188	31, 710	5, 961	単一 769号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430170
		日	0. 333	55, 460	18, 468	単一 770号
諸雑費 (率+まるめ)						
4%		式	1		7, 997	
計						
					209, 100	
単価						
					2, 091	円/m2

	参	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0			
舗装の敷均し転圧 単-455号	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 074	26, 775	1, 981	
特殊作業員						
		人	0. 223	23, 205	5, 174	
普通作業員						
		人	0. 297	20, 160	5, 987	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)					
		t	12. 573	12, 900	162, 191	
タイヤローラ(8~20 t)運転	舗装版のみの打換え					WK430150
		日	0. 184	34, 620	6, 370	単一 768号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え					WK430550
		日	0. 188	31, 710	5, 961	単一 769号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK430170
		日	0. 333	55, 460	18, 468	単一 770号
諸雑費 (率+まるめ)						
4%		式	1		8, 168	
計						
					214, 300	
単価						
					2, 143	円/m2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 単-456号 単価 40cm以下 無 単位 m 2 数量 100 1,303 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.281 11, 285 40, 162 特殊作業員 人 0.842 34,807 29, 307 普通作業員 33, 929 人 1. 122 30, 240 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え WK430520 日 0.684 33, 320 22, 790 単一 771号 バックホウ(山積0.45m3)運転 舗装版のみの打換え WK430110 日 単一 772号 0.808 34,630 27, 981 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 5,008 計 130, 300 単価 1,303 円/m2

参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50	
処分費 (m 3) 単-457号		単位	m 3	数量	100	単価 3,050	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[熊本舗材(株)]【夜間】	7277小殼(車道)	m 3	100	3, 050	305, 000		
計					305, 000		
単価					3, 050	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 2023. 3	
単-458号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 760
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[熊本館	舗材(株)]【夜間】	アスファルト殻(車道)	m 3	100	3, 760	376, 000		
	計					376, 000		
	単価					3, 760	円/m	ı 3

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 単-459号 均し転圧) 単価 単位 m 2 数量 100 383.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 0.058 2, 329 人 40, 162 特殊作業員 人 0.173 34,807 6,021 普通作業員 人 0.231 30, 240 6, 985 小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え WK430540 日 0.304 28, 160 8,560 単一 773号 タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 774号 0.143 46,530 6,653 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.146 43,630 6, 369 単一 775号 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 1,473 計 38, 390 単価 383.9 円/m2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-460号 2.35t/m3 1層 100mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 3,842 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(菊池地区)【夜間】 再生瀝青安定処理路盤材(40) 25. 145 12,400 311, 798 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 774号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 775号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 776号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 14, 761 計 384, 200 単価 円/m2 3,842

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-461号 2.35t/m3 1層 50mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 2, 273 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(菊池地区)【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 12, 573 12,800 160, 934 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 774号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 775号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 776号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 8,725 計 227, 300 単価 円/m2 2,273

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-462号 2.35t/m3 1層 50mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 2, 325 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(菊池地区)【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 12, 573 13, 200 165, 963 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 774号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 775号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 776号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 8,896 計 232, 500 単価 円/m2 2,325

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 単-463号 再生密粒度アスコン(13) タックコート 単位 数量 単価 m 2 100 1,921 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 26, 775 2,945 人 0.11 特殊作業員 人 0.33 23, 205 7,657 普通作業員 人 0.549 20, 160 11,067 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 7.544 12,900 97, 317 t アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 L 43 110 4,730 路面切削機運転 7cm以下 一層 WK430050 日 0.11 258,600 28, 446 単一 777号 路面清掃車運転 7cm以下 一層 WK430060 日 0.11 73,900 8, 129 単一 778号 アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 WK430070 日 12,089 単一 779号 0.11 109,900 ロードローラ運転 7cm以下 一層 WK430080 日 0.11 46, 140 5,075 単一 780号 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 WK430090 日 単一 781号 0.11 33, 290 3,661 諸雑費 (率+まるめ) 14% 式 10,984

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 単-463号 再生密粒度アスコン(13) タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 1,921 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 192, 100 単価 1,921 円/m2

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-464号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 118
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3.2				,,,,,
			人	0.11	26, 775	2, 945		
特殊作業員								
			人	0. 33	23, 205	7, 657		
普通作業員								
			人	0. 549	20, 160	11, 067		
改質アスファ	ルト混合物(菊池地区)	密粒度ギャップAs (13) 改質 I 型						
			t	7. 544	15, 500	116, 932		
アスファルト	、乳剤	PK-4 タックコート用						
			L	43	110	4, 730		
路面切削機運	献	7㎝以下 一層	L	43	110	4, 750	WK4300	050
7111/X	= 12-1							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			日	0.11	258, 600	28, 446	単一 7	777号
路面清掃車運	転	7cm以下 一層					WK4300	060
			日	0. 11	73, 900	8, 129	単一 7	778号
アスファルト	、フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK4300	070
								8
- 10	. Ver ten	6 NZ B	目	0. 11	109, 900	12, 089	単一 7	
ロードローラ	/連転	7cm以下 一層					WK4300	J&U
			日	0. 11	46, 140	5, 075	単一 7	780号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層	H	0.11	10, 110	0,010	WK4300	
	Point 1F 1							
			日	0. 11	33, 290	3, 661	単一 7	781号
諸雑費(率+	-まるめ)							
14%								
			式	1		11, 069		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-464号 2.35t/m3 タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 2, 118 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 211,800 単価 2, 118 円/m2

	参考資料(1)						3 3 00-00-2-0
処分費 (m 3) 単-465号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[熊本舗材(株)]	切削アスファルト設	m 3	100	2, 350	235, 000		
計					235, 000		
単価					2, 350	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-466号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)	共宝クリーン]	切削アスファルト殻	0	100	0.050	995 000		
			m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円/m	ı 3

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
))/ top []	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種))(Mat. El) / /m	
単-467号		2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
11+ 71 /6- 216 D			人	0. 11	40, 162	4, 417		
特殊作業員								
			人	0. 33	34, 807	11, 486		
普通作業員					,	,		
71.			人	0. 549	30, 240	16, 601		
冉生アスファ	ルト混合物(菊池地区)【夜間】	再生密粒度アスコン(13)						
			t	7. 544	13, 200	99, 580		
アスファルト	·乳剤	PK-4 タックコート用			10,200	00,000		
			L	43	110	4, 730		
路面切削機運	転	7cm以下 一層					WK430	050
			目	0. 11	270, 500	29, 755	単一	782号
路面清掃車運	転	7cm以下 一層	H	0.11	210,000	23, 100	WK430	
			日	0. 11	84, 340	9, 277	単一	783号
アスファルト	・フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK430	070
			B	0. 11	121,800	13, 398	単一	701日
ロードローラ	運転	7cm以下 一層	Н	0.11	121, 800	13, 390	WK430	
			目	0. 11	58, 060	6, 386	単一	785号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層					WK430	090
				0.11	4E 910	4 079	単一	70 <i>c</i> 무.
諸雑費(率+	- まるめ)		日	0.11	45, 210	4, 973	平 一	100万
14%								
			式	1		13, 397		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-467号 2.35t/m3 タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 2, 140 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 214,000 単価 2, 140 円/m2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-468号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 336
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記		 税役	11年11年	数里	平1叫	並領		10000000000000000000000000000000000000
12.71 /4X [13]								
			人	0.11	40, 162	4, 417		
特殊作業員								
			人	0. 33	34, 807	11, 486		
普通作業員								
ルデフィフ		GP 944 PT 12	人	0. 549	30, 240	16, 601		
以負ノヘノア	ルト混合物(菊池地区)【夜間】	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型						
			t	7. 544	15, 800	119, 195		
アスファルト	、乳剤	PK-4 タックコート用	· ·	7.011	10,000	113, 133		
	3 4 7 1 3							
			L	43	110	4,730		
路面切削機運	転	7cm以下 一層					WK4300	050
			日	0. 11	270, 500	29, 755	単一 7	
路面清掃車運	転	7cm以下 一層					WK4300	060
777 1	The state of the s	a NT B	日	0. 11	84, 340	9, 277	単一 7	
アスノアルト 	、フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK4300	070
			B	0. 11	121,800	13, 398	単一 7	784문
ロードローラ	運転	7cm以下 一層	H	0.11	121,000	10,000	WK4300	
	~ 10							
			日	0. 11	58, 060	6, 386	単一 7	785号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層					WK4300	
			目	0. 11	45, 210	4, 973	単一 7	786号
諸雑費 (率+								
14%								
			式	1		13, 382		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-468号 2.35t/m3 タックコート 単位 数量 単価 m 2 2, 336 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 233,600 単価 2,336 円/m2

	参考資料(1)						3 3 00-00-2-50
単−469号 処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[熊本舗材(株)]【夜間】	切削アスファルト殻	m 3	100	3, 050	305, 000		
計					305, 000		
単価					3, 050	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-470号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 760
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[熊本語	舗材(株)]【夜間】	切削アスファルト殻						
			m 3	100	3, 760	376, 000		
	計					376, 000		
	単価					3, 760	円/n	ı 3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-471号	グルービングエ	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗装	単位	m 2	数量	1	単価	2, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グルービンク	ľΙ	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1	2, 100	2, 100		
諸雑費(まる	5 Ø)		式	1		0		
	計					2, 100		
	単価					2, 100	円/n	ı 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ダルービングエ 単-472号	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装	単位	m 2	数量	1	単価	2, 880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要
グルービングエ	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1	2,880	2, 880		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					2, 880		
単価					2, 880	円/m	ı 2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 5t以上20t未満 単-473号 数量 単価 単位 t 1 20,030 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.11 26, 775 2,945 特殊作業員 人 0.23 23, 205 5, 337 普通作業員 人 0.22 20, 160 4, 435 振動ローラ運転 WK430560 日 0.19 29, 790 5,660 単一 787号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 1,653 計 20,030 単価 20,030 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-474号 数量 単価 単位 t 1 39,660 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 26, 775 6, 426 特殊作業員 人 0.53 23, 205 12, 298 普通作業員 人 20, 160 10, 281 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 29, 790 8, 341 単一 787号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 2,314 計 39,660 単価 39,660 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-475号 単位 数量 単価 t 1 70,990 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 26, 775 17, 136 特殊作業員 人 1 23, 205 23, 205 普通作業員 人 1.29 20, 160 26,006 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 4,643 計 70,990 単価 円/ t 70,990

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t未満 単-476号 単位 数量 単価 t 1 105,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 26, 775 26, 239 特殊作業員 人 1.51 23, 205 35, 039 普通作業員 人 1.96 20, 160 39, 513 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 5,009 計 105,800 単価 円/ t 105,800

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 12,900 1 単-477号 単価 単位 数量 t 12,900 1 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 12,900 12,900 12,900 12,900 12, 900 計 12,900 12,900 単価 円/ t 12,900

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 5t以上20t未満 単-478号 数量 単価 単位 t 1 20,030 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.11 26, 775 2,945 特殊作業員 人 0.23 23, 205 5, 337 普通作業員 人 0.22 20, 160 4, 435 振動ローラ運転 WK430560 日 0.19 29, 790 5,660 単一 788号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 1,653 計 20,030 単価 20,030 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-479号 数量 単価 単位 t 1 39,660 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 26, 775 6, 426 特殊作業員 人 0.53 23, 205 12, 298 普通作業員 人 20, 160 10, 281 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 29, 790 8, 341 単一 788号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 2,314 計 39,660 単価 39,660 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-480号 数量 単価 単位 t 1 70,990 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 26, 775 17, 136 特殊作業員 人 1 23, 205 23, 205 普通作業員 人 1.29 20, 160 26,006 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 4,643 計 70,990 単価 円/ t 70,990

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t未満 単-481号 単位 数量 単価 t 1 105,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 26, 775 26, 239 特殊作業員 人 1.51 23, 205 35, 039 普通作業員 人 1.96 20, 160 39, 513 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 5,009 計 105,800 単価 円/ t 105,800

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 0 単-482号 単位 数量 単価 t 1 12,900 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 0 12,900 12,900 計 12,900 0 単価 円/ t 12,900

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 常温合材補修工 単-483号 単位 数量 単価 t 1 266, 300 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 26, 775 88, 357 特殊作業員 人 3.3 23, 205 76, 576 普通作業員 人 4.9 20, 160 98, 784 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 2,583 計 266, 300 単価 円/ t 266, 300

	参考資料(1) 							3 3 -00-00-2-0
単-484号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	95, 000 95, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
						95, 000		
	単価		95, 000					
						95, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-485号	常温合材	袋物(高耐久型) 段差解消型	単位	t	数量	1	単価	194, 000
						1		194, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(高耐久型) 段差解消型		1	194, 000	194, 000		
			t	1	194, 000	194, 000		
	計					194, 000		
						194, 000		
	単価					194, 000		
						194, 000	円/ t	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 常温合材 777,000 1 単-486号 単位 単価 数量 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 777, 000 777,000 1 777,000 777,000 777, 000 計 777,000 777,000 単価 円/ t 777,000

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 常温合材補修工 単-487号 単位 数量 単価 t 1 266, 300 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 26, 775 88, 357 特殊作業員 人 3.3 23, 205 76, 576 普通作業員 人 4.9 20, 160 98, 784 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 2,583 計 266, 300 単価 円/ t 266, 300

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000	
単-488号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 95, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
	H1					95, 000		
	単価					0		
						95, 000	円/ t	:

						単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	常温合材	袋物(高耐久型) 段差解消型	WAL.		W B	0	単価	0	
単-489号			単位	t	数量	1	Т	194, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材		袋物(高耐久型) 段差解消型		0	0	0			
			t	1	194, 000	194, 000			
	計					0			
						194, 000			
	単価					0			
						194, 000	円/ t		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 常温合材 0 0 単-490号 単位 数量 単価 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 0 777,000 777,000 計 777,000 0 単価 円/ t 777,000

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 5t以上20t未満 単-491号 数量 単価 単位 t 1 29, 410 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.11 40, 162 4, 417 特殊作業員 人 0.23 34,807 8,005 普通作業員 人 0.22 30, 240 6,652 振動ローラ運転 WK430560 日 0.19 41, 390 7,864 単一 789号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 2,472 計 29, 410 単価 29,410 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-492号 数量 単価 単位 t 1 58, 570 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 40, 162 9,638 特殊作業員 人 0.53 34,807 18, 447 普通作業員 人 30, 240 15, 422 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 41,390 11,589 単一 789号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 3, 474 計 58, 570 単価 58, 570 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-493号 数量 単価 単位 t 1 106, 400 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 40, 162 25, 703 特殊作業員 人 1 34,807 34,807 普通作業員 人 1.29 30, 240 39,009 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 6,881 計 106, 400 単価 円/ t 106, 400

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-494号 単位 数量 単価 t 1 158, 700 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 40, 162 39, 358 特殊作業員 人 1.51 34,807 52, 558 普通作業員 人 1.96 30, 240 59, 270 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 7,514 計 158, 700 単価 円/ t 158,700

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 再生アスファルト混合物【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 1 13, 200 単-495号 数量 単価 単位 t 1 13, 200 規格 単位 数量 摘要 名称 単価 金額 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 12,900 12,900 12,900 12,900 アスファルト合材割増額 夜間割増 300 300 300 300 13, 200 計 13, 200 13, 200 単価 円/ t 13, 200

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 5t以上20t未満 単-496号 数量 単価 単位 t 1 29, 410 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.11 40, 162 4, 417 特殊作業員 人 0.23 34,807 8,005 普通作業員 人 0.22 30, 240 6,652 振動ローラ運転 WK430560 日 0.19 41, 390 7,864 単一 790号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 2,472 計 29, 410 単価 29,410 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-497号 数量 単価 単位 t 1 58, 570 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 40, 162 9,638 特殊作業員 人 0.53 34,807 18, 447 普通作業員 人 30, 240 15, 422 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 41,390 11,589 単一 790号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 3, 474 計 58, 570 単価 58, 570 円/ t

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-498号 数量 単価 単位 t 1 106, 400 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 40, 162 25, 703 特殊作業員 人 1 34,807 34,807 普通作業員 人 1.29 30, 240 39,009 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 6,881 計 106, 400 単価 円/ t 106, 400

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-499号 数量 単価 単位 t 1 158, 700 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 40, 162 39, 358 特殊作業員 人 1.51 34,807 52, 558 普通作業員 人 1.96 30, 240 59, 270 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 7,514 計 158, 700 単価 円/ t 158,700

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 再生アスファルト混合物【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 0 0 単-500号 単位 数量 単価 t 1 13, 200 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 12,900 12,900 アスファルト合材割増額 夜間割増 300 300 計 13, 200 単価 円/ t 13, 200

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 常温合材補修工 単-501号 単位 数量 単価 t 1 399, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 40, 162 132, 534 特殊作業員 人 3.3 34,807 114,863 普通作業員 人 4.9 30, 240 148, 176 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 3, 927 計 399, 500 単価 円/ t 399, 500

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 常温合材補修工 単-502号 単位 数量 単価 t 1 399, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 40, 162 132, 534 特殊作業員 人 3.3 34,807 114,863 普通作業員 人 4.9 30, 240 148, 176 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 3, 927 計 399, 500 単価 円/ t 399, 500

		参考資料	斗(1)		単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3労務調整係数1.000-00-00-		3
単-503号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 95, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材			t	0	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
	単価					0	円/ t	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
.W. =	常温合材	袋物(高耐久型) 段差解消型	200		W E	0	単価	0
単-504号			単位	t	数量	1	十皿	194, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(高耐久型) 段差解消型		0	0	0		
			t	1	194, 000	194, 000		
	計					0		
						194, 000		
	単価					0		
						194, 000	円/ t	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 常温合材 0 0 単-505号 単位 数量 単価 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 0 1 777,000 777,000 計 777,000 0 単価 円/ t 777,000

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS 単-506号 数量 単価 A 5372 300B 300×300×600 単位 m 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 10 7,891 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 U型側溝 L600 300kg以下 昼 無 54, 460 10 5, 446 m 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600 個 16.5 1,410 23, 265 再生クラッシャーラン RC - 40т 3 0.48 2,450 1, 176 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 78,910 単価 7,891 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)

単-507号	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100		777
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無						
		Lt.	100		55.500		
/md >## =##=	HUNATI I	枚	100	777	77, 700		
側溝蓋	別途計上						
		枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)		10	100	0	•		
ALTER CO. G. 77							
		式	1		0		
# 							
					77, 700		
単価					555	III / H	
					777	円/枚	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 グレーチング蓋(材料費) | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 27,500 1 枚 単-508号 単位 数量 単価 1 27,500 単位 数量 摘要 名称 規格 単価 金額 グレーチング蓋(受枠共) 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 27, 500 27,500 枚 1 27,500 27,500 27, 500 計 27,500 27,500 単価 円/枚 27,500

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリート接着 単-509号 単位 数量 単価 m 2 100 3,744 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 打継用 コンクリート接着材 k g 60 2,880 172,800 普通作業員 人 201,600 10 20, 160 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 374, 400 単価 円/m2 3,744

参考資	译料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	27, 500
規格	単位	数量	単価	金額		27, 500 摘要
995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	27, 500	27, 500		
	枚	1	27, 500	27, 500		
				27, 500		
				27, 500		
				27, 500		
				27, 500	円/枚	
	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 規格	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 単位 規格 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	規格 単位 枚 995×400 (W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 1	995×400 (W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 単位 枚 数量 単価 995×400 (W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 1 27,500	995×400 (W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	995×400 (W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
グレーチング蓋 (材料費) 単-511号	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36, 500
	規格	単位	数量	単価	 金額		36, 500 摘要
グレーチング蓋 (受枠共)	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ポルト固定		1	36, 500	36, 500		
		枚	1	36, 500	36, 500		
計					36, 500		
					36, 500		
単価					36, 500		
					36, 500	円/枚	:

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリート接着 単価 単-512号 単位 数量 m 2 100 3,744 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 打継用 コンクリート接着材 k g 60 2,880 172,800 普通作業員 人 201,600 10 20, 160 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 374, 400 単価 円/m2 3,744

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 構造物とりこわし 単-513号 単価 単位 数量 m 3 1 7,520 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m 3 1 7,520 7,520 諸雑費(まるめ) 式 0 計 7,520 単価 円/m3 7,520

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 単-514号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 777 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 170kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 777 77,700 側溝蓋 別途計上 枚 100 0 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 77,700 単価 円/枚 777

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-515号	グレーチング蓋(材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0 27, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチンク	ブ蓋(受枠共)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		0	0	0		
			枚	1	27, 500	27, 500		
	計					0		
						27, 500		
	単価					0		
						27, 500	円/枚	:

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
グレーチング蓋 (材料費) 単-516号	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
1. 7	1816	274.11	W. E.	W ==	1		36, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング蓋 (受枠共)	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		0	0	0		
		枚	1	36, 500	36, 500		
計					0		
					36, 500		
単価					0		
					36, 500	円/枚	

	参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
グ・レーチング・固定金具設置 単一517号		単位	個	数量	0	単価 3,030
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	1. 19	29, 820	35, 485	
特殊作業員			0	0	0	
		人	3. 57	25, 305	90, 338	
普通作業員			0	0	0	
		人	7. 14	21, 315	152, 189	
諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0	
		式	1		24, 988	
計					303,000	
単価					0	
					3, 030	円/個

		参	参考資料(1)					11 11 -00-00-2-0
単-518号	グレーチング固定金具(材料費)		単位	組	数量	0	単価	0 3, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製蓋飛散隊		ク*レーチンク* ホルタ*ー(Bタイプ°)		0	0	0		
			組	1	3,700	3,700		
	計					3, 700		
	単価					0		
	1 Deed					3, 700	円/組	l

		参考資料	参考資料(1)					04 04 -00-00-2-50
単-519号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 602
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>v</u> -	L2000 1000kg以下 夜 無	m	10	8, 327. 28	83, 272		
自由勾配側溝	<u>t</u>	[別途計上]	個	5	0	0		
生コンクリート 高炽	Į	18-8-25 (20)						
生コンクリー	- 卜夜間割増額		m 3	0. 435	19, 300	8, 395		
再生クラッシ	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	R C - 4 0	m 3	0. 435 0. 888	5, 000 2, 450	2, 175 2, 175		
諸雑費(まる	, &)		式	1	2, 100	3		
	計					96, 020		
	単価					9, 602	円/n	ı

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-520号	自由勾配側溝	400×500×2000	単位	m	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	10 金額		8,950 摘要
自由勾配側溝	毕	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	17, 900	89, 500		
	計					0		
						89, 500		
	単価					0		
						8, 950	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	自由勾配側溝	400×600×2000				0	単価	0
単-521号			単位	m	数量	4.0	平皿	0.050
						10		9, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	第	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	19, 700	98, 500		
						0		
	計							
						98, 500		
						0		
	単価							
						9, 850	円/n	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
単-522号	自由勾配側溝	400×700×2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 11, 450
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>*</u>	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	22, 900	114, 500		
	計					0		
						114, 500		
	単価					0		
						11, 450	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	自由勾配側溝	400×800×2000				0	単価	0
単-523号			単位	m	数量	10	IIII	10.050
						10		12, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	第	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	25, 900	129, 500		
						0		
	計							
						129, 500		
						0		
	単価							
						12, 950	円/n	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
単-524号	自由勾配側溝	400×900×2000	単位	m	数量	0 単価		0 14, 800
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>k</u> }	本体 縦断用 T-25 400*900*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	29, 600	148, 000		
	計					0		
						148, 000		
	単価					0		
						14, 800	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-525号	プレキャスト基礎板(材料費)	700×100×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト基礎	板	700×100×2000		0	0	0		
			枚	5	16, 800	84, 000		
	計					0		
						84, 000		
	単価					0		
						8, 400	円/n	n

参考資料 (1) 単価使用年月 歩掛使用年月 安務調整係数 2024.04 2024.04 1,000-00-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
蓋版 単-526号	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 531.5
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 無					
		枚	100	531. 44	53, 144	
側溝蓋	別途計上					
		枚	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		6	
함						
					53, 150	
単価					531. 5	円/枚
					531. 5	円/仪

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一527号 自由勾配側溝蓋(材料費)	鋼製 400用 L=1000 ボルト固定 受枠含む	単位	組	数量	0	単価 45,3	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝蓋	鋼製 400用 L=1000 ボルト固定 本体		0	0	0		
		枚	1	29, 500	29, 500		
自由勾配側溝蓋	鋼製 400用 L=1000 ボルト固定 受枠		0	0	0		
		個	1	15, 800	15, 800		
±1					0		
計					45, 300		
W free					0		
単価					45, 300	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
¥ 500 F	自由勾配側溝蓋(材料費)	鋼製 400用 L=500 ボルト固定 受枠含む	224 /-	40)&L, E	0	単価	0
単-528号			単位	組	数量	1		32, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	蓋	鋼製 400用 L=500 ボルト固定 本体		0	0	0		
			枚	1	21, 200	21, 200		
自由勾配側溝	詳蓋	鋼製 400用 L=500 ボルト固定 受枠		0	0	0		
			個	1	11, 300	11, 300		
	計					0		
						32, 500		
	11/ June					0		
	単価					32, 500	円/組	1

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
単-529号	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 有り 0.13m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 1,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	44, 730	44, 730	
普通作業員				11, 100	11, 100	
		人	2. 9	31, 972	92, 718	
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)					
		m 3	0. 157	19, 300	3, 030	
生コンクリート夜間割増額		III 0	0.101	10,000	0,000	
		m 3	0. 157	5, 000	785	
諸雑費 (率+まるめ)						
0. 2%		式	1		237	
		14	1		231	
計						
					141, 500	
単価					1, 415	円/m2
					1,415	F / III 2

		考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-0	: : :0-00-2-50
単-530号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	142. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.09	44, 730	4, 025		
普通作業員							
		人	0. 31	31, 972	9, 911		
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		274		
計					14, 210		
単価					142. 1	円/m:	2

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	04 04 -00-00-2-50	
単-531号	超速硬コンクリート打設		単位	m 3	数量	0	単価	0 544, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	後			0	0	0		
特殊作業員			人	0. 5	44, 730	22, 365		
			人	1	37, 957	37, 957		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	31, 972	63, 944		
超速硬コンクリーl	、(材料費)			0	0	0	WYB00	308
			組	68. 4	5, 960	407, 664	単一	791号
諸雑費(率+ 10%	まるめ)		式	0		0 12, 370		
	計		14	1		0		
						544, 300		
	単価					544, 300	円/n	ı 3

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0- 2024. 0- 1. 000-	
単-532号	プ゚レキャスト集水桝(グレーチング付)(材料 費)	700×700×1000	単位	基	数量	0	単価	0 160, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト集水	桝(グレーチング付)	700×700×1000		0	0	0		
			基	1	160, 000	160, 000		
	計					160,000		
	単価					0		
						160, 000	円/基	

人 1 25,305 25,305 普通作業員 0 0 0 人 2 21,315 42,630 超速硬コンケリート (材料費) 0 0 0 WYB00407 組 68.4 5,960 407,664 単一 791号			参考資料)		単価使用年月 2024.04 歩掛使用年月 2024.04 労務調整係数 1.000-00-0		04
土木一般世話役 0 0 0 0 特殊作業員 0 0 0 0 芳通作業員 0 0 0 0 人 1 25,305 25,305 普通作業員 0 0 0 0 人 2 21,315 42,630 超速硬ンパート(材料費) 0 0 0 WYB00407 組 68.4 5,960 407,664 単一791号 請補費(率+まるめ) 0 0 0 10% 式 1 8,191 計 0 498,700 単価		超速硬コンクリート打設		単位	m 3	数量		単価	
土木一般世話役 0 0 0 0 特殊作業員 0 0 0 0 芳通作業員 0 0 0 0 人 1 25,305 25,305 普通作業員 0 0 0 0 人 2 21,315 42,630 超速硬ンパート(材料費) 0 0 0 WYB00407 組 68.4 5,960 407,664 単一791号 請補費(率+まるめ) 0 0 0 10% 式 1 8,191 計 0 498,700 単価		名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員 0 0 0 人 1 25,305 25,305 普通作業員 0 0 0 人 2 21,315 42,630 経速硬シクリート (材料費) 0 0 0 WYB00407 諸維費 (率+まるめ) 0 0 407,664 単一 791号 10% 式 1 8,191 計 498,700 単価	土木一般世話				0				
普通作業員 人 1 25,305 25,305 超速硬コンクリート (材料費) 人 2 21,315 42,630 超速硬コンクリート (材料費) 0 0 0 WYB00407 諸維費 (率+まるめ) 0 0 407,664 単一 791号 計 0 8,191 計 0 498,700 単価 0 0				人		29, 820	14, 910		
普通作業員 0 0 0 人 2 21,315 42,630 超速硬コンクリート (材料費) 0 0 0 WYB00407 組 68.4 5,960 407,664 単一 791号 諸維費 (率+まるめ) 0 0 0 10% 3 1 8,191 計 498,700 単価 0 0	特殊作業員								
人 2 21,315 42,630 経速硬コンケリート(材料費)				人					
超速硬プングリート(材料費)	普通作業員				0	0	0		
組				人	2	21, 315	42, 630		
諸雑費 (率+まるめ) 0 0 10% 式 1 8,191 計 0 0 単価 498,700	超速硬コンクリート	(材料費)				0			
10% 式 1				組		5, 960		単一 7	791号
計 単価 単価		まるめ)			0				
計 498,700 単価				式	1		8, 191		
単価 0 0 mm		計							
単価									
		単価						/ m	2
							490, 700		10

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-534号	コンクリート接着		単位	m 2	数量	0	単価	0 4, 175	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	1	21, 315	21, 315			
コンクリート接着剤	」(材料費)	打継ぎ用		0	0	0	WYB00352		
諸雑費(率+	-まるめ)		k g	6 0	3, 300	19,800	単一 792号		
3%			式	1		635			
	計					41, 750			
	単価					0			
						4, 175	円/n	n 2	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-535号	蓋板	撤去	単位	枚	数量	0 10	単価	0 633. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役			0	0	0		
			人	0.05	29, 820	1, 491		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 1	25, 305	2, 530		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.1	21, 315	2, 131		
諸雑費(率+ 3%	まるめ)			0		0		
			式	1		184		
	計					0		
						6, 336		
	単価					633. 6	円/枚	

参考資料(1) 単価使用年月 2024. 04 歩掛使用年月 2024. 04 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 単-536号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 846.6 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 170kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 846.56 84,656 側溝蓋 別途計上 枚 0 0 100 諸雑費 (まるめ) 式 4 計 84,660 単価 円/枚 846.6

参考資料(1)						2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
側溝蓋(材料費) 単-537号	1500×1000 4分割(1100×395×38) 細目 T-2 ボルト固	単位	組	数量	0	0 単価 291,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋(本体)	1500×1000 4分割(1100×395×38) 細目 T-2 ボルト固		0	0	0		
		枚	4	59, 820	239, 280		
グレーチング蓋 (受枠)	1500×1000 4分割(1100×395×38) 細目 T-2 ボルト固		0	0	0		
		台	1	45, 260	45, 260		
グレーチング蓋(キャップ)	1500×1000 4分割(1100×395×38) 細目 T-2 ボルト固		0	0	0		
		個	16	450	7, 200		
計					0 291, 740		
					0		
単価					291, 700	円/組	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(ガードレール設置工 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 単-538号) 無 無 加算無し 単位 数量 単価 m 15, 540 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 1 15, 536 15, 536 諸雑費(まるめ) 式 4 計 15, 540 単価 円/m 15, 540

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 単-539号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 3, 762 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 15, 536 15, 536 1 土中建込 Gr-B-4E 塗装 ガードレール 路側用 m -11,774-11,774諸雑費(まるめ) 式 0 計 3, 762 単価 円/m 3,762

	参考資料(1) 						2023. 2023. 1. 000-	
単-540号	ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	9, 770 9, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	V	Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9, 770	9, 770		
			m	1	9, 770	9, 770		
	計					9, 770 9, 770		
	単価					9,770		
						9,770	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
防護柵設置工(ガードレール設置工 単-541号)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	15, 950
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	15, 945	15, 945		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					15, 950		
単価					15, 950	円/m	1

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 単-542号 み) 数量 単価 21m未満 無 無 無 単位 m 4,960 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 コンクリート建込用 G r − B − 2 B 塗装 15, 945 15, 945 1 ガードレール 路側用 コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装 m 1 -10,985-10,985諸雑費 (まるめ) 式 0 計 4,960 単価 円/m 4,960

	参考資料(1)						3 3 00-00-2-0
ガードレール (材料費) 単-543号	Gr-B-2B コンクリート建込 ゲークフブラウン系	単位	m	数量	1	単価	9, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額		9,810 摘要
ガードレール	Gr-B-2B コンクリート建込タ゛ークフ゛ラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9,810	9, 810		
		m	1	9,810	9, 810 9, 810		
計							
NV free					9,810		
単価					9, 810	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-544号	防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	24, 140
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	プ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E						
			m	1	24, 135	24, 135		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計							
						24, 140		
	単価							
						24, 140	円/n	1

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 単-545号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 6,585 数量 規格 単位 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 24, 135 24, 135 1 GP-BP-2E 土中建込 塗装 ガードパイプ 歩車道境界用 m 1 -17,550-17,550諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,585 単価 円/m 6,585

	参考資料 (1)							3 3 00-00-2-0
単-546号	ガードパイプ 歩道用 (材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダークプラウン系	単位	m	数量	1	単価	14, 900 14, 900
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	♂ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	14, 900	14, 900		
			m	1	14, 900	14, 900		
	計					14, 900		
						14, 900		
	単価					14, 900		
						14, 900	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-547号	防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量		単価	10, 100
	P 54	TD F4-	224 64-	ж. =	14 /m	I A street		19, 190
ガードパイプ	名称 『設置工 コンクリート建込用	規格 Gp-Bp-2B 塗装	単位	数量	単価	金額		摘要
	以直工 コンノッ 下注心用	G b D b Z D 至数						
			m	1	19, 185	19, 185		
諸雑費(まる)め)							
			式	1		5		
	計							
	F.					19, 190		
	\;\(\pi\)							
	単価					19, 190	円/n	1

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 単-548号 み) 数量 単価 20m未満 無 無 無 単位 m 6,055 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 G p − B p − 2 B 塗装 19, 185 19, 185 1 ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B コンクリート建込 塗装 m 1 -13, 130-13, 130諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,055 単価 円/m 6,055

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ガードパイプ 歩道用(材料費) GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系 11,500 1 単-549号 単位 数量 単価 m 1 11,500 単位 数量 摘要 名称 規格 単価 金額 ガードパイプ 歩道用 GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度 11,500 11,500 1 11,500 11,500 m 11,500 計 11,500 11,500 単価 円/m 11,500

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-550号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 309.9 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 173,000 1,000 173 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,476 計 309,900 単価 309.9 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-551号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 329.6 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 192 192,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 496 計 329,600 単価 329.6 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-552号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 342 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 204 204,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 488 計 342,000 単価 342 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-553号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 695.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 区画線設置 (溶融式) 519,600 1,200 433 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 192 131, 328 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 320 計 695, 200 単価 円/m 695.2

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-554号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 392.5 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 173,000 1,000 173 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 416 計 392, 500 単価 392.5 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-555号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 412.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 192,000 1,000 192 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10, 436 計 412, 200 単価 412.2 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-556号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 424.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 区画線設置 (溶融式) 204,000 1,000 204 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10, 428 計 424,600 単価 円/m 424.6

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-557号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 794.3 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 区画線設置 (溶融式) 519,600 1,200 433 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 330 225, 720 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 kg 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 13,028 計 794, 300 単価 円/m 794.3

参考資料(1)

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
高視認性区画線設置 単一558号	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 605
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					
		m	1,000	237	237, 000	
高輝度路面標示用塗料	白色 溶融型 鉛・クロムフリー					
		k g	780	430	335, 400	
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm					
		k g	37. 5	160	6,000	
接着用プライマー	区画線用					
		k g	25	440	11,000	
軽油	1. 2号					
		L	59	136	8, 024	
ガソリン	レギュラー					
		L	2. 5	150	375	
諸雑費 (率+まるめ)						
2%		式	1		7, 201	
計						
					605, 000	
単価						
					605	円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-559号 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 数量 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 764. 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 237 237,000 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 160 6,000 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 301 計 764, 100 単価 764. 1 円/m

参考資料(1)

単価使用年月 2 歩掛使用年月 2 労務調整係数 1

2023. 3 2023. 3

1.000-00-00-2-0 区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 単-560号 数量 単価 単位 m 1,000 505.7 名称 単位 数量 単価 規格 金額 摘要 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 491 491,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー 150 5, 550 37 諸雑費 (まるめ) 式 1 38 計 505, 700 単価 円/m 505.7

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高視認性区画線消去(削取り式) 無し 無し 無し 全ての費用 単-561号 数量 単価 単位 m 1,000 505.7 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 491 491,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー L 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 505, 700 単価 円/m 505.7

参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月 学發調敷係数

2023. 3 2023. 3

						少	1. 000-00-00-2-0
単-562号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 505.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無					
			m	1,000	491	491, 000	
軽油		1. 2号					
			L	67	136	9, 112	
ガソリン		レギュラー					
			L	37	150	5, 550	
諸雑費(まる	め)						
			式	1		38	
	計						
	н					505, 700	
	単価						
						505. 7	円/m
					ļ		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高視認性区画線消去(削取り式) 無し 無し 無し 全ての費用 単-563号 数量 単価 単位 m 1,000 505.7 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 491 491,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 505, 700 単価 円/m 505.7

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-564号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 387.9 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 251,000 1,000 251 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,476 計 387, 900 単価 387.9 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-565号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 416.6 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 279 279,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 496 計 416,600 単価 円/m 416.6

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-566号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 434 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 296 296,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 488 計 434,000 単価 434 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-567号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 930.4 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 区画線設置 (溶融式) 629 754, 800 1,200 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 192 131, 328 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 320 計 930, 400 単価 930.4 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-568号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 470.5 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 251,000 1,000 251 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 416 計 470,500 単価 円/m 470.5

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-569号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 499.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 279 279,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 49 136 6,664 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 436 計 499, 200 単価 499.2 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-570号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 516.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 区画線設置 (溶融式) 296 296,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 428 計 516,600 単価 円/m 516.6

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-571号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 1,029 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 754, 800 1,200 629 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 330 225, 720 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 kg 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 12,528 計 1,029,000 単価 1,029 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-572号 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 数量 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 709 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 341 341,000 高輝度路面標示用塗料 白色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 430 335, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6,000 160 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 7, 201 計 709,000 単価 709 円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-573号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 868.1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 341 341,000 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 160 6,000 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 301 計 868, 100 単価 868.1 円/m

参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
区画線消去 単-574号	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 740.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無					
		m	1,000	726	726, 000	
軽油	1. 2号					
		L	67	136	9, 112	
ガソリン	レギュラー			100	0,112	
		L	37	150	5, 550	
諸雑費(まるめ)				100	0,000	
		式	1		38	
計						
βT					740, 700	
単価						
平 脚					740. 7	円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 高視認性区画線消去(削取り式) 有り 無し 無し 全ての費用 単-575号 数量 単価 単位 m 1,000 740.7単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 726 726,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー L 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 740, 700 単価 740.7 円/m

参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月 ※発調軟係数

2023. 3 2023. 3

000-00-00-2-50

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
区画線消去 単-576号	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 740.7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無					
		m	1,000	726	726, 000	
軽油	1. 2号					
28. 3.27	. 13 =	L	67	136	9, 112	
ガソリン	レギュラー					
		L	37	150	5, 550	
諸雑費 (まるめ)		L	31	150	5, 550	
町作具 (ようが)						
		式	1		38	
計						
					740, 700	
単価						
					740. 7	円/m

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 高視認性区画線消去(削取り式) 有り 無し 無し 全ての費用 単-577号 数量 単価 単位 m 1,000 740.7単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 726 726,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー L 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 740, 700 単価 740.7 円/m

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-50
単-578号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置	車道部 シリンダー錠付	単位	箇所	数量	0	0 単価 34,470
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記				0	0	0	
			人	0. 17	44, 730	7, 604	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 17	37, 957	6, 452	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 33	31, 972	10, 550	
ケミカルアンカー施工	費	M8×90		0	0	0	
			本	6	1, 320	7, 920	
諸雑費(率+ 6%	-まるめ)			0		0	
			式	1		1, 944	
	計					0	
						34, 470	
	単価					0	The Address of
						34, 470	円/箇所

	参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-579号	電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	φ 750		単位	組	数量	0	単価	0 158, 000
	名称			単位	数量	単価	金額		摘要
電線共同溝戶	月ステンレス製内蓋	φ 750			0	0	0		
				組	1	158, 000	158, 000		
	計						0		
							158, 000		
	単価						0		
							158, 000	円/糺	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-580号	シリンダー錠(材料費)	φ 20	単位	個	数量	0	単価	12, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シリンダー錠		φ 20		0	0	0		
			個	1	12,000	12, 000		
	計					0		
						12, 000		
	単価					0		
	十順					12, 000	円/個	国

	参考資料(1)							3 3 00-00-2-0
単-581号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	土木一般世話役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	
						_		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役 単一582号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229
 名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 229 摘要
土木一般世話役			1	25, 837	25, 837		
		人	1	25, 837	25, 837		
計					25, 837		
н					25, 837		
単価					3, 229		
平1川					3, 229	円/h	

	参考資料(1)							3 3 00-00-1-0
単-583号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					31, 005		
						31, 005		
	単価					3, 875		
						3, 875	円/h	
					_			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一584号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520
平-304万			半世	11	奴里	8		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	il					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
						2, 520	円/h	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 250-	
単-585号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 683 2, 683
	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
普通作業員 単-586号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220 3, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	25, 764	25, 764		
		人	1	25, 764	25, 764		
計					25, 764		
μ.					25, 764		
					3, 220		
単価					3, 220	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-587号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2, 021	円/h	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 250-	3 -00-00-1-0
単-588号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228
						8		2, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	17, 827	17, 827		
			人	1	17, 827	17, 827		
	計					17, 827		
						17, 827		
	単価					2, 228		
						2, 228	円/h	

単価使用年月

2023. 3

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 500-	
単-589号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
						2, 674		
	- - 					2, 674	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一590号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979 2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					23, 835		
					23, 835		
単価					2, 979		
					2, 979	円/h	

		参考資料	钟(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-591号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊	柱)			1	23, 715	23, 715		
			人	1	23, 715	23, 715		
	計					23, 715		
						23, 715		
	単価					2, 964		
						2, 964	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手(特殊) 単一592号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557 3, 557
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			1	28, 458	28, 458		
		人	1	28, 458	28, 458		
計					28, 458		
п					28, 458		
N. Irr					3, 557		
単価					3, 557	円/h	

		参考資料)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-593号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一船	· (국)			1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
						2, 664	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手(一般) 単-594号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 874	21, 874		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					21, 874		
п					21, 874		
					2, 734		
単価					2, 734	円/h	

	参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500-	
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	26, 249	26, 249		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					26, 249		
					26, 249		
単価					3, 281		
					3, 281	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一596号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 346
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					0		
						26, 775		
						0		
	単価					3, 346	円/h	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-597号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
						8		3, 229
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役			0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
	3, 229		円/h					

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
土木一般世話役 単-598号	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
					8		3, 875
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 005	31, 005		
計					0		
					31, 005		
単価					0		
1 1144					3, 875	円/h	ı

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-599号	単一599号 平日昼間 単一599号 単位 h 数量		数量	0	単価	0		
						8		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
						2, 520	520 円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-600号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
事-000万			牛15.	11		8		2, 683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
						2, 683	円/1	ı

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単-601号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
				8				3, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-602号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 021
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					0		
						16, 170		
	単価					0		
						2, 021	円/l	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-603号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	17, 827	17, 827		
	計					0		
						17, 827		
	単価					0		
						2, 228	円/h	L

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単一604号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
+ 001/3			7-12-		20.2	8		2, 674
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				0	0	0		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					0		
						21, 392		
	単価					0		
	1 11004					2, 674	円/h	1

		参考資料	 \$\text{\tin}\text{\tint{\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texit{\texit{\texit{\texit{\texit{\texi{\texi}\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texit{\texi{\texi{\tet{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi}\texi{\texi{\texit{\t)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-605号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 979
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	ŧ)			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
	il					0		
						23, 835		
	単価					0		
						2, 979	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手(特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,964 摘要
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1	23, 715	23, 715		
計					0		
					23, 715		
 単価					0		
平 伽					2, 964	円/h	

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-1-0
単-607号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 557
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	()			0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
	計					0		
						28, 458		
	単価					0		
	구·IIII					3, 557	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手(一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,664 摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
华 伽					2, 664	円/h	ı

	参考資料(1)						
単一609号	平日 時間外	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					0		
					21, 874		
<u></u>					0		
平"叫	単価 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2, 734	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単-610号	運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	位)			0	0	0		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					0		
						26, 249		
	単価					0		
						3, 281	円/1	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-611号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	0. 033 0. 033	1,020	33		
ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	时间	0. 033	1, 020 58	33		
			時間	0. 033	58	1		
軽油		1. 2号		0. 13	136	17		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	o (b)			1		0		
			式	1		0		
	計					51 51		
	単価					51		
						51	円/k	m

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0	
単-612号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ:	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
ダンプトラッ:	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1,020	33		
			時間	0. 033	58	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 51		
	単価					0	W /1	
						51	円/kr	n

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	0	単価 30
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0	
		時間	0. 033	527	17	
ガソリン	レギュラー		0	0	0	
		L	0. 09	150	13	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		0	
計					30	
					0	
単価					30	円/km

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-614号	トラック【損料】	普通型・2t積	単位	日	数量	0	単価	0 3, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[普	序通型]	2 t 積		0	0	0		
			供用日	1	3, 560	3, 560		
	計					0		
						3, 560		
						0		
						3, 560	円/目	Ī

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
振動コンパクタ【損料】	前進型 40~60kg	226.64		ж. =	0	単価		0
単-615号		単位	目	数量	1	- μμι		485
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0			
		目	1	485	485			
計					0			
					485			
単価					0			
1 1000					485	円/日		

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-616号	さく岩機【損料】	パント・ハンマ 5kg級	単位	日	数量	0	単価		0 318
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
さく岩機(損	料)	パト・ハンマ 5kg級		0	0	0			
			目	1	318	318			
	計					0			
						318			
	単価					0			
	半 胍					318	円/日		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
コンクリートフ・レーカー【損料】	20kg	単位	日	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		269
さく岩機(コンクリートブレーカ)		半世	数里 0	単個 0	並 領		摘要
		日	1	269	269		
計					0		
					269		
単価					0		
半 伽					269	円/目	

単価使用年月

2023. 3

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-618号	チェンソー【損料】	エンシ ン式 鋸長600mm 排気量80cc	単位	日	数量	0	単価	0 1, 080
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー	[ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	1	1, 080	1, 080		
	計					0		
						1, 080		
	単価					0		
						1,080	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
ダンプ トラック 【賃料】 単一619号	2t	単位	目	数量	0	単価	0 3, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	2t		0	0	0		
		日	1	3, 600	3, 600		
計					0		
					3, 600		
単価					0		
					3,600	円/日	
							_

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-620号	トラック(クレーン装置付)【賃料】	2t車 2.9t	単位	日	数量	0	単価	0 6, 370
	 名称		単位	数量	単価	金額		
トラック (クレーン装	置付)(賃料)	2t車 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	6, 370	6, 370		
	計					0		
						6, 370		
	単価					0		
						6, 370	円/日	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
発動発電機【賃料】	ガソリン発電機 2kVA	2001		W E	0	単価		0
単-621号		単位	日	数量	1	4-11111	į	585
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
		日	1	585	585			
計					0			
					585			
					0			
単価					585	円/目	l	

		参考	斧資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-622号	エンジ`ソコンプ゚レッサ【賃料】	吐出量2.5(m3/min)吐出圧力0.7	単位	日	数量	0	単価	0 1, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
エンシ゛ンコンプ゜レッ・	サ(賃料)	吐出量2.5(m3/min)吐出圧力0.7		0	0	0		
			日	1	1, 100	1, 100		
	計					0		
						1, 100		
	単価					0		
						1, 100	円/目	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
コンクリートカッタ(手動式)【賃料】 単一623号	ブレート・付き(ブレート・径30cm)	単位	日	数量	0	単価	0
単一0/20万		1 年12	П	数里	1		3, 570
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ(手動式)(賃料)	プレード付き(ブレード径30cm)		0	0	0		
		目	1	3, 570	3, 570		
計					0		
H					3, 570		
単価					0		
平 [Ш					3, 570	円/日	I

		参考資料(1)			2023. 2023. 1. 000-	
単一624号 水外//【賃料】	500L	単位	日	数量	0	単価	0 3, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
水タンク(賃料)	500L		0	0	0		
		日	1	3, 510	3, 510		
計					0		
					3, 510		
単価					0		
					3, 510	円/日	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
エンジンウェルダ、【賃料】	溶接電流180A	224		ж. =	0	単価	0
単-625号		単位	日	数量	1		6, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
エンシ゛ンウェルゲ゛(賃料)	180A		0	0	0		
		日	1	6, 500	6, 500		
計					0		
					6, 500		
単価					0		
争(iii					6, 500	円/日	

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-626号	由圧ブレーカー【賃料】	0.15m3用	単位	目	数量	0	単価	0 18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
油圧ブレーカー(賃料	타)	0.15m3用		0	0	0		
			日	1	18, 700	18, 700		
	計					0		
						18, 700		
	単価					0		
						18, 700	円/目	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-627号	小旋回バックホウ【賃料】	クローラ型クレーン付 山積み0.15m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小旋回バックホ	ウ(賃料)	クローラ型クレーン付 山積み0.15m3		0	0	0		
			目	1	8, 180	8, 180		
	計					0		
						8, 180		
						0		
	単価					8, 180	円/目	I

単価使用年月

2023. 3

			参考資料	· (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-628号	モルタルミキサ【賃料】	2. 5切		単位	П	数量	0	単価		0 975
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタルミキサ(賃料)	2. 5切		日	0	0 975	0 975			
	計			н	1	910	975			
	単価						0 975	円/目		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	2000		W E	1	単価	12, 900
単-629号			単位	t	数量	1	- іш	12, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	ルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		1	12, 900	12, 900		
			t	1	12, 900	12, 900		
	計					12, 900		
						12, 900		
	単価					12, 900		
	1 Heed					12, 900	円/ t	

	参考資料 (1) 					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-630号	土のう	62×48cm	単位	枚	数量	1 1	単価		17 17
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	1	17 17	17 17			
	計					17 17			
	単価					17 17	円/枚	c	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
油吸着材		高性能油吸着材	単位	k g	数量	1	単価		310 310
名	称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
油吸着材		高性能油吸着材		1	310	310			
			k g	1	310	310			
計						310			
						310			
単価						310			
						310	円/ k	g	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-632号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 95, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
						95, 000		
	単価					0		
						95, 000	円/ t	;

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-633号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0 12, 900
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	アルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0		
			t	1	12, 900	12, 900		
	計					0		
	HI					12, 900		
	単価					0		
	平 III					12, 900	円/ t	

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-634号	土のう	62×48cm	単位	枚	数量	0	単価		0 17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	0	0 17	0 17			
	計		111	1	11	0			
	単価					0 17	円/枚	:	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
油吸着材 単-635号	高性能油吸着材	単位	k g	数量	0	単価		0
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	310
油吸着材	高性能油吸着材		0	0	0			
		k g	1	310	310			
計					0			
					310			
単価					0			
					310	円/k	g	

			参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-636号	常温補修材	t゙¤擦付型		単位	組	数量	0	単価	0 3, 500
				単位	数量	単価	金額		摘要
常温補修材		t゙□擦付型			0	0	0		
				組	1	3, 500	3, 500		
	計						0		
							3, 500		
	単価						0		
							3, 500	円/組	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	補修用補修材	補修用充填型				0	単価	0
単-637号			単位	組	数量		半皿	
						1		1, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補修用補修材	-	補修用充填型		0	0	0		
			組	1	1,800	1,800		
						0		
	計							
						1,800		
						0		
	単価							
						1,800	円/組	1

	参考資料 (1) 						3 3 00-00-2-0
超速硬コンクリート		単位	組	数量	0	単価	0 5, 960
名称		単位	数量	単価	金額	·	摘要
超速硬コンクリート			0	0	0		
		組	1	5, 960	5, 960		
計					0		
					5, 960		
単価					0		
					5, 960	円/組	-

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-639号	補修用モルタル	25kg/袋	単位	k g	数量	0	単価		0 321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修用モルタル		25kg/袋		0	0	0			
			k g	1	321	321			
	計					0			
						321			
	単価						円/ k	g	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-640号	誘導タイル	線状タイプ 300×600	単位	枚	数量	0	単価	0 3, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
誘導タイル		線状タイプ 300×600		0	0	0		
			枚	1	3, 400	3, 400		
	計					0		
						3, 400		
	単価					0		
						3, 400	円/杪	ζ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
誘導外小専用接着剤 単-641号	6kg/組	単位	組	数量	0	単価	0 10, 730
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
誘導タイル専用接着剤	6kg/組		0	0	0		
		組	1	10, 738	10, 738		
計					0		
					10, 738		
単価					0		
					10, 730	円/組	L

参考資料(1)

単価使用年月 2023 歩掛使用年月 2023

2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0			
単-642号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 925			
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防	止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式			925	92, 500				
諸雑費(まる)	め)		m	100	920	92, 5000				
			式	1		0				
	計					92, 500				
	単価					925	円/m			
							147 22			

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 単-643号 数量 単価 100m以上(標準) 無 無 単位 m 100 1,470 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 1,470 147,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 147,000 単価 円/m 1,470

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-644号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 930 7, 930
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=1200 (土中建込) 4段		1	7, 930	7, 930		
			m	1	7, 930	7, 930		
	計					7, 930		
						7, 930		
	単価					7, 930		
						7, 930	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	224 /-		¥4. ⊟		単価		
単-645号		単位	m	数量	100			925
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式							
		m	100	925	92, 500			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計								
					92, 500			
単価								
					925	円/n	ı	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 単-646号 50m未満 無 数量 単価 単位 m 100 2,058 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 2,058 205, 800 m 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 205, 800 単価 円/m 2,058

	参考資料(1) 							3 3 -00-00-2-0
単-647号	転落防止柵(材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段	単位	m	数量	0	単価	0 7, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵	冊 H=1100 根入長=1200(土中建込)4段 0 0		0					
			m	1	7, 930	7, 930		
	計					7, 930		
	単価					0	円/m	
						1, 350	1 3/ 11	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一648号	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	8, 630
名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		8,630 摘要
	=1100 長=1200(土中建込)4段が -クプラウン10YR2.0/1.0	, ,	1	8, 630	8, 630		
		m	1	8, 630	8, 630		
計					8, 630		
н					8, 630		
単価					8, 630		
— pai					8, 630	円/m	L

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1. 000	
単-649号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン	単位	m	数量	0	単価	0
4 04379			71/1/2	111		1		8, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=1200(土中建込)4段ダークブラウン10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	1	8, 630	8, 630		
	計					0		
						8, 630		
	単価					0		
						8,630	円/n	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	24.11		W E		単価		
単-650号	無	単位	m	数量	100			580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式							
		m	100	580	58, 000			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計								
					58, 000			
単価								
					580	円/m	1	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 単-651号 数量 単価 100m以上(標準) 無 無 単位 m 100 1,040 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式 100 1,040 104,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 104,000 単価 円/m 1,040

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-	
単-652号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 190 7, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=200 (CO建込) 4段		1	7, 190	7, 190		
			m	1	7, 190	7, 190		
	計					7, 190		
						7, 190		
	単価					7, 190		
						7, 190	円/n	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	200.00		W E		単価		
単-653号	無	単位	m	数量	100	-		580
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式							
		m	100	580	58, 000			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		0			
計								
					58, 000			
単価								
					580	円/m	1	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 単-654号 100m未満 無 数量 単価 単位 m 100 1,404 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式 100 1,404 140, 400 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 140, 400 単価 円/m 1,404

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-655号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段	単位	m	数量	0	単価	0 7, 190
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=200 (CO建込) 4段		0	0	0		
			m	1	7, 190	7, 190		
	計					0		
						7, 190		
	単価					0		
						7, 190	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
.W	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系	2441		W E	1	単価	7, 900
単-656号			単位	m	数量	1		7, 900
		規格	単位	数量	単価	金額	·	摘要
転落防止柵		H=1100 長=200(CO建込)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	7, 900	7, 900		
			m	1	7, 900	7, 900		
	計					7, 900		
						7, 900		
	単価					7, 900		
	- 平川					7, 900	円/m	ı

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-657号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ゲークフ、ラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		7,900
転落防止柵	-Hast	H=1100 長=200(CO建込)4段ダークブ・ラウン系10YR2.0/1.0	7-122	0	0	0		THE X
			m	1	7, 900	7, 900		
	計					7,000		
	単価					7, 900		
	1 Deet					7, 900	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-658号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	5止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	740	74, 000		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0	0	
	計					74, 000		
	単価					740	円/m	1

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 単-659号 数量 単価 単位 m 無無 100 2,640 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 2,640 264,000 m 別途計上 防護柵(P種) 0 0 m 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 264,000 単価 円/m 2,640

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000-	
単-660号	転落防止柵(材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		7, 260 摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=450(独立基礎用)4段		1	7, 260	7, 260		
			m	1	7, 260	7, 260		
	計					7, 260		
						7, 260 7, 260		
	単価					·		
						7, 260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-661号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価		
						100			740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	5止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	740	74, 000			
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0	0		
	計					74, 000			
	単価					740	円/m	1	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 単-662号 数量 単価 単位 m 100 3,300 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 3,300 330,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 330,000 単価 円/m 3,300

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-663号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段	単位	m	数量	0	単価	0 7, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=450(独立基礎用)4段		0	0	0		
			m	1	7, 260	7, 260		
	計					0		
						7, 260		
	単価					0		
	1 1,000					7, 260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-664号	転落防止柵(材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	7, 980 7, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	7, 980	7, 980		
			m	1	7, 980	7, 980		
	計					7, 980		
						7, 980		
	単価					7, 980		
						7, 980	円/n	n

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-665号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
± 0007			十元	111	<u></u>	1		7, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	1	7, 980	7, 980		
	計					0		
						7, 980		
	単価					0		
						7, 980	円/r	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
横断防止柵(材料費) 単-666号	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位		数量	1	単価	6, 250
平-000万		半 业	m		1		6, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	6, 250	6, 250		
		m	1	6, 250	6, 250		
計					6, 250		
					6, 250		
単価					6, 250		
					6, 250	円/m	ı

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-667号	横断防止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	0	単価	0 6, 250
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		土中建 H=800 \$\phi60.5 \$\phi42.7 3\pm2		0	0	0		
			m	1	6, 250	6, 250		
	計					0		
						6, 250		
	単価					0		
						6, 250	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	226.64		ж. =	1	単価	6, 830
単-668号			単位	m	数量	1	1 11111	6, 830
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		土中建H=800 φ 60. 5 φ 42. 7 3段ダークブラウン10YR2. 0/1. 0		1	6, 830	6, 830		
			m	1	6, 830	6, 830		
計						6, 830		
						6, 830		
単価						6, 830		
						6, 830	円/m	ı

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	
単-669号	横断防止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	単位	m	数量	0	2023. 3 2023. 3 1.000-00 単価	0 6, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		土中建H=800 φ 60. 5 φ 42. 7 3段ダークブラウン10YR2. 0/1. 0		0	0	0		
			m	1	6, 830	6, 830		
	計					0		
						6, 830		
	単価					0		
						6, 830	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-670号	横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	1	単価	5, 660
						1		5, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	5, 660	5, 660		
			m	1	5, 660	5, 660		
	計					5, 660		
						5, 660		
	単価					5, 660		
						5, 660	円/n	ı

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-671号	横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	0	単価	0 5, 660
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
横断防止柵		CO建 H=800 \$\phi\$60.5 \$\phi\$42.7 3段		0	0	0		
			m	1	5, 660	5, 660		
	計					0		
						5, 660		
	単価					0	m /	
						5, 660	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
₩ 670 日	横断防止柵 (材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	** (->		₩- 目.	1	単価	6, 240
単-672号			単位	m	数量	1		6, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段ダークフ ラウン10YR2.0/1.0		1	6, 240	6, 240		
			m	1	6, 240	6, 240		
	計					6, 240		
	н					6, 240		
	単価					6, 240		
	半 Щ					6, 240	円/m	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-673号	横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	単位	m	数量	0	単価	0 6, 240
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段が - クブラウン10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	1	6, 240	6, 240		
	計					0		
						6, 240		
	単価					0		
						6, 240	円/m	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
横断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	単位	m	数量	1	単価	5, 750
					1		5, 750
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	H=800 根入長=400 独立基礎 3段 白色		1	5, 750	5, 750		
		m	1	5, 750	5, 750		
計					5, 750		
					5, 750		
単価					5, 750		
					5, 750	円/m	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-675号	横断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	単位	m	数量	0	単価	0 5, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		H=800 根入長=400 独立基礎 3段 白色		0	0	0		
			m	1	5, 750	5, 750		
	計					0		
						5, 750		
	単価					0		
						5, 750	円/m	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-676号 横断防止柵(材料費)	H=800 長=400 (PCプロック建込) 3段 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	6, 340 6, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	H=800長=400 (PCブロック建込) 3段ダークブラウン10YR2. 0/1. 0		1	6, 340	6, 340		
		m	1	6, 340	6, 340		
計					6, 340		
рі					6, 340		
N/ Fee					6, 340		
単価					6, 340	円/m	1

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-677号	横断防止柵(材料費)	H=800 長=400 (PCプロック建込) 3段 ダークプラウン	単位	m	数量	0	単価	0 6, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		H=800長=400(PCブロック建込)3段ダークブラウン10YR2.0/1.0		0	0	0		
			m	1	6, 340	6, 340		
	計					0		
						6, 340		
	単価					0		
						6, 340	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	226 64-		ж. =		単価		
単-678号			単位	本	数量	1	Т Т П П		892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標撤	女去工	土中建込用 スノーポール併用型含							
			本	1	892	892			
諸雑費(まる	56)								
			式	1		0			
	計								
						892			
	単価								
						892	円/本	ž.	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-679号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13, 330	13, 330		
諸雑費(まる	5 8)		式	1		0		
	計					13, 330		
単価						13, 330	円/オ	X

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
道 単-680号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
平-000万			中亚	平	数里	1		1, 159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標撤去	見線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含		本	1	1, 159. 6	1, 159		
諸雑費(まるめ			71	1	1, 100. 0	1, 100		
			式	1		0		
	計							
						1, 159		
	単価							
						1, 159	円/本	Ž.

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-681号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 ¢ 300 支柱径 ¢ 60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15, 330
			単位	数量	単価	金額		 摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	15, 329. 5	15, 329		
諸雑費(まる	5 b)		式	1	,	1		
	計			-		15, 330		
	単価					15, 330	田/本	z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-682号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価		
単一682方			単位	4		1		44	47
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標指	教去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含							
			本	1	447	447			l
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)								
			式	1		0			
	計								I
						447			
	単価								
						447	円/本	s.	ĺ

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-683号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4, 920
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標記		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4, 920	4, 920		
			式	1		0		
	計					4, 920		
	単価					4, 920	円/本	Z.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
道路付属物撤去工(視線誘導標) 単一684号	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価		
丰 - 004万		- 年位	7		1			581
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含							
		本	1	581. 1	581			
諸雑費(まるめ)								
		式	1		0			
計								
					581			
単価								
					581	円/本		

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間+材料費 両面 単-685号 反射体径 φ 100以下 バンド式 標準 単位 数量 単価 本 10本未満 無 無 1 5,658 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バンド式 本 1 5,658 5,658 諸雑費 (まるめ) 式 0 1 計 5,658 単価 円/本 5,658

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-686号 数量 単価 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 単位 本 2,720 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 7,520 7,520 1 視線誘導標 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径89 本 1 -4,800-4,800諸雑費 (まるめ) 式 0 計 2,720 単価 円/本 2,720

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標(材料費) 土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 1 8,090 単-687号 本 単価 単位 数量 8,090 1 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン系 視線誘導標 8,090 8,090 本 8,090 8,090 8, 090 計 8,090 8,090 単価 円/本 8,090

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 単-688号 数量 単価 支柱径 φ 89 10本未満 無 無 単位 本 3,848 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 8,648 8,648 1 視線誘導標 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径89 本 1 -4,800-4,800諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3,848 単価 円/本 3,848

	参考資)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-689号	視線誘導標 (材料費)	土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン	単位	本	数量	0	単価	0
平-089万			平位.	— 平	数里	1		8, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン系		0	0	0		
			本	1	8, 090	8, 090		
	計					0		
	рі					8, 090		
	単価					0		
	-1> imi					8, 090	円/本	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-690号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価		
单一090万			半世	4	数 里	1			217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標指	教去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	217	217			
諸雑費(まる	58)		7	1	211	211			
			式	1		0			
	計								
						217			
	単価								
						217	円/4	*	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 道路付属物設置工(視線誘導標設置) コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 単-691号 反射体径φ100以下 支柱径φ89 数量 単価 単位 本 30本以上(標準) 無 無 1 450 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 1 4,890 4,890 CO用 片面 反射体 径100以下 支柱径89 視線誘導標 本 1 -4,440-4,440諸雑費 (まるめ) 式 0 計 450 単価 円/本 450

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-692号	視線誘導標(材料費)	Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	7, 180 7, 180
		規格	単位	数量	単価	金額		
視線誘導標		Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン		1	7, 180	7, 180		
			本	1	7, 180	7, 180		
	計					7, 180		
						7, 180		
	単価					7, 180		
						7, 180	円/本	:

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 10本未満 無 無	兴宁	4-	₩. 目.		単価		
単-693号			単位	本	数量	1			282
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標撤	女去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含							
			本	1	282. 1	282			
諸雑費(まる	(b)								
			式	1		0			
	計								
	H					282			
	単価								
	— IIM					282	円/本	ž.	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 道路付属物設置工(視線誘導標設置) コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 単-694号 数量 単価 反射体径φ100以下 支柱径φ89 10本未満 無 単位 本 1 1, 183 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 5, 623. 5 5,623 1 CO用 片面 反射体 径100以下 支柱径89 視線誘導標 本 1 -4,440-4,440諸雑費 (まるめ) 式 0 計 1, 183 単価 円/本 1, 183

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標(材料費) Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 0 0 単-695号 単位 本 数量 単価 1 7, 180 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 視線誘導標 0 本 7, 180 7, 180 計 7, 180 0 単価 円/本 7, 180

参考資料(1)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月

2023. 3

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無 単-696号 数量 単価 単位 本 1 630 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 バンド式 本 1 4, 130 4, 130 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 視線誘導標 本 1 -3,500-3,500諸雑費 (まるめ) 式 0 計 630 単価 円/本 630

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 視線誘導標(材料費) Gr添架用 棒型 55×450 片面 1 6,060 単-697号 単位 本 単価 数量 6,060 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 防護柵取付用(取付バンド含む) 視線誘導標 6,060 6,060 本 6,060 6,060 6,060 計 6,060 6,060 単価 円/本 6,060

参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉 1 000-00-00-2-0

2023. 3 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 249
	規格	単位	数量	単価	金額	折	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
设置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式						
	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	4	1	4, 749. 5	4, 749		
		本	1	-3, 500	-3, 500		
5,6)							
		式	1		0		
計					1. 249		
					1,210		
単価					1, 249	円/本	
	名称 置工 防護柵取付用 め)	名称 規格 置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 バンド式 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 め)	A称	A	A称	道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 6 100以下 パンド式 10本未満 無 無 単位 本 数量 名称 規格 単位 数量 単価 金額 置工 防護柵取付用 片面反射 6 1 0 0以下 パンド式 本 1 4,749.5 4,749 防護柵 片面 反射体 径 1 0 0以下 パンド式 本 1 -3,500 -3,500 め) 式 1 0 0 計 「1,249	道路付属物設置工(視線誘導標設置) 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 パンド式 10本末満 無 無 単位 本 単価 金額 ま 名称 規格 単位 数量 単価 金額 ま 置工 防護柵取付用 片面反射 φ 1 0 0以下 パンド式 本 1 4,749.5 4,749.5 4,749.5 め) 式 1 -3,500 -3,500 -3,500 計 単価 1,249 -2,249 -2,500 -3,500

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-699号	視線誘導標 (材料費)	Gr添架用 棒型 55×450 片面	単位	本	数量	0	単価	0 6, 060	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標		防護柵取付用(取付バンド含む)		0	0	0			
			本	1	6,060	6, 060			
	計					0			
						6, 060			
	単価					0			
						6, 060	円/本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	224 /-		¥4. ⊟		単価	
単-700号			単位	本	数量	1		1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤	女去	可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	1,700	1,700		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計							
						1, 700		
	単価							
						1, 700	円/本	ž.

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-701号	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ゙ーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	24, 080	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24, 080	24, 080			
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0			
	計					24, 080			
	単価					24, 080	円/本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一702号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
単一702万			平11/4	4	数里	1		2, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤	女去	可変式 穿孔式 1本脚						
= 14 1/2 - 144 ()			本	1	2, 210	2, 210		
諸雑費(まる) b)							
			式	1		0		
	計							
						2, 210		
	単価							
						2, 210	円/本	Z

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-703号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	26, 490
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26, 488	26, 488		
諸雑費(まる	5め)		式	1		2		
	計					26, 490		
	単価					26, 490	円/オ	z

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-704号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21, 730	21, 730		
諸雑費(まる	る め)							
			式	1		0		
	計					01 700		
						21, 730		
	単価					21, 730	円/本	5

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	路付属物設置工(車線分離標(ラハ ポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 910
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標(ラバーポール)設置 可		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650n	nm 本	1	23, 903	23, 903		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						23, 910		
<u>)</u>	単価					23, 910	円/2	\$

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-706号	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ ゙ーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20, 130
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	20, 130	20, 130		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		_6					
			式	1		0		
	計					20, 130		
	単価						m /-	
						20, 130	円/本	ž.

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 本 単-707号 (*・ポール) 設置) 単位 数量 単価 高さ400mm 10本未満 無 無 1 22, 150 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 1 22, 143 22, 143 諸雑費(まるめ) 式 7 1 計 22, 150 単価 円/本 22, 150

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 車線分離標設置 H=1000 角台座貼付式アンカー併用型 0 0 単-708号 単価 単位 本 数量 10 5,020 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 0 0 人 26, 775 13, 387 0.5 特殊作業員 0 人 0.5 23, 205 11,602 普通作業員 0 20, 160 人 20, 160 1 発動発電機【賃料】 2kVA 0 WYB00384 日 0.5 585 単一 793号 電気ドリル【賃料】 ハンドハンマ (φ6.5mm) ドリルビット含む 0 0 WYB00385 日 単一 794号 0.5 500 250 諸雑費 (率+まるめ) 10% 式 1 4,509 計 50, 200 0 単価 5,020 円/本

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 車線分離標(材料費) H=1000 角台座貼付式アンカー併用型 0 0 単-709号 単位 数量 単価 本 10 28,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 車線分離標(ロードポスト) H=1000 オレンジ 角台座 0 0 本 10 26,800 268,000 アンカー アスファルトアンカー 4本/組 組 10 600 6,000 接着剤 TボンドSS 1kgチューブ組 0 組 14,000 4 3,500 計 288,000 単価 円/本 28,800

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-710号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	18, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎	巻撤去(路側式) 	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	18, 860	18, 860		
	1 1					18, 860		
	単価					18, 860	円/割	<u> </u>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	数量	1	単価	70, 150
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	70, 150	70, 150		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					70, 150		
単価					70, 150	円/基	:

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-712号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	20, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
標識柱・基础	と撤去(路側式)るめ)	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	20, 500	20, 500		
			式	1		0		
	計					20, 500		
	単価					20, 500	円/基	Į.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一713号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	数量		単価	
						1		76, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱•基碼	睦設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1						
			基	1	76, 250	76, 250		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	H					76, 250		
	単価							
						76, 250	円/基	

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板撤去(案内標識(路側式・片持 2.0m2未満 10m2未満 無 無 単-714号 式·門型式)) 単位 数量 単価 m 2 7,774 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 m 2 1 7,774 7,774 諸雑費(まるめ) 式 0 計 7,774 単価 円/m2 7,774

参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板設置(案内標識 [路線番号除 新設 2.0m2未満 単-715号 (く]) カフ。セルフ。リス、ム・カフ。セルレンス、 数量 単価 単位 m 2 10m2未満 無 無 有 1 119, 300 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2未満 金具含 材工共 m 2 1 107,625 107,625 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m 2 1 11,600 11,600 諸雑費 (まるめ) 式 75 計 119, 300 単価 円/m2 119, 300

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単一716号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	14, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	14, 900	14, 900		
諸雑費(まる	(b)		式	1	,	0		
	m+			1		14, 900		
	単価					14, 900	円/基	<u>‡</u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-717号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	¥ (+		₩- 目.		単価	
単一/1/方			単位	m	数量	1		1, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E						
			m	1	1, 190	1, 190		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	н					1, 190		
	単価							
	→ im					1, 190	円/n	1

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-718号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 440
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B						
			m	1	1, 440	1, 440		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		0		
	計							
	H					1, 440		
	単価							
	平Щ					1, 440	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-719号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
, , , , ,			, ,		,, <u>,,</u>	1		2, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ	『撤去工 土中建込用	G p - A p 、 B p 、 C p - 2 E						
			m	1	2, 550	2, 550		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 550		
	単価							
	半川					2, 550	円/n	1

	参考資料(1)							2023. 2023. 1.000	
単一720号	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		単位	m	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	『撤去工 コンクリート建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2B		m	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	56)			式	1		0		
	計						1, 500		
	単価						1, 500	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-721号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	
7 1217			+112	III 0		1		14, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無						
			m 3	1	14, 283. 88	14, 283		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		7		
	計							
						14, 290		
	単価							
						14, 290	円/n	n 3

	参考資料(1)							04 04 -00-00-2-50
単-722号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価	80, 270
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物 諸雑費(まる	5 <i>b</i>)	夜間 人力施工 制約無	m 3	1	80, 267. 25	80, 267		
			式	1		3		
	計					80, 270		
	単価					80, 270	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-723号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
- 120.5			712	in o	2/4	1		32, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	32, 345. 25	32, 345		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		5		
	計							
						32, 350		
	単価							
	→ 1144					32, 350	円/n	n 3

	参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
裁運搬【夜間】 単-724号	7x7yi小殼 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT	単位	m 3	数量	0	0 単価 13,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)			0	0	0	
		人	0. 299	34, 807	10, 407	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0	
		供用日	0. 35	5, 520	1, 932	
軽油			0	0	0	
		L	6. 58	142	934	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0	
		式	1		397	
計					13, 670	
単価					0	
					13, 670	円/m3

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-725号	殼運搬【夜間】	コンケリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT	単位	m 3	数量	0	単価	0 13, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	ሊ)			0	0	0		
ガンプリニ、		2 t 積級	人	0. 299	34, 807	10, 407		
タンノトフッ	/ <i>グ</i> [オフロート・ディーセル]	2 七 个貝 存文	// FI =	0	0	0		
±7 \H-			供用日	0. 35	5, 520	1, 932		
軽油				0	0	0		
			L	6. 58	142	934		
諸雑費(率+ 3%	-まるめ)			0		0		
			式	1		397		
	計					13, 670		
						13,670		
	単価					13, 670	円/n	1.3
						10,010	1 17 11	10

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-726号	設運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 16.0km以下 2tDT	単位	m 3	数量	0	単価	0 10, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	(†)			0	0	0		
			人	0. 299	23, 205	6, 938		
ダンプトラッ 	・ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			供用日	0. 35	5, 520	1, 932		
軽油				0	0	0		
			L	6. 58	142	934		
諸雑費(率+ 3%	-まるめ)			0		0		
			式	1		286		
	쾀					10, 090		
						0		
	単価					10, 090	円/r	n 3
						10,000	1 17/ 1	

	参考資料(1)						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一727号	汚泥収集運搬	DID有 60km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0 15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥収集運搬	n. V	DID有 60km以下		0	0	0		
			m 3	1	15, 000	15, 000		
	計					0		
						15, 000		
	単価					0		
	15,000		円/n	n 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-728号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[有明7	スコン(株)]【夜間】	アスファルト殻 (歩道)	m 3	100	3, 960	396, 000		
	計			2.1.	2,111	396, 000		
	単価					3, 960	円/m	13

	参考資料 (1)						-50
処分費 (m 3) 単-729号		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[有明アスコン(株)]【夜間】	アスファルト殻(車道)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計					423, 000		
単価					4, 230	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-730号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[有明7	アスコン(株)]【夜間】	コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470,000		
	単価					4, 700	円/m	ı 3

	参考資料(1)						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-731号			単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名 称	規	格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[有明アスコン(株)]【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)		m 3	100	6, 000	600,000		
計						600, 000		
単価						6,000	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-732号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[有明]	アスコン (株)]	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000		
	計					352, 000		
	単価					3, 520	円/m	13

	参考資料 (1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	用年月 2024.04	
単-733号	処分費 (m 3)			単位	m 3	数量	100	単価	15, 000
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[前田カ	ウッター(株)]	汚泥		m 3	100	15, 000	1,500,000		
	計						1, 500, 000		
	単価						15,000	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一734号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	丟本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)			1	02, 300	02, 300		
			式	1		0		
	計							
						62, 500		
	単価					62, 500	円/台	ì

	参考資料	\$(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
試掘時 単-735号		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120 15, 120
	規格	単位	数量	単価	金額	•	摘要
普通作業員			0. 5	30, 240	15, 120		
		人	0. 5	30, 240	15, 120		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					15, 120		
					15, 120		
単価					15, 120		
					15, 120	円/籄	i所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
本掘削時 単-736号		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120
+ 100 %		712	<u> </u>	<u> </u>	1		15, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0. 5	30, 240	15, 120		
		人	0. 5	30, 240	15, 120		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
al					15, 120		
計					15, 120		
W fre					15, 120		
単価					15, 120	円/籄	i所

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
.w = - = =	事前調査	パント、ホール内蓋設置	24.41	tala mine	W E	0	»	0
単-737号			単位	箇所	数量	6	単価	35, 310
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話				0	0	0		
4+ 74 /6-24 =			人	1	44, 730	44, 730		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	37, 957	37, 957		
普通作業員				0	0	0		
Verrilana era (den	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		人	1	31, 972	31, 972		
運転手(一般	ζ)			0	0	0		
			人	2	34, 807	69, 614		
諸雑費 (率+	-まるめ)		7.	0	- 2,	0		
15%								
			式	1		27, 627		
	計					0		
	ĒΙ					211, 900		
						0		
	単価							
						35, 310	円/籄	所

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
単-738号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300 55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31,600	55, 300		
諸雑費(まる	5め)			1		0		
			式	1		0		
	計					55, 300		
						55, 300		
	単価					55, 300		
						55, 300	円/式	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ (クローラ型) 運転 単-739号 数量 単価 単位 日 1 39, 400 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 39.5 136 5, 372 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊 日 10, 192 1.6 6,370 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 39, 400 単価 39, 400 円/日

参考資料 (2) 単価使用年月 歩掛使用年月 分務調整係数 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 1 672

					労務調整係数	1. 000-00-00)-2-0
凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ 単-740号 ン)	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3	単位	時間	数量	1	単価	672
	規格	単位	数量	単価	1 金額	450	672 i要
ガソリン		- 単位	<u> </u>	平畑 150	金額 330	加	安
			3.2				
		L	2. 2	150	330		
凍結防止剤散布装置損料	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3		1	342	342		
		-1.00				貸付	
諸雑費(まるめ)		時間	1	342	342		
商無負 (よるの) 			1		0		
		式	1		0		
					672		
計							
					672		
単価					672		
中 加					672	円/時間	
					0.2	1 37 1 1 1	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-741号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 250-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-742号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 188-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-743号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

	参考資料 (2)							2023. 2023. 1. 000	
如分 単-744号	費 (t)			単位	t	数量	100	単価	20, 000
-	名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津造園㈱)山鹿管内	刈草		t	100	20, 000	2, 000, 000		
計							2, 000, 000		
単位	価						20,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一745号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津道	告園(株) 山鹿管内	枝葉	t	100	18, 000	1,800,000		
	計					1,800,000		
	単価					18, 000	円/ t	

	参考資料 (2)						2023. 2023. 1. 000	
単-746号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津)	告園(㈱) 山鹿管内	幹	t	100	18, 000	1,800,000		
	콺					1, 800, 000		
	単価					18,000	円/ t	;

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (t) 単-747号		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津造園㈱)山鹿管内	根株	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計					2, 000, 000		
単価					20, 000	円/ t	

	参考資料 (2)							3 3 -00-00-2-0
処分費 (t) 単-748号			単位	t	数量	100	単価	20, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津造園㈱)山鹿管内	刈草		t	100	20,000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一749号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津途	造園㈱)山鹿管内	枝葉	t	100	18, 000	1,800,000		
	計					1,800,000		
	単価					18, 000	円/ t	

	参考資料 (2)							3 3 -00-00-2-0
単-750号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津道	告園㈱) 山鹿管内	幹	t	100	18,000	1, 800, 000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-751号	分費(t)		単位	t	数量	100	単価	20, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(河津造園	l㈱)山鹿管内	根株	t	100	20,000	2, 000, 000		
	計					2, 000, 000		
	単価					20, 000	円/ t	

	参考資料 (2)							2023. 2023. 1. 000-	
単-752号	処分費 (t)			単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	E外来生物)山鹿市 	山鹿市環境センター		t	100	15, 000	1,500,000		
	計						1, 500, 000		
	単価						15, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
処分費 (t) 単-753号		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定外来生物)植木町(熊本市)	東部環境工場・西部環境工場	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計					1, 500, 000		
単価					15, 000	円/ t	;

	参考資料 (2)							2023. 2023. 1. 000-	
単一754号	分費(t)			単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定外列	来生物) 玉東町	東部環境センター		t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計						1, 500, 000		
	単価						15,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単一755号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	5外来生物)玉名市	東部環境センター・クリーンファイフ	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	;

	参考資料 (2)								3 3 -00-00-2-0
単-756号	処分費 (t)			単位	t	数量	100	単価	17, 000
		規格	各	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	官外来生物)荒尾市	リレーセンター東宮内		t	100	17,000	1, 700, 000		
	計						1,700,000		
	単価						17,000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
処分費 (t) 単-757号		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定外来生物)合志市	菊池環境工場 クリーンの森合志	t	100	20, 000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20, 000	円/ t	

	参考資料 (2)						
処分費 (t) 単-758号		単位	t	数量	100	単価 15,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (動物死骸) 山鹿市	山鹿市環境センター	t	100	15, 000	1,500,000		
計					1, 500, 000		
単価					15, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-759号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(動物	ア死骸)玉名市・玉東町	東部環境センター	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1,500,000		
	単価					15, 000	円/ t	

	参考	資料 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
処分費 (t) 単-760号		単位	t	数量	100	単価 23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (落下物処理)	山鹿市 ガラス・陶器類	t	100	23, 000	2, 300, 000	
計					2, 300, 000	
単価					23, 000	円/ t

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
処分費 (t) 単-761号		単位	t	数量	100	単価	55, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(落下物処理) 計	山鹿市 廃プラスチック類	t	100	55, 000	5, 500, 000		
н					5, 500, 000		
単価					55, 000	円/ t	

	参考資料 (2)								
処分費 (t) 単-762号		単位	t	数量	100	単価 5,000			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (落下物処理)	山鹿市 金属類	t	100	5, 000	500, 000				
計					500, 000				
単価					5, 000	円/ t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-763号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	45, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(落下	物処理)	山鹿市 紙くず類	t	100	45, 000	4, 500, 000		
						4, 500, 000		
	単価					45, 000	円/ t	

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 処分費(t) 単-764号 単位 数量 単価 t 12,000 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費(落下物処理) 山鹿市 木くず類 100 12,000 1, 200, 000 計 1, 200, 000 単価 円/ t 12,000

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え 単-765号 数量 単価 単位 日 27,600 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.48 23,835 11, 440 軽油 1. 2号 17 136 2, 312 大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 1.27 10,900 13,843 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 27,600 単価 27,600 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ(山積0.45m3)運 舗装版のみの打換え 単-766号 転 数量 単価 単位 日 1 26,880 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.65 23,835 15, 492 軽油 1. 2号 26 136 3,536 バックホウ(クローラ) [標準] 山積 0. 4 5 m 3 (平積 0. 3 5 m 3) 日 1.24 7,849 6,330 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 26,880 単価 26,880 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え 小型バックホウ運転 単-767号 数量 単価 単位 日 21, 240 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.58 23,835 13,824 軽油 1. 2号 7 136 952 小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] 排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3 供用日 6, 463 1.13 5,720 諸雑費(まるめ) 式 計 21, 240 単価 21, 240 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-768号 数量 単価 単位 日 1 34,620 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 29 136 3, 944 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 計 34,620 単価 34,620 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-769号 数量 単価 単位 日 31,710 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 15 136 2,040 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 1.34 5,829 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 6 計 31,710 単価 31,710 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 アスファルトフィニッシャ(ホイー 舗装版のみの打換え 単-770号 ル型) 運転 数量 単価 単位 日 1 55, 460 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.68 23,835 16, 207 軽油 1. 2号 L 38 136 5, 168 アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 日 30,700 34,077 1. 11 諸雑費(まるめ) 式 1 8 計 55, 460 単価 55, 460 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え 単-771号 数量 単価 単位 日 33, 320 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.48 35, 752 17, 160 軽油 1. 2号 17 136 2,312 大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 1.27 10,900 13,843 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 33, 320 単価 33, 320 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 バックホウ(山積0.45m3)運 舗装版のみの打換え 単-772号 転 数量 単価 単位 日 1 34,630 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.65 35, 752 23, 238 軽油 1. 2号 26 136 3,536 バックホウ(クローラ) [標準] 山積 0. 4 5 m 3 (平積 0. 3 5 m 3) 日 1.24 7,849 6,330 諸雑費(まるめ) 式 1 7 計 34,630 単価 34,630 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え 小型バックホウ運転 単-773号 数量 単価 単位 日 28, 160 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.58 35, 752 20,736 軽油 1. 2号 7 136 952 小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] 排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3 供用日 6, 463 1.13 5,720 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 28, 160 単価 28, 160 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-774号 数量 単価 単位 日 46,530 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 29 136 3, 944 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 46,530 単価 46,530 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-775号 数量 単価 単位 日 43,630 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 15 136 2,040 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 5,829 1.34 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 43,630 単価 43,630 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え アスファルトフィニッシャ(ホイー 単-776号 ル型) 運転 数量 単価 単位 日 63, 560 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.68 35, 752 24, 311 軽油 1. 2号 L 38 136 5, 168 アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 日 30,700 34,077 1. 11 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 63, 560 単価 63, 560 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面切削機運転 7cm以下 一層 単-777号 数量 単価 単位 日 1 258,600 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 204 136 27, 744 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 1.31 158,000 206, 980 諸雑費(まるめ) 式 1 41 計 258,600 単価 258,600 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面清掃車運転 7cm以下 一層 単-778号 数量 単価 単位 日 1 73,900 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) 人 0.98 21, 315 20,888 軽油 1. 2号 L 43 136 5,848 路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3 供用日 36,000 47, 160 1.31 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 73,900 単価 73,900 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 7cm以下 一層 アスファルトフィニッシャ運転 単-779号 数量 単価 単位 日 1 109,900 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 48 136 6,528 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m 供用日 57, 200 79,508 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 29 計 109,900 単価 109,900 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-780号 数量 単価 単位 日 1 46, 140 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 L 25 136 3,400 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 1.39 13,600 18,904 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 46, 140 単価 46, 140 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-781号 単位 数量 単価 日 1 33, 290 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 26 136 3,536 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 33, 290 単価 33, 290 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面切削機運転 7cm以下 一層 単-782号 数量 単価 単位 日 1 270, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 204 136 27, 744 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 1.31 158,000 206, 980 諸雑費(まるめ) 式 1 24 計 270,500 単価 270,500 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面清掃車運転 7cm以下 一層 単-783号 数量 単価 単位 日 1 84, 340 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) 人 0.98 31,972 31, 332 軽油 1. 2号 L 43 136 5,848 路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3 供用日 36,000 47, 160 1.31 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 84, 340 単価 84, 340 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 7cm以下 一層 アスファルトフィニッシャ運転 単-784号 数量 単価 単位 日 1 121,800 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 48 136 6,528 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m 供用日 57, 200 79,508 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 12 計 121,800 単価 121,800 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-785号 数量 単価 単位 日 58,060 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 L 25 136 3,400 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 18,904 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 58,060 単価 58,060 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-786号 単位 数量 単価 日 1 45, 210 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 26 136 3,536 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 6 計 45, 210 単価 45, 210 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 単-787号 単位 数量 単価 日 1 29, 790 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 23, 205 23, 205 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 29, 790 単価 29, 790 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 単-788号 単位 数量 単価 日 1 29, 790 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 23, 205 23, 205 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 29, 790 単価 29, 790 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 単-789号 単位 数量 単価 日 1 41, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 34, 807 34, 807 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 41, 390 単価 41,390 円/日

参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 単-790号 単位 数量 単価 日 1 41, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 34, 807 34, 807 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 41, 390 単価 41,390 円/日

		参考資料	ఫ (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-791号	超速硬コンクリート (材料費)		単位	組	数量	0	単価	0 5, 960
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
超速硬コンクリー	 		組	0	0 5, 960	0 5, 960		
	計		Var	1	0,300	5, 960		
	単価					0 5, 960	円/約	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
コンケリート接着剤(材料費)	打継ぎ用	27.11	_	W E	0	単価	0
単一792号		単位	k g	数量	1	— іші	3, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート接着剤	打継用		0	0	0		
		k g	1	3, 300	3, 300		
計					0		
					3, 300		
単価					0		
宇'川山					3, 300	円/ k	g

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-					
単-793号	発動発電機【賃料】	2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	585	585		
	計					0		
						585		
	単価					0		
						585	円/日	l

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
電気ドリル【賃料】	/シンドハシマ(φ6.5mm) ドリルビット含む	226.64		м. н	0	単価		0
単-794号		単位	日	数量	1	1 1111	50	00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要	
電気ドリル(賃料)	ドリルビット含む		0	0	0			
		日	1	500	500			
計					0			
					500			
					0			
単価					500	円/日	I	

工事名	令和5・6年度 山鹿管内道路維持補修工事(58条関	(係)		
工事地名				
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更工種 7) 工事 場 8) 工期 9) 施工県 10) 地 11) 河川・路線	令和 6年 9月 熊本河川国道事務所 道路管理第二課 9999999999 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路維持工事 30日間 自 令和 6年 9月 1日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日 熊本県 熊本	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 模価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 处分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 6年 9月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

設計内訳書

工事名	鹿管内道路維持補修工事(58条関係)	(当	初)	事業区分工事区分	道路維持·修繕 道路維持	1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
		In the						
道路付属物復旧工		式	1		1, 096, 380			
<u></u> 超的 偶物復口工								
		式	1		637, 150			
付属物復旧工								
		_b	_		205 150			
ガードパイプ他復旧【夜間】		式	1		637, 150			内-1号
カードゲラ 一個後山【秋川】								Y 1 7
		式	1		637, 150			
応急処理工								
		_b			252 222			
		式	1		253, 280			
心心及注下未上								
		式	1		253, 280			
応急作業								内-2号
		式	1		253, 280			
		IX.	1		255, 260			
		式	1		205, 950			
交通管理工								
		式	1		205, 950			
		14	1		200, 900			内-3号
Gp他復旧								
		人日	6		127, 200			
交通誘導警備員								内-4号
応急作業		人日	4		78, 750			
直接工事費		ДН	4		10, 100			
		式	1		1, 096, 380			

設計内訳書

工事名	令和5・6年度 山鹿管	内道路維持補修工事(5	8条関係)	(票	i 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種	- - 種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費									
			式	1		262, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		262, 000			
純工事費			IV.	1		202,000			
			式	1		1, 358, 380			
現場管理費									
			式	1		815, 000			
工事原価									
			式	1		2, 173, 380			
一般管理費等			10	1		2, 173, 300			
// / / / / / / / / / / / / / / / / / / /									
			式	1		506, 620			
工事価格									
冰事场扣水桶			式	1		2, 680, 000			
消費税相当額									
			式	1		268, 000			
工事費計			- 4	1		200,000			
			式	1		2, 948, 000			

ガードパイプ他復旧【夜間】

第 1号内訳書

単価使用年月 2024.09 歩掛使用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役								
		人	1	42, 600	42, 600			
普通作業員								
		人	2	30, 450	60, 900			
運転手(特殊)								
		人	1	36, 450	36, 450			
運転手 (一般)								
) - (Atolol)	- 4	人	2	33, 150	66, 300			
トラック(賃料)	2t積							WYB00015
				7 000	7,000			
ダンプトラック(賃料)	o. £k	台	1	7, 000	7,000			WWD0001C
メンフトフック(資料)	3t積							WYB00016
		台	1	9, 500	9, 500			
トラック(クレーン装置付	2+1 2 0+ 早	P	1	9, 500	9, 500			WYB00017
・ (賃料)	50.100							WIDOOOI
(貝付)		台	1	14, 500	14, 500			
小旋回バックホウ(賃料)	0. 15m3		1	14, 500	14, 500			WYB00018
1.00円/・ファ (資付)	V. Tomo							"1500010
		台	1	9,000	9,000			
発電機他電動工具類(賃料			1	0,000	0,000			WYB00019
		式	1		10,000			
投光機(賃料)					,			WYB00020
		台	2	6,000	12,000			
ガードパイプ部材	Gp-B-3E							WYB00021
		式	1		346, 800			
規線誘導標(棒型 片面								WYB00022
白)								
		本	1	8, 700	8,700			

ガードパイプ他復旧【夜間】

第 1号内訳書

単価使用年月 2024. 09 2024. 09 3024. 00 3024

				1. 000-00-00-2-0				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標(矢印板・ガイト								WYB00023
*70-)								
		個	2	6, 700	13, 400			
		II		3,100	10, 100			
合 計								
[II]					207.150			
					637, 150			
				<u> </u>				!

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

			I				刀伤则歪尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 時間外							WYB00001
		h	4	3, 984	15, 936			単一 1号
土木一般世話役	平日 深夜							WYB00003
		h	4	4, 781	19, 124			単一 2号
普通作業員	平日 時間外							WYB00006
		h	8	3,000	24, 000			単一 3号
普通作業員	平日 深夜		-	2,111				WYB00004
L'ell MA								
		h	8	3,600	28, 800			単一 4号
運転手 (特殊)	平日 時間外	11	0	0,000	20,000			WYB00013
连松丁(777/7)	——————————————————————————————————————							W1D00013
		1-	9	2 546	7 000			 単一 5号
`FT: T. (#LTH)	TO MET.	h	2	3, 546	7, 092			
運転手 (特殊)	平日 深夜							WYB00011
								,
		h	2	4, 256	8, 512			単一 6号
運転手 (一般)	平日 時間外							WYB00008
		h	8	3, 171	25, 368			単一 7号
運転手 (一般)	平日 深夜							WYB00010
		h	8	3, 806	30, 448			単一 8号
トラック(賃料)	2t積							WYB00014
		台	2	7,000	14,000			
トラック(賃料)	4t積							WYB00002
		台	1	12, 500	12, 500			
ダンプトラック(賃料)	 3t積	H	1	12,000	12,000			WYB00005
/ ・ / I / / / (貝/17)	o vija							"100000
		4	9	0 500	10,000			
1 = 2 / 22 \ \\	9.5% 9.0. H	台	2	9, 500	19, 000			WWD00007
トラック(クレーン装置付	31項、2.91币							WYB00007
) (賃料)		,						
		台	1	14, 500	14, 500			

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月 2023. 07 歩掛使用年月 2023. 07 2023. 07 1. 000-00-20-2

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0 摘要 WYB00009 WYB00012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発電機他電動工具類(賃料								WYB00009
)								
,		式	1		10,000			
投光機(賃料)		11	1		10,000			WVD00019
技术機 () 資料)								W1B00012
		台	4	6,000	24, 000			
合 計								
					253, 280			
						ļ	!	

6人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書 Gp他復旧

単価使用年月 2024. 09 2024. 09 第務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A								WB010211
		人日	2	23, 100	46, 200			単一 9号
交通誘導警備員B								WB010212
		人日	4	20, 250	81,000			単一 10号
合 計								
					127, 200			

4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書 応急作業

単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A								WB010211
		人目	1	21,600	21,600	<u></u>		単一 11号
交通誘導警備員B								WB010212
		人目	3	19, 050	57, 150			単一 12号
合 計								
					78, 750			
				_				
Ì								
								1
Ì								
Ì								
						-		
								
						 		+
								+
İ								
İ								
		 		1				
İ								
Ì					ļ			
		 		<u> </u>				
		 		†	†		†	1
İ								
		<u></u>				<u> </u>		
<u> </u>								

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-25
単一1号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	2.004
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3,984 摘要
土木一般世記	舌役							
			人	1	31, 875	31, 875		
	計							
						31, 875		
	単価					3, 984	円/ h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-	
単-2号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 781
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世			人	1	38, 250	38, 250		
	計					38, 250		
	単価					4, 781	円/h	ı

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-				
単一3号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	1	24, 000	24, 000		
	計					24, 000		
	単価					3,000	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-4号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	1	28, 800	28, 800		
	計					28, 800		
	単価					3, 600	円/h	ı

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. (2023. (1. 000-				
単一5号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 546
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)		人	1	28, 375	28, 375		
	計					28, 375		
	単価					3, 546	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 0 2023. 0 1. 000	
単-6号	運転手 (特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)		人	1	34, 050	34, 050		
	計					34, 050		
	単価					4, 256	円/h	ı

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-25
単一7号	運転手 (一般)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 171
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	设)		人	1	25, 375	25, 375		
	計					25, 375		
	単価					3, 171	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-8号	運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	役)		人	1	30, 450	30, 450		
	計					30, 450		
	単価					3, 806	円/h	ı

	参考資料(1)						単価使用年月 2024.09 歩掛使用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00-00	
単-9号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価 23,100	
		規格	単位	数量	単価	金額		海要
交通誘導警仰 諸雑費(まる			人式	1	23, 100	23, 100	.00	
	計					23, 100		
	単価					23, 100	円/人	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-50	
交通誘導警備員B 単-10号		単位	人目	数量	1	単価	20, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	20, 250	20, 250		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
#1					20, 250		
単価							
					20, 250	円/人	.日

参考資料(1)							単価使用年月 2023.07 歩掛使用年月 2023.07 労務調整係数 1.000-00-00-	
単-11号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	21, 600
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警仰 諸雑費(ま)		人 1 21,600 21		21, 600				
	計					21, 600		
	単価					21,600	円/人	. П

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-12号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19, 050
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警例	備員 B							
			人	1	19, 050	19, 050		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	н					19, 050		
	単価							
	1 News					19, 050	円/ル	、目