この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

#### 1. 工事名

工事名	令和5・6年度 八代管内道路維持補修工事(令和6年度)
工事地名	八代維持出張所管内

#### 2. 工事内容

1)	発注年月	令和 5年 3月			12)	設 計 年 月	令和 5年 3	月	
2)	事務所名	熊本河川国道事務	所 道路	管理第二課	13)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
3)	工事番号	2389500991			14)	単価適用年月	2023年 3月		
4)	契約区分	国債(翌債を含む)	の分任	官	15)	歩掛適用年月	2023年 3月		
5)	変更回数	1回			16)	前請負工事費	142, 340	0,000	
6)	主工種	道路維持工事			17)	前請負代金額	135, 850	0,000	
7)	工事量				18)	調整区分		0	
8)	工期	731日間	自	令和 5年 4月 1日	19)	共通仮設費対象額			
		(当初)	至	令和 7年 3月31日	20)	現場管理費対象額			
		(1回変更)	至	令和 7年 3月31日	21)	一般管理費等対象額			
9)	施工県	熊本県			22)	処 分 費 等	591	1,772	
10)	地 区	八代			23)	公告目	令和 5年 2	月 1日	
1 1)	河川・路線								

#### 3. 予算科目

1) 予算科目: 道路交通安全対策事業費	2) 目: 道路維持管理費(維持・修繕・除雪)	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
道路交通安全対策事業費 道路環境改善事業費 防災・減災対策等強化事業推進費	交通安全施設等整備事業費(Ⅱ種) 無電柱化推進事業費(道路整備) 道路維持管理費	工事費 工事費 工事費	

工事名 令和5・6年度 八	代管内道路維持補修工事(令精	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
			1		33, 654, 919			
		式	1		60, 219, 531	1	26, 564, 612	
緑地管理工								
			1		3, 558, 221			
		式	1		4, 304, 591	1	746, 370	
道路除草工							·	
			1		3, 220, 800			
		式	1		3, 220, 800	0	0	
道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護無し				3,221,111	-		単-1号
	777777 778 778 778 778 778 778 778 778		8,000	107. 3	858, 400			1 2 3
		m2	8, 000	107. 3	858, 400	0	0	
道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護有り	III2	0,000	101.0	000, 100	Ů		単-2号
是面体中(汉山)			8,000	117. 2	937, 600			T 2.3
		m2	8, 000	117. 2	937, 600	0	0	
 除草		IIIZ	0,000	111.2	331,000	U	0	単-3号
			8,000	178. 1	1, 424, 800			平 5 万
		m2	8,000	178. 1	1, 424, 800	0	0	
		m2	8,000	178.1	1, 424, 800	0	0	
			1		000 000			
		<u>-</u>	1		228, 992	1	746 970	
lmaka		式	1		975, 362	1	746, 370	274 4 17
掘削	土砂 上記以外(小規模		1.0	1 000	10.000			単-4号
	)小規模(標準)		10	1, 066	10, 660			
		m3	10	1, 066	10, 660	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土							単-5号
	含む)		10	2, 635	26, 350			
		m3	10	2, 635	26, 350	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							単-6号
			10	115. 2	1, 152			
		m3	10	115. 2	1, 152	0	0	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉							単-7号
(t=5cm)	) コンクリート夜間割増無		50	2, 158	107, 900			
		m2	50	2, 158	107, 900	0	0	
防草シート								単-8号
			100	829. 3	82, 930			
		m2	1,000	829. 3	829, 300	900	746, 370	

工事名	管内道路維持補修工事(令和	印6年度)	(	1 回変更) (個別	月合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特定外来種防除工	//214	1 122	<i>y</i> , <u></u>	1 11		37.2. 177.	20, 10,	71.72
			1		108, 429			
		式	1		108, 429	0	0	
								内-1号
			1		100, 699			
		式	1		100, 699	0	0	
機械費								内-2号
			1		7, 730			
		式	1		7, 730	0	0	
道路清掃工								
			1		288, 231			
		式	1		423, 677	1	135, 446	
路面清掃工								
			1		114, 579			
		式	0		0	-1	-114, 579	
路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量							単-9号
	少ない		0. 5	15, 547	7, 773			
		km	0	15, 547	0	-0.5	-7, 773	
路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3以上6.0m3未満/k							単-10号
	m 塵埃量普通		0. 5	77, 736	38, 868			
		km	0	77, 736	0	-0. 5	-38, 868	
路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km 塵埃量							単-11号
	多い		0. 5	124, 454	62, 227			
		km	0	124, 454	0	-0.5	-62, 227	)/ H
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道		_					単-12号
	塵埃量少ない		5	9. 72	48	_		
	0.0.011.1.0.0+2#/1	m2	0	9. 72	0	-5	-48	単-13号
路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/1		_	110.0	500			単−13方
	00m2 歩道 塵埃量普	0	5 0	118.6	593 0	_	F00	
 路面清掃(歩道・人力)	通 1.0m3以上/100m2 歩道	m2	U	118. 6	0	-5	-593	単-14号
	1.0m3以上/100m2 歩追   塵埃量多い		5	178.8	894			半-14万
	壁 <b>火</b> 里夕()	m2	0	178. 8	894	-5	-894	
 路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃	1112	U	110.0	0	-9	-894	単-15号
「「」「□「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	歩道 (早の処理)   塵咲   量普通		5	309	1, 545			平 10万
	里日地	m2	0	309	1, 545	-5	-1,545	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(	1 回変更) (個別	月合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃							単-16号
	量多い		5	369. 2	1,846			
		m2	0	369. 2	0	-5	-1,846	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3未満/100m2 横							単-17号
	断歩道橋・地下道 塵		5	19. 44	97			
	埃量少ない	m2	0	19. 44	0	-5	-97	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.01m3以上0.03m3未満							単-18号
	/100m2 横断歩道橋・		5	42.75	213			, ,
	地下道 塵埃量普通	m2	0	42. 75	0	-5	-213	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	0.03m3以上/100m2 横		-					単-19号
	断歩道橋・地下道 塵		5	68. 02	340			10.5
	埃量多い	m2	0	68. 02	0	-5	-340	
路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3未満/100m2 中	IIIZ		00.02	<u> </u>	0	010	単-20号
	央分離帯 塵埃量普通		5	5. 82	29			7 20 7
	人力離市 座块重自地	m2	0	5. 82	0	-5	-29	
	0.05m3以上/100m2 中	IIIZ	0	5.02	U	3	29	単-21号
6年11年(中大刀作作・八刀)	央分離帯 塵埃量多い		5	21. 37	106			平 21万
	大刀雕帘 屋块里多い	m2	0	21. 37	0	-5	-106	
路肩整正工		IIIZ	0	21. 37	0	-9	-106	
始月登止上			1		0.070			
		4-	1		3, 676		2 252	
nt = #+ - / (		式	0		0	-1	-3, 676	))/ 00 H
路肩整正(人力)	厚10cm迄、幅1.0m迄 8		_					単-22号
	.5km以下		5	735. 2	3, 676	_		
III I II AND STATE		m2	0	735. 2	0	-5	-3, 676	
排水施設清掃工								
			1		167, 062			
		式	1		420, 763	1	253, 701	
側溝清掃(人力)	無蓋							単-23号
			50	425. 4	21, 270			
		m	0	425. 4	0	-50	-21, 270	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋							単-24号
			50	1, 031	51, 550			
		m	0	1, 031	0	-50	-51, 550	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)							単-25号
			50	1, 647	82, 350			
		m	0	1, 647	0	-50	-82, 350	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	引合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桝清掃	人力 無蓋 持込 土砂							単-26号
	厚 25cm未満		2	855. 1	1,710			
		箇所	0	855.1	0	-2	-1,710	
桝清掃	人力 無蓋 持込 土砂							単-27号
	厚 25cm以上		2	1,632	3, 264			
		箇所	0	1,632	0	-2	-3,264	
	人力 有蓋 持込 土砂			,			,	単-28号
F 111.4.00	厚 25cm未満		2	1, 496	2, 992			•
	71 = 0 = 0   1   1   1   4	箇所	70	1, 496	104, 720	68	101, 728	
 桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂	E1//		1, 100	101, 120		101, 120	単-29号
נות 11 נות	スカ 有霊 N M 工物   厚 25cm以上		2	1, 963	3, 926			7 23 7
	序 25cm 次上	箇所	161	1, 963	316, 043	159	312, 117	
		直刀	101	1, 903	310, 043	109	312, 117	
<b>坦龄的偶物俱饰工</b>			1		0.014			
		_ <u></u>	1		2, 914		0	
13 13 0 140 141		式	1		2, 914	0	0	)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ガードパイプ清掃								単-30号
			50	58. 29	2, 914			
		m	50	58. 29	2, 914	0	0	
道路巡回工								
			1		10, 199, 763			
		式	1		10, 199, 763	0	0	
道路巡回工								
			1		10, 199, 763			
		式	1		10, 199, 763	0	0	
道路巡回								内-3号
			1		10, 199, 763			
		式	1		10, 199, 763	0	0	
応急復旧処理工								
<u> </u>			1		9, 303, 184			
		式	1		29, 096, 349	1	19, 793, 165	
		-			, ~~ ~, ~ 10	-	,, 100	
, <b>3</b> , <b>13</b> , <b>2</b> , <b>11</b> , <b>1</b> , <b>1</b>			1		9, 303, 184			
		式	1		29, 096, 349	1	19, 793, 165	
		14	1		20, 000, 010	1	10, 100, 100	内-4号
<i>八 1万</i> 貝			1		8, 393, 991			11 12
		式	0		8, 393, 991		_0 202 001	
		工人	U		0	-1	-8, 393, 991	

工事名 令和5・6年度 八代	管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費								内-5号
			0		0			
		式	1		25, 411, 960	1	25, 411, 960	
			1		20, 111, 000	1	20, 111, 000	内-6号
1灰1火頁			1		490 600			1102
			1		489, 609		400 000	
LOVE I North		式	0		0	-1	-489, 609	
機械費								内-7号
			0		0			
		式	1		3, 413, 358	1	3, 413, 358	
材料費								内-8号
			1		405, 049			
		式	0		0	-1	-405, 049	
材料費			•		<u> </u>	1	100,010	内-9号
7/1 /17 其			0		0			1137
							050 400	
all I let also it. In New Man		式	1		256, 496	1	256, 496	
現場発生品運搬								内-10号
			2		14, 535			
		t	2		14, 535	0	0	
災害応急対応工								
			1		1, 521, 405			
		式	1		2, 505, 635	1	984, 230	
災害等緊急応急処理工			1		2,000,000	1	001, 200	
<b>火音</b>			1		665, 815			
			1				1 005 500	
\(\color=		式	1		2, 001, 584	1	1, 335, 769	
労務費								内-11号
			1		629, 549			
		式	0		0	-1	-629, 549	
労務費								内-12号
			0		0			
		式	1		1, 734, 651	1	1, 734, 651	
機械費		- 4	1		1, 101, 001	*	1, 101, 001	内-13号
DXIVA 5			1		27, 200			1,110,2
					I .		07.000	
DR L P -#P		式	0		0	-1	-27, 200	
機械費								内-14号
			0		0			
		式	11		250, 615	1	250, 615	

工事名	令和5・6年度 八代	管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費									内-15号
				1		9,066			
			式	0		0	-1	-9,066	
材料費									内-16号
				0		0			
			式	1		16, 318	1	16, 318	
				1		10,010	1	10,010	
英市的范围工				1		414, 630			
			式	1			1	170 770	
<u> </u>			IV.	1		235, 851	1	-178, 779	± 12.0
労務費									内-17号
				1		378, 364			
			式	0		0	-1	-378, 364	
労務費									内-18号
				0		0			
			式	1		189, 940	1	189, 940	
機械費									内-19号
				1		27, 200			
			式	0		0	-1	-27, 200	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1		内-20号
1及1人員				0		0			r 1 20 7
			式	1			1	20.045	
# 1014#			工	1		36, 845	1	36, 845	± 01 F
材料費									内-21号
				1		9, 066			
			式	1		9, 066	0	0	
崩土処理工									
				1		381, 620			
			式	0		0	-1	-381, 620	
		土砂 上記以外(小規模							単-31号
		) 小規模(標準)		100	1,066	106, 600			
			m3	0	1, 066	0	-100	-106, 600	
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	-	-	_, -,	,			単-32号
7.67 11 77.11/2		土		100	2, 635	263, 500			01.5
		13/	m3	0	2, 635	0	-100	-263, 500	
 整地			шо	U	2,000	0	100		単-33号
<b></b>		73、エヌハ46地での処理		100	115.0	11 500			半 <sup>-</sup> い 万 
				100	115. 2	11, 520	100		
			m3	0	115. 2	0	-100	-11, 520	

工事名 令和5・6年度	人代管内道路維持補修工事(令章)	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土嚢工								
			1		59, 340			
		式	1		268, 200	1	208, 860	
土のう								単-34号
(流用土)			100	593. 4	59, 340			
		袋	0	593. 4	0	-100	-59, 340	
土のう	耐候性 φ110×H110						·	単-35号
(流用土)	長期仮設(3年対応)		0	0	0			
(1)(1) (4 11)	20,73,8484 (= 1,747,87	袋	40	6, 705	268, 200	40	268, 200	
		120	10	3,100	200,200	10	200,200	
			1		1, 874, 416			
		式	1		1, 874, 416	0	0	
凍結防止工		1	1		1, 074, 410	0	0	
(水和)(月11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.			1		94F 966			
		式	1 1		845, 266	0	0	
\±\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	へ゛ルコン式 ホッハ゜-1. 0m3	八	1		845, 266	0	0	単-36号
凍結防止剤散布			1.0	0.050	00.700			単−36号
(8:00~17:00)	貸与		10	9, 878	98, 780			
Start Block about to	2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	時間	10	9, 878	98, 780	0	0	)// H
凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3							単-37号
$(17:00\sim20:00)$	貸与		10	10, 183	101, 830			
		時間	10	10, 183	101, 830	0	0	
凍結防止剤散布	ホッハ゜-1.0~1.5m3 昼間							単-38号
(8:00~17:00)	機械持込 損耗品持込		10	12, 254	122, 540			
		時間	10	12, 254	122, 540	0	0	
凍結防止剤散布	ホッハ゜-1.0~1.5m3 昼間							単-39号
$(17:00\sim20:00)$	機械持込 損耗品持込		10	12, 559	125, 590			
		時間	10	12, 559	125, 590	0	0	
凍結防止剤	塩化カルシウム 支給品無							単-40号
			1,000	67. 28	67, 280			
		kg	1,000	67. 28	67, 280	0	0	
凍結看板設置			,		,			内-22号
AND HERE			1		164, 623			•
		式	1		164, 623	0	0	
凍結防止剤配布			1		101,020		<u> </u>	内-23号
사내 요			1		164, 623			1 1 20 7
		式	1			0	0	
		工	1		164, 623	U	0	

工事名 令和5・6年度 八	代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工								
【夜間】			1		447, 780			
		式	1		447, 780	0	0	
凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3							単-41号
$(20:00\sim5:00)$	貸与		10	9,830	98, 300			
		時間	10	9,830	98, 300	0	0	
凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3							単-42号
(5:00~8:00)	貸与		10	10, 183	101,830			
		時間	10	10, 183	101,830	0	0	
	ホッパ−1.0~1.5m3 夜間							単-43号
(20:00~5:00)	機械持込 損耗品持込		10	12, 206	122,060			
,		時間	10	12, 206	122, 060	0	0	
凍結防止剤散布	ホッパ−1.0~1.5m3 夜間	* 11.3	2.0	,	122, 500	,		単-44号
(5:00~8:00)	機械持込 損耗品持込		10	12, 559	125, 590			113
(0.00, 0.00)	1001001000	時間	10	12, 559	125, 590	0	0	
待機補償費		LA INI	10	12,000	120,000	· ·	<u> </u>	
171次1110尺页			1		175, 806			
		式	1		175, 806	0	0	
		14	1		175,000	0	0	内-24号
行"成冊 貝貝			1		175, 806			P 1 24 5
		式	1		I .	0	0	
雪道巡回工		八	1		175, 806	0	0	
<u> </u>					405 504			
			1		405, 564			
かん マケ 中		式	1		405, 564	0	0	4 05 11
労務費								内-25号
			1		378, 364			
Take to be the		式	1		378, 364	0	0	,
機械費								内-26号
			1		27, 200			
		式	1		27, 200	0	0	
廃棄物処理工								
			1		594, 594			
		式	1		317, 911	1	-276, 683	
廃棄物処理工								
			1		594, 594			
		式	1		317, 911	1	-276, 683	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	木くず等							内-27号
			30		586, 959			
		t	0		0	-30	-586, 959	
	木くず等							内-28号
			0		0			
		lt	10		194, 316	10	194, 316	
	特定外来生物				,		,	内-29号
, = , 4	1472717143174		0. 7		7, 635			
		t	0. 7		7, 635	0	0	
	路面落下物	C	0.1		1,000	0	0	内-30号
アピルタ			0		0			r 1 30 7
			3		_ ·	0	115 000	
/⊏=n, <del></del>		t	3		115, 960	3	115, 960	
仮設工								
			1		6, 315, 105			
		式	1		11, 497, 189	1	5, 182, 084	
交通管理工								
			1		3, 946, 941			
		式	1		10, 590, 667	1	6, 643, 726	
交通誘導警備員								内-31号
			300		3, 946, 941			
		人目	0		0	-300	-3, 946, 941	
交通誘導警備員		7	<del>-</del>				-,,	内-32号
人 <b>运</b> 的书音 III 关			0		0			1,302.5
		人日	791		10, 590, 667	791	10, 590, 667	
		/\ H	131		10, 030, 007	131	10, 000, 007	
【夜間】			1		2, 368, 164			
【1文 [1] 】		式	1			1	1 461 640	
		工	1		906, 522	1	-1, 461, 642	
交通誘導警備員			100		0.000 ::::			内-33号
			120		2, 368, 164			
		人日	0		0	-120	-2, 368, 164	
交通誘導警備員								内-34号
			0		0			
		人日	46		906, 522	46	906, 522	
道路修繕								
			1		32, 204, 196			
		式	1_		50, 814, 737	1	18, 610, 541	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
				1	工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工								
			1		2, 305, 135			
		式	1		2, 307, 439	1	2, 304	
小規模構造物補修工								
			1		2, 305, 135			
		式	1		2, 307, 439	1	2, 304	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-35号
	150mm以下		10		5, 319			
		m	10		5, 319	0	0	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装厚				-, 010			単-45号
HIRACINATIA (14 /90 DA)	5cm以下		300	1, 458	437, 400			1 10.5
	O mey 1	m2	300	1, 458	437, 400	0	0	
	無筋構造物 機械施工	1112	300	1, 400	131, 100	0	0	単-46号
27/)『特旦物収象し	無別悟垣初 機似旭工		5	7, 177	35, 885			平 40 万
		m3	5 5	7, 177	35, 885	0	0	
コンクリート構造物取壊し	 鉄筋構造物 機械施工	ШЭ	<u> </u>	1,111	30,000	0	0	<u>単−47号</u>
コグリート博 垣物 取袋 し			_	14 005	71 075			甲-41万
			5	14, 335	71, 675		•	
dat ver lån		m3	5	14, 335	71, 675	0	0	W 10 H
殼運搬	アスファルト殻							単-48号
			12	3, 740	44, 880			
		m3	0	3, 740	0	-12	-44, 880	
殼運搬	アスファルト殻							単-49号
			0	0	0			
		m3	12	5, 611	67, 332	12	67, 332	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)							単-50号
			5	1, 596	7, 980			
		m3	5	1,596	7, 980	0	0	
殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)							単-51号
			5	1, 984	9,920			
		m3	5	1, 984	9, 920	0	0	
殼処分	アスファルト殻				,			単-52号
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. ,		12	3, 779	45, 348			•
		m3	0	3, 779	0	-12	-45, 348	
<b></b>	アスファルト殻			0,110		15	10,010	単-53号
	//V / / 1 JAX		0	0	0			7- 00/
		m3	12	2, 100	25, 200	12	25, 200	
		ППО	14	۷, 100	20, 200	14	20, 200	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減		摘要
<b>一</b>	コンクリート殻(無筋)	+-177	—————————————————————————————————————		77.114	<b>数里阳</b> 极	亚根門	単-54号
iii, Ce Ji	-v// The (minu)		5	2, 242	11, 210			+ 017
		m3	5	2, 242	11, 210	0	0	
	コンクリート殻(鉄筋)	ino ino		2, 212	11, 210	Ů	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単-55号
			5	3, 579	17, 895			- 00.3
		m3	0	3, 579	0	-5	-17, 895	
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)			3, 3.0		Ü	2., 555	単-56号
,,,,,,			0	0	0			
		m3	5	3, 579	17, 895	5	17, 895	
床掘り	土砂			-,	21,111			内-36号
NIT THE V	12.0		150		278, 877			, , , ,
		m3	150		278, 877	0	0	
埋戻し	土砂		100		<u></u>			内-37号
±// 3	12.0		100		322, 397			, , , ,
		m3	100		322, 397	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土		100		32, 301			内-38号
	含む)		40		102, 505			
		m3	40		102, 505	0	0	
整地	残土受入れ地での処理					-		内-39号
	7,512,50, 11,512, 1,7,512		40		4, 484			
		m3	40		4, 484	0	0	
下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕				,			単-57号
	上り厚 100mm		300	756. 2	226, 860			
	,	m2	300	756. 2	226, 860	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(13)				,			単-58号
	舗装厚 40mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上		300	2, 275	682, 500			
	り厚50mm以下)	m2	300	2, 275	682, 500	0	0	
橋梁補修工								
			1		361, 961			
		式	1		361, 961	0	0	
ひび割れ補修工								
			1		137, 676			
		式	1		137, 676	0	0	

工事名 令和5・6年度 /	八代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	月合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂1種							単-59号
			1	133, 616	133, 616			
		構造物	1	133, 616	133, 616	0	0	
注入材	エポキシ樹脂1種							単-60号
			0.09	3, 424	308			
		kg	0.09	3, 424	308	0	0	
シール材	エポキシ樹脂1種							単-61号
			0.3	3, 348	1,004			
		kg	0.3	3, 348	1,004	0	0	
注入器具	エポキシ樹脂1種				,			単-62号
			8	343. 5	2, 748			
		個	8	343. 5	2, 748	0	0	
断面修復工			- C	010.0	2, 110	Ů,		
西西沙区上			1		224, 285			
		式	1		224, 285	0	0	
		10	1		224, 200	0	0	単-63号
<b>左</b> 自工伝	ルタル鉄筋ケレン・鉄筋		1	224, 285	224, 285			平 65万
	防錆処理有	構造物	1	·			0	
<b>盆</b>		(特) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持	1	224, 285	224, 285	0	0	
舗装工					0 400 451			
			1		9, 466, 471		0.005.400	
A-N-1-1-1-1-1-1-2		式	1		6, 839, 002	1	-2, 627, 469	
舗装打換え工								
			1		1, 096, 126			
		式	1		1, 451, 314	1	355, 188	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-40号
	15cmを超え30cm以下		100		130, 276			
		m	0		0	-100	-130, 276	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚							内-41号
	15cm以下		0		0			
		m	200		107, 460	200	107, 460	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版							単-64号
	厚 20 c m		100	895. 9	89, 590			
		m2	0	895. 9	0	-100	-89, 590	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版				-		,	単-65号
All the second second	厚 4 c m以下		0	0	0			
		m2	100	2, 404	240, 400	100	240, 400	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
マネロハ マ係 (名DU 6mDU	10 16	77.17	业, 目	)\\ /\r\	工事区分	道路維持	A. A. I H. JP.	John at
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬	舗装版破砕							単-66号
			20	2, 166	43, 320			
		m3	0	2, 166	0	-20	-43, 320	
殼運搬	舗装版破砕							単-67号
			0	0	0			
		m3	4	3, 062	12, 248	4	12, 248	
殼処分	アスファルト殻							単-68号
			20	2, 242	44, 840			
		m3	0	2, 242	0	-20	-44, 840	
殼処分	アスファルト殻							単-69号
			0	0	0			
		m3	4	2, 519	10,076	4	10, 076	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(4							単-70号
	0) 仕上り厚 100mm		100	3, 766	376, 600			
		m2	100	3, 766	376, 600	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-71号
	上り厚 30mm		0	0	0			
		m2	100	655. 3	65, 530	100	65, 530	
基層	再生粗粒度アスコン(20)							単-72号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 032	203, 200			
	上3.0m以下	m2	100	2,032	203, 200	0	0	
表層	再生密粒度アスコン(20)							単-73号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 083	208, 300			
	上3.0m以下	m2	100	2, 083	208, 300	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)							単-74号
	舗装厚 40mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上		0	0	0			
	り厚50mm以下)	m2	100	2, 275	227, 500	100	227, 500	
舗装打換え工					,		,	
【夜間】			1		1, 255, 403			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		式	1		844, 081	1	-411, 322	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚					_	, •	内-42号
	15cmを超え30cm以下		100		155, 663			1 12 13
		m	0		0	-100	-155, 663	
						100	100,000	

工事名 令和5・6年度	八代管內道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区公	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分	道路維持 数量増減	V 4型1円/145	摘
		早1年	数 里	- 単個	金額	<b>级</b> 重增阀	金額増減	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚		0					内-43号
	15cm以下		0		0		10.011	
Abillatic at at 16 de la mai	and Abblette Abblette	m	29		19, 311	29	19, 311	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版							単-75号
	厚 20 c m		100	1, 243	124, 300			
A DALL, Helen L. et l.	A BALLATINA A BALLATINA	m2	0	1, 243	0	-100	-124, 300	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版							単-76号
	厚 4 c mを超え10 c m		0	0	0			
	以下	m2	15	6, 053	90, 795	15	90, 795	
殼運搬	舗装版破砕							単-77号
			20	2, 244	44, 880			
		m3	0	2, 244	0	-20	-44, 880	
殼運搬	舗装版破砕							単-78号
			0	0	0			
		m3	1	9, 338	9, 338	1	9, 338	
殼処分	アスファルト殻							単-79号
			20	3, 808	76, 160			
		m3	0	3, 808	0	-20	-76, 160	
殼処分	アスファルト殻							単-80号
			0	0	0			
		m3	1	4,038	4,038	1	4, 038	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(4							単-81号
	0) 仕上り厚 100mm		100	4, 082	408, 200			
		m2	100	4, 082	408, 200	0	0	
基層	再生粗粒度アスコン(20)							単-82号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 206	220, 600			
	上3.0m以下	m2	0	2, 206	0	-100	-220, 600	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)						·	単-83号
••	舗装厚 50mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上		0	0	0			
	り厚50mm以下)	m2	9	3, 219	28, 971	9	28, 971	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)			,	, , , , ,		,	単-84号
	舗装厚 50mm 1.4m以		0	0	0			' '
	上3.0m以下	m2	6	2,079	12, 474	6	12, 474	
		<b>-</b>		=,	1=, 111		, 1.1	

工事名 令和 5	• 6年度 八代管内道路維持補修工事(令科	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	再生密粒度アスコン(20)							単-85号
	舗装厚 50mm 1.4m以		100	2, 256	225, 600			
	上3.0m以下	m2	100	2, 256	225, 600	0	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップAs(13)改							単-86号
	質 I 型 舗装厚 50mm							
	1.4m未満(1層当り平		0	0	0			
	均仕上り厚50mm以下)	m2	9	3, 480	31, 320	9	31, 320	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップAs(13)改							単-87号
	質 I 型 舗装厚 50mm		0	0	0			
	1.4m以上3.0m以下	m2	6	2, 339	14,034	6	14, 034	
切削オーバーレイ工	3 3			,	,		,	
,			1		2, 462, 412			
		式	1		2, 462, 412	0	0	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す					-		単-88号
,	りつけ無 再生密粒度7		600	1, 855	1, 113, 000			
	スコン (13)	m2	600	1, 855	1, 113, 000	0	0	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す			1,000	2, 110, 000	,		単-89号
201101	りつけ無密粒度ギャッフ		600	2, 035	1, 221, 000			' ""
	· As (13) 改質 I 型	m2	600	2, 035	1, 221, 000	0	0	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	III.D	000	2,000	1, 221, 000			単-90号
750, ZE174, (PI III 74, 111)	34111//0//// 1/62		36	1, 325	47, 700			- 00.5
		m3	36	1, 325	47, 700	0	0	
	切削アスファルト殻	IIIO	00	1,020	11,100			単-91号
	7414770 771194		36	2, 242	80, 712			- 01.7
		m3	36	2, 242	80, 712	0	0	
切削オーバーレイ工		IIIO	00	2, 212	00,112			
【夜間】			1		4, 160, 484			
I IVIN I		式	1		1, 684, 295	1	-2, 476, 189	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す	- 4	1		1, 001, 200	1	2, 110, 100	単-92号
241134 . 6.1	りつけ無再生密粒度で		900	2, 064	1,857,600			- 02/
	オコン(13)	m2	0	2, 064	0	-900	-1, 857, 600	
 切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す	1112	0	2,001	0	300	1,001,000	単-93号
24 U344 A. A.I	りつけ無 密粒度ギャッフ		900	2, 244	2, 019, 600			7 30,7
	° As (13) 改質 Ⅰ 型	m2	0	2, 244	2,013,000	-900	-2, 019, 600	
	加(10/以貝1生	m2	U U	2, 211	0	300	2, 013, 000	

工事名	15・6年度 八代管内道路維持補修工事(令種)	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	密粒度ギャップAs (13) 改							内-44号
	質I型		0		0			
		m2	321		1, 618, 103	321	1, 618, 103	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻							単-94号
			54	1, 438	77, 652			
		m3	0	1, 438	0	-54	-77, 652	
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻							単-95号
			0	0	0			
		m3	14	690	9,660	14	9,660	
殼処分	切削アスファルト殻							単-96号
			54	3, 808	205, 632			
		m3	0	3, 808	0	-54	-205, 632	
殼処分	切削アスファルト殻			,			,	単-97号
,50, 250	31111/11/20		0	0	0			
		m3	14	4, 038	56, 532	14	56, 532	
オーバーレイエ		mo	11	1,000	00,002		00,002	
A P T I			1		188, 400			
		式	1		188, 400	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	120	1		100, 100	· ·	<u> </u>	単-98号
双盾(平度 跖/5 叩/	舗装厚 30mm 1.4m以		150	1, 256	188, 400			- 3073
	上3.0m以下	m2	150	1, 256	188, 400	0	0	
	上3.00以	IIIZ	150	1, 200	100, 400	O I	0	
【夜間】			1		208, 500			
【作文刊】		式	1		208, 500	0	0	
 表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	11	1		200, 300	0	0	単-99号
衣眉(早月 路月刊)	舗装厚 30mm 1.4m以		150	1, 390	208, 500			年-99万
		m2		· ·		0	0	
	上3.0m以下	mZ	150	1, 390	208, 500	0	0	
1 N-C 11 1.			4		05 140			
			1		95, 146		05 110	
h* a _1.8 \ . h*		式	0		0	-1	-95, 146	W 100 F
ク゛ルーヒ゛ンク゛	縦方向・幅9mm-深さ6mm		0.0	0.004				単-100号
	-間隔60mm 100m2未満		20	2, 004	40, 080			
1000	アスファルト舗装	m2	0	2, 004	0	-20	-40, 080	W
グルービング	横方向・幅9mm-深さ6mm							単-101号
	-間隔60mm 100m2未満		20	2, 748	54, 960			
	アスファルト舗装	m2	0	2,748	0	-20	-54, 960	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻							単-102号
			0.03	1, 325	39			
		m3	0	1, 325	0	-0.03	-39	
	切削アスファルト殻							単-103号
			0.03	2, 242	67			
		m3	0	2, 242	0	-0.03	-67	
				,				
HINTONIA 1 —			1		3, 169, 256			
		式	1		1, 914, 452	1	-1, 254, 804	
アスファルト舗装補修工		24	1		1, 314, 432	1	1, 201, 001	
/ // / // /			1		1, 361, 461			
		<u>+-</u>				,	607.050	
h == h fin ==		式	1		673, 609	1	-687, 852	224 - 104 - 17
クラック処理								単-104号
			100	243. 5	24, 350			
		m	0	243. 5	0	-100	-24, 350	
^゚ ッチング	加熱合材							内-45号
			9		453, 399			
		t	0		0	-9	-453, 399	
ハ゜ッチンク゛	加熱合材							内-46号
			0		0			
		t	4.4		499, 725	4.4	499, 725	
ハ° ッチンク゛	常温合材							内-47号
,,,,,	113 1000 11 13		2. 1		883, 712			1 1 1
		t	0		0	-2.1	-883, 712	
	常温合材	t	0		0	2.1	000,112	内-48号
/· 7/47			0		0			r] 40 7
			0. 2			0.0	179 004	
フィフェルト企業と大学が一丁		t	0. 2		173, 884	0.2	173, 884	
アスファルト舗装補修工			4		1 007 505			
【夜間】		l b	1		1, 807, 795			
		式	1		1, 240, 843	1	-566, 952	
クラック処理								単-105号
			100	360	36, 000			
		m	0	360	0	-100	-36, 000	
n° ッチンク゛	加熱合材							内-49号
			9		621, 117			
		t	0		0	-9	-621, 117	

工事名	八代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	 単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
		早江	数 里		立识	<b>数里垣</b> 侧	<b>立</b> 似 目	内-50号
ハッナング	加熱合物		0					四-50万
			0		0	7.0	<b>505</b> 550	
0 4 13	No. No. A. L. L.	t	7.8		735, 558	7.8	735, 558	
ハ <sup>°</sup> ッチンク ˙	常温合材							内-51号
			2. 1		1, 150, 678			
		t	0		0	-2.1	-1, 150, 678	
ハ゜ッチンク <b>゛</b>	常温合材							内-52号
			0		0			
		t	0.45		505, 285	0.45	505, 285	
排水構造物工								
			1		1, 248, 276			
		式	1		3, 805, 158	1	2, 556, 882	
側溝工								
			1		177, 340			
		式	1		177, 340	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30cm 高さ 30c		_		2,			単-106号
(標準型 上部勾配付)	m		10	10, 231	102, 310			- 100.3
(以十五 工品, 到11)	111	m	10	10, 231	102, 310	0	0	
	300×300	III .	10	10, 201	102, 010	0	0	単-107号
/ とれて入口の主 関語	300 × 300		10	7, 503	75, 030			平 101 万
			10	7, 503 7, 503	75, 030	0	0	
蓋更新工		m	10	7, 505	75,030	0	0	
<b>益</b> 史利 上			1		400.076			
		_ <u>-</u> -	1		483, 376		2 522 222	
He lie on mi	Arti Hull Land on Land of Little Wash	式	1		3, 022, 308	1	2, 538, 932	W
蓋版設置	鋼製 1000×300用 T-2		_					単-108号
	5 粗目 ボルト固定		5	26, 990	134, 950			
		箇所	0	26, 990	0	-5	-134, 950	
側溝蓋更新	鋼製							内-53号
			10		348, 426			
		箇所	0		0	-10	-348, 426	
側溝蓋更新	鋼製							内-54号
			0		0			
		箇所	1		147, 144	1	147, 144	
既設鋼製蓋跳上り防止	鋼製蓋 並目							内-55号
			0		0			
		笛所	100		2, 462, 267	100	2, 462, 267	

工事名	回5・6年度 八代	一 管内道路維持補修工事(<	令和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種	別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設鋼製蓋跳上り防止		鋼製蓋 細目							内-56号
				0		0			
			箇所	16		412, 897	16	412, 897	
蓋更新工						,		,	
【夜間】				1		380, 400			
			式	1		398, 350	1	17, 950	
側溝蓋更新		コンクリート製		1		330, 330	1	11, 300	単-109号
网件盖义初		2777		50	7, 608	380, 400			平 103万
							F0	200 400	
Ind hite the are the		) h 11 1 /h 1	m	0	7, 608	0	-50	-380, 400	)\(\(\frac{1}{2}\)
側溝蓋更新		コンクリート製							単-110号
				0	0	0			
			m	50	7, 967	398, 350	50	398, 350	
管渠工									
				1		119, 960			
			式	1		119, 960	0	0	
tューム管(B形管)		外圧管1種							単-111号
(φ200 90°基礎)				10	11, 996	119, 960			
			m	10	11, 996	119, 960	0	0	
集水桝・マンホール工									
次次(1) (4) (4) (4)				1		87, 200			
			式	1		87, 200	0	0	
プレキャスト集水桝		300×400	10	1		61, 200	0	0	単-112号
		300 ^ 400		1.0	0.700	07 000			平-112万
(撤去・再設置)			**	10	8, 720	87, 200			
P. L. wills I was			箇所	10	8, 720	87, 200	0	0	
防護柵工									
				1		671, 504			
			式	1		671, 504	0	0	
路側防護柵工									
				1		671, 504			
			式	1		671, 504	0	0	
カ゛ート゛レール		土中建込 Gr-B-4E							単-113号
				4	14, 831	59, 324			
			m	4	14, 831	59, 324	0	0	
カ゛ート゛レール		土中建込 Gr-B-4E		1	11,001	50,021	, ,		単-114号
(タ゛ークフ゛ラウン)				4	12, 922	51, 688			7 1117
(7 77 797)				4				0	
			m	4	12, 922	51,688	0	0	

工事名    令和	5・6年度 八代管内道路維持補修工事(令)	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B							単-115号
			4	15, 222	60, 888			
		m	4	15, 222	60, 888	0	0	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B							単-116号
(ダークブラウン)			4	14, 096	56, 384			
		m	4	14, 096	56, 384	0	0	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-B-2B			,	,			単-117号
	177, 17 <b>2</b> 12		4	15, 423	61, 692			
		m	4	15, 423	61, 692	0	0	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-B-2B	111	1	10, 120	01,002	- V	0	単-118号
/ ・・・・・・ イン (ダークブラウン)	「マノハ F E C Op D ZD		4	16, 759	67, 036			+ 1107
(7 77 792)			4	16, 759		0	0	
	土中建込 Gp-Bp-2E	m	4	10, 759	67, 036	0	0	単-119号
η -r / 1/	工中建込 Gp-Bp-ZE		4	00,000	00 150			甲-119万
			4	23, 039	92, 156			
NO 10 0 10	I I athan	m	4	23, 039	92, 156	0	0	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E							単-120号
(ダークブラウン)			4	20, 510	82, 040			
		m	4	20, 510	82, 040	0	0	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-121号
			4	18, 315	73, 260			
		m	4	18, 315	73, 260	0	0	
カ゛ート゛ハ゜ イフ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B							単-122号
(ダークブラウン)			4	16, 759	67, 036			
		m	4	16, 759	67, 036	0	0	
区画線工				,	,			
			1		136, 611			
		式	1		640, 052	1	503, 441	
区画線工		1. 4			210,002	-	, 111	
<u> </u>			1		60, 661			
		式	1		528, 880	1	468, 219	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm	120	1		520,000	1	100, 219	単-123号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	295. 7	5, 914			F 1437
(口巴)						100	9E 404	
<b>添加予尼亚</b> 帕	無数數學系數學的	m	140	295. 7	41, 398	120	35, 484	出 104日
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		00	014.5				単-124号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	314. 5	6, 290			
	無	m	10	314. 5	3, 145	-10	-3, 145	

工事名 令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令科	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
				_	工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-125号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	670	558	373, 860	670	373, 860	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-126号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	326. 4	6, 528			
	無	m	0	326. 4	0	-20	-6, 528	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c							単-127号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	110	751	82, 610	110	82, 610	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-128号
(白色)	・文字 15cm換算 厚1.5		5	663. 5	3, 317			
	mm 排水性舗装無	m	42	663. 5	27, 867	37	24, 550	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-129号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	374. 6	7, 492			
	無	m	0	374. 6	0	-20	-7, 492	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-130号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	393. 4	7,868			
	無	m	0	393. 4	0	-20	-7, 868	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-131号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	405. 2	8, 104			
	無	m	0	405. 2	0	-20	-8, 104	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-132号
(黄色)	·文字 15cm換算 厚1.5		5	758	3, 790			
	mm 排水性舗装無	m	0	758	0	-5	-3, 790	
高視認性区画線	リブ 式(溶融式) 実線 1							単-133号
(白色)	5cm		5	577. 4	2, 887			
		m	0	577. 4	0	-5	-2,887	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1							単-134号
(黄色)	5cm		5	729. 2	3, 646			
		m	0	729. 2	0	-5	-3, 646	
区画線消去	削取り式							内-57号
			10		4,825			
		m	0		0	-10	-4, 825	
区画線工								
【夜間】			1		75, 950			
		式	1		111, 172	1	35, 222	

工事名 令和5・6年度 八	代管内道路維持補修工事(令和	和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
		T			工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-135号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	370. 2	7, 404			
	無	m	120	370. 2	44, 424	100	37, 020	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-136号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	397. 6	7, 952			
	無	m	5	397. 6	1, 988	-15	-5, 964	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c							単-137号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	414. 2	8, 284			
	無	m	0	414. 2	0	-20	-8, 284	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c							単-138号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	3	916. 1	2,748	3	2,748	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号							単-139号
(白色)	·文字 15cm換算 厚1.5		5	887. 9	4, 439			
	mm 排水性舗装無	m	28	887. 9	24, 861	23	20, 422	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-140号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	449	8,980			
	無	m	39	449	17, 511	19	8, 531	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-141号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		20	476. 4	9, 528			
	無	m	0	476. 4	0	-20	-9, 528	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c						,	単-142号
(黄色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		20	493	9,860			,
, , <u> </u>	無	m	0	493	0	-20	-9,860	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号						,	単-143号
(黄色)	·文字 15cm換算 厚1.5		5	982	4,910			
, , <u> </u>	mm 排水性舗装無	m	20	982	19,640	15	14, 730	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1						,	単-144号
(白色)	5cm		5	676, 6	3, 383			
		m	0	676. 6	0	-5	-3, 383	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 1		-	2.30		-	2,000	単-145号
(黄色)	5cm		5	828. 5	4, 142			, = 10 3
		m	0	828. 5	0	-5	-4, 142	
区画線消去	削取り式			323.0			2, 112	内-58号
	133-02 > - 4		10		7, 068			. , 55.5
		m	0		0	-10	-7, 068	

工事名 令和5・6年度	更 八代管内道路維持補修工事(令	·和 6 年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール施錠蓋工								
			0		0			
		式	1		7, 919, 500	1	7, 919, 500	
ハンドホール内蓋設置								
			0		0			
		式	1		966, 500	1	966, 500	
ハンドホール内蓋設置								単-146号
			0	0	0			
		箇所	5	193, 300	966, 500	5	966, 500	
ハンドホール内蓋設置								
【夜間】			0		0			
		式	1		6, 953, 000	1	6, 953, 000	
パント・ホール内蓋設置								単-147号
			0	0	0			
		箇所	34	204, 500	6, 953, 000	34	6, 953, 000	
応急復旧処理工								
			1		8, 467, 424			
		式	1		13, 169, 246	1	4, 701, 822	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1		4, 375, 257			
		式	1		8, 794, 655	1	4, 419, 398	
		-			, ,		, ,	内-59号
,,,,,,,			1		3, 866, 628			
		式	0		0	-1	-3, 866, 628	
						_	-, ,	内-60号
7, 3, 2,			0		0			
		式	1		7, 972, 321	1	7, 972, 321	
		1			.,,,	-	.,, 0=1	内-61号
**************************************			1		246, 236			
		式	0		0	-1	-246, 236	
機械費		T .	-			-	=10, =00	内-62号
VA PA SA			0		0			
		式	1		174, 372	1	174, 372	
材料費					1.1,012	-	1. 1, 0.1	内-63号
17.112			1		247, 858			
		式	0		0	-1	-247, 858	

工事名	令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令和	06年度)	(	1 回変更) (個別	J合意) 事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種	• 種則 • 細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
材料費	1里刀1 7 水田刀1		平江	<b></b>	- 平岡	亚识	<b>双里归</b> 网	亚识相极	内-64号
1711年				0		0			P 1 04 5
			式	1		647, 962	1	647, 962	
			14	1		041, 302	1	041, 302	内-65号
元				2		14, 535			11 00 9
			t	0		0	-2	-14, 535	
			·	0		0	2	11,000	
<b>是</b> 如门内仍及旧工				1		4, 092, 167			
			式	1		4, 374, 591	1	282, 424	
 転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル		1		1,011,001	1	202, 121	単-148号
拉悟(放图)的亚洲	反旧	式 柵高 1.1m 3m 根							7 1107
		巻きコンクリート無 100m以		40	9,859	394, 360			
		7	m	40	9, 859	394, 360	0	0	
 転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル	111	10	3,003	031,000	Ŭ I		単-149号
(タ*ークフ*ラウン)	IX IH	式 柵高 1.1m 3m 根							
		巻きコンクリート無 100m以		40	10, 527	421, 080			
		上	m	40	10, 527	421, 080	0	0	
 転落(横断)防止柵		コンクリート建込 ビーム式・パ	III	10	10, 021	121,000	Ŭ		単-150号
	KIP .			20	8, 408	168, 160			100.5
			m	20	8, 408	168, 160	0	0	
転落(横断)防止柵		コンクリート建込 ビーム式・パ			-,	211,211			単-151号
(ダークブラウン)				20	9, 085	181, 700			
			m	20	9, 085	181, 700	0	0	
 転落(横断)防止柵	復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建			,	,			単-152号
		込 じっム式・パ 祉式 柵		20	10, 154	203, 080			
		高 1.1m 3m 100m以上	m	20	10, 154	203, 080	0	0	
転落(横断)防止柵	復旧	プレキャストコンクリートブロック建							単-153号
(ダークブラウン)		込ビーム式・パー 訓式 柵		20	10, 842	216, 840			
		高 1.1m 3m 100m以上	m	20	10, 842	216, 840	0	0	
転落(横断)防止柵	復旧	土中建込 ビーム式・パネル							単-154号
		式 柵高 0.8m 3m 根							
		巻きコンクリート無 100m以		20	8, 250	165, 000			
		上	m	20	8, 250	165, 000	0	0	

工事名	令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(令和	16年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持・修繕		
 工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路維持 数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		土中建込 ビーム式・パネル	十二	<b>数里</b>		17.10	<b>数里阳极</b>	五5.415.41.42	単-155号
(タ*ークフ*ラウン)	反旧	式 柵高 0.8m 3m 根							± 10075
() // //*/		巻きコンクリート無 100m以		20	8,804	176, 080			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	20	8, 804	176, 080	0	0	
 転落(横断)防止柵		コンクリート建込 ビーム式・パ			0,001	1.0,000	,		単-156号
1211 (17(A17)) 4 1111				10	6, 948	69, 480			1 200 3
		00m以上	m	10	6, 948	69, 480	0	0	
転落(横断)防止柵		コンクリート建込 ビーム式・パ			-,				単-157号
(ダークブラウン)		in式 柵高 0.8m 3m 1		10	7, 501	75,010			
			m	10	7, 501	75, 010	0	0	
 転落(横断)防止柵		プ・レキャストコンクリートフ゛ロック建			,	,			単-158号
		込じ、小式・パが式柵		10	8, 713	87, 130			,
		高 0.8m 3m 100m以上	m	10	8, 713	87, 130	0	0	
転落(横断)防止柵		プレキャストコンクリートブロック建							単-159号
(ダークブラウン)		込じ、山式・パ 祉式 柵		10	9, 276	92, 760			
		高 0.8m 3m 100m以上	m	10	9, 276	92, 760	0	0	
視線誘導標復旧		φ300 片面 土中建込							単-160号
		30本以上		10	13, 581	135, 810			
			本	10	13, 581	135, 810	0	0	
視線誘導標復旧		φ100 両面 Gr添加用							単-161号
		30本以上		10	5, 122	51, 220			
			本	10	5, 122	51, 220	0	0	
視線誘導標復旧		棒型 片面 土中建込 3							単-162号
(ダークブラウン)		0本以上		10	11, 176	111, 760			
			本	10	11, 176	111, 760	0	0	
視線誘導標復旧		棒型 片面 コンクリート建込							単-163号
(ダークブラウン)		30本以上		10	7, 489	74, 890			
			本	10	7, 489	74, 890	0	0	
視線誘導標復旧		棒型 片面 防護柵取付							単-164号
		30本以上		10	6, 811	68, 110			
			本	10	6, 811	68, 110	0	0	
視線誘導標復旧		棒型 両面 土中建込 3							単-165号
		0本以上		0	0	0			
			本	5	13, 950	69, 750	5	69, 750	

工事名 令和5・6年月	度 八代管内道路維持補修工事(令	和6年度)	(	1回変更) (個別	別合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式・							単-166号
	1本脚)30本以上		10	24, 604	246, 040			
		本	10	24, 604	246, 040	0	0	
車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式・							単-167号
	1本脚)小径台座		0	0	0			
		本	2	16, 880	33, 760	2	33, 760	
車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式・							単-168号
(流用品)	1本脚)小径台座		0	0	0			
	1 7 7 7	本	3	3, 417	10, 251	3	10, 251	
車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式・			,	,		,	単-169-
1 100.50 13 100.152 11 1	1本脚) 30本以上		10	22, 361	223, 610			'
	17 17 007 1902	本	10	22, 361	223, 610	0	0	
車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式・	77	10	22,001	220, 010	Ŭ		単-170-
(流用品)	1本脚) 30本以上		0	0	0			7 110
(4)(1) 11 111)	174/1047 3074251	本	20	3, 465	69, 300	20	69, 300	
車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式・	74	20	3, 403	09, 300	20	09, 300	単-171-
(流用品)	1本脚)小径台座		0	0	0			平 1/1/
(沙心) 村百月	1本脚/小径百座	本	8	3, 465	27, 720	8	27, 720	
 車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式・	4	8	3, 400	21, 120	8	21, 120	単-172号
平麻 万 離 保 復 口 ( 流 用 品 )	1本脚) 30本以上		0		0			平-1727
(河)州 首)	1本脚)30本以上	4.	0	0		4	00.040	
元·约·八·克斯·阿尔/尼 I E	H 400 T#+/#71-P	本	4	5, 087	20, 348	4	20, 348	
車線分離標復旧	H=400 可変式(穿孔式・		1.0	22.224	200 040			単-173-
	1本脚)30本以上		10	20, 834	208, 340			
		本	10	20, 834	208, 340	0	0	
車止めポスト復旧	H=0.8m 自発光式(φ13							単-174-
	0)		0	0	0			
		本	1	65, 830	65, 830	1	65, 830	
路側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ							単-175-
	3.5m 下地亜鉛メッ							
	キ+静電粉体塗装(白							
	色) 曲げ支柱無 3~4		4	84, 951	339, 804			
	基	基	4	84, 951	339, 804	0	0	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱·既							単-176-
	設標識柱		4	91, 842	367, 368			
		枚	4	91, 842	367, 368	0	0	
			*	01,012	33.,000	, ,		

工事名	令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事	(令和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬									内-66号
				2		14, 535			
			t	0		0	-2	-14, 535	
				1		62, 453			
			式	1		62, 453	0	0	
 防護柵撤去工				1		02, 100			
				1		62, 453			
			式	1		62, 453	0	0	
7十字# +m +k/- 十 / 4 * ) *	'1 . aA	土中建込	174	1		02, 455	0	0	内-67号
防護柵撤去(ガード	V-JV)	工甲建心		0		0.005			NJ-012
				8		9, 085		•	
The state of the s		100 134 24	m	8		9, 085	0	0	
防護柵撤去(ガード	レール)	コンクリート建込							内-68号
				8		10, 994			
			m	8		10, 994	0	0	
防護柵撤去(ガード	゚゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゚ゕ゚゚゚゚゚゙゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚ヿ゚゚゚゚゚゚゚゚	土中建込							内-69号
				8		19, 469			
			m	8		19, 469	0	0	
防護柵撤去(ガード	` パ イプ )	コンクリート建込							内-70号
				16		22, 905			
			m	16		22, 905	0	0	
				1		6, 315, 105			
			式	1		13, 123, 970	1	6, 808, 865	
			124	1		10, 120, 510	1	0, 000, 000	
人四日仕上				1		3, 946, 941			
			式	1		9, 601, 044	1	5, 654, 103	
大泽张道敬/世旦			IV.	1		9,001,044	1	0, 004, 103	rb 71 □.
交通誘導警備員				000		0.040.041			内-71号
				300		3, 946, 941		0.040.00	
T-72-22 775 #5 tit =			人日	0		0	-300	-3, 946, 941	
交通誘導警備員									内-72号
				0		0			
			人日	707		9, 601, 044	707	9, 601, 044	
交通管理工									
【夜間】				1		2, 368, 164			
			式	1		3, 522, 926	11	1, 154, 762	

工事名 令和 5	· 6 年度 八代管内道路維	持補修工事(令和6年)	变)	( 1 回変更) (個別	別合意) 事業区分	道路維持·修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・	細別	規格単位	位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-73号
			120		2, 368, 164			
		人日	0		0	-120	-2, 368, 164	
交通誘導警備員								内-74号
			0		0			
		人目	181		3, 522, 926	181	3, 522, 926	
直接工事費		7,411			1,111,111		-,,	
			1		65, 859, 115			
		式	1		111, 034, 268	1	45, 175, 153	
 共通仮設費		110	1		111, 004, 200	1	40, 170, 100	
<b>六</b> 四以以貝			1		7, 105, 313			
		式				1	F 010 020	
		工	1		12, 116, 145	1	5, 010, 832	
共通仮設費					222 222			
		to.	1		223, 099			
		式	1		2, 105, 017	1	1, 881, 918	
運搬費								
			1		119, 300			
		式	1		119, 300	0	0	
建設機械運搬費								内-75号
			2		119, 300			
		台	0		0	-2	-119, 300	
建設機械運搬費								内-76号
			0		0			
		台	2		119, 300	2	119, 300	
 準備費							,	
1 110 /			1		51, 021			
		式	1		1, 876, 939	1	1, 825, 918	
 試掘調査費	0.8×1.0	深0.43m 既			1,010,000	1	1, 020, 010	内-77号
K TH MAHAYA	改AS40	1/KO. 10III 1/L	0		0			1,1,1,2
	RXA340	式	1		9, 969	1	9, 969	
 試掘調査費	1 0 ∨ 1 0	m 深1.0m 既	1		9, 909	1	9, 909	内-78号
		Ⅲ (木1. Ⅷ )兀	1		00 100			下川-10万
【夜間】	設As150		1		22, 160		00 100	
m=n, d, t, +, t, p+, t ++		式	0		0	-1	-22, 160	
埋設物件事故防止費								内-79号
			0		0			
		式	1		9,620	1	9,620	

工事名	令和5・6年度	八代管内道路維持補修工事(4	令和6年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	道路維持·修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止	費								内-80号
【夜間】				1		28, 861			
			式	0		0	-1	-28, 861	
 事前調査費		パント・ホール内蓋設置						<u> </u>	内-81号
,				0		0			
			式	1		165, 850	1	165, 850	
 事前調査費		ハント、ホール内蓋設置	14	1		100,000	1	100,000	内-82号
事前嗣且頁 【夜間】				0		0			r 1 02 7
【1文 [刊】			式			ľ	,	1 601 500	
			工	1		1, 691, 500	1	1, 691, 500	
安全費									
				0		0			
			式	1		56,000	1	56, 000	
交通安全施設調整	費								内-83号
【夜間】				0		0			
			式	1		56, 000	1	56,000	
技術管理費									
				1		52, 778			
			式	1		52, 778	0	0	
				1		02,110			内-84号
超超過級基件/ /	F/%.具			1		52, 778			1,017
			式	1		52, 778	0	0	
			IV.	1		32, 110	0	0	
共通仮設費 (率計上)									
				1		6, 882, 214			
			式	1		10, 011, 128	1	3, 128, 914	
純工事費									
l				1		72, 964, 428			
			式	1		123, 150, 413	1	50, 185, 985	
現場管理費									
l				1		32, 750, 405			
l			式	1		52, 627, 828	1	19, 877, 423	
工事原価									
- 1/4 - Head				1		105, 714, 833			
l			式	1		175, 778, 241	1	70, 063, 408	
				1		110, 110, 241	1	10,000,100	
双日垤其守				1		17 705 107			
			<u> </u>	1		17, 785, 167		0.000.500	
			式	1		27, 721, 759	1	9, 936, 592	

工事名	内道路維持補修工事(令和	16年度)	(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1 1		123, 500, 000 203, 500, 000	1	80, 000, 000	
消費税相当額		式	1 1		12, 350, 000 20, 350, 000	1	8, 000, 000	
工事費計		式	1 1		135, 850, 000 223, 850, 000	1	88, 000, 000	

単価使用年月

2023. 3

#### 労務費

第 1号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 金額 数量増減 摘要 名称 単価 金額増減 土木一般世話役 平日 昼間 33, 460 WYB00001 10 3, 346 0 単一 181号 h 10 3, 346 33, 460 0 平日 昼間 普通作業員 10 2,520 25, 200 WYB00002 10 2,520 25, 200 0 0 単一 182号 h 軽作業員 平日 昼間 WYB00003 10 2,021 20, 210 0 単一 183号 h 10 2,021 20, 210 0 運転手 (一般) 平日 昼間 10 2,664 26,640 WYB00004 2,664 26,640 0 0 単一 184号 h 10 100, 699 合 計 100,699 0

#### 機械費

第 2号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		100	51	5, 100			WYB00005
		k m	100	51	5, 100	0	0	単一 185号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 186号
					7, 730			
合 計					,			
					7, 730		0	
					,			

#### 道路巡回

第 3号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WYB00198

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回員(土木一般世話役)	平日 昼間		208	26, 770	5, 568, 160			WYB00198
		人	208	26, 770	5, 568, 160	0	0	単一 188号
巡回員(運転手(一般))	平日 昼間		208	21, 310	4, 432, 480			WYB00199
		人	208	21, 310	4, 432, 480	0	0	単一 189号
燃料費・油脂類等(パトロ	ミツヒ゛シアウトランタ゛ー 28-1904		2,000	180	360, 000			WYB00200
ールカー)八代管内								
		L	2,000	180	360,000	0	0	単一 190号
燃料費・油脂類等(パトロ	ミツヒ゛シハ゜シ゛ェロ 25-16		2,000	163. 2	326, 400			WYB00201
ールカー)八代管内								
		L	2,000	163. 2	326, 400	0	0	単一 191号
					10, 199, 763			
合 計								
					10, 199, 763		0	
		<u> </u>				!		

#### 労務費

		•		1 1 H/ / 🗎				
第 4号内訳書	分務費						単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3 2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		200	3, 346	669, 200			WYB00009
		h	200	3, 346	669, 200	0	0	単一 192号
土木一般世話役	平日 時間外		200	3, 229	645, 800			WYB00010
		h	200	3, 229	645, 800	0	0	単一 193号
土木一般世話役	平日 深夜		200	3, 875	775, 000			WYB00007
		h	200	3, 875	775, 000	0	0	単一 194号
普通作業員	平日 昼間		200	2, 520	504, 000			WYB00012
		h	200	2, 520	504, 000	0	0	単一 195号
普通作業員	平日 時間外		200	2, 683	536, 600			WYB00013
		h	200	2, 683	536, 600	0	0	単一 196号
普通作業員	平日 深夜		200	3, 220	644, 000			WYB00008
		h	200	3, 220	644, 000	0	0	単一 197号
軽作業員	平日 昼間		200	2, 021	404, 200			WYB00015
		h	200	2, 021	404, 200	0	0	単一 198号
軽作業員	平日 時間外		200	2, 228	445, 600			WYB00016
		h	200	2, 228	445, 600	0	0	単一 199号
軽作業員	平日 深夜		200	2, 674	534, 800			WYB00011
		h	200	2, 674	534, 800	0	0	単一 200号
運転手(特殊)	平日 昼間		200	2, 979	595, 800			WYB00018
Next deep one (dide and )		h	200	2, 979	595, 800	0	0	単一 201号
運転手(特殊)	平日 時間外		200	2, 964	592, 800			WYB00019
	and an Arm II	h	200	2, 964	592, 800	0	0	単一 202号
運転手 (特殊)	平日 深夜		200	3, 557	711, 400			WYB00014
		h	200	3, 557	711, 400	0	0	単一 203号

		•		1 111/1				
5 4号内訳書	<b>労務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(一般)	平日 昼間	+> 112	200	2,664	532, 800	<b>双里相</b> 网	业积2日195	WYB00021
					,			
		h	200	2, 664	532, 800	0	0	単一 204号
軍転手 (一般)	平日 時間外		200	2,734	546, 800			WYB00022
		h	200	2, 734	546, 800	0	0	単一 205号
重転手 (一般)	平日 深夜		200	3, 281	656, 200			WYB00017
			000	0.004	252 222			))/ 000 F
		h	200	3, 281	656, 200	0	0	単一 206号
合 計					8, 393, 991			
П П					0		-8, 393, 991	
							0,000,001	
							1	

### 労務費

Ä	<b>分務費</b>			1 14/1			単価使用年月	2023. 3
第 5号内訳書	710.94						歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00128
		h	166	3, 346	555, 436	166	555, 436	単一 207号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00132
		h	6	3, 229	19, 374	6	19, 374	単一 208号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00135
		h	4, 900	2, 520	12, 348, 000	4, 900	12, 348, 000	単一 209号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00136
		h	63	2, 683	169, 029	63	169, 029	単一 210号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00196
		h	34. 5	3, 220	111, 090	34. 5	111, 090	単一 211号
普通作業員	休日 昼間		0	0	0			WYB00203
		h	14	2, 898	40, 572	14	40, 572	単一 212号
普通作業員	休日 時間外		0	0	0		,	WYB00197
		h	9	2, 898	26, 082	9	26, 082	単一 213号
普通作業員	休日 深夜		0	0	0		20,002	WYB00157
		h	12. 5	3, 435	42, 937	12.5	42, 937	単一 214号
運転手 (特殊)	平日 昼間		0	0	0	121 0	12,000	WYB00178
		h	44	2,979	131, 076	44	131 076	単一 215号
運転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0	- 11	101, 0.0	WYB00181
		h	4,800	2, 664	12, 787, 200	4, 800	12, 787, 200	   単一 216号
運転手 (一般)	平日 時間外	11	0	0	0	1,000	12, 101, 200	WYB00182
		h	60. 5	2,734	165, 407	60. 5	1CE 407	単一 217号
運転手 (一般)	平日 深夜	n	0	2, 734	165, 407	60.5	100, 407	単一 217号 WYB00207
								W 212 F
		h	36	3, 281	118, 116	36	118, 116	単一 218号

5号內訳書     步掛使用年月 芳務調整係数     2023. 3 1,000-00-00-2-0       名称     規格     単位     数量     単価     金額     数量增減     金額增減     摘要       云手(一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00205       云手(一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00202       云手(一般)     休日 深夜     0     0     0     0     WYB00188       合計     1     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合計     0     0     0     0     26,625,975     26,625,975     26,625,975			•		1 1H/1 H				
名称   規格   単位   数量   単価   金額   数量増減   金額増減   摘要   一般   一般   一般   一般   一般   一般   一般   一	第 5号内訳書	<b>分務費</b>						単価使用年月 歩掛使用年月 学 発調 教 係 数	2023. 3
本手 (一般)     休日 昼間     0     0     0     WYB00205       大子 (一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00202       大子 (一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00202       大子 (一般)     休日 深夜     0     0     0     0     WYB00188       大子 (一般)     休日 深夜     0     0     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合 計     26,625,975     26,625,975     26,625,975	夕新	担 枚	<b>半</b> 位	粉旱	<b>単</b> 年	<b>公</b> 妬	粉骨桶油		
内     14     2,953     41,342     14     41,342     単- 219号       公子 (一般)     休日 時間外     0     0     0     WYB00202       公子 (一般)     休日 深夜     0     0     0     WYB0188       内     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単- 221号       合 計     26,625,975     26,625,975     26,625,975	重転手(一般)	休日 昼間	= 10.				<b></b>	並領垣帆	
法手 (一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00202       公本手 (一般)     休日 深夜     0     0     0     0     WYB00188       公告 計     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       公告 計     26,625,975     26,625,975     26,625,975	12.3	11.77				•			
法手 (一般)     休日 時間外     0     0     0     0     WYB00202       由     9     2,953     26,577     9     26,577     単一 220号       本手 (一般)     休日 深夜     0     0     WYB00188       由     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合計     26,625,975     26,625,975     26,625,975			h	14	2, 953	41, 342	14	41, 342	単一 219号
云手 (一般)     休日 深夜     0     0     0     WYB00188       由     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合計     26,625,975     26,625,975     26,625,975       更積算金額	転手 (一般)	休日 時間外			0	0			
本手(一般)     休日 深夜     0     0     0     WYB00188       h     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合計     26,625,975     26,625,975     26,625,975       更積算金額									
h     12.5     3,499     43,737     12.5     43,737     単一 221号       合計     26,625,975     26,625,975			h	9			9		
合計     0       26,625,975     26,625,975       0     0       更積算金額     0	運転手 (一般)	休日 深夜		0	0	0			WYB00188
合計     0       26,625,975     26,625,975       0     0       更積算金額     0									
合計     26,625,975     26,625,975       更積算金額     0			h	12. 5	3, 499		12. 5	43, 737	単一 221号
26, 625, 975     26, 625, 975       更積算金額     0	A =1					0			
更積算金額	合 計					26 625 075		26 625 075	
<b></b>								20, 020, 910	
	変更積算金額					V			
						25, 411, 960		25, 411, 960	円/式
						, ,		, ,	

機械費

第 6号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		10,000	51	510, 000			WYB00020
		k m	10,000	51	510, 000	0	0	単一 222号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 186号
		1			489, 609	-		
合 計					,			
I C.					0		-489, 609	

### 機械費

第 7号内訳書

r							为初两正尔奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00193
		k m	17, 852	51	910, 452	17, 852	910, 452	単一 223号
パッカー車【賃料】	3t		0	0	0			WYB00075
		目	70	32, 500	2, 275, 000	70	2, 275, 000	単一 224号
ダンプトラック【賃料】	4t		0	0	0			WYB00206
		目	11	6, 200	68, 200	11	68, 200	単一 225号
バックホウ(クローラ)超小旋回型	山積0.11m3		0	0	0			WYB00208
【賃料】								
		日	7	5, 030	35, 210	7	35, 210	単一 226号
トラック(クレーン装置付)【賃料】	4t級 2.9t吊級		0	0	0			WYB00209
		目	2	8, 640	17, 280	2	17, 280	単一 227号
コアカッタ【賃料】	モーター式 φ100 本体のみ		0	0	0			WYB00210
		目	1	1,880	1,880	1	1,880	単一 228号
発動発電機【賃料】	ガソリン発電機 2kVA		0	0	0			WYB00211
		目	3	585	1, 755	3	1, 755	単一 229号
チェンソー【賃料】	エンシン式 鋸長300~400mm		0	0	0			WYB00212
		目	34	1, 300	44, 200	34	44, 200	単一 230号
ヘッジ・トリマー【賃料】	エンジン式		0	0	0			WYB00213
		目	56	3, 100	173, 600	56	173, 600	単一 231号
	ブーム型・幅広デッキタイプ。作業床高さ8-10m		0	0	0			WYB00214
)【賃料】								
		目	1	20,000	20,000	1	20,000	単一 232号
草刈機【損料】	肩掛式飛散防止型 径230		0	0	0			WYB00215
		E	126	229	28, 854	126	28, 854	単一 233号
					0			
合 計								
					3, 576, 431		3, 576, 431	

機械費

第 7号内訳書

						1. 000-00-00-2-0
規格	単位 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			0			
			3, 413, 358		3, 413, 358	円/式
	規格	規格	現格   単位   数量   単価	現格   単位   数盤   単価   金額   ① ( ) ③ ( ) ③ ( ) ④ ( ) ④ ( ) ④ ( ) ④ ( ) ④ ( ) ④ ( ) ⑥	0	規格     単位     数量     単価     金額     数量増減     金額増減       0     0

### 材料費

第 8号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							<b>为務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		1	95,000	95, 000			WYB00024
		t	1	95, 000	95, 000	0	0	単一 234号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		20	13, 200	264, 000			WYB00025
		t	20	13, 200	264, 000	0	0	単一 235号
土のう	62×48cm		200	17	3, 400			WYB00166
		枚	200	17	3, 400	0	0	単一 236号
油吸着材	高性能油吸着材		200	310	62, 000			WYB00027
		k g	200	310	62,000	0	0	単一 237号
					405, 049			
合 計								
					0		-405, 049	
L								ļ

### 材料費

第 9号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00217
		0.00	05.000	1.600	0.00	1 000	¥ 000 E
C0 V 40	t				0.02	1,900	単一 238号
62×48cm		0	0	0			WYB00219
	枚	130	17	2, 210	130	2, 210	単一 239号
一般管 VP φ 150 4m/本		0	0	0			WYB00216
	本		, ,	<u> </u>	3	29, 520	単一 240号
·   'Υケット φ 150 × 125		0	0	0			WYB00221
	個	3	2,930	8, 790	3	8, 790	単一 241号
φ110×H110 短期仮設(1年対応)	., .	0	0	0		,	WYB00222
	枚	8	2, 620	20, 960	8	20, 960	単一 242号
620×480 3年対応		0	0	0			WYB00223
	det.	200	00	10,400	000	10, 400	₩ 040 F
PC 40	仪				200	16, 400	単一 243号 WYB00224
RC-40		0	0	0			WYB00224
	m 3	10	1,850	18, 500	10	18, 500	単一 244号
黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付		0	0	0			WYB00225
	枚		,		4	76, 000	単一 245号
#3000 10m×10m		0	0	0			WYB00226
	枚	13	6, 470	84, 110	13	84, 110	単一 246号
φ 48. 6 厚2. 4×長1100		0	0	0			WYB00227
	本	4	2, 590	10, 360	4	10, 360	単一 247号
				0			
				900 750		960 750	
						268, 750	
				256, 496		256, 496	円/式
	袋物(全天候型) 汎用型  62×48cm  一般管 VP φ 150 4m/本  ソケット φ 150×125  φ 110×H110 短期仮設(1年対応)  620×480 3年対応  RC-40  黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付  #3000 10m×10m	接物(全天候型) 汎用型   t	袋物(全天候型) 汎用型       0         t       0.02         62×48cm       0         枚       130         一般管 VP φ 150 4m/本       0         本       3         7/5γト φ 150×125       0         個       3         φ 110×H110 短期仮設(1年対応)       0         校       8         620×480 3年対応       0         RC-40       0         m 3       10         黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付       0         枚       4         #3000 10m×10m       0         枚       13         φ 48.6 厚2.4×長1100       0	袋物(全天候型) 汎用型       0       0         t       0.02       95,000         62×48cm       0       0         枚       130       17         一般管 VP φ 150 4m/本       0       0         本       3       9,840         7/7ット φ 150×125       0       0         個       3       2,930         φ 110×H110 短期仮設(1年対応)       0       0         を200×480 3年対応       0       0         RC-40       0       0         m 3       10       1,850         黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付       0       0         株       4       19,000         #3000 10m×10m       0       0         校       13       6,470         φ 48.6 厚2.4×長1100       0       0	袋物(全天候型) 汎用型       0       0       0         t       0.02       95,000       1,900         62×48cm       0       0       0         枚       130       17       2,210         一般管 VP φ 150 4m/本       0       0       0         本       3       9,840       29,520         2/7ット φ 150×125       0       0       0         個       3       2,930       8,790         φ 110×H110 短期仮設 (1年対応)       0       0       0         校       8       2,620       20,960         620×480 3年対応       0       0       0         RC-40       0       0       0         RC-40       0       0       0         m3       10       1,850       18,500         黄色高輝度 水川ム 275×1400 枠付       0       0       0         校       4       19,000       76,000         株       4       19,000       76,000         #3000 10m×10m       0       0       0         校       13       6,470       84,110         0       0       0       0	接物(金天候型) 汎用型	安物(全欠検型) 孔用型

## 2t当たり内訳書

### 現場発生品運搬

第 10号内訳書

							方務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬 かん	/ーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
m L	以下 1.5t超2.0t以下							
		回	1	15, 230	15, 230	0	0	
					14, 535			
合 計								
					14, 535		0	

単価使用年月

2023. 3

### 労務費

第 11号内訳書	J 177 P.						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		15	3, 346	50, 190			WYB00028
		h	15	3, 346	50, 190	0		  単一 248号
土木一般世話役	平日 時間外		15	3, 229	48, 435			WYB00029
		h	15	3, 229	48, 435	0		単一 249号
土木一般世話役	平日 深夜	11	15	3, 875	58, 125	0		WYB00030
		h	15	3, 875	58, 125	0		単一 250号
普通作業員	平日 昼間	11	15	2, 520	37, 800	0		WYB00031
		1-	1.5	9, 590	27 200	0		単一 251号
普通作業員	平日 時間外	h	15 15	2, 520 2, 683	37, 800 40, 245	0	(	単一 251号 WYB00032
百进仆未具	十口 時間7下		10	2,003	40, 243			W1B00032
		h	15	2, 683	40, 245	0	C	単一 252号
普通作業員	平日 深夜		15	3, 220	48, 300			WYB00033
		h	15	3, 220	48, 300	0	C	単一 253号
軽作業員	平日 昼間		15	2, 021	30, 315			WYB00034
		h	15	2, 021	30, 315	0	C	単一 254号
軽作業員	平日 時間外		15	2, 228	33, 420			WYB00035
		h	15	2, 228	33, 420	0	C	単一 255号
軽作業員	平日 深夜		15	2, 674	40, 110			WYB00036
		h	15	2, 674	40, 110	0	0	  単一 256号
運転手 (特殊)	平日 昼間		15	2, 979	44, 685			WYB00037
		h	15	2,979	44, 685	0		  単一 257号
運転手 (特殊)	平日 時間外		15	2, 964	44, 460			WYB00038
		h	15	2, 964	44, 460	0		  単一 258号
運転手 (特殊)	平日 深夜		15	3, 557	53, 355			WYB00039
		h	15	3, 557	53, 355	0		単一 259号
		11	10	0, 001	00, 000	V	1	1 4007

### 労務費

				1 1H// 🗎				
第 11号内訳書	5務費						単価使用年月 歩掛使用年月 党 発調軟 反 数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
カル	規格	単位	<b>₩.</b> 目.	単価	金額	数量増減	労務調整係数	
名称 運転手 (一般)	平日 昼間	- 単位	数量 15	単加 2,664	金領 39,960	級重瑁阀	金額増減	摘要 WYB00040
建松宁 ( )(X)			15	2,004	33, 300			W1D00040
		h	15	2, 664	39, 960	0	0	単一 260号
運転手 (一般)	平日 時間外		15	2, 734	41,010			WYB00041
				,	,			
		h	15	2,734	41,010	0	0	単一 261号
運転手 (一般)	平日 深夜		15	3, 281	49, 215			WYB00042
		h	15	3, 281	49, 215	0	0	単一 262号
					629, 549			
合 計							200 540	
					0		-629, 549	

### 労務費

		•		1 1 H/ / 🗎				
第 12号内訳書	<del>分務費</del>						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		0	0	0			WYB00229
		h	40	3, 346	133, 840	40	133, 840	単一 263号
土木一般世話役	平日 時間外		0	0	0			WYB00230
		h	30	3, 229	96, 870	30	96, 870	単一 264号
土木一般世話役	平日 深夜		0	0	0			WYB00247
		h	48. 5	3, 875	187, 937	48. 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単一 265号
土木一般世話役	休日 昼間		0	0	0			WYB00245
		h	19	3, 488	66, 272	19	66, 272	単一 266号
土木一般世話役	休日 時間外		0	0	0			WYB00231
		h	3	3, 488	10, 464	3		単一 267号
普通作業員	平日 昼間		0	0	0			WYB00232
		h	98	2, 520	246, 960	98	246, 960	単一 268号
普通作業員	平日 時間外		0	0	0			WYB00233
		h	50	2, 683	134, 150	50		単一 269号
普通作業員	平日 深夜		0	0	0			WYB00249
		h	66. 5	3, 220	214, 130	66. 5	214, 130	単一 270号
普通作業員	休日 昼間		0	0	0			WYB00246
		h	19	2, 898	55, 062	19	55, 062	単一 271号
普通作業員	休日 時間外		0	0	0			WYB00234
		h	1	2, 898	2, 898	1	2, 898	単一 272号
運転手 (特殊)	平日 昼間		0	0	0			WYB00238
		h	8	2, 979	23, 832	8	23, 832	単一 273号
運転手 (一般)	平日 昼間		0	0	0			WYB00241
		h	84	2,664	223, 776	84	223, 776	単一 274号

単価使用年月

2023. 3

#### 労務費

第 12号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 単位 数量 数量増減 名称 単価 金額 金額増減 摘要 運転手 (一般) 平日 時間外 WYB00242 0 116, 195 単一 275号 h 42.5 2,734 116, 195 42.5 運転手 (一般) 平日 深夜 0 0 WYB00251 187,017 187,017 単一 276号 h 57 3, 281 57 運転手 (一般) 休日 昼間 WYB00248 103,355 単一 277号 35 2,953 103, 355 35 運転手 (一般) 休日 時間外 0 WYB00243 14,765 単一 278号 5 h 2,953 14, 765 5 合 計 1, 817, 523 1,817,523 変更積算金額 1,734,651 円/式 1, 734, 651

### 機械費

第 13号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00043
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 279号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000	-		WYB00006
200	7 11 · (200000 [ — TIII ON 299] /		100		0,000			
		k m	100	30	3,000	0		単一 186号
		KIII	100	30	27, 200	U	0	于 100万
A ∌I					21, 200			
合 計							05.555	
					0		-27, 200	
			ļ		ļ			<u> </u>

単価使用年月

2023. 3

#### 機械費

第 14号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00244 k m 1,336 51 68, 136 1,336 68,136 単一 280号 ダンプトラック【賃料】 4t 0 0 WYB00252 37,200 単一 281号 6 6,200 37, 200 6 バックホウ(クローラ型クレーン)超小旋 山積0.28m3 1.7t吊 0 WYB00228 回型【賃料】 22,710 単一 282号 3 7,570 22,710 3 パッカー車【賃料】 3t 0 0 WYB00254 日 65,000 単一 283号 2 32,500 65,000 2 トラック (クレーン装置付) 【賃料】 4t級 2.9t 吊級 0 WYB00255 25,920 単一 284号 日 3 8,640 25, 920 3 振動コンパクタ【賃料】 質量70~80kg 0 WYB00253 627 単一 285号 1 627 627 1 チェンソー【賃料】 エンジン式 鋸長300~400mm 0 0 WYB00257 日 4 1,300 5, 200 4 5,200 単一 286号 ヘッシ゛トリマー【賃料】 エンジン式 0 WYB00258 3,100 単一 287号 日 1 3, 100 3, 100 1 路面清掃車【損料】 ブラシ式 四輪式 ホッパ容量1.5m3 0 0 WYB00256 日 34,700 単一 288号 1 34,700 34,700 1 合 計 262, 593 262, 593 変更積算金額 250,615 円/式 250,615

材料費

第 15号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0.1	95, 000	9, 500			WYB00060
		t	0. 1	95, 000	9, 500	0	0	単一 289号
					9, 066			
合 計							0.000	
					0		-9, 066	

材料費

第 16号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00158
		t	0. 18	95, 000	17, 100	0. 18	17, 100	単一 290号
					0			
合 計								
					17, 100		17, 100	
					0			
変更積算金額								
					16, 318		16, 318	円/式
L								

### 労務費

		-		1 11/1/1				
労務費							単価使用年月	2023. 3
第 17号内訳書							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(巡回員)	平日 昼間		10	3, 346	33, 460			WYB00047
巡回及び待機								
		h	10	3, 346	33, 460	0	0	単一 291号
土木一般世話役(巡回員)	平日 時間外		10	3, 229	32, 290			WYB00048
巡回及び待機								
		h	10	3, 229	32, 290	0	0	単一 292号
土木一般世話役(巡回員)	平日 深夜		10	3, 875	38, 750			WYB00049
巡回及び待機								
		h	10	3, 875	38, 750	0	0	単一 293号
土木一般世話役(巡回員)	休日 昼間		10	3, 488	34, 880			WYB00050
巡回及び待機								
		h	10	3, 488	34, 880	0	0	単一 294号
土木一般世話役(巡回員)	休日 時間外		10	3, 488	34, 880			WYB00051
巡回及び待機								
		h	10	3, 488	34, 880	0	0	単一 295号
土木一般世話役(巡回員)	休日 深夜		10	4, 134	41, 340			WYB00026
巡回及び待機								
		h	10	4, 134	41, 340	0	0	単一 296号
運転手(一般)(巡回員)	平日 昼間		10	2, 664	26, 640			WYB00053
巡回及び待機								
		h	10	2, 664	26, 640	0	0	単一 297号
運転手(一般)(巡回員)	平日 時間外		10	2, 734	27, 340			WYB00054
巡回及び待機								
		h	10	2, 734	27, 340	0	0	単一 298号
運転手(一般)(巡回員)	平日 深夜		10	3, 281	32, 810			WYB00055
巡回及び待機								
		h	10	3, 281	32, 810	0	0	単一 299号
運転手(一般)(巡回員)	休日 昼間		10	2, 953	29, 530			WYB00056
巡回及び待機								
		h	10	2, 953	29, 530	0	0	単一 300号
運転手(一般)(巡回員)	休日 時間外		10	2, 953	29, 530			WYB00057
巡回及び待機								
		h	10	2, 953	29, 530	0	0	単一 301号
運転手(一般)(巡回員)	休日 深夜		10	3, 499	34, 990			WYB00046
巡回及び待機								
		h	10	3, 499	34, 990	0	0	単一 302号
				<u> </u>	,		-	-

労務費

第 17号内訳書

☆ 計	名称	規格	単位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A 計				/	378, 364			
	合 計							
					0		-378, 364	

単価使用年月

199,015

199,015

2023. 3

#### 労務費

第 18号内訳書

合 計

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 土木一般世話役(巡回員) 平日 時間外 0 WYB00261 巡回及び待機 46,820 単一 303号 h 14.5 3, 229 46,820 14.5 土木一般世話役(巡回員) 平日 深夜 0 0 WYB00262 巡回及び待機 5,812 単一 304号 3,875 5,812 h 1.5 1.5 土木一般世話役(巡回員) 休日 昼間 0 WYB00263 巡回及び待機 6 3, 488 20,928 6 20,928 単一 305号 十木一般世話役(巡回員) 休日 時間外 0 0 WYB00264 巡回及び待機 13,952 単一 306号 13, 952 h 4 3, 488 4 普通作業員(巡回員)巡回 平日 時間外 0 WYB00274 及び待機 h 2 2,683 5, 366 2 5,366 単一 307号 普通作業員(巡回員)巡回 休日 昼間 0 WYB00275 0 及び待機 5,796 単一 308号 h 2 2,898 5, 796 2 普通作業員(巡回員)巡回 休日 時間外 0 WYB00265 及び待機 h 6 2,898 17,388 6 17,388 単一 309号 運転手(一般)(巡回員) 平日 時間外 0 0 WYB00267 巡回及び待機 39,643 単一 310号 h 14.5 2,734 39,643 14.5 運転手(一般)(巡回員) 平日 深夜 0 0 0 WYB00268 巡回及び待機 4,921 単一 311号 h 1.5 3, 281 4,921 1.5 運転手(一般)(巡回員) 休日 昼間 0 0 WYB00269 巡回及び待機 6 2,953 17,718 6 17,718 単一 312号 h 運転手(一般)(巡回員) 休日 時間外 0 WYB00270 0 巡回及び待機 20,671 単一 313号 7 7 h 2, 953 20,671

労務費

第 18号内訳書

							1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
				0			
変更積算金額							
				189, 940		189, 940	円/式
				,		,	

### 機械費

第 19号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							刀伤帆罡吓奴	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00043
					,			
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 279号
運転費	   ライトバン(1500cc[二輪駆動])	K 111	100	30		U		WYB00006
) 連転貨	/1F/^ / (10UUCC [		100	30	3,000			0000001
								_
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 186号
					27, 200			
合 計								
					0		-27, 200	

機械費

第 20号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		0	0	0			WYB00272
		k m	757	51	38, 607	757	38, 607	単一 314号
					0			
合 計								
					38, 607		38, 607	
変更積算金額					0			
及欠價异並假					36, 845		36, 845	四/式
					30,043		30,040	11/ 14
	1							

材料費

第 21号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1. 000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0. 1	95, 000	9, 500			WYB00060
		t	0. 1	95, 000	9, 500	0		  単一 289号
		t	0.1	95,000		U	0	平 209万
					9,066			
合 計								
					9, 066		0	
				-			!	

### 凍結看板設置

第 22号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間		32	2,664	85, 248			WYB00066
		h	32	2,664	85, 248	0	0	単一 322号
普通作業員	平日 昼間		32	2, 520	80, 640			WYB00168
		h	32	2, 520	80, 640	0	0	単一 323号
運転費	2tダンプ		100	51	5, 100			WYB00005
		k m	100	51	5, 100	0	0	単一 185号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		50	30	1,500			WYB00073
		k m	50	30	1,500	0	0	単一 324号
					164, 623			
合 計								
					164, 623		0	
<b>L</b>		_	!					!

単価使用年月

2023. 3

### 凍結防止剤配布

	KNU 197 TT /TJ GGT 111						<b>单個使用年月</b>	2023. 3
23号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1. 000-00-00-2-0
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重転手(一般)	平日 昼間	- 中心	32	2,664	85, 248	<b></b>	並領垣側	柳安 WYB00066
至447 ( )(文)			32	2,004	00, 240			#1B00000
		h	32	2, 664	85, 248	0	0	単一 322号
· · · · · · · · · · · · · ·	平日 昼間		32	2, 520	80, 640			WYB00168
		h	32	2, 520	80, 640	0	0	単一 323号
巨転費	2tダンプ		100	51	5, 100			WYB00005
		k m	100	51	5, 100	0	0	単一 185号
転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		50	30	1, 500			WYB00073
		k m	50	30	1, 500	0	0	単一 324号
					164, 623			
合 計								
					164, 623		0	
							1	

単価使用年月

2023. 3

### 待機補償費

第 24号内訳書	RRIMIX						歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
青報連絡・作業管理	平日 20:00~5:00		5	3, 069	15, 345			WYB00084
		h	5	3, 069	15, 345	0	0	単一 327号
青報連絡・作業管理	平日 5:00~8:00		5	3, 229	16, 145			WYB00085
		h	5	3, 229	16, 145	0	0	単一 328号
青報連絡・作業管理	休日 20:00~5:00		5	3, 973	19, 865			WYB00086
		h	5	3, 973	19, 865	0	0	単一 329号
青報連絡・作業管理	休日 5:00~8:00		5	3, 488	17, 440			WYB00074
		h	5	3, 488	17, 440	0	0	単一 330号
軍転要員 (一般)	平日 20:00~5:00		5	2, 598	12, 990			WYB00089
		h	5	2, 598	12, 990	0	0	単一 331号
軍転要員 (一般)	平日 5:00~8:00		5	2, 734	13, 670			WYB00087
		h	5	2, 734	13, 670	0	0	単一 332号
軍転要員 (一般)	休日 20:00~5:00		5	3, 364	16, 820			WYB00091
		h	5	3, 364	16, 820	0	0	単一 333号
軍転要員 (一般)	休日 5:00~8:00		5	2, 953	14, 765			WYB00090
		h	5	2, 953	14, 765	0	0	単一 334号
助手	平日 20:00~5:00		5	2, 550	12, 750			WYB00093
		h	5	2, 550	12, 750	0	0	単一 335号
助手	平日 5:00~8:00		5	2, 683	13, 415			WYB00094
		h	5	2, 683	13, 415	0	0	単一 336号
助手	休日 20:00~5:00		5	3, 302	16, 510			WYB00098
		h	5	3, 302	16, 510	0	0	単一 337号
助手	休日 5:00~8:00		5	2, 898	14, 490			WYB00096
		h	5	2,898	14, 490	0	0	単一 338号

### 待機補償費

第 24号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	<b>入</b> 始	粉骨两件	金額増減	摘要
40	<b></b>	平1仏	数 里	- 単個	金額 175, 806	数量増減	<b>並領瑁</b> 例	- 加安
					175, 806			
合 計								
					175, 806		0	
					,			
		-						

単価使用年月

2023. 3

#### 労務費

第 25号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 十木一般世話役(巡回員) 平日 昼間 10 3, 346 33, 460 WYB00047 巡回及び待機 h 10 3, 346 33, 460 0 0 単一 291号 十木一般世話役(巡回員) 平日 時間外 10 3, 229 32, 290 WYB00048 巡回及び待機 0 単一 292号 10 3, 229 32, 290 0 h 土木一般世話役(巡回員) 平日 深夜 3,875 38, 750 WYB00049 10 巡回及び待機 h 10 3,875 38, 750 0 0 単一 293号 十木一般世話役(巡回員) 休日 昼間 10 3,488 34,880 WYB00050 巡回及び待機 0 単一 294号 34,880 h 10 3, 488 0 土木一般世話役(巡回員) 休日 時間外 10 3,488 34,880 WYB00051 巡回及び待機 h 10 3,488 34,880 0 0 単一 295号 十木一般世話役(巡回員) 休日 深夜 WYB00026 10 4, 134 41, 340 巡回及び待機 0 単一 296号 h 10 4, 134 41, 340 0 平日 昼間 運転手 (一般) (巡回員) 10 2,664 26,640 WYB00053 巡回及び待機 h 10 2,664 26,640 0 0 単一 297号 運転手(一般)(巡回員) 平日 時間外 10 2,734 27, 340 WYB00054 巡回及び待機 0 単一 298号 h 10 2,734 27, 340 0 運転手(一般)(巡回員) 平日 深夜 10 3, 281 32,810 WYB00055 巡回及び待機 0 単一 299号 h 10 32,810 0 3, 281 運転手 (一般) (巡回員) 休日 昼間 WYB00056 10 2,953 29,530 巡回及び待機 10 2,953 29,530 0 0 単一 300号 h 運転手 (一般) (巡回員) 休日 時間外 10 2,953 29,530 WYB00057 巡回及び待機 0 単一 301号 h 10 2, 953 29, 530 0 運転手 (一般) 休日 深夜 10 3, 499 34,990 WYB00046 巡回及び待機 0 単一 302号 10 3, 499 34, 990 0 h

労務費

第 25号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					378, 364			
合 計								
					378, 364		0	
			!	!	!		<del>!</del>	

### 機械費

第 26号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ		500	51	25, 500			WYB00043
		k m	500	51	25, 500	0	0	単一 279号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])		100	30	3,000			WYB00006
		k m	100	30	3,000	0	0	単一 186号
		2.111	100		27, 200	, ,		1 100.5
合 計					21,200			
Ц П					27, 200		0	
					21, 200		0	

### 30/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

処分費

第 27号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 規格 数量増減 名称 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 処分費 (刈草) 八代管内 3.8 22,000 83,600 WYB00110 0 単一 339号 3.8 22,000 83,600 0 八代管内 処分費(枝葉) 3.8 15,000 57,000 WYB00172 57,000 0 単一 340号 3.8 15,000 0 処分費 (幹) 八代管内 3.7 18,000 66,600 WYB00111 3.7 18,000 66,600 0 0 単一 341号 処分費(根株) 八代管内 3.7 22,000 81,400 WYB00113 0 単一 342号 22,000 81,400 0 t 3. 7 処分費 (刈草) 水俣管内 3.8 30,000 114,000 WYB00114 3.8 30,000 114,000 0 0 単一 343号 t 処分費 (枝葉) 水俣管内 57,000 WYB00173 3.8 15,000 0 単一 344号 3.8 15,000 57,000 0 水俣管内 処分費(幹) 3.7 18,000 66,600 WYB00115 3.7 18,000 66,600 0 0 単一 345号 t 水俣管内 処分費 (根株) WYB00117 3.7 24,000 88,800 0 単一 346号 t 3.7 24,000 88,800 0 586, 959 合 計 0 -586, 959

## 0/10t当たり内訳書

処分費

第 28号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (刈草)	八代管内		0	0	0			WYB00295
· i		t	8.3	22, 000	182, 600	8.3	182, 600	  単一 347号
処分費 (枝葉)	八代管内		0	0	0			WYB00296
1			l					
		t	1. 4	15, 000	21,000	1.4	21,000	単一 348号
					0			
合 計		ļ	l		000.000		909 305	
<u> </u>					203, 600		203, 600	
変更積算金額		ļ	l					
		ļ			194, 316		194, 316	円/t
<b>[</b>		ļ	l					
<u> </u>								
Į i		ļ	l					
Į i		ļ						
Į i		ļ						
i								
i		ļ	İ					
İ		ļ	İ					
<b>[</b>		ļ						
					1			
İ		ļ	İ					
ı		ļ						
İ		ļ	İ					
1								
İ		ļ	İ					
ĺ		ļ						
					•			

## 0.7t当たり内訳書

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

処分費

第 29号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(特定外来種)宇土 市	八代管内		0. 1	15, 000	1, 500			WYB00112
		t	0.1	15,000	1,500	0	0	単一 349号
処分費(特定外来種)宇城 市	八代管内		0. 1	15, 000	1, 500			WYB00116
		t	0.1	15, 000	1,500	0	0	単一 350号
処分費(特定外来種)氷川 町	八代管内		0. 1	10, 000	1,000			WYB00118
		t	0. 1	10,000	1,000	0	0	単一 351号
処分費(特定外来種)八代 市	八代管内		0. 1	10, 000	1,000			WYB00119
		t	0. 1	10,000	1,000	0	0	単一 352号
処分費(特定外来種) 芦北 町	八代管内		0. 1	10, 000	1,000			WYB00120
		t	0.1	10,000	1,000	0	0	単一 353号
処分費(特定外来種)津奈 木町	八代管内		0. 1	10, 000	1,000			WYB00121
		t	0.1	10,000	1,000	0	0	単一 354号
処分費(特定外来種)水俣 市	八代管内		0. 1	10, 000	1,000			WYB00079
		t	0.1	10,000	1,000	0	0	単一 355号
合 計					7, 635			
					7, 635		0	

## 0/3t当たり内訳書

処分費

第 30号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (混合廃棄物)	八代管内		0	0	0			WYB00273
		t	2. 7	45, 000	121, 500	2. 7	121, 500	単一 356号
A 31					0			
合 計					101 500		101 500	
					121, 500		121, 500	
変更積算金額					0			
<b>人人</b> 快开亚跃					115, 960		115, 960	円/t
					,		,	

## 300/0人日当たり内訳書

### 交通誘導警備員

交通誘導警備	昌		900/0/(日 日 / C )					2023. 3
第 31号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	/yeTH	1 124	75	15, 120	1, 134, 000	3/12·11//		WB010211
		人目	75	15, 120	1, 134, 000	0	0	単一 357号
交通誘導警備員B			225	13, 340	3, 001, 500			WB010212
		人目	225	13, 340	3, 001, 500	0	0	単一 358号
		ΛП	225	13, 340	3, 946, 941	0	0	平一 358万
合 計					0, 340, 341			
					0		-3, 946, 941	
								1

# 0/791人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 32号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

 WB010211

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人目	306	15, 120	4, 626, 720	306	4, 626, 720	単一 359号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人目	485	13, 340	6, 469, 900	485	6, 469, 900	単一 360号
					0			
合 計								
					11, 096, 620		11, 096, 620	
					0			
変更積算金額								
					10, 590, 667		10, 590, 667	円/人目
		1						
		1						
		1						

# 120/0人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 33号内訳書

							<b>为務調整係</b> 数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			30	22, 680	680, 400			WB010211
		人目	30	22, 680	680, 400	0	0	単一 361号
交通誘導警備員B			90	20, 010	1, 800, 900			WB010212
				,	, ,			
		人目	90	20, 010	1, 800, 900	0	0	単一 362号
		/	00	20,010	2, 368, 164		, , ,	- 002.5
合 計					2,000,101			
Ц ВІ					0		-2, 368, 164	
					0		2, 300, 104	

### 0/46人日当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

#### 交通誘導警備員

第 34号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 1. 000-00-00-2-50 労務調整係数 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A WB010211

	人目	11	22, 680	249, 480	11		単一 363号
交通誘導警備員B		0	0	0			WB010212
	人日	35	20, 010	700, 350	35	700, 350	単一 364号
A 31				0			
合 計				949, 830		949, 830	
				0			
変更積算金額				906, 522		906, 522	円/人日

#### 舗装版切断

第 35号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	557. 4	5, 574			CB430510
		m	10	557. 4	5, 574	0	0	
					5, 319			
合 計								
					5, 319		0	

床掘り

第 36号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		150	1, 948	292, 200			CB210030
		m 3	150	1, 948	292, 200	0	0	
					278, 877			
合 計								
					278, 877		0	

埋戻し

第 37号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		100	3, 378	337, 800			CB210410
			1.00	3,0.0				
			465			_		
		m 3	100	3, 378	337, 800	0	0	
					322, 397			
合 計								
					322, 397		0	
					022, 001		0	
		!			!			+

#### 土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		38. 9	2, 761	107, 402			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	38. 9	2, 761	107, 402	0	0	
	1,0 (1) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0				102, 505			
合 計					102,000			
					102, 505			
					102, 505		0	
		-	:		:			

整地

第 39号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 3 3 3 3 3 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		38. 9	120.8	4, 699			CA900310
		m 3	38. 9	120. 8	4, 699	0	0	
A 31					4, 484			
合 計					4 404			
					4, 484		0	

# 100/0m当たり内訳書

#### 舗装版切断

第 40号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		100	1, 365	136, 500			CB430510
	全ての費用				·			
		m	100	1, 365	136, 500	0	0	
		111	100	1,000	130, 276	•		
A =1					130, 270			
合 計							100.050	
					0		-130, 276	

# 0/200m当たり内訳書

#### 舗装版切断

第 41号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	202	557. 4	112, 594	202	112, 594	
					0			
合 計								
					112, 594		112, 594	
					0		112,001	
変更積算金額								
及又1g开业帜					107, 460		107, 460	m /m
					107, 400		107, 400	
				-		!	-	!

# 100/0m当たり内訳書

#### 舗装版切断

第 42号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		100	1,631	163, 100			CB430510
	全ての費用							
		m	100	1, 631	163, 100	0	0	
					155, 663			
合 計								
					0		-155, 663	
L								

# 0/29m当たり内訳書

#### 舗装版切断

第 43号内訳書

								1.000 00 00 2 00
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	28. 6	707. 5	20, 234	28.6	20, 234	
					0			
合 計								
н г					20, 234		20, 234	
					0		20, 201	
変更積算金額					· ·			
及火惧并亚帜					19, 311		19, 311	m /
					19, 511		19, 511	F1 / III
				:			:	:

0/321m2当たり内訳書

切削オーバーレイ

第 44号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型		0	0	0			WYB00404
								W 222 F
		m 2	321	5, 283	1, 695, 843	321	1, 695, 843	単一 398号
合 計					0			
					1, 695, 843		1, 695, 843	
					0		1,000,010	
変更積算金額								
					1, 618, 103		1, 618, 103	円/m2

# 9/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 45号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	中に	5	20, 030	100, 150	<b>双</b> 里阳风	32.19.4109	WB434610
		t	5	20, 030	100, 150	0	0	単一 403号
加熱合材補修工	2t以上5t未満		2	39, 660	79, 320			WB434610
		t	2	39, 660	79, 320	0	0	  単一 404号
n熱合材補修工	1t以上2t未満		1	70, 990	70, 990			WB434610
		t	1	70, 990	70, 990	0	0	単一 405号
加熱合材補修工	1t未満		1	105, 800	105, 800			WB434610
		t	1	105, 800	105, 800	0	0	単一 406号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		9	13, 200	118, 800			WYB00124
						_		
		t	9	13, 200	118, 800	0	0	単一 407号
合 計					453, 399			
ц ы					0		-453, 399	

### 0/4.4t当たり内訳書

パッチング

第 46号内訳書

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材補修工	1t未満		0	0	0			WB434610
		t	4.4	105, 800	465, 520	4. 4	465, 520	単一 408号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00286
		t	4. 4	13, 200	58, 080	4. 4	58, 080	単一 409号
					0			
合 計								
					523, 600		523, 600	
					0			
変更積算金額								
					499, 725		499, 725	円/t

# 2.1/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 47号内訳書							事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
·····································	УУСТП	寺屋	2.1	266, 300	559, 230	<b>数里相吸</b>	业积2日195	WB434620
		t	2. 1	266, 300	559, 230	0	0	単一 410号
<b></b>	袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000			WYB00024
			1	95, 000	95, 000	0	0	単一 234号
温合材	袋物(高耐久型) 段差解消型	t	1 1	194, 000	194, 000	0	0	WYB00045
IIII. [1] (b.)	表例(同間//王/ <i>秋庄/</i> //		1	131,000	131,000			#1B00016
		t	1	194, 000	194, 000	0	0	単一 411号
常温合材	袋物(高耐久型) t r摺付型		0. 1	777, 000	77, 700			WYB00068
		t	0. 1	777, 000	77, 700	0	0	単一 412号
合 計					883, 712			
					0		-883, 712	
					<u> </u>		000,112	

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 48号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 常温合材補修工 WB434620 63,912 単一 413号 0.24 266, 300 63, 912 0.24 常温合材 袋物(全天候型) 汎用型 0 WYB00287 9,500 単一 414号 95,000 9,500 0.1 0.1 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 WYB00289 108,780 単一 415号 0.14 777,000 108, 780 0.14 合 計 182, 192 182, 192 変更積算金額 173,884 円/t 173,884

### 9/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 49号内訳書							歩掛使用年月	2023. 3
<b>全称</b>	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-50 摘要
	5t以上20t未満	- 単位	<u> </u>	29,410	<del>並領</del> 147, 050	<b>数</b> 里增侧	並領埠枫	- 摘安 ₩B434610
加烈日初冊修工	312人工201八個		3	29, 410	147,000			WD434010
		t	5	29, 410	147, 050	0	0	単一 416号
加熱合材補修工	2t以上5t未満		2	58, 570	117, 140			WB434610
		t	2	58, 570	117, 140	0	0	  単一 417号
n熱合材補修工	1t以上2t未満		1	106, 400	106, 400			WB434610
		t	1	106, 400	106, 400	0	0	  単一 418号
	1t未満		1	158, 700	158, 700			WB434610
		t	1	158, 700	158, 700	0	0	単一 419号
再生アスファルト混合物【	再生密粒度アスコン(13)		9	13, 500	121, 500			WYB00129
友間】								
		t	9	13, 500	121, 500	0	0	単一 420号
合 計					621, 117			
विं ग					0		-621, 117	
							,	

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

パッチング

第 50号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 規格 単位 数量 数量増減 名称 単価 金額 金額増減 摘要 加熱合材補修工 2t以上5t未満 WB434610 234, 280 単一 421号 4 58, 570 234, 280 4 加熱合材補修工 1t以上2t未満 0 WB434610 372, 400 372,400 単一 422号 3.5 106, 400 3.5 加熱合材補修工 1t未満 WB434610 58,719 単一 423号 0.37 158, 700 58, 719 0.37 再生アスファルト混合物 【 再生密粒度アスコン(13) 0 WYB00290 夜間】 105,300 単一 424号 7.8 105, 300 13,500 7.8 合 計 770,699 770,699 変更積算金額 735,558 円/t 735, 558

# 2.1/0t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 51号内訳書	. /)*/						事価使用年月 歩掛使用年月	2023. 3
NA 01.01.48 (E							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材補修工			2. 1	399, 500	838, 950			WB434620
		t	2. 1	399, 500	838, 950	0	0	単一 425号
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000			WYB00024
		t	1	95, 000	95, 000	0	0	  単一 234号
常温合材	袋物(高耐久型)段差解消型	t	1	194, 000	194, 000	0	0	WYB00045
112 rmr Fl -15 1	3C 17 (1911017 C.E.) 4.X.E./17111 E.		1	101,000	101,000			111111111111111111111111111111111111111
		t	1	194, 000	194, 000	0	0	単一 411号
常温合材	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0. 1	777, 000	77, 700			WYB00068
		t	0. 1	777, 000	77, 700	0	0	単一 412号
Δ 31					1, 150, 678			
合 計					0		-1, 150, 678	
					0		-1, 150, 678	

### 0/0.45t当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

パッチング

第 52号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 常温合材補修工 WB434620 179,775 単一 426号 0.45 399, 500 179, 775 0.45袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 常温合材 0 WYB00293 0.45 777,000 349,650 0.45 349,650 単一 427号 合 計 529, 425 529, 425 変更積算金額 505, 285 円/t 505, 285

#### 10/0箇所当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

#### 側溝蓋更新

第 53号内訳書

2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 0.27 29,730 8,027 CB240010 一般養生 無し 全ての費用 m 3 0.27 29,730 8,027 0 型枠 一般型枠 小型構造物 3 7,597 22, 791 CB240210 m 2 3 7,597 22, 791 0 コンクリート接着 0.9 3,744 3, 369 WB434910 m 2 0.9 3,744 3, 369 0 0 単一 431号 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 0.27 7,520 2,030 WB824010 0 単一 365号 0.27 7,520 2,030 0 m 3 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 CB227010 0.27 1,673 451 有り 8.0km以下 全ての費用 m 3 0.27 1,673 451 0 処分費 (m 3) WB020051 0.27 2,350 634 0 単一 369号 2,350 m 3 0.27634 0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 10 777 7,770 WB821430 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 10 777 7,770 0 0 単一 429号 グレーチング蓋(材料費) 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 5 27,500 137, 500 WYB00127 0 単一 432号 枚 5 27,500 137, 500 0 グレーチング蓋(材料費) 995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 5 36,500 182, 500 WYB00071 枚 0 単一 433号 5 36,500 182,500 0 348, 426 合 計 0 -348, 426

# 0/1箇所当たり内訳書

#### 側溝蓋更新

第 54号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		0	0	0			CB240010
	全ての費用							
		m 3	0.08	12, 330	986	0.08	986	
超速硬性コンクリート(材	0.025m3/組		0	0	0			WYB00315
料費)								
		組	4	9, 700	38, 800	4	38, 800	単一 434号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.93	7, 597	7, 065	0. 93	7, 065	
コンクリート接着			0	0	0			WB434910
		m 2	0.18	3, 744	673	0.18	673	単一 435号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0			WB824010
		m 3	0. 22	29, 190	6, 421	0. 22	6, 421	単一 436号
殼運搬	構造物とりこわし 人力積込 DID有 L=4.5km以下		0	0	0			WYB00316
		m 3	0. 22	1, 204	264	0. 22		単一 437号
処分費 (m3)			0	0	0			WB020051
		m 3	0. 22	4, 700	1,034	0. 22	·	単一 438号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
		枚	3	777	2, 331	3	2, 331	単一 439号
グレーチング蓋 (材料費)	995×400(W=300側溝用) 細目 T-25 ボルト固定		0	0	0			WYB00321
		枚	3	32, 200	96, 600	3	96, 600	単一 440号
					0			
合 計								
					154, 174		154, 174	
					0			
変更積算金額								
					147, 144		147, 144	円/箇所

### 0/100箇所当たり内訳書

単価使用年月

2024. 07

#### 既設鋼製蓋跳上り防止

第 55号内訳書 歩掛使用年月 2024. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 単位 数量 数量増減 金額増減 名称 規格 単価 金額 摘要 グレーチング跳上り防止金具設 グレーチングホルダー(Bタイプ)並目 WYB00302 置 個 1,212,000 単一 441号 400 3,030 1, 212, 000 400 グレーチング跳上り防止金具 ( グレーチングホルダー(Bタイプ)並目 0 WYB00303 材料費) 個 400 400 1,368,000 単一 442号 3,420 1, 368, 000 合 計 2, 580, 000 2,580,000 変更積算金額 2,462,267 円/箇所 2, 462, 267

# 0/16箇所当たり内訳書

#### 既設鋼製蓋跳上り防止

第 56号内訳書

単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング跳上り防止金具設	グレーチングホルダー(Dタイプ)細目		0	0	0			WYB00312
置								
		個	64	3, 030	193, 920	64		単一 443号
グレーチング跳上り防止金具(	グレーチングホルダー(Dタイプ)細目		0	0	0			WYB00311
材料費)								_
		個	64	3, 730	238, 720	64	238, 720	単一 444号
					0			
合 計								
					432, 640		432, 640	
亦再建管人類					0			
変更積算金額					412, 897		419 907	  円/箇所
					412, 697		412, 897	□ / 画   □   □   □   □   □   □   □   □   □

# 10/0m当たり内訳書

#### 区画線消去

第 57号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		5	505. 7	2, 528			WB821220
		m	5	505. 7	2, 528	0	0	単一 479号
高視認性区画線消去(削取	無し 無し 無し 全ての費用		5	505. 7	2, 528			WB821320
り式)								
		m	5	505. 7	2, 528	0	0	単一 480号
					4, 825			
合 計								
					0		-4, 825	
		:	:		:			

# 10/0m当たり内訳書

#### 区画線消去

第 58号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		5	740. 7	3, 703			WB821220
		m	5	740. 7	3, 703	0	0	単一 492号
高視認性区画線消去(削取	有り 無し 無し 全ての費用		5	740. 7	3, 703			WB821320
り式)								
		m	5	740. 7	3, 703	0	0	単一 493号
					7, 068			
合 計								
					0		-7, 068	
	!	<del>!</del>	!		<del>-</del>			!

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

#### 労務費

第 59号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日 昼間		100	3, 346	334, 600			WYB00137
		h	100	3, 346	334, 600	0		単一 498号
土木一般世話役	平日 時間外		100	3, 229	322, 900			WYB00138
		h	100	3, 229	322, 900	0		単一 499号
土木一般世話役	平日 深夜		100	3, 875	387, 500			WYB00139
		h	100	3, 875	387, 500	0		単一 500号
普通作業員 平日 昼間	平日 昼間		100	2, 520	252, 000			WYB00140
		h	100	2, 520	252, 000	0		単一 501号
普通作業員	平日 時間外		100	2, 683	268, 300			WYB00141
		h	100	2, 683	268, 300	0		  単一 502号
普通作業員	平日 深夜		100	3, 220	322, 000			WYB00142
		h	100	3, 220	322, 000	0		  単一 503号
軽作業員	平日 昼間		50	2, 021	101, 050			WYB00143
		h	50	2, 021	101, 050	0		  単一 504号
軽作業員	平日 時間外		50	2, 228	111, 400			WYB00144
		h	50	2, 228	111, 400	0		  単一 505号
軽作業員	平日 深夜		50	2, 674	133, 700			WYB00145
		h	50	2, 674	133, 700	0		単一 506号
運転手 (特殊)	平日 昼間		100	2, 979	297, 900			WYB00146
		h	100	2, 979	297, 900	0		  単一 507号
運転手 (特殊)	平日 時間外		100	2, 964	296, 400			WYB00147
		h	100	2, 964	296, 400	0		単一 508号
運転手 (特殊)	平日 深夜		100	3, 557	355, 700			WYB00148
		h	100	3, 557	355, 700	0		単一 509号

#### 労務費

第 59号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

 金額増減
 摘要

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手 (一般)	平日 昼間		100	2, 664	266, 400			WYB00149
		h	100	2,664	266, 400	0	0	単一 510号
運転手(一般)	平日 時間外		100	2,734	273, 400			WYB00150
					,			
		h	100	2, 734	273, 400	0	0	単一 511号
運転手 (一般)	平日 深夜		100	3, 281	328, 100			WYB00151
			100	0,201	020, 100			WIDOUTOI
		h	100	3, 281	328, 100	0	0	単一 512号
		11	100	3, 201	3, 866, 628	0	0	平 312万
合 計					3, 000, 020			
台 武							2 000 000	
					0		-3, 866, 628	

単価使用年月

歩掛使用年月

2023. 3

2023. 3

#### 労務費

第 60号内訳書

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 平日 昼間 土木一般世話役 0 WYB00305 h 107 3, 346 358, 022 107 358,022 単一 513号 土木一般世話役 平日 時間外 0 0 WYB00306 6,458 単一 514号 2 3, 229 6, 458 2 h 平日 深夜 土木一般世話役 0 WYB00307 h 13 3,875 50, 375 13 50,375 単一 515号 普通作業員 平日 昼間 0 WYB00308 0 3,780,000 単一 516号 2,520 h 1,500 3, 780, 000 1,500 普通作業員 平日 時間外 WYB00309 h 2 2,683 5, 366 2 5,366 単一 517号 平日 深夜 普通作業員 0 WYB00310 0 61,180 単一 518号 h 19 3, 220 61, 180 19 運転手 (特殊) 平日 昼間 0 0 WYB00314 h 16 2,979 47,664 16 47,664 単一 519号 運転手 (一般) 平日 昼間 0 0 WYB00317 3,996,000 単一 520号 h 1,500 2,664 3, 996, 000 1,500 運転手 (一般) 平日 時間外 0 0 WYB00318 5,468 単一 521号 h 2 2,734 5, 468 2 運転手 (一般) 平日 深夜 0 0 WYB00319 13 3, 281 42,653 42,653 単一 522号 h 13 合 計 8, 353, 186 8, 353, 186 変更積算金額 7, 972, 321 7,972,321 円/式

#### 機械費

第 61号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転費	2tダンプ	1	5, 000	51	255, 000			WYB00152
		k m	5, 000	51	255, 000	0	0	単一 523号
運転費	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	+	100	30	3,000	-		WYB00006
200	/ 11 · (1000		100		0,000			
		k m	100	30	3,000	0		  単一 186号
		KIII	100	30		U	0	于 100万
A ∌I					246, 236			
合 計							0.40	
					0		-246, 236	
		1						
		1						
		1						

単価使用年月

2023. 3

#### 機械費

第 62号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 運転費 2tダンプ 0 WYB00320 131,019 単一 524号 k m 2,569 51 131,019 2,569 振動コンパクタ【賃料】 質量70~80kg 0 0 WYB00322 10,032 単一 525号 16 627 10,032 16 発動発電機【賃料】 ガソリン発電機 2kVA WYB00323 7 585 4,095 7 4,095 単一 526号 バックホウ(クローラ)超小旋回型 山積0.11m3 0 0 WYB00324 【賃料】 日 20,120 単一 527号 5,030 20, 120 4 4 エンシ゛ソコンプ゜レッサー【賃料】 叶出量2.5m3/min 0 WYB00304 日 1 1, 100 1, 100 1 1,100 単一 528号 コンクリートフ・レーカ【賃料】 20kg級 WYB00325 0 0 367 単一 529号 1 367 367 1 コンクリートカッタ(手動式)【賃料 ブレート・付き(ブレート・径30cm) WYB00326 0 0 日 1 3,570 3,570 1 3,570 単一 530号 ダンプトラック【賃料】 4t 0 0 WYB00328 12,400 単一 531号 日 2 6,200 12,400 2 合 計 182, 703 182, 703 変更積算金額 174, 372 174,372 円/式

#### 材料費

第 63号内訳書

 単価使用年月
 2023. 3

 歩掛使用年月
 2023. 3

 労務調整係数
 1.000-00-00-2-0

名称     規格     単位     数量     単価     金額     数量       常温合材     袋物(全天候型) 汎用型     1     95,000     95,000       t     1     95,000     95,000       再生アスファルト混合物     再生密粒度アスコン(13)     10     13,200     132,000	数量増減 0	金額増減	摘要 WYB00024
常温合材     袋物(全天候型) 汎用型     1     95,000     95,000       t     1     95,000     95,000		0	
	0	0	₩ 994 F.
	0	0	₩ 004 日.
			単一 234号
			WYB00155
	I		
t 10 13,200 132,000	0	0	単一 532号
$\pm 0.5$ 62×48cm 100 17 1,700			WYB00171
			WIDOUTTI
枚 100 17 1,700	0	0	  単一 533号
	0	0	WYB00131
油吸着材     高性能油吸着材     100     310     31,000			W1B00131
			)
k g 100 310 31,000	0	0	単一 534号
247, 858			
合 計			
0		-247, 858	

#### 材料費

第 64号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

4 4	(17.14	2001	W =	)\/ / <del></del>	A -t	W = 147.	7777两正怀然	1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			WYB00329
		t	0.73	95, 000	69, 350	0.73	69, 350	単一 535号
耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管	φ 40 直管 4.0m/本		0	0	0			WYB00327
		本	1	4,000	4,000	1	4,000	単一 536号
メカニカル継手	φ 40 SKXS 塩t ×塩t		0	0	0			WYB00335
		個	2	4, 700	9, 400	2	9, 400	単一 537号
メカニカル継手	φ40 SKXL 塩t˙×塩t˙		0	0	0			WYB00333
		個	2	5, 900	11,800	2	11, 800	単一 538号
メカニカル継手	φ 40 SKX オネジ 塩ビ用		0	0	0			WYB00334
		個	1	3, 500	3, 500	1	3, 500	単一 539号
メカニカル継手	φ 40 SKX オネジ 鋼管用		0	0	0			WYB00336
		個	1	3, 500	3, 500	1	3, 500	単一 540号
メカニカル継手	EGジョイントS 40A		0	0	0			WYB00337
		個	1	5, 800	5, 800	1	5, 800	単一 541号
メカニカル継手	EGジ ョイントオネジ 40A		0	0	0			WYB00338
		個	1	6, 500	6, 500	1	6, 500	単一 542号
メカニカル継手	EGシ ゚ョイントメネシ 40A		0	0	0			WYB00339
		個	1	7, 200	7, 200	1	7, 200	単一 543号
補修バンド	φ 40バンド PR-PE・VP・GP		0	0	0			WYB00340
		個	1	18, 400	18, 400	1	18, 400	単一 544号
ゲートバルブ	40A×10k		0	0	0			WYB00341
		個	1	38, 000	38,000	1	38, 000	単一 545号
管材			0		0			WYB00342
		式	1		12,000	1	12,000	単一 546号

単価使用年月

2023. 3

13,500 単一 557号

14,000 単一 558号

WYB00354

#### 材料費

第 64号内訳書

光線式センサー

0A-224V

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 松板 2000×150×20 防腐処理 0 WYB00343 枚 30 1,370 41, 100 30 41,100 単一 547号 打込み用単管 φ 48.6 厚2.4×長1100 0 0 WYB00345 本 80,290 単一 548号 31 2,590 80, 290 31 超速硬性コンクリート 0.025m3/組 WYB00344 組 4 9,700 38,800 4 38,800 単一 549号 グレーチング 鋼製側溝 150用 L=1000 (995×140×25) 0 WYB00346 枚 7,180 単一 550号 7, 180 1 7, 180 1 鋼製側溝 150用 L=1000 (151×998×155+3) 0 WYB00347 台 1 23, 100 23, 100 1 23,100 単一 551号 鋼製側溝 150用 L=1000 左止 (151×998×155+3) 0 WYB00348 26,300 単一 552号 台 1 26, 300 26, 300 1 鋼製側溝 150用 L=1000 右止 (151×998×155+3) 0 WYB00349 台 26, 300 26, 300 26,300 単一 553号 1 1 鋼製側溝 150用 L=1000 100A (151×998×155+3) 0 WYB00350 28,900 単一 554号 台 1 28,900 28,900 1 片引自動ドア装置ユニット H2000 0 0 0 WYB00353 個 99,500 単一 555号 1 99,500 99,500 1 タッチセンサー送信機 OW503T 0 0 WYB00351 個 12,000 12,000 1 12,000 単一 556号 1 タッチセンサー受信機 OW503R 0 WYB00352 0

13,500

14,000

13,500

14,000

1

1

1

個

個

単価使用年月

2023. 3

#### 材料費

第 64号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 規格 単位 数量 数量増減 金額増減 摘要 名称 単価 金額 光線式センサー 0A-215V WYB00355 0 個 13,000 単一 559号 1 13,000 13,000 1 補助光線スイッチ OS-010P 0 WYB00356 13,000 単一 560号 個 13,000 1 13,000 1 生コンクリート 21-8-25(20)早強 WYB00358 0 52,500 単一 561号 m 3 3 17,500 52,500 3 合 計 678, 920 678, 920 変更積算金額 647,962 円/式 647, 962

## 2/0t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

第 65号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
	m以下 1.5t超2.0t以下							
		回	1	15, 230	15, 230	0	0	
					14, 535			
合 計								
					0		-14, 535	
	<u>!</u>	<u> </u>			!			

### 2/0t当たり内訳書

#### 現場発生品運搬

第 66号内訳書

			1		1	1		1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k		1	15, 230	15, 230			CB010410
	m以下 1.5t超2.0t以下				,			
		□	1	15, 230	15, 230	0	0	
		E	1	10, 230		0	0	
					14, 535			
合 計								
					0		-14, 535	
	!	+	<u> </u>	!		!		

#### 防護柵撤去(ガードレール)

第 67号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無		8	1, 190	9, 520			WB810530
ル撤去工)			l					
		m	8	1, 190	9, 520	0	0	単一 612号
					9, 085			
合 計			l					
					9, 085		0	
İ			l					
1								
							_	
į			ĺ					
į			ĺ					
İ			ĺ					
į			l					
İ			l					
İ			l					
İ			ĺ					
İ			l					
<u> </u>							1	
İ			l					
İ			l					
İ			l					
İ			ĺ					
		-			1			
İ			l					
İ			l					
<b></b>								

#### 防護柵撤去(ガードレール)

第 68号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードレー	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		8	1, 440	11, 520			WB810530
ル撤去工)	WITH WITH MINING			1, 110	11,020	·		
/ビ版本工/						۱		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		m	8	1, 440	11, 520	0	0	単一 613号
					10, 994			
合 計						·		
					10, 994	1	0	
		<del></del>			10, 334	' <del></del>		
						·		
						·		
						1		
						1		
						l l		
						1		
						l l		
		[						
<u> </u>						<u> </u>		
		į į				·		
						l l		
						1		
						l l		
						l l		
		[						
						l l		
						l l		
<u> </u>	<u> </u>	<del>                                     </del>	+	<del> </del>		<u> </u>	<del> </del>	
						l l		
						1		
<u></u>		i						
1		į į				ļ .		
						l l		
<u> </u>								
						l l		
		į į				ļ .		
						l l		
	<del> </del>	<del>                                     </del>	1			<u> </u>		
1						l l		
1						l l		

#### 防護柵撤去(ガードパイプ)

第 69号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 分務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードパイ	土中建込 無 無		8	2, 550	20, 400			WB810610
プ撤去工)								
		m	8	2, 550	20, 400	0	0	単一 614号
					19, 469			
合 計								
					19, 469		0	
			l					
			ĺ					
Ì		1			ļ			
Ì								
Ì		1			ļ			
			ĺ					
			ĺ					
		-						
			l					
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
		<del>                                     </del>						
Ì								
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					
			ĺ					

#### 防護柵撤去(ガードパイプ)

第 70号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードパイ	コンクリート建込 無 無		16	1,500	24,000			WB810610
プ撤去工)								
		m	16	1, 500	24, 000	0	0	単一 615号
					22, 905			
合 計								
					22, 905		0	

## 300/0人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 71号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			75	15, 120	1, 134, 000			WB010211
		人目	75	15, 120	1, 134, 000	0	0	単一 357号
交通誘導警備員B			225	13, 340	3, 001, 500			WB010212
		人日	225	13, 340	3, 001, 500	0	0	単一 358号
				·	3, 946, 941			
合 計								
					0		-3, 946, 941	
							, ,	
					!		!	!

### 0/707人日当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

#### 交通誘導警備員

第 72号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要 金額 交通誘導警備員A WB010211 5,337,360 単一 359号 人日 353 15, 120 5, 337, 360 353 交通誘導警備員B 0 WB010212 人日 354 13, 340 4, 722, 360 4,722,360 単一 360号 354 合 計 10, 059, 720 10, 059, 720 変更積算金額 9,601,044 円/人日 9,601,044

## 120/0人日当たり内訳書

#### 交通誘導警備員

第 73号内訳書

							<b>为務調整係</b> 数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			30	22, 680	680, 400			WB010211
		人目	30	22, 680	680, 400	0	0	単一 361号
交通誘導警備員B			90	20, 010	1, 800, 900			WB010212
				,	, ,			
		人目	90	20, 010	1, 800, 900	0	0	単一 362号
		/	00	20,010	2, 368, 164		, , ,	- 002.5
合 計					2,000,101			
Ц ВІ					0		-2, 368, 164	
					0		2, 300, 104	

### 0/181人日当たり内訳書

単価使用年月

2023. 3

#### 交通誘導警備員

第 74号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-50 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 交通誘導警備員A WB010211 589,680 単一 363号 人日 26 22,680 589,680 26 交通誘導警備員B 0 WB010212 人日 155 20,010 155 3,101,550 単一 364号 3, 101, 550 合 計 3, 691, 230 3,691,230 変更積算金額 3,522,926 円/人日 3, 522, 926

### 2/0台当たり内訳書

#### 建設機械運搬費

第 75号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		2	62, 500	125, 000	ı		WB010010
車1回)	10km 無 無		ĺ				[	
		台	2	62, 500	125, 000	0	0	単一 616号
		† · · ·		-2,000	119, 300	<u> </u>	+	
合 計			l		110,000		[	
ц п			l		0		-119, 300	
		+		<u> </u>	U	<del>                                     </del>	119, 500	
			l				[	
							[	
		-						
			l				[	
			l				[	
		1						
			l				[	
							[	
						<u> </u>		
			l				[	
							[	
						<u> </u>		
			l				[	
			l				[	
		<del>                                     </del>						
		+	-			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
			l				[	
			l				[	
		+				<del>                                     </del>		
							[	
			l				[	
		-				<u> </u>		
			ĺ					
			l				[	
							i	

### 0/2台当たり内訳書

#### 建設機械運搬費

第 76号内訳書

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

		_						1: 000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m		0	0	0			WB010010
車1回)	1.4km 無 無							
		台	2	62, 500	125, 000	2	125, 000	単一 617号
					0			
合 計								
					125, 000		125, 000	
					0			
変更積算金額								
					119, 300		119, 300	円/台
					,		,	
1		!			!			ļ.

単価使用年月

2023. 3

#### 試掘調査費

第 77号内訳書

歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 数量増減 名称 規格 単位 数量 単価 金額 金額増減 摘要 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 0 CB430510 m 2.6 557.4 1,449 2.6 1,449 舗装版破砕 アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 0 0 CB430310 全ての費用 m 2 0.8 2,519 2,015 0.8 2,015 殼運搬 舗装版破砕 人力積込 DID無 L=17.0km 0 WYB00240 m 3 0.03 9, 223 276 0.03 276 単一 618号 処分費 (m3) 0 0 WB020051 118 単一 619号 3,960 118 0.03 m 3 0.03 床掘り 土砂 現場制約あり 0 CB210030 m 3 0.31 8,468 2,625 0.31 2,625 埋戻し 現場制約あり 土砂 有り CB210410 0 0 m 3 0.23 6, 187 1,423 0.23 1,423 下層路盤 (歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシャラン 0 CB410031 RC-40 全ての費用 m 2 0.8 792.4 633 0.8 633 表層 (歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) CB410261 0 0 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 m 2 0.8 2,384 1,907 0.8 1,907 0 合 計 10, 446 10, 446 変更積算金額 9,969 9,969 円/式

試掘調査費 【夜間】 第 78号内訳書

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浦装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	707. 5	2, 830			CB430510
\$+\+\L=\+\+\=\-		m	4	707. 5	2, 830	0	0	CD 4 40 500
舗装版破砕積込			1	1, 596	1, 596			CB440500
		m 2	1	1, 596	1, 596	0	0	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下		0. 15	2, 654	398			CB440510
		m 3	0. 15	2, 654	398	0	0	
		m 3	0. 15	3, 990	598	0	0	WB020051
			0. 10	3, 330	330			WD020001
		m 3	0. 15	3, 990	598	0	0	単一 387号
床掘り			0. 35	5, 113	1, 789			CB440410
		m 3	0. 35	5, 113	1, 789	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		0. 5	12, 710	6, 355	· ·		CB210030
				,	•			
		m 3	0. 5	12, 710	6, 355	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		0. 85	6, 169	5, 243			CB440420
		m 3	0. 85	6, 169	5, 243	0	0	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン	III 5	1	1, 037	1, 037	0	0	CB410031
17821111 (2 /2 44)	RC-40 全ての費用			1, 00.	1, 00.			
		m 2	1	1,037	1,037	0	0	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3, 373	3, 373			CB410260
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
	プ <sup>プ</sup> ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 373	3, 373	0	0	
A =1					22, 160			
合 計					_			
					0		-22, 160	

#### 埋設物件事故防止費

第 79号内訳書

								1:000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			0	0	0			WYB00367
		箇所	1	10, 080	10, 080	1	10 080	単一 620号
		四川	1	10,000	0	1	10,000	- 020/3
A					0			
合 計								
					10,080		10, 080	
					0			
変更積算金額								
					9,620		9 620	円/式
					3,020		3,020	11/ 20
					-		!	

埋設物件事故防止費

第 80号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

							方務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			1	15, 120	15, 120			WYB00163
		箇所	1	15, 120	15, 120	0	0	単一 621号
本掘削時		四//1	1	15, 120	15, 120			WYB00164
个加田中寸			1	15, 120	15, 120			W1D00104
		holo				_		W I
		箇所	1	15, 120	15, 120	0	0	単一 622号
					28, 861			
合 計								
					0		-28, 861	

#### 事前調査費

第 81号内訳書

単価使用年月 2024. 09 2024. 09 第務調整係数 1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査費	ハント、ホール内蓋設置		0	0	0			WYB00176
		箇所	5	33, 170	165, 850	5	165, 850	単一 623号
		14771		12,211	0			1 •
合 計								
П н					105.050		105.050	
					165, 850		165, 850	
					0			
変更積算金額								
					165, 850		165, 850	円/式

事前調査費 第 82号内訳書 【夜間】 単価使用年月 2024.09 歩掛使用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

	-							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査費	パント、ホール内蓋設置		0	0	0			WYB00180
		箇所	34	49, 750	1, 691, 500	34	1,691,500	単一 624号
		E4771		10,100	0	0.1	2,002,000	
合 計					0			
台 計					1 201 500		1 201 500	
					1, 691, 500		1, 691, 500	
					0			
変更積算金額								
					1, 691, 500		1,691,500	円/式

交通安全施設調整費

第 83号内訳書 【夜間】

単価使用年月 2024.06 歩掛使用年月 2024.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

								1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設調整	信号夜間閃光切替 八代・水俣地区		0	0	0			WYB00366
		□	1	56, 000	56, 000	1	56, 000	単一 625号
		-	1	00,000	0	-	00,000	- 020.5
合 計								
台 町								
					56, 000		56, 000	
					0			
変更積算金額								
					56,000		56, 000	円/式
		_			ļ.			ļ

#### 道路施設基本データ作成費

第 84号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55, 300			WYB00165
		ĺ	l					
		式	1		55, 300	0	0	単一 626号
					52, 778			
合 計		[ j	l	1				
		į i	l j		52, 778		0	
		ĺ	l					
		ĺ	l					
		į i	l j					
			l					
		į i	l j					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
			l					
		ĺ	l					
			l					
			l					
			l					
<del>-</del>								

		1 涉	<b>ド単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		)
単-1号	道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量	1	単価		107. 3 107. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械除草(原	<b>肩掛式)・集草・積込運搬</b>	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	112. 5 112. 5	112. 5 112. 5	CB432	160	
	計					112. 5 112. 5			
	単価					112. 5 112. 5	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
	道路除草(複合)	肩掛式 飛石防護有り	N//II		W E	1	単価	117.	. 2
単一2号			単位	m2	数量	1	Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т	117.	. 2
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械除草(肩	f掛式) ・集草・積込運搬	有り		1	122. 8	122. 8	CB4321	160	
		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)							
		6.5km以下 全ての費用	m 2	1	122.8	122. 8			
						122. 8			
	計								
						122. 8			
						122.8			
	単価								
						122.8	円/m2	2	

# 1次単価表

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

					労務調整係数	1. 000-00-00-2		
単一3号		単位	m2	数量	1	単価		178. 1 178. 1
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草	人力除草		1	137	137	CB4321		
		m 2	1	137	137			
集草			1	23. 29		CB4321	40	
		m 2	1	23. 29	23. 29			
積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全て         の費用		1	26. 35		CB4321	.50	
		m 2	1	26. 35	26. 35			
計					186. 64			
					186. 64	:		
単価					186. 7 186. 7	円/m2		

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0	
掘削 単一4号	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066 1, 066
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 117	1, 117	CA90002	20
		m 3	1	1, 117	1, 117		
計					1, 117		
					1, 117		
単価					1, 117		
<del></del>					1, 117	円/m3	
単価					1, 117 1, 117	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 635 2, 635
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	1412	小規模 ハ <sup>*</sup> ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 761 2, 761	2, 761 2, 761	CB210	
	計					2, 761 2, 761		
	単価					2, 761 2, 761	円/mi	3

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価		115. 2
単一0万			平14.	m3	<b>数里</b>	1			115. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理 1 120.8		120.8	CA900310				
			m 3	1	120.8	120.8			
	計					120.8			
						120.8			
						120. 8			
						120.8	円/m	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単一7号	張りコンクリート (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 158
			·			1		2, 158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	卜打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2, 173	2, 173	WB2407	730
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 173	2, 173	単一 1	177号
養生工		防草コンクリート		1	88. 31	88. 31	WB2407	740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単一 1	178号
						2, 261. 31		
	計							
						2, 261. 31		
						2, 262		
	単価							
						2, 262	円/m2	2

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-0
単一8号	防草シート		単位	m2	数量	1	単価	829. 3 829. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート記				589	WB8206			
防草シート	(材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度	m 2	1	589 280	589 280	単一:	<u> </u>
			m 2	1	280	280	単一	180号
	計					869		
						869		
	単価					869		
						869	円/m <sup>2</sup>	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-9号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3未満/km 塵埃量少ない	単位	km	数量	1	単価	15, 547 15, 547
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(	路肩部・人力)	少ない		1	16, 290	16, 290	CB432	
			k m	1	16, 290	16, 290		
	計					16, 290		
						16, 290		
	単価					16, 290		
						16, 290	円/k	m

	1 次単価表						2023. 2023. 1.000-	
単-10号	路面清掃(路肩部・人力)	2.0m3以上6.0m3未満/km 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	77, 736
						1		77, 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃(路	各肩部・人力)	普通		1	81, 450	81, 450	CB4325	10
			k m	1	81, 450	81, 450		
	計					81, 450		
						81, 450		
	単価					81, 450		
						81, 450	円/km	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-11号	路面清掃(路肩部・人力)	6.0m3以上/km 塵埃量多い	単位	km	数量	1	単価	124, 454
						1		124, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃()	路肩部・人力)	多い		1	130, 400	130, 400	CB4325	510
			k m	1	130, 400	130, 400		
	計					130, 400		
						130, 400		
						130, 400		
	単価					130, 400	円/km	1

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-0		
単-12号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない       単位       m2				数量	1	単価		9. 72
						1			9.72	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
路面清掃(步	送道等・人力)	歩道 少ない		1	10. 19	10. 19	9 CB432520			
			m 2	1	10. 19	10. 19				
	計					10. 19				
						10. 19				
	単価					10. 19				

10.19 円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-13号	路面清掃(歩道・人力)	0.3m3以上1.0m3未満/100m2 歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		118. 6
						1			118.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	歩道 普通		1	124. 3	124. 3	CB4325	520	
			m 2	1	124. 3	124. 3			
	計					124. 3			
						124. 3			
	単価					124. 3			
						124. 3	円/m <sup>2</sup>	2	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-14号	路面清掃(歩道·人力)	1.0m3以上/100m2 歩道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		178. 8 178. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(步	<b>尽道等・人力)</b>	歩道 多い	m 2	1	187. 4 187. 4	187. 4 187. 4	CB432	520	
	計					187. 4 187. 4			
	単価					187. 4 187. 4	円/m	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-15号	路面清掃(歩道・人力)	歩道(草の処理) 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		309 309
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(	歩道等・人力)	歩道(草の処理) 普通		1	323. 8	323.8	CB432	520	
			m 2	1	323. 8	323. 8			
	計					323. 8			
						323. 8			
	単価					323. 8			
						323. 8	円/m	2	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-16号	路面清掃(歩道·人力)	歩道(草の処理) 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		369. 2 369. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(步	<b>尽道等・</b> 人力)	歩道(草の処理) 多い		1	386.9	386. 9	CB4325	20	
			m 2	1	386. 9	386. 9			
	計					386.9			
						386. 9			
	単価					386. 9			
						386. 9	円/m2		
1		I I			1		1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
単-17号	路面清掃(歩道橋·地下道·人力)	0.01m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない	単位	m2	数量	1	単価		19. 44 19. 44
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 少ない		1	20. 37	20. 37	CB432	520	
			m 2	1	20. 37	20. 37			
	計					20. 37			
	H					20. 37			
						20. 37			
	単価					20. 37	円/mi	2	

	1 次単価表							3 3 00-00-2-0	
単-18号	路面清掃(歩道橋·地下道·人力)	0.01m3以上0.03m3未満/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		42. 75 42. 75
		規格	単位	数量	単価	金額		上———— 摘要	
路面清掃(步	送道等・人力)	横断步道橋·地下道 普通	m 2	1	44. 8 44. 8	44. 8 44. 8	CB432	520	
	計					44. 8 44. 8			
	単価					44. 8 44. 8	円/m	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
単-19号	路面清掃(歩道橋·地下道·人力)	0.03m3以上/100m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		68. 02
						1			68. 02
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(	歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 多い		1	71. 27	71. 27	CB4325	520	
			m 2	1	71. 27	71. 27			
						71. 27			
	計								
						71. 27			
						71. 27			
	単価								
						71. 27	円/m2	2	

		1 次單	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-20号	路面清掃(中央分離帯·人力)	0.05m3未満/100m2 中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価		5. 82 5. 82
			単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃(左	歩道等・人力)	中央分離帯 普通	中央分離帯 普通 1 6.1 6.1		6. 1	CB4325			
	計		m 2	1	6. 1	6. 1 6. 1			
	単価					6. 1 6. 1	円/m2	2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	3 -00-00-2-0	
単-21号	路面清掃(中央分離帯・人力)	0.05m3以上/100m2 中央分離帯 塵埃量多い	単位	m2	数量	1	単価		21. 37
						1			21. 37
	名称			摘要					
路面清掃(左	歩道等・人力)	中央分離帯 多い		1	22. 4	22. 4	CB432	520	
			m 2	1	22.4	22. 4			
	計					22. 4			
						22. 4			
	単価					22. 4			
	—— IIM					22. 4	円/m	2	

	1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
路肩整正(人力)	厚10cm迄、幅1.0m迄 8.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	735. 2 735. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路肩整正(人力による土はね)	無し 8.5km以下 全ての費用		1	770. 4	770.4	CB4348	310
		m 2	1	770. 4	770. 4		
計					770.4		
					770. 4		
単価					770.4		
					770. 4	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-23号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価		425. 4 425. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃()	人力清掃工)	無蓋	m	1	445. 8 445. 8	445. 8 445. 8	CB433	510	
	計					445. 8 445. 8			
	単価					445. 8 445. 8	円/m		

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一24号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1, 031 1, 031
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃()	人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋	m	1	1, 081 1, 081	1, 081 1, 081	CB4335	510
	計					1, 081 1, 081		
	単価					1, 081 1, 081	円/m	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
側溝清掃(人力) 単-25号	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1, 647
					1		1, 647
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	構持掃(人力清掃工)   有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		1	1, 726	1, 726	CB4335	510
		m	1	1,726	1, 726		
計					1,726		
					1,726		
					1,726		
単価					1,726	円/m	

	1 次	:単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	-00-2-0
桝清掃 単一26号	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	855. 1 855. 1
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力清掃工)	無蓋 25cm未満		1	896	896	CB433710	
		箇所	1	896	896		
計					896		
HI					896		
単価					896		
+ 川山					896	円/箇所	:

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
桝清掃 単一27号	人力 無蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1,632
					1		1,632
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃 (人力清掃工)	無蓋 25cm以上		1	1,711	1, 711	CB4337	10
		箇所	1	1,711	1,711		
計					1, 711		
					1,711		
					1,711		
単価					1,711	円/箇	所

		1次草	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-28号	桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1, 496 1, 496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
桝清掃(人力	カ清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1, 568	1, 568	CB4337	710
	育-			1	1,568	1, 568 1, 568 1, 568		
	単価					1, 568 1, 568	円/箇	前所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-29号	桝清掃	人力 有蓋 持込 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	1, 963
		規格	規格     単位     数量     単価     金額			1,963 摘要		
桝清掃(人		有蓋 25cm以上		1	2, 057	2, 057		
			箇所	1	2, 057	2, 057		
	計					2, 057		
	рI					2, 057		
	単価					2, 057		
	<b>十</b> 胍					2, 057	円/篋	所

	1次単位	価表				2023. 2023. 1.000-		
ガ゛ード パ イプ 清掃 単一30号		単位	m	数量	1	単価		58. 29 58. 29
名称			金額		摘要			
ガードパイプ清掃	m 1 61.08			08 WB432910 08 単一 187号				
計					61. 08 61. 08			
単価					61. 08 61. 08	円/m		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
掘削 単-31号	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 066
					1		1, 066
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 117	1, 117	CA9000	20
		m 3	1	1, 117	1, 117		
計					1, 117		
					1, 117		
単価					1, 117		
					1, 117	円/m3	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 635 2, 635
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	5.7	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 761 2, 761	2, 761 2, 761	CB210	
	計					2, 761 2, 761		
	単価					2, 761 2, 761	円/mÿ	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
整地 単-33号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価		115. 2
					1			115. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	残土受入れ地での処理		1	120.8	120.8	CA9003	310	
		m 3	1	120.8	120. 8			
計					120. 8			
					120.8			
W fre					120.8			
単価					120.8	円/m3	3	

		1 次 章	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		)
単-34号	土のう (流用土)		単位	袋	数量	1	単価		593. 4 593. 4
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		仕拵·積立		1	621.8	621.8			
			袋	1	621.8	621. 8	単一	315号	
	計					621. 8			
						621. 8			
	単価					621.8			
						621.8	円/鉱	Ÿ ✓	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
,	土のう	耐候性 φ110×H110 長期仮設(3年対応)	24.11	40-	We E	0	単価	0
単一35号	(流用土)		単位	袋	数量	1	<u>+</u> щ	6, 705
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のうコ	I.	製作·設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252	730
			袋	1	7, 025	7, 025	単一:	316号
	計					0		
						7, 025		
	)\(\frac{1}{2}\)					0		
	単価					7, 025	円/鉱	Š V
変更積算単位	ím							
500019071 111	lave.					6, 705	円/郭	ð.

		1 岁	<b>火単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-36号	凍結防止剤散布 (8:00~17:00)	ベルコン式 ホッパ−1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9, 878 9, 878
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
凍結防止剤	教布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与		1	10, 350	10, 350	WYB000	
	計		時間	1	10, 350	10, 350 10, 350	単一 3	317号
	単価					10, 350 10, 350 10, 350	円/時	- FEE
						10, 550	11/ 14	LIH)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単一37号	凍結防止剤散布 (17:00~20:00)	ベルコン式 ホッパ−1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 183
						1		10, 183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤	散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与		1	10, 670	10, 670	WYB000	
			時間	1	10, 670	10, 670	単一 3	318号
	計					10, 670		
						10, 670		
	単価					10,670		
						10, 670	円/時	間

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-38号	凍結防止剤散布 (8:00~17:00)	ホッパ-1.0~1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 254 12, 254
		規格	単位	数量	単価	金額		h 摘要
凍結防止剤	<b>数布装置運転</b>	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	12, 840 12, 840	12, 840 12, 840	WB460 単一	
	計	TRATE OF A STEPH OF A STATE OF A	4.7 [H]		12, 040	12, 840		010-5
	単価					12, 840		+ 88
						12, 840	円/甲	<b>守[自]</b>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-39号	凍結防止剤散布 (17:00~20:00)	ホッパ-1.0~1.5m3 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 559
	27 III-	40.46	) <del>)</del> (+	₩, 目.	)	1		12, 559
凍結防止剤	を	その他トラック M0302012無 5.8時間		金額 13, 160 13, 160	摘要 WB460140 単一 320号			
	計	標準 計上しない 控除しない 5.7L	MJ [H]	1	13, 160	13, 160	7	220 7
	単価					13, 160	円/時	間

		1次单位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0		
単-40号	凍結防止剤	塩化カルシウム 支給品無	単位	kg	数量	1,000 1,000	単価		67. 28 67. 28
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	01.20
材料費(t)				1	70, 500	70, 500	WB02001	8	
			t	1	70, 500	70, 500	単一 32	1号	
	計					70, 500			
						70, 500			
	単価					70. 5			
						70. 5	円/kg		
							1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
¥ 44 E	凍結防止剤散布	ベルコン式 ホッパー1.0m3 貸与	114 f-L	n+ 88	ж. <b>=</b>	1	単価	9, 830
単-41号	(20:00~5:00)		単位	時間	数量	1		9, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
凍結防止剤間	散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与		1	10, 300	10, 300	WYB000	080
			時間	1	10, 300	10, 300	単一 3	325号
	計					10, 300		
	н					10, 300		
	単価					10, 300		
	半川					10, 300	円/時	捐

		1 次	<b>ド単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-42号	凍結防止剤散布 (5:00~8:00)	ベルコン式 ホッパ-1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 183 10, 183
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
凍結防止剤	<b>教布装置運転</b>	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	n+ 99	1	10, 670	10, 670	WYB000	
	칾		時間	1	10,670	10, 670 10, 670	単一;	318号
						10, 670		
	単価					10, 670 10, 670	円/時	間
						,		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
単-43号	凍結防止剤散布 (20:00~5:00)	ホッパ−1.0~1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 206
		規格	単位	数量	単価	金額		12, 206 摘要
凍結防止剤情	教布装置運転	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間	時間	1	12, 790	12, 790	WB460	140
	計	標準 計上しない 控除しない 5.7L	h4. Ⅱ]	1	12, 790	12, 790 12, 790	単一:	520 <i>5</i>
	単価					12, 790 12, 790	m /m	· 88
						12,790	円/時	rinj

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-44号	凍結防止剤散布 (5:00~8:00)	ホッパ-1.0~1.5m3 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	12, 559 12, 559
		規格	単位	数量	単価	金額		L 摘要
凍結防止剤間	效布装置運転	車載・ガソリン 1.0~1.5m3 その他トラック M0302012無 5.8時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L	時間	1	13, 160 13, 160	13, 160 13, 160	WB460 単一:	
	<del>計</del>					13, 160 13, 160		
	単価					13, 160 13, 160	円/時	<b></b>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-45号	舗装版破砕(小規模)	7スファル/舗装版 舗装厚 5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 458
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,458 摘要
舗装版破砕和	責込(小規模土工)	全ての費用		1	1, 528	1, 528	CB2107	
			m 2	1	1, 528	1, 528		
	計					1, 528		
	μI					1, 528		
	単価					1, 528		
	<b>争</b> 脚					1, 528	円/m2	2

		1次单	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 177 7, 177
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 520	7, 520	WB824	010
			m 3	1	7, 520	7, 520	単一:	365号
	計					7, 520		
						7, 520		
	単価					7, 520		
						7, 520	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-47号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 335 14, 335
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 020	15, 020	WB824	
			m 3	1	15, 020	15, 020	単一	366号
	計					15, 020		
	рі					15, 020		
	))( /m-					15, 020		
	単価					15, 020	円/m	3

	1次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-48号	殼運搬	アスファルト売り	単位	m3	数量	1	単価	3, 740 3, 740
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 919 3, 919	3, 919 3, 919	CB227	010
	計			-	5,010	3, 919		
	単価					3, 919 3, 919		
						3, 919	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-49号	殼運搬	アスファルト殻	出任	2	₩-₽	0	単価	0
単一49方			単位	m3	数量	1		5, 611
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		0	0	0	CB2270	)10
		8.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	5, 879	5, 879		
						0		
	計							
						5, 879		
						0		
	単価							
						5, 879	円/m3	3
I								_
変更積算単位	西					5, 611	  円/m3	}

		1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-50号	殼運搬	コンクリート殻 (無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 596 1, 596
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 673 1, 673	1, 673 1, 673	CB2270	010
	計					1, 673 1, 673		
	単価					1, 673 1, 673	円/m <sup>2</sup>	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-51号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 984 1, 984
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	2,079	2, 079	CB227	
			m 3	1	2, 079	2, 079		
	計					2, 079		
						2, 079		
	単価					2, 079		
						2,079	円/m	3

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単一52号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	1	単価	3, 779 3, 779
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S	3)			1	3, 960	3, 960	WB0200	
			m 3	1	3, 960	3, 960	単一 3	867号
	計					3, 960		
						3, 960		
	単価					3, 960		
						3, 960	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-53号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		
処分費(m:		УУСТП	中区	0	0	0 лучы	WB020	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単一;	368号
	計					0		
						2, 200		
	単価					0		
						2, 200	円/m	3
変更積算単価	西							
						2, 100	円/m	3

	1次単価表						2023. 2023. 1.000	
単-54号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 242 2, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	2, 350	2, 350	WB020	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一:	369号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-55号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 579
	h Ti.	LEI LE	W.H. W.E. W.Fr		)\{ /m²	1		3, 579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			1	3, 750	3, 750	WB020	051
			m 3	1	3, 750	3, 750	単一:	370号
	計					3, 750		
						3, 750		
	単価					3, 750		
	1 Head					3, 750	円/m	3

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-56号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0 3, 579
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			0	0	0	WB020	051
			m 3	1	3, 750	3, 750	単一:	371号
	計					0		
						3, 750		
	単価					0		
						3, 750	円/m	3
変更積算単値	西							
						3, 579	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0
単-57号	下層路盤	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	756. 2
						1		756. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(排	<b>吳道部)</b>	100mm 1層施工 再生クラッシャラン		1	792. 4	792. 4	CB4100	031
		RC-40 全ての費用						
			m 2	1	792. 4	792. 4		
						792. 4		
	計							
						792. 4		
						792. 4		
	単価							
						792. 4	円/m2	2

	1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
表層 単-58号	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	<b>単価</b> 2, 275 <b>単価</b> 2, 275
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 384 2, 384	2, 384 2, 384	CB410261
<del>11</del>					2, 384 2, 384	
単価					2, 384 2, 384	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-59号	低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	133, 616 133, 616
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ補何	修工(低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個		1	140, 000	140, 000	WB229	110
			構造物	1	140, 000	140, 000	単一	372号
	計					140, 000		
						140, 000		
	単価					140, 000		
						140, 000	円/柞	<b>青</b> 造物

		1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一60号	注入材	エポ° お樹脂1種	単位	kg	数量	1	単価	3, 424 3, 424
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	人 注入材	エポキシ樹脂1種		1. 15	3, 120	3, 588	WYB001	.09
			k g	1. 15	3, 120	3, 588	単一 3	373号
	計					3, 588		
						3, 588		
	単価					3, 588		
						3, 588	円/kg	5

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-61号	シール材	エポキシ樹脂1種	単位	kg	数量	1 1	単価	3, 348 3, 348
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入	で割れ注入 シール材 エポ お樹脂1種			1. 37	2, 560	3, 507. 2	WYB001	22
			k g	1. 37	2, 560	3, 507. 2	単一:	374号
	<del>il</del>					3, 507. 2		
						3, 507. 2		
	単価					3, 508		
						3, 508	円/kg	5

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-62号	注入器具	エポキシ樹脂1種	単位	個	数量	1	単価	343. 5 343. 5
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入	、 注入器	エポキシ樹脂1種		1	360	360	WYB001	23
			個	1	360	360	単一 3	75号
	計					360 360		
	単価					360	m //m	
						360	円/個	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
左官工法 単-63号	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	224, 285 224, 285
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.03m3 1 235,000		235, 000	WB2292			
		構造物	1	235, 000	235, 000	単一 3	76号
計					235, 000		
					235, 000		
単価					235, 000		
					235, 000	円/構	造物

		1 次 单	<b>鱼</b> 価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
W E	舗装版破砕(急速施工)	アススファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	27.11.		W E	1	単価	895. 9
単-64号			単位	m2	数量	1	十皿	895. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
とりこわし挑	<b>屈削積込</b>	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		1	938. 8	938. 8	WB4306	520
			m 2	1	938.8	938. 8	単一 3	377号
	計					938. 8		
						938. 8		
						938.8		
	単価					938. 8	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下				0	単価	0
単-65号			単位	m2	数量	1	平Щ	9 404
	h. et	te to	2011	W H	)\(\(\frac{1}{2}\)	1		2, 404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り		0	0	0	CB4303	310
		全ての費用						
			m 2	1	2, 519	2, 519		
						0		
	計							
						2, 519		
						0		
	単価							
						2, 519	円/m2	2
変更積算単位	曲					2, 404	  円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-66号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	2, 166 2, 166
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	1 2,270		2, 270 2, 270	CB2270	010	
	計					2, 270 2, 270		
	単価					2, 270 2, 270	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
)\\ a5 \B	殼運搬	舗装版破砕	226.64		ж. =	0	単価	0
単-67号			単位	m3	数量	1		3, 062
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 人力積込 DID無 L=3.0km		0	0	0	WYB00	179
			m 3	1	3, 208	3, 208	単一:	378号
	計					0		
	рі					3, 208		
	14 IT					0		
	単価					3, 208	円/m	3
変更積算単位	<b>т</b>							
						3, 062	円/m	3

		1次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-68号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 242 2, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S	3)			1	2, 350	2, 350	WB0200	51
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 3	379号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m3	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-69号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0 2, 519
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S		уулты	十四	0	0			
			m 3	1	2, 640	2, 640	単一:	380号
	計					0		
						2, 640		
	単価					0		
						2, 640	円/m	3
変更積算単位	西							
						2, 519	円/m	3

	1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
上層路盤 単-70号	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 766
					1		3, 766
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	273	273	WB430	630
		m 2	1	273	273	単一	381号
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無		1	3, 673	3, 673	WB430	650
		m 2	1	3, 673	3, 673	単一	382号
計					3, 946		
					3, 946		
					3, 946		

円/m2

3,946

単価

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 30mm	226.64		ж. =	0	単価	0
単-71号		単位	m2	数量	1	1 11111	655. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(歩道部)	30mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30		0	0	0	CB4100	)41
	全ての費用						
		m 2	1	686. 7	686. 7		
					0		
計							
					686. 7		
					0		
単価							
					686.7	円/m2	2
変更積算単価					655. 3	  円/m2	}

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-72号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 032 2, 032
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	1 2, 130		2, 130			
			m 2	1	2, 130	2, 130	単一:	383号
	計					2, 130		
						2, 130		
	単価					2, 130		
						2, 130	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一73号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 083 2, 083
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し	転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2, 183	2, 183	2, 183 WB430650	
	計		m 2	1	2, 183	2, 183 2, 183	単一;	384号
						2, 183		
	単価					2, 183		
						2, 183	円/m²	2

		1 次単位	<b>玉表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-74号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 2, 275
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部	3)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(1 3) プ <sup>*</sup> ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0 2, 384	0 2, 384	CB410	261
	計					0 2, 384		
	単価					0 2, 384	0	
変更積算単個	f					2, 275	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-75号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価	1, 243 1, 243
	1 名称	規格	単位	数量	単価			摘要
とりこわし掘	し掘削積込     舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 1 1,303       40cm以下 無		1, 303	WB4306	520			
	計		m 2	1	1, 303	1, 303 1, 303 1, 303	単一3	885号
	単価					1, 303 1, 303	円/m2	2

	1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 4 c mを超え10 c m以下	単位	9	数量	0	単価	0
甲一10万		平11/2	m2	数里	1		6, 053
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕	アスファル・舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430	310
		m 2	1	6, 343	6, 343		
計					0		
					6, 343		
単価					0		
					6, 343	円/m	2
変更積算単価							

円/m2

6,053

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-77号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	2, 244
		規格	単位	数量	単価	 金額		2, 244 摘要
殼運搬	4 <u>1</u> 1 921	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	数里 1 1	2, 352 2, 352	2, 352 2, 352	CB2270	
	計					2, 352 2, 352		
	単価					2, 352 2, 352	円/m;	3

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-78号	殼運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	0	単価	9, 338
		規格	単位	数量	単価	金額		l 摘要
殼運搬		舗装版破砕 人力積込 DID無 L=12.0km		0	0	0	WYB00	204
			m 3	1	9, 787	9, 787	単一	386号
	計					0		
						9, 787		
	単価					0		
						9, 787	円/m	3
変更積算単位	<b></b> 西							
						9, 338	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-79号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3, 808 3, 808
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m S			1	3, 990	3, 990	WB0200	51	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 3	887号
	計					3, 990		
						3, 990 3, 990		
	単価						円/m3	3

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-80号	殼処分	アスファルト設	単位	m3	数量	0	単価	0 4, 038
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:	3)			0	0	0	WB0200	051
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 3	388号
	라					0		
						4, 230		
	単価					0		
						4, 230	円/m3	3
変更積算単位	ш							
						4,038	円/m3	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
上層路盤 単-81号	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 082
	規格	単位	数量	単価	金額		4,082 摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)			WB4306				
		m 2	1	383.9	383. 9	単一 3	389号
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無		1	3, 894	3, 894	WB4306	650
		m 2	1	3, 894	3, 894	単一 3	390号
計					4, 277. 9		
					4, 277. 9		
単価					4, 278		
					4, 278	円/m2	2

	1次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-0	
基層単一82号	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 206 2, 206
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 312 2, 312	2, 312 2, 312	WB43065 単一 39	
計				-,,:::	2, 312		
単価					2, 312 2, 312	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
単-83号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
		3117				1		3, 219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基層 (車道・	<ul><li>路肩部)</li></ul>	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB4102	240
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 373	3, 373		
						0		
	計							
						3, 373		
						0		
	単価							
						3, 373	円/m2	2
変更積算単位	西							
						3, 219	円/m2	2

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-84号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0 2, 079
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基層(車道・	路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410	240
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 178	2, 178		
	計					0		
						2, 178		
	単価					0		
	1 1bes					2, 178	円/mi	2
変更積算単価	fi							
《 久 人 頃 弄 平 🏻	ч					2,079	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
表層 単-85号		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 256 2, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 364 2, 364	2, 364 2, 364	2, 364 WB430650	
<u></u>	r		111 2	1	2, 304	2, 364 2, 364 2, 364	-	992 <i>7</i> 3
単	<b></b>					2, 364 2, 364	円/m2	2

		1次単位	田表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-86号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0 3, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	3,647	0 3,647	CB410	260
	計			-	3,12.	3,647		
	単価					3, 647	円/m	2
変更積算単個	fi					3, 480	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-87号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0 2, 339
			単位	数量	単価	金額		摘要
表層 (車道・		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0	CB410	
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 451	2, 451		
	計					0		
						2, 451		
	単価					0		
						2, 451	円/m	2
変更積算単価	Ei							
						2, 339	円/m²	2

	1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
切削オーバーレイ 単-88号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価 1,855 1,855
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m 2	1	1, 944 1, 944	1, 944 1, 944	WB430210 単一 393号
計					1, 944 1, 944	
単価					1, 944 1, 944	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-89号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型	単位	m2	数量	1	単価	2, 035 2, 035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバー	ーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2, 133	2, 133	WB430	
			m 2	1	2, 133	2, 133	単一:	394号
	計					2, 133		
						2, 133		
	単価					2, 133		
						2, 133	円/m	2

		1 7	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-90号	殼運搬(路面切削)	切削7スファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 325 1, 325
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
設運搬 (路市	面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用		1	1, 389	1, 389	CB430	020
			m 3	1	1, 389	1, 389		
	計					1, 389		
						1, 389		
	単価					1, 389		
						1, 389	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一91号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 242 2, 242
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	分費 (m 3)			1	2, 350	2, 350	WB0200	051
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一;	395号
	計					2, 350		
	рі					2, 350		
	単価					2, 350		
	<b>半</b> 伽					2, 350	円/m	3

	1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
切削オーバーレイ 単-92号	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	1	単価	2, 064
					1		2, 064
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種		1	2, 163	2, 163	WB4302	210
	2. 35t/m3	m 2	1	2, 163	2, 163	単一 3	96号
計					2, 163		
					2, 163		
単価					2, 163		
					2, 163	円/m2	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型	単位	m2	数量	1	単価	2, 244
			·			1		2, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
切削オーバー	ーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 1 2,352 2,		2, 352	WB4302			
		2.35t/m3 タックコート						
			m 2	1	2, 352	2, 352	単一 3	397号
						2, 352		
	計							
						2, 352		
						2, 352		
	単価							
						2, 352	円/m2	2

		1 次	文単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一94号	殼運搬(路面切削)	切削アススファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 438
		規格	単位	数量	単価	金額		1,438
殼運搬(路瓦		有り 6.0km以下 全ての費用		1	1, 507	1, 507	CB4300	
	計		m 3	1	1,507	1, 507 1, 507		
	単価					1, 507 1, 507		
	- <del></del>					1, 507	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
)\\\ 05.FI	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	226.64		ж. =	0	単価	0
単-95号			単位	m3	数量	1	1 11111	690
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路面	面切削)	有り 2.0km以下 全ての費用	0 0 CB4		CB4300	)20		
			m 3	1	723. 1	723. 1		
						0		
	計							
						723. 1		
						0		
	単価							
						723. 1	円/m3	3
変更積算単位	ж							
久入(貝昇平)	щ					690	円/m3	3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-96号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 808 3, 808
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)			1	3, 990	3, 990	WB0200	051
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 3	399号
	計					3, 990		
						3, 990		
	単価					3, 990		
						3, 990	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-97号	殼処分	切削アスファルト殼	単位	m3	数量	0	単価	0 4, 038
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m:		7,551.0		0	0	0	WB0200	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一	400号
	計					0		
						4, 230		
						0		
	単価					4, 230	円/m3	3
変更積算単価	Т							
						4, 038	円/m3	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-98号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 256 1, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 317 1, 317	1, 317 1, 317	CB410	260
	라					1, 317 1, 317		
	単価					1, 317 1, 317	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-99号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 390 1, 390
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道	・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 457 1, 457	1, 457 1, 457	CB410	260
	計				,	1, 457 1, 457		
	単価					1, 457 1, 457	円/m	2
						,		

	1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	)-00-2-0
ダールーヒ、ソク・	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファル/舗装	単位	m2	数量	1	単価	2, 004 2, 004
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グルービング工	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装		1	2, 100	2, 100	WB813210	)
		m 2	1	2, 100	2, 100	単一 401	号
計					2, 100 2, 100		
単価					2, 100		
					2, 100	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-101号	<i>グル</i> ─ビング	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	2, 748 2, 748
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グルービンク	Ϋ́Τ	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗 装		1	2,880	2, 880	WB8132	
	計		m 2	1	2, 880	2, 880 2, 880 2, 880	単一	102号
	単価					2, 880 2, 880	円/m <sup>2</sup>	2

		1 ½	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-102号	殼運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 325 1, 325
	L 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬(路面	<b>市切削)</b>	有り 7.5km以下 全ての費用		1	1, 389	1, 389	CB430	020
			m 3	1	1, 389	1, 389		
	計					1, 389		
						1, 389		
	単価					1, 389		
						1, 389	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-103号	殼処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 242
						1		2, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3				1	2, 350	2, 350	WB0200	051
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一;	395号
	計					2, 350		
						2, 350		
	単価					2, 350		
						2, 350	円/m	3

		1 次 !	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-104号	クラック処理		単位	m	数量	1	単価		243. 5 243. 5
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クラック補修	E.		m	1	244. 1 244. 1	244. 1 244. 1	CB430	920	
注入材(材料	<b>)</b> 費)	0.032kg/m		1	11.04	11.04	CB430	921	
			m	1	11.04	11. 04 255. 14			
	計					255. 14			
	単価					255. 2 255. 2	円/m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-105号	クラック処理		単位	m	数量	1 1	単価	360 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クラック補修			m	1	366. 1 366. 1	366. 1 366. 1	CB430	920
注入材(材料	·費)	0.032kg/m	m	1	11. 04 11. 04	11. 04 11. 04	CB430	921
	計			1	11. 01	377. 14 377. 14		
	単価					377. 2 377. 2	円/m	

			単価使用年月202歩掛使用年月202労務調整係数1.0					
単-106号	管(函)渠型側溝 (標準型 上部勾配付)	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	10, 231 10, 231
	名称     規格     単位     数量		単価	金額		摘要		
管(函)渠型	<b>型側溝</b>	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	10, 720 10, 720	10, 720 10, 720	CB222	790
	計			-	1,7,121	10, 720 10, 720		
	単価					10, 720	円/m	
						10,,00	, , , , , ,	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
プ <sup>*</sup> レキャストU型側溝 単一107号	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 503
					1		7, 503
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS		1	7, 862	7, 862	WB8214	110
	A 5372 300B 300×300×600						
	無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	m	1	7, 862	7, 862	単一 4	28号
					7, 862		
計							
					7, 862		
					7, 862		
単価							
					7, 862	円/m	

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

				労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定	単位	<b>第</b> 示	₩₽	1	26,990
	1	回刀	<b></b>	1	26, 990
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付け 無し 蓋版(各種)		1	777	777	WB821430
40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
	枚	1	777	777	単一 429号
995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	27, 500	27, 500	WYB00070
	枚	1	27, 500	27, 500	単一 430号
				28, 277	
				28, 277	
				28, 280	
				28, 280	円/箇所
	規格 据付け 無し 蓋版(各種)	関位 規格 単位 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	規格     単位     箇所       据付け無し蓋版(各種)     1       40を超え170kg/枚以下無し無し     枚     1       995×400(W=300側溝用)粗目 T-25 ボルト固定     1	規格     単位     数量     単価       据付け無し蓋版(各種)     1     777       40を超え170kg/枚以下無し無し     枚     1     777       995×400(W=300側溝用)粗目 T-25 ボルト固定     1     27,500	鋼製 1000×300用 T-25 粗目 ボルト固定     単位     箇所     数量     1       規格     単位     数量     単価     金額       据付け 無し 蓋版(各種)     1     777     777       40を超え170kg/校以下 無し 無し     校     1     777     777       995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定     1     27,500     27,500       枚     1     27,500     27,500       28,277     28,277

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1 000-00-00

						<b>労務調整係数</b>	1. 000-	-00-00-2-50
単-109号	側溝蓋更新	コンクリート製	単位	m	数量	10	単価	7, 608
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		7,608 摘要
蓋版	<b>名</b> 你		- 単位	<u> </u>	平1四 687. 6	並領 13,752	WB8214	
III./ (CX		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			00,10	10,102		
		J. 2. 2. 3. 9. 9. 9. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	枚	20	687. 6	13, 752	単一	145号
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		2. 3	2, 025	4, 657. 5	CB2270	010
			m 3	2. 3	2, 025	4, 657. 5		
処分費 (m 3)	)			2. 3	4, 230	9, 729	WB0200	051
			m 3	2. 3	4, 230	9, 729	単一	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		20	1, 109	22, 180	WB8214	130
			枚	20	1, 109	22, 180	単一 4	147号
道路用側溝蓋	(落蓋側溝用)	3種 300用		20	1, 470	29, 400	WYB001	.33
			枚	20	1, 470	29, 400	単一	148号
	計					79, 718. 5		
						79, 718. 5 7, 972		
	単価							
						7, 972	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1,000-00-00-

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-110号	側溝蓋更新	コンクリート製	単位	m	数量	0	0 単価 7,967
	 名称		単位	数量	   単価	金額	摘要
蓋版	4140	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	中北	0	0	0 775 thM	WB821430
			枚	20	687.6	13, 752	単一 449号
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010
			m 3	2. 3	1, 780	4, 094	
処分費(m 3	3)			0	0	0	WB020051
			m 3	2. 3	6, 110	14, 053	単一 450号
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	20	1, 109	22, 180	単一 451号
道路用側溝蓋	<b>を (落蓋側溝用)</b>	3種 300用		0	0	0	WYB00378
			枚	20	1, 470	29, 400	単一 452号
	計					0	
						83, 479	
	単価					8, 348	円/m
変更積算単価	Б						
						7, 967	円/m

	1次単価表							3 3 -00-00-2-0
単-111号	ヒューム管 (B形管) (φ200 90°基礎)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	11, 996 11, 996
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヒューム管	(B形管)	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉)全ての費用		1	12, 570	12, 570	CB2228	360
	計		m	1	12, 570	12, 570 12, 570		
	単価					12, 570 12, 570		
	<b>平</b> 個					12, 570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-112号	プレキャスト集水桝 (撤去・再設置)	300×400	単位	箇所	数量	1	単価	8, 720
	by III-	規格	}}4 (-t-	₩, 目.	) <del>) / (π'</del>	1		8, 720
プレキャスト	名称		単位	数量	単価	金額	CDOOO	摘要
	、	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		1	9, 137	9, 137	CB222	800
			基	1	9, 137	9, 137		
	計					9, 137		
						9, 137		
	単価					9, 137		
						9, 137	円/領	適所

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-113号	カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	14, 831 14, 831
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工	Ľ (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	15, 540	15, 540	WB8105	510
			m	1	15, 540	15, 540	単一 4	453号
	計					15, 540		
						15, 540		
	単価					15, 540		
						15, 540	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛レール	土中建込 Gr-B-4E				1	単価	12, 922
単一114号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単畑	
					1		12, 922
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無		1	3, 762	3, 762	WB8105	540
	無無						
		m	1	3, 762	3, 762	単一	154号
ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系		1	9, 770	9, 770	WYB001	189
		m	1	9, 770	9,770	単一 4	155号
					13, 532		
計							
					13, 532		
					13, 540		
単価							
1 1000					13, 540	円/m	

	1 2	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一115号 ガート・レール	コンクリート建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	15, 222 15, 222
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	15, 950	15, 950	WB8105	10
計		m	1	15, 950	15, 950 15, 950	単一 4	56号
単価					15, 950 15, 950 15, 950	円/m	
					15, 950		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
カ゛ート゛レール	コンクリート建込 Gr-B-2B				1	単価	14, 096
単-116号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		単‴	14.000
					1		14, 096
<b></b> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品		1	4, 960	4, 960	WB81054	40
	21m未満 無 無 無						
		m	1	4, 960	4, 960	単一 45	57号
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	9,810	9, 810	WYB0019	90
		m	1	9, 810	9, 810	単一 45	58号
					14, 770		
計							
					14, 770		
					14, 770		
単価							
					14, 770	円/m	

	1次単価表							
単一117号 ガート・・ハ゜イブ゜	コンクリート建込 Gp-B-2B	単位	m	数量	1	単価	15, 423 15, 423	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無		1	6, 055	6, 055	WB81062	20	
		m	1	6, 055	6, 055	単一 45	59号	
ガードパイプ(材料費)	Gp-B-2B 白色		1	10, 100	10, 100	WYB0019	92	
		m	1	10, 100	10, 100	単一 46	60号	
計					16, 155			
					16, 155			
単価					16, 160			
					16, 160	円/m		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜ イフ゜	コンクリート建込 Gp-B-2B	264		W. E.	1	単価	16, 759
単-118号 (ダークブラウン)		単位	m	数量	1	—	16, 759
					1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品		1	6, 055	6, 055	WB8106	520
	20m未満 無 無 無						
		m	1	6, 055	6, 055	単一 4	159号
ガードパイプ(材料費)	GP-B-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	11, 500	11, 500	WYB001	194
		m	1	11, 500	11, 500	単一 4	461号
					17, 555		
計							
					17, 555		
					17, 560		
単価							
					17, 560	円/m	

		1次単位	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-119号	カ゛ート゛ハ゜イプ゜	土中建込 Gp-Bp-2E	単位	m	数量	1	単価	23, 039 23, 039
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
防護柵設置工	L(ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	24, 140	24, 140	WB8106	
			m	1	24, 140	24, 140	単一 4	162号
	計					24, 140		
						24, 140		
	単価					24, 140		
						24, 140	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜イフ゜	土中建込 Gp-Bp-2E				1	単価	20, 510
単一120号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		半個	
					1		20, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無		1	6, 585	6, 585	WB8106	520
	無無						
		m	1	6, 585	6, 585	単一 4	163号
ガードパイプ 歩道用 (材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系		1	14, 900	14, 900	WYB00	191
		m	1	14, 900	14, 900	単一	164号
					21, 485		
計							
					21, 485		
					21, 490		
単価					,		
					21, 490	円/m	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一121号 ガート・ハ゜イブ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B	単位	m	数量	1	単価	18, 315 18, 315
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	19, 190 19, 190	19, 190 19, 190	WB8106	
計		m	1	19, 190	19, 190 19, 190	平一 4	<del>(</del> 605 <del>75</del>
単価					19, 190	円/m	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
カ゛ート゛ハ゜イブ゜	コンクリート建込 Gp-Bp-2B	24.11		W. F.	1	単価	16, 759
単-122号 (ダークブラウン)		単位	m	数量		1	10.750
					1		16, 759
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品		1	6, 055	6, 055	WB8106	520
	20m未満 無 無 無						
		m	1	6, 055	6, 055	単一 4	159号
ガードパイプ 歩道用(材料費)	GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系		1	11, 500	11, 500	WYB001	195
		m	1	11, 500	11, 500	単一 4	166号
					17, 555		
計							
					17, 555		
					17, 560		
単価							
					17, 560	円/m	

1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	-
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	295. 7
				1		295. 7
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	309.9	309. 9	WB821	210
1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
アスファルト舗装 全ての費用	m	1	309. 9	309. 9	単一	467号
				309. 9		

309.9

2023. 3

単価使用年月

単価 309.9 円/m

溶融式区画線

計

名称

単-123号 (白色)

区画線設置

					歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	1
溶融式区画線 単-124号 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		314. 5
					1			314. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	329. 6	329. 6	WB8212	210	
	1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1	329.6	329. 6	単一	168号	
					329. 6			
計								
					329. 6			
					329. 6			
単価								
					329. 6	円/m		

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-125号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0 558
		規格	単位	数量	単価			摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0 584. 7	0 584. 7		
	計					0 584. 7		
	単価				0 584. 7	円/n	1	
変更積算単個	<b>I</b> I							

円/m

558

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	3	ı
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	2001		No. Ex	1	単価		326. 4
(白色)		単位	m	数量	1			326. 4
 	<b></b>	単位	数量	単価			/ 接更	320. 4
5H 40).	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し	714	1	342	342	WB8212		
	1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白							
	アスファルト舗装 全ての費用	m	1	342	342	単一 4	170号	
					342			
<b>計</b>					0.40			
<b>単</b> 価					342			
<del>↑</del>					342	円/m		
	溶融式区画線 (白色) 名称 計 単価	(白色)  名称  規格  無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用  計	(白色)     単位       名称     規格     単位       無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し     1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用     m	名称     規格     単位     数量       無し溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用     1       計     計     1	(白色)     単位     m     数量       名称     規格     単位     数量     単価       無し溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用     1     342       計     1     342	溶融式区画線 (白色)   溶融式手動 t ゙プラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白色)   単位 m   数量	控制使用年月	歩掛使用年月

		1 次単位	五表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-127号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価		0 751
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0 786. 9	0 786. 9	WB821 単一		
	計					0 786. 9			
	単価	786. 9		円/m					

円/m

751

変更積算単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-128号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価		663. 5 663. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し		1	695. 2	695. 2	WB8212	210	
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	695. 2	695. 2	単一	172号	
	計					695. 2 695. 2			
	単価					695. 2 695. 2	円/m		
						093. 2	11/ 111		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学教調整係数 1 1,000-00-20-2-0

						<b>穷務調整係数</b>	1.000	-00-00-2-0	
単-129号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	3	374. 6
						1		3	374. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	392. 5	392. 5	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	392. 5	392. 5	単一	473号	
						392. 5			
	計								
						392. 5			
						392. 5			
	単価								
						392. 5	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						力伤调登怵奴	1.000	-00-00-2-0	
単-130号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		393. 4
						1			393. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	412. 2	412. 2	WB821	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412. 2	412. 2	単一	474号	
						412. 2			
	<b>計</b>								
						412. 2			
						412. 2			
	単価								
						412. 2	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
単-131号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価		405. 2
						1			405. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	424.6	424. 6	WB8212	210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	424. 6	424.6	単一	475号	
						424. 6			
	計								
						424. 6			
						424. 6			
	単価								
						424. 6	円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
単-132号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排力性舗装無	単位	m	数量	1	単価	758
						1		758
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	794. 3	794. 3	WB821	210
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	794. 3	794. 3	単一	476号
						794. 3		
	計							
						794. 3		
						794. 3		
	単価							
						794. 3	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-	
単-133号	高視認性区画線 (白色)	リブ 式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	577. 4 577. 4
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
高視認性区画	<b>ぶ線設置</b>	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	605 605	605 605	WB8213 単一 4	
	計					605 605		
	単価					605 605	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-0	
単-134号	高視認性区画線 (黄色)	リブ、式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価		729. 2
						1			729. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
高視認性区画	Ī線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	764. 1	764. 1	WB8213	310	
		780kg/1000m JIS R 3301							
		1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	764. 1	764. 1	単一 4	178号	
						764. 1			
	計								
						764. 1			
						764. 1			
	単価								
						764. 1	円/m		

単価使用年月

2023. 3

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学路調整係数 1.000-00-00-2-50

						<b>穷務調整係数</b>	1.000	-00-00-2-50
単-135号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	370. 2
						1		370. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	387. 9	387. 9	WB821	210
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387. 9	387. 9	単一 4	481号
	計					387. 9		
						387. 9		
	単価					387.9		
						387. 9	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000-00	-00-2-50
単-136号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397. 6
						1		397. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	416.6	416.6	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	416.6	416.6	単一 482	号
						416.6		
	計							
						416.6		
						416.6		
	単価							
						416.6	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-137号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	414. 2
						1		414. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434	434 434	WB821 単一	
	計					434 434		
	単価					434 434	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		0
単-138号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 t゙プラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価		0 916. 1
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	959.9	959. 9	WB8212 単一 4	210	
	計					0 959. 9			
	単価					0 959. 9	円/m		
変更積算単個	īi						円/m		

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 学姿調整係数 1 000-00-20-50

						<b>穷務調整係数</b>	1.000	-00-00-2-50
単-139号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無		m	数量	1	単価	887. 9
						1		887.9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	930. 4	930. 4	WB821	210
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	930. 4	930. 4	単一	485号
						930. 4		
	計							
						930. 4		
						930. 4		
	単価							
						930. 4	円/m	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50

						刀伤帆歪床奴	1.000	00 00 2 30
単-140号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	449
						1		449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	470. 5	470. 5	WB821	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	470. 5	470.5	単一	486号
						470.5		
	<del>計</del>							
						470. 5		
						470. 5		
	単価							
						470. 5	円/m	

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-50

						労務調整係数	1.000-0	00-00-2-50	
単-141号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	4	476. 4
						1		4	476. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	499. 2	499. 2	WB82121	.0	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%							
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	499. 2	499. 2	単一 48	37号	
						499. 2			
	計								
						499. 2			
						499. 2			
	単価								
						499. 2	円/m		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
<b>労務調整係数</b>	1. 000-00-00-2-50

						刀扮脚歪床数	1.000	00 00 2 30
単-142号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	493
						1		493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	516. 6	516. 6	WB821	210
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18%						
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	516. 6	516.6	単一	188号
						516. 6		
	計							
						516.6		
						516.6		
	単価							
						516.6	円/m	

	1 次単価表							3 3 -00-00-2-50
単-143号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	982 982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1, 029 1, 029	1, 029 1, 029	WB821 単一	210 489号
	計					1, 029 1, 029		
	単価					1, 029 1, 029	円/m	ı

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	3 -00-00-2-50
単-144号	高視認性区画線 (白色)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1	単価	676. 6
		規格	単位	数量	単価	金額		676.6 摘要
高視認性区画		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	709	709	WB8213	
		780kg/1000m JIS R 3301						
		1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	709	709	単一 4	190号
	計					709		
						709		
	単価					709		
						709	円/m	

単価使用年月

2023. 3

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

労務調整係数 1.000-00-00-2-50 リブ式(溶融式) 実線 15cm 高視認性区画線 828.5 1 単-145号 (黄色) 単位 数量 単価 828.5 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 868.1 868. 1 WB821310 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m 1 868.1 868.1 単一 491号 m 868. 1 計 868.1 868.1 単価 円/m 868.1

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0			
ルンド・ホール内蓋設置 単一146号		単位	箇所	数量	0	単価 193, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋設置	歩道部 シリンダー錠付		0	0	0	WYB00383
		箇所	1	23, 300	23, 300	単一 494号
電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	φ750		0	0	0	WYB00382
		組	1	158, 000	158, 000	単一 495号
シリンダー錠(材料費)	φ 20 サイドバー式		0	0	0	WYB00134
		個	1	12,000	12, 000	単一 496号
計					0 193, 300	
単価					0 193, 300	円/箇所
変更積算単価					193, 300	円/箇所

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 09 歩掛使用年月 2024. 09 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 ハンドホール内蓋設置 0 0 箇所 単-147号 単位 数量 単価 1 204, 500 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 電線共同溝用ステンレス製内蓋設置 車道部 シリンダー錠付 0 WYB00394 箇所 34, 470 34, 470 単一 497号 電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費) φ 750 WYB00391 組 単一 495号 158,000 158,000 シリンダー錠(材料費) φ 20 サイドバー式 0 WYB00177 個 12,000 12,000 単一 496号 1 計 204, 470 単価 円/箇所 204, 500 変更積算単価 204, 500 円/箇所

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3 2023. 3

					歩掛使用年月	2023. 3
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー				1	9, 859
単-148号	卜無 100m以上	単位	m	数量		単価
					1	9, 859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
b護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770
		m	1	925	925	単一 562号
方護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	1, 470	1, 470	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1, 470	1, 470	単一 563号
云落防止柵(材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段		1	7, 930	7, 930	WYB00154
110 (13 1 120)			_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,	
		m	1	7, 930	7, 930	単一 564号
		111	1	1,500	10, 325	4 00173
計					10, 525	
<b> </b>					10.005	
					10, 325	
)\\ \frac{1}{12}					10, 330	
単価						
					10, 330	円/m

単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3

						労務調整係数	1.000-00-00-2	2-0
	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 根巻きコンクリー				1		10, 527
単-149号	(ダークブラウン)	卜無 100m以上	単位	m	数量		単価	
		75-11				1		10, 527
D-1-2# Lm / LH: No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	<u> </u>
り 護柵 ( 横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810770	
			m	1	925	925	単一 562号	
防護柵 (横断	• 転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無	111	1	1, 470	1, 470	WB810760	
(1)(1)		100m以上(標準) 無 無		_				
			m	1	1, 470	1, 470	単一 563号	
転落防止柵 (	(材料費)	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン		1	8,630	8, 630	WYB00156	
			m	1	8,630	8, 630	単一 565号	
						11, 025		
	計							
						11, 025		
						11,030		
	単価					44.000	m /	
						11, 030	円/m	

単価使用年月 2023. 3 2023. 3

2023. 3 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単−150号 転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ピーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	8, 408 単価 8, 408
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	712	1	<del>李</del> 爾	580	WB810770
	無					
		m	1	580	580	単一 566号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1,040	1, 040	WB810760
	100m以上(標準) 無 無					
		m	1	1,040	1,040	単一 567号
云落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段		1	7, 190	7, 190	WYB00167
		m	1	7, 190	7, 190	単一 568号
					8, 810	
計					8, 810	
					8,810	
単価					,	
					8, 810	円/m

						<b>一</b>	1. 000	-00-00-2-0
単-151号	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	9, 085 9, 085
	L 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
防護柵 (横)	 ・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	+114		580	580	WB810	
		無						
			m	1	580	580	単一	566号
防護柵(横断	所・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1,040	1,040	WB810	760
		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	1,040	1, 040	単一	567号
転落防止柵	(材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系		1	7, 900	7, 900	WYB00	170
			m	1	7, 900	7, 900	単一	569号
			111	1	1,000	9, 520		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	計							
						9, 520		
						9, 520		
	単価							
						9, 520	円/m	

						→ 労務調整係数 ・ 対	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プ レキャストコンクリートブ ロック建込 ビーム式・パ 补式 柵高 1.1m				1		10, 154
単-152号		3m 100m以上	単位	m	数量		単価	
						1		10, 154
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	<ul><li>・転落防止柵) 撤去工</li></ul>	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810	770
		t *-ム式・パネル式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一	570号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2, 640	2, 640	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2, 640	2, 640	単一	571号
転落防止柵(	材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段		1	7, 260	7, 260	WYB00	174
			m	1	7, 260	7, 260	単一	572号
					,	10, 640	+	-
	計							
						10, 640		
						10, 640		
	単価					10,010		
	——— IIIII					10, 640	円/m	
						10,040	1 1/ 11	

						→ 労務調整係数 ・ 対	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 1.1m				1		10, 842
単-153号	(ダークブラウン)	3m 100m以上	単位	m	数量		単価	
						1		10, 842
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横圏	・転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810	770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一	570号
防護柵 (横圏	・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2,640	2, 640	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2,640	2,640	単一	571号
転落防止柵	(材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系		1	7, 980	7, 980	WYB00	175
				1	7, 980	7, 980	単一	
			m	1	7, 980	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	平-	013万
	÷1					11, 360		
	計					11 200		
						11, 360		
	単価					11, 360		
	<b>半</b> 個					11 000	m /	
						11, 360	円/m	

						→ 労務調整係数 ・ 対	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー				1		8, 250
単-154号		▶無 100m以上	単位	m	数量		単価	,
						1		8, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	925	925	WB810	770
			m	1	925	925	単一	562号
防護柵(横断	・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1, 470	1, 470	WB810	760
		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	1, 470	1, 470	単一	574号
横断防止柵(	材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	6, 250	6, 250	WYB00	183
			m	1	6, 250	6, 250	単一	575号
						8, 645		
	計							
						8, 645		
						8, 645		
	単価							
						8, 645	円/m	
							1	

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

						少掛使用年月 一	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	土中建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 根巻きコンクリー				1		8, 804
単-155号	(ダークブラウン)	卜無 100m以上	単位	m	数量		単価	0.004
	H TI.	10.16	277.44	W. E	)\\ /#*	1		8,804
『古蓮畑 (	名称 ・転落防止柵) 撤去工	規格 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	数量	単価 925	金額 925	WB810	摘要
り一受制(1英四	1、粉份例止侧/ 版云上	工个建造上 机八 柳北 3 無 無		1	920	920	WDOIO	170
			m	1	925	925	単一:	562号
防護柵(横断	「・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1, 470	1, 470	WB810	760
		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	1, 470	1, 470	単一	574号
横断防止柵	(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		1	6, 830	6, 830	WYB00	184
			m	1	6, 830	6, 830	単一:	576号
						9, 225		
	計							
						9, 225		
	)\(\frac{1}{2}\)					9, 225		
	単価					9, 225	円/m	
						9, 225		

						少 <del>街</del> 使用中月	1. 000-	-00-00-2-0
単-156号	転落(横断)防止柵復旧	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	6, 948 6, 948
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
 防護柵 (構断	· 転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	+117	1	580	580	WB8107	
>2 KZ [III] (15/15)	12/11/23 11/11/25 11/11/25	無						
		· · ·	m	1	580	580	単一(	566号
 防護柵 (横断	· 転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	1, 040	1, 040	WB8107	
7410011111 (1747)		100m以上(標準) 無 無						
			m	1	1, 040	1,040	単一(	567号
	(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段		1	5, 660	5, 660	WYB00	
>(1) 4 TT (III)		00/2 if 000 \$ 000 \$ 120 04/2			3,000	, , , , ,		
			m	1	5, 660	5, 660	単一(	577号
					,	7, 280	<u> </u>	<u> </u>
	計							
						7, 280		
						7, 280		
	単価					,		
						7, 280	円/m	
						,	1	

						<b>労務調整係数</b>	1. 000	-00-00-2-0
単-157号	転落(横断)防止柵復旧 (ダークブラウン)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	7, 501 7, 501
		規格	単位	数量	単価	金額		
 防護柵 (構㈱	 ・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	中瓜	<u> </u>	580	580	WB810	
23 KZ [IIII (12(12)		無						
		<i></i>	m	1	580	580	単一:	566号
 防護柵 (構断	・転落防止柵)設置工 ・転落防止柵)	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m	1	1	1, 040	1, 040	WB810	
24 IOC 1114 (12 (12 (12 )		100m以上(標準) 無 無		_		,,,,,,		
		, — w. , , ,	m	1	1, 040	1,040	単一;	567号
横断防止柵(	(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン		1	6, 240	6, 240	WYB00	
					,	,		
			m	1	6, 240	6, 240	単一;	578号
						7, 860		
	計							
						7, 860		
						7, 860		
	単価							
						7, 860	円/m	

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3

	- 5 ( )	<b>—</b>			歩掛使用年月	2023. 3
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				1	8, 713
単−158号	3m 100m以上	単位	m	数量		単価
					1	8, 713
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
5護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810770
	ビーム式・パネル式 3m 無 無					
		m	1	740	740	単一 570号
b護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2, 640	2, 640	WB810760
	ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)					
	無無	m	1	2, 640	2, 640	単一 571号
<b>黄</b> 断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色		1	5, 750	5, 750	WYB00159
		m	1	5, 750	5, 750	単一 579号
					9, 130	
計						
					9, 130	
					9, 130	
単価						
					9, 130	円/m
					1,222	1 4 7

単価使用年月 2023. 3 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1. 000	-00-00-2-0
	転落(横断)防止柵復旧	プ゚レキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 柵高 0.8m				1		9, 276
単-159号	(ダークブラウン)	3m 100m以上	単位	m	数量		単価	
						1		9, 276
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断	所・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	740	740	WB810	770
		ビーム式・パネル式 3m 無 無						
			m	1	740	740	単一	570号
防護柵(横断	所・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込		1	2, 640	2, 640	WB810	760
		ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準)						
		無無	m	1	2, 640	2, 640	単一	571号
横断防止柵	(材料費)	H=800 長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン		1	6, 340	6, 340	WYB00	187
			m	1	6, 340	6, 340	単一	580号
						9, 720		
	計							
						9, 720		
						9,720		
	単価							
						9, 720	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
視線誘導標復旧 単-160号		φ300 片面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	13, 581
						1		13, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標	)	土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	892	892	WB812	
			本	1	892	892	単一:	581号
道路付属物設置工(視線誘導標認	<b>2置)</b>	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無		1	13, 330	13, 330	WB812	310
			本	1	13, 330	13, 330	単一:	582号
計						14, 222		
						14, 222		
単価						14, 230		
						14, 230	円/本	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
視線誘導標復旧	φ100 両面 Gr添加用 30本以上				1	単価	5, 122
単-161号		単位	本	数量		平皿	
					1		5, 122
<b></b> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	447	447	WB812	360
		本	1	447	447	単一:	583号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面		1	4, 920	4, 920	WB812	310
	反射体径φ100以下 バンド式 標準						
	30本以上(標準) 無 無	本	1	4, 920	4, 920	単一	584号
					5, 367		
計							
					5, 367		
					5, 367		
単価							
					5, 367	円/本	<u> </u>

#### 1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 棒型 片面 土中建込 30本以上 視線誘導標復旧 1 11, 176 単-162号 (ダークブラウン) 単価 単位 本 数量 1 11, 176 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 30本以上(標準) 無 無 892 892 WB812360 本 892 単一 581号 892 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 2,720 2,720 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 本 単一 585号 2,720 2,720 視線誘導標(材料費) 土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 8,090 8,090 WYB00160 本 8,090 8,090 単一 586号 11, 702 計 11,702 11,710 単価 円/本 11,710

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-163号	視線誘導標復旧 (ダークブラウン)	棒型 片面 コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	1	7, 489 単価 7, 489
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤	女去工 (視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無		1	217	217	WB812360
			本	1	217	217	単一 587号
道路付属物設	置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 89		1	450	450	WB812310
		30本以上(標準) 無 無	本	1	450	450	単一 588号
視線誘導標	(材料費)	Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン		1	7, 180	7, 180	WYB00162
			本	1	7, 180	7, 180	単一 589号
	計					7, 847	
						7, 847	
	単価					7, 847	
						7,847	円/本

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	視線誘導標復旧	棒型 片面 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	6,811 単価 6,811
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤	去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	447	447	WB812360
			本	1	447	447	単一 583号
道路付属物設	置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無		1	630	630	WB812310
			本	1	630	630	単一 590号
視線誘導標(	材料費)	Gr添架用 棒型 55×450 片面		1	6, 060	6, 060	WYB00161
			本	1	6, 060	6,060	単一 591号
	計					7, 137	
						7, 137	
	単価					7, 137	
						7, 137	円/本

### 1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 視線誘導標復旧 棒型 両面 土中建込 30本以上 0 0 単-165号 単位 数量 単価 本 1 13,950 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込 30本以上(標準) 無 無 0 WB812360 本 892 892 単一 592号 土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) WB812310 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 本 単一 593号 2,720 2,720 視線誘導標(材料費) 土中 棒型 両面(白黄) WYB00360 本 11,000 11,000 単一 594号 計 14,612 単価 円/本 14,620 変更積算単価 円/本 13,950

						労務調整係数	1. 000-0	00-00-2-0
	車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上				1		24, 604
単-166号			単位	本	数量		単価	0.4.00.4
	to TI.	ID M	274 FF	W. E	)\\ /#*	1		24, 604
<b></b>	名称 (去工(車線分離標)	規格 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	数量 1	単価 1,700	金額 1,700	WB81241	摘要
11年17月1日1日日	(公工(单脉刀触际)	牙孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1, 700	1, 700	WD0124.	10
			本	1	1, 700	1, 700	単一 59	)5号
直路付属物設	置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費		1	24, 080	24, 080	WB81240	
		本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250				,		
		高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	24, 080	24, 080	単一 59	96号
						25, 780		
	計							
						25, 780		
						25, 780		
	単価							
						25, 780	円/本	
							-	
							+	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一167号 車線分離標復旧	H=800 可変式(穿孔式·1本脚)小径台座	単位	本	数量	0	0 単価 16,880
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚)		0	0	0	WYB00218
		本	1	1,700	1,700	単一 597号
直路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径 φ80		0	0	0	WYB00220
		本	1	3, 580	3, 580	単一 598号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80×800(小径台座)		0	0	0	WYB00370
		本	1	12, 400	12, 400	単一 599号
計					0	
					17, 680	
単価					0	
					17, 680	円/本
変更積算単価						
					16, 880	円/本

		1次单	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-168号	車線分離標復旧 (流用品)	H=800 可変式(穿孔式·1本脚)小径台座	単位	本	数量	0	単価	0 3, 417
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物部	世置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径 φ80		0	0	0	WYBOO	235
			本	1	3, 580	3, 580	単一:	598号
	計					0		
						3, 580		
	単価					0		
						3, 580	円/本	5
変更積算単価	б					3, 417	円/本	-

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
)% 100 F	車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		ж. =	1	単価	22, 361
単-169号			単位	本	数量	1	1 11111	22, 361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物撤	女去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		1	1,700	1,700	WB812	410
			本	1	1, 700	1,700	単一;	595号
道路付属物設	と置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費		1	21, 730	21, 730	WB812	100
		本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250						
		高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,730	21, 730	単一(	600号
						23, 430		
	計							
						23, 430		
						23, 430		
	単価							
						23, 430	円/本	<u> </u>

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-170号	車線分離標復旧 (流用品)	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0 3, 465
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物認	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		0	0	0	WB8124	
	計	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3, 630	3, 630 0 3, 630	単一(	501号
	単価					3,630	円/本	s s
変更積算単位	<b>1</b> 5					3, 465	円/本	Ž

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
)\\\ 151 E	車線分離標復旧	H=650 可変式(穿孔式·1本脚)小径台座	226.64		)kt. 🖂	0	単価	0
単-171号	(流用品)		単位	本	数量	1	- іш	3, 465
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物設	设置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径 φ80		0	0	0	WYB002	237
			本	1	3, 630	3, 630	単一(	602号
	計					0		
						3, 630		
	単価					0		
						3, 630	円/本	Š.
変更積算単価	Ti							
						3, 465	円/本	z .

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3

2023. 3 1 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
車線分離標復旧 (流用品)	H=650 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	り 単価 5,087
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812410
		本	1	1,700	1,700	単一 603号
:置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250		0	0	0	WB812400
	高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3, 630	3, 630	単一 601号
計					0	
単価						
					5, 330	円/本
i					5 097	円/本
					0,001	117 7
	(流用品) 名称 去工(車線分離標) 置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 計 単価	(流用品)  名称	(流用品)       単位         名称       規格       単位         法工(車線分離標)       穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無       本         置工(車線分離標(ラバーポール) 設置)       可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250高さ650mm 30本以上(標準) 無 無       本         計       単価	名称     規格     単位     数量       去工 (車線分離標)     穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無     0       置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)     可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ本体(柱)径 680 ベース径 6250高さ650mm 30本以上(標準) 無 無     本     1       計     単価	名称     規格     単位     数量     単価       去工(車線分離標)     穿孔式(1本脚) 30本以上(標準)無無     0     0       本     1     1,700       置工(車線分離標(ラバーボール)設置)     可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ本体(柱)径 680 ペース径 6250高さ650mm 30本以上(標準)無無     本     1     3,630       計       単価	車線分離標復旧 (流用品)     H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 規格     単位     本     単価     金額       去工(車線分離標)     穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無     0     0     0     0       置工(車線分離標(ラパーポール)設置)     可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径を80 ペース径を250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無     本     1     3,630     3,630       計     5,330       単価     5,330

						少掛使用年月	1. 000-	00-00-2-0
単-173号	車線分離標復旧	H=400 可変式(穿孔式·1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	20, 834 20, 834
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
道路付属物撤	女去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	4-12	1	1,700	1,700	WB8124	
			本	1	1,700	1,700	単一 5	95号
道路付属物設	世置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 \phi 80 ^ - 24 \phi 250		1	20, 130	20, 130	WB8124	
		高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20, 130	20, 130	単一 6	04号
	-i					21, 830		
	計					21, 830		
						21, 830		
	単価					21, 830	円/本	

### 1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 車止めポスト復旧 H=0.8m 自発光式(φ130) 0 0 単-174号 本 単位 数量 単価 1 65,830 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 車止めポスト 撤去・設置 H=0.8m 自発光式 (φ130) 0 WYB00361 本 11,470 11,470 単一 605号 車止めポスト (材料費) 弾性 再帰反射黄色塗装 LED赤 φ130 WYB00365 本 57,500 単一 606号 57, 500 計 68,970 単価 円/本 68,970 変更積算単価 円/本 65,830

### 

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0
	路側標識復旧	単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m 下地亜鉛メッキ+静電				1		84, 951
単-175号		粉体塗装(白色) 曲げ支柱無 3~4基	単位	基	数量		単価	,
<b>—</b> 110.5		10/F-EA (1-1) MIT/ALIM 0 14	7-12-			1	7-1144	84, 951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱•基磷	<b>推去(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無		1	18, 860	18, 860	WB812	190
			基	1	18, 860	18, 860	単一 (	607号
標識柱•基磷	<b>*設置(路側式)</b>	単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無		1	70, 150	70, 150	WB812	110
		有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)						
			基	1	70, 150	70, 150	単一(	608号
						89, 010		
	計							
						89, 010		
						89, 010		
	単価							
						89, 010	円/基	-

#### 1次単価表 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱·既設標識柱 1 91,842 単-176号 枚 単価 単位 数量 1 91,842 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 標識板撤去(案内標識(路側式·片持式·門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無 0.64 7,774 4, 975. 36 WB812220 0.64 7,774 4,975.36 単一 609号 m 2 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) 新設 2.0m2未満 119, 300 76, 352 WB812140 0.64 カプ。セルフ。リス、ム・カフ。セルレンス、 10m2未満 無 無 有 単一 610号 m 2 0.64 119,300 76, 352 添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有 14,900 14,900 WB812160 基 14,900 14,900 単一 611号 96, 227. 36 計 96, 227. 36 96, 230 単価 円/枚 96, 230

		参考	香資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-177号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	6役							
			人	0. 6	26, 775	16, 065		
特殊作業員					,	,		
			人	1. 1	23, 205	25, 525		
普通作業員								
			人	1. 9	20, 160	38, 304		
生コンクリー	- ト 高炉	18-8-25 (20)						
			m 3	6. 05	16, 400	99, 220		
バックホウ(	(クローラ型) 運転						WK2400	050
			日	0.89	39, 400	35, 066	単一(	627号
諸雑費(率+								
4%			式	1		3, 120		
	計							
						217, 300		
	単価							
	+- Im					2, 173	円/n	n 2

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防草コンクリート 養生工 単-178号 単位 単価 数量 m 2 100 88.31 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.09 26, 775 2,409 普通作業員 0.31 人 20, 160 6, 249 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 173 計 8,831 単価 88.31 円/m2

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-179号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価		589
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート部	设置 (露出)	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	589	589			
諸雑費(まる	5,6)		式	1		0			
	計					589			
	単価					589	円/m	n 2	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
防草シート (材料費)	不織布長繊維系 厚0.4mm程度	224 (-1-		¥4. 目	1	単価		280
単一180号		単位	m 2	数量	1			280
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防草シート	不織布長繊維系 厚0.4mm程度		1	280	280			
		m 2	1	280	280			
計					280			
					280			
単価					280			
					280	円/m	2	

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-181号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記	行役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-182号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
	н					20, 160		
	単価					2, 520		
	<b>半</b> 個					2, 520	円/h	l

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-183号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2, 021	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
運転手(一般) 単一184号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
п					21, 315		
単価					2, 664		
<b>半</b> 伽					2, 664	円/h	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 運転費 2tダンプ 1 51 単-185号 単位 数量 単価 k m 1 51 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 0.033 1,020 33 時間 0.033 1,020 33 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 0.033 35 時間 0.033 35 1 軽油 1. 2号 0.13 136 17 L 0.13 136 17 諸雑費(まるめ) 式 1 0 51 計 51 51 単価 円/km 51

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 運転費 ライトバン(1500cc[二輪駆動]) 30 1 単-186号 単位 数量 単価 k m 1 30 単位 数量 単価 名称 規格 金額 摘要 ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 0.033 527 17 時間 0.033 527 17 ガソリン レギュラー 0.09 150 13 0.09 150 13 諸雑費 (まるめ) 式 1 0 30 計 30 30 単価 円/km

	参考資料	料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
ガードパイプ清掃 単-187号		単位	m	数量	100	単価		61. 08
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員 諸雑費 (率+まるめ)		人	0.3	20, 160	6, 048			
1%		式	1		60			
計					6, 108			
単価					61. 08	円/m	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
巡回員(土木	一般世話役)	平日 昼間	単位	人	数量	1	単価	26, 770
						1		26, 770
名科	7	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
計						26, 775		
						26, 775		
単価						26, 770		
						26, 770	円/人	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 巡回員(運転手(一般)) 平日 昼間 21, 310 1 単-189号 単位 数量 単価 人 21, 310 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) 21, 315 21, 315 人 21, 315 21, 315 21, 315 計 21, 315 21, 310 単価 円/人 21, 310

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ミッヒ゛シアウトランタ゛ー 28-1904 燃料費・油脂類等(パトロールカー 100 180 単-190号 ) 八代管内 単位 数量 単価 L 100 180 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 ガソリン レギュラー 100 150 15,000 L 100 150 15,000 附属品費 3,000 20% 式 3,000 諸雑費(まるめ) 式 0 18,000 計 18,000 180 単価 円/L 180

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 燃料費・油脂類等(パトロールカー ミツヒ゛シハ゜シ゛ェロ 25-16 100 163.2 単-191号 ) 八代管内 単位 数量 単価 L 163.2 100 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 軽油 1. 2号 100 136 13,600 L 100 136 13,600 附属品費 2, 720 20% 式 2,720 諸雑費(まるめ) 式 0 16, 320 計 16, 320 163. 2 単価 円/L 163.2

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-192号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	f役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役 単-193号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229
名称	規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 229 摘要
土木一般世話役	уусты	7 12	1	25, 837	25, 837		1PI X
		人	1	25, 837	25, 837		
計					25, 837		
н					25, 837		
124 fr					3, 229		
単価					3, 229	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単一194号	设世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
計						31, 005		
						31,005		
単価						3, 875		
- 平川						3, 875	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-195号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520
	P. Th.	10 14	224 64-	₩. 目	124 /m	8		2, 520
V->= # 3# H	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	1	20, 160 20, 160	20, 160 20, 160		
	計					20, 160 20, 160		
	単価					2, 520 2, 520	円/h	1

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単-196号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 683 2, 683
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	<del>il</del>					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単-197号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220 3, 220
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	25, 764	25, 764		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					25, 764		
						25, 764		
	)					3, 220		
	単価					3, 220	円/1	1

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-198号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2, 021	円/h	

							3 -00-00-1-0
軽作業員 単一199号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228
					8		2, 228
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員			1	17, 827	17, 827		
		人	1	17, 827	17, 827		
計					17, 827		
					17, 827		
単価					2, 228		
					2, 228	円/h	ı

単価使用年月

2023. 3

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 500-	
単-200号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
	単価					2, 674		
						2, 674	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (特殊) 単-201号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,979 摘要
運転手(特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					23, 835		
					23, 835		
単価					2, 979		
					2, 979	円/h	

	参考資料(1)						
運転手(特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊)			1	23, 715	23, 715		
		人	1	23, 715	23, 715		
計					23, 715		
					23, 715		
単価					2, 964		
					2, 964	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手(特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557 3, 557
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	28, 458	28, 458		
		人	1	28, 458	28, 458		
計					28, 458		
н					28, 458		
					3, 557		
単価					3, 557	円/h	

	参考資料(1)						
運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単一205号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 874	21, 874		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					21, 874		
					21, 874		
W free					2, 734		
単価					2, 734	円/h	L

参考資料(1) 						
平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		1	26, 249	26, 249		
	人	1	26, 249	26, 249		
				26, 249		
				26, 249		
				3, 281		
				3, 281	円/h	
	平日 深夜	平日 深夜       単位         規格       単位	平日 深夜       単位       h         規格       単位       数量         1       1	平日 深夜     単位     h     数量       規格     単位     数量     単価       1     26, 249	平日 深夜     単位     h     数量     8       規格     単位     数量     単価     金額       1     26, 249     26, 249       人     1     26, 249     26, 249       26, 249     26, 249       3, 281	平日 深夜     単位     h     数量     8     単価       規格     単位     数量     単価     金額       人     1     26,249     26,249       人     1     26,249     26,249       26,249     26,249     26,249       3,281     3,281

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
土木一般世話役 単一207号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	金額		3,346
土木一般世話役		. ,—	0	0	0		
		人	1	26, 775	26, 775		
計					0		
-					26, 775		
単価					0		
<b>半</b> 伽					3, 346	円/h	

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
生 単一208号	木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
						8		3, 229
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
	<b>宇</b> 屾					3, 229	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一209号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
平 - 209万			半位	11	<b>双</b> 里	8		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
						2, 520	円/1	1

参考資料(1) 							2023. 2023. 1. 250-	
単-210号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 683
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
						2, 683	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500	
単-211号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
1 211 3			1 1-2-2			8		3, 220
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	<del>il</del>					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	ı

参考資料 (1)    普通作業員   休日 昼間							
業員	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,898 摘要
			0	0	0		
		人	1	23, 188	23, 188		
					0		
					23, 188		
<b>5</b>					0		
					2, 898	円/h	
	名称	業員     休日 昼間       名称     規格	業員     休日 昼間       名称     規格       単位       人	業員     休日 昼間       名称     規格       単位     数量       0       人     1	業員     休日 昼間     単位     h     数量       名称     規格     単位     数量     単価       0     0       人     1     23,188	業員     休日昼間     単位     h     数量     8       名称     規格     単位     数量     単価     金額       人     1     23,188     23,188       0     0     0       23,188     0	大日 昼間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
単一213号	普通作業員	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			λ.	0	0 23, 188	0 23, 188		
	計		Λ	1	23, 100	23, 188		
	単価					0 2, 898	円/1	1

		参考資料	斗(1	)			2023. 2023. 1. 600-	
単-214号	普通作業員	休日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 435
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	27, 482	27, 482		
	計					0		
						27, 482		
	単価					0		
						3, 435	円/h	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一215号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
						8		2, 979
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<b>未</b> )			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
	計					0		
						23, 835		
	14 Ju					0		
	単価					2, 979	円/h	ı

		参考資料	<b></b> \$\text{\tin}\text{\tint{\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\texi}\text{\texit{\texit{\texi}\texittt{\text{\texi}\tex{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi}\texi{\texi{\texi{\t	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-216号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 664
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	u)			0	0	0		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					0		
						21, 315		
	単価					0		
						2, 664	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (一般) 単-217号	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
100	1016	2771	W E	)\\ / fre	8		2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					0 21, 874		
単価					2,734	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500	
単-218号	運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 281
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	T.			0	0	0		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					0		
						26, 249		
	単価					0		
						3, 281	円/h	l

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
運転手 (一般)	休日 昼間				0	単価	0
単-219号		単位	h	数量	8	<del>Т</del>	9 059
							2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
計					0		
					23, 624		
)) / IT					0		
単価					2, 953	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単一220号	転手 (一般)	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		2,953 摘要
運転手 (一般)				0	0	0		
			人	1	23, 624	23, 624		
	計					0		
						23, 624		
	単価					0		
						2, 953	円/h	ı
1								

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.600-	
運転手 (一般)	休日 深夜	24.11		W E	0	単価	0
単-221号		単位	h	数量	8	-	3, 499
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	27, 999	27, 999		
計					0		
					27, 999		
					0		
単価					3, 499	円/h	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 運転費 2tダンプ 1 51 単-222号 単位 数量 単価 k m 1 51 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 0.033 1,020 33 時間 0.033 1,020 33 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] タイヤ 0.033 35 時間 0.033 35 1 軽油 1. 2号 0.13 136 17 L 0.13 136 17 諸雑費(まるめ) 式 1 0 51 計 51 51 単価 円/km 51

		参考資料	¥ (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
運転費 単-223号	2tダンプ		単位	k m	数量	0	単価	0 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼ	ル] 2 t 積級			0	0	0		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼ	ル] タイヤ		時間	0. 033	1,020	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油	1.2号			0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						51		
単価						0	E /1	
						51	円/k	m

	参考資料(1)							
単一224号   単一224号	3t	単位	日	数量	0	単価	0 2, 500	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2, 500	
パッカー車(賃料)	3t		0	0	0			
		日	1	32, 500	32, 500			
計					0			
					32, 500			
単価					0			
<b>平</b> iiii					32, 500	円/目		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ダンプ トラック 【賃料】 単-225号	4t	単位	日	数量	0	単価	0
					1		6, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		_
		目	1	6, 200	6, 200		
計					0		
					6, 200		
単価					0		
					6, 200	円/目	I

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-226号	バックホウ(クローラ)超小旋回型 【賃料】	山積0.11m3	単位	日	数量	0	単価	0 5, 030
	 名称	規格	単位	数量	単価			
小型バックオ	トウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3 (平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5, 030	5, 030		
	計					0		
	H1					5, 030		
	単価					0		
						5, 030	円/日	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
トラック(クレーン装置付)【賃料】	4t級 2.9t吊級	2001		W E	0	単価	0
単-227号		単位	日	数量	1		8, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
		日	1	8, 640	8, 640		
計					0		
<u></u>					8, 640		
					0		
単価					8, 640	円/目	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
単-228号	コアカッタ【賃料】	モーター式 φ100 本体のみ	単位	日	数量	0	単価	0 1, 880
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コアカッタ	(賃料)	モータ式 φ100 本体のみ		0	0	0		
			日	1	1, 880	1,880		
	計					0		
						1,880		
	単価					0		
						1,880	円/目	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-229号	発動発電機【賃料】	ガソリン発電機 2kVA	単位	日	数量	0	単価	0	
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額			
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
			目	1	585	585			
	計					0			
						585			
	単価					0			
						585	円/日		

単価使用年月

2023. 3

	参考資料(1)							
チェンソー【賃料】	エンジン式 鋸長300~400mm	単位	日	数量	0	単価	0 1, 300	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
チェンソー (賃料)	エンジン式(300~400mm) 刃付き		0	0	0			
		日	1	1, 300	1, 300			
計					0			
H.					1, 300			
					0			
単価					1, 300	円/目		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
ヘッジ トリマー【賃料】 単-231号	エンジン式	単位	目	数量	0	単価	0
					1		3, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヘッジトリマー (賃料)			0	0	0		
		日	1	3, 100	3, 100		
計					0		
					3, 100		
単価					0		
					3, 100	円/目	1

参考資料(1) 						
単位	日	数量	0	単価	0	
単位	数量	単価	金額	摘要	0, 000	
崩	0	0	0			
目	1	20, 000	20, 000			
			0			
			20, 000			
			0			
			20,000	円/日		
	単位単位	単位 日 単位 数量 尚 0	単位     日     数量       単位     数量     単価       尚     0     0	単位     日     数量     0       単位     数量     単価     金額       尚     0     0     0       目     1     20,000     20,000       0     20,000     0       0     20,000     0	単位     日     数量     0     単価     20       単位     数量     単価     金額     摘要       商     0     0     0       日     1     20,000     20,000       日     20,000     0       20,000     0	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
草刈機【損料】	肩掛式飛散防止型 径230				0	単価		0
単-233号		単位	日	数量	1	4-1111	2	229
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
草刈機[肩掛式]	カッタ径 2 3 0 mm		0	0	0			
		日	1	229	229			
計					0			
н					229			
W/ fee					0			
単価					229	円/目		

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-234号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	95, 000 95, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
						95, 000		
	単価					95, 000		
						95, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	224 64-		ж. =	1	単価	13, 200
単-235号			単位	t	数量	1	1 11111	13, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	ルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		1	13, 200	13, 200		
			t	1	13, 200	13, 200		
	計					13, 200		
						13, 200		
	単価					13, 200		
	— IIM					13, 200	円/ t	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0					
単-236号	土のう	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価		17 17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		————— 摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	1	17 17	17 17			
	計					17 17			
	単価					17 17	円/杉	ζ	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
油吸着材 単-237号	高性能油吸着材	単位	1	数量	1	単価		310
事-231万		<b>半</b> 似	kg	<b></b>	1			310
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
油吸着材	高性能油吸着材		1	310	310			
		kg	1	310	310			
					310			
計					310			
単価					310			
平逥					310	円/k	g	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-238号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 95, 000	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0			
			t	1	95, 000	95, 000			
	計					0			
						95, 000			
	単価					0			
						95, 000	円/ t	;	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
生のう 単-239号	62×48cm	単位	枚	数量	0	単価		0
+ 2003		7-12-		*/-	1			17
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう	6 2 × 4 8 c m		0	0	0			
		枚	1	17	17			
計					0			
					17			
単価					0			
<del></del>					17	円/枚		

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
硬質ポリ塩化ビニル管 単-240号	一般管 VP φ 150 4m/本	単位	本	数量	0	単価	0 9, 840	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150		0	0	0			
		m	4	2, 460	9, 840			
計					0			
					9, 840			
単価					0			
					9,840	円/本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一241号	硬質ポリ塩化ビニル管継手	ゾケット φ 150×125	単位	個	数量	0	単価	0 2, 930
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ポリ塩化	ヒビニル管継手	ゾケット φ 150×125		0	0	0		
			個	1	2, 930	2, 930		
	計					0		
						2, 930		
	単価					0		
						2, 930	円/個	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-242号	耐候性大型土のう	φ110×H110 短期仮設(1年対応)	単位	枚	数量	0	単価	0 2, 620
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
耐候性大型	このう	φ110×H110 短期仮設(1年対応)	枚	0	0 2,620	0 2, 620		
	計			-	2, 020	0 2, 620		
	単価					0	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-243号	耐候性黒土のう	620×480 3年対応	単位	枚	数量	0	単価		0
単一243万			平1/2		<b></b>	1			82
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
耐候性黒土6	のう	620×480 3年対応		0	0	0			
			枚	1	82	82			
	計					0			
						82			
	単価					0			
						82	円/ヤ	χ	

			参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-244号	再生クラッシャラン	RC-40		単位	m 3	数量	0	単価	0 1, 850
				単位	数量	単価	金額		摘要
再生クラッジ	ンャーラン	R C - 4 0			0	0	0		
				m 3	1	1,850	1,850		
	計						1,850		
	単価						0 1,850	円/m	13
							1,000	1 1/ 11	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
W 045 E	工事看板	黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付	226.64		м. н	0	単価	0
単-245号			単位	枚	数量	1		19, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事看板		黄色高輝度 スリム 275×1400 枠付		0	0	0		
			枚	1	19, 000	19, 000		
	計					0		
						19, 000		
	単価					0		
	1 lbed					19, 000	円/柞	女

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-246号	ブルーシート	#3000 10m×10m	単位	枚	数量	0	単価	0 6, 470
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブルーシート		#3000 10.0m×10.0m	枚	0	0 6, 470	0 6, 470		
	計			-	3, 110	6, 470		
	単価					0	円/杉	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一247号	打込み用単管	φ48.6 厚2.4×長1100	単位	本	数量	0	単価	0
, ==: \$			1 1	'	7.1	1		2, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
打込み用単領	<u>*</u>	φ 48.6 厚2.4×長1100		0	0	0		
			本	1	2, 590	2, 590		
	計					0		
						2, 590		
	単価					0		
	1 1000					2, 590	円/4	Z

	参考資料 (1)    1					2023. 2023. 1.000-	
土木一般世話役単一248号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
 名称		L格 単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役			1	26, 775	26, 775		
		人	1	26, 775	26, 775		
計					26, 775		
					26, 775		
単価					3, 346		
					3, 346	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単-249号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>舌役</b>			1	25, 837	25, 837		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					25, 837		
						25, 837		
	単価					3, 229		
						3, 229	円/l	1

		参考資料	钟(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-250号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	<b>6</b>			1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					31, 005		
						31, 005		
	単価					3, 875		
						3, 875	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一251号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
	—— IIM					2, 520	円/l	1

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-252号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 683 2, 683
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-253号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220
						8		3, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	25, 764	25, 764		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					25, 764		
						25, 764		
	単価					3, 220		
						3, 220	円/h	

		参考資料	<b></b> 4 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-254号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2,021	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単一255号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228 2, 228
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員			人	1	17, 827 17, 827	17, 827 17, 827		
	計				,	17, 827 17, 827		
	単価					2, 228 2, 228	円/1	1

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-256号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
	単価					2, 674		
						2, 674	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (特殊) 単-257号	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979 2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
<del>11</del>					23, 835		
					23, 835		
単価					2, 979		
					2, 979	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-258号	運転手 (特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特別	朱)			1	23, 715	23, 715		
			人	1	23, 715	23, 715		
	計					23, 715		
						23, 715		
	単価					2, 964		
						2, 964	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手(特殊) 単一259号	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557 3, 557
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	28, 458	28, 458		
		人	1	28, 458	28, 458		
計					28, 458		
μ.					28, 458		
					3, 557		
単価					3, 557	円/h	

	参考	<b>芳資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-261号	運転手 (一般)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	L)			1	21, 874	21, 874		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					21, 874		
						21, 874		
	単価					2, 734		
						2, 734	円/h	

	参考資料(1)							
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281	
	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手(一般)			1	26, 249	26, 249			
		人	1	26, 249	26, 249			
計					26, 249			
					26, 249			
単価					3, 281			
					3, 281	円/h		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
土木一般世話役 単-263号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
平-200万		半仏	11	<b></b>	8		3, 346
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	26, 775	26, 775		
計					0		
					26, 775		
)					0		
単価					3, 346	円/h	ı

	参考資料(1)							
土木一般世話役 単-264号	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 229 摘要	
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	25, 837	25, 837			
計					0			
					25, 837			
単価					0			
					3, 229	円/h		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
土木一般世話役	平日 深夜	27.11		W E	0	単価	0
単-265号		単位	h	数量	8		3, 875
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 005	31, 005		
計					0		
					31, 005		
N/ Fee					0		
単価					3, 875	円/h	

			単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.350-00-00-		3			
単-266号	土木一般世話役	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 488
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	500			0	0	0		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					0		
						27, 904		
	単価					0		
						3, 488	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
土木一般世話役	休日 時間外	2771		W E	0	単価	0
単-267号		単位	h	数量	8		3, 488
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27, 904	27, 904		
計					0		
					27, 904		
					0		
単価					3, 488	円/h	

	参考資料(1) 							3 3 -00-00-2-0
単-268号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
			単位	数量	単価	8 金額		2, 520 摘要
普通作業員	業員			0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
						2, 520	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単一269号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
<b>4</b> 2007			十匹		<u></u>	8		2, 683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
						2, 683	円/1	ı

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-1-0
単-270号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 220
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
	. ,					3, 220	円/h	L

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
普通作業員 単-271号	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
					8		2, 898
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	1	23, 188	23, 188		
計					0		
					23, 188		
単価					0		
<del>→</del> 1µµ					2, 898	円/h	ı

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-1-0
単-272号	普通作業員	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 898
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
	計					0		
						23, 188		
	単価					0		
						2, 898	円/h	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-273号	運転手 (特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
						8		2, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
	計					0		
						23, 835		
	単価					0		
						2, 979	円/h	

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-					
運転手 (一般) 単-274号	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 664
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
					2, 664	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (一般)	平日 時間外				0	単価	0
単-275号		単位	h	数量	8	平岡	2, 734
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)		中位	<u></u>	1 0	立 供		响女
		人	1	21, 874	21, 874		
					0		
計							
					21, 874		
24 Ju					0		
単価					2, 734	円/h	

	単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.500-00-00-1-		3				
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 281
		単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					0		
					26, 249		
単価					0		
					3, 281	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
運転手 (一般)	休日 昼間				0	単価	0
単-277号		単位	h	数量	0	平Щ	0.050
					8		2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
					0		
計							
					23, 624		
					0		
単価							
					2, 953	円/h	

		参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.350-00-00-1-0		
単-278号	休日 時間外		単位	h	数量	労務調整係数 0 8	単価	0 2, 953		
			単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手 (一般)				0	0	0				
			人	1	23, 624	23, 624				
計						23, 624				
単価						0				
						2, 953	円/h			

		参考資	参考資料(1)					2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-279号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51		
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラッ	ク[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	0. 033 0. 033	1,020	33				
<i></i> ダンプトラッ	·ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	141月	0. 033	1, 020 35	33				
			時間	0. 033	35	1				
軽油		1. 2号		0. 13	136	17				
			L	0. 13	136	17				
諸雑費(まる	(b)			1		0				
			式	1		0				
	計					51 51				
	単価					51				
						51	円/1	x m		

		参考	<b>6資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-280号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0. 033	1, 020	33		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0. 033	35	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		0		
	計					0 51		
	単価					0		
						51	円/k	m

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-281号	ダンプトラック【賃料】	4t	単位	目	数量	0	単価	0 6, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	·ク[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 200	6, 200		
	計					0		
						6, 200		
	単価					0		
						6, 200	円/目	I

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
バックホウ(クローラ型クレーン)超小旋回型【賃	山積0.28m3 1.7t吊				0	単価	0
単-282号 料】		単位	目	数量	1	平岡	7, 570
	規格	単位	数量	単価			摘要
	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	, 122	0	0	0		477
		日	1	7, 570	7, 570		
計					0		
рі					7, 570		
					0		
単価							
					7, 570	円/日	

	参考資料(1)					
単一283号	3t	単位	日	数量	0	り 単価 32,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車(賃料)	3t		0	0	0	
		目	1	32, 500	32, 500	
計					0	
H1					32, 500	
14 FT					0	
単価					32, 500	円/目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	トラック(クレーン装置付)【賃料】	4t級 2.9t吊級				0	単価	0
単-284号			単位	日	数量	1	1 <del>1   1   1   1   1   1   1   1   1   1</del>	8, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック[ク	フレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	8, 640	8, 640		
	計					0		
						8, 640		
	単価					0		
	<b>単</b> 伽					8, 640	円/目	1

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-285号	振動コンパ゚クタ【賃料】	質量70~80kg	単位	目	数量	0	単価		0 627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
振動コンパク	7夕(賃料)	質量70~80kg		0	0	0			
			日	1	627	627			
	計					0			
						627			
	単価					0			
	1 1999					627	円/日	I	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
チェンソー【賃料】	エンシ ン式 鋸長300~400mm				0	単価	0
単-286号		単位	日	数量		<del>Т</del>	1 000
					1		1, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
チェンソー (賃料)	エンジン式(300~400mm) 刃付き		0	0	0		
		日	1	1, 300	1, 300		
					0		
計							
					1, 300		
					0		
単価							
					1, 300	円/日	I

		参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-287号	ヘッジ、トリマー【賃料】	エンジン式	単位	F	数量	0	単価	0 3, 100
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ヘッジトリマ	7一(賃料)			0	0	0		
			日	1	3, 100	3, 100		
	計					0		
						3, 100		
	単価					0		
						3, 100	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	路面清掃車【損料】	ブラシ式 四輪式 ホッパ容量1.5m3	226.64		ж. =	0	単価	0
単-288号			単位	日	数量	1	- іщ	34, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路面清掃車[	ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m3		0	0	0		
			供用日	1	34, 700	34, 700		
	計					0		
						34, 700		
	単価					0		
						34, 700	円/目	I

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-289号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	1	単価	95, 000 95, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		1	95, 000	95, 000		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					95, 000		
						95, 000		
	単価					95, 000		
	<del></del>					95, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 000 F	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	274 (1-		ж. =	0	単価	0
単-290号			単位	t	数量	1	1 1123	95, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
						95, 000		
	単価					0		
	<b>半</b> 伽					95, 000	円/1	;

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-291号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>舌</b> 役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
	1 1000					3, 346	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 時間外				8	単価	3, 229
単-292号   待機		単位	h	数量	8	平岡	3, 229
   名称	規格	単位	数量	単価	 金額		
土木一般世話役	がれば	平江	<u> </u>	25,837	至領 25,837		100女
		人	1	25, 837	25, 837		
					25, 837		
計							
					25, 837		
N/ <del></del>					3, 229		
単価					3, 229	円/h	

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-293号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	50000000000000000000000000000000000000			1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					31, 005		
						31, 005		
	単価					3, 875		
						3, 875	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
	木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 昼間				8	単価	3, 488
単-294号 待	機		単位	h	数量	0	平Щ	0. 400
						8		3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
						27, 904		
	計							
						27, 904		
						3, 488		
	単価							
						3, 488	円/h	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単-295号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 488 3, 488
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	舌役			1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					27, 904		
						27, 904		
	単価					3, 488		
						3, 488	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.600	
単-296号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	4, 134
						8		4, 134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世訂	<b>舌役</b>			1	33, 072	33, 072		
			人	1	33, 072	33, 072		
	計					33, 072		
						33, 072		
	単価					4, 134		
						4, 134	円/l	1

	参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	21, 315	21, 315		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					21, 315		
					21, 315		
単価					2, 664		
					2, 664	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単一298号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	及)			1	21, 874	21, 874		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					21, 874		
						21, 874		
	単価					2, 734		
						2, 734	円/1	n

		参考賞	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.500-	
単-299号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般	ሺ)			1	26, 249	26, 249		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					26, 249		
						26, 249		
	単価					3, 281		
						3, 281	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350	
単-300号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 953
	h il	10.14	224 64-	ж. =	)14 /m²	8		2, 953
運転手(一般	名称	規格	単位	数量 1	単価 23,624	金額 23,624		摘要
			人	1	23, 624	23, 624		
	計					23, 624		
						23, 624		
	単価					2, 953		
	1 Deed					2, 953	円/l	1

		参考資	粉(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.350-	
単一301号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 953 2, 953
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般	ሺ)			1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
	計					23, 624		
						23, 624		
	単価					2, 953		
						2, 953	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.600-	
運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 単-302号 待機	休日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 499
					8		3, 499
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	27, 999	27, 999		
		人	1	27, 999	27, 999		
計					27, 999		
					27, 999		
単価					3, 499		
					3, 499	円/h	ı

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-303号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 3, 229
		規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
土木一般世話	<b>舌役</b>			0	0	0		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					0		
						25, 837		
	単価					0		
						3, 229	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
	土木一般世話役(巡回員)巡回及び	平日 深夜				0	単価	0
単-304号	待機		単位	h	数量		半川	0.055
						8		3, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			0	0	0		
			人	1	31, 005	31, 005		
						0		
	計							
						31,005		
						0		
	単価							
						3, 875	円/h	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-					
単一305号	土木一般世話役(巡回員)巡回及び 待機	休日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 3, 488
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
土木一般世話	500			0	0	0		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					0		
						27, 904		
	単価					0		
						3, 488	円/h	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
土木一般世話役(巡回員)巡回及び	休日 時間外				0	単価	0
単-306号   待機		単位	h	数量	0	半川	9, 400
					8		3, 488
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27, 904	27, 904		
					0		
<b>≓</b> +							
					27, 904		
					0		
単価							
					3, 488	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-1-0
単一307号	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
			1 122			8		2, 683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 470	21, 470		
	計					0		
						21, 470		
	単価					0		
						2, 683	円/h	l
1								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	休日 昼間				0	単価	0
単-308号			単位	h	数量		半川	2 222
						8		2, 898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 188	23, 188		
						0		
	計·							
						23, 188		
						0		
	単価							
						2, 898	円/h	

参考資料(1)							単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3労務調整係数1.350-00-00-1-0		
単-309号	普通作業員(巡回員)巡回及び待機	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0	
						8		2, 898	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	1	23, 188	23, 188			
	計					0			
						23, 188			
	単価					0			
						2, 898	円/h	l	
l									

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び	平日 時間外				0	単価	0
単-310号 待機		単位	h	数量	_	半川	
					8		2, 734
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
					0		
計							
					21, 874		
					0		
単価							
					2, 734	円/h	

		歩掛使用年月 2023.		023. 3 023. 3 500-00-00-1-0				
単-311号	運転手(一般) (巡回員) 巡回及び 待機	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0 3, 281
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	Z)			0	0	0		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					0		
						26, 249		
	単価					0		
						3, 281	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
運転手 (一般) (巡回員) 巡回及び	休日 昼間				0	単価	0
単-312号   待機		単位	h	数量	8	平Щ	9.059
							2, 953
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	23, 624	23, 624		
					0		
計							
					23, 624		
					0		
単価							
					2, 953	円/h	L

	;	参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 350-0	3 3 300-00-1-0
運転手(一般)(巡回員)巡回及び 待機	休日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0 2, 953
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)	7,21,0		0	0	0		.,,,,
		人	1	23, 624	23, 624		
計					23, 624		
単価					0		
					2, 953	円/h	

0 1 <b>b</b> <b>a</b> <b>b</b> <b>a</b> <b>b</b> <b>a</b> <b>a</b> <b>b</b>	0 価 51 摘要
0	摘要
33	
0	
1	
0	
17	
0	
0	
0	
51 円/	/ k m
	0 1 0 17 0 0 0 0 51

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 仕拵·積立 土のう工 単-315号 単位 袋 単価 数量 100 621.8 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 流用土 m 3 2 0 0 普通作業員 人 3 20, 160 60, 480 土のう $62 \times 48$ cm 枚 100 17 1,700 諸雑費(まるめ) 式 0 計 62, 180 単価 円/袋 621.8

	参	参考資料 (1)				2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,0	)25
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 278	26, 775	7, 443		
特殊作業員							
		人	0. 278	23, 205	6, 450		
普通作業員							
		人	0. 278	20, 160	5, 604		
耐候性大型土のう	φ 110×H110 長期仮設 (3年対応)						
		袋	10	3, 520	35, 200		
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下					WK250500	
		日	0. 278	53, 150	14, 775	単一 628号	
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		778		
計					70, 250		
単価							
1 1944					7, 025	円/袋	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-317号	凍結防止剤散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 350 10, 350
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般				0.17	21, 315	3, 623		
			人	0. 17	21, 315	3, 623		
普通作業員				0. 17	20, 160	3, 427		
			人	0. 17	20, 160	3, 427		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t		1	1, 850	1, 850		
			時間	1	1,850	1, 850		
軽油		1. 2号		5. 7	136	775		
\-\d-\land\-			L	5. 7	136	775		0.50
<b>保結</b> 的止剤能	(布装置(車載・ガソリン)	へ゛ルコン式 ホッハ゜ー 1. 0m3	時間	1	672 672	672 672	WYB00 単一	
諸雑費(まる	(め)		H-Q [H]	1	012	3	7	029 7
			式	1		3		
	計					10, 350		
						10, 350		
	単価					10, 350		
						10, 350	円/雨	<b>宇</b> 間

1 1 金額 3,718 3,718 3,649	10,670 単価 10,670 摘要
金額 3,718 3,718	· ·
3, 718	
3, 649	
3, 649	
1, 850	
1,850	
	WYB00065
6	単一 629号
6	
10, 670 10, 670	
10, 670	円/時間
	3, 649 1, 850 1, 850 775 775 672 672 672 6 10, 670 10, 670

## 参考資料(1) 2023. 3 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-319号 数量 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L 1 12,840 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 630号 運転手 (一般) 0.17 21, 315 3,623 人 普通作業員 人 0.17 20, 160 3, 427 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1,850 1 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 12,840 単価 12,840 円/時間

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 250-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-320号 数量 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 標準 計上しない 控除しない 5.7L 13, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 631号 運転手 (一般) 21,874 人 0.17 3,718 普通作業員 人 0.17 21, 470 3,649 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1,850 1 諸雑費(まるめ) 式 1 8 計 13, 160 単価 円/時間 13, 160

	参考資料(1)					
材料費 (t) 単-321号		単位	t	数量	1	単価 70,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤	塩化カルシウム 25kg袋	t	1	70, 500	70, 500	
計					70, 500	
単価					70, 500	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一322号	運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	₩)			1	21, 315	21, 315		
			人	1	21, 315	21, 315		
	計					21, 315		
						21, 315		
	単価					2, 664		
						2, 664	円/1	ı

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	0-00-2-0
単-323号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520 2, 520
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
						2, 520	円/h	

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00				
運転費 単-324号	ライトバン(1500cc[二輪駆動])	単位	k m	数量	1	単価	30 30
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0. 033	527	17		
		時間	0. 033	527	17		
ガソリン	レギュラー		0.09	150	13		
		L	0.09	150	13		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					30		
					30		
単価					30	円/km	
						, , ,	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188	
単-325号	凍結防止剤散布装置運転	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10, 300 10, 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般		79616	1 122	0. 17	20, 789	3, 534		1147
			人	0. 17	20, 789	3, 534		
普通作業員				0. 17	20, 405	3, 468		
			人	0. 17	20, 405	3, 468		
トラック[ク	レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t		1	1,850	1,850		
			時間	1	1,850	1,850		
軽油		1. 2号		5. 7	136	775		
			L	5. 7	136	775		
凍結防止剤散	(布装置(車載・ガソリン)	へ゛ルコン式 ホッハ゜ー 1.0m3		1	672	672	WYB00	081
			時間	1	672	672	単一	629号
諸雑費(まる	ob)			1		1		
			式	1		1		
	計					10, 300		
						10, 300		
	単価					10, 300		
	1 11000					10, 300	円/時	<b>宇</b> 間

## 参考資料(1) 2023. 3 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 188-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置運転 車載・ガソリン 1.0~1.5m3 単-326号 単価 その他トラック M0302012無 5.8時間 単位 時間 数量 標準 計上しない 控除しない 5.7L 12,790 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 軽油 1. 2号 5. 7 775 L 136 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 1 3, 160 3, 160 単一 632号 運転手 (一般) 20,789 3, 534 人 0.17 普通作業員 人 0.17 20, 405 3, 468 トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.0 t 時間 1,850 1 1,850 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 12,790 単価 12,790 円/時間

		参考賞	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
単-327号	情報連絡・作業管理	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 069 3, 069
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			1	24, 556	24, 556		
			人	1	24, 556	24, 556		
	計					24, 556		
						24, 556		
	単価					3, 069		
						3, 069	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-328号	情報連絡・作業管理	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記	5役			1	25, 837	25, 837		
			人	1	25, 837	25, 837		
	計					25, 837		
	рI					25, 837		
	単価					3, 229		
	平1四					3, 229	円/h	

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 538-	
情報連絡・作業管理 単-329号	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 973
	規格	単位	数量	単価	8 金額		3,973 摘要
土木一般世話役			1	31, 790	31, 790		
		人	1	31, 790	31, 790		
計					31, 790		
					31, 790		
単価					3, 973		
					3, 973	円/h	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 350-	3 -00-00-1-0
単-330号	情報連絡・作業管理	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	3, 488
						8		3, 488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役 一			1	27, 904	27, 904		
			人	1	27, 904	27, 904		
	計					27, 904		
	pΙ					27, 904		
	単価					3, 488		
	- <del></del>					3, 488	円/h	

単価使用年月

2023. 3

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 188-	
単-331号	転要員(一般)	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	2, 598 2, 598
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)				1	20, 789	20, 789		
			人	1	20, 789	20, 789		
	計					20, 789		
						20, 789		
	単価					2, 598		
						2, 598	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転要員(一般)	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			1	21, 874	21, 874		
		人	1	21, 874	21, 874		
<b>3</b> 1					21, 874		
計					21, 874		
					2, 734		
単価					2, 734	円/h	

参考資料(1) 							単価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023. 労務調整係数 1.538-	
単-333号	運転要員 (一般)	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 364 3, 364
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
運転手(一般	n, X			1	26, 914	26, 914		
			人	1	26, 914	26, 914		
	計					26, 914		
						26, 914		
	単価					3, 364		
						3, 364	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
単一334号	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 953 2, 953
	規格	単位	数量	単価	金額		
運転手 (一般)			1	23, 624	23, 624		
		人	1	23, 624	23, 624		
.a.					23, 624		
計					23, 624		
N/ f=					2, 953		
単価					2, 953	円/h	

参考資料 (1) 							2023. 3 2023. 3 1. 188-00-00-1-0	
単-335号	助手	平日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	2, 550 2, 550
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 405	20, 405		
			人	1	20, 405	20, 405		
	計					20, 405		
						20, 405		
	単価					2, 550		
						2, 550	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
助手 単-336号	平日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 683
					8		2, 683
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			1	21, 470	21, 470		
		人	1	21, 470	21, 470		
計					21, 470		
					21, 470		
単価					2, 683		
					2, 683	円/h	

参考資料(1)							2023. 3 2023. 3 1.538-00-00-1-0	
単-337号	助手	休日 20:00~5:00	単位	h	数量	8	単価	3, 302 3, 302
		規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	26, 417	26, 417		
			人	1	26, 417	26, 417		
	計					26, 417		
						26, 417		
	単価					3, 302		
						3, 302	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 350-	
助手 単-338号	休日 5:00~8:00	単位	h	数量	8	単価	2, 898
	規格	単位	数量	単価	 金額		2,898
普通作業員			1	23, 188	23, 188		
		人	1	23, 188	23, 188		
計					23, 188		
н					23, 188		
単価					2, 898		
平1川					2, 898	円/h	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-339号	処分費 (刈草)	八代管内	単位	t	数量	1	単価	22, 000 22, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	22, 000	22, 000	WB0200	052
			t	1	22,000	22, 000	単一 6	633号
	計					22, 000		
						22, 000		
	単価					22, 000		
						22, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一340号	八代管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			1	15, 000	15, 000	WB0200	
		t	1	15, 000	15, 000	単一(	534号
計					15, 000		
PI					15, 000		
)					15, 000		
単価					15, 000	円/ t	

	参考資料(1) 							3 3 -00-00-2-0
単-341号	処分費 (幹)	八代管内	単位	t	数量	1	単価	18, 000 18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	18,000	18, 000	WB0200	052
			t	1	18, 000	18, 000	単一 6	635号
	<del>il</del>					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費(根株)	八代管内	単位	t	数量	1	単価	22, 000 22, 000
	規格	単位	数量	単価			摘要
処分費 (t)			1	22, 000	22, 000	WB0200	052
		t	1	22, 000	22, 000	単一 (	336号
計					22, 000		
					22, 000		
単価					22, 000		
平					22, 000	円/ t	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-343号	処分費 (刈草)	水俣管内	単位	t	数量	1	単価	30, 000 30, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	30,000	30, 000	WB0200	052
			t	1	30, 000	30, 000	単一 6	537号
	計					30, 000		
						30, 000		
	単価					30, 000		
						30, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-344号	処分費 (枝葉)	水俣管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	 名称	規格	 単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15, 000	15, 000		
			t	1	15, 000	15, 000	単一 (	534号
	計					15, 000		
	нI					15, 000		
	١ <u>٢</u> / ١٣					15, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-345号	処分費 (幹)	水俣管内	単位	t	数量	1	単価	18, 000 18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				18, 000	18, 000	WB0200	052	
			t	1	18,000	18, 000	単一(	635号
	<del>il</del>					18, 000		
						18, 000		
	単価					18, 000		
						18, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
処分費 (根株) 単-346号	水俣管内	単位	t	数量	1	単価	24, 000
					1		24, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			1	24, 000	24, 000	WB0200	052
		t	1	24, 000	24, 000	単一 6	338号
計					24, 000		
					24, 000		
単価					24, 000		
					24, 000	円/ t	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単一347号	処分費 (刈草)	八代管内	単位	t	数量	0	単価	0 22, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
処分費 (t)				0	0	0	WB0200	052
			t	1	22, 000	22, 000	単一 6	639号
	計					0		
						22, 000		
	単価					0		
						22, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (枝葉)	八代管内	274.11		W E	0	単価	0
単-348号		単位	t	数量	1		15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			0	0	0	WB0200	052
		t	1	15, 000	15, 000	単一(	640号
計					0		
					15, 000		
					0		
単価					15, 000	円/ t	

	参考資料(1)							3 3 -00-00-2-0
単-349号	処分費(特定外来種)宇土市	八代管内	単位	t	数量	1	単価	15, 000 15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	15, 000	15, 000	WB0200	052
			t	1	15, 000	15, 000	単一 6	541号
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費(特定外来種)宇城市	八代管内	224 /		ж. =	1	単価	15, 000
単-350号		単位	t	数量	1		15, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			1	15, 000	15, 000	WB0200	052
		t	1	15, 000	15, 000	単一 6	542号
計					15, 000		
					15, 000		
単価					15, 000		
					15, 000	円/ t	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
単-351号	処分費(特定外来種)氷川町	八代管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000 10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10, 000	10, 000	単一 6	643号
	計					10,000		
						10, 000		
	単価					10,000		
						10, 000	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
処分費(特定外来種)八代市 単-352号	八代管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000
		, ,	_	<i></i>	1		10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 ( t )			1	10,000	10, 000		
		t	1	10,000	10, 000	単一 6	544号
計					10, 000		
					10, 000		
単価					10, 000		
					10,000	円/ t	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
単-353号	処分費(特定外来種)芦北町	八代管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000 10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10, 000	10, 000	単一 6	645号
	計					10,000		
						10, 000		
	単価					10, 000		
						10, 000	円/ t	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
八代管内	単位	+	数量	1	単価	10, 000
	十匹		<u></u>	1		10, 000
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		1	10, 000	10, 000	10, 000 WB020052	
	t	1	10,000	10,000	単一 6	546号
				10, 000		
				10, 000		
				10,000		
				10,000	円/ t	
		単位	規格     単位     数量       1	単位     t     数量       規格     単位     数量     単価       1     10,000	大代管内     単位     t     数量     1       規格     単位     数量     単価     全額       1     10,000     10,000       t     1     10,000     10,000       10,000     10,000       10,000     10,000	少代管内     単位     t     数量     1     単価       規格     単位     数量     単価     金額       1     10,000     10,000     WB0200       t     1     10,000     10,000     単一を       10,000     10,000     10,000

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-				
単-355号	処分費 (特定外来種) 水俣市	八代管内	単位	t	数量	1	単価	10, 000 10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)				1	10,000	10, 000	WB0200	052
			t	1	10, 000	10, 000	単一 (	647号
	計					10,000		
						10, 000		
	単価					10,000		
						10, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一356号	処分費 (混合廃棄物)	八代管内	単位	t	数量	0	単価	0
						1		45, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				0	0	0	0 WB020052	
			t	1	45, 000	45, 000	単一(	648号
	計					0		
						45, 000		
	単価					0		
						45, 000	円/ t	

		参考資料	\$(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-357号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	15, 120
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備諸雑費(まる			人式	1	15, 120	15, 120 0	15, 120	
	計					15, 120		
	単価					15, 120	円/人	. П

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
交通誘導警備員B 単一358号		単位	人目	数量	1	単価	13, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
ĒΙ					13, 340		
単価							
					13, 340	円/人	.目

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-359号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
	 名称	規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
交通誘導警備員A					15 100	15 100		
諸雑費(まる	(b, b)		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	15, 120	15, 120		
			式	1		0		
	計					15, 120		
	単価					15, 120	円//	<b>∖</b> ∃

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-360号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量		単価	
						1		13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人式	1	13, 335	13, 335		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円/人	<b>\</b> B

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-361号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	22, 680	
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
	通誘導警備員A 雑費 (まるめ)		人式	1	22, 680	22, 680	30		
	n <del> </del>		IV.	1		22, 680			
単価						22, 680	円//	<b>、</b> 目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
交通誘導警備員B 単-362号		単位	人目	数量	1	単価	20, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人	1	20, 002	20, 002		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		8		
計							
···					20, 010		
単価							
					20, 010	円/人	. 目

		単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-		3				
単-363号	交通誘導警備員 A		単位	人目	数量	1	単価	22, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人式	1	22, 680	22, 680 0		
	計					22, 680		
	単価					22, 680	円/人	, E

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-364号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量	1	単価	20, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B							
			人	1	20, 002	20, 002		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		8		
	計							
	рI					20, 010		
	単価							
						20, 010	円/人	、目

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一365号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物	5 <i>k</i> b)	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 520	7, 520		
附作具(よる	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		式	1		0		
	計					7, 520		
	単価					7, 520	円/n	13

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-366号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 015	15, 015		
諸雑費(ま)	るめ)		式	1		5		
	計					15, 020		
	単価					15, 020	円/n	ı 3

	参	考資料(1	)		単価使用年月 2023. 歩掛使用年月 2023. 労務調整係数 1.000-			
処分費 (m 3) 単-367号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 960	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費[中山砂利(株)]	7277小殼(歩道)	m 3	100	3, 960	396, 000			
計					396, 000			
単価					3, 960	円/m	. 3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単−368号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	7スファルト殼(歩道)	m 3	100	2, 200	220, 000		
計					220, 000		
単価					2, 200	円/m	ı 3

	参考資料(1)							
単−369号		単位	m 3	数量	100	単価 2,350		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000			
計					235, 000			
単価					2, 350	円/m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一370号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)	福岡建設合材]	コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000		
	計					375, 000		
	単価					3, 750	円/m	ı 3

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 処分費 (m 3) 単-371号 単位 数量 単価 m 3 100 3,750 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 処分費[シー・アール・ディ・開発(株)] コンクリート殻(鉄筋) m 3 100 3,750 375,000 計 375,000 単価 円/m3 3,750

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 25m未満 Okg Okg O個 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 単-372号 単位 数量 単価 1 140,000 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 1.5 26, 775 40, 162 特殊作業員 人 2.4 23, 205 55, 692 普通作業員 人 1.8 20, 160 36, 288 諸雑費 (率+まるめ) 6% 式 1 7,858 計 140,000 単価 140,000 円/構造物

	参え	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
サー373号 ひび割れ注入 注入材	エポ゚キシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	3, 120 3, 120
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂1種		1	3, 120	3, 120		
		kg	1	3, 120	3, 120		
計					3, 120		
					3, 120		
単価					3, 120		
					3, 120	円/k	g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-374号	ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂1種	単位	k g	数量	1	単価	2, 560 2, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ひび割れ注力	人 シール材	エポキシ樹脂1種		1	2, 560	2, 560		
			kg	1	2, 560	2, 560		
	計					2, 560		
						2, 560		
	単価					2, 560		
						2, 560	円/1	x g

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ひび割れ注入 注入器 エポキシ樹脂1種 360 1 単-375号 単位 個 数量 単価 360 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 エポキシ樹脂1種 ひび割れ注入 注入器 360 360 個 1 360 360 360 計 360 360 単価 円/個 360

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 断面修復工(左官工法) 有り 0.1m3未満 0.03m3 単-376号 数量 単価 単位 構造物 235,000 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 2.3 26, 775 61, 582 特殊作業員 人 3.8 23, 205 88, 179 普通作業員 人 2.5 20, 160 50, 400 ポリマーセメントモルタル 左官工法用 m 3 0.035 367,000 12,845 諸雑費 (率+まるめ) 11% 式 21,994 1 計 235,000 単価 円/構造物 235,000

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 単-377号 単価 40cm以下 無 単位 m 2 数量 100 938.8 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.281 26, 775 7,523 特殊作業員 人 0.842 23, 205 19,538 普通作業員 22,619 人 1. 122 20, 160 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え WK430520 日 0.684 27,600 18,878 単一 649号 バックホウ(山積0.45m3)運転 舗装版のみの打換え WK430110 日 単一 650号 0.808 26,880 21,719 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 3,603 計 93,880 単価 938.8 円/m2

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-378号	殼運搬	舗装版破砕 人力積込 DID無 L=3.0km	単位	m 3	数量	0	単価	0 3, 208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	<del>)</del>			0	0	0		
			人	0. 104	21, 315	2, 216		
軽油		1. 2号		0	0	0		
1001 -	h []	O Tik III	L	2. 39	136	325		
タンプトフッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
ation to the			供用日	0. 122	4, 710	574		
諸雑費(率+ 3%	-まるめ)			0		0		
			式	1		93		
	計					3, 208		
	単価					0		
						3, 208	円/n	ı 3

	参考	資料(1	)		単価使用年月2023歩掛使用年月2023労務調整係数1.00		
処分費 (m 3) 単-379号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	アスファルト殻(車道)	m 3	100	2, 350	235, 000		
at a					235, 000		
単価					2, 350	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-380号		単位	m 3	数量	100	単価	2, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)実栄企業]	7スファルト殻(歩道)	m 3	100	2, 640	264, 000		
計					264, 000		
単価					2, 640	円/m	ı 3

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-		
単-381号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価		273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	5役								
			人	0. 058	26, 775	1, 552			
特殊作業員									
			人	0. 173	23, 205	4, 014			
普通作業員									
			人	0. 231	20, 160	4, 656			
小型バックホ	マウ運転 アンプログラス アンファイン アンディン アンファイン アンアン アンファイン アンアン アンファイン アンファン アンファン アンファン アンアン アンアン アンアン アンファン アンアン アンア	舗装版のみの打換え					WK430	540	
			日	0. 304	21, 240	6, 456	単一 (		
タイヤローラ	7 (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK430	150	
			日	0. 143	34, 620	4, 950	単一 (		
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK430	550	
			日	0. 146	31, 710	4, 629	単一(	653号	
諸雑費(率+									
4%			式	1		1, 043			
	計								
	H					27, 300			
	単価								
						273	円/n	n 2	

		参考資	資料 (1	)		3 3 -00-00-2-0		
単-382号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	26, 775	1, 981		
特殊作業員								
			人	0. 223	23, 205	5, 174		
普通作業員								
			人	0. 297	20, 160	5, 987		
再生アスファ	ルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)						
			t	25. 145	12, 300	309, 283		
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK4301	150
			日	0. 184	34, 620	6, 370	単一 6	352号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			目	0. 188	31, 710	5, 961	単一 (	353号
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK4301	170
			目	0. 333	55, 460	18, 468	単一 (	654号
諸雑費(率+								
4%			式	1		14, 076		
	計							
						367, 300		
	単価							
						3, 673	円/m	n 2

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-383号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	26, 775	1, 981		
特殊作業員								
			人	0. 223	23, 205	5, 174		
普通作業員								
			人	0. 297	20, 160	5, 987		
再生アスファ	ルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)						
			t	12. 573	12,800	160, 934		
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK4301	150
			日	0. 184	34, 620	6, 370	単一 6	
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			日	0. 188	31, 710	5, 961	単一 6	
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK4301	170
			日	0. 333	55, 460	18, 468	単一 6	654 <del>号</del>
諸雑費(率+								
4%			式	1		8, 125		
	計							
						213, 000		
	単価							
						2, 130	円/m	12

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-384号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	役							
			人	0. 074	26, 775	1, 981		
特殊作業員								
			人	0. 223	23, 205	5, 174		
普通作業員								
			人	0. 297	20, 160	5, 987		
再生アスファ	ルト混合物	再生密粒度アスコン (20)						
			t	12. 573	13, 200	165, 963		
タイヤローラ	· (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え					WK4301	50
			日	0. 184	34, 620	6, 370	単一 6	52号
振動ローラ運	転	舗装版のみの打換え					WK4305	550
			目	0. 188	31, 710	5, 961	単一 6	
アスファルト	フィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え					WK4301	70
			Ħ	0. 333	55, 460	18, 468	単一 6	54号
諸雑費(率+								
4%			式	1		8, 396		
	計							
						218, 300		
	単価							
						2, 183	円/m	. 2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 単-385号 単価 40cm以下 無 単位 m 2 数量 100 1,303 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.281 11, 285 40, 162 特殊作業員 人 0.842 34,807 29, 307 普通作業員 33, 929 人 1. 122 30, 240 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え WK430520 日 0.684 33, 320 22, 790 単一 655号 バックホウ(山積0.45m3)運転 舗装版のみの打換え WK430110 日 単一 656号 0.808 34,630 27, 981 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 5,008 計 130, 300 単価 1,303 円/m2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 殼運搬 舗装版破砕 人力積込 DID無 L=12.0km 0 0 単-386号 数量 単価 単位 m 3 1 9,787 名称 規格 数量 単価 単位 金額 摘要 運転手 (一般) 0 0 人 0.234 31,972 7,481 軽油 1. 2号 0 5.38 136 731 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 0 0 供用日 0.274 4,710 1,290 諸雑費 (率+まるめ) 0 3% 式 1 285 計 9, 787 単価 円/m3 9,787

参考資料(1) 						2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
処分費 (m 3) 単-387号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u>'</u>	摘要
処分費[(株)福岡建設合材]【夜間】	アスファルト殻(車道)	m 3	100	3, 990	399, 000		
計					399, 000		
単価					3, 990	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-388号		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)FKGコーポレーション]【夜間】	7スファルト殻(車道)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計					423, 000		
単価					4, 230	円/m	ı 3

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-50 労務調整係数 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無 単-389号 均し転圧) 単価 単位 m 2 数量 100 383.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 0.058 2, 329 人 40, 162 特殊作業員 人 0.173 34,807 6,021 普通作業員 人 0.231 30, 240 6, 985 小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え WK430540 日 0.304 28, 160 8,560 単一 657号 タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 658号 0.143 46,530 6,653 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.146 43,630 6, 369 単一 659号 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 1,473 計 38, 390 単価 383.9 円/m2

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-390号 2.35t/m3 1層 100mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 3,894 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(八代地区)【夜間】 再生瀝青安定処理路盤材(40) 25. 145 12,600 316, 827 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 658号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 659号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 660号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 14, 932 計 389, 400 単価 円/m2 3,894

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-391号 2.35t/m3 1層 50mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 2,312 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(八代地区)【夜間】 再生粗粒度アスコン(20) 12, 573 13, 100 164, 706 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 658号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 659号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 660号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 8,853 計 231, 200 単価 円/m2 2,312

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装の敷均し転圧 1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 単-392号 2.35t/m3 1層 50mm 無 単位 数量 単価 m 2 100 2, 364 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 2,971 人 0.074 40, 162 特殊作業員 人 0.223 34,807 7,761 普通作業員 人 0.297 30, 240 8,981 再生アスファルト混合物(八代地区)【夜間】 再生密粒度アスコン(20) 12, 573 13,500 169, 735 t タイヤローラ (8~20t) 運転 舗装版のみの打換え WK430150 日 単一 658号 0.184 46,530 8, 561 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え WK430550 日 0.188 43,630 8, 202 単一 659号 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転 舗装版のみの打換え WK430170 単一 660号 日 0.333 63, 560 21, 165 諸雑費 (率+まるめ) 4% 式 1 9,024 計 236, 400 単価 円/m2 2, 364

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 単-393号 再生密粒度アスコン(13) タックコート 単位 数量 単価 m 2 100 1,944 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 26,775 2,945 人 0.11 特殊作業員 人 0.33 23, 205 7,657 普通作業員 人 0.549 20, 160 11,067 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 7.544 13, 200 99, 580 t アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 L 43 110 4,730 路面切削機運転 7cm以下 一層 WK430050 日 0.11 258,600 28, 446 単一 661号 路面清掃車運転 7cm以下 一層 WK430060 日 0.11 73,900 8, 129 単一 662号 アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 WK430070 日 12,089 単一 663号 0.11 109,900 ロードローラ運転 7cm以下 一層 WK430080 日 0.11 46, 140 5,075 単一 664号 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 WK430090 日 単一 665号 0.11 33, 290 3,661 諸雑費 (率+まるめ) 14% 式 11,021

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 単-393号 再生密粒度アスコン(13) タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 1,944 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 194, 400 単価 1,944 円/m2

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
切削オーバーレイ 単-394号	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 2,133
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	,,,,,,,		,,,,,,			7772
		人	0. 11	26, 775	2, 945	
特殊作業員						
		人	0. 33	23, 205	7, 657	
普通作業員				<u> </u>		
		人	0. 549	20, 160	11, 067	
改質アスファルト混合物 (八代地区)	密粒度ギャップAs (13) 改質 I 型					
		t	7. 544	15, 700	118, 440	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用					
		L	43	110	4, 730	
路面切削機運転	7cm以下 一層					WK430050
			0.11	050,000	00.446	W 001 P
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 11	258, 600	28, 446	単一 661号 WK430060
的国 <b>伊斯</b> 中 建松						WA430000
		日	0. 11	73, 900	8, 129	単一 662号
アスファルトフィニッシャ運転		H	0.11	10,000	0, 123	WK430070
TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P	7,4					
		日	0. 11	109, 900	12, 089	単一 663号
ロードローラ運転	7cm以下 一層					WK430080
		日	0.11	46, 140	5, 075	単一 664号
タイヤローラ運転	7㎝以下 一層					WK430090
		日	0. 11	33, 290	3, 661	単一 665号
諸雑費 (率+まるめ)						
14%						
		式	1		11, 061	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-394号 2.35t/m3 タックコート 単位 数量 単価 m 2 100 2, 133 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 213, 300 単価 2, 133 円/m2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 処分費 (m 3) 単-395号 単位 数量 単価 m 3 100 2,350 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 処分費[シー・アール・ディ・開発(株)] 切削アスファルト殻 m 3 100 2,350 235,000 計 235,000 単価 円/m3 2,350

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-				
単-396号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		単価	
<b>4</b> 0007		2. 860, 110 ///- 1	712	111 2	<u></u>	100	—	2, 163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>5</b> 役							
			人	0. 11	40, 162	4, 417		
特殊作業員					<u> </u>	,		
			人	0. 33	34, 807	11, 486		
普通作業員								
			人	0. 549	30, 240	16, 601		
再生アスファ	ルト混合物(八代地区)【夜間】	再生密粒度アスコン(13)						
			t	7. 544	13, 500	101, 844		
アスファルト	乳剤	PK-4 タックコート用						
			L	43	110	4, 730		
路面切削機運	転	7cm以下 一層					WK4300	050
			目	0. 11	270, 500	29, 755	単一(	666号
路面清掃車運	転	7cm以下 一層			,	,	WK4300	
			B	0. 11	84, 340	9, 277	単一(	667号
アスファルト	・フィニッシャ運転	7cm以下 一層			,	,	WK4300	
			B	0. 11	121, 800	13, 398	単一(	368号
ロードローラ	·運転	7cm以下 一層		V. 11	121,000	10,000	WK4300	
			B	0. 11	58, 060	6, 386	単一(	SGO 무-
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層	Н	0.11	50,000	0, 300	単一 6 WK4300	
				0.11	45.010	4 050	224	270 日
	- キろめ)		日	0.11	45, 210	4, 973	単一 6	)(0亏
14%								
			式	1		13, 433		

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-396号 2.35t/m3 タックコート 単位 数量 単価 m 2 100 2, 163 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 216, 300 単価 2, 163 円/m2

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-				
単-397号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 11	40, 162	4, 417		
特殊作業員					,	,		
			人	0. 33	34, 807	11, 486		
普通作業員				0. 55	34, 607	11, 400		
			人	0. 549	30, 240	16, 601		
改質アスファ	ルト混合物(八代地区)【夜間】	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型						
アスファルト	의 취	PK-4 タックコート用	t	7. 544	16, 000	120, 704		
	、孔角	アドー4 タックコート州						
			L	43	110	4, 730		
路面切削機運	転	7cm以下 一層					WK4300	)50
	T dead		日	0.11	270, 500	29, 755	単一(	
路面清掃車運	<u>里</u> 里	7cm以下 一層					WK4300	060
			日	0. 11	84, 340	9, 277	単一 (	667号
アスファルト	フィニッシャ運転	7cm以下 一層					WK4300	070
20 -	- Verridan		日	0. 11	121, 800	13, 398	単一(	
ロードローラ	7連転	7cm以下 一層					WK4300	080
			日	0. 11	58, 060	6, 386	単一 (	669号
タイヤローラ	運転	7cm以下 一層			,	2,000	WK4300	
			l I	0. 11	45, 210	4, 973	単一(	370문
諸雑費(率+	-まるめ)		Н	0.11	40, 210	4, 913	<del>  "   "  </del>	110 7
14%								
			式	1		13, 473		

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 30mm 各種 単-397号 2.35t/m3 タックコート 単位 単価 m 2 数量 100 2, 352 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 計 235, 200 単価 2,352 円/m2

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 切削オーバーレイ 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型 0 0 単-398号 単位 数量 単価 m 2 321 5, 283 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 0 0 人 40, 162 40, 162 特殊作業員 人 5 34,807 174,035 普通作業員 0 人 30, 240 151, 200 5 改質アスファルト混合物【夜間】(材料費) 密粒度ギャップAs(13)改質 I 型 0 WYB00405 37.71 16,000 603, 360 単一 671号 t アスファルト乳剤(材料費) PK-4 タックコート用 WYB00406 単一 672号 L 128.38 110 14, 121 路面切削機(排対3次)運転 | ホイール式 廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm WYB00407 日 276, 300 276, 300 単一 673号 1 路面清掃車運転 ブラジ式・ホッパ容量1.5m3・四輪式・路面切削工事 WYB00408 日 1 83,630 83,630 単一 674号 アスファルトフィニッシャ(排対3次)運転 ホイール型・舗装幅2.3~6.0m 0 WYB00409 日 単一 675号 1 122, 400 122, 400 ロードローラ(排対2次)運転 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m 0 WYB00410 日 53,030 53,030 単一 676号 1 タイヤローラ運転 質量8~20t 0 WYB00411 45, 750 45, 750 単一 677号 諸雑費 (率+まるめ) 14% 式 132,012

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 密粒度ギャップAs (13) 改質 I 型 切削オーバーレイ 0 0 単-398号 単位 数量 単価 m 2 321 5, 283 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 0 計 1,696,000 単価 5, 283 円/m2

		参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
処分費 (m 3) 単-399号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<b>'</b>	摘要
処分費[(株)福岡建設合材]【夜間】	切削アスファルト殻	m 3	100	3, 990	399, 000		
計					399, 000		
単価					3, 990	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-400号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株);	水俣アスコン]【夜間】	切削アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円/m	ı 3

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-401号	グルービングエ	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗装	単位	m 2	数量	1	単価	2, 100
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
がルービンク		縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m 2	1	2, 100	2, 100		
			式	1		0		
	計					2, 100		
	単価					2, 100	円/m	1 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-402号	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2未満 アスファルト舗装	単位	m 2	数量	1	単価	2, 880
	規格	単位	数量	単価	金額		
グルービング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm						
		m 2	1	2, 880	2, 880		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					2, 880		
単価							
1 1544					2, 880	円/m	n 2

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 5t以上20t未満 単-403号 数量 単価 単位 t 1 20,030 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.11 26, 775 2,945 特殊作業員 人 0.23 23, 205 5, 337 普通作業員 人 0.22 20, 160 4, 435 振動ローラ運転 WK430560 日 0.19 29, 790 5,660 単一 678号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 13% 式 1 1,653 計 20,030 単価 20,030 円/ t

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-404号 数量 単価 単位 t 1 39,660 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 26, 775 6, 426 特殊作業員 人 0.53 23, 205 12, 298 普通作業員 人 20, 160 10, 281 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 29, 790 8, 341 単一 678号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 2,314 計 39,660 単価 39,660 円/ t

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-405号 数量 単価 単位 t 1 70,990 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 26, 775 17, 136 特殊作業員 人 1 23, 205 23, 205 普通作業員 人 1.29 20, 160 26,006 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 4,643 計 70,990 単価 円/ t 70,990

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t未満 単-406号 数量 単価 単位 t 1 105,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 26, 775 26, 239 特殊作業員 人 1.51 23, 205 35, 039 普通作業員 人 1.96 20, 160 39, 513 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 5,009 計 105,800 単価 円/ t 105,800

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 13, 200 1 単-407号 単位 数量 単価 t 13, 200 1 規格 単位 数量 金額 摘要 名称 単価 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 13, 200 13, 200 13, 200 13, 200 13, 200 計 13, 200 13, 200 単価 円/ t 13, 200

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 加熱合材補修工 1t未満 単-408号 単位 数量 単価 t 1 105,800 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 26, 775 26, 239 特殊作業員 人 1.51 23, 205 35, 039 普通作業員 人 1.96 20, 160 39, 513 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 5,009 計 105,800 単価 円/ t 105,800

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 0 単-409号 単位 数量 単価 t 1 13, 200 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 0 13, 200 13, 200 計 13, 200 0 単価 円/ t 13, 200

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 常温合材補修工 単-410号 単位 数量 単価 t 1 266, 300 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 26, 775 88, 357 特殊作業員 人 3.3 23, 205 76, 576 普通作業員 人 4.9 20, 160 98, 784 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 2,583 計 266, 300 単価 円/ t 266, 300

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
常温合材	袋物(高耐久型) 段差解消型	単位	t	数量	1	単価	194, 000 194, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材	袋物(高耐久型)段差解消型		1	194, 000	194, 000		
		t	1	194, 000	194, 000		
計					194, 000		
					194, 000		
単価					194, 000		
					194, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-412号	常温合材	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型	単位	t	数量	1	単価	777, 000 777, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		1	777, 000	777, 000		
			t	1	777, 000	777, 000		
	計					777, 000		
						777, 000		
	単価					777, 000		
						777, 000	円/ t	;

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 常温合材補修工 単-413号 単位 数量 単価 t 1 266, 300 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 26, 775 88, 357 特殊作業員 人 3.3 23, 205 76, 576 普通作業員 人 4.9 20, 160 98, 784 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 2,583 計 266, 300 単価 円/ t 266, 300

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-414号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0 95, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材		袋物(全天候型) 汎用型		0	0	0		
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0		
						95, 000		
	単価					0		
						95, 000	円/ t	;

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一415号 常温合材	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型	単位	t	数量	0	単価	0 777, 000
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
常温合材	袋物(高耐久型) ゼロ摺付型		0	0	0		
		t	1	777, 000	777, 000		
<del>함 </del>					0		
					777, 000		
単価					0		
					777, 000	円/ t	

			参考資料(1)					
単-416号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	29, 410
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話								
			人	0. 11	40, 162	4, 417		
特殊作業員								
			人	0. 23	34, 807	8, 005		
普通作業員								
			人	0. 22	30, 240	6, 652		
振動ローラ運	転						WK4305	560
			日	0. 19	41, 390	7, 864	単一 6	579号
アスファルト	混合物	別途計上						
			t	1	0	0		
諸雑費 (率+								
13%			式	1		2, 472		
	計							
						29, 410		
	単価					29, 410	円/ t	
						29, 410	¬/ t	

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-417号 数量 単価 単位 t 1 58, 570 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 40, 162 9,638 特殊作業員 人 0.53 34,807 18, 447 普通作業員 人 30, 240 15, 422 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 41,390 11,589 単一 679号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 3, 474 計 58, 570 単価 58, 570 円/ t

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-418号 数量 単価 単位 t 1 106, 400 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 40, 162 25, 703 特殊作業員 人 1 34,807 34,807 普通作業員 人 1.29 30, 240 39,009 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 6,881 計 106, 400 単価 円/ t 106, 400

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-419号 単位 数量 単価 t 1 158, 700 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 40, 162 39, 358 特殊作業員 人 1.51 34,807 52, 558 普通作業員 人 1.96 30, 240 59, 270 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 7,514 計 158, 700 単価 円/ t 158,700

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 再生アスファルト混合物【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 1 13,500 単-420号 数量 単価 単位 t 1 13,500 規格 単位 数量 摘要 名称 単価 金額 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 13, 200 13, 200 13, 200 13, 200 アスファルト合材割増額 夜間割増 300 300 300 300 13,500 計 13,500 13, 500 単価 円/ t 13,500

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 2t以上5t未満 単-421号 数量 単価 単位 t 1 58, 570 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.24 40, 162 9,638 特殊作業員 人 0.53 34,807 18, 447 普通作業員 人 30, 240 15, 422 0.51 振動ローラ運転 WK430560 日 0.28 41,390 11,589 単一 680号 アスファルト混合物 別途計上 0 0 t 1 諸雑費 (率+まるめ) 8% 式 1 3, 474 計 58, 570 単価 58, 570 円/ t

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t以上2t未満 単-422号 数量 単価 単位 t 1 106, 400 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.64 40, 162 25, 703 特殊作業員 人 1 34,807 34,807 普通作業員 人 1.29 30, 240 39,009 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 7% 式 1 6,881 計 106, 400 単価 円/ t 106, 400

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 加熱合材補修工 1t未満 単-423号 単位 数量 単価 t 1 158, 700 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 土木一般世話役 人 0.98 40, 162 39, 358 特殊作業員 人 1.51 34,807 52, 558 普通作業員 人 1.96 30, 240 59, 270 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 7,514 計 158, 700 単価 円/ t 158,700

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 再生アスファルト混合物【夜間】 再生密粒度アスコン(13) 0 0 単-424号 単位 数量 単価 t 1 13,500 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 0 0 13, 200 13, 200 アスファルト合材割増額 夜間割増 300 300 計 13,500 単価 円/ t 13,500

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 常温合材補修工 単-425号 単位 数量 単価 t 1 399, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 40, 162 132, 534 特殊作業員 人 3.3 34,807 114,863 普通作業員 人 4.9 30, 240 148, 176 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 3, 927 計 399, 500 単価 円/ t 399, 500

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 常温合材補修工 単-426号 単位 数量 単価 t 1 399, 500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 人 3.3 40, 162 132, 534 特殊作業員 人 3.3 34,807 114,863 普通作業員 人 4.9 30, 240 148, 176 アスファルト混合物 別途計上 t 1 0 0 諸雑費 (率+まるめ) 1% 式 1 3, 927 計 399, 500 単価 円/ t 399, 500

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 常温合材 0 0 単-427号 単位 数量 単価 t 777,000 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 常温合材 袋物(高耐久型) ゼロ摺付型 0 0 777,000 777,000 計 777,000 0 単価 円/ t 777,000

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS 単-428号 数量 単価 A 5372 300B 300×300×600 単位 m 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 10 7,862 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 U型側溝 L600 300kg以下 昼 無 54, 460 10 5, 446 m 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600 個 16.5 1,410 23, 265 再生クラッシャーラン RC - 40888 т 3 0.48 1,850 諸雑費(まるめ) 式 1 7 計 78,620 単価 7,862 円/m

# 参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月 2023. 3

2023. 3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-429号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 777
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリ		170kg以下 昼 無					
Ind the the		HUVAL I	枚	100	777	77, 700	
側溝蓋		別途計上					
諸雑費(まる)	<i>\( \)</i>		枚	100	0	0	
皕雜貨(よる	<i>&amp;))</i>						
			式	1		0	
	計					77, 700	
	単価					11,100	
						777	円/枚

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 グレーチング蓋(材料費) | 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 27,500 1 枚 単-430号 単位 数量 単価 1 27,500 単位 数量 摘要 名称 規格 単価 金額 グレーチング蓋 995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定 27, 500 27,500 枚 1 27,500 27,500 27, 500 計 27,500 27,500 単価 円/枚 27,500

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリート接着 単-431号 単位 数量 単価 m 2 100 3,744 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 打継用 コンクリート接着材 k g 60 2,880 172,800 普通作業員 人 201,600 10 20, 160 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 374, 400 単価 円/m2 3,744

		参考資	<b>粉</b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-432号	グレーチング蓋 (材料費)	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	27, 500
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		27, 500 摘要
グレーチンク	ぎ蓋	995×400(W=300側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	27, 500	27, 500		
			枚	1	27, 500	27, 500		
	計					27, 500		
						27, 500		
	単価					27, 500		
						27, 500	円/枚	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
グレーチング蓋 (材料費) 単-433号	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36, 500
					1		36, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング蓋	995×500(W=400側溝用) 粗目 T-25 ボルト固定		1	36, 500	36, 500		
		枚	1	36, 500	36, 500		
計					36, 500		
					36, 500		
単価					36, 500		
					36, 500	円/枚	ζ

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 超速硬性コンクリート (材料費) 0.025m3/組 0 0 単-434号 単位 組 数量 単価 1 9,700 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 超速硬性コンクリート 0.025m3/組 0 0 組 1 9,700 9,700 計 9,700 0 単価 円/組 9,700

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 コンクリート接着 単-435号 単位 数量 単価 m 2 100 3,744 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 打継用 コンクリート接着材 k g 60 2,880 172,800 普通作業員 人 201,600 10 20, 160 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 374, 400 単価 円/m2 3,744

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無筋構造物 人力施工 無し 無し 構造物とりこわし 単-436号 単位 数量 単価 m 3 1 29, 190 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m 3 29, 185 29, 185 諸雑費(まるめ) 式 5 計 29, 190 単価 円/m3 29, 190

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	3 3 00-00-2-0				
単-437号	殼運搬	構造物とりこわし 人力積込 DID有 L=4.5km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0 1, 204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	t)			0	0	0		
±∞ >+		1.08	人	0. 034	21, 315	724		
軽油		1. 2号		0	0	0		
ガン・プリニ	· ク[オンロード・ディーゼル]	O , Sik VII	L	2. 07	136	281		
タンフトフッ	· ク [オンロート・ティーセル]	2 t 積級		0	0	0		
= la l !! = lla . / - la			供用日	0. 035	4, 710	164		
諸雑費 (率+ 3%	-まるめ)			0		0		
			式	1		35		
	計					1, 204		
	単価					0		
	1 1944					1, 204	円/m	. 3

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 処分費 (m 3) 単-438号 単位 数量 単価 m 3 100 4,700 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[中山砂利(株)] コンクリート殻(無筋) m 3 100 4,700 470,000 計 470,000 単価 円/m3 4,700

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 単-439号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 777 規格 単位 数量 単価 摘要 名称 金額 170kg以下 昼 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 777 77,700 側溝蓋 別途計上 枚 100 0 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 77,700 単価 円/枚 777

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 グレーチング蓋(材料費) | 995×400(W=300側溝用) 細目 T-25 ボルト固定 0 0 枚 単-440号 単位 数量 単価 1 32, 200 単位 数量 単価 名称 規格 金額 摘要 グレーチング蓋 995×400 (W=300側溝用) 細目 T-25 ボルト固定 0 0 枚 32, 200 32, 200 計 32, 200 0 単価 円/枚 32, 200

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-441号	グレーチング跳上り防止金具設置	グレーチングホルダー(Bタイプ)並目	単位	個	数量	0	単価	0 3, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役			0	0	0		
			人	1. 19	29, 820	35, 485		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 57	25, 305	90, 338		
普通作業員				0	0	0		
			人	7. 14	21, 315	152, 189		
諸雑費(率+ 9%	- まるめ)			0		0		
			式	1		24, 988		
	計					303,000		
	単価					0		
						3, 030	円/個	<u> </u>

			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-0	
単-442号	グレーチング跳上り防止金具(材料費)	グレーチングホルダー(Bタイプ)並目	単位	個	数量	0	単価	0 3, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチンク	が跳上り防止金具	グレーチングホルダー(Bタイプ)並目		0	0	0		
			個	1	3, 420	3, 420		
	計					3, 420		
	単価					0		
	++  III					3, 420	円/個	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
ガーチング 跳上り防止金具設置 単一443号	ク゛レーチンク゛ホルタ゛ー(Dタイプ゜) 細目	単位	個	数量	0	0 単価 3,030
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	1. 19	29, 820	35, 485	
特殊作業員			0	0	0	
		人	3. 57	25, 305	90, 338	
普通作業員			0	0	0	
		人	7. 14	21, 315	152, 189	
諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0	
		式	1		24, 988	
計					303,000	
単価					0	
					3,030	円/個

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-444号	グレーチング跳上り防止金具(材料費)	グレーチングホルダー(Dタイプ)細目	単位	個	数量	0	単価	0 3, 730
		規格	単位	数量	単価	金額		
グレーチング	が跳上り防止金具	グレーチングホルダー(Dタイプ)細目		0	0	0		
			個	1	3, 730	3, 730		
	<b>計</b>					0		
						3, 730		
	単価					0		
						3, 730	円/個	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
蓋版 単一445号	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6	587. 6
	規格	 単位	数量	単価	金額		 摘要	01.0
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無							
		枚	100	687. 58	68, 758			
諸雑費 (まるめ)								
		式	1		2			
計								
					68, 760			
単価								
<del>'+-</del> IIM					687. 6	円/核	ζ	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 処分費 (m3) 単-446号 単位 単価 数量 m 3 4,230 100 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[(株)福岡建設合材]【夜間】 コンクリート殻(無筋) m 3 100 4,230 423,000 計 423,000 単価 円/m3 4,230

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 蓋版 据付け 有り 蓋版(各種) 単-447号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 1, 109 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 170kg以下 夜 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 1, 109 110,900 側溝蓋 別途計上 枚 0 0 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 110,900 単価 円/枚 1, 109

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-448号	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 300用	単位	枚	数量	1	単価	1, 470 1, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路用側溝蓋	<b>盖</b> (落蓋側溝用)	3種 300用		1	1, 470	1, 470		
			個	1	1, 470	1, 470		
	計					1, 470		
						1, 470		
	単価					1, 470		
						1, 470	円/枚	ζ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
蓋版 単一449号	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100		687. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
<ul><li>蓋版コンクリート・鋼製</li><li>諸雑費(まるめ)</li></ul>	170kg以下 夜 無	枚	100	687. 58	68, 758		
前稚賃(よるの)		式	1		2		
計					68, 760		
単価					687. 6	円/杉	ζ

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 処分費 (m 3) 単-450号 単位 数量 単価 m 3 100 6, 110 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費[中山砂利(株)]【夜間】 コンクリート殻(無筋) m 3 100 6, 110 611,000 計 611,000 単価 円/m3 6, 110

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 蓋版 据付け 有り 蓋版(各種) 単-451号 40を超え170kg/枚以下 無し 無し 枚 単位 数量 単価 100 1, 109 単位 数量 単価 名称 規格 金額 摘要 170kg以下 夜 無 蓋版コンクリート・鋼製 枚 100 1, 109 110,900 側溝蓋 別途計上 枚 0 0 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 110,900 単価 円/枚 1, 109

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-452号	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 300用	単位	枚	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	<u></u> 金額		1,470
道路用側溝蓋	医(落蓋側溝用)	3種 300用		0	0	0		
			個	1	1, 470	1, 470		
	計					0		
						1, 470		
	単価					0		
						1, 470	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-453号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	15, 540
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	- 設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装						
			m	1	15, 536	15, 536		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		4		
	計							
						15, 540		
	単価							
						15, 540	円/n	1

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 単-454号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 3, 762 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 15, 536 15, 536 1 土中建込 Gr-B-4E 塗装 ガードレール 路側用 m -11,774-11,774諸雑費(まるめ) 式 0 計 3, 762 単価 円/m 3,762

	参考資料(1)						2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-455号	ガードレール (材料費)	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系	単位	m	数量	1	単価	9, 770 9, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレーハ	V	Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9, 770	9, 770		
	計		m	1	9, 770	9, 770 9, 770 9, 770		
	単価					9, 770	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-456号	防護柵設置工(ガードレール設置工 )	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	15, 950
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	十四	20年	— IIII	TE HW		IM A
			m	1	15, 945	15, 945		
諸雑費(まると	め)							
			式	1		5		
	<del>11</del>							
						15, 950		
	単価							
						15, 950	円/n	1

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 単-457号 み) 数量 単価 21m未満 無 無 無 単位 m 4,960 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードレール設置工 コンクリート建込用 G r − B − 2 B 塗装 15, 945 15, 945 1 ガードレール 路側用 コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装 m -10,985-10,985諸雑費 (まるめ) 式 0 計 4,960 単価 円/m 4,960

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ガードレール (材料費) Gr-B-2B コンクリート建込 ダークブラウン系 1 9,810 単-458号 単位 数量 単価 m 1 9,810 名称 単位 数量 単価 摘要 規格 金額 ガードレール Gr-B-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度 9,810 9,810 9,810 9,810 9,810 計 9,810 9,810 単価 円/m 9,810

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 単-459号 み) 数量 単価 20m未満 無 無 無 単位 m 6,055 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 G p − B p − 2 B 塗装 19, 185 19, 185 1 ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B コンクリート建込 塗装 m 1 -13, 130-13, 130諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,055 単価 円/m 6,055

参考資料(1) 						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-460号	ガードパイプ (材料費)	Gp-B-2B 白色	単位	m	数量	1	単価	10, 100 10, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	Î	Gp-B-2B 白色	m	1	10, 100 10, 100	10, 100 10, 100		
	計				,	10, 100		
	単価					10, 100	円/m	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
ガードパイプ (材料費) 単-461号	GP-B-2B コンクリート建込 ゲークフ、ラウン系	単位	m	数量	1	単価	11, 500
	規格	単位	数量	単価	金額		11,500 摘要
ガードパイプ	GP-B-2B コンクリート建込 ダ-クブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	11, 500	11, 500		
		m	1	11, 500	11, 500 11, 500		
計							
単価					11, 500 11, 500		
1 1144					11, 500	円/m	ı

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(ガードパイプ設置工 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 単-462号 ) 無 無 加算額無し 単位 数量 単価 m 1 24, 140 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 24, 135 24, 135 諸雑費(まるめ) 式 5 計 24, 140 単価 円/m 24, 140

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵設置工(材料費を除く手間の 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 単-463号 み) 無無 単位 数量 単価 m 1 6,585 数量 規格 単位 単価 金額 摘要 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Bp-2E 塗装 24, 135 24, 135 1 GP-BP-2E 土中建込 塗装 ガードパイプ 歩車道境界用 m 1 -17,550-17,550諸雑費 (まるめ) 式 0 計 6,585 単価 円/m 6,585

参考資料 (1) 							2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-464号	ガードパイプ 歩道用 (材料費)	GP-BP-2E 土中建込 ダ-クプラウン系	単位	m	数量	1	単価	14, 900 14, 900
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイフ	♂ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	14, 900	14, 900		
			m	1	14, 900	14, 900		
	計					14, 900		
						14, 900		
	単価					14, 900		
						14, 900	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-465号	防護柵設置工(ガードパイプ設置工 )	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	,	単価	10, 100
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		19, 190 摘要
ガードパイフ	プ設置工 コンクリート建込用		平江	<b>数</b> 基	- 平Щ	亚坝		1順女
			m	1	19, 185	19, 185		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		5		
	計							
						19, 190		
	単価							
						19, 190	円/n	1

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ガードパイプ 歩道用(材料費) GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系 1 11,500 単-466号 単位 数量 単価 m 1 11,500 単位 数量 摘要 名称 規格 単価 金額 ガードパイプ 歩道用 GP-BP-2B コンクリート建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度 11,500 11,500 1 11,500 11,500 m 11,500 計 11,500 11,500 単価 円/m 11,500

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-467号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 309.9 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 173,000 1,000 173 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,476 計 309,900 単価 309.9 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-468号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 329.6 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 192 192,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 496 計 329,600 単価 329.6 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 単-469号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 584.7 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 314,000 1,000 314 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 1, 130 192 216, 960 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 8,000 k g 50 接着用プライマー 区画線用 k g 50 440 22,000 軽油 1. 2号 L 10,880 80 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 12,860 計 584, 700 単価 円/m 584.7

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-470号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 342 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 204 204,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,488 計 342,000 単価 342 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 単-471号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 786.9 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 383 383,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 1,700 192 326, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 12,000 75 160 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 75 440 33,000 軽油 1. 2号 L 13, 328 98 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 19, 172 計 786, 900 単価 786.9 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-472号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 695.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 433 519,600 1,200 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 192 131, 328 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 320 計 695, 200 単価 円/m 695.2

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-473号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 392.5 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 173,000 1,000 173 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10, 416 計 392, 500 単価 392.5 円/m

2023. 3

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-474号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 412.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 192,000 1,000 192 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 kg 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10, 436 計 412, 200 単価 412.2 円/m

2023. 3

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-475号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 424.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 204,000 1,000 204 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費(率+まるめ) 5% 式 1 10, 428 計 424,600 単価 円/m 424.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-476号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 794.3 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 519,600 1,200 433 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 330 225, 720 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 kg 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 13,028 計 794, 300 単価 円/m 794.3

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-477号 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 数量 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 605 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 237 237,000 高輝度路面標示用塗料 白色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 430 335, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6,000 160 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 7, 201 計 605,000 単価 605 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-478号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 764. 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 237 237,000 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 160 6,000 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 301 計 764, 100 単価 764. 1 円/m

# 参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 3 2023. 3

1.000-00-00-2-0 区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 単-479号 数量 単価 単位 m 1,000 505.7 名称 単位 数量 単価 規格 金額 摘要 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 491 491,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 505, 700 単価 円/m 505.7

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高視認性区画線消去(削取り式) 無し 無し 無し 全ての費用 単-480号 数量 単価 単位 m 1,000 505.7 単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 491 491,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー L 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 505, 700 単価 505.7 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-481号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 387.9 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 251,000 1,000 251 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,476 計 387, 900 単価 387.9 円/m

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-482号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 416.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 279 279,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 6,664 49 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6, 496 計 416,600 単価 円/m 416.6

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-483号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 434 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 296 296,000 1,000 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 570 192 109, 440 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 25 160 4,000 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 6,488 計 434,000 単価 434 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 単-484号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 単位 数量 m アスファルト舗装 全ての費用 1,000 959.9 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 556,000 1,000 556 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 1,700 192 326, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 12,000 75 160 k g 接着用プライマー 区画線用 k g 75 440 33,000 軽油 1. 2号 L 13, 328 98 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 19, 172 計 959, 900 単価 959.9 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-485号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 1,000 930.4 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 区画線設置 (溶融式) 629 754, 800 1,200 m トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 684 192 131, 328 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 k g 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 8, 320 計 930, 400 単価 930.4 円/m

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 単-486号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 470.5 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 251,000 1,000 251 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 5, 984 44 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 416 計 470,500 単価 円/m 470.5

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 単-487号 単価 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 499.2 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 279 279,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 49 136 6,664 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 436 計 499, 200 単価 499.2 円/m

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 単-488号 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 単価 単位 数量 m 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 1,000 516.6 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 296 296,000 1,000 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 570 330 188, 100 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,000 kg 25 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 7,072 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 10, 428 計 516,600 単価 円/m 516.6

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 1.000-00-00-2-50 労務調整係数 区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 単-489号 単価 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 単位 数量 m 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー 1,000 1,029 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 区画線設置 (溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 629 754, 800 1,200 トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融 kg 684 330 225, 720 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 160 4,800 kg 30 接着用プライマー 区画線用 k g 30 440 13, 200 軽油 1. 2号 L 17,952 132 136 諸雑費 (率+まるめ) 5% 式 1 12,528 計 1,029,000 単価 1,029 円/m

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-490号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 709 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 341 341,000 高輝度路面標示用塗料 白色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 430 335, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 6,000 160 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 8,024 59 136 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 7, 201 計 709,000

709

円/m

単価

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 2023. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 高視認性区画線設置 単-491号 数量 単価 780kg/1000m JIS R 3301 単位 m 1号のみ 37.5kg/1000m 1,000 868.1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 1,000 341 341,000 m 高輝度路面標示用塗料 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー k g 780 630 491, 400 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 37.5 160 6,000 接着用プライマー 区画線用 k g 25 440 11,000 軽油 1. 2号 L 136 8,024 59 ガソリン レギュラー L 2.5 150 375 諸雑費 (率+まるめ) 2% 式 1 10, 301 計 868, 100 単価 868.1 円/m

# 参考資料(1)

2023. 3 2023. 3

)23. 3 000-00-00-2-50

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
区画線消去 単-492号	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 740.7
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無					
		m	1,000	726	726, 000	
軽油	1. 2号					
28	. 12 -	L	67	136	9, 112	
ガソリン	レギュラー					
		L	37	150	5, 550	
諸雑費 (まるめ)		L	31	150	5, 550	
HITTER (S. O. V.)						
		式	1		38	
計						
					740, 700	
単価						
					740. 7	円/m

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 高視認性区画線消去(削取り式) 有り 無し 無し 全ての費用 単-493号 数量 単価 単位 m 1,000 740.7単位 数量 名称 規格 単価 金額 摘要 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 1,000 726 726,000 軽油 1. 2号 67 136 9, 112 ガソリン レギュラー L 150 5, 550 37 諸雑費(まるめ) 式 1 38 計 740, 700 単価 740.7 円/m

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-494号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置	歩道部 シリンダー錠付	単位	箇所	数量	0	単価	0 23, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌役</b>			0	0	0		
			人	0. 17	29, 820	5, 069		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 17	25, 305	4, 301		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 33	21, 315	7, 033		
ケミカルアン	/力一施工費	M8×90		0	0	0	WYB00	
			本	6	931	5, 586	単一	681号
諸雑費(率+ 6%	-まるめ)		式	0		0		
	計		八	1		1, 311		
	μΙ					23, 300		
	単価					23, 300	円/筐	新所
						,		

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-0	
電線共同溝用ステンレス製内蓋(材料費)	φ 750	単位	組	数量	0	単価	0 158, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電線共同溝用ステンレス製内蓋	φ 750		0	0	0		
		組	1	158, 000	158, 000		
計					0		
					158, 000		
単価					0		
- <del></del>					158, 000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	シリンダー錠(材料費)	φ 20 サイト ゙ ハ ゙ 一式	274 44-	lts.	W. E	0	単価	0
単-496号			単位	個	数量	1	— IIII	12, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
シリンダー鉛	淀	φ 20 サイドバー式		0	0	0		
			個	1	12, 000	12, 000		
	計					0		
						12, 000		
						0		
	単価					12,000	円/作	固

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-497号	電線共同溝用ステンレス製内蓋設置	車道部 シリンダー錠付	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		34, 470
I → An.III.⇒	名称	規格	単位	数量	単価。	金額		摘要
土木一般世話	5位			0	0	0		
			人	0. 17	44, 730	7, 604		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 17	37, 957	6, 452		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 33	31, 972	10, 550		
ケミカルアン	/カー施工費【夜間】	M8×90		0	0	0	WYB00	395
			本	6	1, 320	7, 920	単一	682号
諸雑費(率+	-まるめ)		-	0	,	0		
6%			式	1		1, 944		
				1		0		
	<b>≅</b> †							
						34, 470		
	単価					, and the second		
						34, 470	円/筐	<b>節所</b>

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000-	
単-498号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	3, 346 3, 346
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話	行役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	計					26, 775		
						26, 775		
	単価					3, 346		
						3, 346	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
土木一般世話役 単-499号	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	3, 229 3, 229
   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			1	25, 837	25, 837		
		人	1	25, 837	25, 837		
計					25, 837		
н					25, 837		
) <del>4</del> /11"					3, 229		
単価					3, 229	円/h	

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 500-	
単-500号	土木一般世話役	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 875 3, 875
		規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記	500			1	31, 005	31, 005		
			人	1	31, 005	31, 005		
	計					31, 005		
						31, 005		
	単価					3, 875		
						3, 875	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-501号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 520
						8		2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				1	20, 160	20, 160		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					20, 160		
						20, 160		
	単価					2, 520		
						2, 520	円/1	ı

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
単-502号	普通作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 683 2, 683
		規格	単位	数量	単価	金額		
普通作業員				1	21, 470	21, 470		
			人	1	21, 470	21, 470		
	<del>il</del>					21, 470		
						21, 470		
	単価					2, 683		
						2, 683	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
単-503号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 220
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 220 摘要
普通作業員				1	25, 764	25, 764		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					25, 764		
	H					25, 764		
	単価					3, 220		
	<b>半</b> 脚					3, 220	円/h	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-504号	軽作業員	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 021 2, 021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	16, 170	16, 170		
			人	1	16, 170	16, 170		
	計					16, 170		
						16, 170		
	単価					2, 021		
						2, 021	円/h	L

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 250-	3 -00-00-1-0
単-505号	軽作業員	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 228
						8		2, 228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽作業員				1	17, 827	17, 827		
			人	1	17, 827	17, 827		
	計					17, 827		
						17, 827		
	N/ 5-					2, 228		
	単価					2, 228	円/h	

単価使用年月

2023. 3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-					
単-506号	軽作業員	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	2, 674 2, 674
		規格	単位	数量	単価	金額		
軽作業員				1	21, 392	21, 392		
			人	1	21, 392	21, 392		
	計					21, 392		
						21, 392		
	単価					2, 674		
	十順					2, 674	円/h	l

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
運転手(特殊)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 979 2, 979
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			1	23, 835	23, 835		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					23, 835		
н					23, 835		
単価					2, 979		
<b>半</b> 伽					2, 979	円/h	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-				
単-508号	運転手(特殊)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 964 2, 964
		規格	単位	数量	単価	金額		
運転手(特殊	末)			1	23, 715	23, 715		
			人	1	23, 715	23, 715		
	計					23, 715		
						23, 715		
	単価					2, 964		
						2, 964	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
運転手(特殊)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 557 3, 557
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			1	28, 458	28, 458		
		人	1	28, 458	28, 458		
計					28, 458		
п					28, 458		
N. Irr					3, 557		
単価					3, 557	円/h	

	参考資料(1)							
運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	8	単価	2, 664 2, 664	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(一般)			1	21, 315	21, 315			
		人	1	21, 315	21, 315			
計					21, 315			
					21, 315			
単価					2, 664			
					2, 664	円/h		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250	
単一511号	運転手 (一般)	平日 時間外	単位	h	数量	8	単価	2, 734 2, 734
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	位)			1	21, 874	21, 874		
			人	1	21, 874	21, 874		
	計					21, 874		
						21, 874		
	単価					2, 734		
						2, 734	円/ h	1

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-					
運転手 (一般)	平日 深夜	単位	h	数量	8	単価	3, 281 3, 281
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)			1	26, 249	26, 249		
		人	1	26, 249	26, 249		
計					26, 249		
					26, 249		
単価					3, 281		
					3, 281	円/h	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-513号	土木一般世話役	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 346
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役		人	0	0 26, 775	0 26, 775		
	計					0 26, 775		
	単価					3, 346	円/1	1

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-				
単-514号	土木一般世話役	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
	tr. The	La to	114 64-	*** 日	124 /m²	8		3, 229
	名称 規格		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>5</b> 役		人	0	0 25, 837	0 25, 837		
	計			1	20,001	0		
						25, 837		
	単価					0		
						3, 229	円/h	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 500-	
土木一般世話役 単-515号	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
+ 510.3		7-12-		27.±	8		3, 875
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31, 005	31, 005		
					0		
計							
					31, 005		
					0		
単価							
					3, 875	円/h	

			2023. 2023. 1. 000					
単-516号	普通作業員	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0 2, 520
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員	通作業員			0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
	計					0		
						20, 160		
	単価					0		
	. ,,				2, 520	円/h	L	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.250-00-00-1-0	
普通作業員	平日 時間外	出位	la la	₩₁₽.	0	単価	0
		平14.	n	<b>数里</b>	8		2, 683
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
			0	0	0		
		人	1	21, 470	21, 470		
計					0		
					21, 470		
単価					0		
					2, 683	円/l	1
	名称 計	名称 規格 計	名称     規格       単位       人	Yeb	名称     規格     単位     数量     単価       0     0       人     1     21,470	普通作業員     平日時間外     単位 h     数量     多量     8       名称     規格     単位 数量     単価     金額       人     1     21,470     21,470       計     一     一     一     0     0       単価     一     一     0     0     0       上     1     21,470     21,470       上     1     21,470     21,470       上     0     0     0	普通作業員     平目 時間外     単位 h     数量     単価       名称     規格     単位 数量     単価     金額       人     1     21,470     21,470       計     一個     一個     一個     一個       単価     一個     一個     一個     一個       上     1     21,470     21,470     21,470       上     1     21,470     21,470     21,470       上     1

	参考資料(1)					単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.500-00-00-1-0		3
単-518号	普通作業員	平日 深夜	単位	h	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	単価	8 金額		3, 220 摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 764	25, 764		
	計					0		
						25, 764		
	単価					0		
						3, 220	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
運転手 (特殊) 単-519号	平日 昼間	単位	h	数量	0	単価	0
					8		2, 979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			0	0	0		
		人	1	23, 835	23, 835		
計					0		
					23, 835		
単価					0		
					2, 979	円/h	

	参考資料(1)					2023. 2023. 1. 000-	
運転手 (一般)	平日 昼間	単位	h	数量	0 8	単価	0 2, 664
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 315	21, 315		
計					0		
					21, 315		
単価					0		
<del></del>					2, 664	円/h	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 250-	
運転手(一般) 単一521号	平日 時間外	単位	h	数量	0	単価	0
	規格	単位	数量	単価	 金額		2,734 摘要
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21, 874	21, 874		
計					0		
					21, 874		
単価					0		
<b>平</b> 岬					2, 734	円/h	

Version T. (ARI)			参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 500-0	3 3 00-00-1-0
単-522号	重転手(一般)	平日 深夜	単位	h	数量	0 8	単価	0 3, 281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)				0	0	0		
			人	1	26, 249	26, 249		
	計					26, 249		
	単価					0		
	十川					3, 281	円/h	

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-523号	軍転費	2tゲンプ	単位	k m	数量	1	単価	51 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	- 1.00	0. 033	1, 020	33		
ダンプトラック	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1, 020 35	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油		1. 2号		0. 13	136	17		
			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まるぬ	<i>b</i> )		_6	1		0		
			式	1		0 51		
	計					51		
	単価					51	H (1	
						51	円/k	t m

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-0	
単-524号	運転費	2tダンプ	単位	k m	数量	0	単価	0 51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
ダンプトラッ	ク [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0. 033	1, 020	33		
			時間	0. 033	35	1		
軽油		1. 2号		0	0	0		
54x ± 1/x +49			L	0. 13	136	17		
諸雑費(まる	Ø)		式	0		0		
			八	1		0		
	計					51		
	単価					0	m /1	
						51	円/k1	m

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-		
単-525号	振動コンパ゚クタ【賃料】	質量70~80kg	単位	日	数量	0	単価		0 627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
振動コンパク	7夕(賃料)	質量70~80kg		0	0	0			
			日	1	627	627			
	計					0			
						627			
	単価					0			
						627	円/日		

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
発動発電機【賃料】	ガソリン発電機 2kVA	24.11		W E	0	単価	0
単-526号		単位	日	数量	1	4-1111	585
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
		日	1	585	585		
計					0		
					585		
					0		
単価					585	円/日	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-527号	バックホウ(クローラ)超小旋回型 【賃料】	山積0.11m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
小型バックオ	トウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)		0	0	0		
			日	1	5, 030	5, 030		
	計					0		
						5, 030		
	単価					0		
						5, 030	円/目	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
エンジ・ソコンプ・レッサー【賃料】	吐出量2.5m3/min	27.11		W E	0	単価	0
単-528号		単位	日	数量	1	— іші	1, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 5 m 3 / m i n		0	0	0		
		日	1	1, 100	1, 100		
		-	1	1,100	0		
計							
					1, 100		
					0		
単価					1, 100	円/日	

	参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-529号	コンクリートブ・レーカ【賃料】	20kg級		単位	日	数量	0	単価		0 367
	1 名称			単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート	・ブレーカ	20kg級			0	0	0			
				日	1	367	367			
	計						0			
							367			
	単価						0			
	1 Hose						367	円/日	1	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単一530号	コンクリートカッタ(手動式)【賃料】	ブレート 付き (ブレート 径30cm)	単位	日	数量	0	単価	0 3, 570
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トカッタ(手動式)	ブ'レード付き(ブ'レード径30cm)		0	0	0		
			日	1	3, 570	3, 570		
	計					0		
						3, 570		
	単価					3, 570	円/日	
						, -		

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000	
単-531号	ダンプトラック【賃料】	4t	単位	日	数量	0	単価	0 6, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 200	6, 200		
	計					0		
						6, 200		
	単価					0		
						6, 200	円/目	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	N//II		W E	1	単価	13, 200
単-532号			単位	t	数量	1	Т-ти	13, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
再生アスファ	ルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		1	13, 200	13, 200		
			t	1	13, 200	13, 200		
	計					13, 200		
						13, 200		
	単価					13, 200		
	宇					13, 200	円/ t	

	参考資料(1)						00-2-0
単−533号 土のう	62×48cm	単位	枚	数量	1	単価	17 17
	規格	単位	数量	単価	金額		簡要
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	1	17 17	17 17		
計					17 17		
単価					17 17	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
油吸着材 単一534号		高性能油吸着材	単位	le o	数量	1	単価		310
—————————————————————————————————————			半江	kg	<b>数里</b>	1			310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
油吸着材		高性能油吸着材		1	310	310			
			k g	1	310	310			
計						310			
						310			
単価						310			
-4-1ш						310	円/k	g	

		参考資料	料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-535号	常温合材	袋物(全天候型) 汎用型	単位	t	数量	0	単価	0
		規格	単位	数量	 単価	1 金額		95,000 摘要
常温合材	3H40.	袋物(全天候型) 汎用型	+12	0	0	0 775 HM		JIN , X
			t	1	95, 000	95, 000		
	計					0 95, 000		
	単価					95, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
	耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管	φ 40 直管 4.0m/本	114 f-L-		ж. =	0	単価	0
単-536号			単位	本	数量	1		4, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
耐衝撃硬質オ	<b>ポリ塩化ビニル管</b>	φ 40 直管 4.0m/本		0	0	0		
			本	1	4, 000	4, 000		
	計					0		
						4,000		
	単価					0		
	平1個					4, 000	円/2	<b>*</b>

	参考資料(1)						0-00-2-0
<b>単−537号</b> メカニカル継手	φ 40 SKXS 塩t˙×塩t˙	単位	個	数量	0	単価	0 4, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
メカニカル継手	φ 40 SKXS 塩t゙×塩t゙		0	0	0		
		個	1	4, 700	4, 700		
計					0		
					4, 700		
単価					0		
					4, 700	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-538号	メカニカル継手	φ40 SKXL 塩ビ×塩ビ	単位	個	数量	0	単価	0 5, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル維	<del></del>	φ 40 SKXL 塩t ×塩t ·		0	0	0		
			個	1	5, 900	5, 900		
	計					0		
						5, 900		
	単価					0		
						5, 900	円/個	1

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000-	
単-539号	メカニカル継手	φ 40 SKX オネジ 塩ビ用	単位	個	数量	0	単価	0 3, 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル継	手	φ 40 SKX オネジ 塩ビ用		0	0	0		
			個	1	3, 500	3, 500		
	計					0		
						3, 500		
	単価					0		
						3, 500	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一540号	メカニカル継手	φ 40 SKX オネン゙ 鋼管用	単位	個	数量	0	単価	0 3, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル総	<b>迷手</b>	φ 40 SKX オネジ 鋼管用		0	0	0		
			個	1	3, 500	3, 500		
	計					0		
						3, 500		
	単価					0		
						3, 500	円/個	5

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
メカニカル継手 単-541号	EGジ ヨイントS 40A	単位	個	数量	0	単価	0 5, 800
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル継手	EGY = 1/2 \ S 40A		0	0	0		
		個	1	5, 800	5, 800		
計					0		
					5, 800		
単価					0		
					5, 800	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
<b>兴</b> 540日	メカニカル継手	EGジョイントオネジ 40A	274 14-	/rs	ж. Е	0	単価	0
単-542号			単位	個	数量	1	1 11111	6, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル糸	继手	EGシ゛ョイントオネシ゛ 40A		0	0	0		
			個	1	6, 500	6, 500		
	計					0		
	рI					6, 500		
	単価					0		
	毕៕					6, 500	円/作	固

	参考資料(1)					2023. 2023. 1.000-	
メカニカル継手   単-543号	EGジョイントメネジ 40A	単位	個	数量	0	単価	0 7, 200
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
メカニカル継手	EGシ゛ョイントメネシ゛ 40A		0	0	0		
		個	1	7, 200	7, 200		
計					0		
μ,					7, 200		
) M /m					0		
単価					7, 200	7,200 円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
	補修バンド	φ 40バンド PR-PE・VP・GP	兴化	/100	₩- 目.	0	単価	0
単-544号			単位	個	数量	1		18, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補修バンド		φ40バンド PR-PE・VP・GP		0	0	0		
			個	1	18, 400	18, 400		
	計					0		
						18, 400		
	単価					0		
						18, 400	円/個	1

	参考	<b>季資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
ゲートバルブ 単-545号	40A×10k	単位	個	数量	0	り 単価 38,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲートバルブ	40A×10k	個	0	0 38, 000	38,000	
計					38,000	
単価					0 38, 000	円/個

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-546号		単位	式	数量	0	単価	0
   名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,000 摘要
管材			0		0		
		式	1		12, 000		
計					0		
					12,000		
単価					0		
					12,000	円/封	<u>.</u>

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-547号	松板	2000×150×20 防腐処理	単位	枚	数量	0	単価	0 1, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
松板		2000×150×20 防腐処理	枚	0	0 1, 370	0 1, 370		
	計					0 1, 370		
	単価					0 1, 370	円/村	ζ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
打込み用単管	φ 48.6 厚2.4×長1100	274 14-		ж. =	0	単価	0
単-548号		単位	本	数量	1		2, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
打込み用単管	φ 48. 6 厚2. 4×長1100		0	0	0		
		本	1	2, 590	2, 590		
計					0		
H1					2, 590		
単価					0		
平加 -					2, 590	円/本	

			参考資料	¥ (1	)		単価使用年月2023. 3歩掛使用年月2023. 3労務調整係数1.000-00-00-2-0		
単-549号	超速硬性コンクリート	0.025m3/組		単位	組	数量	0	単価	9, 700
		#	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
超速硬性コン	<b>ン</b> クリート	0.025m3/組			0	0	0		
				組	1	9, 700	9, 700		
	計						0		
							9, 700		
	単価						0		
							9, 700	円/糺	II.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
グレーチング 単-550号	鋼製側溝 150用 L=1000 (995×140×25)	単位	枚	数量	0	単価	0
平 000万		辛匹	1X	奴里	1		7, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
グレーチング	鋼製側溝 150用 L=1000 (995×140×25)		0	0	0		
		枚	1	7, 180	7, 180		
計					0		
					7, 180		
単価					0		
					7, 180	円/枚	•

		参考資	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-551号	鋼製側溝	150用 L=1000 (151×998×155+3)	単位	台	数量	0	単価	0 23, 100
		規格	単位	数量	単価			
鋼製側溝		150用 L=1000 (151×998×155+3)		0	0	0		
			台	1	23, 100	23, 100		
	計					0		
						23, 100		
	単価					0		
						23, 100	円/台	ì

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
鋼製側溝 単-552号	150用 L=1000 左止 (151×998×155+3)	単位	台	数量	0	単価	0
					1		26, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製側溝	150用 L=1000 左止 (151×998×155+3)		0	0	0		
		台	1	26, 300	26, 300		
計					0		
					26, 300		
単価					0		
					26, 300	円/台	`

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-553号	鋼製側溝	150用 L=1000 右止(151×998×155+3)	単位	台	数量	0	単価	0 26, 300
	   名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製側溝		150用 L=1000 右止 (151×998×155+3)	台	0	0 26, 300	0 26, 300		
	計				,	26, 300		
	単価					26, 300	円/台	ì

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
	鋼製側溝	150用 L=1000 100A (151×998×155+3)	))( th	15	ж. =	0	単価	0
単-554号			単位	台	数量	1	- іш	28, 900
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製側溝		150用 L=1000 100A (151×998×155+3)		0	0	0		
			台	1	28, 900	28, 900		
	計					0		
						28, 900		
						0		
	単価					28, 900	円/台	ì

	参	考資料(1	)		単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
片引自動ドア装置ユニット 単-555号	H2000	単位	個	数量	0	単価 99,500	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片引自動ドア装置ユニット	H2000		0	0	0		
		個	1	99, 500	99, 500		
計					0		
					99, 500		
単価					0		
					99, 500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一556号	タッチセンサー送信機	OW503T	単位	個	数量	0	単価	0 12, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タッチセンサ	・一送信機	OW503T	/m	0	0	0		
			個	1	12, 000	12, 000		
	計					0		
						12, 000		
	単価					0		
						12,000	円/個	<u> </u>

	参考資料 (1)					2023. 2023. 1.000-	
タッチセンサー受信機 単-557号	OW503R	単位	個	数量	0	単価	0 13, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タッチセンサー受信機	OW503R		0	0	0		
		個	1	13, 500	13, 500		
計					0		
					13, 500		
単価					0		
					13, 500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-558号	光線式センサー	0A-224V	単位	個	数量	0	単価	0 14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
光線式センサ	<del>}</del> —	0A-224V		0	0	0		
			個	1	14, 000	14, 000		
	計					0		
						14, 000		
	単価					0		
						14, 000	円/個	<b>5</b>

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-559号	光線式センサー	0A-215V	単位	個	数量	0	単価	0 13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
光線式センサ	<del>,</del>	OA-215V	個	0	13, 000	0 13, 000		
	計					0 13, 000		
	単価					0 13, 000	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
補助光紅 単一560号	線スイッチ	0S-010P	単位	個	数量	0	単価	0
			, ,		», <u> </u>	1		13, 000
·	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補助光線スイッチ		0S-010P		0	0	0		_
			個	1	13,000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
						0		
単価						13, 000	円/個	1

			参考資料(1	. )		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-561号	生コンクリート	21-8-25(20)早強	単位	m 3	数量	0	単価	0 17, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリー	- <b>F</b>	21-8-25(20)早強		0	0	0		
			m 3	1	17, 500	17, 500		
	計					0		
						17, 500		
	単価					0		
						17, 500	円/m	ı 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-		
単-562号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価		
						100		g	925
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防	5止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	925	92, 500			
諸雑費(まる	56)								
			式	1		0			
	計					00.500			
						92, 500			
	単価								
						925	円/m	1	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 単-563号 数量 単価 100m以上(標準) 無 無 単位 m 100 1,470 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 1,470 147,000 m 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 147,000 単価 円/m 1,470

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-564号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=1200(土中建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 930 7, 930
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
転落防止柵		H=1100 根入長=1200 (土中建込) 4段		1	7, 930	7, 930		
			m	1	7, 930	7, 930		
	計					7, 930		
						7, 930 7, 930		
	単価					7, 930	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-565号	転落防止柵(材料費)	H=1100 長=1200(土中建込) 4段 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	8, 630 8, 630
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=1200(土中建込)4段ダークブラウン10YR2.0/1.0		1	8, 630	8, 630		
	<b>3</b> 1		m	1	8, 630	8, 630 8, 630		
	計					8, 630		
	単価					8, 630	m /	
						8, 630	円/n	n

# 参考資料(1)

単価使用年月 歩掛使用年月

2023. 3 2023. 3

労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 単-566号 数量 単価 単位 m 100 580 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式 100 580 58,000 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 58,000 単価 円/m 580

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 単-567号 数量 単価 100m以上(標準) 無 無 単位 m 100 1,040 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 ビーム式・パネル式 100 1,040 104,000 別途計上 防護柵(P種) 0 m 100 0 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 104,000 単価 円/m 1,040

		参考資料	<b></b> \$\text{\(1)}	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-568号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=200(CO建込) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 190 7, 190
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=200 (CO建込) 4段		1	7, 190	7, 190		
			m	1	7, 190	7, 190		
	計					7, 190		
						7, 190 7, 190		
	単価					7, 190	円/m	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
W F	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=200(CO建込) 4段 ダークブラウン系	224.11		No. Et	1	単価	7, 900
単-569号			単位	m	数量	1	ТТТТ	7, 900
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=200(CO建込)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	7, 900	7, 900		
			m	1	7, 900	7, 900		
				1	.,	7, 900		
	<b>計</b>							
						7, 900		
						7, 900		
	単価					7, 900	円/m	ı
								_

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 単-570号 ビーム式・パネル式 3m 無 無 数量 単価 単位 m 100 740 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 740 74,000 m 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 74,000 単価 円/m 740

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 単-571号 数量 単価 単位 m 無無 100 2,640 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用 ビーム式・パネル式 100 2,640 264,000 m 別途計上 防護柵(P種) 0 0 m 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 264,000 単価 円/m 2,640

		参考資料	<b></b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-572号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段	単位	m	数量	1	単価	7, 260
		規格	単位	数量	単価	金額		7,260 摘要
転落防止柵		H=1100 根入長=450 (独立基礎用) 4段		1	7, 260	7, 260		
			m	1	7, 260	7, 260		
	計					7, 260		
						7, 260		
	単価					7, 260		
						7, 260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	転落防止柵 (材料費)	H=1100 長=450 (独立基礎) 4段 ダークブラウン系	27.11		No. Et	1	単価	7, 980
単-573号			単位	m	数量	1		7, 980
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎)4段ダークブラウン系10YR2.0/1.0		1	7, 980	7, 980		
			m	1	7, 980	7, 980		
	計					7, 980		
						7, 980		
	単価					7, 980		
	1 1000					7, 980	円/m	1

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 単-574号 数量 単価 100m以上(標準) 無 無 単位 m 100 1,470 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 100 1,470 147,000 m 別途計上 防護柵(P種) 0 0 m 100 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 147,000 単価 円/m 1,470

単価	6, 250 6, 250
+	0, 200
1	摘要
円/m	n
_	円/r

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
横断防止柵(材料費)	土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ダークブラウン	244		No. Et	1	単価	6, 830
単-576号		単位	m	数量	1	TIME	6, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ダークブラウン10YR2.0/1.0		1	6, 830	6, 830		
		m	1	6, 830	6, 830		
計					6, 830		
					6, 830		
単価					6, 830		
平Ш					6, 830	円/m	l

参考資料(1)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-577号	横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	単位	m	数量	1	単価	5, 660 5, 660
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		CO建 H=800 \$\phi60.5 \$\phi42.7 3\pm{8}\$		1	5, 660	5, 660		
			m	1	5, 660	5, 660		
	計					5, 660		
						5, 660		
	単価					5, 660		
						5, 660	円/n	1

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
横断防止柵(材料費)	CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ダークブラウン	274.11		W E	1	単価	6, 240
単-578号		単位	m	数量	1	Т-ти	6, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵	CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段ダークブラウン10YR2.0/1.0		1	6, 240	6, 240		
		m	1	6, 240	6, 240		
21				·	6, 240		
計					6, 240		
N/ Fee					6, 240		
単価					6, 240	円/m	1

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-579号	横断防止柵(材料費)	H=800 根入長=400 (独立基礎) 3段 白色	単位	m	数量	1	単価	5, 750 5, 750
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
横断防止柵		H=800 根入長=400 独立基礎 3段 白色		1	5, 750	5, 750		
			m	1	5, 750	5, 750		
	計					5, 750		
						5, 750		
	単価					5, 750		
						5, 750	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-580号	横断防止柵(材料費)	H=800 長=400 (PCブロック建込) 3段 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	6, 340
						1		6, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断防止柵		H=800長=400 (PCブロック建込) 3段ダークブラウン10YR2. 0/1. 0		1	6, 340	6, 340		
			m	1	6, 340	6, 340		
	計					6, 340		
						6, 340		
	単価					6, 340		
						6, 340	円/m	ı

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0		
単-581号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	892
		規格	単位	数量	単価	金額		
視線誘導標構	<b>数去工</b>	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	892	892	892	
諸雑費(まる	5め)		式	1		0		
	計					892		
	単価					892	円/オ	ž

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13, 330
規格	単位	数量	単価	金額		摘要
片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13, 330	13, 330		
			,			
	式	1		0		
				13 330		
					m /+	
	支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無 規格	支柱径 φ 60.5 標準 30本以上(標準) 無 無       単位         規格       単位         片面反射 φ 3 0 0 支柱 φ 6 0.5       本	支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無       単位       本         規格       単位       数量         片面反射 φ300 支柱φ60.5       本       1	支柱径 φ 60.5 標準 30本以上(標準) 無 無     単位     本     数量       規格     単位     数量     単価       片面反射 φ 3 0 0 支柱 φ 6 0.5     本     1     13,330		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5 標準 30本以上(標準) 無 無       単位       本       数量       単価         規格       単位       数量       単価       金額         片面反射 φ 3 0 0 支柱 φ 6 0.5       本       1       13,330       13,330         式       1       0

	参考資料 (1)							単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-583号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価		447	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	447	447				
諸雑費(まる	5 b)		式	1		0				
計						447				
	単価					447	円/オ			

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径 φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 4,92	20
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4, 920	4, 920		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					4, 920		
単価					4, 920	円/本	

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 土中建込 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-585号 数量 単価 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 単位 本 2,720 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 7,520 7,520 1 視線誘導標 土中 片面 反射体 径100以下 支柱径89 本 1 -4,800-4,800諸雑費 (まるめ) 式 0 計 2,720 単価 円/本 2,720

	参考資料(1)						2023. 2023. 1.000	
単-586号	視線誘導標(材料費)	土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	8, 090
						1		8, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		土中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン系		1	8, 090	8, 090		
			本	1	8, 090	8, 090		
	計					8, 090		
						8, 090		
	単価					8, 090		
						8, 090	円/本	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	226.44-		ж. =		単価		
単-587号			単位	本	数量	1	1 1111		217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標撤	<b>汝去工</b>	コンクリート建込用 スノーポール併用型含							
			本	1	217	217			
諸雑費(まる	50)								
			式	1		0			
	計								
						217			
	単価								
						217	円/本	z.	

## 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 1.000-00-00-2-0 労務調整係数 道路付属物設置工(視線誘導標設置) コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 単-588号 反射体径φ100以下 支柱径φ89 数量 単価 単位 本 30本以上(標準) 無 無 1 450 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 4,890 4,890 1 CO用 片面 反射体 径100以下 支柱径89 視線誘導標 本 1 -4,440-4,440諸雑費 (まるめ) 式 0 計 450 単価 円/本 450

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 視線誘導標(材料費) Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 1 7, 180 単-589号 本 単価 単位 数量 1 7, 180 名称 単位 数量 単価 摘要 金額 Co中用 棒型 55×750 片面 ダークブラウン 視線誘導標 7, 180 7, 180 本 7, 180 7, 180 7, 180 計 7, 180 7, 180 単価 円/本 7, 180

# 参考資料(1)

単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 坐容調敷絃粉

2023. 3 1 000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-0	0-00-2-0
単-590号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径 φ 100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	630
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設	设置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4, 130	4, 130		
視線誘導標		防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	<u></u>	1	4, 130	4, 130		
			本	1	-3, 500	-3, 500		
諸雑費(まる	5,6)							
			式	1		0		
	計					630		
	単価					000		
						630	円/本	

	参考資料 (1)							3 3 -00-00-2-0
単-591号	視線誘導標(材料費)	Gr添架用 棒型 55×450 片面	単位	本	数量	1	単価	6, 060 6, 060
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		防護柵取付用(取付バンド含む)		1	6, 060	6, 060		
			本	1	6,060	6, 060		
	計					6, 060		
						6, 060		
	単価					6, 060		
						6, 060	円/本	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
道路付属物撤去工(視線誘導標) 単一592号	土中建込 30本以上(標準) 無 無	) <del>)</del>	+	₩- =.		単価
単一592万		単位	本	数量	1	892
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含					
		本	1	892	892	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					892	
単価						
—— nu4					892	円/本

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 土中建込 手間のみ 両面 反射体径 φ 100以下 道路付属物設置工(視線誘導標設置) 単-593号 数量 単価 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無 単位 本 2,720 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 7,790 7,790 1 視線誘導標 土中 両面 反射体 径100以下 支柱径89 本 1 -5,070-5,070諸雑費 (まるめ) 式 0 計 2,720 単価 円/本 2,720

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1. 000-	
単-594号	視線誘導標(材料費)	土中 棒型 両面 (白黄)	単位	本	数量	0	単価	0 11, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
視線誘導標		土中 棒型 両面(白黄)		0	0	0		
			本	1	11,000	11, 000		
	計					0		
						11, 000		
	単価					0		
						11,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単一595号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,700	1,700		
諸雑費(まるめ	))							
			式	1		0		
	計							
						1, 700		
	単価							
						1,700	円/本	ž.

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-596号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	24, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24, 080	24, 080		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		式	1	,	0		
	計					24, 080		
	単価					24, 080	円/4	×

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-597号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0 1, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物推	散去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB8124	
			本	1	1, 700	1,700	単一(	603号
	計					0		
						1,700		
	単価					0		
						1,700	円/本	Z .

	参考資	参考資料 (1)					
道路付属物設置工(車線分離標(ラハ単-598号 ゛ーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径 φ80	単位	本	数量	0	単価	0
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要	, 500
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	0	0 3, 580	0 3, 580	WB812400 単一 683号	
計					0 3, 580		
単価					0 3, 580	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一599号	車線分離標(材料費)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80×800(小径台座)	単位	本	数量	0	単価	0
1 - 000.5			7-12-	71-	2/4	1		12, 400
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) φ80×800(小径台座)		0	0	0		
			本	1	12, 400	12, 400		
	計					0		
						12, 400		
	単価					0		
	<b>平</b> III					12, 400	円/オ	× ×

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 単一600号 (\* ーポ ール) 設置) 数量 単価 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 単位 本 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 1 21,730 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 1 21,730 21,730 諸雑費(まるめ) 式 0 1 計 21,730 単価 円/本 21,730

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-	-00-2-0
単-601号	道路付属物設置工(車線分離標(ラパーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm						
車線分離標	(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	21, 730	21, 730		
			本	1	-18, 100	-18, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	<del>11</del>					3, 630		
	単価					3,630	円/本	

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
道路付属物設置工(車線分離標単-602号 *・ポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径 φ80	単位	本	数量	0	り 単価 3,630
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)	設置) 可変式(穿孔式·1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 ベース径 φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	0	3, 630	0 3,630	WB812400 単一 601号
計					0 3, 630	
単価					0 3, 630	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-603号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標施設を表現である。		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,700	1,700		
			式	1		0		
	計					1,700		
	単価					1,700	円/本	<u> </u>

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ 可変式(穿孔式·1本脚) 手間+材料費 単一604号 (\*-ポール) 設置) 数量 単価 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 単位 本 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 1 20, 130 数量 名称 単位 単価 金額 摘要 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 1 20, 130 20, 130 諸雑費(まるめ) 式 0 1 計 20, 130 単価 円/本 20, 130

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-605号	車止めポスト 撤去・設置	H=0.8m 自発光式 (φ130)	単位	本	数量	0	単価	0 11, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
普通作業員			人	2. 5	23, 205	58, 012 0		
			人	2. 5	20, 160	50, 400		
コンクリートフ・レーカ	【賃料】	20kg級		0	0	0	WYB00:	369
			日	2. 5	367	917	単一(	684号
諸雑費(率+ 5%	-まるめ)		Is.	0		0		
			式	1		5, 371		
	計					114, 700		
	単価					0		
						11, 470	円/本	<u> </u>

		参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-606号	車止めポスト (材料費)	弾性 再帰反射黄色塗装 LED赤 φ130	単位	本	数量	0	単価	0 57, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車止めポスト		弾性 再帰反射黄色塗装 LED赤 φ130		0	0	0		
			本	1	57, 500	57, 500		
	計					0		
						57, 500		
	単価					0		
						57, 500	円/本	ž.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単-607号	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無	単位	基	*/ <sub>*</sub> - =		単価	
里-607万		単位	基	数量	1		18, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5~φ101.6						
		基	1	18, 860	18, 860		
諸維費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					18, 860		
単価							
					18, 860	円/基	-

		参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-608号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	数量	1	単価	70, 150
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	70, 150	70, 150		
諸雑費(まる	3 <i>b</i> )		式	1		0		
	計					70, 150		
	単価					70, 150	円/寿	ţ.

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-609号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持	2.0m2未満 10m2未満 無 無	単位	0	*/ <sub>*</sub> - =		単価	
単一609万	式·門型式))		里位.	m 2	数量	1		7, 774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去	(案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2未満						
********** / 1. se			m 2	1	7, 774	7, 774		
諸雑費(まる	50)							
			式	1		0		
	計							
						7, 774		
	単価							
						7, 774	円/n	n 2

### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 標識板設置(案内標識 [路線番号除 新設 2.0m2未満 単-610号 (]) カフ。セルフ。リス、ム・カフ。セルレンス、 数量 単価 単位 m 2 10m2未満 無 無 有 1 119, 300 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ2m2未満 金具含 材工共 m 2 1 107,625 107,625 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m 2 1 11,600 11,600 諸雑費 (まるめ) 式 75 計 119, 300 単価 円/m2 119, 300

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-611号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	14, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
添架式標識材	反取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	14, 900	14, 900		
諸雑費(まる	5め)		式	1		0		
	計					14, 900		
	単価					14, 900	円/暑	ţ

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工   単-612号   )	土中建込·標準型 Gr-B-4E 無 無	)+4 (+-		₩. 目.		単価	
甲一612万 )		単位	m	数量	1		1, 190
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E						
		m	1	1, 190	1, 190		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
п					1, 190		
単価							
- 平心					1, 190	円/n	ı

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-613号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 440
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール	撤去工 コンクリート建込用	Gr-A, B, C-2B						
			m	1	1, 440	1, 440		
諸雑費(まる	50)							
			式	1		0		
	計							
						1, 440		
	単価							
						1, 440	円/n	ı

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工 単-614号 )	土中建込 無 無	単位		*/ <sub>*</sub> =		単価	
単一014号 )		平江	m	数量	1		2, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p 、 B p 、 C p - 2 E						
		m	1	2, 550	2, 550		
諸雑費 (まるめ)			1	2,000	2,000		
		式	1		0		
計							
PI					2, 550		
単価							
1 11044					2, 550	円/n	1

			参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-615号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無		単位	m	数量	1	単価	1, 500
	1 名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ	プ撤去工 コンクリート建込用	G p - A p 、 B p 、 C p - 2 B		m	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )			式	1		0		
	計						1, 500		
	単価						1,500	円/n	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一616号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	<b>計</b>							
						62, 500		
	単価							
						62, 500	円/台	ì

# 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 貨物自動車による運搬(1車1回) 単-617号 台 1.4km 無 無 単位 数量 単価 1 62,500 単位 数量 単価 金額 名称 規格 摘要 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 1 62,500 62,500 諸雑費(まるめ) 式 0 計 62,500 単価 円/台 62,500

#### 参考資料(1) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 殼運搬 舗装版破砕 人力積込 DID無 L=17.0km 0 0 単-618号 数量 単価 単位 m 3 1 9, 223 名称 規格 数量 単価 単位 金額 摘要 運転手 (一般) 0 0 人 0.299 21, 315 6, 373 軽油 1. 2号 0 6.87 136 934 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 0 0 供用日 0.35 4,710 1,648 諸雑費 (率+まるめ) 0 3% 式 1 268 計 9, 223 単価 円/m3 9, 223

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単−619号		単位	m 3	数量	100	単価 3,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(株)金橋商会]	アスファルト殻(歩道)	m 3	100	3, 960	396, 000	
計					396, 000	
単価					3, 960	円/m 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
試掘時   単-620号		単位	松言	数量	0	単価	0
単一620分		1 年12	箇所	数里 	1		10, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 5	20, 160	10, 080		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
#J					0		
計					10, 080		
単価					0		
+- im					10, 080	円/筐	所

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-621号 試掘時		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120 15, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0.5	30, 240	15, 120		
		人	0.5	30, 240	15, 120		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
31					15, 120		
計					15, 120		
W.E.					15, 120		
単価					15, 120	円/箇	所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
本掘削時 単-622号		単位	箇所	数量	1	単価	15, 120
- 0220		7.2		2/4	1 金額 15, 120		15, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			0. 5	30, 240	15, 120		
		人	0. 5	30, 240	15, 120		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					15, 120		
					15, 120		
単価					15, 120		
					15, 120	円/籄	所

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-623号	事前調査費	パント、ホール内蓋設置	単位	箇所	数量	0	単価	0 33, 170
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	f役			0	0	0		
			人	0. 34	29, 820	10, 138		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 34	21, 315	7, 247		
運転手(一般	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	0. 68	23, 205	15, 779		
諸雑費(まる	o &)			0		0		
			式	1		6		
	計					0 33, 170		
	単価					0		
						33, 170	円/筐	所

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-624号	事前調査費	ルント*ホール内蓋設置	単位	箇所	数量	0	単価	0 49, 750
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記				0	0	0		
			人	0. 34	44, 730	15, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 34	31, 972	10, 870		
運転手(一般	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	0. 68	34, 807	23, 668		
諸雑費(まる	) <i>(b)</i>			0		0		
			式	1		4		
	計					0 49, 750		
	単価					0		
						49, 750	円/筐	節所

		参考資	斛(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-625号	交通安全施設調整	信号夜間閃光切替 八代・水俣地区	単位	П	数量	0	単価	0 56, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通安全施設	問整	信号夜間閃光切替 八代・水俣地区		0	0	0		
			回	1	56, 000	56, 000		
	計					0		
						56, 000		
	単価					0		
						56, 000	円/回	旦

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
道路施設基本データ作成費 単-626号		単位	式	数量	1	単価	55, 300
		1 122		<i></i>	1 金額 55,300		55, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			1.75	31,600	55, 300		
		人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					55, 300		
П					55, 300		
単価					55, 300		
— імі					55, 300	円/式	<u>.</u>

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ (クローラ型) 運転 単-627号 数量 単価 単位 日 1 39, 400 単価 規格 単位 数量 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 39.5 136 5, 372 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊 日 10, 192 1.6 6,370 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 39, 400 単価 39, 400 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 バックホウ運転(クレーン仕様) 製作·設置 6m以下 単-628号 数量 単価 単位 日 1 53, 150 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 98 136 13, 328 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m3 (平積0.6 m3) 2.9 t吊 日 11,500 15, 985 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 2 計 53, 150 単価 53, 150 円/日

#### 参考資料 (2) 単価使用年月 步掛使用年月 分務調整係数 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-	0
	凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3				1			672
単-629号	ン)		単位	時間	数量		単価		
						1			672
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 2	150	330			
			L	2. 2	150	330			
凍結防止剤散	<b>放布装置損料</b>	ベルコン式 ホッパ- 1.0m3		1	342	342			
71							貸付		
			時間	1	342	342			
諸雑費(まる	<b>ふめ</b> )			1	015	0			
1日7世具 (みる	<i>5 •&gt;</i> )			1		Ů			
			式	1		0			
			24	1		672			
	<b>‡</b> +					012			
	пI					672			
	単価					672			
	<b>半</b> 個					670		- 88	
						672	円/時	f间	

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-630号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

# 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 250-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-631号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

# 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 188-00-00-1-0 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリ ホッパ容量1.0~1.5m3 単-632号 ン) 単位 時間 数量 単価 3, 160 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー L 2.2 150 330 凍結防止剤散布装置(車載・ガソリン) ホッパ容量1.0~1.5m3 時間 2,830 1 2,830 諸雑費 (まるめ) 式 0 計 3, 160 単価 円/時間 3, 160

	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0					
単−633号		単位	t	数量	100	単価 22,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[三光砿業(有)]	刈草	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計					2, 200, 000		
単価					22, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-634号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[(株)落	津田]	枝葉	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	;

	参考資料	斗(2	)		単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-0		)
単−635号		単位	t	数量	100	単価 1	8, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>処分費[(株)南栄]</b>	幹	t	100	18, 000	1,800,000		
計					1, 800, 000		
単価					18,000	円/ t	

							2023. 2023. 1. 000	
単-636号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	22, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[三光碩		根株	t	100	22, 000	2, 200, 000		
	計					2, 200, 000		
	単価					22, 000	円/ t	;

	参考資料(2)					
単−637号		単位	t	数量	100	単価 30,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(株)南栄]	刈草	t	100	30, 000	3, 000, 000	
計					3, 000, 000	
単価					30, 000	円/ t

							2023. 2023. 1. 000	
単-638号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	24, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(株)/	久環]  計	根株	t	100	24, 000	2, 400, 000		
						2, 400, 000		
	単価					24, 000	円/ t	;

	参考資料(2)					
単−639号		単位	t	数量	100	単価 22,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[三光砿業(有)]	刈草	t	100	22, 000	2, 200, 000	
計					2, 200, 000	
単価					22, 000	円/ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-640号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[(有)	C S ネットワーク]	枝葉	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	;

	参考資料(2)						2023. 2023. 1. 000-	
単-641号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	官外来生物)宇土市	宇城クリーンセンター	t	100	15, 000	1,500,000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-642号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	15, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (特定	Z外来生物)宇城市	宇城クリーンセンター	t	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1,500,000		
	単価					15, 000	円/ t	

	参考	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
処分費 (t) 単-643号		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
処分費 (特定外来生物) 氷川町	八代生活環境事務組合クリーンセンター	t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-644号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	E外来生物)八代市 	八代市環境センター	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/ t	;

	参考資	資料 (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00	)-00-2-0
単−645号 処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (特定外来生物) 芦北町	芦北町清掃センター	t	100	10, 000	1, 000, 000		
計					1, 000, 000		
単価					10,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-646号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定	E外来生物)津奈木町	津奈木町ごみ処理場	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
拠分費 単−647号	(t)		単位	t	数量	100	単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(特定外来生物	物)水俣市	水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンター	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価	Б					10,000	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-648号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	45, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費[大東]		路面落下物(混合廃棄物)	t	100	45, 000	4, 500, 000		
	計					4, 500, 000		
	単価					45, 000	円/ t	

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え 単-649号 数量 単価 単位 日 27,600 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.48 23,835 11, 440 軽油 1. 2号 17 136 2,312 大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 1.27 10,900 13,843 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 27,600 単価 27,600 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え バックホウ(山積0.45m3)運 単-650号 転 数量 単価 単位 日 1 26,880 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.65 23,835 15, 492 軽油 1. 2号 L 26 136 3,536 バックホウ(クローラ) [標準] 山積 0. 4 5 m 3 (平積 0. 3 5 m 3) 日 1.24 7,849 6,330 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 26,880 単価 26,880 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え 小型バックホウ運転 単-651号 数量 単価 単位 日 21, 240 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.58 23,835 13,824 軽油 1. 2号 7 136 952 小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] 排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3 供用日 5,720 6, 463 1.13 諸雑費(まるめ) 式 計 21, 240 単価 21, 240 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-652号 単位 数量 単価 日 1 34,620 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 29 136 3, 944 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 計 34,620 単価 34,620 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-653号 数量 単価 単位 日 31,710 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 15 136 2,040 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 1.34 5,829 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 6 計 31,710 単価 31,710 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 舗装版のみの打換え アスファルトフィニッシャ(ホイー 単-654号 ル型) 運転 数量 単価 単位 日 1 55, 460 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.68 23,835 16, 207 軽油 1. 2号 L 38 136 5, 168 アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 日 30,700 34,077 1. 11 諸雑費(まるめ) 式 1 8 計 55, 460 単価 55, 460 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 大型ブレーカ運転 舗装版のみの打換え 単-655号 数量 単価 単位 日 33, 320 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.48 35, 752 17, 160 軽油 1. 2号 17 136 2,312 大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 1.27 10,900 13,843 諸雑費(まるめ) 式 1 5 計 33, 320 単価 33, 320 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え バックホウ(山積0.45m3)運 単-656号 転 数量 単価 単位 日 1 34,630 規格 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.65 35, 752 23, 238 軽油 1. 2号 26 136 3,536 バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 日 1.24 7,849 6,330 諸雑費(まるめ) 式 1 7 計 34,630 単価 34,630 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え 小型バックホウ運転 単-657号 数量 単価 単位 日 28, 160 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.58 35, 752 20,736 軽油 1. 2号 7 136 952 小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] 排ガス対策型(第3次)山積0.09~0.11m3 供用日 6, 463 1.13 5,720 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 28, 160 単価 28, 160 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 舗装版のみの打換え タイヤローラ (8~20t) 運転 単-658号 数量 単価 単位 日 1 46,530 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 29 136 3, 944 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 1.34 6,834 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 46,530 単価 46,530 円/日

## 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 舗装版のみの打換え 単-659号 数量 単価 単位 日 43,630 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 15 136 2,040 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4 t 日 5,829 1.34 4,350 諸雑費(まるめ) 式 1 9 計 43,630 単価 43,630 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 アスファルトフィニッシャ(ホイー 舗装版のみの打換え 単-660号 ル型) 運転 数量 単価 単位 日 1 63, 560 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 0.68 35, 752 24, 311 軽油 1. 2号 L 38 136 5, 168 アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 日 30,700 34,077 1. 11 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 63, 560 単価 63, 560 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面切削機運転 7cm以下 一層 単-661号 数量 単価 単位 日 1 258,600 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 204 136 27, 744 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 1.31 158,000 206, 980 諸雑費(まるめ) 式 1 41 計 258,600 単価 258,600 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 路面清掃車運転 7cm以下 一層 単-662号 数量 単価 単位 日 1 73,900 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) 人 0.98 21, 315 20,888 軽油 1. 2号 L 43 136 5,848 路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3 供用日 36,000 47, 160 1.31 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 73,900 単価 73,900 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 7cm以下 一層 アスファルトフィニッシャ運転 単-663号 数量 単価 単位 日 1 109,900 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23, 835 1 軽油 1. 2号 48 136 6,528 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m 供用日 57, 200 79,508 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 29 計 109,900 単価 109,900 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-664号 数量 単価 単位 日 1 46, 140 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 L 25 136 3,400 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 18,904 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 46, 140 単価 46, 140 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-665号 単位 数量 単価 日 1 33, 290 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 23,835 23,835 1 軽油 1. 2号 26 136 3, 536 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 33, 290 単価 33, 290 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面切削機運転 7cm以下 一層 単-666号 数量 単価 単位 日 1 270,500 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 204 136 27, 744 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 1.31 158,000 206, 980 諸雑費(まるめ) 式 1 24 計 270,500 単価 270,500 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面清掃車運転 7cm以下 一層 単-667号 数量 単価 単位 日 1 84, 340 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) 人 0.98 31,972 31, 332 軽油 1. 2号 L 43 136 5,848 路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3 供用日 36,000 47, 160 1.31 諸雑費(まるめ) 式 1 0 計 84, 340 単価 84, 340 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 7cm以下 一層 アスファルトフィニッシャ運転 単-668号 数量 単価 単位 日 1 121,800 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 48 136 6,528 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0 m 供用日 57, 200 79,508 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 12 計 121,800 単価 121,800 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 ロードローラ運転 7cm以下 一層 単-669号 数量 単価 単位 日 1 58,060 規格 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 L 25 136 3,400 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 18,904 1.39 諸雑費(まるめ) 式 1 4 計 58,060 単価 58,060 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 タイヤローラ運転 7cm以下 一層 単-670号 単位 数量 単価 日 1 45, 210 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 人 35, 752 35, 752 1 軽油 1. 2号 26 136 3,536 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 式 1 6 計 45, 210 単価 45, 210 円/日

<b>参考</b> 資料			<b>資料</b> (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-671号	改質アススアァルト混合物【夜間】(材料費 )	密粒度ギャップAs(13)改質 I 型	単位	t	数量	0	単価	0 16, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
改質アスファ	アルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質I型(13)		0	0	0		
			t	1	15, 700	15, 700		
アスファル	ト合材割増額	夜間割増		0	0	0		
			t	1	300	300		
	計					0		
	рі					16, 000		
	単価					0		
	<del>毕</del> 1W					16, 000	  円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
¥ 650 F	アスファルト乳剤(材料費)	PK-4 タックコート用	114 /		ж. =	0	単価	0
単-672号			単位	L	数量	1	1 1123	110
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アスファルト	卜乳剤	PK-4 タックコート用		0	0	0		
			L	1	110	110		
	ے					0		
	計					110		
	124 Fm					0		
	単価					110	円/I	

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面切削機(排対3次)運転 ホイール式 廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm 0 0 単-673号 単価 単位 日 数量 1 276, 300 数量 名称 規格 単位 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 0 0 35, 752 35, 752 人 軽油 1. 2号 235 136 31,960 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 供用日 158,000 208, 560 1.32 諸雑費(まるめ) 0 式 1 28 計 276, 300 単価 276, 300 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 路面清掃車運転 ブラシ式・ホッパ容量1.5m3・四輪式・路面切削工事 0 0 単-674号 数量 単価 単位 日 1 83,630 名称 規格 数量 単価 単位 金額 摘要 運転手 (一般) 0 0 人 31,972 31,972 軽油 1. 2号 43 136 5,848 路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3 供用日 1.32 34,700 45,804 諸雑費(まるめ) 0 式 1 6 0 計 83,630 単価 83,630 円/日

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-675号	アスファルトフィニッシャ (排対3次)運転	ホイール型・舗装幅2.3~6.0m	単位	日	数量	0	単価	0 122, 400
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>(</del> )			0	0	0		
			人	1	35, 752	35, 752		
軽油		1.2号		0	0	0		
		III du 28 : Li late Trij (late o 21) Arbeita I = 0	L	48	136	6, 528		
ASフィニッ	・シャ[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m		0	0	0		
			供用日	1. 4	57, 200	80, 080		
諸雑費(まる	5 d)			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						122, 400		
	単価					122, 400	円/目	1
						,		

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 ロードローラ(排対2次)運転 マカダ ム・質量10t・締固め幅2.1m 0 0 単-676号 数量 単価 単位 日 1 53,030 規格 数量 単価 名称 単位 金額 摘要 運転手 (特殊) 35, 752 35, 752 人 軽油 1. 2号 27 136 3,672 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 13,600 13,600 諸雑費(まるめ) 式 1 6 0 計 53,030 単価 53,030 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 タイヤローラ運転 質量8~20t 0 0 単-677号 単位 数量 単価 日 1 45, 750 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) 0 0 人 35, 752 35, 752 軽油 1. 2号 0 30 136 4,080 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t 0 日 5,916 1.16 5, 100 諸雑費(まるめ) 0 式 1 2 0 計 45, 750 単価 45,750 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 振動ローラ運転 単-678号 単位 数量 単価 日 1 29, 790 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 23, 205 23, 205 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 3 計 29, 790 単価 29, 790 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 単-679号 単位 数量 単価 日 1 41, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 34, 807 34, 807 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 41, 390 単価 41,390 円/日

#### 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50 振動ローラ運転 単-680号 単位 数量 単価 日 1 41, 390 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 人 34, 807 34, 807 1 軽油 1. 2号 L 10 136 1,360 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量2. 4~2. 6 t 日 3,730 5, 222 1.4 諸雑費(まるめ) 式 1 1 計 41, 390 単価 41,390 円/日

参考資料( 			<b>季資料(</b> 2	2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000			
単-681号	ケミカルアンカー施工費	M8×90		単位	本	数量	0	単価	931
				単位	数量	単価	金額		
ケミカルアン	ノカー施工費	M8×90			0	0	0		
				本	1	931	931		
	計						0		
							931		
	単価						0		
							931	円/本	Z.

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
ケミカルアンカー施工費【夜間】	M8×90				0	単価	0
単-682号		単位	本	数量	1	4-11111	1, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ケミカルアンカー施工費【夜間】	M8×90		0	0	0		
		本	1	1, 320	1, 320		
計					0		
					1, 320		
単価					0		
1 1144					1, 320	円/本	\$

		参考資	料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-	00-2-0
単-683号	道路付属物設置工(車線分離標(ラパーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径 φ 80 ペース径 φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標	(ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm						
車線分離標	(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	24, 080	24, 080		
			本	1	-20, 500	-20, 500		
諸雑費(まる	<b>3</b> め)							
			式	1		0		
	計					3, 580		
	単価					3, 580	円/本	

# 参考資料(2) 単価使用年月 2023. 3 歩掛使用年月 2023. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 コンクリートフ゛レーカ【賃料】 20kg級 0 0 単-684号 単位 日 数量 単価 367 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 コンクリートブレーカ 20kg級 0 0 日 367 367 計 367 0 単価 円/日 367