この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行っては ならない。

国土交通省 九州地方整備局

工事名	川内川恒次地区掘削護岸その10工事			
工事地名	鹿児島県姶良郡湧水町恒次地先			
2. 工事内容				
1)       発注年月         2)       事務所名         3)       工事事区分         4)       契約更回数         6)       主事期         7)       工事期         9)       施工県区         10)       地川・路線         11)       河川・路線	令和 7年 5月 川内川河川事務所 工務課 2589700011 単年度(繰越を含む)の分任官 1回 河川工事  243日間 自 令和 7年 7月16日 (当初) 至 令和 8年 3月15日 ( 1回変更) 至 令和 8年 3月15日 鹿児島県 栗野 川内川水系 川内川	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費等 23) 公告日	令和 7年 5月 0	0%
3. 予算科目 1) 予算科目: 河川整備事業費	2) 目: 河川改修費	3) 目の細分: 工事費 (R6補正未済)	4) 事業名:	

T 中区分	工事名	川内川恒次地区掘削	-  護岸その10工事		(	1 回変更) (個別	」合意) 事業区分	河川改修		
本語学										
対照性性		・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対対	築堤·護岸									
一方					1		57, 163, 867			
一方で、				式	1		58, 431, 326	1	1, 267, 459	
日本語画学   日本語学   日本語画学   日本語画学   日本語画学   日本語画学   日本語画学   日本語画学   日本語画学   日本語学   日本語学学   日本語学学   日本語学学   日本語学学   日本語学学   日本語学学   日本語学学   日本語学学学   日本語学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学	河川土工			<del>                                     </del>						
現例工					1		14, 166, 901			
掘削工				式				1	-157, 950	
指別							11, 000, 001		20,,000	
規則	лд1111 —				1		922 420			
据削								0	0	
藤書蕉 5,000m3以上1 0,000m3未満 n3 400 271.3 922,420 0 0 0 0   1   1   1   1   1   1   1			十砂・オープンカット 担土無		1		322, 120	V	0	畄-1 무
根削工(ICT)	ነጠርነ				3 400	971 9	099 490			7 17
掘削(ICT)			I	,				0	0	
括削(ICT)			0,000回3个個	GIII	3,400	211.3	922, 420	U	0	
類別 (ICT)	7出月1二.(101)				1		1 104 400			
振削(ICT) 土砂 オブソカナト 障害無し 5,000m3以上10,000 m3未満 m3 3,400 351.3 1,194,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				  - <del> -</del> -				0		
L 5,000m3以上10,000 m3未満 m3	HPWI (Tom)		Table 1. 2° v. b. 1. Prize dar	工	1		1, 194, 420	0	0	W 0 I
法面整形工(ICT)   お面整形(切土部)(ICT)   は質土、砂及び砂質土、 粘性土   1,160   837.2   971,152   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1	掘削 (ICT)									単-2号
法面整形工(ICT)									_	
大面整形(切土部)(ICT)   いく質土、砂及び砂質土   大土地土土			m3未満	m3	3, 400	351.3	1, 194, 420	0	0	
大田整形(切土部)(ICT)   は質土、砂及び砂質土、   1,160   837.2   971,152   0   0   単3号   単3号	法面整形工(ICT)									
法面整形(切土部) (ICT)										
粘性土   1,160   837.2   971,152   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1				式	1		1, 018, 591	0	0	
注面整形(盛土部)(ICT)   注面締固め無し   第2   1,160   837.2   971,152   0   0   0   14号   14号	法面整形(切土部)	(ICT)	I							単-3号
法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し 90 527.1 47,439 0 0 0 残土処理工 1 11,031,470 10,873,520 1 -157,950 整地 残土受入れ地での処理 5,700 130.7 744,990 10,000 130.7 731,920 -100 -13,070 土砂等運搬 土砂 (シラス) 5,680 1,811 10,286,480			粘性土				971, 152			
1				m2	1, 160	837. 2	971, 152	0	0	
残土処理工     成土処理工       整地     残土受入れ地での処理     方,700 m3     130.7 744,990 731,920 -100 -13,070     一157,950 単一5号       土砂等運搬     土砂(シラス)     大砂(シラス)     1,811     10,286,480     中・6号	法面整形(盛土部)	(ICT)	法面締固め無し							単-4号
残土処理工     1     11,031,470     10,873,520     1     -157,950       整地     残土受入れ地での処理     5,700     130.7     744,990     -100     -13,070       土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,680     1,811     10,286,480     単-6号					90	527. 1	47, 439			
整地     残土受入れ地での処理     5,700 m3     130.7 744,990 731,920     744,990 731,920     100 -13,070     単-5号       土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,680     1,811     10,286,480     単-6号				m2	90	527. 1	47, 439	0	0	
整地     残土受入れ地での処理     式     1     10,873,520     1     -157,950       基地     残土受入れ地での処理     5,700     130.7     744,990     -100     -13,070       土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,680     1,811     10,286,480     単-6号	残土処理工									
整地     残土受入れ地での処理     式     1     10,873,520     1     -157,950       基地     残土受入れ地での処理     5,700     130.7     744,990     -100     -13,070       土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,680     1,811     10,286,480     単-6号					1		11, 031, 470			
整地     残土受入れ地での処理     5,700     130.7     744,990     -100     -13,070       土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,680     1,811     10,286,480     単-6号				式				1	-157, 950	
土砂等運搬     土砂 (シラス)     5,700 130.7 744,990 731,920 -100 -13,070 130.7 731,920 -100 130.7 731,920 100 130.7 731,920 100 130.7 731,920 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	 整地		残土受入れ地での処理							単-5号
m3   5,600   130.7   731,920   -100   -13,070   単-6号   上砂 (シラス)   5,680   1,811   10,286,480   日本の					5, 700	130. 7	744, 990			
土砂等運搬 土砂 (シラス)				m3				-100	-13, 070	
5, 680 1, 811 10, 286, 480	十砂等運搬		十砂 (シラス)	+	-,		: - <u>-</u> , • <b>-</b> •		,	単-6号
					5, 680	1.811	10, 286, 480			' ' '
				m3	5, 600	1,811	10, 141, 600	-80	-144, 880	

工事名    川内川恒次地区掘削護	- 幸その10工事		(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
		1			工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工								
			1		34, 753, 005			
		式	1		34, 753, 005	0	0	
作業土工					, ,			
11 / 1 / 2 / 2			1		878, 410			
		式	1		878, 410	0	0	
	1.76	IV.	1		070, 410	U	0	H 1 H
床掘り	土砂							内-1号
			390		98, 102			
		m3	390		98, 102	0	0	
埋戻し								内-2号
			200		374, 602			
		m3	200		374, 602	0	0	
								内-3号
- 生成で			50		156, 480			1 3 0 /3
		2	50		I .	0	0	
#** ===*		m3	50		156, 480	0	0	4
基面整正								内-4号
			110		43, 331			
		m2	110		43, 331	0	0	
土砂等運搬	土砂(シラス)							内-5号
			110		192, 038			
		m3	110		192, 038	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	1110	110		102,000			内-6号
15.0			110		13, 857			1 3 0 3
						0		
) bil 1-22 b (44 622 b-74)		m3	110		13, 857	0	0	
コンクリートフ゛ロック工(間知フ゛ロック張)								
			1		29, 724, 650			
		式	1		29, 724, 650	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-7号
	6cm 高さ 50cm		141	16, 104	2, 270, 664			
		m	141	16, 104	2, 270, 664	0	0	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)		111	,	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·		単-8号
25/0/11 MIN (III) ±/// 1	10 0 10 (H1/y /		6	68, 962	413, 772			_ 5.5
		,2	6			0	0	
		m3	б	68, 962	413, 772	0	0	

工事名    川内川恒	次地区掘削護岸その10工事		(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
2.4 7.11 47.11 E.					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細	捌規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 控							単-9号
(大型ブロック張)	え350mm 再生砕石 RC-							
	40 18-8-40(高炉) 遮		921	26, 729	24, 617, 409			
	水シート無	m2	921	26, 729	24, 617, 409	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t =10							単-10号
			41	4, 517	185, 197			
		m2	41	4, 517	185, 197	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)							単-11号
			34	65, 812	2, 237, 608			
		m3	34	65, 812	2, 237, 608	0	0	
護岸付属物工								
			1		4, 002, 045			
		式	1		4, 002, 045	0	0	
平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリー							単-12号
	ト厚35cm		303	12, 090	3, 663, 270			
		m2	303	12, 090	3, 663, 270	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t =10							単-13号
			75	4, 517	338, 775			
		m2	75	4, 517	338, 775	0	0	
植生工								
			1		147, 900			
		式	1		147, 900	0	0	
張芝	張芝工 100m2未満							単-14号
			60	2, 465	147, 900			
		m2	60	2, 465	147, 900	0	0	
構造物撤去工								
			1		2, 315, 640			
		式	1		2, 315, 640	0	0	
構造物取壊し工								
			1		1, 473, 104			
		式	1		1, 473, 104	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工				·			単-15号
			184	8, 006	1, 473, 104			
		m3	184	8, 006	1, 473, 104	0	0	
				·	·			

工事名    川内川恒次地区掘肖	護岸その10工事		(	1 回変更) (個別	川合意) 事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工								
			1		842, 536			
		式	1		842, 536	0	0	
	コンクリート殻(無筋)							単-16号
			184	1, 120	206, 080			
		m3	184	1, 120	206, 080	0	0	
	コンクリート殻(無筋)			,	,			単-17号
			184	3, 459	636, 456			
		m3	184	3, 459	636, 456	0	0	
			101	o, 100	223, 230	,		
			1		5, 928, 321			
		式	1		7, 353, 730	1	1, 425, 409	
 土留・仮締切工		120	1		1,000,100	1	1, 120, 103	
工田 灰桐 97工			1		2, 528, 208			
		式	1		3, 953, 617	1	1, 425, 409	
土のう		10	1		3, 333, 017	1		内-7号
(大型土のう)			0		0			r 1 / 7
(八生工の))		袋	226		1, 071, 800	226	1, 071, 800	
 土のう撤去		衣	220		1,071,000	220	1,071,000	内-8号
(大型土のう)			0		0			P1 0 5
(人堂工のり)		袋	226		0	226	EQQ CQE	
   締切盛土			226		588, 685	226	588, 685	内-9号
种9/盆上			1 100		140 110			
			1, 100		143, 113	1 100	140 110	
/女口中 [		m3	0		0	-1, 100	-143, 113	
締切盛土			0					内-10号
			0		0	000	100 005	
(女) 可快 [		m3	990		129, 805	990	129, 805	
締切盛土撤去								内-11号
			1, 100		2, 385, 095	,		
(4) - 5 ( 14)		m3	0		0	-1, 100	-2, 385, 095	
締切盛土撤去								内-12号
			0		0			
		m3	990		2, 163, 327	990	2, 163, 327	
水替工								
			1		302, 960			
		式	1		302, 960	0	0	

工事名	川内川恒次地区掘削	護岸その10工事		(	1 回変更) (個別	別合意) 事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤·護岸		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 1							内-13号
		0m 作業時排水		15		302, 960			
			日	15		302, 960	0	0	
 汚濁防止工									
				1		2, 387, 048			
			式	1		2, 387, 048	0	0	
汚濁防止フェンス		設置·撤去							内-14号
				120		2, 387, 048			
			m	120		2, 387, 048	0	0	
				1=0		_,, . 10	-		
/\~ u -1_1				1		710, 105			
			式	1		710, 105	0	0	
				1		710, 100	Ů		内-15号
<b>大地的守言</b> 朋兵				50		710, 105			F 1 10 7
			人日	50 50		710, 105	0	0	
直接工事費			八日	50		710, 103	0	0	
旦佞工尹賃				1		57, 163, 867			
			+	1				1 007 450	
サンス /ごうか 書			式	1		58, 431, 326	1	1, 267, 459	
共通仮設費						5 005 505			
			D.	1		5, 887, 505			
11 Not 100 on the			式	1		5, 977, 464	1	89, 959	
共通仮設費									
				1		1, 154, 376			
			式	1		1, 168, 052	1	13, 676	
技術管理費									
				1		544, 414			
			式	1		544, 414	0	0	
システム初期費(ICT)									内-16号
				1		544, 414			
			式	1		544, 414	0	0	
現場環境改善費(率	<b>三計上</b> )								
				1		609, 962			
			式	1		623, 638	1	13, 676	
共通仮設費 (率計上)									
				1		4, 733, 129			
			式	1		4, 809, 412	1	76, 283	

工事名    川内川恒次地区掘削護岸	その10工事		(	1 回変更) (個別	別合意) 事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤·護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費									
			1		63, 051, 372				
		式	1		64, 408, 790	1	1, 357, 418		
現場管理費		1	_		12, 211, 111		2, 111, 121		
九勿日 生貝			1		10 000 000				
		15-	1		18, 223, 320				
		式	1		18, 533, 499	1	310, 179		
工事原価									
			1		81, 274, 692				
		式	1		82, 942, 289	1	1, 667, 597		
一般管理費等									
WH. TX 4	1		1		14, 125, 308				
		式	1			1	0.40 400		
		八	1		14, 367, 711	1	242, 403		
工事価格									
			1		95, 400, 000				
		式	1		97, 310, 000	1	1, 910, 000		
消費税相当額									
			1		9, 540, 000				
		式	1		9, 731, 000	1	191, 000		
て本典コ		IV.	1		9, 751, 000	1	191, 000		
工事費計									
			1		104, 940, 000				
	1	式	1		107, 041, 000	1	2, 101, 000		
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								

	掘り			ン			単価使用年月	2025. 05
第 1号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		391	275. 6	107, 759			CB210030
		m 3	391	275. 6	107, 759	0	0	
合 計					98, 102			
П #I					98, 102		0	
					00,102			
				!			!	

第 2号内訳書

埋戻し 単価使用年月 2025. 05 歩掛使用年月 2025. 05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

名称	規格 おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おおり おお	単位	数重	単価	金額	数重增减	金額增減	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		202	2, 037	411, 474			CB210410
		m 3	202	2, 037	411, 474	0	0	
					374, 602			
合 計					374, 602		0	
					314,002			

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		54	3, 183	171, 882			CB210410
		m 3	54	3, 183	171, 882	0	0	
A =1					156, 480			
合 計					156, 480		0	
					150, 400		0	

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月 2025. 05 歩掛使用年月 2025. 05 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			110	432.7	47, 597			CB210080
22 Jul 16.11.			110	102.1	11,001			0000
		m 2	110	432. 7	47, 597	0	0	
					43, 331			
A =1					10,001			
合 計								
					43, 331		0	

第 5号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬(シラ	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無		106	1,990	210, 940			WA901000
ス土)	15.5km以下 良好							
		m 3	106	1,990	210, 940	0	0	単一 18号
					192, 038			
合 計								
					192, 038		0	

単価使用年月 歩掛使用年月

2025. 05

整地

第 6号内訳書

単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称 整地 残土受入	規格 れ地での処理	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
			106	143.6	15, 221			摘要 CB210610
		m 3	106	143. 6	15, 221	0	0	
					13, 857			
合 計								
					13, 857		0	

## 0/226袋当たり内訳書

土のう

第 7号内訳書 (大型土のう)

単価使用年月 2025.06 2025.06 第務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作·設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		AD-	222	5 440	1 100 000	000	1 100 000	W 00 F
ブルーシート(材料費)	#2000 3.6m×5.4m	袋	226	5, 142 0	1, 162, 092	226		単一 22号 WYB00002
フルーン・ト(物料質)	#2000 5. Oii ^ 5. 4iii			0	0			W1B00002
		m 2	362	42	15, 204	362	15, 204	単一 23号
					0			
合 計								
					1, 177, 296		1, 177, 296	
変更積算金額					0			
<b>交入項升並</b> 城					1, 071, 800		1,071,800	円/袋
					, ,		, ,	

## 0/226袋当たり内訳書

生のう撤去 第 8号内訳書 (大型土のう)

単価使用年月 2025.06 歩掛使用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

							方務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	226	1,090	246, 340	226	246, 340	単一 24号
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無		0	0	0			WA901000
ス土)	15.5km以下 良好							
		m 3	188	1, 986	373, 368	188	373, 368	単一 25号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	188	143. 2	26, 921	188	26, 921	
					0			
合 計								
					646, 629		646, 629	
					0			
変更積算金額								
					588, 685		588, 685	円/袋
						ļ	ļ	

締切盛土

第 9号内訳書

労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満) 1,097 143. 3 157, 200 CB210610 無し 1,097 143.3 157, 200 0 m 3 143, 113 合 計 0 -143, 113

- 9 -		国土交通省	九州地方整備局

単価使用年月

歩掛使用年月

2025. 05

締切盛土

第 10号内訳書

単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 分務調整係数 1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し							
		m 3	995	143. 3	142, 583	995	142, 583	
					0			
合 計								
					142, 583		142, 583	
					0			
変更積算金額								
					129, 805		129, 805	円/m3

## 1,100/0m3当たり内訳書

### 締切盛土撤去

第 11号内訳書	<i>У</i>						事価使用年月 歩掛使用年月	2025. 05
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
看込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	- 早124	数里 1,097	型型 254.6	至領 279, 296	<b></b>	金領增減	商安 CB210020
個点 (パープリ)	THE TEST, WOOMS/KIM		1,007	204.0	213, 230			CB210020
		m 3	1, 097	254. 6	279, 296	0	0	
ダンプトラック運搬(シ	ラ バックおり山積0.8m3(平積0.6m3) 無		1, 097	1,990	2, 183, 030			WA901000
ス土)	15.5km以下 良好							
		m 3	1, 097	1,990	2, 183, 030	0	0	単一 18号
整地	残土受入れ地での処理		1, 097	143. 6	157, 529			CB210610
		m 3	1, 097	143. 6	157, 529	0	0	
Λ 71					2, 385, 095			
合 計					0		9 995 005	
					0		-2, 385, 095	

単価使用年月

### 締切盛土撤去

第 12号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	995	254. 6	253, 327	995	253, 327	
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無		0	0	0		,	WA901000
ス土)	15.5km以下 良好							
		m 3	995	1, 990	1, 980, 050	995	1, 980, 050	単一 26号
<b>隆地</b>	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	995	143. 6	142, 882	995	142, 882	
					0			
合 計								
					2, 376, 259		2, 376, 259	
to the state of the A. Are					0			
<b>E</b> 更積算金額					2, 163, 327		2, 163, 327	円/m3

単価使用年月

歩掛使用年月

2025. 05

第 13号内訳書	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚		н <i>э г</i> с у				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	90, 830	90, 830			WB252320
		箇所	1	90, 830	90, 830	0	0	単一 27号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		15	16, 130	241, 950			WB252310
		日	15	16, 130	241, 950	0	0	単一 28号
					302, 960			
合 計								
					302, 960		0	

### 汚濁防止フェンス

		12						
汚濁防 14号内訳書	<u> 方止</u> フェンス						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5濁防止フェンス(賃料、設置 撤去含む)	H=1.0m 164日 単独フロートφ300 1000N/3cm未満		120	21, 850	2, 622, 000			WYB00001
		m	120	21, 850	2, 622, 000	0	0	単一 29号
合 計					2, 387, 048			
					2, 387, 048		0	

## 50人日当たり内訳書

### 交通誘導警備員

第 15号内訳書	秀導警備員			- ノ 「			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			50	15, 600	780, 000			WB010212
		人目	50	15, 600	780, 000	0	0	単一 30号
A =1					710, 105			
合 計					510 105			
					710, 105		0	

## 一式当たり内訳書

### システム初期費(ICT)

システム初期費(ICT)		•		1 14/1			単価使用年月 2025.05	
16号内訳書							歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステム初期費(ICT) バックホウ			1		598, 000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 31号
					544, 414			
合 計								
					544, 414		0	

単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	27	71. 3
						1		27	71. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	298. 1	298. 1	CB2101	100	
			m 3	1	298. 1	298. 1			
						298. 1			
	計								
						298. 1			
						298. 1			
	単価								
						298. 1	円/m3	3	

単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 第落調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000	-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	35	51.3
						1		35	51. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削(IC	T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	385. 9	385. 9	CB210	120	
			m 3	1	385.9	385. 9			
	計					385. 9			
	μΙ					385. 9			
	\\fr					385. 9			
	単価					385. 9	円/m	3	

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単一3号	法面整形(切土部)(ICT)	は質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	837. 2
平一3万			平1年	1112	<b></b>	1		837. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(	ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土		1	919. 7	919. 7	CB2200	070
			m 2	1	919. 7	919. 7		
	計					919. 7		
						919. 7 919. 7		
	単価							
						919. 7	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	527. 1
		規格		数量	単価	金額		527.1 摘要
法面整形(	面整形(ICT) 盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土			1	579	579	CB220	070
			m 2	1	579	579		
	計					579		
						579		
	単価					579		
	, ,					579	円/m²	2

	1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-0	0-2-0
整地 単一5号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130. 7
	規格	単位	数量	単価	金額		130.7
整地	残土受入れ地での処理		1	143. 6	143. 6	CB210610	
		m 3	1	143. 6	143. 6		
計					143. 6		
					143. 6 143. 6		
単価						Ш / о	
					143. 6	円/m3	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0	
生砂等運搬 単-6号	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1,811
	規格	単位	数量	単価	金額		1,811 摘要
ダンプトラック運搬 (シラス土)	ハ*ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		1	1, 990	1, 990		
		m 3	1	1, 990	1, 990	単一 1	8号
तो <del>।</del>					1, 990		
単価					1, 990 1, 990		
					1, 990	円/m3	

	1 次単位 理場打基礎17/201-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					10		05
単一7号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量		単価	16, 104 16, 104
		規格	単位	数量	単価			
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	88, 420		CB2261	70
	計·		m 3	2	88, 420			
	рI					176, 840		
	単価					17, 690		
						17, 690	円/m	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0	05 -00-00-2-0
単-8号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 962
						1		68, 962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打横帯	<b>18-8-40(高炉) 一般養生</b>			1	75, 750	75, 750	CB2262	200
			m 3	1	75, 750	75, 750		
	計					75, 750		
						75, 750		
						75, 750		
	単価					75, 750	円/m3	}

単価使用年月

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単-9号	間知プロック張 (大型プロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26, 729 26, 729
			単位	数量	単価	金額		
間知ブロツ	ク張	150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 360 29, 360	29, 360 29, 360	CB2260	020
	計					29, 360 29, 360		
	単価					29, 360 29, 360	円/m2	}

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-10号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4, 517 4, 517
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1	4, 962 4, 962	4, 962 4, 962	CB224	710
	計				1,002	4, 962 4, 962		
	単価					4, 962	円/m	2
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

	1次単 現場打天端コングリート 18-8-40(高炉)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	歩掛使用年月 労務調整係数     2025.05 1.000-00-00-2-0       1     単価       6     単価       6     有       72,290     CB226180		
単-11号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 812 65, 812	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		<u> </u>	
現場打天端二	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	72, 290	72, 290	CB2261	180	
			m 3	1	72, 290				
	計					72, 290			
	 単価					72, 290 72, 290			
	++ IIII					72, 290	円/m3	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	05 -00-00-2-0
平張コンクリート 単一12号	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	12, 090
					1		12, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下		1	1,810	1,810	CB2211	.10
	再生クラッシャラン 40~0 全ての費用						
		m 2	1	1,810	1,810		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ。車打設		0. 35	32, 750	11, 462. 5	CB2400	010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.35	32, 750	11, 462. 5		
					13, 272. 5		
計							
					13, 272. 5		
					13, 280		
単価							
					13, 280	円/m2	2

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単-13号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 517
		17.11				1		4, 517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 962	4, 962	CB2247	710
			m 2	1	4, 962	4, 962		
	計					4, 962 4, 962		
						4, 962		
	単価					4, 962	円/m2	2

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	5 -00-00-2-0
張芝 単一14号	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 465
					1		2, 465
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無		1	2, 708	2, 708	WB8108	70
		m 2	1	2, 708	2, 708	単一	19号
計					2, 708		
					2, 708		
					2, 708		
単価					2,708	円/m2	

	1次単価表						2025. 0 2025. 0 1. 000-	
)/ .= I	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	200.01		W E	1	単価	8, 006
単-15号			単位	m3	数量	1	<del>Т</del> Ш	8, 006
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこ	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 795	8, 795	WB8240	010
			m 3	1	8, 795	8, 795	単一	20号
	計					8, 795		
						8, 795		
	単価					8, 795		
						8, 795	円/m3	
1								

					歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 1. 000-	5 00-00-2-0
裁運搬 単-16号	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 120
					1		1, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1, 231	1, 231	CB2270	10
	無し 3.3km以下 全ての費用						
		m 3	1	1, 231	1, 231		
					1, 231		
計							
					1, 231		
					1, 231		
単価							
					1, 231	円/m3	

		1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00	-00-2-0
製処分		コンクリート殻(無筋)			単位	m3	数量	1	単価	3, 459 3, 459
			規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (m 3)						1	3, 800	3, 800	WB020051	
				n	n 3	1	3, 800	3, 800	単一 21	号
計								3, 800 3, 800		
								3, 800		
単価								3, 800	円/m3	

	参考資料 (1)						単価使用年月 2025.05 歩掛使用年月 2025.05 労務調整係数 1.000-0	
単-18号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ソク10 t 積級運転	良好	B	3	66, 330	198, 990	WA9010 単一	
諸雑費(まる	3め)		式	1	,	10		
	<del>11</del>					199,000		
	単価					1, 990	円/m	.3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単一19号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	兴县	0	₩- 目.		単価	
単一19方			単位	m 2	数量	1		2, 708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(張芝	艺工)	野芝・高麗芝(全面張)						
			m 2	1	2, 708. 1	2, 708		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						2, 708		
	単価							
						2,708	円/n	n 2

	参考資料 (1)						2025. 2025. 1.000	
単一20号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物 諸雑費(まる	5 <i>b</i> )	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 795. 17	8, 795		
			式	1		0		
	計					8, 795		
	単価					8, 795	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単一21号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (無角	筋コンクリート殻) 計	(株)橋産業	m 3	100	3, 800	380, 000		
	āl					380, 000		
	単価					3, 800	円/n	n 3

		参考	参考資料(1)				2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-22号	大型土のう工	製作·設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5, 142
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>行</b>							
			人	0. 294	33, 696	9, 906		
特殊作業員								
			人	0. 294	30, 368	8, 928		
普通作業員								
			人	0. 294	21, 632	6, 359		
大型土のう袋	材	H=1.08m W=1.1m						
			袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運	転(クレーン仕様)	製作·設置 5m以下 -3m≦H≦2m			,	,	WK2505	500
			日	0. 294	50, 940	14, 976	単一	33号
諸雑費 (率+	-まるめ)							
1%			式	1		251		
	計							
						51, 420		
	単価							
	<del></del>					5, 142	円/袋	<u> </u>

		参考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-0			
単-23号	ブルーシート (材料費)	#2000 3.6m×5.4m	単位	m 2	数量	0	単価	0 42	
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要	
ブルーシート	`	#2000 3.6m×5.4m		0	0	0			
			m 2	1	42. 4	42			
	計					0 42			
	単価					0			
						42	円/m	2	

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
大型土のう工 単-24号	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	1,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 087	33, 696	2, 931		
特殊作業員							
		人	0. 087	30, 368	2, 642		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					WK250	500
		目	0. 087	61, 010	5, 307	単一	34号
諸雑費 (率+まるめ)							
0. 4%		式	1		20		
計							
рі					10, 900		
単価					1,000		-
					1, 090	円/袋	<u> </u>

	参考資料(1)						2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単一25号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラッ	ック10 t 積級運転	良好	В	3	66, 180	198, 540	WA9010 単一	001
諸雑費(まる	5 b)		式	1	1,711	60		
	計					198, 600		
	単価					1, 986	円/m	13

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単-26号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,000
		規格	単位	数量	単価	100 金額		1,990 摘要
ダンプトラ	ツク10t積級運転	良好					WA9010	
			日	3	66, 330	198, 990	単一	36号
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		10		
	計							
						199, 000		
	単価							
	1 DW					1, 990	円/m	ı 3

	参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
ポンプ設置・撤去 単-27号		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 5	33, 696	16, 848		
特殊作業員							
		人	0. 1	30, 368	3, 036		
普通作業員							
		人	2	21, 632	43, 264		
バックホウ運転						WK2505	540
		日	0. 5	55, 350	27, 675	単一	37号
諸雑費 (まるめ)				,	,	<u> </u>	
		式	1		7		
計					00.000		
					90, 830		
単価					90, 830	円/籄	部
					30,000	1 1/ [	1721

	参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
ポンプ運転 単-28号	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 16, 130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	0. 14	30, 368	4, 251	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水					WK250400
		目	1	668	668	単一 38号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	H	1	000	000	WK250410
諸雑費(率+まるめ)		日	1	10, 450	10, 450	単一 39号
商無賃 (学士よるの)   5%						
		式	1		761	
計						
計 L					16, 130	
					,	
単価					10,100	m /n
					16, 130	円/日

	参考    活濁防止ファンス(賃料 設置・撤去全   H=1 0m 164日 単独フロート 4 300 1000N/3cm未満			)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-29号	汚濁防止フェンス (賃料、設置・撤去含む)	H=1.0m 164日 単独フロートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	21, 850
		規格	単位	数量	単価	金額		21,850 摘要
汚濁防止フェ	ェンス	設置·撤去		1	21, 850	21, 850	WB2530	
			m	1	21, 850	21, 850	単一	40号
	計					21, 850		
						21, 850		
	単価					21, 850		
						21, 850	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. ( 2025. ( 1. 000-	
単一30号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B							
			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						15, 600		
	単価							
						15, 600	円/ル	、目

			参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0	
単-31号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ		単位	式	数量	1	単価	598, 000
	- 名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	明費	バックホウ							
				走	1		598, 000		
	計						598, 000		
	単価						598, 000	円/式	
							030,000	13/ 24	

		参え	考資料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-32号	ダンプトラック10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	受)							
			人	1	28, 392	28, 392		
軽油			7.	-				
			L	76	159	12, 084		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	NAME	1.21	20,100	21,021		
諸雑費(まる	<b>ろめ</b> )		供用日	1. 24	747	926		
昭和年貝 (みで	ייע ע)							
			式	1		4		
	計							
	<b>ቩ</b> Ι					66, 330		
	単価					66, 330	円/日	
						00, 330	H / H	

		参考資	料(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-33号	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	目	数量	1	単価	50, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	)							
			人	1	30, 992	30, 992		
軽油								
			L	63	157	9, 891		
ハ゛ックホウ (クローラ	型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t						
			目	1. 28	7, 850	10, 048		
諸雑費(まる	め)							
			式	1		9		
	計							
						50, 940		
	単価					50, 940	円/目	1
						50, 940	11/ F	1

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-34号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	目	数量	1	単価	61, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>[</del> )							
			人	1	30, 992	30, 992		
軽油								
			L	101	157	15, 857		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費(まる	(b)							
			式	1		4		
	計							
						61, 010		
	単価					61, 010	円/目	1
						01, 010		1

		参	参考資料(2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	ダンプトラック10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	판)							
			人	1	28, 392	28, 392		
軽油			7.	_				
			L	76	157	11, 932		
ダンプトラッ	ック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラッ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	N/III	1. 21	20, 100	21,021		
諸雑費(まる	<b>5</b> め)		供用日	1. 24	747	926		
四种县 (50	V V )							
			式	1		6		
	計							
	н					66, 180		
	単価					66, 180	円/日	
						00,100	1 37 1	

		参	参考資料(2)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好	単位	目	数量	1	単価	66, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般	设)							
			人	1	28, 392	28, 392		
軽油					25, 552	20,002		
			L	76	159	12, 084		
ダンプトラ	ック[オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						
			供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラ	ック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	p 0 14 1 1					
			//L ET E		5.5			
諸雑費(まる	ろめ)		供用日	1. 24	747	926		
пришус (ос	->/							
			式	1		4		
	計							
						66, 330		
	単価							
	<del>↑</del> IIII					66, 330	円/日	

		参考資	) (2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 350
Vertilen er (dilitari	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<del>k</del> )							
			人	1	30, 992	30, 992		
軽油								
			L	45	159	7, 155		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費(まる	5 b)							
			式	1		4		
			八	1		4		
	計					55, 350		
						22,222		
	単価					55, 350	円/日	

		参考資	(名	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-38号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
工事用水中平	モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m						
			日	1.2	557	668		
諸雑費(まる	 るめ)		H	1. 2	331	000		
			式	1		0		
	計							
						668		
	単価							
						668	円/目	

		参考	参考資料(2)					5 5 00-00-2-0
単-39号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	46	159	7, 314		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		10	100	1,011		
並 <b>が</b> 弗 (ナ、	7 よ)		日	1. 2	2,610	3, 132		
諸雑費(まる	<i>৩))</i>							
			式	1		4		
	計					10.450		
						10, 450		
	単価							
						10, 450	円/日	

		参考資	参考資料 (2)					5 5 00-00-2-0
単-40号	汚濁防止フェンス	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価	21, 850
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フェ	ェンス設置・撤去	設置·撤去					WB2530	20
			m	100	3, 259	325, 900	単一	41号
汚濁防止フェ	ェンス	H=1.0m 164日 単独フロートφ300 1000N/3未満						
			m	100	16, 900	1,690,000		
アンカー工 10%								
			式	1		169, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		100		
	計					0.105.000		
						2, 185, 000		
	単価					21, 850	円/m	

		参考	参考資料(3)				2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単-41号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置·撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役 一							
			人	2. 2	33, 696	74, 131		
普通作業員					,	,		
			人	5. 4	21, 632	116, 812		
バックホウ	(クローラ型) 運転				,	,	WK2505	50
			日	2. 2	57, 040	125, 488	単一	42号
諸雑費(率					,	,	<u> </u>	
3%			式	1		9, 469		
				1		0, 100		
	큐 <b>-</b>					325, 900		
	単価					,		
	<b>毕</b> 個					3, 259	円/m	

		料(4	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
単-42号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	数量	1	単価	57, 040
See to a City on	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	30, 992	30, 992		
軽油					,	,		
			L	88	159	13, 992		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計							
						57, 040		
	単価					57, 040	円/日	
						57,040	F1 / I	