

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下知識地区3号函渠設置工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510024	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	239,580,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	218,570,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	334日間 自 令和 7年 3月 3日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (1回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	24,000
		23) 公 告 日	令和 6年11月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		114, 977, 709	1	9, 286, 039	
			1		124, 263, 748			
地盤改良工		式	1		270, 480	0	0	
			1		270, 480			
置換工		式	1		270, 480	0	0	
			1		270, 480			
置換	再生クワッシュラン RC-40	m3	70	3, 864	270, 480	0	0	単-1号
			70	3, 864	270, 480			
カルバート工		式	1		114, 570, 566	1	131, 269	
			1		114, 701, 835			
作業土工		式	1		490, 069	1	131, 269	
			1		621, 338			
床掘り	土砂	m3	840		203, 575	0	0	内-1号
			840		203, 575			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570		213, 758	-570	-213, 758	内-2号
			0		0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	840	311, 700	内-3号
			840		311, 700			
整地	残土受入れ地での処理	m3	570		72, 736	-570	-72, 736	内-4号
			0		0			
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	840	106, 063	内-5号
			840		106, 063			
プレキャストカルバート工		式	1		104, 606, 804	0	0	
			1		104, 606, 804			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.25m	m2	260	2,220	577,200	0	0	単-2号
			260	2,220	577,200			
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚20 cm	m2	260		1,508,531	0	0	内-6号
			260		1,508,531			
定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	m	89	6,895	613,655	0	0	単-3号
			89	6,895	613,655			
据付	内空 10000×6300	m	22.3		96,539,726	0	0	内-7号
			22.3		96,539,726			
側壁部連結工	モルタル充填式鉄筋継手接合	箇所	44		1,056,011	0	0	内-8号
			44		1,056,011			
縦連結部充填	無収縮モルタル	m3	0.3	599,384	179,815	0	0	単-4号
			0.3	599,384	179,815			
外目地	弾性シーリング*	m	625	1,383	864,375	0	0	単-5号
			625	1,383	864,375			
内目地	弾性シーリング*	m	559	1,492	834,028	0	0	単-6号
			559	1,492	834,028			
シート防水	シート幅300mm	m	612	1,430	875,160	0	0	単-7号
			612	1,430	875,160			
足場	安全ネット必要	掛m2	350		1,558,303	0	0	内-9号
			350		1,558,303			
底版工		式	1		8,557,185	0	0	
			1		8,557,185			
コンクリート	40-12-25(20) (早強)	m3	148	28,126	4,162,648	0	0	単-8号
			148	28,126	4,162,648			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	22			194, 004	0	0	内-10号
			22			194, 004			
鉄筋	SD345 D13	t	2. 21		153, 723	339, 727	0	0	単-9号
			2. 21			339, 727			
鉄筋	SD345 D16～25	t	4. 65		151, 898	706, 325	0	0	単-10号
			4. 65			706, 325			
鉄筋	SD345 D29～32	t	18. 8		152, 811	2, 872, 846	0	0	単-11号
			18. 8			2, 872, 846			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	15		4, 885	73, 275	0	0	単-12号
			15			73, 275			
止水板	CF300×7	m	17		3, 990	67, 830	0	0	単-13号
			17			67, 830			
ジョイントバー	継手部 D29 L=1000	箇所	54			140, 530	0	0	内-11号
			54			140, 530			
踏掛版受台		式	1			718, 347	0	0	
			1			718, 347			
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	5		38, 179	190, 895	0	0	単-14号
			5			190, 895			
型枠	一般型枠	m2	17			134, 335	0	0	内-12号
			17			134, 335			
鉄筋	SD345 D13	t	0. 16		153, 723	24, 595	0	0	単-15号
			0. 16			24, 595			
鉄筋	SD345 D16～25	t	0. 11		149, 070	16, 397	0	0	単-16号
			0. 11			16, 397			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D22 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	t	0.04		38,564	0	0	内-13号
				0.04		38,564			
鉄筋ねじ切り加工費		SD345 D19 加工長L=60mm	箇所	65	1,197	77,805	0	0	単-17号
				65		77,805			
接着系アンカー		D13用(樹脂カプセル)	本	65	835.2	54,288	0	0	単-18号
				65		54,288			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	60		181,468	0	0	内-14号
				60		181,468			
土留壁工 (右口)			式	1		198,161	0	0	
				1		198,161			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	1	38,179	38,179	0	0	単-19号
				1		38,179			
型枠		一般型枠	m2	8		59,703	0	0	内-15号
				8		59,703			
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D13	t	0.1	150,895	15,089	0	0	単-20号
				0.1		15,089			
接着系アンカー		D13用(樹脂カプセル)	本	102	835.2	85,190	0	0	単-21号
				102		85,190			
舗装工			式	0		0	1	1,891,734	
				1		1,891,734			
アスファルト舗装工			式	0		0	1	1,891,734	
				1		1,891,734			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	921	1,891,734	単-22号
				921		2,054			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	0 1		0 4,034,814	1	4,034,814		
路側防護柵工		式	0 1		0 4,026,228	1	4,026,228		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 90	0 9,776	0 879,840	90	879,840	単-23号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 2	0 12,080	0 24,160	2	24,160	単-24号	
コンクリート削孔	削孔径128～160mm 削孔径200～400mm	孔	0 2	0 8,246	0 16,492	2	16,492	単-25号	
ガードレール (置き式)	Gr-C-2B(特)	m	0 30		0 1,513,850	30	1,513,850	内-16号	
ガードケーブル	C種端末支柱(埋込式)	基	0 1		0 257,446	1	257,446	内-17号	
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無 ダークブラウン系 10YR2.0/1.0程度	m	0 73	0 18,280	0 1,334,440	73	1,334,440	単-26号	
作業土工		式	0 1		0 8,586	1	8,586		
床掘り	土砂	m3	0 3		0 984	3	984	内-18号	
埋戻し		m3	0 2		0 5,411	2	5,411	内-19号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 3		0 1,168	3	1,168	内-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1		0 851	1	851	内-21号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 1		0 172	1	172	内-22号	
標識工		式	0 1		0 128,980	1	128,980		
小型標識工		式	0 1		0 128,980	1	128,980		
標識柱	防護柵取付用 単柱式 φ 60.5	基	0 2	0 44,150	0 88,300	2	88,300	単-27号	
標識板	2.0m2未満	基	0 2	0 20,340	0 40,680	2	40,680	単-28号	
区画線工		式	0 1		0 167,123	1	167,123		
区画線工		式	0 1		0 167,123	1	167,123		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 310	0 347.8	0 107,818	310	107,818	単-29号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 77	0 770.2	0 59,305	77	59,305	単-30号	
道路付属施設工		式	0 1		0 1,095,054	1	1,095,054		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	0 1		0 1, 095, 054	1	1, 095, 054	
視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	本	0 10	0 10, 650	0 106, 500	10	106, 500	単-31号
視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	本	0 26	0 5, 754	0 149, 604	26	149, 604	単-32号
線形誘導標	両面反射220×400 土中用 白色	本	0 9	0 25, 050	0 225, 450	9	225, 450	単-33号
線形誘導標	両面反射220×400 防護柵取付用 白色	本	0 25	0 24, 540	0 613, 500	25	613, 500	単-34号
構造物撤去工		式	0 1		0 1, 793, 202	1	1, 793, 202	
防護柵撤去工		式	0 1		0 1, 620, 880	1	1, 620, 880	
ガードケーブル撤去		m	0 157		0 1, 620, 880	157	1, 620, 880	内-23号
構造物取壊し工		式	0 1		0 84, 354	1	84, 354	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 17		0 12, 418	17	12, 418	内-24号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0 320	0 224. 8	0 71, 936	320	71, 936	単-35号
運搬処理工		式	0 1		0 87, 968	1	87, 968	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	0 16	0 3,998	0 63,968	16	63,968	単-36号
殻処分		アスファルト殻	m3	0 16	0 1,500	0 24,000	16	24,000	単-37号
仮設工			式	1 1		136,663 180,526	1	43,863	
工事用道路工			式	0 1		0 43,863	1	43,863	
敷鉄板		22×1524×6096mm	枚	0 2		0 43,863	2	43,863	内-25号
交通管理工			式	1 1		136,663 136,663	0	0	
交通誘導警備員			人日	10 10		136,663 136,663	0	0	内-26号
直接工事費			式	1 1		114,977,709 124,263,748	1	9,286,039	
共通仮設費			式	1 1		16,382,985 17,273,734	1	890,749	
共通仮設費			式	1 1		5,069,493 5,132,242	1	62,749	
運搬費			式	1 1		3,765,994 3,765,994	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 1		3,765,994 3,765,994	0	0	内-27号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		223, 331				
			1		223, 331	0	0		
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1		169, 688			内-28号	
			1		169, 688	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		53, 643			内-29号	
			1		53, 643	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 080, 168				
			1		1, 142, 917	1	62, 749		
共通仮設費（率計上）		式	1		11, 313, 492				
			1		12, 141, 492	1	828, 000		
純工事費		式	1		131, 360, 694				
			1		141, 537, 482	1	10, 176, 788		
現場管理費		式	1		40, 275, 522				
			1		43, 228, 483	1	2, 952, 961		
工事原価		式	1		171, 636, 216				
			1		184, 765, 965	1	13, 129, 749		
一般管理費等		式	1		27, 063, 784				
			1		28, 844, 035	1	1, 780, 251		
工事価格		式	1		198, 700, 000				
			1		213, 610, 000	1	14, 910, 000		
消費税相当額		式	1		19, 870, 000				
			1		21, 361, 000	1	1, 491, 000		
工事費計		式	1		218, 570, 000				
			1		234, 971, 000	1	16, 401, 000		

840m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		837	266. 6	223, 144			CB210030
		m 3	837	266. 6	223, 144	0	0	
合 計					203, 575		0	
					203, 575			

570/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	837	408. 2	341, 663	837	341, 663	CB210110
合 計					0 341, 663		341, 663	
変更積算金額					0 311, 700		311, 700	円／m3

570/0m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	837	138. 9	116, 259	837	116, 259	
合 計					0			
					116, 259		116, 259	
変更積算金額					0			
					106, 063		106, 063	円／m3

260m2当たり内訳書

基礎コンクリート
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		51. 9	29, 350	1, 523, 265			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	51. 9	29, 350	1, 523, 265	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13. 6	9, 579	130, 274			CB240210
		m 2	13. 6	9, 579	130, 274	0	0	
合 計					1, 508, 531			
					1, 508, 531		0	

22.3m当たり内訳書

据付
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付	内空10000×6300		22	243, 800	5, 363, 600			WYB00001
		函体	22	243, 800	5, 363, 600	0	0	単一 40号
モルタル練	高炉 全ての費用		1. 5	90, 660	135, 990			CB240060
		m 3	1. 5	90, 660	135, 990	0	0	
ボックスカルバート（材料費）	B10000×H6300×L1008/947		22	4, 560, 000	100, 320, 000			WYB00004
		組	22	4, 560, 000	100, 320, 000	0	0	単一 41号
合 計					96, 539, 726			
					96, 539, 726			

44箇所当たり内訳書

側壁部連結工
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
側壁部連結	モルタル充填式継手 D29用, D32用		44	12, 930	568, 920			WYB00016
		箇所	44	12, 930	568, 920	0	0	単一 42号
グラウト材（材料費）	SSモルタル(15kg/袋)		1, 962	300	588, 600			WYB00005
		k g	1, 962	300	588, 600	0	0	単一 43号
合 計					1, 056, 011			
					1, 056, 011			

350掛m2当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		345	4, 951	1, 708, 095			WB252110
		掛m 2	345	4, 951	1, 708, 095	0	0	単一 48号
合 計					1, 558, 303			
					1, 558, 303		0	

22m2当たり内訳書

型枠
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		22. 2	9, 579	212, 653			CB240210
		m 2	22. 2	9, 579	212, 653	0	0	
合 計					194, 004			
					194, 004		0	

54箇所当たり内訳書

ジョイントパー
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 2	168, 500	33, 700			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 2	168, 500	33, 700	0	0	単一 49号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物		0. 27	167, 500	45, 225			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 27	167, 500	45, 225	0	0	単一 51号
硬質塩化ビニル管設置	VP40 L=0. 5m		54	1, 138	61, 452			WYB00021
		箇所	54	1, 138	61, 452	0	0	単一 53号
硬質塩化ビニル管 (材料費)	一般管 VP-40		27	317	8, 559			WYB00022
		m	27	317	8, 559	0	0	単一 54号
T S キャップ (材料費)	VP40用		54	94. 5	5, 103			WYB00023
		個	54	94. 5	5, 103	0	0	単一 55号
合 計					140, 530			
					140, 530			

17m2当たり内訳書

第 12号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		17. 1	8, 611	147, 248			CB240210
		m 2	17. 1	8, 611	147, 248	0	0	
合 計					134, 335			
					134, 335		0	

0.04t当たり内訳書

鉄筋
第 13号内訳書 (アンカー筋)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0.04	59,280	2,371			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.04	59,280	2,371	0	0	単一 57号
アンカー筋 (材料費)	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		21	1,900	39,900			WYB00017
		本	21	1,900	39,900	0	0	単一 58号
合 計					38,564			
					38,564			

60空m3当たり内訳書

支保
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		56	3, 552	198, 912			WB252210
	f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] 標準 (1. 0)	空m 3	56	3, 552	198, 912	0	0	単一 62号
合 計					181, 468			
					181, 468		0	

8m2当たり内訳書

第 15号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		7. 6	8, 611	65, 443			CB240210
		m 2	7. 6	8, 611	65, 443	0	0	
合 計					59, 703			
					59, 703		0	

0/30m当たり内訳書

第 16号内訳書
ガードレール
(置き式)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ブロック 50m未満		0	0	0			WYB00040
		m	30	2, 424	72, 720	30	72, 720	単一 66号
ガードレール設置	Gr-C-2B(特)		0	0	0			WYB00041
		m	30	6, 211	186, 330	30	186, 330	単一 67号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(特)		0	0	0			WYB00042
		m	30	9, 300	279, 000	30	279, 000	単一 68号
自在R連続基礎 (材料費)	A型 基本		0	0	0			WYB00043
		本	12	62, 400	748, 800	12	748, 800	単一 69号
自在R連続基礎 (材料費)	A型 端部A		0	0	0			WYB00044
		本	2	54, 800	109, 600	2	109, 600	単一 70号
自在R連続基礎 (材料費)	A型 端部B		0	0	0			WYB00045
		本	2	58, 700	117, 400	2	117, 400	単一 71号
合 計					0			
					1, 513, 850			
変更積算金額					0			
					1, 513, 850			

0/1基当たり内訳書

ガードケーブル

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端末支柱	標準型 路側用 C種 メッキ 無 再生クラッシュラン 40〜0 0. 53m3／本 標準	本	0 1	0 15, 040	0 15, 040	 1	 15, 040	WB420110 単一 72号
ガードケーブル用C種端末 支柱（埋込式）（材料費）	Ge-C-6E(索端金具含む) 亜鉛メッキ	基	0 1	0 71, 500	0 71, 500	 1	 71, 500	WYB00034 単一 73号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 2. 2	0 39, 610	0 87, 142	 2. 2	 87, 142	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 8. 4	0 9, 972	0 83, 764	 8. 4	 83, 764	CB240210
合 計					0 257, 446		 257, 446	
変更積算金額					0 257, 446		 257, 446	円／基

0/3m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	3. 1	317. 5	984	3. 1	984	
合 計					0			
					984		984	
変更積算金額					0			
					984		984	円／m3

0/2m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1. 7	3, 183	5, 411	1. 7	5, 411	
合 計					0			
					5, 411		5, 411	
変更積算金額					0			
					5, 411		5, 411	円／m3

0/3m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	2. 7	432. 7	1, 168	2. 7	1, 168	
合 計					0			
					1, 168		1, 168	
変更積算金額					0			
					1, 168		1, 168	円／m2

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1. 2	709. 2	851	1. 2	851	CB210110
合 計					0 851		851	
変更積算金額					0 851		851	円／m3

0/1m3当たり内訳書

第 22号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1. 2	143. 6	172	1. 2	172	
合 計					0			
					172		172	
変更積算金額					0			
					172		172	円／m3

0/157m当たり内訳書

ガードケーブル撤去
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル撤去			0	0	0			WYB00060
		m	157	10, 640	1, 670, 480	157	1, 670, 480	単一 87号
スクラップ			0	0	0			WYB00062
		t	1. 6	-31, 000	-49, 600	1. 6	-49, 600	単一 88号
合 計					0			
					1, 620, 880		1, 620, 880	
変更積算金額					0			
					1, 620, 880		1, 620, 880	円／m

0/17m当たり内訳書

舗装版切断
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	17. 2	722	12, 418	17. 2	12, 418	
合 計					0			
					12, 418		12, 418	
変更積算金額					0			
					12, 418		12, 418	円／m

0/2枚当たり内訳書

敷鉄板
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	供用日数334日 総供用日数1080日以内		0	0	0			WYB00035
		枚	2	24, 040	48, 080	2	48, 080	単一 90号
合 計					0			
					48, 080		48, 080	
変更積算金額					0			
					43, 863		43, 863	円／枚

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	14, 980	149, 800			WB010212
		人日	10	14, 980	149, 800	0	0	単一 91号
合 計					136, 663		0	
					136, 663			

1回当たり内訳書

第 27号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)		1	4, 128, 000	4, 128, 000			WB010350
		回	1	4, 128, 000	4, 128, 000	0	0	単一 92号
合 計					3, 765, 994		0	
					3, 765, 994			

1箇所当たり内訳書

第 28号内訳書

平板載荷試験費

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00020
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 93号
合 計					169, 688			
					169, 688		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	58, 800	58, 800			WYB00019
		工事	1	58, 800	58, 800	0	0	単一 94号
合 計					53, 643			
					53, 643		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	置換	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 864
						1		3, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		1. 33	3, 000	3, 990	WYB00007	
			m 3	1. 33	3, 000	3, 990	単一 38号	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	245. 8	245. 8	CB210510	
			m 3	1	245. 8	245. 8		
計						4, 235. 8		
						4, 235. 8		
単価						4, 236		
						4, 236	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 25m	単位	m2	数量	1	単価	2, 220
						1		2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2, 434	2, 434	CB221110	
			m 2	1	2, 434	2, 434		
計						2, 434		
						2, 434		
単価						2, 434		
						2, 434	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	6, 895
						1		6, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定規材設置		H形鋼 100×100×6×8		1	7, 558	7, 558	WYB00003	
			m	1	7, 558	7, 558	単一 39号	
計						7, 558		
						7, 558		
単価						7, 558		
						7, 558		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	縦連結部充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	599, 384
						1		599, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦連結部充填		無収縮モルタル		1	657, 000	657, 000	WYB00011	
			m 3	1	657, 000	657, 000	単一 44号	
計						657, 000		
						657, 000		
単価						657, 000		
						657, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	外目地	弾性シーリング [※]	単位	m	数量	1	単価	1, 383
						1		1, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外目地		弾性シーリング [※]		1	1, 517	1, 517	WYB00006	
			m	1	1, 517	1, 517	単一 45号	
計						1, 517		
						1, 517		
単価						1, 517		
						1, 517		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	内目地	弾性シーリング [※]	単位	m	数量	1	単価	1, 492
						1		1, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内目地		弾性シーリング [※]		1	1, 636	1, 636	WYB00010	
			m	1	1, 636	1, 636	単一 46号	
計						1, 636		
						1, 636		
単価						1, 636		
						1, 636	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	シート防水	シート幅300mm	単位	m	数量	1	単価	1, 430	
						1		1, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シート防水		シート幅300mm		1	1, 568	1, 568	WYB00012		
			m	1	1, 568	1, 568	単一 47号		
計						1, 568			
						1, 568			
単価						1, 568			
						1, 568	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	40-12-25 (20) (早強)	単位	m3	数量	1	単価	28, 126	
						1		28, 126	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	30, 830	30, 830	CB240010		
			m 3	1	30, 830	30, 830			
計						30, 830			
						30, 830			
単価						30, 830			
						30, 830	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0		
単一9号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	153, 723		
						1		153, 723		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	168, 500	168, 500	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	単一 49号			
計						168, 500				
						168, 500				
単価						168, 500				
						168, 500	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	151, 898	
						1		151, 898	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	166, 500	166, 500	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166, 500	166, 500	単一 50号		
計						166, 500			
						166, 500			
単価						166, 500			
						166, 500	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	152, 811
						1		152, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	167, 500	167, 500	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	167, 500	167, 500	単一 51号	
計						167, 500		
						167, 500		
単価						167, 500	円／t	
						167, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 885
						1		4, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 355	5, 355	CB224710	
			m 2	1	5, 355	5, 355		
計						5, 355		
						5, 355		
単価						5, 355		
						5, 355	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	3, 990	
						1		3, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置				1	4, 374	4, 374	WYB00014		
			m	1	4, 374	4, 374	単一 52号		
止水板規格=CF 300×7;									
計						4, 374			
						4, 374			
単価						4, 374			
						4, 374			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 179	
						1		38, 179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設		1	41, 850	41, 850	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	41, 850	41, 850			
計						41, 850			
						41, 850			
単価						41, 850	円／m3		
						41, 850			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	153, 723	
						1		153, 723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	168, 500	168, 500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168, 500	168, 500	単一 49号		
計						168, 500			
						168, 500			
単価						168, 500			
						168, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	149, 070	
						1		149, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	163, 400	163, 400	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	163, 400	163, 400	単一 56号		
計						163, 400			
						163, 400			
単価						163, 400			
						163, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D19 加工長L=60mm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 197	
						1		1, 197	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋ねじ切り加工費		SD345 D19 加工長L=60mm		1	1, 290	1, 290	WYB00009		
			箇所	1	1, 290	1, 290	単一 59号		
六角ナット（材料費）		M20 溶融亜鉛メッキ		1	23	23	WYB00013		
			個	1	23	23	単一 60号		
計						1, 313			
						1, 313			
単価						1, 313			
						1, 313	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	接着系アンカー	D13用（樹脂カプセル）	単位	本	数量	1	単価	835. 2
						1		835. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー（材料費）		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	236	236	WYB00018	
			本	1	236	236	単一 61号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	679. 5	679. 5	CB224410	
			孔	1	679. 5	679. 5		
計						915. 5		
						915. 5		
単価						915. 5		
						915. 5	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 179
						1		38, 179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設		1	41, 850	41, 850	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	41, 850	41, 850		
計						41, 850		
						41, 850		
単価						41, 850	円／m3	
						41, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	150, 895
						1		150, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	165, 400	165, 400	WB810010	
			t	1	165, 400	165, 400	単一 63号	
計						165, 400		
						165, 400		
単価						165, 400		
						165, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル)	単位	本	数量	1	単価	835. 2
						1		835. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー（材料費）		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	236	236	WYB00025	
			本	1	236	236	単一 61号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	679. 5	679. 5	CB224410	
			孔	1	679. 5	679. 5		
計						915. 5		
						915. 5		
単価						915. 5		
						915. 5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2, 054	2, 054		
計						0		
						2, 054		
単価						0	円／m2	
						2, 054		
変更積算単価							円／m2	
						2, 054		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	9, 776	9, 776	単一 64号	
計						0		
						9, 776		
単価						0		
						9, 776	円／m	
変更積算単価						9, 776	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	12, 080	12, 080	単一 65号	
計						0		
						12, 080		
単価						0		
						12, 080	円／m	
変更積算単価						12, 080	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	コンクリート削孔	削孔径128～160mm 削孔径200～400mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		8, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224430	
			孔	1	8, 246	8, 246		
計						0		
						8, 246		
単価						0		
						8, 246		
変更積算単価								
						8, 246		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無 ターグラウン系 10YR2. 0/1. 0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無		0	0	0	WB810620	
			m	1	4, 476	4, 476	単一 74号	
ガードパイプ 歩道用（材料費）		GP-CP-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2. 0/1. 0程度		0	0	0	WYB00015	
			m	1	13, 800	13, 800	単一 75号	
計						0		
						18, 276		
単価						0		
						18, 280		
変更積算単価							円／m	
						18, 280		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	標識柱	防護柵取付用 単柱式 φ 60. 5	単位	基	数量	0 1	単価	0 44, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置		防護柵取付用 単柱式 φ 60. 5		0	0	0	WYB00037	
			基	1	24, 060	24, 060	単一 76号	
標識柱（材料費）		単柱式 φ 60. 5×t2. 3×L2300(共架金具含む)		0	0	0	WYB00038	
			基	1	20, 090	20, 090	単一 77号	
計						0 44, 150		
単価						0 44, 150	円／基	
変更積算単価						44, 150	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	標識板	2. 0m2未満	単位	基	数量	0	単価	0
						1		20, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 無		0	0	0	WB812150	
			基	1	20, 340	20, 340	単一 78号	
計						0		
						20, 340		
単価						0		
						20, 340	円／基	
変更積算単価						20, 340	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		347. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	347. 8	347. 8	単一 79号	
計						0		
						347. 8		
単価						0		
						347. 8	円／m	
変更積算単価						347. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		770. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 770. 2	0 770. 2	WB821210 単一 80号	
計						0 770. 2		
単価						0 770. 2	円／m	
変更積算単価						770. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支 柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	0 1	0 10, 650	0 10, 650	WB812310 単一 81号	
計						0 10, 650		
単価						0 10, 650	円／本	
変更積算単価						10, 650	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハ ント式 標準 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812310	
			本	1	5,754	5,754	単一	82号
	計					0		
						5,754		
	単価					0		
						5,754	円／本	
	変更積算単価							
						5,754	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	線形誘導標	両面反射220×400 土中用 白色	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 050
	線形誘導標設置	両面反射 220×400 土中用		0	0	0	WYB00026	
			本	1	4, 848	4, 848	単一 83号	
	線形誘導標 (材料費)	両面反射220×400 土中用 白色		0	0	0	WYB00028	
			本	1	20, 200	20, 200	単一 84号	
	計					0		
						25, 048		
	単価					0		
						25, 050	円／本	
	変更積算単価							
						25, 050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	線形誘導標	両面反射220×400 防護柵取付用 白色	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 540
	線形誘導標設置	両面反射 220×400 防護柵取付用		0	0	0	WYB00029	
			本	1	4, 040	4, 040	単一 85号	
	線形誘導標 (材料費)	両面反射220×400 防護柵取付用 白色		0	0	0	WYB00030	
			本	1	20, 500	20, 500	単一 86号	
	計					0		
						24, 540		
	単価					0		
						24, 540	円／本	
	変更積算単価							
						24, 540	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		224. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	224. 8	224. 8		
計						0		
						224. 8		
単価						0		
						224. 8	円／m2	
変更積算単価						224. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 998	3, 998		
計						0		
						3, 998		
単価						0		
						3, 998	円／m3	
変更積算単価						3, 998	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 500
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 500	1, 500	単一 89号	
計						0		
						1, 500		
単価						0		
						1, 500	円／m3	
変更積算単価								
						1, 500	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		1	3, 000	3, 000		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
	計					3, 000		
						3, 000		
	単価					3, 000		
						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単－39号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	10	7, 558
						10	7, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 33	32, 760	10, 810	
			人	0. 33	32, 760	10, 810	
特殊作業員				0. 66	29, 328	19, 356	
			人	0. 66	29, 328	19, 356	
普通作業員				0. 33	20, 696	6, 829	
			人	0. 33	20, 696	6, 829	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0. 17	119, 000	20, 230	
			t	0. 17	119, 000	20, 230	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 33	40, 400	13, 332	
			日	0. 33	40, 400	13, 332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		5, 023	
			式	1		5, 023	
計						75, 580	
						75, 580	
単価						7, 558	
						7, 558	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	据付	内空10000×6300	単位	函体	数量	10	単価	243, 800
						10		243, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 3	32, 760	108, 108		
			人	3. 3	32, 760	108, 108		
特殊作業員				13. 3	29, 328	390, 062		
			人	13. 3	29, 328	390, 062		
普通作業員				13. 3	20, 696	275, 256		
			人	13. 3	20, 696	275, 256		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊		3. 3	384, 000	1, 267, 200		
			日	3. 3	384, 000	1, 267, 200		
高所作業車（リフト車）運転		〔自走式(ｸﾚｰﾝ)・ﾌﾞｰﾑ型〕 作業床高6. 8m		6. 7	11, 970	80, 199	WYB00002	
			日	6. 7	11, 970	80, 199	単一 95号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		317, 175		
			式	1		317, 175		
計						2, 438, 000		
						2, 438, 000		
単価						243, 800		
						243, 800	円／函体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ボックスカルバート（材料費）	B10000×H6300×L1008/947	単位	組	数量	1	単価	4, 560, 000
						1		4, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B10000×H6300×L1008/947		1	4, 560, 000	4, 560, 000		
			組	1	4, 560, 000	4, 560, 000		
計						4, 560, 000		
						4, 560, 000		
単価						4, 560, 000	円／組	
						4, 560, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	側壁部連結	モルタル充填式継手 D29用, D32用	単位	箇所	数量	1	単価	12, 930
						1		12, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 42	29, 328	12, 317		
			人	0. 42	29, 328	12, 317		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		613		
			式	1		613		
計						12, 930		
						12, 930		
単価						12, 930	円／箇所	
						12, 930		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	グラウト材（材料費）	SSセメント(15kg/袋)	単位	k g	数量	15	単価	300
						15		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト材		SSセメント(15kg/袋)		1	4,500	4,500		
			袋	1	4,500	4,500		
計						4,500		
						4,500		
単価						300	円／k g	
						300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	縦連結部充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	657, 000
						1		657, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 760	65, 520		
			人	2	32, 760	65, 520		
特殊作業員				4	29, 328	117, 312		
			人	4	29, 328	117, 312		
普通作業員				4	20, 696	82, 784		
			人	4	20, 696	82, 784		
無収縮モルタル		標準添加量2, 075kg/m3		2, 283	154	351, 582		
			k g	2, 283	154	351, 582		
諸雑費（率＋まるめ）				1		39, 802		
15%			式	1		39, 802		
計						657, 000		
						657, 000		
単価						657, 000		
						657, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	外目地	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1, 517
						100		1, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32, 760	32, 760		
			人	1	32, 760	32, 760		
防水工				2	27, 456	54, 912		
			人	2	27, 456	54, 912		
普通作業員				2	20, 696	41, 392		
			人	2	20, 696	41, 392		
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		12. 9	755	9, 739		
			L	12. 9	755	9, 739		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 897		
			式	1		12, 897		
計						151, 700		
						151, 700		
単価						1, 517	円／m	
						1, 517		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	内目的地	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1, 636
						100		1, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32, 760	32, 760		
			人	1	32, 760	32, 760		
防水工				2	27, 456	54, 912		
			人	2	27, 456	54, 912		
普通作業員				2	20, 696	41, 392		
			人	2	20, 696	41, 392		
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		12. 9	755	9, 739		
			L	12. 9	755	9, 739		
高所作業車（リフト車）運転		[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6. 8m		1	11, 970	11, 970	WYB00008	
			日	1	11, 970	11, 970	単一 96号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 827		
			式	1		12, 827		
計						163, 600		
						163, 600		
単価						1, 636		
						1, 636		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	シート防水	シート幅300mm	単位	m	数量	100	単価	1, 568
						100		1, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 67	32, 760	21, 949		
			人	0. 67	32, 760	21, 949		
防水工				1. 33	27, 456	36, 516		
			人	1. 33	27, 456	36, 516		
普通作業員				0. 67	20, 696	13, 866		
			人	0. 67	20, 696	13, 866		
防水シート		幅300mm加工品 改質アスファルト防水材		110	630	69, 300		
			m	110	630	69, 300		
プライマー		アスファルト系		10. 2	431	4, 396		
			k g	10. 2	431	4, 396		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10, 773		
			式	1		10, 773		
計						156, 800		
						156, 800		
単価						1, 568		
						1, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 760	52, 416		
とび工			人	8. 5	27, 872	236, 912		
普通作業員			人	1. 3	20, 696	26, 904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 128		
計						495, 100		
単価						4, 951	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	168, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 400	62, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 400	62, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						166, 500		
単価						166, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	102, 000	105, 060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 400	62, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						167, 500		
単価						167, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	止水板設置		単位	m	数量	1	単価	4, 374	
						1		4, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		各種（塩ビ製）		1	4, 374	4, 374	CB224810		
			m	1	4, 374	4, 374			
計						4, 374			
						4, 374			
単価						4, 374			
						4, 374	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	硬質塩化ビニル管設置	VP40 L=0. 5m	単位	箇所	数量	10	単価	1, 138
						10		1, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	20, 696	10, 348		
			人	0. 5	20, 696	10, 348		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 032		
			式	1		1, 032		
計						11, 380		
						11, 380		
単価						1, 138		
						1, 138	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-40	単位	m	数量	1	単価	317	
						1		317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－4 0		1	317. 5	317			
			m	1	317. 5	317			
計						317			
						317			
単価						317	円／m		
						317			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	T S キャップ（材料費）	VP40用	単位	個	数量	10	単価	94. 5
						10		94. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T S キャップ		VP40用		10	94. 5	945		
			個	10	94. 5	945		
計						945		
						945		
単価						94. 5		
						94. 5	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 280	59, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						163, 400		
単価						163, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	59, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		別途計上	t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 280	59, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 280		
単価						59, 280	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	単位	本	数量	1	単価	1, 900
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		1	1, 900	1, 900		
			本	1	1, 900	1, 900		
計						1, 900		
						1, 900		
単価						1, 900	円／本	
						1, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	鉄筋ねじ切り加工費	SD345 D19 加工長L=60mm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 290
						1		1, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋ねじ切り加工費		SD345 D19 加工長L=60mm		1	1, 290	1, 290		
			箇所	1	1, 290	1, 290		
計						1, 290		
						1, 290		
単価						1, 290	円／箇所	
						1, 290		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	六角ナット（材料費）	M20 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	10	単価	23
						10		23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M20 溶融亜鉛メッキ		10	23	230		
			個	10	23	230		
計						230		
						230		
単価						23	円／個	
						23		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	接着系アンカー（材料費）	コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用	単位	本	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	236	236		
			本	1	236	236		
計						236		
						236		
単価						236	円／本	
						236		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－62号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	32, 760	45, 864		
型わく工			人	1. 3	29, 952	38, 937		
とび工			人	3. 3	27, 872	91, 977		
普通作業員			人	3. 3	20, 696	68, 296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		88, 076		
計						355, 200		
単価						3, 552	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	165, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59, 280	59, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						165, 400		
単価						165, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	9, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	9, 776. 8	9, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 776		
単価						9, 776	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	12, 071. 52	12, 071		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 080		
単価						12, 080	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	仮設防護柵設置	連続基礎ブロック 50m未満	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		2, 424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 17	33, 696	5, 728			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 17	30, 368	5, 162			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 34	21, 632	7, 354			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0			
			日	0. 17	31, 000	5, 270			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0			
			式	1		726			
計						0			
						24, 240			
単価						0			
						2, 424	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	ガードレール設置	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6, 211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 6	33, 696	20, 217		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 8	21, 632	38, 937		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		2, 956		
	計					0		
						62, 110		
	単価					0		
						6, 211	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B(特)		0	0	0		
			m	1	9, 300	9, 300		
計						0		
						9, 300		
単価						0		
						9, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	自在R連続基礎（材料費）	A型 基本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		A型 基本		0	0	0		
			本	1	62, 400	62, 400		
計						0		
						62, 400		
単価						0		
						62, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	自在R連続基礎（材料費）	A型 端部A	単位	本	数量	0	単価	0
						1		54, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		A型 端部A		0	0	0		
			本	1	54, 800	54, 800		
計						0		
						54, 800		
単価						0		
						54, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	自在R連続基礎（材料費）	A型 端部B	単位	本	数量	0	単価	0
						1		58, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		A型 端部B		0	0	0		
			本	1	58, 700	58, 700		
計						0		
						58, 700		
単価						0		
						58, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一72号	端末支柱	標準型 路側用 C種 メッキ 無 再生クラッシャーラン 40～0 0. 53m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価 15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 1	33, 696	138, 153	
特殊作業員			人	1. 9	30, 368	57, 699	
普通作業員			人	11	21, 632	237, 952	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	63. 6	3, 000	190, 800	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	106	8, 290	878, 740	単一 97号
諸雑費（まるめ）			式	1		656	
計						1, 504, 000	
単価						15, 040	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-74号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1	16, 776. 1	16, 776		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-12, 300	-12, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 476		
単価						4, 476	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	GP-CP-2E 土中建込 ターグッラン系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用		GP-CP-2E 土中建込 ターグッラン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	13,800	13,800		
計						0		
						13,800		
単価						0		
						13,800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	標識柱設置	防護柵取付用 単柱式 φ60. 5	単位	基	数量	0 10	単価	0 24, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	33, 696	67, 392		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	21, 632	151, 424		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		21, 784		
計						0 240, 600		
単価						0 24, 060	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	標識柱（材料費）	単柱式 φ 60. 5×t2. 3×L2300 (共架金具含む)	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 090
標識柱		単柱式 φ 60. 5×t2. 3×L2300 (共架金具含む)		0	0	0		
			基	1	20, 090	20, 090		
計						0		
						20, 090		
単価						0		
						20, 090	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	20, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		警戒標識(206) 450×450 (Uハント付)	基	1	14, 847	14, 847		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5, 491. 87	5, 491		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 340		
単価						20, 340	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-79号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 347. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	190. 22	190, 220	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	36	159	5, 724	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 481	
計						347, 800	
単価						347. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一80号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 770. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	475. 09	570, 108	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	225	153, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100	
軽油			L	109. 2	159	17, 362	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 480	
計						770, 200	
単価						770. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	10,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,643.38	10,643		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					10,650		
	単価					10,650	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	5,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,754.98	5,754		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,754		
	単価					5,754	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	線形誘導標設置	両面反射 220×400 土中用	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	33, 696	20, 217		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	21, 632	25, 958		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 305		
計						0		
						48, 480		
単価						0		
						4, 848	円／本	

参考資料 (1)

單価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	線形誘導標設置	両面反射 220×400 防護柵取付用	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	33, 696	16, 848		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21, 632	21, 632		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		1, 920		
	計					0		
						40, 400		
	単価					0		
						4, 040	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	線形誘導標（材料費）	両面反射220×400 防護柵取付用 白色	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 500
線形誘導標		両面反射220×400 防護柵取付用 白色		0	0	0		
			本	1	20, 500	20, 500		
計						0		
						20, 500		
単価						0		
						20, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	ガードケーブル撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 8	33, 696	26, 956		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 6	21, 632	34, 611		
	トラック〔クレーン装置付〕運転	ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00061	
			日	0. 8	48, 430	38, 744	単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		6, 089		
	計					0		
						106, 400		
	単価					0		
						10, 640	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	スクラップ		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へビ－H3		0	0	0		
			t	-1	31, 000	-31, 000		
	計					0		
						-31, 000		
	単価					0		
						-31, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻						
			m 3	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価							
						1, 500	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	供用日数334日 総供用日数1080日以内	単位	枚	数量	0 1	単価	0 24, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1080日以内		0	0	0		
			枚	334	72	24, 048		
計						0 24, 048		
単価						0 24, 040	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 976	14, 976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 980		
単価						14, 980	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	29, 328	343, 137		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	121, 000	484, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 300, 276		
諸雑費（まるめ）			式	1		587		
計						4, 128, 000		
単価						4, 128, 000	円／回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800	円／工事	
						58, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	高所作業車（リフト車）運転	〔自走式(ｸﾛｰﾗ)・ﾌｰﾑ型〕 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,970
						1		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	149	3,427		
			L	23	149	3,427		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,970		
						11,970		
単価						11,970		
						11,970		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	高所作業車（リフト車）運転	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・ﾌｰﾑ型] 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	11,970
						1		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				23	149	3,427		
			L	23	149	3,427		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8 m		1.37	6,230	8,535		
			日	1.37	6,230	8,535		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,970		
						11,970		
単価						11,970		
						11,970		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 992	5, 268		
軽油			L	5. 3	159	842		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 290		
単価						8, 290	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	トラック〔クレーン装置付〕運転	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48, 430
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30, 992	30, 992		
軽油				0	0	0		
			L	30. 74	159	4, 887		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						48, 430		
単価						0		
						48, 430	円／日	