

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号城塚地区改良25期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和6年2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	236日間 (当初)至 (0回変更)至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	358,025
		23) 公告日	令和7年1月14日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		28,751,565				
道路土工		式	1		17,168,675				
掘削工		式	1		3,134,000				
転石破碎	火薬使用無	m3	1,000	3,134	3,134,000			単-1号	
路体盛土工		式	1		13,719,509				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	13,200	253	3,339,600			単-2号	
土砂等運搬	硬岩	m3	2,530	704.3	1,781,879			単-3号	
土砂等運搬	硬岩	m3	3,460	621.4	2,150,044			単-4号	
土砂等運搬	硬岩	m3	60	538.6	32,316			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,170	496.7	1,574,539			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,070	438.3	907,281			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	379.8	379,800			単-8号	

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	m ³	6,100	320.3	1,953,830			単-9号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	6,200	258.1	1,600,220			単-10号	
法面整形工		式	1		315,166				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	740	425.9	315,166			単-11号	
地盤改良工		式	1		9,594,000				
路床安定処理工		式	1		9,594,000				
土質改良(パック材混合)	土砂 固化材1m ³ 当たり使用量 30kg/m ³ 石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン	m ³	5,200	1,845	9,594,000			単-12号	
排水構造物工		式	1		192,858				
作業土工		式	1		28,148				
床掘り	土砂	m ³	6		11,099			内-1号	
埋戻し	土砂	m ³	5		17,049			内-2号	

設計内訳書

工事名	熊本57号城塚地区改良25期工事	(当初)				事業区分	道路新設・改築		
		工事区分	種別	細別	規格		工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		81,000			
アレキヤストU型側溝	300×300	m		9	9,000	81,000			単-13号
集水桿・マンホール工		式		1		83,710			
現場打ち集水桿	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面作業補正無	箇所		1	55,030	55,030			単-14号
蓋	桝穴500×500用 縞鋼板蓋(2枚/組) t=3.2mm 亜鉛メッキボルト固定	組		1	28,680	28,680			単-15号
除草工		式		1		117,240			
道路除草工		式		1		117,240			
除草	肩掛け式	m2		500	78.7	39,350			単-16号
除草	ハンド、ガーブ式	m2		500	16.92	8,460			単-17号
集草		m2		1,000	24.39	24,390			単-18号
積込運搬		m2		1,000	28.94	28,940			単-19号
除草処分		t		0.7	23,000	16,100			単-20号

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		262,070				
応急処理作業工		式	1		262,070				
労務費		式	1		154,960			内-3号	
機械費		式	1		107,110			内-4号	
構造物撤去工		式	1		1,236,362				
構造物取壊し工		式	1		787,155				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	97	8,115	787,155			単-21号	
運搬処理工		式	1		449,207				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	97	1,106	107,282			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	97	3,525	341,925			単-23号	
仮設工		式	1		180,360				
交通管理工		式	1		180,360				

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員		人日	12		180,360			内-5号		
直接工事費		式	1		28,751,565					
共通仮設費		式	1		3,942,000					
共通仮設費		式	1		360,000					
現場環境改善費（率計上）		式	1		360,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		3,582,000					
純工事費		式	1		32,693,565					
現場管理費		式	1		11,893,000					
工事原価		式	1		44,586,565					
一般管理費等		式	1		8,413,435					
工事価格		式	1		53,000,000					
消費税相当額		式	1		5,300,000					

設計內訣書

6m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

5m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一式当たり内訳書

労務費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)	時間	10	3,692	36,920			WYB00004 单一 30号
特殊作業員	(昼間)	時間	10	3,133	31,330			WYB00005 单一 31号
普通作業員	(昼間)	時間	10	2,639	26,390			WYB00006 单一 32号
運転手 (特殊)	(昼間)	時間	10	3,159	31,590			WYB00007 单一 33号
運転手 (一般)	(昼間)	時間	10	2,873	28,730			WYB00008 单一 34号
合 計					154,960			

一式当たり内訳書

機械費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

12人目当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	3,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し	m3	1	3,134	3,134	CB210260	
計						3,134		
単価						3,134	円／m3	

単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	253	253	CA900030	
計						253		
単価						253	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	704.3
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.0km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
CB210110								
計			m3	1	704.3	704.3		
単価							704.3	円／m3

单一4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	621.4
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.5km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
CB210110								
計			m3	1	621.4	621.4		
単価							621.4	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	538.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下	m 3	1	538.6	538.6	CB210110	
計						538.6		
単価						538.6	円／m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	496.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	496.7	496.7	CB210110	
計						496.7		
単価						496.7	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	438.3
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							438.3	円／m3

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	379.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							379.8	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320.3
名称								
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							320.3	円／m3

单一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258.1
名称								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							258.1	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	425.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	425.9	425.9	CB220010	
計						425.9		
単価						425.9	円／m2	

単一12号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当たり使用量 30kg/m3 石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン	単位	m3	数量	1	単価	1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3	m 3	1	1,845	1,845	WYB00001	
計						1,845	単一 24号	
単価						1,845	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	アレキヤストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.5m ³ /10m	m	1	9,000	9,000	WB821410 単一 25号	
計						9,000		
単価						9,000	円／m	

単一14号	現場打ち集水樹	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.36m ³ を超える0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,030	55,030	CB222950	
計						55,030		
単価						55,030	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	蓋	樹穴500×500用 縞鋼板蓋(2枚/組) t=3.2mm 亜鉛メッキ ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	28,680		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	354.7	709.4	WB821430 単一 26号			
縞鋼板蓋(材料費)		樹穴500×500用(2枚/組) t=3.2mm 亜鉛メッキ ボルト固定	組	1	22,120	22,120	WYB00003 単一 27号			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	8	612.3	4,898.4	CB224410			
コンクリートアンカー(材料費)		スリーフ 打込式 M12×100mm メッキ品	本	8	119	952	WYB00013 単一 28号			
計						28,679.8				
単価						28,680	円/組			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	78.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	78.7	78.7	CB432110	
計						78.7		
単価						78.7	円／m2	

単一17号	除草	ハドガバ式	単位	m2	数量	1	単価	16.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハドガバ式	m 2	1	16.92	16.92	CB432110	
計						16.92		
単価						16.92	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24.39	24.39	CB432140	
計						24.39		
単価						24.39	円／m2	

単一19号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	28.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オントロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.94	28.94	CB432150	
計						28.94		
単価						28.94	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-20号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t		1	23,000	23,000	WB020052
計						23,000	単一-29号	
単価						23,000	円／t	

単一-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,115
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3		1	8,115	8,115	WB824010
計						8,115	単一-39号	
単価						8,115	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	般運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 106	1, 106	CB227010	
計						1, 106		
単価						1, 106	円／m3	

単一23号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
計						3, 525	単一 40号	
単価						3, 525	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型 ブロック 添加量30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,536	17,721		
普通作業員			人	0.6	21,112	12,667		
石灰系固化材		粉じん抑制型 ブロック	t	3.12	31,000	96,720		
バックホウ（クローラ）〔標準・クーン機能付〕運転		排かくス型（第2次）山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	4.5	12,750	57,375	WYB00002	単一 43号
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						184,500		
単価						1,845	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		300×300×2000	個	5	10,200	51,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,150	1,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90,000		
単価						9,000	円／m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	縞鋼板蓋（材料費）	柵穴500×500用(2枚/組) t=3.2mm 亜鉛メッキボルト固定	単位	組	数量	1	単価	22,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		柵穴500×500用(2枚/組) t=3.2mm 亜鉛メッキボルト固定	組	1	22,128	22,128		
計						22,128		
単価						22,120	円／組	

単一28号	コンクリートアンカー（材料費）	スリーブ 打込式 M12×100mm メッキ品	単位	本	数量	1	単価	119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		スリーブ 打込式 M12×100mm メッキ品	本	1	119	119		
計						119		
単価						119	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草 (有)CSネットワーク	t	100	23,000	2,300,000		
計						2,300,000		
単価						23,000	円／t	

単一-30号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,692
名称		規格	単位		単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,536	3,692		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,692		
単価						3,692	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	25,064	3,133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,133		
単価						3,133	円／時間	

単一32号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,112	2,639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,639		
単価						2,639	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	運転手（特殊）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	25,272	3,159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,159		
単価						3,159	円／時間	

単一34号	運転手（一般）	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,984	2,873		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,873		
単価						2,873	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,760		
単価						1,760	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,661		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	5.4	149	804				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						2,661				
単価						2,661	円／時間			

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

単一-40号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 嘉島産業(株)宇土サイクルセンター	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

単一42号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付】運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	25,272	5,307		
軽油			L	18	149	2,682		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,750		
単価						12,750	円／時間	