

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580044	14) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	296,890,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	270,600,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	355日間 自 令和 7年 1月 6日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (1回変更) 至 令和 7年12月26日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年10月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０） 工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （神瀬地区）			式	1 1		114,791,303 121,277,205	1	6,485,902	
法面工			式	1 1		10,867,156 21,148,029	1	10,280,873	
アンカー工			式	1 1		10,867,156 21,148,029	1	10,280,873	
アンカー工材料費(アンカー)			式	1 0		2,671,456 0	-1	-2,671,456	内-1号
アンカー工材料費(アンカー)			式	0 1		0 3,849,047	1	3,849,047	内-2号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(埴質土)		94 91	12,331 12,331	1,159,114 1,122,121	-3	-36,993	単-1号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(軟岩)		37 123	15,130 15,130	559,810 1,860,990	86	1,301,180	単-2号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(硬岩)		39 99	19,860 19,860	774,540 1,966,140	60	1,191,600	単-3号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(軽量土)		0 27	0 9,780	0 264,060	27	264,060	単-4号
削孔(アンカー)		杭径 115mm(埴質土)		55 46	15,357 15,357	844,635 706,422	-9	-138,213	単-5号
削孔(アンカー)		杭径 115mm(軟岩)		22 30	18,511 18,511	407,242 555,330	8	148,088	単-6号
削孔(アンカー)		杭径 115mm(硬岩)		18 102	23,898 23,898	430,164 2,437,596	84	2,007,432	単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	杭径 115mm(軽量土)		0	0	0			単-8号	
		m	27	13,630	368,010	27	368,010		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			0		0			内-3号	
		本	32		1,138,490	32	1,138,490		
グラウト注入			7	61,741	432,187			単-9号	
		m3	14	61,741	864,374	7	432,187		
ローリングマシン移設			1		44,296			内-4号	
		回	0		0	-1	-44,296		
ローリングマシン移設			0		0			内-5号	
		回	5		221,480	5	221,480		
足場(アンカー)			1,000		3,543,712			内-6号	
		空m3	0		0	-1,000	-3,543,712		
足場(アンカー)			0		0			内-7号	
		空m3	1,630		5,793,969	1,630	5,793,969		
軽量盛土工			1		7,230,823				
		式	1		11,688,219	1	4,457,396		
軽量盛土工			1		7,230,823				
		式	1		11,688,219	1	4,457,396		
気泡混合軽量盛土	K3-10		200	28,418	5,683,600			単-10号	
		m3	368	28,418	10,457,824	168	4,774,224		
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm		585	1,538	899,730			単-11号	
		m2	379	1,538	582,902	-206	-316,828		
FCBプレート組立・解体			1		647,493			内-8号	
		回	1		647,493	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０） 工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1 1		94,256,472 84,688,995	1	-9,567,477		
作業土工		式	1 0		742,511 0	-1	-742,511		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	90 0		147,003 0	-90	-147,003	内-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90 0		21,644 0	-90	-21,644	内-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	90 0		563,149 0	-90	-563,149	内-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90 0		10,715 0	-90	-10,715	内-12号	
場所打杭工		式	1 1		27,555,706 34,694,806	1	7,139,100		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m(300×300, 頭出6m超)	本	32 0	634,732 634,732	20,311,424 0	-32	-20,311,424	単-12号	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m	本	0 2	0 363,000	0 726,000	2	726,000	単-13号	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m(300×300, 頭出6m超)	本	0 10	0 455,000	0 4,550,000	10	4,550,000	単-14号	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m(300×300, 頭出6m超)	本	0 10	0 511,400	0 5,114,000	10	5,114,000	単-15号	
場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 12.5m(350×350, 頭出6m超)	本	0 2	0 675,400	0 1,350,800	2	1,350,800	単-16号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 13m(350×350, 頭出6m超)	本	0 8	0 683, 400	0 5, 467, 200	8	5, 467, 200	単-17号	
根固モルタル	1:3高炉	m3	3 12	25, 064 25, 064	75, 192 300, 768	9	225, 576	単-18号	
やぐら設置・撤去		回	1 1		176, 456 176, 456	0	0	内-13号	
足場		空m3	800 0		6, 992, 634 0	-800	-6, 992, 634	内-14号	
足場		空m3	0 1, 950		0 17, 009, 582	1, 950	17, 009, 582	内-15号	
土留め壁工		式	1 1		65, 958, 255 49, 994, 189	1	-15, 964, 066		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	77 0		267, 394 0	-77	-267, 394	内-16号	
基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	64 0		1, 699, 992 0	-64	-1, 699, 992	内-17号	
基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	0 64		0 1, 623, 201	64	1, 623, 201	内-18号	
台座コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0 68		0 3, 229, 706	68	3, 229, 706	内-19号	
土留め壁		m2	500 0		62, 585, 590 0	-500	-62, 585, 590	内-20号	
土留め壁		m2	0 328		0 43, 600, 047	328	43, 600, 047	内-21号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	19		1, 405, 279			内-22号	
			0		0	-19	-1, 405, 279		
現場打天端コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0		0			内-23号	
			21		1, 541, 235	21	1, 541, 235		
応急処理工		式	1		585, 113				
			1		585, 113	0	0		
応急処理作業工		式	1		585, 113				
			1		585, 113	0	0		
応急作業		式	1		585, 113			内-24号	
			1		585, 113	0	0		
仮設工		式	1		1, 851, 739				
			1		3, 166, 849	1	1, 315, 110		
工事用道路工		式	1		1, 659, 952				
			1		1, 659, 952	0	0		
工事用道路盛土 （設置）		m3	250		329, 329			内-25号	
			250		329, 329	0	0		
工事用道路盛土 （撤去）		m3	250		1, 330, 623			内-26号	
			250		1, 330, 623	0	0		
交通管理工		式	1		191, 787				
			1		1, 506, 897	1	1, 315, 110		
交通誘導警備員		人日	14		191, 787			内-27号	
			0		0	-14	-191, 787		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-28号	
			110		1, 506, 897	110	1, 506, 897		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０） 工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		114,791,303				
			1		121,277,205	1	6,485,902		
共通仮設費		式	1		15,977,694				
			1		16,784,480	1	806,786		
共通仮設費		式	1		1,078,243				
			1		1,127,299	1	49,056		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,078,243				
			1		1,127,299	1	49,056		
共通仮設費（率計上）		式	1		14,899,451				
			1		15,657,181	1	757,730		
純工事費		式	1		130,768,997				
			1		138,061,685	1	7,292,688		
現場管理費		式	1		48,528,262				
			1		51,110,850	1	2,582,588		
工事原価		式	1		213,648,548				
			1		266,409,443	1	52,760,895		
一般管理費等		式	1		32,351,452				
			1		38,950,557	1	6,599,105		
工事価格		式	1		246,000,000				
			1		305,360,000	1	59,360,000		
消費税相当額		式	1		24,600,000				
			1		30,536,000	1	5,936,000		
工事費計		式	1		270,600,000				
			1		335,896,000	1	65,296,000		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （簞瀬地区）			式	1		20,835,418	1	27,326,538	
				1		48,161,956			
道路土工			式	0		0	1	1,871,416	
				1		1,871,416			
掘削工			式	0		0	1	1,125,846	
				1		1,125,846			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-1号
				320		356.4			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-2号
				180		5,493			
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0			単-3号
				180		128.1			
路体盛土工			式	0		0			
				1		513,450			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0			単-4号
				90		5,705			
路床盛土工			式	0		0			
				1		232,120			
路床盛土		2.5m未満		0	0	0			単-5号
				40		5,803			
石・ブロック積(張)工			式	1		18,587,628			
				1		32,525,904			
作業土工			式	1		1,836,832			
				1		2,995,133			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-1号	
		m3	120		40,279	120	40,279		
床掘り(掘削)	軟岩		0		0			内-2号	
		m3	110		170,667	110	170,667		
床掘り	土砂		500		110,870			内-3号	
		m3	0		0	-500	-110,870		
床掘り	土砂		0		0			内-4号	
		m3	440		98,477	440	98,477		
埋戻し			210		346,775			内-5号	
		m3	0		0	-210	-346,775		
埋戻し			0		0			内-6号	
		m3	230		380,279	230	380,279		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		270		1,347,893			内-7号	
		m3	0		0	-270	-1,347,893		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-8号	
		m3	450		2,253,120	450	2,253,120		
整地	残土受入れ地での処理		270		31,294			内-9号	
		m3	0		0	-270	-31,294		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-10号	
		m3	450		52,311	450	52,311		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1		16,750,796				
		式	1		29,530,771	1	12,779,975		
現場打基礎コンクリート(控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 200 c m 高さ 25 c m		15	31,180	467,700			単-6号	
		m	0	31,180	0	-15	-467,700		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (控1750)		18-8-40(高炉) 底幅 2 30 c m 高さ 25 c m	m	20	36, 166	723, 320	-20	-723, 320	単-7号
				0	36, 166	0			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 2 80 c m 高さ 25 c m	m	0	0	0	10	436, 500	単-8号
				10	43, 650	436, 500			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 3 00 c m 高さ 25 c m	m	0	0	0	25	1, 169, 250	単-9号
				25	46, 770	1, 169, 250			
現場打小口止コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	m3	4	63, 527	254, 108	-4	-254, 108	単-10号
				0	63, 527	0			
現場打小口止コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	18	1, 143, 540	単-11号
				18	63, 530	1, 143, 540			
現場打小口止コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	m3	4	63, 527	254, 108	-4	-254, 108	単-12号
				0	63, 527	0			
現場打小口止コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	19	1, 207, 070	単-13号
				19	63, 530	1, 207, 070			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	79	1, 573	124, 267	-79	-124, 267	単-14号
				0	1, 573	0			
大型ブロック積		控1500	m2	103		4, 101, 592	-103	-4, 101, 592	内-11号
				0		0			
大型ブロック積		控1750	m2	80		3, 709, 377	-80	-3, 709, 377	内-12号
				0		0			
大型ブロック積		控600	m2	0		0	242	6, 571, 705	内-13号
				242		6, 571, 705			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	211	30, 032	6, 336, 752	354	10, 631, 328	単-15号
				565	30, 032	16, 968, 080			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	109	5,215	568,435	-49	-255,535	単-16号	
			60	5,215	312,900				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	26	1,389	36,114	-26	-36,114	単-17号	
			0	1,389	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0	67	84,688	単-18号	
			67	1,264	84,688				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	58,341	175,023	-3	-175,023	単-19号	
			0	58,341	0				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	28	1,637,038	内-14号	
			28		1,637,038				
根固め工		式	0	0	0	1	7,571,520		
			1		7,571,520				
布製型枠工		式	0	0	0	1	7,571,520		
			1		7,571,520				
布製型枠	平均厚200mm 水抜無	m2	0	0	0	528	7,571,520	単-20号	
			528	14,340	7,571,520				
仮設工		式	1		2,247,790	1	3,945,326		
			1		6,193,116				
工事用道路工		式	1		1,699,828	0	0		
			1		1,699,828				
工事用道路盛土 （設置）		m3	250		369,205	0	0	内-15号	
			250		369,205				
工事用道路盛土 （撤去）		m3	250		1,330,623	0	0	内-16号	
			250		1,330,623				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１０）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		547,962	1	3,945,326	
				1		4,493,288			
交通誘導警備員			人日	40		547,962	-40	-547,962	内-17号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	328	4,493,288	内-18号
				328		4,493,288			
直接工事費			式	1		20,835,418	1	27,326,538	
				1		48,161,956			
共通仮設費			式	1		3,626,653	1	3,867,748	
				1		7,494,401			
共通仮設費			式	1		443,875	1	261,168	
				1		705,043			
技術管理費			式	1		169,529	0	0	
				1		169,529			
地質調査費			式	1		169,529	0	0	内-19号
				1		169,529			
現場環境改善費（率計上）			式	1		274,346	1	261,168	
				1		535,514			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,182,778	1	3,606,580	
				1		6,789,358			
純工事費			式	1		24,462,071	1	31,194,286	
				1		55,656,357			
現場管理費			式	1		9,889,218	1	11,691,333	
				1		21,580,551			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その10）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		34,351,289	1	42,885,619		
			1		77,236,908				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	314m 0m 0m 13.9kg 16組 16組		1		2,931,000			CB223980
		式	1		2,931,000	0	0	
合 計					2,671,456			
					0		-2,671,456	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	609m 0m 0m 29. 5kg 32組 32組		0		0			CB223980
		式	1		4, 223, 000	1	4, 223, 000	
合 計					0			
					4, 223, 000		4, 223, 000	
変更積算金額					0			
					3, 849, 047		3, 849, 047	円／式

0/32本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	0	0	0			CB223920
			16	37,400	598,400	16	598,400	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	0	0	0			CB223920
			16	40,670	650,720	16	650,720	
合 計					0			
					1,249,120		1,249,120	
変更積算金額					0			
					1,138,490		1,138,490	円／本

1/0回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		1	48,600	48,600			CB223950
		回	1	48,600	48,600	0	0	
合 計					44,296			
					0		-44,296	

0/5回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	5	48,600	243,000	5	243,000	
合 計					0		243,000	
					243,000			
変更積算金額					0			
					221,480		221,480	円／回

1, 000/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		1, 000	3, 888	3, 888, 000			CB223970
		空m 3	1, 000	3, 888	3, 888, 000	0	0	
合 計					3, 543, 712			
					0		-3, 543, 712	

0/1,630空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	1,635	3,888	6,356,880	1,635	6,356,880	
合 計					0			
					6,356,880		6,356,880	
変更積算金額					0			
					5,793,969		5,793,969	円／空m3

1回当たり内訳書

FCB⁷ラント組立・解体
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00018
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 23号
合 計					647, 493			
					647, 493		0	

90/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	92. 8	1, 738	161, 286	0	0	CA900020
合 計					147, 003 0		-147, 003	

90/0m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		92. 8	255. 9	23, 747			CA900010
		m 3	92. 8	255. 9	23, 747	0	0	
合 計					21, 644			
					0		-21, 644	

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		92. 8	126. 7	11, 757			CA900310
		m 3	92. 8	126. 7	11, 757	0	0	
合 計					10, 715			
					0		-10, 715	

1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去 [ダウン ザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1.0)		1	193, 600	193, 600			WB230820
		回	1	193, 600	193, 600	0	0	単一 31号
合 計					176, 456			
					176, 456		0	

800/0空m3当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	大口径 設置撤去		800	9, 590	7, 672, 000			WYB00013
		空m 3	800	9, 590	7, 672, 000	0	0	単一 32号
合 計					6, 992, 634			
					0		-6, 992, 634	

0/1,950空m3当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	大口径 設置撤去		0	0	0			WYB00016
		空m 3	1,946	9,590	18,662,140	1,946	18,662,140	単一 33号
合 計					0			
					18,662,140		18,662,140	
変更積算金額					0			
					17,009,582		17,009,582	円／空m3

77/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		7. 7	30, 600	235, 620			CB240010
		m 3	7. 7	30, 600	235, 620	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		12. 8	4, 512	57, 753			CB240210
		m 2	12. 8	4, 512	57, 753	0	0	
合 計					267, 394		-267, 394	
					0			

64/0m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 17号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		32	29, 740	951, 680			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	32	29, 740	951, 680	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		64	8, 905	569, 920			CB240210
		m 2	64	8, 905	569, 920	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1. 3	183, 500	238, 550			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 3	183, 500	238, 550	0	0	単一 34号
円形型枠	φ 500		32	2, 773	88, 736			WYB00009
		箇所	32	2, 773	88, 736	0	0	単一 35号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		3. 2	5, 084	16, 268			CB224710
		m 2	3. 2	5, 084	16, 268	0	0	
合 計					1, 699, 992			
					0			
							-1, 699, 992	

0/64m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 18号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	28. 7	29, 740	853, 538	28. 7	853, 538	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	65	8, 905	578, 825	65	578, 825	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 2	183, 500	220, 200	1. 2	220, 200	単一 36号
円形型枠	φ 500		0	0	0			WYB00011
		箇所	22	2, 773	61, 006	22	61, 006	単一 37号
円形型枠	φ 550		0	0	0			WYB00015
		箇所	10	5, 920	59, 200	10	59, 200	単一 38号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1. 6	5, 084	8, 134	1. 6	8, 134	
合 計					0			
					1, 780, 903		1, 780, 903	
変更積算金額					0			
					1, 623, 201		1, 623, 201	円／m

0/68m3当たり内訳書

台座コンクリート
第 19号内訳書

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	68	29, 750	2, 023, 000	68	2, 023, 000	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	129	8, 905	1, 148, 745	129	1, 148, 745	
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	25. 7	5, 587	143, 585	25. 7	143, 585	
φ 500								
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	12	6, 679	80, 148	12	80, 148	
φ 550								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 82	180, 500	148, 010	0. 82	148, 010	単一 39号
合 計					0			
					3, 543, 488			
変更積算金額					0			
					3, 229, 706			
							3, 229, 706	円／m3

500/0m2当たり内訳書

土留め壁
第 20号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			500	10, 080	5, 040, 000			WYB00003
		m 2	500	10, 080	5, 040, 000	0	0	単一 40号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		91	37, 660	3, 427, 060			CB240010
		m 3	91	37, 660	3, 427, 060	0	0	
モルタル 1:2 高炉								
親杭パネル（材料費）	2-1000		184	175, 000	32, 200, 000			WYB00001
		枚	184	175, 000	32, 200, 000	0	0	単一 41号
親杭パネル（材料費）	4-500		26	196, 000	5, 096, 000			WYB000025
		枚	26	196, 000	5, 096, 000	0	0	単一 42号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		26	513, 000	13, 338, 000			WYB00004
		枚	26	513, 000	13, 338, 000	0	0	単一 43号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)		13	549, 000	7, 137, 000			WYB00007
		枚	13	549, 000	7, 137, 000	0	0	単一 44号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		500	4, 856	2, 428, 000			WB252110
		掛m 2	500	4, 856	2, 428, 000	0	0	単一 45号
合 計					62, 585, 590			
					0			

0/328m2当たり内訳書

土留め壁
第 21号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00010
		m 2	328	10, 080	3, 306, 240	328	3, 306, 240	単一 46号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	59. 5	37, 660	2, 240, 770	59. 5	2, 240, 770	
モルタル 1:2 高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		0	0	0			WYB00002
		m 2	21. 8	1, 172	25, 549	21. 8	25, 549	単一 47号
裏込砕石	再生グラッサラン 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	58. 3	8, 176	476, 660	58. 3	476, 660	
親杭パネル（材料費）	2-1000		0	0	0			WYB00006
		枚	110	175, 000	19, 250, 000	110	19, 250, 000	単一 48号
親杭パネル（材料費）	4-500		0	0	0			WYB00034
		枚	22	196, 000	4, 312, 000	22	4, 312, 000	単一 49号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		0	0	0			WYB00017
		枚	26	513, 000	13, 338, 000	26	13, 338, 000	単一 50号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)		0	0	0			WYB00021
		枚	6	549, 000	3, 294, 000	6	3, 294, 000	単一 51号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	328	4, 856	1, 592, 768	328	1, 592, 768	単一 52号
合 計					0			
					47, 835, 987			
変更積算金額					0			
					43, 600, 047			
					43, 600, 047		43, 600, 047	円／m2

19/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 22号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		76. 8	8, 905	683, 904			CB240210
		m 2	76. 8	8, 905	683, 904	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	183, 500	183, 500			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183, 500	183, 500	0	0	単一 34号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 53	181, 500	96, 195			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 53	181, 500	96, 195	0	0	単一 53号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		19. 2	29, 740	571, 008			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	19. 2	29, 740	571, 008	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 9	3, 791	7, 202			CB224710
		m 2	1. 9	3, 791	7, 202	0	0	
合 計					1, 405, 279			
					0			

0/21m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 23号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	84. 8	8, 905	755, 144	84. 8	755, 144	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 1	183, 500	201, 850	1. 1	201, 850	単一 36号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 58	181, 500	105, 270	0. 58	105, 270	単一 54号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	21	29, 740	624, 540	21	624, 540	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1. 1	3, 791	4, 170	1. 1	4, 170	
合 計					0			
					1, 690, 974			
変更積算金額					0			
					1, 541, 235			
								円／m3

一式当たり内訳書

応急作業
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3, 692	73, 840			WYB00020
		時間	20	3, 692	73, 840	0	0	単一 55号
特殊作業員			20	3, 133	62, 660			WYB00024
		時間	20	3, 133	62, 660	0	0	単一 56号
普通作業員			20	2, 639	52, 780			WYB00026
		時間	20	2, 639	52, 780	0	0	単一 57号
運転手（特殊）			40	3, 159	126, 360			WYB00027
		時間	40	3, 159	126, 360	0	0	単一 58号
運転手（一般）			40	2, 873	114, 920			WYB00028
		時間	40	2, 873	114, 920	0	0	単一 59号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	1, 739	34, 780			WYB00029
		時間	20	1, 739	34, 780	0	0	単一 60号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	2, 629	52, 580			WYB00030
		時間	20	2, 629	52, 580	0	0	単一 61号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	2, 543	50, 860			WYB00031
		時間	20	2, 543	50, 860	0	0	単一 62号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	3, 659	73, 180			WYB00033
		時間	20	3, 659	73, 180	0	0	単一 63号
合 計					585, 113		0	
					585, 113			

250m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 25号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		250	255. 9	63, 975			CA900010
		m 3	250	255. 9	63, 975	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		250	1, 045	261, 250			CB210110
		m 3	250	1, 045	261, 250	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		250	144. 4	36, 100			CA900310
		m 3	250	144. 4	36, 100	0	0	
合 計					329, 329			
					329, 329		0	

250m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 26号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		250	255. 9	63, 975			CA900010
		m 3	250	255. 9	63, 975	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		250	5, 457	1, 364, 250			CB210110
		m 3	250	5, 457	1, 364, 250	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		250	126. 7	31, 675			CA900310
		m 3	250	126. 7	31, 675	0	0	
合 計					1, 330, 623		0	
					1, 330, 623			

14/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			7	16, 020	112, 140			WB010211
		人 日	7	16, 020	112, 140	0	0	単一 64号
交通誘導警備員 B			7	14, 040	98, 280			WB010212
		人 日	7	14, 040	98, 280	0	0	単一 65号
合 計					191, 787			
					0			
							-191, 787	

0/110人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	55	16, 020	881, 100	55	881, 100	単一 66号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	55	14, 040	772, 200	55	772, 200	単一 67号
合 計					0			
					1, 653, 300			
変更積算金額					0			
					1, 506, 897			
								円／人日

0/120m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	124	356. 4	44, 193	124	44, 193	CA900020
合 計					0 44, 193		44, 193	
変更積算金額					0 40, 279		40, 279	円／m3

0/110m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 107	0 1,750	0 187,250	 107	 187,250	CA900020
合 計					0 187,250		 187,250	
変更積算金額					0 170,667		 170,667	円／m3

500/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書
床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		501	242. 8	121, 642			CB210030
		m 3	501	242. 8	121, 642	0	0	
合 計					110, 870			
					0		-110, 870	

0/440m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	445	242. 8	108, 046	445	108, 046	
合 計					0			
					108, 046		108, 046	
変更積算金額					0			
					98, 477		98, 477	円／m3

210/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		207	1, 838	380, 466			CB210410
		m 3	207	1, 838	380, 466	0	0	
合 計					346, 775			
					0		-346, 775	

0/230m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	227	1, 838	417, 226	227	417, 226	
合 計					0			
					417, 226		417, 226	
変更積算金額					0			
					380, 279		380, 279	円／m3

270/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		271	5, 457	1, 478, 847			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	271	5, 457	1, 478, 847	0	0	
合 計					1, 347, 893			
					0		-1, 347, 893	

0/450m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0 453	0 5, 457	0 2, 472, 021	 453	 2, 472, 021	CB210110
合 計					0 2, 472, 021		 2, 472, 021	
変更積算金額					0 2, 253, 120		 2, 253, 120	円／m3

270/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		271	126. 7	34, 335			CA900310
		m 3	271	126. 7	34, 335	0	0	
合 計					31, 294			
					0		-31, 294	

0/450m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	453	126. 7	57, 395	453	57, 395	
合 計					0			
					57, 395		57, 395	
変更積算金額					0			
					52, 311		52, 311	円／m3

103/0m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		103	5,807	598,121			CB226230
		m 2	103	5,807	598,121	0	0	
大型ブロック（材料費）	控1500 A型(斜長800×幅1250)		95.3	37,200	3,545,160			WYB00005
		m 2	95.3	37,200	3,545,160	0	0	単一 21号
大型ブロック（材料費）	控1500 B型(斜長800×幅625)		8	44,600	356,800			WYB00009
		m 2	8	44,600	356,800	0	0	単一 22号
合 計					4,101,592			
					0		-4,101,592	

80/0m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		80	5,807	464,560			CB226230
		m 2	80	5,807	464,560	0	0	
大型ブロック（材料費）	控1750 A型(斜長800×幅1250)		76	44,300	3,366,800			WYB00022
		m 2	76	44,300	3,366,800	0	0	単一 23号
大型ブロック（材料費）	控1750 B型(斜長800×幅625)		4	59,600	238,400			WYB00023
		m 2	4	59,600	238,400	0	0	単一 24号
合 計					3,709,377			
					0		-3,709,377	

0/242m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		0	0	0			CB226230
		m 2	242	5, 807	1, 405, 294	242	1, 405, 294	
大型ブロック（材料費）	A型(H1000×B600×L2000)		0	0	0			WYB00002
		m 2	234	23, 600	5, 522, 400	234	5, 522, 400	単一 25号
大型ブロック（材料費）	B型(H1000×B600×L1000)		0	0	0			WYB00003
		m 2	7. 8	23, 300	181, 740	7. 8	181, 740	単一 26号
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13		0	0	0			WYB00004
		t	0. 96	105, 000	100, 800	0. 96	100, 800	単一 27号
合 計					0			
					7, 210, 234		7, 210, 234	
変更積算金額					0			
					6, 571, 705		6, 571, 705	円／m2

0/28m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	27. 9	64, 010	1, 785, 879	27. 9	1, 785, 879	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2. 8	3, 654	10, 231	2. 8	10, 231	
合 計					0			
					1, 796, 110		1, 796, 110	
変更積算金額					0			
					1, 637, 038		1, 637, 038	円／m3

250m3当たり内訳書

第 15号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		250	255. 9	63, 975			CA900010
		m 3	250	255. 9	63, 975	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		250	1, 220	305, 000			CB210110
		m 3	250	1, 220	305, 000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		250	144. 4	36, 100			CA900310
		m 3	250	144. 4	36, 100	0	0	
合 計					369, 205			
					369, 205		0	

250m3当たり内訳書

第 16号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		250	255. 9	63, 975			CA900010
		m 3	250	255. 9	63, 975	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		250	5, 457	1, 364, 250			CB210110
		m 3	250	5, 457	1, 364, 250	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		250	126. 7	31, 675			CA900310
		m 3	250	126. 7	31, 675	0	0	
合 計					1, 330, 623			
					1, 330, 623		0	

40/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			20	16, 020	320, 400			WB010211
		人 日	20	16, 020	320, 400	0	0	単一 31号
交通誘導警備員 B			20	14, 040	280, 800			WB010212
		人 日	20	14, 040	280, 800	0	0	単一 32号
合 計					547, 962			
					0			
							-547, 962	

0/328人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	164	16, 020	2, 627, 280	164	2, 627, 280	単一 33号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	164	14, 040	2, 302, 560	164	2, 302, 560	単一 34号
合 計					0			
					4, 929, 840			
変更積算金額					0			
					4, 493, 288			
								円／人日

一式当たり内訳書

地質調査費
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00001
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 35号
合 計					169, 529			
					169, 529		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	12, 331
						1		12, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 埴質土		1	13, 530	13, 530	CB223910	
			m	1	13, 530	13, 530		
計						13, 530		
						13, 530		
単価						13, 530	円／m	
						13, 530		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	15, 130
						1		15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 軟岩		1	16, 600	16, 600	CB223910	
			m	1	16, 600	16, 600		
計						16, 600		
						16, 600		
単価						16, 600		
						16, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	19, 860
						1		19, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 90mm 硬岩		1	21, 790	21, 790	CB223910	
			m	1	21, 790	21, 790		
計						21, 790		
						21, 790		
単価						21, 790	円／m	
						21, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軽量土)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		スリット型 二重管方式 90mm 軽量土		0	0	0	WYB00022	
			m	1	10, 730	10, 730	単一 19号	
計						0		
						10, 730		
単価						0		
						10, 730	円／m	
変更積算単価								
						9, 780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	15, 357
						1		15, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り (スキット型) 115mm 埴質土		1	16, 850	16, 850	CB223910	
			m	1	16, 850	16, 850		
計						16, 850		
						16, 850		
単価						16, 850	円／m	
						16, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	18, 511
						1		18, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り（スキッド型） 115mm 軟岩		1	20, 310	20, 310	CB223910	
			m	1	20, 310	20, 310		
計						20, 310		
						20, 310		
単価						20, 310		
						20, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	23, 898
						1		23, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 115mm 硬岩		1	26, 220	26, 220	CB223910	
			m	1	26, 220	26, 220		
計						26, 220		
						26, 220		
単価						26, 220	円／m	
						26, 220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (軽量土)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		スリット型 二重管方式 115mm 軽量土		0	0	0	WYB00032	
			m	1	14, 950	14, 950	単一 20号	
計						0		
						14, 950		
単価						0	円／m	
						14, 950		
変更積算単価						13, 630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	61, 741
						1		61, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				1	67, 740	67, 740	CB223940	
			m 3	1	67, 740	67, 740		
C=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1. 0%								
計						67, 740		
						67, 740		
単価						67, 740		
						67, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	28, 418
						1		28, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10		1	31, 180	31, 180	WYB00035	
			m 3	1	31, 180	31, 180	単一 21号	
計						31, 180		
						31, 180		
単価						31, 180		
						31, 180	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 538
						1		1, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 688	1, 688	WYB00019	
			m 2	1	1, 688	1, 688	単一 22号	
計						1, 688		
						1, 688		
単価						1, 688		
						1, 688	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	634, 732
						1		634, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長4. 5m		1	696, 400	696, 400	WYB00048	
			本	1	696, 400	696, 400	単一 24号	
計						696, 400		
						696, 400		
単価						696, 400		
						696, 400	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		363, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		0	0	0	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	本	1	398, 200	398, 200	単一 25号	
計						0		
						398, 200		
単価						0		
						398, 200	円／本	
変更積算単価						363, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		455, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 87m		0	0	0	WYB00056	
			本	1	499, 100	499, 100	単一 26号	
計						0		
						499, 100		
単価						0		
						499, 100		
変更積算単価						455, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		511, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長5. 78m		0	0	0	WYB00064	
			本	1	561, 000	561, 000	単－ 27号	
計						0		
						561, 000		
単価						0		
						561, 000		
変更積算単価						511, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 12. 5m (350×350, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		675, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径495mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 26m		0	0	0	WYB00060	
			本	1	741, 000	741, 000	単一	28号
計						0		
						741, 000		
単価						0		
						741, 000	円／本	
変更積算単価								
						675, 400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 13m (350×350, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		683, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径495mm H形鋼 杭長13.0m 削孔長4.31m		0	0	0	WYB00072	
			本	1	749, 700	749, 700	単一 29号	
計						0		
						749, 700		
単価						0		
						749, 700	円／本	
変更積算単価								
						683, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	根固モルタル	1:3高炉	単位	m3	数量	1	単価	25, 064
						1		25, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固モルタル (材料費)		1:3 高炉		1	27, 500	27, 500	WYB00005	
			m 3	1	27, 500	27, 500	単一 30号	
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一19号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 90mm 軽量土	単位	m	数量	0 10	単価 0 10, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 24	29, 536	7, 088	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 24	25, 064	6, 015	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 48	21, 112	10, 133	
シャンクロッド		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 038	69, 200	2, 629	
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 037	115, 000	4, 255	
エキステンションロッド		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 037	39, 000	1, 443	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）		0	0	0	
			本	0. 215	56, 300	12, 104	
インナーロッド		φ 9 0 mm用（1. 5 m）		0	0	0	
			本	0. 181	44, 000	7, 964	
リングビット		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 196	57, 600	11, 289	
インナービット		φ 9 0 mm用		0	0	0	
			個	0. 13	32, 400	4, 212	
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用		0	0	0	
			個	0. 016	129, 000	2, 064	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-19号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 90mm 軽量土	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		10, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0	0	0			
			日	0. 24	118, 000	28, 320			
諸雑費（率+まるめ） 19%				0		0			
			式	1		9, 784			
計						0			
						107, 300			
単価						0	円／m		
						10, 730			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 38	29, 536	11, 223		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 38	25, 064	9, 524		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 76	21, 112	16, 045		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0	0	0		
			個	0. 038	69, 200	2, 629		
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0	0	0		
			個	0. 037	134, 000	4, 958		
エクステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0	0	0		
			個	0. 037	50, 400	1, 864		
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0	0	0		
			本	0. 215	57, 800	12, 427		
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0	0	0		
			本	0. 181	45, 500	8, 235		
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0	0	0		
			個	0. 196	72, 000	14, 112		
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0	0	0		
			個	0. 13	44, 600	5, 798		
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0	0	0		
			個	0. 016	146, 000	2, 336		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	削孔（アンカー）	スリット型 二重管方式 115mm 軽量土	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		14, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0	0	0			
			日	0. 38	118, 000	44, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0			
			式	1		15, 509			
計						0			
						149, 500			
単価						0			
						14, 950			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一21号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	31, 180
						100	31, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 762	29, 536	140, 650	
			人	4. 762	29, 536	140, 650	
特殊作業員				14. 286	25, 064	358, 064	
			人	14. 286	25, 064	358, 064	
普通作業員				14. 286	21, 112	301, 606	
			人	14. 286	21, 112	301, 606	
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式		108	15, 560	1, 680, 480	WYB00036
			m 3	108	15, 560	1, 680, 480	単一 68号
F C Bプラント（B）（損料）		15m3/h		4. 762	99, 120	472, 009	
			日	4. 762	99, 120	472, 009	
エアモルタル流量計（損料）				4. 762	12, 500	59, 525	
			日	4. 762	12, 500	59, 525	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		105, 666	
			式	1		105, 666	
計						3, 118, 000	
						3, 118, 000	
単価						31, 180	
						31, 180	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 688
						100		1, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	29, 536	9, 746		
				0. 33	29, 536	9, 746		
普通作業員			人	1. 98	21, 112	41, 801		
				1. 98	21, 112	41, 801		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m 2	105	1, 070	112, 350		
				105	1, 070	112, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 903		
				1		4, 903		
計						168, 800		
						168, 800		
単価						1, 688		
						1, 688	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一23号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	710, 400
						1	710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144	
			人	4	29, 536	118, 144	
電工				2	23, 192	46, 384	
			人	2	23, 192	46, 384	
特殊作業員				8	25, 064	200, 512	
			人	8	25, 064	200, 512	
普通作業員				8	21, 112	168, 896	
			人	8	21, 112	168, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400	
			日	4	44, 100	176, 400	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						710, 400	
						710, 400	
単価						710, 400	
						710, 400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一24号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長4. 5m	単位	本	数量	1	696, 400
						1	696, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 001	29, 536	29, 565	
			人	1. 001	29, 536	29, 565	
とび工				1. 001	27, 560	27, 587	
			人	1. 001	27, 560	27, 587	
特殊作業員				1. 001	25, 064	25, 089	
			人	1. 001	25, 064	25, 089	
普通作業員				2. 002	21, 112	42, 266	
			人	2. 002	21, 112	42, 266	
モルタル		1 : 3 高炉		0. 972	27, 500	26, 730	
			m 3	0. 972	27, 500	26, 730	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 349	118, 000	159, 182	
			t	1. 349	118, 000	159, 182	
継杭接合		300W 当て板, ボルト, 加工費込		1	94, 100	94, 100	
			箇所	1	94, 100	94, 100	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0kW級		1. 001	46, 060	46, 106	WYB00049
			日	1. 001	46, 060	46, 106	単一 69号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ 508～762mm		1. 001	36, 570	36, 606	WYB00050
			日	1. 001	36, 570	36, 606	単一 70号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		3. 003	27, 110	81, 411	WYB00051
			日	3. 003	27, 110	81, 411	単一 71号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 001	44, 100	44, 144	
			日	1. 001	44, 100	44, 144	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長4. 5m	単位	本	数量	1	単価	696, 400	
						1		696, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		83, 614			
			式	1		83, 614			
計						696, 400			
						696, 400			
単価						696, 400	円／本		
						696, 400			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一25号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 398, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 67	29, 536	19, 789	
とび工			人	0. 67	27, 560	18, 465	
特殊作業員			人	0. 67	25, 064	16, 792	
普通作業員			人	1. 34	21, 112	28, 290	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 95	27, 500	26, 125	
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 791	118, 000	93, 338	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）424mm 4. 4m/本	日	0. 67	46, 060	30, 860	WK230130 単一 72号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm	日	0. 67	36, 570	24, 501	WK230180 単一 73号
空気圧縮機運転			日	2. 01	27, 110	54, 491	WK230150 単一 74号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 67	44, 100	29, 547	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		56, 002	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	398, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						398, 200		
単価						398, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 87m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		499, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 84	29, 536	24, 810			
とび工				0	0	0			
			人	0. 84	27, 560	23, 150			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 84	25, 064	21, 053			
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 68	21, 112	35, 468			
モルタル		1：3 高炉		0	0	0			
			m 3	1. 052	27, 500	28, 930			
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0×3 0 0		0	0	0			
			t	1. 023	118, 000	120, 714			
大口径ボーリングマシン運転		30. 0kW級		0	0	0	WYB00057		
			日	0. 84	46, 060	38, 690	単－ 75号		
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm		0	0	0	WYB00058		
			日	0. 84	36, 570	30, 718	単－ 76号		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュー型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00059		
			日	2. 52	27, 110	68, 317	単－ 77号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 84	44, 100	37, 044			
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0			
			式	1		70, 206			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長11.0m 削孔長4.87m	単位	本	数量	0 1	単価	0 499,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 499,100		
単価						0 499,100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一27号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長5. 78m	単位	本	数量	0 1	単価 561, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 912	29, 536	26, 936	
とび工				0	0	0	
			人	0. 912	27, 560	25, 134	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 912	25, 064	22, 858	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 824	21, 112	38, 508	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 248	27, 500	34, 320	
H型鋼		広幅 SM490A 300×300		0	0	0	
			t	1. 116	132, 000	147, 312	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0kW級		0	0	0	WYB00065
			日	0. 912	46, 060	42, 006	単一 78号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00066
			日	0. 912	36, 570	33, 351	単一 79号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュー型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00067
			日	2. 736	27, 110	74, 172	単一 80号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 912	44, 100	40, 219	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		76, 184	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長5. 78m	単位	本	数量	0 1	単価	0 561, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 561, 000		
単価						0 561, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一28号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径495mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 26m	単位	本	数量	0 1	単価 741, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 871	29, 536	25, 725	
とび工				0	0	0	
			人	0. 871	27, 560	24, 004	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 871	25, 064	21, 830	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 742	21, 112	36, 777	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 113	27, 500	30, 607	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0×3 5 0		0	0	0	
			t	1. 688	124, 000	209, 312	
継杭接合		350W 当て板, ボルト, 加工費込		0	0	0	
			箇所	1	138, 761	138, 761	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0kW級		0	0	0	WYB00061
			日	0. 871	46, 060	40, 118	単一 81号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00062
			日	0. 871	36, 570	31, 852	単一 82号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00063
			日	2. 613	27, 110	70, 838	単一 83号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 871	44, 100	38, 411	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径495mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 26m	単位	本	数量	0 1	単価	0 741, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ） 29%				0 1		0 72, 765		
計						0 741, 000		
単価						0 741, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径495mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長4. 31m	単位	本	数量	0 1	単価	0 749, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 871	29, 536	25, 725		
とび工				0	0	0		
			人	0. 871	27, 560	24, 004		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 871	25, 064	21, 830		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 742	21, 112	36, 777		
モルタル		1：3 高炉		0	0	0		
			m 3	1. 126	27, 500	30, 965		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0×3 5 0		0	0	0		
			t	1. 755	124, 000	217, 620		
継杭接合		350W 当て板,ボルト,加工費込		0	0	0		
			箇所	1	138, 761	138, 761		
大口径ボーリングマシン運転		30. 0kW級		0	0	0	WYB00073	
			日	0. 871	46, 060	40, 118	単一 81号	
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ 508～762mm		0	0	0	WYB00074	
			日	0. 871	36, 570	31, 852	単一 82号	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00075	
			日	2. 613	27, 110	70, 838	単一 83号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 871	44, 100	38, 411		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径495mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長4. 31m	単位	本	数量	0 1	単価	0 749, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ） 29%				0 1		0 72, 799			
計						0 749, 700			
単価						0 749, 700	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	根固モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	27, 500
						1		27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	27, 500	27, 500		
			m 3	1	27, 500	27, 500		
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	193, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536			
とび工			人	1	27, 560	27, 560			
特殊作業員			人	2	25, 064	50, 128			
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						193, 600			
単価						193, 600	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－32号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m 3	数量	100	9, 590
						100	9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072	
			人	2	29, 536	59, 072	
とび工				8	27, 560	220, 480	
			人	8	27, 560	220, 480	
普通作業員				4	21, 112	84, 448	
			人	4	21, 112	84, 448	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100	
			日	1	44, 100	44, 100	
雑工種				1		489, 720	
120%			式	1		489, 720	
諸雑費（率＋まるめ）				1		61, 180	
15%			式	1		61, 180	
計						959, 000	
						959, 000	
単価						9, 590	
						9, 590	円／空m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m 3	数量	0	単価	0
						100		9, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				0	0	0		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	21, 112	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	44, 100	44, 100		
雑工種				0		0		
120%			式	1		489, 720		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		61, 180		
計						0		
						959, 000		
単価						0		
						9, 590	円／空m 3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	10	単価	2, 773
						10		2, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 1	21, 112	2, 111		
			人	0. 1	21, 112	2, 111		
円形型枠材		φ 500 L=4m		1. 3	19, 700	25, 610		
			本	1. 3	19, 700	25, 610		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27, 730		
						27, 730		
単価						2, 773	円／箇所	
						2, 773		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 2, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 1	21, 112	2, 111		
円形型枠材		φ 500 L=4m		0	0	0		
			本	1. 3	19, 700	25, 610		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0 27, 730		
単価						0 2, 773	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	円形型枠	φ 550	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 5, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
円形型枠材		φ 550 L=4m		0	0	0		
			本	1. 6	23, 800	38, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 59, 200		
単価						0 5, 920	円／箇所	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単－39号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 180,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						180,500	
単価						180,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一40号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	10, 080
						100	10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	29, 536	147, 680	
			人	5	29, 536	147, 680	
ブロック工				10	27, 560	275, 600	
			人	10	27, 560	275, 600	
普通作業員				15	21, 112	316, 680	
			人	15	21, 112	316, 680	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		5	40, 400	202, 000	
			日	5	40, 400	202, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		66, 040	
			式	1		66, 040	
計						1, 008, 000	
						1, 008, 000	
単価						10, 080	
						10, 080	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	175, 000
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	175, 000	175, 000		
			枚	1	175, 000	175, 000		
計						175, 000		
						175, 000		
単価						175, 000		
						175, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	196, 000
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	196, 000	196, 000		
			枚	1	196, 000	196, 000		
計						196, 000		
						196, 000		
単価						196, 000		
						196, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	513, 000
						1		513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	513, 000	513, 000		
			枚	1	513, 000	513, 000		
計						513, 000		
						513, 000		
単価						513, 000		
						513, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)	単位	枚	数量	1	単価	549, 000
						1		549, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A70)		1	549, 000	549, 000		
			枚	1	549, 000	549, 000		
計						549, 000		
						549, 000		
単価						549, 000		
						549, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				0	0	0		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	5	40, 400	202, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		66, 040		
計						0		
						1, 008, 000		
単価						0		
						10, 080	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
透水防砂材		t=4mm		0	0	0		
			m 2	100	855	85, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		32		
計						0		
						117, 200		
単価						0		
						1, 172	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	175, 000	175, 000		
計						0		
						175, 000		
単価						0		
						175, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	196, 000	196, 000		
計						0		
						196, 000		
単価						0		
						196, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		0	0	0		
			枚	1	513, 000	513, 000		
計						0		
						513, 000		
単価						0		
						513, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		549, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A70)		0	0	0		
			枚	1	549, 000	549, 000		
計						0		
						549, 000		
単価						0		
						549, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11
						歩掛使用年月	2024. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		62	
計						181, 500	
単価						181, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348			
諸雑費（まるめ）			式	1		62			
計						181, 500			
単価						181, 500	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 125	25, 272	3, 159		
				0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873	円／時間	
						2, 873		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ダンプトラック 運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629		
						2, 629		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 543
						1		2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 543		
						2, 543		
単価						2, 543	円／時間	
						2, 543		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659	円／時間	
						3,659		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	15, 560
						100		15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	27, 500	1, 372, 250		
			m 3	49. 9	27, 500	1, 372, 250		
起泡剤		C×0. 1~3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						1, 556, 000		
						1, 556, 000		
単価						15, 560	円／m 3	
						15, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 060
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 29	35, 700	46, 053		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						46, 060		
						46, 060		
単価						46, 060		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	27, 110	
						1		27, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				114	143	16, 302			
			L	114	143	16, 302			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		1. 33	8, 120	10, 799			
			日	1. 33	8, 120	10, 799			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						27, 110			
						27, 110			
単価						27, 110			
						27, 110	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 4. 4m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
						1		27, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 110		
単価						27, 110	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						46, 060		
単価						0		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 570		
単価						0		
						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		27, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0			
			L	114	143	16, 302			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		0	0	0			
			日	1. 33	8, 120	10, 799			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0			
						27, 110			
単価						0			
						27, 110	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						46, 060		
単価						0		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 36, 570		
単価						0 36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		0	0	0		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						27, 110		
単価						0		
						27, 110	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						46, 060		
単価						0		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 570		
単価						0		
						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						27, 110		
単価						0		
						27, 110	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		356.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	356.4	356.4		
計						0		
						356.4		
単価						0		
						356.4	円／m3	
変更積算単価						356.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	5,493	5,493		
計						0		
						5,493		
単価						0		
						5,493	円／m3	
変更積算単価						5,493	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	128.1	128.1		
計						0		
						128.1		
単価						0		
						128.1	円／m3	
変更積算単価						128.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						0		
						5,705		
単価						0		
						5,705	円／m3	
変更積算単価						5,705	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 803	5, 803		
計						0		
						5, 803		
単価						0	円／m3	
						5, 803		
変更積算単価						5, 803	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 200 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	1	単価	31, 180
						1		31, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 5	68, 410	34, 205	CB226170	
			m 3	0. 5	68, 410	34, 205		
計						34, 205		
						34, 205		
単価						34, 210		
						34, 210		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打基礎コンクリート (控1750)	18-8-40(高炉) 底幅 230 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	1	単価	36, 166
						1		36, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 58	68, 410	39, 677. 8	CB226170	
			m 3	0. 58	68, 410	39, 677. 8		
計						39, 677. 8		
						39, 677. 8		
単価						39, 680		
						39, 680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 280 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		43, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0. 7	68, 410	47, 887		
計						0		
						47, 887		
単価						0		
						47, 890	円／m	
変更積算単価								
						43, 650	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 300 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		46, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0. 75	68, 410	51, 307. 5		
計						0		
						51, 307. 5		
単価						0		
						51, 310	円／m	
変更積算単価								
						46, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63, 527
						1		63, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	69, 700	69, 700	CB226190	
			m 3	1	69, 700	69, 700		
計						69, 700		
						69, 700		
単価						69, 700	円／m3	
						69, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		63, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1	69, 700	69, 700		
計						0		
						69, 700		
単価						0		
						69, 700	円／m3	
変更積算単価								
						63, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63, 527
						1		63, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	69, 700	69, 700	CB226190	
			m 3	1	69, 700	69, 700		
計						69, 700		
						69, 700		
単価						69, 700	円／m3	
						69, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		63, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1	69, 700	69, 700		
計						0		
						69, 700		
単価						0		
						69, 700	円／m3	
変更積算単価								
						63, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 573
						1		1, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 726	1, 726	CB221110	
			m 2	1	1, 726	1, 726		
計						1, 726		
						1, 726		
単価						1, 726		
						1, 726		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 032
						1		30, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	32, 950	32, 950	CB226110	
			m 3	1	32, 950	32, 950		
計						32, 950		
						32, 950		
単価						32, 950	円／m3	
						32, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 215
						1		5, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	5, 722	5, 722	CB226120	
			m 3	1	5, 722	5, 722		
計						5, 722		
						5, 722		
単価						5, 722		
						5, 722		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 389
						1		1, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2未満 ロス含む		1. 22	1, 250	1, 525	WYB00016	
			m 2	1. 22	1, 250	1, 525	単－ 28号	
計						1, 525		
						1, 525		
単価						1, 525		
						1, 525		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		0	0	0	WYB00025	
			m 2	1. 11	1, 250	1, 387. 5	単－ 29号	
計						0		
						1, 387. 5		
単価						0		
						1, 388		
変更積算単価						1, 264	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	58, 341
						1		58, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	64, 010	64, 010	CB226180	
			m 3	1	64, 010	64, 010		
計						64, 010		
						64, 010		
単価						64, 010	円／m3	
						64, 010		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	布製型枠	平均厚200mm 水抜無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		14, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
布製型枠		平均厚200mm 水抜無		0	0	0	WYB00034	
			m 2	1	14, 340	14, 340	単一 30号	
計						0		
						14, 340		
単価						0		
						14, 340	円／m2	
変更積算単価								
						14, 340	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	大型ブロック（材料費）	控1500 A型(斜長800×幅1250)	単位	m 2	数量	1	単価	37, 200
						1		37, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		控1500 A型(斜長800×幅1250)		1	37, 200	37, 200		
			m 2	1	37, 200	37, 200		
計						37, 200		
						37, 200		
単価						37, 200		
						37, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	大型ブロック（材料費）	控1500 B型(斜長800×幅625)	単位	m 2	数量	1	単価	44, 600
						1		44, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		控1500 B型(斜長800×幅625)		1	44, 600	44, 600		
			m 2	1	44, 600	44, 600		
計						44, 600		
						44, 600		
単価						44, 600		
						44, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	大型ブロック（材料費）	控1750 A型(斜長800×幅1250)	単位	m 2	数量	1	単価	44, 300	
						1		44, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック		控1750 A型(斜長800×1250)		1	44, 300	44, 300			
			m 2	1	44, 300	44, 300			
計						44, 300			
						44, 300			
単価						44, 300			
						44, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー24号	大型ブロック（材料費）	控1750 B型(斜長800×幅625)	単位	m 2	数量	1	単価	59, 600	
						1		59, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック		控1750 B型(斜長800×幅625)		1	59, 600	59, 600			
			m 2	1	59, 600	59, 600			
計						59, 600			
						59, 600			
単価						59, 600			
						59, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	大型ブロック（材料費）	A型 (H1000×B600×L2000)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		23, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		A型 (H1000×B600×L2000)		0	0	0		
			m 2	1	23, 600	23, 600		
計						0		
						23, 600		
単価						0		
						23, 600	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	大型ブロック（材料費）	B型 (H1000×B600×L1000)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		23, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		B型 (H1000×B600×L1000)		0	0	0		
			m 2	1	23, 300	23, 300		
計						0		
						23, 300		
単価						0		
						23, 300	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	105, 000	105, 000		
計						0		
						105, 000		
単価						0	円／ t	
						105, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2未満 ロス含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 250
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 250	1, 250		
			m 2	1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250		
						1, 250	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ｵｽ含む	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						1		1, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		0	0	0			
			m 2	1	1, 250	1, 250			
計						0			
						1, 250			
単価						0			
						1, 250			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－30号	布製型枠	平均厚200mm 水抜無	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	14,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠（材料費）				0	0	0	WYB00035
			m 2	100	11,580	1,158,000	単－ 36号
マット敷設				0	0	0	WYB00036
			m 2	100	540	54,000	単－ 37号
モルタル・コンクリート注入				0	0	0	WYB00037
			m 2	100	2,215	221,500	単－ 38号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		500	
計						0	
						1,434,000	
単価						0	
						14,340	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－36号	布製型枠（材料費）		単位	m 2	数量	0	0
						100	11,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠		平均厚200mm 水抜無		0	0	0	
			m 2	100	4,990	499,000	
モルタル		1 : 3		0	0	0	
			m 3	23	27,700	637,100	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		21,900	
計						0	
						1,158,000	
単価						0	
						11,580	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一37号	マット敷設		単位	m 2	数量	0	0
						100	540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠工				0	0	0	
			人	0.29	30,000	8,700	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.29	29,536	8,565	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.74	21,112	36,734	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
						0	
計						54,000	
						0	
単価						540	円／m 2

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	モルタル・コンクリート注入		単位	m 2	数量	0 100	単価	0 2, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
布製型枠工			人	0 0. 58	0 30, 000	0 17, 400			
土木一般世話役			人	0 0. 58	0 29, 536	0 17, 130			
特殊作業員			人	0 1. 16	0 25, 064	0 29, 074			
普通作業員			人	0 2. 32	0 21, 112	0 48, 979			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m3/h	時間	0 6	0 10, 730	0 64, 380	WYB00038 単一 39号		
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕		口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	0 1	0 390	0 390			
発動発電機運転		3KVA	日	0 1	0 2, 681	0 2, 681	WYB00039 単一 40号		
散水車[トラック架装型]		3800L	時間	0 6	0 6, 911	0 41, 466	WYB00040 単一 41号		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0			
計						0 221, 500			
単価						0 2, 215	円／m 2		

参考資料（３）

単一39号		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
							0	0
							1	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.15	25,272	3,790		
軽油				0	0	0		
			L	9.5	149	1,415		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m ³ /h		0	0	0		
			時間	1	5,520	5,520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						10,730		
単価						0		
						10,730	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	発動発電機運転	3KVA	単位	日	数量	0	0
						1	2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	12	162	1,944	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		0	0	0	
			日	1	737	737	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,681	
単価						0	
						2,681	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	散水車[トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	0	0
						1	6,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.167	22,984	3,838	
軽油				0	0	0	
			L	5.46	149	813	
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0	
			時間	1	2,260	2,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6,911	
単価						0	
						6,911	円／時間